

SEZIONE B-B
scala 1:50

MURO A CASSAVUOTA SP. 35 cm (10+15+10)
FORMATA DA DUE TRAMEZZE IN BLOCCHETTI DI
LATERIZIO ALVEOLATO TERMOACUSTICO
CON INTERPOSTO ISOLANTE TIPO POLIURETANO
(SP. 20 cm)

MURCIPIEDE CON
MARMETTE AUTOBLOCCANTI

CORDOLO IN C.A. E
ALLETTAMENTO IN CLS RCK 30

SERRAMENTI IN ALLUMINIO CON VETRO CAMERA
ANTI-SFONDAMENTO E VENEZIANE CON DAVANZALE IN SIENITE

PAVIMENTAZIONE INTERNA
SOTTOFONDO DEL PAVIMENTO IN MASSETTO
ALLEGGERITO ISOLANTE CON ARGILLA ESPANSA SP.15 cm

ISOLAMENTO TERMICO POLIURETANO ESPANSO SP.20 cm

CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDAZIONE SP.10 cm

MISTO FIUME/CAVA SP. 50 cm

MISTO NATURALE DI FIUME SP.50cm

SCOSSALINA

PANNELLI FOTOVOLTAICI

SOLAIO IN CARTONGESSO COIBENTATO

PORTONE D'INGRESSO
A LIBRO LUCE 2.50x2.61mt

PAVIMENTAZIONE INTERNA 16 CM
BATTUTO DI CEMENTO + MASSETTO/SOTTOFONDO

MURCIPIEDE CON
MARMETTE AUTOBLOCCANTI

CORDOLO PERIMETRALE 30x30cm

CORDOLO PERIMETRALE 30x30cm

532.60

531.30

528.60

528.44 m.slm.

528.57

531.10

531.21

528.60

528.57

528.50 m.slm.

SEZIONE A-A
scala 1:50

PLATEA DI FONDAZIONE SP.40cm CON IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMETRICA ARMATA CON TNT DI POLIESTERE

MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN CLS SP.25cm

PAVIMENTAZIONE INTERNA IN BATTUTO DI CEMENTO SP.30cm

PLATEA DI FONDAZIONE SP.40cm

MARCIAPIEDE CON MARMETTE AUTOBLOCCANTI

528.50 m. slm.

CORDOLO IN C.A. E ALLETTAMENTO IN CLS RCK 30

CORDOLO IN C.A. E ALLETTAMENTO IN CLS RCK 30

SOTTOFONDO IN CLS

MISTO NATURALE DI FIUME SP.50cm

PENSILINA CON PANNELLI PIANI IN POLIMENTETACRILATO E STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO VERNICIATO

Sfiato a triplice funzione con saracinesca DN100

Valvola di sostegno pressione Dn 300 pn 16

Sfiato a triplice funzione con saracinesca Dn 150

Saracinesca Dn 300 pn 16

5.50 circa

0.30

0.58

0.52

1.02

1.54

1.54

1.42

1.04

0.09

0.47

0.30

0.30

DN 300

CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO <i>associato al</i> CONSORZIO DI II° GRADO DEL PESIO					
Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura					
Sottopiano 2 "Interventi nei campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019					
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DIRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESSE ALL'INVASO PIANFEL VOLT AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFELI E CHIUSA PESIO					
L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE:  CONSORZIO DEL PESIÒ Consorzio di irrigazione di II° grado 10060 MONTECCHI - Val d'A. Cembra, 15 Tel. +390461942271 - email: consorzio@pesio.it p.esio@pesio.it	SERIE: ELABORATI GRAFICI				
CONSORZIO IRRIGUO COMPRESORIO VALLI ELLERO, COSCAGLIA CASOTTO Consorzio di irrigazione di I° grado 10060 MONTECCHI - Val d'A. Cembra, 15 Tel. +390461942271 - email: c.valli@pesio.it / p.esio@pesio.it	ELABORATO: AREA IRRIGUA				
 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESSA 10060 MONTECCHI - Val d'A. Cembra, 15 Tel. +3904619787141 - Fax: +390461238868 email: asessa@asessa.org/pesio/	AGGIORNAMENTO AREA IRRIGUA				
 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BANGORR BELLESE E VIRELLESE 11010 VIRELLELLI - via Fossati Saverio, 15 Tel. +390461228151 - Fax: +390461228151 email: segreteria@bonifica.org	ELABORATO N° OPERE IN PROGETTO EDIFICIO FILTRI E TELECONTROLLO IRRIGUO SEZIONI ARCHITETTONICO				
 STECI s.r.l. SOCIETÀ DI INGEGNERIA 10060 MONTECCHI - Val d'A. Cembra, 15 Tel. +390461210355 - Fax: +390461210355 email: info@steci.it / fax: info@steci.it	13				
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)	SCALA DISEGNO 1:50				
ATTIVITA' SPECIALISTICHE:	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE				
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE PROGETTUALE:  (Ing. Massimo DEL GAUDIO)	MODIFICHE AGGIORNAMENTI	AGGIORNAMENTO N. DATA	DISEGNATORE	CONTROLLATO	APPROVAZIONE
	CONTROLLO	FIRMA	I.S.	M.P.	D.C.
PRATICA N. 10443EP-3 ARCH. N. FILE : 10443EP1-13					