CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
associato al
Consorzio di irrigazione di II° grado del Pesio

Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione
Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura
Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”
Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO

L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE:

CONSORZIO DEL PESIO
Consorzio di irrigazione di II° grado
12084 MONDOVI' - Via G. B. Cottolengo, 13
Tel.+39(0174)42724 - email : info@consorziodelpesio.it
pec : posta@pec.consorziodelpesio.it

CONSORZIO IRRIGUO COMPRENSORIO VALLI ELLERO, CORSAGLIA, CASOTTO
Consorzio di irrigazione di II° grado
12084 MONDOVI' - Via G. B. Cottolengo, 13
Tel.+39(0174)42724 - email : el.cor.ca@tiscali.it / pec : elcorca@pec.it

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
28100 NOVARA - Via Negroni, 7
Tel.+39(0321)675211 - Fax +39(0321)398458
email : estsesia.pec@legalmail.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
13100 VERCELLI - Via Fratelli Bandiera, 16
Tel.+39(0161)283811 - Fax +39(0161)257425
email : segreteria@consorziobaraggia.it

STECI s.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
13100 VERCELLI - C.so Libertà, 142
tel.+39(0161)215335 - Fax +39(0161)259070
email : info@stecisrl.it / pec : steci@pec.stecisrl.it

(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

ATTIVITÀ SPECIALISTICHE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA FASE PROGETTUALE:

(Dott. Ing. Massimo DEL GAUDIO)

SERIE:
FASCICOLI

DATA
GIUGNO 2022

ELABORATO:

RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO STRUTTURALE – TABULATI DI CALCOLO

AGGIORNAMENTO

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

PRATICA 10443P1

MODIFICHE	*Aggiornamento*			
CONTROLLO			*CONTROLLO*	*APPROVAZIONE*
	Firma		*DC*	*DC*

Edificio filtri-ampliamento-02

```
**********************************************************************************************************
**          MIDAS/Gen V9.0.0 - Modeling, Integrated Design & Analysis Software                  **
**                          GENERAL STRUCTURE DESIGN SYSTEM FOR WINDOWS                         **
**********************************************************************************************************

                                    ....xxxxxxxx*********xxxxxxxx......
                                 xXXXXXX***''               ```***XXXXXXXXXXx.
                               XXXXXXX
``*XXXXXXXx.
          XXXXXXXXXX      XXXXXXX XX
`*XXXXXX.
          XXXXXXXXXXX    XXXXXX XXXX
`*XXXXX
          XXXXXXXXXXX  XXXXXX XXXXX  XXXXX  XXXXXXXXXXx         XXXXX
.XXXX.`XXXXX
          XXXXXXXXXXX::XXXXX XXXXXX  XXXXX  XXXXXXXXXXX       XXXXXXX
:XXXXXX: XXXXX
          XXXXXX XXXXX XXXXX: XXXXXX  XXXXX  XXXXX   xXXXX     :XXXXXXX:
XXXX:     XXXXX
          XXXXXX  XXXX XXXXX  XXXXXX  XXXXX  XXXXX    XXXXX  :XXXX:XXXX
XXXXXXXXX:
          XXXXXX  XXX XXXXX:  XXXXXX  XXXXX  XXXXX    :XXXX  XXXXX XXXXX
:XXXXXXXXXX
          XXXXXX  :XX XXXXX   XXXXXX  XXXXX  XXXXX    :XXXX :XXXX: :XXXX:
`:XXXXXXXX:
          XXXXXX   XX XXXXX   XXXXXX  XXXXX  XXXXX    XXXXX XXXXX   XXXXX XXXX
    XXXXX
          XXXXXX   XX XXXXX   XXXXXX  XXXXX  XXXXX   xXXXX XXXXX:
:XXXXX:XXXX   .XXXX
          XXXXXX   :XXXXXXX   XXXXXX  XXXXX  XXXXXXXXXXX :XXXX:     XXXXX
XXXXXXXXXX:
          XXXXXX    XXXXXXX   XXXXXX  XXXXX  XXXXXXXXXXx  XXXXX      :XXXXX
`XXXXXX'     /GEN

          ----------------- PC WINDOWS XP/VISTA/7/8/10  VERSION. V9.0.0
------------------

                    Copyright ¨Ï SINCE 1989 MIDAS Information Technology Co.,
Ltd.
                             ALL RIGHTS RESERVED MIDAS IT Co., Ltd.


**********************************************************************************************************
**********************

 ----------------------------------------S T A R T I N G       S O L U T I O
N

 MULTI-FRONTAL SOLVER
 AVAILABLE MEMORY =    5.5 GBYTES
```

INTERNAL DATA REGENERATION (ENTRY REGEN_MODEL)

♀** MIDAS/Gen WINDOWS VERSION 9.0.0 DATE AUG/ 3/2022 TIME 17: 6:24
** Modeling, Integrated Design & Analysis Software PC WINDOWS XP/VISTA/7/8/10 VERSION
==========

N U M B E R I N G E Q U A T I O N
==========

INFORMATION FOR EQUATION NUMBER

SERIAL NO.	NODE NO.	EQUATION NUMBERS FOR EACH DEGREE OF FREEDOM X	Y	Z	XX	YY	ZZ
1	1	1	2	3	4	5	6
2	2	7	8	9	10	11	12
3	3	13	14	15	16	17	18
4	4	19	20	21	22	23	24
5	7	25	26	27	28	29	30
6	8	31	32	33	34	35	36
7	9	37	38	39	40	41	42
8	10	43	44	45	46	47	48
9	11	49	50	51	52	53	54
10	12	55	56	57	58	59	60
11	13	61	62	63	64	65	66
12	14	67	68	69	70	71	72
13	15	73	74	75	76	77	78
14	16	79	80	81	82	83	84
15	17	85	86	87	88	89	90
16	18	91	92	93	94	95	96
17	19	97	98	99	100	101	102
18	20	103	104	105	106	107	108
19	21	109	110	111	112	113	114
20	22	115	116	117	118	119	120
21	23	121	122	123	124	125	126
22	24	127	128	129	130	131	132
23	25	133	134	135	136	137	138
24	26	139	140	141	142	143	144
25	27	145	146	147	148	149	150
26	28	151	152	153	154	155	156
27	29	157	158	159	160	161	162
28	30	163	164	165	166	167	168
29	31	169	170	171	172	173	174
30	32	175	176	177	178	179	180
31	33	181	182	183	184	185	186
32	34	187	188	189	190	191	192
33	35	193	194	195	196	197	198
34	36	199	200	201	202	203	204
35	37	205	206	207	208	209	210
36	38	211	212	213	214	215	216
37	39	217	218	219	220	221	222
38	40	223	224	225	226	227	228
39	41	229	230	231	232	233	234
40	42	235	236	237	238	239	240
41	43	241	242	243	244	245	246
42	44	247	248	249	250	251	252

43	45	253	254	255	256	257	258
44	46	259	260	261	262	263	264
45	47	265	266	267	268	269	270
46	48	271	272	273	274	275	276
47	49	277	278	279	280	281	282
48	50	283	284	285	286	287	288
49	51	289	290	291	292	293	294
50	52	295	296	297	298	299	300
51	53	301	302	303	304	305	306
52	54	307	308	309	310	311	312
53	55	313	314	315	316	317	318
54	56	319	320	321	322	323	324
55	57	325	326	327	328	329	330
56	58	331	332	333	334	335	336
57	59	337	338	339	340	341	342
58	60	343	344	345	346	347	348
59	61	349	350	351	352	353	354
60	62	355	356	357	358	359	360
61	63	361	362	363	364	365	366
62	64	367	368	369	370	371	372
63	65	373	374	375	376	377	378
64	66	379	380	381	382	383	384
65	67	385	386	387	388	389	390
66	68	391	392	393	394	395	396
67	69	397	398	399	400	401	402
68	70	403	404	405	406	407	408
69	71	409	410	411	412	413	414
70	72	415	416	417	418	419	420
71	73	421	422	423	424	425	426
72	74	427	428	429	430	431	432
73	75	433	434	435	436	437	438
74	76	439	440	441	442	443	444
75	77	445	446	447	448	449	450
76	78	451	452	453	454	455	456
77	79	457	458	459	460	461	462
78	80	463	464	465	466	467	468
79	81	469	470	471	472	473	474
80	82	475	476	477	478	479	480
81	83	481	482	483	484	485	486
82	84	487	488	489	490	491	492
83	85	493	494	495	496	497	498
84	86	499	500	501	502	503	504
85	87	505	506	507	508	509	510
86	88	511	512	513	514	515	516
87	89	517	518	519	520	521	522
88	90	523	524	525	526	527	528
89	91	529	530	531	532	533	534
90	92	535	536	537	538	539	540
91	93	541	542	543	544	545	546
92	94	547	548	549	550	551	552
93	95	553	554	555	556	557	558
94	96	559	560	561	562	563	564
95	97	565	566	567	568	569	570
96	98	571	572	573	574	575	576
97	99	577	578	579	580	581	582
98	100	583	584	585	586	587	588
99	101	589	590	591	592	593	594
100	102	595	596	597	598	599	600
101	103	601	602	603	604	605	606
102	104	607	608	609	610	611	612
103	105	613	614	615	616	617	618
104	106	619	620	621	622	623	624

Edificio filtri-ampliamento-02

105	107	625	626	627	628	629	630
106	108	631	632	633	634	635	636
107	109	637	638	639	640	641	642
108	110	643	644	645	646	647	648
109	111	649	650	651	652	653	654
110	112	655	656	657	658	659	660
111	113	661	662	663	664	665	666
112	114	667	668	669	670	671	672
113	115	673	674	675	676	677	678
114	116	679	680	681	682	683	684
115	117	685	686	687	688	689	690
116	118	691	692	693	694	695	696
117	119	697	698	699	700	701	702
118	120	703	704	705	706	707	708
119	121	709	710	711	712	713	714
120	122	715	716	717	718	719	720
121	123	721	722	723	724	725	726
122	124	727	728	729	730	731	732
123	125	733	734	735	736	737	738
124	126	739	740	741	742	743	744
125	127	745	746	747	748	749	750
126	128	751	752	753	754	755	756
127	129	757	758	759	760	761	762
128	130	763	764	765	766	767	768
129	131	769	770	771	772	773	774
130	132	775	776	777	778	779	780
131	133	781	782	783	784	785	786
132	134	787	788	789	790	791	792
133	135	793	794	795	796	797	798
134	136	799	800	801	802	803	804
135	137	805	806	807	808	809	810
136	138	811	812	813	814	815	816
137	139	817	818	819	820	821	822
138	140	823	824	825	826	827	828
139	141	829	830	831	832	833	834
140	142	835	836	837	838	839	840
141	143	841	842	843	844	845	846
142	144	847	848	849	850	851	852
143	145	853	854	855	856	857	858
144	146	859	860	861	862	863	864
145	147	865	866	867	868	869	870
146	148	871	872	873	874	875	876
147	149	877	878	879	880	881	882
148	150	883	884	885	886	887	888
149	151	889	890	891	892	893	894
150	152	895	896	897	898	899	900
151	153	901	902	903	904	905	906
152	154	907	908	909	910	911	912
153	155	913	914	915	916	917	918
154	156	919	920	921	922	923	924
155	157	925	926	927	928	929	930
156	158	931	932	933	934	935	936
157	159	937	938	939	940	941	942
158	160	943	944	945	946	947	948
159	161	949	950	951	952	953	954
160	162	955	956	957	958	959	960
161	163	961	962	963	964	965	966
162	164	967	968	969	970	971	972
163	165	973	974	975	976	977	978
164	166	979	980	981	982	983	984
165	167	985	986	987	988	989	990
166	168	991	992	993	994	995	996

167	169	997	998	999	1000	1001	1002
168	170	1003	1004	1005	1006	1007	1008
169	171	1009	1010	1011	1012	1013	1014
170	172	1015	1016	1017	1018	1019	1020
171	173	1021	1022	1023	1024	1025	1026
172	174	1027	1028	1029	1030	1031	1032
173	175	1033	1034	1035	1036	1037	1038
174	176	1039	1040	1041	1042	1043	1044
175	177	1045	1046	1047	1048	1049	1050
176	178	1051	1052	1053	1054	1055	1056
177	179	1057	1058	1059	1060	1061	1062
178	180	1063	1064	1065	1066	1067	1068
179	181	1069	1070	1071	1072	1073	1074
180	182	1075	1076	1077	1078	1079	1080
181	183	1081	1082	1083	1084	1085	1086
182	184	1087	1088	1089	1090	1091	1092
183	185	1093	1094	1095	1096	1097	1098
184	186	1099	1100	1101	1102	1103	1104
185	187	1105	1106	1107	1108	1109	1110
186	188	1111	1112	1113	1114	1115	1116
187	189	1117	1118	1119	1120	1121	1122
188	190	1123	1124	1125	1126	1127	1128
189	191	1129	1130	1131	1132	1133	1134
190	192	1135	1136	1137	1138	1139	1140
191	193	1141	1142	1143	1144	1145	1146
192	194	1147	1148	1149	1150	1151	1152
193	195	1153	1154	1155	1156	1157	1158
194	196	1159	1160	1161	1162	1163	1164
195	197	1165	1166	1167	1168	1169	1170
196	198	1171	1172	1173	1174	1175	1176
197	199	1177	1178	1179	1180	1181	1182
198	200	1183	1184	1185	1186	1187	1188
199	201	1189	1190	1191	1192	1193	1194
200	202	1195	1196	1197	1198	1199	1200
201	203	1201	1202	1203	1204	1205	1206
202	204	1207	1208	1209	1210	1211	1212
203	205	1213	1214	1215	1216	1217	1218
204	206	1219	1220	1221	1222	1223	1224
205	207	1225	1226	1227	1228	1229	1230
206	208	1231	1232	1233	1234	1235	1236
207	209	1237	1238	1239	1240	1241	1242
208	210	1243	1244	1245	1246	1247	1248
209	211	1249	1250	1251	1252	1253	1254
210	212	1255	1256	1257	1258	1259	1260
211	213	1261	1262	1263	1264	1265	1266
212	214	1267	1268	1269	1270	1271	1272
213	215	1273	1274	1275	1276	1277	1278
214	216	1279	1280	1281	1282	1283	1284
215	217	1285	1286	1287	1288	1289	1290
216	218	1291	1292	1293	1294	1295	1296
217	219	1297	1298	1299	1300	1301	1302
218	220	1303	1304	1305	1306	1307	1308
219	221	1309	1310	1311	1312	1313	1314
220	222	1315	1316	1317	1318	1319	1320
221	223	1321	1322	1323	1324	1325	1326
222	224	1327	1328	1329	1330	1331	1332
223	225	1333	1334	1335	1336	1337	1338
224	226	1339	1340	1341	1342	1343	1344
225	227	1345	1346	1347	1348	1349	1350
226	228	1351	1352	1353	1354	1355	1356
227	229	1357	1358	1359	1360	1361	1362
228	230	1363	1364	1365	1366	1367	1368

229	231	1369	1370	1371	1372	1373	1374
230	232	1375	1376	1377	1378	1379	1380
231	233	1381	1382	1383	1384	1385	1386
232	234	1387	1388	1389	1390	1391	1392
233	235	1393	1394	1395	1396	1397	1398
234	236	1399	1400	1401	1402	1403	1404
235	237	1405	1406	1407	1408	1409	1410
236	238	1411	1412	1413	1414	1415	1416
237	239	1417	1418	1419	1420	1421	1422
238	240	1423	1424	1425	1426	1427	1428
239	241	1429	1430	1431	1432	1433	1434
240	242	1435	1436	1437	1438	1439	1440
241	243	1441	1442	1443	1444	1445	1446
242	244	1447	1448	1449	1450	1451	1452
243	245	1453	1454	1455	1456	1457	1458
244	246	1459	1460	1461	1462	1463	1464
245	247	1465	1466	1467	1468	1469	1470
246	248	1471	1472	1473	1474	1475	1476
247	249	1477	1478	1479	1480	1481	1482
248	250	1483	1484	1485	1486	1487	1488
249	251	1489	1490	1491	1492	1493	1494
250	252	1495	1496	1497	1498	1499	1500
251	253	1501	1502	1503	1504	1505	1506
252	254	1507	1508	1509	1510	1511	1512
253	255	1513	1514	1515	1516	1517	1518
254	256	1519	1520	1521	1522	1523	1524
255	257	1525	1526	1527	1528	1529	1530
256	258	1531	1532	1533	1534	1535	1536
257	259	1537	1538	1539	1540	1541	1542
258	260	1543	1544	1545	1546	1547	1548
259	261	1549	1550	1551	1552	1553	1554
260	262	1555	1556	1557	1558	1559	1560
261	263	1561	1562	1563	1564	1565	1566
262	264	1567	1568	1569	1570	1571	1572
263	265	1573	1574	1575	1576	1577	1578
264	266	1579	1580	1581	1582	1583	1584
265	267	1585	1586	1587	1588	1589	1590
266	268	1591	1592	1593	1594	1595	1596
267	269	1597	1598	1599	1600	1601	1602
268	270	1603	1604	1605	1606	1607	1608
269	271	1609	1610	1611	1612	1613	1614
270	272	1615	1616	1617	1618	1619	1620
271	273	1621	1622	1623	1624	1625	1626
272	274	1627	1628	1629	1630	1631	1632
273	275	1633	1634	1635	1636	1637	1638
274	276	1639	1640	1641	1642	1643	1644
275	277	1645	1646	1647	1648	1649	1650
276	278	1651	1652	1653	1654	1655	1656
277	279	1657	1658	1659	1660	1661	1662
278	280	1663	1664	1665	1666	1667	1668
279	281	1669	1670	1671	1672	1673	1674
280	282	1675	1676	1677	1678	1679	1680
281	283	1681	1682	1683	1684	1685	1686
282	284	1687	1688	1689	1690	1691	1692
283	285	1693	1694	1695	1696	1697	1698
284	286	1699	1700	1701	1702	1703	1704
285	287	1705	1706	1707	1708	1709	1710
286	288	1711	1712	1713	1714	1715	1716
287	289	1717	1718	1719	1720	1721	1722
288	290	1723	1724	1725	1726	1727	1728
289	291	1729	1730	1731	1732	1733	1734
290	292	1735	1736	1737	1738	1739	1740

291	293	1741	1742	1743	1744	1745	1746
292	294	1747	1748	1749	1750	1751	1752
293	295	1753	1754	1755	1756	1757	1758
294	296	1759	1760	1761	1762	1763	1764
295	297	1765	1766	1767	1768	1769	1770
296	298	1771	1772	1773	1774	1775	1776
297	299	1777	1778	1779	1780	1781	1782
298	300	1783	1784	1785	1786	1787	1788
299	301	1789	1790	1791	1792	1793	1794
300	302	1795	1796	1797	1798	1799	1800
301	303	1801	1802	1803	1804	1805	1806
302	304	1807	1808	1809	1810	1811	1812
303	305	1813	1814	1815	1816	1817	1818
304	306	1819	1820	1821	1822	1823	1824
305	307	1825	1826	1827	1828	1829	1830
306	308	1831	1832	1833	1834	1835	1836
307	309	1837	1838	1839	1840	1841	1842
308	310	1843	1844	1845	1846	1847	1848
309	311	1849	1850	1851	1852	1853	1854
310	312	1855	1856	1857	1858	1859	1860
311	313	1861	1862	1863	1864	1865	1866
312	314	1867	1868	1869	1870	1871	1872
313	315	1873	1874	1875	1876	1877	1878
314	316	1879	1880	1881	1882	1883	1884
315	317	1885	1886	1887	1888	1889	1890
316	318	1891	1892	1893	1894	1895	1896
317	319	1897	1898	1899	1900	1901	1902
318	320	1903	1904	1905	1906	1907	1908
319	321	1909	1910	1911	1912	1913	1914
320	322	1915	1916	1917	1918	1919	1920
321	323	1921	1922	1923	1924	1925	1926
322	324	1927	1928	1929	1930	1931	1932
323	325	1933	1934	1935	1936	1937	1938
324	326	1939	1940	1941	1942	1943	1944
325	327	1945	1946	1947	1948	1949	1950
326	328	1951	1952	1953	1954	1955	1956
327	329	1957	1958	1959	1960	1961	1962
328	330	1963	1964	1965	1966	1967	1968
329	331	1969	1970	1971	1972	1973	1974
330	332	1975	1976	1977	1978	1979	1980
331	333	1981	1982	1983	1984	1985	1986
332	334	1987	1988	1989	1990	1991	1992
333	335	1993	1994	1995	1996	1997	1998
334	336	1999	2000	2001	2002	2003	2004
335	337	2005	2006	2007	2008	2009	2010
336	338	2011	2012	2013	2014	2015	2016
337	339	2017	2018	2019	2020	2021	2022
338	340	2023	2024	2025	2026	2027	2028
339	341	2029	2030	2031	2032	2033	2034
340	342	2035	2036	2037	2038	2039	2040
341	343	2041	2042	2043	2044	2045	2046
342	344	2047	2048	2049	2050	2051	2052
343	345	2053	2054	2055	2056	2057	2058
344	346	2059	2060	2061	2062	2063	2064
345	347	2065	2066	2067	2068	2069	2070
346	348	2071	2072	2073	2074	2075	2076
347	349	2077	2078	2079	2080	2081	2082
348	350	2083	2084	2085	2086	2087	2088
349	351	2089	2090	2091	2092	2093	2094
350	352	2095	2096	2097	2098	2099	2100
351	353	2101	2102	2103	2104	2105	2106
352	354	2107	2108	2109	2110	2111	2112

353	355	2113	2114	2115	2116	2117	2118
354	356	2119	2120	2121	2122	2123	2124
355	357	2125	2126	2127	2128	2129	2130
356	358	2131	2132	2133	2134	2135	2136
357	359	2137	2138	2139	2140	2141	2142
358	360	2143	2144	2145	2146	2147	2148
359	361	2149	2150	2151	2152	2153	2154
360	362	2155	2156	2157	2158	2159	2160
361	363	2161	2162	2163	2164	2165	2166
362	364	2167	2168	2169	2170	2171	2172
363	365	2173	2174	2175	2176	2177	2178
364	366	2179	2180	2181	2182	2183	2184
365	367	2185	2186	2187	2188	2189	2190
366	368	2191	2192	2193	2194	2195	2196
367	369	2197	2198	2199	2200	2201	2202
368	370	2203	2204	2205	2206	2207	2208
369	371	2209	2210	2211	2212	2213	2214
370	372	2215	2216	2217	2218	2219	2220
371	373	2221	2222	2223	2224	2225	2226
372	374	2227	2228	2229	2230	2231	2232
373	375	2233	2234	2235	2236	2237	2238
374	376	2239	2240	2241	2242	2243	2244
375	377	2245	2246	2247	2248	2249	2250
376	378	2251	2252	2253	2254	2255	2256
377	379	2257	2258	2259	2260	2261	2262
378	380	2263	2264	2265	2266	2267	2268
379	381	2269	2270	2271	2272	2273	2274
380	382	2275	2276	2277	2278	2279	2280
381	383	2281	2282	2283	2284	2285	2286
382	384	2287	2288	2289	2290	2291	2292
383	385	2293	2294	2295	2296	2297	2298
384	386	2299	2300	2301	2302	2303	2304
385	387	2305	2306	2307	2308	2309	2310
386	388	2311	2312	2313	2314	2315	2316
387	389	2317	2318	2319	2320	2321	2322
388	390	2323	2324	2325	2326	2327	2328
389	391	2329	2330	2331	2332	2333	2334
390	392	2335	2336	2337	2338	2339	2340
391	393	2341	2342	2343	2344	2345	2346
392	394	2347	2348	2349	2350	2351	2352
393	395	2353	2354	2355	2356	2357	2358
394	396	2359	2360	2361	2362	2363	2364
395	397	2365	2366	2367	2368	2369	2370
396	398	2371	2372	2373	2374	2375	2376
397	399	2377	2378	2379	2380	2381	2382
398	400	2383	2384	2385	2386	2387	2388
399	401	2389	2390	2391	2392	2393	2394
400	402	2395	2396	2397	2398	2399	2400
401	403	2401	2402	2403	2404	2405	2406
402	404	2407	2408	2409	2410	2411	2412
403	405	2413	2414	2415	2416	2417	2418
404	406	2419	2420	2421	2422	2423	2424
405	407	2425	2426	2427	2428	2429	2430
406	408	2431	2432	2433	2434	2435	2436
407	409	2437	2438	2439	2440	2441	2442
408	410	2443	2444	2445	2446	2447	2448
409	411	2449	2450	2451	2452	2453	2454
410	412	2455	2456	2457	2458	2459	2460
411	413	2461	2462	2463	2464	2465	2466
412	414	2467	2468	2469	2470	2471	2472
413	415	2473	2474	2475	2476	2477	2478
414	416	2479	2480	2481	2482	2483	2484

415	417	2485	2486	2487	2488	2489	2490
416	418	2491	2492	2493	2494	2495	2496
417	419	2497	2498	2499	2500	2501	2502
418	420	2503	2504	2505	2506	2507	2508
419	421	2509	2510	2511	2512	2513	2514
420	422	2515	2516	2517	2518	2519	2520
421	423	2521	2522	2523	2524	2525	2526
422	424	2527	2528	2529	2530	2531	2532
423	425	2533	2534	2535	2536	2537	2538
424	426	2539	2540	2541	2542	2543	2544
425	427	2545	2546	2547	2548	2549	2550
426	428	2551	2552	2553	2554	2555	2556
427	429	2557	2558	2559	2560	2561	2562
428	430	2563	2564	2565	2566	2567	2568
429	431	2569	2570	2571	2572	2573	2574
430	432	2575	2576	2577	2578	2579	2580
431	433	2581	2582	2583	2584	2585	2586
432	434	2587	2588	2589	2590	2591	2592
433	435	2593	2594	2595	2596	2597	2598
434	436	2599	2600	2601	2602	2603	2604
435	437	2605	2606	2607	2608	2609	2610
436	438	2611	2612	2613	2614	2615	2616
437	439	2617	2618	2619	2620	2621	2622
438	440	2623	2624	2625	2626	2627	2628
439	441	2629	2630	2631	2632	2633	2634
440	442	2635	2636	2637	2638	2639	2640
441	443	2641	2642	2643	2644	2645	2646
442	444	2647	2648	2649	2650	2651	2652
443	445	2653	2654	2655	2656	2657	2658
444	446	2659	2660	2661	2662	2663	2664
445	447	2665	2666	2667	2668	2669	2670
446	448	2671	2672	2673	2674	2675	2676
447	449	2677	2678	2679	2680	2681	2682
448	450	2683	2684	2685	2686	2687	2688
449	451	2689	2690	2691	2692	2693	2694
450	452	2695	2696	2697	2698	2699	2700
451	453	2701	2702	2703	2704	2705	2706
452	454	2707	2708	2709	2710	2711	2712
453	455	2713	2714	2715	2716	2717	2718
454	456	2719	2720	2721	2722	2723	2724
455	457	2725	2726	2727	2728	2729	2730
456	458	2731	2732	2733	2734	2735	2736
457	459	2737	2738	2739	2740	2741	2742
458	460	2743	2744	2745	2746	2747	2748
459	461	2749	2750	2751	2752	2753	2754
460	462	2755	2756	2757	2758	2759	2760
461	463	2761	2762	2763	2764	2765	2766
462	464	2767	2768	2769	2770	2771	2772
463	465	2773	2774	2775	2776	2777	2778
464	466	2779	2780	2781	2782	2783	2784
465	467	2785	2786	2787	2788	2789	2790
466	468	2791	2792	2793	2794	2795	2796
467	469	2797	2798	2799	2800	2801	2802
468	470	2803	2804	2805	2806	2807	2808
469	471	2809	2810	2811	2812	2813	2814
470	472	2815	2816	2817	2818	2819	2820
471	473	2821	2822	2823	2824	2825	2826
472	474	2827	2828	2829	2830	2831	2832
473	475	2833	2834	2835	2836	2837	2838
474	476	2839	2840	2841	2842	2843	2844
475	477	2845	2846	2847	2848	2849	2850
476	478	2851	2852	2853	2854	2855	2856

477	479	2857	2858	2859	2860	2861	2862
478	480	2863	2864	2865	2866	2867	2868
479	481	2869	2870	2871	2872	2873	2874
480	482	2875	2876	2877	2878	2879	2880
481	483	2881	2882	2883	2884	2885	2886
482	484	2887	2888	2889	2890	2891	2892
483	485	2893	2894	2895	2896	2897	2898
484	486	2899	2900	2901	2902	2903	2904
485	487	2905	2906	2907	2908	2909	2910
486	488	2911	2912	2913	2914	2915	2916
487	489	2917	2918	2919	2920	2921	2922
488	490	2923	2924	2925	2926	2927	2928
489	491	2929	2930	2931	2932	2933	2934
490	492	2935	2936	2937	2938	2939	2940
491	493	2941	2942	2943	2944	2945	2946
492	494	2947	2948	2949	2950	2951	2952
493	495	2953	2954	2955	2956	2957	2958
494	496	2959	2960	2961	2962	2963	2964
495	497	2965	2966	2967	2968	2969	2970
496	498	2971	2972	2973	2974	2975	2976
497	499	2977	2978	2979	2980	2981	2982
498	500	2983	2984	2985	2986	2987	2988
499	501	2989	2990	2991	2992	2993	2994
500	502	2995	2996	2997	2998	2999	3000
501	503	3001	3002	3003	3004	3005	3006
502	504	3007	3008	3009	3010	3011	3012
503	505	3013	3014	3015	3016	3017	3018
504	506	3019	3020	3021	3022	3023	3024
505	507	3025	3026	3027	3028	3029	3030
506	508	3031	3032	3033	3034	3035	3036
507	509	3037	3038	3039	3040	3041	3042
508	510	3043	3044	3045	3046	3047	3048
509	511	3049	3050	3051	3052	3053	3054
510	512	3055	3056	3057	3058	3059	3060
511	513	3061	3062	3063	3064	3065	3066
512	514	3067	3068	3069	3070	3071	3072
513	515	3073	3074	3075	3076	3077	3078
514	516	3079	3080	3081	3082	3083	3084
515	517	3085	3086	3087	3088	3089	3090
516	518	3091	3092	3093	3094	3095	3096
517	519	3097	3098	3099	3100	3101	3102
518	520	3103	3104	3105	3106	3107	3108
519	521	3109	3110	3111	3112	3113	3114
520	522	3115	3116	3117	3118	3119	3120
521	523	3121	3122	3123	3124	3125	3126
522	524	3127	3128	3129	3130	3131	3132
523	525	3133	3134	3135	3136	3137	3138
524	526	3139	3140	3141	3142	3143	3144
525	527	3145	3146	3147	3148	3149	3150
526	528	3151	3152	3153	3154	3155	3156
527	529	3157	3158	3159	3160	3161	3162
528	530	3163	3164	3165	3166	3167	3168
529	531	3169	3170	3171	3172	3173	3174
530	532	3175	3176	3177	3178	3179	3180
531	533	3181	3182	3183	3184	3185	3186
532	534	3187	3188	3189	3190	3191	3192
533	535	3193	3194	3195	3196	3197	3198
534	536	3199	3200	3201	3202	3203	3204
535	537	3205	3206	3207	3208	3209	3210
536	538	3211	3212	3213	3214	3215	3216
537	539	3217	3218	3219	3220	3221	3222
538	540	3223	3224	3225	3226	3227	3228

539	541	3229	3230	3231	3232	3233	3234
540	542	3235	3236	3237	3238	3239	3240
541	543	3241	3242	3243	3244	3245	3246
542	544	3247	3248	3249	3250	3251	3252
543	545	3253	3254	3255	3256	3257	3258
544	546	3259	3260	3261	3262	3263	3264
545	547	3265	3266	3267	3268	3269	3270
546	548	3271	3272	3273	3274	3275	3276
547	549	3277	3278	3279	3280	3281	3282
548	550	3283	3284	3285	3286	3287	3288
549	551	3289	3290	3291	3292	3293	3294
550	552	3295	3296	3297	3298	3299	3300
551	553	3301	3302	3303	3304	3305	3306
552	554	3307	3308	3309	3310	3311	3312
553	555	3313	3314	3315	3316	3317	3318
554	556	3319	3320	3321	3322	3323	3324
555	557	3325	3326	3327	3328	3329	3330
556	558	3331	3332	3333	3334	3335	3336
557	559	3337	3338	3339	3340	3341	3342
558	560	3343	3344	3345	3346	3347	3348
559	561	3349	3350	3351	3352	3353	3354
560	562	3355	3356	3357	3358	3359	3360
561	563	3361	3362	3363	3364	3365	3366
562	564	3367	3368	3369	3370	3371	3372
563	565	3373	3374	3375	3376	3377	3378
564	566	3379	3380	3381	3382	3383	3384
565	567	3385	3386	3387	3388	3389	3390
566	568	3391	3392	3393	3394	3395	3396
567	569	3397	3398	3399	3400	3401	3402
568	570	3403	3404	3405	3406	3407	3408
569	571	3409	3410	3411	3412	3413	3414
570	572	3415	3416	3417	3418	3419	3420
571	573	3421	3422	3423	3424	3425	3426
572	574	3427	3428	3429	3430	3431	3432
573	575	3433	3434	3435	3436	3437	3438
574	576	3439	3440	3441	3442	3443	3444
575	577	3445	3446	3447	3448	3449	3450
576	578	3451	3452	3453	3454	3455	3456
577	579	3457	3458	3459	3460	3461	3462
578	580	3463	3464	3465	3466	3467	3468
579	581	3469	3470	3471	3472	3473	3474
580	582	3475	3476	3477	3478	3479	3480
581	583	3481	3482	3483	3484	3485	3486
582	584	3487	3488	3489	3490	3491	3492
583	585	3493	3494	3495	3496	3497	3498
584	586	3499	3500	3501	3502	3503	3504
585	587	3505	3506	3507	3508	3509	3510
586	588	3511	3512	3513	3514	3515	3516
587	589	3517	3518	3519	3520	3521	3522
588	590	3523	3524	3525	3526	3527	3528
589	591	3529	3530	3531	3532	3533	3534
590	592	3535	3536	3537	3538	3539	3540
591	593	3541	3542	3543	3544	3545	3546
592	594	3547	3548	3549	3550	3551	3552
593	595	3553	3554	3555	3556	3557	3558
594	596	3559	3560	3561	3562	3563	3564
595	597	3565	3566	3567	3568	3569	3570
596	598	3571	3572	3573	3574	3575	3576
597	599	3577	3578	3579	3580	3581	3582
598	600	3583	3584	3585	3586	3587	3588
599	601	3589	3590	3591	3592	3593	3594
600	602	3595	3596	3597	3598	3599	3600

Edificio filtri-ampliamento-02

601	603	3601	3602	3603	3604	3605	3606
602	604	3607	3608	3609	3610	3611	3612
603	605	3613	3614	3615	3616	3617	3618
604	606	3619	3620	3621	3622	3623	3624
605	607	3625	3626	3627	3628	3629	3630
606	608	3631	3632	3633	3634	3635	3636
607	609	3637	3638	3639	3640	3641	3642
608	610	3643	3644	3645	3646	3647	3648
609	611	3649	3650	3651	3652	3653	3654
610	612	3655	3656	3657	3658	3659	3660
611	613	3661	3662	3663	3664	3665	3666
612	614	3667	3668	3669	3670	3671	3672
613	615	3673	3674	3675	3676	3677	3678
614	616	3679	3680	3681	3682	3683	3684
615	617	3685	3686	3687	3688	3689	3690
616	618	3691	3692	3693	3694	3695	3696
617	619	3697	3698	3699	3700	3701	3702
618	620	3703	3704	3705	3706	3707	3708
619	621	3709	3710	3711	3712	3713	3714
620	622	3715	3716	3717	3718	3719	3720
621	623	3721	3722	3723	3724	3725	3726
622	624	3727	3728	3729	3730	3731	3732
623	625	3733	3734	3735	3736	3737	3738
624	626	3739	3740	3741	3742	3743	3744
625	627	3745	3746	3747	3748	3749	3750
626	628	3751	3752	3753	3754	3755	3756
627	629	3757	3758	3759	3760	3761	3762
628	630	3763	3764	3765	3766	3767	3768
629	631	3769	3770	3771	3772	3773	3774
630	632	3775	3776	3777	3778	3779	3780
631	633	3781	3782	3783	3784	3785	3786
632	634	3787	3788	3789	3790	3791	3792
633	635	3793	3794	3795	3796	3797	3798
634	636	3799	3800	3801	3802	3803	3804
635	637	3805	3806	3807	3808	3809	3810
636	638	3811	3812	3813	3814	3815	3816
637	639	3817	3818	3819	3820	3821	3822
638	640	3823	3824	3825	3826	3827	3828
639	641	3829	3830	3831	3832	3833	3834
640	642	3835	3836	3837	3838	3839	3840
641	643	3841	3842	3843	3844	3845	3846
642	644	3847	3848	3849	3850	3851	3852
643	645	3853	3854	3855	3856	3857	3858
644	646	3859	3860	3861	3862	3863	3864
645	647	3865	3866	3867	3868	3869	3870
646	648	3871	3872	3873	3874	3875	3876
647	649	3877	3878	3879	3880	3881	3882
648	650	3883	3884	3885	3886	3887	3888
649	651	3889	3890	3891	3892	3893	3894
650	652	3895	3896	3897	3898	3899	3900
651	653	3901	3902	3903	3904	3905	3906
652	654	3907	3908	3909	3910	3911	3912
653	655	3913	3914	3915	3916	3917	3918
654	656	3919	3920	3921	3922	3923	3924
655	657	3925	3926	3927	3928	3929	3930
656	658	3931	3932	3933	3934	3935	3936
657	659	3937	3938	3939	3940	3941	3942
658	660	3943	3944	3945	3946	3947	3948
659	661	3949	3950	3951	3952	3953	3954
660	662	3955	3956	3957	3958	3959	3960
661	663	3961	3962	3963	3964	3965	3966
662	664	3967	3968	3969	3970	3971	3972

663	665	3973	3974	3975	3976	3977	3978
664	666	3979	3980	3981	3982	3983	3984
665	667	3985	3986	3987	3988	3989	3990
666	668	3991	3992	3993	3994	3995	3996
667	669	3997	3998	3999	4000	4001	4002
668	670	4003	4004	4005	4006	4007	4008
669	671	4009	4010	4011	4012	4013	4014
670	672	4015	4016	4017	4018	4019	4020
671	673	4021	4022	4023	4024	4025	4026
672	674	4027	4028	4029	4030	4031	4032
673	675	4033	4034	4035	4036	4037	4038
674	676	4039	4040	4041	4042	4043	4044
675	677	4045	4046	4047	4048	4049	4050
676	678	4051	4052	4053	4054	4055	4056
677	679	4057	4058	4059	4060	4061	4062
678	680	4063	4064	4065	4066	4067	4068
679	681	4069	4070	4071	4072	4073	4074
680	682	4075	4076	4077	4078	4079	4080
681	683	4081	4082	4083	4084	4085	4086
682	684	4087	4088	4089	4090	4091	4092
683	685	4093	4094	4095	4096	4097	4098
684	686	4099	4100	4101	4102	4103	4104
685	687	4105	4106	4107	4108	4109	4110
686	688	4111	4112	4113	4114	4115	4116
687	689	4117	4118	4119	4120	4121	4122
688	690	4123	4124	4125	4126	4127	4128
689	691	4129	4130	4131	4132	4133	4134
690	692	4135	4136	4137	4138	4139	4140
691	693	4141	4142	4143	4144	4145	4146
692	694	4147	4148	4149	4150	4151	4152
693	695	4153	4154	4155	4156	4157	4158
694	696	4159	4160	4161	4162	4163	4164
695	697	4165	4166	4167	4168	4169	4170
696	698	4171	4172	4173	4174	4175	4176
697	699	4177	4178	4179	4180	4181	4182
698	700	4183	4184	4185	4186	4187	4188
699	701	4189	4190	4191	4192	4193	4194
700	702	4195	4196	4197	4198	4199	4200
701	703	4201	4202	4203	4204	4205	4206
702	704	4207	4208	4209	4210	4211	4212
703	705	4213	4214	4215	4216	4217	4218
704	706	4219	4220	4221	4222	4223	4224
705	707	4225	4226	4227	4228	4229	4230
706	708	4231	4232	4233	4234	4235	4236
707	709	4237	4238	4239	4240	4241	4242
708	710	4243	4244	4245	4246	4247	4248
709	711	4249	4250	4251	4252	4253	4254
710	712	4255	4256	4257	4258	4259	4260
711	713	4261	4262	4263	4264	4265	4266
712	714	4267	4268	4269	4270	4271	4272
713	715	4273	4274	4275	4276	4277	4278
714	716	4279	4280	4281	4282	4283	4284
715	717	4285	4286	4287	4288	4289	4290
716	718	4291	4292	4293	4294	4295	4296
717	719	4297	4298	4299	4300	4301	4302
718	720	4303	4304	4305	4306	4307	4308
719	721	4309	4310	4311	4312	4313	4314
720	722	4315	4316	4317	4318	4319	4320
721	723	4321	4322	4323	4324	4325	4326
722	724	4327	4328	4329	4330	4331	4332
723	725	4333	4334	4335	4336	4337	4338
724	726	4339	4340	4341	4342	4343	4344

725	727	4345	4346	4347	4348	4349	4350
726	728	4351	4352	4353	4354	4355	4356
727	729	4357	4358	4359	4360	4361	4362
728	730	4363	4364	4365	4366	4367	4368
729	731	4369	4370	4371	4372	4373	4374
730	732	4375	4376	4377	4378	4379	4380
731	733	4381	4382	4383	4384	4385	4386
732	734	4387	4388	4389	4390	4391	4392
733	735	4393	4394	4395	4396	4397	4398
734	736	4399	4400	4401	4402	4403	4404
735	737	4405	4406	4407	4408	4409	4410
736	738	4411	4412	4413	4414	4415	4416
737	739	4417	4418	4419	4420	4421	4422
738	740	4423	4424	4425	4426	4427	4428
739	741	4429	4430	4431	4432	4433	4434
740	742	4435	4436	4437	4438	4439	4440
741	743	4441	4442	4443	4444	4445	4446
742	744	4447	4448	4449	4450	4451	4452
743	745	4453	4454	4455	4456	4457	4458
744	746	4459	4460	4461	4462	4463	4464
745	747	4465	4466	4467	4468	4469	4470
746	748	4471	4472	4473	4474	4475	4476
747	749	4477	4478	4479	4480	4481	4482
748	750	4483	4484	4485	4486	4487	4488
749	751	4489	4490	4491	4492	4493	4494
750	752	4495	4496	4497	4498	4499	4500
751	753	4501	4502	4503	4504	4505	4506
752	754	4507	4508	4509	4510	4511	4512
753	755	4513	4514	4515	4516	4517	4518
754	756	4519	4520	4521	4522	4523	4524
755	757	4525	4526	4527	4528	4529	4530
756	758	4531	4532	4533	4534	4535	4536
757	759	4537	4538	4539	4540	4541	4542
758	760	4543	4544	4545	4546	4547	4548
759	761	4549	4550	4551	4552	4553	4554
760	762	4555	4556	4557	4558	4559	4560
761	763	4561	4562	4563	4564	4565	4566
762	764	4567	4568	4569	4570	4571	4572
763	765	4573	4574	4575	4576	4577	4578
764	766	4579	4580	4581	4582	4583	4584
765	767	4585	4586	4587	4588	4589	4590
766	768	4591	4592	4593	4594	4595	4596
767	769	4597	4598	4599	4600	4601	4602
768	770	4603	4604	4605	4606	4607	4608
769	771	4609	4610	4611	4612	4613	4614
770	772	4615	4616	4617	4618	4619	4620
771	773	4621	4622	4623	4624	4625	4626
772	774	4627	4628	4629	4630	4631	4632
773	775	4633	4634	4635	4636	4637	4638
774	776	4639	4640	4641	4642	4643	4644
775	777	4645	4646	4647	4648	4649	4650
776	778	4651	4652	4653	4654	4655	4656
777	779	4657	4658	4659	4660	4661	4662
778	780	4663	4664	4665	4666	4667	4668
779	781	4669	4670	4671	4672	4673	4674
780	782	4675	4676	4677	4678	4679	4680
781	783	4681	4682	4683	4684	4685	4686
782	784	4687	4688	4689	4690	4691	4692
783	785	4693	4694	4695	4696	4697	4698
784	786	4699	4700	4701	4702	4703	4704
785	787	4705	4706	4707	4708	4709	4710
786	788	4711	4712	4713	4714	4715	4716

787	789	4717	4718	4719	4720	4721	4722
788	790	4723	4724	4725	4726	4727	4728
789	791	4729	4730	4731	4732	4733	4734
790	792	4735	4736	4737	4738	4739	4740
791	793	4741	4742	4743	4744	4745	4746
792	794	4747	4748	4749	4750	4751	4752
793	795	4753	4754	4755	4756	4757	4758
794	796	4759	4760	4761	4762	4763	4764
795	797	4765	4766	4767	4768	4769	4770
796	798	4771	4772	4773	4774	4775	4776
797	799	4777	4778	4779	4780	4781	4782
798	800	4783	4784	4785	4786	4787	4788
799	801	4789	4790	4791	4792	4793	4794
800	802	4795	4796	4797	4798	4799	4800
801	803	4801	4802	4803	4804	4805	4806
802	804	4807	4808	4809	4810	4811	4812
803	805	4813	4814	4815	4816	4817	4818
804	806	4819	4820	4821	4822	4823	4824
805	807	4825	4826	4827	4828	4829	4830
806	808	4831	4832	4833	4834	4835	4836
807	809	4837	4838	4839	4840	4841	4842
808	810	4843	4844	4845	4846	4847	4848
809	811	4849	4850	4851	4852	4853	4854
810	812	4855	4856	4857	4858	4859	4860
811	813	4861	4862	4863	4864	4865	4866
812	814	4867	4868	4869	4870	4871	4872
813	815	4873	4874	4875	4876	4877	4878
814	816	4879	4880	4881	4882	4883	4884
815	817	4885	4886	4887	4888	4889	4890
816	818	4891	4892	4893	4894	4895	4896
817	819	4897	4898	4899	4900	4901	4902
818	820	4903	4904	4905	4906	4907	4908
819	821	4909	4910	4911	4912	4913	4914
820	822	4915	4916	4917	4918	4919	4920
821	823	4921	4922	4923	4924	4925	4926
822	824	4927	4928	4929	4930	4931	4932
823	825	4933	4934	4935	4936	4937	4938
824	826	4939	4940	4941	4942	4943	4944
825	827	4945	4946	4947	4948	4949	4950
826	828	4951	4952	4953	4954	4955	4956
827	829	4957	4958	4959	4960	4961	4962
828	830	4963	4964	4965	4966	4967	4968
829	831	4969	4970	4971	4972	4973	4974
830	832	4975	4976	4977	4978	4979	4980
831	833	4981	4982	4983	4984	4985	4986
832	834	4987	4988	4989	4990	4991	4992
833	835	4993	4994	4995	4996	4997	4998
834	836	4999	5000	5001	5002	5003	5004
835	837	5005	5006	5007	5008	5009	5010
836	838	5011	5012	5013	5014	5015	5016
837	839	5017	5018	5019	5020	5021	5022
838	840	5023	5024	5025	5026	5027	5028
839	841	5029	5030	5031	5032	5033	5034
840	842	5035	5036	5037	5038	5039	5040
841	843	5041	5042	5043	5044	5045	5046
842	844	5047	5048	5049	5050	5051	5052
843	845	5053	5054	5055	5056	5057	5058
844	846	5059	5060	5061	5062	5063	5064
845	847	5065	5066	5067	5068	5069	5070
846	848	5071	5072	5073	5074	5075	5076
847	849	5077	5078	5079	5080	5081	5082
848	850	5083	5084	5085	5086	5087	5088

849	851	5089	5090	5091	5092	5093	5094
850	852	5095	5096	5097	5098	5099	5100
851	853	5101	5102	5103	5104	5105	5106
852	854	5107	5108	5109	5110	5111	5112
853	855	5113	5114	5115	5116	5117	5118
854	856	5119	5120	5121	5122	5123	5124
855	857	5125	5126	5127	5128	5129	5130
856	858	5131	5132	5133	5134	5135	5136
857	859	5137	5138	5139	5140	5141	5142
858	860	5143	5144	5145	5146	5147	5148
859	861	5149	5150	5151	5152	5153	5154
860	862	5155	5156	5157	5158	5159	5160
861	863	5161	5162	5163	5164	5165	5166
862	864	5167	5168	5169	5170	5171	5172
863	865	5173	5174	5175	5176	5177	5178
864	866	5179	5180	5181	5182	5183	5184
865	867	5185	5186	5187	5188	5189	5190
866	868	5191	5192	5193	5194	5195	5196
867	869	5197	5198	5199	5200	5201	5202
868	870	5203	5204	5205	5206	5207	5208
869	871	5209	5210	5211	5212	5213	5214
870	872	5215	5216	5217	5218	5219	5220
871	873	5221	5222	5223	5224	5225	5226
872	874	5227	5228	5229	5230	5231	5232
873	875	5233	5234	5235	5236	5237	5238
874	876	5239	5240	5241	5242	5243	5244
875	877	5245	5246	5247	5248	5249	5250
876	878	5251	5252	5253	5254	5255	5256
877	879	5257	5258	5259	5260	5261	5262
878	880	5263	5264	5265	5266	5267	5268
879	881	5269	5270	5271	5272	5273	5274
880	882	5275	5276	5277	5278	5279	5280
881	883	5281	5282	5283	5284	5285	5286
882	884	5287	5288	5289	5290	5291	5292
883	885	5293	5294	5295	5296	5297	5298
884	886	5299	5300	5301	5302	5303	5304
885	887	5305	5306	5307	5308	5309	5310
886	888	5311	5312	5313	5314	5315	5316
887	889	5317	5318	5319	5320	5321	5322
888	890	5323	5324	5325	5326	5327	5328
889	891	5329	5330	5331	5332	5333	5334
890	892	5335	5336	5337	5338	5339	5340
891	893	5341	5342	5343	5344	5345	5346
892	894	5347	5348	5349	5350	5351	5352
893	895	5353	5354	5355	5356	5357	5358
894	896	5359	5360	5361	5362	5363	5364
895	897	5365	5366	5367	5368	5369	5370
896	898	5371	5372	5373	5374	5375	5376
897	899	5377	5378	5379	5380	5381	5382
898	900	5383	5384	5385	5386	5387	5388
899	901	5389	5390	5391	5392	5393	5394
900	902	5395	5396	5397	5398	5399	5400
901	903	5401	5402	5403	5404	5405	5406
902	904	5407	5408	5409	5410	5411	5412
903	905	5413	5414	5415	5416	5417	5418
904	906	5419	5420	5421	5422	5423	5424
905	907	5425	5426	5427	5428	5429	5430
906	908	5431	5432	5433	5434	5435	5436
907	909	5437	5438	5439	5440	5441	5442
908	910	5443	5444	5445	5446	5447	5448
909	911	5449	5450	5451	5452	5453	5454
910	912	5455	5456	5457	5458	5459	5460

Edificio filtri-ampliamento-02

911	913	5461	5462	5463	5464	5465	5466
912	915	5467	5468	5469	5470	5471	5472
913	916	5473	5474	5475	5476	5477	5478
914	917	5479	5480	5481	5482	5483	5484
915	918	5485	5486	5487	5488	5489	5490
916	919	5491	5492	5493	5494	5495	5496
917	920	5497	5498	5499	5500	5501	5502
918	921	5503	5504	5505	5506	5507	5508
919	922	5509	5510	5511	5512	5513	5514
920	923	5515	5516	5517	5518	5519	5520
921	924	5521	5522	5523	5524	5525	5526
922	925	5527	5528	5529	5530	5531	5532
923	926	5533	5534	5535	5536	5537	5538
924	927	5539	5540	5541	5542	5543	5544
925	928	5545	5546	5547	5548	5549	5550
926	929	5551	5552	5553	5554	5555	5556
927	930	5557	5558	5559	5560	5561	5562
928	931	5563	5564	5565	5566	5567	5568
929	932	5569	5570	5571	5572	5573	5574
930	933	5575	5576	5577	5578	5579	5580
931	934	5581	5582	5583	5584	5585	5586
932	935	5587	5588	5589	5590	5591	5592
933	936	5593	5594	5595	5596	5597	5598
934	937	5599	5600	5601	5602	5603	5604
935	938	5605	5606	5607	5608	5609	5610
936	939	5611	5612	5613	5614	5615	5616
937	940	5617	5618	5619	5620	5621	5622
938	941	5623	5624	5625	5626	5627	5628
939	942	5629	5630	5631	5632	5633	5634
940	943	5635	5636	5637	5638	5639	5640
941	944	5641	5642	5643	5644	5645	5646
942	945	5647	5648	5649	5650	5651	5652
943	946	5653	5654	5655	5656	5657	5658
944	947	5659	5660	5661	5662	5663	5664
945	948	5665	5666	5667	5668	5669	5670
946	949	5671	5672	5673	5674	5675	5676
947	950	5677	5678	5679	5680	5681	5682
948	951	5683	5684	5685	5686	5687	5688
949	952	5689	5690	5691	5692	5693	5694
950	953	5695	5696	5697	5698	5699	5700
951	954	5701	5702	5703	5704	5705	5706
952	955	5707	5708	5709	5710	5711	5712
953	956	5713	5714	5715	5716	5717	5718
954	957	5719	5720	5721	5722	5723	5724
955	958	5725	5726	5727	5728	5729	5730
956	959	5731	5732	5733	5734	5735	5736
957	960	5737	5738	5739	5740	5741	5742
958	961	5743	5744	5745	5746	5747	5748
959	962	5749	5750	5751	5752	5753	5754
960	963	5755	5756	5757	5758	5759	5760
961	964	5761	5762	5763	5764	5765	5766
962	965	5767	5768	5769	5770	5771	5772
963	966	5773	5774	5775	5776	5777	5778
964	967	5779	5780	5781	5782	5783	5784
965	968	5785	5786	5787	5788	5789	5790
966	969	5791	5792	5793	5794	5795	5796
967	970	5797	5798	5799	5800	5801	5802
968	971	5803	5804	5805	5806	5807	5808
969	972	5809	5810	5811	5812	5813	5814
970	973	5815	5816	5817	5818	5819	5820
971	974	5821	5822	5823	5824	5825	5826
972	975	5827	5828	5829	5830	5831	5832

973	976	5833	5834	5835	5836	5837	5838
974	977	5839	5840	5841	5842	5843	5844
975	978	5845	5846	5847	5848	5849	5850
976	979	5851	5852	5853	5854	5855	5856
977	980	5857	5858	5859	5860	5861	5862
978	981	5863	5864	5865	5866	5867	5868
979	982	5869	5870	5871	5872	5873	5874
980	983	5875	5876	5877	5878	5879	5880
981	984	5881	5882	5883	5884	5885	5886
982	985	5887	5888	5889	5890	5891	5892
983	986	5893	5894	5895	5896	5897	5898
984	987	5899	5900	5901	5902	5903	5904
985	988	5905	5906	5907	5908	5909	5910
986	989	5911	5912	5913	5914	5915	5916
987	990	5917	5918	5919	5920	5921	5922
988	991	5923	5924	5925	5926	5927	5928
989	992	5929	5930	5931	5932	5933	5934
990	993	5935	5936	5937	5938	5939	5940
991	994	5941	5942	5943	5944	5945	5946
992	995	5947	5948	5949	5950	5951	5952
993	996	5953	5954	5955	5956	5957	5958
994	997	5959	5960	5961	5962	5963	5964
995	998	5965	5966	5967	5968	5969	5970
996	999	5971	5972	5973	5974	5975	5976
997	1000	5977	5978	5979	5980	5981	5982
998	1001	5983	5984	5985	5986	5987	5988
999	1002	5989	5990	5991	5992	5993	5994
1000	1003	5995	5996	5997	5998	5999	6000
1001	1006	6001	6002	6003	6004	6005	6006
1002	1007	6007	6008	6009	6010	6011	6012
1003	1008	6013	6014	6015	6016	6017	6018
1004	1009	6019	6020	6021	6022	6023	6024
1005	1010	6025	6026	6027	6028	6029	6030
1006	1011	6031	6032	6033	6034	6035	6036
1007	1012	6037	6038	6039	6040	6041	6042
1008	1013	6043	6044	6045	6046	6047	6048
1009	1014	6049	6050	6051	6052	6053	6054
1010	1015	6055	6056	6057	6058	6059	6060
1011	1016	6061	6062	6063	6064	6065	6066
1012	1017	6067	6068	6069	6070	6071	6072
1013	1018	6073	6074	6075	6076	6077	6078
1014	1019	6079	6080	6081	6082	6083	6084
1015	1020	6085	6086	6087	6088	6089	6090
1016	1021	6091	6092	6093	6094	6095	6096
1017	1022	6097	6098	6099	6100	6101	6102
1018	1023	6103	6104	6105	6106	6107	6108
1019	1024	6109	6110	6111	6112	6113	6114
1020	1025	6115	6116	6117	6118	6119	6120
1021	1026	6121	6122	6123	6124	6125	6126
1022	1027	6127	6128	6129	6130	6131	6132
1023	1028	6133	6134	6135	6136	6137	6138
1024	1029	6139	6140	6141	6142	6143	6144
1025	1030	6145	6146	6147	6148	6149	6150
1026	1031	6151	6152	6153	6154	6155	6156
1027	1032	6157	6158	6159	6160	6161	6162
1028	1033	6163	6164	6165	6166	6167	6168
1029	1034	6169	6170	6171	6172	6173	6174
1030	1035	6175	6176	6177	6178	6179	6180
1031	1036	6181	6182	6183	6184	6185	6186
1032	1037	6187	6188	6189	6190	6191	6192
1033	1038	6193	6194	6195	6196	6197	6198
1034	1039	6199	6200	6201	6202	6203	6204

Edificio filtri-ampliamento-02

1035	1040	6205	6206	6207	6208	6209	6210
1036	1041	6211	6212	6213	6214	6215	6216
1037	1042	6217	6218	6219	6220	6221	6222
1038	1043	6223	6224	6225	6226	6227	6228
1039	1044	6229	6230	6231	6232	6233	6234
1040	1045	6235	6236	6237	6238	6239	6240
1041	1046	6241	6242	6243	6244	6245	6246
1042	1047	6247	6248	6249	6250	6251	6252
1043	1048	6253	6254	6255	6256	6257	6258
1044	1049	6259	6260	6261	6262	6263	6264
1045	1050	6265	6266	6267	6268	6269	6270
1046	1051	6271	6272	6273	6274	6275	6276
1047	1052	6277	6278	6279	6280	6281	6282
1048	1053	6283	6284	6285	6286	6287	6288
1049	1054	6289	6290	6291	6292	6293	6294
1050	1055	6295	6296	6297	6298	6299	6300
1051	1056	6301	6302	6303	6304	6305	6306
1052	1057	6307	6308	6309	6310	6311	6312
1053	1058	6313	6314	6315	6316	6317	6318
1054	1059	6319	6320	6321	6322	6323	6324
1055	1060	6325	6326	6327	6328	6329	6330
1056	1061	6331	6332	6333	6334	6335	6336
1057	1062	6337	6338	6339	6340	6341	6342
1058	1063	6343	6344	6345	6346	6347	6348
1059	1064	6349	6350	6351	6352	6353	6354
1060	1065	6355	6356	6357	6358	6359	6360
1061	1066	6361	6362	6363	6364	6365	6366
1062	1067	6367	6368	6369	6370	6371	6372
1063	1068	6373	6374	6375	6376	6377	6378
1064	1069	6379	6380	6381	6382	6383	6384
1065	1070	6385	6386	6387	6388	6389	6390
1066	1071	6391	6392	6393	6394	6395	6396
1067	1072	6397	6398	6399	6400	6401	6402
1068	1073	6403	6404	6405	6406	6407	6408
1069	1074	6409	6410	6411	6412	6413	6414
1070	1075	6415	6416	6417	6418	6419	6420
1071	1076	6421	6422	6423	6424	6425	6426
1072	1077	6427	6428	6429	6430	6431	6432
1073	1078	6433	6434	6435	6436	6437	6438
1074	1079	6439	6440	6441	6442	6443	6444
1075	1080	6445	6446	6447	6448	6449	6450
1076	1081	6451	6452	6453	6454	6455	6456
1077	1082	6457	6458	6459	6460	6461	6462
1078	1083	6463	6464	6465	6466	6467	6468
1079	1084	6469	6470	6471	6472	6473	6474
1080	1085	6475	6476	6477	6478	6479	6480
1081	1086	6481	6482	6483	6484	6485	6486
1082	1087	6487	6488	6489	6490	6491	6492
1083	1088	6493	6494	6495	6496	6497	6498
1084	1089	6499	6500	6501	6502	6503	6504
1085	1090	6505	6506	6507	6508	6509	6510
1086	1091	6511	6512	6513	6514	6515	6516
1087	1092	6517	6518	6519	6520	6521	6522
1088	1093	6523	6524	6525	6526	6527	6528
1089	1094	6529	6530	6531	6532	6533	6534
1090	1095	6535	6536	6537	6538	6539	6540
1091	1096	6541	6542	6543	6544	6545	6546
1092	1097	6547	6548	6549	6550	6551	6552
1093	1098	6553	6554	6555	6556	6557	6558
1094	1099	6559	6560	6561	6562	6563	6564
1095	1100	6565	6566	6567	6568	6569	6570
1096	1101	6571	6572	6573	6574	6575	6576

1097	1102	6577	6578	6579	6580	6581	6582
1098	1103	6583	6584	6585	6586	6587	6588
1099	1104	6589	6590	6591	6592	6593	6594
1100	1105	6595	6596	6597	6598	6599	6600
1101	1106	6601	6602	6603	6604	6605	6606
1102	1107	6607	6608	6609	6610	6611	6612
1103	1108	6613	6614	6615	6616	6617	6618
1104	1109	6619	6620	6621	6622	6623	6624
1105	1110	6625	6626	6627	6628	6629	6630
1106	1111	6631	6632	6633	6634	6635	6636
1107	1112	6637	6638	6639	6640	6641	6642
1108	1113	6643	6644	6645	6646	6647	6648
1109	1114	6649	6650	6651	6652	6653	6654
1110	1115	6655	6656	6657	6658	6659	6660
1111	1116	6661	6662	6663	6664	6665	6666
1112	1117	6667	6668	6669	6670	6671	6672
1113	1118	6673	6674	6675	6676	6677	6678
1114	1119	6679	6680	6681	6682	6683	6684
1115	1120	6685	6686	6687	6688	6689	6690
1116	1121	6691	6692	6693	6694	6695	6696
1117	1122	6697	6698	6699	6700	6701	6702
1118	1123	6703	6704	6705	6706	6707	6708
1119	1124	6709	6710	6711	6712	6713	6714
1120	1125	6715	6716	6717	6718	6719	6720
1121	1126	6721	6722	6723	6724	6725	6726
1122	1127	6727	6728	6729	6730	6731	6732
1123	1128	6733	6734	6735	6736	6737	6738
1124	1129	6739	6740	6741	6742	6743	6744
1125	1130	6745	6746	6747	6748	6749	6750
1126	1131	6751	6752	6753	6754	6755	6756
1127	1132	6757	6758	6759	6760	6761	6762
1128	1133	6763	6764	6765	6766	6767	6768
1129	1134	6769	6770	6771	6772	6773	6774
1130	1135	6775	6776	6777	6778	6779	6780
1131	1136	6781	6782	6783	6784	6785	6786
1132	1137	6787	6788	6789	6790	6791	6792
1133	1138	6793	6794	6795	6796	6797	6798
1134	1139	6799	6800	6801	6802	6803	6804
1135	1140	6805	6806	6807	6808	6809	6810
1136	1141	6811	6812	6813	6814	6815	6816
1137	1142	6817	6818	6819	6820	6821	6822
1138	1143	6823	6824	6825	6826	6827	6828
1139	1144	6829	6830	6831	6832	6833	6834
1140	1145	6835	6836	6837	6838	6839	6840
1141	1146	6841	6842	6843	6844	6845	6846
1142	1147	6847	6848	6849	6850	6851	6852
1143	1148	6853	6854	6855	6856	6857	6858
1144	1149	6859	6860	6861	6862	6863	6864
1145	1150	6865	6866	6867	6868	6869	6870
1146	1151	6871	6872	6873	6874	6875	6876
1147	1152	6877	6878	6879	6880	6881	6882
1148	1153	6883	6884	6885	6886	6887	6888
1149	1154	6889	6890	6891	6892	6893	6894
1150	1155	6895	6896	6897	6898	6899	6900
1151	1156	6901	6902	6903	6904	6905	6906
1152	1157	6907	6908	6909	6910	6911	6912
1153	1158	6913	6914	6915	6916	6917	6918
1154	1159	6919	6920	6921	6922	6923	6924
1155	1160	6925	6926	6927	6928	6929	6930
1156	1161	6931	6932	6933	6934	6935	6936
1157	1162	6937	6938	6939	6940	6941	6942
1158	1163	6943	6944	6945	6946	6947	6948

1159	1164	6949	6950	6951	6952	6953	6954
1160	1165	6955	6956	6957	6958	6959	6960
1161	1166	6961	6962	6963	6964	6965	6966
1162	1167	6967	6968	6969	6970	6971	6972
1163	1168	6973	6974	6975	6976	6977	6978
1164	1169	6979	6980	6981	6982	6983	6984
1165	1170	6985	6986	6987	6988	6989	6990
1166	1171	6991	6992	6993	6994	6995	6996
1167	1172	6997	6998	6999	7000	7001	7002
1168	1173	7003	7004	7005	7006	7007	7008
1169	1174	7009	7010	7011	7012	7013	7014
1170	1175	7015	7016	7017	7018	7019	7020
1171	1176	7021	7022	7023	7024	7025	7026
1172	1177	7027	7028	7029	7030	7031	7032
1173	1178	7033	7034	7035	7036	7037	7038
1174	1179	7039	7040	7041	7042	7043	7044
1175	1180	7045	7046	7047	7048	7049	7050
1176	1181	7051	7052	7053	7054	7055	7056
1177	1182	7057	7058	7059	7060	7061	7062
1178	1183	7063	7064	7065	7066	7067	7068
1179	1184	7069	7070	7071	7072	7073	7074
1180	1185	7075	7076	7077	7078	7079	7080
1181	1186	7081	7082	7083	7084	7085	7086
1182	1187	7087	7088	7089	7090	7091	7092
1183	1188	7093	7094	7095	7096	7097	7098
1184	1189	7099	7100	7101	7102	7103	7104
1185	1190	7105	7106	7107	7108	7109	7110
1186	1191	7111	7112	7113	7114	7115	7116
1187	1192	7117	7118	7119	7120	7121	7122
1188	1193	7123	7124	7125	7126	7127	7128
1189	1194	7129	7130	7131	7132	7133	7134
1190	1195	7135	7136	7137	7138	7139	7140
1191	1196	7141	7142	7143	7144	7145	7146
1192	1197	7147	7148	7149	7150	7151	7152
1193	1198	7153	7154	7155	7156	7157	7158
1194	1199	7159	7160	7161	7162	7163	7164
1195	1200	7165	7166	7167	7168	7169	7170
1196	1201	7171	7172	7173	7174	7175	7176
1197	1202	7177	7178	7179	7180	7181	7182
1198	1203	7183	7184	7185	7186	7187	7188
1199	1204	7189	7190	7191	7192	7193	7194
1200	1205	7195	7196	7197	7198	7199	7200
1201	1206	7201	7202	7203	7204	7205	7206
1202	1207	7207	7208	7209	7210	7211	7212
1203	1208	7213	7214	7215	7216	7217	7218
1204	1209	7219	7220	7221	7222	7223	7224
1205	1210	7225	7226	7227	7228	7229	7230
1206	1211	7231	7232	7233	7234	7235	7236
1207	1212	7237	7238	7239	7240	7241	7242
1208	1213	7243	7244	7245	7246	7247	7248
1209	1214	7249	7250	7251	7252	7253	7254
1210	1215	7255	7256	7257	7258	7259	7260
1211	1216	7261	7262	7263	7264	7265	7266
1212	1217	7267	7268	7269	7270	7271	7272
1213	1218	7273	7274	7275	7276	7277	7278
1214	1219	7279	7280	7281	7282	7283	7284
1215	1220	7285	7286	7287	7288	7289	7290
1216	1221	7291	7292	7293	7294	7295	7296
1217	1222	7297	7298	7299	7300	7301	7302
1218	1223	7303	7304	7305	7306	7307	7308
1219	1224	7309	7310	7311	7312	7313	7314
1220	1225	7315	7316	7317	7318	7319	7320

Edificio filtri-ampliamento-02

1221	1226	7321	7322	7323	7324	7325	7326
1222	1227	7327	7328	7329	7330	7331	7332
1223	1228	7333	7334	7335	7336	7337	7338
1224	1229	7339	7340	7341	7342	7343	7344
1225	1230	7345	7346	7347	7348	7349	7350
1226	1231	7351	7352	7353	7354	7355	7356
1227	1232	7357	7358	7359	7360	7361	7362
1228	1233	7363	7364	7365	7366	7367	7368
1229	1234	7369	7370	7371	7372	7373	7374
1230	1235	7375	7376	7377	7378	7379	7380
1231	1236	7381	7382	7383	7384	7385	7386
1232	1237	7387	7388	7389	7390	7391	7392
1233	1238	7393	7394	7395	7396	7397	7398
1234	1239	7399	7400	7401	7402	7403	7404
1235	1240	7405	7406	7407	7408	7409	7410
1236	1241	7411	7412	7413	7414	7415	7416
1237	1242	7417	7418	7419	7420	7421	7422
1238	1243	7423	7424	7425	7426	7427	7428
1239	1244	7429	7430	7431	7432	7433	7434
1240	1245	7435	7436	7437	7438	7439	7440
1241	1247	7441	7442	7443	7444	7445	7446
1242	1248	7447	7448	7449	7450	7451	7452
1243	1249	7453	7454	7455	7456	7457	7458
1244	1250	7459	7460	7461	7462	7463	7464
1245	1251	7465	7466	7467	7468	7469	7470
1246	1252	7471	7472	7473	7474	7475	7476
1247	1253	7477	7478	7479	7480	7481	7482
1248	1254	7483	7484	7485	7486	7487	7488
1249	1255	7489	7490	7491	7492	7493	7494
1250	1256	7495	7496	7497	7498	7499	7500
1251	1257	7501	7502	7503	7504	7505	7506
1252	1258	7507	7508	7509	7510	7511	7512
1253	1259	7513	7514	7515	7516	7517	7518
1254	1260	7519	7520	7521	7522	7523	7524
1255	1261	7525	7526	7527	7528	7529	7530
1256	1262	7531	7532	7533	7534	7535	7536
1257	1263	7537	7538	7539	7540	7541	7542
1258	1264	7543	7544	7545	7546	7547	7548
1259	1265	7549	7550	7551	7552	7553	7554
1260	1266	7555	7556	7557	7558	7559	7560
1261	1408	7561	7562	7563	7564	7565	7566
1262	1409	7567	7568	7569	7570	7571	7572
1263	1410	7573	7574	7575	7576	7577	7578
1264	1411	7579	7580	7581	7582	7583	7584
1265	1412	7585	7586	7587	7588	7589	7590
1266	1413	7591	7592	7593	7594	7595	7596
1267	1414	7597	7598	7599	7600	7601	7602
1268	1415	7603	7604	7605	7606	7607	7608
1269	1416	7609	7610	7611	7612	7613	7614
1270	1417	7615	7616	7617	7618	7619	7620
1271	1418	7621	7622	7623	7624	7625	7626
1272	1419	7627	7628	7629	7630	7631	7632
1273	1420	7633	7634	7635	7636	7637	7638
1274	1421	7639	7640	7641	7642	7643	7644
1275	1422	7645	7646	7647	7648	7649	7650
1276	1423	7651	7652	7653	7654	7655	7656
1277	1424	7657	7658	7659	7660	7661	7662
1278	1425	7663	7664	7665	7666	7667	7668
1279	1426	7669	7670	7671	7672	7673	7674
1280	1427	7675	7676	7677	7678	7679	7680
1281	1428	7681	7682	7683	7684	7685	7686
1282	1429	7687	7688	7689	7690	7691	7692

1283	1437	7693	7694	7695	7696	7697	7698
1284	1438	7699	7700	7701	7702	7703	7704
1285	1439	7705	7706	7707	7708	7709	7710
1286	1440	7711	7712	7713	7714	7715	7716
1287	1441	7717	7718	7719	7720	7721	7722
1288	1442	7723	7724	7725	7726	7727	7728
1289	1443	7729	7730	7731	7732	7733	7734
1290	1458	7735	7736	7737	7738	7739	7740
1291	1459	7741	7742	7743	7744	7745	7746
1292	1460	7747	7748	7749	7750	7751	7752
1293	1461	7753	7754	7755	7756	7757	7758
1294	1462	7759	7760	7761	7762	7763	7764
1295	1463	7765	7766	7767	7768	7769	7770
1296	1464	7771	7772	7773	7774	7775	7776
1297	1472	7777	7778	7779	7780	7781	7782
1298	1473	7783	7784	7785	7786	7787	7788
1299	1474	7789	7790	7791	7792	7793	7794
1300	1475	7795	7796	7797	7798	7799	7800
1301	1476	7801	7802	7803	7804	7805	7806
1302	1477	7807	7808	7809	7810	7811	7812
1303	1478	7813	7814	7815	7816	7817	7818
1304	1479	7819	7820	7821	7822	7823	7824
1305	1480	7825	7826	7827	7828	7829	7830
1306	1481	7831	7832	7833	7834	7835	7836
1307	1482	7837	7838	7839	7840	7841	7842
1308	1483	7843	7844	7845	7846	7847	7848
1309	1484	7849	7850	7851	7852	7853	7854
1310	1485	7855	7856	7857	7858	7859	7860
1311	1486	7861	7862	7863	7864	7865	7866
1312	1487	7867	7868	7869	7870	7871	7872
1313	1488	7873	7874	7875	7876	7877	7878
1314	1489	7879	7880	7881	7882	7883	7884
1315	1490	7885	7886	7887	7888	7889	7890
1316	1491	7891	7892	7893	7894	7895	7896
1317	1492	7897	7898	7899	7900	7901	7902
1318	1493	7903	7904	7905	7906	7907	7908
1319	1494	7909	7910	7911	7912	7913	7914
1320	1495	7915	7916	7917	7918	7919	7920
1321	1496	7921	7922	7923	7924	7925	7926
1322	1497	7927	7928	7929	7930	7931	7932
1323	1498	7933	7934	7935	7936	7937	7938
1324	1499	7939	7940	7941	7942	7943	7944
1325	1500	7945	7946	7947	7948	7949	7950
1326	1501	7951	7952	7953	7954	7955	7956
1327	1502	7957	7958	7959	7960	7961	7962
1328	1503	7963	7964	7965	7966	7967	7968
1329	1504	7969	7970	7971	7972	7973	7974
1330	1505	7975	7976	7977	7978	7979	7980
1331	1506	7981	7982	7983	7984	7985	7986
1332	1507	7987	7988	7989	7990	7991	7992
1333	1508	7993	7994	7995	7996	7997	7998
1334	1509	7999	8000	8001	8002	8003	8004
1335	1510	8005	8006	8007	8008	8009	8010
1336	1511	8011	8012	8013	8014	8015	8016
1337	1512	8017	8018	8019	8020	8021	8022
1338	1513	8023	8024	8025	8026	8027	8028
1339	1514	8029	8030	8031	8032	8033	8034
1340	1515	8035	8036	8037	8038	8039	8040
1341	1516	8041	8042	8043	8044	8045	8046
1342	1517	8047	8048	8049	8050	8051	8052
1343	1518	8053	8054	8055	8056	8057	8058
1344	1519	8059	8060	8061	8062	8063	8064

1345	1520	8065	8066	8067	8068	8069	8070
1346	1521	8071	8072	8073	8074	8075	8076
1347	1522	8077	8078	8079	8080	8081	8082
1348	1523	8083	8084	8085	8086	8087	8088
1349	1524	8089	8090	8091	8092	8093	8094
1350	1525	8095	8096	8097	8098	8099	8100
1351	1526	8101	8102	8103	8104	8105	8106
1352	1527	8107	8108	8109	8110	8111	8112
1353	1528	8113	8114	8115	8116	8117	8118
1354	1529	8119	8120	8121	8122	8123	8124
1355	1530	8125	8126	8127	8128	8129	8130
1356	1531	8131	8132	8133	8134	8135	8136
1357	1532	8137	8138	8139	8140	8141	8142
1358	1533	8143	8144	8145	8146	8147	8148
1359	1534	8149	8150	8151	8152	8153	8154
1360	1535	8155	8156	8157	8158	8159	8160
1361	1536	8161	8162	8163	8164	8165	8166
1362	1537	8167	8168	8169	8170	8171	8172
1363	1538	8173	8174	8175	8176	8177	8178
1364	1539	8179	8180	8181	8182	8183	8184
1365	1540	8185	8186	8187	8188	8189	8190
1366	1541	8191	8192	8193	8194	8195	8196
1367	1542	8197	8198	8199	8200	8201	8202
1368	1543	8203	8204	8205	8206	8207	8208
1369	1544	8209	8210	8211	8212	8213	8214
1370	1545	8215	8216	8217	8218	8219	8220
1371	1546	8221	8222	8223	8224	8225	8226
1372	1547	8227	8228	8229	8230	8231	8232
1373	1548	8233	8234	8235	8236	8237	8238
1374	1549	8239	8240	8241	8242	8243	8244
1375	1550	8245	8246	8247	8248	8249	8250
1376	1551	8251	8252	8253	8254	8255	8256
1377	1552	8257	8258	8259	8260	8261	8262
1378	1553	8263	8264	8265	8266	8267	8268
1379	1554	8269	8270	8271	8272	8273	8274
1380	1557	8275	8276	8277	8278	8279	8280
1381	1558	8281	8282	8283	8284	8285	8286
1382	1559	8287	8288	8289	8290	8291	8292
1383	1560	8293	8294	8295	8296	8297	8298
1384	1561	8299	8300	8301	8302	8303	8304
1385	1562	8305	8306	8307	8308	8309	8310
1386	1563	8311	8312	8313	8314	8315	8316
1387	1564	8317	8318	8319	8320	8321	8322
1388	1565	8323	8324	8325	8326	8327	8328
1389	1566	8329	8330	8331	8332	8333	8334
1390	1567	8335	8336	8337	8338	8339	8340
1391	1568	8341	8342	8343	8344	8345	8346
1392	1569	8347	8348	8349	8350	8351	8352
1393	1570	8353	8354	8355	8356	8357	8358
1394	1571	8359	8360	8361	8362	8363	8364
1395	1572	8365	8366	8367	8368	8369	8370
1396	1573	8371	8372	8373	8374	8375	8376
1397	1574	8377	8378	8379	8380	8381	8382
1398	1575	8383	8384	8385	8386	8387	8388
1399	1576	8389	8390	8391	8392	8393	8394
1400	1577	8395	8396	8397	8398	8399	8400
1401	1578	8401	8402	8403	8404	8405	8406
1402	1579	8407	8408	8409	8410	8411	8412
1403	1580	8413	8414	8415	8416	8417	8418
1404	1581	8419	8420	8421	8422	8423	8424
1405	1582	8425	8426	8427	8428	8429	8430
1406	1583	8431	8432	8433	8434	8435	8436

1407	1584	8437	8438	8439	8440	8441	8442
1408	1585	8443	8444	8445	8446	8447	8448
1409	1586	8449	8450	8451	8452	8453	8454
1410	1587	8455	8456	8457	8458	8459	8460
1411	1588	8461	8462	8463	8464	8465	8466
1412	1589	8467	8468	8469	8470	8471	8472
1413	1590	8473	8474	8475	8476	8477	8478
1414	1609	8479	8480	8481	8482	8483	8484
1415	1610	8485	8486	8487	8488	8489	8490
1416	1623	8491	8492	8493	8494	8495	8496
1417	1624	8497	8498	8499	8500	8501	8502
1418	1625	8503	8504	8505	8506	8507	8508
1419	1626	8509	8510	8511	8512	8513	8514
1420	1627	8515	8516	8517	8518	8519	8520
1421	1628	8521	8522	8523	8524	8525	8526
1422	1629	8527	8528	8529	8530	8531	8532
1423	1630	8533	8534	8535	8536	8537	8538
1424	1631	8539	8540	8541	8542	8543	8544
1425	1632	8545	8546	8547	8548	8549	8550
1426	1633	8551	8552	8553	8554	8555	8556
1427	1634	8557	8558	8559	8560	8561	8562
1428	1635	8563	8564	8565	8566	8567	8568
1429	1636	8569	8570	8571	8572	8573	8574
1430	1637	8575	8576	8577	8578	8579	8580
1431	1638	8581	8582	8583	8584	8585	8586
1432	1639	8587	8588	8589	8590	8591	8592
1433	1640	8593	8594	8595	8596	8597	8598
1434	1641	8599	8600	8601	8602	8603	8604
1435	1642	8605	8606	8607	8608	8609	8610
1436	1643	8611	8612	8613	8614	8615	8616
1437	1644	8617	8618	8619	8620	8621	8622
1438	1645	8623	8624	8625	8626	8627	8628
1439	1646	8629	8630	8631	8632	8633	8634
1440	1647	8635	8636	8637	8638	8639	8640
1441	1648	8641	8642	8643	8644	8645	8646
1442	1649	8647	8648	8649	8650	8651	8652
1443	1650	8653	8654	8655	8656	8657	8658
1444	1651	8659	8660	8661	8662	8663	8664
1445	1652	8665	8666	8667	8668	8669	8670
1446	1653	8671	8672	8673	8674	8675	8676
1447	1654	8677	8678	8679	8680	8681	8682
1448	1655	8683	8684	8685	8686	8687	8688
1449	1656	8689	8690	8691	8692	8693	8694
1450	1657	8695	8696	8697	8698	8699	8700
1451	1658	8701	8702	8703	8704	8705	8706
1452	1659	8707	8708	8709	8710	8711	8712
1453	1660	8713	8714	8715	8716	8717	8718
1454	1661	8719	8720	8721	8722	8723	8724
1455	1662	8725	8726	8727	8728	8729	8730
1456	1663	8731	8732	8733	8734	8735	8736
1457	1664	8737	8738	8739	8740	8741	8742
1458	1665	8743	8744	8745	8746	8747	8748
1459	1666	8749	8750	8751	8752	8753	8754
1460	1667	8755	8756	8757	8758	8759	8760
1461	1668	8761	8762	8763	8764	8765	8766
1462	1669	8767	8768	8769	8770	8771	8772
1463	1670	8773	8774	8775	8776	8777	8778
1464	1671	8779	8780	8781	8782	8783	8784
1465	1672	8785	8786	8787	8788	8789	8790
1466	1673	8791	8792	8793	8794	8795	8796
1467	1674	8797	8798	8799	8800	8801	8802
1468	1675	8803	8804	8805	8806	8807	8808

1469	1676	8809	8810	8811	8812	8813	8814
1470	1677	8815	8816	8817	8818	8819	8820
1471	1678	8821	8822	8823	8824	8825	8826
1472	1679	8827	8828	8829	8830	8831	8832
1473	1680	8833	8834	8835	8836	8837	8838
1474	1681	8839	8840	8841	8842	8843	8844
1475	1689	8845	8846	8847	8848	8849	8850
1476	1690	8851	8852	8853	8854	8855	8856
1477	1691	8857	8858	8859	8860	8861	8862
1478	1692	8863	8864	8865	8866	8867	8868
1479	1693	8869	8870	8871	8872	8873	8874
1480	1694	8875	8876	8877	8878	8879	8880
1481	1695	8881	8882	8883	8884	8885	8886

RIGID TYPE SPRING STIFFNESS DIMENSION UNIT : KN , M
TRANSLATIONAL STIFFNESS : 2.0194861E+12
ROTATIONAL STIFFNESS : 2.0194861E+12

EQUATION STATUS

TOTAL NUMBER OF VALID DOFS IN MODEL .....: 8886
NUMBER OF EQUATIONS IN A BLOCK .....: 8886
NUMBER OF BLOCKS .....: 1
NUMBER OF INTERNAL LOADCASES .....: 5

♀** MIDAS/Gen WINDOWS VERSION 9.0.0 DATE AUG/ 3/2022 TIME 17: 6:24
** Modeling, Integrated Design & Analysis Software PC WINDOWS XP/VISTA/7/8/10 VERSION
==========

S E T U P E Q U A T I O N P R O F I L E
==========

THE TOTAL WEIGHT OF MODEL

TOTAL WEIGHT .....: 1.32230E+03 KN

THE CENTER OF GRAVITY OF FINITE ELEMENT MODEL

X-COORDINATE OF C.G ....: 7.96787E+00 M
Y-COORDINATE OF C.G ....: 3.64687E+00 M
Z-COORDINATE OF C.G ....: 5.20253E-01 M

STATIC ANALYSIS TIME LOG (IN SECOND)

MULTI-FRONTAL SOLUTION .....: 0.28
DISPLACEMENT OUTPUT .....: 0.12
STRESS OUTPUT .....: 0.39
TOTAL SOLUTION TIME (SUM OF THE ABOVE) .....: 0.80

♀** MIDAS/Gen WINDOWS VERSION 9.0.0 DATE AUG/ 3/2022 TIME 17: 6:25
** Modeling, Integrated Design & Analysis Software PC WINDOWS XP/VISTA/7/8/10 VERSION
==========

E I G E N V A L U E A N A L Y S I S
==========

STRUM SEQUENCE DATA

SHIFT NO.	SHIFT FREQUENCY [RAD/SEC]	[CYCLES/SEC]	EIGENVALUE BELOW
1	0.00000E+00	0.00000E+00	0
2	2.01778E+02	3.21139E+01	20

ALL FREQUENCIES HAVE BEEN CHECKED .....: YES

MODE NO.	F R E Q U E N C Y [RAD/SEC]	[CYCLES/SEC]	PERIOD [SEC]	TOLERANCE
1	1.583522E+01	2.520254E+00	3.96785E-01	3.10011E-27
2	1.983084E+01	3.156176E+00	3.16839E-01	3.10011E-27
3	2.238266E+01	3.562311E+00	2.80717E-01	3.10011E-27
4	2.630335E+01	4.186308E+00	2.38874E-01	3.10011E-27
5	3.787848E+01	6.028547E+00	1.65877E-01	3.10011E-27
6	4.184979E+01	6.660601E+00	1.50137E-01	3.10011E-27
7	5.661777E+01	9.010998E+00	1.10975E-01	3.10011E-27
8	7.471119E+01	1.189066E+01	8.40997E-02	3.10011E-27
9	8.084501E+01	1.286688E+01	7.77189E-02	3.10011E-27
10	9.611732E+01	1.529755E+01	6.53700E-02	3.10011E-27
11	1.146232E+02	1.824284E+01	5.48160E-02	3.10011E-27
12	1.222397E+02	1.945505E+01	5.14005E-02	1.42125E-26
13	1.235327E+02	1.966083E+01	5.08625E-02	3.88839E-27
14	1.239246E+02	1.972322E+01	5.07017E-02	3.33739E-27
15	1.307423E+02	2.080829E+01	4.80578E-02	1.52968E-26
16	1.455101E+02	2.315865E+01	4.31804E-02	8.10365E-25
17	1.689786E+02	2.689378E+01	3.71833E-02	1.29684E-21
18	1.771306E+02	2.819120E+01	3.54721E-02	3.42694E-21
19	1.901448E+02	3.026249E+01	3.30442E-02	9.18372E-20
20	1.959650E+02	3.118880E+01	3.20628E-02	2.14505E-19

MAJOR MODE OF DIRECTIONAL MODAL PARTICIPATION MASS

DIRECTION	MAJOR MODE	M.P.M
DIR-DX	2	46.677
DIR-DY	1	37.466
DIR-DZ	-	0.000
DIR-RX	1	70.615
DIR-RY	2	85.578
DIR-RZ	12	41.550

MODAL PARTICIPATION MASSES(PERCENT)

MODE	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z		ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
NUMBER	MASS	SUM	MASS	SUM	MASS	SUM	MASS	SUM	MASS	SUM	MASS	SUM
1	2.423	2.423	37.466	37.466	0.000	0.000	70.615	70.615	4.557	4.557	19.333	19.333
2	46.677	49.100	4.060	41.526	0.000	0.000	7.445	78.061	85.578	90.135	0.089	19.421
3	2.578	51.678	8.040	49.566	0.000	0.000	14.350	92.411	4.623	94.758	30.393	49.814
4	0.160	51.838	1.120	50.687	0.000	0.000	1.918	94.329	0.272	95.031	0.260	50.074
5	0.042	51.880	0.257	50.944	0.000	0.000	0.365	94.694	0.063	95.094	1.396	51.471
6	0.000	51.880	0.063	51.007	0.000	0.000	0.082	94.776	0.000	95.094	2.559	54.029
7	0.029	51.909	0.519	51.526	0.000	0.000	0.474	95.250	0.027	95.120	0.279	54.309
8	0.042	51.951	0.054	51.579	0.000	0.000	0.023	95.273	0.017	95.137	0.084	54.393
9	0.000	51.951	0.040	51.619	0.000	0.000	0.011	95.284	0.000	95.138	0.124	54.518
10	0.002	51.953	0.101	51.720	0.000	0.000	0.005	95.289	0.000	95.138	0.368	54.886
11	0.011	51.964	0.029	51.750	0.000	0.000	0.001	95.290	0.000	95.138	0.098	54.984
12	1.586	53.550	5.519	57.268	0.000	0.000	0.536	95.826	0.140	95.278	41.550	96.534
13	20.095	73.645	27.019	84.287	0.000	0.000	2.558	98.384	1.956	97.234	0.000	96.534
14	26.320	99.966	15.562	99.849	0.000	0.000	1.521	99.905	2.685	99.919	2.441	98.975
15	0.000	99.966	0.128	99.978	0.000	0.000	0.030	99.935	0.000	99.919	0.910	99.885
16	0.002	99.967	0.010	99.988	0.000	0.000	0.007	99.941	0.001	99.920	0.102	99.987
17	0.017	99.984	0.001	99.989	0.000	0.000	0.001	99.942	0.019	99.939	0.001	99.988
18	0.011	99.995	0.000	99.989	0.000	0.000	0.000	99.942	0.018	99.957	0.000	99.988
19	0.002	99.997	0.004	99.993	0.000	0.000	0.010	99.952	0.003	99.961	0.006	99.993
20	0.000	99.997	0.002	99.995	0.000	0.000	0.005	99.957	0.001	99.962	0.002	99.996

MODAL EQRTHQUAKE EXCITATION FACTOR KN M

MODE	TRAN-X	TRAN-Y	TRAN-Z	ROTN-X	ROTN-Y	ROTN-Z
1	-0.26097E+01	0.10262E+02	0.00000E+00	0.00000E+00		

0.00000E+00	0.00000E+00				
2	0.11455E+02	0.33782E+01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
3	-0.26921E+01	0.47541E+01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
4	0.66976E+00	0.17746E+01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
5	0.34343E+00	0.84985E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
6	0.23802E-01	0.42093E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
7	-0.28614E+00	0.12079E+01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
8	-0.34438E+00	-0.38808E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
9	-0.18421E-01	-0.33340E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
10	-0.73206E-01	0.53404E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
11	-0.17562E+00	0.28675E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
12	0.21112E+01	0.39387E+01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
13	-0.75158E+01	0.87150E+01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
14	0.86016E+01	0.66140E+01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
15	0.17240E-01	-0.60049E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
16	0.66080E-01	-0.17130E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
17	-0.21786E+00	-0.43283E-01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
18	-0.17618E+00	-0.14033E-02	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
19	0.68555E-01	-0.11079E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				
20	0.37384E-01	0.69836E-01	0.00000E+00	0.00000E+00	
0.00000E+00	0.00000E+00				

EFFECTIVE MODAL MASS & RATIO N M

MODE	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z	
	ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
NUMBER	MASS	SUM	MASS	SUM	MASS	SUM
	MASS	SUM	MASS	SUM	MASS	SUM
1	0.68103E+04	0.68103E+04	0.10532E+06	0.10532E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
	0.71436E+06	0.71436E+06	0.46101E+05	0.46101E+05	0.15144E+07	0.15144E+07
2	0.13121E+06	0.13802E+06	0.11412E+05	0.11673E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
	0.75320E+05	0.78968E+06	0.86572E+06	0.91182E+06	0.69452E+04	0.15213E+07

3	0.72476E+04	0.14527E+06	0.22602E+05	0.13933E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.14517E+06	0.93484E+06	0.46768E+05	0.95859E+06	0.23807E+07	0.39021E+07	
4	0.44858E+03	0.14572E+06	0.31493E+04	0.14248E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.19404E+05	0.95425E+06	0.27563E+04	0.96135E+06	0.20394E+05	0.39225E+07	
5	0.11794E+03	0.14584E+06	0.72224E+03	0.14320E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.36960E+04	0.95794E+06	0.63589E+03	0.96198E+06	0.10938E+06	0.40318E+07	
6	0.56655E+00	0.14584E+06	0.17718E+03	0.14338E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.82776E+03	0.95877E+06	0.17107E+01	0.96199E+06	0.20043E+06	0.42323E+07	
7	0.81876E+02	0.14592E+06	0.14589E+04	0.14484E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.47910E+04	0.96356E+06	0.26951E+03	0.96225E+06	0.21885E+05	0.42542E+07	
8	0.11860E+03	0.14604E+06	0.15061E+03	0.14499E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.23407E+03	0.96380E+06	0.17349E+03	0.96243E+06	0.66095E+04	0.42608E+07	
9	0.33935E+00	0.14604E+06	0.11115E+03	0.14510E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.11622E+03	0.96391E+06	0.85955E+00	0.96243E+06	0.97401E+04	0.42705E+07	
10	0.53591E+01	0.14604E+06	0.28520E+03	0.14539E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.53749E+02	0.96397E+06	0.16515E+01	0.96243E+06	0.28856E+05	0.42994E+07	
11	0.30842E+02	0.14607E+06	0.82223E+02	0.14547E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.62730E+01	0.96397E+06	0.26710E+01	0.96243E+06	0.76615E+04	0.43070E+07	
12	0.44573E+04	0.15053E+06	0.15513E+05	0.16098E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.54260E+04	0.96940E+06	0.14182E+04	0.96385E+06	0.32547E+07	0.75618E+07	
13	0.56488E+05	0.20702E+06	0.75951E+05	0.23693E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.25878E+05	0.99528E+06	0.19786E+05	0.98364E+06	0.25572E+02	0.75618E+07	
14	0.73987E+05	0.28101E+06	0.43745E+05	0.28068E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.15383E+05	0.10107E+07	0.27163E+05	0.10108E+07	0.19123E+06	0.77530E+07	
15	0.29721E+00	0.28101E+06	0.36059E+03	0.28104E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.29925E+03	0.10110E+07	0.25323E-01	0.10108E+07	0.71296E+05	0.78243E+07	
16	0.43666E+01	0.28101E+06	0.29344E+02	0.28107E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.65901E+02	0.10110E+07	0.80374E+01	0.10108E+07	0.79578E+04	0.78323E+07	
17	0.47461E+02	0.28106E+06	0.18734E+01	0.28107E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.88146E+01	0.10110E+07	0.19577E+03	0.10110E+07	0.63515E+02	0.78323E+07	
18	0.31039E+02	0.28109E+06	0.19693E-02	0.28107E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.35734E-01	0.10110E+07	0.18355E+03	0.10112E+07	0.12279E+01	0.78323E+07	
19	0.46998E+01	0.28109E+06	0.12274E+02	0.28108E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.10035E+03	0.10111E+07	0.32612E+02	0.10112E+07	0.45046E+03	0.78328E+07	
20	0.13976E+01	0.28109E+06	0.48770E+01	0.28109E+06	0.00000E+00	0.00000E+00
0.45822E+02	0.10112E+07	0.11553E+02	0.10112E+07	0.16349E+03	0.78329E+07	

MODAL DIRECTION FACTOR

MODE	TRAN-X	TRAN-Y	TRAN-Z	ROTN-X	ROTN-Y	ROTN-Z

1	1.8027	27.8779	0.0000	52.5434	3.3909	14.3851
2	32.4487	2.8223	0.0000	5.1759	59.4915	0.0616
3	4.2983	13.4042	0.0000	23.9228	7.7072	50.6676
4	4.2773	30.0294	0.0000	51.4122	7.3030	6.9782
5	1.9758	12.0994	0.0000	17.2053	2.9601	65.7593
6	0.0075	2.3311	0.0000	3.0261	0.0063	94.6291
7	2.1937	39.0883	0.0000	35.6694	2.0065	21.0421
8	19.1396	24.3060	0.0000	10.4966	7.7799	38.2780
9	0.0688	22.5212	0.0000	6.5434	0.0484	70.8183
10	0.3995	21.2603	0.0000	1.1134	0.0342	77.1926
11	7.8982	21.0565	0.0000	0.4464	0.1901	70.4088
12	3.2143	11.1870	0.0000	1.0873	0.2842	84.2272
13	38.9226	52.3338	0.0000	4.9547	3.7883	0.0006
14	54.2361	32.0670	0.0000	3.1335	5.5330	5.0304
15	0.0099	12.0094	0.0000	2.7695	0.0002	85.2110
16	1.2849	8.6351	0.0000	5.3887	0.6572	84.0341
17	43.7575	1.7272	0.0000	2.2582	50.1556	2.1014
18	37.8066	0.0024	0.0000	0.0121	62.1252	0.0537
19	6.7058	17.5131	0.0000	39.7862	12.9301	23.0647
20	4.9763	17.3656	0.0000	45.3369	11.4305	20.8907

EIGEN VALUE ANALYSIS TIME LOG (IN SECOND)

EIGENSOLUTION	1.11
PRINTING	5.02
TOTAL SOLUTION TIME (SUM OF THE ABOVE)	6.13

R E S P O N S E S P E C T R U M A N A L Y S I S

M O D A L P A R T I C I P A T I O N F A C T O R

MODE NO.	X-DIRECTION	Y-DIRECTION	Z-DIRECTION
1	-82.5244	324.5283	0.0000
2	362.2303	106.8280	0.0000
3	-85.1331	150.3387	0.0000
4	21.1798	56.1189	0.0000
5	10.8601	26.8746	0.0000
6	0.7527	13.3110	0.0000
7	-9.0485	38.1956	0.0000
8	-10.8902	-12.2723	0.0000
9	-0.5825	-10.5430	0.0000
10	-2.3150	16.8880	0.0000
11	-5.5535	9.0677	0.0000
12	66.7628	124.5511	0.0000
13	-237.6719	275.5930	0.0000
14	272.0064	209.1530	0.0000
15	0.5452	-18.9891	0.0000
16	2.0896	-5.4170	0.0000
17	-6.8892	-1.3687	0.0000
18	-5.5713	-0.0444	0.0000
19	2.1679	-3.5035	0.0000
20	1.1822	2.2084	0.0000

M O D A L S P E C T R A L V A L U E

S P E C T R U M N O. : 1

MODE NO.	PERIOD(SEC)	ACCELERATION	VELOCITY	DISPLACEMENT
1	0.396785	3.4321	0.2167	0.0137
2	0.316839	3.4321	0.1731	0.0087
3	0.280717	3.4321	0.1533	0.0069
4	0.238874	3.4321	0.1305	0.0050
5	0.165877	3.4321	0.0906	0.0024
6	0.150137	3.4235	0.0818	0.0020
7	0.110975	3.3426	0.0590	0.0010
8	0.084100	3.2701	0.0438	0.0006
9	0.077719	3.2497	0.0402	0.0005
10	0.065370	3.2056	0.0334	0.0003
11	0.054816	3.1612	0.0276	0.0002
12	0.051401	3.1452	0.0257	0.0002
13	0.050863	3.1426	0.0254	0.0002
14	0.050702	3.1418	0.0254	0.0002
15	0.048058	3.1285	0.0239	0.0002
16	0.043180	3.1021	0.0213	0.0001
17	0.037183	3.0656	0.0181	0.0001
18	0.035472	3.0542	0.0172	0.0001
19	0.033044	3.0372	0.0160	0.0001
20	0.032063	3.0299	0.0155	0.0001

MAXIMUM DISPLACEMENT OF MODAL COORDINATE

S P E C T R U M N O. : 1

MODE NO.	X-DIRECTION	Y-DIRECTION	Z-DIRECTION
1	-1.1295	0.0000	0.0000
2	3.1613	0.0000	0.0000
3	-0.5832	0.0000	0.0000
4	0.1051	0.0000	0.0000
5	0.0260	0.0000	0.0000
6	0.0015	0.0000	0.0000
7	-0.0094	0.0000	0.0000
8	-0.0064	0.0000	0.0000
9	-0.0003	0.0000	0.0000
10	-0.0008	0.0000	0.0000
11	-0.0013	0.0000	0.0000
12	0.0141	0.0000	0.0000
13	-0.0489	0.0000	0.0000
14	0.0556	0.0000	0.0000
15	0.0001	0.0000	0.0000
16	0.0003	0.0000	0.0000
17	-0.0007	0.0000	0.0000
18	-0.0005	0.0000	0.0000
19	0.0002	0.0000	0.0000
20	0.0001	0.0000	0.0000

M O D A L S P E C T R A L V A L U E

S P E C T R U M N O. : 2

MODE NO.	PERIOD(SEC)	ACCELERATION	VELOCITY	DISPLACEMENT
1	0.396785	3.4321	0.2167	0.0137
2	0.316839	3.4321	0.1731	0.0087
3	0.280717	3.4321	0.1533	0.0069
4	0.238874	3.4321	0.1305	0.0050
5	0.165877	3.4321	0.0906	0.0024
6	0.150137	3.4235	0.0818	0.0020
7	0.110975	3.3426	0.0590	0.0010
8	0.084100	3.2701	0.0438	0.0006
9	0.077719	3.2497	0.0402	0.0005
10	0.065370	3.2056	0.0334	0.0003
11	0.054816	3.1612	0.0276	0.0002
12	0.051401	3.1452	0.0257	0.0002
13	0.050863	3.1426	0.0254	0.0002
14	0.050702	3.1418	0.0254	0.0002
15	0.048058	3.1285	0.0239	0.0002
16	0.043180	3.1021	0.0213	0.0001
17	0.037183	3.0656	0.0181	0.0001
18	0.035472	3.0542	0.0172	0.0001
19	0.033044	3.0372	0.0160	0.0001
20	0.032063	3.0299	0.0155	0.0001

MAXIMUM DISPLACEMENT OF MODAL COORDINATE

S P E C T R U M N O. : 2

MODE NO.	X-DIRECTION	Y-DIRECTION	Z-DIRECTION
1	0.0000	4.4419	0.0000

2	0.0000	0.9323	0.0000
3	0.0000	1.0299	0.0000
4	0.0000	0.2784	0.0000
5	0.0000	0.0643	0.0000
6	0.0000	0.0260	0.0000
7	0.0000	0.0398	0.0000
8	0.0000	-0.0072	0.0000
9	0.0000	-0.0052	0.0000
10	0.0000	0.0059	0.0000
11	0.0000	0.0022	0.0000
12	0.0000	0.0262	0.0000
13	0.0000	0.0568	0.0000
14	0.0000	0.0428	0.0000
15	0.0000	-0.0035	0.0000
16	0.0000	-0.0008	0.0000
17	0.0000	-0.0001	0.0000
18	0.0000	-0.0000	0.0000
19	0.0000	-0.0003	0.0000
20	0.0000	0.0002	0.0000

RESPONSE SPECTRUM ANALYSIS TIME LOG (IN SECOND)

MAXIMUM MODAL DISPLACEMENTS .....: 0.08
DISPLACEMENT OUTPUT .....: 38.00
STRESS OUTPUT .....: 4.26
TOTAL SOLUTION TIME (SUM OF THE ABOVE) .....: 42.34

RESPONSE SPECTRUM ANALYSIS TIME LOG (IN SECOND)

MAXIMUM MODAL DISPLACEMENTS .....: 0.00
DISPLACEMENT OUTPUT .....: 0.00
STRESS OUTPUT .....:

♀** MIDAS/Gen WINDOWS VERSION 9.0.0 DATE AUG/ 3/2022 TIME 17: 7:14
** Modeling, Integrated Design & Analysis Software PC WINDOWS XP/VISTA/7/8/10 VERSION
==========

==========
** O V E R A L L T I M E L O G I N S E C O N D **
==========

- INPUT DATA READING AND GENERATION .....: 0.05
- FORM ELEMENT STIFFNESS MATRICES .....: 0.33
- FORM GLOBAL LOAD VECTOR .....: 0.06
- FORM TOTAL STIFFNESS MATRICES .....: 0.11
- P-DELTA ANALYSIS .....: 0.00
- STATIC ANALYSIS .....: 0.82
- MOVING LOAD ANALYSIS .....: 0.00
- SETTLEMENT ANALYSIS .....: 0.00
- EIGENVALUE EXTRACTION .....: 6.13
- RESPONSE SPECTRUM ANALYSIS .....: 42.36
- TIME HISTORY ANALYSIS .....: 0.00
- PRINT DYNAMIC INFORMATION OUTPUT .....: 0.67

Edificio filtri-ampliamento-02
- TOTAL ELAPSED TIME .....: 50.53

ALLEGATO 2

TABULATI DI CALCOLO DATI DI INPUT

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

*** PROJECT INFORMATION

Project Name :
Date : 2022/8/3

*** CONTROL DATA

Panel Zone Effect : Do not Calculate
Unit System : KN, M
Definition of Frame
- X Direction of Frame : Braced I Non-sway
- Y Direction of Frame : Braced I Non-sway
- Design Type : 3-D

Design Code
- Steel : Eurocode3:05
- Concrete : Eurocode2:04
- SRC : SSRC79

*** LOAD CASE DATA

NO	NAME	TYPE	SELF WEIGHT FACTOR X	Y	Z	DESCRIPTION
1	Peso proprio	D	0.000	0.000	-1.000	Peso proprio
2	Sovraccarichi varia~	L	0.000	0.000	0.000	Sovraccarichi variabili
4	Vento	W	0.000	0.000	0.000	Vento
5	Neve	S	0.000	0.000	0.000	Neve
6	Permanenti portati	D	0.000	0.000	0.000	Permanenti portati

*** MATERIAL PROPERTY DATA

NO	NAME	TYPE	MODULUS OF ELASTICITY	SHEAR MODULUS	THERMAL COEFF.	POISSON RATIO	WEIGHT DENSITY
1	C25/30	CONC	3.148e+007	1.311e+007	5.556e-006	0.2	25
2	C28/35	CONC	3.231e+007	1.346e+007	5.556e-006	0.2	25

NO	NAME	TYPE	STRENGTH OF DESIGN MATERIAL STEEL	CONCRETE	MAIN REBAR	SUB REBAR
1	C25/30	CONC	-	2.5e+004	4e+005	4e+005
2	C28/35	CONC	-	2.8e+004	4e+005	4e+005

*** NODE DATA

NO	X	Y	Z	TEMPERATURE
1	0	0	0	0
2	10.85	0	0	0
3	11.5	-0.65	0	0
4	0	6.9	0	0
7	10.85	6.9	0	0
8	0	6.6	0	0
9	0	6.3	0	0
10	0	6	0	0
11	0	5.7	0	0
12	0	5.4	0	0
13	0	5.1	0	0
14	0	4.8	0	0
15	0	4.5	0	0
16	0	4.2	0	0
17	0	3.9	0	0
18	0	3.6	0	0
19	0	3.3	0	0
20	0	3	0	0
21	0	2.7	0	0
22	0	2.4	0	0
23	0	2.1	0	0
24	0	1.8	0	0
25	0	1.5	0	0
26	0	1.2	0	0
27	0	0.9	0	0
28	0	0.6	0	0
29	0	0.3	0	0

30	0.3014	6.9	0	0
31	0.3014	6.6	0	0
32	0.3014	6.3	0	0
33	0.3014	6	0	0
34	0.3014	5.7	0	0
35	0.3014	5.4	0	0
36	0.3014	5.1	0	0
37	0.3014	4.8	0	0
38	0.3014	4.5	0	0
39	0.3014	4.2	0	0
40	0.3014	3.9	0	0
41	0.3014	3.6	0	0
42	0.3014	3.3	0	0
43	0.3014	3	0	0
44	0.3014	2.7	0	0
45	0.3014	2.4	0	0
46	0.3014	2.1	0	0
47	0.3014	1.8	0	0
48	0.3014	1.5	0	0
49	0.3014	1.2	0	0
50	0.3014	0.9	0	0
51	0.3014	0.6	0	0
52	0.3014	0.3	0	0
53	0.3014	0	0	0
54	0.6028	6.9	0	0
55	0.6028	6.6	0	0
56	0.6028	6.3	0	0
57	0.6028	6	0	0
58	0.6028	5.7	0	0
59	0.6028	5.4	0	0
60	0.6028	5.1	0	0
61	0.6028	4.8	0	0
62	0.6028	4.5	0	0
63	0.6028	4.25	0	0
64	0.6028	4	0	0
65	0.6028	3.75	0	0
66	0.6028	3.45	0	0
67	0.6028	3.1	0	0
68	0.6028	2.75	0	0
69	0.6028	2.45	0	0
70	0.6028	2.1	0	0
71	0.6028	1.8	0	0
72	0.6028	1.5	0	0
73	0.6028	1.2	0	0
74	0.6028	0.9	0	0
75	0.6028	0.6	0	0
76	0.6028	0.3	0	0
77	0.6028	0	0	0
78	0.9042	6.9	0	0
79	0.9042	6.6	0	0
80	0.9042	6.3	0	0
81	0.9042	6	0	0
82	0.9042	5.7	0	0
83	0.9042	5.4	0	0
84	0.9042	5.1	0	0
85	0.9042	4.8	0	0
86	0.9042	4.5	0	0
87	0.9042	4.2	0	0
88	0.9042	3.9	0	0
89	0.9042	3.6	0	0
90	0.9042	3.3	0	0
91	0.9042	3	0	0
92	0.9042	2.7	0	0
93	0.9042	2.4	0	0
94	0.9042	2.1	0	0
95	0.9042	1.8	0	0
96	0.9042	1.5	0	0
97	0.9042	1.2	0	0
98	0.9042	0.9	0	0
99	0.9042	0.6	0	0
100	0.9042	0.3	0	0
101	0.9042	0	0	0
102	1.206	6.9	0	0
103	1.206	6.6	0	0
104	1.206	6.3	0	0
105	1.206	6	0	0
106	1.206	5.7	0	0
107	1.206	5.4	0	0
108	1.206	5.1	0	0

109	1.206	4.8	0	0
110	1.206	4.5	0	0
111	1.206	4.2	0	0
112	1.206	3.9	0	0
113	1.206	3.6	0	0
114	1.206	3.3	0	0
115	1.206	3	0	0
116	1.206	2.7	0	0
117	1.206	2.4	0	0
118	1.206	2.1	0	0
119	1.206	1.8	0	0
120	1.206	1.5	0	0
121	1.206	1.2	0	0
122	1.206	0.9	0	0
123	1.206	0.6	0	0
124	1.206	0.3	0	0
125	1.206	0	0	0
126	1.507	6.9	0	0
127	1.507	6.6	0	0
128	1.507	6.3	0	0
129	1.507	6	0	0
130	1.507	5.7	0	0
131	1.507	5.4	0	0
132	1.507	5.1	0	0
133	1.507	4.8	0	0
134	1.507	4.5	0	0
135	1.507	4.2	0	0
136	1.507	3.9	0	0
137	1.507	3.6	0	0
138	1.507	3.3	0	0
139	1.507	3	0	0
140	1.507	2.7	0	0
141	1.507	2.4	0	0
142	1.507	2.1	0	0
143	1.507	1.8	0	0
144	1.507	1.5	0	0
145	1.507	1.2	0	0
146	1.507	0.9	0	0
147	1.507	0.6	0	0
148	1.507	0.3	0	0
149	1.507	0	0	0
150	1.808	6.9	0	0
151	1.808	6.6	0	0
152	1.808	6.3	0	0
153	1.808	6	0	0
154	1.808	5.7	0	0
155	1.808	5.4	0	0
156	1.808	5.1	0	0
157	1.808	4.8	0	0
158	1.808	4.5	0	0
159	1.808	4.2	0	0
160	1.808	3.9	0	0
161	1.808	3.6	0	0
162	1.808	3.3	0	0
163	1.808	3	0	0
164	1.808	2.7	0	0
165	1.808	2.4	0	0
166	1.808	2.1	0	0
167	1.808	1.8	0	0
168	1.808	1.5	0	0
169	1.808	1.2	0	0
170	1.808	0.9	0	0
171	1.808	0.6	0	0
172	1.808	0.3	0	0
173	1.808	0	0	0
174	2.11	6.9	0	0
175	2.11	6.6	0	0
176	2.11	6.3	0	0
177	2.11	6	0	0
178	2.11	5.7	0	0
179	2.11	5.4	0	0
180	2.11	5.1	0	0
181	2.11	4.8	0	0
182	2.11	4.5	0	0
183	2.11	4.2	0	0
184	2.11	3.9	0	0
185	2.11	3.6	0	0
186	2.11	3.3	0	0
187	2.11	3	0	0

188	2.11	2.7	0	0
189	2.11	2.4	0	0
190	2.11	2.1	0	0
191	2.11	1.8	0	0
192	2.11	1.5	0	0
193	2.11	1.2	0	0
194	2.11	0.9	0	0
195	2.11	0.6	0	0
196	2.11	0.3	0	0
197	2.11	0	0	0
198	2.411	6.9	0	0
199	2.411	6.6	0	0
200	2.411	6.3	0	0
201	2.411	6	0	0
202	2.411	5.7	0	0
203	2.411	5.4	0	0
204	2.411	5.1	0	0
205	2.411	4.8	0	0
206	2.411	4.5	0	0
207	2.411	4.2	0	0
208	2.411	3.9	0	0
209	2.411	3.6	0	0
210	2.411	3.3	0	0
211	2.411	3	0	0
212	2.411	2.7	0	0
213	2.411	2.4	0	0
214	2.411	2.1	0	0
215	2.411	1.8	0	0
216	2.411	1.5	0	0
217	2.411	1.2	0	0
218	2.411	0.9	0	0
219	2.411	0.6	0	0
220	2.411	0.3	0	0
221	2.411	0	0	0
222	2.712	6.9	0	0
223	2.712	6.6	0	0
224	2.712	6.3	0	0
225	2.712	6	0	0
226	2.712	5.7	0	0
227	2.712	5.4	0	0
228	2.712	5.1	0	0
229	2.712	4.8	0	0
230	2.712	4.5	0	0
231	2.712	4.2	0	0
232	2.712	3.9	0	0
233	2.712	3.6	0	0
234	2.712	3.3	0	0
235	2.712	3	0	0
236	2.712	2.7	0	0
237	2.712	2.4	0	0
238	2.712	2.1	0	0
239	2.712	1.8	0	0
240	2.712	1.5	0	0
241	2.712	1.2	0	0
242	2.712	0.9	0	0
243	2.712	0.6	0	0
244	2.712	0.3	0	0
245	2.712	0	0	0
246	3.014	6.9	0	0
247	3.014	6.6	0	0
248	3.014	6.3	0	0
249	3.014	6	0	0
250	3.014	5.7	0	0
251	3.014	5.4	0	0
252	3.014	5.1	0	0
253	3.014	4.8	0	0
254	3.014	4.5	0	0
255	3.014	4.2	0	0
256	3.014	3.9	0	0
257	3.014	3.6	0	0
258	3.014	3.3	0	0
259	3.014	3	0	0
260	3.014	2.7	0	0
261	3.014	2.4	0	0
262	3.014	2.1	0	0
263	3.014	1.8	0	0
264	3.014	1.5	0	0
265	3.014	1.2	0	0
266	3.014	0.9	0	0

267	3.014	0.6	0	0
268	3.014	0.3	0	0
269	3.014	0	0	0
270	3.315	6.9	0	0
271	3.315	6.6	0	0
272	3.315	6.3	0	0
273	3.315	6	0	0
274	3.315	5.7	0	0
275	3.315	5.4	0	0
276	3.315	5.1	0	0
277	3.315	4.8	0	0
278	3.315	4.5	0	0
279	3.315	4.2	0	0
280	3.315	3.9	0	0
281	3.315	3.6	0	0
282	3.315	3.3	0	0
283	3.315	3	0	0
284	3.315	2.7	0	0
285	3.315	2.4	0	0
286	3.315	2.1	0	0
287	3.315	1.8	0	0
288	3.315	1.5	0	0
289	3.315	1.2	0	0
290	3.315	0.9	0	0
291	3.315	0.6	0	0
292	3.315	0.3	0	0
293	3.315	0	0	0
294	3.617	6.9	0	0
295	3.617	6.6	0	0
296	3.617	6.3	0	0
297	3.617	6	0	0
298	3.617	5.7	0	0
299	3.617	5.4	0	0
300	3.617	5.1	0	0
301	3.617	4.8	0	0
302	3.617	4.5	0	0
303	3.617	4.2	0	0
304	3.617	3.9	0	0
305	3.617	3.6	0	0
306	3.617	3.3	0	0
307	3.617	3	0	0
308	3.617	2.7	0	0
309	3.617	2.4	0	0
310	3.617	2.1	0	0
311	3.617	1.8	0	0
312	3.617	1.5	0	0
313	3.617	1.2	0	0
314	3.617	0.9	0	0
315	3.617	0.6	0	0
316	3.617	0.3	0	0
317	3.617	0	0	0
318	3.918	6.9	0	0
319	3.918	6.6	0	0
320	3.918	6.3	0	0
321	3.918	6	0	0
322	3.918	5.7	0	0
323	3.918	5.4	0	0
324	3.918	5.1	0	0
325	3.918	4.8	0	0
326	3.918	4.5	0	0
327	3.918	4.2	0	0
328	3.918	3.9	0	0
329	3.918	3.6	0	0
330	3.918	3.3	0	0
331	3.918	3	0	0
332	3.918	2.7	0	0
333	3.918	2.4	0	0
334	3.918	2.1	0	0
335	3.918	1.8	0	0
336	3.918	1.5	0	0
337	3.918	1.2	0	0
338	3.918	0.9	0	0
339	3.918	0.6	0	0
340	3.918	0.3	0	0
341	3.918	0	0	0
342	4.219	6.9	0	0
343	4.219	6.6	0	0
344	4.219	6.3	0	0
345	4.219	6	0	0

346	4.219	5.7	0	0
347	4.219	5.4	0	0
348	4.219	5.1	0	0
349	4.219	4.8	0	0
350	4.219	4.5	0	0
351	4.219	4.2	0	0
352	4.219	3.9	0	0
353	4.219	3.6	0	0
354	4.219	3.3	0	0
355	4.219	3	0	0
356	4.219	2.7	0	0
357	4.219	2.4	0	0
358	4.219	2.1	0	0
359	4.219	1.8	0	0
360	4.219	1.5	0	0
361	4.219	1.2	0	0
362	4.219	0.9	0	0
363	4.219	0.6	0	0
364	4.219	0.3	0	0
365	4.219	0	0	0
366	4.521	6.9	0	0
367	4.521	6.6	0	0
368	4.521	6.3	0	0
369	4.521	6	0	0
370	4.521	5.7	0	0
371	4.521	5.4	0	0
372	4.521	5.1	0	0
373	4.521	4.8	0	0
374	4.521	4.5	0	0
375	4.521	4.2	0	0
376	4.521	3.9	0	0
377	4.521	3.6	0	0
378	4.521	3.3	0	0
379	4.521	3	0	0
380	4.521	2.7	0	0
381	4.521	2.4	0	0
382	4.521	2.1	0	0
383	4.521	1.8	0	0
384	4.521	1.5	0	0
385	4.521	1.2	0	0
386	4.521	0.9	0	0
387	4.521	0.6	0	0
388	4.521	0.3	0	0
389	4.521	0	0	0
390	4.822	6.9	0	0
391	4.822	6.6	0	0
392	4.822	6.3	0	0
393	4.822	6	0	0
394	4.822	5.7	0	0
395	4.822	5.4	0	0
396	4.822	5.1	0	0
397	4.822	4.8	0	0
398	4.822	4.5	0	0
399	4.822	4.2	0	0
400	4.822	3.9	0	0
401	4.822	3.6	0	0
402	4.822	3.3	0	0
403	4.822	3	0	0
404	4.822	2.7	0	0
405	4.822	2.4	0	0
406	4.822	2.1	0	0
407	4.822	1.8	0	0
408	4.822	1.5	0	0
409	4.822	1.2	0	0
410	4.822	0.9	0	0
411	4.822	0.6	0	0
412	4.822	0.3	0	0
413	4.822	0	0	0
414	5.124	6.9	0	0
415	5.124	6.6	0	0
416	5.124	6.3	0	0
417	5.124	6	0	0
418	5.124	5.7	0	0
419	5.124	5.4	0	0
420	5.124	5.1	0	0
421	5.124	4.8	0	0
422	5.124	4.5	0	0
423	5.124	4.2	0	0
424	5.124	3.9	0	0

425	5.124	3.6	0	0
426	5.124	3.3	0	0
427	5.124	3	0	0
428	5.124	2.7	0	0
429	5.124	2.4	0	0
430	5.124	2.1	0	0
431	5.124	1.8	0	0
432	5.124	1.5	0	0
433	5.124	1.2	0	0
434	5.124	0.9	0	0
435	5.124	0.6	0	0
436	5.124	0.3	0	0
437	5.124	0	0	0
438	5.425	6.9	0	0
439	5.425	6.6	0	0
440	5.425	6.3	0	0
441	5.425	6	0	0
442	5.425	5.7	0	0
443	5.425	5.4	0	0
444	5.425	5.1	0	0
445	5.425	4.8	0	0
446	5.425	4.5	0	0
447	5.425	4.2	0	0
448	5.425	3.9	0	0
449	5.425	3.6	0	0
450	5.425	3.3	0	0
451	5.425	3	0	0
452	5.425	2.7	0	0
453	5.425	2.4	0	0
454	5.425	2.1	0	0
455	5.425	1.8	0	0
456	5.425	1.5	0	0
457	5.425	1.2	0	0
458	5.425	0.9	0	0
459	5.425	0.6	0	0
460	5.425	0.3	0	0
461	5.425	0	0	0
462	5.726	6.9	0	0
463	5.726	6.6	0	0
464	5.726	6.3	0	0
465	5.726	6	0	0
466	5.726	5.7	0	0
467	5.726	5.4	0	0
468	5.726	5.1	0	0
469	5.726	4.8	0	0
470	5.726	4.5	0	0
471	5.726	4.2	0	0
472	5.726	3.9	0	0
473	5.726	3.6	0	0
474	5.726	3.3	0	0
475	5.726	3	0	0
476	5.726	2.7	0	0
477	5.726	2.4	0	0
478	5.726	2.1	0	0
479	5.726	1.8	0	0
480	5.726	1.5	0	0
481	5.726	1.2	0	0
482	5.726	0.9	0	0
483	5.726	0.6	0	0
484	5.726	0.3	0	0
485	5.726	0	0	0
486	6.028	6.9	0	0
487	6.028	6.6	0	0
488	6.028	6.3	0	0
489	6.028	6	0	0
490	6.028	5.7	0	0
491	6.028	5.4	0	0
492	6.028	5.1	0	0
493	6.028	4.8	0	0
494	6.028	4.5	0	0
495	6.028	4.2	0	0
496	6.028	3.9	0	0
497	6.028	3.6	0	0
498	6.028	3.3	0	0
499	6.028	3	0	0
500	6.028	2.7	0	0
501	6.028	2.4	0	0
502	6.028	2.1	0	0
503	6.028	1.8	0	0

504	6.028	1.5	0	0
505	6.028	1.2	0	0
506	6.028	0.9	0	0
507	6.028	0.6	0	0
508	6.028	0.3	0	0
509	6.028	0	0	0
510	6.329	6.9	0	0
511	6.329	6.6	0	0
512	6.329	6.3	0	0
513	6.329	6	0	0
514	6.329	5.7	0	0
515	6.329	5.4	0	0
516	6.329	5.1	0	0
517	6.329	4.8	0	0
518	6.329	4.5	0	0
519	6.329	4.2	0	0
520	6.329	3.9	0	0
521	6.329	3.6	0	0
522	6.329	3.3	0	0
523	6.329	3	0	0
524	6.329	2.7	0	0
525	6.329	2.4	0	0
526	6.329	2.1	0	0
527	6.329	1.8	0	0
528	6.329	1.5	0	0
529	6.329	1.2	0	0
530	6.329	0.9	0	0
531	6.329	0.6	0	0
532	6.329	0.3	0	0
533	6.329	0	0	0
534	6.631	6.9	0	0
535	6.631	6.6	0	0
536	6.631	6.3	0	0
537	6.631	6	0	0
538	6.631	5.7	0	0
539	6.631	5.4	0	0
540	6.631	5.1	0	0
541	6.631	4.8	0	0
542	6.631	4.5	0	0
543	6.631	4.2	0	0
544	6.631	3.9	0	0
545	6.631	3.6	0	0
546	6.631	3.3	0	0
547	6.631	3	0	0
548	6.631	2.7	0	0
549	6.631	2.4	0	0
550	6.631	2.1	0	0
551	6.631	1.8	0	0
552	6.631	1.5	0	0
553	6.631	1.2	0	0
554	6.631	0.9	0	0
555	6.631	0.6	0	0
556	6.631	0.3	0	0
557	6.631	0	0	0
558	6.932	6.9	0	0
559	6.932	6.6	0	0
560	6.932	6.3	0	0
561	6.932	6	0	0
562	6.932	5.7	0	0
563	6.932	5.4	0	0
564	6.932	5.1	0	0
565	6.932	4.8	0	0
566	6.932	4.5	0	0
567	6.932	4.2	0	0
568	6.932	3.9	0	0
569	6.932	3.6	0	0
570	6.932	3.3	0	0
571	6.932	3	0	0
572	6.932	2.7	0	0
573	6.932	2.4	0	0
574	6.932	2.1	0	0
575	6.932	1.8	0	0
576	6.932	1.5	0	0
577	6.932	1.2	0	0
578	6.932	0.9	0	0
579	6.932	0.6	0	0
580	6.932	0.3	0	0
581	6.932	0	0	0
582	7.233	6.9	0	0

583	7.233	6.6	0	0
584	7.233	6.3	0	0
585	7.233	6	0	0
586	7.233	5.7	0	0
587	7.233	5.4	0	0
588	7.233	5.1	0	0
589	7.233	4.8	0	0
590	7.233	4.5	0	0
591	7.233	4.2	0	0
592	7.233	3.9	0	0
593	7.233	3.6	0	0
594	7.233	3.3	0	0
595	7.233	3	0	0
596	7.233	2.7	0	0
597	7.233	2.4	0	0
598	7.233	2.1	0	0
599	7.233	1.8	0	0
600	7.233	1.5	0	0
601	7.233	1.2	0	0
602	7.233	0.9	0	0
603	7.233	0.6	0	0
604	7.233	0.3	0	0
605	7.233	0	0	0
606	7.535	6.9	0	0
607	7.535	6.6	0	0
608	7.535	6.3	0	0
609	7.535	6	0	0
610	7.535	5.7	0	0
611	7.535	5.4	0	0
612	7.535	5.1	0	0
613	7.535	4.8	0	0
614	7.535	4.5	0	0
615	7.535	4.2	0	0
616	7.535	3.9	0	0
617	7.535	3.6	0	0
618	7.535	3.3	0	0
619	7.535	3	0	0
620	7.535	2.7	0	0
621	7.535	2.4	0	0
622	7.535	2.1	0	0
623	7.535	1.8	0	0
624	7.535	1.5	0	0
625	7.535	1.2	0	0
626	7.535	0.9	0	0
627	7.535	0.6	0	0
628	7.535	0.3	0	0
629	7.535	0	0	0
630	7.836	6.9	0	0
631	7.836	6.6	0	0
632	7.836	6.3	0	0
633	7.836	6	0	0
634	7.836	5.7	0	0
635	7.836	5.4	0	0
636	7.836	5.1	0	0
637	7.836	4.8	0	0
638	7.836	4.5	0	0
639	7.836	4.2	0	0
640	7.836	3.9	0	0
641	7.836	3.6	0	0
642	7.836	3.3	0	0
643	7.836	3	0	0
644	7.836	2.7	0	0
645	7.836	2.4	0	0
646	7.836	2.1	0	0
647	7.836	1.8	0	0
648	7.836	1.5	0	0
649	7.836	1.2	0	0
650	7.836	0.9	0	0
651	7.836	0.6	0	0
652	7.836	0.3	0	0
653	7.836	0	0	0
654	8.137	6.9	0	0
655	8.137	6.6	0	0
656	8.137	6.3	0	0
657	8.137	6	0	0
658	8.137	5.7	0	0
659	8.137	5.4	0	0
660	8.137	5.1	0	0
661	8.137	4.8	0	0

662	8.137	4.5	0	0
663	8.137	4.2	0	0
664	8.137	3.9	0	0
665	8.137	3.6	0	0
666	8.137	3.3	0	0
667	8.137	3	0	0
668	8.137	2.7	0	0
669	8.137	2.4	0	0
670	8.137	2.1	0	0
671	8.137	1.8	0	0
672	8.137	1.5	0	0
673	8.137	1.2	0	0
674	8.137	0.9	0	0
675	8.137	0.6	0	0
676	8.137	0.3	0	0
677	8.137	0	0	0
678	8.439	6.9	0	0
679	8.439	6.6	0	0
680	8.439	6.3	0	0
681	8.439	6	0	0
682	8.439	5.7	0	0
683	8.439	5.4	0	0
684	8.439	5.1	0	0
685	8.439	4.8	0	0
686	8.439	4.5	0	0
687	8.439	4.2	0	0
688	8.439	3.9	0	0
689	8.439	3.6	0	0
690	8.439	3.3	0	0
691	8.439	3	0	0
692	8.439	2.7	0	0
693	8.439	2.4	0	0
694	8.439	2.1	0	0
695	8.439	1.8	0	0
696	8.439	1.5	0	0
697	8.439	1.2	0	0
698	8.439	0.9	0	0
699	8.439	0.6	0	0
700	8.439	0.3	0	0
701	8.439	0	0	0
702	8.74	6.9	0	0
703	8.74	6.6	0	0
704	8.74	6.3	0	0
705	8.74	6	0	0
706	8.74	5.7	0	0
707	8.74	5.4	0	0
708	8.74	5.1	0	0
709	8.74	4.8	0	0
710	8.74	4.5	0	0
711	8.74	4.2	0	0
712	8.74	3.9	0	0
713	8.74	3.6	0	0
714	8.74	3.3	0	0
715	8.74	3	0	0
716	8.74	2.7	0	0
717	8.74	2.4	0	0
718	8.74	2.1	0	0
719	8.74	1.8	0	0
720	8.74	1.5	0	0
721	8.74	1.2	0	0
722	8.74	0.9	0	0
723	8.74	0.6	0	0
724	8.74	0.3	0	0
725	8.74	0	0	0
726	9.042	6.9	0	0
727	9.042	6.6	0	0
728	9.042	6.3	0	0
729	9.042	6	0	0
730	9.042	5.7	0	0
731	9.042	5.4	0	0
732	9.042	5.1	0	0
733	9.042	4.8	0	0
734	9.042	4.5	0	0
735	9.042	4.2	0	0
736	9.042	3.9	0	0
737	9.042	3.6	0	0
738	9.042	3.3	0	0
739	9.042	3	0	0
740	9.042	2.7	0	0

741	9.042	2.4	0	0
742	9.042	2.1	0	0
743	9.042	1.8	0	0
744	9.042	1.5	0	0
745	9.042	1.2	0	0
746	9.042	0.9	0	0
747	9.042	0.6	0	0
748	9.042	0.3	0	0
749	9.042	0	0	0
750	9.343	6.9	0	0
751	9.343	6.6	0	0
752	9.343	6.3	0	0
753	9.343	6	0	0
754	9.343	5.7	0	0
755	9.343	5.4	0	0
756	9.343	5.1	0	0
757	9.343	4.8	0	0
758	9.343	4.5	0	0
759	9.343	4.2	0	0
760	9.343	3.9	0	0
761	9.343	3.6	0	0
762	9.343	3.3	0	0
763	9.343	3	0	0
764	9.343	2.7	0	0
765	9.343	2.4	0	0
766	9.343	2.1	0	0
767	9.343	1.8	0	0
768	9.343	1.5	0	0
769	9.343	1.2	0	0
770	9.343	0.9	0	0
771	9.343	0.6	0	0
772	9.343	0.3	0	0
773	9.343	0	0	0
774	9.644	6.9	0	0
775	9.644	6.6	0	0
776	9.644	6.3	0	0
777	9.644	6	0	0
778	9.644	5.7	0	0
779	9.644	5.4	0	0
780	9.644	5.1	0	0
781	9.644	4.8	0	0
782	9.644	4.5	0	0
783	9.644	4.2	0	0
784	9.644	3.9	0	0
785	9.644	3.6	0	0
786	9.644	3.3	0	0
787	9.644	3	0	0
788	9.644	2.7	0	0
789	9.644	2.4	0	0
790	9.644	2.1	0	0
791	9.644	1.8	0	0
792	9.644	1.5	0	0
793	9.644	1.2	0	0
794	9.644	0.9	0	0
795	9.644	0.6	0	0
796	9.644	0.3	0	0
797	9.644	0	0	0
798	9.946	6.9	0	0
799	9.946	6.6	0	0
800	9.946	6.3	0	0
801	9.946	6	0	0
802	9.946	5.7	0	0
803	9.946	5.4	0	0
804	9.946	5.1	0	0
805	9.946	4.8	0	0
806	9.946	4.5	0	0
807	9.946	4.2	0	0
808	9.946	3.9	0	0
809	9.946	3.6	0	0
810	9.946	3.3	0	0
811	9.946	3	0	0
812	9.946	2.7	0	0
813	9.946	2.4	0	0
814	9.946	2.1	0	0
815	9.946	1.8	0	0
816	9.946	1.5	0	0
817	9.946	1.2	0	0
818	9.946	0.9	0	0
819	9.946	0.6	0	0

820	9.946	0.3	0	0
821	9.946	0	0	0
822	10.25	6.9	0	0
823	10.25	6.6	0	0
824	10.25	6.3	0	0
825	10.25	6	0	0
826	10.25	5.7	0	0
827	10.25	5.4	0	0
828	10.25	5.1	0	0
829	10.25	4.8	0	0
830	10.25	4.5	0	0
831	10.25	4.25	0	0
832	10.25	4	0	0
833	10.25	3.75	0	0
834	10.25	3.45	0	0
835	10.25	3.1	0	0
836	10.25	2.75	0	0
837	10.25	2.45	0	0
838	10.25	2.1	0	0
839	10.25	1.8	0	0
840	10.25	1.5	0	0
841	10.25	1.2	0	0
842	10.25	0.9	0	0
843	10.25	0.6	0	0
844	10.25	0.3	0	0
845	10.25	0	0	0
846	10.55	6.9	0	0
847	10.55	6.6	0	0
848	10.55	6.3	0	0
849	10.55	6	0	0
850	10.55	5.7	0	0
851	10.55	5.4	0	0
852	10.55	5.1	0	0
853	10.55	4.8	0	0
854	10.55	4.5	0	0
855	10.55	4.2	0	0
856	10.55	3.9	0	0
857	10.55	3.6	0	0
858	10.55	3.3	0	0
859	10.55	3	0	0
860	10.55	2.7	0	0
861	10.55	2.4	0	0
862	10.55	2.1	0	0
863	10.55	1.8	0	0
864	10.55	1.5	0	0
865	10.55	1.2	0	0
866	10.55	0.9	0	0
867	10.55	0.6	0	0
868	10.55	0.3	0	0
869	10.55	0	0	0
870	10.85	6.6	0	0
871	10.85	6.3	0	0
872	10.85	6	0	0
873	10.85	5.7	0	0
874	10.85	5.4	0	0
875	10.85	5.1	0	0
876	10.85	4.8	0	0
877	10.85	4.5	0	0
878	10.85	4.2	0	0
879	10.85	3.9	0	0
880	10.85	3.6	0	0
881	10.85	3.3	0	0
882	10.85	3	0	0
883	10.85	2.7	0	0
884	10.85	2.4	0	0
885	10.85	2.1	0	0
886	10.85	1.8	0	0
887	10.85	1.5	0	0
888	10.85	1.2	0	0
889	10.85	0.9	0	0
890	10.85	0.6	0	0
891	10.85	0.3	0	0
892	11.14	0.3	0	0
893	11.44	0.6	0	0
894	11.73	0.9	0	0
895	12.02	1.2	0	0
896	12.32	1.5	0	0
897	12.61	1.8	0	0
898	12.9	2.1	0	0

899	13.2	2.4	0	0
900	13.49	2.7	0	0
901	13.78	3	0	0
902	14.08	3.3	0	0
903	14.37	3.6	0	0
904	14.67	3.9	0	0
905	14.96	4.2	0	0
906	15.25	4.5	0	0
907	15.55	4.8	0	0
908	15.84	5.1	0	0
909	16.13	5.4	0	0
910	16.43	5.7	0	0
911	16.72	6	0	0
912	17.01	6.3	0	0
913	17.31	6.6	0	0
915	17.01	6.9	0	0
916	16.72	6.9	0	0
917	16.43	6.9	0	0
918	16.13	6.9	0	0
919	15.84	6.9	0	0
920	15.55	6.9	0	0
921	15.25	6.9	0	0
922	14.96	6.9	0	0
923	14.67	6.9	0	0
924	14.37	6.9	0	0
925	14.08	6.9	0	0
926	13.78	6.9	0	0
927	13.49	6.9	0	0
928	13.2	6.9	0	0
929	12.9	6.9	0	0
930	12.61	6.9	0	0
931	12.32	6.9	0	0
932	12.02	6.9	0	0
933	11.73	6.9	0	0
934	11.44	6.9	0	0
935	11.14	6.9	0	0
936	11.07	-0.2167	0	0
937	11.28	-0.4333	0	0
938	11.36	0.08406	0	0
939	11.58	-0.1319	0	0
940	11.79	-0.3478	0	0
941	11.65	0.3848	0	0
942	11.87	0.1696	0	0
943	12.09	-0.04565	0	0
944	11.95	0.6855	0	0
945	12.16	0.471	0	0
946	12.38	0.2565	0	0
947	12.24	0.9862	0	0
948	12.46	0.7725	0	0
949	12.67	0.5587	0	0
950	12.53	1.287	0	0
951	12.75	1.074	0	0
952	12.97	0.8609	0	0
953	12.83	1.588	0	0
954	13.04	1.375	0	0
955	13.26	1.163	0	0
956	13.12	1.888	0	0
957	13.34	1.677	0	0
958	13.55	1.465	0	0
959	13.41	2.189	0	0
960	13.63	1.978	0	0
961	13.85	1.767	0	0
962	13.71	2.49	0	0
963	13.92	2.28	0	0
964	14.14	2.07	0	0
965	14	2.791	0	0
966	14.22	2.581	0	0
967	14.43	2.372	0	0
968	14.29	3.091	0	0
969	14.51	2.883	0	0
970	14.73	2.674	0	0
971	14.59	3.392	0	0
972	14.81	3.184	0	0
973	15.02	2.976	0	0
974	14.88	3.693	0	0
975	15.1	3.486	0	0
976	15.32	3.278	0	0
977	15.18	3.993	0	0
978	15.39	3.787	0	0

979	15.61	3.58	0	0
980	15.47	4.294	0	0
981	15.69	4.088	0	0
982	15.9	3.883	0	0
983	15.76	4.595	0	0
984	15.98	4.39	0	0
985	16.2	4.185	0	0
986	16.06	4.896	0	0
987	16.27	4.691	0	0
988	16.49	4.487	0	0
989	16.35	5.196	0	0
990	16.57	4.993	0	0
991	16.78	4.789	0	0
992	16.64	5.497	0	0
993	16.86	5.294	0	0
994	17.08	5.091	0	0
995	16.94	5.798	0	0
996	17.15	5.596	0	0
997	17.37	5.393	0	0
998	17.23	6.099	0	0
999	17.45	5.897	0	0
1000	17.66	5.696	0	0
1001	17.52	6.399	0	0
1002	17.74	6.199	0	0
1003	17.96	5.998	0	0
1006	17.01	6.6	0	0
1007	16.72	6.6	0	0
1008	16.43	6.6	0	0
1009	16.13	6.6	0	0
1010	15.84	6.6	0	0
1011	15.55	6.6	0	0
1012	15.25	6.6	0	0
1013	14.96	6.6	0	0
1014	14.67	6.6	0	0
1015	14.37	6.6	0	0
1016	14.08	6.6	0	0
1017	13.78	6.6	0	0
1018	13.49	6.6	0	0
1019	13.2	6.6	0	0
1020	12.9	6.6	0	0
1021	12.61	6.6	0	0
1022	12.32	6.6	0	0
1023	12.02	6.6	0	0
1024	11.73	6.6	0	0
1025	11.44	6.6	0	0
1026	11.14	6.6	0	0
1027	11.14	6.3	0	0
1028	11.44	6.3	0	0
1029	11.73	6.3	0	0
1030	12.02	6.3	0	0
1031	12.32	6.3	0	0
1032	12.61	6.3	0	0
1033	12.9	6.3	0	0
1034	13.2	6.3	0	0
1035	13.49	6.3	0	0
1036	13.78	6.3	0	0
1037	14.08	6.3	0	0
1038	14.37	6.3	0	0
1039	14.67	6.3	0	0
1040	14.96	6.3	0	0
1041	15.25	6.3	0	0
1042	15.55	6.3	0	0
1043	15.84	6.3	0	0
1044	16.13	6.3	0	0
1045	16.43	6.3	0	0
1046	16.72	6.3	0	0
1047	16.43	6	0	0
1048	16.13	6	0	0
1049	15.84	6	0	0
1050	15.55	6	0	0
1051	15.25	6	0	0
1052	14.96	6	0	0
1053	14.67	6	0	0
1054	14.37	6	0	0
1055	14.08	6	0	0
1056	13.78	6	0	0
1057	13.49	6	0	0
1058	13.2	6	0	0
1059	12.9	6	0	0

1060	12.61	6	0	0
1061	12.32	6	0	0
1062	12.02	6	0	0
1063	11.73	6	0	0
1064	11.44	6	0	0
1065	11.14	6	0	0
1066	11.14	5.7	0	0
1067	11.44	5.7	0	0
1068	11.73	5.7	0	0
1069	12.02	5.7	0	0
1070	12.32	5.7	0	0
1071	12.61	5.7	0	0
1072	12.9	5.7	0	0
1073	13.2	5.7	0	0
1074	13.49	5.7	0	0
1075	13.78	5.7	0	0
1076	14.08	5.7	0	0
1077	14.37	5.7	0	0
1078	14.67	5.7	0	0
1079	14.96	5.7	0	0
1080	15.25	5.7	0	0
1081	15.55	5.7	0	0
1082	15.84	5.7	0	0
1083	16.13	5.7	0	0
1084	15.84	5.4	0	0
1085	15.55	5.4	0	0
1086	15.25	5.4	0	0
1087	14.96	5.4	0	0
1088	14.67	5.4	0	0
1089	14.37	5.4	0	0
1090	14.08	5.4	0	0
1091	13.78	5.4	0	0
1092	13.49	5.4	0	0
1093	13.2	5.4	0	0
1094	12.9	5.4	0	0
1095	12.61	5.4	0	0
1096	12.32	5.4	0	0
1097	12.02	5.4	0	0
1098	11.73	5.4	0	0
1099	11.44	5.4	0	0
1100	11.14	5.4	0	0
1101	11.14	5.1	0	0
1102	11.44	5.1	0	0
1103	11.73	5.1	0	0
1104	12.02	5.1	0	0
1105	12.32	5.1	0	0
1106	12.61	5.1	0	0
1107	12.9	5.1	0	0
1108	13.2	5.1	0	0
1109	13.49	5.1	0	0
1110	13.78	5.1	0	0
1111	14.08	5.1	0	0
1112	14.37	5.1	0	0
1113	14.67	5.1	0	0
1114	14.96	5.1	0	0
1115	15.25	5.1	0	0
1116	15.55	5.1	0	0
1117	15.25	4.8	0	0
1118	14.96	4.8	0	0
1119	14.67	4.8	0	0
1120	14.37	4.8	0	0
1121	14.08	4.8	0	0
1122	13.78	4.8	0	0
1123	13.49	4.8	0	0
1124	13.2	4.8	0	0
1125	12.9	4.8	0	0
1126	12.61	4.8	0	0
1127	12.32	4.8	0	0
1128	12.02	4.8	0	0
1129	11.73	4.8	0	0
1130	11.44	4.8	0	0
1131	11.14	4.8	0	0
1132	11.14	4.5	0	0
1133	11.44	4.5	0	0
1134	11.73	4.5	0	0
1135	12.02	4.5	0	0
1136	12.32	4.5	0	0
1137	12.61	4.5	0	0
1138	12.9	4.5	0	0

1139	13.2	4.5	0	0
1140	13.49	4.5	0	0
1141	13.78	4.5	0	0
1142	14.08	4.5	0	0
1143	14.37	4.5	0	0
1144	14.67	4.5	0	0
1145	14.96	4.5	0	0
1146	14.67	4.2	0	0
1147	14.37	4.2	0	0
1148	14.08	4.2	0	0
1149	13.78	4.2	0	0
1150	13.49	4.2	0	0
1151	13.2	4.2	0	0
1152	12.9	4.2	0	0
1153	12.61	4.2	0	0
1154	12.32	4.2	0	0
1155	12.02	4.2	0	0
1156	11.73	4.2	0	0
1157	11.44	4.2	0	0
1158	11.14	4.2	0	0
1159	11.14	3.9	0	0
1160	11.44	3.9	0	0
1161	11.73	3.9	0	0
1162	12.02	3.9	0	0
1163	12.32	3.9	0	0
1164	12.61	3.9	0	0
1165	12.9	3.9	0	0
1166	13.2	3.9	0	0
1167	13.49	3.9	0	0
1168	13.78	3.9	0	0
1169	14.08	3.9	0	0
1170	14.37	3.9	0	0
1171	14.08	3.6	0	0
1172	13.78	3.6	0	0
1173	13.49	3.6	0	0
1174	13.2	3.6	0	0
1175	12.9	3.6	0	0
1176	12.61	3.6	0	0
1177	12.32	3.6	0	0
1178	12.02	3.6	0	0
1179	11.73	3.6	0	0
1180	11.44	3.6	0	0
1181	11.14	3.6	0	0
1182	11.14	3.3	0	0
1183	11.44	3.3	0	0
1184	11.73	3.3	0	0
1185	12.02	3.3	0	0
1186	12.32	3.3	0	0
1187	12.61	3.3	0	0
1188	12.9	3.3	0	0
1189	13.2	3.3	0	0
1190	13.49	3.3	0	0
1191	13.78	3.3	0	0
1192	13.49	3	0	0
1193	13.2	3	0	0
1194	12.9	3	0	0
1195	12.61	3	0	0
1196	12.32	3	0	0
1197	12.02	3	0	0
1198	11.73	3	0	0
1199	11.44	3	0	0
1200	11.14	3	0	0
1201	13.2	2.7	0	0
1202	11.14	2.7	0	0
1203	11.44	2.7	0	0
1204	11.73	2.7	0	0
1205	12.02	2.7	0	0
1206	12.32	2.7	0	0
1207	12.61	2.7	0	0
1208	12.9	2.7	0	0
1209	12.9	2.4	0	0
1210	12.61	2.4	0	0
1211	12.32	2.4	0	0
1212	12.02	2.4	0	0
1213	11.73	2.4	0	0
1214	11.44	2.4	0	0
1215	11.14	2.4	0	0
1216	11.14	2.1	0	0
1217	11.44	2.1	0	0

1218	11.73	2.1	0	0
1219	12.02	2.1	0	0
1220	12.32	2.1	0	0
1221	12.61	2.1	0	0
1222	12.32	1.8	0	0
1223	12.02	1.8	0	0
1224	11.73	1.8	0	0
1225	11.44	1.8	0	0
1226	11.14	1.8	0	0
1227	11.14	1.5	0	0
1228	11.44	1.5	0	0
1229	11.73	1.5	0	0
1230	12.02	1.5	0	0
1231	11.73	1.2	0	0
1232	11.44	1.2	0	0
1233	11.14	1.2	0	0
1234	11.14	0.9	0	0
1235	11.44	0.9	0	0
1236	11.14	0.6	0	0
1237	0.6028	6.3	3.2	0
1238	0.6028	3.45	3.2	0
1239	0.6028	0.6	3.2	0
1240	5.425	0.6	3.2	0
1241	5.726	6.3	3.2	0
1242	10.25	6.3	3.2	0
1243	10.25	3.45	3.2	0
1244	10.25	0.6	3.2	0
1245	15.55	6.3	3.2	0
1247	11.87	0.1696	3.2	0
1248	12.16	0.471	3.2	0
1249	12.46	0.7725	3.2	0
1250	12.75	1.074	3.2	0
1251	13.04	1.375	3.2	0
1252	13.34	1.677	3.2	0
1253	13.63	1.978	3.2	0
1254	13.92	2.28	3.2	0
1255	14.22	2.581	3.2	0
1256	14.51	2.883	3.2	0
1257	14.81	3.184	3.2	0
1258	15.1	3.486	3.2	0
1259	15.39	3.787	3.2	0
1260	15.69	4.088	3.2	0
1261	15.98	4.39	3.2	0
1262	16.27	4.691	3.2	0
1263	16.57	4.993	3.2	0
1264	16.86	5.294	3.2	0
1265	17.15	5.596	3.2	0
1266	17.45	5.897	3.2	0
1408	17.01	6.3	3.2	0
1409	0.6028	6.3	2.8	0
1410	0.6028	6.3	2.4	0
1411	0.6028	6.3	2	0
1412	0.6028	6.3	1.6	0
1413	0.6028	6.3	1.2	0
1414	0.6028	6.3	0.8	0
1415	0.6028	6.3	0.4	0
1416	0.6028	3.45	2.8	0
1417	0.6028	3.45	2.4	0
1418	0.6028	3.45	2	0
1419	0.6028	3.45	1.6	0
1420	0.6028	3.45	1.2	0
1421	0.6028	3.45	0.8	0
1422	0.6028	3.45	0.4	0
1423	0.6028	0.6	2.8	0
1424	0.6028	0.6	2.4	0
1425	0.6028	0.6	2	0
1426	0.6028	0.6	1.6	0
1427	0.6028	0.6	1.2	0
1428	0.6028	0.6	0.8	0
1429	0.6028	0.6	0.4	0
1437	5.425	0.6	2.8	0
1438	5.425	0.6	2.4	0
1439	5.425	0.6	2	0
1440	5.425	0.6	1.6	0
1441	5.425	0.6	1.2	0
1442	5.425	0.6	0.8	0
1443	5.425	0.6	0.4	0
1458	10.25	0.6	2.8	0
1459	10.25	0.6	2.4	0

1460	10.25	0.6	2	0
1461	10.25	0.6	1.6	0
1462	10.25	0.6	1.2	0
1463	10.25	0.6	0.8	0
1464	10.25	0.6	0.4	0
1472	9.965	6.3	3.2	0
1473	9.682	6.3	3.2	0
1474	9.4	6.3	3.2	0
1475	9.117	6.3	3.2	0
1476	8.834	6.3	3.2	0
1477	8.552	6.3	3.2	0
1478	8.269	6.3	3.2	0
1479	7.987	6.3	3.2	0
1480	7.704	6.3	3.2	0
1481	7.422	6.3	3.2	0
1482	7.139	6.3	3.2	0
1483	6.857	6.3	3.2	0
1484	6.574	6.3	3.2	0
1485	6.291	6.3	3.2	0
1486	6.009	6.3	3.2	0
1487	5.425	6.3	3.2	0
1488	5.086	6.3	3.2	0
1489	4.766	6.3	3.2	0
1490	4.445	6.3	3.2	0
1491	4.125	6.3	3.2	0
1492	3.805	6.3	3.2	0
1493	3.485	6.3	3.2	0
1494	3.165	6.3	3.2	0
1495	2.844	6.3	3.2	0
1496	2.524	6.3	3.2	0
1497	2.204	6.3	3.2	0
1498	1.884	6.3	3.2	0
1499	1.563	6.3	3.2	0
1500	1.243	6.3	3.2	0
1501	0.923	6.3	3.2	0
1502	0.9042	0.6	3.2	0
1503	1.206	0.6	3.2	0
1504	1.507	0.6	3.2	0
1505	1.808	0.6	3.2	0
1506	2.11	0.6	3.2	0
1507	2.411	0.6	3.2	0
1508	2.712	0.6	3.2	0
1509	3.014	0.6	3.2	0
1510	3.315	0.6	3.2	0
1511	3.617	0.6	3.2	0
1512	3.918	0.6	3.2	0
1513	4.219	0.6	3.2	0
1514	4.521	0.6	3.2	0
1515	4.822	0.6	3.2	0
1516	5.124	0.6	3.2	0
1517	5.726	0.6	3.2	0
1518	6.028	0.6	3.2	0
1519	6.329	0.6	3.2	0
1520	6.631	0.6	3.2	0
1521	6.932	0.6	3.2	0
1522	7.233	0.6	3.2	0
1523	7.535	0.6	3.2	0
1524	7.836	0.6	3.2	0
1525	8.137	0.6	3.2	0
1526	8.439	0.6	3.2	0
1527	8.74	0.6	3.2	0
1528	9.042	0.6	3.2	0
1529	9.343	0.6	3.2	0
1530	9.644	0.6	3.2	0
1531	9.946	0.6	3.2	0
1532	15.25	6.3	3.2	0
1533	14.96	6.3	3.2	0
1534	14.66	6.3	3.2	0
1535	14.37	6.3	3.2	0
1536	14.07	6.3	3.2	0
1537	13.78	6.3	3.2	0
1538	13.49	6.3	3.2	0
1539	13.19	6.3	3.2	0
1540	12.9	6.3	3.2	0
1541	12.6	6.3	3.2	0
1542	12.31	6.3	3.2	0
1543	12.01	6.3	3.2	0
1544	11.72	6.3	3.2	0
1545	11.42	6.3	3.2	0

1546	11.13	6.3	3.2	0
1547	10.84	6.3	3.2	0
1548	10.54	6.3	3.2	0
1549	15.84	6.3	3.2	0
1550	16.13	6.3	3.2	0
1551	16.43	6.3	3.2	0
1552	16.72	6.3	3.2	0
1553	10.54	0.6	3.2	0
1554	10.84	0.6	3.2	0
1557	17.23	6.099	3.2	0
1558	0.6028	5.983	3.2	0
1559	0.6028	5.667	3.2	0
1560	0.6028	5.35	3.2	0
1561	0.6028	5.033	3.2	0
1562	0.6028	4.717	3.2	0
1563	0.6028	4.4	3.2	0
1564	0.6028	4.083	3.2	0
1565	0.6028	3.767	3.2	0
1566	0.6028	3.133	3.2	0
1567	0.6028	2.817	3.2	0
1568	0.6028	2.5	3.2	0
1569	0.6028	2.183	3.2	0
1570	0.6028	1.867	3.2	0
1571	0.6028	1.55	3.2	0
1572	0.6028	1.233	3.2	0
1573	0.6028	0.9167	3.2	0
1574	10.25	5.983	3.2	0
1575	10.25	5.667	3.2	0
1576	10.25	5.35	3.2	0
1577	10.25	5.033	3.2	0
1578	10.25	4.717	3.2	0
1579	10.25	4.4	3.2	0
1580	10.25	4.083	3.2	0
1581	10.25	3.767	3.2	0
1582	10.25	3.133	3.2	0
1583	10.25	2.817	3.2	0
1584	10.25	2.5	3.2	0
1585	10.25	2.183	3.2	0
1586	10.25	1.867	3.2	0
1587	10.25	1.55	3.2	0
1588	10.25	1.233	3.2	0
1589	10.25	0.9167	3.2	0
1590	11.58	-0.1319	3.2	0
1609	11.09	0.356	3.2	0
1610	11.33	0.1121	3.2	0
1623	5.425	6.3	2.8	0
1624	5.425	6.3	2.4	0
1625	5.425	6.3	2	0
1626	5.425	6.3	1.6	0
1627	5.425	6.3	1.2	0
1628	5.425	6.3	0.8	0
1629	5.425	6.3	0.4	0
1630	17.45	5.897	2.8	0
1631	17.45	5.897	2.4	0
1632	17.45	5.897	2	0
1633	17.45	5.897	1.6	0
1634	17.45	5.897	1.2	0
1635	17.45	5.897	0.8	0
1636	17.45	5.897	0.4	0
1637	13.92	2.28	2.8	0
1638	13.92	2.28	2.4	0
1639	13.92	2.28	2	0
1640	13.92	2.28	1.6	0
1641	13.92	2.28	1.2	0
1642	13.92	2.28	0.8	0
1643	13.92	2.28	0.4	0
1644	11.58	-0.1319	2.8	0
1645	11.58	-0.1319	2.4	0
1646	11.58	-0.1319	2	0
1647	11.58	-0.1319	1.6	0
1648	11.58	-0.1319	1.2	0
1649	11.58	-0.1319	0.8	0
1650	11.58	-0.1319	0.4	0
1651	10.25	6.3	2.8	0
1652	10.25	6.3	2.4	0
1653	10.25	6.3	2	0
1654	10.25	6.3	1.6	0
1655	10.25	6.3	1.2	0
1656	10.25	6.3	0.8	0

1657	10.25	6.3	0.4	0
1658	10.25	3.45	2.8	0
1659	10.25	3.45	2.4	0
1660	10.25	3.45	2	0
1661	10.25	3.45	1.6	0
1662	10.25	3.45	1.2	0
1663	10.25	3.45	0.8	0
1664	10.25	3.45	0.4	0
1665	5.425	5.983	3.2	0
1666	5.425	5.667	3.2	0
1667	5.425	5.35	3.2	0
1668	5.425	5.033	3.2	0
1669	5.425	4.717	3.2	0
1670	5.425	4.4	3.2	0
1671	5.425	4.083	3.2	0
1672	5.425	3.767	3.2	0
1673	5.425	3.45	3.2	0
1674	5.425	3.133	3.2	0
1675	5.425	2.817	3.2	0
1676	5.425	2.5	3.2	0
1677	5.425	2.183	3.2	0
1678	5.425	1.867	3.2	0
1679	5.425	1.55	3.2	0
1680	5.425	1.233	3.2	0
1681	5.425	0.9167	3.2	0
1689	13.78	6.3	2.8	0
1690	13.78	6.3	2.4	0
1691	13.78	6.3	2	0
1692	13.78	6.3	1.6	0
1693	13.78	6.3	1.2	0
1694	13.78	6.3	0.8	0
1695	13.78	6.3	0.4	0

** POINT SPRING SUPPORT

NODE	TRANSLATIONAL DIRECTION			ROTATIONAL DIRECTION		
	SDx	SDy	SDz	SRx	SRy	SRz
1	452.0833	452.0833	226.0417	0.0000	0.0000	0.0000
2	1388.3572	1388.3572	694.1786	0.0000	0.0000	0.0000
3	644.3657	644.3657	322.1828	0.0000	0.0000	0.0000
4	452.0833	452.0833	226.0417	0.0000	0.0000	0.0000
7	892.3007	892.3007	446.1504	0.0000	0.0000	0.0000
8	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
9	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
10	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
11	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
12	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
13	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
14	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
15	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
16	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
17	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
18	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
19	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
20	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
21	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
22	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
23	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
24	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
25	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
26	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
27	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
28	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
29	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
30	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
31	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
32	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
33	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
34	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
35	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
36	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
37	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
38	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
39	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
40	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
41	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
42	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000

43	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
44	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
45	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
46	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
47	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
48	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
49	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
50	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
51	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
52	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
53	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
54	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
55	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
56	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
57	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
58	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
59	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
60	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
61	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
62	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
63	1657.6389	1657.6389	828.8194	0.0000	0.0000	0.0000
64	1657.6389	1657.6389	828.8194	0.0000	0.0000	0.0000
65	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
66	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
67	1959.0278	1959.0278	979.5139	0.0000	0.0000	0.0000
68	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
69	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
70	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
71	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
72	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
73	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
74	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
75	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
76	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
77	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
78	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
79	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
80	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
81	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
82	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
83	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
84	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
85	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
86	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
87	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
88	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
89	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
90	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
91	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
92	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
93	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
94	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
95	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
96	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
97	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
98	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
99	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
100	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
101	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
102	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
103	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
104	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
105	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
106	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
107	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
108	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
109	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
110	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
111	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
112	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
113	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
114	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
115	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
116	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
117	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
118	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
119	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
120	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
121	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

122	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
123	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
124	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
125	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
126	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
127	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
128	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
129	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
130	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
131	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
132	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
133	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
134	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
135	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
136	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
137	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
138	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
139	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
140	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
141	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
142	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
143	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
144	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
145	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
146	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
147	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
148	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
149	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
150	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
151	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
152	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
153	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
154	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
155	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
156	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
157	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
158	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
159	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
160	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
161	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
162	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
163	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
164	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
165	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
166	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
167	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
168	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
169	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
170	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
171	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
172	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
173	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
174	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
175	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
176	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
177	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
178	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
179	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
180	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
181	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
182	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
183	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
184	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
185	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
186	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
187	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
188	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
189	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
190	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
191	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
192	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
193	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
194	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
195	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
196	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
197	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
198	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
199	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
200	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

201	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
202	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
203	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
204	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
205	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
206	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
207	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
208	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
209	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
210	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
211	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
212	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
213	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
214	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
215	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
216	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
217	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
218	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
219	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
220	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
221	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
222	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
223	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
224	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
225	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
226	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
227	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
228	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
229	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
230	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
231	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
232	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
233	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
234	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
235	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
236	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
237	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
238	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
239	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
240	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
241	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
242	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
243	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
244	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
245	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
246	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
247	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
248	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
249	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
250	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
251	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
252	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
253	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
254	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
255	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
256	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
257	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
258	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
259	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
260	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
261	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
262	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
263	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
264	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
265	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
266	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
267	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
268	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
269	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
270	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
271	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
272	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
273	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
274	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
275	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
276	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
277	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
278	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
279	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

280	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
281	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
282	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
283	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
284	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
285	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
286	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
287	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
288	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
289	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
290	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
291	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
292	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
293	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
294	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
295	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
296	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
297	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
298	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
299	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
300	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
301	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
302	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
303	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
304	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
305	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
306	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
307	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
308	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
309	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
310	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
311	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
312	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
313	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
314	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
315	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
316	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
317	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
318	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
319	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
320	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
321	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
322	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
323	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
324	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
325	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
326	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
327	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
328	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
329	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
330	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
331	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
332	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
333	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
334	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
335	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
336	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
337	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
338	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
339	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
340	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
341	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
342	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
343	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
344	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
345	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
346	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
347	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
348	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
349	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
350	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
351	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
352	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
353	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
354	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
355	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
356	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
357	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
358	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

359	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
360	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
361	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
362	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
363	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
364	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
365	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
366	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
367	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
368	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
369	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
370	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
371	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
372	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
373	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
374	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
375	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
376	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
377	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
378	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
379	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
380	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
381	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
382	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
383	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
384	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
385	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
386	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
387	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
388	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
389	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
390	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
391	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
392	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
393	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
394	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
395	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
396	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
397	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
398	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
399	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
400	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
401	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
402	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
403	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
404	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
405	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
406	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
407	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
408	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
409	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
410	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
411	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
412	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
413	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
414	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
415	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
416	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
417	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
418	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
419	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
420	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
421	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
422	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
423	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
424	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
425	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
426	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
427	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
428	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
429	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
430	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
431	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
432	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
433	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
434	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
435	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
436	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
437	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

438	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
439	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
440	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
441	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
442	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
443	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
444	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
445	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
446	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
447	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
448	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
449	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
450	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
451	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
452	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
453	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
454	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
455	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
456	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
457	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
458	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
459	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
460	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
461	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
462	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
463	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
464	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
465	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
466	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
467	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
468	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
469	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
470	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
471	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
472	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
473	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
474	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
475	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
476	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
477	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
478	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
479	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
480	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
481	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
482	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
483	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
484	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
485	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
486	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
487	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
488	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
489	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
490	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
491	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
492	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
493	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
494	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
495	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
496	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
497	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
498	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
499	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
500	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
501	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
502	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
503	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
504	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
505	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
506	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
507	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
508	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
509	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
510	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
511	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
512	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
513	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
514	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
515	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
516	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

517	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
518	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
519	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
520	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
521	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
522	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
523	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
524	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
525	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
526	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
527	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
528	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
529	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
530	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
531	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
532	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
533	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
534	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
535	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
536	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
537	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
538	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
539	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
540	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
541	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
542	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
543	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
544	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
545	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
546	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
547	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
548	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
549	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
550	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
551	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
552	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
553	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
554	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
555	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
556	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
557	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
558	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
559	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
560	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
561	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
562	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
563	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
564	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
565	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
566	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
567	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
568	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
569	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
570	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
571	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
572	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
573	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
574	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
575	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
576	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
577	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
578	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
579	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
580	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
581	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
582	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
583	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
584	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
585	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
586	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
587	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
588	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
589	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
590	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
591	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
592	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
593	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
594	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
595	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

596	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
597	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
598	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
599	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
600	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
601	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
602	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
603	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
604	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
605	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
606	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
607	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
608	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
609	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
610	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
611	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
612	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
613	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
614	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
615	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
616	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
617	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
618	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
619	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
620	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
621	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
622	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
623	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
624	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
625	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
626	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
627	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
628	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
629	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
630	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
631	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
632	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
633	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
634	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
635	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
636	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
637	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
638	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
639	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
640	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
641	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
642	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
643	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
644	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
645	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
646	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
647	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
648	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
649	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
650	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
651	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
652	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
653	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
654	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
655	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
656	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
657	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
658	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
659	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
660	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
661	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
662	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
663	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
664	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
665	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
666	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
667	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
668	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
669	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
670	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
671	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
672	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
673	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
674	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

[illegible]

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

675	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
676	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
677	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
678	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
679	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
680	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
681	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
682	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
683	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
684	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
685	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
686	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
687	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
688	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
689	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
690	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
691	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
692	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
693	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
694	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
695	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
696	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
697	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
698	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
699	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
700	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
701	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
702	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
703	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
704	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
705	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
706	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
707	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
708	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
709	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
710	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
711	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
712	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
713	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
714	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
715	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
716	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
717	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
718	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
719	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
720	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
721	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
722	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
723	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
724	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
725	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
726	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
727	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
728	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
729	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
730	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
731	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
732	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
733	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
734	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
735	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
736	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
737	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
738	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
739	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
740	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
741	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
742	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
743	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
744	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
745	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
746	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
747	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
748	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
749	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
750	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
751	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
752	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
753	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000

754	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
755	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
756	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
757	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
758	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
759	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
760	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
761	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
762	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
763	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
764	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
765	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
766	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
767	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
768	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
769	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
770	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
771	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
772	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
773	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
774	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
775	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
776	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
777	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
778	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
779	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
780	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
781	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
782	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
783	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
784	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
785	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
786	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
787	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
788	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
789	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
790	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
791	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
792	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
793	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
794	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
795	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
796	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
797	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
798	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
799	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
800	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
801	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
802	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
803	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
804	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
805	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
806	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
807	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
808	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
809	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
810	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
811	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
812	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
813	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
814	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
815	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
816	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
817	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
818	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
819	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
820	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
821	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
822	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
823	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
824	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
825	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
826	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
827	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
828	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
829	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
830	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
831	1657.6389	1657.6389	828.8194	0.0000	0.0000	0.0000
832	1657.6389	1657.6389	828.8194	0.0000	0.0000	0.0000

833	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
834	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
835	1959.0278	1959.0278	979.5139	0.0000	0.0000	0.0000
836	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
837	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
838	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
839	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
840	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
841	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
842	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
843	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
844	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
845	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
846	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
847	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
848	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
849	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
850	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
851	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
852	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
853	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
854	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
855	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
856	1732.9861	1732.9861	866.4931	0.0000	0.0000	0.0000
857	1770.6597	1770.6597	885.3299	0.0000	0.0000	0.0000
858	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
859	1883.6806	1883.6806	941.8403	0.0000	0.0000	0.0000
860	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
861	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
862	1846.0069	1846.0069	923.0035	0.0000	0.0000	0.0000
863	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
864	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
865	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
866	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
867	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
868	1808.3333	1808.3333	904.1667	0.0000	0.0000	0.0000
869	904.1667	904.1667	452.0833	0.0000	0.0000	0.0000
870	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
871	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
872	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
873	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
874	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
875	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
876	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
877	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
878	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
879	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
880	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
881	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
882	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
883	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
884	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
885	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
886	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
887	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
888	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
889	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
890	1784.6014	1784.6014	892.3007	0.0000	0.0000	0.0000
891	1637.8623	1637.8623	818.9312	0.0000	0.0000	0.0000
892	2311.7018	2311.7018	1155.8509	0.0000	0.0000	0.0000
893	2309.5752	2309.5752	1154.7876	0.0000	0.0000	0.0000
894	2307.4485	2307.4485	1153.7243	0.0000	0.0000	0.0000
895	2305.3219	2305.3219	1152.6609	0.0000	0.0000	0.0000
896	2303.1952	2303.1952	1151.5976	0.0000	0.0000	0.0000
897	2301.0686	2301.0686	1150.5343	0.0000	0.0000	0.0000
898	2298.9419	2298.9419	1149.4710	0.0000	0.0000	0.0000
899	2296.8153	2296.8153	1148.4076	0.0000	0.0000	0.0000
900	2294.6886	2294.6886	1147.3443	0.0000	0.0000	0.0000
901	2292.5620	2292.5620	1146.2810	0.0000	0.0000	0.0000
902	2290.4353	2290.4353	1145.2177	0.0000	0.0000	0.0000
903	2288.3087	2288.3087	1144.1543	0.0000	0.0000	0.0000
904	2286.1820	2286.1820	1143.0910	0.0000	0.0000	0.0000
905	2284.0553	2284.0553	1142.0277	0.0000	0.0000	0.0000
906	2281.9287	2281.9287	1140.9643	0.0000	0.0000	0.0000
907	2279.8020	2279.8020	1139.9010	0.0000	0.0000	0.0000
908	2277.6754	2277.6754	1138.8377	0.0000	0.0000	0.0000
909	2275.5487	2275.5487	1137.7744	0.0000	0.0000	0.0000
910	2273.4221	2273.4221	1136.7110	0.0000	0.0000	0.0000
911	2271.2954	2271.2954	1135.6477	0.0000	0.0000	0.0000

912	2269.1688	2269.1688	1134.5844	0.0000	0.0000	0.0000
913	1207.4223	1207.4223	603.7111	0.0000	0.0000	0.0000
915	733.6957	733.6957	366.8478	0.0000	0.0000	0.0000
916	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
917	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
918	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
919	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
920	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
921	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
922	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
923	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
924	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
925	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
926	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
927	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
928	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
929	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
930	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
931	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
932	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
933	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
934	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
935	880.4348	880.4348	440.2174	0.0000	0.0000	0.0000
936	1286.3763	1286.3763	643.1881	0.0000	0.0000	0.0000
937	1287.9463	1287.9463	643.9732	0.0000	0.0000	0.0000
938	2570.6259	2570.6259	1285.3130	0.0000	0.0000	0.0000
939	2573.7660	2573.7660	1286.8830	0.0000	0.0000	0.0000
940	1287.6680	1287.6680	643.8340	0.0000	0.0000	0.0000
941	2566.3726	2566.3726	1283.1863	0.0000	0.0000	0.0000
942	2569.5127	2569.5127	1284.7564	0.0000	0.0000	0.0000
943	1285.5414	1285.5414	642.7707	0.0000	0.0000	0.0000
944	2562.1193	2562.1193	1281.0597	0.0000	0.0000	0.0000
945	2565.2594	2565.2594	1282.6297	0.0000	0.0000	0.0000
946	1283.4147	1283.4147	641.7074	0.0000	0.0000	0.0000
947	2557.8660	2557.8660	1278.9330	0.0000	0.0000	0.0000
948	2561.0061	2561.0061	1280.5030	0.0000	0.0000	0.0000
949	1281.2881	1281.2881	640.6440	0.0000	0.0000	0.0000
950	2553.6127	2553.6127	1276.8063	0.0000	0.0000	0.0000
951	2556.7528	2556.7528	1278.3764	0.0000	0.0000	0.0000
952	1279.1614	1279.1614	639.5807	0.0000	0.0000	0.0000
953	2549.3594	2549.3594	1274.6797	0.0000	0.0000	0.0000
954	2552.4995	2552.4995	1276.2497	0.0000	0.0000	0.0000
955	1277.0348	1277.0348	638.5174	0.0000	0.0000	0.0000
956	2545.1061	2545.1061	1272.5530	0.0000	0.0000	0.0000
957	2548.2462	2548.2462	1274.1231	0.0000	0.0000	0.0000
958	1274.9081	1274.9081	637.4541	0.0000	0.0000	0.0000
959	2540.8528	2540.8528	1270.4264	0.0000	0.0000	0.0000
960	2543.9929	2543.9929	1271.9964	0.0000	0.0000	0.0000
961	1272.7815	1272.7815	636.3907	0.0000	0.0000	0.0000
962	2536.5995	2536.5995	1268.2997	0.0000	0.0000	0.0000
963	2539.7396	2539.7396	1269.8698	0.0000	0.0000	0.0000
964	1270.6548	1270.6548	635.3274	0.0000	0.0000	0.0000
965	2532.3461	2532.3461	1266.1731	0.0000	0.0000	0.0000
966	2535.4862	2535.4862	1267.7431	0.0000	0.0000	0.0000
967	1268.5281	1268.5281	634.2641	0.0000	0.0000	0.0000
968	2528.0928	2528.0928	1264.0464	0.0000	0.0000	0.0000
969	2531.2329	2531.2329	1265.6165	0.0000	0.0000	0.0000
970	1266.4015	1266.4015	633.2007	0.0000	0.0000	0.0000
971	2523.8395	2523.8395	1261.9198	0.0000	0.0000	0.0000
972	2526.9796	2526.9796	1263.4898	0.0000	0.0000	0.0000
973	1264.2748	1264.2748	632.1374	0.0000	0.0000	0.0000
974	2519.5862	2519.5862	1259.7931	0.0000	0.0000	0.0000
975	2522.7263	2522.7263	1261.3632	0.0000	0.0000	0.0000
976	1262.1482	1262.1482	631.0741	0.0000	0.0000	0.0000
977	2515.3329	2515.3329	1257.6665	0.0000	0.0000	0.0000
978	2518.4730	2518.4730	1259.2365	0.0000	0.0000	0.0000
979	1260.0215	1260.0215	630.0108	0.0000	0.0000	0.0000
980	2511.0796	2511.0796	1255.5398	0.0000	0.0000	0.0000
981	2514.2197	2514.2197	1257.1099	0.0000	0.0000	0.0000
982	1257.8949	1257.8949	628.9474	0.0000	0.0000	0.0000
983	2506.8263	2506.8263	1253.4131	0.0000	0.0000	0.0000
984	2509.9664	2509.9664	1254.9832	0.0000	0.0000	0.0000
985	1255.7682	1255.7682	627.8841	0.0000	0.0000	0.0000
986	2502.5730	2502.5730	1251.2865	0.0000	0.0000	0.0000
987	2505.7131	2505.7131	1252.8565	0.0000	0.0000	0.0000
988	1253.6416	1253.6416	626.8208	0.0000	0.0000	0.0000
989	2498.3197	2498.3197	1249.1598	0.0000	0.0000	0.0000
990	2501.4598	2501.4598	1250.7299	0.0000	0.0000	0.0000
991	1251.5149	1251.5149	625.7575	0.0000	0.0000	0.0000

992	2494.0664	2494.0664	1247.0332	0.0000	0.0000	0.0000
993	2497.2065	2497.2065	1248.6032	0.0000	0.0000	0.0000
994	1249.3883	1249.3883	624.6941	0.0000	0.0000	0.0000
995	2489.8131	2489.8131	1244.9065	0.0000	0.0000	0.0000
996	2492.9532	2492.9532	1246.4766	0.0000	0.0000	0.0000
997	1247.2616	1247.2616	623.6308	0.0000	0.0000	0.0000
998	2485.5598	2485.5598	1242.7799	0.0000	0.0000	0.0000
999	2488.6999	2488.6999	1244.3499	0.0000	0.0000	0.0000
1000	1245.1350	1245.1350	622.5675	0.0000	0.0000	0.0000
1001	1241.7166	1241.7166	620.8583	0.0000	0.0000	0.0000
1002	1243.2866	1243.2866	621.6433	0.0000	0.0000	0.0000
1003	622.0358	622.0358	311.0179	0.0000	0.0000	0.0000
1006	1467.3913	1467.3913	733.6957	0.0000	0.0000	0.0000
1007	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1008	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1009	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1010	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1011	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1012	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1013	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1014	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1015	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1016	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1017	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1018	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1019	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1020	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1021	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1022	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1023	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1024	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1025	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1026	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1027	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1028	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1029	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1030	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1031	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1032	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1033	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1034	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1035	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1036	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1037	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1038	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1039	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1040	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1041	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1042	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1043	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1044	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1045	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1046	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1047	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1048	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1049	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1050	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1051	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1052	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1053	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1054	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1055	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1056	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1057	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1058	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1059	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1060	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1061	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1062	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1063	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1064	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1065	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1066	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1067	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1068	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1069	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1070	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1071	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1072	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1073	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1074	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1075	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1076	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1077	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1078	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1079	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1080	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1081	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1082	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1083	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1084	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1085	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1086	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1087	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1088	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1089	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1090	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1091	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1092	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1093	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1094	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1095	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1096	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1097	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1098	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1099	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1100	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1101	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1102	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1103	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1104	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1105	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1106	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1107	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1108	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1109	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1110	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1111	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1112	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1113	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1114	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1115	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1116	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1117	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1118	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1119	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1120	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1121	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1122	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1123	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1124	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1125	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1126	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1127	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1128	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1129	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1130	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1131	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1132	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1133	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1134	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1135	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1136	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1137	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1138	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1139	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1140	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1141	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1142	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1143	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1144	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1145	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1146	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1147	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1148	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1149	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1150	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1151	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000

1152	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1153	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1154	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1155	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1156	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1157	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1158	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1159	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1160	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1161	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1162	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1163	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1164	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1165	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1166	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1167	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1168	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1169	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1170	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1171	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1172	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1173	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1174	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1175	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1176	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1177	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1178	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1179	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1180	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1181	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1182	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1183	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1184	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1185	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1186	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1187	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1188	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1189	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1190	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1191	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1192	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1193	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1194	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1195	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1196	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1197	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1198	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1199	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1200	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1201	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1202	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1203	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1204	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1205	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1206	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1207	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1208	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1209	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1210	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1211	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1212	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1213	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1214	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1215	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1216	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1217	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1218	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1219	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1220	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1221	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1222	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1223	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1224	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1225	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1226	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1227	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1228	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1229	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1230	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000

1231	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1232	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1233	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1234	1760.8696	1760.8696	880.4348	0.0000	0.0000	0.0000
1235	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000
1236	1614.1304	1614.1304	807.0652	0.0000	0.0000	0.0000

*** SECTION PROPERTY DATA

NO	NAME	SHAPE	H	B	tw	tf1	r1
1	Pilastri 30x30	SB	0.3	0.3	0	0	0
2	Cordoli 30x30	SB	0.3	0.3	0	0	0
3	Travi 45x30/1	SB	0.3	0.6	0	0	0
4	Travi 30x30	SB	0.3	0.3	0	0	0
5	Travi 45x30/2	SB	0.3	0.45	0	0	0

NO	NAME	STIFFNESS SCALE FACTOR							
		A	Asy	Asz	Ix	Iy	Iz	W	Boundary Group
1	Pilastri 30x30								
2	Cordoli 30x30								
3	Travi 45x30/1								
4	Travi 30x30								
5	Travi 45x30/2								

NO	NAME	AREA	MOMENT OF INERTIA			SHAPE FACTOR	
		[SRC:EQIV.]	Ix	Iy	Iz	k-Y	k-Z
1	Pilastri 30x30	0.09	0.001139	0.000675	0.000675	0.8333	0.8333
2	Cordoli 30x30	0.09	0.001139	0.000675	0.000675	0.8333	0.8333
3	Travi 45x30/1	0.18	0.003708	0.00135	0.0054	0.8333	0.8333
4	Travi 30x30	0.09	0.001139	0.000675	0.000675	0.8333	0.8333
5	Travi 45x30/2	0.135	0.002377	0.001012	0.002278	0.8333	0.8333

NO	NAME	SECTION MODULUS Sy		SECTION MODULUS Sz	
		I or CONC.	J or STEEL	I or CONC.	J or STEEL
1	Pilastri 30x30	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045
2	Cordoli 30x30	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045
3	Travi 45x30/1	0.009	0.009	0.018	0.018
4	Travi 30x30	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045
5	Travi 45x30/2	0.00675	0.00675	0.01013	0.01013

*** BEAM MEMBER DATA

NO	NODAL CONNECTIVITY		BEAM END RELEASE		MATERIAL	SECTION	LENGTH
	I	J	I	J			
1750	1237	1409	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1751	1238	1416	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1752	1239	1423	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1754	1240	1437	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1757	1244	1458	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1911	1245	1532	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
1912	1242	1472	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
1913	1241	1487	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
1914	1237	1558	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
1915	1238	1566	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
1916	1239	1502	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
1917	1240	1517	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
1918	1242	1574	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
1919	1243	1582	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
1920	1244	1553	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2974
1922	1549	1245	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2935
1923	1557	1408	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2958
1924	1247	1248	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1925	1248	1249	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1926	1249	1250	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1927	1250	1251	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1928	1251	1252	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1929	1252	1253	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1930	1253	1254	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207

1931	1254	1255	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1932	1255	1256	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1933	1256	1257	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1934	1257	1258	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1935	1258	1259	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1936	1259	1260	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1937	1260	1261	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1938	1261	1262	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1939	1262	1263	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1940	1263	1264	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1941	1264	1265	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1942	1265	1266	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
1943	1409	1410	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1944	1410	1411	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1945	1411	1412	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1946	1412	1413	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1947	1413	1414	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1948	1414	1415	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1949	1415	56	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1950	1416	1417	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1951	1417	1418	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1952	1418	1419	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1953	1419	1420	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1954	1420	1421	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1955	1421	1422	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1956	1422	66	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1957	1423	1424	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1958	1424	1425	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1959	1425	1426	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1960	1426	1427	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1961	1427	1428	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1962	1428	1429	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1963	1429	75	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1971	1437	1438	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1972	1438	1439	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1973	1439	1440	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1974	1440	1441	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1975	1441	1442	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1976	1442	1443	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1977	1443	459	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1992	1458	1459	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1993	1459	1460	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1994	1460	1461	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1995	1461	1462	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1996	1462	1463	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1997	1463	1464	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
1998	1464	843	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2006	1472	1473	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2007	1473	1474	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2008	1474	1475	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2009	1475	1476	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2010	1476	1477	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2011	1477	1478	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2012	1478	1479	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2013	1479	1480	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2014	1480	1481	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2015	1481	1482	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2016	1482	1483	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2017	1483	1484	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2018	1484	1485	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2019	1485	1486	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2020	1486	1241	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2826
2021	1487	1488	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3391
2022	1488	1489	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2023	1489	1490	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2024	1490	1491	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2025	1491	1492	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2026	1492	1493	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2027	1493	1494	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2028	1494	1495	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2029	1495	1496	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2030	1496	1497	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2031	1497	1498	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2032	1498	1499	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2033	1499	1500	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2034	1500	1501	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2035	1501	1237	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3202
2036	1502	1503	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2037	1503	1504	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014

2038	1504	1505	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2039	1505	1506	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2040	1506	1507	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2041	1507	1508	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2042	1508	1509	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2043	1509	1510	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2044	1510	1511	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2045	1511	1512	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2046	1512	1513	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2047	1513	1514	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2048	1514	1515	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2049	1515	1516	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2050	1516	1240	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2051	1517	1518	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2052	1518	1519	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2053	1519	1520	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2054	1520	1521	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2055	1521	1522	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2056	1522	1523	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2057	1523	1524	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2058	1524	1525	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2059	1525	1526	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2060	1526	1527	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2061	1527	1528	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2062	1528	1529	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2063	1529	1530	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2064	1530	1531	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2065	1531	1244	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3014
2066	1532	1533	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2067	1533	1534	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2068	1534	1535	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2069	1535	1536	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2070	1536	1537	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2071	1537	1538	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2072	1538	1539	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2073	1539	1540	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2074	1540	1541	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2075	1541	1542	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2076	1542	1543	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2077	1543	1544	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2078	1544	1545	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2079	1545	1546	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2080	1546	1547	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2081	1547	1548	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2082	1548	1242	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2944
2083	1550	1549	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2935
2084	1551	1550	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2935
2085	1552	1551	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2935
2086	1408	1552	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2935
2087	1553	1554	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2974
2091	1266	1557	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.2958
2092	1558	1559	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2093	1559	1560	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2094	1560	1561	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2095	1561	1562	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2096	1562	1563	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2097	1563	1564	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2098	1564	1565	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2099	1565	1238	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2100	1566	1567	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2101	1567	1568	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2102	1568	1569	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2103	1569	1570	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2104	1570	1571	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2105	1571	1572	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2106	1572	1573	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2107	1573	1239	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2108	1574	1575	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2109	1575	1576	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2110	1576	1577	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2111	1577	1578	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2112	1578	1579	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2113	1579	1580	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2114	1580	1581	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2115	1581	1243	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2116	1582	1583	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2117	1583	1584	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2118	1584	1585	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2119	1585	1586	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167

2120	1586	1587	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2121	1587	1588	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2122	1588	1589	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2123	1589	1244	-	-	C25/30	Cordoli 30x30	0.3167
2125	1266	1630	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2126	1254	1637	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2127	1247	1590	-	-	C25/30	Travi 45x30/1	0.4207
2128	1590	1644	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2129	1554	1609	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3457
2148	1609	1610	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3457
2149	1610	1590	-	-	C25/30	Travi 45x30/2	0.3457
2151	1242	1651	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2152	1243	1658	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2165	1487	1623	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2166	1623	1624	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2167	1624	1625	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2168	1625	1626	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2169	1626	1627	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2170	1627	1628	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2171	1628	1629	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2172	1629	440	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2173	1630	1631	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2174	1631	1632	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2175	1632	1633	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2176	1633	1634	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2177	1634	1635	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2178	1635	1636	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2179	1636	999	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2180	1637	1638	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2181	1638	1639	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2182	1639	1640	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2183	1640	1641	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2184	1641	1642	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2185	1642	1643	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2186	1643	963	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2187	1644	1645	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2188	1645	1646	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2189	1646	1647	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2190	1647	1648	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2191	1648	1649	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2192	1649	1650	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2193	1650	939	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2194	1651	1652	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2195	1652	1653	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2196	1653	1654	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2197	1654	1655	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2198	1655	1656	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2199	1656	1657	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2200	1657	824	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2201	1658	1659	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2202	1659	1660	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2203	1660	1661	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2204	1661	1662	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2205	1662	1663	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2206	1663	1664	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2207	1664	834	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2208	1487	1665	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2209	1665	1666	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2210	1666	1667	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2211	1667	1668	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2212	1668	1669	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2213	1669	1670	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2214	1670	1671	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2215	1671	1672	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2216	1672	1673	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2217	1673	1674	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2218	1674	1675	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2219	1675	1676	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2220	1676	1677	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2221	1677	1678	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2222	1678	1679	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2223	1679	1680	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2224	1680	1681	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2225	1681	1240	-	-	C25/30	Travi 30x30	0.3167
2226	1537	1689	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2227	1689	1690	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2228	1690	1691	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2229	1691	1692	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2230	1692	1693	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4

2231	1693	1694	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2232	1694	1695	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4
2233	1695	1036	-	-	C25/30	Pilastri 30x30	0.4

*** PLATE MEMBER DATA

NO	NODAL CONNECTIVITY 1	2	3	4	MATERIAL	THICKNESS	AREA
2	2	936	938	892	C25/30	0.4	0.1286
3	4	8	31	30	C25/30	0.4	0.09042
8	8	9	32	31	C25/30	0.4	0.09042
9	9	10	33	32	C25/30	0.4	0.09042
10	10	11	34	33	C25/30	0.4	0.09042
11	11	12	35	34	C25/30	0.4	0.09042
12	12	13	36	35	C25/30	0.4	0.09042
13	13	14	37	36	C25/30	0.4	0.09042
14	14	15	38	37	C25/30	0.4	0.09042
15	15	16	39	38	C25/30	0.4	0.09042
16	16	17	40	39	C25/30	0.4	0.09042
17	17	18	41	40	C25/30	0.4	0.09042
18	18	19	42	41	C25/30	0.4	0.09042
19	19	20	43	42	C25/30	0.4	0.09042
20	20	21	44	43	C25/30	0.4	0.09042
21	21	22	45	44	C25/30	0.4	0.09042
22	22	23	46	45	C25/30	0.4	0.09042
23	23	24	47	46	C25/30	0.4	0.09042
24	24	25	48	47	C25/30	0.4	0.09042
25	25	26	49	48	C25/30	0.4	0.09042
26	26	27	50	49	C25/30	0.4	0.09042
27	27	28	51	50	C25/30	0.4	0.09042
28	28	29	52	51	C25/30	0.4	0.09042
29	29	1	53	52	C25/30	0.4	0.09042
30	30	31	55	54	C25/30	0.4	0.09042
31	31	32	56	55	C25/30	0.4	0.09042
32	32	33	57	56	C25/30	0.4	0.09042
33	33	34	58	57	C25/30	0.4	0.09042
34	34	35	59	58	C25/30	0.4	0.09042
35	35	36	60	59	C25/30	0.4	0.09042
36	36	37	61	60	C25/30	0.4	0.09042
37	37	38	62	61	C25/30	0.4	0.09042
38	38	39	63	62	C25/30	0.4	0.08288
39	39	40	64	63	C25/30	0.4	0.08288
40	40	41	65	64	C25/30	0.4	0.08288
41	41	42	66	65	C25/30	0.4	0.09042
42	42	43	67	66	C25/30	0.4	0.09795
43	43	44	68	67	C25/30	0.4	0.09795
44	44	45	69	68	C25/30	0.4	0.09042
45	45	46	70	69	C25/30	0.4	0.09795
46	46	47	71	70	C25/30	0.4	0.09042
47	47	48	72	71	C25/30	0.4	0.09042
48	48	49	73	72	C25/30	0.4	0.09042
49	49	50	74	73	C25/30	0.4	0.09042
50	50	51	75	74	C25/30	0.4	0.09042
51	51	52	76	75	C25/30	0.4	0.09042
52	52	53	77	76	C25/30	0.4	0.09042
53	54	55	79	78	C25/30	0.4	0.09042
54	55	56	80	79	C25/30	0.4	0.09042
55	56	57	81	80	C25/30	0.4	0.09042
56	57	58	82	81	C25/30	0.4	0.09042
57	58	59	83	82	C25/30	0.4	0.09042
58	59	60	84	83	C25/30	0.4	0.09042
59	60	61	85	84	C25/30	0.4	0.09042
60	61	62	86	85	C25/30	0.4	0.09042
61	62	63	87	86	C25/30	0.4	0.08288
62	63	64	88	87	C25/30	0.4	0.08288
63	64	65	89	88	C25/30	0.4	0.08288
64	65	66	90	89	C25/30	0.4	0.09042
65	66	67	91	90	C25/30	0.4	0.09795
66	67	68	92	91	C25/30	0.4	0.09795
67	68	69	93	92	C25/30	0.4	0.09042
68	69	70	94	93	C25/30	0.4	0.09795
69	70	71	95	94	C25/30	0.4	0.09042
70	71	72	96	95	C25/30	0.4	0.09042
71	72	73	97	96	C25/30	0.4	0.09042
72	73	74	98	97	C25/30	0.4	0.09042
73	74	75	99	98	C25/30	0.4	0.09042
74	75	76	100	99	C25/30	0.4	0.09042

75	76	77	101	100	C25/30	0.4	0.09042
76	78	79	103	102	C25/30	0.4	0.09042
77	79	80	104	103	C25/30	0.4	0.09042
78	80	81	105	104	C25/30	0.4	0.09042
79	81	82	106	105	C25/30	0.4	0.09042
80	82	83	107	106	C25/30	0.4	0.09042
81	83	84	108	107	C25/30	0.4	0.09042
82	84	85	109	108	C25/30	0.4	0.09042
83	85	86	110	109	C25/30	0.4	0.09042
84	86	87	111	110	C25/30	0.4	0.09042
85	87	88	112	111	C25/30	0.4	0.09042
86	88	89	113	112	C25/30	0.4	0.09042
87	89	90	114	113	C25/30	0.4	0.09042
88	90	91	115	114	C25/30	0.4	0.09042
89	91	92	116	115	C25/30	0.4	0.09042
90	92	93	117	116	C25/30	0.4	0.09042
91	93	94	118	117	C25/30	0.4	0.09042
92	94	95	119	118	C25/30	0.4	0.09042
93	95	96	120	119	C25/30	0.4	0.09042
94	96	97	121	120	C25/30	0.4	0.09042
95	97	98	122	121	C25/30	0.4	0.09042
96	98	99	123	122	C25/30	0.4	0.09042
97	99	100	124	123	C25/30	0.4	0.09042
98	100	101	125	124	C25/30	0.4	0.09042
99	102	103	127	126	C25/30	0.4	0.09042
100	103	104	128	127	C25/30	0.4	0.09042
101	104	105	129	128	C25/30	0.4	0.09042
102	105	106	130	129	C25/30	0.4	0.09042
103	106	107	131	130	C25/30	0.4	0.09042
104	107	108	132	131	C25/30	0.4	0.09042
105	108	109	133	132	C25/30	0.4	0.09042
106	109	110	134	133	C25/30	0.4	0.09042
107	110	111	135	134	C25/30	0.4	0.09042
108	111	112	136	135	C25/30	0.4	0.09042
109	112	113	137	136	C25/30	0.4	0.09042
110	113	114	138	137	C25/30	0.4	0.09042
111	114	115	139	138	C25/30	0.4	0.09042
112	115	116	140	139	C25/30	0.4	0.09042
113	116	117	141	140	C25/30	0.4	0.09042
114	117	118	142	141	C25/30	0.4	0.09042
115	118	119	143	142	C25/30	0.4	0.09042
116	119	120	144	143	C25/30	0.4	0.09042
117	120	121	145	144	C25/30	0.4	0.09042
118	121	122	146	145	C25/30	0.4	0.09042
119	122	123	147	146	C25/30	0.4	0.09042
120	123	124	148	147	C25/30	0.4	0.09042
121	124	125	149	148	C25/30	0.4	0.09042
122	126	127	151	150	C25/30	0.4	0.09042
123	127	128	152	151	C25/30	0.4	0.09042
124	128	129	153	152	C25/30	0.4	0.09042
125	129	130	154	153	C25/30	0.4	0.09042
126	130	131	155	154	C25/30	0.4	0.09042
127	131	132	156	155	C25/30	0.4	0.09042
128	132	133	157	156	C25/30	0.4	0.09042
129	133	134	158	157	C25/30	0.4	0.09042
130	134	135	159	158	C25/30	0.4	0.09042
131	135	136	160	159	C25/30	0.4	0.09042
132	136	137	161	160	C25/30	0.4	0.09042
133	137	138	162	161	C25/30	0.4	0.09042
134	138	139	163	162	C25/30	0.4	0.09042
135	139	140	164	163	C25/30	0.4	0.09042
136	140	141	165	164	C25/30	0.4	0.09042
137	141	142	166	165	C25/30	0.4	0.09042
138	142	143	167	166	C25/30	0.4	0.09042
139	143	144	168	167	C25/30	0.4	0.09042
140	144	145	169	168	C25/30	0.4	0.09042
141	145	146	170	169	C25/30	0.4	0.09042
142	146	147	171	170	C25/30	0.4	0.09042
143	147	148	172	171	C25/30	0.4	0.09042
144	148	149	173	172	C25/30	0.4	0.09042
145	150	151	175	174	C25/30	0.4	0.09042
146	151	152	176	175	C25/30	0.4	0.09042
147	152	153	177	176	C25/30	0.4	0.09042
148	153	154	178	177	C25/30	0.4	0.09042
149	154	155	179	178	C25/30	0.4	0.09042
150	155	156	180	179	C25/30	0.4	0.09042
151	156	157	181	180	C25/30	0.4	0.09042
152	157	158	182	181	C25/30	0.4	0.09042
153	158	159	183	182	C25/30	0.4	0.09042

154	159	160	184	183	C25/30	0.4	0.09042
155	160	161	185	184	C25/30	0.4	0.09042
156	161	162	186	185	C25/30	0.4	0.09042
157	162	163	187	186	C25/30	0.4	0.09042
158	163	164	188	187	C25/30	0.4	0.09042
159	164	165	189	188	C25/30	0.4	0.09042
160	165	166	190	189	C25/30	0.4	0.09042
161	166	167	191	190	C25/30	0.4	0.09042
162	167	168	192	191	C25/30	0.4	0.09042
163	168	169	193	192	C25/30	0.4	0.09042
164	169	170	194	193	C25/30	0.4	0.09042
165	170	171	195	194	C25/30	0.4	0.09042
166	171	172	196	195	C25/30	0.4	0.09042
167	172	173	197	196	C25/30	0.4	0.09042
168	174	175	199	198	C25/30	0.4	0.09042
169	175	176	200	199	C25/30	0.4	0.09042
170	176	177	201	200	C25/30	0.4	0.09042
171	177	178	202	201	C25/30	0.4	0.09042
172	178	179	203	202	C25/30	0.4	0.09042
173	179	180	204	203	C25/30	0.4	0.09042
174	180	181	205	204	C25/30	0.4	0.09042
175	181	182	206	205	C25/30	0.4	0.09042
176	182	183	207	206	C25/30	0.4	0.09042
177	183	184	208	207	C25/30	0.4	0.09042
178	184	185	209	208	C25/30	0.4	0.09042
179	185	186	210	209	C25/30	0.4	0.09042
180	186	187	211	210	C25/30	0.4	0.09042
181	187	188	212	211	C25/30	0.4	0.09042
182	188	189	213	212	C25/30	0.4	0.09042
183	189	190	214	213	C25/30	0.4	0.09042
184	190	191	215	214	C25/30	0.4	0.09042
185	191	192	216	215	C25/30	0.4	0.09042
186	192	193	217	216	C25/30	0.4	0.09042
187	193	194	218	217	C25/30	0.4	0.09042
188	194	195	219	218	C25/30	0.4	0.09042
189	195	196	220	219	C25/30	0.4	0.09042
190	196	197	221	220	C25/30	0.4	0.09042
191	198	199	223	222	C25/30	0.4	0.09042
192	199	200	224	223	C25/30	0.4	0.09042
193	200	201	225	224	C25/30	0.4	0.09042
194	201	202	226	225	C25/30	0.4	0.09042
195	202	203	227	226	C25/30	0.4	0.09042
196	203	204	228	227	C25/30	0.4	0.09042
197	204	205	229	228	C25/30	0.4	0.09042
198	205	206	230	229	C25/30	0.4	0.09042
199	206	207	231	230	C25/30	0.4	0.09042
200	207	208	232	231	C25/30	0.4	0.09042
201	208	209	233	232	C25/30	0.4	0.09042
202	209	210	234	233	C25/30	0.4	0.09042
203	210	211	235	234	C25/30	0.4	0.09042
204	211	212	236	235	C25/30	0.4	0.09042
205	212	213	237	236	C25/30	0.4	0.09042
206	213	214	238	237	C25/30	0.4	0.09042
207	214	215	239	238	C25/30	0.4	0.09042
208	215	216	240	239	C25/30	0.4	0.09042
209	216	217	241	240	C25/30	0.4	0.09042
210	217	218	242	241	C25/30	0.4	0.09042
211	218	219	243	242	C25/30	0.4	0.09042
212	219	220	244	243	C25/30	0.4	0.09042
213	220	221	245	244	C25/30	0.4	0.09042
214	222	223	247	246	C25/30	0.4	0.09042
215	223	224	248	247	C25/30	0.4	0.09042
216	224	225	249	248	C25/30	0.4	0.09042
217	225	226	250	249	C25/30	0.4	0.09042
218	226	227	251	250	C25/30	0.4	0.09042
219	227	228	252	251	C25/30	0.4	0.09042
220	228	229	253	252	C25/30	0.4	0.09042
221	229	230	254	253	C25/30	0.4	0.09042
222	230	231	255	254	C25/30	0.4	0.09042
223	231	232	256	255	C25/30	0.4	0.09042
224	232	233	257	256	C25/30	0.4	0.09042
225	233	234	258	257	C25/30	0.4	0.09042
226	234	235	259	258	C25/30	0.4	0.09042
227	235	236	260	259	C25/30	0.4	0.09042
228	236	237	261	260	C25/30	0.4	0.09042
229	237	238	262	261	C25/30	0.4	0.09042
230	238	239	263	262	C25/30	0.4	0.09042
231	239	240	264	263	C25/30	0.4	0.09042
232	240	241	265	264	C25/30	0.4	0.09042

233	241	242	266	265	C25/30	0.4	0.09042
234	242	243	267	266	C25/30	0.4	0.09042
235	243	244	268	267	C25/30	0.4	0.09042
236	244	245	269	268	C25/30	0.4	0.09042
237	246	247	271	270	C25/30	0.4	0.09042
238	247	248	272	271	C25/30	0.4	0.09042
239	248	249	273	272	C25/30	0.4	0.09042
240	249	250	274	273	C25/30	0.4	0.09042
241	250	251	275	274	C25/30	0.4	0.09042
242	251	252	276	275	C25/30	0.4	0.09042
243	252	253	277	276	C25/30	0.4	0.09042
244	253	254	278	277	C25/30	0.4	0.09042
245	254	255	279	278	C25/30	0.4	0.09042
246	255	256	280	279	C25/30	0.4	0.09042
247	256	257	281	280	C25/30	0.4	0.09042
248	257	258	282	281	C25/30	0.4	0.09042
249	258	259	283	282	C25/30	0.4	0.09042
250	259	260	284	283	C25/30	0.4	0.09042
251	260	261	285	284	C25/30	0.4	0.09042
252	261	262	286	285	C25/30	0.4	0.09042
253	262	263	287	286	C25/30	0.4	0.09042
254	263	264	288	287	C25/30	0.4	0.09042
255	264	265	289	288	C25/30	0.4	0.09042
256	265	266	290	289	C25/30	0.4	0.09042
257	266	267	291	290	C25/30	0.4	0.09042
258	267	268	292	291	C25/30	0.4	0.09042
259	268	269	293	292	C25/30	0.4	0.09042
260	270	271	295	294	C25/30	0.4	0.09042
261	271	272	296	295	C25/30	0.4	0.09042
262	272	273	297	296	C25/30	0.4	0.09042
263	273	274	298	297	C25/30	0.4	0.09042
264	274	275	299	298	C25/30	0.4	0.09042
265	275	276	300	299	C25/30	0.4	0.09042
266	276	277	301	300	C25/30	0.4	0.09042
267	277	278	302	301	C25/30	0.4	0.09042
268	278	279	303	302	C25/30	0.4	0.09042
269	279	280	304	303	C25/30	0.4	0.09042
270	280	281	305	304	C25/30	0.4	0.09042
271	281	282	306	305	C25/30	0.4	0.09042
272	282	283	307	306	C25/30	0.4	0.09042
273	283	284	308	307	C25/30	0.4	0.09042
274	284	285	309	308	C25/30	0.4	0.09042
275	285	286	310	309	C25/30	0.4	0.09042
276	286	287	311	310	C25/30	0.4	0.09042
277	287	288	312	311	C25/30	0.4	0.09042
278	288	289	313	312	C25/30	0.4	0.09042
279	289	290	314	313	C25/30	0.4	0.09042
280	290	291	315	314	C25/30	0.4	0.09042
281	291	292	316	315	C25/30	0.4	0.09042
282	292	293	317	316	C25/30	0.4	0.09042
283	294	295	319	318	C25/30	0.4	0.09042
284	295	296	320	319	C25/30	0.4	0.09042
285	296	297	321	320	C25/30	0.4	0.09042
286	297	298	322	321	C25/30	0.4	0.09042
287	298	299	323	322	C25/30	0.4	0.09042
288	299	300	324	323	C25/30	0.4	0.09042
289	300	301	325	324	C25/30	0.4	0.09042
290	301	302	326	325	C25/30	0.4	0.09042
291	302	303	327	326	C25/30	0.4	0.09042
292	303	304	328	327	C25/30	0.4	0.09042
293	304	305	329	328	C25/30	0.4	0.09042
294	305	306	330	329	C25/30	0.4	0.09042
295	306	307	331	330	C25/30	0.4	0.09042
296	307	308	332	331	C25/30	0.4	0.09042
297	308	309	333	332	C25/30	0.4	0.09042
298	309	310	334	333	C25/30	0.4	0.09042
299	310	311	335	334	C25/30	0.4	0.09042
300	311	312	336	335	C25/30	0.4	0.09042
301	312	313	337	336	C25/30	0.4	0.09042
302	313	314	338	337	C25/30	0.4	0.09042
303	314	315	339	338	C25/30	0.4	0.09042
304	315	316	340	339	C25/30	0.4	0.09042
305	316	317	341	340	C25/30	0.4	0.09042
306	318	319	343	342	C25/30	0.4	0.09042
307	319	320	344	343	C25/30	0.4	0.09042
308	320	321	345	344	C25/30	0.4	0.09042
309	321	322	346	345	C25/30	0.4	0.09042
310	322	323	347	346	C25/30	0.4	0.09042
311	323	324	348	347	C25/30	0.4	0.09042

312	324	325	349	348	C25/30	0.4	0.09042
313	325	326	350	349	C25/30	0.4	0.09042
314	326	327	351	350	C25/30	0.4	0.09042
315	327	328	352	351	C25/30	0.4	0.09042
316	328	329	353	352	C25/30	0.4	0.09042
317	329	330	354	353	C25/30	0.4	0.09042
318	330	331	355	354	C25/30	0.4	0.09042
319	331	332	356	355	C25/30	0.4	0.09042
320	332	333	357	356	C25/30	0.4	0.09042
321	333	334	358	357	C25/30	0.4	0.09042
322	334	335	359	358	C25/30	0.4	0.09042
323	335	336	360	359	C25/30	0.4	0.09042
324	336	337	361	360	C25/30	0.4	0.09042
325	337	338	362	361	C25/30	0.4	0.09042
326	338	339	363	362	C25/30	0.4	0.09042
327	339	340	364	363	C25/30	0.4	0.09042
328	340	341	365	364	C25/30	0.4	0.09042
329	342	343	367	366	C25/30	0.4	0.09042
330	343	344	368	367	C25/30	0.4	0.09042
331	344	345	369	368	C25/30	0.4	0.09042
332	345	346	370	369	C25/30	0.4	0.09042
333	346	347	371	370	C25/30	0.4	0.09042
334	347	348	372	371	C25/30	0.4	0.09042
335	348	349	373	372	C25/30	0.4	0.09042
336	349	350	374	373	C25/30	0.4	0.09042
337	350	351	375	374	C25/30	0.4	0.09042
338	351	352	376	375	C25/30	0.4	0.09042
339	352	353	377	376	C25/30	0.4	0.09042
340	353	354	378	377	C25/30	0.4	0.09042
341	354	355	379	378	C25/30	0.4	0.09042
342	355	356	380	379	C25/30	0.4	0.09042
343	356	357	381	380	C25/30	0.4	0.09042
344	357	358	382	381	C25/30	0.4	0.09042
345	358	359	383	382	C25/30	0.4	0.09042
346	359	360	384	383	C25/30	0.4	0.09042
347	360	361	385	384	C25/30	0.4	0.09042
348	361	362	386	385	C25/30	0.4	0.09042
349	362	363	387	386	C25/30	0.4	0.09042
350	363	364	388	387	C25/30	0.4	0.09042
351	364	365	389	388	C25/30	0.4	0.09042
352	366	367	391	390	C25/30	0.4	0.09042
353	367	368	392	391	C25/30	0.4	0.09042
354	368	369	393	392	C25/30	0.4	0.09042
355	369	370	394	393	C25/30	0.4	0.09042
356	370	371	395	394	C25/30	0.4	0.09042
357	371	372	396	395	C25/30	0.4	0.09042
358	372	373	397	396	C25/30	0.4	0.09042
359	373	374	398	397	C25/30	0.4	0.09042
360	374	375	399	398	C25/30	0.4	0.09042
361	375	376	400	399	C25/30	0.4	0.09042
362	376	377	401	400	C25/30	0.4	0.09042
363	377	378	402	401	C25/30	0.4	0.09042
364	378	379	403	402	C25/30	0.4	0.09042
365	379	380	404	403	C25/30	0.4	0.09042
366	380	381	405	404	C25/30	0.4	0.09042
367	381	382	406	405	C25/30	0.4	0.09042
368	382	383	407	406	C25/30	0.4	0.09042
369	383	384	408	407	C25/30	0.4	0.09042
370	384	385	409	408	C25/30	0.4	0.09042
371	385	386	410	409	C25/30	0.4	0.09042
372	386	387	411	410	C25/30	0.4	0.09042
373	387	388	412	411	C25/30	0.4	0.09042
374	388	389	413	412	C25/30	0.4	0.09042
375	390	391	415	414	C25/30	0.4	0.09042
376	391	392	416	415	C25/30	0.4	0.09042
377	392	393	417	416	C25/30	0.4	0.09042
378	393	394	418	417	C25/30	0.4	0.09042
379	394	395	419	418	C25/30	0.4	0.09042
380	395	396	420	419	C25/30	0.4	0.09042
381	396	397	421	420	C25/30	0.4	0.09042
382	397	398	422	421	C25/30	0.4	0.09042
383	398	399	423	422	C25/30	0.4	0.09042
384	399	400	424	423	C25/30	0.4	0.09042
385	400	401	425	424	C25/30	0.4	0.09042
386	401	402	426	425	C25/30	0.4	0.09042
387	402	403	427	426	C25/30	0.4	0.09042
388	403	404	428	427	C25/30	0.4	0.09042
389	404	405	429	428	C25/30	0.4	0.09042
390	405	406	430	429	C25/30	0.4	0.09042

391	406	407	431	430	C25/30	0.4	0.09042
392	407	408	432	431	C25/30	0.4	0.09042
393	408	409	433	432	C25/30	0.4	0.09042
394	409	410	434	433	C25/30	0.4	0.09042
395	410	411	435	434	C25/30	0.4	0.09042
396	411	412	436	435	C25/30	0.4	0.09042
397	412	413	437	436	C25/30	0.4	0.09042
398	414	415	439	438	C25/30	0.4	0.09042
399	415	416	440	439	C25/30	0.4	0.09042
400	416	417	441	440	C25/30	0.4	0.09042
401	417	418	442	441	C25/30	0.4	0.09042
402	418	419	443	442	C25/30	0.4	0.09042
403	419	420	444	443	C25/30	0.4	0.09042
404	420	421	445	444	C25/30	0.4	0.09042
405	421	422	446	445	C25/30	0.4	0.09042
406	422	423	447	446	C25/30	0.4	0.09042
407	423	424	448	447	C25/30	0.4	0.09042
408	424	425	449	448	C25/30	0.4	0.09042
409	425	426	450	449	C25/30	0.4	0.09042
410	426	427	451	450	C25/30	0.4	0.09042
411	427	428	452	451	C25/30	0.4	0.09042
412	428	429	453	452	C25/30	0.4	0.09042
413	429	430	454	453	C25/30	0.4	0.09042
414	430	431	455	454	C25/30	0.4	0.09042
415	431	432	456	455	C25/30	0.4	0.09042
416	432	433	457	456	C25/30	0.4	0.09042
417	433	434	458	457	C25/30	0.4	0.09042
418	434	435	459	458	C25/30	0.4	0.09042
419	435	436	460	459	C25/30	0.4	0.09042
420	436	437	461	460	C25/30	0.4	0.09042
421	438	439	463	462	C25/30	0.4	0.09042
422	439	440	464	463	C25/30	0.4	0.09042
423	440	441	465	464	C25/30	0.4	0.09042
424	441	442	466	465	C25/30	0.4	0.09042
425	442	443	467	466	C25/30	0.4	0.09042
426	443	444	468	467	C25/30	0.4	0.09042
427	444	445	469	468	C25/30	0.4	0.09042
428	445	446	470	469	C25/30	0.4	0.09042
429	446	447	471	470	C25/30	0.4	0.09042
430	447	448	472	471	C25/30	0.4	0.09042
431	448	449	473	472	C25/30	0.4	0.09042
432	449	450	474	473	C25/30	0.4	0.09042
433	450	451	475	474	C25/30	0.4	0.09042
434	451	452	476	475	C25/30	0.4	0.09042
435	452	453	477	476	C25/30	0.4	0.09042
436	453	454	478	477	C25/30	0.4	0.09042
437	454	455	479	478	C25/30	0.4	0.09042
438	455	456	480	479	C25/30	0.4	0.09042
439	456	457	481	480	C25/30	0.4	0.09042
440	457	458	482	481	C25/30	0.4	0.09042
441	458	459	483	482	C25/30	0.4	0.09042
442	459	460	484	483	C25/30	0.4	0.09042
443	460	461	485	484	C25/30	0.4	0.09042
444	462	463	487	486	C25/30	0.4	0.09042
445	463	464	488	487	C25/30	0.4	0.09042
446	464	465	489	488	C25/30	0.4	0.09042
447	465	466	490	489	C25/30	0.4	0.09042
448	466	467	491	490	C25/30	0.4	0.09042
449	467	468	492	491	C25/30	0.4	0.09042
450	468	469	493	492	C25/30	0.4	0.09042
451	469	470	494	493	C25/30	0.4	0.09042
452	470	471	495	494	C25/30	0.4	0.09042
453	471	472	496	495	C25/30	0.4	0.09042
454	472	473	497	496	C25/30	0.4	0.09042
455	473	474	498	497	C25/30	0.4	0.09042
456	474	475	499	498	C25/30	0.4	0.09042
457	475	476	500	499	C25/30	0.4	0.09042
458	476	477	501	500	C25/30	0.4	0.09042
459	477	478	502	501	C25/30	0.4	0.09042
460	478	479	503	502	C25/30	0.4	0.09042
461	479	480	504	503	C25/30	0.4	0.09042
462	480	481	505	504	C25/30	0.4	0.09042
463	481	482	506	505	C25/30	0.4	0.09042
464	482	483	507	506	C25/30	0.4	0.09042
465	483	484	508	507	C25/30	0.4	0.09042
466	484	485	509	508	C25/30	0.4	0.09042
467	486	487	511	510	C25/30	0.4	0.09042
468	487	488	512	511	C25/30	0.4	0.09042
469	488	489	513	512	C25/30	0.4	0.09042

470	489	490	514	513	C25/30	0.4	0.09042
471	490	491	515	514	C25/30	0.4	0.09042
472	491	492	516	515	C25/30	0.4	0.09042
473	492	493	517	516	C25/30	0.4	0.09042
474	493	494	518	517	C25/30	0.4	0.09042
475	494	495	519	518	C25/30	0.4	0.09042
476	495	496	520	519	C25/30	0.4	0.09042
477	496	497	521	520	C25/30	0.4	0.09042
478	497	498	522	521	C25/30	0.4	0.09042
479	498	499	523	522	C25/30	0.4	0.09042
480	499	500	524	523	C25/30	0.4	0.09042
481	500	501	525	524	C25/30	0.4	0.09042
482	501	502	526	525	C25/30	0.4	0.09042
483	502	503	527	526	C25/30	0.4	0.09042
484	503	504	528	527	C25/30	0.4	0.09042
485	504	505	529	528	C25/30	0.4	0.09042
486	505	506	530	529	C25/30	0.4	0.09042
487	506	507	531	530	C25/30	0.4	0.09042
488	507	508	532	531	C25/30	0.4	0.09042
489	508	509	533	532	C25/30	0.4	0.09042
490	510	511	535	534	C25/30	0.4	0.09042
491	511	512	536	535	C25/30	0.4	0.09042
492	512	513	537	536	C25/30	0.4	0.09042
493	513	514	538	537	C25/30	0.4	0.09042
494	514	515	539	538	C25/30	0.4	0.09042
495	515	516	540	539	C25/30	0.4	0.09042
496	516	517	541	540	C25/30	0.4	0.09042
497	517	518	542	541	C25/30	0.4	0.09042
498	518	519	543	542	C25/30	0.4	0.09042
499	519	520	544	543	C25/30	0.4	0.09042
500	520	521	545	544	C25/30	0.4	0.09042
501	521	522	546	545	C25/30	0.4	0.09042
502	522	523	547	546	C25/30	0.4	0.09042
503	523	524	548	547	C25/30	0.4	0.09042
504	524	525	549	548	C25/30	0.4	0.09042
505	525	526	550	549	C25/30	0.4	0.09042
506	526	527	551	550	C25/30	0.4	0.09042
507	527	528	552	551	C25/30	0.4	0.09042
508	528	529	553	552	C25/30	0.4	0.09042
509	529	530	554	553	C25/30	0.4	0.09042
510	530	531	555	554	C25/30	0.4	0.09042
511	531	532	556	555	C25/30	0.4	0.09042
512	532	533	557	556	C25/30	0.4	0.09042
513	534	535	559	558	C25/30	0.4	0.09042
514	535	536	560	559	C25/30	0.4	0.09042
515	536	537	561	560	C25/30	0.4	0.09042
516	537	538	562	561	C25/30	0.4	0.09042
517	538	539	563	562	C25/30	0.4	0.09042
518	539	540	564	563	C25/30	0.4	0.09042
519	540	541	565	564	C25/30	0.4	0.09042
520	541	542	566	565	C25/30	0.4	0.09042
521	542	543	567	566	C25/30	0.4	0.09042
522	543	544	568	567	C25/30	0.4	0.09042
523	544	545	569	568	C25/30	0.4	0.09042
524	545	546	570	569	C25/30	0.4	0.09042
525	546	547	571	570	C25/30	0.4	0.09042
526	547	548	572	571	C25/30	0.4	0.09042
527	548	549	573	572	C25/30	0.4	0.09042
528	549	550	574	573	C25/30	0.4	0.09042
529	550	551	575	574	C25/30	0.4	0.09042
530	551	552	576	575	C25/30	0.4	0.09042
531	552	553	577	576	C25/30	0.4	0.09042
532	553	554	578	577	C25/30	0.4	0.09042
533	554	555	579	578	C25/30	0.4	0.09042
534	555	556	580	579	C25/30	0.4	0.09042
535	556	557	581	580	C25/30	0.4	0.09042
536	558	559	583	582	C25/30	0.4	0.09042
537	559	560	584	583	C25/30	0.4	0.09042
538	560	561	585	584	C25/30	0.4	0.09042
539	561	562	586	585	C25/30	0.4	0.09042
540	562	563	587	586	C25/30	0.4	0.09042
541	563	564	588	587	C25/30	0.4	0.09042
542	564	565	589	588	C25/30	0.4	0.09042
543	565	566	590	589	C25/30	0.4	0.09042
544	566	567	591	590	C25/30	0.4	0.09042
545	567	568	592	591	C25/30	0.4	0.09042
546	568	569	593	592	C25/30	0.4	0.09042
547	569	570	594	593	C25/30	0.4	0.09042
548	570	571	595	594	C25/30	0.4	0.09042

549	571	572	596	595	C25/30	0.4	0.09042
550	572	573	597	596	C25/30	0.4	0.09042
551	573	574	598	597	C25/30	0.4	0.09042
552	574	575	599	598	C25/30	0.4	0.09042
553	575	576	600	599	C25/30	0.4	0.09042
554	576	577	601	600	C25/30	0.4	0.09042
555	577	578	602	601	C25/30	0.4	0.09042
556	578	579	603	602	C25/30	0.4	0.09042
557	579	580	604	603	C25/30	0.4	0.09042
558	580	581	605	604	C25/30	0.4	0.09042
559	582	583	607	606	C25/30	0.4	0.09042
560	583	584	608	607	C25/30	0.4	0.09042
561	584	585	609	608	C25/30	0.4	0.09042
562	585	586	610	609	C25/30	0.4	0.09042
563	586	587	611	610	C25/30	0.4	0.09042
564	587	588	612	611	C25/30	0.4	0.09042
565	588	589	613	612	C25/30	0.4	0.09042
566	589	590	614	613	C25/30	0.4	0.09042
567	590	591	615	614	C25/30	0.4	0.09042
568	591	592	616	615	C25/30	0.4	0.09042
569	592	593	617	616	C25/30	0.4	0.09042
570	593	594	618	617	C25/30	0.4	0.09042
571	594	595	619	618	C25/30	0.4	0.09042
572	595	596	620	619	C25/30	0.4	0.09042
573	596	597	621	620	C25/30	0.4	0.09042
574	597	598	622	621	C25/30	0.4	0.09042
575	598	599	623	622	C25/30	0.4	0.09042
576	599	600	624	623	C25/30	0.4	0.09042
577	600	601	625	624	C25/30	0.4	0.09042
578	601	602	626	625	C25/30	0.4	0.09042
579	602	603	627	626	C25/30	0.4	0.09042
580	603	604	628	627	C25/30	0.4	0.09042
581	604	605	629	628	C25/30	0.4	0.09042
582	606	607	631	630	C25/30	0.4	0.09042
583	607	608	632	631	C25/30	0.4	0.09042
584	608	609	633	632	C25/30	0.4	0.09042
585	609	610	634	633	C25/30	0.4	0.09042
586	610	611	635	634	C25/30	0.4	0.09042
587	611	612	636	635	C25/30	0.4	0.09042
588	612	613	637	636	C25/30	0.4	0.09042
589	613	614	638	637	C25/30	0.4	0.09042
590	614	615	639	638	C25/30	0.4	0.09042
591	615	616	640	639	C25/30	0.4	0.09042
592	616	617	641	640	C25/30	0.4	0.09042
593	617	618	642	641	C25/30	0.4	0.09042
594	618	619	643	642	C25/30	0.4	0.09042
595	619	620	644	643	C25/30	0.4	0.09042
596	620	621	645	644	C25/30	0.4	0.09042
597	621	622	646	645	C25/30	0.4	0.09042
598	622	623	647	646	C25/30	0.4	0.09042
599	623	624	648	647	C25/30	0.4	0.09042
600	624	625	649	648	C25/30	0.4	0.09042
601	625	626	650	649	C25/30	0.4	0.09042
602	626	627	651	650	C25/30	0.4	0.09042
603	627	628	652	651	C25/30	0.4	0.09042
604	628	629	653	652	C25/30	0.4	0.09042
605	630	631	655	654	C25/30	0.4	0.09042
606	631	632	656	655	C25/30	0.4	0.09042
607	632	633	657	656	C25/30	0.4	0.09042
608	633	634	658	657	C25/30	0.4	0.09042
609	634	635	659	658	C25/30	0.4	0.09042
610	635	636	660	659	C25/30	0.4	0.09042
611	636	637	661	660	C25/30	0.4	0.09042
612	637	638	662	661	C25/30	0.4	0.09042
613	638	639	663	662	C25/30	0.4	0.09042
614	639	640	664	663	C25/30	0.4	0.09042
615	640	641	665	664	C25/30	0.4	0.09042
616	641	642	666	665	C25/30	0.4	0.09042
617	642	643	667	666	C25/30	0.4	0.09042
618	643	644	668	667	C25/30	0.4	0.09042
619	644	645	669	668	C25/30	0.4	0.09042
620	645	646	670	669	C25/30	0.4	0.09042
621	646	647	671	670	C25/30	0.4	0.09042
622	647	648	672	671	C25/30	0.4	0.09042
623	648	649	673	672	C25/30	0.4	0.09042
624	649	650	674	673	C25/30	0.4	0.09042
625	650	651	675	674	C25/30	0.4	0.09042
626	651	652	676	675	C25/30	0.4	0.09042
627	652	653	677	676	C25/30	0.4	0.09042

628	654	655	679	678	C25/30	0.4	0.09042
629	655	656	680	679	C25/30	0.4	0.09042
630	656	657	681	680	C25/30	0.4	0.09042
631	657	658	682	681	C25/30	0.4	0.09042
632	658	659	683	682	C25/30	0.4	0.09042
633	659	660	684	683	C25/30	0.4	0.09042
634	660	661	685	684	C25/30	0.4	0.09042
635	661	662	686	685	C25/30	0.4	0.09042
636	662	663	687	686	C25/30	0.4	0.09042
637	663	664	688	687	C25/30	0.4	0.09042
638	664	665	689	688	C25/30	0.4	0.09042
639	665	666	690	689	C25/30	0.4	0.09042
640	666	667	691	690	C25/30	0.4	0.09042
641	667	668	692	691	C25/30	0.4	0.09042
642	668	669	693	692	C25/30	0.4	0.09042
643	669	670	694	693	C25/30	0.4	0.09042
644	670	671	695	694	C25/30	0.4	0.09042
645	671	672	696	695	C25/30	0.4	0.09042
646	672	673	697	696	C25/30	0.4	0.09042
647	673	674	698	697	C25/30	0.4	0.09042
648	674	675	699	698	C25/30	0.4	0.09042
649	675	676	700	699	C25/30	0.4	0.09042
650	676	677	701	700	C25/30	0.4	0.09042
651	678	679	703	702	C25/30	0.4	0.09042
652	679	680	704	703	C25/30	0.4	0.09042
653	680	681	705	704	C25/30	0.4	0.09042
654	681	682	706	705	C25/30	0.4	0.09042
655	682	683	707	706	C25/30	0.4	0.09042
656	683	684	708	707	C25/30	0.4	0.09042
657	684	685	709	708	C25/30	0.4	0.09042
658	685	686	710	709	C25/30	0.4	0.09042
659	686	687	711	710	C25/30	0.4	0.09042
660	687	688	712	711	C25/30	0.4	0.09042
661	688	689	713	712	C25/30	0.4	0.09042
662	689	690	714	713	C25/30	0.4	0.09042
663	690	691	715	714	C25/30	0.4	0.09042
664	691	692	716	715	C25/30	0.4	0.09042
665	692	693	717	716	C25/30	0.4	0.09042
666	693	694	718	717	C25/30	0.4	0.09042
667	694	695	719	718	C25/30	0.4	0.09042
668	695	696	720	719	C25/30	0.4	0.09042
669	696	697	721	720	C25/30	0.4	0.09042
670	697	698	722	721	C25/30	0.4	0.09042
671	698	699	723	722	C25/30	0.4	0.09042
672	699	700	724	723	C25/30	0.4	0.09042
673	700	701	725	724	C25/30	0.4	0.09042
674	702	703	727	726	C25/30	0.4	0.09042
675	703	704	728	727	C25/30	0.4	0.09042
676	704	705	729	728	C25/30	0.4	0.09042
677	705	706	730	729	C25/30	0.4	0.09042
678	706	707	731	730	C25/30	0.4	0.09042
679	707	708	732	731	C25/30	0.4	0.09042
680	708	709	733	732	C25/30	0.4	0.09042
681	709	710	734	733	C25/30	0.4	0.09042
682	710	711	735	734	C25/30	0.4	0.09042
683	711	712	736	735	C25/30	0.4	0.09042
684	712	713	737	736	C25/30	0.4	0.09042
685	713	714	738	737	C25/30	0.4	0.09042
686	714	715	739	738	C25/30	0.4	0.09042
687	715	716	740	739	C25/30	0.4	0.09042
688	716	717	741	740	C25/30	0.4	0.09042
689	717	718	742	741	C25/30	0.4	0.09042
690	718	719	743	742	C25/30	0.4	0.09042
691	719	720	744	743	C25/30	0.4	0.09042
692	720	721	745	744	C25/30	0.4	0.09042
693	721	722	746	745	C25/30	0.4	0.09042
694	722	723	747	746	C25/30	0.4	0.09042
695	723	724	748	747	C25/30	0.4	0.09042
696	724	725	749	748	C25/30	0.4	0.09042
697	726	727	751	750	C25/30	0.4	0.09042
698	727	728	752	751	C25/30	0.4	0.09042
699	728	729	753	752	C25/30	0.4	0.09042
700	729	730	754	753	C25/30	0.4	0.09042
701	730	731	755	754	C25/30	0.4	0.09042
702	731	732	756	755	C25/30	0.4	0.09042
703	732	733	757	756	C25/30	0.4	0.09042
704	733	734	758	757	C25/30	0.4	0.09042
705	734	735	759	758	C25/30	0.4	0.09042
706	735	736	760	759	C25/30	0.4	0.09042

707	736	737	761	760	C25/30	0.4	0.09042
708	737	738	762	761	C25/30	0.4	0.09042
709	738	739	763	762	C25/30	0.4	0.09042
710	739	740	764	763	C25/30	0.4	0.09042
711	740	741	765	764	C25/30	0.4	0.09042
712	741	742	766	765	C25/30	0.4	0.09042
713	742	743	767	766	C25/30	0.4	0.09042
714	743	744	768	767	C25/30	0.4	0.09042
715	744	745	769	768	C25/30	0.4	0.09042
716	745	746	770	769	C25/30	0.4	0.09042
717	746	747	771	770	C25/30	0.4	0.09042
718	747	748	772	771	C25/30	0.4	0.09042
719	748	749	773	772	C25/30	0.4	0.09042
720	750	751	775	774	C25/30	0.4	0.09042
721	751	752	776	775	C25/30	0.4	0.09042
722	752	753	777	776	C25/30	0.4	0.09042
723	753	754	778	777	C25/30	0.4	0.09042
724	754	755	779	778	C25/30	0.4	0.09042
725	755	756	780	779	C25/30	0.4	0.09042
726	756	757	781	780	C25/30	0.4	0.09042
727	757	758	782	781	C25/30	0.4	0.09042
728	758	759	783	782	C25/30	0.4	0.09042
729	759	760	784	783	C25/30	0.4	0.09042
730	760	761	785	784	C25/30	0.4	0.09042
731	761	762	786	785	C25/30	0.4	0.09042
732	762	763	787	786	C25/30	0.4	0.09042
733	763	764	788	787	C25/30	0.4	0.09042
734	764	765	789	788	C25/30	0.4	0.09042
735	765	766	790	789	C25/30	0.4	0.09042
736	766	767	791	790	C25/30	0.4	0.09042
737	767	768	792	791	C25/30	0.4	0.09042
738	768	769	793	792	C25/30	0.4	0.09042
739	769	770	794	793	C25/30	0.4	0.09042
740	770	771	795	794	C25/30	0.4	0.09042
741	771	772	796	795	C25/30	0.4	0.09042
742	772	773	797	796	C25/30	0.4	0.09042
743	774	775	799	798	C25/30	0.4	0.09042
744	775	776	800	799	C25/30	0.4	0.09042
745	776	777	801	800	C25/30	0.4	0.09042
746	777	778	802	801	C25/30	0.4	0.09042
747	778	779	803	802	C25/30	0.4	0.09042
748	779	780	804	803	C25/30	0.4	0.09042
749	780	781	805	804	C25/30	0.4	0.09042
750	781	782	806	805	C25/30	0.4	0.09042
751	782	783	807	806	C25/30	0.4	0.09042
752	783	784	808	807	C25/30	0.4	0.09042
753	784	785	809	808	C25/30	0.4	0.09042
754	785	786	810	809	C25/30	0.4	0.09042
755	786	787	811	810	C25/30	0.4	0.09042
756	787	788	812	811	C25/30	0.4	0.09042
757	788	789	813	812	C25/30	0.4	0.09042
758	789	790	814	813	C25/30	0.4	0.09042
759	790	791	815	814	C25/30	0.4	0.09042
760	791	792	816	815	C25/30	0.4	0.09042
761	792	793	817	816	C25/30	0.4	0.09042
762	793	794	818	817	C25/30	0.4	0.09042
763	794	795	819	818	C25/30	0.4	0.09042
764	795	796	820	819	C25/30	0.4	0.09042
765	796	797	821	820	C25/30	0.4	0.09042
766	798	799	823	822	C25/30	0.4	0.09042
767	799	800	824	823	C25/30	0.4	0.09042
768	800	801	825	824	C25/30	0.4	0.09042
769	801	802	826	825	C25/30	0.4	0.09042
770	802	803	827	826	C25/30	0.4	0.09042
771	803	804	828	827	C25/30	0.4	0.09042
772	804	805	829	828	C25/30	0.4	0.09042
773	805	806	830	829	C25/30	0.4	0.09042
774	806	807	831	830	C25/30	0.4	0.08288
775	807	808	832	831	C25/30	0.4	0.08288
776	808	809	833	832	C25/30	0.4	0.08288
777	809	810	834	833	C25/30	0.4	0.09042
778	810	811	835	834	C25/30	0.4	0.09795
779	811	812	836	835	C25/30	0.4	0.09795
780	812	813	837	836	C25/30	0.4	0.09042
781	813	814	838	837	C25/30	0.4	0.09795
782	814	815	839	838	C25/30	0.4	0.09042
783	815	816	840	839	C25/30	0.4	0.09042
784	816	817	841	840	C25/30	0.4	0.09042
785	817	818	842	841	C25/30	0.4	0.09042

786	818	819	843	842	C25/30	0.4	0.09042
787	819	820	844	843	C25/30	0.4	0.09042
788	820	821	845	844	C25/30	0.4	0.09042
789	822	823	847	846	C25/30	0.4	0.09042
790	823	824	848	847	C25/30	0.4	0.09042
791	824	825	849	848	C25/30	0.4	0.09042
792	825	826	850	849	C25/30	0.4	0.09042
793	826	827	851	850	C25/30	0.4	0.09042
794	827	828	852	851	C25/30	0.4	0.09042
795	828	829	853	852	C25/30	0.4	0.09042
796	829	830	854	853	C25/30	0.4	0.09042
797	830	831	855	854	C25/30	0.4	0.08288
798	831	832	856	855	C25/30	0.4	0.08288
799	832	833	857	856	C25/30	0.4	0.08288
800	833	834	858	857	C25/30	0.4	0.09042
801	834	835	859	858	C25/30	0.4	0.09795
802	835	836	860	859	C25/30	0.4	0.09795
803	836	837	861	860	C25/30	0.4	0.09042
804	837	838	862	861	C25/30	0.4	0.09795
805	838	839	863	862	C25/30	0.4	0.09042
806	839	840	864	863	C25/30	0.4	0.09042
807	840	841	865	864	C25/30	0.4	0.09042
808	841	842	866	865	C25/30	0.4	0.09042
809	842	843	867	866	C25/30	0.4	0.09042
810	843	844	868	867	C25/30	0.4	0.09042
811	844	845	869	868	C25/30	0.4	0.09042
812	846	847	870	7	C25/30	0.4	0.09042
813	847	848	871	870	C25/30	0.4	0.09042
814	848	849	872	871	C25/30	0.4	0.09042
815	849	850	873	872	C25/30	0.4	0.09042
816	850	851	874	873	C25/30	0.4	0.09042
817	851	852	875	874	C25/30	0.4	0.09042
818	852	853	876	875	C25/30	0.4	0.09042
819	853	854	877	876	C25/30	0.4	0.09042
820	854	855	878	877	C25/30	0.4	0.09042
821	855	856	879	878	C25/30	0.4	0.09042
822	856	857	880	879	C25/30	0.4	0.09042
823	857	858	881	880	C25/30	0.4	0.09042
824	858	859	882	881	C25/30	0.4	0.09042
825	859	860	883	882	C25/30	0.4	0.09042
826	860	861	884	883	C25/30	0.4	0.09042
827	861	862	885	884	C25/30	0.4	0.09042
828	862	863	886	885	C25/30	0.4	0.09042
829	863	864	887	886	C25/30	0.4	0.09042
830	864	865	888	887	C25/30	0.4	0.09042
831	865	866	889	888	C25/30	0.4	0.09042
832	866	867	890	889	C25/30	0.4	0.09042
833	867	868	891	890	C25/30	0.4	0.09042
834	868	869	2	891	C25/30	0.4	0.09042
879	936	937	939	938	C25/30	0.4	0.1287
880	937	3	940	939	C25/30	0.4	0.1289
881	892	938	941	893	C25/30	0.4	0.1283
882	938	939	942	941	C25/30	0.4	0.1285
883	939	940	943	942	C25/30	0.4	0.1287
884	893	941	944	894	C25/30	0.4	0.1281
885	941	942	945	944	C25/30	0.4	0.1283
886	945	942	943	946	C25/30	0.4	0.1284
887	895	894	944	947	C25/30	0.4	0.1279
888	947	944	945	948	C25/30	0.4	0.1281
889	948	945	946	949	C25/30	0.4	0.1282
890	896	895	947	950	C25/30	0.4	0.1277
891	950	947	948	951	C25/30	0.4	0.1279
892	951	948	949	952	C25/30	0.4	0.128
893	897	896	950	953	C25/30	0.4	0.1275
894	953	950	951	954	C25/30	0.4	0.1277
895	954	951	952	955	C25/30	0.4	0.1278
896	898	897	953	956	C25/30	0.4	0.1273
897	956	953	954	957	C25/30	0.4	0.1274
898	957	954	955	958	C25/30	0.4	0.1276
899	899	898	956	959	C25/30	0.4	0.1271
900	959	956	957	960	C25/30	0.4	0.1272
901	960	957	958	961	C25/30	0.4	0.1274
902	900	899	959	962	C25/30	0.4	0.1269
903	962	959	960	963	C25/30	0.4	0.127
904	963	960	961	964	C25/30	0.4	0.1272
905	901	900	962	965	C25/30	0.4	0.1266
906	965	962	963	966	C25/30	0.4	0.1268
907	966	963	964	967	C25/30	0.4	0.127
908	902	901	965	968	C25/30	0.4	0.1264

909	968	965	966	969	C25/30	0.4	0.1266
910	969	966	967	970	C25/30	0.4	0.1267
911	903	902	968	971	C25/30	0.4	0.1262
912	971	968	969	972	C25/30	0.4	0.1264
913	972	969	970	973	C25/30	0.4	0.1265
914	904	903	971	974	C25/30	0.4	0.126
915	974	971	972	975	C25/30	0.4	0.1262
916	975	972	973	976	C25/30	0.4	0.1263
917	905	904	974	977	C25/30	0.4	0.1258
918	977	974	975	978	C25/30	0.4	0.126
919	978	975	976	979	C25/30	0.4	0.1261
920	906	905	977	980	C25/30	0.4	0.1256
921	980	977	978	981	C25/30	0.4	0.1257
922	981	978	979	982	C25/30	0.4	0.1259
923	907	906	980	983	C25/30	0.4	0.1254
924	983	980	981	984	C25/30	0.4	0.1255
925	984	981	982	985	C25/30	0.4	0.1257
926	908	907	983	986	C25/30	0.4	0.1252
927	986	983	984	987	C25/30	0.4	0.1253
928	987	984	985	988	C25/30	0.4	0.1255
929	909	908	986	989	C25/30	0.4	0.1249
930	989	986	987	990	C25/30	0.4	0.1251
931	990	987	988	991	C25/30	0.4	0.1253
932	910	909	989	992	C25/30	0.4	0.1247
933	992	989	990	993	C25/30	0.4	0.1249
934	993	990	991	994	C25/30	0.4	0.125
935	911	910	992	995	C25/30	0.4	0.1245
936	995	992	993	996	C25/30	0.4	0.1247
937	996	993	994	997	C25/30	0.4	0.1248
938	912	911	995	998	C25/30	0.4	0.1243
939	998	995	996	999	C25/30	0.4	0.1245
940	999	996	997	1000	C25/30	0.4	0.1246
941	913	912	998	1001	C25/30	0.4	0.1241
942	1001	998	999	1002	C25/30	0.4	0.1243
943	1002	999	1000	1003	C25/30	0.4	0.1244
1474	922	1013	1012	921	C25/30	0.4	0.08804
1475	923	1014	1013	922	C25/30	0.4	0.08804
1476	924	1015	1014	923	C25/30	0.4	0.08804
1477	925	1016	1015	924	C25/30	0.4	0.08804
1478	926	1017	1016	925	C25/30	0.4	0.08804
1479	927	1018	1017	926	C25/30	0.4	0.08804
1480	928	1019	1018	927	C25/30	0.4	0.08804
1481	929	1020	1019	928	C25/30	0.4	0.08804
1482	930	1021	1020	929	C25/30	0.4	0.08804
1483	931	1022	1021	930	C25/30	0.4	0.08804
1484	932	1023	1022	931	C25/30	0.4	0.08804
1485	933	1024	1023	932	C25/30	0.4	0.08804
1486	934	1025	1024	933	C25/30	0.4	0.08804
1487	935	1026	1025	934	C25/30	0.4	0.08804
1488	7	870	1026	935	C25/30	0.4	0.08804
1489	1013	1040	1041	1012	C25/30	0.4	0.08804
1490	1014	1039	1040	1013	C25/30	0.4	0.08804
1491	1015	1038	1039	1014	C25/30	0.4	0.08804
1492	1016	1037	1038	1015	C25/30	0.4	0.08804
1493	1017	1036	1037	1016	C25/30	0.4	0.08804
1494	1018	1035	1036	1017	C25/30	0.4	0.08804
1495	1019	1034	1035	1018	C25/30	0.4	0.08804
1496	1020	1033	1034	1019	C25/30	0.4	0.08804
1497	1021	1032	1033	1020	C25/30	0.4	0.08804
1498	1022	1031	1032	1021	C25/30	0.4	0.08804
1499	1023	1030	1031	1022	C25/30	0.4	0.08804
1500	1024	1029	1030	1023	C25/30	0.4	0.08804
1501	1025	1028	1029	1024	C25/30	0.4	0.08804
1502	1026	1027	1028	1025	C25/30	0.4	0.08804
1503	870	871	1027	1026	C25/30	0.4	0.08804
1504	1040	1052	1051	1041	C25/30	0.4	0.08804
1505	1039	1053	1052	1040	C25/30	0.4	0.08804
1506	1038	1054	1053	1039	C25/30	0.4	0.08804
1507	1037	1055	1054	1038	C25/30	0.4	0.08804
1508	1036	1056	1055	1037	C25/30	0.4	0.08804
1509	1035	1057	1056	1036	C25/30	0.4	0.08804
1510	1034	1058	1057	1035	C25/30	0.4	0.08804
1511	1033	1059	1058	1034	C25/30	0.4	0.08804
1512	1032	1060	1059	1033	C25/30	0.4	0.08804
1513	1031	1061	1060	1032	C25/30	0.4	0.08804
1514	1030	1062	1061	1031	C25/30	0.4	0.08804
1515	1029	1063	1062	1030	C25/30	0.4	0.08804
1516	1028	1064	1063	1029	C25/30	0.4	0.08804
1517	1027	1065	1064	1028	C25/30	0.4	0.08804

1518	871	872	1065	1027	C25/30	0.4	0.08804
1519	1052	1079	1080	1051	C25/30	0.4	0.08804
1520	1053	1078	1079	1052	C25/30	0.4	0.08804
1521	1054	1077	1078	1053	C25/30	0.4	0.08804
1522	1055	1076	1077	1054	C25/30	0.4	0.08804
1523	1056	1075	1076	1055	C25/30	0.4	0.08804
1524	1057	1074	1075	1056	C25/30	0.4	0.08804
1525	1058	1073	1074	1057	C25/30	0.4	0.08804
1526	1059	1072	1073	1058	C25/30	0.4	0.08804
1527	1060	1071	1072	1059	C25/30	0.4	0.08804
1528	1061	1070	1071	1060	C25/30	0.4	0.08804
1529	1062	1069	1070	1061	C25/30	0.4	0.08804
1530	1063	1068	1069	1062	C25/30	0.4	0.08804
1531	1064	1067	1068	1063	C25/30	0.4	0.08804
1532	1065	1066	1067	1064	C25/30	0.4	0.08804
1533	872	873	1066	1065	C25/30	0.4	0.08804
1534	1079	1087	1086	1080	C25/30	0.4	0.08804
1535	1078	1088	1087	1079	C25/30	0.4	0.08804
1536	1077	1089	1088	1078	C25/30	0.4	0.08804
1537	1076	1090	1089	1077	C25/30	0.4	0.08804
1538	1075	1091	1090	1076	C25/30	0.4	0.08804
1539	1074	1092	1091	1075	C25/30	0.4	0.08804
1540	1073	1093	1092	1074	C25/30	0.4	0.08804
1541	1072	1094	1093	1073	C25/30	0.4	0.08804
1542	1071	1095	1094	1072	C25/30	0.4	0.08804
1543	1070	1096	1095	1071	C25/30	0.4	0.08804
1544	1069	1097	1096	1070	C25/30	0.4	0.08804
1545	1068	1098	1097	1069	C25/30	0.4	0.08804
1546	1067	1099	1098	1068	C25/30	0.4	0.08804
1547	1066	1100	1099	1067	C25/30	0.4	0.08804
1548	873	874	1100	1066	C25/30	0.4	0.08804
1549	1087	1114	1115	1086	C25/30	0.4	0.08804
1550	1088	1113	1114	1087	C25/30	0.4	0.08804
1551	1089	1112	1113	1088	C25/30	0.4	0.08804
1552	1090	1111	1112	1089	C25/30	0.4	0.08804
1553	1091	1110	1111	1090	C25/30	0.4	0.08804
1554	1092	1109	1110	1091	C25/30	0.4	0.08804
1555	1093	1108	1109	1092	C25/30	0.4	0.08804
1556	1094	1107	1108	1093	C25/30	0.4	0.08804
1557	1095	1106	1107	1094	C25/30	0.4	0.08804
1558	1096	1105	1106	1095	C25/30	0.4	0.08804
1559	1097	1104	1105	1096	C25/30	0.4	0.08804
1560	1098	1103	1104	1097	C25/30	0.4	0.08804
1561	1099	1102	1103	1098	C25/30	0.4	0.08804
1562	1100	1101	1102	1099	C25/30	0.4	0.08804
1563	874	875	1101	1100	C25/30	0.4	0.08804
1564	1114	1118	1117	1115	C25/30	0.4	0.08804
1565	1113	1119	1118	1114	C25/30	0.4	0.08804
1566	1112	1120	1119	1113	C25/30	0.4	0.08804
1567	1111	1121	1120	1112	C25/30	0.4	0.08804
1568	1110	1122	1121	1111	C25/30	0.4	0.08804
1569	1109	1123	1122	1110	C25/30	0.4	0.08804
1570	1108	1124	1123	1109	C25/30	0.4	0.08804
1571	1107	1125	1124	1108	C25/30	0.4	0.08804
1572	1106	1126	1125	1107	C25/30	0.4	0.08804
1573	1105	1127	1126	1106	C25/30	0.4	0.08804
1574	1104	1128	1127	1105	C25/30	0.4	0.08804
1575	1103	1129	1128	1104	C25/30	0.4	0.08804
1576	1102	1130	1129	1103	C25/30	0.4	0.08804
1577	1101	1131	1130	1102	C25/30	0.4	0.08804
1578	875	876	1131	1101	C25/30	0.4	0.08804
1579	1118	1145	906	1117	C25/30	0.4	0.08804
1580	1119	1144	1145	1118	C25/30	0.4	0.08804
1581	1120	1143	1144	1119	C25/30	0.4	0.08804
1582	1121	1142	1143	1120	C25/30	0.4	0.08804
1583	1122	1141	1142	1121	C25/30	0.4	0.08804
1584	1123	1140	1141	1122	C25/30	0.4	0.08804
1585	1124	1139	1140	1123	C25/30	0.4	0.08804
1586	1125	1138	1139	1124	C25/30	0.4	0.08804
1587	1126	1137	1138	1125	C25/30	0.4	0.08804
1588	1127	1136	1137	1126	C25/30	0.4	0.08804
1589	1128	1135	1136	1127	C25/30	0.4	0.08804
1590	1129	1134	1135	1128	C25/30	0.4	0.08804
1591	1130	1133	1134	1129	C25/30	0.4	0.08804
1592	1131	1132	1133	1130	C25/30	0.4	0.08804
1593	876	877	1132	1131	C25/30	0.4	0.08804
1594	916	1007	1006	915	C25/30	0.4	0.08804
1595	917	1008	1007	916	C25/30	0.4	0.08804
1596	918	1009	1008	917	C25/30	0.4	0.08804

1597	919	1010	1009	918	C25/30	0.4	0.08804
1598	920	1011	1010	919	C25/30	0.4	0.08804
1599	921	1012	1011	920	C25/30	0.4	0.08804
1600	1007	1046	912	1006	C25/30	0.4	0.08804
1601	1008	1045	1046	1007	C25/30	0.4	0.08804
1602	1009	1044	1045	1008	C25/30	0.4	0.08804
1603	1010	1043	1044	1009	C25/30	0.4	0.08804
1604	1011	1042	1043	1010	C25/30	0.4	0.08804
1605	1012	1041	1042	1011	C25/30	0.4	0.08804
1606	1045	1047	911	1046	C25/30	0.4	0.08804
1607	1044	1048	1047	1045	C25/30	0.4	0.08804
1608	1043	1049	1048	1044	C25/30	0.4	0.08804
1609	1042	1050	1049	1043	C25/30	0.4	0.08804
1610	1041	1051	1050	1042	C25/30	0.4	0.08804
1611	1048	1083	910	1047	C25/30	0.4	0.08804
1612	1049	1082	1083	1048	C25/30	0.4	0.08804
1613	1050	1081	1082	1049	C25/30	0.4	0.08804
1614	1051	1080	1081	1050	C25/30	0.4	0.08804
1615	1082	1084	909	1083	C25/30	0.4	0.08804
1616	1081	1085	1084	1082	C25/30	0.4	0.08804
1617	1080	1086	1085	1081	C25/30	0.4	0.08804
1618	1085	1116	908	1084	C25/30	0.4	0.08804
1619	1086	1115	1116	1085	C25/30	0.4	0.08804
1620	1115	1117	907	1116	C25/30	0.4	0.08804
1622	1144	1146	905	1145	C25/30	0.4	0.08804
1623	1143	1147	1146	1144	C25/30	0.4	0.08804
1624	1142	1148	1147	1143	C25/30	0.4	0.08804
1625	1141	1149	1148	1142	C25/30	0.4	0.08804
1626	1140	1150	1149	1141	C25/30	0.4	0.08804
1627	1139	1151	1150	1140	C25/30	0.4	0.08804
1628	1138	1152	1151	1139	C25/30	0.4	0.08804
1629	1137	1153	1152	1138	C25/30	0.4	0.08804
1630	1136	1154	1153	1137	C25/30	0.4	0.08804
1631	1135	1155	1154	1136	C25/30	0.4	0.08804
1632	1134	1156	1155	1135	C25/30	0.4	0.08804
1633	1133	1157	1156	1134	C25/30	0.4	0.08804
1634	1132	1158	1157	1133	C25/30	0.4	0.08804
1635	877	878	1158	1132	C25/30	0.4	0.08804
1636	1147	1170	904	1146	C25/30	0.4	0.08804
1637	1148	1169	1170	1147	C25/30	0.4	0.08804
1638	1149	1168	1169	1148	C25/30	0.4	0.08804
1639	1150	1167	1168	1149	C25/30	0.4	0.08804
1640	1151	1166	1167	1150	C25/30	0.4	0.08804
1641	1152	1165	1166	1151	C25/30	0.4	0.08804
1642	1153	1164	1165	1152	C25/30	0.4	0.08804
1643	1154	1163	1164	1153	C25/30	0.4	0.08804
1644	1155	1162	1163	1154	C25/30	0.4	0.08804
1645	1156	1161	1162	1155	C25/30	0.4	0.08804
1646	1157	1160	1161	1156	C25/30	0.4	0.08804
1647	1158	1159	1160	1157	C25/30	0.4	0.08804
1648	878	879	1159	1158	C25/30	0.4	0.08804
1649	1169	1171	903	1170	C25/30	0.4	0.08804
1650	1168	1172	1171	1169	C25/30	0.4	0.08804
1651	1167	1173	1172	1168	C25/30	0.4	0.08804
1652	1166	1174	1173	1167	C25/30	0.4	0.08804
1653	1165	1175	1174	1166	C25/30	0.4	0.08804
1654	1164	1176	1175	1165	C25/30	0.4	0.08804
1655	1163	1177	1176	1164	C25/30	0.4	0.08804
1656	1162	1178	1177	1163	C25/30	0.4	0.08804
1657	1161	1179	1178	1162	C25/30	0.4	0.08804
1658	1160	1180	1179	1161	C25/30	0.4	0.08804
1659	1159	1181	1180	1160	C25/30	0.4	0.08804
1660	879	880	1181	1159	C25/30	0.4	0.08804
1661	1172	1191	902	1171	C25/30	0.4	0.08804
1662	1173	1190	1191	1172	C25/30	0.4	0.08804
1663	1174	1189	1190	1173	C25/30	0.4	0.08804
1664	1175	1188	1189	1174	C25/30	0.4	0.08804
1665	1176	1187	1188	1175	C25/30	0.4	0.08804
1666	1177	1186	1187	1176	C25/30	0.4	0.08804
1667	1178	1185	1186	1177	C25/30	0.4	0.08804
1668	1179	1184	1185	1178	C25/30	0.4	0.08804
1669	1180	1183	1184	1179	C25/30	0.4	0.08804
1670	1181	1182	1183	1180	C25/30	0.4	0.08804
1671	880	881	1182	1181	C25/30	0.4	0.08804
1672	1190	1192	901	1191	C25/30	0.4	0.08804
1673	1189	1193	1192	1190	C25/30	0.4	0.08804
1674	1188	1194	1193	1189	C25/30	0.4	0.08804
1675	1187	1195	1194	1188	C25/30	0.4	0.08804
1676	1186	1196	1195	1187	C25/30	0.4	0.08804

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1677	1185	1197	1196	1186	C25/30	0.4	0.08804
1678	1184	1198	1197	1185	C25/30	0.4	0.08804
1679	1183	1199	1198	1184	C25/30	0.4	0.08804
1680	1182	1200	1199	1183	C25/30	0.4	0.08804
1681	881	882	1200	1182	C25/30	0.4	0.08804
1682	1193	1201	900	1192	C25/30	0.4	0.08804
1683	1194	1208	1201	1193	C25/30	0.4	0.08804
1684	1195	1207	1208	1194	C25/30	0.4	0.08804
1685	1196	1206	1207	1195	C25/30	0.4	0.08804
1686	1197	1205	1206	1196	C25/30	0.4	0.08804
1687	1198	1204	1205	1197	C25/30	0.4	0.08804
1688	1199	1203	1204	1198	C25/30	0.4	0.08804
1689	1200	1202	1203	1199	C25/30	0.4	0.08804
1690	882	883	1202	1200	C25/30	0.4	0.08804
1691	1208	1209	899	1201	C25/30	0.4	0.08804
1692	1207	1210	1209	1208	C25/30	0.4	0.08804
1693	1206	1211	1210	1207	C25/30	0.4	0.08804
1694	1205	1212	1211	1206	C25/30	0.4	0.08804
1695	1204	1213	1212	1205	C25/30	0.4	0.08804
1696	1203	1214	1213	1204	C25/30	0.4	0.08804
1697	1202	1215	1214	1203	C25/30	0.4	0.08804
1698	883	884	1215	1202	C25/30	0.4	0.08804
1699	1210	1221	898	1209	C25/30	0.4	0.08804
1700	1211	1220	1221	1210	C25/30	0.4	0.08804
1701	1212	1219	1220	1211	C25/30	0.4	0.08804
1702	1213	1218	1219	1212	C25/30	0.4	0.08804
1703	1214	1217	1218	1213	C25/30	0.4	0.08804
1704	1215	1216	1217	1214	C25/30	0.4	0.08804
1705	884	885	1216	1215	C25/30	0.4	0.08804
1706	1220	1222	897	1221	C25/30	0.4	0.08804
1707	1219	1223	1222	1220	C25/30	0.4	0.08804
1708	1218	1224	1223	1219	C25/30	0.4	0.08804
1709	1217	1225	1224	1218	C25/30	0.4	0.08804
1710	1216	1226	1225	1217	C25/30	0.4	0.08804
1711	885	886	1226	1216	C25/30	0.4	0.08804
1712	1223	1230	896	1222	C25/30	0.4	0.08804
1713	1224	1229	1230	1223	C25/30	0.4	0.08804
1714	1225	1228	1229	1224	C25/30	0.4	0.08804
1715	1226	1227	1228	1225	C25/30	0.4	0.08804
1716	886	887	1227	1226	C25/30	0.4	0.08804
1717	1229	1231	895	1230	C25/30	0.4	0.08804
1718	1228	1232	1231	1229	C25/30	0.4	0.08804
1719	1227	1233	1232	1228	C25/30	0.4	0.08804
1720	887	888	1233	1227	C25/30	0.4	0.08804
1721	1232	1235	894	1231	C25/30	0.4	0.08804
1722	1233	1234	1235	1232	C25/30	0.4	0.08804
1723	888	889	1234	1233	C25/30	0.4	0.08804
1724	1234	1236	893	1235	C25/30	0.4	0.08804
1725	889	890	1236	1234	C25/30	0.4	0.08804
1726	890	891	892	1236	C25/30	0.4	0.08804
1728	1006	912	913	0	C25/30	0.4	0.04402
1729	1046	911	912	0	C25/30	0.4	0.04402
1730	1047	910	911	0	C25/30	0.4	0.04402
1731	1083	909	910	0	C25/30	0.4	0.04402
1732	1084	908	909	0	C25/30	0.4	0.04402
1733	1116	907	908	0	C25/30	0.4	0.04402
1734	1117	906	907	0	C25/30	0.4	0.04402
1735	1145	905	906	0	C25/30	0.4	0.04402
1736	1146	904	905	0	C25/30	0.4	0.04402
1737	1170	903	904	0	C25/30	0.4	0.04402
1738	1171	902	903	0	C25/30	0.4	0.04402
1739	1191	901	902	0	C25/30	0.4	0.04402
1740	1192	900	901	0	C25/30	0.4	0.04402
1741	1201	899	900	0	C25/30	0.4	0.04402
1742	1209	898	899	0	C25/30	0.4	0.04402
1743	1221	897	898	0	C25/30	0.4	0.04402
1744	1222	896	897	0	C25/30	0.4	0.04402
1745	1230	895	896	0	C25/30	0.4	0.04402
1746	1231	894	895	0	C25/30	0.4	0.04402
1747	1235	893	894	0	C25/30	0.4	0.04402
1748	1236	892	893	0	C25/30	0.4	0.04402
1749	891	2	892	0	C25/30	0.4	0.04402
2150	915	1006	913	0	C25/30	0.4	0.04402

*** TOTAL WEIGHT / VOLUME / SURFACE AREA SUMMARY

SECTION NO	SECION NAME	SURFACE AREA	VOLUME	WEIGHT	FRAME NUMBER	TRUSS NUMBER

1	Pilastri 30x30	46.08	3.456	86.4	96	0
2	Cordoli 30x30	13.68	1.026	25.65	36	0
3	Travi 45x30/1	15.15	1.515	37.86	20	0
4	Travi 30x30	6.84	0.513	12.83	18	0
5	Travi 45x30/2	42.42	3.818	95.44	94	0

*** LOAD DATA

; Self Weight, Nodal Load, Specified Displacement, Beam Load, Floor Load, Finishing Material Load,
System Temperature, Nodal Temperature, Element Temperature, Beam Section Temperature,
Wind Load, Static Seismic Load, Time History Analysis Data

** FLOOR LOAD TYPE DATA

NAME	LOADCASE NAME	LOAD	SUB-BEAM WEIGHT
G1	Peso proprio	-4	Consider
Neve	Neve	-2.14	Consider
Vento +	Vento	-0.71	Consider
Vento -	Vento	0.45	Consider
G2	Permanenti por~	-4	Consider
Q1	Sovraccarichi ~	-2	Consider

** FLOOR LOAD DATA

LOAD TYPE	DISTRIBUTION	DIR.	PROJ	NUMBER	SUB-BEAM ANGLE	SUB-BEAM UNIT-W	NODE LIST
G1	One Way	GZ	NO	0	0	0	1237 1239 1244 1242
G2	One Way	GZ	NO	0	0	0	1237 1239 1244 1242
Q1	One Way	GZ	NO	0	0	0	1237 1239 1244 1242
Neve	One Way	GZ	NO	0	0	0	1237 1239 1244 1242
Vento +	One Way	GZ	NO	0	0	0	1237 1239 1244 1242

[LOAD CASE : Peso proprio]

** SELF WEIGHT DATA

; X=0, Y=0, Z=-1

** NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
1245	0	0	-5.04	0	0	0
1247	0	0	-12.26	0	0	0
1248	0	0	-11.66	0	0	0
1249	0	0	-11.06	0	0	0
1250	0	0	-10.44	0	0	0
1251	0	0	-9.84	0	0	0
1252	0	0	-9.24	0	0	0
1253	0	0	-8.64	0	0	0
1254	0	0	-8.04	0	0	0
1255	0	0	-7.44	0	0	0
1256	0	0	-6.84	0	0	0
1257	0	0	-6.24	0	0	0
1258	0	0	-5.64	0	0	0
1259	0	0	-5.04	0	0	0
1260	0	0	-4.44	0	0	0
1261	0	0	-3.84	0	0	0
1262	0	0	-3.24	0	0	0
1263	0	0	-2.64	0	0	0
1264	0	0	-2.04	0	0	0
1265	0	0	-1	0	0	0
1408	0	0	-2.04	0	0	0
1532	0	0	-5.64	0	0	0
1533	0	0	-6.24	0	0	0
1534	0	0	-6.84	0	0	0
1535	0	0	-7.44	0	0	0
1536	0	0	-8.04	0	0	0
1537	0	0	-8.64	0	0	0
1538	0	0	-9.24	0	0	0
1539	0	0	-9.84	0	0	0

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1540	0	0	-10.44	0	0	0
1541	0	0	-11.06	0	0	0
1542	0	0	-11.66	0	0	0
1543	0	0	-12.26	0	0	0
1544	0	0	-12.86	0	0	0
1545	0	0	-12.38	0	0	0
1546	0	0	-11.88	0	0	0
1549	0	0	-4.44	0	0	0
1550	0	0	-3.84	0	0	0
1551	0	0	-3.24	0	0	0
1552	0	0	-2.64	0	0	0
1557	0	0	-1	0	0	0
1590	0	0	-12.86	0	0	0
1609	0	0	-11.88	0	0	0
1610	0	0	-12.38	0	0	0

** BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1920	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0
2081	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0
2082	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0
2087	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0

[LOAD CASE : Sovraccarichi variabili]

** NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
1245	0	0	-2.52	0	0	0
1247	0	0	-6.13	0	0	0
1248	0	0	-5.83	0	0	0
1249	0	0	-5.53	0	0	0
1250	0	0	-5.22	0	0	0
1251	0	0	-4.92	0	0	0
1252	0	0	-4.62	0	0	0
1253	0	0	-4.32	0	0	0
1254	0	0	-4.02	0	0	0
1255	0	0	-3.72	0	0	0
1256	0	0	-3.42	0	0	0
1257	0	0	-3.12	0	0	0
1258	0	0	-2.82	0	0	0
1259	0	0	-2.52	0	0	0
1260	0	0	-2.22	0	0	0
1261	0	0	-1.92	0	0	0
1262	0	0	-1.62	0	0	0
1263	0	0	-1.32	0	0	0
1264	0	0	-1.02	0	0	0
1265	0	0	-0.5	0	0	0
1408	0	0	-1.02	0	0	0
1532	0	0	-2.82	0	0	0
1533	0	0	-3.12	0	0	0
1534	0	0	-3.42	0	0	0
1535	0	0	-3.72	0	0	0
1536	0	0	-4.02	0	0	0
1537	0	0	-4.32	0	0	0
1538	0	0	-4.62	0	0	0
1539	0	0	-4.92	0	0	0
1540	0	0	-5.22	0	0	0
1541	0	0	-5.53	0	0	0
1542	0	0	-5.83	0	0	0
1543	0	0	-6.13	0	0	0
1544	0	0	-6.43	0	0	0
1545	0	0	-6.19	0	0	0
1546	0	0	-5.94	0	0	0
1549	0	0	-2.22	0	0	0
1550	0	0	-1.92	0	0	0
1551	0	0	-1.62	0	0	0
1552	0	0	-1.32	0	0	0
1557	0	0	-0.5	0	0	0
1590	0	0	-6.43	0	0	0
1609	0	0	-5.94	0	0	0
1610	0	0	-6.19	0	0	0

** BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1920	Uniform Load	GZ	NO	0	-5.7	1	-5.7	0	0	0	0
2081	Uniform Load	GZ	NO	0	-5.7	1	-5.7	0	0	0	0
2082	Uniform Load	GZ	NO	0	-5.7	1	-5.7	0	0	0	0
2087	Uniform Load	GZ	NO	0	-5.7	1	-5.7	0	0	0	0

[LOAD CASE : Vento]

** NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
1245	0	0	-0.89	0	0	0
1247	0	0	-2.18	0	0	0
1248	0	0	-2.07	0	0	0
1249	0	0	-1.96	0	0	0
1250	0	0	-1.85	0	0	0
1251	0	0	-1.75	0	0	0
1252	0	0	-1.64	0	0	0
1253	0	0	-1.53	0	0	0
1254	0	0	-1.43	0	0	0
1255	0	0	-1.32	0	0	0
1256	0	0	-1.21	0	0	0
1257	0	0	-1.11	0	0	0
1258	0	0	-1	0	0	0
1259	0	0	-0.89	0	0	0
1260	0	0	-0.79	0	0	0
1261	0	0	-0.68	0	0	0
1262	0	0	-0.58	0	0	0
1263	0	0	-0.47	0	0	0
1264	0	0	-0.36	0	0	0
1265	0	0	-0.18	0	0	0
1408	0	0	-0.36	0	0	0
1532	0	0	-1	0	0	0
1533	0	0	-1.11	0	0	0
1534	0	0	-1.21	0	0	0
1535	0	0	-1.32	0	0	0
1536	0	0	-1.43	0	0	0
1537	0	0	-1.53	0	0	0
1538	0	0	-1.64	0	0	0
1539	0	0	-1.75	0	0	0
1540	0	0	-1.85	0	0	0
1541	0	0	-1.96	0	0	0
1542	0	0	-2.07	0	0	0
1543	0	0	-2.18	0	0	0
1544	0	0	-2.28	0	0	0
1545	0	0	-2.2	0	0	0
1546	0	0	-2.11	0	0	0
1549	0	0	-0.79	0	0	0
1550	0	0	-0.68	0	0	0
1551	0	0	-0.58	0	0	0
1552	0	0	-0.47	0	0	0
1557	0	0	-0.18	0	0	0
1590	0	0	-2.28	0	0	0
1609	0	0	-2.11	0	0	0
1610	0	0	-2.2	0	0	0

** BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1750	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1750	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1751	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1752	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1920	Uniform Load	GZ	NO	0	-2.02	1	-2.02	0	0	0	0
1943	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1943	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1944	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1944	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1945	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1945	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1946	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1946	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0

1947	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1947	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1948	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1948	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1949	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1949	Uniform Load	GY	NO	0	-1.32	1	-1.32	0	0	0	0
1950	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1951	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1952	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1953	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1954	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1955	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1956	Uniform Load	GX	NO	0	3.14	1	3.14	0	0	0	0
1957	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1958	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1959	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1960	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1961	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1962	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
1963	Uniform Load	GX	NO	0	1.57	1	1.57	0	0	0	0
2081	Uniform Load	GZ	NO	0	-2.02	1	-2.02	0	0	0	0
2082	Uniform Load	GZ	NO	0	-2.02	1	-2.02	0	0	0	0
2087	Uniform Load	GZ	NO	0	-2.02	1	-2.02	0	0	0	0
2125	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2151	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2165	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2166	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2167	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2168	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2169	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2170	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2171	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2172	Uniform Load	GY	NO	0	-2.64	1	-2.64	0	0	0	0
2173	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2174	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2175	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2176	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2177	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2178	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2179	Uniform Load	GY	NO	0	-1.02	1	-1.02	0	0	0	0
2194	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2195	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2196	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2197	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2198	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2199	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2200	Uniform Load	GY	NO	0	-2.28	1	-2.28	0	0	0	0
2226	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0
2227	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0
2228	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0
2229	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0
2230	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0
2231	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0
2232	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0
2233	Uniform Load	GY	NO	0	-1.98	1	-1.98	0	0	0	0

[LOAD CASE : Neve]

** NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
1245	0	0	-2.7	0	0	0
1247	0	0	-6.56	0	0	0
1248	0	0	-6.24	0	0	0
1249	0	0	-5.92	0	0	0
1250	0	0	-5.59	0	0	0
1251	0	0	-5.26	0	0	0
1252	0	0	-4.94	0	0	0
1253	0	0	-4.62	0	0	0
1254	0	0	-4.3	0	0	0
1255	0	0	-3.98	0	0	0
1256	0	0	-3.66	0	0	0
1257	0	0	-3.34	0	0	0
1258	0	0	-3.02	0	0	0
1259	0	0	-2.7	0	0	0
1260	0	0	-2.38	0	0	0
1261	0	0	-2.05	0	0	0

1262	0	0	-1.73	0	0	0
1263	0	0	-1.41	0	0	0
1264	0	0	-1.09	0	0	0
1265	0	0	-0.54	0	0	0
1408	0	0	-1.09	0	0	0
1532	0	0	-3.02	0	0	0
1533	0	0	-3.34	0	0	0
1534	0	0	-3.66	0	0	0
1535	0	0	-3.98	0	0	0
1536	0	0	-4.3	0	0	0
1537	0	0	-4.62	0	0	0
1538	0	0	-4.94	0	0	0
1539	0	0	-5.26	0	0	0
1540	0	0	-5.59	0	0	0
1541	0	0	-5.92	0	0	0
1542	0	0	-6.24	0	0	0
1543	0	0	-6.56	0	0	0
1544	0	0	-6.88	0	0	0
1545	0	0	-6.62	0	0	0
1546	0	0	-6.36	0	0	0
1549	0	0	-2.38	0	0	0
1550	0	0	-2.05	0	0	0
1551	0	0	-1.73	0	0	0
1552	0	0	-1.41	0	0	0
1557	0	0	-0.54	0	0	0
1590	0	0	-6.88	0	0	0
1609	0	0	-6.36	0	0	0
1610	0	0	-6.62	0	0	0

** BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1920	Uniform Load	GZ	NO	0	-6.1	1	-6.1	0	0	0	0
2081	Uniform Load	GZ	NO	0	-6.1	1	-6.1	0	0	0	0
2082	Uniform Load	GZ	NO	0	-6.1	1	-6.1	0	0	0	0
2087	Uniform Load	GZ	NO	0	-6.1	1	-6.1	0	0	0	0

[LOAD CASE : Permanenti portati]

** NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
56	0	0	-1.4	0	0	0
57	0	0	-0.7	0	0	0
58	0	0	-0.7	0	0	0
59	0	0	-0.7	0	0	0
60	0	0	-0.7	0	0	0
61	0	0	-0.7	0	0	0
62	0	0	-0.7	0	0	0
63	0	0	-0.7	0	0	0
64	0	0	-0.7	0	0	0
65	0	0	-0.7	0	0	0
66	0	0	-0.7	0	0	0
67	0	0	-0.7	0	0	0
68	0	0	-0.7	0	0	0
69	0	0	-0.7	0	0	0
70	0	0	-0.7	0	0	0
71	0	0	-0.7	0	0	0
72	0	0	-0.7	0	0	0
73	0	0	-0.7	0	0	0
74	0	0	-0.7	0	0	0
75	0	0	-1.4	0	0	0
80	0	0	-0.7	0	0	0
99	0	0	-0.7	0	0	0
104	0	0	-0.7	0	0	0
123	0	0	-0.7	0	0	0
128	0	0	-0.7	0	0	0
147	0	0	-0.7	0	0	0
152	0	0	-0.7	0	0	0
171	0	0	-0.7	0	0	0
176	0	0	-0.7	0	0	0
195	0	0	-0.7	0	0	0
200	0	0	-0.7	0	0	0
219	0	0	-0.7	0	0	0
224	0	0	-0.7	0	0	0

243	0	0	-0.7	0	0	0
248	0	0	-0.7	0	0	0
267	0	0	-0.7	0	0	0
272	0	0	-0.7	0	0	0
291	0	0	-0.7	0	0	0
296	0	0	-0.7	0	0	0
315	0	0	-0.7	0	0	0
320	0	0	-0.7	0	0	0
339	0	0	-0.7	0	0	0
344	0	0	-0.7	0	0	0
363	0	0	-0.7	0	0	0
368	0	0	-0.7	0	0	0
387	0	0	-0.7	0	0	0
392	0	0	-0.7	0	0	0
411	0	0	-0.7	0	0	0
416	0	0	-0.7	0	0	0
435	0	0	-0.7	0	0	0
440	0	0	-0.7	0	0	0
459	0	0	-0.7	0	0	0
464	0	0	-0.7	0	0	0
483	0	0	-0.7	0	0	0
488	0	0	-0.7	0	0	0
507	0	0	-0.7	0	0	0
512	0	0	-0.7	0	0	0
531	0	0	-0.7	0	0	0
536	0	0	-0.7	0	0	0
555	0	0	-0.7	0	0	0
560	0	0	-0.7	0	0	0
579	0	0	-0.7	0	0	0
584	0	0	-0.7	0	0	0
603	0	0	-0.7	0	0	0
608	0	0	-0.7	0	0	0
627	0	0	-0.7	0	0	0
632	0	0	-0.7	0	0	0
651	0	0	-0.7	0	0	0
656	0	0	-0.7	0	0	0
675	0	0	-0.7	0	0	0
680	0	0	-0.7	0	0	0
699	0	0	-0.7	0	0	0
704	0	0	-0.7	0	0	0
723	0	0	-0.7	0	0	0
728	0	0	-0.7	0	0	0
747	0	0	-0.7	0	0	0
752	0	0	-0.7	0	0	0
771	0	0	-0.7	0	0	0
776	0	0	-0.7	0	0	0
795	0	0	-0.7	0	0	0
800	0	0	-0.7	0	0	0
819	0	0	-0.7	0	0	0
824	0	0	-0.7	0	0	0
825	0	0	-0.7	0	0	0
826	0	0	-0.7	0	0	0
827	0	0	-0.7	0	0	0
828	0	0	-0.7	0	0	0
829	0	0	-0.7	0	0	0
830	0	0	-0.7	0	0	0
831	0	0	-0.7	0	0	0
832	0	0	-0.7	0	0	0
833	0	0	-0.7	0	0	0
834	0	0	-0.7	0	0	0
835	0	0	-0.7	0	0	0
836	0	0	-0.7	0	0	0
837	0	0	-0.7	0	0	0
838	0	0	-0.7	0	0	0
839	0	0	-0.7	0	0	0
840	0	0	-0.7	0	0	0
841	0	0	-0.7	0	0	0
842	0	0	-0.7	0	0	0
843	0	0	-0.7	0	0	0
848	0	0	-0.7	0	0	0
867	0	0	-0.7	0	0	0
871	0	0	-0.7	0	0	0
890	0	0	-0.7	0	0	0
892	0	0	-0.7	0	0	0
912	0	0	-0.7	0	0	0
938	0	0	-0.7	0	0	0
939	0	0	-0.7	0	0	0
998	0	0	-0.7	0	0	0
999	0	0	-0.7	0	0	0

1027	0	0	-0.7	0	0	0
1028	0	0	-0.7	0	0	0
1029	0	0	-0.7	0	0	0
1030	0	0	-0.7	0	0	0
1031	0	0	-0.7	0	0	0
1032	0	0	-0.7	0	0	0
1033	0	0	-0.7	0	0	0
1034	0	0	-0.7	0	0	0
1035	0	0	-0.7	0	0	0
1036	0	0	-0.7	0	0	0
1037	0	0	-0.7	0	0	0
1038	0	0	-0.7	0	0	0
1039	0	0	-0.7	0	0	0
1040	0	0	-0.7	0	0	0
1041	0	0	-0.7	0	0	0
1042	0	0	-0.7	0	0	0
1043	0	0	-0.7	0	0	0
1044	0	0	-0.7	0	0	0
1045	0	0	-0.7	0	0	0
1046	0	0	-0.7	0	0	0
1236	0	0	-0.7	0	0	0
1245	0	0	-5.04	0	0	0
1247	0	0	-12.26	0	0	0
1248	0	0	-11.66	0	0	0
1249	0	0	-11.06	0	0	0
1250	0	0	-10.44	0	0	0
1251	0	0	-9.84	0	0	0
1252	0	0	-9.24	0	0	0
1253	0	0	-8.64	0	0	0
1254	0	0	-8.04	0	0	0
1255	0	0	-7.44	0	0	0
1256	0	0	-6.84	0	0	0
1257	0	0	-6.24	0	0	0
1258	0	0	-5.64	0	0	0
1259	0	0	-5.04	0	0	0
1260	0	0	-4.44	0	0	0
1261	0	0	-3.84	0	0	0
1262	0	0	-3.24	0	0	0
1263	0	0	-2.64	0	0	0
1264	0	0	-2.04	0	0	0
1265	0	0	-1	0	0	0
1408	0	0	-2.04	0	0	0
1532	0	0	-5.64	0	0	0
1533	0	0	-6.24	0	0	0
1534	0	0	-6.84	0	0	0
1535	0	0	-7.44	0	0	0
1536	0	0	-8.04	0	0	0
1537	0	0	-8.64	0	0	0
1538	0	0	-9.24	0	0	0
1539	0	0	-9.84	0	0	0
1540	0	0	-10.44	0	0	0
1541	0	0	-11.06	0	0	0
1542	0	0	-11.66	0	0	0
1543	0	0	-12.26	0	0	0
1544	0	0	-12.86	0	0	0
1545	0	0	-12.38	0	0	0
1546	0	0	-11.88	0	0	0
1549	0	0	-4.44	0	0	0
1550	0	0	-3.84	0	0	0
1551	0	0	-3.24	0	0	0
1552	0	0	-2.64	0	0	0
1557	0	0	-1	0	0	0
1590	0	0	-12.86	0	0	0
1609	0	0	-11.88	0	0	0
1610	0	0	-12.38	0	0	0

** BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1920	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0
2081	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0
2082	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0
2087	Uniform Load	GZ	NO	0	-11.4	1	-11.4	0	0	0	0

*** RESPONSE SPECTRUM FUNCTION DATA

NAME	FUNCTION TYPE	SCALE	GRAVITY DATA
N.T.C.-20~	Normalized Acc.	1	9.806 0:0.136 0.155:0.35 0.464:0.35 0.535:0.303 0.606:0.268

*** RESPONSE SPECTRUM LOAD CASE DATA

NAME	FUNCTION NAME	DIR.	ANGLE	SCALE	PERIOD FACTOR	ACCIDENTAL ECCENTRICITY
SX	N.T.C.-2018-SLV	X-Y	0	1	1	-
SY	N.T.C.-2018-SLV	X-Y	90	1	1	-

*** LOAD COMBINATION DATA

** GENERAL

NO	NAME	TYPE	ACTIVE	DESCRIPTION
1	gLCB1	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(1.0Sovraccarichi variabili)
2	gLCB2	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(1.0Sovraccarichi variabili) + 1.5(0.5Neve)
3	gLCB3	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(0.7Sovraccarichi variabili) + 1.5(1.0Neve)
4	gLCB4	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(1.0Sovraccarichi variabili) + 1.5(0.6)Vento
5	gLCB5	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(0.7Sovraccarichi variabili) + 1.5Vento
6	gLCB6	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(1.0Sovraccarichi variabili) - 1.5(0.6)Vento
7	gLCB7	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(0.7Sovraccarichi variabili) - 1.5Vento
8	gLCB8	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(1.0Sovraccarichi variabili) + 1.5(0.5Neve) + 1.5(0.6)Vento
9	gLCB9	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(0.7Sovraccarichi variabili) + 1.5(0.5Neve) + 1.5Vento
10	gLCB10	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(1.0Sovraccarichi variabili) + 1.5(0.5Neve) - 1.5(0.6)Vento
11	gLCB11	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(0.7Sovraccarichi variabili) + 1.5(0.5Neve) - 1.5Vento
12	gLCB12	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(0.7Sovraccarichi variabili) + 1.5(1.0Neve) + 1.5(0.6)Vento
13	gLCB13	Add	ACTIVE	1.3D + 1.5(0.7Sovraccarichi variabili) + 1.5(1.0Neve) - 1.5(0.6)Vento
14	gLCB14	Add	ACTIVE	1.0D + 1.0(0.3Sovraccarichi variabili) + 1.0(1.0)SX
15	gLCB15	Add	ACTIVE	1.0D + 1.0(0.3Sovraccarichi variabili) + 1.0(1.0)SY
16	gLCB16	Add	ACTIVE	1.0D + 1.0(0.3Sovraccarichi variabili) - 1.0(1.0)SX
17	gLCB17	Add	ACTIVE	1.0D + 1.0(0.3Sovraccarichi variabili) - 1.0(1.0)SY
18	gLCB18	Add	ACTIVE	1.0D + (1.0Sovraccarichi variabili)
19	gLCB19	Add	ACTIVE	1.0D + (1.0Sovraccarichi variabili) + (0.5Neve)
20	gLCB20	Add	ACTIVE	1.0D + (0.7Sovraccarichi variabili) + (1.0Neve)
21	gLCB21	Add	ACTIVE	1.0D + (1.0Sovraccarichi variabili) + (0.6)Vento
22	gLCB22	Add	ACTIVE	1.0D + (1.0Sovraccarichi variabili) - (0.6)Vento
23	gLCB23	Add	ACTIVE	1.0D + (0.7Sovraccarichi variabili) + 1.0Vento
24	gLCB24	Add	ACTIVE	1.0D + (0.7Sovraccarichi variabili) - 1.0Vento
25	gLCB25	Add	ACTIVE	1.0D + (1.0Sovraccarichi variabili) + (0.5Neve) + (0.6)Vento
26	gLCB26	Add	ACTIVE	1.0D + (1.0Sovraccarichi variabili) + (0.5Neve) - (0.6)Vento
27	gLCB27	Add	ACTIVE	1.0D + (0.7Sovraccarichi variabili) + (0.5Neve) + 1.0Vento
28	gLCB28	Add	ACTIVE	1.0D + (0.7Sovraccarichi variabili) + (0.5Neve) - 1.0Vento
29	gLCB29	Add	ACTIVE	1.0D + (0.7Sovraccarichi variabili) + (1.0Neve) + (0.6)Vento
30	gLCB30	Add	ACTIVE	1.0D + (0.7Sovraccarichi variabili) + (1.0Neve) - (0.6)Vento
31	gLCB31	Add	ACTIVE	1.0D + (0.5Sovraccarichi variabili)

32	gLCB32	Add	ACTIVE	1.0D + (0.3Sovraccarichi variabili) + (0.2Neve)
33	gLCB33	Add	ACTIVE	1.0D + (0.3Sovraccarichi variabili) + (0.2) Vento
34	gLCB34	Add	ACTIVE	1.0D + (0.3Sovraccarichi variabili) - (0.2) Vento
35	gLCB35	Add	ACTIVE	1.0D + (0.3Sovraccarichi variabili) + (0.2Neve) + (0.2)Vento
36	gLCB36	Add	ACTIVE	1.0D + (0.3Sovraccarichi variabili) + (0.2Neve) - (0.2)Vento
37	gLCB37	Add	ACTIVE	1.0D + (0.3Sovraccarichi variabili)
38	RC ENV_STR	Envelope	ACTIVE	Concrete Strength Envelope
39	RC ENV_SER	Envelope	ACTIVE	Concrete Serviceability Envelope

ALLEGATO 2

TABULATI DI CALCOLO DATI DI OUTPUT

```
**********************************************************************************************
**              Gen 2021           Modeling, Integrated Design & Analysis Software              **
**                           GENERAL STRUCTURE DESIGN SYSTEM                                    **
**********************************************************************************************

                    XXX   XXX     XX    XXXXXXXX      XXXXXXX    XXXXXXXX
                    XXXX XXXX     XX    XX     XX     XX   XX    XX     XX
                    XX XXX XX     XX    XX     XX     XX   XX    XX
                    XX  X  XX     XX    XX     XX     XXXXXXX    XXXXXXXX
                    XXX    XX    XXX    XXX    XX     XX   XX         XXX
                    XXX    XX    XXX    XXX    XX    XXX   XX    XX   XXX
                    XXX    XX    XXX    XXX    XX    XXX   XX    XX   XXX
                    XXX    XX    XXX    XXXXXXXX    XXX   XX    XXXXXXXX  /Gen

                                       Gen 2021

                  COPYRIGHT (C) SINCE 1989. MIDAS Information Technology Co.,Ltd.
                                     ALL RIGHTS RESERVED.              MIDAS TEAM

**********************************************************************************************
```

ANALYSIS RESULT OUTPUT

LOAD SET FOR DISPLACMENT OUTPUT - Load Set 1

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
RC ENV~1	RC ENV_STR	Gen.Envl	Concrete Strength Envelope
RC ENV~2	RC ENV_SER	Gen.Envl	Concrete Serviceability Envelope

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL
RC ENV~1	Gen.Envl	1.000 x gLCB1 , 1.000 x gLCB2 , 1.000 x gLCB3 , 1.000 x gLCB4 , 1.000 x gLCB5 , 1.000 x gLCB6 , 1.000 x gLCB7 , 1.000 x gLCB8 , 1.000 x gLCB9 , 1.000 x gLCB10 , 1.000 x gLCB11 , 1.000 x gLCB12 , 1.000 x gLCB13 , 1.000 x gLCB14 , 1.000 x gLCB15 , 1.000 x gLCB16 , 1.000 x gLCB17
RC ENV~2	Gen.Envl	1.000 x gLCB18 , 1.000 x gLCB19 , 1.000 x gLCB20 , 1.000 x gLCB21 , 1.000 x gLCB22 , 1.000 x gLCB23 , 1.000 x gLCB24 , 1.000 x gLCB25 , 1.000 x gLCB26 , 1.000 x gLCB27 , 1.000 x gLCB28 , 1.000 x gLCB29 , 1.000 x gLCB30 , 1.000 x gLCB31 , 1.000 x gLCB32 , 1.000 x gLCB33 , 1.000 x gLCB34 , 1.000 x gLCB35 , 1.000 x gLCB36 , 1.000 x gLCB37

LOAD SET FOR REACTION OUTPUT - Load Set 1

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
No Abbreviation was defined in this Load Set. All names are less than 8 char.'s			

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL
RC ENV~1	Gen.Envl	1.000 x gLCB1 , 1.000 x gLCB2 , 1.000 x gLCB3 , 1.000 x gLCB4 , 1.000 x gLCB5 , 1.000 x gLCB6 , 1.000 x gLCB7 , 1.000 x gLCB8 , 1.000 x gLCB9 , 1.000 x gLCB10 , 1.000 x gLCB11 , 1.000 x gLCB12 , 1.000 x gLCB13 , 1.000 x gLCB14 , 1.000 x gLCB15 , 1.000 x gLCB16 , 1.000 x gLCB17
RC ENV~2	Gen.Envl	1.000 x gLCB18 , 1.000 x gLCB19 , 1.000 x gLCB20 , 1.000 x gLCB21 , 1.000 x gLCB22 , 1.000 x gLCB23 , 1.000 x gLCB24 , 1.000 x gLCB25 , 1.000 x gLCB26 , 1.000 x gLCB27 , 1.000 x gLCB28 , 1.000 x gLCB29 , 1.000 x gLCB30 , 1.000 x gLCB31 , 1.000 x gLCB32 , 1.000 x gLCB33 , 1.000 x gLCB34 , 1.000 x gLCB35 , 1.000 x gLCB36 , 1.000 x gLCB37

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUT - Load Set 1

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
No Abbreviation was defined in this Load Set. All names are less than 8 char.'s			

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL
RC ENV~1	Gen.Envl	1.000 x gLCB1 , 1.000 x gLCB2 , 1.000 x gLCB3 , 1.000 x gLCB4 , 1.000 x gLCB5 , 1.000 x gLCB6 , 1.000 x gLCB7 , 1.000 x gLCB8 , 1.000 x gLCB9 , 1.000 x gLCB10 , 1.000 x gLCB11 , 1.000 x gLCB12 , 1.000 x gLCB13 , 1.000 x gLCB14 , 1.000 x gLCB15 , 1.000 x gLCB16 , 1.000 x gLCB17
RC ENV~2	Gen.Envl	1.000 x gLCB18 , 1.000 x gLCB19 , 1.000 x gLCB20 , 1.000 x gLCB21 , 1.000 x gLCB22 , 1.000 x gLCB23 , 1.000 x gLCB24 , 1.000 x gLCB25 , 1.000 x gLCB26 , 1.000 x gLCB27 , 1.000 x gLCB28 , 1.000 x gLCB29 , 1.000 x gLCB30 , 1.000 x gLCB31 , 1.000 x gLCB32 , 1.000 x gLCB33 , 1.000 x gLCB34 , 1.000 x gLCB35 , 1.000 x gLCB36 , 1.000 x gLCB37

NODE DISPLACEMENT AND ROTATIONS DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , m

NODE	LC		UX	UY	UZ	RX	RY	RZ
1	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
2	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
3	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
4	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
7	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
8	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
9	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
10	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
11	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
12	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
13	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
14	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
15	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
16	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
17	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
18	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
19	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
20	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
21	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
22	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
23	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
24	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
25	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
26	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
27	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
28	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
29	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
30	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
31	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
32	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
33	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
34	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
35	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0

36	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
37	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
38	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
39	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
40	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
41	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
42	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
43	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
44	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
45	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
46	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0

47	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
48	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
49	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
50	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
51	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
52	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
53	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
54	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
55	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
56	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
57	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
58	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0

RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
59 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
60 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
61 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
62 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
63 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
64 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
65 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
66 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
67 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.001	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
68 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
69 RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
70	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
71	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
72	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
73	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
74	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
75	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
76	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
77	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
78	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
79	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
80	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0

81	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
82	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
83	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
84	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
85	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
86	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
87	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
88	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
89	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
90	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
91	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
92	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
93	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
94	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
95	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
96	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
97	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
98	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
99	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
100	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
101	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
102	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
103	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
104	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
105	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
106	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
107	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
108	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
109	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
110	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
111	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
112	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
113	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
114	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0

115	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
116	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
117	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
118	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
119	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
120	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
121	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
122	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
123	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
124	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
125	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0

126	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
127	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
128	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
129	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
130	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
131	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
132	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
133	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
134	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
135	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
136	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
137	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
138	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
139	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
140	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
141	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
142	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
143	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
144	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
145	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
146	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
147	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
148	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
149	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
150	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
151	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
152	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
153	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
154	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
155	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
156	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
157	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
158	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
159	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0

160	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
161	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
162	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
163	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
164	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
165	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
166	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
167	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
168	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
169	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
170	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
171	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
172	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
173	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
174	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
175	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
176	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
177	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
178	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
179	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
180	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
181	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
182	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
183	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
184	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
185	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
186	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
187	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
188	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
189	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
190	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
191	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
192	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
193	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0

194	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
195	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
196	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
197	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
198	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
199	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
200	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
201	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
202	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
203	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
204	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0

205	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
206	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
207	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
208	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
209	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
210	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
211	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
212	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
213	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
214	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
215	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
216	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
217	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
218	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
219	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
220	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
221	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
222	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
223	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
224	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
225	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
226	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
227	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
228	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
229	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
230	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
231	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
232	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
233	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
234	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
235	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
236	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
237	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
238	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0

239	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
240	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
241	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
242	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
243	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
244	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
245	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
246	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
247	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
248	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
249	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
250	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
251	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
252	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
253	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
254	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
255	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
256	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
257	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
258	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
259	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
260	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
261	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
262	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
263	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
264	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
265	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
266	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
267	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
268	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
269	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
270	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
271	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
272	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

273	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
274	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
275	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
276	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
277	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
278	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
279	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
280	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
281	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
282	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
283	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0

284	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
285	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
286	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
287	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
288	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
289	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
290	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
291	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
292	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
293	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
294	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
295	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
296	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
297	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
298	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
299	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
300	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
301	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
302	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
303	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
304	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
305	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
306	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
307	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
308	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
309	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
310	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
311	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
312	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
313	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
314	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
315	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
316	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
317	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

318	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
319	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
320	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
321	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
322	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
323	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
324	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
325	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
326	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
327	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
328	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
329	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
330	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
331	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
332	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
333	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
334	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
335	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
336	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
337	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
338	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
339	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
340	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
341	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
342	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
343	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
344	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
345	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
346	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
347	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
348	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
349	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
350	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
351	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

352	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
353	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
354	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
355	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
356	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
357	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
358	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
359	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
360	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
361	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
362	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

363	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
364	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
365	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
366	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
367	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
368	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
369	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
370	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
371	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
372	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
373	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
374	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
375	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
376	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
377	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
378	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
379	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
380	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
381	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
382	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
383	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
384	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
385	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
386	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
387	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
388	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
389	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
390	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
391	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
392	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
393	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
394	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
395	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
396	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

397	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
398	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
399	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
400	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
401	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
402	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
403	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
404	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
405	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
406	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
407	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
408	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
409	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
410	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
411	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
412	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
413	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
414	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
415	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
416	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
417	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
418	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
419	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
420	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
421	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
422	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
423	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
424	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
425	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
426	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
427	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
428	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
429	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
430	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

431	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
432	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
433	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
434	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
435	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
436	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
437	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
438	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
439	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
440	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	-0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
441	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

442	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
443	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
444	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
445	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
446	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
447	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
448	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
449	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
450	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
451	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
452	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
453	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
454	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
455	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
456	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
457	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
458	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
459	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
460	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
461	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
462	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
463	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
464	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
465	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
466	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
467	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
468	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
469	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
470	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
471	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
472	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
473	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
474	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
475	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

476	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
477	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
478	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
479	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
480	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
481	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
482	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
483	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
484	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
485	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
486	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
487	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
488	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
489	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
490	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
491	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
492	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
493	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
494	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
495	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
496	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
497	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
498	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
499	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
500	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
501	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
502	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
503	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
504	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
505	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
506	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
507	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
508	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
509	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

510	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
511	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
512	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
513	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
514	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
515	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
516	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
517	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
518	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
519	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
520	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

521	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
522	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
523	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
524	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
525	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
526	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
527	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
528	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
529	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
530	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
531	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
532	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
533	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
534	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
535	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
536	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
537	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
538	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
539	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
540	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
541	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
542	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
543	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
544	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
545	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
546	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
547	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
548	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
549	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
550	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
551	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
552	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
553	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
554	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

555	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
556	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
557	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
558	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
559	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
560	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
561	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
562	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
563	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
564	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
565	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
566	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
567	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
568	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
569	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
570	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
571	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
572	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
573	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
574	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
575	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
576	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
577	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
578	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
579	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
580	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
581	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
582	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
583	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
584	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
585	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
586	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
587	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
588	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

589	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
590	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
591	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
592	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
593	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
594	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
595	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
596	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
597	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
598	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
599	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

600	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
601	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
602	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
603	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
604	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
605	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
606	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
607	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
608	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
609	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
610	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
611	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
612	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
613	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
614	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
615	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
616	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
617	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
618	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
619	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
620	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
621	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
622	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
623	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
624	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
625	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
626	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
627	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
628	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
629	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
630	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
631	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
632	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
633	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

634	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
635	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
636	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
637	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
638	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
639	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
640	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
641	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
642	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
643	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
644	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
645	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
646	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
647	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
648	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
649	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
650	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
651	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
652	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
653	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
654	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
655	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
656	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
657	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
658	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
659	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
660	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
661	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
662	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
663	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
664	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
665	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
666	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
667	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

668	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
669	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
670	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
671	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
672	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
673	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
674	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
675	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
676	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
677	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
678	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

679	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
680	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
681	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
682	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
683	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
684	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
685	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
686	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
687	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
688	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
689	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
690	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
691	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
692	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
693	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
694	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
695	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
696	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
697	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
698	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
699	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
700	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
701	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
702	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
703	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
704	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
705	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
706	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
707	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
708	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
709	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
710	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
711	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
712	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

713	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
714	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
715	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
716	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
717	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
718	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
719	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
720	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
721	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
722	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
723	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
724	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
725	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
726	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
727	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
728	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
729	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
730	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
731	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
732	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
733	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
734	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
735	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
736	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
737	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
738	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
739	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
740	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
741	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
742	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
743	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
744	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
745	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
746	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0

747	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
748	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
749	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
750	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
751	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
752	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
753	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
754	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
755	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
756	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
757	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

758	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
759	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
760	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
761	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
762	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
763	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
764	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
765	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
766	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
767	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
768	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
769	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
770	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
771	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
772	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
773	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
774	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
775	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
776	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
777	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
778	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
779	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
780	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
781	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
782	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
783	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
784	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
785	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
786	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
787	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
788	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
789	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
790	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
791	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

792	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
793	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
794	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
795	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
796	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
797	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
798	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
799	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
800	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
801	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
802	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
803	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
804	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
805	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
806	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
807	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
808	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
809	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
810	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
811	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
812	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
813	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
814	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
815	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
816	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
817	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
818	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
819	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
820	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
821	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
822	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
823	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
824	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
825	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

826	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
827	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
828	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
829	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
830	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
831	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
832	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
833	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
834	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
835	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
836	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

837	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
838	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
839	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
840	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
841	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
842	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
843	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
844	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
845	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
846	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
847	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
848	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
849	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
850	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
851	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
852	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
853	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
854	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
855	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
856	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
857	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
858	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
859	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
860	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
861	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
862	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
863	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
864	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
865	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
866	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
867	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
868	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
869	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
870	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

871	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
872	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
873	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
874	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
875	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
876	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
877	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
878	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
879	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
880	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
881	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
882	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
883	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
884	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
885	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
886	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
887	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
888	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
889	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
890	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
891	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
892	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
893	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
894	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
895	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
896	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
897	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
898	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
899	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
900	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
901	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
902	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
903	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
904	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0

905	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
906	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
907	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
908	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
909	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
910	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
911	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
912	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
913	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
915	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
916	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

917	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
918	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
919	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
920	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
921	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
922	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
923	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
924	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
925	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
926	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
927	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
928	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
929	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
930	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
931	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
932	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
933	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
934	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
935	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
936	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
937	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
938	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
939	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	-0.0
940	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
941	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
942	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
943	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
944	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
945	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
946	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
947	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
948	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
949	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.008	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
950	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0

951	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
952	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	0.0
953	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
954	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
955	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
956	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
957	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
958	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
959	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
960	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
961	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
962	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
963	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
964	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
965	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
966	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
967	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
968	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
969	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
970	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
971	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
972	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
973	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
974	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
975	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
976	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
977	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
978	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
979	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
980	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
981	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
982	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
983	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
984	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

985	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
986	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
987	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
988	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
989	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
990	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
991	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
992	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
993	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
994	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
995	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

996	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
997	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
998	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
999	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1000	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1001	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1002	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1003	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1006	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1007	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1008	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1009	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1010	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1011	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1012	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1013	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
1014	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
1015	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
1016	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1017	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1018	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1019	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1020	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1021	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1022	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1023	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1024	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1025	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1026	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1027	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1028	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1029	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1030	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1031	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

1032	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1033	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1034	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1035	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1036	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1037	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1038	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1039	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
1040	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1041	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1042	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1043	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1044	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1045	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1046	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1047	RC ENV~1	Max	0.000	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1048	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1049	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1050	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1051	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1052	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1053	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1054	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1055	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1056	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1057	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1058	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1059	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1060	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1061	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1062	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1063	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1064	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1065	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

1066	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1067	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1068	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1069	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1070	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1071	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1072	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1073	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1074	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1075	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1076	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

1077	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1078	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1079	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1080	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1081	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1082	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1083	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1084	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1085	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1086	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1087	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1088	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1089	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1090	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1091	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1092	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1093	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1094	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1095	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1096	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1097	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1098	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1099	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1100	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1101	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1102	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1103	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1104	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1105	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1106	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1107	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1108	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1109	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1110	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

1111	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1112	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1113	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1114	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1115	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1116	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1117	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1118	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1119	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1120	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1121	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1122	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1123	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1124	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1125	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1126	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1127	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1128	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1129	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1130	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1131	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1132	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1133	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1134	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1135	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1136	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1137	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1138	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1139	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1140	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1141	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1142	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1143	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1144	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1145	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1146	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1147	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1148	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1149	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1150	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1151	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1152	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1153	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1154	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1155	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

1156	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1157	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1158	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1159	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1160	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1161	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1162	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1163	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1164	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1165	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1166	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1167	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1168	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1169	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1170	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1171	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1172	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1173	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1174	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1175	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1176	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1177	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1178	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1179	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1180	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1181	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
1182	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
1183	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1184	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1185	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1186	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1187	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1188	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1189	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0

1190	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1191	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1192	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1193	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1194	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1195	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1196	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1197	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1198	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1199	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1200	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1201	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1202	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1203	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1204	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1205	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1206	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1207	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1208	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1209	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1210	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1211	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1212	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1213	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1214	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1215	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1216	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1217	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1218	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1219	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1220	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1221	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1222	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1223	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0

1224	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1225	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1226	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1227	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1228	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1229	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1230	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1231	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1232	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1233	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1234	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0

1235	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1236	RC ENV~1	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.007	-0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1237	RC ENV~1	Max	0.010	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1238	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.004	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
1239	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1240	RC ENV~1	Max	0.008	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.007	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1241	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1242	RC ENV~1	Max	0.010	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.011	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	0.0
1243	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.011	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
1244	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1245	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	0.0	0.0	0.0
1247	RC ENV~1	Max	0.008	0.012	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.013	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0

	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1248	RC ENV~1	Max	0.009	0.012	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.014	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.007	-0.0	0.0	0.0
1249	RC ENV~1	Max	0.009	0.013	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.014	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.007	0.0	0.0	0.0
1250	RC ENV~1	Max	0.009	0.013	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.014	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.007	0.0	-0.0	0.0
1251	RC ENV~1	Max	0.009	0.014	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.015	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1252	RC ENV~1	Max	0.009	0.014	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.015	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1253	RC ENV~1	Max	0.009	0.015	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.015	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1254	RC ENV~1	Max	0.009	0.015	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.016	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1255	RC ENV~1	Max	0.009	0.015	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.016	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1256	RC ENV~1	Max	0.009	0.015	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.016	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1257	RC ENV~1	Max	0.009	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.016	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.007	-0.0	0.0	0.0
1258	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.017	-0.010	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0

		Min	0.001	-0.001	-0.007	-0.0	0.0	0.0
1259	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.017	-0.010	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.008	-0.0	0.0	0.0
1260	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.017	-0.010	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.008	-0.0	-0.0	0.0
1261	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.017	-0.010	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.006	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.008	0.0	-0.0	0.0
1262	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.017	-0.010	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.006	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	0.0	-0.0	0.0
1263	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.017	-0.010	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.006	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	0.0	-0.0	0.0
1264	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.017	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	0.0	-0.0	0.0
1265	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.016	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1266	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.016	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1408	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1409	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.003	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1410	RC ENV~1	Max	0.007	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.003	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0

1411	RC ENV~1	Max	0.005	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.002	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1412	RC ENV~1	Max	0.004	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.002	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1413	RC ENV~1	Max	0.003	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1414	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1415	RC ENV~1	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1416	RC ENV~1	Max	0.007	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.003	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
1417	RC ENV~1	Max	0.005	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.003	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
1418	RC ENV~1	Max	0.004	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.002	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
1419	RC ENV~1	Max	0.003	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.002	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
1420	RC ENV~1	Max	0.002	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.001	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
1421	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
1422	RC ENV~1	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.001	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.002	-0.0	-0.0	0.0
1423	RC ENV~1	Max	0.007	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.003	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1424	RC ENV~1	Max	0.006	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.003	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1425	RC ENV~1	Max	0.005	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.002	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1426	RC ENV~1	Max	0.003	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.002	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1427	RC ENV~1	Max	0.002	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1428	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
1429	RC ENV~1	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	-0.000	-0.000	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
1437	RC ENV~1	Max	0.008	0.006	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.006	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1438	RC ENV~1	Max	0.007	0.005	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.005	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1439	RC ENV~1	Max	0.006	0.004	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1440	RC ENV~1	Max	0.004	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.003	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0

	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1441	RC ENV~1	Max	0.003	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.002	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1442	RC ENV~1	Max	0.002	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1443	RC ENV~1	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1458	RC ENV~1	Max	0.008	0.009	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.010	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1459	RC ENV~1	Max	0.007	0.008	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.008	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1460	RC ENV~1	Max	0.006	0.006	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1461	RC ENV~1	Max	0.004	0.004	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.005	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1462	RC ENV~1	Max	0.003	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.004	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1463	RC ENV~1	Max	0.002	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.002	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1464	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1472	RC ENV~1	Max	0.010	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.010	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	-0.0

1473	RC ENV~1	Max	0.010	0.009	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.010	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
1474	RC ENV~1	Max	0.010	0.009	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.010	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
1475	RC ENV~1	Max	0.010	0.009	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.009	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
1476	RC ENV~1	Max	0.010	0.008	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.009	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
1477	RC ENV~1	Max	0.010	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.009	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
1478	RC ENV~1	Max	0.010	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.009	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
1479	RC ENV~1	Max	0.010	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.008	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
1480	RC ENV~1	Max	0.010	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.008	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1481	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.008	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1482	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.008	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	-0.0
1483	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.008	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	-0.0

1484	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.008	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	-0.0
1485	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	-0.0
1486	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1487	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
1488	RC ENV~1	Max	0.010	0.006	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
1489	RC ENV~1	Max	0.010	0.006	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
1490	RC ENV~1	Max	0.010	0.006	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
1491	RC ENV~1	Max	0.010	0.006	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.006	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
1492	RC ENV~1	Max	0.010	0.006	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.006	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
1493	RC ENV~1	Max	0.010	0.006	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.006	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.006	0.0	-0.0	-0.0
1494	RC ENV~1	Max	0.010	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.006	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.006	0.0	-0.0	-0.0
1495	RC ENV~1	Max	0.010	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.005	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0

	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.006	0.0	-0.0	-0.0
1496	RC ENV~1	Max	0.010	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.005	-0.008	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	-0.0
1497	RC ENV~1	Max	0.010	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.005	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	-0.0
1498	RC ENV~1	Max	0.010	0.004	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.005	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1499	RC ENV~1	Max	0.010	0.004	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1500	RC ENV~1	Max	0.010	0.004	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
1501	RC ENV~1	Max	0.010	0.004	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1502	RC ENV~1	Max	0.008	0.004	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1503	RC ENV~1	Max	0.008	0.004	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
1504	RC ENV~1	Max	0.008	0.004	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1505	RC ENV~1	Max	0.008	0.004	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1506	RC ENV~1	Max	0.008	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.005	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0

	Min	0.001	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1507 RC ENV~1	Max	0.008	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.005	-0.008	-0.0	0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
	Min	0.001	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1508 RC ENV~1	Max	0.008	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.005	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1509 RC ENV~1	Max	0.008	0.005	-0.004	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.005	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
1510 RC ENV~1	Max	0.008	0.005	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.006	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.000	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
1511 RC ENV~1	Max	0.008	0.006	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.006	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
1512 RC ENV~1	Max	0.008	0.006	-0.004	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.006	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
1513 RC ENV~1	Max	0.008	0.006	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.006	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
1514 RC ENV~1	Max	0.008	0.006	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.006	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
1515 RC ENV~1	Max	0.008	0.006	-0.003	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
1516 RC ENV~1	Max	0.008	0.006	-0.002	0.0	-0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1517 RC ENV~1	Max	0.008	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
	Min	-0.006	-0.007	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
	Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	-0.0

1518	RC ENV~1	Max	0.008	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.007	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
1519	RC ENV~1	Max	0.008	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.008	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
1520	RC ENV~1	Max	0.008	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.008	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
1521	RC ENV~1	Max	0.008	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.008	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1522	RC ENV~1	Max	0.008	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.008	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1523	RC ENV~1	Max	0.008	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.008	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
1524	RC ENV~1	Max	0.008	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.009	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1525	RC ENV~1	Max	0.008	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.009	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1526	RC ENV~1	Max	0.008	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.009	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
1527	RC ENV~1	Max	0.008	0.009	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.009	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
1528	RC ENV~1	Max	0.008	0.009	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.010	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
1529	RC ENV~1	Max	0.008	0.009	-0.003	0.0	-0.0	0.0

		Min	-0.006	-0.010	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
1530	RC ENV~1	Max	0.008	0.009	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.010	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
1531	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
1532	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	0.0	0.0
1533	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	0.0	0.0
1534	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.008	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	0.0	0.0
1535	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.008	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	0.0	0.0
1536	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	0.0	0.0
1537	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	-0.0	0.0
1538	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.016	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1539	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.016	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1540	RC ENV~1	Max	0.010	0.015	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.016	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0

	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	-0.0	-0.0	0.0
1541	RC ENV~1	Max	0.010	0.015	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.015	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
1542	RC ENV~1	Max	0.010	0.014	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.015	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	0.0
1543	RC ENV~1	Max	0.010	0.014	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.014	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	-0.0	0.0	0.0
1544	RC ENV~1	Max	0.010	0.013	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.014	-0.009	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	-0.0	0.0	0.0
1545	RC ENV~1	Max	0.010	0.012	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.013	-0.008	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1546	RC ENV~1	Max	0.010	0.012	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.013	-0.008	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1547	RC ENV~1	Max	0.010	0.011	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.012	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1548	RC ENV~1	Max	0.010	0.011	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.011	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	0.0	0.0
1549	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	0.0	0.0	0.0
1550	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.007	0.0	-0.0	0.0
1551	RC ENV~1	Max	0.010	0.017	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.009	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0

1552	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.002	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.017	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1553	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1554	RC ENV~1	Max	0.008	0.011	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.012	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1557	RC ENV~1	Max	0.010	0.016	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.016	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.005	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1558	RC ENV~1	Max	0.010	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1559	RC ENV~1	Max	0.010	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1560	RC ENV~1	Max	0.009	0.003	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1561	RC ENV~1	Max	0.009	0.003	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1562	RC ENV~1	Max	0.009	0.003	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1563	RC ENV~1	Max	0.009	0.003	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.004	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1564	RC ENV~1	Max	0.009	0.003	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.004	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0

1565	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.004	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.002	-0.0	0.0	0.0
1566	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
1567	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
1568	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
1569	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.002	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1570	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1571	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.004	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1572	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1573	RC ENV~1	Max	0.008	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1574	RC ENV~1	Max	0.010	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.011	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1575	RC ENV~1	Max	0.009	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.011	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1576	RC ENV~1	Max	0.009	0.010	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.011	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0

	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1577	RC ENV~1	Max	0.009	0.010	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.011	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1578	RC ENV~1	Max	0.009	0.010	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.011	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1579	RC ENV~1	Max	0.009	0.010	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.011	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1580	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.002	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.011	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1581	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.011	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	0.0	0.0
1582	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
1583	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
1584	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	0.0	0.0	0.0
1585	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	0.0	0.0	0.0
1586	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	0.0	0.0	0.0
1587	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.006	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	0.001	-0.001	-0.004	0.0	0.0	0.0
1588	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	0.0	0.0	-0.0
1589	RC ENV~1	Max	0.008	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1590	RC ENV~1	Max	0.008	0.012	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.013	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1609	RC ENV~1	Max	0.008	0.011	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.012	-0.007	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	0.0	0.0	-0.0
1610	RC ENV~1	Max	0.008	0.011	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.012	-0.008	-0.0	0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1623	RC ENV~1	Max	0.009	0.006	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.006	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
1624	RC ENV~1	Max	0.008	0.005	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.005	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1625	RC ENV~1	Max	0.006	0.004	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
1626	RC ENV~1	Max	0.005	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.003	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1627	RC ENV~1	Max	0.003	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.002	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1628	RC ENV~1	Max	0.002	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0

1629	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.000	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.002	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	-0.0
1630	RC ENV~1	Max	0.009	0.014	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.014	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1631	RC ENV~1	Max	0.008	0.012	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.012	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.006	0.0	-0.0	0.0
1632	RC ENV~1	Max	0.007	0.010	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.009	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.006	-0.0	0.0	0.0
1633	RC ENV~1	Max	0.005	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.007	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1634	RC ENV~1	Max	0.004	0.005	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.005	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1635	RC ENV~1	Max	0.002	0.003	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.003	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1636	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1637	RC ENV~1	Max	0.008	0.013	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.014	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1638	RC ENV~1	Max	0.007	0.011	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.012	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1639	RC ENV~1	Max	0.006	0.009	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.010	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1640	RC ENV~1	Max	0.004	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.003	-0.007	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1641	RC ENV~1	Max	0.003	0.004	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.005	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	0.0	0.0
1642	RC ENV~1	Max	0.002	0.002	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.003	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1643	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1644	RC ENV~1	Max	0.007	0.010	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.011	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	-0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1645	RC ENV~1	Max	0.006	0.009	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.005	-0.010	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1646	RC ENV~1	Max	0.005	0.007	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.008	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1647	RC ENV~1	Max	0.004	0.005	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.006	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	-0.0	0.0	-0.0
1648	RC ENV~1	Max	0.003	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.004	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	0.0	-0.0
1649	RC ENV~1	Max	0.002	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.003	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.006	0.0	0.0	-0.0
1650	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.008	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	-0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.006	0.0	0.0	-0.0
1651	RC ENV~1	Max	0.009	0.009	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.010	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0

	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	0.0
1652	RC ENV~1	Max	0.008	0.008	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.008	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	0.0	0.0
1653	RC ENV~1	Max	0.006	0.006	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.006	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
1654	RC ENV~1	Max	0.005	0.005	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.005	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1655	RC ENV~1	Max	0.003	0.003	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.003	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1656	RC ENV~1	Max	0.002	0.002	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.002	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1657	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.002	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
1658	RC ENV~1	Max	0.007	0.009	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.010	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
1659	RC ENV~1	Max	0.006	0.008	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.009	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
1660	RC ENV~1	Max	0.004	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.007	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
1661	RC ENV~1	Max	0.003	0.005	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.005	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
1662	RC ENV~1	Max	0.002	0.003	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.004	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1663	RC ENV~1	Max	0.001	0.002	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.002	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
1664	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.000	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.003	0.0	0.0	0.0
1665	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.004	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.003	0.0	-0.0	-0.0
1666	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1667	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.009	-0.007	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1668	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.007	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1669	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.007	-0.005	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1670	RC ENV~1	Max	0.010	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.007	-0.006	0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1671	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1672	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	0.0	-0.0	0.0
1673	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1674	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
1675	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
1676	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.007	-0.006	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
1677	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
1678	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
1679	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
1680	RC ENV~1	Max	0.009	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.004	-0.0	-0.0	0.0
1681	RC ENV~1	Max	0.008	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.007	-0.005	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.003	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.001	-0.001	-0.003	-0.0	-0.0	-0.0
1689	RC ENV~1	Max	0.009	0.014	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.008	-0.014	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.001	-0.005	0.0	-0.0	0.0
1690	RC ENV~1	Max	0.008	0.012	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.007	-0.012	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1691	RC ENV~1	Max	0.007	0.009	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.006	-0.009	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	0.0	0.0	0.0
1692	RC ENV~1	Max	0.005	0.007	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.004	-0.007	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0

	RC ENV~2	Max	0.001	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1693	RC ENV~1	Max	0.003	0.005	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.003	-0.004	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	-0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1694	RC ENV~1	Max	0.002	0.003	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.002	-0.002	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0
1695	RC ENV~1	Max	0.001	0.001	-0.003	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.001	-0.001	-0.007	-0.0	-0.0	-0.0
	RC ENV~2	Max	0.000	0.000	-0.004	-0.0	0.0	0.0
		Min	0.000	0.000	-0.005	-0.0	0.0	0.0

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT

Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
1750	1	1	RC ENV~1 Max	I	-40.2	14.5	44.7	0.0	72.9	18.4
				J	-41.1	14.5	44.7	0.0	55.0	12.6
			Min	I	-100.8	-11.1	-28.3	-0.0	-28.3	-16.8
				J	-102.0	-11.1	-28.3	-0.0	-17.0	-12.4
			RC ENV~2 Max	I	-55.3	3.1	12.2	0.0	30.1	1.6
				J	-56.2	2.5	11.9	0.0	25.3	1.1
			Min	I	-74.2	0.8	6.7	-0.0	22.0	0.3
				J	-75.1	1.4	7.3	-0.0	18.9	-0.7
1751	1	1	RC ENV~1 Max	I	-15.5	18.6	16.4	0.0	16.5	29.4
				J	-16.4	18.6	16.4	0.0	11.0	21.9
			Min	I	-28.5	-17.8	-15.2	-0.0	-4.4	-28.2
				J	-29.7	-17.8	-15.2	-0.0	1.7	-21.0
			RC ENV~2 Max	I	-18.1	1.5	4.0	0.0	8.0	2.3
				J	-19.0	1.5	2.8	0.0	8.1	1.7
			Min	I	-21.4	-0.6	-2.5	0.0	6.0	-0.9
				J	-22.3	-0.6	-1.3	0.0	5.4	-0.6
1752	1	1	RC ENV~1 Max	I	-36.3	11.5	34.9	0.0	58.8	17.2
				J	-37.2	11.5	34.9	0.0	44.9	12.6
			Min	I	-100.3	-14.1	-22.7	-0.0	-20.5	-17.9
				J	-101.4	-14.1	-22.7	-0.0	-11.4	-12.3
			RC ENV~2 Max	I	-54.2	-0.8	9.6	0.0	25.9	0.5
				J	-55.1	-0.8	9.0	0.0	22.2	0.8
			Min	I	-73.8	-2.2	4.5	-0.0	18.9	-1.4
				J	-74.7	-2.2	5.1	-0.0	16.6	-0.5
1754	1	1	RC ENV~1 Max	I	-137.3	28.6	36.8	0.0	55.8	43.9
				J	-138.2	28.6	36.8	0.0	41.0	32.4
			Min	I	-275.8	-23.9	-48.5	-0.0	-75.8	-26.4
				J	-277.0	-23.9	-48.5	-0.0	-56.4	-16.8
			RC ENV~2 Max	I	-150.6	3.8	-5.1	-0.0	-9.0	11.7
				J	-151.5	3.8	-5.1	-0.0	-6.9	10.1
			Min	I	-203.0	1.1	-8.4	-0.0	-14.2	7.2
				J	-203.9	1.1	-8.4	-0.0	-10.8	6.8
1757	1	1	RC ENV~1 Max	I	-83.0	36.2	38.4	0.0	56.9	53.6
				J	-83.9	36.2	38.4	0.0	41.6	39.1
			Min	I	-226.4	-44.3	-39.4	-0.0	-61.9	-61.1
				J	-227.5	-44.3	-39.4	-0.0	-46.1	-43.4
			RC ENV~2 Max	I	-122.9	-3.4	0.3	-0.0	-1.1	-2.5
				J	-123.8	-3.4	0.3	-0.0	-1.2	-1.2
			Min	I	-166.5	-5.9	-1.4	-0.0	-4.4	-6.1
				J	-167.4	-5.9	-1.4	-0.0	-3.9	-3.7
1911	1	5	RC ENV~1 Max	I	15.5	15.3	40.8	8.5	48.5	39.1
				J	15.5	15.3	41.8	8.5	39.5	44.0
			Min	I	-29.0	-17.2	-7.6	-9.7	18.0	-38.9
				J	-29.0	-17.2	-6.6	-9.7	17.9	-43.3
			RC ENV~2 Max	I	-6.6	-0.3	21.9	-0.6	35.6	0.3
				J	-6.6	-0.3	22.9	-0.6	29.0	0.8
			Min	I	-9.5	-1.9	16.5	-0.9	26.2	-0.1
				J	-9.5	-1.9	17.5	-0.9	21.2	0.0
1912	1	5	RC ENV~1 Max	I	9.8	20.7	-52.5	6.8	-22.6	34.1
				J	9.8	20.7	-44.6	6.8	-8.8	28.8
			Min	I	-19.9	-23.6	-126.1	-11.5	-115.5	-42.7
				J	-19.9	-23.6	-111.7	-11.5	-81.9	-36.6
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	-67.5	-2.3	-60.9	-3.6
				J	-2.8	-1.1	-59.7	-2.3	-42.9	-3.3
			Min	I	-9.0	-2.2	-92.6	-2.9	-84.7	-6.3
				J	-9.0	-2.2	-82.0	-2.9	-60.1	-5.7
1913	1	5	RC ENV~1 Max	I	46.8	8.8	104.4	6.8	-3.8	19.7
				J	46.8	8.8	119.8	6.8	-17.6	20.0

				Min	I	-56.9	-11.7	41.4	-11.5	-70.1	-15.4
					J	-56.9	-11.7	49.8	-11.5	-100.2	-14.8
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	76.8	-2.3	-36.6	3.7
					J	-2.8	-1.1	88.1	-2.3	-55.0	4.3
				Min	I	-9.0	-2.2	56.7	-2.9	-48.9	1.3
					J	-9.0	-2.2	65.0	-2.9	-73.8	1.6
1914	1	2	RC ENV~1	Max	I	9.6	10.6	15.3	7.4	28.8	22.1
					J	9.6	10.6	16.0	7.4	23.8	19.6
				Min	I	-6.9	-8.9	-9.4	-1.6	-12.9	-18.0
					J	-6.9	-8.9	-8.7	-1.6	-10.0	-16.0
			RC ENV~2	Max	I	3.5	2.9	5.0	3.8	10.9	5.1
					J	3.5	2.9	5.7	3.8	9.2	4.2
				Min	I	-0.3	-0.8	2.7	2.8	7.6	-0.4
					J	-0.3	-0.8	3.4	2.8	6.6	-0.1
1915	1	2	RC ENV~1	Max	I	10.6	7.8	3.5	2.9	5.3	10.9
					J	10.6	7.8	4.2	2.9	4.1	9.5
				Min	I	-7.1	-7.2	-21.2	-9.2	-23.4	-11.7
					J	-7.1	-7.2	-20.4	-9.2	-16.8	-10.5
			RC ENV~2	Max	I	2.9	1.7	-8.7	-3.2	-9.0	2.1
					J	2.9	1.7	-8.0	-3.2	-6.3	1.5
				Min	I	1.1	-1.1	-10.5	-4.2	-11.3	-3.1
					J	1.1	-1.1	-9.7	-4.2	-8.1	-2.7
1916	1	5	RC ENV~1	Max	I	24.8	19.2	-41.0	3.4	23.2	17.3
					J	24.8	19.2	-32.6	3.4	34.3	12.0
				Min	I	-36.5	-20.1	-105.2	-7.9	-67.9	-20.6
					J	-36.5	-20.1	-89.8	-7.9	-46.8	-15.0
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	-56.7	-2.3	-22.1	-0.5
					J	-2.8	-0.3	-48.4	-2.3	-6.2	-0.4
				Min	I	-10.7	-0.7	-77.3	-2.8	-30.1	-3.1
					J	-10.7	-0.7	-66.0	-2.8	-8.5	-2.9
1917	1	5	RC ENV~1	Max	I	30.3	15.3	-55.2	10.5	-27.3	20.0
					J	30.3	15.3	-46.8	10.5	-12.0	18.2
				Min	I	-28.6	-16.1	-126.0	-3.9	-108.0	-22.8
					J	-28.6	-16.1	-110.7	-3.9	-72.3	-20.7
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-68.2	4.1	-58.8	-1.2
					J	3.2	-0.4	-59.9	4.1	-39.5	-1.1
				Min	I	-1.4	-0.6	-92.7	3.3	-79.4	-1.9
					J	-1.4	-0.6	-81.4	3.3	-53.2	-1.7
1918	1	2	RC ENV~1	Max	I	54.5	10.8	48.8	9.8	83.7	26.4
					J	54.5	10.8	49.5	9.8	68.1	23.8
				Min	I	-39.1	-9.0	-32.4	-6.7	-53.1	-22.3
					J	-39.1	-9.0	-31.7	-6.7	-43.0	-20.2
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	12.3	2.1	21.1	2.8
					J	12.2	1.3	13.0	2.1	17.1	2.4
				Min	I	5.5	0.8	7.6	1.5	14.5	2.0
					J	5.5	0.8	8.4	1.5	12.0	1.8
1919	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.9	11.3	20.1	9.5	24.1	13.1
					J	17.9	11.3	20.8	9.5	17.7	10.3
				Min	I	0.4	-10.1	-45.2	-8.1	-54.1	-14.1
					J	0.4	-10.1	-44.5	-8.1	-39.9	-11.7
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-12.5	1.1	-14.9	-0.3
					J	12.8	0.9	-11.8	1.1	-11.1	-0.5
				Min	I	8.7	0.4	-15.5	0.5	-19.2	-0.9
					J	8.7	0.4	-14.8	0.5	-14.4	-1.1
1920	1	5	RC ENV~1	Max	I	37.5	26.8	-13.9	13.2	-13.4	30.0
					J	37.5	26.8	-5.6	13.2	-9.6	22.5
				Min	I	-33.6	-37.9	-118.2	-2.8	-85.9	-32.8
					J	-33.6	-37.9	-108.5	-2.8	-53.0	-22.0
			RC ENV~2	Max	I	3.4	-5.5	-64.8	6.6	-46.8	-1.3
					J	3.4	-5.5	-56.6	6.6	-28.7	0.6
				Min	I	0.8	-7.4	-87.0	5.2	-63.2	-1.9
					J	0.8	-7.4	-75.8	5.2	-38.9	0.1
1922	1	5	RC ENV~1	Max	I	14.7	20.1	29.0	9.3	50.9	32.8

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					J	14.7	20.1	30.0	9.3	48.5	39.1
				Min	I	-28.2	-22.0	-19.4	-8.9	12.5	-33.2
					J	-28.2	-22.0	-18.4	-8.9	18.0	-39.0
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	6.2	0.3	37.5	-0.1
					J	-6.6	-0.3	7.2	0.3	35.6	0.3
				Min	I	-9.5	-1.9	4.7	0.2	27.8	-0.3
					J	-9.5	-1.9	5.7	0.2	26.2	-0.1
1923	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.6	34.1	-10.8	42.7	28.0	13.5
					J	10.6	34.1	-9.8	42.7	31.7	10.0
				Min	I	-19.2	-44.6	-64.9	-27.5	-38.3	-18.9
					J	-19.2	-44.6	-63.6	-27.5	-21.6	-12.3
			RC ENV~2	Max	I	-3.8	-5.2	-34.4	9.7	-4.3	-2.0
					J	-3.8	-5.2	-33.4	9.7	6.4	-0.3
				Min	I	-6.4	-7.3	-47.6	7.6	-8.2	-4.3
					J	-6.4	-7.3	-46.6	7.6	4.8	-2.3
1924	1	3	RC ENV~1	Max	I	22.8	32.7	-14.8	26.7	61.5	22.1
					J	22.8	32.7	-12.9	26.7	67.3	24.9
				Min	I	-31.1	-32.0	-81.9	-34.5	-34.1	-13.6
					J	-31.1	-32.0	-79.5	-34.5	-3.8	-16.6
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	-43.0	-3.9	18.1	6.0
					J	-3.4	0.8	-41.1	-3.9	43.0	5.7
				Min	I	-6.5	0.0	-60.1	-5.4	13.6	4.2
					J	-6.5	0.0	-58.2	-5.4	31.3	4.1
1925	1	3	RC ENV~1	Max	I	15.8	26.6	12.2	26.7	67.3	24.9
					J	15.8	26.6	14.1	26.7	71.4	33.7
				Min	I	-24.1	-25.9	-45.8	-34.5	-3.8	-16.6
					J	-24.1	-25.9	-43.9	-34.5	15.0	-25.7
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	-16.5	-3.9	43.0	5.7
					J	-3.4	0.8	-14.6	-3.9	52.4	5.3
				Min	I	-6.5	0.0	-23.3	-5.4	31.3	4.1
					J	-6.5	0.0	-21.4	-5.4	37.9	4.0
1926	1	3	RC ENV~1	Max	I	9.6	20.4	37.9	26.7	71.4	33.7
					J	9.6	20.4	39.8	26.7	64.2	41.1
				Min	I	-18.0	-19.8	-20.1	-34.5	15.0	-25.7
					J	-18.0	-19.8	-18.2	-34.5	23.0	-33.4
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	11.7	-3.9	52.4	5.3
					J	-3.4	0.8	13.6	-3.9	47.1	5.2
				Min	I	-6.5	0.0	8.8	-5.4	37.9	4.0
					J	-6.5	0.0	10.7	-5.4	33.8	3.8
1927	1	3	RC ENV~1	Max	I	5.7	14.4	62.2	26.7	64.2	41.1
					J	5.7	14.4	64.1	26.7	38.0	46.2
				Min	I	-14.0	-13.7	4.2	-34.5	23.0	-33.4
					J	-14.0	-13.7	6.1	-34.5	14.1	-38.8
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	44.8	-3.9	47.1	5.2
					J	-3.4	0.8	46.7	-3.9	27.8	5.0
				Min	I	-6.5	0.0	32.8	-5.4	33.8	3.8
					J	-6.5	0.0	34.7	-5.4	19.6	3.6
1928	1	3	RC ENV~1	Max	I	4.0	8.7	103.7	26.7	38.0	46.2
					J	4.0	8.7	106.1	26.7	12.8	49.0
				Min	I	-12.4	-8.0	27.2	-34.5	14.1	-38.8
					J	-12.4	-8.0	29.1	-34.5	-21.2	-41.8
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	76.1	-3.9	27.8	5.0
					J	-3.4	0.8	78.0	-3.9	-4.2	4.9
				Min	I	-6.5	0.0	55.5	-5.4	19.6	3.6
					J	-6.5	0.0	57.4	-5.4	-4.6	3.4
1929	1	3	RC ENV~1	Max	I	5.4	4.7	143.9	26.7	12.8	49.0
					J	5.4	4.7	146.4	26.7	-9.1	49.2
				Min	I	-13.8	-4.0	49.0	-34.5	-21.2	-41.8
					J	-13.8	-4.0	50.9	-34.5	-67.2	-42.4
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	105.7	-3.9	-4.2	4.9
					J	-3.4	0.8	107.6	-3.9	-36.9	4.8
				Min	I	-6.5	0.0	76.9	-5.4	-4.6	3.4
					J	-6.5	0.0	78.8	-5.4	-49.5	3.1

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1930	1	3	RC ENV~1	Max	I	8.6	7.0	181.7	26.7	-9.1	49.2
					J	8.6	7.0	184.1	26.7	-39.7	47.0
				Min	I	-16.9	-6.3	69.5	-34.5	-67.2	-42.4
					J	-16.9	-6.3	71.4	-34.5	-144.1	-40.5
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	133.4	-3.9	-36.9	4.8
					J	-3.4	0.8	135.3	-3.9	-78.1	4.7
				Min	I	-6.5	0.0	97.1	-5.4	-49.5	3.1
					J	-6.5	0.0	99.0	-5.4	-106.0	2.8
1931	1	3	RC ENV~1	Max	I	37.0	23.1	-62.1	-0.0	-30.1	47.0
					J	37.0	23.1	-60.2	-0.0	-4.4	55.1
				Min	I	-40.2	-20.2	-156.0	-8.9	-138.5	-40.5
					J	-40.2	-20.2	-153.6	-8.9	-76.8	-49.7
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	-84.8	-4.4	-75.2	4.7
					J	-0.2	2.1	-82.9	-4.4	-39.9	3.8
				Min	I	-3.5	1.2	-114.8	-6.3	-101.9	2.8
					J	-3.5	1.2	-112.9	-6.3	-54.0	2.3
1932	1	3	RC ENV~1	Max	I	33.0	17.5	-44.2	-0.0	-4.4	55.1
					J	33.0	17.5	-42.3	-0.0	13.8	60.8
				Min	I	-36.2	-14.6	-123.2	-8.9	-76.8	-49.7
					J	-36.2	-14.6	-120.7	-8.9	-38.4	-56.7
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	-67.2	-4.4	-39.9	3.8
					J	-0.2	2.1	-65.3	-4.4	-12.1	2.9
				Min	I	-3.5	1.2	-90.7	-6.3	-54.0	2.3
					J	-3.5	1.2	-88.8	-6.3	-16.3	1.8
1933	1	3	RC ENV~1	Max	I	29.3	12.2	-27.6	-0.0	13.8	60.8
					J	29.3	12.2	-25.7	-0.0	25.1	64.4
				Min	I	-32.6	-9.3	-92.7	-8.9	-38.4	-56.7
					J	-32.6	-9.3	-90.3	-8.9	-7.0	-61.5
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	-50.8	-4.4	-12.1	2.9
					J	-0.2	2.1	-49.0	-4.4	12.1	2.0
				Min	I	-3.5	1.2	-68.3	-6.3	-16.3	1.8
					J	-3.5	1.2	-66.4	-6.3	8.9	1.3
1934	1	3	RC ENV~1	Max	I	26.0	7.6	-12.3	-0.0	25.1	64.4
					J	26.0	7.6	-10.4	-0.0	43.2	65.8
				Min	I	-29.2	-4.7	-64.8	-8.9	-7.0	-61.5
					J	-29.2	-4.7	-62.3	-8.9	17.9	-64.1
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	-35.8	-4.4	12.1	2.0
					J	-0.2	2.1	-33.9	-4.4	31.8	1.1
				Min	I	-3.5	1.2	-47.8	-6.3	8.9	1.3
					J	-3.5	1.2	-45.9	-6.3	23.6	0.8
1935	1	3	RC ENV~1	Max	I	23.0	5.3	1.7	-0.0	43.2	65.8
					J	23.0	5.3	3.6	-0.0	59.2	65.2
				Min	I	-26.2	-2.4	-46.2	-8.9	17.9	-64.1
					J	-26.2	-2.4	-44.4	-8.9	28.7	-64.7
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	-21.9	-4.4	31.8	1.1
					J	-0.2	2.1	-20.0	-4.4	43.6	0.3
				Min	I	-3.5	1.2	-29.0	-6.3	23.6	0.8
					J	-3.5	1.2	-27.1	-6.3	32.4	0.2
1936	1	3	RC ENV~1	Max	I	20.3	7.9	14.4	-0.0	59.2	65.2
					J	20.3	7.9	16.3	-0.0	65.5	62.8
				Min	I	-23.6	-5.0	-33.5	-8.9	28.7	-64.7
					J	-23.6	-5.0	-31.6	-8.9	22.2	-63.5
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	-9.3	-4.4	43.6	0.3
					J	-0.2	2.1	-7.4	-4.4	48.2	-0.2
				Min	I	-3.5	1.2	-12.0	-6.3	32.4	0.2
					J	-3.5	1.2	-10.1	-6.3	36.0	-0.7
1937	1	3	RC ENV~1	Max	I	18.0	10.5	25.9	-0.0	65.5	62.8
					J	18.0	10.5	27.8	-0.0	63.1	58.7
				Min	I	-21.2	-7.7	-22.1	-8.9	22.2	-63.5
					J	-21.2	-7.7	-20.2	-8.9	11.0	-60.6
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	3.2	-4.4	48.2	-0.2
					J	-0.2	2.1	5.1	-4.4	46.5	-0.7
				Min	I	-3.5	1.2	1.9	-6.3	36.0	-0.7
					J	-3.5	1.2	3.8	-6.3	34.8	-1.5

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1938	1	3	RC ENV~1	Max	I	16.0	13.9	36.0	-0.0	63.1	58.7
					J	16.0	13.9	37.9	-0.0	64.2	53.2
				Min	I	-19.3	-11.1	-11.9	-8.9	11.0	-60.6
					J	-19.3	-11.1	-10.0	-8.9	-4.6	-56.3
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	16.5	-4.4	46.5	-0.7
					J	-0.2	2.1	18.4	-4.4	39.1	-1.2
				Min	I	-3.5	1.2	11.9	-6.3	34.8	-1.5
					J	-3.5	1.2	13.8	-6.3	29.4	-2.4
1939	1	3	RC ENV~1	Max	I	14.4	16.9	44.9	-0.0	64.2	53.2
					J	14.4	16.9	46.8	-0.0	65.1	46.5
				Min	I	-17.6	-14.1	-3.1	-8.9	-4.6	-56.3
					J	-17.6	-14.1	-1.2	-8.9	-23.9	-50.8
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	28.1	-4.4	39.1	-1.2
					J	-0.2	2.1	30.0	-4.4	26.9	-1.7
				Min	I	-3.5	1.2	20.6	-6.3	29.4	-2.4
					J	-3.5	1.2	22.5	-6.3	20.3	-3.3
1940	1	3	RC ENV~1	Max	I	13.1	19.5	52.5	-0.0	65.1	46.5
					J	13.1	19.5	54.3	-0.0	62.8	38.7
				Min	I	-16.3	-16.7	4.5	-8.9	-23.9	-50.8
					J	-16.3	-16.7	6.4	-8.9	-46.3	-44.2
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	37.9	-4.4	26.9	-1.7
					J	-0.2	2.1	39.8	-4.4	10.6	-2.2
				Min	I	-3.5	1.2	28.1	-6.3	20.3	-3.3
					J	-3.5	1.2	30.0	-6.3	7.7	-4.2
1941	1	3	RC ENV~1	Max	I	12.1	21.7	62.3	-0.0	62.8	38.7
					J	12.1	21.7	64.8	-0.0	57.9	30.3
				Min	I	-15.3	-18.8	10.8	-8.9	-46.3	-44.2
					J	-15.3	-18.8	12.7	-8.9	-71.5	-37.0
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	45.9	-4.4	10.6	-2.2
					J	-0.2	2.1	47.8	-4.4	-6.8	-2.7
				Min	I	-3.5	1.2	34.3	-6.3	7.7	-4.2
					J	-3.5	1.2	36.2	-6.3	-9.2	-5.1
1942	1	3	RC ENV~1	Max	I	11.4	23.1	68.9	-0.0	57.9	30.3
					J	11.4	23.1	71.3	-0.0	51.3	21.8
				Min	I	-14.7	-20.2	14.8	-8.9	-71.5	-37.0
					J	-14.7	-20.2	16.7	-8.9	-98.3	-29.7
			RC ENV~2	Max	I	-0.2	2.1	50.8	-4.4	-6.8	-2.7
					J	-0.2	2.1	52.7	-4.4	-23.3	-3.2
				Min	I	-3.5	1.2	38.3	-6.3	-9.2	-5.1
					J	-3.5	1.2	40.2	-6.3	-30.9	-6.0
1943	1	1	RC ENV~1	Max	I	-41.1	14.6	45.0	0.0	55.0	12.6
					J	-42.0	14.6	45.0	0.0	37.0	6.7
				Min	I	-102.0	-11.3	-28.6	-0.0	-17.0	-12.4
					J	-103.2	-11.3	-28.6	-0.0	-5.5	-7.9
			RC ENV~2	Max	I	-56.2	2.5	11.9	0.0	25.3	1.1
					J	-57.1	2.3	11.5	0.0	20.6	0.4
				Min	I	-75.1	1.4	7.3	-0.0	18.9	-0.7
					J	-76.0	1.7	7.9	-0.0	15.7	-1.5
1944	1	1	RC ENV~1	Max	I	-42.0	14.8	45.2	0.0	37.0	6.7
					J	-42.9	14.8	45.2	0.0	22.1	1.0
				Min	I	-103.2	-11.4	-28.8	-0.0	-5.5	-7.9
					J	-104.3	-11.4	-28.8	-0.0	6.0	-3.5
			RC ENV~2	Max	I	-57.1	2.3	11.5	0.0	20.6	0.4
					J	-58.0	2.6	11.1	0.0	16.3	-0.5
				Min	I	-76.0	1.7	7.9	-0.0	15.7	-1.5
					J	-76.9	1.3	8.1	-0.0	12.4	-2.2
1945	1	1	RC ENV~1	Max	I	-42.9	14.9	45.4	0.0	22.1	1.0
					J	-43.8	14.9	45.4	0.0	17.6	1.5
				Min	I	-104.3	-11.5	-29.0	-0.0	6.0	-3.5
					J	-105.5	-11.5	-29.0	-0.0	0.7	-5.3
			RC ENV~2	Max	I	-58.0	2.6	11.1	0.0	16.3	-0.5
					J	-58.9	3.2	11.1	0.0	11.9	-1.6
				Min	I	-76.9	1.3	8.1	-0.0	12.4	-2.2

				J	-77.8	0.7	8.1	-0.0	9.2	-2.7
1946	1	1	RC ENV~1	Max	I	-43.8	14.9	45.6	0.0	17.6	1.5
					J	-44.7	14.9	45.6	0.0	29.3	6.0
				Min	I	-105.5	-11.5	-29.2	-0.0	0.7	-5.3
					J	-106.7	-11.5	-29.2	-0.0	-17.5	-11.2
			RC ENV~2	Max	I	-58.9	3.2	11.1	0.0	11.9	-1.6
					J	-59.8	3.7	11.4	0.0	7.5	-2.6
				Min	I	-77.8	0.7	8.1	-0.0	9.2	-2.7
					J	-78.7	0.2	8.0	-0.0	5.9	-3.3
1947	1	1	RC ENV~1	Max	I	-44.7	15.0	45.6	0.0	29.3	6.0
					J	-45.6	15.0	45.6	0.0	41.0	10.6
				Min	I	-106.7	-11.6	-29.3	-0.0	-17.5	-11.2
					J	-107.9	-11.6	-29.3	-0.0	-35.7	-17.2
			RC ENV~2	Max	I	-59.8	3.7	11.4	0.0	7.5	-2.6
					J	-60.7	4.2	11.8	0.0	3.5	-2.7
				Min	I	-78.7	0.2	8.0	-0.0	5.9	-3.3
					J	-79.6	-0.3	7.4	-0.0	2.2	-4.7
1948	1	1	RC ENV~1	Max	I	-45.6	15.0	45.7	0.0	41.0	10.6
					J	-46.5	15.0	45.7	0.0	52.7	15.2
				Min	I	-107.9	-11.6	-29.3	-0.0	-35.7	-17.2
					J	-109.0	-11.6	-29.3	-0.0	-54.0	-23.2
			RC ENV~2	Max	I	-60.7	4.2	11.8	0.0	3.5	-2.7
					J	-61.6	4.7	12.2	0.0	0.5	-2.5
				Min	I	-79.6	-0.3	7.4	-0.0	2.2	-4.7
					J	-80.5	-0.8	6.8	-0.0	-2.3	-6.5
1949	1	1	RC ENV~1	Max	I	-46.5	15.0	45.7	0.0	52.7	15.2
					J	-47.4	15.0	45.7	0.0	64.5	19.9
				Min	I	-109.0	-11.6	-29.4	-0.0	-54.0	-23.2
					J	-110.2	-11.6	-29.4	-0.0	-72.3	-29.1
			RC ENV~2	Max	I	-61.6	4.7	12.2	0.0	0.5	-2.5
					J	-62.5	5.3	12.7	0.0	-2.1	-2.0
				Min	I	-80.5	-0.8	6.8	-0.0	-2.3	-6.5
					J	-81.4	-1.4	6.1	-0.0	-7.3	-8.5
1950	1	1	RC ENV~1	Max	I	-16.4	18.8	16.6	0.0	11.0	21.9
					J	-17.3	18.8	16.6	0.0	11.0	14.4
				Min	I	-29.7	-18.0	-15.4	-0.0	1.7	-21.0
					J	-30.9	-18.0	-15.4	-0.0	3.3	-13.8
			RC ENV~2	Max	I	-19.0	1.5	2.8	0.0	8.1	1.7
					J	-19.9	1.5	1.5	0.0	8.1	1.1
				Min	I	-22.3	-0.6	-1.3	0.0	5.4	-0.6
					J	-23.2	-0.6	-0.0	0.0	4.6	-0.4
1951	1	1	RC ENV~1	Max	I	-17.3	18.9	16.8	0.0	11.0	14.4
					J	-18.2	18.9	16.8	0.0	14.1	6.9
				Min	I	-30.9	-18.1	-15.6	-0.0	3.3	-13.8
					J	-32.0	-18.1	-15.6	-0.0	-3.4	-6.6
			RC ENV~2	Max	I	-19.9	1.5	1.5	0.0	8.1	1.1
					J	-20.8	1.5	1.3	0.0	7.7	0.5
				Min	I	-23.2	-0.6	-0.0	0.0	4.6	-0.4
					J	-24.1	-0.6	0.1	0.0	4.3	-0.2
1952	1	1	RC ENV~1	Max	I	-18.2	19.0	16.9	0.0	14.1	6.9
					J	-19.1	19.0	16.9	0.0	20.4	0.8
				Min	I	-32.0	-18.2	-15.7	-0.0	-3.4	-6.6
					J	-33.2	-18.2	-15.7	-0.0	-10.2	-0.8
			RC ENV~2	Max	I	-20.8	1.5	1.3	0.0	7.7	0.5
					J	-21.7	1.5	2.6	0.0	7.1	0.1
				Min	I	-24.1	-0.6	0.1	0.0	4.3	-0.2
					J	-25.0	-0.6	-1.1	0.0	4.5	-0.1
1953	1	1	RC ENV~1	Max	I	-19.1	19.1	17.0	0.0	20.4	0.8
					J	-20.0	19.1	17.0	0.0	26.7	8.0
				Min	I	-33.2	-18.3	-15.8	-0.0	-10.2	-0.8
					J	-34.4	-18.3	-15.8	-0.0	-17.0	-8.4
			RC ENV~2	Max	I	-21.7	1.5	2.6	0.0	7.1	0.1
					J	-22.6	1.5	3.8	0.0	6.1	0.3

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	I	-25.0	-0.6	-1.1	0.0	4.5	-0.1
					J	-25.9	-0.6	-2.4	0.0	4.8	-0.7
1954	1	1	RC ENV~1	Max	I	-20.0	19.1	17.1	0.0	26.7	8.0
					J	-20.9	19.1	17.1	0.0	33.1	15.4
				Min	I	-34.4	-18.4	-15.9	-0.0	-17.0	-8.4
					J	-35.6	-18.4	-15.9	-0.0	-23.9	-16.0
			RC ENV~2	Max	I	-22.6	1.5	3.8	0.0	6.1	0.3
					J	-23.5	1.5	5.1	0.0	6.8	0.5
				Min	I	-25.9	-0.6	-2.4	0.0	4.8	-0.7
					J	-26.8	-0.6	-3.6	0.0	3.5	-1.3
1955	1	1	RC ENV~1	Max	I	-20.9	19.2	17.2	0.0	33.1	15.4
					J	-21.8	19.2	17.2	0.0	39.4	22.7
				Min	I	-35.6	-18.4	-15.9	-0.0	-23.9	-16.0
					J	-36.7	-18.4	-15.9	-0.0	-30.7	-23.7
			RC ENV~2	Max	I	-23.5	1.5	5.1	0.0	6.8	0.5
					J	-24.4	1.5	6.4	0.0	8.4	0.8
				Min	I	-26.8	-0.6	-3.6	0.0	3.5	-1.3
					J	-27.7	-0.6	-4.9	0.0	1.2	-1.9
1956	1	1	RC ENV~1	Max	I	-21.8	19.2	17.2	0.0	39.4	22.7
					J	-22.7	19.2	17.2	0.0	45.8	30.1
				Min	I	-36.7	-18.4	-16.0	-0.0	-30.7	-23.7
					J	-37.9	-18.4	-16.0	-0.0	-37.6	-31.4
			RC ENV~2	Max	I	-24.4	1.5	6.4	0.0	8.4	0.8
					J	-25.3	1.5	7.6	0.0	10.6	1.0
				Min	I	-27.7	-0.6	-4.9	0.0	1.2	-1.9
					J	-28.6	-0.6	-6.1	0.0	-1.5	-2.5
1957	1	1	RC ENV~1	Max	I	-37.2	11.6	35.2	0.0	44.9	12.6
					J	-38.1	11.6	35.2	0.0	30.8	8.0
				Min	I	-101.4	-14.2	-22.9	-0.0	-11.4	-12.3
					J	-102.6	-14.2	-22.9	-0.0	-2.2	-6.6
			RC ENV~2	Max	I	-55.1	-0.8	9.0	0.0	22.2	0.8
					J	-56.0	-0.8	8.7	0.0	18.7	1.1
				Min	I	-74.7	-2.2	5.1	-0.0	16.6	-0.5
					J	-75.6	-2.2	5.7	-0.0	14.3	0.3
1958	1	1	RC ENV~1	Max	I	-38.1	11.7	35.4	0.0	30.8	8.0
					J	-39.0	11.7	35.4	0.0	20.9	3.5
				Min	I	-102.6	-14.4	-23.2	-0.0	-2.2	-6.6
					J	-103.8	-14.4	-23.2	-0.0	7.0	-1.0
			RC ENV~2	Max	I	-56.0	-0.8	8.7	0.0	18.7	1.1
					J	-56.9	-0.8	8.3	0.0	15.4	1.6
				Min	I	-75.6	-2.2	5.7	-0.0	14.3	0.3
					J	-76.5	-2.2	6.0	-0.0	11.8	1.1
1959	1	1	RC ENV~1	Max	I	-39.0	11.8	35.5	0.0	20.9	3.5
					J	-39.9	11.8	35.5	0.0	16.5	5.1
				Min	I	-103.8	-14.5	-23.3	-0.0	7.0	-1.0
					J	-104.9	-14.5	-23.3	-0.0	2.4	-1.6
			RC ENV~2	Max	I	-56.9	-0.8	8.3	0.0	15.4	1.6
					J	-57.8	-0.8	8.3	0.0	12.2	2.2
				Min	I	-76.5	-2.2	6.0	-0.0	11.8	1.1
					J	-77.4	-2.2	6.0	-0.0	9.4	1.7
1960	1	1	RC ENV~1	Max	I	-39.9	11.9	35.7	0.0	16.5	5.1
					J	-40.8	11.9	35.7	0.0	25.7	10.9
				Min	I	-104.9	-14.5	-23.4	-0.0	2.4	-1.6
					J	-106.1	-14.5	-23.4	-0.0	-11.8	-6.3
			RC ENV~2	Max	I	-57.8	-0.8	8.3	0.0	12.2	2.2
					J	-58.7	-0.8	8.7	0.0	8.9	3.1
				Min	I	-77.4	-2.2	6.0	-0.0	9.4	1.7
					J	-78.3	-2.2	5.7	-0.0	6.9	2.1
1961	1	1	RC ENV~1	Max	I	-40.8	12.0	35.7	0.0	25.7	10.9
					J	-41.7	12.0	35.7	0.0	35.2	16.7
				Min	I	-106.1	-14.6	-23.5	-0.0	-11.8	-6.3
					J	-107.3	-14.6	-23.5	-0.0	-26.1	-11.1
			RC ENV~2	Max	I	-58.7	-0.8	8.7	0.0	8.9	3.1

					J	-59.6	-0.8	9.0	0.0	6.0	3.9
				Min	I	-78.3	-2.2	5.7	-0.0	6.9	2.1
					J	-79.2	-2.2	5.1	-0.0	4.2	2.4
1962	1	1	RC ENV~1	Max	I	-41.7	12.0	35.8	0.0	35.2	16.7
					J	-42.6	12.0	35.8	0.0	44.6	22.5
				Min	I	-107.3	-14.6	-23.6	-0.0	-26.1	-11.1
					J	-108.5	-14.6	-23.6	-0.0	-40.5	-15.8
			RC ENV~2	Max	I	-59.6	-0.8	9.0	0.0	6.0	3.9
					J	-60.5	-0.8	9.6	0.0	3.6	4.7
				Min	I	-79.2	-2.2	5.1	-0.0	4.2	2.4
					J	-80.1	-2.2	4.5	-0.0	0.8	2.7
1963	1	1	RC ENV~1	Max	I	-42.6	12.0	35.8	0.0	44.6	22.5
					J	-43.5	12.0	35.8	0.0	54.0	28.3
				Min	I	-108.5	-14.6	-23.6	-0.0	-40.5	-15.8
					J	-109.6	-14.6	-23.6	-0.0	-54.8	-20.6
			RC ENV~2	Max	I	-60.5	-0.8	9.6	0.0	3.6	4.7
					J	-61.4	-0.8	10.2	0.0	1.9	5.6
				Min	I	-80.1	-2.2	4.5	-0.0	0.8	2.7
					J	-81.0	-2.2	3.8	-0.0	-3.0	3.1
1971	1	1	RC ENV~1	Max	I	-138.2	28.8	37.1	0.0	41.0	32.4
					J	-139.1	28.8	37.1	0.0	26.2	20.9
				Min	I	-277.0	-24.1	-48.8	-0.0	-56.4	-16.8
					J	-278.2	-24.1	-48.8	-0.0	-36.9	-7.2
			RC ENV~2	Max	I	-151.5	3.8	-5.1	-0.0	-6.9	10.1
					J	-152.4	3.8	-5.1	-0.0	-4.9	8.7
				Min	I	-203.9	1.1	-8.4	-0.0	-10.8	6.8
					J	-204.8	1.1	-8.4	-0.0	-7.5	6.3
1972	1	1	RC ENV~1	Max	I	-139.1	29.0	37.3	0.0	26.2	20.9
					J	-140.0	29.0	37.3	0.0	11.3	9.9
				Min	I	-278.2	-24.3	-49.0	-0.0	-36.9	-7.2
					J	-279.3	-24.3	-49.0	-0.0	-17.3	2.4
			RC ENV~2	Max	I	-152.4	3.8	-5.1	-0.0	-4.9	8.7
					J	-153.3	3.8	-5.1	-0.0	-2.8	7.4
				Min	I	-204.8	1.1	-8.4	-0.0	-7.5	6.3
					J	-205.7	1.1	-8.4	-0.0	-4.1	5.8
1973	1	1	RC ENV~1	Max	I	-140.0	29.1	37.5	0.0	11.3	9.9
					J	-140.9	29.1	37.5	0.0	2.4	12.4
				Min	I	-279.3	-24.4	-49.2	-0.0	-17.3	2.4
					J	-280.5	-24.4	-49.2	-0.0	-3.7	-2.4
			RC ENV~2	Max	I	-153.3	3.8	-5.1	-0.0	-2.8	7.4
					J	-154.2	3.8	-5.1	-0.0	-0.6	6.2
				Min	I	-205.7	1.1	-8.4	-0.0	-4.1	5.8
					J	-206.6	1.1	-8.4	-0.0	-0.9	4.9
1974	1	1	RC ENV~1	Max	I	-140.9	29.2	37.6	0.0	2.4	12.4
					J	-141.8	29.2	37.6	0.0	22.1	22.2
				Min	I	-280.5	-24.6	-49.3	-0.0	-3.7	-2.4
					J	-281.7	-24.6	-49.3	-0.0	-18.8	-14.1
			RC ENV~2	Max	I	-154.2	3.8	-5.1	-0.0	-0.6	6.2
					J	-155.1	3.8	-5.1	-0.0	2.6	5.4
				Min	I	-206.6	1.1	-8.4	-0.0	-0.9	4.9
					J	-207.5	1.1	-8.4	-0.0	1.3	3.6
1975	1	1	RC ENV~1	Max	I	-141.8	29.3	37.7	0.0	22.1	22.2
					J	-142.7	29.3	37.7	0.0	41.9	32.0
				Min	I	-281.7	-24.6	-49.4	-0.0	-18.8	-14.1
					J	-282.8	-24.6	-49.4	-0.0	-33.9	-25.8
			RC ENV~2	Max	I	-155.1	3.8	-5.1	-0.0	2.6	5.4
					J	-156.0	3.8	-5.1	-0.0	5.9	4.8
				Min	I	-207.5	1.1	-8.4	-0.0	1.3	3.6
					J	-208.4	1.1	-8.4	-0.0	3.3	2.1
1976	1	1	RC ENV~1	Max	I	-142.7	29.4	37.8	0.0	41.9	32.0
					J	-143.6	29.4	37.8	0.0	61.7	41.9
				Min	I	-282.8	-24.7	-49.5	-0.0	-33.9	-25.8
					J	-284.0	-24.7	-49.5	-0.0	-49.0	-37.5

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	I	-156.0	3.8	-5.1	-0.0	5.9	4.8
					J	-156.9	3.8	-5.1	-0.0	9.2	4.3
				Min	I	-208.4	1.1	-8.4	-0.0	3.3	2.1
					J	-209.3	1.1	-8.4	-0.0	5.4	0.7
1977	1	1	RC ENV~1	Max	I	-143.6	29.4	37.8	0.0	61.7	41.9
					J	-144.5	29.4	37.8	0.0	81.5	51.7
				Min	I	-284.0	-24.7	-49.5	-0.0	-49.0	-37.5
					J	-285.2	-24.7	-49.5	-0.0	-64.1	-49.3
			RC ENV~2	Max	I	-156.9	3.8	-5.1	-0.0	9.2	4.3
					J	-157.8	3.8	-5.1	-0.0	12.6	3.8
				Min	I	-209.3	1.1	-8.4	-0.0	5.4	0.7
					J	-210.2	1.1	-8.4	-0.0	7.4	-0.8
1992	1	1	RC ENV~1	Max	I	-83.9	36.4	38.6	0.0	41.6	39.1
					J	-84.8	36.4	38.6	0.0	26.1	24.6
				Min	I	-227.5	-44.5	-39.7	-0.0	-46.1	-43.4
					J	-228.7	-44.5	-39.7	-0.0	-30.3	-25.6
			RC ENV~2	Max	I	-123.8	-3.4	0.3	-0.0	-1.2	-1.2
					J	-124.7	-3.4	0.3	-0.0	-1.4	0.2
				Min	I	-167.4	-5.9	-1.4	-0.0	-3.9	-3.7
					J	-168.3	-5.9	-1.4	-0.0	-3.3	-1.4
1993	1	1	RC ENV~1	Max	I	-84.8	36.6	38.9	0.0	26.1	24.6
					J	-85.7	36.6	38.9	0.0	10.6	10.0
				Min	I	-228.7	-44.7	-39.9	-0.0	-30.3	-25.6
					J	-229.9	-44.7	-39.9	-0.0	-14.3	-7.7
			RC ENV~2	Max	I	-124.7	-3.4	0.3	-0.0	-1.4	0.2
					J	-125.6	-3.4	0.3	-0.0	-1.5	1.6
				Min	I	-168.3	-5.9	-1.4	-0.0	-3.3	-1.4
					J	-169.2	-5.9	-1.4	-0.0	-2.7	0.9
1994	1	1	RC ENV~1	Max	I	-85.7	36.7	39.0	0.0	10.6	10.0
					J	-86.6	36.7	39.0	0.0	2.3	10.3
				Min	I	-229.9	-44.9	-40.1	-0.0	-14.3	-7.7
					J	-231.0	-44.9	-40.1	-0.0	-5.6	-4.7
			RC ENV~2	Max	I	-125.6	-3.4	0.3	-0.0	-1.5	1.6
					J	-126.5	-3.4	0.3	-0.0	-1.6	3.5
				Min	I	-169.2	-5.9	-1.4	-0.0	-2.7	0.9
					J	-170.1	-5.9	-1.4	-0.0	-2.2	2.8
1995	1	1	RC ENV~1	Max	I	-86.6	36.9	39.2	0.0	2.3	10.3
					J	-87.5	36.9	39.2	0.0	17.9	28.2
				Min	I	-231.0	-45.0	-40.2	-0.0	-5.6	-4.7
					J	-232.2	-45.0	-40.2	-0.0	-20.8	-19.5
			RC ENV~2	Max	I	-126.5	-3.4	0.3	-0.0	-1.6	3.5
					J	-127.4	-3.4	0.3	-0.0	-1.4	5.9
				Min	I	-170.1	-5.9	-1.4	-0.0	-2.2	2.8
					J	-171.0	-5.9	-1.4	-0.0	-2.0	4.3
1996	1	1	RC ENV~1	Max	I	-87.5	36.9	39.3	0.0	17.9	28.2
					J	-88.4	36.9	39.3	0.0	34.0	46.3
				Min	I	-232.2	-45.0	-40.3	-0.0	-20.8	-19.5
					J	-233.4	-45.0	-40.3	-0.0	-36.5	-34.3
			RC ENV~2	Max	I	-127.4	-3.4	0.3	-0.0	-1.4	5.9
					J	-128.3	-3.4	0.3	-0.0	-0.8	8.3
				Min	I	-171.0	-5.9	-1.4	-0.0	-2.0	4.3
					J	-171.9	-5.9	-1.4	-0.0	-2.0	5.7
1997	1	1	RC ENV~1	Max	I	-88.4	37.0	39.3	0.0	34.0	46.3
					J	-89.3	37.0	39.3	0.0	50.1	64.3
				Min	I	-233.4	-45.1	-40.3	-0.0	-36.5	-34.3
					J	-234.6	-45.1	-40.3	-0.0	-52.2	-49.0
			RC ENV~2	Max	I	-128.3	-3.4	0.3	-0.0	-0.8	8.3
					J	-129.2	-3.4	0.3	-0.0	-0.3	10.6
				Min	I	-171.9	-5.9	-1.4	-0.0	-2.0	5.7
					J	-172.8	-5.9	-1.4	-0.0	-2.1	7.0
1998	1	1	RC ENV~1	Max	I	-89.3	37.0	39.3	0.0	50.1	64.3
					J	-90.2	37.0	39.3	0.0	66.2	82.3
				Min	I	-234.6	-45.1	-40.4	-0.0	-52.2	-49.0
					J	-235.7	-45.1	-40.4	-0.0	-67.9	-63.8

			RC ENV~2	Max	I	-129.2	-3.4	0.3	-0.0	-0.3	10.6
					J	-130.1	-3.4	0.3	-0.0	0.3	13.0
				Min	I	-172.8	-5.9	-1.4	-0.0	-2.1	7.0
					J	-173.7	-5.9	-1.4	-0.0	-2.2	8.4
2006	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.6	18.8	-44.6	6.8	-8.8	28.9
					J	10.6	18.8	-36.8	6.8	2.7	24.3
				Min	I	-20.7	-21.7	-111.7	-11.5	-81.9	-36.7
					J	-20.7	-21.7	-97.3	-11.5	-58.1	-31.3
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	-59.7	-2.3	-42.9	-3.3
					J	-2.8	-1.1	-52.0	-2.3	-27.2	-3.0
				Min	I	-9.0	-2.2	-82.0	-2.9	-60.1	-5.7
					J	-9.0	-2.2	-71.5	-2.9	-38.4	-5.1
2007	1	5	RC ENV~1	Max	I	11.5	16.9	-36.8	6.8	2.7	24.4
					J	11.5	16.9	-28.9	6.8	11.9	20.7
				Min	I	-21.5	-19.8	-97.3	-11.5	-58.1	-31.4
					J	-21.5	-19.8	-82.9	-11.5	-39.8	-26.9
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	-52.0	-2.3	-27.2	-3.0
					J	-2.8	-1.1	-44.2	-2.3	-13.4	-2.7
				Min	I	-9.0	-2.2	-71.5	-2.9	-38.4	-5.1
					J	-9.0	-2.2	-60.9	-2.9	-19.7	-4.5
2008	1	5	RC ENV~1	Max	I	12.4	15.1	-28.9	6.8	11.9	20.8
					J	12.4	15.1	-21.0	6.8	19.0	18.0
				Min	I	-22.5	-18.0	-82.9	-11.5	-39.8	-27.0
					J	-22.5	-18.0	-68.5	-11.5	-23.7	-23.4
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	-44.2	-2.3	-13.4	-2.7
					J	-2.8	-1.1	-36.4	-2.3	-1.9	-2.4
				Min	I	-9.0	-2.2	-60.9	-2.9	-19.7	-4.5
					J	-9.0	-2.2	-50.3	-2.9	-4.0	-3.9
2009	1	5	RC ENV~1	Max	I	15.0	13.2	-21.0	6.8	19.0	18.1
					J	15.0	13.2	-13.1	6.8	23.8	16.3
				Min	I	-25.1	-16.1	-68.5	-11.5	-23.7	-23.5
					J	-25.1	-16.1	-54.1	-11.5	-9.8	-20.9
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	-36.4	-2.3	-1.9	-2.4
					J	-2.8	-1.1	-28.7	-2.3	8.7	-2.1
				Min	I	-9.0	-2.2	-50.3	-2.9	-4.0	-3.9
					J	-9.0	-2.2	-39.7	-2.9	7.0	-3.3
2010	1	5	RC ENV~1	Max	I	17.6	11.4	-13.1	6.8	23.8	16.3
					J	17.6	11.4	-5.2	6.8	26.4	15.5
				Min	I	-27.7	-14.3	-54.1	-11.5	-9.8	-20.9
					J	-27.7	-14.3	-39.7	-11.5	1.9	-19.2
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	-28.7	-2.3	8.7	-2.1
					J	-2.8	-1.1	-20.9	-2.3	18.5	-1.8
				Min	I	-9.0	-2.2	-39.7	-2.9	7.0	-3.3
					J	-9.0	-2.2	-29.1	-2.9	14.0	-2.7
2011	1	5	RC ENV~1	Max	I	20.3	9.6	-5.2	6.8	26.4	15.5
					J	20.3	9.6	2.6	6.8	34.2	15.4
				Min	I	-30.3	-12.5	-39.7	-11.5	1.9	-19.3
					J	-30.3	-12.5	-29.5	-11.5	11.3	-18.4
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	-20.9	-2.3	18.5	-1.8
					J	-2.8	-1.1	-13.1	-2.3	25.2	-1.4
				Min	I	-9.0	-2.2	-29.1	-2.9	14.0	-2.7
					J	-9.0	-2.2	-18.5	-2.9	18.8	-2.0
2012	1	5	RC ENV~1	Max	I	22.9	7.8	2.6	6.8	34.2	15.5
					J	22.9	7.8	10.5	6.8	39.3	15.9
				Min	I	-32.9	-10.7	-29.5	-11.5	11.3	-18.5
					J	-32.9	-10.7	-21.6	-11.5	18.6	-18.1
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-1.1	-13.1	-2.3	25.2	-1.4
					J	-2.8	-1.1	-5.2	-2.3	28.9	-1.1
				Min	I	-9.0	-2.2	-18.5	-2.9	18.8	-2.0
					J	-9.0	-2.2	-7.9	-2.9	21.4	-1.4
2013	1	5	RC ENV~1	Max	I	25.5	6.1	10.5	6.8	39.3	16.0
					J	25.5	6.1	18.4	6.8	40.3	16.7
				Min	I	-35.6	-9.0	-21.6	-11.5	18.6	-18.1

				J	-35.6	-9.0	-13.7	-11.5	20.8	-18.0
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	-5.2	-2.3	28.9	-1.1
				J	-2.8	-1.1	3.0	-2.3	29.7	-0.6
			Min	I	-9.0	-2.2	-7.9	-2.9	21.4	-1.4
				J	-9.0	-2.2	2.2	-2.9	21.9	-1.0
2014	1	5	RC ENV~1 Max	I	28.2	4.5	18.4	6.8	40.3	16.8
				J	28.2	4.5	26.3	6.8	37.3	17.6
			Min	I	-38.2	-7.4	-13.7	-11.5	20.8	-18.1
				J	-38.2	-7.4	-5.9	-11.5	14.5	-18.1
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	3.0	-2.3	29.7	-0.6
				J	-2.8	-1.1	13.3	-2.3	27.4	-0.0
			Min	I	-9.0	-2.2	2.2	-2.9	21.9	-1.0
				J	-9.0	-2.2	10.2	-2.9	20.1	-0.6
2015	1	5	RC ENV~1 Max	I	30.8	3.2	26.3	6.8	37.3	17.6
				J	30.8	3.2	34.2	6.8	30.2	18.3
			Min	I	-40.9	-6.1	-5.9	-11.5	14.5	-18.1
				J	-40.9	-6.1	2.0	-11.5	6.0	-18.0
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	13.3	-2.3	27.4	-0.0
				J	-2.8	-1.1	23.8	-2.3	22.2	0.6
			Min	I	-9.0	-2.2	10.2	-2.9	20.1	-0.6
				J	-9.0	-2.2	17.9	-2.9	16.1	-0.3
2016	1	5	RC ENV~1 Max	I	33.5	2.4	34.2	6.8	30.2	18.4
				J	33.5	2.4	46.8	6.8	25.2	18.9
			Min	I	-43.5	-5.3	2.0	-11.5	6.0	-18.1
				J	-43.5	-5.3	9.9	-11.5	-4.8	-17.8
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	23.8	-2.3	22.2	0.6
				J	-2.8	-1.1	34.4	-2.3	13.9	1.2
			Min	I	-9.0	-2.2	17.9	-2.9	16.1	-0.3
				J	-9.0	-2.2	25.7	-2.9	9.8	0.1
2017	1	5	RC ENV~1 Max	I	36.1	2.6	46.8	6.8	25.2	19.0
				J	36.1	2.6	61.2	6.8	21.3	19.3
			Min	I	-46.2	-5.5	9.9	-11.5	-4.8	-17.9
				J	-46.2	-5.5	17.8	-11.5	-17.8	-17.4
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	34.4	-2.3	13.9	1.2
				J	-2.8	-1.1	45.0	-2.3	2.8	1.8
			Min	I	-9.0	-2.2	25.7	-2.9	9.8	0.1
				J	-9.0	-2.2	33.5	-2.9	1.2	0.4
2018	1	5	RC ENV~1 Max	I	38.8	3.6	61.2	6.8	21.3	19.3
				J	38.8	3.6	75.6	6.8	15.1	19.5
			Min	I	-48.8	-6.5	17.8	-11.5	-17.8	-17.4
				J	-48.8	-6.5	25.7	-11.5	-33.0	-16.8
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	45.0	-2.3	2.8	1.8
				J	-2.8	-1.1	55.6	-2.3	-8.9	2.4
			Min	I	-9.0	-2.2	33.5	-2.9	1.2	0.4
				J	-9.0	-2.2	41.2	-2.9	-11.6	0.7
2019	1	5	RC ENV~1 Max	I	41.4	5.2	75.6	6.8	15.1	19.6
				J	41.4	5.2	90.0	6.8	6.8	19.6
			Min	I	-51.5	-8.0	25.7	-11.5	-33.0	-16.8
				J	-51.5	-8.0	33.5	-11.5	-50.5	-16.1
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	55.6	-2.3	-8.9	2.4
				J	-2.8	-1.1	66.2	-2.3	-21.7	3.0
			Min	I	-9.0	-2.2	41.2	-2.9	-11.6	0.7
				J	-9.0	-2.2	49.0	-2.9	-28.7	1.0
2020	1	5	RC ENV~1 Max	I	44.1	6.9	90.0	6.8	6.8	19.6
				J	44.1	6.9	104.4	6.8	-3.8	19.7
			Min	I	-54.1	-9.8	33.5	-11.5	-50.5	-16.1
				J	-54.1	-9.8	41.4	-11.5	-70.1	-15.4
			RC ENV~2 Max	I	-2.8	-1.1	66.2	-2.3	-21.7	3.0
				J	-2.8	-1.1	76.8	-2.3	-36.6	3.7
			Min	I	-9.0	-2.2	49.0	-2.9	-28.7	1.0
				J	-9.0	-2.2	56.7	-2.9	-48.9	1.3
2021	1	5	RC ENV~1 Max	I	-1.2	9.7	-55.5	8.8	-23.5	14.4
				J	-1.2	9.7	-46.0	8.8	-6.2	16.4

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	I	-20.9	-10.3	-138.1	-3.3	-119.1	-14.8
					J	-20.9	-10.3	-120.8	-3.3	-76.2	-16.6
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-74.4	3.4	-64.2	1.4
					J	-5.8	0.5	-65.1	3.4	-40.5	1.2
				Min	I	-15.0	-1.2	-101.5	2.7	-87.6	-1.8
					J	-15.0	-1.2	-88.8	2.7	-55.3	-1.4
2022	1	5	RC ENV~1	Max	I	-0.4	7.5	-46.0	8.8	-6.2	16.5
					J	-0.4	7.5	-37.1	8.8	7.1	18.1
				Min	I	-20.9	-8.2	-120.8	-3.3	-76.2	-16.6
					J	-20.9	-8.2	-104.4	-3.3	-50.0	-18.0
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-65.1	3.4	-40.5	1.2
					J	-5.8	0.5	-56.3	3.4	-21.1	1.1
				Min	I	-15.0	-1.2	-88.8	2.7	-55.3	-1.4
					J	-15.0	-1.2	-76.8	2.7	-28.8	-1.0
2023	1	5	RC ENV~1	Max	I	0.4	5.6	-37.1	8.8	7.1	18.1
					J	0.4	5.6	-28.2	8.8	17.5	19.2
				Min	I	-20.9	-6.2	-104.4	-3.3	-50.0	-18.1
					J	-20.9	-6.2	-88.1	-3.3	-26.7	-18.9
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-56.3	3.4	-21.1	1.1
					J	-5.8	0.5	-47.5	3.4	-4.3	1.0
				Min	I	-15.0	-1.2	-76.8	2.7	-28.8	-1.0
					J	-15.0	-1.2	-64.8	2.7	-6.2	-0.7
2024	1	5	RC ENV~1	Max	I	2.3	4.0	-28.2	8.8	17.5	19.3
					J	2.3	4.0	-19.3	8.8	25.1	19.8
				Min	I	-20.9	-4.7	-88.1	-3.3	-26.7	-19.0
					J	-20.9	-4.7	-71.8	-3.3	-6.3	-19.3
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-47.5	3.4	-4.3	1.0
					J	-5.8	0.5	-38.7	3.4	12.7	0.8
				Min	I	-15.0	-1.2	-64.8	2.7	-6.2	-0.7
					J	-15.0	-1.2	-52.8	2.7	9.3	-0.3
2025	1	5	RC ENV~1	Max	I	5.2	3.4	-19.3	8.8	25.1	19.8
					J	5.2	3.4	-10.3	8.8	37.6	19.7
				Min	I	-23.3	-4.1	-71.8	-3.3	-6.3	-19.3
					J	-23.3	-4.1	-55.5	-3.3	11.3	-19.0
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-38.7	3.4	12.7	0.8
					J	-5.8	0.5	-29.9	3.4	27.6	0.7
				Min	I	-15.0	-1.2	-52.8	2.7	9.3	-0.3
					J	-15.0	-1.2	-40.8	2.7	20.3	0.1
2026	1	5	RC ENV~1	Max	I	8.2	4.0	-10.3	8.8	37.6	19.7
					J	8.2	4.0	-1.4	8.8	52.8	18.9
				Min	I	-26.3	-4.7	-55.5	-3.3	11.3	-19.0
					J	-26.3	-4.7	-41.5	-3.3	26.0	-18.0
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-29.9	3.4	27.6	0.7
					J	-5.8	0.5	-21.1	3.4	38.8	0.6
				Min	I	-15.0	-1.2	-40.8	2.7	20.3	0.1
					J	-15.0	-1.2	-28.8	2.7	28.5	0.4
2027	1	5	RC ENV~1	Max	I	11.2	5.5	-1.4	8.8	52.8	19.0
					J	11.2	5.5	7.5	8.8	62.7	17.6
				Min	I	-29.3	-6.1	-41.5	-3.3	26.0	-18.1
					J	-29.3	-6.1	-32.6	-3.3	30.7	-16.5
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-21.1	3.4	38.8	0.6
					J	-5.8	0.5	-12.3	3.4	46.1	0.9
				Min	I	-15.0	-1.2	-28.8	2.7	28.5	0.4
					J	-15.0	-1.2	-16.8	2.7	33.8	0.4
2028	1	5	RC ENV~1	Max	I	14.1	7.2	7.5	8.8	62.7	17.6
					J	14.1	7.2	16.5	8.8	67.4	15.6
				Min	I	-32.3	-7.9	-32.6	-3.3	30.7	-16.5
					J	-32.3	-7.9	-23.6	-3.3	26.9	-14.3
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-12.3	3.4	46.1	0.9
					J	-5.8	0.5	-3.4	3.4	49.5	1.3
				Min	I	-15.0	-1.2	-16.8	2.7	33.8	0.4
					J	-15.0	-1.2	-4.8	2.7	36.4	0.2
2029	1	5	RC ENV~1	Max	I	17.1	9.1	16.5	8.8	67.4	15.6

MIDAS	Company		Client	
	Author	LI:	File Name	IOI IOI I: I▪I▪I: ▪II▪I: I IIIII▪I▪I:

					J	17.1	9.1	25.4	8.8	66.8	13.1
				Min	I	-35.2	-9.8	-23.6	-3.3	26.9	-14.3
					J	-35.2	-9.8	-14.7	-3.3	20.2	-11.5
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	-3.4	3.4	49.5	1.3
					J	-5.8	0.5	7.2	3.4	49.1	1.7
				Min	I	-15.0	-1.2	-4.8	2.7	36.4	0.2
					J	-15.0	-1.2	5.3	2.7	36.1	0.1
2030	1	5	RC ENV~1	Max	I	20.1	11.0	25.4	8.8	66.8	13.1
					J	20.1	11.0	34.3	8.8	61.1	10.1
				Min	I	-38.2	-11.6	-14.7	-3.3	20.2	-11.6
					J	-38.2	-11.6	-5.8	-3.3	10.6	-8.4
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	7.2	3.4	49.1	1.7
					J	-5.8	0.5	19.2	3.4	44.9	2.1
				Min	I	-15.0	-1.2	5.3	2.7	36.1	0.1
					J	-15.0	-1.2	14.1	2.7	33.0	-0.1
2031	1	5	RC ENV~1	Max	I	23.1	12.8	34.3	8.8	61.1	10.1
					J	23.1	12.8	43.3	8.8	56.7	8.4
				Min	I	-41.2	-13.5	-5.8	-3.3	10.6	-8.4
					J	-41.2	-13.5	3.2	-3.3	-1.8	-6.5
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	19.2	3.4	44.9	2.1
					J	-5.8	0.5	31.2	3.4	36.8	2.5
				Min	I	-15.0	-1.2	14.1	2.7	33.0	-0.1
					J	-15.0	-1.2	22.9	2.7	27.0	-0.2
2032	1	5	RC ENV~1	Max	I	26.1	14.6	43.3	8.8	56.7	8.2
					J	26.1	14.6	58.8	8.8	54.3	10.1
				Min	I	-44.2	-15.3	3.2	-3.3	-1.8	-6.2
					J	-44.2	-15.3	12.1	-3.3	-17.1	-8.0
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	31.2	3.4	36.8	2.5
					J	-5.8	0.5	43.2	3.4	24.9	2.8
				Min	I	-15.0	-1.2	22.9	2.7	27.0	-0.2
					J	-15.0	-1.2	31.7	2.7	18.3	-0.4
2033	1	5	RC ENV~1	Max	I	29.1	16.4	58.8	8.8	54.3	9.9
					J	29.1	16.4	75.1	8.8	49.0	12.5
				Min	I	-47.2	-17.0	12.1	-3.3	-17.1	-7.8
					J	-47.2	-17.0	21.0	-3.3	-35.2	-10.1
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	43.2	3.4	24.9	2.8
					J	-5.8	0.5	55.2	3.4	9.1	3.2
				Min	I	-15.0	-1.2	31.7	2.7	18.3	-0.4
					J	-15.0	-1.2	40.5	2.7	6.7	-0.5
2034	1	5	RC ENV~1	Max	I	32.1	18.0	75.1	8.8	49.0	12.2
					J	32.1	18.0	91.5	8.8	40.8	15.2
				Min	I	-50.2	-18.7	21.0	-3.3	-35.2	-9.9
					J	-50.2	-18.7	29.9	-3.3	-56.2	-12.7
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	55.2	3.4	9.1	3.2
					J	-5.8	0.5	67.2	3.4	-7.6	3.6
				Min	I	-15.0	-1.2	40.5	2.7	6.7	-0.5
					J	-15.0	-1.2	49.3	2.7	-10.5	-0.6
2035	1	5	RC ENV~1	Max	I	35.1	19.6	91.5	8.8	40.8	15.0
					J	35.1	19.6	107.8	8.8	29.8	20.4
				Min	I	-53.2	-20.3	29.9	-3.3	-56.2	-12.5
					J	-53.2	-20.3	38.9	-3.3	-80.1	-17.7
			RC ENV~2	Max	I	-5.8	0.5	67.2	3.4	-7.6	3.6
					J	-5.8	0.5	79.2	3.4	-24.8	4.0
				Min	I	-15.0	-1.2	49.3	2.7	-10.5	-0.6
					J	-15.0	-1.2	58.1	2.7	-33.9	-0.8
2036	1	5	RC ENV~1	Max	I	22.4	17.7	-32.6	3.4	34.3	12.1
					J	22.4	17.7	-24.2	3.4	42.8	7.7
				Min	I	-34.1	-18.6	-89.8	-7.9	-46.8	-15.0
					J	-34.1	-18.6	-74.4	-7.9	-28.3	-10.4
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	-48.4	-2.3	-6.2	-0.4
					J	-2.8	-0.3	-40.2	-2.3	9.7	-0.3
				Min	I	-10.7	-0.7	-66.0	-2.8	-8.5	-2.9
					J	-10.7	-0.7	-54.7	-2.8	7.1	-2.7

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

2037	1	5	RC ENV~1	Max	I	20.0	16.1	-24.2	3.4	42.8	7.7
					J	20.0	16.1	-15.8	3.4	48.9	5.2
				Min	I	-31.6	-17.0	-74.4	-7.9	-28.3	-10.4
					J	-31.6	-17.0	-59.1	-7.9	-12.3	-7.6
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	-40.2	-2.3	9.7	-0.3
					J	-2.8	-0.3	-31.9	-2.3	24.5	-0.2
				Min	I	-10.7	-0.7	-54.7	-2.8	7.1	-2.7
					J	-10.7	-0.7	-43.4	-2.8	18.0	-2.5
2038	1	5	RC ENV~1	Max	I	17.5	14.5	-15.8	3.4	48.9	5.2
					J	17.5	14.5	-7.4	3.4	52.4	5.6
				Min	I	-29.2	-15.4	-59.1	-7.9	-12.3	-7.6
					J	-29.2	-15.4	-43.7	-7.9	1.1	-7.7
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	-31.9	-2.3	24.5	-0.2
					J	-2.8	-0.3	-23.6	-2.3	35.8	-0.1
				Min	I	-10.7	-0.7	-43.4	-2.8	18.0	-2.5
					J	-10.7	-0.7	-32.1	-2.8	26.3	-2.3
2039	1	5	RC ENV~1	Max	I	15.1	12.8	-7.4	3.4	52.4	5.6
					J	15.1	12.8	1.0	3.4	59.6	8.0
				Min	I	-26.8	-13.7	-43.7	-7.9	1.1	-7.7
					J	-26.8	-13.7	-32.0	-7.9	12.0	-9.9
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	-23.6	-2.3	35.8	-0.1
					J	-2.8	-0.3	-15.3	-2.3	43.8	-0.1
				Min	I	-10.7	-0.7	-32.1	-2.8	26.3	-2.3
					J	-10.7	-0.7	-20.8	-2.8	32.2	-2.0
2040	1	5	RC ENV~1	Max	I	12.7	11.0	1.0	3.4	59.6	8.0
					J	12.7	11.0	9.4	3.4	65.8	10.9
				Min	I	-24.4	-11.9	-32.0	-7.9	12.0	-9.9
					J	-24.4	-11.9	-23.6	-7.9	20.4	-12.5
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	-15.3	-2.3	43.8	-0.1
					J	-2.8	-0.3	-7.0	-2.3	48.4	0.0
				Min	I	-10.7	-0.7	-20.8	-2.8	32.2	-2.0
					J	-10.7	-0.7	-9.5	-2.8	35.6	-1.8
2041	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.3	9.3	9.4	3.4	65.8	10.8
					J	10.3	9.3	17.8	3.4	67.4	13.5
				Min	I	-22.0	-10.2	-23.6	-7.9	20.4	-12.4
					J	-22.0	-10.2	-15.2	-7.9	26.2	-14.8
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	-7.0	-2.3	48.4	0.0
					J	-2.8	-0.3	1.8	-2.3	49.6	0.1
				Min	I	-10.7	-0.7	-9.5	-2.8	35.6	-1.8
					J	-10.7	-0.7	1.2	-2.8	36.4	-1.6
2042	1	5	RC ENV~1	Max	I	7.9	7.6	17.8	3.4	67.4	13.5
					J	7.9	7.6	26.2	3.4	64.4	15.7
				Min	I	-19.6	-8.5	-15.2	-7.9	26.2	-14.8
					J	-19.6	-8.5	-6.8	-7.9	29.6	-16.8
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	1.8	-2.3	49.6	0.1
					J	-2.8	-0.3	13.1	-2.3	47.3	0.2
				Min	I	-10.7	-0.7	1.2	-2.8	36.4	-1.6
					J	-10.7	-0.7	9.5	-2.8	34.8	-1.4
2043	1	5	RC ENV~1	Max	I	5.6	5.9	26.2	3.4	64.4	15.7
					J	5.6	5.9	34.6	3.4	56.7	17.5
				Min	I	-17.3	-6.8	-6.8	-7.9	29.6	-16.7
					J	-17.3	-6.8	1.6	-7.9	30.1	-18.2
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	13.1	-2.3	47.3	0.2
					J	-2.8	-0.3	24.3	-2.3	41.7	0.3
				Min	I	-10.7	-0.7	9.5	-2.8	34.8	-1.4
					J	-10.7	-0.7	17.8	-2.8	30.7	-1.2
2044	1	5	RC ENV~1	Max	I	3.2	4.4	34.6	3.4	56.7	17.4
					J	3.2	4.4	48.5	3.4	44.4	18.7
				Min	I	-15.0	-5.3	1.6	-7.9	30.1	-18.2
					J	-15.0	-5.3	10.0	-7.9	20.2	-19.2
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	24.3	-2.3	41.7	0.3
					J	-2.8	-0.3	35.6	-2.3	32.7	0.4
				Min	I	-10.7	-0.7	17.8	-2.8	30.7	-1.2
					J	-10.7	-0.7	26.1	-2.8	24.1	-1.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

2045	1	5	RC ENV~1	Max	I	2.6	3.5	48.5	3.4	44.4	18.7
					J	2.6	3.5	63.8	3.4	27.5	19.4
				Min	I	-15.0	-4.4	10.0	-7.9	20.2	-19.2
					J	-15.0	-4.4	18.4	-7.9	5.9	-19.7
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	35.6	-2.3	32.7	0.4
					J	-2.8	-0.3	46.9	-2.3	20.2	0.5
				Min	I	-10.7	-0.7	26.1	-2.8	24.1	-1.0
					J	-10.7	-0.7	34.4	-2.8	15.0	-0.7
2046	1	5	RC ENV~1	Max	I	2.2	3.6	63.8	3.4	27.5	19.4
					J	2.2	3.6	79.2	3.4	17.5	19.7
				Min	I	-15.0	-4.5	18.4	-7.9	5.9	-19.6
					J	-15.0	-4.5	26.8	-7.9	-10.8	-19.6
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	46.9	-2.3	20.2	0.5
					J	-2.8	-0.3	58.2	-2.3	4.5	0.6
				Min	I	-10.7	-0.7	34.4	-2.8	15.0	-0.7
					J	-10.7	-0.7	42.7	-2.8	3.3	-0.5
2047	1	5	RC ENV~1	Max	I	1.8	4.6	79.2	3.4	17.5	19.6
					J	1.8	4.6	94.6	3.4	8.2	19.5
				Min	I	-15.0	-5.5	26.8	-7.9	-10.8	-19.6
					J	-15.0	-5.5	35.2	-7.9	-30.1	-19.2
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	58.2	-2.3	4.5	0.6
					J	-2.8	-0.3	69.5	-2.3	-10.7	0.7
				Min	I	-10.7	-0.7	42.7	-2.8	3.3	-0.5
					J	-10.7	-0.7	50.9	-2.8	-14.9	-0.3
2048	1	5	RC ENV~1	Max	I	1.6	6.3	94.6	3.4	8.2	19.4
					J	1.6	6.3	109.9	3.4	-3.7	18.9
				Min	I	-15.0	-7.2	35.2	-7.9	-30.1	-19.1
					J	-15.0	-7.2	43.6	-7.9	-52.0	-18.3
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	69.5	-2.3	-10.7	0.7
					J	-2.8	-0.3	80.8	-2.3	-27.4	0.8
				Min	I	-10.7	-0.7	50.9	-2.8	-14.9	-0.3
					J	-10.7	-0.7	59.2	-2.8	-37.5	-0.1
2049	1	5	RC ENV~1	Max	I	1.4	8.1	109.9	3.4	-3.7	18.9
					J	1.4	8.1	125.3	3.4	-18.1	18.1
				Min	I	-15.0	-9.0	43.6	-7.9	-52.0	-18.3
					J	-15.0	-9.0	52.0	-7.9	-86.5	-17.2
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	80.8	-2.3	-27.4	0.8
					J	-2.8	-0.3	92.1	-2.3	-46.5	0.9
				Min	I	-10.7	-0.7	59.2	-2.8	-37.5	-0.1
					J	-10.7	-0.7	67.5	-2.8	-63.6	0.1
2050	1	5	RC ENV~1	Max	I	1.3	10.2	125.3	3.4	-18.1	18.1
					J	1.3	10.2	140.7	3.4	-35.1	17.3
				Min	I	-15.0	-11.1	52.0	-7.9	-86.5	-17.2
					J	-15.0	-11.1	60.4	-7.9	-126.6	-16.2
			RC ENV~2	Max	I	-2.8	-0.3	92.1	-2.3	-46.5	0.9
					J	-2.8	-0.3	103.4	-2.3	-68.1	1.0
				Min	I	-10.7	-0.7	67.5	-2.8	-63.6	0.1
					J	-10.7	-0.7	75.8	-2.8	-93.1	0.3
2051	1	5	RC ENV~1	Max	I	27.9	13.4	-46.8	10.5	-12.0	18.2
					J	27.9	13.4	-38.4	10.5	0.9	17.1
				Min	I	-26.2	-14.2	-110.7	-3.9	-72.3	-20.7
					J	-26.2	-14.2	-95.3	-3.9	-46.8	-19.3
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-59.9	4.1	-39.5	-1.1
					J	3.2	-0.4	-51.6	4.1	-22.7	-1.0
				Min	I	-1.4	-0.6	-81.4	3.3	-53.2	-1.7
					J	-1.4	-0.6	-70.1	3.3	-30.4	-1.6
2052	1	5	RC ENV~1	Max	I	25.5	11.5	-38.4	10.5	0.9	17.1
					J	25.5	11.5	-30.0	10.5	11.2	16.6
				Min	I	-23.8	-12.4	-95.3	-3.9	-46.8	-19.3
					J	-23.8	-12.4	-79.9	-3.9	-28.1	-18.6
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-51.6	4.1	-22.7	-1.0
					J	3.2	-0.4	-43.3	4.1	-8.4	-0.9
				Min	I	-1.4	-0.6	-70.1	3.3	-30.4	-1.6

				J	-1.4	-0.6	-58.8	3.3	-11.0	-1.4
2053	1	5	RC ENV~1	Max	I	23.1	9.8	-30.0	10.5	11.2	16.6
					J	23.1	9.8	-21.6	10.5	19.0	16.4
				Min	I	-21.4	-10.6	-79.9	-3.9	-28.1	-18.6
					J	-21.4	-10.6	-64.6	-3.9	-11.9	-18.1
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-43.3	4.1	-8.4	-0.9
					J	3.2	-0.4	-35.0	4.1	5.0	-0.7
				Min	I	-1.4	-0.6	-58.8	3.3	-11.0	-1.4
					J	-1.4	-0.6	-47.5	3.3	3.2	-1.2
2054	1	5	RC ENV~1	Max	I	20.7	8.2	-21.6	10.5	19.0	16.4
					J	20.7	8.2	-13.2	10.5	24.3	16.3
				Min	I	-19.0	-9.0	-64.6	-3.9	-11.9	-18.1
					J	-19.0	-9.0	-49.2	-3.9	1.7	-17.7
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-35.0	4.1	5.0	-0.7
					J	3.2	-0.4	-26.7	4.1	17.7	-0.6
				Min	I	-1.4	-0.6	-47.5	3.3	3.2	-1.2
					J	-1.4	-0.6	-36.2	3.3	12.7	-1.1
2055	1	5	RC ENV~1	Max	I	18.3	6.8	-13.2	10.5	24.3	16.2
					J	18.3	6.8	-4.8	10.5	36.6	16.0
				Min	I	-16.6	-7.7	-49.2	-3.9	1.7	-17.7
					J	-16.6	-7.7	-33.8	-3.9	12.7	-17.2
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-26.7	4.1	17.7	-0.6
					J	3.2	-0.4	-18.5	4.1	26.9	-0.5
				Min	I	-1.4	-0.6	-36.2	3.3	12.7	-1.1
					J	-1.4	-0.6	-24.9	3.3	19.5	-0.9
2056	1	5	RC ENV~1	Max	I	15.9	5.9	-4.8	10.5	36.6	16.0
					J	15.9	5.9	3.6	10.5	44.5	15.5
				Min	I	-14.2	-6.8	-33.8	-3.9	12.7	-17.1
					J	-14.2	-6.8	-24.2	-3.9	21.2	-16.4
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-18.5	4.1	26.9	-0.5
					J	3.2	-0.4	-10.2	4.1	32.7	-0.4
				Min	I	-1.4	-0.6	-24.9	3.3	19.5	-0.9
					J	-1.4	-0.6	-13.6	3.3	23.8	-0.7
2057	1	5	RC ENV~1	Max	I	13.6	5.6	3.6	10.5	44.5	15.4
					J	13.6	5.6	12.0	10.5	47.7	14.6
				Min	I	-11.9	-6.4	-24.2	-3.9	21.2	-16.4
					J	-11.9	-6.4	-15.8	-3.9	23.1	-15.3
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-10.2	4.1	32.7	-0.4
					J	3.2	-0.4	-1.9	4.1	35.1	-0.2
				Min	I	-1.4	-0.6	-13.6	3.3	23.8	-0.7
					J	-1.4	-0.6	-2.4	3.3	25.7	-0.6
2058	1	5	RC ENV~1	Max	I	12.4	5.9	12.0	10.5	47.7	14.6
					J	12.4	5.9	20.4	10.5	46.3	13.4
				Min	I	-10.7	-6.7	-15.8	-3.9	23.1	-15.3
					J	-10.7	-6.7	-7.4	-3.9	19.9	-13.8
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	-1.9	4.1	35.1	-0.2
					J	3.2	-0.4	9.0	4.1	34.1	-0.1
				Min	I	-1.4	-0.6	-2.4	3.3	25.7	-0.6
					J	-1.4	-0.6	6.4	3.3	25.0	-0.4
2059	1	5	RC ENV~1	Max	I	12.0	6.8	20.4	10.5	46.3	13.4
					J	12.0	6.8	28.8	10.5	40.3	11.9
				Min	I	-10.3	-7.7	-7.4	-3.9	19.9	-13.8
					J	-10.3	-7.7	1.1	-3.9	12.5	-12.0
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	9.0	4.1	34.1	-0.1
					J	3.2	-0.4	20.3	4.1	29.7	0.0
				Min	I	-1.4	-0.6	6.4	3.3	25.0	-0.4
					J	-1.4	-0.6	14.7	3.3	21.8	-0.2
2060	1	5	RC ENV~1	Max	I	11.6	8.1	28.8	10.5	40.3	11.8
					J	11.6	8.1	43.0	10.5	30.2	10.0
				Min	I	-9.9	-9.0	1.1	-3.9	12.5	-12.0
					J	-9.9	-9.0	9.5	-3.9	2.5	-9.9
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	20.3	4.1	29.7	0.0
					J	3.2	-0.4	31.6	4.1	21.8	0.1

				Min	I	-1.4	-0.6	14.7	3.3	21.8	-0.2
					J	-1.4	-0.6	22.9	3.3	16.1	-0.1
2061	1	5	RC ENV~1	Max	I	11.3	9.6	43.0	10.5	30.2	10.0
					J	11.3	9.6	58.4	10.5	26.1	8.2
				Min	I	-9.6	-10.5	9.5	-3.9	2.5	-9.9
					J	-9.6	-10.5	17.9	-3.9	-9.9	-7.8
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	31.6	4.1	21.8	0.1
					J	3.2	-0.4	42.9	4.1	10.6	0.3
				Min	I	-1.4	-0.6	22.9	3.3	16.1	-0.1
					J	-1.4	-0.6	31.2	3.3	8.0	0.1
2062	1	5	RC ENV~1	Max	I	11.0	11.3	58.4	10.5	26.1	8.1
					J	11.0	11.3	73.7	10.5	19.4	6.9
				Min	I	-9.3	-12.2	17.9	-3.9	-9.9	-7.8
					J	-9.3	-12.2	26.3	-3.9	-24.9	-6.3
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	42.9	4.1	10.6	0.3
					J	3.2	-0.4	54.2	4.1	-2.6	0.4
				Min	I	-1.4	-0.6	31.2	3.3	8.0	0.1
					J	-1.4	-0.6	39.5	3.3	-4.0	0.2
2063	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.8	13.1	73.7	10.5	19.4	6.9
					J	10.8	13.1	89.1	10.5	10.2	7.7
				Min	I	-9.1	-13.9	26.3	-3.9	-24.9	-6.3
					J	-9.1	-13.9	34.7	-3.9	-42.5	-6.8
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	54.2	4.1	-2.6	0.4
					J	3.2	-0.4	65.5	4.1	-15.8	0.6
				Min	I	-1.4	-0.6	39.5	3.3	-4.0	0.2
					J	-1.4	-0.6	47.8	3.3	-22.0	0.4
2064	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.7	14.9	89.1	10.5	10.2	7.7
					J	10.7	14.9	104.4	10.5	-1.5	10.6
				Min	I	-8.9	-15.7	34.7	-3.9	-42.5	-6.8
					J	-8.9	-15.7	43.1	-3.9	-62.6	-9.5
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	65.5	4.1	-15.8	0.6
					J	3.2	-0.4	76.8	4.1	-31.5	0.7
				Min	I	-1.4	-0.6	47.8	3.3	-22.0	0.4
					J	-1.4	-0.6	56.1	3.3	-43.5	0.5
2065	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.6	16.7	104.4	10.5	-1.5	10.7
					J	10.6	16.7	119.8	10.5	-15.7	15.1
				Min	I	-8.9	-17.5	43.1	-3.9	-62.6	-9.5
					J	-8.9	-17.5	51.5	-3.9	-93.0	-13.7
			RC ENV~2	Max	I	3.2	-0.4	76.8	4.1	-31.5	0.7
					J	3.2	-0.4	88.1	4.1	-49.6	0.9
				Min	I	-1.4	-0.6	56.1	3.3	-43.5	0.5
					J	-1.4	-0.6	64.4	3.3	-68.3	0.7
2066	1	5	RC ENV~1	Max	I	16.4	10.0	54.0	7.6	39.5	43.9
					J	16.4	10.0	55.3	7.6	23.4	47.3
				Min	I	-29.9	-11.9	5.5	-10.6	17.9	-43.2
					J	-29.9	-11.9	6.5	-10.6	3.0	-46.0
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	39.7	-1.5	29.0	0.8
					J	-6.6	-0.3	40.7	-1.5	17.2	1.4
				Min	I	-9.5	-1.9	29.4	-2.1	21.2	0.0
					J	-9.5	-1.9	30.4	-2.1	12.4	0.1
2067	1	5	RC ENV~1	Max	I	17.6	4.5	80.8	6.6	23.4	47.2
					J	17.6	4.5	82.1	6.6	15.1	48.8
				Min	I	-31.1	-6.4	20.0	-11.6	3.0	-46.0
					J	-31.1	-6.4	20.9	-11.6	-16.2	-47.0
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	59.4	-2.5	17.2	1.4
					J	-6.6	-0.3	60.4	-2.5	-0.2	1.9
				Min	I	-9.5	-1.9	43.6	-3.5	12.4	0.1
					J	-9.5	-1.9	44.6	-3.5	-0.9	0.2
2068	1	5	RC ENV~1	Max	I	18.9	2.5	110.1	5.4	15.1	48.8
					J	18.9	2.5	111.4	5.4	3.5	48.5
				Min	I	-32.4	-4.4	35.7	-12.7	-16.2	-46.9
					J	-32.4	-4.4	36.6	-12.7	-40.1	-46.2
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	80.9	-3.6	-0.2	1.9

					J	-6.6	-0.3	81.9	-3.6	-18.1	2.5
				Min	I	-9.5	-1.9	59.1	-5.1	-0.9	0.2
					J	-9.5	-1.9	60.1	-5.1	-24.4	0.3
2069	1	5	RC ENV~1	Max	I	20.5	8.3	141.8	4.2	3.5	48.4
					J	20.5	8.3	143.1	4.2	-13.2	46.2
				Min	I	-34.0	-10.2	52.6	-13.9	-40.1	-46.1
					J	-34.0	-10.2	53.6	-13.9	-75.1	-43.2
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	104.1	-4.7	-18.1	2.5
					J	-6.6	-0.3	105.1	-4.7	-40.6	3.1
				Min	I	-9.5	-1.9	75.8	-6.7	-24.4	0.3
					J	-9.5	-1.9	76.8	-6.7	-55.2	0.4
2070	1	5	RC ENV~1	Max	I	22.6	15.4	175.9	3.0	-13.2	46.1
					J	22.6	15.4	177.2	3.0	-34.8	41.7
				Min	I	-36.1	-17.3	70.9	-15.2	-75.1	-43.1
					J	-36.1	-17.3	71.9	-15.2	-127.0	-38.2
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	129.2	-6.0	-40.6	3.1
					J	-6.6	-0.3	130.1	-6.0	-68.4	3.6
				Min	I	-9.5	-1.9	93.8	-8.5	-55.2	0.4
					J	-9.5	-1.9	94.8	-8.5	-93.3	0.4
2071	1	5	RC ENV~1	Max	I	3.7	19.4	-105.1	38.1	-32.8	43.1
					J	3.7	19.4	-104.1	38.1	-2.0	47.8
				Min	I	-26.7	-17.1	-246.1	-17.3	-146.2	-40.3
					J	-26.7	-17.1	-244.8	-17.3	-77.2	-45.8
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	-129.0	14.7	-76.7	3.3
					J	-10.6	2.2	-128.0	14.7	-38.8	2.7
				Min	I	-17.0	0.5	-180.4	10.1	-107.2	-0.1
					J	-17.0	0.5	-179.4	10.1	-54.2	-0.2
2072	1	5	RC ENV~1	Max	I	-1.1	11.8	-84.2	36.6	-2.0	47.7
					J	-1.1	11.8	-83.2	36.6	22.7	50.2
				Min	I	-23.3	-9.4	-207.0	-18.8	-77.2	-45.6
					J	-23.3	-9.4	-205.7	-18.8	-37.2	-48.8
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	-108.5	12.6	-38.8	2.7
					J	-10.6	2.2	-107.5	12.6	-6.8	2.0
				Min	I	-17.0	0.5	-151.7	8.6	-54.2	-0.2
					J	-17.0	0.5	-150.7	8.6	-9.7	-0.4
2073	1	5	RC ENV~1	Max	I	-0.0	5.5	-62.1	35.0	22.7	50.1
					J	-0.0	5.5	-61.1	35.0	40.8	50.1
				Min	I	-23.3	-3.2	-165.5	-20.4	-37.2	-48.7
					J	-23.3	-3.2	-164.2	-20.4	-3.7	-49.4
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	-86.7	10.4	-6.8	2.0
					J	-10.6	2.2	-85.7	10.4	25.8	1.4
				Min	I	-17.0	0.5	-121.3	7.0	-9.7	-0.4
					J	-17.0	0.5	-120.3	7.0	18.3	-0.5
2074	1	5	RC ENV~1	Max	I	1.7	9.5	-38.6	33.4	40.8	49.9
					J	1.7	9.5	-37.6	33.4	70.9	47.4
				Min	I	-24.7	-7.2	-121.5	-22.0	-3.7	-49.2
					J	-24.7	-7.2	-120.2	-22.0	22.9	-47.4
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	-63.6	8.0	25.8	1.4
					J	-10.6	2.2	-62.6	8.0	51.9	0.7
				Min	I	-17.0	0.5	-89.1	5.3	18.3	-0.5
					J	-17.0	0.5	-88.1	5.3	36.9	-0.7
2075	1	5	RC ENV~1	Max	I	5.0	17.8	-13.9	31.6	70.9	47.3
					J	5.0	17.8	-12.9	31.6	92.8	42.2
				Min	I	-27.9	-15.5	-75.0	-23.8	22.9	-47.3
					J	-27.9	-15.5	-73.7	-23.8	42.1	-42.9
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	-39.2	5.5	51.9	0.7
					J	-10.6	2.2	-38.2	5.5	68.0	0.1
				Min	I	-17.0	0.5	-55.0	3.5	36.9	-0.7
					J	-17.0	0.5	-54.0	3.5	48.3	-0.9
2076	1	5	RC ENV~1	Max	I	13.7	26.7	12.2	29.7	92.8	42.1
					J	13.7	26.7	13.2	29.7	100.3	34.4
				Min	I	-36.6	-24.4	-39.9	-25.7	42.1	-42.7
					J	-36.6	-24.4	-39.0	-25.7	49.5	-35.7

MIDAS	Company		Client	
	Author	▯▯	File Name	▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯

			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	-13.6	2.9	68.0	0.1
					J	-10.6	2.2	-12.6	2.9	73.4	-0.5
				Min	I	-17.0	0.5	-19.1	1.6	48.3	-0.9
					J	-17.0	0.5	-18.1	1.6	52.1	-1.1
2077	1	5	RC ENV~1	Max	I	22.9	35.8	39.6	27.7	100.3	34.2
					J	22.9	35.8	40.6	27.7	92.6	23.9
				Min	I	-45.8	-33.4	-12.6	-27.7	49.5	-35.6
					J	-45.8	-33.4	-11.6	-27.7	40.4	-26.0
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	18.6	0.4	73.4	-0.5
					J	-10.6	2.2	19.5	0.4	67.8	-1.0
				Min	I	-17.0	0.5	13.3	-0.4	52.1	-1.1
					J	-17.0	0.5	14.3	-0.4	48.1	-1.4
2078	1	5	RC ENV~1	Max	I	32.5	44.9	79.2	25.6	92.6	23.8
					J	32.5	44.9	80.5	25.6	69.1	11.3
				Min	I	-55.4	-42.6	16.0	-29.8	40.4	-25.8
					J	-55.4	-42.6	17.0	-29.8	20.2	-14.0
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	58.0	-2.0	67.8	-1.0
					J	-10.6	2.2	59.0	-2.0	50.6	-1.3
				Min	I	-17.0	0.5	41.5	-3.0	48.1	-1.4
					J	-17.0	0.5	42.5	-3.0	35.7	-1.9
2079	1	5	RC ENV~1	Max	I	41.8	53.3	131.1	23.7	69.1	11.2
					J	41.8	53.3	132.3	23.7	39.5	5.5
				Min	I	-64.8	-51.0	43.7	-31.8	20.2	-13.9
					J	-64.8	-51.0	44.7	-31.8	-8.2	-8.9
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	96.0	-4.0	50.6	-1.3
					J	-10.6	2.2	97.0	-4.0	22.2	-1.5
				Min	I	-17.0	0.5	68.7	-5.6	35.7	-1.9
					J	-17.0	0.5	69.7	-5.6	15.3	-2.5
2080	1	5	RC ENV~1	Max	I	50.8	61.1	180.9	21.7	39.5	5.6
					J	50.8	61.1	182.2	21.7	18.7	20.7
				Min	I	-73.7	-58.8	70.2	-33.7	-8.2	-9.0
					J	-73.7	-58.8	71.2	-33.7	-44.3	-24.8
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	132.6	-5.9	22.2	-1.5
					J	-10.6	2.2	133.6	-5.9	-12.7	-1.6
				Min	I	-17.0	0.5	94.8	-8.1	15.3	-2.5
					J	-17.0	0.5	95.8	-8.1	-17.0	-3.1
2081	1	5	RC ENV~1	Max	I	52.4	62.4	182.2	21.7	18.7	20.7
					J	52.4	62.4	197.2	21.7	-3.5	38.0
				Min	I	-75.3	-60.1	71.2	-33.7	-44.3	-24.8
					J	-75.3	-60.1	79.4	-33.7	-81.8	-42.8
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	133.6	-5.9	-12.7	-1.6
					J	-10.6	2.2	144.6	-5.9	-42.1	-1.8
				Min	I	-17.0	0.5	95.8	-8.1	-17.0	-3.1
					J	-17.0	0.5	103.9	-8.1	-57.9	-3.7
2082	1	5	RC ENV~1	Max	I	55.2	64.6	197.2	21.7	-3.5	38.1
					J	55.2	64.6	212.2	21.7	-28.0	56.3
				Min	I	-78.1	-62.3	79.4	-33.7	-81.8	-42.9
					J	-78.1	-62.3	87.6	-33.7	-139.2	-61.7
			RC ENV~2	Max	I	-10.6	2.2	144.6	-5.9	-42.1	-1.8
					J	-10.6	2.2	155.6	-5.9	-73.9	-1.9
				Min	I	-17.0	0.5	103.9	-8.1	-57.9	-3.7
					J	-17.0	0.5	112.0	-8.1	-102.1	-4.3
2083	1	5	RC ENV~1	Max	I	14.1	24.4	18.5	10.0	49.2	25.4
					J	14.1	24.4	19.4	10.0	50.9	32.9
				Min	I	-27.6	-26.3	-29.9	-8.1	3.9	-26.4
					J	-27.6	-26.3	-28.9	-8.1	12.5	-33.3
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	-5.2	1.3	35.1	-0.2
					J	-6.6	-0.3	-4.2	1.3	37.5	-0.1
				Min	I	-9.5	-1.9	-8.5	0.9	26.3	-0.9
					J	-9.5	-1.9	-7.5	0.9	27.8	-0.3
2084	1	5	RC ENV~1	Max	I	13.7	28.2	9.2	10.6	52.0	17.1
					J	13.7	28.2	10.2	10.6	49.2	25.4
				Min	I	-27.2	-30.1	-39.2	-7.5	-7.4	-18.6
					J	-27.2	-30.1	-38.2	-7.5	3.9	-26.4

			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	-14.5	2.1	29.1	-0.3
					J	-6.6	-0.3	-13.5	2.1	35.1	-0.2
				Min	I	-9.5	-1.9	-20.9	1.5	22.1	-1.4
					J	-9.5	-1.9	-20.0	1.5	26.3	-0.9
2085	1	5	RC ENV~1	Max	I	13.3	31.4	1.2	11.1	52.5	8.8
					J	13.3	31.4	2.2	11.1	52.0	17.1
				Min	I	-26.8	-33.3	-47.1	-7.0	-21.1	-10.9
					J	-26.8	-33.3	-46.2	-7.0	-7.4	-18.7
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	-22.5	2.9	20.0	-0.4
					J	-6.6	-0.3	-21.5	2.9	29.1	-0.3
				Min	I	-9.5	-1.9	-31.6	2.0	15.7	-2.0
					J	-9.5	-1.9	-30.6	2.0	22.1	-1.4
2086	1	5	RC ENV~1	Max	I	13.1	34.1	-5.4	11.6	51.0	10.4
					J	13.1	34.1	-4.4	11.6	52.5	8.8
				Min	I	-26.6	-36.0	-55.2	-6.6	-36.7	-13.1
					J	-26.6	-36.0	-53.9	-6.6	-21.1	-10.9
			RC ENV~2	Max	I	-6.6	-0.3	-29.0	3.4	9.1	-0.5
					J	-6.6	-0.3	-28.1	3.4	20.0	-0.4
				Min	I	-9.5	-1.9	-40.5	2.5	6.8	-2.5
					J	-9.5	-1.9	-39.5	2.5	15.7	-2.0
2087	1	5	RC ENV~1	Max	I	35.1	24.8	-5.6	13.2	-9.6	22.5
					J	35.1	24.8	2.7	13.2	-7.2	16.2
				Min	I	-31.3	-35.9	-108.5	-2.8	-53.0	-22.0
					J	-31.3	-35.9	-100.2	-2.8	-24.6	-12.4
			RC ENV~2	Max	I	3.4	-5.5	-56.6	6.6	-28.7	0.6
					J	3.4	-5.5	-48.4	6.6	-13.1	2.7
				Min	I	0.8	-7.4	-75.8	5.2	-38.9	0.1
					J	0.8	-7.4	-64.7	5.2	-18.0	1.8
2091	1	5	RC ENV~1	Max	I	11.7	34.8	-14.0	42.9	24.0	20.5
					J	11.7	34.8	-13.0	42.9	28.0	13.6
				Min	I	-20.3	-45.4	-70.3	-27.3	-56.6	-29.1
					J	-20.3	-45.4	-69.0	-27.3	-38.3	-19.0
			RC ENV~2	Max	I	-3.8	-5.2	-37.5	10.0	-15.3	-3.6
					J	-3.8	-5.2	-36.5	10.0	-4.3	-2.0
				Min	I	-6.4	-7.3	-51.6	7.7	-23.3	-6.4
					J	-6.4	-7.3	-50.6	7.7	-8.2	-4.3
2092	1	2	RC ENV~1	Max	I	9.7	10.9	16.0	7.4	23.8	19.6
					J	9.7	10.9	16.7	7.4	18.6	17.1
				Min	I	-7.0	-9.1	-8.7	-1.6	-10.0	-16.0
					J	-7.0	-9.1	-8.0	-1.6	-7.4	-14.1
			RC ENV~2	Max	I	3.5	2.9	5.7	3.8	9.2	4.2
					J	3.5	2.9	6.4	3.8	7.3	3.3
				Min	I	-0.3	-0.8	3.4	2.8	6.6	-0.1
					J	-0.3	-0.8	4.1	2.8	5.4	0.2
2093	1	2	RC ENV~1	Max	I	9.9	11.1	16.7	7.4	18.6	17.1
					J	9.9	11.1	17.5	7.4	13.2	14.6
				Min	I	-7.1	-9.4	-8.0	-1.6	-7.4	-14.1
					J	-7.1	-9.4	-7.2	-1.6	-5.0	-12.1
			RC ENV~2	Max	I	3.5	2.9	6.4	3.8	7.3	3.3
					J	3.5	2.9	7.1	3.8	5.2	2.4
				Min	I	-0.3	-0.8	4.1	2.8	5.4	0.2
					J	-0.3	-0.8	4.8	2.8	4.0	0.5
2094	1	2	RC ENV~1	Max	I	10.0	11.3	17.5	7.4	13.2	14.6
					J	10.0	11.3	18.2	7.4	7.6	12.1
				Min	I	-7.3	-9.6	-7.2	-1.6	-5.0	-12.1
					J	-7.3	-9.6	-6.5	-1.6	-2.8	-10.2
			RC ENV~2	Max	I	3.5	2.9	7.1	3.8	5.2	2.4
					J	3.5	2.9	7.8	3.8	2.8	1.5
				Min	I	-0.3	-0.8	4.8	2.8	4.0	0.5
					J	-0.3	-0.8	5.5	2.8	2.4	0.7
2095	1	2	RC ENV~1	Max	I	10.1	11.6	18.2	7.4	7.6	12.1
					J	10.1	11.6	18.9	7.4	1.9	9.7
				Min	I	-7.4	-9.8	-6.5	-1.6	-2.8	-10.2

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				J	-7.4	-9.8	-5.8	-1.6	-1.1	-8.3
			RC ENV~2 Max	I	3.5	2.9	7.8	3.8	2.8	1.5
				J	3.5	2.9	8.6	3.8	0.5	1.1
			Min	I	-0.3	-0.8	5.5	2.8	2.4	0.7
				J	-0.3	-0.8	6.2	2.8	0.2	0.5
2096	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.2	11.8	18.9	7.4	1.9	9.7
				J	10.2	11.8	19.6	7.4	1.0	7.3
			Min	I	-7.5	-10.1	-5.8	-1.6	-1.1	-8.3
				J	-7.5	-10.1	-5.1	-1.6	-4.5	-6.5
			RC ENV~2 Max	I	3.5	2.9	8.6	3.8	0.5	1.1
				J	3.5	2.9	9.3	3.8	-1.6	1.3
			Min	I	-0.3	-0.8	6.2	2.8	0.2	0.5
				J	-0.3	-0.8	6.9	2.8	-2.6	-0.4
2097	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.4	12.0	19.6	7.4	1.0	7.3
				J	10.4	12.0	20.3	7.4	2.4	5.3
			Min	I	-7.6	-10.3	-5.1	-1.6	-4.5	-6.5
				J	-7.6	-10.3	-4.4	-1.6	-10.8	-5.0
			RC ENV~2 Max	I	3.5	2.9	9.3	3.8	-1.6	1.3
				J	3.5	2.9	10.0	3.8	-3.9	1.5
			Min	I	-0.3	-0.8	6.9	2.8	-2.6	-0.4
				J	-0.3	-0.8	7.6	2.8	-5.7	-1.3
2098	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.5	12.2	20.3	7.4	2.4	5.3
				J	10.5	12.2	21.0	7.4	3.7	7.7
			Min	I	-7.8	-10.5	-4.4	-1.6	-10.8	-5.0
				J	-7.8	-10.5	-3.7	-1.6	-17.3	-8.0
			RC ENV~2 Max	I	3.5	2.9	10.0	3.8	-3.9	1.5
				J	3.5	2.9	10.7	3.8	-6.4	1.8
			Min	I	-0.3	-0.8	7.6	2.8	-5.7	-1.3
				J	-0.3	-0.8	8.4	2.8	-8.9	-2.2
2099	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.6	12.4	21.0	7.4	3.7	7.7
				J	10.6	12.4	21.7	7.4	4.8	10.9
			Min	I	-7.9	-10.7	-3.7	-1.6	-17.3	-8.0
				J	-7.9	-10.7	-3.0	-1.6	-24.1	-11.7
			RC ENV~2 Max	I	3.5	2.9	10.7	3.8	-6.4	1.8
				J	3.5	2.9	11.4	3.8	-9.2	2.1
			Min	I	-0.3	-0.8	8.4	2.8	-8.9	-2.2
				J	-0.3	-0.8	9.1	2.8	-12.4	-3.1
2100	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.5	7.7	4.2	2.9	4.1	9.5
				J	10.5	7.7	5.0	2.9	2.7	8.2
			Min	I	-7.0	-7.2	-20.4	-9.2	-16.8	-10.5
				J	-7.0	-7.2	-19.7	-9.2	-10.5	-9.4
			RC ENV~2 Max	I	2.9	1.7	-8.0	-3.2	-6.3	1.5
				J	2.9	1.7	-7.3	-3.2	-3.9	1.0
			Min	I	1.1	-1.1	-9.7	-4.2	-8.1	-2.7
				J	1.1	-1.1	-9.0	-4.2	-5.1	-2.4
2101	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.3	7.7	5.0	2.9	2.7	8.2
				J	10.3	7.7	5.7	2.9	1.0	7.3
			Min	I	-6.8	-7.2	-19.7	-9.2	-10.5	-9.4
				J	-6.8	-7.2	-19.0	-9.2	-4.4	-8.7
			RC ENV~2 Max	I	2.9	1.7	-7.3	-3.2	-3.9	1.0
				J	2.9	1.7	-6.6	-3.2	-1.7	0.5
			Min	I	1.1	-1.1	-9.0	-4.2	-5.1	-2.4
				J	1.1	-1.1	-8.3	-4.2	-2.3	-2.0
2102	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.2	7.7	5.7	2.9	1.0	7.3
				J	10.2	7.7	6.4	2.9	1.7	8.1
			Min	I	-6.7	-7.1	-19.0	-9.2	-4.4	-8.7
				J	-6.7	-7.1	-18.3	-9.2	-1.1	-9.6
			RC ENV~2 Max	I	2.9	1.7	-6.6	-3.2	-1.7	0.5
				J	2.9	1.7	-5.9	-3.2	0.3	-0.1
			Min	I	1.1	-1.1	-8.3	-4.2	-2.3	-2.0
				J	1.1	-1.1	-7.6	-4.2	0.1	-1.7
2103	1	2	RC ENV~1 Max	I	10.1	7.6	6.4	2.9	1.7	8.1
				J	10.1	7.6	7.1	2.9	7.3	10.1

				Min	I	-6.6	-7.1	-18.3	-9.2	-1.1	-9.6
					J	-6.6	-7.1	-17.6	-9.2	-3.1	-11.8
			RC ENV~2	Max	I	2.9	1.7	-5.9	-3.2	0.3	-0.1
					J	2.9	1.7	-5.2	-3.2	2.5	-0.6
				Min	I	1.1	-1.1	-7.6	-4.2	0.1	-1.7
					J	1.1	-1.1	-6.9	-4.2	2.0	-1.3
2104	1	2	RC ENV~1	Max	I	9.9	7.6	7.1	2.9	7.3	10.1
					J	9.9	7.6	7.8	2.9	12.7	12.3
				Min	I	-6.4	-7.0	-17.6	-9.2	-3.1	-11.8
					J	-6.4	-7.0	-16.9	-9.2	-5.5	-14.1
			RC ENV~2	Max	I	2.9	1.7	-5.2	-3.2	2.5	-0.6
					J	2.9	1.7	-4.5	-3.2	4.6	-0.8
				Min	I	1.1	-1.1	-6.9	-4.2	2.0	-1.3
					J	1.1	-1.1	-6.2	-4.2	3.5	-1.3
2105	1	2	RC ENV~1	Max	I	9.8	7.5	7.8	2.9	12.7	12.3
					J	9.8	7.5	8.5	2.9	18.0	14.4
				Min	I	-6.3	-7.0	-16.9	-9.2	-5.5	-14.1
					J	-6.3	-7.0	-16.2	-9.2	-8.1	-16.4
			RC ENV~2	Max	I	2.9	1.7	-4.5	-3.2	4.6	-0.8
					J	2.9	1.7	-3.7	-3.2	6.4	-0.5
				Min	I	1.1	-1.1	-6.2	-4.2	3.5	-1.3
					J	1.1	-1.1	-5.5	-4.2	4.8	-1.8
2106	1	2	RC ENV~1	Max	I	9.7	7.5	8.5	2.9	18.0	14.4
					J	9.7	7.5	9.2	2.9	23.0	16.5
				Min	I	-6.2	-6.9	-16.2	-9.2	-8.1	-16.4
					J	-6.2	-6.9	-15.5	-9.2	-10.9	-18.7
			RC ENV~2	Max	I	2.9	1.7	-3.7	-3.2	6.4	-0.5
					J	2.9	1.7	-3.0	-3.2	8.0	-0.1
				Min	I	1.1	-1.1	-5.5	-4.2	4.8	-1.8
					J	1.1	-1.1	-4.8	-4.2	5.9	-2.3
2107	1	2	RC ENV~1	Max	I	9.5	7.4	9.2	2.9	23.0	16.5
					J	9.5	7.4	9.9	2.9	27.8	18.7
				Min	I	-6.0	-6.9	-15.5	-9.2	-10.9	-18.7
					J	-6.0	-6.9	-14.7	-9.2	-13.9	-21.0
			RC ENV~2	Max	I	2.9	1.7	-3.0	-3.2	8.0	-0.1
					J	2.9	1.7	-2.3	-3.2	9.4	0.2
				Min	I	1.1	-1.1	-4.8	-4.2	5.9	-2.3
					J	1.1	-1.1	-4.0	-4.2	6.8	-2.9
2108	1	2	RC ENV~1	Max	I	54.7	11.1	49.5	9.8	68.1	23.8
					J	54.7	11.1	50.2	9.8	52.3	21.2
				Min	I	-39.3	-9.3	-31.7	-6.7	-43.0	-20.2
					J	-39.3	-9.3	-30.9	-6.7	-33.1	-18.2
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	13.0	2.1	17.1	2.4
					J	12.2	1.3	13.7	2.1	12.8	2.0
				Min	I	5.5	0.8	8.4	1.5	12.0	1.8
					J	5.5	0.8	9.1	1.5	9.2	1.5
2109	1	2	RC ENV~1	Max	I	54.9	11.3	50.2	9.8	52.3	21.2
					J	54.9	11.3	50.9	9.8	36.3	18.7
				Min	I	-39.5	-9.5	-30.9	-6.7	-33.1	-18.2
					J	-39.5	-9.5	-30.2	-6.7	-23.4	-16.2
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	13.7	2.1	12.8	2.0
					J	12.2	1.3	14.4	2.1	8.4	1.6
				Min	I	5.5	0.8	9.1	1.5	9.2	1.5
					J	5.5	0.8	9.8	1.5	6.2	1.2
2110	1	2	RC ENV~1	Max	I	55.1	11.6	50.9	9.8	36.3	18.7
					J	55.1	11.6	51.7	9.8	20.0	16.1
				Min	I	-39.7	-9.8	-30.2	-6.7	-23.4	-16.2
					J	-39.7	-9.8	-29.5	-6.7	-13.9	-14.3
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	14.4	2.1	8.4	1.6
					J	12.2	1.3	15.1	2.1	3.7	1.3
				Min	I	5.5	0.8	9.8	1.5	6.2	1.2
					J	5.5	0.8	10.5	1.5	3.0	0.9
2111	1	2	RC ENV~1	Max	I	55.3	11.8	51.7	9.8	20.0	16.1

					J	55.3	11.8	52.4	9.8	3.6	13.7
				Min	I	-39.9	-10.0	-29.5	-6.7	-13.9	-14.3
					J	-39.9	-10.0	-28.8	-6.7	-4.7	-12.4
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	15.1	2.1	3.7	1.3
					J	12.2	1.3	15.8	2.1	-0.4	0.9
				Min	I	5.5	0.8	10.5	1.5	3.0	0.9
					J	5.5	0.8	11.2	1.5	-1.2	0.6
2112	1	2	RC ENV~1	Max	I	55.5	12.0	52.4	9.8	3.6	13.7
					J	55.5	12.0	53.1	9.8	4.3	11.3
				Min	I	-40.1	-10.2	-28.8	-6.7	-4.7	-12.4
					J	-40.1	-10.2	-28.1	-6.7	-13.1	-10.6
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	15.8	2.1	-0.4	0.9
					J	12.2	1.3	16.6	2.1	-4.1	0.6
				Min	I	5.5	0.8	11.2	1.5	-1.2	0.6
					J	5.5	0.8	11.9	1.5	-6.3	0.2
2113	1	2	RC ENV~1	Max	I	55.7	12.2	53.1	9.8	4.3	11.3
					J	55.7	12.2	53.8	9.8	13.1	9.0
				Min	I	-40.3	-10.4	-28.1	-6.7	-13.1	-10.6
					J	-40.3	-10.4	-27.4	-6.7	-30.1	-8.9
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	16.6	2.1	-4.1	0.6
					J	12.2	1.3	17.3	2.1	-8.0	0.3
				Min	I	5.5	0.8	11.9	1.5	-6.3	0.2
					J	5.5	0.8	12.6	1.5	-11.7	-0.1
2114	1	2	RC ENV~1	Max	I	55.9	12.5	53.8	9.8	13.1	9.0
					J	55.9	12.5	54.5	9.8	21.7	9.8
				Min	I	-40.5	-10.7	-27.4	-6.7	-30.1	-8.9
					J	-40.5	-10.7	-26.7	-6.7	-47.2	-10.3
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	17.3	2.1	-8.0	0.3
					J	12.2	1.3	18.0	2.1	-12.1	0.0
				Min	I	5.5	0.8	12.6	1.5	-11.7	-0.1
					J	5.5	0.8	13.3	1.5	-17.3	-0.5
2115	1	2	RC ENV~1	Max	I	56.1	12.7	54.5	9.8	21.7	9.8
					J	56.1	12.7	55.2	9.8	30.0	13.1
				Min	I	-40.7	-10.9	-26.7	-6.7	-47.2	-10.3
					J	-40.7	-10.9	-26.0	-6.7	-64.6	-14.1
			RC ENV~2	Max	I	12.2	1.3	18.0	2.1	-12.1	0.0
					J	12.2	1.3	18.7	2.1	-16.4	-0.3
				Min	I	5.5	0.8	13.3	1.5	-17.3	-0.5
					J	5.5	0.8	14.1	1.5	-23.1	-0.9
2116	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.7	11.2	20.8	9.5	17.7	10.3
					J	17.7	11.2	21.5	9.5	11.0	7.7
				Min	I	0.6	-10.1	-44.5	-8.1	-39.9	-11.7
					J	0.6	-10.1	-43.8	-8.1	-25.9	-9.4
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-11.8	1.1	-11.1	-0.5
					J	12.8	0.9	-11.0	1.1	-7.5	-0.8
				Min	I	8.7	0.4	-14.8	0.5	-14.4	-1.1
					J	8.7	0.4	-14.1	0.5	-9.8	-1.3
2117	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.6	11.2	21.5	9.5	11.0	7.7
					J	17.6	11.2	22.2	9.5	4.0	5.3
				Min	I	0.7	-10.1	-43.8	-8.1	-25.9	-9.4
					J	0.7	-10.1	-43.1	-8.1	-12.2	-7.4
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-11.0	1.1	-7.5	-0.8
					J	12.8	0.9	-10.3	1.1	-4.1	-1.0
				Min	I	8.7	0.4	-14.1	0.5	-9.8	-1.3
					J	8.7	0.4	-13.3	0.5	-5.5	-1.5
2118	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.5	11.2	22.2	9.5	4.0	5.3
					J	17.5	11.2	23.0	9.5	1.4	7.8
				Min	I	0.9	-10.0	-43.1	-8.1	-12.2	-7.4
					J	0.9	-10.0	-42.4	-8.1	-3.2	-10.2
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-10.3	1.1	-4.1	-1.0
					J	12.8	0.9	-9.6	1.1	-0.9	-1.2
				Min	I	8.7	0.4	-13.3	0.5	-5.5	-1.5
					J	8.7	0.4	-12.6	0.5	-1.5	-1.6

2119	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.5	11.1	23.0	9.5	1.4	7.8
					J	17.5	11.1	23.7	9.5	14.6	10.8
				Min	I	1.1	-10.0	-42.4	-8.1	-3.2	-10.2
					J	1.1	-10.0	-41.7	-8.1	-10.5	-13.6
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-9.6	1.1	-0.9	-1.2
					J	12.8	0.9	-8.9	1.1	2.5	-1.4
				Min	I	8.7	0.4	-12.6	0.5	-1.5	-1.6
					J	8.7	0.4	-11.9	0.5	1.9	-1.9
2120	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.5	11.1	23.7	9.5	14.6	10.8
					J	17.5	11.1	24.4	9.5	27.7	13.9
				Min	I	1.2	-10.0	-41.7	-8.1	-10.5	-13.6
					J	1.2	-10.0	-40.9	-8.1	-18.1	-17.0
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-8.9	1.1	2.5	-1.4
					J	12.8	0.9	-8.2	1.1	6.2	-1.6
				Min	I	8.7	0.4	-11.9	0.5	1.9	-1.9
					J	8.7	0.4	-11.2	0.5	4.7	-2.1
2121	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.5	11.1	24.4	9.5	27.7	13.9
					J	17.5	11.1	25.1	9.5	40.6	17.0
				Min	I	1.4	-9.9	-40.9	-8.1	-18.1	-17.0
					J	1.4	-9.9	-40.2	-8.1	-26.0	-20.5
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-8.2	1.1	6.2	-1.6
					J	12.8	0.9	-7.5	1.1	9.6	-1.7
				Min	I	8.7	0.4	-11.2	0.5	4.7	-2.1
					J	8.7	0.4	-10.5	0.5	7.2	-2.4
2122	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.5	11.0	25.1	9.5	40.6	17.0
					J	17.5	11.0	25.8	9.5	53.2	20.1
				Min	I	1.5	-9.9	-40.2	-8.1	-26.0	-20.5
					J	1.5	-9.9	-39.5	-8.1	-34.0	-24.0
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-7.5	1.1	9.6	-1.7
					J	12.8	0.9	-6.8	1.1	12.8	-1.9
				Min	I	8.7	0.4	-10.5	0.5	7.2	-2.4
					J	8.7	0.4	-9.8	0.5	9.5	-2.7
2123	1	2	RC ENV~1	Max	I	17.5	11.0	25.8	9.5	53.2	20.1
					J	17.5	11.0	26.5	9.5	65.6	23.2
				Min	I	1.7	-9.9	-39.5	-8.1	-34.0	-24.0
					J	1.7	-9.9	-38.8	-8.1	-42.3	-27.4
			RC ENV~2	Max	I	12.8	0.9	-6.8	1.1	12.8	-1.9
					J	12.8	0.9	-6.1	1.1	15.8	-2.0
				Min	I	8.7	0.4	-9.8	0.5	9.5	-2.7
					J	8.7	0.4	-9.1	0.5	11.5	-3.0
2125	1	1	RC ENV~1	Max	I	-49.9	23.6	31.4	0.0	28.4	27.2
					J	-50.8	23.6	31.4	0.0	16.3	18.1
				Min	I	-141.6	-37.6	-42.6	-0.0	-52.4	-65.0
					J	-142.8	-37.6	-42.6	-0.0	-35.8	-50.4
			RC ENV~2	Max	I	-77.7	-6.3	-5.5	0.0	-11.2	-18.6
					J	-78.6	-6.6	-5.4	0.0	-9.0	-15.9
				Min	I	-104.3	-10.2	-7.9	0.0	-17.3	-25.6
					J	-105.2	-10.0	-8.1	0.0	-14.1	-21.6
2126	1	1	RC ENV~1	Max	I	-187.1	49.8	33.3	0.0	29.6	81.1
					J	-188.0	49.8	33.3	0.0	16.3	61.2
				Min	I	-373.0	-54.9	-31.2	-0.0	-30.7	-86.7
					J	-374.2	-54.9	-31.2	-0.0	-18.3	-64.7
			RC ENV~2	Max	I	-200.8	-2.5	2.0	0.0	0.2	-2.7
					J	-201.7	-2.5	2.0	0.0	-0.6	-1.6
				Min	I	-274.2	-3.9	0.4	0.0	-1.5	-4.8
					J	-275.1	-3.9	0.4	0.0	-1.7	-3.2
2127	1	3	RC ENV~1	Max	I	30.2	38.8	132.0	26.7	61.5	13.6
					J	30.2	38.8	134.5	26.7	43.8	24.2
				Min	I	-38.5	-38.1	41.1	-34.5	-34.1	-22.1
					J	-38.5	-38.1	43.0	-34.5	-76.2	-33.0
			RC ENV~2	Max	I	-3.4	0.8	96.7	-3.9	18.1	-4.2
					J	-3.4	0.8	98.6	-3.9	-15.6	-4.3
				Min	I	-6.5	0.0	68.9	-5.4	13.6	-6.0
					J	-6.5	0.0	70.8	-5.4	-23.0	-6.3

2128	1	1	RC ENV~1	Max	I	-29.0	40.8	28.2	0.0	37.6	66.3
					J	-29.9	40.8	28.2	0.0	26.7	50.0
				Min	I	-202.9	-37.7	-17.0	-0.0	-22.9	-50.4
					J	-204.1	-37.7	-17.0	-0.0	-16.5	-35.3
			RC ENV~2	Max	I	-104.4	2.5	7.7	-0.0	10.1	11.5
					J	-105.3	2.5	7.7	-0.0	7.1	10.5
				Min	I	-148.5	1.2	5.3	-0.0	6.9	7.5
					J	-149.4	1.2	5.3	-0.0	4.7	7.1
2129	1	5	RC ENV~1	Max	I	39.3	22.1	2.7	3.2	-3.4	15.7
					J	39.3	22.1	3.9	3.2	28.9	20.5
				Min	I	-28.8	-27.2	-100.2	-12.5	-18.9	-11.3
					J	-28.8	-27.2	-99.0	-12.5	-16.7	-14.4
			RC ENV~2	Max	I	7.4	-2.1	-48.4	-4.3	-10.4	3.0
					J	7.4	-2.1	-47.3	-4.3	8.4	4.1
				Min	I	4.6	-3.9	-64.7	-6.8	-13.9	2.1
					J	4.6	-3.9	-63.5	-6.8	6.1	3.0
2148	1	5	RC ENV~1	Max	I	33.9	15.1	29.4	1.2	28.9	20.8
					J	33.9	15.1	30.6	1.2	53.8	27.7
				Min	I	-23.3	-20.2	-73.5	-14.4	-16.7	-14.7
					J	-23.3	-20.2	-72.3	-14.4	-26.8	-19.8
			RC ENV~2	Max	I	7.4	-2.1	-21.9	-6.2	8.4	4.1
					J	7.4	-2.1	-20.7	-6.2	18.1	5.4
				Min	I	4.6	-3.9	-28.8	-9.4	6.1	3.0
					J	4.6	-3.9	-27.6	-9.4	13.4	3.9
2149	1	5	RC ENV~1	Max	I	28.5	8.2	57.2	-0.8	53.8	28.0
					J	28.5	8.2	58.4	-0.8	69.3	32.5
				Min	I	-17.9	-13.3	-45.7	-16.7	-26.8	-20.1
					J	-17.9	-13.3	-44.5	-16.7	-46.6	-22.8
			RC ENV~2	Max	I	7.4	-2.1	10.4	-8.2	18.1	5.4
					J	7.4	-2.1	11.5	-8.2	15.6	6.7
				Min	I	4.6	-3.9	3.6	-12.2	13.4	3.9
					J	4.6	-3.9	4.8	-12.2	10.9	4.7
2151	1	1	RC ENV~1	Max	I	-137.3	42.9	56.8	0.0	89.5	54.6
					J	-138.2	42.9	56.8	0.0	66.8	37.5
				Min	I	-321.4	-32.7	-45.7	-0.0	-66.8	-44.2
					J	-322.6	-32.7	-45.7	-0.0	-48.5	-31.1
			RC ENV~2	Max	I	-171.5	7.9	8.0	0.0	16.0	7.7
					J	-172.4	7.2	8.0	0.0	12.8	5.4
				Min	I	-236.0	3.9	5.4	0.0	11.2	4.7
					J	-236.9	4.8	5.4	0.0	9.1	2.0
2152	1	1	RC ENV~1	Max	I	-19.2	56.8	20.4	0.0	17.8	88.7
					J	-20.1	56.8	20.4	0.0	9.6	66.0
				Min	I	-45.2	-53.9	-19.7	-0.0	-16.2	-84.1
					J	-46.4	-53.9	-19.7	-0.0	-8.3	-62.6
			RC ENV~2	Max	I	-27.0	3.4	0.8	0.0	1.3	5.3
					J	-27.9	3.4	0.8	0.0	1.1	3.9
				Min	I	-33.6	-0.1	0.0	0.0	0.7	-0.1
					J	-34.5	-0.1	0.0	0.0	0.7	-0.1
2165	1	1	RC ENV~1	Max	I	-135.8	24.6	47.1	0.0	71.0	26.7
					J	-136.7	24.6	47.1	0.0	52.1	16.9
				Min	I	-265.4	-27.1	-56.9	-0.0	-89.5	-41.4
					J	-266.5	-27.1	-56.9	-0.0	-66.7	-30.6
			RC ENV~2	Max	I	-145.7	1.2	-3.9	-0.0	-7.8	-7.3
					J	-146.6	0.1	-3.9	-0.0	-6.2	-6.0
				Min	I	-195.5	-3.7	-7.2	-0.0	-13.3	-8.8
					J	-196.4	-2.6	-7.2	-0.0	-10.4	-8.8
2166	1	1	RC ENV~1	Max	I	-136.7	24.8	47.4	0.0	52.1	16.9
					J	-137.6	24.8	47.4	0.0	33.1	7.0
				Min	I	-266.5	-27.3	-57.2	-0.0	-66.7	-30.6
					J	-267.7	-27.3	-57.2	-0.0	-43.8	-19.7
			RC ENV~2	Max	I	-146.6	0.1	-3.9	-0.0	-6.2	-6.0
					J	-147.5	-0.9	-3.9	-0.0	-4.7	-5.2
				Min	I	-196.4	-2.6	-7.2	-0.0	-10.4	-8.8

					J	-197.3	-1.6	-7.2	-0.0	-7.6	-8.6
2167	1	1	RC ENV~1	Max	I	-137.6	25.0	47.7	0.0	33.1	7.0
					J	-138.5	25.0	47.7	0.0	14.1	-2.7
				Min	I	-267.7	-27.5	-57.5	-0.0	-43.8	-19.7
					J	-268.9	-27.5	-57.5	-0.0	-20.8	-10.9
			RC ENV~2	Max	I	-147.5	-0.9	-3.9	-0.0	-4.7	-5.2
					J	-148.4	-0.5	-3.9	-0.0	-3.1	-4.8
				Min	I	-197.3	-1.6	-7.2	-0.0	-7.6	-8.6
					J	-198.2	-2.0	-7.2	-0.0	-4.7	-8.0
2168	1	1	RC ENV~1	Max	I	-138.5	25.1	47.9	0.0	14.1	-2.7
					J	-139.4	25.1	47.9	0.0	2.2	2.5
				Min	I	-268.9	-27.6	-57.7	-0.0	-20.8	-10.9
					J	-270.1	-27.6	-57.7	-0.0	-5.1	-13.3
			RC ENV~2	Max	I	-148.4	-0.5	-3.9	-0.0	-3.1	-4.8
					J	-149.3	0.5	-3.9	-0.0	-1.4	-4.8
				Min	I	-198.2	-2.0	-7.2	-0.0	-4.7	-8.0
					J	-199.1	-3.1	-7.2	-0.0	-1.9	-7.1
2169	1	1	RC ENV~1	Max	I	-139.4	25.2	48.1	0.0	2.2	2.5
					J	-140.3	25.2	48.1	0.0	25.4	13.6
				Min	I	-270.1	-27.7	-57.8	-0.0	-5.1	-13.3
					J	-271.2	-27.7	-57.8	-0.0	-24.3	-23.3
			RC ENV~2	Max	I	-149.3	0.5	-3.9	-0.0	-1.4	-4.8
					J	-150.2	1.6	-3.9	-0.0	1.2	-4.8
				Min	I	-199.1	-3.1	-7.2	-0.0	-1.9	-7.1
					J	-200.0	-4.1	-7.2	-0.0	-0.0	-6.1
2170	1	1	RC ENV~1	Max	I	-140.3	25.3	48.2	0.0	25.4	13.6
					J	-141.2	25.3	48.2	0.0	48.5	24.7
				Min	I	-271.2	-27.8	-57.9	-0.0	-24.3	-23.3
					J	-272.4	-27.8	-57.9	-0.0	-43.6	-33.4
			RC ENV~2	Max	I	-150.2	1.6	-3.9	-0.0	1.2	-4.8
					J	-151.1	2.7	-3.9	-0.0	4.1	-3.3
				Min	I	-200.0	-4.1	-7.2	-0.0	-0.0	-6.1
					J	-200.9	-5.2	-7.2	-0.0	1.5	-6.5
2171	1	1	RC ENV~1	Max	I	-141.2	25.3	48.2	0.0	48.5	24.7
					J	-142.1	25.3	48.2	0.0	71.7	35.8
				Min	I	-272.4	-27.9	-58.0	-0.0	-43.6	-33.4
					J	-273.6	-27.9	-58.0	-0.0	-62.9	-43.5
			RC ENV~2	Max	I	-151.1	2.7	-3.9	-0.0	4.1	-3.3
					J	-152.0	3.7	-3.9	-0.0	6.9	-1.0
				Min	I	-200.9	-5.2	-7.2	-0.0	1.5	-6.5
					J	-201.8	-6.2	-7.2	-0.0	3.1	-7.8
2172	1	1	RC ENV~1	Max	I	-142.1	25.3	48.2	0.0	71.7	35.8
					J	-143.0	25.3	48.2	0.0	94.9	46.9
				Min	I	-273.6	-27.9	-58.0	-0.0	-62.9	-43.5
					J	-274.7	-27.9	-58.0	-0.0	-82.1	-53.6
			RC ENV~2	Max	I	-152.0	3.7	-3.9	-0.0	6.9	-1.0
					J	-152.9	4.8	-3.9	-0.0	9.8	1.7
				Min	I	-201.8	-6.2	-7.2	-0.0	3.1	-7.8
					J	-202.7	-7.3	-7.2	-0.0	4.6	-9.5
2173	1	1	RC ENV~1	Max	I	-50.8	23.8	31.7	0.0	16.3	18.1
					J	-51.7	23.8	31.7	0.0	8.3	9.0
				Min	I	-142.8	-37.8	-42.9	-0.0	-35.8	-50.4
					J	-143.9	-37.8	-42.9	-0.0	-23.3	-35.7
			RC ENV~2	Max	I	-78.6	-6.6	-5.4	0.0	-9.0	-15.9
					J	-79.5	-6.8	-5.1	0.0	-6.9	-13.2
				Min	I	-105.2	-10.0	-8.1	0.0	-14.1	-21.6
					J	-106.1	-9.8	-8.3	0.0	-10.8	-17.6
2174	1	1	RC ENV~1	Max	I	-51.7	24.0	31.9	0.0	8.3	9.0
					J	-52.6	24.0	31.9	0.0	1.0	-0.0
				Min	I	-143.9	-38.0	-43.2	-0.0	-23.3	-35.7
					J	-145.1	-38.0	-43.2	-0.0	-11.5	-21.0
			RC ENV~2	Max	I	-79.5	-6.8	-5.1	0.0	-6.9	-13.2
					J	-80.4	-6.9	-4.8	0.0	-4.9	-10.4

				Min	I	-106.1	-9.8	-8.3	0.0	-10.8	-17.6
					J	-107.0	-9.6	-8.4	0.0	-7.4	-13.7
2175	1	1	RC ENV~1	Max	I	-52.6	24.1	32.1	0.0	1.0	-0.0
					J	-53.5	24.1	32.1	0.0	17.1	3.0
				Min	I	-145.1	-38.1	-43.4	-0.0	-11.5	-21.0
					J	-146.3	-38.1	-43.4	-0.0	-23.1	-18.5
			RC ENV~2	Max	I	-80.4	-6.9	-4.8	0.0	-4.9	-10.4
					J	-81.3	-6.9	-4.5	0.0	-3.0	-7.7
				Min	I	-107.0	-9.6	-8.4	0.0	-7.4	-13.7
					J	-107.9	-9.5	-8.6	0.0	-4.0	-9.9
2176	1	1	RC ENV~1	Max	I	-53.5	24.2	32.2	0.0	17.1	3.0
					J	-54.4	24.2	32.2	0.0	34.4	18.1
				Min	I	-146.3	-38.2	-43.5	-0.0	-23.1	-18.5
					J	-147.4	-38.2	-43.5	-0.0	-35.8	-28.0
			RC ENV~2	Max	I	-81.3	-6.9	-4.5	0.0	-3.0	-7.7
					J	-82.2	-7.0	-4.2	0.0	-0.3	-4.9
				Min	I	-107.9	-9.5	-8.6	0.0	-4.0	-9.9
					J	-108.8	-9.4	-8.8	0.0	-1.3	-6.2
2177	1	1	RC ENV~1	Max	I	-54.4	24.3	32.3	0.0	34.4	18.1
					J	-55.3	24.3	32.3	0.0	51.7	33.4
				Min	I	-147.4	-38.3	-43.6	-0.0	-35.8	-28.0
					J	-148.6	-38.3	-43.6	-0.0	-48.7	-37.7
			RC ENV~2	Max	I	-82.2	-7.0	-4.2	0.0	-0.3	-4.9
					J	-83.1	-6.9	-4.0	0.0	3.3	-1.8
				Min	I	-108.8	-9.4	-8.8	0.0	-1.3	-6.2
					J	-109.7	-9.6	-9.1	0.0	0.4	-2.6
2178	1	1	RC ENV~1	Max	I	-55.3	24.3	32.4	0.0	51.7	33.4
					J	-56.2	24.3	32.4	0.0	69.1	48.7
				Min	I	-148.6	-38.3	-43.7	-0.0	-48.7	-37.7
					J	-149.8	-38.3	-43.7	-0.0	-61.6	-47.4
			RC ENV~2	Max	I	-83.1	-6.9	-4.0	0.0	3.3	-1.8
					J	-84.0	-6.8	-3.7	0.0	7.0	1.8
				Min	I	-109.7	-9.6	-9.1	0.0	0.4	-2.6
					J	-110.6	-9.8	-9.4	0.0	1.9	0.3
2179	1	1	RC ENV~1	Max	I	-56.2	24.4	32.4	0.0	69.1	48.7
					J	-57.1	24.4	32.4	0.0	86.6	64.0
				Min	I	-149.8	-38.3	-43.7	-0.0	-61.6	-47.4
					J	-150.9	-38.3	-43.7	-0.0	-74.5	-57.2
			RC ENV~2	Max	I	-84.0	-6.8	-3.7	0.0	7.0	1.8
					J	-84.9	-6.6	-3.4	0.0	10.8	5.8
				Min	I	-110.6	-9.8	-9.4	0.0	1.9	0.3
					J	-111.5	-10.0	-9.7	0.0	3.3	3.0
2180	1	1	RC ENV~1	Max	I	-188.0	50.0	33.6	0.0	16.3	61.2
					J	-188.9	50.0	33.6	0.0	4.0	41.2
				Min	I	-374.2	-55.1	-31.5	-0.0	-18.3	-64.7
					J	-375.4	-55.1	-31.5	-0.0	-6.8	-42.7
			RC ENV~2	Max	I	-201.7	-2.5	2.0	0.0	-0.6	-1.6
					J	-202.6	-2.5	2.0	0.0	-1.3	-0.6
				Min	I	-275.1	-3.9	0.4	0.0	-1.7	-3.2
					J	-276.0	-3.9	0.4	0.0	-2.0	-1.6
2181	1	1	RC ENV~1	Max	I	-188.9	50.2	33.8	0.0	4.0	41.2
					J	-189.8	50.2	33.8	0.0	7.1	21.1
				Min	I	-375.4	-55.3	-31.7	-0.0	-6.8	-42.7
					J	-376.5	-55.3	-31.7	-0.0	-10.8	-20.5
			RC ENV~2	Max	I	-202.6	-2.5	2.0	0.0	-1.3	-0.6
					J	-203.5	-2.5	2.0	0.0	-1.8	0.4
				Min	I	-276.0	-3.9	0.4	0.0	-2.0	-1.6
					J	-276.9	-3.9	0.4	0.0	-2.5	-0.1
2182	1	1	RC ENV~1	Max	I	-189.8	50.3	34.0	0.0	7.1	21.1
					J	-190.7	50.3	34.0	0.0	19.8	2.4
				Min	I	-376.5	-55.5	-31.8	-0.0	-10.8	-20.5
					J	-377.7	-55.5	-31.8	-0.0	-24.3	0.2
			RC ENV~2	Max	I	-203.5	-2.5	2.0	0.0	-1.8	0.4

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					J	-204.4	-2.5	2.0	0.0	-2.1	1.6
				Min	I	-276.9	-3.9	0.4	0.0	-2.5	-0.1
					J	-277.8	-3.9	0.4	0.0	-3.2	1.3
2183	1	1	RC ENV~1	Max	I	-190.7	50.5	34.1	0.0	19.8	2.4
					J	-191.6	50.5	34.1	0.0	32.6	23.9
				Min	I	-377.7	-55.6	-31.9	-0.0	-24.3	0.2
					J	-378.9	-55.6	-31.9	-0.0	-38.0	-19.2
			RC ENV~2	Max	I	-204.4	-2.5	2.0	0.0	-2.1	1.6
					J	-205.3	-2.5	2.0	0.0	-2.3	3.1
				Min	I	-277.8	-3.9	0.4	0.0	-3.2	1.3
					J	-278.7	-3.9	0.4	0.0	-3.9	2.3
2184	1	1	RC ENV~1	Max	I	-191.6	50.5	34.2	0.0	32.6	23.9
					J	-192.5	50.5	34.2	0.0	45.4	46.1
				Min	I	-378.9	-55.6	-32.0	-0.0	-38.0	-19.2
					J	-380.0	-55.6	-32.0	-0.0	-51.6	-39.4
			RC ENV~2	Max	I	-205.3	-2.5	2.0	0.0	-2.3	3.1
					J	-206.2	-2.5	2.0	0.0	-2.4	4.6
				Min	I	-278.7	-3.9	0.4	0.0	-3.9	2.3
					J	-279.6	-3.9	0.4	0.0	-4.7	3.3
2185	1	1	RC ENV~1	Max	I	-192.5	50.6	34.2	0.0	45.4	46.1
					J	-193.4	50.6	34.2	0.0	58.2	68.4
				Min	I	-380.0	-55.7	-32.1	-0.0	-51.6	-39.4
					J	-381.2	-55.7	-32.1	-0.0	-65.3	-59.7
			RC ENV~2	Max	I	-206.2	-2.5	2.0	0.0	-2.4	4.6
					J	-207.1	-2.5	2.0	0.0	-2.6	6.2
				Min	I	-279.6	-3.9	0.4	0.0	-4.7	3.3
					J	-280.5	-3.9	0.4	0.0	-5.4	4.3
2186	1	1	RC ENV~1	Max	I	-193.4	50.6	34.2	0.0	58.2	68.4
					J	-194.3	50.6	34.2	0.0	71.0	90.7
				Min	I	-381.2	-55.7	-32.1	-0.0	-65.3	-59.7
					J	-382.4	-55.7	-32.1	-0.0	-79.0	-79.9
			RC ENV~2	Max	I	-207.1	-2.5	2.0	0.0	-2.6	6.2
					J	-208.0	-2.5	2.0	0.0	-2.8	7.8
				Min	I	-280.5	-3.9	0.4	0.0	-5.4	4.3
					J	-281.4	-3.9	0.4	0.0	-6.2	5.3
2187	1	1	RC ENV~1	Max	I	-29.9	41.0	28.4	0.0	26.7	50.0
					J	-30.8	41.0	28.4	0.0	16.8	33.6
				Min	I	-204.1	-37.9	-17.2	-0.0	-16.5	-35.3
					J	-205.2	-37.9	-17.2	-0.0	-11.1	-20.1
			RC ENV~2	Max	I	-105.3	2.5	7.7	-0.0	7.1	10.5
					J	-106.2	2.5	7.7	-0.0	4.0	9.5
				Min	I	-149.4	1.2	5.3	-0.0	4.7	7.1
					J	-150.3	1.2	5.3	-0.0	2.6	6.6
2188	1	1	RC ENV~1	Max	I	-30.8	41.2	28.5	0.0	16.8	33.6
					J	-31.7	41.2	28.5	0.0	6.9	17.2
				Min	I	-205.2	-38.1	-17.3	-0.0	-11.1	-20.1
					J	-206.4	-38.1	-17.3	-0.0	-5.7	-4.9
			RC ENV~2	Max	I	-106.2	2.5	7.7	-0.0	4.0	9.5
					J	-107.1	2.5	7.7	-0.0	0.9	8.5
				Min	I	-150.3	1.2	5.3	-0.0	2.6	6.6
					J	-151.2	1.2	5.3	-0.0	0.4	6.0
2189	1	1	RC ENV~1	Max	I	-31.7	41.3	28.7	0.0	6.9	17.2
					J	-32.6	41.3	28.7	0.0	5.2	10.4
				Min	I	-206.4	-38.2	-17.4	-0.0	-5.7	-4.9
					J	-207.6	-38.2	-17.4	-0.0	-8.5	0.6
			RC ENV~2	Max	I	-107.1	2.5	7.7	-0.0	0.9	8.5
					J	-108.0	2.5	7.7	-0.0	-1.6	7.5
				Min	I	-151.2	1.2	5.3	-0.0	0.4	6.0
					J	-152.1	1.2	5.3	-0.0	-2.2	5.5
2190	1	1	RC ENV~1	Max	I	-32.6	41.4	28.7	0.0	5.2	10.4
					J	-33.5	41.4	28.7	0.0	12.0	25.7
				Min	I	-207.6	-38.3	-17.5	-0.0	-8.5	0.6
					J	-208.7	-38.3	-17.5	-0.0	-19.7	-15.9

			RC ENV~2	Max	I	-108.0	2.5	7.7	-0.0	-1.6	7.5
					J	-108.9	2.5	7.7	-0.0	-3.8	6.5
				Min	I	-152.1	1.2	5.3	-0.0	-2.2	5.5
					J	-153.0	1.2	5.3	-0.0	-5.3	4.9
2191	1	1	RC ENV~1	Max	I	-33.5	41.5	28.8	0.0	12.0	25.7
					J	-34.4	41.5	28.8	0.0	18.9	41.1
				Min	I	-208.7	-38.4	-17.6	-0.0	-19.7	-15.9
					J	-209.9	-38.4	-17.6	-0.0	-31.2	-32.5
			RC ENV~2	Max	I	-108.9	2.5	7.7	-0.0	-3.8	6.5
					J	-109.8	2.5	7.7	-0.0	-6.0	5.6
				Min	I	-153.0	1.2	5.3	-0.0	-5.3	4.9
					J	-153.9	1.2	5.3	-0.0	-8.4	4.3
2192	1	1	RC ENV~1	Max	I	-34.4	41.5	28.9	0.0	18.9	41.1
					J	-35.3	41.5	28.9	0.0	25.9	56.5
				Min	I	-209.9	-38.4	-17.6	-0.0	-31.2	-32.5
					J	-211.1	-38.4	-17.6	-0.0	-42.7	-49.1
			RC ENV~2	Max	I	-109.8	2.5	7.7	-0.0	-6.0	5.6
					J	-110.7	2.5	7.7	-0.0	-8.1	4.8
				Min	I	-153.9	1.2	5.3	-0.0	-8.4	4.3
					J	-154.8	1.2	5.3	-0.0	-11.4	3.6
2193	1	1	RC ENV~1	Max	I	-35.3	41.5	28.9	0.0	25.9	56.5
					J	-36.2	41.5	28.9	0.0	33.0	71.8
				Min	I	-211.1	-38.5	-17.7	-0.0	-42.7	-49.1
					J	-212.2	-38.5	-17.7	-0.0	-54.2	-65.7
			RC ENV~2	Max	I	-110.7	2.5	7.7	-0.0	-8.1	4.8
					J	-111.6	2.5	7.7	-0.0	-10.3	4.1
				Min	I	-154.8	1.2	5.3	-0.0	-11.4	3.6
					J	-155.7	1.2	5.3	-0.0	-14.5	2.8
2194	1	1	RC ENV~1	Max	I	-138.2	43.1	57.1	0.0	66.8	37.5
					J	-139.1	43.1	57.1	0.0	44.0	20.2
				Min	I	-322.6	-32.9	-46.0	-0.0	-48.5	-31.1
					J	-323.8	-32.9	-46.0	-0.0	-30.1	-18.0
			RC ENV~2	Max	I	-172.4	7.2	8.0	0.0	12.8	5.4
					J	-173.3	6.8	8.0	0.0	9.6	3.1
				Min	I	-236.9	4.8	5.4	0.0	9.1	2.0
					J	-237.8	5.1	5.4	0.0	6.9	-0.4
2195	1	1	RC ENV~1	Max	I	-139.1	43.3	57.3	0.0	44.0	20.2
					J	-140.0	43.3	57.3	0.0	21.0	3.0
				Min	I	-323.8	-33.1	-46.3	-0.0	-30.1	-18.0
					J	-324.9	-33.1	-46.3	-0.0	-11.6	-4.8
			RC ENV~2	Max	I	-173.3	6.8	8.0	0.0	9.6	3.1
					J	-174.2	7.4	8.0	0.0	6.5	0.4
				Min	I	-237.8	5.1	5.4	0.0	6.9	-0.4
					J	-238.7	4.5	5.4	0.0	4.7	-2.4
2196	1	1	RC ENV~1	Max	I	-140.0	43.5	57.5	0.0	21.0	3.0
					J	-140.9	43.5	57.5	0.0	6.9	8.6
				Min	I	-324.9	-33.2	-46.5	-0.0	-11.6	-4.8
					J	-326.1	-33.2	-46.5	-0.0	-2.0	-14.6
			RC ENV~2	Max	I	-174.2	7.4	8.0	0.0	6.5	0.4
					J	-175.1	8.1	8.0	0.0	3.6	-2.4
				Min	I	-238.7	4.5	5.4	0.0	4.7	-2.4
					J	-239.6	3.6	5.4	0.0	2.4	-4.3
2197	1	1	RC ENV~1	Max	I	-140.9	43.6	57.7	0.0	6.9	8.6
					J	-141.8	43.6	57.7	0.0	25.6	21.9
				Min	I	-326.1	-33.4	-46.6	-0.0	-2.0	-14.6
					J	-327.3	-33.4	-46.6	-0.0	-25.1	-32.0
			RC ENV~2	Max	I	-175.1	8.1	8.0	0.0	3.6	-2.4
					J	-176.0	9.0	8.0	0.0	0.9	-5.0
				Min	I	-239.6	3.6	5.4	0.0	2.4	-4.3
					J	-240.5	2.7	5.4	0.0	-0.3	-6.5
2198	1	1	RC ENV~1	Max	I	-141.8	43.7	57.8	0.0	25.6	21.9
					J	-142.7	43.7	57.8	0.0	44.3	35.3
				Min	I	-327.3	-33.4	-46.7	-0.0	-25.1	-32.0
					J	-328.4	-33.4	-46.7	-0.0	-48.2	-49.5

			RC ENV~2	Max	I	-176.0	9.0	8.0	0.0	0.9	-5.0
					J	-176.9	9.9	8.0	0.0	-1.3	-6.1
				Min	I	-240.5	2.7	5.4	0.0	-0.3	-6.5
					J	-241.4	1.8	5.4	0.0	-3.2	-10.1
2199	1	1	RC ENV~1	Max	I	-142.7	43.7	57.8	0.0	44.3	35.3
					J	-143.6	43.7	57.8	0.0	63.0	48.7
				Min	I	-328.4	-33.5	-46.8	-0.0	-48.2	-49.5
					J	-329.6	-33.5	-46.8	-0.0	-71.3	-66.9
			RC ENV~2	Max	I	-176.9	9.9	8.0	0.0	-1.3	-6.1
					J	-177.8	10.9	8.0	0.0	-3.5	-6.7
				Min	I	-241.4	1.8	5.4	0.0	-3.2	-10.1
					J	-242.3	0.9	5.4	0.0	-6.4	-14.1
2200	1	1	RC ENV~1	Max	I	-143.6	43.7	57.9	0.0	63.0	48.7
					J	-144.5	43.7	57.9	0.0	81.7	62.1
				Min	I	-329.6	-33.5	-46.8	-0.0	-71.3	-66.9
					J	-330.8	-33.5	-46.8	-0.0	-94.4	-84.4
			RC ENV~2	Max	I	-177.8	10.9	8.0	0.0	-3.5	-6.7
					J	-178.7	11.8	8.0	0.0	-5.7	-6.8
				Min	I	-242.3	0.9	5.4	0.0	-6.4	-14.1
					J	-243.2	-0.0	5.4	0.0	-9.5	-18.6
2201	1	1	RC ENV~1	Max	I	-20.1	57.0	20.6	0.0	9.6	66.0
					J	-21.0	57.0	20.6	0.0	1.4	43.2
				Min	I	-46.4	-54.1	-20.0	-0.0	-8.3	-62.6
					J	-47.6	-54.1	-20.0	-0.0	-0.3	-40.9
			RC ENV~2	Max	I	-27.9	3.4	0.8	0.0	1.1	3.9
					J	-28.8	3.4	0.8	0.0	0.8	2.6
				Min	I	-34.5	-0.1	0.0	0.0	0.7	-0.1
					J	-35.4	-0.1	0.0	0.0	0.6	-0.0
2202	1	1	RC ENV~1	Max	I	-21.0	57.2	20.8	0.0	1.4	43.2
					J	-21.9	57.2	20.8	0.0	7.8	20.3
				Min	I	-47.6	-54.3	-20.1	-0.0	-0.3	-40.9
					J	-48.7	-54.3	-20.1	-0.0	-6.9	-19.2
			RC ENV~2	Max	I	-28.8	3.4	0.8	0.0	0.8	2.6
					J	-29.7	3.4	0.8	0.0	0.7	1.2
				Min	I	-35.4	-0.1	0.0	0.0	0.6	-0.0
					J	-36.3	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.1
2203	1	1	RC ENV~1	Max	I	-21.9	57.4	20.9	0.0	7.8	20.3
					J	-22.8	57.4	20.9	0.0	15.9	2.6
				Min	I	-48.7	-54.4	-20.3	-0.0	-6.9	-19.2
					J	-49.9	-54.4	-20.3	-0.0	-15.3	-2.6
			RC ENV~2	Max	I	-29.7	3.4	0.8	0.0	0.7	1.2
					J	-30.6	3.4	0.8	0.0	0.7	0.1
				Min	I	-36.3	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.1
					J	-37.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
2204	1	1	RC ENV~1	Max	I	-22.8	57.5	21.0	0.0	15.9	2.6
					J	-23.7	57.5	21.0	0.0	24.0	24.4
				Min	I	-49.9	-54.6	-20.4	-0.0	-15.3	-2.6
					J	-51.1	-54.6	-20.4	-0.0	-23.7	-25.6
			RC ENV~2	Max	I	-30.6	3.4	0.8	0.0	0.7	0.1
					J	-31.5	3.4	0.8	0.0	0.7	0.2
				Min	I	-37.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
					J	-38.1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-1.6
2205	1	1	RC ENV~1	Max	I	-23.7	57.6	21.1	0.0	24.0	24.4
					J	-24.6	57.6	21.1	0.0	32.2	46.2
				Min	I	-51.1	-54.7	-20.4	-0.0	-23.7	-25.6
					J	-52.3	-54.7	-20.4	-0.0	-32.2	-48.6
			RC ENV~2	Max	I	-31.5	3.4	0.8	0.0	0.7	0.2
					J	-32.4	3.4	0.8	0.0	0.6	0.2
				Min	I	-38.1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-1.6
					J	-39.0	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-2.9
2206	1	1	RC ENV~1	Max	I	-24.6	57.6	21.1	0.0	32.2	46.2
					J	-25.5	57.6	21.1	0.0	40.4	68.1
				Min	I	-52.3	-54.7	-20.5	-0.0	-32.2	-48.6

				J	-53.4	-54.7	-20.5	-0.0	-40.6	-71.7
			RC ENV~2 Max	I	-32.4	3.4	0.8	0.0	0.6	0.2
				J	-33.3	3.4	0.8	0.0	0.6	0.3
			Min	I	-39.0	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-2.9
				J	-39.9	-0.1	0.0	0.0	-0.8	-4.3
2207	1	1	RC ENV~1 Max	I	-25.5	57.6	21.2	0.0	40.4	68.1
				J	-26.4	57.6	21.2	0.0	48.6	90.0
			Min	I	-53.4	-54.7	-20.5	-0.0	-40.6	-71.7
				J	-54.6	-54.7	-20.5	-0.0	-49.1	-94.7
			RC ENV~2 Max	I	-33.3	3.4	0.8	0.0	0.6	0.3
				J	-34.2	3.4	0.8	0.0	0.6	0.3
			Min	I	-39.9	-0.1	0.0	0.0	-0.8	-4.3
				J	-40.8	-0.1	0.0	0.0	-1.1	-5.7
2208	1	4	RC ENV~1 Max	I	2.7	5.3	4.6	0.3	28.9	14.6
				J	2.7	5.3	5.3	0.3	27.3	13.0
			Min	I	-7.5	-3.6	-16.9	-1.1	-32.7	-9.7
				J	-7.5	-3.6	-16.2	-1.1	-27.4	-8.6
			RC ENV~2 Max	I	-1.3	1.2	-5.8	-0.4	-0.4	3.4
				J	-1.3	1.2	-5.0	-0.4	1.3	3.1
			Min	I	-3.7	0.8	-6.5	-0.5	-2.6	2.4
				J	-3.7	0.8	-5.8	-0.5	-0.6	2.1
2209	1	4	RC ENV~1 Max	I	2.6	5.3	5.3	0.3	27.3	13.0
				J	2.6	5.3	6.0	0.3	25.6	11.3
			Min	I	-7.3	-3.6	-16.2	-1.1	-27.4	-8.6
				J	-7.3	-3.6	-15.5	-1.1	-22.4	-7.4
			RC ENV~2 Max	I	-1.3	1.2	-5.0	-0.4	1.3	3.1
				J	-1.3	1.2	-4.3	-0.4	2.8	2.7
			Min	I	-3.7	0.8	-5.8	-0.5	-0.6	2.1
				J	-3.7	0.8	-5.1	-0.5	1.1	1.9
2210	1	4	RC ENV~1 Max	I	2.4	5.3	6.0	0.3	25.6	11.3
				J	2.4	5.3	6.7	0.3	23.5	9.6
			Min	I	-7.2	-3.6	-15.5	-1.1	-22.4	-7.4
				J	-7.2	-3.6	-14.7	-1.1	-17.6	-6.3
			RC ENV~2 Max	I	-1.3	1.2	-4.3	-0.4	2.8	2.7
				J	-1.3	1.2	-3.6	-0.4	4.1	2.3
			Min	I	-3.7	0.8	-5.1	-0.5	1.1	1.9
				J	-3.7	0.8	-4.3	-0.5	2.6	1.6
2211	1	4	RC ENV~1 Max	I	2.3	5.3	6.7	0.3	23.5	9.6
				J	2.3	5.3	7.4	0.3	21.3	8.0
			Min	I	-7.0	-3.6	-14.7	-1.1	-17.6	-6.3
				J	-7.0	-3.6	-14.0	-1.1	-13.1	-5.2
			RC ENV~2 Max	I	-1.3	1.2	-3.6	-0.4	4.1	2.3
				J	-1.3	1.2	-2.9	-0.4	5.2	1.9
			Min	I	-3.7	0.8	-4.3	-0.5	2.6	1.6
				J	-3.7	0.8	-3.6	-0.5	3.8	1.3
2212	1	4	RC ENV~1 Max	I	2.2	5.3	7.4	0.3	21.3	8.0
				J	2.2	5.3	8.1	0.3	18.8	6.7
			Min	I	-6.9	-3.6	-14.0	-1.1	-13.1	-5.2
				J	-6.9	-3.6	-13.3	-1.1	-8.8	-4.5
			RC ENV~2 Max	I	-1.3	1.2	-2.9	-0.4	5.2	1.9
				J	-1.3	1.2	-2.2	-0.4	6.0	1.6
			Min	I	-3.7	0.8	-3.6	-0.5	3.8	1.3
				J	-3.7	0.8	-2.9	-0.5	4.9	1.1
2213	1	4	RC ENV~1 Max	I	2.0	5.3	8.1	0.3	18.8	6.7
				J	2.0	5.3	8.9	0.3	16.1	5.6
			Min	I	-6.8	-3.6	-13.3	-1.1	-8.8	-4.5
				J	-6.8	-3.6	-12.6	-1.1	-4.7	-3.9
			RC ENV~2 Max	I	-1.3	1.2	-2.2	-0.4	6.0	1.6
				J	-1.3	1.2	-1.5	-0.4	6.7	1.2
			Min	I	-3.7	0.8	-2.9	-0.5	4.9	1.1
				J	-3.7	0.8	-2.2	-0.5	5.7	0.8
2214	1	4	RC ENV~1 Max	I	1.9	5.3	8.9	0.3	16.1	5.6
				J	1.9	5.3	9.6	0.3	13.2	4.3

				Min	I	-6.6	-3.6	-12.6	-1.1	-4.7	-3.9
					J	-6.6	-3.6	-11.9	-1.1	-0.8	-3.2
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	-1.5	-0.4	6.7	1.2
					J	-1.3	1.2	-0.8	-0.4	7.1	0.8
				Min	I	-3.7	0.8	-2.2	-0.5	5.7	0.8
					J	-3.7	0.8	-1.5	-0.5	6.2	0.5
2215	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.8	5.3	9.6	0.3	13.2	4.3
					J	1.8	5.3	10.3	0.3	10.1	3.0
				Min	I	-6.5	-3.6	-11.9	-1.1	-0.8	-3.2
					J	-6.5	-3.6	-11.2	-1.1	2.9	-2.4
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	-0.8	-0.4	7.1	0.8
					J	-1.3	1.2	-0.1	-0.4	7.2	0.4
				Min	I	-3.7	0.8	-1.5	-0.5	6.2	0.5
					J	-3.7	0.8	-0.8	-0.5	6.5	0.3
2216	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.7	5.3	10.3	0.3	10.1	3.0
					J	1.7	5.3	11.0	0.3	9.6	1.7
				Min	I	-6.4	-3.6	-11.2	-1.1	2.9	-2.4
					J	-6.4	-3.6	-10.5	-1.1	6.2	-1.7
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	-0.1	-0.4	7.2	0.4
					J	-1.3	1.2	0.7	-0.4	7.2	0.1
				Min	I	-3.7	0.8	-0.8	-0.5	6.5	0.3
					J	-3.7	0.8	-0.1	-0.5	6.5	-0.0
2217	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.5	5.3	11.0	0.3	9.6	1.7
					J	1.5	5.3	11.7	0.3	9.5	1.8
				Min	I	-6.3	-3.6	-10.5	-1.1	6.2	-1.7
					J	-6.3	-3.6	-9.8	-1.1	3.1	-2.3
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	0.7	-0.4	7.2	0.1
					J	-1.3	1.2	1.4	-0.4	7.1	-0.2
				Min	I	-3.7	0.8	-0.1	-0.5	6.5	-0.0
					J	-3.7	0.8	0.6	-0.5	6.3	-0.3
2218	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.4	5.3	11.7	0.3	9.5	1.8
					J	1.4	5.3	12.4	0.3	12.5	2.8
				Min	I	-6.2	-3.6	-9.8	-1.1	3.1	-2.3
					J	-6.2	-3.6	-9.0	-1.1	-0.7	-3.9
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	1.4	-0.4	7.1	-0.2
					J	-1.3	1.2	2.1	-0.4	6.7	-0.5
				Min	I	-3.7	0.8	0.6	-0.5	6.3	-0.3
					J	-3.7	0.8	1.4	-0.5	5.8	-0.7
2219	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.4	5.2	12.4	0.3	12.5	2.8
					J	1.4	5.2	13.1	0.3	15.2	3.9
				Min	I	-6.1	-3.5	-9.0	-1.1	-0.7	-3.9
					J	-6.1	-3.5	-8.3	-1.1	-4.7	-5.5
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	2.1	-0.4	6.7	-0.5
					J	-1.3	1.2	2.8	-0.4	6.1	-0.8
				Min	I	-3.7	0.8	1.4	-0.5	5.8	-0.7
					J	-3.7	0.8	2.1	-0.5	5.0	-1.1
2220	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.3	5.3	13.1	0.3	15.2	3.9
					J	1.3	5.3	13.8	0.3	17.8	5.0
				Min	I	-6.0	-3.6	-8.3	-1.1	-4.7	-5.5
					J	-6.0	-3.6	-7.6	-1.1	-9.0	-7.1
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	2.8	-0.4	6.1	-0.8
					J	-1.3	1.2	3.5	-0.4	5.3	-1.0
				Min	I	-3.7	0.8	2.1	-0.5	5.0	-1.1
					J	-3.7	0.8	2.8	-0.5	4.0	-1.4
2221	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.2	5.5	13.8	0.3	17.8	5.0
					J	1.2	5.5	14.6	0.3	20.1	6.1
				Min	I	-5.9	-3.8	-7.6	-1.1	-9.0	-7.1
					J	-5.9	-3.8	-6.9	-1.1	-13.5	-8.8
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	3.5	-0.4	5.3	-1.0
					J	-1.3	1.2	4.2	-0.4	4.2	-1.3
				Min	I	-3.7	0.8	2.8	-0.5	4.0	-1.4
					J	-3.7	0.8	3.5	-0.5	2.8	-1.8
2222	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.1	5.7	14.6	0.3	20.1	6.1

					J	1.1	5.7	15.3	0.3	22.1	7.2
				Min	I	-5.9	-4.0	-6.9	-1.1	-13.5	-8.8
					J	-5.9	-4.0	-6.2	-1.1	-18.2	-10.4
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	4.2	-0.4	4.2	-1.3
					J	-1.3	1.2	4.9	-0.4	3.0	-1.6
				Min	I	-3.7	0.8	3.5	-0.5	2.8	-1.8
					J	-3.7	0.8	4.2	-0.5	1.4	-2.2
2223	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.1	5.9	15.3	0.3	22.1	7.2
					J	1.1	5.9	16.0	0.3	24.0	8.2
				Min	I	-5.8	-4.2	-6.2	-1.1	-18.2	-10.4
					J	-5.8	-4.2	-5.5	-1.1	-23.2	-12.0
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	4.9	-0.4	3.0	-1.6
					J	-1.3	1.2	5.6	-0.4	1.6	-1.8
				Min	I	-3.7	0.8	4.2	-0.5	1.4	-2.2
					J	-3.7	0.8	4.9	-0.5	-0.3	-2.6
2224	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.0	6.1	16.0	0.3	24.0	8.2
					J	1.0	6.1	16.7	0.3	25.6	9.3
				Min	I	-5.8	-4.4	-5.5	-1.1	-23.2	-12.0
					J	-5.8	-4.4	-4.8	-1.1	-28.4	-13.6
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	5.6	-0.4	1.6	-1.8
					J	-1.3	1.2	6.4	-0.4	-0.1	-2.1
				Min	I	-3.7	0.8	4.9	-0.5	-0.3	-2.6
					J	-3.7	0.8	5.6	-0.5	-2.2	-2.9
2225	1	4	RC ENV~1	Max	I	1.0	6.3	16.7	0.3	25.6	9.3
					J	1.0	6.3	17.4	0.3	27.0	10.4
				Min	I	-5.8	-4.5	-4.8	-1.1	-28.4	-13.6
					J	-5.8	-4.5	-4.1	-1.1	-33.8	-15.2
			RC ENV~2	Max	I	-1.3	1.2	6.4	-0.4	-0.1	-2.1
					J	-1.3	1.2	7.1	-0.4	-2.0	-2.4
				Min	I	-3.7	0.8	5.6	-0.5	-2.2	-2.9
					J	-3.7	0.8	6.3	-0.5	-4.3	-3.3
2226	1	1	RC ENV~1	Max	I	-226.7	43.8	46.2	0.1	70.0	36.9
					J	-227.6	43.8	46.2	0.1	51.5	19.4
				Min	I	-458.6	-39.5	-54.7	-0.2	-87.6	-37.9
					J	-459.8	-39.5	-54.7	-0.2	-65.7	-22.1
			RC ENV~2	Max	I	-242.1	4.1	-3.2	-0.0	-7.3	0.0
					J	-243.0	3.3	-3.2	-0.0	-6.0	-0.5
				Min	I	-336.4	0.8	-6.8	-0.0	-13.9	-0.9
					J	-337.3	1.6	-6.8	-0.0	-11.1	-2.4
2227	1	1	RC ENV~1	Max	I	-227.6	44.1	46.5	0.1	51.5	19.4
					J	-228.5	44.1	46.5	0.1	32.9	1.9
				Min	I	-459.8	-39.9	-55.0	-0.2	-65.7	-22.1
					J	-461.0	-39.9	-55.0	-0.2	-43.7	-6.3
			RC ENV~2	Max	I	-243.0	3.3	-3.2	-0.0	-6.0	-0.5
					J	-243.9	2.9	-3.2	-0.0	-4.7	-1.3
				Min	I	-337.3	1.6	-6.8	-0.0	-11.1	-2.4
					J	-338.2	2.1	-6.8	-0.0	-8.4	-3.5
2228	1	1	RC ENV~1	Max	I	-228.5	44.4	46.8	0.1	32.9	1.9
					J	-229.4	44.4	46.8	0.1	14.1	9.9
				Min	I	-461.0	-40.1	-55.3	-0.2	-43.7	-6.3
					J	-462.1	-40.1	-55.3	-0.2	-21.6	-16.0
			RC ENV~2	Max	I	-243.9	2.9	-3.2	-0.0	-4.7	-1.3
					J	-244.8	3.4	-3.2	-0.0	-3.4	-2.4
				Min	I	-338.2	2.1	-6.8	-0.0	-8.4	-3.5
					J	-339.1	1.4	-6.8	-0.0	-5.6	-4.3
2229	1	1	RC ENV~1	Max	I	-229.4	44.6	47.0	0.1	14.1	9.9
					J	-230.3	44.6	47.0	0.1	0.7	26.0
				Min	I	-462.1	-40.3	-55.5	-0.2	-21.6	-16.0
					J	-463.3	-40.3	-55.5	-0.2	-4.8	-33.8
			RC ENV~2	Max	I	-244.8	3.4	-3.2	-0.0	-3.4	-2.4
					J	-245.7	4.2	-3.2	-0.0	-2.0	-3.8
				Min	I	-339.1	1.4	-6.8	-0.0	-5.6	-4.3
					J	-340.0	0.6	-6.8	-0.0	-2.9	-5.1

2230	1	1	RC ENV~1	Max	I	-230.3	44.7	47.2	0.1	0.7	26.0
					J	-231.2	44.7	47.2	0.1	22.9	42.2
				Min	I	-463.3	-40.5	-55.6	-0.2	-4.8	-33.8
					J	-464.5	-40.5	-55.6	-0.2	-23.6	-51.7
			RC ENV~2	Max	I	-245.7	4.2	-3.2	-0.0	-2.0	-3.8
					J	-246.6	5.0	-3.2	-0.0	0.1	-4.6
				Min	I	-340.0	0.6	-6.8	-0.0	-2.9	-5.1
					J	-340.9	-0.2	-6.8	-0.0	-0.8	-6.3
2231	1	1	RC ENV~1	Max	I	-231.2	44.8	47.3	0.1	22.9	42.2
					J	-232.1	44.8	47.3	0.1	45.2	58.5
				Min	I	-464.5	-40.6	-55.7	-0.2	-23.6	-51.7
					J	-465.6	-40.6	-55.7	-0.2	-42.5	-69.6
			RC ENV~2	Max	I	-246.6	5.0	-3.2	-0.0	0.1	-4.6
					J	-247.5	5.8	-3.2	-0.0	2.7	-4.4
				Min	I	-340.9	-0.2	-6.8	-0.0	-0.8	-6.3
					J	-341.8	-0.9	-6.8	-0.0	0.5	-8.2
2232	1	1	RC ENV~1	Max	I	-232.1	44.9	47.3	0.1	45.2	58.5
					J	-233.0	44.9	47.3	0.1	67.5	74.7
				Min	I	-465.6	-40.6	-55.8	-0.2	-42.5	-69.6
					J	-466.8	-40.6	-55.8	-0.2	-61.4	-87.6
			RC ENV~2	Max	I	-247.5	5.8	-3.2	-0.0	2.7	-4.4
					J	-248.4	6.6	-3.2	-0.0	5.5	-3.8
				Min	I	-341.8	-0.9	-6.8	-0.0	0.5	-8.2
					J	-342.7	-1.7	-6.8	-0.0	1.8	-10.7
2233	1	1	RC ENV~1	Max	I	-233.0	44.9	46.8	0.0	67.5	74.7
					J	-233.9	44.9	46.8	0.0	90.1	91.0
				Min	I	-466.8	-40.7	-56.4	-0.0	-61.4	-87.6
					J	-468.0	-40.7	-56.4	-0.0	-80.1	-105.5
			RC ENV~2	Max	I	-248.4	6.6	-3.8	0.0	5.5	-3.8
					J	-249.3	7.4	-3.8	0.0	8.5	-3.0
				Min	I	-342.7	-1.7	-7.6	0.0	1.8	-10.7
					J	-343.6	-2.5	-7.6	0.0	3.3	-13.5

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

* LENGTH : the length between two nodes

[SECTION NAME : Pilastri 30x30 , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
1751	AXL	RC ENV~1	1 I	-15.5	18.6	16.4	0.0	16.5	29.4	0.40
2207	SHY	RC ENV~1	1 I	-25.5	57.6	21.2	0.0	40.4	68.1	0.40
2200	SHZ	RC ENV~1	1 I	-143.6	43.7	57.9	0.0	63.0	48.7	0.40
2226	TOR	RC ENV~1	1 J	-227.6	43.8	46.2	0.1	51.5	19.4	0.40
2172	MTY	RC ENV~1	1 J	-143.0	25.3	48.2	0.0	94.9	46.9	0.40
2233	MTZ	RC ENV~1	1 J	-233.9	44.9	46.8	0.0	90.1	91.0	0.40

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2233	AXL	RC ENV~1	1 J	-468.0	-40.7	-56.4	-0.0	-80.1	-105.5	0.40
2186	SHY	RC ENV~1	1 I	-381.2	-55.7	-32.1	-0.0	-65.3	-59.7	0.40
2172	SHZ	RC ENV~1	1 J	-274.7	-27.9	-58.0	-0.0	-82.1	-53.6	0.40
2226	TOR	RC ENV~1	1 I	-458.6	-39.5	-54.7	-0.2	-87.6	-37.9	0.40
2200	MTY	RC ENV~1	1 J	-330.8	-33.5	-46.8	-0.0	-94.4	-84.4	0.40
2233	MTZ	RC ENV~1	1 J	-468.0	-40.7	-56.4	-0.0	-80.1	-105.5	0.40

[SECTION NAME : Cordoli 30x30 , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2115	AXL	RC ENV~1	1 J	56.1	12.7	55.2	9.8	30.0	13.1	0.32
2115	SHY	RC ENV~1	1 I	56.1	12.7	54.5	9.8	21.7	9.8	0.32
2115	SHZ	RC ENV~1	1 J	56.1	12.7	55.2	9.8	30.0	13.1	0.32
2115	TOR	RC ENV~1	1 J	56.1	12.7	55.2	9.8	30.0	13.1	0.32
1918	MTY	RC ENV~1	1 I	54.5	10.8	48.8	9.8	83.7	26.4	0.32
1918	MTZ	RC ENV~1	1 I	54.5	10.8	48.8	9.8	83.7	26.4	0.32

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2115	AXL	RC ENV~1	1 J	-40.7	-10.9	-26.0	-6.7	-64.6	-14.1	0.32
2115	SHY	RC ENV~1	1 I	-40.7	-10.9	-26.7	-6.7	-47.2	-10.3	0.32
1919	SHZ	RC ENV~1	1 I	0.4	-10.1	-45.2	-8.1	-54.1	-14.1	0.32
1915	TOR	RC ENV~1	1 I	-7.1	-7.2	-21.2	-9.2	-23.4	-11.7	0.32
2115	MTY	RC ENV~1	1 J	-40.7	-10.9	-26.0	-6.7	-64.6	-14.1	0.32
2123	MTZ	RC ENV~1	1 J	1.7	-9.9	-38.8	-8.1	-42.3	-27.4	0.32

[SECTION NAME : Travi 45x30/1 , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.6
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
1931	AXL	RC ENV~1	1 J	37.0	23.1	-60.2	-0.0	-4.4	55.1	0.42
2127	SHY	RC ENV~1	1 I	30.2	38.8	132.0	26.7	61.5	13.6	0.42
1930	SHZ	RC ENV~1	1 J	8.6	7.0	184.1	26.7	-39.7	47.0	0.42
1930	TOR	RC ENV~1	1 J	8.6	7.0	184.1	26.7	-39.7	47.0	0.42
1925	MTY	RC ENV~1	1 J	15.8	26.6	14.1	26.7	71.4	33.7	0.42
1934	MTZ	RC ENV~1	1 J	26.0	7.6	-10.4	-0.0	43.2	65.8	0.42

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
1931	AXL	RC ENV~1	1 I	-40.2	-20.2	-156.0	-8.9	-138.5	-40.5	0.42
2127	SHY	RC ENV~1	1 I	-38.5	-38.1	41.1	-34.5	-34.1	-22.1	0.42
1931	SHZ	RC ENV~1	1 I	-40.2	-20.2	-156.0	-8.9	-138.5	-40.5	0.42
1924	TOR	RC ENV~1	1 I	-31.1	-32.0	-81.9	-34.5	-34.1	-13.6	0.42
1930	MTY	RC ENV~1	1 J	-16.9	-6.3	71.4	-34.5	-144.1	-40.5	0.42

1935	MTZ	RC ENV~1	1	J	-26.2	-2.4	-44.4	-8.9	28.7	-64.7	0.42

[SECTION NAME : Travi 30x30 , SECTION ID : 4 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2208	AXL	RC ENV~1	1 I	2.7	5.3	4.6	0.3	28.9	14.6	0.32
2225	SHY	RC ENV~1	1 I	1.0	6.3	16.7	0.3	25.6	9.3	0.32
2225	SHZ	RC ENV~1	1 J	1.0	6.3	17.4	0.3	27.0	10.4	0.32
2225	TOR	RC ENV~1	1 J	1.0	6.3	17.4	0.3	27.0	10.4	0.32
2208	MTY	RC ENV~1	1 I	2.7	5.3	4.6	0.3	28.9	14.6	0.32
2208	MTZ	RC ENV~1	1 I	2.7	5.3	4.6	0.3	28.9	14.6	0.32

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2208	AXL	RC ENV~1	1 I	-7.5	-3.6	-16.9	-1.1	-32.7	-9.7	0.32
2225	SHY	RC ENV~1	1 I	-5.8	-4.5	-4.8	-1.1	-28.4	-13.6	0.32
2208	SHZ	RC ENV~1	1 I	-7.5	-3.6	-16.9	-1.1	-32.7	-9.7	0.32
2208	TOR	RC ENV~1	1 I	-7.5	-3.6	-16.9	-1.1	-32.7	-9.7	0.32
2225	MTY	RC ENV~1	1 J	-5.8	-4.5	-4.1	-1.1	-33.8	-15.2	0.32
2225	MTZ	RC ENV~1	1 J	-5.8	-4.5	-4.1	-1.1	-33.8	-15.2	0.32

[SECTION NAME : Travi 45x30/2 , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.45

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2082	AXL	RC ENV~1	1 J	55.2	64.6	212.2	21.7	-28.0	56.3	0.29
2082	SHY	RC ENV~1	1 I	55.2	64.6	197.2	21.7	-3.5	38.1	0.29
2082	SHZ	RC ENV~1	1 J	55.2	64.6	212.2	21.7	-28.0	56.3	0.29
2091	TOR	RC ENV~1	1 I	11.7	34.8	-14.0	42.9	24.0	20.5	0.30
2077	MTY	RC ENV~1	1 I	22.9	35.8	39.6	27.7	100.3	34.2	0.29
2082	MTZ	RC ENV~1	1 J	55.2	64.6	212.2	21.7	-28.0	56.3	0.29

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2082	AXL	RC ENV~1	1 J	-78.1	-62.3	87.6	-33.7	-139.2	-61.7	0.29
2082	SHY	RC ENV~1	1 I	-78.1	-62.3	79.4	-33.7	-81.8	-42.9	0.29
2071	SHZ	RC ENV~1	1 I	-26.7	-17.1	-246.1	-17.3	-146.2	-40.3	0.29
2082	TOR	RC ENV~1	1 J	-78.1	-62.3	87.6	-33.7	-139.2	-61.7	0.29
2071	MTY	RC ENV~1	1 I	-26.7	-17.1	-246.1	-17.3	-146.2	-40.3	0.29
2082	MTZ	RC ENV~1	1 J	-78.1	-62.3	87.6	-33.7	-139.2	-61.7	0.29

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT

Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
1750	1	1	RC ENV~1 Max	I	-446.4	241.5	744.7	3730.6	4079.1	6289.1	16189.2
				J	-456.4	241.5	744.7	2745.9	2793.5	3772.2	12217.8
			Min	I	-1120.4	-185.1	-471.9	-4079.1	-3730.6	-16189.2	-6289.1
				J	-1133.4	-185.1	-471.9	-2793.5	-2745.9	-12217.8	-3772.2
			RC ENV~2 Max	I	-614.2	50.9	204.0	-76.4	361.5	-4886.2	6695.0
				J	-624.2	42.3	197.7	153.6	245.5	-4193.2	5624.0
			Min	I	-824.9	14.0	111.3	-361.5	76.4	-6695.0	4886.2
				J	-834.9	22.8	121.8	-245.5	-153.6	-5624.0	4193.2
1751	1	1	RC ENV~1 Max	I	-172.3	310.4	273.4	6258.0	6530.4	977.4	3669.6
				J	-182.3	310.4	273.4	4672.3	4875.0	-371.6	2455.4
			Min	I	-317.1	-297.3	-253.2	-6530.4	-6258.0	-3669.6	-977.4
				J	-330.1	-297.3	-253.2	-4875.0	-4672.3	-2455.4	371.6
			RC ENV~2 Max	I	-201.4	24.8	67.0	194.8	506.0	-1339.5	1780.7
				J	-211.4	24.8	46.1	142.3	373.9	-1200.2	1798.7
			Min	I	-237.5	-9.8	-42.2	-506.0	-194.8	-1780.7	1339.5
				J	-247.5	-9.8	-21.3	-373.9	-142.3	-1798.7	1200.2

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1752	1	1	RC ENV~1	Max	I	-403.3	191.1	582.0	3973.6	3821.9	4552.2	13071.6
					J	-413.3	191.1	582.0	2723.7	2805.3	2534.4	9967.8
				Min	I	-1114.0	-234.8	-378.4	-3821.9	-3973.6	-13071.6	-4552.2
					J	-1127.0	-234.8	-378.4	-2805.3	-2723.7	-9967.8	-2534.4
			RC ENV~2	Max	I	-602.7	-13.5	159.5	314.9	105.7	-4199.0	5755.9
					J	-612.7	-13.5	150.7	119.2	177.8	-3689.4	4935.4
				Min	I	-819.5	-36.7	74.3	-105.7	-314.9	-5755.9	4199.0
					J	-829.5	-36.7	84.7	-177.8	-119.2	-4935.4	3689.4
1754	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1525.2	476.7	614.1	5863.9	9745.2	16845.3	12394.8
					J	-1535.2	476.7	614.1	3740.3	7204.4	12531.0	9119.6
				Min	I	-3064.6	-398.4	-809.0	-9745.2	-5863.9	-12394.8	-16845.3
					J	-3077.6	-398.4	-809.0	-7204.4	-3740.3	-9119.6	-12531.0
			RC ENV~2	Max	I	-1672.9	63.9	-85.4	-1610.8	2590.4	3145.8	-1999.6
					J	-1682.9	63.9	-85.4	-1510.0	2249.6	2402.8	-1544.0
				Min	I	-2256.1	18.9	-139.3	-2590.4	1610.8	1999.6	-3145.8
					J	-2266.1	18.9	-139.3	-2249.6	1510.0	1544.0	-2402.8
1757	1	1	RC ENV~1	Max	I	-922.1	602.8	639.9	13574.3	11914.4	13750.8	12648.3
					J	-932.1	602.8	639.9	9638.2	8699.8	10247.9	9236.4
				Min	I	-2515.2	-738.0	-657.0	-11914.4	-13574.3	-12648.3	-13750.8
					J	-2528.2	-738.0	-657.0	-8699.8	-9638.2	-9236.4	-10247.9
			RC ENV~2	Max	I	-1365.7	-57.0	5.2	1349.5	-566.1	986.6	-249.5
					J	-1375.7	-57.0	5.2	830.0	-262.2	857.8	-277.2
				Min	I	-1850.0	-98.5	-24.1	566.1	-1349.5	249.5	-986.6
					J	-1860.0	-98.5	-24.1	262.2	-830.0	277.2	-857.8
1911	1	5	RC ENV~1	Max	I	114.6	170.0	453.5	3844.9	3858.1	-2669.0	7180.1
					J	114.6	170.0	464.5	4277.4	4345.8	-2648.2	5857.3
				Min	I	-214.6	-191.1	-84.2	-3858.1	-3844.9	-7180.1	2669.0
					J	-214.6	-191.1	-73.2	-4345.8	-4277.4	-5857.3	2648.2
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	243.0	6.2	25.2	-3879.4	5278.5
					J	-49.2	-3.2	254.1	-2.1	80.7	-3137.9	4303.0
				Min	I	-70.1	-21.2	183.4	-25.2	-6.2	-5278.5	3879.4
					J	-70.1	-21.2	194.5	-80.7	2.1	-4303.0	3137.9
1912	1	5	RC ENV~1	Max	I	72.8	230.3	-583.4	4217.7	3366.5	17108.6	-3341.9
					J	72.8	230.3	-495.9	3616.6	2845.4	12131.9	-1308.8
				Min	I	-147.3	-262.1	-1401.0	-3366.5	-4217.7	3341.9	-17108.6
					J	-147.3	-262.1	-1241.0	-2845.4	-3616.6	1308.8	-12131.9
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-749.9	625.9	-356.6	12553.5	-9024.2
					J	-20.9	-12.0	-663.6	565.4	-326.4	8897.2	-6361.6
				Min	I	-66.4	-24.4	-1029.3	356.6	-625.9	9024.2	-12553.5
					J	-66.4	-24.4	-911.7	326.4	-565.4	6361.6	-8897.2
1913	1	5	RC ENV~1	Max	I	346.8	98.1	1159.9	1522.6	1950.6	10389.4	-564.5
					J	346.8	98.1	1330.6	1465.4	1978.6	14844.8	-2601.4
				Min	I	-421.2	-129.9	460.2	-1950.6	-1522.6	564.5	-10389.4
					J	-421.2	-129.9	553.6	-1978.6	-1465.4	2601.4	-14844.8
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	853.3	-126.0	361.4	7246.8	-5425.9
					J	-20.9	-12.0	978.8	-158.1	426.7	10927.8	-8144.5
				Min	I	-66.4	-24.4	630.5	-361.4	126.0	5425.9	-7246.8
					J	-66.4	-24.4	722.5	-426.7	158.1	8144.5	-10927.8
1914	1	2	RC ENV~1	Max	I	106.8	176.8	255.4	3997.9	4912.1	2862.5	6394.8
					J	106.8	176.8	267.3	3555.6	4347.4	2228.0	5292.1
				Min	I	-76.3	-147.8	-156.4	-4912.1	-3997.9	-6394.8	-2862.5
					J	-76.3	-147.8	-144.5	-4347.4	-3555.6	-5292.1	-2228.0
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	83.2	78.4	1139.3	-1680.9	2428.8
					J	38.5	48.1	95.1	18.9	936.1	-1468.5	2052.4
				Min	I	-3.6	-14.1	44.4	-1139.3	-78.4	-2428.8	1680.9
					J	-3.6	-14.1	56.2	-936.1	-18.9	-2052.4	1468.5
1915	1	2	RC ENV~1	Max	I	117.9	129.3	58.9	2605.2	2417.7	5207.1	1187.3
					J	117.9	129.3	70.8	2324.7	2100.2	3744.1	914.4
				Min	I	-78.7	-120.5	-352.7	-2417.7	-2605.2	-1187.3	-5207.1
					J	-78.7	-120.5	-340.8	-2100.2	-2324.7	-914.4	-3744.1
			RC ENV~2	Max	I	32.5	28.3	-145.5	689.5	457.0	2503.1	-1989.3
					J	32.5	28.3	-133.6	609.8	338.3	1792.0	-1400.1
				Min	I	12.4	-19.1	-174.4	-457.0	-689.5	1989.3	-2503.1

					J	12.4	-19.1	-162.5	-338.3	-609.8	1400.1	-1792.0
1916	1	5	RC ENV~1	Max	I	183.6	213.3	-455.9	2030.0	1711.8	10056.4	3430.9
					J	183.6	213.3	-362.5	1480.9	1189.5	6938.5	5075.3
				Min	I	-270.2	-223.3	-1168.6	-1711.8	-2030.0	-3430.9	-10056.4
					J	-270.2	-223.3	-997.8	-1189.5	-1480.9	-5075.3	-6938.5
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	-630.3	308.5	-50.7	4462.2	-3270.4
					J	-20.5	-3.4	-538.2	287.1	-41.7	1262.4	-922.6
				Min	I	-79.3	-8.0	-859.0	50.7	-308.5	3270.4	-4462.2
					J	-79.3	-8.0	-733.5	41.7	-287.1	922.6	-1262.4
1917	1	5	RC ENV~1	Max	I	224.5	169.9	-613.8	2247.0	1978.7	15997.3	-4051.0
					J	224.5	169.9	-520.4	2040.8	1797.8	10712.8	-1771.9
				Min	I	-211.7	-179.3	-1400.4	-1978.7	-2247.0	4051.0	-15997.3
					J	-211.7	-179.3	-1229.7	-1797.8	-2040.8	1771.9	-10712.8
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-757.3	187.9	-123.5	11769.4	-8710.2
					J	24.0	-4.6	-665.3	171.1	-110.9	7883.5	-5851.8
				Min	I	-10.6	-6.3	-1029.7	123.5	-187.9	8710.2	-11769.4
					J	-10.6	-6.3	-904.2	110.9	-171.1	5851.8	-7883.5
1918	1	2	RC ENV~1	Max	I	605.9	180.7	813.4	4946.3	5860.9	11807.1	18592.9
					J	605.9	180.7	825.3	4495.7	5283.7	9554.4	15133.5
				Min	I	-434.5	-150.7	-539.5	-5860.9	-4946.3	-18592.9	-11807.1
					J	-434.5	-150.7	-527.6	-5283.7	-4495.7	-15133.5	-9554.4
			RC ENV~2	Max	I	135.7	21.4	204.6	-453.2	617.9	-3226.5	4678.7
					J	135.7	21.4	216.5	-391.9	527.7	-2663.1	3789.8
				Min	I	60.8	14.0	127.5	-617.9	453.2	-4678.7	3226.5
					J	60.8	14.0	139.4	-527.7	391.9	-3789.8	2663.1
1919	1	2	RC ENV~1	Max	I	198.9	187.9	335.0	3140.3	2916.9	12029.5	5363.3
					J	198.9	187.9	346.9	2602.7	2298.8	8872.7	3923.8
				Min	I	4.8	-168.8	-753.6	-2916.9	-3140.3	-5363.3	-12029.5
					J	4.8	-168.8	-741.8	-2298.8	-2602.7	-3923.8	-8872.7
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-207.8	205.7	-55.9	4258.6	-3311.2
					J	142.2	14.8	-195.9	238.5	-114.0	3194.0	-2459.0
				Min	I	97.2	6.8	-258.1	55.9	-205.7	3311.2	-4258.6
					J	97.2	6.8	-246.2	114.0	-238.5	2459.0	-3194.0
1920	1	5	RC ENV~1	Max	I	277.9	298.1	-154.0	3236.1	2966.7	12721.2	-1988.1
					J	277.9	298.1	-61.8	2168.7	2224.3	7846.2	-1423.4
				Min	I	-249.1	-421.0	-1313.5	-2966.7	-3236.1	1988.1	-12721.2
					J	-249.1	-421.0	-1205.5	-2224.3	-2168.7	1423.4	-7846.2
			RC ENV~2	Max	I	25.4	-60.9	-719.9	191.0	-131.3	9355.9	-6933.5
					J	25.4	-60.9	-629.1	-5.4	54.7	5769.0	-4258.4
				Min	I	5.9	-82.7	-966.4	131.3	-191.0	6933.5	-9355.9
					J	5.9	-82.7	-842.5	-54.7	5.4	4258.4	-5769.0
1922	1	5	RC ENV~1	Max	I	109.0	223.7	322.1	3283.4	3241.5	-1858.3	7547.2
					J	109.0	223.7	333.1	3851.7	3864.9	-2669.0	7180.1
				Min	I	-209.0	-244.8	-215.6	-3241.5	-3283.4	-7547.2	1858.3
					J	-209.0	-244.8	-204.6	-3864.9	-3851.7	-7180.1	2669.0
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	68.9	30.1	-14.5	-4112.2	5552.5
					J	-49.2	-3.2	79.9	6.2	25.2	-3879.4	5278.5
				Min	I	-70.1	-21.2	52.5	14.5	-30.1	-5552.5	4112.2
					J	-70.1	-21.2	63.5	-25.2	-6.2	-5278.5	3879.4
1923	1	5	RC ENV~1	Max	I	78.8	378.5	-120.0	1870.9	1335.9	5676.3	4151.1
					J	78.8	378.5	-108.9	1216.7	990.8	3198.9	4697.8
				Min	I	-142.4	-496.0	-720.6	-1335.9	-1870.9	-4151.1	-5676.3
					J	-142.4	-496.0	-706.2	-990.8	-1216.7	-4697.8	-3198.9
			RC ENV~2	Max	I	-28.5	-58.3	-381.7	422.1	-193.7	1210.4	-630.4
					J	-28.5	-58.3	-370.6	226.2	-30.5	-713.1	947.8
				Min	I	-47.2	-81.1	-529.0	193.7	-422.1	630.4	-1210.4
					J	-47.2	-81.1	-517.9	30.5	-226.2	-947.8	713.1
1924	1	3	RC ENV~1	Max	I	126.7	272.6	-123.1	752.9	1228.3	3783.5	6830.8
					J	126.7	272.6	-107.3	922.0	1381.2	426.9	7478.1
				Min	I	-173.0	-266.8	-682.7	-1228.3	-752.9	-6830.8	-3783.5
					J	-173.0	-266.8	-662.2	-1381.2	-922.0	-7478.1	-426.9
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	-358.5	-233.8	331.6	-1514.9	2011.8
					J	-18.9	6.8	-342.8	-227.5	314.4	-3481.9	4775.6

				Min	I	-36.3	0.2	-500.6	-331.6	233.8	-2011.8	1514.9
					J	-36.3	0.2	-484.8	-314.4	227.5	-4775.6	3481.9
1925	1	3	RC ENV~1	Max	I	87.7	221.5	101.6	922.0	1381.2	426.9	7478.1
					J	87.7	221.5	117.4	1427.6	1870.6	-1668.5	7933.1
				Min	I	-134.0	-215.7	-381.8	-1381.2	-922.0	-7478.1	-426.9
					J	-134.0	-215.7	-366.0	-1870.6	-1427.6	-7933.1	1668.5
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	-137.3	-227.5	314.4	-3481.9	4775.6
					J	-18.9	6.8	-121.5	-221.1	297.2	-4207.9	5820.3
				Min	I	-36.3	0.2	-194.1	-314.4	227.5	-4775.6	3481.9
					J	-36.3	0.2	-178.3	-297.2	221.1	-5820.3	4207.9
1926	1	3	RC ENV~1	Max	I	53.5	170.3	315.5	1427.6	1870.6	-1668.5	7933.1
					J	53.5	170.3	331.3	1853.8	2280.8	-2559.8	7133.9
				Min	I	-99.8	-164.6	-167.8	-1870.6	-1427.6	-7933.1	1668.5
					J	-99.8	-164.6	-152.0	-2280.8	-1853.8	-7133.9	2559.8
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	97.4	-221.1	297.2	-4207.9	5820.3
					J	-18.9	6.8	113.2	-212.2	287.5	-3752.1	5229.7
				Min	I	-36.3	0.2	73.4	-297.2	221.1	-5820.3	4207.9
					J	-36.3	0.2	89.1	-287.5	212.2	-5229.7	3752.1
1927	1	3	RC ENV~1	Max	I	31.5	120.0	518.3	1853.8	2280.8	-2559.8	7133.9
					J	31.5	120.0	534.1	2156.8	2567.6	-1562.6	4224.8
				Min	I	-77.9	-114.2	35.0	-2280.8	-1853.8	-7133.9	2559.8
					J	-77.9	-114.2	50.8	-2567.6	-2156.8	-4224.8	1562.6
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	373.4	-212.2	287.5	-3752.1	5229.7
					J	-18.9	6.8	389.2	-202.5	280.5	-2175.9	3090.6
				Min	I	-36.3	0.2	273.1	-287.5	212.2	-5229.7	3752.1
					J	-36.3	0.2	288.9	-280.5	202.5	-3090.6	2175.9
1928	1	3	RC ENV~1	Max	I	22.4	72.3	864.0	2156.8	2567.6	-1562.6	4224.8
					J	22.4	72.3	884.5	2324.8	2719.6	2350.3	1427.7
				Min	I	-68.8	-66.6	227.1	-2567.6	-2156.8	-4224.8	1562.6
					J	-68.8	-66.6	242.9	-2719.6	-2324.8	-1427.7	-2350.3
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	634.5	-202.5	280.5	-2175.9	3090.6
					J	-18.9	6.8	650.3	-191.0	273.5	513.6	-461.2
				Min	I	-36.3	0.2	462.3	-280.5	202.5	-3090.6	2175.9
					J	-36.3	0.2	478.0	-273.5	191.0	461.2	-513.6
1929	1	3	RC ENV~1	Max	I	30.2	39.4	1199.2	2324.8	2719.6	2350.3	1427.7
					J	30.2	39.4	1219.7	2355.5	2734.1	7463.5	-1014.5
				Min	I	-76.5	-33.6	408.4	-2719.6	-2324.8	-1427.7	-2350.3
					J	-76.5	-33.6	424.2	-2734.1	-2355.5	1014.5	-7463.5
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	880.6	-191.0	273.5	513.6	-461.2
					J	-18.9	6.8	896.4	-173.4	266.5	5496.9	-4100.6
				Min	I	-36.3	0.2	640.9	-273.5	191.0	461.2	-513.6
					J	-36.3	0.2	656.6	-266.5	173.4	4100.6	-5496.9
1930	1	3	RC ENV~1	Max	I	47.6	57.9	1513.9	2355.5	2734.1	7463.5	-1014.5
					J	47.6	57.9	1534.4	2250.4	2612.9	16013.3	-4412.1
				Min	I	-94.0	-52.2	579.0	-2734.1	-2355.5	1014.5	-7463.5
					J	-94.0	-52.2	594.8	-2612.9	-2250.4	4412.1	-16013.3
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	1111.7	-173.4	266.5	5496.9	-4100.6
					J	-18.9	6.8	1127.5	-155.7	259.5	11777.5	-8682.3
				Min	I	-36.3	0.2	808.9	-266.5	173.4	4100.6	-5496.9
					J	-36.3	0.2	824.7	-259.5	155.7	8682.3	-11777.5
1931	1	3	RC ENV~1	Max	I	205.4	192.2	-517.6	2250.2	2612.7	15387.9	-3344.4
					J	205.4	192.2	-501.8	2763.2	3058.9	8534.4	-485.2
				Min	I	-223.4	-168.4	-1300.2	-2612.7	-2250.2	3344.4	-15387.9
					J	-223.4	-168.4	-1279.7	-3058.9	-2763.2	485.2	-8534.4
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	-706.9	-155.7	259.5	11324.1	-8359.4
					J	-1.1	17.6	-691.1	-128.0	210.2	6001.0	-4438.2
				Min	I	-19.2	9.9	-956.8	-259.5	155.7	8359.4	-11324.1
					J	-19.2	9.9	-941.0	-210.2	128.0	4438.2	-6001.0
1932	1	3	RC ENV~1	Max	I	183.2	145.5	-368.5	2763.2	3058.9	8534.4	-485.2
					J	183.2	145.5	-352.7	3150.4	3379.4	4270.0	1538.0
				Min	I	-201.2	-121.6	-1026.3	-3058.9	-2763.2	485.2	-8534.4
					J	-201.2	-121.6	-1005.8	-3379.4	-3150.4	-1538.0	-4270.0
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	-560.0	-128.0	210.2	6001.0	-4438.2

					J	-1.1	17.6	-544.3	-100.2	161.0	1806.9	-1339.8
				Min	I	-19.2	9.9	-755.6	-210.2	128.0	4438.2	-6001.0
					J	-19.2	9.9	-739.8	-161.0	100.2	1339.8	-1806.9
1933	1	3	RC ENV~1	Max	I	162.9	101.7	-230.2	3150.4	3379.4	4270.0	1538.0
					J	162.9	101.7	-214.4	3413.9	3576.1	782.1	2785.5
				Min	I	-180.9	-77.8	-772.9	-3379.4	-3150.4	-1538.0	-4270.0
					J	-180.9	-77.8	-752.4	-3576.1	-3413.9	-2785.5	-782.1
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	-423.7	-100.2	161.0	1806.9	-1339.8
					J	-1.1	17.6	-408.0	-72.4	111.7	-991.8	1342.4
				Min	I	-19.2	9.9	-569.3	-161.0	100.2	1339.8	-1806.9
					J	-19.2	9.9	-553.5	-111.7	72.4	-1342.4	991.8
1934	1	3	RC ENV~1	Max	I	144.3	63.2	-102.6	3413.9	3576.1	782.1	2785.5
					J	144.3	63.2	-86.8	3559.3	3654.6	-1988.0	4796.3
				Min	I	-162.3	-39.4	-539.8	-3576.1	-3413.9	-2785.5	-782.1
					J	-162.3	-39.4	-519.3	-3654.6	-3559.3	-4796.3	1988.0
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	-298.0	-72.4	111.7	-991.8	1342.4
					J	-1.1	17.6	-282.2	-44.7	62.5	-2619.2	3530.4
				Min	I	-19.2	9.9	-397.9	-111.7	72.4	-1342.4	991.8
					J	-19.2	9.9	-382.2	-62.5	44.7	-3530.4	2619.2
1935	1	3	RC ENV~1	Max	I	127.6	43.9	14.2	3559.3	3654.6	-1988.0	4796.3
					J	127.6	43.9	30.0	3594.0	3622.5	-3184.1	6573.9
				Min	I	-145.6	-20.1	-385.4	-3654.6	-3559.3	-4796.3	1988.0
					J	-145.6	-20.1	-369.6	-3622.5	-3594.0	-6573.9	3184.1
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	-182.8	-44.7	62.5	-2619.2	3530.4
					J	-1.1	17.6	-167.1	-11.9	17.1	-3600.6	4841.1
				Min	I	-19.2	9.9	-241.5	-62.5	44.7	-3530.4	2619.2
					J	-19.2	9.9	-225.8	-17.1	11.9	-4841.1	3600.6
1936	1	3	RC ENV~1	Max	I	112.8	65.8	120.3	3594.0	3622.5	-3184.1	6573.9
					J	112.8	65.8	136.1	3526.9	3488.6	-2469.8	7273.5
				Min	I	-130.8	-42.0	-279.3	-3622.5	-3594.0	-6573.9	3184.1
					J	-130.8	-42.0	-263.5	-3488.6	-3526.9	-7273.5	2469.8
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	-77.8	-11.9	17.1	-3600.6	4841.1
					J	-1.1	17.6	-62.0	36.7	-10.9	-3995.2	5358.4
				Min	I	-19.2	9.9	-100.1	-17.1	11.9	-4841.1	3600.6
					J	-19.2	9.9	-84.3	10.9	-36.7	-5358.4	3995.2
1937	1	3	RC ENV~1	Max	I	100.0	87.9	215.6	3526.9	3488.6	-2469.8	7273.5
					J	100.0	87.9	231.4	3368.0	3263.0	-1216.7	7009.3
				Min	I	-118.0	-64.0	-184.0	-3488.6	-3526.9	-7273.5	2469.8
					J	-118.0	-64.0	-168.2	-3263.0	-3368.0	-7009.3	1216.7
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	26.4	36.7	-10.9	-3995.2	5358.4
					J	-1.1	17.6	42.2	85.5	-38.6	-3862.6	5166.1
				Min	I	-19.2	9.9	15.8	10.9	-36.7	-5358.4	3995.2
					J	-19.2	9.9	31.5	38.6	-85.5	-5166.1	3862.6
1938	1	3	RC ENV~1	Max	I	89.0	116.0	300.2	3368.0	3263.0	-1216.7	7009.3
					J	89.0	116.0	316.0	3128.5	2956.6	511.3	7135.2
				Min	I	-107.0	-92.1	-99.4	-3263.0	-3368.0	-7009.3	1216.7
					J	-107.0	-92.1	-83.6	-2956.6	-3128.5	-7135.2	-511.3
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	137.9	85.5	-38.6	-3862.6	5166.1
					J	-1.1	17.6	153.6	134.5	-66.4	-3261.8	4348.6
				Min	I	-19.2	9.9	99.2	38.6	-85.5	-5166.1	3862.6
					J	-19.2	9.9	115.0	66.4	-134.5	-4348.6	3261.8
1939	1	3	RC ENV~1	Max	I	79.9	141.1	374.0	3128.5	2956.6	511.3	7135.2
					J	79.9	141.1	389.8	2820.3	2581.7	2653.5	7234.4
				Min	I	-97.9	-117.3	-25.6	-2956.6	-3128.5	-7135.2	-511.3
					J	-97.9	-117.3	-9.8	-2581.7	-2820.3	-7234.4	-2653.5
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	234.4	134.5	-66.4	-3261.8	4348.6
					J	-1.1	17.6	250.2	183.7	-94.2	-2252.4	2989.5
				Min	I	-19.2	9.9	172.1	66.4	-134.5	-4348.6	3261.8
					J	-19.2	9.9	187.8	94.2	-183.7	-2989.5	2252.4
1940	1	3	RC ENV~1	Max	I	72.6	162.8	437.1	2820.3	2581.7	2653.5	7234.4
					J	72.6	162.8	452.9	2457.4	2152.0	5149.7	6979.7
				Min	I	-90.6	-139.0	37.5	-2581.7	-2820.3	-7234.4	-2653.5
					J	-90.6	-139.0	53.3	-2152.0	-2457.4	-6979.7	-5149.7

			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	316.0	183.7	-94.2	-2252.4	2989.5
					J	-1.1	17.6	331.8	233.0	-121.9	-859.9	1172.8
				Min	I	-19.2	9.9	234.4	94.2	-183.7	-2989.5	2252.4
					J	-19.2	9.9	250.1	121.9	-233.0	-1172.8	859.9
1941	1	3	RC ENV~1	Max	I	67.0	180.9	519.3	2457.4	2152.0	5149.7	6979.7
					J	67.0	180.9	539.8	2057.0	1684.7	7939.4	6431.6
				Min	I	-85.0	-157.0	89.8	-2152.0	-2457.4	-6979.7	-5149.7
					J	-85.0	-157.0	105.6	-1684.7	-2057.0	-6431.6	-7939.4
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	382.6	233.0	-121.9	-859.9	1172.8
					J	-1.1	17.6	398.4	282.2	-149.7	1027.6	-752.2
				Min	I	-19.2	9.9	286.1	121.9	-233.0	-1172.8	859.9
					J	-19.2	9.9	301.9	149.7	-282.2	752.2	-1027.6
1942	1	3	RC ENV~1	Max	I	63.6	192.5	574.0	2057.0	1684.7	7939.4	6431.6
					J	63.6	192.5	594.5	1651.9	1212.8	10918.2	5694.5
				Min	I	-81.6	-168.7	123.5	-1684.7	-2057.0	-6431.6	-7939.4
					J	-81.6	-168.7	139.3	-1212.8	-1651.9	-5694.5	-10918.2
			RC ENV~2	Max	I	-1.1	17.6	423.3	282.2	-149.7	1027.6	-752.2
					J	-1.1	17.6	439.1	331.5	-177.5	3436.6	-2592.0
				Min	I	-19.2	9.9	319.5	149.7	-282.2	752.2	-1027.6
					J	-19.2	9.9	335.3	177.5	-331.5	2592.0	-3436.6
1943	1	1	RC ENV~1	Max	I	-456.4	244.0	749.5	2745.9	2793.5	3772.2	12217.8
					J	-466.4	244.0	749.5	1751.2	1497.9	1229.9	8220.8
				Min	I	-1133.4	-187.6	-476.7	-2793.5	-2745.9	-12217.8	-3772.2
					J	-1146.4	-187.6	-476.7	-1497.9	-1751.2	-8220.8	-1229.9
			RC ENV~2	Max	I	-624.2	42.3	197.7	153.6	245.5	-4193.2	5624.0
					J	-634.2	38.0	191.4	336.9	82.9	-3489.0	4586.4
				Min	I	-834.9	22.8	121.8	-245.5	-153.6	-5624.0	4193.2
					J	-844.9	28.0	132.2	-82.9	-336.9	-4586.4	3489.0
1944	1	1	RC ENV~1	Max	I	-466.4	246.1	753.5	1751.2	1497.9	1229.9	8220.8
					J	-476.4	246.1	753.5	773.3	219.2	-1333.4	4902.7
				Min	I	-1146.4	-189.7	-480.8	-1497.9	-1751.2	-8220.8	-1229.9
					J	-1159.4	-189.7	-480.8	-219.2	-773.3	-4902.7	1333.4
			RC ENV~2	Max	I	-634.2	38.0	191.4	336.9	82.9	-3489.0	4586.4
					J	-644.2	43.7	185.1	491.1	-108.8	-2762.7	3615.0
				Min	I	-844.9	28.0	132.2	-82.9	-336.9	-4586.4	3489.0
					J	-854.9	21.1	135.2	108.8	-491.1	-3615.0	2762.7
1945	1	1	RC ENV~1	Max	I	-476.4	247.7	756.8	773.3	219.2	-1333.4	4902.7
					J	-486.4	247.7	756.8	1179.7	324.7	-164.5	3917.3
				Min	I	-1159.4	-191.3	-484.0	-219.2	-773.3	-4902.7	1333.4
					J	-1172.4	-191.3	-484.0	-324.7	-1179.7	-3917.3	164.5
			RC ENV~2	Max	I	-644.2	43.7	185.1	491.1	-108.8	-2762.7	3615.0
					J	-654.2	52.5	184.2	598.4	-347.5	-2034.6	2649.1
				Min	I	-854.9	21.1	135.2	108.8	-491.1	-3615.0	2762.7
					J	-864.9	12.3	135.5	347.5	-598.4	-2649.1	2034.6
1946	1	1	RC ENV~1	Max	I	-486.4	248.9	759.2	1179.7	324.7	-164.5	3917.3
					J	-496.4	248.9	759.2	2488.0	1332.1	3883.6	6510.8
				Min	I	-1172.4	-192.5	-486.4	-324.7	-1179.7	-3917.3	164.5
					J	-1185.4	-192.5	-486.4	-1332.1	-2488.0	-6510.8	-3883.6
			RC ENV~2	Max	I	-654.2	52.5	184.2	598.4	-347.5	-2034.6	2649.1
					J	-664.2	61.3	190.5	736.4	-575.0	-1309.5	1674.3
				Min	I	-864.9	12.3	135.5	347.5	-598.4	-2649.1	2034.6
					J	-874.9	3.5	133.4	575.0	-736.4	-1674.3	1309.5
1947	1	1	RC ENV~1	Max	I	-496.4	249.6	760.8	2488.0	1332.1	3883.6	6510.8
					J	-506.4	249.6	760.8	3814.3	2357.6	7940.6	9113.3
				Min	I	-1185.4	-193.2	-488.0	-1332.1	-2488.0	-6510.8	-3883.6
					J	-1198.4	-193.2	-488.0	-2357.6	-3814.3	-9113.3	-7940.6
			RC ENV~2	Max	I	-664.2	61.3	190.5	736.4	-575.0	-1309.5	1674.3
					J	-674.2	70.1	196.8	1038.3	-599.5	-487.7	782.5
				Min	I	-874.9	3.5	133.4	575.0	-736.4	-1674.3	1309.5
					J	-884.9	-5.3	123.3	599.5	-1038.3	-782.5	487.7
1948	1	1	RC ENV~1	Max	I	-506.4	250.0	761.7	3814.3	2357.6	7940.6	9113.3
					J	-516.4	250.0	761.7	5145.0	3387.4	12002.5	11720.5
				Min	I	-1198.4	-193.6	-488.9	-2357.6	-3814.3	-9113.3	-7940.6
					J	-1211.4	-193.6	-488.9	-3387.4	-5145.0	-11720.5	-12002.5

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	I	-674.2	70.1	196.8	1038.3	-599.5	-487.7	782.5
					J	-684.2	78.9	203.0	1435.9	-547.9	517.0	113.7
				Min	I	-884.9	-5.3	123.3	599.5	-1038.3	-782.5	487.7
					J	-894.9	-14.1	112.8	547.9	-1435.9	-113.7	-517.0
1949	1	1	RC ENV~1	Max	I	-516.4	250.2	762.1	5145.0	3387.4	12002.5	11720.5
					J	-526.4	250.2	762.1	6477.2	4418.7	16066.3	14329.8
				Min	I	-1211.4	-193.8	-489.3	-3387.4	-5145.0	-11720.5	-12002.5
					J	-1224.4	-193.8	-489.3	-4418.7	-6477.2	-14329.8	-16066.3
			RC ENV~2	Max	I	-684.2	78.9	203.0	1435.9	-547.9	517.0	113.7
					J	-694.2	87.7	211.4	1880.4	-449.4	1616.5	-460.3
				Min	I	-894.9	-14.1	112.8	547.9	-1435.9	-113.7	-517.0
					J	-904.9	-22.9	102.4	449.4	-1880.4	460.3	-1616.5
1950	1	1	RC ENV~1	Max	I	-182.3	313.0	277.1	4672.3	4875.0	-371.6	2455.4
					J	-192.3	313.0	277.1	3073.0	3206.0	-730.3	2451.0
				Min	I	-330.1	-299.9	-256.9	-4875.0	-4672.3	-2455.4	371.6
					J	-343.1	-299.9	-256.9	-3206.0	-3073.0	-2451.0	730.3
			RC ENV~2	Max	I	-211.4	24.8	46.1	142.3	373.9	-1200.2	1798.7
					J	-221.4	24.8	25.2	89.8	241.8	-1019.9	1789.3
				Min	I	-247.5	-9.8	-21.3	-373.9	-142.3	-1798.7	1200.2
					J	-257.5	-9.8	-0.4	-241.8	-89.8	-1789.3	1019.9
1951	1	1	RC ENV~1	Max	I	-192.3	315.2	280.1	3073.0	3206.0	-730.3	2451.0
					J	-202.3	315.2	280.1	1462.3	1525.5	760.6	3129.5
				Min	I	-343.1	-302.1	-259.8	-3206.0	-3073.0	-2451.0	730.3
					J	-356.1	-302.1	-259.8	-1525.5	-1462.3	-3129.5	-760.6
			RC ENV~2	Max	I	-221.4	24.8	25.2	89.8	241.8	-1019.9	1789.3
					J	-231.4	24.8	22.3	37.4	109.7	-951.1	1721.1
				Min	I	-257.5	-9.8	-0.4	-241.8	-89.8	-1789.3	1019.9
					J	-267.5	-9.8	2.5	-109.7	-37.4	-1721.1	951.1
1952	1	1	RC ENV~1	Max	I	-202.3	317.0	282.4	1462.3	1525.5	760.6	3129.5
					J	-212.3	317.0	282.4	175.4	168.8	2265.8	4526.9
				Min	I	-356.1	-303.9	-262.2	-1525.5	-1462.3	-3129.5	-760.6
					J	-369.1	-303.9	-262.2	-168.8	-175.4	-4526.9	-2265.8
			RC ENV~2	Max	I	-231.4	24.8	22.3	37.4	109.7	-951.1	1721.1
					J	-241.4	24.8	43.2	22.4	15.1	-993.7	1569.8
				Min	I	-267.5	-9.8	2.5	-109.7	-37.4	-1721.1	951.1
					J	-277.5	-9.8	-18.4	-15.1	-22.4	-1569.8	993.7
1953	1	1	RC ENV~1	Max	I	-212.3	318.2	284.1	175.4	168.8	2265.8	4526.9
					J	-222.3	318.2	284.1	1863.9	1787.6	3780.0	5933.3
				Min	I	-369.1	-305.2	-263.8	-168.8	-175.4	-4526.9	-2265.8
					J	-382.1	-305.2	-263.8	-1787.6	-1863.9	-5933.3	-3780.0
			RC ENV~2	Max	I	-241.4	24.8	43.2	22.4	15.1	-993.7	1569.8
					J	-251.4	24.8	64.1	154.5	67.5	-1075.7	1359.8
				Min	I	-277.5	-9.8	-18.4	-15.1	-22.4	-1569.8	993.7
					J	-287.5	-9.8	-39.3	-67.5	-154.5	-1359.8	1075.7
1954	1	1	RC ENV~1	Max	I	-222.3	319.0	285.2	1863.9	1787.6	3780.0	5933.3
					J	-232.3	319.0	285.2	3564.7	3418.7	5300.2	7345.8
				Min	I	-382.1	-306.0	-265.0	-1787.6	-1863.9	-5933.3	-3780.0
					J	-395.1	-306.0	-265.0	-3418.7	-3564.7	-7345.8	-5300.2
			RC ENV~2	Max	I	-251.4	24.8	64.1	154.5	67.5	-1075.7	1359.8
					J	-261.4	24.8	85.0	286.6	120.0	-769.9	1505.6
				Min	I	-287.5	-9.8	-39.3	-67.5	-154.5	-1359.8	1075.7
					J	-297.5	-9.8	-60.2	-120.0	-286.6	-1505.6	769.9
1955	1	1	RC ENV~1	Max	I	-232.3	319.4	286.0	3564.7	3418.7	5300.2	7345.8
					J	-242.3	319.4	286.0	5267.9	5052.1	6824.1	8761.8
				Min	I	-395.1	-306.4	-265.8	-3418.7	-3564.7	-7345.8	-5300.2
					J	-408.1	-306.4	-265.8	-5052.1	-5267.9	-8761.8	-6824.1
			RC ENV~2	Max	I	-261.4	24.8	85.0	286.6	120.0	-769.9	1505.6
					J	-271.4	24.8	105.9	418.7	172.5	-270.4	1872.8
				Min	I	-297.5	-9.8	-60.2	-120.0	-286.6	-1505.6	769.9
					J	-307.5	-9.8	-81.1	-172.5	-418.7	-1872.8	270.4
1956	1	1	RC ENV~1	Max	I	-242.3	319.6	286.4	5267.9	5052.1	6824.1	8761.8
					J	-252.3	319.6	286.4	6971.6	6686.1	8349.9	10179.8
				Min	I	-408.1	-306.5	-266.2	-5052.1	-5267.9	-8761.8	-6824.1

					J	-421.1	-306.5	-266.2	-6686.1	-6971.6	-10179.8	-8349.9
			RC ENV~2	Max	I	-271.4	24.8	105.9	418.7	172.5	-270.4	1872.8
					J	-281.4	24.8	126.8	550.8	224.9	340.6	2351.5
				Min	I	-307.5	-9.8	-81.1	-172.5	-418.7	-1872.8	270.4
					J	-317.5	-9.8	-102.0	-224.9	-550.8	-2351.5	-340.6
1957	1	1	RC ENV~1	Max	I	-413.3	193.6	586.1	2723.7	2805.3	2534.4	9967.8
					J	-423.3	193.6	586.1	1463.8	1778.6	494.9	6842.2
				Min	I	-1127.0	-237.3	-382.5	-2805.3	-2723.7	-9967.8	-2534.4
					J	-1140.0	-237.3	-382.5	-1778.6	-1463.8	-6842.2	-494.9
			RC ENV~2	Max	I	-612.7	-13.5	150.7	119.2	177.8	-3689.4	4935.4
					J	-622.7	-13.5	144.4	-71.8	254.6	-3168.7	4148.4
				Min	I	-829.5	-36.7	84.7	-177.8	-119.2	-4935.4	3689.4
					J	-839.5	-36.7	95.2	-254.6	71.8	-4148.4	3168.7
1958	1	1	RC ENV~1	Max	I	-423.3	195.7	589.6	1463.8	1778.6	494.9	6842.2
					J	-433.3	195.7	589.6	220.7	768.7	-1561.8	4653.7
				Min	I	-1140.0	-239.4	-385.9	-1778.6	-1463.8	-6842.2	-494.9
					J	-1153.0	-239.4	-385.9	-768.7	-220.7	-4653.7	1561.8
			RC ENV~2	Max	I	-622.7	-13.5	144.4	-71.8	254.6	-3168.7	4148.4
					J	-632.7	-13.5	138.2	-253.6	345.4	-2624.4	3431.9
				Min	I	-839.5	-36.7	95.2	-254.6	71.8	-4148.4	3168.7
					J	-849.5	-36.7	100.8	-345.4	253.6	-3431.9	2624.4
1959	1	1	RC ENV~1	Max	I	-433.3	197.3	592.3	220.7	768.7	-1561.8	4653.7
					J	-443.3	197.3	592.3	361.0	1142.3	-536.8	3674.9
				Min	I	-1153.0	-241.0	-388.7	-768.7	-220.7	-4653.7	1561.8
					J	-1166.0	-241.0	-388.7	-1142.3	-361.0	-3674.9	536.8
			RC ENV~2	Max	I	-632.7	-13.5	138.2	-253.6	345.4	-2624.4	3431.9
					J	-642.7	-13.5	138.2	-386.5	491.8	-2081.4	2711.8
				Min	I	-849.5	-36.7	100.8	-345.4	253.6	-3431.9	2624.4
					J	-859.5	-36.7	100.8	-491.8	386.5	-2711.8	2081.4
1960	1	1	RC ENV~1	Max	I	-443.3	198.5	594.4	361.0	1142.3	-536.8	3674.9
					J	-453.3	198.5	594.4	1400.5	2415.1	2632.1	5721.2
				Min	I	-1166.0	-242.2	-390.7	-1142.3	-361.0	-3674.9	536.8
					J	-1179.0	-242.2	-390.7	-2415.1	-1400.5	-5721.2	-2632.1
			RC ENV~2	Max	I	-642.7	-13.5	138.2	-386.5	491.8	-2081.4	2711.8
					J	-652.7	-13.5	144.4	-466.5	679.3	-1539.6	1987.9
				Min	I	-859.5	-36.7	100.8	-491.8	386.5	-2711.8	2081.4
					J	-869.5	-36.7	95.2	-679.3	466.5	-1987.9	1539.6
1961	1	1	RC ENV~1	Max	I	-453.3	199.2	595.7	1400.5	2415.1	2632.1	5721.2
					J	-463.3	199.2	595.7	2458.0	3705.8	5808.9	7811.9
				Min	I	-1179.0	-242.9	-392.1	-2415.1	-1400.5	-5721.2	-2632.1
					J	-1192.0	-242.9	-392.1	-3705.8	-2458.0	-7811.9	-5808.9
			RC ENV~2	Max	I	-652.7	-13.5	144.4	-466.5	679.3	-1539.6	1987.9
					J	-662.7	-13.5	150.7	-538.6	866.9	-933.7	1334.6
				Min	I	-869.5	-36.7	95.2	-679.3	466.5	-1987.9	1539.6
					J	-879.5	-36.7	84.7	-866.9	538.6	-1334.6	933.7
1962	1	1	RC ENV~1	Max	I	-463.3	199.6	596.5	2458.0	3705.8	5808.9	7811.9
					J	-473.3	199.6	596.5	3519.8	5000.8	8989.8	9906.7
				Min	I	-1192.0	-243.3	-392.9	-3705.8	-2458.0	-7811.9	-5808.9
					J	-1205.0	-243.3	-392.9	-5000.8	-3519.8	-9906.7	-8989.8
			RC ENV~2	Max	I	-662.7	-13.5	150.7	-538.6	866.9	-933.7	1334.6
					J	-672.7	-13.5	159.5	-610.8	1054.6	-175.3	809.0
				Min	I	-879.5	-36.7	84.7	-866.9	538.6	-1334.6	933.7
					J	-889.5	-36.7	74.3	-1054.6	610.8	-809.0	175.3
1963	1	1	RC ENV~1	Max	I	-473.3	199.8	596.9	3519.8	5000.8	8989.8	9906.7
					J	-483.3	199.8	596.9	4583.1	6297.4	12172.5	12003.4
				Min	I	-1205.0	-243.5	-393.2	-5000.8	-3519.8	-9906.7	-8989.8
					J	-1218.0	-243.5	-393.2	-6297.4	-4583.1	-12003.4	-12172.5
			RC ENV~2	Max	I	-672.7	-13.5	159.5	-610.8	1054.6	-175.3	809.0
					J	-682.7	-13.5	170.0	-682.9	1250.2	676.2	413.6
				Min	I	-889.5	-36.7	74.3	-1054.6	610.8	-809.0	175.3
					J	-899.5	-36.7	63.8	-1250.2	682.9	-413.6	-676.2
1971	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1535.2	480.3	618.4	3740.3	7204.4	12531.0	9119.6
					J	-1545.2	480.3	618.4	1598.9	4645.9	8193.9	5821.7

				Min	I	-3077.6	-402.1	-813.2	-7204.4	-3740.3	-9119.6	-12531.0
					J	-3090.6	-402.1	-813.2	-4645.9	-1598.9	-5821.7	-8193.9
			RC ENV~2	Max	I	-1682.9	63.9	-85.4	-1510.0	2249.6	2402.8	-1544.0
					J	-1692.9	63.9	-85.4	-1409.2	1939.3	1659.7	-1088.4
				Min	I	-2266.1	18.9	-139.3	-2249.6	1510.0	1544.0	-2402.8
					J	-2276.1	18.9	-139.3	-1939.3	1409.2	1088.4	-1659.7
1972	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1545.2	483.3	622.1	1598.9	4645.9	8193.9	5821.7
					J	-1555.2	483.3	622.1	-541.8	2200.3	3837.3	2504.3
				Min	I	-3090.6	-405.1	-816.9	-4645.9	-1598.9	-5821.7	-8193.9
					J	-3103.6	-405.1	-816.9	-2200.3	541.8	-2504.3	-3837.3
			RC ENV~2	Max	I	-1692.9	63.9	-85.4	-1409.2	1939.3	1659.7	-1088.4
					J	-1702.9	63.9	-85.4	-1298.8	1634.8	916.7	-632.9
				Min	I	-2276.1	18.9	-139.3	-1939.3	1409.2	1088.4	-1659.7
					J	-2286.1	18.9	-139.3	-1634.8	1298.8	632.9	-916.7
1973	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1555.2	485.7	625.1	-541.8	2200.3	3837.3	2504.3
					J	-1565.2	485.7	625.1	540.0	2752.6	832.1	538.2
				Min	I	-3103.6	-407.5	-819.9	-2200.3	541.8	-2504.3	-3837.3
					J	-3116.6	-407.5	-819.9	-2752.6	-540.0	-538.2	-832.1
			RC ENV~2	Max	I	-1702.9	63.9	-85.4	-1298.8	1634.8	916.7	-632.9
					J	-1712.9	63.9	-85.4	-1099.3	1371.9	197.5	-137.6
				Min	I	-2286.1	18.9	-139.3	-1634.8	1298.8	632.9	-916.7
					J	-2296.1	18.9	-139.3	-1371.9	1099.3	137.6	-197.5
1974	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1565.2	487.5	627.2	540.0	2752.6	832.1	538.2
					J	-1575.2	487.5	627.2	3132.4	4927.8	4175.3	4920.5
				Min	I	-3116.6	-409.2	-822.1	-2752.6	-540.0	-538.2	-832.1
					J	-3129.6	-409.2	-822.1	-4927.8	-3132.4	-4920.5	-4175.3
			RC ENV~2	Max	I	-1712.9	63.9	-85.4	-1099.3	1371.9	197.5	-137.6
					J	-1722.9	63.9	-85.4	-807.2	1205.5	-278.2	576.4
				Min	I	-2296.1	18.9	-139.3	-1371.9	1099.3	137.6	-197.5
					J	-2306.1	18.9	-139.3	-1205.5	807.2	-576.4	278.2
1975	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1575.2	488.6	628.7	3132.4	4927.8	4175.3	4920.5
					J	-1585.2	488.6	628.7	5736.2	7114.3	7527.9	9312.3
				Min	I	-3129.6	-410.4	-823.5	-4927.8	-3132.4	-4920.5	-4175.3
					J	-3142.6	-410.4	-823.5	-7114.3	-5736.2	-9312.3	-7527.9
			RC ENV~2	Max	I	-1722.9	63.9	-85.4	-807.2	1205.5	-278.2	576.4
					J	-1732.9	63.9	-85.4	-476.1	1075.5	-733.8	1312.5
				Min	I	-2306.1	18.9	-139.3	-1205.5	807.2	-576.4	278.2
					J	-2316.1	18.9	-139.3	-1075.5	476.1	-1312.5	733.8
1976	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1585.2	489.3	629.4	5736.2	7114.3	7527.9	9312.3
					J	-1595.2	489.3	629.4	8344.2	9305.2	10884.6	13708.1
				Min	I	-3142.6	-411.0	-824.3	-7114.3	-5736.2	-9312.3	-7527.9
					J	-3155.6	-411.0	-824.3	-9305.2	-8344.2	-13708.1	-10884.6
			RC ENV~2	Max	I	-1732.9	63.9	-85.4	-476.1	1075.5	-733.8	1312.5
					J	-1742.9	63.9	-85.4	-145.1	964.9	-1189.4	2055.5
				Min	I	-2316.1	18.9	-139.3	-1075.5	476.1	-1312.5	733.8
					J	-2326.1	18.9	-139.3	-964.9	145.1	-2055.5	1189.4
1977	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1595.2	489.5	629.7	8344.2	9305.2	10884.6	13708.1
					J	-1605.2	489.5	629.7	10953.9	11497.7	14242.9	18105.5
				Min	I	-3155.6	-411.3	-824.6	-9305.2	-8344.2	-13708.1	-10884.6
					J	-3168.6	-411.3	-824.6	-11497.7	-10953.9	-18105.5	-14242.9
			RC ENV~2	Max	I	-1742.9	63.9	-85.4	-145.1	964.9	-1189.4	2055.5
					J	-1752.9	63.9	-85.4	185.9	854.3	-1644.9	2798.6
				Min	I	-2326.1	18.9	-139.3	-964.9	145.1	-2055.5	1189.4
					J	-2336.1	18.9	-139.3	-854.3	-185.9	-2798.6	1644.9
1992	1	1	RC ENV~1	Max	I	-932.1	606.5	644.1	9638.2	8699.8	10247.9	9236.4
					J	-942.1	606.5	644.1	5682.2	5465.4	6723.2	5802.8
				Min	I	-2528.2	-741.8	-661.2	-8699.8	-9638.2	-9236.4	-10247.9
					J	-2541.2	-741.8	-661.2	-5465.4	-5682.2	-5802.8	-6723.2
			RC ENV~2	Max	I	-1375.7	-57.0	5.2	830.0	-262.2	857.8	-277.2
					J	-1385.7	-57.0	5.2	310.4	41.8	729.0	-304.9
				Min	I	-1860.0	-98.5	-24.1	262.2	-830.0	277.2	-857.8
					J	-1870.0	-98.5	-24.1	-41.8	-310.4	304.9	-729.0
1993	1	1	RC ENV~1	Max	I	-942.1	609.7	647.8	5682.2	5465.4	6723.2	5802.8

					J	-952.1	609.7	647.8	1710.2	2214.9	3183.3	2354.0
				Min	I	-2541.2	-745.0	-664.9	-5465.4	-5682.2	-5802.8	-6723.2
					J	-2554.2	-745.0	-664.9	-2214.9	-1710.2	-2354.0	-3183.3
			RC ENV~2	Max	I	-1385.7	-57.0	5.2	310.4	41.8	729.0	-304.9
					J	-1395.7	-57.0	5.2	-189.0	365.9	600.2	-332.6
				Min	I	-1870.0	-98.5	-24.1	-41.8	-310.4	304.9	-729.0
					J	-1880.0	-98.5	-24.1	-365.9	189.0	332.6	-600.2
1994	1	1	RC ENV~1	Max	I	-952.1	612.3	650.7	1710.2	2214.9	3183.3	2354.0
					J	-962.1	612.3	650.7	1055.1	2281.3	1254.1	515.8
				Min	I	-2554.2	-747.6	-667.8	-2214.9	-1710.2	-2354.0	-3183.3
					J	-2567.2	-747.6	-667.8	-2281.3	-1055.1	-515.8	-1254.1
			RC ENV~2	Max	I	-1395.7	-57.0	5.2	-189.0	365.9	600.2	-332.6
					J	-1405.7	-57.0	5.2	-611.3	786.2	494.2	-360.2
				Min	I	-1880.0	-98.5	-24.1	-365.9	189.0	332.6	-600.2
					J	-1890.0	-98.5	-24.1	-786.2	611.3	360.2	-494.2
1995	1	1	RC ENV~1	Max	I	-962.1	614.2	652.9	1055.1	2281.3	1254.1	515.8
					J	-972.1	614.2	652.9	4329.0	6276.8	4616.5	3969.3
				Min	I	-2567.2	-749.5	-670.0	-2281.3	-1055.1	-515.8	-1254.1
					J	-2580.2	-749.5	-670.0	-6276.8	-4329.0	-3969.3	-4616.5
			RC ENV~2	Max	I	-1405.7	-57.0	5.2	-611.3	786.2	494.2	-360.2
					J	-1415.7	-57.0	5.2	-953.8	1311.7	439.2	-309.1
				Min	I	-1890.0	-98.5	-24.1	-786.2	611.3	360.2	-494.2
					J	-1900.0	-98.5	-24.1	-1311.7	953.8	309.1	-439.2
1996	1	1	RC ENV~1	Max	I	-972.1	615.5	654.4	4329.0	6276.8	4616.5	3969.3
					J	-982.1	615.5	654.4	7611.1	10280.4	8103.1	7547.0
				Min	I	-2580.2	-750.8	-671.4	-6276.8	-4329.0	-3969.3	-4616.5
					J	-2593.2	-750.8	-671.4	-10280.4	-7611.1	-7547.0	-8103.1
			RC ENV~2	Max	I	-1415.7	-57.0	5.2	-953.8	1311.7	439.2	-309.1
					J	-1425.7	-57.0	5.2	-1257.7	1837.3	445.2	-184.3
				Min	I	-1900.0	-98.5	-24.1	-1311.7	953.8	309.1	-439.2
					J	-1910.0	-98.5	-24.1	-1837.3	1257.7	184.3	-445.2
1997	1	1	RC ENV~1	Max	I	-982.1	616.2	655.1	7611.1	10280.4	8103.1	7547.0
					J	-992.1	616.2	655.1	10897.2	14288.1	11595.9	11130.7
				Min	I	-2593.2	-751.5	-672.2	-10280.4	-7611.1	-7547.0	-8103.1
					J	-2606.2	-751.5	-672.2	-14288.1	-10897.2	-11130.7	-11595.9
			RC ENV~2	Max	I	-1425.7	-57.0	5.2	-1257.7	1837.3	445.2	-184.3
					J	-1435.7	-57.0	5.2	-1561.7	2362.9	469.0	-59.4
				Min	I	-1910.0	-98.5	-24.1	-1837.3	1257.7	184.3	-445.2
					J	-1920.0	-98.5	-24.1	-2362.9	1561.7	59.4	-469.0
1998	1	1	RC ENV~1	Max	I	-992.1	616.5	655.5	10897.2	14288.1	11595.9	11130.7
					J	-1002.1	616.5	655.5	14185.0	18297.5	15090.8	14716.7
				Min	I	-2606.2	-751.8	-672.5	-14288.1	-10897.2	-11130.7	-11595.9
					J	-2619.2	-751.8	-672.5	-18297.5	-14185.0	-14716.7	-15090.8
			RC ENV~2	Max	I	-1435.7	-57.0	5.2	-1561.7	2362.9	469.0	-59.4
					J	-1445.7	-57.0	5.2	-1865.7	2888.4	492.7	65.5
				Min	I	-1920.0	-98.5	-24.1	-2362.9	1561.7	59.4	-469.0
					J	-1930.0	-98.5	-24.1	-2888.4	1865.7	-65.5	-492.7
2006	1	5	RC ENV~1	Max	I	78.9	209.1	-495.9	3620.6	2849.4	12131.9	-1308.8
					J	78.9	209.1	-408.3	3095.7	2404.4	8614.1	394.5
				Min	I	-153.3	-240.9	-1241.0	-2849.4	-3620.6	1308.8	-12131.9
					J	-153.3	-240.9	-1080.9	-2404.4	-3095.7	-394.5	-8614.1
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-663.6	565.4	-326.4	8897.2	-6361.6
					J	-20.9	-12.0	-577.3	504.8	-296.3	5684.3	-4024.1
				Min	I	-66.4	-24.4	-911.7	326.4	-565.4	6361.6	-8897.2
					J	-66.4	-24.4	-794.0	296.3	-504.8	4024.1	-5684.3
2007	1	5	RC ENV~1	Max	I	85.1	188.3	-408.3	3100.1	2408.8	8614.1	394.5
					J	85.1	188.3	-320.8	2658.2	2046.8	5895.4	1768.0
				Min	I	-159.5	-220.1	-1080.9	-2408.8	-3100.1	-394.5	-8614.1
					J	-159.5	-220.1	-920.9	-2046.8	-2658.2	-1768.0	-5895.4
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-577.3	504.8	-296.3	5684.3	-4024.1
					J	-20.9	-12.0	-491.1	444.3	-266.1	2914.6	-1991.9
				Min	I	-66.4	-24.4	-794.0	296.3	-504.8	4024.1	-5684.3
					J	-66.4	-24.4	-676.3	266.1	-444.3	1991.9	-2914.6

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

2008	1	5	RC ENV~1	Max	I	92.0	167.6	-320.8	2663.1	2051.8	5895.4	1768.0
					J	92.0	167.6	-233.3	2311.5	1780.1	3506.5	2811.7
				Min	I	-166.4	-199.5	-920.9	-2051.8	-2663.1	-1768.0	-5895.4
					J	-166.4	-199.5	-760.8	-1780.1	-2311.5	-2811.7	-3506.5
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-491.1	444.3	-266.1	2914.6	-1991.9
					J	-20.9	-12.0	-404.8	383.7	-236.0	588.2	-277.1
				Min	I	-66.4	-24.4	-676.3	266.1	-444.3	1991.9	-2914.6
					J	-66.4	-24.4	-558.7	236.0	-383.7	277.1	-588.2
2009	1	5	RC ENV~1	Max	I	111.3	147.2	-233.3	2317.0	1785.6	3506.5	2811.7
					J	111.3	147.2	-145.7	2060.2	1608.8	1447.4	3525.6
				Min	I	-185.7	-179.0	-760.8	-1785.6	-2317.0	-2811.7	-3506.5
					J	-185.7	-179.0	-600.7	-1608.8	-2060.2	-3525.6	-1447.4
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-404.8	383.7	-236.0	588.2	-277.1
					J	-20.9	-12.0	-318.5	323.2	-205.8	-1038.4	1294.9
				Min	I	-66.4	-24.4	-558.7	236.0	-383.7	277.1	-588.2
					J	-66.4	-24.4	-441.0	205.8	-323.2	-1294.9	1038.4
2010	1	5	RC ENV~1	Max	I	130.7	126.9	-145.7	2066.1	1614.7	1447.4	3525.6
					J	130.7	126.9	-58.2	1900.5	1529.0	-281.8	3909.8
				Min	I	-205.1	-158.7	-600.7	-1614.7	-2066.1	-3525.6	-1447.4
					J	-205.1	-158.7	-440.7	-1529.0	-1900.5	-3909.8	281.8
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-318.5	323.2	-205.8	-1038.4	1294.9
					J	-20.9	-12.0	-232.2	262.6	-175.6	-2075.9	2734.7
				Min	I	-66.4	-24.4	-441.0	205.8	-323.2	-1294.9	1038.4
					J	-66.4	-24.4	-323.4	175.6	-262.6	-2734.7	2075.9
2011	1	5	RC ENV~1	Max	I	150.1	106.8	-58.2	1906.7	1535.2	-281.8	3909.8
					J	150.1	106.8	29.4	1817.1	1525.6	-1681.2	5065.3
				Min	I	-224.5	-138.7	-440.7	-1535.2	-1906.7	-3909.8	281.8
					J	-224.5	-138.7	-327.7	-1525.6	-1817.1	-5065.3	1681.2
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-232.2	262.6	-175.6	-2075.9	2734.7
					J	-20.9	-12.0	-145.9	202.0	-143.1	-2788.3	3731.3
				Min	I	-66.4	-24.4	-323.4	175.6	-262.6	-2734.7	2075.9
					J	-66.4	-24.4	-205.7	143.1	-202.0	-3731.3	2788.3
2012	1	5	RC ENV~1	Max	I	169.6	87.1	29.4	1823.3	1531.7	-1681.2	5065.3
					J	169.6	87.1	116.9	1786.1	1574.5	-2750.6	5821.0
				Min	I	-244.0	-118.9	-327.7	-1531.7	-1823.3	-5065.3	1681.2
					J	-244.0	-118.9	-240.2	-1574.5	-1786.1	-5821.0	2750.6
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-145.9	202.0	-143.1	-2788.3	3731.3
					J	-20.9	-12.0	-57.6	141.5	-105.8	-3175.7	4284.6
				Min	I	-66.4	-24.4	-205.7	143.1	-202.0	-3731.3	2788.3
					J	-66.4	-24.4	-88.0	105.8	-141.5	-4284.6	3175.7
2013	1	5	RC ENV~1	Max	I	189.2	68.0	116.9	1792.1	1580.5	-2750.6	5821.0
					J	189.2	68.0	204.5	1782.4	1650.7	-3081.5	5973.8
				Min	I	-263.6	-99.9	-240.2	-1580.5	-1792.1	-5821.0	2750.6
					J	-263.6	-99.9	-152.6	-1650.7	-1782.4	-5973.8	3081.5
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	-57.6	141.5	-105.8	-3175.7	4284.6
					J	-20.9	-12.0	33.6	96.6	-59.0	-3238.1	4394.6
				Min	I	-66.4	-24.4	-88.0	105.8	-141.5	-4284.6	3175.7
					J	-66.4	-24.4	24.2	59.0	-96.6	-4394.6	3238.1
2014	1	5	RC ENV~1	Max	I	208.8	50.3	204.5	1788.1	1656.4	-3081.5	5973.8
					J	208.8	50.3	292.0	1785.1	1733.4	-2147.4	5523.5
				Min	I	-283.2	-82.1	-152.6	-1656.4	-1788.1	-5973.8	3081.5
					J	-283.2	-82.1	-65.1	-1733.4	-1785.1	-5523.5	2147.4
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	33.6	96.6	-59.0	-3238.1	4394.6
					J	-20.9	-12.0	147.3	58.8	-2.3	-2975.4	4061.4
				Min	I	-66.4	-24.4	24.2	59.0	-96.6	-4394.6	3238.1
					J	-66.4	-24.4	112.9	2.3	-58.8	-4061.4	2975.4
2015	1	5	RC ENV~1	Max	I	228.4	35.5	292.0	1790.5	1738.8	-2147.4	5523.5
					J	228.4	35.5	379.5	1780.0	1808.2	-882.6	4470.3
				Min	I	-302.8	-67.3	-65.1	-1738.8	-1790.5	-5523.5	2147.4
					J	-302.8	-67.3	22.5	-1808.2	-1780.0	-4470.3	882.6
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	147.3	58.8	-2.3	-2975.4	4061.4
					J	-20.9	-12.0	264.9	24.8	55.2	-2387.8	3284.9
				Min	I	-66.4	-24.4	112.9	2.3	-58.8	-4061.4	2975.4
					J	-66.4	-24.4	199.1	-55.2	-24.8	-3284.9	2387.8

2016	1	5	RC ENV~1	Max	I	248.0	27.1	379.5	1785.2	1813.4	-882.6	4470.3
					J	248.0	27.1	519.7	1758.7	1866.8	712.2	3731.9
				Min	I	-322.4	-58.9	22.5	-1813.4	-1785.2	-4470.3	882.6
					J	-322.4	-58.9	110.0	-1866.8	-1758.7	-3731.9	-712.2
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	264.9	24.8	55.2	-2387.8	3284.9
					J	-20.9	-12.0	382.6	-5.3	116.4	-1458.6	2065.1
				Min	I	-66.4	-24.4	199.1	-55.2	-24.8	-3284.9	2387.8
					J	-66.4	-24.4	285.4	-116.4	5.3	-2065.1	1458.6
2017	1	5	RC ENV~1	Max	I	267.6	29.0	519.7	1763.6	1871.8	712.2	3731.9
					J	267.6	29.0	679.7	1717.8	1905.9	2636.7	3152.5
				Min	I	-342.0	-60.9	110.0	-1871.8	-1763.6	-3731.9	-712.2
					J	-342.0	-60.9	197.6	-1905.9	-1717.8	-3152.5	-2636.7
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	382.6	-5.3	116.4	-1458.6	2065.1
					J	-20.9	-12.0	500.3	-35.5	177.7	-177.8	413.0
				Min	I	-66.4	-24.4	285.4	-116.4	5.3	-2065.1	1458.6
					J	-66.4	-24.4	371.7	-177.7	35.5	-413.0	177.8
2018	1	5	RC ENV~1	Max	I	287.2	40.5	679.7	1722.6	1910.7	2636.7	3152.5
					J	287.2	40.5	839.8	1658.8	1926.9	4891.1	2243.3
				Min	I	-361.7	-72.4	197.6	-1910.7	-1722.6	-3152.5	-2636.7
					J	-361.7	-72.4	285.1	-1926.9	-1658.8	-2243.3	-4891.1
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	500.3	-35.5	177.7	-177.8	413.0
					J	-20.9	-12.0	617.9	-65.6	238.9	1713.0	-1322.5
				Min	I	-66.4	-24.4	371.7	-177.7	35.5	-413.0	177.8
					J	-66.4	-24.4	457.9	-238.9	65.6	1322.5	-1713.0
2019	1	5	RC ENV~1	Max	I	306.9	57.3	839.8	1663.5	1931.6	4891.1	2243.3
					J	306.9	57.3	999.8	1588.2	1936.2	7475.4	1004.3
				Min	I	-381.3	-89.2	285.1	-1931.6	-1663.5	-2243.3	-4891.1
					J	-381.3	-89.2	372.6	-1936.2	-1588.2	-1004.3	-7475.4
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	617.9	-65.6	238.9	1713.0	-1322.5
					J	-20.9	-12.0	735.6	-95.8	300.2	4253.9	-3213.1
				Min	I	-66.4	-24.4	457.9	-238.9	65.6	1322.5	-1713.0
					J	-66.4	-24.4	544.2	-300.2	95.8	3213.1	-4253.9
2020	1	5	RC ENV~1	Max	I	326.5	76.7	999.8	1592.7	1940.7	7475.4	1004.3
					J	326.5	76.7	1159.9	1518.1	1946.0	10389.4	-564.5
				Min	I	-400.9	-108.5	372.6	-1940.7	-1592.7	-1004.3	-7475.4
					J	-400.9	-108.5	460.2	-1946.0	-1518.1	564.5	-10389.4
			RC ENV~2	Max	I	-20.9	-12.0	735.6	-95.8	300.2	4253.9	-3213.1
					J	-20.9	-12.0	853.3	-126.0	361.4	7246.8	-5425.9
				Min	I	-66.4	-24.4	544.2	-300.2	95.8	3213.1	-4253.9
					J	-66.4	-24.4	630.5	-361.4	126.0	5425.9	-7246.8
2021	1	5	RC ENV~1	Max	I	-9.1	107.8	-616.6	1460.4	1425.0	17649.3	-3475.5
					J	-9.1	107.8	-511.6	1638.2	1624.4	11281.6	-925.3
				Min	I	-154.6	-115.0	-1533.9	-1425.0	-1460.4	3475.5	-17649.3
					J	-154.6	-115.0	-1341.9	-1624.4	-1638.2	925.3	-11281.6
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-826.8	180.4	138.5	12976.6	-9506.8
					J	-43.2	5.1	-723.3	140.0	123.2	8197.6	-6002.9
				Min	I	-111.4	-13.4	-1127.7	-138.5	-180.4	9506.8	-12976.6
					J	-111.4	-13.4	-986.5	-123.2	-140.0	6002.9	-8197.6
2022	1	5	RC ENV~1	Max	I	-3.3	83.5	-511.6	1642.8	1629.0	11281.6	-925.3
					J	-3.3	83.5	-412.4	1779.6	1786.3	7407.2	1047.2
				Min	I	-154.6	-90.7	-1341.9	-1629.0	-1642.8	925.3	-11281.6
					J	-154.6	-90.7	-1160.5	-1786.3	-1779.6	-1047.2	-7407.2
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-723.3	140.0	123.2	8197.6	-6002.9
					J	-43.2	5.1	-625.5	102.0	109.1	4270.2	-3123.3
				Min	I	-111.4	-13.4	-986.5	-123.2	-140.0	6002.9	-8197.6
					J	-111.4	-13.4	-853.2	-109.1	-102.0	3123.3	-4270.2
2023	1	5	RC ENV~1	Max	I	3.1	62.0	-412.4	1783.5	1790.1	7407.2	1047.2
					J	3.1	62.0	-313.1	1871.1	1898.2	3956.3	2596.1
				Min	I	-154.6	-69.1	-1160.5	-1790.1	-1783.5	-1047.2	-7407.2
					J	-154.6	-69.1	-979.1	-1898.2	-1871.1	-2596.1	-3956.3
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-625.5	102.0	109.1	4270.2	-3123.3
					J	-43.2	5.1	-527.8	65.1	96.1	912.2	-633.5
				Min	I	-111.4	-13.4	-853.2	-109.1	-102.0	3123.3	-4270.2

					J	-111.4	-13.4	-719.8	-96.1	-65.1	633.5	-912.2
2024	1	5	RC ENV~1	Max	I	17.2	45.0	-313.1	1874.5	1901.6	3956.3	2596.1
					J	17.2	45.0	-213.9	1904.1	1951.6	929.1	3721.3
				Min	I	-154.6	-52.1	-979.1	-1901.6	-1874.5	-2596.1	-3956.3
					J	-154.6	-52.1	-797.7	-1951.6	-1904.1	-3721.3	-929.1
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-527.8	65.1	96.1	912.2	-633.5
					J	-43.2	5.1	-430.0	28.3	83.0	-1383.3	1876.5
				Min	I	-111.4	-13.4	-719.8	-96.1	-65.1	633.5	-912.2
					J	-111.4	-13.4	-586.5	-83.0	-28.3	-1876.5	1383.3
2025	1	5	RC ENV~1	Max	I	38.8	38.0	-213.9	1907.2	1954.7	929.1	3721.3
					J	38.8	38.0	-114.7	1874.8	1942.8	-1674.4	5572.1
				Min	I	-173.0	-45.2	-797.7	-1954.7	-1907.2	-3721.3	-929.1
					J	-173.0	-45.2	-616.3	-1942.8	-1874.8	-5572.1	1674.4
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-430.0	28.3	83.0	-1383.3	1876.5
					J	-43.2	5.1	-332.2	-8.6	70.0	-3010.5	4095.9
				Min	I	-111.4	-13.4	-586.5	-83.0	-28.3	-1876.5	1383.3
					J	-111.4	-13.4	-453.1	-70.0	8.6	-4095.9	3010.5
2026	1	5	RC ENV~1	Max	I	60.7	44.9	-114.7	1877.6	1945.5	-1674.4	5572.1
					J	60.7	44.9	-15.5	1782.1	1870.4	-3853.9	7816.1
				Min	I	-194.8	-52.1	-616.3	-1945.5	-1877.6	-5572.1	1674.4
					J	-194.8	-52.1	-461.0	-1870.4	-1782.1	-7816.1	3853.9
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-332.2	-8.6	70.0	-3010.5	4095.9
					J	-43.2	5.1	-234.4	-43.6	61.5	-4220.1	5745.8
				Min	I	-111.4	-13.4	-453.1	-70.0	8.6	-4095.9	3010.5
					J	-111.4	-13.4	-319.8	-61.5	43.6	-5745.8	4220.1
2027	1	5	RC ENV~1	Max	I	82.7	60.9	-15.5	1784.6	1872.9	-3853.9	7816.1
					J	82.7	60.9	83.7	1626.5	1735.3	-4554.4	9285.6
				Min	I	-216.8	-68.1	-461.0	-1872.9	-1784.6	-7816.1	3853.9
					J	-216.8	-68.1	-361.8	-1735.3	-1626.5	-9285.6	4554.4
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-234.4	-43.6	61.5	-4220.1	5745.8
					J	-43.2	5.1	-136.6	-37.0	89.3	-5012.3	6826.5
				Min	I	-111.4	-13.4	-319.8	-61.5	43.6	-5745.8	4220.1
					J	-111.4	-13.4	-186.4	-89.3	37.0	-6826.5	5012.3
2028	1	5	RC ENV~1	Max	I	104.8	80.5	83.7	1628.6	1737.4	-4554.4	9285.6
					J	104.8	80.5	182.9	1410.5	1539.7	-3985.6	9980.5
				Min	I	-238.9	-87.7	-361.8	-1737.4	-1628.6	-9285.6	4554.4
					J	-238.9	-87.7	-262.5	-1539.7	-1410.5	-9980.5	3985.6
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-136.6	-37.0	89.3	-5012.3	6826.5
					J	-43.2	5.1	-38.0	-22.6	127.5	-5387.0	7337.7
				Min	I	-111.4	-13.4	-186.4	-89.3	37.0	-6826.5	5012.3
					J	-111.4	-13.4	-53.1	-127.5	22.6	-7337.7	5387.0
2029	1	5	RC ENV~1	Max	I	126.9	101.2	182.9	1412.3	1541.5	-3985.6	9980.5
					J	126.9	101.2	282.2	1139.5	1289.2	-2992.7	9901.0
				Min	I	-261.0	-108.4	-262.5	-1541.5	-1412.3	-9980.5	3985.6
					J	-261.0	-108.4	-163.3	-1289.2	-1139.5	-9901.0	2992.7
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	-38.0	-22.6	127.5	-5387.0	7337.7
					J	-43.2	5.1	80.3	-8.2	165.7	-5344.2	7279.6
				Min	I	-111.4	-13.4	-53.1	-127.5	22.6	-7337.7	5387.0
					J	-111.4	-13.4	58.9	-165.7	8.2	-7279.6	5344.2
2030	1	5	RC ENV~1	Max	I	149.1	122.0	282.2	1140.8	1290.5	-2992.7	9901.0
					J	149.1	122.0	381.4	827.3	997.4	-1576.2	9046.9
				Min	I	-283.2	-129.2	-163.3	-1290.5	-1140.8	-9901.0	2992.7
					J	-283.2	-129.2	-64.1	-997.4	-827.3	-9046.9	1576.2
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	80.3	-8.2	165.7	-5344.2	7279.6
					J	-43.2	5.1	213.6	6.2	203.9	-4883.9	6652.2
				Min	I	-111.4	-13.4	58.9	-165.7	8.2	-7279.6	5344.2
					J	-111.4	-13.4	156.7	-203.9	-6.2	-6652.2	4883.9
2031	1	5	RC ENV~1	Max	I	171.3	142.6	381.4	827.7	997.8	-1576.2	9046.9
					J	171.3	142.6	480.6	638.0	828.5	263.9	8400.3
				Min	I	-305.4	-149.7	-64.1	-997.8	-827.7	-9046.9	1576.2
					J	-305.4	-149.7	35.1	-828.5	-638.0	-8400.3	-263.9
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	213.6	6.2	203.9	-4883.9	6652.2
					J	-43.2	5.1	347.0	20.5	242.1	-4006.2	5455.3

				Min	I	-111.4	-13.4	156.7	-203.9	-6.2	-6652.2	4883.9
					J	-111.4	-13.4	254.5	-242.1	-20.5	-5455.3	4006.2
2032	1	5	RC ENV~1	Max	I	193.5	162.5	480.6	616.7	807.2	263.9	8400.3
					J	193.5	162.5	653.5	789.7	1000.7	2527.6	8038.6
				Min	I	-327.6	-169.7	35.1	-807.2	-616.7	-8400.3	-263.9
					J	-327.6	-169.7	134.3	-1000.7	-789.7	-8038.6	-2527.6
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	347.0	20.5	242.1	-4006.2	5455.3
					J	-43.2	5.1	480.3	34.9	280.3	-2711.0	3689.2
				Min	I	-111.4	-13.4	254.5	-242.1	-20.5	-5455.3	4006.2
					J	-111.4	-13.4	352.2	-280.3	-34.9	-3689.2	2711.0
2033	1	5	RC ENV~1	Max	I	215.7	181.8	653.5	767.8	978.7	2527.6	8038.6
					J	215.7	181.8	834.9	998.9	1230.3	5215.0	7253.2
				Min	I	-349.8	-189.0	134.3	-978.7	-767.8	-8038.6	-2527.6
					J	-349.8	-189.0	233.5	-1230.3	-998.9	-7253.2	-5215.0
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	480.3	34.9	280.3	-2711.0	3689.2
					J	-43.2	5.1	613.7	49.3	318.5	-989.3	1353.6
				Min	I	-111.4	-13.4	352.2	-280.3	-34.9	-3689.2	2711.0
					J	-111.4	-13.4	450.0	-318.5	-49.3	-1353.6	989.3
2034	1	5	RC ENV~1	Max	I	237.9	200.4	834.9	977.5	1208.8	5215.0	7253.2
					J	237.9	200.4	1016.3	1252.6	1504.3	8326.0	6044.2
				Min	I	-372.0	-207.6	233.5	-1208.8	-977.5	-7253.2	-5215.0
					J	-372.0	-207.6	332.8	-1504.3	-1252.6	-6044.2	-8326.0
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	613.7	49.3	318.5	-989.3	1353.6
					J	-43.2	5.1	747.0	63.7	356.8	1551.3	-1131.8
				Min	I	-111.4	-13.4	450.0	-318.5	-49.3	-1353.6	989.3
					J	-111.4	-13.4	547.8	-356.8	-63.7	1131.8	-1551.3
2035	1	5	RC ENV~1	Max	I	260.2	218.3	1016.3	1232.0	1483.7	8326.0	6044.2
					J	260.2	218.3	1197.7	1744.3	2016.5	11860.7	4411.6
				Min	I	-394.3	-225.5	332.8	-1483.7	-1232.0	-6044.2	-8326.0
					J	-394.3	-225.5	432.0	-2016.5	-1744.3	-4411.6	-11860.7
			RC ENV~2	Max	I	-43.2	5.1	747.0	63.7	356.8	1551.3	-1131.8
					J	-43.2	5.1	880.4	78.0	395.0	5025.5	-3679.4
				Min	I	-111.4	-13.4	547.8	-356.8	-63.7	1131.8	-1551.3
					J	-111.4	-13.4	645.6	-395.0	-78.0	3679.4	-5025.5
2036	1	5	RC ENV~1	Max	I	165.7	196.3	-362.5	1484.1	1192.6	6938.5	5075.3
					J	165.7	196.3	-269.1	1026.3	761.6	4195.9	6344.5
				Min	I	-252.3	-206.3	-997.8	-1192.6	-1484.1	-5075.3	-6938.5
					J	-252.3	-206.3	-827.1	-761.6	-1026.3	-6344.5	-4195.9
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	-538.2	287.1	-41.7	1262.4	-922.6
					J	-20.5	-3.4	-446.2	265.7	-32.7	-1055.5	1433.1
				Min	I	-79.3	-8.0	-733.5	41.7	-287.1	922.6	-1262.4
					J	-79.3	-8.0	-608.0	32.7	-265.7	-1433.1	1055.5
2037	1	5	RC ENV~1	Max	I	147.8	178.8	-269.1	1029.6	764.9	4195.9	6344.5
					J	147.8	178.8	-175.7	747.4	509.5	1828.5	7238.4
				Min	I	-234.4	-188.8	-827.1	-764.9	-1029.6	-6344.5	-4195.9
					J	-234.4	-188.8	-656.4	-509.5	-747.4	-7238.4	-1828.5
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	-446.2	265.7	-32.7	-1055.5	1433.1
					J	-20.5	-3.4	-354.2	244.2	-23.7	-2663.7	3624.3
				Min	I	-79.3	-8.0	-608.0	32.7	-265.7	-1433.1	1055.5
					J	-79.3	-8.0	-482.5	23.7	-244.2	-3624.3	2663.7
2038	1	5	RC ENV~1	Max	I	130.0	160.6	-175.7	750.2	512.3	1828.5	7238.4
					J	130.0	160.6	-82.4	763.3	552.1	-163.7	7757.0
				Min	I	-216.6	-170.6	-656.4	-512.3	-750.2	-7238.4	-1828.5
					J	-216.6	-170.6	-485.7	-552.1	-763.3	-7757.0	163.7
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	-354.2	244.2	-23.7	-2663.7	3624.3
					J	-20.5	-3.4	-262.2	222.8	-14.7	-3902.1	5311.1
				Min	I	-79.3	-8.0	-482.5	23.7	-244.2	-3624.3	2663.7
					J	-79.3	-8.0	-357.0	14.7	-222.8	-5311.1	3902.1
2039	1	5	RC ENV~1	Max	I	112.1	141.9	-82.4	764.3	553.2	-163.7	7757.0
					J	112.1	141.9	11.0	976.7	792.4	-1780.5	8831.1
				Min	I	-198.7	-151.9	-485.7	-553.2	-764.3	-7757.0	163.7
					J	-198.7	-151.9	-355.7	-792.4	-976.7	-8831.1	1780.5
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	-262.2	222.8	-14.7	-3902.1	5311.1

					J	-20.5	-3.4	-170.1	201.4	-5.7	-4770.7	6493.5
				Min	I	-79.3	-8.0	-357.0	14.7	-222.8	-5311.1	3902.1
					J	-79.3	-8.0	-231.5	5.7	-201.4	-6493.5	4770.7
2040	1	5	RC ENV~1	Max	I	94.3	122.8	11.0	976.5	792.1	-1780.5	8831.1
					J	94.3	122.8	104.4	1229.8	1072.2	-3022.1	9753.6
				Min	I	-180.9	-132.8	-355.7	-792.1	-976.5	-8831.1	1780.5
					J	-180.9	-132.8	-262.3	-1072.2	-1229.8	-9753.6	3022.1
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	-170.1	201.4	-5.7	-4770.7	6493.5
					J	-20.5	-3.4	-78.1	180.0	3.3	-5269.5	7171.6
				Min	I	-79.3	-8.0	-231.5	5.7	-201.4	-6493.5	4770.7
					J	-79.3	-8.0	-106.0	-3.3	-180.0	-7171.6	5269.5
2041	1	5	RC ENV~1	Max	I	76.5	103.3	104.4	1228.8	1071.2	-3022.1	9753.6
					J	76.5	103.3	197.8	1462.5	1331.7	-3888.2	9990.0
				Min	I	-163.1	-113.3	-262.3	-1071.2	-1228.8	-9753.6	3022.1
					J	-163.1	-113.3	-168.9	-1331.7	-1462.5	-9990.0	3888.2
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	-78.1	180.0	3.3	-5269.5	7171.6
					J	-20.5	-3.4	19.5	158.5	12.3	-5398.5	7345.4
				Min	I	-79.3	-8.0	-106.0	-3.3	-180.0	-7171.6	5269.5
					J	-79.3	-8.0	12.8	-12.3	-158.5	-7345.4	5398.5
2042	1	5	RC ENV~1	Max	I	58.8	83.9	197.8	1461.2	1330.4	-3888.2	9990.0
					J	58.8	83.9	291.2	1655.4	1551.4	-4378.7	9540.4
				Min	I	-145.4	-93.9	-168.9	-1330.4	-1461.2	-9990.0	3888.2
					J	-145.4	-93.9	-75.5	-1551.4	-1655.4	-9540.4	4378.7
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	19.5	158.5	12.3	-5398.5	7345.4
					J	-20.5	-3.4	145.0	137.1	21.3	-5157.7	7014.8
				Min	I	-79.3	-8.0	12.8	-12.3	-158.5	-7345.4	5398.5
					J	-79.3	-8.0	105.9	-21.3	-137.1	-7014.8	5157.7
2043	1	5	RC ENV~1	Max	I	41.3	65.4	291.2	1653.9	1549.9	-4378.7	9540.4
					J	41.3	65.4	384.5	1801.2	1724.0	-4458.2	8404.6
				Min	I	-127.9	-75.4	-75.5	-1549.9	-1653.9	-9540.4	4378.7
					J	-127.9	-75.4	17.8	-1724.0	-1801.2	-8404.6	4458.2
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	145.0	137.1	21.3	-5157.7	7014.8
					J	-20.5	-3.4	270.5	115.7	30.3	-4547.1	6179.8
				Min	I	-79.3	-8.0	105.9	-21.3	-137.1	-7014.8	5157.7
					J	-79.3	-8.0	198.0	-30.3	-115.7	-6179.8	4547.1
2044	1	5	RC ENV~1	Max	I	24.0	49.1	384.5	1799.6	1722.3	-4458.2	8404.6
					J	24.0	49.1	538.7	1897.0	1846.5	-2985.8	6582.9
				Min	I	-110.9	-59.1	17.8	-1722.3	-1799.6	-8404.6	4458.2
					J	-110.9	-59.1	111.2	-1846.5	-1897.0	-6582.9	2985.8
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	270.5	115.7	30.3	-4547.1	6179.8
					J	-20.5	-3.4	396.0	94.2	39.3	-3566.7	4840.6
				Min	I	-79.3	-8.0	198.0	-30.3	-115.7	-6179.8	4547.1
					J	-79.3	-8.0	290.0	-39.3	-94.2	-4840.6	3566.7
2045	1	5	RC ENV~1	Max	I	18.9	38.9	538.7	1895.3	1844.8	-2985.8	6582.9
					J	18.9	38.9	709.4	1942.4	1918.6	-878.9	4075.0
				Min	I	-110.9	-48.9	111.2	-1844.8	-1895.3	-6582.9	2985.8
					J	-110.9	-48.9	204.6	-1918.6	-1942.4	-4075.0	878.9
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	396.0	94.2	39.3	-3566.7	4840.6
					J	-20.5	-3.4	521.5	72.8	48.2	-2216.5	2996.9
				Min	I	-79.3	-8.0	290.0	-39.3	-94.2	-4840.6	3566.7
					J	-79.3	-8.0	382.0	-48.2	-72.8	-2996.9	2216.5
2046	1	5	RC ENV~1	Max	I	15.9	39.7	709.4	1940.5	1916.8	-878.9	4075.0
					J	15.9	39.7	880.2	1939.1	1942.1	1604.1	2593.3
				Min	I	-110.9	-49.7	204.6	-1916.8	-1940.5	-4075.0	878.9
					J	-110.9	-49.7	298.0	-1942.1	-1939.1	-2593.3	-1604.1
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	521.5	72.8	48.2	-2216.5	2996.9
					J	-20.5	-3.4	647.0	52.5	58.3	-492.7	660.3
				Min	I	-79.3	-8.0	382.0	-48.2	-72.8	-2996.9	2216.5
					J	-79.3	-8.0	474.0	-58.3	-52.5	-660.3	492.7
2047	1	5	RC ENV~1	Max	I	13.5	51.5	880.2	1937.2	1940.3	1604.1	2593.3
					J	13.5	51.5	1050.9	1891.5	1921.4	4462.6	1208.0
				Min	I	-110.9	-61.5	298.0	-1940.3	-1937.2	-2593.3	-1604.1
					J	-110.9	-61.5	391.4	-1921.4	-1891.5	-1208.0	-4462.6

			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	647.0	52.5	58.3	-492.7	660.3
					J	-20.5	-3.4	772.5	32.5	68.8	2203.4	-1586.7
				Min	I	-79.3	-8.0	474.0	-58.3	-52.5	-660.3	492.7
					J	-79.3	-8.0	566.1	-68.8	-32.5	1586.7	-2203.4
2048	1	5	RC ENV~1	Max	I	11.6	69.5	1050.9	1889.7	1919.5	4462.6	1208.0
					J	11.6	69.5	1221.6	1808.1	1864.7	7696.4	-552.4
				Min	I	-110.9	-79.5	391.4	-1919.5	-1889.7	-1208.0	-4462.6
					J	-110.9	-79.5	484.7	-1864.7	-1808.1	552.4	-7696.4
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	772.5	32.5	68.8	2203.4	-1586.7
					J	-20.5	-3.4	898.1	12.6	79.3	5560.0	-4053.0
				Min	I	-79.3	-8.0	566.1	-68.8	-32.5	1586.7	-2203.4
					J	-79.3	-8.0	658.1	-79.3	-12.6	4053.0	-5560.0
2049	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.4	90.4	1221.6	1806.3	1862.9	7696.4	-552.4
					J	10.4	90.4	1392.3	1703.5	1786.9	12817.1	-2688.0
				Min	I	-110.9	-100.4	484.7	-1862.9	-1806.3	552.4	-7696.4
					J	-110.9	-100.4	578.1	-1786.9	-1703.5	2688.0	-12817.1
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	898.1	12.6	79.3	5560.0	-4053.0
					J	-20.5	-3.4	1023.6	-7.4	89.7	9421.0	-6882.4
				Min	I	-79.3	-8.0	658.1	-79.3	-12.6	4053.0	-5560.0
					J	-79.3	-8.0	750.1	-89.7	7.4	6882.4	-9421.0
2050	1	5	RC ENV~1	Max	I	10.0	112.8	1392.3	1701.8	1785.2	12817.1	-2688.0
					J	10.0	112.8	1563.1	1602.7	1712.9	18755.3	-5198.9
				Min	I	-110.9	-122.8	578.1	-1785.2	-1701.8	2688.0	-12817.1
					J	-110.9	-122.8	671.5	-1712.9	-1602.7	5198.9	-18755.3
			RC ENV~2	Max	I	-20.5	-3.4	1023.6	-7.4	89.7	9421.0	-6882.4
					J	-20.5	-3.4	1149.1	-27.4	100.2	13786.4	-10081.7
				Min	I	-79.3	-8.0	750.1	-89.7	7.4	6882.4	-9421.0
					J	-79.3	-8.0	842.1	-100.2	27.4	10081.7	-13786.4
2051	1	5	RC ENV~1	Max	I	206.6	148.7	-520.4	2040.2	1797.2	10712.8	-1771.9
					J	206.6	148.7	-427.1	1910.4	1692.6	6927.2	132.1
				Min	I	-193.9	-158.1	-1229.7	-1797.2	-2040.2	1771.9	-10712.8
					J	-193.9	-158.1	-1058.9	-1692.6	-1910.4	-132.1	-6927.2
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-665.3	171.1	-110.9	7883.5	-5851.8
					J	24.0	-4.6	-573.3	154.3	-98.4	4502.1	-3363.3
				Min	I	-10.6	-6.3	-904.2	110.9	-171.1	5851.8	-7883.5
					J	-10.6	-6.3	-778.7	98.4	-154.3	3363.3	-4502.1
2052	1	5	RC ENV~1	Max	I	188.8	128.2	-427.1	1909.3	1691.5	6927.2	132.1
					J	188.8	128.2	-333.7	1834.2	1641.6	4160.2	1660.9
				Min	I	-176.1	-137.7	-1058.9	-1691.5	-1909.3	-132.1	-6927.2
					J	-176.1	-137.7	-888.2	-1641.6	-1834.2	-1660.9	-4160.2
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-573.3	154.3	-98.4	4502.1	-3363.3
					J	24.0	-4.6	-481.2	137.5	-85.8	1624.9	-1244.5
				Min	I	-10.6	-6.3	-778.7	98.4	-154.3	3363.3	-4502.1
					J	-10.6	-6.3	-653.2	85.8	-137.5	1244.5	-1624.9
2053	1	5	RC ENV~1	Max	I	171.0	108.8	-333.7	1832.6	1640.1	4160.2	1660.9
					J	171.0	108.8	-240.3	1787.3	1620.0	1768.5	2814.7
				Min	I	-158.3	-118.2	-888.2	-1640.1	-1832.6	-1660.9	-4160.2
					J	-158.3	-118.2	-717.5	-1620.0	-1787.3	-2814.7	-1768.5
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-481.2	137.5	-85.8	1624.9	-1244.5
					J	24.0	-4.6	-389.2	120.7	-73.3	-475.9	747.9
				Min	I	-10.6	-6.3	-653.2	85.8	-137.5	1244.5	-1624.9
					J	-10.6	-6.3	-527.7	73.3	-120.7	-747.9	475.9
2054	1	5	RC ENV~1	Max	I	153.3	91.0	-240.3	1785.4	1618.2	1768.5	2814.7
					J	153.3	91.0	-146.9	1747.0	1605.0	-247.5	3593.5
				Min	I	-140.6	-100.5	-717.5	-1618.2	-1785.4	-2814.7	-1768.5
					J	-140.6	-100.5	-546.8	-1605.0	-1747.0	-3593.5	247.5
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-389.2	120.7	-73.3	-475.9	747.9
					J	24.0	-4.6	-297.2	103.9	-60.7	-1883.6	2616.4
				Min	I	-10.6	-6.3	-527.7	73.3	-120.7	-747.9	475.9
					J	-10.6	-6.3	-402.2	60.7	-103.9	-2616.4	1883.6
2055	1	5	RC ENV~1	Max	I	135.6	76.1	-146.9	1744.8	1602.8	-247.5	3593.5
					J	135.6	76.1	-53.5	1695.2	1578.5	-1887.3	5418.4
				Min	I	-122.9	-85.5	-546.8	-1602.8	-1744.8	-3593.5	247.5
					J	-122.9	-85.5	-376.0	-1578.5	-1695.2	-5418.4	1887.3

			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-297.2	103.9	-60.7	-1883.6	2616.4
					J	24.0	-4.6	-205.2	87.1	-48.2	-2892.9	3980.5
				Min	I	-10.6	-6.3	-402.2	60.7	-103.9	-2616.4	1883.6
					J	-10.6	-6.3	-276.7	48.2	-87.1	-3980.5	2892.9
2056	1	5	RC ENV~1	Max	I	118.0	65.6	-53.5	1692.9	1576.2	-1887.3	5418.4
					J	118.0	65.6	39.8	1619.5	1528.0	-3146.6	6586.5
				Min	I	-105.3	-75.0	-376.0	-1576.2	-1692.9	-5418.4	1887.3
					J	-105.3	-75.0	-268.4	-1528.0	-1619.5	-6586.5	3146.6
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-205.2	87.1	-48.2	-2892.9	3980.5
					J	24.0	-4.6	-113.1	70.3	-35.7	-3532.5	4840.2
				Min	I	-10.6	-6.3	-276.7	48.2	-87.1	-3980.5	2892.9
					J	-10.6	-6.3	-151.2	35.7	-70.3	-4840.2	3532.5
2057	1	5	RC ENV~1	Max	I	100.7	61.8	39.8	1617.0	1525.5	-3146.6	6586.5
					J	100.7	61.8	133.2	1511.7	1445.4	-3423.7	7068.4
				Min	I	-88.0	-71.2	-268.4	-1525.5	-1617.0	-6586.5	3146.6
					J	-88.0	-71.2	-175.1	-1445.4	-1511.7	-7068.4	3423.7
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-113.1	70.3	-35.7	-3532.5	4840.2
					J	24.0	-4.6	-20.7	54.4	-23.1	-3802.2	5195.7
				Min	I	-10.6	-6.3	-151.2	35.7	-70.3	-4840.2	3532.5
					J	-10.6	-6.3	-26.8	23.1	-54.4	-5195.7	3802.2
2058	1	5	RC ENV~1	Max	I	92.1	65.5	133.2	1509.1	1442.9	-3423.7	7068.4
					J	92.1	65.5	226.6	1367.8	1326.8	-2943.5	6864.3
				Min	I	-79.4	-75.0	-175.1	-1442.9	-1509.1	-7068.4	3423.7
					J	-79.4	-75.0	-81.7	-1326.8	-1367.8	-6864.3	2943.5
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	-20.7	54.4	-23.1	-3802.2	5195.7
					J	24.0	-4.6	99.8	38.5	-10.6	-3702.1	5046.7
				Min	I	-10.6	-6.3	-26.8	23.1	-54.4	-5195.7	3802.2
					J	-10.6	-6.3	70.9	10.6	-38.5	-5046.7	3702.1
2059	1	5	RC ENV~1	Max	I	88.8	75.7	226.6	1365.2	1324.2	-2943.5	6864.3
					J	88.8	75.7	320.0	1188.4	1172.7	-1848.1	5974.2
				Min	I	-76.1	-85.2	-81.7	-1324.2	-1365.2	-6864.3	2943.5
					J	-76.1	-85.2	11.7	-1172.7	-1188.4	-5974.2	1848.1
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	99.8	38.5	-10.6	-3702.1	5046.7
					J	24.0	-4.6	225.3	22.5	2.0	-3232.2	4393.5
				Min	I	-10.6	-6.3	70.9	10.6	-38.5	-5046.7	3702.1
					J	-10.6	-6.3	162.9	-2.0	-22.5	-4393.5	3232.2
2060	1	5	RC ENV~1	Max	I	86.0	90.2	320.0	1185.7	1170.0	-1848.1	5974.2
					J	86.0	90.2	477.6	981.0	990.5	-375.7	4474.0
				Min	I	-73.3	-99.6	11.7	-1170.0	-1185.7	-5974.2	1848.1
					J	-73.3	-99.6	105.1	-990.5	-981.0	-4474.0	375.7
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	225.3	22.5	2.0	-3232.2	4393.5
					J	24.0	-4.6	350.8	6.6	14.5	-2392.6	3235.8
				Min	I	-10.6	-6.3	162.9	-2.0	-22.5	-4393.5	3232.2
					J	-10.6	-6.3	255.0	-14.5	-6.6	-3235.8	2392.6
2061	1	5	RC ENV~1	Max	I	83.5	107.2	477.6	978.2	987.8	-375.7	4474.0
					J	83.5	107.2	648.3	770.2	805.0	1472.5	3863.6
				Min	I	-70.8	-116.6	105.1	-987.8	-978.2	-4474.0	375.7
					J	-70.8	-116.6	198.5	-805.0	-770.2	-3863.6	-1472.5
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	350.8	6.6	14.5	-2392.6	3235.8
					J	24.0	-4.6	476.3	-8.6	27.7	-1183.1	1573.9
				Min	I	-10.6	-6.3	255.0	-14.5	-6.6	-3235.8	2392.6
					J	-10.6	-6.3	347.0	-27.7	8.6	-1573.9	1183.1
2062	1	5	RC ENV~1	Max	I	81.5	125.7	648.3	767.5	802.3	1472.5	3863.6
					J	81.5	125.7	819.1	625.9	685.9	3696.1	2878.0
				Min	I	-68.8	-135.1	198.5	-802.3	-767.5	-3863.6	-1472.5
					J	-68.8	-135.1	291.8	-685.9	-625.9	-2878.0	-3696.1
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	476.3	-8.6	27.7	-1183.1	1573.9
					J	24.0	-4.6	601.8	-23.3	41.6	592.4	-384.5
				Min	I	-10.6	-6.3	347.0	-27.7	8.6	-1573.9	1183.1
					J	-10.6	-6.3	439.0	-41.6	23.3	384.5	-592.4
2063	1	5	RC ENV~1	Max	I	79.9	145.1	819.1	623.8	683.8	3696.1	2878.0
					J	79.9	145.1	989.8	672.4	757.7	6295.1	1517.4
				Min	I	-67.2	-154.5	291.8	-683.8	-623.8	-2878.0	-3696.1

					J	-67.2	-154.5	385.2	-757.7	-672.4	-1517.4	-6295.1
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	601.8	-23.3	41.6	592.4	-384.5
					J	24.0	-4.6	727.3	-37.9	55.8	3263.1	-2345.3
				Min	I	-10.6	-6.3	439.0	-41.6	23.3	384.5	-592.4
					J	-10.6	-6.3	531.0	-55.8	37.9	2345.3	-3263.1
2064	1	5	RC ENV~1	Max	I	78.9	165.0	989.8	671.7	757.0	6295.1	1517.4
					J	78.9	165.0	1160.5	941.1	1051.6	9269.4	-218.4
				Min	I	-66.2	-174.5	385.2	-757.0	-671.7	-1517.4	-6295.1
					J	-66.2	-174.5	478.6	-1051.6	-941.1	218.4	-9269.4
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	727.3	-37.9	55.8	3263.1	-2345.3
					J	24.0	-4.6	852.8	-52.5	71.4	6438.1	-4664.2
				Min	I	-10.6	-6.3	531.0	-55.8	37.9	2345.3	-3263.1
					J	-10.6	-6.3	623.1	-71.4	52.5	4664.2	-6438.1
2065	1	5	RC ENV~1	Max	I	78.5	185.5	1160.5	941.6	1052.1	9269.4	-218.4
					J	78.5	185.5	1331.2	1354.5	1490.3	13774.4	-2329.5
				Min	I	-65.8	-195.0	478.6	-1052.1	-941.6	218.4	-9269.4
					J	-65.8	-195.0	572.0	-1490.3	-1354.5	2329.5	-13774.4
			RC ENV~2	Max	I	24.0	-4.6	852.8	-52.5	71.4	6438.1	-4664.2
					J	24.0	-4.6	978.4	-66.9	86.9	10117.4	-7352.9
				Min	I	-10.6	-6.3	623.1	-71.4	52.5	4664.2	-6438.1
					J	-10.6	-6.3	715.1	-86.9	66.9	7352.9	-10117.4
2066	1	5	RC ENV~1	Max	I	121.6	111.2	600.4	4269.9	4338.3	-2648.2	5857.3
					J	121.6	111.2	614.7	4547.3	4671.0	-449.0	3472.8
				Min	I	-221.6	-132.3	61.6	-4338.3	-4269.9	-5857.3	2648.2
					J	-221.6	-132.3	72.6	-4671.0	-4547.3	-3472.8	449.0
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	441.6	-2.1	80.7	-3137.9	4303.0
					J	-49.2	-3.2	452.6	-10.4	136.1	-1833.0	2548.3
				Min	I	-70.1	-21.2	327.0	-80.7	2.1	-4303.0	3137.9
					J	-70.1	-21.2	338.0	-136.1	10.4	-2548.3	1833.0
2067	1	5	RC ENV~1	Max	I	130.2	50.3	898.2	4539.2	4662.9	-449.0	3472.8
					J	130.2	50.3	912.5	4645.7	4824.6	2399.6	2238.8
				Min	I	-230.1	-71.5	221.7	-4662.9	-4539.2	-3472.8	449.0
					J	-230.1	-71.5	232.7	-4824.6	-4645.7	-2238.8	-2399.6
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	660.1	-10.4	136.1	-1833.0	2548.3
					J	-49.2	-3.2	671.1	-18.7	191.6	140.6	-33.1
				Min	I	-70.1	-21.2	484.6	-136.1	10.4	-2548.3	1833.0
					J	-70.1	-21.2	495.6	-191.6	18.7	33.1	-140.6
2068	1	5	RC ENV~1	Max	I	140.3	28.3	1223.1	4637.0	4815.9	2399.6	2238.8
					J	140.3	28.3	1237.5	4558.1	4792.3	5936.2	512.4
				Min	I	-240.2	-49.4	396.1	-4815.9	-4637.0	-2238.8	-2399.6
					J	-240.2	-49.4	407.2	-4792.3	-4558.1	-512.4	-5936.2
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	898.4	-18.7	191.6	140.6	-33.1
					J	-49.2	-3.2	909.5	-27.0	247.0	3611.7	-2688.3
				Min	I	-70.1	-21.2	656.4	-191.6	18.7	33.1	-140.6
					J	-70.1	-21.2	667.4	-247.0	27.0	2688.3	-3611.7
2069	1	5	RC ENV~1	Max	I	152.1	92.0	1575.3	4548.8	4782.9	5936.2	512.4
					J	152.1	92.0	1589.7	4271.3	4560.6	11119.9	-1953.7
				Min	I	-252.0	-113.1	584.9	-4782.9	-4548.8	-512.4	-5936.2
					J	-252.0	-113.1	595.9	-4560.6	-4271.3	1953.7	-11119.9
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	1156.8	-27.0	247.0	3611.7	-2688.3
					J	-49.2	-3.2	1167.8	-35.3	302.5	8173.3	-6015.3
				Min	I	-70.1	-21.2	842.2	-247.0	27.0	2688.3	-3611.7
					J	-70.1	-21.2	853.2	-302.5	35.3	6015.3	-8173.3
2070	1	5	RC ENV~1	Max	I	167.2	171.0	1954.8	4261.4	4550.7	11119.9	-1953.7
					J	167.2	171.0	1969.2	3773.8	4118.4	18820.3	-5154.1
				Min	I	-267.2	-192.1	788.0	-4550.7	-4261.4	1953.7	-11119.9
					J	-267.2	-192.1	799.0	-4118.4	-3773.8	5154.1	-18820.3
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	1435.0	-35.3	302.5	8173.3	-6015.3
					J	-49.2	-3.2	1446.1	-43.6	358.0	13827.1	-10127.1
				Min	I	-70.1	-21.2	1042.1	-302.5	35.3	6015.3	-8173.3
					J	-70.1	-21.2	1053.2	-358.0	43.6	10127.1	-13827.1
2071	1	5	RC ENV~1	Max	I	27.8	216.0	-1167.5	3980.3	4253.0	21660.4	-4852.3
					J	27.8	216.0	-1156.4	4519.7	4724.6	11430.6	-291.6

				Min	I	-197.5	-190.2	-2734.0	-4253.0	-3980.3	4852.3	-21660.4
					J	-197.5	-190.2	-2719.7	-4724.6	-4519.7	291.6	-11430.6
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	-1433.3	8.1	324.6	15880.3	-11357.7
					J	-78.8	24.0	-1422.3	23.4	261.8	8036.5	-5753.9
				Min	I	-125.6	5.8	-2004.1	-324.6	-8.1	11357.7	-15880.3
					J	-125.6	5.8	-1993.0	-261.8	-23.4	5753.9	-8036.5
2072	1	5	RC ENV~1	Max	I	-8.0	130.6	-935.7	4508.3	4713.2	11430.6	-291.6
					J	-8.0	130.6	-924.7	4817.9	4955.1	5505.7	3359.5
				Min	I	-172.7	-104.7	-2300.1	-4713.2	-4508.3	291.6	-11430.6
					J	-172.7	-104.7	-2285.8	-4955.1	-4817.9	-3359.5	-5505.7
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	-1205.2	23.4	261.8	8036.5	-5753.9
					J	-78.8	24.0	-1194.2	38.6	199.1	1441.2	-1012.1
				Min	I	-125.6	5.8	-1685.9	-261.8	-23.4	5753.9	-8036.5
					J	-125.6	5.8	-1674.9	-199.1	-38.6	1012.1	-1441.2
2073	1	5	RC ENV~1	Max	I	-0.3	61.3	-689.6	4806.0	4943.2	5505.7	3359.5
					J	-0.3	61.3	-678.6	4875.0	4944.5	546.9	6045.0
				Min	I	-172.7	-35.4	-1838.9	-4943.2	-4806.0	-3359.5	-5505.7
					J	-172.7	-35.4	-1824.6	-4944.5	-4875.0	-6045.0	-546.9
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	-963.0	38.6	199.1	1441.2	-1012.1
					J	-78.8	24.0	-952.0	53.9	136.3	-2712.5	3827.1
				Min	I	-125.6	5.8	-1347.9	-199.1	-38.6	1012.1	-1441.2
					J	-125.6	5.8	-1336.8	-136.3	-53.9	-3827.1	2712.5
2074	1	5	RC ENV~1	Max	I	12.9	106.0	-429.2	4862.6	4932.1	546.9	6045.0
					J	12.9	106.0	-418.1	4682.5	4684.3	-3389.0	10502.3
				Min	I	-182.7	-80.1	-1350.4	-4932.1	-4862.6	-6045.0	-546.9
					J	-182.7	-80.1	-1336.1	-4684.3	-4682.5	-10502.3	3389.0
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	-706.7	53.9	136.3	-2712.5	3827.1
					J	-78.8	24.0	-695.6	69.2	73.5	-5464.3	7690.1
				Min	I	-125.6	5.8	-989.8	-136.3	-53.9	-3827.1	2712.5
					J	-125.6	5.8	-978.7	-73.5	-69.2	-7690.1	5464.3
2075	1	5	RC ENV~1	Max	I	36.7	198.3	-153.9	4669.6	4671.3	-3389.0	10502.3
					J	36.7	198.3	-142.9	4234.1	4168.1	-6241.8	13746.5
				Min	I	-206.5	-172.4	-833.8	-4671.3	-4669.6	-10502.3	3389.0
					J	-206.5	-172.4	-819.4	-4168.1	-4234.1	-13746.5	6241.8
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	-435.8	69.2	73.5	-5464.3	7690.1
					J	-78.8	24.0	-424.7	87.7	13.8	-7152.9	10066.8
				Min	I	-125.6	5.8	-611.1	-73.5	-69.2	-7690.1	5464.3
					J	-125.6	5.8	-600.1	-13.8	-87.7	-10066.8	7152.9
2076	1	5	RC ENV~1	Max	I	101.3	296.7	135.7	4220.8	4154.8	-6241.8	13746.5
					J	101.3	296.7	146.7	3527.0	3393.3	-7337.3	14856.0
				Min	I	-271.0	-270.8	-443.9	-4154.8	-4220.8	-13746.5	6241.8
					J	-271.0	-270.8	-432.8	-3393.3	-3527.0	-14856.0	7337.3
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	-150.7	87.7	13.8	-7152.9	10066.8
					J	-78.8	24.0	-139.7	107.1	-44.8	-7723.1	10879.0
				Min	I	-125.6	5.8	-212.5	-13.8	-87.7	-10066.8	7152.9
					J	-125.6	5.8	-201.4	44.8	-107.1	-10879.0	7723.1
2077	1	5	RC ENV~1	Max	I	169.4	397.3	439.6	3513.4	3379.7	-7337.3	14856.0
					J	169.4	397.3	450.6	2565.1	2363.6	-5980.4	13723.7
				Min	I	-339.2	-371.4	-139.9	-3379.7	-3513.4	-14856.0	7337.3
					J	-339.2	-371.4	-128.9	-2363.6	-2565.1	-13723.7	5980.4
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	206.1	107.1	-44.8	-7723.1	10879.0
					J	-78.8	24.0	217.2	135.7	-99.6	-7119.4	10048.4
				Min	I	-125.6	5.8	148.3	44.8	-107.1	-10879.0	7723.1
					J	-125.6	5.8	159.3	99.6	-135.7	-10048.4	7119.4
2078	1	5	RC ENV~1	Max	I	240.9	498.8	879.7	2551.5	2350.0	-5980.4	13723.7
					J	240.9	498.8	894.0	1387.2	1118.0	-2987.5	10243.1
				Min	I	-410.7	-472.9	178.3	-2350.0	-2551.5	-13723.7	5980.4
					J	-410.7	-472.9	189.3	-1118.0	-1387.2	-10243.1	2987.5
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	644.6	135.7	-99.6	-7119.4	10048.4
					J	-78.8	24.0	655.6	186.9	-130.4	-5286.6	7496.9
				Min	I	-125.6	5.8	461.5	99.6	-135.7	-10048.4	7119.4
					J	-125.6	5.8	472.5	130.4	-186.9	-7496.9	5286.6
2079	1	5	RC ENV~1	Max	I	309.9	592.7	1456.2	1376.5	1107.3	-2987.5	10243.1

					J	309.9	592.7	1470.6	876.7	539.8	1211.5	5852.9
				Min	I	-479.7	-566.8	485.1	-1107.3	-1376.5	-10243.1	2987.5
					J	-479.7	-566.8	496.1	-539.8	-876.7	-5852.9	-1211.5
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	1067.1	186.9	-130.4	-5286.6	7496.9
					J	-78.8	24.0	1078.1	245.2	-145.7	-2269.0	3287.1
				Min	I	-125.6	5.8	763.4	130.4	-186.9	-7496.9	5286.6
					J	-125.6	5.8	774.4	145.7	-245.2	-3287.1	2269.0
2080	1	5	RC ENV~1	Max	I	376.3	678.9	2010.2	888.1	551.2	1211.5	5852.9
					J	376.3	678.9	2024.5	2446.1	2041.4	6568.1	2769.6
				Min	I	-546.0	-653.0	779.9	-551.2	-888.1	-5852.9	-1211.5
					J	-546.0	-653.0	791.0	-2041.4	-2446.1	-2769.6	-6568.1
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	1473.1	245.2	-145.7	-2269.0	3287.1
					J	-78.8	24.0	1484.1	303.5	-160.9	2516.0	-1887.5
				Min	I	-125.6	5.8	1053.5	145.7	-245.2	-3287.1	2269.0
					J	-125.6	5.8	1064.5	160.9	-303.5	1887.5	-2516.0
2081	1	5	RC ENV~1	Max	I	387.9	693.4	2024.5	2448.6	2043.9	6568.1	2769.6
					J	387.9	693.4	2191.2	4228.4	3756.0	12125.6	-514.0
				Min	I	-557.7	-667.5	791.0	-2043.9	-2448.6	-2769.6	-6568.1
					J	-557.7	-667.5	882.2	-3756.0	-4228.4	514.0	-12125.6
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	1484.1	303.5	-160.9	2516.0	-1887.5
					J	-78.8	24.0	1606.7	366.0	-176.2	8581.3	-6242.0
				Min	I	-125.6	5.8	1064.5	160.9	-303.5	1887.5	-2516.0
					J	-125.6	5.8	1154.4	176.2	-366.0	6242.0	-8581.3
2082	1	5	RC ENV~1	Max	I	408.5	717.6	2191.2	4232.6	3760.2	12125.6	-514.0
					J	408.5	717.6	2358.0	6096.3	5556.2	20618.1	-4155.5
				Min	I	-578.3	-691.8	882.2	-3760.2	-4232.6	514.0	-12125.6
					J	-578.3	-691.8	973.4	-5556.2	-6096.3	4155.5	-20618.1
			RC ENV~2	Max	I	-78.8	24.0	1606.7	366.0	-176.2	8581.3	-6242.0
					J	-78.8	24.0	1729.3	428.8	-191.5	15127.7	-10949.2
				Min	I	-125.6	5.8	1154.4	176.2	-366.0	6242.0	-8581.3
					J	-125.6	5.8	1244.3	191.5	-428.8	10949.2	-15127.7
2083	1	5	RC ENV~1	Max	I	104.6	271.5	205.0	2604.4	2507.4	-582.4	7283.9
					J	104.6	271.5	216.0	3289.5	3247.6	-1858.3	7547.2
				Min	I	-204.6	-292.7	-332.7	-2507.4	-2604.4	-7283.9	582.4
					J	-204.6	-292.7	-321.7	-3247.6	-3289.5	-7547.2	1858.3
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	-57.6	85.4	-22.8	-3893.8	5205.6
					J	-49.2	-3.2	-46.6	30.1	-14.5	-4112.2	5552.5
				Min	I	-70.1	-21.2	-94.1	22.8	-85.4	-5205.6	3893.8
					J	-70.1	-21.2	-83.1	14.5	-30.1	-5552.5	4112.2
2084	1	5	RC ENV~1	Max	I	101.3	313.4	102.3	1838.7	1686.6	1097.6	7703.4
					J	101.3	313.4	113.3	2609.9	2512.9	-582.4	7283.9
				Min	I	-201.2	-334.5	-435.4	-1686.6	-1838.7	-7703.4	-1097.6
					J	-201.2	-334.5	-424.4	-2512.9	-2609.9	-7283.9	582.4
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	-161.3	140.7	-31.0	-3279.2	4316.4
					J	-49.2	-3.2	-150.3	85.4	-22.8	-3893.8	5205.6
				Min	I	-70.1	-21.2	-232.7	31.0	-140.7	-4316.4	3279.2
					J	-70.1	-21.2	-221.7	22.8	-85.4	-5205.6	3893.8
2085	1	5	RC ENV~1	Max	I	98.8	349.2	13.9	1074.9	867.8	3124.4	7777.9
					J	98.8	349.2	24.9	1843.5	1691.4	1097.6	7703.4
				Min	I	-198.8	-370.3	-523.8	-867.8	-1074.9	-7777.9	-3124.4
					J	-198.8	-370.3	-512.8	-1691.4	-1843.5	-7703.4	-1097.6
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	-249.7	196.0	-39.3	-2323.7	2962.8
					J	-49.2	-3.2	-238.7	140.7	-31.0	-3279.2	4316.4
				Min	I	-70.1	-21.2	-351.4	39.3	-196.0	-2962.8	2323.7
					J	-70.1	-21.2	-340.4	31.0	-140.7	-4316.4	3279.2
2086	1	5	RC ENV~1	Max	I	97.1	378.9	-60.2	1293.3	1031.0	5441.5	7562.9
					J	97.1	378.9	-49.2	1078.8	871.7	3124.4	7777.9
				Min	I	-197.0	-400.1	-613.6	-1031.0	-1293.3	-7562.9	-5441.5
					J	-197.0	-400.1	-599.3	-871.7	-1078.8	-7777.9	-3124.4
			RC ENV~2	Max	I	-49.2	-3.2	-322.7	251.3	-47.6	-1013.7	1353.7
					J	-49.2	-3.2	-311.7	196.0	-39.3	-2323.7	2962.8
				Min	I	-70.1	-21.2	-450.2	47.6	-251.3	-1353.7	1013.7
					J	-70.1	-21.2	-439.2	39.3	-196.0	-2962.8	2323.7

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

2087	1	5	RC ENV~1	Max	I	260.3	275.6	-61.8	2169.6	2225.1	7846.2	-1423.4
					J	260.3	275.6	30.3	1220.2	1600.7	3639.4	-1067.5
				Min	I	-231.5	-398.5	-1205.5	-2225.1	-2169.6	1423.4	-7846.2
					J	-231.5	-398.5	-1113.4	-1600.7	-1220.2	1067.5	-3639.4
			RC ENV~2	Max	I	25.4	-60.9	-629.1	-5.4	54.7	5769.0	-4258.4
					J	25.4	-60.9	-538.3	-174.2	265.9	2673.3	-1943.5
				Min	I	5.9	-82.7	-842.5	-54.7	5.4	4258.4	-5769.0
					J	5.9	-82.7	-718.7	-265.9	174.2	1943.5	-2673.3
2091	1	5	RC ENV~1	Max	I	86.4	386.8	-155.0	2869.7	2025.6	8384.4	3559.1
					J	86.4	386.8	-143.9	1875.6	1340.6	5676.3	4151.1
				Min	I	-150.1	-504.3	-780.6	-2025.6	-2869.7	-3559.1	-8384.4
					J	-150.1	-504.3	-766.2	-1340.6	-1875.6	-4151.1	-5676.3
			RC ENV~2	Max	I	-28.5	-58.3	-416.3	628.7	-356.8	3450.5	-2268.1
					J	-28.5	-58.3	-405.2	422.1	-193.7	1210.4	-630.4
				Min	I	-47.2	-81.1	-573.4	356.8	-628.7	2268.1	-3450.5
					J	-47.2	-81.1	-562.3	193.7	-422.1	630.4	-1210.4
2092	1	2	RC ENV~1	Max	I	108.2	180.9	267.3	3555.6	4347.4	2228.0	5292.1
					J	108.2	180.9	279.2	3122.9	3792.2	1644.2	4139.7
				Min	I	-77.8	-151.9	-144.5	-4347.4	-3555.6	-5292.1	-2228.0
					J	-77.8	-151.9	-132.6	-3792.2	-3122.9	-4139.7	-1644.2
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	95.1	18.9	936.1	-1468.5	2052.4
					J	38.5	48.1	107.0	-40.6	732.8	-1206.0	1625.8
				Min	I	-3.6	-14.1	56.2	-936.1	-18.9	-2052.4	1468.5
					J	-3.6	-14.1	68.1	-732.8	40.6	-1625.8	1206.0
2093	1	2	RC ENV~1	Max	I	109.6	184.9	279.2	3122.9	3792.2	1644.2	4139.7
					J	109.6	184.9	291.0	2690.5	3237.4	1111.5	2938.2
				Min	I	-79.2	-155.9	-132.6	-3792.2	-3122.9	-4139.7	-1644.2
					J	-79.2	-155.9	-120.7	-3237.4	-2690.5	-2938.2	-1111.5
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	107.0	-40.6	732.8	-1206.0	1625.8
					J	38.5	48.1	118.8	-100.1	529.6	-893.3	1149.1
				Min	I	-3.6	-14.1	68.1	-732.8	40.6	-1625.8	1206.0
					J	-3.6	-14.1	80.0	-529.6	100.1	-1149.1	893.3
2094	1	2	RC ENV~1	Max	I	111.0	188.9	291.0	2690.5	3237.4	1111.5	2938.2
					J	111.0	188.9	302.9	2261.7	2686.2	632.3	1689.9
				Min	I	-80.6	-159.9	-120.7	-3237.4	-2690.5	-2938.2	-1111.5
					J	-80.6	-159.9	-108.9	-2686.2	-2261.7	-1689.9	-632.3
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	118.8	-100.1	529.6	-893.3	1149.1
					J	38.5	48.1	130.7	-159.5	326.4	-524.7	622.2
				Min	I	-3.6	-14.1	80.0	-529.6	100.1	-1149.1	893.3
					J	-3.6	-14.1	91.9	-326.4	159.5	-622.2	524.7
2095	1	2	RC ENV~1	Max	I	112.4	192.8	302.9	2261.7	2686.2	632.3	1689.9
					J	112.4	192.8	314.8	1843.0	2145.1	234.2	422.4
				Min	I	-82.0	-163.8	-108.9	-2686.2	-2261.7	-1689.9	-632.3
					J	-82.0	-163.8	-97.0	-2145.1	-1843.0	-422.4	-234.2
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	130.7	-159.5	326.4	-524.7	622.2
					J	38.5	48.1	142.6	-107.1	235.2	-43.4	117.6
				Min	I	-3.6	-14.1	91.9	-326.4	159.5	-622.2	524.7
					J	-3.6	-14.1	103.7	-235.2	107.1	-117.6	43.4
2096	1	2	RC ENV~1	Max	I	113.9	196.5	314.8	1843.0	2145.1	234.2	422.4
					J	113.9	196.5	326.7	1448.6	1628.3	1006.2	224.7
				Min	I	-83.4	-167.5	-97.0	-2145.1	-1843.0	-422.4	-234.2
					J	-83.4	-167.5	-85.1	-1628.3	-1448.6	-224.7	-1006.2
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	142.6	-107.1	235.2	-43.4	117.6
					J	38.5	48.1	154.5	87.6	286.1	581.9	-345.5
				Min	I	-3.6	-14.1	103.7	-235.2	107.1	-117.6	43.4
					J	-3.6	-14.1	115.6	-286.1	-87.6	345.5	-581.9
2097	1	2	RC ENV~1	Max	I	115.3	200.2	326.7	1448.6	1628.3	1006.2	224.7
					J	115.3	200.2	338.5	1113.9	1171.1	2395.9	544.4
				Min	I	-84.9	-171.2	-85.1	-1628.3	-1448.6	-224.7	-1006.2
					J	-84.9	-171.2	-73.2	-1171.1	-1113.9	-544.4	-2395.9
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	154.5	87.6	286.1	581.9	-345.5
					J	38.5	48.1	166.3	283.2	338.0	1259.2	-858.7
				Min	I	-3.6	-14.1	115.6	-286.1	-87.6	345.5	-581.9
					J	-3.6	-14.1	127.5	-338.0	-283.2	858.7	-1259.2

2098	1	2	RC ENV~1	Max	I	116.8	203.7	338.5	1113.9	1171.1	2395.9	544.4
					J	116.8	203.7	350.4	1786.9	1721.8	3846.5	824.8
				Min	I	-86.3	-174.7	-73.2	-1171.1	-1113.9	-544.4	-2395.9
					J	-86.3	-174.7	-61.4	-1721.8	-1786.9	-824.8	-3846.5
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	166.3	283.2	338.0	1259.2	-858.7
					J	38.5	48.1	178.2	486.4	397.4	1986.6	-1422.0
				Min	I	-3.6	-14.1	127.5	-338.0	-283.2	858.7	-1259.2
					J	-3.6	-14.1	139.4	-397.4	-486.4	1422.0	-1986.6
2099	1	2	RC ENV~1	Max	I	118.2	207.1	350.4	1786.9	1721.8	3846.5	824.8
					J	118.2	207.1	362.3	2605.6	2418.0	5349.3	1057.1
				Min	I	-87.8	-178.1	-61.4	-1721.8	-1786.9	-824.8	-3846.5
					J	-87.8	-178.1	-49.5	-2418.0	-2605.6	-1057.1	-5349.3
			RC ENV~2	Max	I	38.5	48.1	178.2	486.4	397.4	1986.6	-1422.0
					J	38.5	48.1	190.1	689.6	456.9	2764.1	-2035.5
				Min	I	-3.6	-14.1	139.4	-397.4	-486.4	1422.0	-1986.6
					J	-3.6	-14.1	151.2	-456.9	-689.6	2035.5	-2764.1
2100	1	2	RC ENV~1	Max	I	116.4	128.9	70.8	2324.7	2100.2	3744.1	914.4
					J	116.4	128.9	82.7	2093.4	1831.8	2332.6	592.7
				Min	I	-77.3	-120.1	-340.8	-2100.2	-2324.7	-914.4	-3744.1
					J	-77.3	-120.1	-328.9	-1831.8	-2093.4	-592.7	-2332.6
			RC ENV~2	Max	I	32.5	28.3	-133.6	609.8	338.3	1792.0	-1400.1
					J	32.5	28.3	-121.7	530.2	219.6	1131.0	-861.0
				Min	I	12.4	-19.1	-162.5	-338.3	-609.8	1400.1	-1792.0
					J	12.4	-19.1	-150.6	-219.6	-530.2	861.0	-1131.0
2101	1	2	RC ENV~1	Max	I	114.9	128.3	82.7	2093.4	1831.8	2332.6	592.7
					J	114.9	128.3	94.6	1924.6	1625.9	977.9	227.5
				Min	I	-75.8	-119.5	-328.9	-1831.8	-2093.4	-592.7	-2332.6
					J	-75.8	-119.5	-317.1	-1625.9	-1924.6	-227.5	-977.9
			RC ENV~2	Max	I	32.5	28.3	-121.7	530.2	219.6	1131.0	-861.0
					J	32.5	28.3	-109.9	450.5	101.0	520.2	-372.1
				Min	I	12.4	-19.1	-150.6	-219.6	-530.2	861.0	-1131.0
					J	12.4	-19.1	-138.7	-101.0	-450.5	372.1	-520.2
2102	1	2	RC ENV~1	Max	I	113.4	127.7	94.6	1924.6	1625.9	977.9	227.5
					J	113.4	127.7	106.4	2130.1	1794.3	242.7	381.5
				Min	I	-74.3	-118.9	-317.1	-1625.9	-1924.6	-227.5	-977.9
					J	-74.3	-118.9	-305.2	-1794.3	-2130.1	-381.5	-242.7
			RC ENV~2	Max	I	32.5	28.3	-109.9	450.5	101.0	520.2	-372.1
					J	32.5	28.3	-98.0	370.8	-17.7	-24.4	72.7
				Min	I	12.4	-19.1	-138.7	-101.0	-450.5	372.1	-520.2
					J	12.4	-19.1	-126.9	17.7	-370.8	-72.7	24.4
2103	1	2	RC ENV~1	Max	I	112.0	126.9	106.4	2130.1	1794.3	242.7	381.5
					J	112.0	126.9	118.3	2625.7	2252.8	694.5	1622.3
				Min	I	-72.8	-118.1	-305.2	-1794.3	-2130.1	-381.5	-242.7
					J	-72.8	-118.1	-293.3	-2252.8	-2625.7	-1622.3	-694.5
			RC ENV~2	Max	I	32.5	28.3	-98.0	370.8	-17.7	-24.4	72.7
					J	32.5	28.3	-86.1	291.2	-136.4	-438.2	551.1
				Min	I	12.4	-19.1	-126.9	17.7	-370.8	-72.7	24.4
					J	12.4	-19.1	-115.0	136.4	-291.2	-551.1	438.2
2104	1	2	RC ENV~1	Max	I	110.5	126.1	118.3	2625.7	2252.8	694.5	1622.3
					J	110.5	126.1	130.2	3132.4	2722.4	1215.8	2832.2
				Min	I	-71.3	-117.3	-293.3	-2252.8	-2625.7	-1622.3	-694.5
					J	-71.3	-117.3	-281.4	-2722.4	-3132.4	-2832.2	-1215.8
			RC ENV~2	Max	I	32.5	28.3	-86.1	291.2	-136.4	-438.2	551.1
					J	32.5	28.3	-74.2	287.3	-188.8	-780.3	1011.5
				Min	I	12.4	-19.1	-115.0	136.4	-291.2	-551.1	438.2
					J	12.4	-19.1	-103.1	188.8	-287.3	-1011.5	780.3
2105	1	2	RC ENV~1	Max	I	109.0	125.3	130.2	3132.4	2722.4	1215.8	2832.2
					J	109.0	125.3	142.1	3643.7	3196.6	1789.2	3994.0
				Min	I	-69.9	-116.5	-281.4	-2722.4	-3132.4	-2832.2	-1215.8
					J	-69.9	-116.5	-269.6	-3196.6	-3643.7	-3994.0	-1789.2
			RC ENV~2	Max	I	32.5	28.3	-74.2	287.3	-188.8	-780.3	1011.5
					J	32.5	28.3	-62.4	397.3	-108.3	-1072.3	1421.7
				Min	I	12.4	-19.1	-103.1	188.8	-287.3	-1011.5	780.3

				J	12.4	-19.1	-91.2	108.3	-397.3	-1421.7	1072.3
2106	1	2	RC ENV~1 Max	I	107.6	124.4	142.1	3643.7	3196.6	1789.2	3994.0
				J	107.6	124.4	153.9	4156.4	3672.3	2413.4	5106.3
			Min	I	-68.4	-115.7	-269.6	-3196.6	-3643.7	-3994.0	-1789.2
				J	-68.4	-115.7	-257.7	-3672.3	-4156.4	-5106.3	-2413.4
			RC ENV~2 Max	I	32.5	28.3	-62.4	397.3	-108.3	-1072.3	1421.7
				J	32.5	28.3	-50.5	516.7	-27.9	-1314.1	1781.9
			Min	I	12.4	-19.1	-91.2	108.3	-397.3	-1421.7	1072.3
				J	12.4	-19.1	-79.4	27.9	-516.7	-1781.9	1314.1
2107	1	2	RC ENV~1 Max	I	106.1	123.6	153.9	4156.4	3672.3	2413.4	5106.3
				J	106.1	123.6	165.8	4669.0	4147.8	3088.0	6168.8
			Min	I	-67.0	-114.9	-257.7	-3672.3	-4156.4	-5106.3	-2413.4
				J	-67.0	-114.9	-245.8	-4147.8	-4669.0	-6168.8	-3088.0
			RC ENV~2 Max	I	32.5	28.3	-50.5	516.7	-27.9	-1314.1	1781.9
				J	32.5	28.3	-38.6	636.2	52.6	-1505.8	2091.9
			Min	I	12.4	-19.1	-79.4	27.9	-516.7	-1781.9	1314.1
				J	12.4	-19.1	-67.5	-52.6	-636.2	-2091.9	1505.8
2108	1	2	RC ENV~1 Max	I	608.1	184.8	825.3	4495.7	5283.7	9554.4	15133.5
				J	608.1	184.8	837.2	4049.8	4711.4	7351.9	11624.1
			Min	I	-436.7	-154.8	-527.6	-5283.7	-4495.7	-15133.5	-9554.4
				J	-436.7	-154.8	-515.7	-4711.4	-4049.8	-11624.1	-7351.9
			RC ENV~2 Max	I	135.7	21.4	216.5	-391.9	527.7	-2663.1	3789.8
				J	135.7	21.4	228.3	-330.6	437.4	-2049.7	2850.8
			Min	I	60.8	14.0	139.4	-527.7	391.9	-3789.8	2663.1
				J	60.8	14.0	151.2	-437.4	330.6	-2850.8	2049.7
2109	1	2	RC ENV~1 Max	I	610.3	188.8	837.2	4049.8	4711.4	7351.9	11624.1
				J	610.3	188.8	849.0	3609.6	4144.8	5199.7	8064.6
			Min	I	-438.9	-158.9	-515.7	-4711.4	-4049.8	-11624.1	-7351.9
				J	-438.9	-158.9	-503.9	-4144.8	-3609.6	-8064.6	-5199.7
			RC ENV~2 Max	I	135.7	21.4	228.3	-330.6	437.4	-2049.7	2850.8
				J	135.7	21.4	240.2	-265.8	357.9	-1386.0	1861.6
			Min	I	60.8	14.0	151.2	-437.4	330.6	-2850.8	2049.7
				J	60.8	14.0	163.1	-357.9	265.8	-1861.6	1386.0
2110	1	2	RC ENV~1 Max	I	612.5	192.8	849.0	3609.6	4144.8	5199.7	8064.6
				J	612.5	192.8	860.9	3176.8	3585.5	3098.1	4455.5
			Min	I	-441.1	-162.8	-503.9	-4144.8	-3609.6	-8064.6	-5199.7
				J	-441.1	-162.8	-492.0	-3585.5	-3176.8	-4455.5	-3098.1
			RC ENV~2 Max	I	135.7	21.4	240.2	-265.8	357.9	-1386.0	1861.6
				J	135.7	21.4	252.1	-200.6	279.3	-670.9	822.3
			Min	I	60.8	14.0	163.1	-357.9	265.8	-1861.6	1386.0
				J	60.8	14.0	175.0	-279.3	200.6	-822.3	670.9
2111	1	2	RC ENV~1 Max	I	614.7	196.7	860.9	3176.8	3585.5	3098.1	4455.5
				J	614.7	196.7	872.8	2754.7	3036.9	1051.2	800.8
			Min	I	-443.3	-166.7	-492.0	-3585.5	-3176.8	-4455.5	-3098.1
				J	-443.3	-166.7	-480.1	-3036.9	-2754.7	-800.8	-1051.2
			RC ENV~2 Max	I	135.7	21.4	252.1	-200.6	279.3	-670.9	822.3
				J	135.7	21.4	264.0	-124.3	200.8	267.1	-91.7
			Min	I	60.8	14.0	175.0	-279.3	200.6	-822.3	670.9
				J	60.8	14.0	186.9	-200.8	124.3	91.7	-267.1
2112	1	2	RC ENV~1 Max	I	616.9	200.4	872.8	2754.7	3036.9	1051.2	800.8
				J	616.9	200.4	884.7	2349.4	2505.2	2919.8	961.4
			Min	I	-445.4	-170.5	-480.1	-3036.9	-2754.7	-800.8	-1051.2
				J	-445.4	-170.5	-468.2	-2505.2	-2349.4	-961.4	-2919.8
			RC ENV~2 Max	I	135.7	21.4	264.0	-124.3	200.8	267.1	-91.7
				J	135.7	21.4	275.8	-45.6	129.6	1406.7	-905.7
			Min	I	60.8	14.0	186.9	-200.8	124.3	91.7	-267.1
				J	60.8	14.0	198.7	-129.6	45.6	905.7	-1406.7
2113	1	2	RC ENV~1 Max	I	619.1	204.1	884.7	2349.4	2505.2	2919.8	961.4
				J	619.1	204.1	896.5	1973.1	2002.5	6678.1	2911.4
			Min	I	-447.6	-174.1	-468.2	-2505.2	-2349.4	-961.4	-2919.8
				J	-447.6	-174.1	-456.4	-2002.5	-1973.1	-2911.4	-6678.1
			RC ENV~2 Max	I	135.7	21.4	275.8	-45.6	129.6	1406.7	-905.7
				J	135.7	21.4	287.7	33.1	62.6	2596.4	-1769.9

				Min	I	60.8	14.0	198.7	-129.6	45.6	905.7	-1406.7
					J	60.8	14.0	210.6	-62.6	-33.1	1769.9	-2596.4
2114	1	2	RC ENV~1	Max	I	621.3	207.6	896.5	1973.1	2002.5	6678.1	2911.4
					J	621.3	207.6	908.4	2282.6	2185.5	10488.0	4812.7
				Min	I	-449.8	-177.7	-456.4	-2002.5	-1973.1	-2911.4	-6678.1
					J	-449.8	-177.7	-444.5	-2185.5	-2282.6	-4812.7	-10488.0
			RC ENV~2	Max	I	135.7	21.4	287.7	33.1	62.6	2596.4	-1769.9
					J	135.7	21.4	299.6	119.4	3.3	3836.3	-2684.2
				Min	I	60.8	14.0	210.6	-62.6	-33.1	1769.9	-2596.4
					J	60.8	14.0	222.5	-3.3	-119.4	2684.2	-3836.3
2115	1	2	RC ENV~1	Max	I	623.4	211.1	908.4	2282.6	2185.5	10488.0	4812.7
					J	623.4	211.1	920.3	3140.7	2917.1	14348.3	6664.1
				Min	I	-452.0	-181.1	-444.5	-2185.5	-2282.6	-4812.7	-10488.0
					J	-452.0	-181.1	-432.6	-2917.1	-3140.7	-6664.1	-14348.3
			RC ENV~2	Max	I	135.7	21.4	299.6	119.4	3.3	3836.3	-2684.2
					J	135.7	21.4	311.5	205.8	-56.0	5126.3	-3648.7
				Min	I	60.8	14.0	222.5	-3.3	-119.4	2684.2	-3836.3
					J	60.8	14.0	234.4	56.0	-205.8	3648.7	-5126.3
2116	1	2	RC ENV~1	Max	I	197.1	187.3	346.9	2602.7	2298.8	8872.7	3923.8
					J	197.1	187.3	358.8	2095.3	1710.9	5766.1	2434.4
				Min	I	6.6	-168.2	-741.8	-2298.8	-2602.7	-3923.8	-8872.7
					J	6.6	-168.2	-729.9	-1710.9	-2095.3	-2434.4	-5766.1
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-195.9	238.5	-114.0	3194.0	-2459.0
					J	142.2	14.8	-184.0	279.9	-172.1	2179.5	-1656.9
				Min	I	97.2	6.8	-246.2	114.0	-238.5	2459.0	-3194.0
					J	97.2	6.8	-234.3	172.1	-279.9	1656.9	-2179.5
2117	1	2	RC ENV~1	Max	I	195.4	186.7	358.8	2095.3	1710.9	5766.1	2434.4
					J	195.4	186.7	370.6	1636.6	1171.8	2710.3	895.4
				Min	I	8.3	-167.6	-729.9	-1710.9	-2095.3	-2434.4	-5766.1
					J	8.3	-167.6	-718.0	-1171.8	-1636.6	-895.4	-2710.3
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-184.0	279.9	-172.1	2179.5	-1656.9
					J	142.2	14.8	-172.2	322.9	-227.8	1215.2	-905.0
				Min	I	97.2	6.8	-234.3	172.1	-279.9	1656.9	-2179.5
					J	97.2	6.8	-222.5	227.8	-322.9	905.0	-1215.2
2118	1	2	RC ENV~1	Max	I	194.2	186.1	370.6	1636.6	1171.8	2710.3	895.4
					J	194.2	186.1	382.5	2274.3	1729.0	701.7	303.4
				Min	I	10.1	-167.0	-718.0	-1171.8	-1636.6	-895.4	-2710.3
					J	10.1	-167.0	-706.1	-1729.0	-2274.3	-303.4	-701.7
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-172.2	322.9	-227.8	1215.2	-905.0
					J	142.2	14.8	-160.3	365.8	-271.0	324.8	-195.2
				Min	I	97.2	6.8	-222.5	227.8	-322.9	905.0	-1215.2
					J	97.2	6.8	-210.6	271.0	-365.8	195.2	-324.8
2119	1	2	RC ENV~1	Max	I	194.2	185.5	382.5	2274.3	1729.0	701.7	303.4
					J	194.2	185.5	394.4	3025.5	2399.6	2337.2	3255.2
				Min	I	11.8	-166.5	-706.1	-1729.0	-2274.3	-303.4	-701.7
					J	11.8	-166.5	-694.3	-2399.6	-3025.5	-3255.2	-2337.2
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-160.3	365.8	-271.0	324.8	-195.2
					J	142.2	14.8	-148.4	416.4	-311.6	-426.7	563.1
				Min	I	97.2	6.8	-210.6	271.0	-365.8	195.2	-324.8
					J	97.2	6.8	-198.7	311.6	-416.4	-563.1	426.7
2120	1	2	RC ENV~1	Max	I	194.2	184.9	394.4	3025.5	2399.6	2337.2	3255.2
					J	194.2	184.9	406.3	3788.3	3082.0	4027.1	6160.9
				Min	I	13.5	-165.9	-694.3	-2399.6	-3025.5	-3255.2	-2337.2
					J	13.5	-165.9	-682.4	-3082.0	-3788.3	-6160.9	-4027.1
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-148.4	416.4	-311.6	-426.7	563.1
					J	142.2	14.8	-136.5	477.0	-348.9	-1050.1	1377.0
				Min	I	97.2	6.8	-198.7	311.6	-416.4	-563.1	426.7
					J	97.2	6.8	-186.8	348.9	-477.0	-1377.0	1050.1
2121	1	2	RC ENV~1	Max	I	194.2	184.4	406.3	3788.3	3082.0	4027.1	6160.9
					J	194.2	184.4	418.1	4555.6	3768.8	5767.3	9016.9
				Min	I	15.2	-165.3	-682.4	-3082.0	-3788.3	-6160.9	-4027.1
					J	15.2	-165.3	-670.5	-3768.8	-4555.6	-9016.9	-5767.3
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-136.5	477.0	-348.9	-1050.1	1377.0

					J	142.2	14.8	-124.7	537.6	-386.2	-1601.5	2140.8
				Min	I	97.2	6.8	-186.8	348.9	-477.0	-1377.0	1050.1
					J	97.2	6.8	-175.0	386.2	-537.6	-2140.8	1601.5
2122	1	2	RC ENV~1	Max	I	194.2	184.0	418.1	4555.6	3768.8	5767.3	9016.9
					J	194.2	184.0	430.0	5324.7	4457.4	7557.7	11822.8
				Min	I	16.9	-164.9	-670.5	-3768.8	-4555.6	-9016.9	-5767.3
					J	16.9	-164.9	-658.6	-4457.4	-5324.7	-11822.8	-7557.7
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-124.7	537.6	-386.2	-1601.5	2140.8
					J	142.2	14.8	-112.8	598.2	-419.4	-2102.7	2854.5
				Min	I	97.2	6.8	-175.0	386.2	-537.6	-2140.8	1601.5
					J	97.2	6.8	-163.1	419.4	-598.2	-2854.5	2102.7
2123	1	2	RC ENV~1	Max	I	194.2	183.6	430.0	5324.7	4457.4	7557.7	11822.8
					J	194.2	183.6	441.9	6094.6	5146.7	9398.3	14578.5
				Min	I	18.5	-164.5	-658.6	-4457.4	-5324.7	-11822.8	-7557.7
					J	18.5	-164.5	-646.8	-5146.7	-6094.6	-14578.5	-9398.3
			RC ENV~2	Max	I	142.2	14.8	-112.8	598.2	-419.4	-2102.7	2854.5
					J	142.2	14.8	-100.9	658.8	-448.0	-2553.8	3518.0
				Min	I	97.2	6.8	-163.1	419.4	-598.2	-2854.5	2102.7
					J	97.2	6.8	-151.2	448.0	-658.8	-3518.0	2553.8
2125	1	1	RC ENV~1	Max	I	-554.2	394.1	522.9	14437.4	6038.8	11638.6	6300.9
					J	-564.2	394.1	522.9	11190.4	4032.3	7963.0	3627.1
				Min	I	-1573.2	-626.7	-710.7	-6038.8	-14437.4	-6300.9	-11638.6
					J	-1586.2	-626.7	-710.7	-4032.3	-11190.4	-3627.1	-7963.0
			RC ENV~2	Max	I	-863.3	-104.7	-92.2	5691.1	-4134.5	3835.6	-2483.2
					J	-873.3	-109.6	-89.6	4795.4	-3535.5	3123.7	-1992.9
				Min	I	-1158.9	-169.4	-132.1	4134.5	-5691.1	2483.2	-3835.6
					J	-1168.9	-166.5	-134.9	3535.5	-4795.4	1992.9	-3123.7
2126	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2079.0	830.2	555.8	19265.0	18025.5	6826.6	6579.5
					J	-2089.0	830.2	555.8	14383.1	13597.9	4057.6	3620.1
				Min	I	-4144.7	-915.4	-520.1	-18025.5	-19265.0	-6579.5	-6826.6
					J	-4157.7	-915.4	-520.1	-13597.9	-14383.1	-3620.1	-4057.6
			RC ENV~2	Max	I	-2231.0	-41.5	32.9	1058.2	-590.7	336.0	38.4
					J	-2241.0	-41.5	32.9	709.8	-365.3	382.5	-128.2
				Min	I	-3046.3	-65.3	7.0	590.7	-1058.2	-38.4	-336.0
					J	-3056.3	-65.3	7.0	365.3	-709.8	128.2	-382.5
2127	1	3	RC ENV~1	Max	I	167.7	323.4	1100.3	1228.3	752.9	3783.5	6830.8
					J	167.7	323.4	1120.8	1833.2	1341.7	8461.3	4863.3
				Min	I	-214.0	-317.7	342.8	-752.9	-1228.3	-6830.8	-3783.5
					J	-214.0	-317.7	358.5	-1341.7	-1833.2	-4863.3	-8461.3
			RC ENV~2	Max	I	-18.9	6.8	806.2	331.6	-233.8	-1514.9	2011.8
					J	-18.9	6.8	822.0	348.8	-240.2	2555.0	-1734.0
				Min	I	-36.3	0.2	574.6	233.8	-331.6	-2011.8	1514.9
					J	-36.3	0.2	590.3	240.2	-348.8	1734.0	-2555.0
2128	1	1	RC ENV~1	Max	I	-322.2	679.7	469.8	11198.5	14744.0	5094.4	8353.4
					J	-332.2	679.7	469.8	7846.5	11119.5	3667.2	5930.2
				Min	I	-2254.2	-628.5	-283.0	-14744.0	-11198.5	-8353.4	-5094.4
					J	-2267.2	-628.5	-283.0	-11119.5	-7846.5	-5930.2	-3667.2
			RC ENV~2	Max	I	-1159.8	41.4	128.5	-1672.3	2544.7	-1525.6	2255.5
					J	-1169.8	41.4	128.5	-1568.1	2323.8	-1050.1	1570.2
				Min	I	-1650.1	19.5	89.2	-2544.7	1672.3	-2255.5	1525.6
					J	-1660.1	19.5	89.2	-2323.8	1568.1	-1570.2	1050.1
2129	1	5	RC ENV~1	Max	I	291.2	245.1	30.3	1116.5	1546.4	2797.4	-504.1
					J	291.2	245.1	43.3	1419.1	2023.0	2473.3	4281.1
				Min	I	-213.0	-301.7	-1113.4	-1546.4	-1116.5	504.1	-2797.4
					J	-213.0	-301.7	-1100.4	-2023.0	-1419.1	-4281.1	-2473.3
			RC ENV~2	Max	I	55.1	-23.5	-538.3	-202.6	298.2	2061.1	-1544.0
					J	55.1	-23.5	-525.3	-300.7	404.2	-900.6	1241.6
				Min	I	34.3	-43.8	-718.7	-298.2	202.6	1544.0	-2061.1
					J	34.3	-43.8	-705.7	-404.2	300.7	-1241.6	900.6
2148	1	5	RC ENV~1	Max	I	251.0	168.3	327.1	1448.0	2051.9	2473.3	4281.1
					J	251.0	168.3	340.0	1953.0	2730.9	3963.1	7967.6
				Min	I	-172.8	-224.9	-816.6	-2051.9	-1448.0	-4281.1	-2473.3
					J	-172.8	-224.9	-803.6	-2730.9	-1953.0	-7967.6	-3963.1

			RC ENV~2	Max	I	55.1	-23.5	-243.3	-300.7	404.2	-900.6	1241.6
					J	55.1	-23.5	-230.3	-385.5	531.1	-1992.1	2684.7
				Min	I	34.3	-43.8	-319.6	-404.2	300.7	-1241.6	900.6
					J	34.3	-43.8	-306.6	-531.1	385.5	-2684.7	1992.1
2149	1	5	RC ENV~1	Max	I	211.0	90.9	635.8	1983.1	2761.0	3963.1	7967.6
					J	211.0	90.9	648.7	2254.0	3205.9	6904.8	10260.1
				Min	I	-132.8	-147.5	-507.9	-2761.0	-1983.1	-7967.6	-3963.1
					J	-132.8	-147.5	-494.9	-3205.9	-2254.0	-10260.1	-6904.8
			RC ENV~2	Max	I	55.1	-23.5	115.2	-385.5	531.1	-1992.1	2684.7
					J	55.1	-23.5	128.2	-467.7	665.6	-1619.5	2306.7
				Min	I	34.3	-43.8	40.5	-531.1	385.5	-2684.7	1992.1
					J	34.3	-43.8	53.5	-665.6	467.7	-2306.7	1619.5
2151	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1525.3	715.3	946.2	9824.8	12138.0	14848.3	19890.4
					J	-1535.3	715.3	946.2	6920.4	8323.9	10786.9	14844.3
				Min	I	-3571.2	-544.8	-761.5	-12138.0	-9824.8	-19890.4	-14848.3
					J	-3584.2	-544.8	-761.5	-8323.9	-6920.4	-14844.3	-10786.9
			RC ENV~2	Max	I	-1906.1	131.0	133.1	-1047.0	1706.7	-2493.6	3557.5
					J	-1916.1	120.6	133.1	-442.0	1206.6	-2011.8	2847.6
				Min	I	-2622.2	64.5	90.3	-1706.7	1047.0	-3557.5	2493.6
					J	-2632.2	79.7	90.3	-1206.6	442.0	-2847.6	2011.8
2152	1	1	RC ENV~1	Max	I	-213.2	945.9	339.9	18692.1	19710.2	3589.9	3953.1
					J	-223.2	945.9	339.9	13905.3	14665.4	1836.2	2141.3
				Min	I	-502.6	-897.5	-329.0	-19710.2	-18692.1	-3953.1	-3589.9
					J	-515.6	-897.5	-329.0	-14665.4	-13905.3	-2141.3	-1836.2
			RC ENV~2	Max	I	-299.9	57.1	12.7	27.5	1176.6	-147.9	296.1
					J	-309.9	57.1	12.7	14.5	872.2	-146.5	236.3
				Min	I	-373.6	-2.4	0.3	-1176.6	-27.5	-296.1	147.9
					J	-383.6	-2.4	0.3	-872.2	-14.5	-236.3	146.5
2165	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1508.8	409.6	785.5	9210.3	5930.5	19883.3	15770.3
					J	-1518.8	409.6	785.5	6805.1	3749.8	14825.0	11581.0
				Min	I	-2948.7	-451.7	-948.4	-5930.5	-9210.3	-15770.3	-19883.3
					J	-2961.7	-451.7	-948.4	-3749.8	-6805.1	-11581.0	-14825.0
			RC ENV~2	Max	I	-1618.4	19.6	-64.4	1953.7	-1622.4	2953.0	-1724.3
					J	-1628.4	2.0	-64.4	1951.2	-1342.7	2318.0	-1381.0
				Min	I	-2171.7	-61.5	-119.9	1622.4	-1953.7	1724.3	-2953.0
					J	-2181.7	-43.9	-119.9	1342.7	-1951.2	1381.0	-2318.0
2166	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1518.8	413.2	790.5	6805.1	3749.8	14825.0	11581.0
					J	-1528.8	413.2	790.5	4385.6	1554.8	9740.2	7365.2
				Min	I	-2961.7	-455.3	-953.4	-3749.8	-6805.1	-11581.0	-14825.0
					J	-2974.7	-455.3	-953.4	-1554.8	-4385.6	-7365.2	-9740.2
			RC ENV~2	Max	I	-1628.4	2.0	-64.4	1951.2	-1342.7	2318.0	-1381.0
					J	-1638.4	-15.6	-64.4	1915.1	-1155.7	1683.0	-1037.8
				Min	I	-2181.7	-43.9	-119.9	1342.7	-1951.2	1381.0	-2318.0
					J	-2191.7	-26.3	-119.9	1155.7	-1915.1	1037.8	-1683.0
2167	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1528.8	416.2	794.8	4385.6	1554.8	9740.2	7365.2
					J	-1538.8	416.2	794.8	2427.7	-599.6	4632.4	3126.4
				Min	I	-2974.7	-458.3	-957.7	-1554.8	-4385.6	-7365.2	-9740.2
					J	-2987.7	-458.3	-957.7	599.6	-2427.7	-3126.4	-4632.4
			RC ENV~2	Max	I	-1638.4	-15.6	-64.4	1915.1	-1155.7	1683.0	-1037.8
					J	-1648.4	-8.6	-64.4	1785.0	-1062.4	1048.1	-694.5
				Min	I	-2191.7	-26.3	-119.9	1155.7	-1915.1	1037.8	-1683.0
					J	-2201.7	-33.3	-119.9	1062.4	-1785.0	694.5	-1048.1
2168	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1538.8	418.6	798.3	2427.7	-599.6	4632.4	3126.4
					J	-1548.8	418.6	798.3	2947.5	565.7	1132.4	495.4
				Min	I	-2987.7	-460.7	-961.2	599.6	-2427.7	-3126.4	-4632.4
					J	-3000.7	-460.7	-961.2	-565.7	-2947.5	-495.4	-1132.4
			RC ENV~2	Max	I	-1648.4	-8.6	-64.4	1785.0	-1062.4	1048.1	-694.5
					J	-1658.4	9.0	-64.4	1578.1	-1063.1	420.3	-317.3
				Min	I	-2201.7	-33.3	-119.9	1062.4	-1785.0	694.5	-1048.1
					J	-2211.7	-50.9	-119.9	1063.1	-1578.1	317.3	-420.3
2169	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1548.8	420.4	800.9	2947.5	565.7	1132.4	495.4
					J	-1558.8	420.4	800.9	5170.7	3013.5	5402.6	5634.6
				Min	I	-3000.7	-462.4	-963.8	-565.7	-2947.5	-495.4	-1132.4
					J	-3013.7	-462.4	-963.8	-3013.5	-5170.7	-5634.6	-5402.6

			RC ENV~2	Max	I	-1658.4	9.0	-64.4	1578.1	-1063.1	420.3	-317.3
					J	-1668.4	26.6	-64.4	1350.6	-1077.4	8.0	264.6
				Min	I	-2211.7	-50.9	-119.9	1063.1	-1578.1	317.3	-420.3
					J	-2221.7	-68.5	-119.9	1077.4	-1350.6	-264.6	-8.0
2170	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1558.8	421.5	802.5	5170.7	3013.5	5402.6	5634.6
					J	-1568.8	421.5	802.5	7413.3	5480.5	9682.6	10783.6
				Min	I	-3013.7	-463.6	-965.5	-3013.5	-5170.7	-5634.6	-5402.6
					J	-3026.7	-463.6	-965.5	-5480.5	-7413.3	-10783.6	-9682.6
			RC ENV~2	Max	I	-1668.4	26.6	-64.4	1350.6	-1077.4	8.0	264.6
					J	-1678.4	44.2	-64.4	1444.2	-733.5	-335.2	904.1
				Min	I	-2221.7	-68.5	-119.9	1077.4	-1350.6	-264.6	-8.0
					J	-2231.7	-86.1	-119.9	733.5	-1444.2	-904.1	335.2
2171	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1568.8	422.1	803.4	7413.3	5480.5	9682.6	10783.6
					J	-1578.8	422.1	803.4	9661.8	7953.5	13967.4	15937.4
				Min	I	-3026.7	-464.2	-966.4	-5480.5	-7413.3	-10783.6	-9682.6
					J	-3039.7	-464.2	-966.4	-7953.5	-9661.8	-15937.4	-13967.4
			RC ENV~2	Max	I	-1678.4	44.2	-64.4	1444.2	-733.5	-335.2	904.1
					J	-1688.4	61.8	-64.4	1727.0	-227.4	-678.5	1543.6
				Min	I	-2231.7	-86.1	-119.9	733.5	-1444.2	-904.1	335.2
					J	-2241.7	-103.7	-119.9	227.4	-1727.0	-1543.6	678.5
2172	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1578.8	422.4	803.8	9661.8	7953.5	13967.4	15937.4
					J	-1588.8	422.4	803.8	11912.6	10428.9	18253.9	21093.0
				Min	I	-3039.7	-464.5	-966.7	-7953.5	-9661.8	-15937.4	-13967.4
					J	-3052.7	-464.5	-966.7	-10428.9	-11912.6	-21093.0	-18253.9
			RC ENV~2	Max	I	-1688.4	61.8	-64.4	1727.0	-227.4	-678.5	1543.6
					J	-1698.4	79.4	-64.4	2103.6	372.5	-1021.7	2183.1
				Min	I	-2241.7	-103.7	-119.9	227.4	-1727.0	-1543.6	678.5
					J	-2251.7	-121.3	-119.9	-372.5	-2103.6	-2183.1	1021.7
2173	1	1	RC ENV~1	Max	I	-564.2	397.4	527.7	11190.4	4032.3	7963.0	3627.1
					J	-574.2	397.4	527.7	7928.0	2010.5	5179.8	1845.7
				Min	I	-1586.2	-630.0	-715.6	-4032.3	-11190.4	-3627.1	-7963.0
					J	-1599.2	-630.0	-715.6	-2010.5	-7928.0	-1845.7	-5179.8
			RC ENV~2	Max	I	-873.3	-109.6	-89.6	4795.4	-3535.5	3123.7	-1992.9
					J	-883.3	-113.8	-84.9	3915.4	-2931.3	2396.6	-1527.7
				Min	I	-1168.9	-166.5	-134.9	3535.5	-4795.4	1992.9	-3123.7
					J	-1178.9	-163.5	-137.7	2931.3	-3915.4	1527.7	-2396.6
2174	1	1	RC ENV~1	Max	I	-574.2	400.2	531.8	7928.0	2010.5	5179.8	1845.7
					J	-584.2	400.2	531.8	4670.5	-6.4	2556.8	224.6
				Min	I	-1599.2	-632.8	-719.6	-2010.5	-7928.0	-1845.7	-5179.8
					J	-1612.2	-632.8	-719.6	6.4	-4670.5	-224.6	-2556.8
			RC ENV~2	Max	I	-883.3	-113.8	-84.9	3915.4	-2931.3	2396.6	-1527.7
					J	-893.3	-114.8	-80.2	3050.9	-2321.9	1654.5	-1087.7
				Min	I	-1178.9	-163.5	-137.7	2931.3	-3915.4	1527.7	-2396.6
					J	-1188.9	-160.6	-140.6	2321.9	-3050.9	1087.7	-1654.5
2175	1	1	RC ENV~1	Max	I	-584.2	402.4	535.0	4670.5	-6.4	2556.8	224.6
					J	-594.2	402.4	535.0	4104.7	668.4	5141.0	3810.6
				Min	I	-1612.2	-635.0	-722.8	6.4	-4670.5	-224.6	-2556.8
					J	-1625.2	-635.0	-722.8	-668.4	-4104.7	-3810.6	-5141.0
			RC ENV~2	Max	I	-893.3	-114.8	-80.2	3050.9	-2321.9	1654.5	-1087.7
					J	-903.3	-115.7	-75.4	2202.1	-1707.3	897.4	-655.6
				Min	I	-1188.9	-160.6	-140.6	2321.9	-3050.9	1087.7	-1654.5
					J	-1198.9	-157.7	-143.4	1707.3	-2202.1	655.6	-897.4
2176	1	1	RC ENV~1	Max	I	-594.2	404.0	537.3	4104.7	668.4	5141.0	3810.6
					J	-604.2	404.0	537.3	6228.7	4033.0	7963.3	7634.7
				Min	I	-1625.2	-636.6	-725.2	-668.4	-4104.7	-3810.6	-5141.0
					J	-1638.2	-636.6	-725.2	-4033.0	-6228.7	-7634.7	-7963.3
			RC ENV~2	Max	I	-903.3	-115.7	-75.4	2202.1	-1707.3	897.4	-655.6
					J	-913.3	-115.9	-70.7	1368.9	-1087.5	292.9	-60.7
				Min	I	-1198.9	-157.7	-143.4	1707.3	-2202.1	655.6	-897.4
					J	-1208.9	-157.2	-147.1	1087.5	-1368.9	60.7	-292.9
2177	1	1	RC ENV~1	Max	I	-604.2	405.1	539.0	6228.7	4033.0	7963.3	7634.7
					J	-614.2	405.1	539.0	8380.0	7424.9	10820.1	11493.4
				Min	I	-1638.2	-637.7	-726.8	-4033.0	-6228.7	-7634.7	-7963.3

					J	-1651.2	-637.7	-726.8	-7424.9	-8380.0	-11493.4	-10820.1
			RC ENV~2	Max	I	-913.3	-115.9	-70.7	1368.9	-1087.5	292.9	-60.7
					J	-923.3	-114.9	-66.0	571.2	-409.6	-81.8	726.2
				Min	I	-1208.9	-157.2	-147.1	1087.5	-1368.9	60.7	-292.9
					J	-1218.9	-160.1	-151.8	409.6	-571.2	-726.2	81.8
2178	1	1	RC ENV~1	Max	I	-614.2	405.8	539.9	8380.0	7424.9	10820.1	11493.4
					J	-624.2	405.8	539.9	10539.5	10825.0	13690.2	15365.4
				Min	I	-1651.2	-638.4	-727.8	-7424.9	-8380.0	-11493.4	-10820.1
					J	-1664.2	-638.4	-727.8	-10825.0	-10539.5	-15365.4	-13690.2
			RC ENV~2	Max	I	-923.3	-114.9	-66.0	571.2	-409.6	-81.8	726.2
					J	-933.3	-114.0	-61.3	-67.3	400.9	-421.4	1548.1
				Min	I	-1218.9	-160.1	-151.8	409.6	-571.2	-726.2	81.8
					J	-1228.9	-163.0	-156.5	-400.9	67.3	-1548.1	421.4
2179	1	1	RC ENV~1	Max	I	-624.2	406.1	540.4	10539.5	10825.0	13690.2	15365.4
					J	-634.2	406.1	540.4	12702.5	14228.6	16566.4	19243.3
				Min	I	-1664.2	-638.7	-728.3	-10825.0	-10539.5	-15365.4	-13690.2
					J	-1677.2	-638.7	-728.3	-14228.6	-12702.5	-19243.3	-16566.4
			RC ENV~2	Max	I	-933.3	-114.0	-61.3	-67.3	400.9	-421.4	1548.1
					J	-943.3	-110.4	-56.6	-669.3	1278.2	-736.0	2395.2
				Min	I	-1228.9	-163.0	-156.5	-400.9	67.3	-1548.1	421.4
					J	-1238.9	-166.0	-161.2	-1278.2	669.3	-2395.2	736.0
2180	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2089.0	833.6	560.0	14383.1	13597.9	4057.6	3620.1
					J	-2099.0	833.6	560.0	9482.8	9151.9	1515.7	887.8
				Min	I	-4157.7	-918.8	-524.3	-13597.9	-14383.1	-3620.1	-4057.6
					J	-4170.7	-918.8	-524.3	-9151.9	-9482.8	-887.8	-1515.7
			RC ENV~2	Max	I	-2241.0	-41.5	32.9	709.8	-365.3	382.5	-128.2
					J	-2251.0	-41.5	32.9	361.5	-139.8	448.0	-294.7
				Min	I	-3056.3	-65.3	7.0	365.3	-709.8	128.2	-382.5
					J	-3066.3	-65.3	7.0	139.8	-361.5	294.7	-448.0
2181	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2099.0	836.7	563.4	9482.8	9151.9	1515.7	887.8
					J	-2109.0	836.7	563.4	4566.5	4689.9	2402.1	1583.8
				Min	I	-4170.7	-921.9	-527.7	-9151.9	-9482.8	-887.8	-1515.7
					J	-4183.7	-921.9	-527.7	-4689.9	-4566.5	-1583.8	-2402.1
			RC ENV~2	Max	I	-2251.0	-41.5	32.9	361.5	-139.8	448.0	-294.7
					J	-2261.0	-41.5	32.9	13.1	85.6	549.4	-405.8
				Min	I	-3066.3	-65.3	7.0	139.8	-361.5	294.7	-448.0
					J	-3076.3	-65.3	7.0	-85.6	-13.1	405.8	-549.4
2182	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2109.0	839.2	566.1	4566.5	4689.9	2402.1	1583.8
					J	-2119.0	839.2	566.1	-33.3	544.3	5409.2	4400.4
				Min	I	-4183.7	-924.3	-530.4	-4689.9	-4566.5	-1583.8	-2402.1
					J	-4196.7	-924.3	-530.4	-544.3	33.3	-4400.4	-5409.2
			RC ENV~2	Max	I	-2261.0	-41.5	32.9	13.1	85.6	549.4	-405.8
					J	-2271.0	-41.5	32.9	-287.2	345.2	708.2	-465.3
				Min	I	-3076.3	-65.3	7.0	-85.6	-13.1	405.8	-549.4
					J	-3086.3	-65.3	7.0	-345.2	287.2	465.3	-708.2
2183	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2119.0	841.0	568.1	-33.3	544.3	5409.2	4400.4
					J	-2129.0	841.0	568.1	4271.8	5303.8	8435.8	7236.7
				Min	I	-4196.7	-926.2	-532.4	-544.3	33.3	-4400.4	-5409.2
					J	-4209.7	-926.2	-532.4	-5303.8	-4271.8	-7236.7	-8435.8
			RC ENV~2	Max	I	-2271.0	-41.5	32.9	-287.2	345.2	708.2	-465.3
					J	-2281.0	-41.5	32.9	-511.7	683.7	867.0	-502.7
				Min	I	-3086.3	-65.3	7.0	-345.2	287.2	465.3	-708.2
					J	-3096.3	-65.3	7.0	-683.7	511.7	502.7	-867.0
2184	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2129.0	842.3	569.4	4271.8	5303.8	8435.8	7236.7
					J	-2139.0	842.3	569.4	8763.7	10250.0	11471.1	10081.6
				Min	I	-4209.7	-927.5	-533.7	-5303.8	-4271.8	-7236.7	-8435.8
					J	-4222.7	-927.5	-533.7	-10250.0	-8763.7	-10081.6	-11471.1
			RC ENV~2	Max	I	-2281.0	-41.5	32.9	-511.7	683.7	867.0	-502.7
					J	-2291.0	-41.5	32.9	-732.9	1032.1	1035.4	-540.1
				Min	I	-3096.3	-65.3	7.0	-683.7	511.7	502.7	-867.0
					J	-3106.3	-65.3	7.0	-1032.1	732.9	540.1	-1035.4
2185	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2139.0	843.0	570.2	8763.7	10250.0	11471.1	10081.6
					J	-2149.0	843.0	570.2	13259.6	15200.1	14511.1	12931.1

				Min	I	-4222.7	-928.2	-534.5	-10250.0	-8763.7	-10081.6	-11471.1
					J	-4235.7	-928.2	-534.5	-15200.1	-13259.6	-12931.1	-14511.1
			RC ENV~2	Max	I	-2291.0	-41.5	32.9	-732.9	1032.1	1035.4	-540.1
					J	-2301.0	-41.5	32.9	-954.1	1380.5	1211.0	-577.5
				Min	I	-3106.3	-65.3	7.0	-1032.1	732.9	540.1	-1035.4
					J	-3116.3	-65.3	7.0	-1380.5	954.1	577.5	-1211.0
2186	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2149.0	843.3	570.6	13259.6	15200.1	14511.1	12931.1
					J	-2159.0	843.3	570.6	17757.0	20151.9	17553.1	15782.7
				Min	I	-4235.7	-928.5	-534.9	-15200.1	-13259.6	-12931.1	-14511.1
					J	-4248.7	-928.5	-534.9	-20151.9	-17757.0	-15782.7	-17553.1
			RC ENV~2	Max	I	-2301.0	-41.5	32.9	-954.1	1380.5	1211.0	-577.5
					J	-2311.0	-41.5	32.9	-1175.2	1728.9	1386.6	-614.9
				Min	I	-3116.3	-65.3	7.0	-1380.5	954.1	577.5	-1211.0
					J	-3126.3	-65.3	7.0	-1728.9	1175.2	614.9	-1386.6
2187	1	1	RC ENV~1	Max	I	-332.2	683.0	472.9	7846.5	11119.5	3667.2	5930.2
					J	-342.2	683.0	472.9	4476.9	7477.3	2466.2	3733.1
				Min	I	-2267.2	-631.9	-286.1	-11119.5	-7846.5	-5930.2	-3667.2
					J	-2280.2	-631.9	-286.1	-7477.3	-4476.9	-3733.1	-2466.2
			RC ENV~2	Max	I	-1169.8	41.4	128.5	-1568.1	2323.8	-1050.1	1570.2
					J	-1179.8	41.4	128.5	-1463.8	2102.9	-574.6	885.0
				Min	I	-1660.1	19.5	89.2	-2323.8	1568.1	-1570.2	1050.1
					J	-1670.1	19.5	89.2	-2102.9	1463.8	-885.0	574.6
2188	1	1	RC ENV~1	Max	I	-342.2	685.9	475.5	4476.9	7477.3	2466.2	3733.1
					J	-352.2	685.9	475.5	1093.3	3820.9	1266.9	1537.8
				Min	I	-2280.2	-634.8	-288.7	-7477.3	-4476.9	-3733.1	-2466.2
					J	-2293.2	-634.8	-288.7	-3820.9	-1093.3	-1537.8	-1266.9
			RC ENV~2	Max	I	-1179.8	41.4	128.5	-1463.8	2102.9	-574.6	885.0
					J	-1189.8	41.4	128.5	-1338.9	1882.0	-99.0	204.9
				Min	I	-1670.1	19.5	89.2	-2102.9	1463.8	-885.0	574.6
					J	-1680.1	19.5	89.2	-1882.0	1338.9	-204.9	99.0
2189	1	1	RC ENV~1	Max	I	-352.2	688.2	477.6	1093.3	3820.9	1266.9	1537.8
					J	-362.2	688.2	477.6	-140.6	2314.5	1882.4	1157.2
				Min	I	-2293.2	-637.1	-290.8	-3820.9	-1093.3	-1537.8	-1266.9
					J	-2306.2	-637.1	-290.8	-2314.5	140.6	-1157.2	-1882.4
			RC ENV~2	Max	I	-1189.8	41.4	128.5	-1338.9	1882.0	-99.0	204.9
					J	-1199.8	41.4	128.5	-1212.0	1661.1	485.6	-359.2
				Min	I	-1680.1	19.5	89.2	-1882.0	1338.9	-204.9	99.0
					J	-1690.1	19.5	89.2	-1661.1	1212.0	359.2	-485.6
2190	1	1	RC ENV~1	Max	I	-362.2	690.0	479.1	-140.6	2314.5	1882.4	1157.2
					J	-372.2	690.0	479.1	3534.2	5716.6	4377.8	2656.6
				Min	I	-2306.2	-638.9	-292.4	-2314.5	140.6	-1157.2	-1882.4
					J	-2319.2	-638.9	-292.4	-5716.6	-3534.2	-2656.6	-4377.8
			RC ENV~2	Max	I	-1199.8	41.4	128.5	-1212.0	1661.1	485.6	-359.2
					J	-1209.8	41.4	128.5	-1085.2	1440.1	1170.8	-844.6
				Min	I	-1690.1	19.5	89.2	-1661.1	1212.0	359.2	-485.6
					J	-1700.1	19.5	89.2	-1440.1	1085.2	844.6	-1170.8
2191	1	1	RC ENV~1	Max	I	-372.2	691.2	480.2	3534.2	5716.6	4377.8	2656.6
					J	-382.2	691.2	480.2	7219.8	9129.6	6922.7	4205.5
				Min	I	-2319.2	-640.1	-293.5	-5716.6	-3534.2	-2656.6	-4377.8
					J	-2332.2	-640.1	-293.5	-9129.6	-7219.8	-4205.5	-6922.7
			RC ENV~2	Max	I	-1209.8	41.4	128.5	-1085.2	1440.1	1170.8	-844.6
					J	-1219.8	41.4	128.5	-951.4	1240.2	1856.1	-1327.5
				Min	I	-1700.1	19.5	89.2	-1440.1	1085.2	844.6	-1170.8
					J	-1710.1	19.5	89.2	-1240.2	951.4	1327.5	-1856.1
2192	1	1	RC ENV~1	Max	I	-382.2	691.9	480.9	7219.8	9129.6	6922.7	4205.5
					J	-392.2	691.9	480.9	10909.6	12546.7	9479.8	5766.5
				Min	I	-2332.2	-640.8	-294.1	-9129.6	-7219.8	-4205.5	-6922.7
					J	-2345.2	-640.8	-294.1	-12546.7	-10909.6	-5766.5	-9479.8
			RC ENV~2	Max	I	-1219.8	41.4	128.5	-951.4	1240.2	1856.1	-1327.5
					J	-1229.8	41.4	128.5	-805.6	1076.2	2541.4	-1803.0
				Min	I	-1710.1	19.5	89.2	-1240.2	951.4	1327.5	-1856.1
					J	-1720.1	19.5	89.2	-1076.2	805.6	1803.0	-2541.4
2193	1	1	RC ENV~1	Max	I	-392.2	692.2	481.2	10909.6	12546.7	9479.8	5766.5

					J	-402.2	692.2	481.2	14601.2	15965.7	12041.5	7332.2
				Min	I	-2345.2	-641.1	-294.4	-12546.7	-10909.6	-5766.5	-9479.8
					J	-2358.2	-641.1	-294.4	-15965.7	-14601.2	-7332.2	-12041.5
			RC ENV~2	Max	I	-1229.8	41.4	128.5	-805.6	1076.2	2541.4	-1803.0
					J	-1239.8	41.4	128.5	-613.8	912.2	3226.6	-2278.6
				Min	I	-1720.1	19.5	89.2	-1076.2	805.6	1803.0	-2541.4
					J	-1730.1	19.5	89.2	-912.2	613.8	2278.6	-3226.6
2194	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1535.3	719.1	951.2	6920.4	8323.9	10786.9	14844.3
					J	-1545.3	719.1	951.2	3997.7	4491.3	6698.9	9771.6
				Min	I	-3584.2	-548.5	-766.5	-8323.9	-6920.4	-14844.3	-10786.9
					J	-3597.2	-548.5	-766.5	-4491.3	-3997.7	-9771.6	-6698.9
			RC ENV~2	Max	I	-1916.1	120.6	133.1	-442.0	1206.6	-2011.8	2847.6
					J	-1926.1	114.0	133.1	81.8	687.8	-1530.0	2137.8
				Min	I	-2632.2	79.7	90.3	-1206.6	442.0	-2847.6	2011.8
					J	-2642.2	84.9	90.3	-687.8	-81.8	-2137.8	1530.0
2195	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1545.3	722.2	955.5	3997.7	4491.3	6698.9	9771.6
					J	-1555.3	722.2	955.5	1077.4	661.3	2588.0	4676.0
				Min	I	-3597.2	-551.6	-770.9	-4491.3	-3997.7	-9771.6	-6698.9
					J	-3610.2	-551.6	-770.9	-661.3	-1077.4	-4676.0	-2588.0
			RC ENV~2	Max	I	-1926.1	114.0	133.1	81.8	687.8	-1530.0	2137.8
					J	-1936.1	123.1	133.1	532.7	96.0	-1039.7	1453.5
				Min	I	-2642.2	84.9	90.3	-687.8	-81.8	-2137.8	1530.0
					J	-2652.2	75.4	90.3	-96.0	-532.7	-1453.5	1039.7
2196	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1555.3	724.7	959.0	1077.4	661.3	2588.0	4676.0
					J	-1565.3	724.7	959.0	3239.9	1913.9	441.0	1544.2
				Min	I	-3610.2	-554.1	-774.3	-661.3	-1077.4	-4676.0	-2588.0
					J	-3623.2	-554.1	-774.3	-1913.9	-3239.9	-1544.2	-441.0
			RC ENV~2	Max	I	-1936.1	123.1	133.1	532.7	96.0	-1039.7	1453.5
					J	-1946.1	135.3	133.1	947.5	-531.8	-534.9	807.0
				Min	I	-2652.2	75.4	90.3	-96.0	-532.7	-1453.5	1039.7
					J	-2662.2	60.2	90.3	531.8	-947.5	-807.0	534.9
2197	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1565.3	726.5	961.5	3239.9	1913.9	441.0	1544.2
					J	-1575.3	726.5	961.5	7109.4	4873.6	5567.3	5685.9
				Min	I	-3623.2	-555.9	-776.9	-1913.9	-3239.9	-1544.2	-441.0
					J	-3636.2	-555.9	-776.9	-4873.6	-7109.4	-5685.9	-5567.3
			RC ENV~2	Max	I	-1946.1	135.3	133.1	947.5	-531.8	-534.9	807.0
					J	-1956.1	150.5	133.1	1455.4	-1110.4	60.8	202.2
				Min	I	-2662.2	60.2	90.3	531.8	-947.5	-807.0	534.9
					J	-2672.2	45.0	90.3	1110.4	-1455.4	-202.2	-60.8
2198	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1575.3	727.7	963.2	7109.4	4873.6	5567.3	5685.9
					J	-1585.3	727.7	963.2	10989.0	7843.4	10704.0	9837.8
				Min	I	-3636.2	-557.1	-778.5	-4873.6	-7109.4	-5685.9	-5567.3
					J	-3649.2	-557.1	-778.5	-7843.4	-10989.0	-9837.8	-10704.0
			RC ENV~2	Max	I	-1956.1	150.5	133.1	1455.4	-1110.4	60.8	202.2
					J	-1966.1	165.7	133.1	2233.8	-1365.6	715.0	-297.1
				Min	I	-2672.2	45.0	90.3	1110.4	-1455.4	-202.2	-60.8
					J	-2682.2	29.7	90.3	1365.6	-2233.8	297.1	-715.0
2199	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1585.3	728.4	964.1	10989.0	7843.4	10704.0	9837.8
					J	-1595.3	728.4	964.1	14872.9	10817.6	15845.5	13994.7
				Min	I	-3649.2	-557.8	-779.4	-7843.4	-10989.0	-9837.8	-10704.0
					J	-3662.2	-557.8	-779.4	-10817.6	-14872.9	-13994.7	-15845.5
			RC ENV~2	Max	I	-1966.1	165.7	133.1	2233.8	-1365.6	715.0	-297.1
					J	-1976.1	181.0	133.1	3123.4	-1483.6	1411.5	-787.2
				Min	I	-2682.2	29.7	90.3	1365.6	-2233.8	297.1	-715.0
					J	-2692.2	14.5	90.3	1483.6	-3123.4	787.2	-1411.5
2200	1	1	RC ENV~1	Max	I	-1595.3	728.7	964.4	14872.9	10817.6	15845.5	13994.7
					J	-1605.3	728.7	964.4	18758.5	13793.5	20988.8	18153.3
				Min	I	-3662.2	-558.1	-779.8	-10817.6	-14872.9	-13994.7	-15845.5
					J	-3675.2	-558.1	-779.8	-13793.5	-18758.5	-18153.3	-20988.8
			RC ENV~2	Max	I	-1976.1	181.0	133.1	3123.4	-1483.6	1411.5	-787.2
					J	-1986.1	196.2	133.1	4129.1	-1520.5	2121.3	-1277.3
				Min	I	-2692.2	14.5	90.3	1483.6	-3123.4	787.2	-1411.5
					J	-2702.2	-0.7	90.3	1520.5	-4129.1	1277.3	-2121.3

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

2201	1	1	RC ENV~1	Max	I	-223.2	949.8	343.6	13905.3	14665.4	1836.2	2141.3
					J	-233.2	949.8	343.6	9097.9	9600.1	73.9	321.0
				Min	I	-515.6	-901.4	-332.7	-14665.4	-13905.3	-2141.3	-1836.2
					J	-528.6	-901.4	-332.7	-9600.1	-9097.9	-321.0	-73.9
			RC ENV~2	Max	I	-309.9	57.1	12.7	14.5	872.2	-146.5	236.3
					J	-319.9	57.1	12.7	1.5	567.9	-122.3	183.8
				Min	I	-383.6	-2.4	0.3	-872.2	-14.5	-236.3	146.5
					J	-393.6	-2.4	0.3	-567.9	-1.5	-183.8	122.3
2202	1	1	RC ENV~1	Max	I	-233.2	953.1	346.6	9097.9	9600.1	73.9	321.0
					J	-243.2	953.1	346.6	4272.6	4516.9	1541.5	1730.6
				Min	I	-528.6	-904.8	-335.7	-9600.1	-9097.9	-321.0	-73.9
					J	-541.6	-904.8	-335.7	-4516.9	-4272.6	-1730.6	-1541.5
			RC ENV~2	Max	I	-319.9	57.1	12.7	1.5	567.9	-122.3	183.8
					J	-329.9	57.1	12.7	-11.5	263.5	-69.6	161.1
				Min	I	-393.6	-2.4	0.3	-567.9	-1.5	-183.8	122.3
					J	-403.6	-2.4	0.3	-263.5	11.5	-161.1	69.6
2203	1	1	RC ENV~1	Max	I	-243.2	955.9	348.9	4272.6	4516.9	1541.5	1730.6
					J	-253.2	955.9	348.9	582.8	569.1	3401.0	3532.0
				Min	I	-541.6	-907.5	-338.0	-4516.9	-4272.6	-1730.6	-1541.5
					J	-554.6	-907.5	-338.0	-569.1	-582.8	-3532.0	-3401.0
			RC ENV~2	Max	I	-329.9	57.1	12.7	-11.5	263.5	-69.6	161.1
					J	-339.9	57.1	12.7	40.8	24.6	-6.4	153.8
				Min	I	-403.6	-2.4	0.3	-263.5	11.5	-161.1	69.6
					J	-413.6	-2.4	0.3	-24.6	-40.8	-153.8	6.4
2204	1	1	RC ENV~1	Max	I	-253.2	957.9	350.5	582.8	569.1	3401.0	3532.0
					J	-263.2	957.9	350.5	5690.0	5418.4	5269.8	5342.7
				Min	I	-554.6	-909.5	-339.6	-569.1	-582.8	-3532.0	-3401.0
					J	-567.6	-909.5	-339.6	-5418.4	-5690.0	-5342.7	-5269.8
			RC ENV~2	Max	I	-339.9	57.1	12.7	40.8	24.6	-6.4	153.8
					J	-349.9	57.1	12.7	345.2	37.6	56.8	147.9
				Min	I	-413.6	-2.4	0.3	-24.6	-40.8	-153.8	6.4
					J	-423.6	-2.4	0.3	-37.6	-345.2	-147.9	-56.8
2205	1	1	RC ENV~1	Max	I	-263.2	959.2	351.6	5690.0	5418.4	5269.8	5342.7
					J	-273.2	959.2	351.6	10805.6	10276.2	7144.5	7159.3
				Min	I	-567.6	-910.9	-340.8	-5418.4	-5690.0	-5342.7	-5269.8
					J	-580.6	-910.9	-340.8	-10276.2	-10805.6	-7159.3	-7144.5
			RC ENV~2	Max	I	-349.9	57.1	12.7	345.2	37.6	56.8	147.9
					J	-359.9	57.1	12.7	649.6	50.6	120.1	142.0
				Min	I	-423.6	-2.4	0.3	-37.6	-345.2	-147.9	-56.8
					J	-433.6	-2.4	0.3	-50.6	-649.6	-142.0	-120.1
2206	1	1	RC ENV~1	Max	I	-273.2	960.0	352.3	10805.6	10276.2	7144.5	7159.3
					J	-283.2	960.0	352.3	15925.2	15137.9	9022.5	8979.2
				Min	I	-580.6	-911.6	-341.4	-10276.2	-10805.6	-7159.3	-7144.5
					J	-593.6	-911.6	-341.4	-15137.9	-15925.2	-8979.2	-9022.5
			RC ENV~2	Max	I	-359.9	57.1	12.7	649.6	50.6	120.1	142.0
					J	-369.9	57.1	12.7	953.9	63.6	184.9	137.7
				Min	I	-433.6	-2.4	0.3	-50.6	-649.6	-142.0	-120.1
					J	-443.6	-2.4	0.3	-63.6	-953.9	-137.7	-184.9
2207	1	1	RC ENV~1	Max	I	-283.2	960.3	352.7	15925.2	15137.9	9022.5	8979.2
					J	-293.2	960.3	352.7	21046.4	20001.1	10902.2	10800.9
				Min	I	-593.6	-911.9	-341.8	-15137.9	-15925.2	-8979.2	-9022.5
					J	-606.6	-911.9	-341.8	-20001.1	-21046.4	-10800.9	-10902.2
			RC ENV~2	Max	I	-369.9	57.1	12.7	953.9	63.6	184.9	137.7
					J	-379.9	57.1	12.7	1258.3	76.6	252.6	136.3
				Min	I	-443.6	-2.4	0.3	-63.6	-953.9	-137.7	-184.9
					J	-453.6	-2.4	0.3	-76.6	-1258.3	-136.3	-252.6
2208	1	4	RC ENV~1	Max	I	30.3	88.3	76.3	2149.9	3250.0	7256.2	6422.7
					J	30.3	88.3	88.2	1901.6	2880.9	6093.8	6075.4
				Min	I	-83.0	-59.7	-281.3	-3250.0	-2149.9	-6422.7	-7256.2
					J	-83.0	-59.7	-269.4	-2880.9	-1901.6	-6075.4	-6093.8
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-95.9	-533.6	763.4	570.1	-83.6
					J	-14.6	19.7	-84.1	-474.1	680.1	139.5	296.4
				Min	I	-41.3	14.0	-107.9	-763.4	533.6	83.6	-570.1
					J	-41.3	14.0	-96.0	-680.1	474.1	-296.4	-139.5

2209	1	4	RC ENV~1	Max	I	28.6	88.3	88.2	1901.6	2880.9	6093.8	6075.4
					J	28.6	88.3	100.1	1653.3	2511.7	4981.5	5677.9
				Min	I	-81.3	-59.7	-269.4	-2880.9	-1901.6	-6075.4	-6093.8
					J	-81.3	-59.7	-257.5	-2511.7	-1653.3	-5677.9	-4981.5
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-84.1	-474.1	680.1	139.5	296.4
					J	-14.6	19.7	-72.2	-414.7	596.9	-240.9	631.4
				Min	I	-41.3	14.0	-96.0	-680.1	474.1	-296.4	-139.5
					J	-41.3	14.0	-84.2	-596.9	414.7	-631.4	240.9
2210	1	4	RC ENV~1	Max	I	27.0	88.3	100.1	1653.3	2511.7	4981.5	5677.9
					J	27.0	88.3	112.0	1404.9	2142.5	3919.3	5230.3
				Min	I	-79.7	-59.7	-257.5	-2511.7	-1653.3	-5677.9	-4981.5
					J	-79.7	-59.7	-245.6	-2142.5	-1404.9	-5230.3	-3919.3
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-72.2	-414.7	596.9	-240.9	631.4
					J	-14.6	19.7	-60.3	-355.2	513.7	-571.3	919.1
				Min	I	-41.3	14.0	-84.2	-596.9	414.7	-631.4	240.9
					J	-41.3	14.0	-72.3	-513.7	355.2	-919.1	571.3
2211	1	4	RC ENV~1	Max	I	25.4	88.4	112.0	1404.9	2142.5	3919.3	5230.3
					J	25.4	88.4	123.8	1156.7	1773.4	2907.3	4732.6
				Min	I	-78.1	-59.7	-245.6	-2142.5	-1404.9	-5230.3	-3919.3
					J	-78.1	-59.7	-233.8	-1773.4	-1156.7	-4732.6	-2907.3
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-60.3	-355.2	513.7	-571.3	919.1
					J	-14.6	19.7	-48.4	-295.8	430.5	-851.4	1156.7
				Min	I	-41.3	14.0	-72.3	-513.7	355.2	-919.1	571.3
					J	-41.3	14.0	-60.4	-430.5	295.8	-1156.7	851.4
2212	1	4	RC ENV~1	Max	I	23.9	88.4	123.8	1156.7	1773.4	2907.3	4732.6
					J	23.9	88.4	135.7	1002.5	1498.4	1945.5	4184.7
				Min	I	-76.6	-59.8	-233.8	-1773.4	-1156.7	-4732.6	-2907.3
					J	-76.6	-59.8	-221.9	-1498.4	-1002.5	-4184.7	-1945.5
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-48.4	-295.8	430.5	-851.4	1156.7
					J	-14.6	19.7	-36.6	-236.3	347.3	-1081.5	1344.1
				Min	I	-41.3	14.0	-60.4	-430.5	295.8	-1156.7	851.4
					J	-41.3	14.0	-48.5	-347.3	236.3	-1344.1	1081.5
2213	1	4	RC ENV~1	Max	I	22.4	88.4	135.7	1002.5	1498.4	1945.5	4184.7
					J	22.4	88.4	147.6	859.6	1234.7	1033.8	3586.7
				Min	I	-75.1	-59.8	-221.9	-1498.4	-1002.5	-4184.7	-1945.5
					J	-75.1	-59.8	-210.0	-1234.7	-859.6	-3586.7	-1033.8
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-36.6	-236.3	347.3	-1081.5	1344.1
					J	-14.6	19.7	-24.7	-176.9	264.0	-1261.4	1481.4
				Min	I	-41.3	14.0	-48.5	-347.3	236.3	-1344.1	1081.5
					J	-41.3	14.0	-36.7	-264.0	176.9	-1481.4	1261.4
2214	1	4	RC ENV~1	Max	I	21.0	88.4	147.6	859.6	1234.7	1033.8	3586.7
					J	21.0	88.4	159.5	704.2	958.4	172.4	2938.7
				Min	I	-73.7	-59.8	-210.0	-1234.7	-859.6	-3586.7	-1033.8
					J	-73.7	-59.8	-198.1	-958.4	-704.2	-2938.7	-172.4
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-24.7	-176.9	264.0	-1261.4	1481.4
					J	-14.6	19.7	-12.8	-117.4	180.8	-1375.9	1568.5
				Min	I	-41.3	14.0	-36.7	-264.0	176.9	-1481.4	1261.4
					J	-41.3	14.0	-24.8	-180.8	117.4	-1568.5	1375.9
2215	1	4	RC ENV~1	Max	I	19.7	88.4	159.5	704.2	958.4	172.4	2938.7
					J	19.7	88.4	171.3	538.9	672.4	-638.6	2240.9
				Min	I	-72.4	-59.8	-198.1	-958.4	-704.2	-2938.7	-172.4
					J	-72.4	-59.8	-186.3	-672.4	-538.9	-2240.9	638.6
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-12.8	-117.4	180.8	-1375.9	1568.5
					J	-14.6	19.7	-0.9	-58.0	97.6	-1437.3	1605.5
				Min	I	-41.3	14.0	-24.8	-180.8	117.4	-1568.5	1375.9
					J	-41.3	14.0	-12.9	-97.6	58.0	-1605.5	1437.3
2216	1	4	RC ENV~1	Max	I	18.4	88.3	171.3	538.9	672.4	-638.6	2240.9
					J	18.4	88.3	183.2	374.7	387.2	-1385.0	2127.8
				Min	I	-71.1	-59.6	-186.3	-672.4	-538.9	-2240.9	638.6
					J	-71.1	-59.6	-174.4	-387.2	-374.7	-2127.8	1385.0
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	-0.9	-58.0	97.6	-1437.3	1605.5
					J	-14.6	19.7	10.9	1.5	16.7	-1443.7	1607.2
				Min	I	-41.3	14.0	-12.9	-97.6	58.0	-1605.5	1437.3

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					J	-41.3	14.0	-1.0	-16.7	-1.5	-1607.2	1443.7
2217	1	4	RC ENV~1	Max	I	17.2	88.1	183.2	374.7	387.2	-1385.0	2127.8
					J	17.2	88.1	195.1	505.4	397.2	-691.6	2113.4
				Min	I	-69.9	-59.4	-174.4	-387.2	-374.7	-2127.8	1385.0
					J	-69.9	-59.4	-162.5	-397.2	-505.4	-2113.4	691.6
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	10.9	1.5	16.7	-1443.7	1607.2
					J	-14.6	19.7	22.8	71.8	-53.6	-1395.1	1573.2
				Min	I	-41.3	14.0	-1.0	-16.7	-1.5	-1607.2	1443.7
					J	-41.3	14.0	10.8	53.6	-71.8	-1573.2	1395.1
2218	1	4	RC ENV~1	Max	I	16.1	87.8	195.1	505.4	397.2	-691.6	2113.4
					J	16.1	87.8	207.0	859.1	630.0	156.6	2773.8
				Min	I	-68.8	-59.2	-162.5	-397.2	-505.4	-2113.4	691.6
					J	-68.8	-59.2	-150.6	-630.0	-859.1	-2773.8	-156.6
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	22.8	71.8	-53.6	-1395.1	1573.2
					J	-14.6	19.7	34.7	152.1	-113.8	-1286.7	1489.0
				Min	I	-41.3	14.0	10.8	53.6	-71.8	-1573.2	1395.1
					J	-41.3	14.0	22.7	113.8	-152.1	-1489.0	1286.7
2219	1	4	RC ENV~1	Max	I	15.1	87.5	207.0	859.1	630.0	156.6	2773.8
					J	15.1	87.5	218.8	1220.5	870.6	1055.2	3384.5
				Min	I	-67.8	-58.9	-150.6	-630.0	-859.1	-2773.8	-156.6
					J	-67.8	-58.9	-138.8	-870.6	-1220.5	-3384.5	-1055.2
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	34.7	152.1	-113.8	-1286.7	1489.0
					J	-14.6	19.7	46.6	235.3	-173.0	-1116.9	1354.7
				Min	I	-41.3	14.0	22.7	113.8	-152.1	-1489.0	1286.7
					J	-41.3	14.0	34.6	173.0	-235.3	-1354.7	1116.9
2220	1	4	RC ENV~1	Max	I	14.2	88.2	218.8	1220.5	870.6	1055.2	3384.5
					J	14.2	88.2	230.7	1583.4	1112.7	2004.2	3945.2
				Min	I	-66.9	-59.6	-138.8	-870.6	-1220.5	-3384.5	-1055.2
					J	-66.9	-59.6	-126.9	-1112.7	-1583.4	-3945.2	-2004.2
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	46.6	235.3	-173.0	-1116.9	1354.7
					J	-14.6	19.7	58.4	318.5	-232.2	-897.1	1170.3
				Min	I	-41.3	14.0	34.6	173.0	-235.3	-1354.7	1116.9
					J	-41.3	14.0	46.5	232.2	-318.5	-1170.3	897.1
2221	1	4	RC ENV~1	Max	I	13.3	91.5	230.7	1583.4	1112.7	2004.2	3945.2
					J	13.3	91.5	242.6	1945.8	1354.2	3003.3	4455.8
				Min	I	-66.1	-62.8	-126.9	-1112.7	-1583.4	-3945.2	-2004.2
					J	-66.1	-62.8	-115.0	-1354.2	-1945.8	-4455.8	-3003.3
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	58.4	318.5	-232.2	-897.1	1170.3
					J	-14.6	19.7	70.3	401.7	-291.4	-627.1	942.6
				Min	I	-41.3	14.0	46.5	232.2	-318.5	-1170.3	897.1
					J	-41.3	14.0	58.3	291.4	-401.7	-942.6	627.1
2222	1	4	RC ENV~1	Max	I	12.6	94.7	242.6	1945.8	1354.2	3003.3	4455.8
					J	12.6	94.7	254.5	2307.0	1594.6	4052.5	4916.3
				Min	I	-65.4	-66.1	-115.0	-1354.2	-1945.8	-4455.8	-3003.3
					J	-65.4	-66.1	-103.1	-1594.6	-2307.0	-4916.3	-4052.5
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	70.3	401.7	-291.4	-627.1	942.6
					J	-14.6	19.7	82.2	485.0	-350.5	-307.0	669.4
				Min	I	-41.3	14.0	58.3	291.4	-401.7	-942.6	627.1
					J	-41.3	14.0	70.2	350.5	-485.0	-669.4	307.0
2223	1	4	RC ENV~1	Max	I	12.1	97.9	254.5	2307.0	1594.6	4052.5	4916.3
					J	12.1	97.9	266.3	2666.6	1833.3	5152.0	5326.6
				Min	I	-64.8	-69.3	-103.1	-1594.6	-2307.0	-4916.3	-4052.5
					J	-64.8	-69.3	-91.3	-1833.3	-2666.6	-5326.6	-5152.0
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	82.2	485.0	-350.5	-307.0	669.4
					J	-14.6	19.7	94.1	568.2	-409.7	63.3	346.1
				Min	I	-41.3	14.0	70.2	350.5	-485.0	-669.4	307.0
					J	-41.3	14.0	82.1	409.7	-568.2	-346.1	-63.3
2224	1	4	RC ENV~1	Max	I	11.6	101.2	266.3	2666.6	1833.3	5152.0	5326.6
					J	11.6	101.2	278.2	3024.4	2070.3	6301.5	5686.8
				Min	I	-64.3	-72.6	-91.3	-1833.3	-2666.6	-5326.6	-5152.0
					J	-64.3	-72.6	-79.4	-2070.3	-3024.4	-5686.8	-6301.5
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	94.1	568.2	-409.7	63.3	346.1
					J	-14.6	19.7	105.9	651.4	-468.9	483.7	-27.3

				Min	I	-41.3	14.0	82.1	409.7	-568.2	-346.1	-63.3
					J	-41.3	14.0	94.0	468.9	-651.4	27.3	-483.7
2225	1	4	RC ENV~1	Max	I	11.3	104.4	278.2	3024.4	2070.3	6301.5	5686.8
					J	11.3	104.4	290.1	3380.5	2305.5	7501.2	5996.9
				Min	I	-64.0	-75.8	-79.4	-2070.3	-3024.4	-5686.8	-6301.5
					J	-64.0	-75.8	-67.5	-2305.5	-3380.5	-5996.9	-7501.2
			RC ENV~2	Max	I	-14.6	19.7	105.9	651.4	-468.9	483.7	-27.3
					J	-14.6	19.7	117.8	734.6	-528.1	954.2	-450.8
				Min	I	-41.3	14.0	94.0	468.9	-651.4	27.3	-483.7
					J	-41.3	14.0	105.8	528.1	-734.6	450.8	-954.2
2226	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2519.0	729.5	770.6	8429.7	8205.2	19461.2	15546.2
					J	-2529.0	729.5	770.6	4917.1	4316.7	14597.8	11436.7
				Min	I	-5095.7	-659.0	-911.9	-8205.2	-8429.7	-15546.2	-19461.2
					J	-5108.7	-659.0	-911.9	-4316.7	-4917.1	-11436.7	-14597.8
			RC ENV~2	Max	I	-2689.6	67.8	-54.1	208.8	9.5	3079.7	-1614.4
					J	-2699.6	54.6	-54.1	525.0	-108.0	2471.2	-1325.9
				Min	I	-3737.4	13.5	-114.1	-9.5	-208.8	1614.4	-3079.7
					J	-3747.4	26.7	-114.1	108.0	-525.0	1325.9	-2471.2
2227	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2529.0	734.9	775.6	4917.1	4316.7	14597.8	11436.7
					J	-2539.0	734.9	775.7	1391.1	414.6	9708.0	7300.4
				Min	I	-5108.7	-664.4	-916.9	-4316.7	-4917.1	-11436.7	-14597.8
					J	-5121.7	-664.4	-916.9	-414.6	-1391.1	-7300.4	-9708.0
			RC ENV~2	Max	I	-2699.6	54.6	-54.1	525.0	-108.0	2471.2	-1325.9
					J	-2709.6	48.0	-54.1	781.0	-285.7	1862.8	-1037.6
				Min	I	-3747.4	26.7	-114.1	108.0	-525.0	1325.9	-2471.2
					J	-3757.4	35.0	-114.1	285.7	-781.0	1037.6	-1862.8
2228	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2539.0	739.3	780.0	1391.1	414.6	9708.0	7300.4
					J	-2549.0	739.3	780.1	3556.4	2203.9	4796.0	3141.6
				Min	I	-5121.7	-668.8	-921.3	-414.6	-1391.1	-7300.4	-9708.0
					J	-5134.7	-668.8	-921.3	-2203.9	-3556.4	-3141.6	-4796.0
			RC ENV~2	Max	I	-2709.6	48.0	-54.1	781.0	-285.7	1862.8	-1037.6
					J	-2719.6	57.5	-54.0	966.5	-533.8	1254.6	-749.4
				Min	I	-3757.4	35.0	-114.1	285.7	-781.0	1037.6	-1862.8
					J	-3767.4	23.9	-114.0	533.8	-966.5	749.4	-1254.6
2229	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2549.0	742.8	783.6	3556.4	2203.9	4796.0	3141.6
					J	-2559.0	742.8	783.6	7514.0	5785.6	1058.4	156.9
				Min	I	-5134.7	-672.3	-924.8	-2203.9	-3556.4	-3141.6	-4796.0
					J	-5147.7	-672.3	-924.8	-5785.6	-7514.0	-156.9	-1058.4
			RC ENV~2	Max	I	-2719.6	57.5	-54.0	966.5	-533.8	1254.6	-749.4
					J	-2729.6	70.7	-54.0	1134.7	-849.5	646.6	-443.4
				Min	I	-3767.4	23.9	-114.0	533.8	-966.5	749.4	-1254.6
					J	-3777.4	10.7	-114.0	849.5	-1134.7	443.4	-646.6
2230	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2559.0	745.3	786.3	7514.0	5785.6	1058.4	156.9
					J	-2569.0	745.3	786.3	11487.8	9383.3	5235.9	5087.0
				Min	I	-5147.7	-674.8	-927.4	-5785.6	-7514.0	-156.9	-1058.4
					J	-5160.7	-674.8	-927.4	-9383.3	-11487.8	-5087.0	-5235.9
			RC ENV~2	Max	I	-2729.6	70.7	-54.0	1134.7	-849.5	646.6	-443.4
					J	-2739.6	83.9	-54.0	1408.2	-1020.9	180.8	13.5
				Min	I	-3777.4	10.7	-114.0	849.5	-1134.7	443.4	-646.6
					J	-3787.4	-2.5	-114.0	1020.9	-1408.2	-13.5	-180.8
2231	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2569.0	747.0	788.0	11487.8	9383.3	5235.9	5087.0
					J	-2579.0	747.0	788.1	15470.9	12990.4	9437.7	10041.2
				Min	I	-5160.7	-676.5	-929.1	-9383.3	-11487.8	-5087.0	-5235.9
					J	-5173.7	-676.5	-929.1	-12990.4	-15470.9	-10041.2	-9437.7
			RC ENV~2	Max	I	-2739.6	83.9	-54.0	1408.2	-1020.9	180.8	13.5
					J	-2749.6	97.1	-53.9	1829.2	-972.1	-114.3	610.0
				Min	I	-3787.4	-2.5	-114.0	1020.9	-1408.2	-13.5	-180.8
					J	-3797.4	-15.7	-113.9	972.1	-1829.2	-610.0	114.3
2232	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2579.0	748.0	789.0	15470.9	12990.4	9437.7	10041.2
					J	-2589.0	748.0	789.0	19459.3	16602.9	13645.4	15000.8
				Min	I	-5173.7	-677.5	-930.0	-12990.4	-15470.9	-10041.2	-9437.7
					J	-5186.7	-677.5	-930.0	-16602.9	-19459.3	-15000.8	-13645.4
			RC ENV~2	Max	I	-2749.6	97.1	-53.9	1829.2	-972.1	-114.3	610.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					J	-2759.6	110.3	-53.9	2382.0	-852.9	-401.9	1213.8
				Min	I	-3797.4	-15.7	-113.9	972.1	-1829.2	-610.0	114.3
					J	-3807.4	-28.9	-113.9	852.9	-2382.0	-1213.8	401.9
2233	1	1	RC ENV~1	Max	I	-2588.4	748.4	780.4	19459.4	16602.9	13645.4	15000.8
					J	-2598.4	748.4	780.4	23450.3	20217.8	17807.1	20012.9
				Min	I	-5186.5	-677.9	-939.8	-16602.9	-19459.4	-15000.8	-13645.4
					J	-5199.5	-677.9	-939.8	-20217.8	-23450.3	-20012.9	-17807.1
			RC ENV~2	Max	I	-2759.5	110.3	-63.2	2382.0	-852.9	-401.9	1213.8
					J	-2769.5	123.5	-63.2	3005.3	-663.3	-739.2	1880.3
				Min	I	-3807.2	-28.9	-126.5	852.9	-2382.0	-1213.8	401.9
					J	-3817.2	-42.1	-126.5	663.3	-3005.3	-1880.3	739.2

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

[SECTION NAME : Pilastri 30x30 , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
1751	AXL	RC ENV~1	1 I	-172.3	310.4	273.4	6258.0	6530.4	977.4	3669.6
2207	SHY	RC ENV~1	1 I	-283.2	960.3	352.7	15925.2	15137.9	9022.5	8979.2
2200	SHZ	RC ENV~1	1 I	-1595.3	728.7	964.4	14872.9	10817.6	15845.5	13994.7
2233	BY+	RC ENV~1	1 J	-2598.4	748.4	780.4	23450.3	20217.8	17807.1	20012.9
2233	BY-	RC ENV~1	1 J	-2598.4	748.4	780.4	23450.3	20217.8	17807.1	20012.9
2200	BZ+	RC ENV~1	1 J	-1605.3	728.7	964.4	18758.5	13793.5	20988.8	18153.3
2172	BZ-	RC ENV~1	1 J	-1588.8	422.4	803.8	11912.6	10428.9	18253.9	21093.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
2233	AXL	RC ENV~1	1 J	-5199.5	-677.9	-939.8	-20217.8	-23450.3	-20012.9	-17807.1
2186	SHY	RC ENV~1	1 I	-4235.7	-928.5	-534.9	-15200.1	-13259.6	-12931.1	-14511.1
2172	SHZ	RC ENV~1	1 J	-3052.7	-464.5	-966.7	-10428.9	-11912.6	-21093.0	-18253.9
2233	BY+	RC ENV~1	1 J	-5199.5	-677.9	-939.8	-20217.8	-23450.3	-20012.9	-17807.1
2233	BY-	RC ENV~1	1 J	-5199.5	-677.9	-939.8	-20217.8	-23450.3	-20012.9	-17807.1
2172	BZ+	RC ENV~1	1 J	-3052.7	-464.5	-966.7	-10428.9	-11912.6	-21093.0	-18253.9
2200	BZ-	RC ENV~1	1 J	-3675.2	-558.1	-779.8	-13793.5	-18758.5	-18153.3	-20988.8

[SECTION NAME : Cordoli 30x30 , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
2115	AXL	RC ENV~1	1 J	623.4	211.1	920.3	3140.7	2917.1	14348.3	6664.1
2115	SHY	RC ENV~1	1 I	623.4	211.1	908.4	2282.6	2185.5	10488.0	4812.7
2115	SHZ	RC ENV~1	1 J	623.4	211.1	920.3	3140.7	2917.1	14348.3	6664.1
2123	BY+	RC ENV~1	1 J	194.2	183.6	441.9	6094.6	5146.7	9398.3	14578.5
1918	BY-	RC ENV~1	1 I	605.9	180.7	813.4	4946.3	5860.9	11807.1	18592.9
2115	BZ+	RC ENV~1	1 J	623.4	211.1	920.3	3140.7	2917.1	14348.3	6664.1
1918	BZ-	RC ENV~1	1 I	605.9	180.7	813.4	4946.3	5860.9	11807.1	18592.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
2115	AXL	RC ENV~1	1 J	-452.0	-181.1	-432.6	-2917.1	-3140.7	-6664.1	-14348.3
2115	SHY	RC ENV~1	1 I	-452.0	-181.1	-444.5	-2185.5	-2282.6	-4812.7	-10488.0
1919	SHZ	RC ENV~1	1 I	4.8	-168.8	-753.6	-2916.9	-3140.3	-5363.3	-12029.5
1918	BY+	RC ENV~1	1 I	-434.5	-150.7	-539.5	-5860.9	-4946.3	-18592.9	-11807.1
2123	BY-	RC ENV~1	1 J	18.5	-164.5	-646.8	-5146.7	-6094.6	-14578.5	-9398.3
1918	BZ+	RC ENV~1	1 I	-434.5	-150.7	-539.5	-5860.9	-4946.3	-18592.9	-11807.1
2115	BZ-	RC ENV~1	1 J	-452.0	-181.1	-432.6	-2917.1	-3140.7	-6664.1	-14348.3

[SECTION NAME : Travi 45x30/1 , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.6
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
1931	AXL	RC ENV~1	1 I	205.4	192.2	-517.6	2250.2	2612.7	15387.9	-3344.4
2127	SHY	RC ENV~1	1 I	167.7	323.4	1100.3	1228.3	752.9	3783.5	6830.8
1930	SHZ	RC ENV~1	1 J	47.6	57.9	1534.4	2250.4	2612.9	16013.3	-4412.1
1935	BY+	RC ENV~1	1 J	127.6	43.9	30.0	3594.0	3622.5	-3184.1	6573.9
1934	BY-	RC ENV~1	1 J	144.3	63.2	-86.8	3559.3	3654.6	-1988.0	4796.3
1930	BZ+	RC ENV~1	1 J	47.6	57.9	1534.4	2250.4	2612.9	16013.3	-4412.1
1925	BZ-	RC ENV~1	1 J	87.7	221.5	117.4	1427.6	1870.6	-1668.5	7933.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
1931	AXL	RC ENV~1	1 I	-223.4	-168.4	-1300.2	-2612.7	-2250.2	3344.4	-15387.9
2127	SHY	RC ENV~1	1 I	-214.0	-317.7	342.8	-752.9	-1228.3	-6830.8	-3783.5

1931	SHZ	RC ENV~1	1	I	-223.4	-168.4	-1300.2	-2612.7	-2250.2	3344.4	-15387.9
1934	BY+	RC ENV~1	1	J	-162.3	-39.4	-519.3	-3654.6	-3559.3	-4796.3	1988.0
1935	BY-	RC ENV~1	1	J	-145.6	-20.1	-369.6	-3622.5	-3594.0	-6573.9	3184.1
1925	BZ+	RC ENV~1	1	J	-134.0	-215.7	-366.0	-1870.6	-1427.6	-7933.1	1668.5
1930	BZ-	RC ENV~1	1	J	-94.0	-52.2	594.8	-2612.9	-2250.4	4412.1	-16013.3

[SECTION NAME : Travi 30x30 , SECTION ID : 4 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
2208	AXL	RC ENV~1	1	I	30.3	88.3	76.3	2149.9	3250.0	7256.2	6422.7
2225	SHY	RC ENV~1	1	I	11.3	104.4	278.2	3024.4	2070.3	6301.5	5686.8
2225	SHZ	RC ENV~1	1	J	11.3	104.4	290.1	3380.5	2305.5	7501.2	5996.9
2225	BY+	RC ENV~1	1	J	11.3	104.4	290.1	3380.5	2305.5	7501.2	5996.9
2208	BY-	RC ENV~1	1	I	30.3	88.3	76.3	2149.9	3250.0	7256.2	6422.7
2225	BZ+	RC ENV~1	1	J	11.3	104.4	290.1	3380.5	2305.5	7501.2	5996.9
2208	BZ-	RC ENV~1	1	I	30.3	88.3	76.3	2149.9	3250.0	7256.2	6422.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
2208	AXL	RC ENV~1	1	I	-83.0	-59.7	-281.3	-3250.0	-2149.9	-6422.7	-7256.2
2225	SHY	RC ENV~1	1	I	-64.0	-75.8	-79.4	-2070.3	-3024.4	-5686.8	-6301.5
2208	SHZ	RC ENV~1	1	I	-83.0	-59.7	-281.3	-3250.0	-2149.9	-6422.7	-7256.2
2208	BY+	RC ENV~1	1	I	-83.0	-59.7	-281.3	-3250.0	-2149.9	-6422.7	-7256.2
2225	BY-	RC ENV~1	1	J	-64.0	-75.8	-67.5	-2305.5	-3380.5	-5996.9	-7501.2
2208	BZ+	RC ENV~1	1	I	-83.0	-59.7	-281.3	-3250.0	-2149.9	-6422.7	-7256.2
2225	BZ-	RC ENV~1	1	J	-64.0	-75.8	-67.5	-2305.5	-3380.5	-5996.9	-7501.2

[SECTION NAME : Travi 45x30/2 , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.45
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
2082	AXL	RC ENV~1	1	J	408.5	717.6	2358.0	6096.3	5556.2	20618.1	-4155.5
2082	SHY	RC ENV~1	1	I	408.5	717.6	2191.2	4232.6	3760.2	12125.6	-514.0
2082	SHZ	RC ENV~1	1	J	408.5	717.6	2358.0	6096.3	5556.2	20618.1	-4155.5
2082	BY+	RC ENV~1	1	J	408.5	717.6	2358.0	6096.3	5556.2	20618.1	-4155.5
2082	BY-	RC ENV~1	1	J	408.5	717.6	2358.0	6096.3	5556.2	20618.1	-4155.5
2071	BZ+	RC ENV~1	1	I	27.8	216.0	-1167.5	3980.3	4253.0	21660.4	-4852.3
2077	BZ-	RC ENV~1	1	I	169.4	397.3	439.6	3513.4	3379.7	-7337.3	14856.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
2082	AXL	RC ENV~1	1	J	-578.3	-691.8	973.4	-5556.2	-6096.3	4155.5	-20618.1
2082	SHY	RC ENV~1	1	I	-578.3	-691.8	882.2	-3760.2	-4232.6	514.0	-12125.6
2071	SHZ	RC ENV~1	1	I	-197.5	-190.2	-2734.0	-4253.0	-3980.3	4852.3	-21660.4
2082	BY+	RC ENV~1	1	J	-578.3	-691.8	973.4	-5556.2	-6096.3	4155.5	-20618.1
2082	BY-	RC ENV~1	1	J	-578.3	-691.8	973.4	-5556.2	-6096.3	4155.5	-20618.1
2077	BZ+	RC ENV~1	1	I	-339.2	-371.4	-139.9	-3379.7	-3513.4	-14856.0	7337.3
2071	BZ-	RC ENV~1	1	I	-197.5	-190.2	-2734.0	-4253.0	-3980.3	4852.3	-21660.4

REACTION FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT

Unit System : kN , m

Node	LC		FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
1	RC ENV~1	Max	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
3	RC ENV~1	Max	0.2	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
4	RC ENV~1	Max	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
7	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
8	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
9	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
10	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
11	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
12	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
13	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
14	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
15	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

16	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
17	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
23	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
24	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
25	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
26	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0

27	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
28	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
29	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
30	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
31	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
32	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
33	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
34	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
35	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
36	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
37	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
38	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
39	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
40	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
41	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
42	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
43	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
44	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
45	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
46	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
47	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
48	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
49	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
50	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
51	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
52	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
53	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
54	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
55	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
56	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
57	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
58	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
59	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
60	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

61	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
62	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
63	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
64	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
65	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
66	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
67	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
68	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
69	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
70	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
71	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
72	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
73	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
74	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
75	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
76	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
77	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
78	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
79	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
80	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
81	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
82	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
83	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
84	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
85	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
86	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
87	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
88	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
89	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
90	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
91	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
92	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
93	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
94	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

95	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
96	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
97	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
98	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
99	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
100	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
101	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
102	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
103	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
104	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
105	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0

106	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
107	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
108	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
109	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
110	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
111	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
112	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
113	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
114	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
115	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
116	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
117	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
118	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
119	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
120	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
121	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
122	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
123	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
124	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
125	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
126	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
127	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
128	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
129	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
130	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
131	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
132	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
133	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
134	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
135	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
136	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
137	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
138	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
139	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0

140	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
141	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
142	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
143	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
144	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
145	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
146	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
147	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
148	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
149	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
150	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
151	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
152	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
153	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
154	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
155	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
156	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
157	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
158	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
159	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
160	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
161	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
162	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
163	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
164	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
165	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
166	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
167	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
168	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
169	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
170	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
171	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
172	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
173	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0

174	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
175	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
176	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
177	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
178	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
179	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
180	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
181	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
182	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
183	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
184	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0

185	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
186	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
187	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
188	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
189	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
190	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
191	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
192	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
193	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
194	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
195	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
196	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
197	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
198	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
199	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
200	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
201	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
202	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
203	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
204	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
205	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
206	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
207	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
208	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
209	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
210	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
211	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
212	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
213	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
214	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
215	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
216	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
217	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
218	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

219	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
220	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
221	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
222	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
223	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
224	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
225	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
226	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
227	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
228	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
229	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
230	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
231	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
232	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
233	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
234	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
235	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
236	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
237	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
238	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
239	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
240	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
241	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
242	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
243	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
244	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
245	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
246	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
247	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
248	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
249	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
250	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
251	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
252	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0

253	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
254	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
255	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
256	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
257	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
258	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
259	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
260	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
261	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
262	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
263	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0

264	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
265	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
266	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
267	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
268	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
269	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
270	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
271	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
272	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
273	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
274	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
275	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
276	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
277	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
278	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
279	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
280	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
281	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
282	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
283	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
284	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
285	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
286	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
287	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
288	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
289	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
290	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
291	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
292	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
293	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
294	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
295	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
296	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
297	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

298	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
299	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
300	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
301	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
302	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
303	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
304	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
305	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
306	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
307	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
308	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
309	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
310	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
311	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
312	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
313	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
314	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
315	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
316	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
317	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
318	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
319	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
320	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
321	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
322	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
323	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
324	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
325	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
326	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
327	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
328	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
329	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
330	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
331	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0

332	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
333	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
334	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
335	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
336	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
337	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
338	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
339	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
340	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
341	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
342	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0

343	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
344	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
345	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
346	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
347	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
348	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
349	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
350	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
351	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
352	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
353	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
354	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
355	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
356	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
357	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
358	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
359	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
360	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
361	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
362	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
363	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
364	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
365	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
366	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
367	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
368	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
369	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
370	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
371	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
372	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
373	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
374	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
375	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
376	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0

377	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
378	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
379	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
380	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
381	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
382	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
383	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
384	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
385	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
386	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
387	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC	ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
			Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
388	RC	ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
389	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
390	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
391	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
392	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
393	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
394	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
395	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
396	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
397	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
398	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
399	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
400	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
401	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
402	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
403	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
404	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
405	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
406	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
407	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
408	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
409	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
410	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0

411	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
412	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
413	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
414	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
415	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
416	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
417	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
418	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
419	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
420	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
421	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0

422	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
423	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
424	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
425	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
426	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
427	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
428	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
429	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
430	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
431	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
432	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
433	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
434	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
435	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
436	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
437	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
438	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
439	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
440	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
441	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
442	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
443	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
444	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
445	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
446	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
447	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
448	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
449	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
450	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
451	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
452	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
453	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
454	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
455	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0

456	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
457	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
458	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
459	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
460	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
461	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
462	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
463	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
464	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
465	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
466	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
467	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
468	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
469	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
470	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
471	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
472	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
473	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
474	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
475	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
476	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
477	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
478	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
479	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
480	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
481	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
482	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
483	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
484	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
485	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
486	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
487	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
488	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
489	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0

490	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
491	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
492	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
493	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
494	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
495	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
496	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
497	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
498	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
499	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
500	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0

501	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
502	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
503	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
504	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
505	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
506	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
507	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
508	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
509	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
510	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
511	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
512	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
513	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
514	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
515	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
516	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
517	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
518	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
519	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
520	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
521	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
522	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
523	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
524	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
525	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
526	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
527	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
528	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
529	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
530	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
531	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
532	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
533	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
534	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0

535	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
536	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
537	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
538	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
539	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
540	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
541	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
542	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
543	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
544	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
545	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
546	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
547	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
548	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
549	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
550	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
551	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
552	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
553	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
554	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
555	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
556	RC ENV~1	Max	0.5	0.4	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
557	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
558	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
559	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
560	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
561	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
562	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
563	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
564	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
565	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
566	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
567	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
568	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0

569	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
570	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
571	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
572	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
573	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
574	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
575	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
576	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
577	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
578	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
579	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0

580	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
581	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
582	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
583	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
584	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
585	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
586	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
587	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
588	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
589	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
590	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
591	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
592	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
593	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
594	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
595	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
596	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
597	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
598	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
599	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
600	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
601	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
602	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
603	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
604	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
605	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
606	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
607	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
608	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
609	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
610	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
611	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
612	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
613	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0

614	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
615	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
616	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
617	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
618	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
619	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
620	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
621	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
622	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
623	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
624	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
625	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
626	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
627	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
628	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
629	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
630	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
631	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
632	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
633	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
634	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
635	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
636	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
637	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
638	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
639	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
640	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
641	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
642	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
643	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
644	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
645	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
646	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
647	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0

648	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
649	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
650	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
651	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
652	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
653	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
654	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
655	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
656	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
657	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
658	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0

659	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
660	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
661	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
662	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
663	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
664	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
665	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
666	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
667	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
668	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
669	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
670	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
671	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
672	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
673	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
674	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
675	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
676	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
677	RC ENV~1	Max	0.3	0.2	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
678	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
679	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
680	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
681	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
682	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
683	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
684	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
685	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
686	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
687	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
688	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
689	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
690	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
691	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
692	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

693	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
694	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
695	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
696	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
697	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
698	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
699	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
700	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
701	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
702	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
703	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
704	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
705	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
706	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
707	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
708	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
709	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
710	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
711	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
712	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
713	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
714	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
715	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
716	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
717	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
718	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
719	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
720	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
721	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
722	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
723	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
724	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
725	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
726	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0

727	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
728	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
729	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
730	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
731	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
732	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
733	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
734	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
735	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
736	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
737	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0

738	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
739	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
740	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
741	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
742	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
743	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
744	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
745	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
746	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
747	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
748	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
749	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
750	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
751	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
752	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
753	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
754	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
755	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
756	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
757	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
758	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
759	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
760	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
761	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
762	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
763	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
764	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
765	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
766	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
767	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
768	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
769	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
770	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
771	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0

772	RC ENV~1	Max	0.6	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
773	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
774	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
775	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
776	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
777	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
778	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
779	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
780	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
781	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
782	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
783	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
784	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
785	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
786	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
787	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
788	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
789	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
790	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
791	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
792	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
793	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
794	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
795	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
796	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
797	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
798	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
799	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
800	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
801	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
802	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
803	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
804	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
805	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0

806	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
807	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
808	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
809	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
810	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
811	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
812	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
813	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
814	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
815	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
816	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0

817	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
818	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
819	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
820	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
821	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
822	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
823	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
824	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
825	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
826	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
827	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
828	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
829	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
830	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
831	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
832	RC ENV~1	Max	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
833	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
834	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
835	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
836	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
837	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
838	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
839	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
840	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
841	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
842	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
843	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
844	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
845	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
846	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
847	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
848	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
849	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
850	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0

851	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
852	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
853	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
854	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
855	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
856	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
857	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
858	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
859	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
860	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
861	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
862	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.6	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
863	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
864	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
865	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
866	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
867	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
868	RC ENV~1	Max	0.6	0.6	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
869	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
870	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
871	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
872	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
873	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
874	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
875	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
876	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
877	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
878	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
879	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
880	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
881	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
882	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
883	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
884	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0

885	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
886	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
887	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
888	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
889	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
890	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
891	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
892	RC ENV~1	Max	0.7	0.8	8.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
893	RC ENV~1	Max	0.7	0.8	7.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
894	RC ENV~1	Max	0.7	0.8	7.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
895	RC ENV~1	Max	0.7	0.9	7.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.4	0.0	0.0	0.0

896	RC ENV~1	Max	0.7	0.9	7.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
897	RC ENV~1	Max	0.7	0.9	7.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	2.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
898	RC ENV~1	Max	0.7	0.9	7.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	3.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
899	RC ENV~1	Max	0.7	0.9	7.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	3.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
900	RC ENV~1	Max	0.7	0.9	7.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	3.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
901	RC ENV~1	Max	0.7	1.0	7.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
902	RC ENV~1	Max	0.7	1.0	7.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	3.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
903	RC ENV~1	Max	0.7	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	3.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
904	RC ENV~1	Max	0.7	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	3.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
905	RC ENV~1	Max	0.7	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
906	RC ENV~1	Max	0.7	1.1	7.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
907	RC ENV~1	Max	0.7	1.1	7.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	3.4	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
908	RC ENV~1	Max	0.7	1.1	7.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	3.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
909	RC ENV~1	Max	0.7	1.1	7.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	3.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
910	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	3.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
911	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
912	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	8.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
913	RC ENV~1	Max	0.4	0.7	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
915	RC ENV~1	Max	0.2	0.4	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
916	RC ENV~1	Max	0.3	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
917	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
918	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
919	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
920	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
921	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
922	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
923	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
924	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
925	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
926	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
927	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
928	RC ENV~1	Max	0.3	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	1.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
929	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	1.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
930	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	1.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.7	0.0	0.0	0.0

931	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
932	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
933	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
934	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
935	RC ENV~1	Max	0.3	0.3	2.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
936	RC ENV~1	Max	0.4	0.4	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
937	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
938	RC ENV~1	Max	0.8	0.9	9.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
939	RC ENV~1	Max	0.8	0.9	10.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
940	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
941	RC ENV~1	Max	0.8	0.9	9.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
942	RC ENV~1	Max	0.8	0.9	9.8	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.8	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
943	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
944	RC ENV~1	Max	0.8	0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	2.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
945	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	9.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.5	0.0	0.0	0.0
946	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
947	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
948	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	9.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
949	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
950	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	8.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
951	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	9.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
952	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
953	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	8.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.2	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
954	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	9.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
955	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
956	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	8.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
957	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	8.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
958	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
959	RC ENV~1	Max	0.8	1.0	8.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	3.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
960	RC ENV~1	Max	0.8	1.1	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
961	RC ENV~1	Max	0.4	0.5	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
962	RC ENV~1	Max	0.8	1.1	8.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
963	RC ENV~1	Max	0.8	1.1	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
964	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

965	RC ENV~1	Max	0.8	1.1	8.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
966	RC ENV~1	Max	0.8	1.1	8.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
967	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
968	RC ENV~1	Max	0.8	1.1	8.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
969	RC ENV~1	Max	0.8	1.1	8.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
970	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
971	RC ENV~1	Max	0.7	1.1	7.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
972	RC ENV~1	Max	0.7	1.1	8.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.1	3.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
973	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
974	RC ENV~1	Max	0.7	1.1	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	3.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
975	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	8.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.2	3.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0

976	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
977	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
978	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
979	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
980	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
981	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
982	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
983	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
984	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	7.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
985	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
986	RC ENV~1	Max	0.7	1.2	8.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	3.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
987	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	8.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.3	3.5	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
988	RC ENV~1	Max	0.4	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
989	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	8.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.3	3.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
990	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	8.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.3	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
991	RC ENV~1	Max	0.4	0.7	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	1.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
992	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	8.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.3	3.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
993	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	8.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.3	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
994	RC ENV~1	Max	0.4	0.7	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
995	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	8.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.3	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
996	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.3	3.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
997	RC ENV~1	Max	0.4	0.7	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
998	RC ENV~1	Max	0.7	1.3	9.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.3	3.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.7	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
999	RC ENV~1	Max	0.7	1.4	9.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.4	3.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.1	6.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
1000	RC ENV~1	Max	0.4	0.7	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	1.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1001	RC ENV~1	Max	0.4	0.7	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1002	RC ENV~1	Max	0.4	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	1.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1003	RC ENV~1	Max	0.2	0.4	2.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	0.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
1006	RC ENV~1	Max	0.4	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1007	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	6.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
1008	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	6.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
1009	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	6.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
1010	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
1011	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.6	0.0	0.0	0.0

1012	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1013	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1014	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1015	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1016	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1017	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1018	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1019	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1020	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1021	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1022	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1023	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1024	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1025	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1026	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1027	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1028	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1029	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1030	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1031	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1032	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1033	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1034	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1035	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1036	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1037	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1038	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1039	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1040	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1041	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1042	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1043	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1044	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	6.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
1045	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	6.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.6	0.0	0.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1046	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1047	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1048	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	5.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1049	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
1050	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1051	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1052	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1053	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1054	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1055	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1056	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0

1057	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1058	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1059	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1060	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1061	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1062	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1063	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1064	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1065	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1066	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1067	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1068	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1069	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1070	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1071	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1072	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1073	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1074	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1075	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1076	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1077	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1078	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1079	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1080	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1081	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1082	RC ENV~1	Max	0.5	0.9	5.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
1083	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1084	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1085	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1086	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1087	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1088	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1089	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1090	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0

1091	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1092	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1093	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1094	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1095	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1096	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1097	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1098	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1099	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1100	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1101	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1102	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1103	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1104	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1105	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1106	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1107	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1108	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1109	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1110	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1111	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1112	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1113	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1114	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1115	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1116	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1117	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1118	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1119	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1120	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1121	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1122	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1123	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1124	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0

1125	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1126	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1127	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1128	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1129	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1130	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1131	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1132	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1133	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1134	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1135	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0

1136	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1137	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1138	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1139	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1140	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1141	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1142	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1143	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1144	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1145	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1146	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1147	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1148	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1149	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1150	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1151	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1152	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1153	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1154	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1155	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1156	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1157	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1158	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1159	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1160	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1161	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1162	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1163	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1164	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1165	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1166	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1167	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1168	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1169	RC ENV~1	Max	0.5	0.8	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0

1170	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1171	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1172	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1173	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1174	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1175	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1176	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1177	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1178	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1179	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1180	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1181	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.6	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1182	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1183	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1184	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1185	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1186	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1187	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1188	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1189	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1190	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1191	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1192	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1193	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1194	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1195	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1196	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1197	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1198	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1199	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1200	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1201	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1202	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
1203	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0

1204	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1205	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1206	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1207	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1208	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1209	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1210	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.4	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1211	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1212	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1213	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1214	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0

1215	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
1216	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1217	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
1218	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1219	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1220	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.3	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1221	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1222	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1223	RC ENV~1	Max	0.5	0.7	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1224	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.2	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1225	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1226	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0

	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
1227	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1228	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1229	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1230	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1231	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
1232	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
1233	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1234	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	2.0	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
1235	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.9	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
1236	RC ENV~1	Max	0.5	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	1.8	0.0	0.0	0.0
	RC ENV~2	Max	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	3.2	0.0	0.0	0.0

SUMMATION OF REACTION FORCES

LC	SUM-FX	SUM-FY	SUM-FZ

REACTION FORCES & MOMENTS LOCAL PRINTOUT Unit System : kN , m

Node	LC	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ

PLATE ELEMENT FORCES (GLOBAL) DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
2	1	1	RC ENV~1	Max	2	10.7	3.8	75.7	7.3	3.8	0.0
					936	5.7	1.6	38.6	7.1	1.8	0.0
					938	4.7	5.6	-4.0	7.4	-0.3	0.0
					892	5.7	0.4	13.0	10.9	3.2	0.0
				Min	2	-6.9	-5.9	-22.5	-14.2	-2.5	0.0
					936	-8.4	-0.4	-80.1	-6.8	-4.4	0.0
					938	-7.9	-3.6	-18.7	-6.1	-8.9	0.0
					892	-3.6	-1.6	-2.3	-15.9	-9.3	0.0
			RC ENV~2	Max	2	2.5	-1.0	36.9	-3.2	0.9	0.0
					936	-1.4	0.8	-19.9	0.4	-1.3	0.0
					938	-1.6	1.4	-9.8	1.1	-4.6	0.0
					892	1.4	-0.5	7.2	-2.2	-2.8	0.0
				Min	2	1.9	-1.3	25.9	-5.0	0.5	0.0
					936	-1.8	0.6	-29.2	-0.1	-1.8	0.0
					938	-2.1	1.0	-13.7	0.4	-6.1	0.0
					892	1.0	-0.8	5.3	-3.7	-4.4	0.0
3	1	1	RC ENV~1	Max	4	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0
					8	0.5	1.0	4.2	0.6	0.5	0.0
					31	0.4	0.7	2.3	1.3	0.5	0.0
					30	1.3	0.7	9.2	0.6	0.2	0.0
				Min	4	-0.1	-0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
					8	-0.8	-1.4	-3.0	-1.7	-0.0	0.0
					31	-0.6	-0.5	-6.3	-1.8	-0.6	0.0
					30	-0.9	-0.5	-5.8	-0.1	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
					8	-0.1	-0.0	0.8	-0.5	0.3	0.0
					31	0.0	0.2	-1.9	-0.2	-0.0	0.0
					30	0.5	0.2	2.2	0.3	-0.4	0.0
				Min	4	-0.0	-0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
					8	-0.3	-0.5	0.5	-0.7	0.2	0.0
					31	-0.2	0.0	-2.7	-0.3	-0.1	0.0
					30	0.0	-0.0	1.7	0.2	-0.5	0.0
8	1	1	RC ENV~1	Max	8	1.0	1.4	4.4	1.7	0.0	0.0
					9	0.3	1.7	8.1	1.3	0.8	0.0
					32	0.9	0.7	9.0	1.4	1.5	0.0
					31	0.1	2.0	4.8	2.2	0.8	0.0
				Min	8	-0.7	-1.0	-3.5	-0.6	-0.5	0.0
					9	-0.2	-2.6	-2.6	-3.1	-0.4	0.0
					32	-1.4	-0.9	-13.6	-2.8	-1.8	0.0
					31	-0.0	-1.4	-4.8	-0.1	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	8	0.3	0.5	0.6	0.7	-0.2	0.0
					9	0.0	-0.1	3.8	-0.9	0.3	0.0
					32	-0.1	0.1	-2.3	-0.6	-0.1	0.0
					31	0.1	0.7	0.5	1.4	-0.6	0.0
				Min	8	0.1	0.1	0.3	0.5	-0.3	0.0
					9	0.0	-0.8	2.5	-1.2	0.2	0.0
					32	-0.4	-0.4	-3.1	-1.0	-0.2	0.0
					31	0.0	-0.0	-0.4	1.1	-0.9	0.0
9	1	1	RC ENV~1	Max	9	0.0	2.6	3.2	3.1	0.4	0.0
					10	1.5	0.6	19.4	1.4	1.1	0.0
					33	0.4	1.5	4.8	1.2	0.3	0.0
					32	1.2	0.5	7.1	4.6	2.4	0.0
				Min	9	-0.1	-1.8	-6.7	-1.3	-0.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					10	-1.0	-0.7	-9.0	-2.1	-0.8	0.0
					33	-0.3	-2.3	-3.6	-1.4	-0.8	0.0
					32	-1.9	-0.4	-13.4	-2.3	-3.6	0.0
			RC ENV~2	Max	9	-0.0	0.8	-1.5	1.2	-0.2	0.0
					10	0.4	0.1	6.9	-0.2	0.2	0.0
					33	0.1	-0.2	1.2	0.1	-0.2	0.0
					32	-0.3	0.2	-2.9	1.5	-0.6	0.0
				Min	9	-0.0	0.1	-2.6	0.9	-0.3	0.0
					10	0.2	-0.3	5.1	-0.5	0.1	0.0
					33	0.1	-0.7	0.1	-0.3	-0.4	0.0
					32	-0.5	-0.1	-4.4	1.1	-0.8	0.0
10	1	1	RC ENV~1	Max	10	0.8	0.7	9.6	2.1	0.8	0.0
					11	1.1	2.2	20.3	2.3	1.3	0.0
					34	1.8	0.8	11.2	2.9	1.4	0.0
					33	1.0	1.7	3.0	4.7	1.0	0.0
				Min	10	-1.3	-0.6	-18.0	-1.4	-1.1	0.0
					11	-0.7	-1.3	-7.9	-0.7	-0.8	0.0
					34	-1.1	-0.6	-3.7	-0.7	-1.4	0.0
					33	-1.6	-2.9	-12.6	-3.4	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	10	-0.2	0.3	-4.1	0.5	-0.1	0.0
					11	0.2	0.7	8.0	1.0	0.3	0.0
					34	0.5	0.3	4.8	1.5	0.1	0.0
					33	-0.3	-0.5	-4.8	1.0	-0.5	0.0
				Min	10	-0.4	-0.1	-5.8	0.2	-0.2	0.0
					11	0.2	0.3	6.2	0.7	0.2	0.0
					34	0.3	-0.2	3.7	1.0	-0.1	0.0
					33	-0.4	-0.9	-6.3	0.6	-0.7	0.0
11	1	1	RC ENV~1	Max	11	0.5	1.2	8.5	0.7	0.8	0.0
					12	0.2	3.0	16.2	2.9	1.1	0.0
					35	0.6	1.7	8.1	4.2	1.8	0.0
					34	0.1	1.5	-1.2	1.4	0.0	0.0
				Min	11	-0.9	-2.1	-19.0	-2.3	-1.3	0.0
					12	-0.2	-1.8	-4.8	0.4	-0.5	0.0
					35	-0.4	-0.9	-1.6	-0.0	-1.3	0.0
					34	-0.1	-2.5	-5.2	-2.1	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	11	-0.2	-0.4	-5.2	-0.7	-0.2	0.0
					12	0.0	0.9	7.5	2.1	0.4	0.0
					35	0.2	0.6	4.1	2.7	0.4	0.0
					34	0.0	-0.4	-2.7	-0.3	-0.3	0.0
				Min	11	-0.2	-0.7	-6.9	-1.0	-0.3	0.0
					12	0.0	0.6	5.6	1.6	0.3	0.0
					35	0.1	0.2	3.2	2.1	0.2	0.0
					34	0.0	-0.8	-3.8	-0.6	-0.5	0.0
12	1	1	RC ENV~1	Max	12	0.0	1.7	5.3	-0.4	0.5	0.0
					13	0.1	3.1	12.6	3.8	0.9	0.0
					36	0.1	2.4	5.8	4.9	1.7	0.0
					35	0.2	1.5	-0.6	-0.1	0.1	0.0
				Min	12	-0.1	-2.9	-14.9	-2.9	-1.1	0.0
					13	-0.1	-1.9	-2.7	1.1	-0.4	0.0
					36	-0.1	-1.4	-0.7	0.5	-0.9	0.0
					35	-0.2	-2.6	-3.4	-2.3	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	12	-0.0	-0.6	-4.7	-1.6	-0.3	0.0
					13	0.0	0.9	6.6	2.8	0.4	0.0
					36	0.0	0.8	3.3	3.4	0.5	0.0
					35	0.0	-0.5	-1.6	-1.2	-0.3	0.0
				Min	12	-0.0	-0.9	-6.5	-2.1	-0.4	0.0
					13	-0.0	0.6	4.8	2.2	0.3	0.0
					36	0.0	0.4	2.5	2.7	0.4	0.0

					35	-0.0	-0.8	-2.5	-1.5	-0.4	0.0
13	1	1	RC ENV~1	Max	13	0.1	1.8	3.3	-1.1	0.4	0.0
					14	0.1	3.1	9.0	4.5	0.7	0.0
					37	0.1	2.6	4.4	5.3	1.4	0.0
					36	0.1	1.5	0.1	-1.0	-0.1	0.0
				Min	13	-0.1	-3.1	-11.3	-3.8	-0.9	0.0
					14	-0.1	-1.8	-0.9	1.3	-0.2	0.0
					37	-0.1	-1.5	-0.5	0.9	-0.7	0.0
					36	-0.1	-2.6	-2.2	-3.1	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	13	0.0	-0.6	-3.9	-2.2	-0.3	0.0
					14	0.0	0.8	5.5	3.4	0.4	0.0
					37	0.0	0.8	2.5	3.9	0.5	0.0
					36	0.0	-0.5	-0.8	-1.8	-0.2	0.0
				Min	13	-0.0	-0.9	-5.6	-2.8	-0.4	0.0
					14	-0.0	0.6	3.8	2.6	0.3	0.0
					37	-0.0	0.5	1.9	3.1	0.4	0.0
					36	-0.0	-0.8	-1.5	-2.3	-0.3	0.0
14	1	1	RC ENV~1	Max	14	0.1	1.8	1.5	-1.3	0.2	0.0
					15	0.1	2.9	6.1	5.0	0.4	0.0
					38	0.1	2.6	3.3	5.7	1.1	0.0
					37	0.1	1.5	0.9	-1.4	-0.0	0.0
				Min	14	-0.1	-3.0	-7.8	-4.5	-0.7	0.0
					15	-0.1	-1.7	0.7	1.4	0.0	0.0
					38	-0.1	-1.5	-0.6	1.3	-0.4	0.0
					37	-0.1	-2.5	-1.7	-3.8	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	14	0.0	-0.6	-2.9	-2.6	-0.3	0.0
					15	-0.0	0.8	4.5	3.7	0.3	0.0
					38	0.0	0.8	1.8	4.2	0.5	0.0
					37	0.0	-0.5	-0.2	-2.3	-0.1	0.0
				Min	14	0.0	-0.8	-4.6	-3.4	-0.4	0.0
					15	-0.0	0.6	2.7	2.9	0.2	0.0
					38	-0.0	0.5	1.3	3.2	0.3	0.0
					37	0.0	-0.7	-0.8	-2.8	-0.3	0.0
15	1	1	RC ENV~1	Max	15	0.2	1.7	-0.2	-1.4	-0.0	0.0
					16	0.0	2.7	4.9	5.3	0.4	0.0
					39	0.2	2.5	2.5	5.9	0.8	0.0
					38	0.1	1.3	1.5	-1.2	0.3	0.0
				Min	15	-0.2	-2.9	-4.9	-5.0	-0.4	0.0
					16	-0.1	-1.6	1.0	1.5	0.0	0.0
					39	-0.2	-1.4	-0.9	1.7	-0.3	0.0
					38	-0.0	-2.3	-1.4	-4.4	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	15	0.0	-0.6	-1.8	-2.9	-0.2	0.0
					16	-0.0	0.8	3.6	3.9	0.3	0.0
					39	0.0	0.7	1.2	4.3	0.4	0.0
					38	0.0	-0.5	0.4	-2.6	-0.1	0.0
				Min	15	0.0	-0.8	-3.5	-3.7	-0.3	0.0
					16	-0.0	0.6	1.7	2.9	0.2	0.0
					39	-0.0	0.5	0.7	3.2	0.3	0.0
					38	-0.0	-0.7	-0.3	-3.2	-0.2	0.0
16	1	1	RC ENV~1	Max	16	0.2	1.5	-0.2	-1.5	-0.0	0.0
					17	0.4	2.2	5.9	5.3	0.4	0.0
					40	0.1	2.3	2.3	5.9	0.7	0.0
					39	0.3	0.9	3.3	-1.1	0.5	0.0
				Min	16	-0.1	-2.7	-3.7	-5.3	-0.4	0.0
					17	-0.5	-1.1	-2.5	1.9	-0.0	0.0
					40	-0.1	-1.3	-1.9	2.2	-0.3	0.0
					39	-0.3	-1.9	-2.4	-4.7	-0.8	0.0

			RC ENV~2	Max	16	0.0	-0.6	-0.8	-2.9	-0.2	0.0
					17	0.2	0.8	3.0	3.9	0.3	0.0
					40	0.1	0.7	0.6	4.3	0.3	0.0
					39	0.2	-0.3	0.9	-2.7	-0.1	0.0
				Min	16	-0.0	-0.8	-2.7	-3.9	-0.3	0.0
					17	-0.3	0.4	0.9	2.8	0.1	0.0
					40	-0.1	0.5	-0.0	3.1	0.2	0.0
					39	-0.1	-0.8	-0.1	-3.5	-0.2	0.0
17	1	1	RC ENV~1	Max	17	0.6	1.1	3.7	-1.9	0.0	0.0
					18	0.2	1.9	5.1	5.1	0.3	0.0
					41	1.1	2.4	5.5	5.8	1.3	0.0
					40	0.7	0.2	4.8	-1.2	0.3	0.0
				Min	17	-0.6	-2.2	-5.4	-5.3	-0.4	0.0
					18	-0.2	-0.5	-2.7	2.3	-0.0	0.0
					41	-1.1	-1.4	-5.7	2.1	-0.7	0.0
					40	-0.6	-1.5	-3.4	-4.8	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	17	0.3	-0.4	-0.0	-2.8	-0.1	0.0
					18	0.1	1.3	1.7	3.7	0.1	0.0
					41	0.4	0.7	1.0	4.3	0.6	0.0
					40	0.4	0.0	1.1	-2.6	-0.2	0.0
				Min	17	-0.2	-0.8	-2.2	-3.9	-0.3	0.0
					18	-0.1	-0.3	0.9	2.6	0.1	0.0
					41	-0.5	0.5	-1.1	2.7	0.1	0.0
					40	-0.3	-1.0	0.4	-3.5	-0.2	0.0
18	1	1	RC ENV~1	Max	18	0.4	0.5	3.6	-2.3	0.0	0.0
					19	0.5	1.6	5.1	5.1	0.2	0.0
					42	0.2	1.9	6.3	4.9	1.2	0.0
					41	0.7	0.2	5.4	-2.1	1.4	0.0
				Min	18	-0.4	-1.9	-4.3	-5.1	-0.3	0.0
					19	-0.5	-0.2	-4.1	2.2	-0.3	0.0
					42	-0.2	-0.5	-5.1	1.1	-0.9	0.0
					41	-0.7	-1.6	-5.1	-4.7	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	18	0.1	0.2	-0.1	-2.6	-0.1	0.0
					19	0.2	1.2	1.3	3.7	0.0	0.0
					42	-0.0	1.3	1.1	3.6	0.4	0.0
					41	0.3	0.1	0.9	-2.4	0.3	0.0
				Min	18	-0.1	-1.3	-0.8	-3.7	-0.1	0.0
					19	-0.2	-0.1	-0.3	2.6	-0.1	0.0
					42	-0.0	-0.3	0.3	2.7	0.0	0.0
					41	-0.3	-1.1	-0.6	-3.5	-0.2	0.0
19	1	1	RC ENV~1	Max	19	0.3	0.2	4.9	-2.2	0.3	0.0
					20	0.5	2.0	5.4	5.2	0.2	0.0
					43	0.4	1.4	4.3	4.8	0.6	0.0
					42	0.6	1.2	5.6	-2.3	1.2	0.0
				Min	19	-0.3	-1.6	-4.2	-5.1	-0.2	0.0
					20	-0.5	-1.0	-5.5	2.1	-0.4	0.0
					43	-0.4	-0.3	-3.3	1.3	-0.8	0.0
					42	-0.6	-2.2	-5.3	-5.5	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	19	0.2	0.1	1.2	-2.6	0.1	0.0
					20	0.2	0.8	0.9	3.8	-0.0	0.0
					43	0.2	1.0	1.2	3.6	0.0	0.0
					42	0.2	-0.5	1.1	-2.6	0.4	0.0
				Min	19	-0.2	-1.1	-0.4	-3.7	-0.0	0.0
					20	-0.1	0.3	-1.2	2.8	-0.2	0.0
					43	-0.2	0.1	-0.2	2.7	-0.1	0.0
					42	-0.2	-0.7	-0.7	-4.0	0.0	0.0
20	1	1	RC ENV~1	Max	20	0.3	1.0	6.0	-2.1	0.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					21	0.3	2.7	2.6	5.2	0.1	0.0
					44	0.4	1.9	4.3	4.9	0.5	0.0
					43	0.3	1.6	2.4	-2.3	0.4	0.0
				Min	20	-0.3	-2.0	-4.2	-5.2	-0.2	0.0
					21	-0.3	-1.6	-3.6	1.8	-0.3	0.0
					44	-0.4	-1.0	-3.1	1.4	-0.7	0.0
					43	-0.3	-2.6	-2.4	-5.6	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	20	0.1	-0.3	2.1	-2.8	0.2	0.0
					21	0.1	0.7	0.1	3.9	-0.1	0.0
					44	0.2	0.8	1.0	3.6	0.0	0.0
					43	0.1	-0.5	0.2	-3.0	0.2	0.0
				Min	20	-0.2	-0.8	-0.0	-3.8	0.0	0.0
					21	-0.1	0.5	-1.5	2.9	-0.2	0.0
					44	-0.1	0.3	0.1	2.8	-0.2	0.0
					43	-0.1	-0.7	-0.1	-4.1	0.1	0.0
21	1	1	RC ENV~1	Max	21	0.1	1.6	4.1	-1.8	0.3	0.0
					22	0.1	2.7	0.3	5.1	0.0	0.0
					45	0.1	2.3	2.3	4.7	0.4	0.0
					44	0.1	1.4	2.4	-2.1	0.5	0.0
				Min	21	-0.1	-2.6	-1.4	-5.2	-0.1	0.0
					22	-0.1	-1.7	-3.1	1.4	-0.3	0.0
					45	-0.1	-1.3	-1.8	1.2	-0.5	0.0
					44	-0.1	-2.4	-1.1	-5.6	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	21	0.1	-0.5	2.4	-2.9	0.2	0.0
					22	0.0	0.8	-0.9	3.8	-0.1	0.0
					45	0.1	0.7	0.3	3.5	0.0	0.0
					44	0.0	-0.5	0.9	-3.1	0.3	0.0
				Min	21	-0.1	-0.7	0.8	-3.9	0.1	0.0
					22	-0.0	0.5	-2.2	2.9	-0.2	0.0
					45	-0.0	0.5	0.0	2.7	-0.2	0.0
					44	-0.0	-0.7	0.6	-4.2	0.2	0.0
22	1	1	RC ENV~1	Max	22	0.1	1.6	4.3	-1.4	0.3	0.0
					23	0.1	2.7	-0.0	4.7	0.1	0.0
					46	0.1	2.4	1.0	4.2	0.2	0.0
					45	0.1	1.3	2.7	-1.5	0.8	0.0
				Min	22	-0.1	-2.7	0.6	-5.1	-0.0	0.0
					23	-0.1	-1.6	-4.5	1.1	-0.4	0.0
					46	-0.1	-1.4	-1.6	1.1	-0.4	0.0
					45	-0.1	-2.3	-0.2	-5.6	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	22	0.0	-0.5	3.2	-2.9	0.2	0.0
					23	0.0	0.8	-2.0	3.5	-0.1	0.0
					46	0.0	0.7	-0.3	3.1	-0.0	0.0
					45	0.0	-0.4	1.6	-3.1	0.3	0.0
				Min	22	-0.0	-0.8	1.8	-3.8	0.1	0.0
					23	-0.0	0.4	-3.2	2.7	-0.3	0.0
					46	-0.0	0.5	-0.6	2.5	-0.2	0.0
					45	-0.0	-0.7	1.2	-4.1	0.2	0.0
23	1	1	RC ENV~1	Max	23	0.1	1.6	5.7	-1.1	0.4	0.0
					24	0.1	2.5	1.6	4.0	0.2	0.0
					47	0.1	2.3	0.2	3.5	0.0	0.0
					46	0.1	1.2	3.4	-1.0	1.1	0.0
				Min	23	-0.1	-2.6	0.6	-4.7	-0.1	0.0
					24	-0.1	-1.5	-7.6	0.8	-0.6	0.0
					47	-0.1	-1.3	-2.1	1.0	-0.3	0.0
					46	-0.1	-2.1	0.2	-5.2	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	23	0.0	-0.4	4.2	-2.7	0.3	0.0
					24	-0.0	0.8	-3.0	3.0	-0.2	0.0
					47	0.0	0.7	-0.9	2.6	-0.1	0.0

					46	0.0	-0.4	2.3	-2.9	0.4	0.0
				Min	23	-0.0	-0.8	2.9	-3.5	0.1	0.0
					24	-0.0	0.4	-4.3	2.3	-0.3	0.0
					47	-0.0	0.4	-1.3	2.0	-0.2	0.0
					46	0.0	-0.7	1.8	-3.9	0.3	0.0
24	1	1	RC ENV~1	Max	24	0.2	1.4	8.9	-0.8	0.6	0.0
					25	0.0	2.2	3.5	3.1	0.4	0.0
					48	0.2	2.1	-0.5	2.6	-0.0	0.0
					47	0.1	1.0	4.7	-0.3	1.3	0.0
				Min	24	-0.2	-2.5	-1.0	-4.0	-0.2	0.0
					25	-0.1	-1.2	-11.0	0.4	-0.8	0.0
					48	-0.3	-1.2	-3.1	0.3	-0.4	0.0
					47	-0.0	-1.8	0.1	-4.9	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	24	0.0	-0.4	5.2	-2.3	0.3	0.0
					25	-0.0	0.8	-3.7	2.2	-0.2	0.0
					48	-0.0	0.7	-1.7	1.8	-0.1	0.0
					47	0.0	-0.3	3.0	-2.6	0.4	0.0
				Min	24	0.0	-0.8	3.9	-3.0	0.2	0.0
					25	-0.0	0.3	-5.1	1.7	-0.3	0.0
					48	-0.0	0.4	-2.2	1.4	-0.3	0.0
					47	0.0	-0.7	2.4	-3.4	0.3	0.0
25	1	1	RC ENV~1	Max	25	0.2	1.2	12.3	-0.4	0.8	0.0
					26	0.4	1.5	6.5	2.4	0.7	0.0
					49	0.1	1.8	-1.4	2.1	-0.1	0.0
					48	0.5	0.6	6.8	0.4	1.4	0.0
				Min	25	-0.2	-2.2	-3.0	-3.1	-0.4	0.0
					26	-0.6	-0.8	-14.8	-0.6	-0.9	0.0
					49	-0.1	-1.0	-4.7	-0.8	-0.5	0.0
					48	-0.3	-1.2	-0.7	-4.4	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	25	0.0	-0.3	6.1	-1.7	0.3	0.0
					26	-0.1	0.6	-4.1	1.2	-0.1	0.0
					49	0.0	0.7	-2.6	0.8	-0.2	0.0
					48	0.2	-0.2	3.8	-2.0	0.2	0.0
				Min	25	0.0	-0.8	4.6	-2.2	0.2	0.0
					26	-0.2	0.3	-5.5	0.9	-0.2	0.0
					49	0.0	0.3	-3.5	0.6	-0.4	0.0
					48	0.1	-0.5	3.0	-2.6	0.2	0.0
26	1	1	RC ENV~1	Max	26	0.8	0.8	16.1	0.6	0.9	0.0
					27	0.6	0.6	8.7	1.3	0.7	0.0
					50	0.8	2.0	1.4	2.2	0.7	0.0
					49	1.3	0.6	9.9	0.9	1.1	0.0
				Min	26	-0.5	-1.5	-6.0	-2.4	-0.7	0.0
					27	-1.0	-0.7	-15.1	-1.6	-0.8	0.0
					50	-1.2	-1.0	-10.1	-2.7	-1.4	0.0
					49	-0.8	-0.7	-3.1	-3.0	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	26	0.2	-0.2	6.5	-0.9	0.2	0.0
					27	-0.1	-0.0	-3.2	-0.1	-0.1	0.0
					50	-0.1	0.8	-4.4	-0.2	-0.4	0.0
					49	0.4	-0.1	4.3	-1.1	-0.1	0.0
				Min	26	0.1	-0.6	5.0	-1.2	0.1	0.0
					27	-0.3	-0.1	-4.3	-0.3	-0.1	0.0
					50	-0.4	0.3	-5.6	-0.5	-0.5	0.0
					49	0.2	-0.1	3.4	-1.4	-0.1	0.0
27	1	1	RC ENV~1	Max	27	1.2	0.7	16.5	1.6	0.8	0.0
					28	0.0	1.6	4.2	0.7	0.4	0.0
					51	1.0	0.4	6.9	1.8	2.0	0.0
					50	0.3	1.9	4.8	1.4	0.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	27	-0.8	-0.6	-8.1	-1.3	-0.7	0.0
					28	-0.1	-2.2	-6.9	-2.1	-0.7	0.0
					51	-1.5	-0.4	-12.2	-3.5	-2.7	0.0
					50	-0.2	-1.3	-3.4	-1.2	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	27	0.3	0.1	5.4	0.3	0.1	0.0
					28	-0.0	-0.2	-1.2	-0.7	-0.1	0.0
					51	-0.1	0.0	-2.6	-0.8	-0.4	0.0
					50	0.1	0.5	1.0	0.1	-0.3	0.0
				Min	27	0.1	0.0	4.2	0.1	0.1	0.0
					28	-0.0	-0.5	-2.0	-0.9	-0.2	0.0
					51	-0.4	-0.0	-3.4	-1.1	-0.5	0.0
					50	0.0	0.2	0.6	0.1	-0.3	0.0
28	1	1	RC ENV~1	Max	28	0.2	2.2	8.4	2.1	0.7	0.0
					29	0.9	0.9	3.0	0.4	0.0	0.0
					52	0.1	1.5	4.6	-0.1	0.8	0.0
					51	0.9	1.0	6.3	2.3	1.2	0.0
				Min	28	-0.2	-1.6	-3.7	-0.7	-0.4	0.0
					29	-0.7	-1.2	-2.5	-1.3	-0.5	0.0
					52	-0.0	-1.9	-4.9	-1.8	-1.9	0.0
					51	-1.2	-0.8	-9.5	-1.1	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	28	0.1	0.5	3.2	0.9	0.2	0.0
					29	0.2	-0.1	0.5	-0.5	-0.2	0.0
					52	0.0	-0.1	0.1	-0.9	-0.5	0.0
					51	-0.1	0.1	-1.4	0.8	-0.0	0.0
				Min	28	0.0	0.2	2.3	0.7	0.1	0.0
					29	0.1	-0.3	-0.0	-0.6	-0.3	0.0
					52	0.0	-0.4	-0.5	-1.2	-0.7	0.0
					51	-0.3	0.0	-2.3	0.5	-0.1	0.0
29	1	1	RC ENV~1	Max	29	0.5	1.3	3.7	1.3	0.5	0.0
					1	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0
					53	1.2	0.5	6.9	0.1	0.1	0.0
					52	0.5	0.5	2.5	1.4	0.5	0.0
				Min	29	-0.7	-0.9	-2.2	-0.4	-0.0	0.0
					1	-0.1	-0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
					53	-0.9	-0.6	-4.3	-0.5	-0.9	0.0
					52	-0.6	-0.7	-5.8	-1.1	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	29	-0.1	0.3	1.2	0.6	0.3	0.0
					1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
					53	0.3	-0.0	1.7	-0.2	-0.3	0.0
					52	-0.0	-0.1	-1.6	0.2	-0.0	0.0
				Min	29	-0.2	0.1	0.5	0.5	0.2	0.0
					1	-0.0	-0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
					53	0.1	-0.1	1.1	-0.3	-0.5	0.0
					52	-0.1	-0.2	-2.2	0.1	-0.1	0.0
30	1	1	RC ENV~1	Max	30	0.7	0.4	6.5	0.1	1.0	0.0
					31	1.8	0.1	11.8	1.1	1.6	0.0
					55	2.1	0.5	8.3	0.7	4.7	0.0
					54	1.8	0.3	15.6	0.6	2.0	0.0
				Min	30	-1.1	-0.6	-7.8	-0.6	-0.2	0.0
					31	-2.8	-0.1	-15.0	-2.4	0.4	0.0
					55	-1.3	-0.4	-8.7	-0.5	-4.8	0.0
					54	-1.2	-0.2	-9.0	-0.2	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	30	-0.1	0.0	-0.6	-0.2	0.5	0.0
					31	-0.2	-0.0	-1.4	-0.6	1.2	0.0
					55	0.7	0.2	-0.1	0.2	0.1	0.0
					54	0.7	0.1	4.6	0.2	-0.4	0.0
				Min	30	-0.5	-0.2	-1.0	-0.3	0.4	0.0
					31	-1.0	-0.0	-2.4	-0.9	0.9	0.0

					55	0.2	-0.1	-0.3	0.0	-0.2	0.0
					54	0.0	0.0	3.1	0.2	-0.6	0.0
31	1	1	RC ENV~1	Max	31	3.7	1.8	21.6	2.0	1.4	0.0
					32	2.5	2.0	20.2	-0.9	4.2	0.0
					56	5.4	3.0	9.8	4.4	11.7	0.0
					55	2.0	2.9	10.4	1.7	-1.3	0.0
				Min	31	-2.6	-2.6	-10.5	-2.3	-1.8	0.0
					32	-1.7	-3.0	-8.2	-3.3	-2.6	0.0
					56	-8.1	-2.2	-38.3	-6.0	-15.8	-0.0
					55	-1.3	-1.8	-3.2	-1.2	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	31	1.1	0.0	7.6	-0.0	-0.0	0.0
					32	0.6	-0.2	7.7	-1.9	1.1	0.0
					56	-0.7	1.3	-14.1	-0.2	-1.7	0.0
					55	0.8	0.7	4.4	0.4	-1.9	0.0
				Min	31	0.2	-1.0	5.0	-0.4	-0.4	0.0
					32	0.4	-1.0	6.0	-2.5	0.8	0.0
					56	-2.4	-0.4	-18.7	-1.6	-3.0	-0.0
					55	0.0	0.5	3.6	0.2	-2.5	0.0
32	1	1	RC ENV~1	Max	32	1.2	3.6	9.4	2.8	1.1	0.0
					33	5.5	5.3	36.2	4.6	4.9	0.0
					57	3.4	1.9	14.2	3.0	0.4	0.0
					56	6.5	4.0	7.0	12.9	13.4	0.0
				Min	32	-0.9	-2.4	-6.5	0.2	-1.3	0.0
					33	-3.6	-3.2	-13.7	-5.8	-3.5	0.0
					57	-2.0	-2.4	-3.0	-2.4	-2.5	0.0
					56	-10.0	-6.8	-41.8	-5.4	-20.0	-0.0
			RC ENV~2	Max	32	0.4	1.1	2.2	2.0	0.0	0.0
					33	1.4	1.6	14.7	-0.5	1.0	0.0
					57	1.0	0.4	7.5	0.7	-1.0	0.0
					56	-1.6	-0.9	-17.1	5.2	-3.2	0.0
				Min	32	-0.2	0.2	1.0	1.3	-0.2	0.0
					33	0.9	0.8	11.1	-0.9	0.7	0.0
					57	0.7	-1.1	4.7	-0.1	-1.4	0.0
					56	-2.6	-2.3	-22.7	3.3	-4.4	-0.0
33	1	1	RC ENV~1	Max	33	2.4	1.1	12.0	2.2	2.4	0.0
					34	0.2	3.1	8.9	2.2	1.5	0.0
					58	3.0	1.3	10.4	3.1	3.6	0.0
					57	1.0	1.7	5.0	3.2	1.6	0.0
				Min	33	-4.0	-1.2	-22.1	-2.1	-2.3	0.0
					34	-0.4	-1.8	1.9	-1.1	-0.2	0.0
					58	-1.8	-1.2	-2.3	-0.5	-3.3	0.0
					57	-0.5	-2.9	-11.0	-2.0	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	33	-0.7	0.3	-5.0	0.3	0.2	0.0
					34	-0.0	1.0	6.5	0.7	0.9	0.0
					58	0.9	0.5	5.1	1.8	0.4	0.0
					57	0.3	-0.4	-2.2	1.0	-0.5	0.0
				Min	33	-1.1	-0.5	-6.8	-0.2	-0.0	0.0
					34	-0.1	0.5	4.7	0.5	0.6	0.0
					58	0.6	-0.4	4.0	1.3	-0.0	0.0
					57	0.2	-1.0	-4.4	0.4	-1.0	0.0
34	1	1	RC ENV~1	Max	34	0.8	0.7	4.3	0.5	1.6	0.0
					35	0.5	2.3	6.3	2.3	1.2	0.0
					59	1.3	1.1	4.0	3.9	3.4	0.0
					58	0.5	1.3	4.1	1.2	-0.3	0.0
				Min	34	-1.4	-1.1	-12.3	-3.1	-2.2	0.0
					35	-0.5	-1.4	1.0	0.2	-0.3	0.0
					59	-0.8	-0.8	0.8	0.3	-2.3	0.0
					58	-0.5	-2.2	-6.1	-2.1	-0.9	0.0

			RC ENV~2	Max	34	-0.3	0.1	-4.0	-1.2	-0.2	0.0
					35	0.1	0.7	4.7	1.5	0.7	0.0
					59	0.4	0.5	3.0	2.7	0.8	0.0
					58	0.1	-0.3	-0.6	-0.4	-0.4	0.0
				Min	34	-0.4	-0.5	-5.3	-1.7	-0.4	0.0
					35	-0.1	0.4	3.5	1.2	0.5	0.0
					59	0.2	-0.2	2.3	2.1	0.5	0.0
					58	-0.1	-0.7	-1.5	-0.6	-0.6	0.0
35	1	1	RC ENV~1	Max	35	0.3	0.7	2.8	-0.3	1.4	0.0
					36	0.4	2.0	4.8	3.0	0.7	0.0
					60	0.5	1.0	2.8	4.6	3.1	0.0
					59	0.4	1.0	4.1	-0.2	0.1	0.0
				Min	35	-0.6	-1.3	-9.2	-3.9	-2.4	0.0
					36	-0.4	-1.2	0.8	1.0	0.0	0.0
					60	-0.2	-0.5	0.1	0.8	-1.8	0.0
					59	-0.4	-1.8	-4.1	-2.3	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	35	-0.1	-0.1	-3.2	-2.1	-0.5	0.0
					36	0.1	0.6	3.5	2.2	0.5	0.0
					60	0.2	0.6	1.8	3.4	0.9	0.0
					59	0.1	-0.3	0.3	-1.2	-0.2	0.0
				Min	35	-0.2	-0.6	-4.3	-2.7	-0.7	0.0
					36	-0.1	0.4	2.5	1.8	0.3	0.0
					60	0.1	0.0	1.4	2.7	0.6	0.0
					59	-0.0	-0.6	-0.3	-1.6	-0.4	0.0
36	1	1	RC ENV~1	Max	36	0.2	1.0	1.9	-0.8	1.0	0.0
					37	0.3	1.9	3.6	3.7	0.6	0.0
					61	0.3	1.4	2.2	5.2	2.7	0.0
					60	0.4	0.9	3.7	-1.1	0.4	0.0
				Min	36	-0.3	-1.8	-6.8	-4.6	-2.1	0.0
					37	-0.4	-1.1	0.8	1.7	0.1	0.0
					61	-0.3	-0.7	-0.5	1.2	-1.4	0.0
					60	-0.3	-1.6	-2.6	-3.1	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	36	-0.0	-0.3	-2.4	-2.7	-0.5	0.0
					37	0.0	0.6	2.6	2.8	0.4	0.0
					61	0.1	0.6	1.0	3.8	0.9	0.0
					60	0.1	-0.3	0.8	-1.8	-0.0	0.0
				Min	36	-0.1	-0.6	-3.4	-3.4	-0.7	0.0
					37	-0.0	0.4	1.7	2.2	0.2	0.0
					61	-0.0	0.2	0.9	3.0	0.7	0.0
					60	-0.0	-0.5	0.4	-2.3	-0.3	0.0
37	1	1	RC ENV~1	Max	37	0.3	1.1	1.5	-1.3	0.7	0.0
					38	0.2	1.8	2.6	4.3	0.5	0.0
					62	0.3	1.6	2.0	5.6	2.3	0.0
					61	0.3	0.7	3.3	-1.6	0.8	0.0
				Min	37	-0.3	-2.0	-4.9	-5.2	-1.7	0.0
					38	-0.3	-0.9	0.1	1.5	-0.1	0.0
					62	-0.3	-0.9	-1.1	1.5	-1.1	0.0
					61	-0.3	-1.5	-1.4	-3.8	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	37	0.0	-0.4	-1.7	-3.0	-0.5	0.0
					38	-0.0	0.6	1.9	3.2	0.3	0.0
					62	0.0	0.6	0.6	4.1	0.8	0.0
					61	0.0	-0.3	1.2	-2.3	0.1	0.0
				Min	37	-0.0	-0.7	-2.5	-3.9	-0.7	0.0
					38	-0.0	0.3	0.9	2.5	0.1	0.0
					62	-0.0	0.3	0.4	3.1	0.6	0.0
					61	0.0	-0.6	0.9	-2.8	-0.2	0.0

38	1	1	RC ENV~1	Max	38	0.4	1.1	1.3	-1.7	0.5	0.0
					39	0.2	1.5	1.6	4.7	0.7	0.0
					63	0.4	1.8	2.8	5.7	2.0	0.0
					62	0.2	0.6	3.2	-1.5	0.9	0.0
				Min	38	-0.4	-2.0	-3.4	-5.6	-1.3	0.0
					39	-0.2	-0.7	-1.2	1.4	-0.2	0.0
					63	-0.4	-1.0	-1.6	1.8	-0.9	0.0
					62	-0.1	-1.3	-1.1	-4.5	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	38	0.0	-0.4	-0.9	-3.1	-0.4	0.0
					39	0.1	0.7	0.7	3.5	0.4	0.0
					63	0.0	0.6	0.8	4.2	0.8	0.0
					62	0.1	-0.2	1.3	-2.6	0.1	0.0
				Min	38	0.0	-0.6	-1.7	-4.1	-0.6	0.0
					39	-0.2	0.3	-0.2	2.7	0.2	0.0
					63	-0.1	0.4	0.6	3.2	0.6	0.0
					62	-0.1	-0.6	1.0	-3.3	-0.2	0.0
39	1	1	RC ENV~1	Max	39	0.6	1.2	2.5	-2.0	0.3	0.0
					40	0.4	1.3	2.3	4.9	0.7	0.0
					64	0.5	1.9	4.6	5.7	2.1	0.0
					63	0.4	0.6	3.4	-1.5	0.9	0.0
				Min	39	-0.5	-2.1	-2.3	-5.9	-1.2	0.0
					40	-0.4	-0.6	-3.7	1.4	0.0	0.0
					64	-0.6	-1.1	-3.4	2.0	-1.0	0.0
					63	-0.3	-1.3	-1.9	-4.9	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	39	0.0	-0.4	0.2	-3.2	-0.4	0.0
					40	0.2	0.7	-0.2	3.6	0.5	0.0
					64	-0.0	0.6	0.9	4.2	0.7	0.0
					63	0.2	-0.2	1.1	-2.8	-0.1	0.0
				Min	39	0.0	-0.6	-0.2	-4.3	-0.6	0.0
					40	-0.3	0.2	-1.3	2.7	0.3	0.0
					64	-0.0	0.4	0.6	3.1	0.5	0.0
					63	-0.2	-0.6	0.5	-3.6	-0.3	0.0
40	1	1	RC ENV~1	Max	40	0.4	1.6	5.9	-2.3	0.2	0.0
					41	1.0	1.5	4.6	4.9	1.3	0.0
					65	0.5	2.4	8.6	5.7	2.7	0.0
					64	0.8	1.1	4.6	-1.2	0.8	0.0
				Min	40	-0.4	-2.5	-3.3	-6.0	-1.0	0.0
					41	-1.2	-0.8	-7.4	1.0	-0.2	0.0
					65	-0.5	-1.6	-7.9	1.2	-2.0	0.0
					64	-0.7	-1.7	-3.6	-5.0	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	40	0.2	-0.2	1.8	-3.1	-0.4	0.0
					41	0.5	0.7	-0.7	3.6	0.8	0.0
					65	0.3	0.8	0.8	4.2	0.6	0.0
					64	0.4	-0.2	1.1	-2.8	-0.2	0.0
				Min	40	-0.2	-0.8	0.9	-4.4	-0.6	0.0
					41	-0.6	0.2	-2.3	2.4	0.4	0.0
					65	-0.3	0.1	0.1	2.8	0.3	0.0
					64	-0.3	-0.6	-0.1	-3.7	-0.5	0.0
41	1	1	RC ENV~1	Max	41	3.4	2.2	16.9	-0.8	2.2	0.0
					42	1.4	1.1	5.6	4.3	1.8	0.0
					66	4.5	5.0	9.6	11.1	12.0	0.0
					65	1.0	2.1	10.6	-0.6	0.7	0.0
				Min	41	-3.2	-3.1	-11.0	-6.0	-4.0	0.0
					42	-1.3	-0.4	-6.2	1.4	-2.1	0.0
					66	-4.8	-4.3	-16.8	-5.7	-10.0	-0.0
					65	-1.0	-2.7	-6.9	-5.4	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	41	1.5	0.0	5.6	-2.6	-0.3	0.0
					42	0.3	0.8	-0.0	3.2	0.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					66	1.7	0.9	-0.8	4.4	3.2	0.0
					65	0.3	-0.0	2.0	-2.6	-0.5	0.0
				Min	41	-1.2	-1.0	0.5	-4.4	-1.7	0.0
					42	-0.2	0.1	-0.9	2.2	-0.3	0.0
					66	-2.1	-0.2	-6.3	1.7	-0.8	0.0
					65	-0.3	-0.6	1.7	-3.9	-0.9	0.0
42	1	1	RC ENV~1	Max	42	0.8	1.0	7.2	-0.4	0.0	0.0
					43	1.3	3.2	8.6	5.5	0.7	0.0
					67	1.4	2.4	9.6	5.7	1.4	0.0
					66	2.4	3.3	6.9	4.4	6.4	0.0
				Min	42	-0.8	-2.1	-4.8	-3.8	-0.6	0.0
					43	-1.2	-2.2	-8.1	1.7	-0.7	0.0
					67	-1.3	-1.6	-1.3	-0.6	-1.9	0.0
					66	-2.6	-4.3	-16.1	-8.5	-6.1	-0.0
			RC ENV~2	Max	42	0.0	0.6	2.2	-2.1	-0.1	0.0
					43	0.5	0.7	0.8	4.0	0.0	0.0
					67	0.6	1.3	5.9	3.5	0.0	0.0
					66	0.7	-0.3	-4.5	-2.0	1.0	0.0
				Min	42	-0.1	-1.4	0.3	-2.8	-0.4	0.0
					43	-0.4	0.4	-0.6	2.9	0.0	0.0
					67	-0.4	-0.5	3.1	2.5	-0.4	0.0
					66	-0.9	-0.8	-5.5	-2.7	-0.7	0.0
43	1	1	RC ENV~1	Max	43	0.9	0.9	9.7	-1.2	0.8	0.0
					44	0.4	2.3	2.4	5.5	0.1	0.0
					68	0.7	1.6	7.5	5.0	2.1	0.0
					67	0.4	1.3	3.3	-1.4	1.4	0.0
				Min	43	-1.0	-1.7	-7.6	-4.7	-0.9	0.0
					44	-0.4	-1.4	-2.8	2.1	-0.3	0.0
					68	-0.6	-0.8	-3.8	1.5	-1.9	0.0
					67	-0.4	-2.1	-6.6	-5.0	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	43	0.5	-0.1	2.4	-2.7	-0.0	0.0
					44	0.0	0.6	-0.2	4.0	-0.0	0.0
					68	0.4	0.8	2.3	3.7	0.4	0.0
					67	0.1	-0.4	-0.8	-2.8	0.1	0.0
				Min	43	-0.6	-0.8	-0.1	-3.5	-0.2	0.0
					44	-0.1	0.4	-0.5	3.0	-0.2	0.0
					68	-0.4	0.0	1.6	2.9	-0.1	0.0
					67	-0.0	-0.5	-2.8	-3.7	-0.2	0.0
44	1	1	RC ENV~1	Max	44	0.3	0.9	3.9	-1.4	0.8	0.0
					45	0.3	1.9	0.3	5.4	0.2	0.0
					69	0.3	1.5	4.0	4.7	1.7	0.0
					68	0.4	1.0	1.9	-2.0	1.1	0.0
				Min	44	-0.3	-1.7	-2.5	-4.7	-0.9	0.0
					45	-0.4	-1.1	-2.4	1.7	-0.5	0.0
					69	-0.3	-0.8	-0.9	1.4	-1.3	0.0
					68	-0.4	-1.7	-2.5	-5.4	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	44	0.2	-0.2	1.2	-2.8	0.1	0.0
					45	0.1	0.6	-1.0	4.0	-0.1	0.0
					69	0.2	0.7	1.9	3.5	0.4	0.0
					68	0.1	-0.4	0.1	-3.0	0.4	0.0
				Min	44	-0.2	-0.7	0.3	-3.5	-0.2	0.0
					45	-0.1	0.4	-1.5	3.0	-0.3	0.0
					69	-0.2	0.2	1.5	2.7	0.0	0.0
					68	-0.1	-0.5	-0.8	-4.0	0.2	0.0
45	1	1	RC ENV~1	Max	45	0.3	1.0	3.0	-1.4	0.6	0.0
					46	0.3	1.6	0.6	5.2	0.5	0.0
					70	0.3	1.6	3.3	4.2	1.3	0.0
					69	0.4	0.7	1.9	-1.7	1.7	0.0

				Min	45	-0.3	-1.9	-0.4	-4.5	-0.7	0.0
					46	-0.3	-0.9	-3.2	1.3	-1.2	0.0
					70	-0.3	-0.9	-1.7	1.3	-1.1	0.0
					69	-0.3	-1.4	-1.5	-5.4	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	45	0.1	-0.4	1.8	-2.6	0.1	0.0
					46	0.0	0.5	-1.3	3.8	-0.3	0.0
					70	0.1	0.5	1.0	3.1	0.3	0.0
					69	0.1	-0.3	0.6	-3.0	0.5	0.0
				Min	45	-0.1	-0.6	1.1	-3.3	-0.1	0.0
					46	-0.1	0.3	-1.8	2.9	-0.5	0.0
					70	-0.1	0.3	0.7	2.5	-0.0	0.0
					69	-0.0	-0.5	-0.2	-4.0	0.4	0.0
46	1	1	RC ENV~1	Max	46	0.4	1.0	2.8	-1.4	0.4	0.0
					47	0.2	1.3	0.9	4.6	0.8	0.0
					71	0.4	1.6	2.9	3.5	0.7	0.0
					70	0.3	0.5	2.6	-1.2	2.2	0.0
				Min	46	-0.4	-1.8	0.5	-4.1	-0.1	0.0
					47	-0.3	-0.7	-5.0	0.7	-1.6	0.0
					71	-0.4	-0.9	-2.6	1.2	-0.7	0.0
					70	-0.2	-1.1	-0.2	-5.1	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	46	0.1	-0.4	2.1	-2.4	0.3	0.0
					47	-0.0	0.5	-2.0	3.4	-0.4	0.0
					71	0.0	0.5	0.3	2.6	0.1	0.0
					70	0.1	-0.3	1.5	-2.9	0.7	0.0
				Min	46	-0.0	-0.5	1.4	-3.1	0.1	0.0
					47	-0.1	0.3	-2.7	2.6	-0.5	0.0
					71	-0.1	0.3	0.1	2.0	-0.1	0.0
					70	0.0	-0.4	1.1	-3.8	0.5	0.0
47	1	1	RC ENV~1	Max	47	0.5	1.0	4.1	-1.2	0.5	0.0
					48	0.3	1.1	1.7	4.1	1.2	0.0
					72	0.5	1.5	3.2	2.5	0.4	0.0
					71	0.4	0.5	3.1	-0.6	2.5	0.0
				Min	47	-0.5	-1.8	1.3	-3.4	0.0	0.0
					48	-0.5	-0.5	-7.1	0.0	-1.9	0.0
					72	-0.5	-0.8	-4.0	0.4	-0.7	0.0
					71	-0.2	-1.0	0.4	-4.6	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	47	0.0	-0.4	3.0	-2.0	0.4	0.0
					48	-0.1	0.4	-2.7	2.7	-0.3	0.0
					72	0.0	0.5	-0.4	1.9	-0.0	0.0
					71	0.2	-0.2	2.2	-2.6	0.7	0.0
				Min	47	0.0	-0.6	2.2	-2.5	0.2	0.0
					48	-0.2	0.2	-3.6	2.0	-0.4	0.0
					72	-0.0	0.3	-0.5	1.5	-0.3	0.0
					71	0.1	-0.3	1.7	-3.4	0.5	0.0
48	1	1	RC ENV~1	Max	48	0.7	1.0	5.5	-0.4	0.8	0.0
					49	0.6	1.1	3.0	3.2	1.5	0.0
					73	0.6	1.7	3.2	2.1	-0.1	0.0
					72	1.1	0.8	4.3	0.0	2.8	0.0
				Min	48	-0.6	-1.8	1.7	-2.6	-0.1	0.0
					49	-1.1	-0.8	-9.9	-0.7	-1.7	0.0
					73	-0.7	-0.9	-6.0	-0.7	-0.6	0.0
					72	-0.6	-1.1	1.0	-4.2	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	48	0.1	-0.3	4.1	-1.5	0.5	0.0
					49	-0.2	0.2	-3.5	1.6	-0.1	0.0
					73	-0.0	0.6	-1.4	0.9	-0.3	0.0
					72	0.4	-0.1	3.2	-2.0	0.5	0.0
				Min	48	0.0	-0.6	3.1	-1.9	0.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					49	-0.4	0.1	-4.5	1.2	-0.2	0.0
					73	-0.0	0.3	-1.8	0.7	-0.5	0.0
					72	0.2	-0.2	2.6	-2.7	0.3	0.0
49	1	1	RC ENV~1	Max	49	0.3	1.1	7.9	0.6	1.1	0.0
					50	1.8	1.2	9.7	2.2	2.1	0.0
					74	0.7	2.1	4.5	1.9	1.4	0.0
					73	2.2	1.2	8.7	0.6	2.9	0.0
				Min	49	-0.4	-2.1	2.4	-2.3	-0.1	0.0
					50	-2.9	-1.0	-18.0	-2.1	-1.6	0.0
					74	-0.3	-1.1	-11.5	-2.6	-2.7	0.0
					73	-1.3	-1.3	-0.8	-3.2	-3.1	0.0
			RC ENV~2	Max	49	-0.0	-0.4	5.8	-0.8	0.7	0.0
					50	-0.4	0.1	-4.1	0.2	0.3	0.0
					74	0.3	0.8	-3.4	-0.2	-0.5	0.0
					73	0.8	-0.1	5.0	-1.3	0.1	0.0
				Min	49	-0.1	-0.8	4.5	-1.1	0.5	0.0
					50	-1.0	0.1	-5.5	-0.1	0.2	0.0
					74	0.1	0.4	-4.5	-0.5	-1.0	0.0
					73	0.3	-0.1	3.9	-1.8	-0.1	0.0
50	1	1	RC ENV~1	Max	50	4.2	1.9	27.7	3.3	3.3	0.0
					51	1.3	2.2	8.7	-0.3	1.0	0.0
					75	5.0	5.2	1.5	4.0	10.4	0.0
					74	2.3	2.7	14.3	2.6	-0.1	0.0
				Min	50	-2.7	-3.5	-8.2	-3.0	-2.5	0.0
					51	-1.2	-3.1	-6.5	-2.7	-1.3	0.0
					75	-7.6	-3.1	-33.7	-10.1	-15.0	-0.0
					74	-1.2	-2.3	-2.0	-3.1	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	50	1.2	-0.5	12.5	0.4	0.6	0.0
					51	0.1	-0.2	1.4	-1.5	-0.1	0.0
					75	-0.8	1.7	-16.1	-3.0	-2.1	0.0
					74	0.9	0.4	7.9	-0.2	-1.1	0.0
				Min	50	0.5	-1.4	9.7	-0.0	0.3	0.0
					51	0.0	-0.8	1.0	-1.9	-0.2	0.0
					75	-2.3	0.7	-20.3	-4.1	-3.2	-0.0
					74	0.3	0.1	6.1	-0.4	-1.5	0.0
51	1	1	RC ENV~1	Max	51	1.8	2.5	15.7	3.1	3.1	0.0
					52	3.3	2.6	20.7	2.3	1.4	0.0
					76	1.8	1.2	10.1	1.1	-1.2	0.0
					75	4.9	2.9	11.0	6.0	10.3	0.0
				Min	51	-1.2	-1.8	-5.5	0.9	-2.0	0.0
					52	-2.5	-2.0	-11.1	-1.8	-1.9	0.0
					76	-1.3	-1.9	-2.3	-1.7	-3.2	0.0
					75	-6.9	-3.4	-36.8	-4.5	-13.0	-0.0
			RC ENV~2	Max	51	0.6	0.6	6.5	2.3	0.8	0.0
					52	0.7	0.5	6.0	0.4	-0.2	0.0
					76	0.4	-0.2	5.2	-0.1	-1.7	0.0
					75	-0.6	-0.2	-12.8	1.0	-1.2	0.0
				Min	51	0.2	0.2	5.1	1.7	0.5	0.0
					52	0.3	0.2	4.8	0.2	-0.4	0.0
					76	0.2	-0.7	3.4	-0.4	-2.3	0.0
					75	-1.7	-0.4	-16.7	0.6	-2.0	-0.0
52	1	1	RC ENV~1	Max	52	1.6	0.1	9.8	2.2	1.6	0.0
					53	0.7	0.7	5.0	0.5	0.9	0.0
					77	1.7	0.1	13.4	0.3	1.2	0.0
					76	1.7	0.5	4.9	0.6	3.3	0.0
				Min	52	-2.4	-0.0	-11.6	-1.1	0.3	0.0
					53	-1.0	-0.5	-5.4	-0.1	-0.1	0.0
					77	-1.2	-0.2	-8.2	-0.5	-2.3	0.0

					76	-1.1	-0.6	-6.0	-0.7	-3.9	0.0
			RC ENV~2	Max	52	-0.3	0.0	-0.6	0.7	1.2	0.0
					53	-0.1	0.1	-0.0	0.3	0.5	0.0
					77	0.4	-0.0	3.3	-0.1	-0.4	0.0
					76	0.5	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0
				Min	52	-0.6	0.0	-1.6	0.5	0.8	0.0
					53	-0.3	0.1	-0.6	0.2	0.3	0.0
					77	0.2	-0.1	2.5	-0.2	-0.8	0.0
					76	0.2	-0.1	-1.2	-0.1	-0.5	0.0
53	1	1	RC ENV~1	Max	54	1.0	0.1	9.7	0.2	2.9	0.0
					55	1.0	0.5	5.2	1.0	2.1	0.0
					79	1.0	0.2	14.3	1.4	4.4	0.0
					78	2.4	0.7	11.8	0.4	4.6	0.0
				Min	54	-1.7	-0.2	-14.3	-0.6	-2.0	0.0
					55	-1.8	-0.8	-10.6	-1.3	-0.6	0.0
					79	-0.6	-0.1	-10.4	-1.5	-4.0	0.0
					78	-1.4	-0.4	-3.8	-0.3	-4.1	0.0
			RC ENV~2	Max	54	-0.0	-0.0	-2.0	-0.2	0.6	0.0
					55	-0.3	-0.0	-2.4	-0.1	1.0	0.0
					79	0.5	0.1	2.8	-0.0	0.5	0.0
					78	0.8	0.2	5.4	0.1	0.5	0.0
				Min	54	-0.7	-0.1	-3.4	-0.2	0.4	0.0
					55	-0.6	-0.3	-3.9	-0.3	0.7	0.0
					79	0.0	-0.0	1.6	-0.1	-0.0	0.0
					78	0.3	0.1	3.7	0.0	0.2	0.0
54	1	1	RC ENV~1	Max	55	1.2	1.7	7.8	0.8	5.4	0.0
					56	8.5	2.9	9.3	6.1	19.6	0.0
					80	6.6	3.9	16.4	-0.6	8.4	0.0
					79	9.1	3.4	23.4	2.5	7.9	0.0
				Min	55	-1.9	-2.7	-5.1	-1.0	-3.0	0.0
					56	-13.8	-4.7	-33.8	-7.5	-18.1	-0.0
					80	-4.1	-2.4	-5.6	-2.1	-6.8	0.0
					79	-5.6	-2.1	-10.5	-2.7	-6.5	0.0
			RC ENV~2	Max	55	0.0	-0.2	2.1	-0.0	1.7	0.0
					56	-2.4	-0.5	-12.1	-0.3	1.2	0.0
					80	2.1	1.0	7.3	-1.2	1.3	0.0
					79	2.5	1.0	7.9	-0.1	1.0	0.0
				Min	55	-0.9	-0.8	0.9	-0.3	1.0	0.0
					56	-3.7	-1.6	-15.5	-1.2	0.2	-0.0
					80	0.7	0.7	4.5	-1.6	0.5	0.0
					79	1.7	0.5	6.4	-0.2	0.7	0.0
55	1	1	RC ENV~1	Max	56	8.6	4.1	-6.2	9.1	19.9	0.0
					57	1.2	4.8	19.5	3.1	4.2	0.0
					81	8.8	2.4	26.2	3.8	8.8	0.0
					80	6.3	3.0	13.0	4.4	6.8	0.0
				Min	56	-13.5	-3.7	-33.7	-4.2	-18.5	-0.0
					57	-2.1	-2.9	-6.8	-4.2	-1.0	0.0
					81	-5.6	-3.0	-7.3	-2.5	-6.7	0.0
					80	-3.8	-4.7	-5.4	-0.3	-5.9	0.0
			RC ENV~2	Max	56	-1.5	1.5	-17.5	3.9	1.7	0.0
					57	-0.2	1.3	8.3	-0.4	2.2	0.0
					81	2.8	0.6	12.8	1.2	1.7	0.0
					80	1.7	-0.7	4.7	2.7	0.7	0.0
				Min	56	-4.1	-1.0	-24.9	1.5	-0.3	-0.0
					57	-0.8	0.9	6.3	-0.9	1.6	0.0
					81	0.9	-1.2	8.0	0.3	0.8	0.0
					80	1.3	-1.3	3.8	2.0	0.3	0.0

[illegible]

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

56	1	1	RC ENV~1	Max	57	1.4	1.7	4.3	2.2	1.3	0.0
					58	0.8	2.2	7.4	2.1	1.5	0.0
					82	2.7	1.6	8.3	3.3	5.2	0.0
					81	1.1	1.1	15.5	1.9	1.7	0.0
				Min	57	-2.3	-1.8	-19.7	-2.9	-1.1	0.0
					58	-1.0	-1.3	-0.8	-1.0	0.6	0.0
					82	-1.6	-1.7	1.3	-0.2	-3.4	0.0
					81	-1.0	-1.8	-14.3	-0.8	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	57	-0.4	0.5	-7.6	-0.1	0.2	0.0
					58	0.1	0.7	4.5	0.7	1.1	0.0
					82	0.9	0.5	6.1	2.0	1.2	0.0
					81	0.3	-0.3	1.3	0.9	-0.2	0.0
				Min	57	-0.8	-0.6	-10.2	-0.7	-0.1	0.0
					58	-0.3	0.3	3.0	0.5	0.7	0.0
					82	0.4	-0.6	4.4	1.5	0.8	0.0
					81	-0.2	-0.6	0.0	0.3	-0.5	0.0
57	1	1	RC ENV~1	Max	58	1.3	1.1	1.6	0.3	2.8	0.0
					59	0.6	1.8	4.8	2.3	1.0	0.0
					83	1.9	1.1	4.8	3.8	4.8	0.0
					82	0.9	0.9	6.7	0.8	1.8	0.0
				Min	58	-2.2	-1.2	-11.9	-3.1	-3.7	0.0
					59	-0.8	-1.0	1.8	0.2	-0.2	0.0
					83	-1.1	-1.1	1.3	0.8	-2.8	0.0
					82	-0.6	-1.6	-5.5	-1.7	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	58	-0.3	0.3	-5.1	-1.4	-0.4	0.0
					59	0.0	0.6	3.5	1.5	0.6	0.0
					83	0.6	0.4	3.6	2.8	1.4	0.0
					82	0.3	-0.3	1.0	-0.4	0.1	0.0
				Min	58	-0.7	-0.5	-6.8	-1.9	-0.8	0.0
					59	-0.2	0.3	2.5	1.2	0.3	0.0
					83	0.3	-0.4	2.8	2.2	1.0	0.0
					82	0.1	-0.5	0.3	-0.6	-0.2	0.0
58	1	1	RC ENV~1	Max	59	0.5	0.7	1.2	-0.7	2.0	0.0
					60	0.6	1.4	3.7	3.0	0.8	0.0
					84	0.8	0.9	3.3	4.5	4.2	0.0
					83	0.7	0.7	5.0	-0.3	1.5	0.0
				Min	59	-0.9	-1.0	-8.9	-3.7	-3.3	0.0
					60	-0.7	-0.8	0.8	1.1	-0.5	0.0
					84	-0.4	-0.7	0.7	1.2	-2.1	0.0
					83	-0.6	-1.2	-3.3	-2.2	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	59	-0.1	0.1	-3.8	-2.1	-0.6	0.0
					60	0.0	0.5	2.7	2.2	0.3	0.0
					84	0.4	0.4	2.4	3.4	1.4	0.0
					83	0.1	-0.2	1.1	-1.2	0.3	0.0
				Min	59	-0.4	-0.5	-5.1	-2.7	-0.9	0.0
					60	-0.1	0.2	1.8	1.8	0.1	0.0
					84	0.1	-0.2	1.9	2.6	1.0	0.0
					83	-0.0	-0.5	0.7	-1.6	0.0	0.0
59	1	1	RC ENV~1	Max	60	0.3	0.4	0.9	-1.1	1.6	0.0
					61	0.5	1.2	2.6	3.7	0.9	0.0
					85	0.5	0.8	2.6	5.1	3.7	0.0
					84	0.6	0.5	3.9	-1.1	1.7	0.0
				Min	60	-0.5	-0.8	-6.7	-4.5	-3.0	0.0
					61	-0.6	-0.6	0.3	1.8	-0.9	0.0
					85	-0.4	-0.4	0.2	1.5	-1.7	0.0
					84	-0.5	-1.0	-1.8	-3.1	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	60	-0.0	-0.0	-2.8	-2.6	-0.7	0.0

					61	-0.0	0.5	1.9	2.8	0.2	0.0
					85	0.2	0.5	1.6	3.8	1.3	0.0
					84	0.1	-0.1	1.4	-1.9	0.4	0.0
				Min	60	-0.2	-0.5	-3.9	-3.3	-1.0	0.0
					61	-0.0	0.2	1.1	2.2	-0.1	0.0
					85	0.0	-0.0	1.4	2.9	1.0	0.0
					84	0.0	-0.4	1.0	-2.3	0.1	0.0
60	1	1	RC ENV~1	Max	61	0.5	0.6	0.9	-1.5	1.3	0.0
					62	0.4	1.0	1.9	4.3	1.1	0.0
					86	0.6	0.9	2.3	5.4	3.3	0.0
					85	0.5	0.4	3.3	-1.8	1.9	0.0
				Min	61	-0.5	-1.1	-5.1	-5.1	-2.6	0.0
					62	-0.5	-0.4	-0.6	1.8	-1.2	0.0
					86	-0.5	-0.4	-0.2	1.7	-1.5	0.0
					85	-0.5	-0.9	-0.7	-3.9	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	61	0.0	-0.1	-2.0	-2.9	-0.6	0.0
					62	0.0	0.5	1.2	3.2	0.1	0.0
					86	0.1	0.5	1.2	4.0	1.2	0.0
					85	0.1	-0.1	1.6	-2.3	0.5	0.0
				Min	61	-0.1	-0.5	-2.9	-3.8	-0.9	0.0
					62	-0.1	0.1	0.4	2.5	-0.2	0.0
					86	-0.0	0.1	1.0	3.0	0.9	0.0
					85	-0.0	-0.4	1.3	-2.9	0.2	0.0
61	1	1	RC ENV~1	Max	62	0.6	0.7	1.1	-1.8	1.0	0.0
					63	0.4	1.2	2.1	4.6	1.3	0.0
					87	0.6	1.1	2.0	5.4	2.6	0.0
					86	0.5	0.7	3.8	-1.8	2.2	0.0
				Min	62	-0.6	-1.3	-3.5	-5.4	-2.0	0.0
					63	-0.4	-0.7	-1.5	1.6	-1.6	0.0
					87	-0.7	-0.6	-1.7	1.7	-1.3	0.0
					86	-0.4	-1.2	-0.7	-4.5	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	62	0.0	-0.2	-1.2	-3.0	-0.5	0.0
					63	0.1	0.5	0.9	3.4	-0.0	0.0
					87	0.0	0.4	0.3	4.0	0.9	0.0
					86	0.2	-0.0	1.9	-2.6	0.6	0.0
				Min	62	-0.0	-0.5	-1.7	-4.0	-0.7	0.0
					63	-0.2	0.1	-0.0	2.6	-0.3	0.0
					87	-0.1	0.2	-0.1	3.0	0.6	0.0
					86	-0.1	-0.5	1.5	-3.3	0.2	0.0
62	1	1	RC ENV~1	Max	63	0.8	0.7	1.5	-1.9	0.8	0.0
					64	0.7	1.8	3.2	4.6	1.8	0.0
					88	0.8	1.1	2.7	5.1	2.1	0.0
					87	0.7	1.3	5.8	-1.7	3.1	0.0
				Min	63	-0.7	-1.3	-3.2	-5.4	-1.3	0.0
					64	-0.8	-1.3	-3.3	1.1	-2.3	0.0
					88	-0.8	-0.6	-4.3	1.4	-1.4	0.0
					87	-0.6	-1.6	-0.8	-4.7	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	63	0.1	-0.3	-0.8	-3.0	-0.2	0.0
					64	0.3	0.5	0.8	3.4	-0.1	0.0
					88	0.1	0.4	-0.4	3.8	0.5	0.0
					87	0.4	0.0	3.0	-2.7	0.8	0.0
				Min	63	-0.0	-0.4	-1.3	-4.0	-0.4	0.0
					64	-0.5	0.0	-0.7	2.6	-0.4	0.0
					88	-0.1	0.2	-1.4	2.8	0.3	0.0
					87	-0.3	-0.5	2.5	-3.5	0.3	0.0
63	1	1	RC ENV~1	Max	64	1.1	0.7	3.3	-1.8	0.7	0.0
					65	0.6	2.8	6.9	5.1	2.0	0.0
					89	1.1	1.3	4.5	4.9	1.1	0.0

					88	1.1	2.2	10.3	-1.0	4.1	0.0
				Min	64	-1.0	-1.3	-4.0	-5.3	-0.6	0.0
					65	-0.8	-2.4	-8.9	-0.2	-2.5	0.0
					89	-1.2	-0.7	-8.3	0.0	-0.7	0.0
					88	-0.9	-2.5	-2.2	-4.8	-3.0	0.0
			RC ENV~2	Max	64	0.1	-0.3	-0.3	-2.9	0.0	0.0
					65	0.3	0.6	0.0	3.2	-0.2	0.0
					89	0.1	0.4	-1.1	3.3	0.3	0.0
					88	0.6	0.2	4.7	-2.7	0.9	0.0
				Min	64	0.0	-0.4	-0.6	-3.9	-0.0	0.0
					65	-0.5	-0.2	-1.9	2.4	-0.4	0.0
					89	-0.2	0.3	-3.2	2.4	0.1	0.0
					88	-0.4	-0.5	4.1	-3.5	0.3	0.0
64	1	1	RC ENV~1	Max	65	2.0	1.7	7.4	0.4	2.5	0.0
					66	6.6	6.2	7.4	11.1	18.7	0.0
					90	2.3	1.7	8.0	4.2	3.4	0.0
					89	5.9	3.8	26.8	1.9	8.9	0.0
				Min	65	-1.9	-2.3	-8.0	-5.6	-1.4	0.0
					66	-7.2	-5.9	-24.9	-7.7	-15.2	-0.0
					90	-2.3	-1.1	-5.7	0.9	-2.9	0.0
					89	-5.4	-4.1	-9.1	-6.6	-8.1	0.0
			RC ENV~2	Max	65	0.3	-0.1	0.9	-2.6	0.8	0.0
					66	2.4	0.3	-7.6	2.5	3.8	0.0
					90	0.8	0.4	2.0	3.1	0.7	0.0
					89	2.5	0.3	11.8	-2.3	1.3	0.0
				Min	65	-0.1	-0.6	-2.0	-3.5	0.4	0.0
					66	-3.1	-0.1	-10.9	1.7	-0.1	0.0
					90	-0.8	0.3	0.4	2.2	-0.2	0.0
					89	-1.8	-0.5	7.2	-3.0	-0.4	0.0
65	1	1	RC ENV~1	Max	66	2.3	3.9	2.4	5.0	8.9	0.0
					67	2.1	3.0	6.5	5.6	2.7	0.0
					91	1.5	2.8	10.8	4.8	2.2	0.0
					90	2.2	2.2	13.0	-1.6	5.3	0.0
				Min	66	-2.5	-4.6	-17.3	-8.5	-6.4	-0.0
					67	-2.2	-2.3	-5.2	1.2	-2.2	0.0
					91	-1.4	-2.2	-5.8	0.8	-1.6	0.0
					90	-1.9	-2.8	-2.4	-4.0	-4.5	0.0
			RC ENV~2	Max	66	1.3	0.5	-5.9	-1.5	2.5	0.0
					67	0.1	0.9	1.2	4.1	0.5	0.0
					91	0.9	1.0	3.9	3.6	0.6	0.0
					90	0.9	0.5	7.0	-2.0	1.0	0.0
				Min	66	-1.5	-1.3	-10.2	-2.6	0.1	0.0
					67	-0.3	-0.1	0.2	2.7	-0.0	0.0
					91	-0.8	-0.3	1.3	2.7	0.0	0.0
					90	-0.6	-1.2	4.4	-2.9	0.1	0.0
66	1	1	RC ENV~1	Max	67	0.5	1.3	3.2	-1.1	0.8	0.0
					68	1.0	1.6	4.9	5.4	1.2	0.0
					92	0.6	1.7	4.9	5.1	2.5	0.0
					91	1.1	0.8	9.1	-1.6	3.6	0.0
				Min	67	-0.5	-1.9	-7.4	-4.8	-0.7	0.0
					68	-1.1	-1.0	-4.3	2.2	-1.9	0.0
					92	-0.6	-1.1	-2.5	1.9	-1.8	0.0
					91	-1.0	-1.3	-6.0	-4.8	-2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	67	0.3	-0.0	-1.9	-2.7	0.1	0.0
					68	-0.0	0.5	0.9	4.0	-0.3	0.0
					92	0.3	0.7	1.4	3.8	0.6	0.0
					91	0.1	-0.2	2.7	-2.6	1.0	0.0

				Min	67	-0.3	-0.7	-2.6	-3.5	-0.1	0.0
					68	-0.1	0.2	-0.3	2.9	-0.5	0.0
					92	-0.3	-0.0	1.0	2.9	0.1	0.0
					91	-0.0	-0.4	0.6	-3.5	0.5	0.0
67	1	1	RC ENV~1	Max	68	0.5	0.7	1.2	-1.7	1.3	0.0
					69	0.6	1.2	1.1	5.4	1.0	0.0
					93	0.5	1.2	2.7	4.8	2.1	0.0
					92	0.7	0.6	3.8	-2.1	2.9	0.0
				Min	68	-0.5	-1.3	-2.9	-4.9	-1.3	0.0
					69	-0.7	-0.7	-2.3	2.0	-2.1	0.0
					93	-0.5	-0.6	-1.2	1.7	-1.4	0.0
					92	-0.7	-1.1	-0.7	-5.3	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	68	0.3	-0.1	-0.7	-2.8	0.1	0.0
					69	0.0	0.4	-0.6	4.0	-0.5	0.0
					93	0.2	0.6	0.9	3.6	0.6	0.0
					92	0.1	-0.2	2.1	-2.9	1.0	0.0
				Min	68	-0.3	-0.6	-1.0	-3.6	-0.2	0.0
					69	-0.1	0.2	-0.9	3.0	-0.7	0.0
					93	-0.3	0.0	0.6	2.8	0.2	0.0
					92	0.0	-0.4	1.2	-3.9	0.7	0.0
68	1	1	RC ENV~1	Max	69	0.5	0.7	1.2	-1.7	1.2	0.0
					70	0.4	0.8	0.2	5.1	1.3	0.0
					94	0.5	1.2	2.9	4.3	2.2	0.0
					93	0.6	0.4	3.2	-1.8	3.2	0.0
				Min	69	-0.5	-1.3	-1.4	-4.7	-1.4	0.0
					70	-0.5	-0.4	-3.9	1.5	-2.4	0.0
					94	-0.5	-0.6	-0.9	1.6	-1.2	0.0
					93	-0.5	-0.8	0.6	-5.3	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	69	0.2	-0.1	0.1	-2.7	0.1	0.0
					70	-0.0	0.3	-1.8	3.7	-0.5	0.0
					94	0.2	0.5	1.3	3.2	0.7	0.0
					93	0.1	-0.2	2.4	-3.0	1.2	0.0
				Min	69	-0.2	-0.6	-0.3	-3.5	-0.2	0.0
					70	-0.1	0.2	-2.5	2.8	-0.8	0.0
					94	-0.2	0.1	0.9	2.5	0.3	0.0
					93	0.0	-0.3	1.8	-3.9	0.9	0.0
69	1	1	RC ENV~1	Max	70	0.6	0.7	1.9	-1.6	0.9	0.0
					71	0.2	0.8	0.1	4.5	1.4	0.0
					95	0.6	1.2	3.2	3.5	1.9	0.0
					94	0.5	0.5	2.9	-1.4	3.1	0.0
				Min	70	-0.6	-1.3	-0.0	-4.1	-1.1	0.0
					71	-0.5	-0.5	-5.0	0.9	-2.5	0.0
					95	-0.6	-0.6	-1.8	1.3	-1.1	0.0
					94	-0.3	-0.8	0.5	-5.0	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	70	0.1	-0.2	1.4	-2.4	0.0	0.0
					71	-0.1	0.2	-2.5	3.3	-0.5	0.0
					95	0.1	0.4	0.9	2.6	0.6	0.0
					94	0.1	-0.1	2.1	-2.8	1.1	0.0
				Min	70	-0.1	-0.5	0.9	-3.1	-0.2	0.0
					71	-0.1	0.2	-3.2	2.5	-0.7	0.0
					95	-0.1	0.2	0.7	2.0	0.3	0.0
					94	0.1	-0.2	1.6	-3.7	0.8	0.0
70	1	1	RC ENV~1	Max	71	0.8	0.8	3.0	-1.3	0.9	0.0
					72	0.4	0.9	0.2	3.8	1.8	0.0
					96	0.7	1.2	3.9	2.5	1.7	0.0
					95	0.8	0.7	3.7	-1.0	3.5	0.0
				Min	71	-0.7	-1.4	0.9	-3.4	-0.8	0.0
					72	-0.8	-0.7	-7.0	0.3	-2.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					96	-0.7	-0.7	-3.1	0.5	-1.2	0.0
					95	-0.4	-0.9	1.0	-4.6	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	71	0.1	-0.3	2.2	-2.0	0.2	0.0
					72	-0.2	0.2	-3.4	2.7	-0.5	0.0
					96	0.1	0.4	0.5	1.9	0.4	0.0
					95	0.3	-0.1	2.7	-2.5	1.1	0.0
				Min	71	-0.0	-0.4	1.5	-2.6	-0.1	0.0
					72	-0.3	0.1	-4.4	2.0	-0.7	0.0
					96	-0.1	0.3	0.4	1.5	0.1	0.0
					95	0.2	-0.1	2.2	-3.4	0.9	0.0
71	1	1	RC ENV~1	Max	72	0.7	0.8	4.2	-0.5	1.0	0.0
					73	1.1	1.2	0.3	3.3	2.5	0.0
					97	0.8	1.4	5.2	2.0	1.8	0.0
					96	1.5	1.0	5.1	-0.5	4.1	0.0
				Min	72	-0.7	-1.5	1.8	-2.5	-0.5	0.0
					73	-1.8	-1.0	-9.7	-0.5	-3.1	0.0
					97	-0.7	-0.7	-5.0	-0.5	-1.7	0.0
					96	-0.9	-1.1	1.5	-3.8	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	72	0.0	-0.3	3.1	-1.5	0.4	0.0
					73	-0.3	0.1	-4.7	1.8	-0.3	0.0
					97	0.2	0.4	0.2	0.9	0.2	0.0
					96	0.5	0.0	3.8	-2.1	1.1	0.0
				Min	72	-0.1	-0.5	2.3	-1.9	0.2	0.0
					73	-0.6	0.0	-6.0	1.3	-0.5	0.0
					97	0.0	0.3	0.0	0.7	-0.1	0.0
					96	0.2	-0.1	3.2	-2.8	0.8	0.0
72	1	1	RC ENV~1	Max	73	0.8	0.9	7.0	0.5	1.3	0.0
					74	1.1	1.7	1.5	2.8	1.5	0.0
					98	1.1	1.4	11.6	1.0	1.4	0.0
					97	2.1	1.5	8.3	0.1	4.4	0.0
				Min	73	-1.0	-1.7	-0.4	-2.1	0.3	0.0
					74	-1.8	-1.7	-15.4	-2.1	-1.2	0.0
					98	-1.0	-0.7	-12.3	-1.7	-1.9	0.0
					97	-1.3	-1.5	1.5	-3.2	-3.1	0.0
			RC ENV~2	Max	73	-0.0	-0.3	4.4	-0.7	0.9	0.0
					74	-0.3	0.1	-6.9	0.5	0.2	0.0
					98	0.1	0.5	0.1	-0.3	-0.1	0.0
					97	0.7	0.1	6.0	-1.5	0.9	0.0
				Min	73	-0.1	-0.6	3.1	-1.0	0.6	0.0
					74	-0.6	0.0	-8.8	0.2	0.1	0.0
					98	0.0	0.3	-0.8	-0.5	-0.5	0.0
					97	0.3	-0.0	4.9	-2.0	0.6	0.0
73	1	1	RC ENV~1	Max	74	1.3	1.9	14.7	2.6	3.5	0.0
					75	7.4	3.7	-7.9	3.9	17.7	0.0
					99	4.2	3.8	10.4	-0.3	5.1	0.0
					98	7.3	3.2	26.0	3.2	7.6	0.0
				Min	74	-2.0	-3.4	-3.8	-2.2	-0.2	0.0
					75	-11.0	-4.0	-33.9	-8.9	-14.3	-0.0
					99	-2.4	-2.4	-2.1	-3.3	-4.6	0.0
					98	-4.9	-2.8	-5.0	-4.3	-6.2	0.0
			RC ENV~2	Max	74	-0.2	-0.5	7.0	0.4	2.3	0.0
					75	-1.2	-0.1	-18.8	-2.5	2.6	0.0
					99	1.6	1.1	5.7	-1.8	0.6	0.0
					98	2.0	0.4	13.4	-0.5	1.0	0.0
				Min	74	-0.5	-1.2	5.4	0.1	1.5	0.0
					75	-3.0	-0.3	-25.0	-3.1	1.0	-0.0
					99	0.6	0.5	3.6	-2.3	-0.1	0.0
					98	0.8	0.1	10.2	-0.8	0.6	0.0

74	1	1	RC ENV~1	Max	75	6.1	4.0	-0.4	7.5	15.7	0.0
					76	1.4	2.3	7.7	1.1	4.8	0.0
					100	6.4	1.5	18.6	1.9	5.8	0.0
					99	5.4	1.6	15.9	2.0	7.0	0.0
				Min	75	-10.0	-2.6	-26.8	-5.6	-12.5	-0.0
					76	-1.9	-1.6	-5.6	-0.8	-2.1	0.0
					100	-3.8	-2.4	-4.0	-1.8	-4.8	0.0
					99	-3.6	-2.7	-3.6	0.8	-6.1	0.0
			RC ENV~2	Max	75	-1.2	1.2	-12.4	1.7	2.7	0.0
					76	-0.2	0.6	1.3	0.2	1.9	0.0
					100	2.2	-0.3	9.9	0.2	0.9	0.0
					99	1.5	-0.4	7.9	1.5	0.7	0.0
				Min	75	-3.2	0.4	-18.1	0.5	0.8	-0.0
					76	-0.4	0.2	1.1	0.1	1.2	0.0
					100	0.8	-0.8	6.2	-0.1	0.2	0.0
					99	0.6	-0.9	6.0	1.2	0.3	0.0
75	1	1	RC ENV~1	Max	76	0.7	0.7	5.9	1.3	2.0	0.0
					77	1.0	0.2	8.9	0.5	2.3	0.0
					101	1.8	0.4	12.1	0.4	3.6	0.0
					100	1.0	0.1	11.7	1.3	3.6	0.0
				Min	76	-1.3	-0.5	-10.8	-1.0	-0.7	0.0
					77	-1.5	-0.1	-12.0	-0.3	-1.2	0.0
					101	-1.1	-0.6	-5.2	-0.4	-3.3	0.0
					100	-0.6	-0.2	-8.9	-0.9	-3.6	0.0
			RC ENV~2	Max	76	-0.2	0.2	-2.4	0.3	0.9	0.0
					77	-0.2	0.0	-1.5	0.2	0.8	0.0
					101	0.6	-0.1	4.5	0.0	0.4	0.0
					100	0.3	-0.0	2.0	0.2	0.2	0.0
				Min	76	-0.5	0.1	-3.2	0.1	0.5	0.0
					77	-0.4	0.0	-2.2	0.1	0.4	0.0
					101	0.3	-0.2	3.4	-0.0	-0.1	0.0
					100	0.1	-0.0	1.1	0.1	-0.1	0.0
76	1	1	RC ENV~1	Max	78	1.2	0.4	4.6	0.3	4.1	0.0
					79	3.0	0.8	1.1	1.0	4.6	0.0
					103	3.2	1.2	6.2	0.8	6.7	0.0
					102	4.1	0.7	9.9	0.5	6.1	0.0
				Min	78	-2.2	-0.7	-10.5	-0.4	-4.6	0.0
					79	-5.1	-1.2	-7.7	-1.2	-5.3	0.0
					103	-1.8	-0.7	0.1	-1.0	-3.9	0.0
					102	-2.3	-0.5	-1.8	-0.3	-3.6	0.0
			RC ENV~2	Max	78	-0.4	-0.1	-2.6	-0.0	-0.2	0.0
					79	-1.0	-0.2	-3.3	-0.1	-0.3	0.0
					103	1.0	0.4	4.0	0.0	1.9	0.0
					102	1.2	0.2	5.3	0.1	1.7	0.0
				Min	78	-0.8	-0.2	-4.3	-0.1	-0.5	0.0
					79	-1.5	-0.3	-4.2	-0.2	-0.5	0.0
					103	0.5	0.2	3.1	-0.2	1.3	0.0
					102	0.9	0.1	4.0	0.0	1.2	0.0
77	1	1	RC ENV~1	Max	79	2.7	1.3	3.3	1.1	5.9	0.0
					80	3.6	1.0	8.0	-0.0	6.2	0.0
					104	5.0	1.7	8.7	1.2	6.9	0.0
					103	5.7	0.4	9.1	0.8	5.6	0.0
				Min	79	-4.6	-2.2	-9.5	-0.5	-7.1	0.0
					80	-6.1	-0.6	-13.4	-1.3	-6.8	0.0
					104	-3.0	-1.0	-2.7	-1.3	-3.7	0.0
					103	-3.4	-0.6	-1.7	-0.1	-3.2	0.0

			RC ENV~2	Max	79	-0.7	-0.3	-2.9	0.5	-0.4	0.0
					80	-1.2	0.3	-1.9	-0.6	-0.1	0.0
					104	1.6	0.6	3.7	0.1	2.2	0.0
					103	1.7	-0.1	4.7	0.5	1.6	0.0
				Min	79	-1.5	-0.7	-4.2	0.2	-0.9	0.0
					80	-1.8	0.2	-4.0	-1.0	-0.6	0.0
					104	0.7	0.2	3.0	-0.2	1.5	0.0
					103	1.1	-0.2	3.6	0.4	1.2	0.0
78	1	1	RC ENV~1	Max	80	3.9	0.6	4.6	1.9	6.5	0.0
					81	1.8	2.6	3.9	0.9	4.7	0.0
					105	5.7	0.8	12.9	2.1	7.0	0.0
					104	4.0	1.5	6.5	1.0	5.0	0.0
				Min	80	-6.4	-0.7	-15.0	-2.2	-8.3	0.0
					81	-3.3	-1.7	-6.3	-1.7	-4.4	0.0
					105	-3.5	-0.8	-5.4	-0.8	-3.4	0.0
					104	-2.2	-2.3	2.8	0.2	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	80	-0.9	0.1	-5.1	-0.1	-0.7	0.0
					81	-0.7	0.8	-0.6	-0.4	0.4	0.0
					105	1.8	0.3	4.7	0.9	2.4	0.0
					104	1.2	-0.3	4.8	0.7	1.4	0.0
				Min	80	-2.0	-0.3	-6.6	-0.3	-1.4	0.0
					81	-1.0	0.3	-2.1	-0.6	-0.1	0.0
					105	0.7	-0.2	3.4	0.5	1.8	0.0
					104	0.8	-0.7	3.3	0.5	1.0	0.0
79	1	1	RC ENV~1	Max	81	3.0	1.8	-4.6	1.5	4.2	0.0
					82	0.7	1.8	5.1	1.6	2.7	0.0
					106	4.0	1.2	8.1	3.1	6.4	0.0
					105	1.4	1.3	8.2	0.8	4.1	0.0
				Min	81	-4.9	-1.4	-12.4	-3.0	-6.0	0.0
					82	-1.2	-1.1	-1.9	-0.6	-2.4	0.0
					106	-2.4	-1.6	-0.9	-0.0	-2.9	0.0
					105	-0.6	-2.0	-3.0	-0.5	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	81	-0.5	0.8	-6.6	-0.6	-0.7	0.0
					82	-0.1	0.5	2.0	0.6	0.4	0.0
					106	1.4	0.3	4.7	2.0	2.3	0.0
					105	0.5	-0.3	3.4	0.4	1.0	0.0
				Min	81	-1.6	-0.3	-9.2	-1.2	-1.3	0.0
					82	-0.4	0.3	1.6	0.4	-0.0	0.0
					106	0.4	-0.7	3.3	1.5	1.7	0.0
					105	0.4	-0.6	2.6	0.1	0.7	0.0
80	1	1	RC ENV~1	Max	82	1.2	1.2	-1.7	-0.0	2.6	0.0
					83	0.7	1.3	3.3	2.1	1.8	0.0
					107	2.0	1.0	4.4	3.6	5.6	0.0
					106	1.0	0.7	6.6	0.3	3.3	0.0
				Min	82	-2.1	-1.1	-9.0	-3.1	-4.6	0.0
					83	-1.0	-0.8	1.2	0.3	-2.0	0.0
					107	-1.1	-1.2	1.1	0.9	-2.4	0.0
					106	-0.7	-1.2	-3.5	-1.5	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	82	-0.3	0.4	-5.0	-1.5	-1.0	0.0
					83	-0.0	0.4	2.4	1.5	0.1	0.0
					107	0.8	0.3	3.3	2.7	2.1	0.0
					106	0.3	-0.2	2.0	-0.5	0.9	0.0
				Min	82	-0.8	-0.4	-6.7	-2.0	-1.4	0.0
					83	-0.3	0.2	1.7	1.2	-0.2	0.0
					107	0.2	-0.5	2.5	2.1	1.6	0.0
					106	0.1	-0.3	1.5	-0.8	0.5	0.0
81	1	1	RC ENV~1	Max	83	0.7	0.9	-0.6	-0.9	2.2	0.0
					84	0.7	1.0	2.8	2.9	1.4	0.0

					108	1.1	0.9	3.1	4.4	5.0	0.0
					107	0.9	0.5	4.5	-0.5	2.9	0.0
				Min	83	-1.3	-0.9	-6.9	-3.7	-4.4	0.0
					84	-0.8	-0.6	0.8	1.1	-1.9	0.0
					108	-0.6	-0.9	0.7	1.5	-2.0	0.0
					107	-0.7	-0.9	-2.0	-2.2	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	83	-0.2	0.3	-3.7	-2.1	-1.1	0.0
					84	-0.0	0.4	2.1	2.2	-0.1	0.0
					108	0.5	0.3	2.3	3.3	1.9	0.0
					107	0.2	-0.1	1.6	-1.3	0.9	0.0
				Min	83	-0.6	-0.3	-5.0	-2.7	-1.5	0.0
					84	-0.1	0.2	1.4	1.8	-0.4	0.0
					108	0.1	-0.3	1.9	2.5	1.5	0.0
					107	0.1	-0.3	1.2	-1.6	0.6	0.0
82	1	1	RC ENV~1	Max	84	0.4	0.6	0.0	-1.4	1.8	0.0
					85	0.7	0.8	2.0	3.7	1.3	0.0
					109	0.7	0.7	2.5	4.9	4.5	0.0
					108	0.8	0.4	3.5	-1.2	2.8	0.0
				Min	84	-0.7	-0.8	-5.6	-4.4	-3.9	0.0
					85	-0.8	-0.4	0.1	1.8	-2.1	0.0
					109	-0.4	-0.6	0.5	1.7	-1.7	0.0
					108	-0.7	-0.8	-1.0	-3.1	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	84	-0.1	0.1	-2.7	-2.5	-1.0	0.0
					85	-0.0	0.4	1.5	2.8	-0.3	0.0
					109	0.3	0.3	1.7	3.6	1.8	0.0
					108	0.1	-0.1	1.5	-1.9	1.0	0.0
				Min	84	-0.3	-0.4	-3.7	-3.3	-1.4	0.0
					85	-0.1	0.1	0.9	2.2	-0.6	0.0
					109	0.0	-0.2	1.5	2.8	1.4	0.0
					108	0.1	-0.3	1.2	-2.3	0.6	0.0
83	1	1	RC ENV~1	Max	85	0.5	0.4	0.4	-1.7	1.6	0.0
					86	0.6	0.9	1.6	4.3	1.3	0.0
					110	0.7	0.6	2.1	5.2	4.1	0.0
					109	0.7	0.6	3.0	-1.9	2.9	0.0
				Min	85	-0.7	-0.7	-4.4	-4.9	-3.6	0.0
					86	-0.7	-0.6	-0.8	2.0	-2.3	0.0
					110	-0.6	-0.4	0.3	1.8	-1.6	0.0
					109	-0.6	-0.9	-0.4	-3.9	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	85	0.0	0.0	-2.0	-2.8	-1.0	0.0
					86	0.1	0.4	0.8	3.2	-0.3	0.0
					110	0.2	0.3	1.4	3.9	1.6	0.0
					109	0.2	-0.0	1.6	-2.3	1.1	0.0
				Min	85	-0.2	-0.4	-2.7	-3.7	-1.3	0.0
					86	-0.2	0.0	0.2	2.5	-0.7	0.0
					110	-0.0	-0.0	1.2	2.9	1.2	0.0
					109	-0.0	-0.3	1.3	-2.9	0.7	0.0
84	1	1	RC ENV~1	Max	86	0.7	0.5	0.9	-1.9	1.6	0.0
					87	0.6	1.2	1.3	4.7	1.6	0.0
					111	0.8	0.7	2.2	5.3	3.9	0.0
					110	0.7	0.8	3.5	-2.1	3.1	0.0
				Min	86	-0.7	-0.8	-3.7	-5.3	-3.3	0.0
					87	-0.7	-0.9	-1.9	1.8	-2.6	0.0
					111	-0.7	-0.4	-0.1	1.7	-1.7	0.0
					110	-0.6	-1.1	-0.5	-4.5	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	86	0.1	-0.1	-1.3	-3.0	-0.8	0.0
					87	0.2	0.4	-0.0	3.5	-0.3	0.0
					111	0.2	0.3	1.3	3.9	1.5	0.0
					110	0.3	0.1	1.8	-2.6	1.1	0.0

				Min	86	-0.1	-0.3	-1.9	-3.9	-1.1	0.0
					87	-0.3	-0.0	-0.5	2.7	-0.7	0.0
					111	-0.1	0.1	0.9	3.0	1.1	0.0
					110	-0.1	-0.3	1.5	-3.3	0.7	0.0
85	1	1	RC ENV~1	Max	87	0.9	0.7	2.1	-1.9	1.8	0.0
					88	0.7	1.5	1.1	4.8	1.8	0.0
					112	0.9	1.1	3.3	5.1	3.8	0.0
					111	0.9	1.1	4.4	-2.0	3.4	0.0
				Min	87	-0.9	-1.1	-3.6	-5.3	-3.2	0.0
					88	-0.9	-1.3	-3.4	1.3	-2.8	0.0
					112	-0.9	-0.7	-1.3	1.3	-1.8	0.0
					111	-0.7	-1.4	-0.7	-4.9	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	87	0.2	-0.2	-0.7	-3.0	-0.6	0.0
					88	0.2	0.4	-1.1	3.5	-0.3	0.0
					112	0.1	0.3	1.4	3.8	1.4	0.0
					111	0.4	0.1	2.2	-2.8	1.2	0.0
				Min	87	-0.1	-0.3	-1.2	-3.9	-1.0	0.0
					88	-0.4	-0.1	-1.3	2.7	-0.7	0.0
					112	-0.2	0.2	0.7	2.9	0.9	0.0
					111	-0.2	-0.4	1.9	-3.6	0.7	0.0
86	1	1	RC ENV~1	Max	88	1.0	1.2	2.1	-1.7	2.5	0.0
					89	2.5	1.9	4.1	5.4	4.2	0.0
					113	0.9	1.9	3.1	4.7	4.0	0.0
					112	2.0	1.3	7.2	-1.4	3.9	0.0
				Min	88	-1.0	-1.7	-3.2	-5.2	-3.4	0.0
					89	-2.8	-1.7	-9.9	-0.4	-4.8	0.0
					113	-0.8	-1.4	0.2	0.9	-2.1	0.0
					112	-1.8	-1.5	-1.8	-4.9	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	88	0.3	-0.2	-0.2	-2.8	-0.3	0.0
					89	0.8	0.5	-2.2	3.2	0.1	0.0
					113	0.5	0.5	1.9	3.5	1.4	0.0
					112	0.9	0.2	3.5	-2.8	1.3	0.0
				Min	88	-0.2	-0.4	-1.0	-3.8	-0.8	0.0
					89	-1.2	-0.3	-4.0	2.5	-0.7	0.0
					113	-0.5	0.1	1.6	2.7	0.8	0.0
					112	-0.6	-0.4	2.3	-3.6	0.7	0.0
87	1	1	RC ENV~1	Max	89	1.5	1.5	3.4	-1.4	4.4	0.0
					90	1.2	1.8	3.4	4.5	4.0	0.0
					114	1.4	1.4	7.1	4.7	4.2	0.0
					113	1.8	0.9	6.9	-1.1	4.0	0.0
				Min	89	-1.6	-2.0	-8.2	-4.7	-4.9	0.0
					90	-1.4	-1.4	-7.5	1.4	-4.4	0.0
					114	-1.3	-1.0	-2.1	1.2	-2.1	0.0
					113	-1.6	-1.3	-1.2	-4.6	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	89	0.9	-0.3	-2.2	-2.6	0.2	0.0
					90	0.5	0.6	-1.1	3.3	0.2	0.0
					114	0.9	0.3	3.3	3.5	1.5	0.0
					113	0.8	0.0	3.9	-2.6	1.3	0.0
				Min	89	-1.1	-0.4	-3.0	-3.5	-0.8	0.0
					90	-0.7	-0.1	-3.4	2.5	-0.7	0.0
					114	-0.9	0.2	1.9	2.7	0.8	0.0
					113	-0.6	-0.4	2.2	-3.4	0.7	0.0
88	1	1	RC ENV~1	Max	90	1.4	0.7	2.9	-0.4	3.4	0.0
					91	0.7	1.2	4.2	5.0	2.2	0.0
					115	1.3	1.2	5.7	5.1	4.0	0.0
					114	0.7	0.8	4.4	-1.0	3.7	0.0
				Min	90	-1.4	-1.2	-8.4	-5.0	-4.3	0.0

MIDAS	Company		Client	
	Author	▯▯	File Name	▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯-▯▯▯▯

					91	-0.8	-0.9	-5.3	2.2	-2.9	0.0
					115	-1.3	-0.8	-1.2	1.7	-1.9	0.0
					114	-0.6	-1.1	-0.5	-4.6	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	90	0.9	0.2	-2.0	-2.7	-0.0	0.0
					91	0.1	0.4	-0.6	3.7	-0.2	0.0
					115	0.8	0.6	3.2	3.7	1.4	0.0
					114	0.4	0.1	2.3	-2.6	1.2	0.0
				Min	90	-0.9	-0.7	-3.9	-3.5	-1.0	0.0
					91	-0.3	-0.0	-0.8	2.7	-0.7	0.0
					115	-0.8	-0.1	1.6	2.9	0.9	0.0
					114	-0.2	-0.4	1.9	-3.4	0.8	0.0
89	1	1	RC ENV~1	Max	91	1.1	1.2	0.8	-1.4	1.7	0.0
					92	0.8	0.9	2.6	5.1	1.6	0.0
					116	1.0	1.4	4.4	5.1	3.6	0.0
					115	0.9	0.6	4.4	-1.5	3.5	0.0
				Min	91	-1.1	-1.7	-4.4	-4.9	-2.9	0.0
					92	-0.9	-0.5	-3.3	2.0	-2.7	0.0
					116	-1.0	-1.0	-1.0	2.1	-1.6	0.0
					115	-0.8	-0.9	-1.7	-4.9	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	91	0.6	0.2	-1.6	-2.8	-0.4	0.0
					92	-0.0	0.3	-0.2	3.8	-0.4	0.0
					116	0.5	0.6	2.2	3.8	1.3	0.0
					115	0.1	-0.0	1.8	-2.7	1.2	0.0
				Min	91	-0.6	-0.7	-2.2	-3.6	-0.9	0.0
					92	-0.1	0.1	-0.7	2.8	-0.8	0.0
					116	-0.5	-0.2	1.3	2.9	0.8	0.0
					115	0.0	-0.3	1.1	-3.6	0.8	0.0
90	1	1	RC ENV~1	Max	92	0.8	0.8	1.0	-1.9	1.5	0.0
					93	0.6	0.7	0.5	5.1	1.4	0.0
					117	0.8	1.2	3.1	4.8	3.3	0.0
					116	0.8	0.4	2.8	-1.9	3.5	0.0
				Min	92	-0.7	-1.3	-2.4	-4.9	-2.7	0.0
					93	-0.8	-0.4	-2.5	1.9	-2.8	0.0
					117	-0.8	-0.8	-0.6	2.0	-1.4	0.0
					116	-0.7	-0.7	-0.2	-5.1	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	92	0.4	0.1	-0.7	-2.8	-0.4	0.0
					93	-0.0	0.2	-1.0	3.8	-0.7	0.0
					117	0.3	0.5	1.6	3.6	1.3	0.0
					116	0.1	-0.1	1.7	-2.9	1.3	0.0
				Min	92	-0.3	-0.6	-0.7	-3.6	-0.9	0.0
					93	-0.1	0.1	-1.3	2.9	-0.9	0.0
					117	-0.3	-0.1	1.1	2.8	0.8	0.0
					116	0.1	-0.2	1.1	-3.8	0.9	0.0
91	1	1	RC ENV~1	Max	93	0.7	0.6	1.2	-1.9	1.3	0.0
					94	0.4	0.7	-0.1	4.9	1.4	0.0
					118	0.7	0.9	2.4	4.3	3.1	0.0
					117	0.7	0.5	2.5	-1.8	3.6	0.0
				Min	93	-0.7	-1.0	-1.2	-4.6	-2.5	0.0
					94	-0.7	-0.4	-3.2	1.6	-3.0	0.0
					118	-0.7	-0.5	-0.4	1.8	-1.3	0.0
					117	-0.5	-0.6	0.5	-5.1	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	93	0.3	-0.0	0.2	-2.7	-0.4	0.0
					94	-0.1	0.2	-1.6	3.6	-0.8	0.0
					118	0.2	0.5	1.3	3.2	1.2	0.0
					117	0.1	-0.1	1.9	-2.9	1.4	0.0
				Min	93	-0.2	-0.5	-0.0	-3.4	-0.8	0.0
					94	-0.1	0.1	-2.2	2.7	-1.1	0.0
					118	-0.2	-0.0	0.9	2.5	0.8	0.0

					117	0.1	-0.1	1.4	-3.8	1.1	0.0
92	1	1	RC ENV~1	Max	94	0.7	0.6	1.5	-1.8	1.3	0.0
					95	0.3	0.7	-0.6	4.4	1.6	0.0
					119	0.7	1.0	2.8	3.6	2.9	0.0
					118	0.6	0.6	2.9	-1.6	3.9	0.0
				Min	94	-0.7	-1.1	-0.2	-4.1	-2.2	0.0
					95	-0.6	-0.6	-4.3	1.2	-3.4	0.0
					119	-0.7	-0.6	-1.1	1.4	-1.3	0.0
					118	-0.3	-0.7	0.8	-4.9	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	94	0.2	-0.1	1.0	-2.4	-0.4	0.0
					95	-0.2	0.1	-2.4	3.3	-0.9	0.0
					119	0.2	0.4	1.1	2.6	1.1	0.0
					118	0.2	-0.0	2.2	-2.7	1.6	0.0
				Min	94	-0.1	-0.4	0.6	-3.1	-0.7	0.0
					95	-0.2	0.1	-3.2	2.5	-1.2	0.0
					119	-0.2	0.1	0.8	2.1	0.7	0.0
					118	0.1	-0.1	1.8	-3.6	1.2	0.0
93	1	1	RC ENV~1	Max	95	0.8	0.7	2.2	-1.3	1.4	0.0
					96	0.6	0.8	-1.3	3.7	2.0	0.0
					120	0.8	1.1	3.5	2.6	2.9	0.0
					119	1.1	0.8	3.6	-1.2	4.3	0.0
				Min	95	-0.8	-1.2	0.6	-3.4	-2.1	0.0
					96	-1.2	-0.8	-6.0	0.6	-3.8	0.0
					120	-0.7	-0.6	-1.8	0.6	-1.4	0.0
					119	-0.6	-0.7	1.2	-4.4	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	95	0.1	-0.2	1.6	-2.0	-0.2	0.0
					96	-0.2	0.1	-3.4	2.7	-0.9	0.0
					120	0.2	0.4	1.1	1.9	1.0	0.0
					119	0.4	0.1	2.7	-2.5	1.7	0.0
				Min	95	-0.1	-0.4	1.1	-2.5	-0.5	0.0
					96	-0.4	-0.0	-4.4	2.1	-1.2	0.0
					120	-0.1	0.1	0.9	1.5	0.7	0.0
					119	0.2	-0.0	2.2	-3.3	1.3	0.0
94	1	1	RC ENV~1	Max	96	0.8	0.8	3.0	-0.5	1.7	0.0
					97	1.1	1.1	-2.3	3.1	2.3	0.0
					121	1.0	1.2	5.1	1.8	3.1	0.0
					120	1.7	1.2	4.7	-0.8	4.8	0.0
				Min	96	-0.9	-1.3	1.0	-2.4	-2.0	0.0
					97	-1.8	-1.1	-8.3	-0.0	-4.0	0.0
					121	-0.8	-0.8	-2.9	-0.2	-1.8	0.0
					120	-1.0	-1.1	1.6	-3.7	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	96	0.0	-0.3	2.2	-1.4	-0.0	0.0
					97	-0.3	0.0	-4.7	2.0	-0.8	0.0
					121	0.2	0.3	1.3	1.0	0.9	0.0
					120	0.5	0.1	3.5	-2.1	1.8	0.0
				Min	96	-0.2	-0.4	1.5	-1.8	-0.3	0.0
					97	-0.6	-0.1	-6.1	1.5	-1.1	0.0
					121	-0.0	0.2	1.1	0.8	0.6	0.0
					120	0.3	-0.0	2.9	-2.8	1.4	0.0
95	1	1	RC ENV~1	Max	97	0.8	1.0	4.0	0.3	2.4	0.0
					98	2.6	1.8	-4.8	3.3	4.0	0.0
					122	1.2	1.9	6.2	0.6	3.6	0.0
					121	3.3	1.8	8.0	-0.0	5.6	0.0
				Min	97	-1.1	-1.6	-0.8	-1.7	-2.2	0.0
					98	-4.0	-2.1	-12.2	-1.9	-5.3	0.0
					122	-0.7	-1.3	-1.9	-0.7	-2.1	0.0
					121	-2.1	-1.5	0.2	-3.0	-2.5	0.0

			RC ENV~2	Max	97	-0.0	-0.3	2.2	-0.7	0.3	0.0
					98	-0.5	-0.1	-6.8	0.9	-0.6	0.0
					122	0.5	0.5	2.7	-0.0	1.0	0.0
					121	1.0	0.3	5.1	-1.5	2.0	0.0
				Min	97	-0.3	-0.4	1.3	-0.9	-0.0	0.0
					98	-1.2	-0.3	-9.0	0.7	-0.9	0.0
					122	0.1	0.3	2.1	-0.1	0.6	0.0
					121	0.4	0.1	4.1	-2.0	1.5	0.0
96	1	1	RC ENV~1	Max	98	1.0	1.6	3.8	1.0	4.1	0.0
					99	3.2	0.7	0.6	1.8	5.7	0.0
					123	2.5	2.1	6.0	-0.1	4.3	0.0
					122	4.6	0.7	11.3	0.8	6.1	0.0
				Min	98	-2.0	-2.4	-6.4	-0.5	-3.7	0.0
					99	-5.1	-0.6	-11.9	-1.8	-6.8	0.0
					123	-1.3	-1.4	2.5	-0.8	-2.3	0.0
					122	-2.9	-0.8	-2.3	-2.1	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	98	-0.3	-0.3	-1.2	0.3	0.5	0.0
					99	-0.6	0.1	-5.1	0.1	-0.4	0.0
					123	1.0	0.5	4.4	-0.4	1.3	0.0
					122	1.4	0.0	5.7	-0.6	2.0	0.0
				Min	98	-0.9	-0.6	-1.8	0.2	-0.0	0.0
					99	-1.5	0.0	-7.6	0.0	-0.9	0.0
					123	0.4	0.3	3.3	-0.6	0.9	0.0
					122	0.5	-0.0	4.2	-0.8	1.6	0.0
97	1	1	RC ENV~1	Max	99	2.4	0.5	6.1	1.3	5.0	0.0
					100	2.1	1.6	3.2	0.5	5.0	0.0
					124	3.9	0.6	7.7	0.2	4.8	0.0
					123	3.8	0.7	6.9	1.6	6.0	0.0
				Min	99	-4.2	-0.8	-12.9	-0.1	-5.3	0.0
					100	-3.5	-1.0	-9.5	-1.2	-5.6	0.0
					124	-2.1	-0.4	-0.0	-0.8	-2.5	0.0
					123	-2.3	-1.2	0.3	-1.4	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	99	-0.6	-0.1	-3.2	0.8	0.2	0.0
					100	-0.5	0.5	-2.8	-0.3	-0.1	0.0
					124	1.4	0.1	5.0	-0.3	1.5	0.0
					123	1.2	-0.2	4.6	0.2	1.8	0.0
				Min	99	-1.5	-0.2	-4.4	0.6	-0.5	0.0
					100	-1.1	0.2	-4.3	-0.4	-0.6	0.0
					124	0.5	0.1	3.5	-0.4	1.1	0.0
					123	0.5	-0.4	3.4	0.1	1.4	0.0
98	1	1	RC ENV~1	Max	100	1.9	0.8	-0.0	0.9	3.4	0.0
					101	0.9	0.5	5.9	0.4	3.3	0.0
					125	2.7	0.3	9.5	0.4	5.3	0.0
					124	2.3	0.4	6.4	1.0	5.9	0.0
				Min	100	-3.4	-0.4	-7.1	-0.6	-3.9	0.0
					101	-1.6	-0.3	-10.7	-0.4	-3.6	0.0
					125	-1.4	-0.5	-2.1	-0.4	-3.0	0.0
					124	-1.3	-0.8	0.0	-0.7	-3.5	0.0
			RC ENV~2	Max	100	-0.5	0.3	-3.3	0.2	0.0	0.0
					101	-0.3	0.2	-2.4	0.0	0.1	0.0
					125	1.0	-0.1	5.0	-0.0	1.5	0.0
					124	0.8	-0.1	4.1	0.2	1.5	0.0
				Min	100	-1.3	0.1	-4.8	0.0	-0.5	0.0
					101	-0.6	0.1	-3.4	-0.0	-0.4	0.0
					125	0.4	-0.2	3.4	-0.1	1.1	0.0
					124	0.3	-0.3	3.1	0.1	1.2	0.0
99	1	1	RC ENV~1	Max	102	2.2	0.4	2.5	0.3	3.6	0.0

					103	2.5	0.2	0.6	0.1	3.3	0.0
					127	3.9	0.5	4.7	0.7	6.7	0.0
					126	4.4	0.1	8.1	0.5	6.2	0.0
				Min	102	-3.9	-0.7	-8.7	-0.5	-6.1	0.0
					103	-4.4	-0.1	-4.9	-0.4	-5.6	0.0
					127	-2.2	-0.3	0.7	-0.5	-2.5	0.0
					126	-2.5	-0.1	-1.2	-0.3	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	102	-0.9	-0.1	-3.0	-0.0	-1.2	0.0
					103	-1.0	0.1	-2.1	-0.1	-1.1	0.0
					127	1.2	0.1	3.3	0.2	2.8	0.0
					126	1.3	0.0	4.4	0.2	2.5	0.0
				Min	102	-1.2	-0.2	-4.2	-0.1	-1.7	0.0
					103	-1.3	0.0	-2.8	-0.2	-1.5	0.0
					127	0.8	0.1	2.7	0.1	2.1	0.0
					126	1.0	-0.0	3.4	0.1	1.9	0.0
100	1	1	RC ENV~1	Max	103	2.3	0.4	0.5	0.8	3.8	0.0
					104	2.2	0.8	2.4	0.2	3.3	0.0
					128	4.1	0.6	5.8	1.4	6.5	0.0
					127	4.1	0.4	4.5	0.6	5.5	0.0
				Min	103	-4.1	-0.7	-6.1	-1.1	-6.7	0.0
					104	-4.1	-0.5	-5.1	-0.5	-5.4	0.0
					128	-2.3	-0.3	-0.9	-0.7	-2.2	0.0
					127	-2.2	-0.6	0.9	-0.3	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	103	-0.7	-0.1	-2.8	-0.1	-1.4	0.0
					104	-0.9	0.2	-1.0	-0.1	-1.0	0.0
					128	1.3	0.2	3.1	0.5	2.8	0.0
					127	1.3	-0.0	3.3	0.2	2.3	0.0
				Min	103	-1.3	-0.3	-3.6	-0.3	-2.0	0.0
					104	-1.3	0.1	-2.0	-0.2	-1.4	0.0
					128	0.7	0.0	2.4	0.3	2.1	0.0
					127	0.9	-0.2	2.6	0.1	1.8	0.0
101	1	1	RC ENV~1	Max	104	2.6	0.6	-0.9	0.9	3.4	0.0
					105	1.4	1.5	1.9	0.6	3.1	0.0
					129	4.2	0.6	6.6	2.1	6.3	0.0
					128	3.0	0.9	3.9	0.4	5.2	0.0
				Min	104	-4.5	-0.8	-7.1	-1.6	-6.5	0.0
					105	-2.7	-1.0	-2.2	-0.3	-5.0	0.0
					129	-2.4	-0.6	-0.9	-0.5	-1.9	0.0
					128	-1.6	-1.3	1.2	-0.3	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	104	-0.7	0.1	-4.0	-0.3	-1.5	0.0
					105	-0.7	0.4	0.1	0.2	-0.9	0.0
					129	1.4	0.2	3.6	1.1	2.8	0.0
					128	1.0	-0.2	2.9	0.1	2.1	0.0
				Min	104	-1.5	-0.3	-5.1	-0.6	-2.1	0.0
					105	-0.9	0.2	-0.5	0.0	-1.2	0.0
					129	0.6	-0.2	2.7	0.8	2.2	0.0
					128	0.7	-0.4	2.2	0.0	1.7	0.0
102	1	1	RC ENV~1	Max	105	2.3	0.9	-2.1	0.3	2.8	0.0
					106	0.4	1.7	2.5	1.3	2.6	0.0
					130	3.5	0.7	5.7	2.8	6.1	0.0
					129	1.6	1.0	3.4	0.2	4.8	0.0
				Min	105	-4.0	-0.7	-7.6	-2.2	-6.1	0.0
					106	-1.1	-1.1	-1.1	-0.0	-4.2	0.0
					130	-2.0	-0.9	-0.5	0.2	-1.8	0.0
					129	-0.7	-1.5	0.8	-0.8	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	105	-0.5	0.3	-4.3	-0.9	-1.6	0.0
					106	-0.4	0.4	0.9	0.8	-0.7	0.0
					130	1.2	0.1	3.2	1.9	2.8	0.0

					129	0.6	-0.2	2.5	-0.2	1.9	0.0
				Min	105	-1.4	-0.2	-5.6	-1.3	-2.1	0.0
					106	-0.5	0.2	0.6	0.6	-1.1	0.0
					130	0.5	-0.4	2.5	1.4	2.1	0.0
					129	0.4	-0.4	1.9	-0.4	1.5	0.0
103	1	1	RC ENV~1	Max	106	1.5	1.2	-3.7	-0.3	2.3	0.0
					107	0.6	1.1	2.0	2.1	2.0	0.0
					131	2.3	0.9	4.1	3.4	5.7	0.0
					130	1.0	0.7	3.7	-0.1	4.3	0.0
				Min	106	-2.7	-0.9	-7.2	-2.9	-5.5	0.0
					107	-1.0	-0.7	0.3	0.5	-3.5	0.0
					131	-1.3	-1.1	0.3	0.9	-1.7	0.0
					130	-0.6	-1.2	-0.5	-1.5	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	106	-0.3	0.5	-4.0	-1.6	-1.6	0.0
					107	-0.2	0.3	1.5	1.5	-0.7	0.0
					131	0.9	0.2	2.7	2.5	2.6	0.0
					130	0.3	-0.2	2.0	-0.8	1.7	0.0
				Min	106	-1.0	-0.2	-5.3	-2.0	-2.1	0.0
					107	-0.3	0.2	1.1	1.3	-1.0	0.0
					131	0.3	-0.4	2.1	2.0	2.0	0.0
					130	0.2	-0.3	1.5	-1.0	1.3	0.0
104	1	1	RC ENV~1	Max	107	0.7	0.9	-1.8	-1.0	2.0	0.0
					108	0.7	0.8	2.0	3.0	1.6	0.0
					132	1.3	0.8	2.9	4.2	5.3	0.0
					131	1.0	0.5	3.2	-0.7	3.9	0.0
				Min	107	-1.5	-0.8	-5.8	-3.6	-5.0	0.0
					108	-0.9	-0.5	0.5	1.2	-3.2	0.0
					132	-0.7	-0.9	0.8	1.5	-1.6	0.0
					131	-0.7	-0.8	-0.7	-2.4	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	107	-0.2	0.3	-3.2	-2.1	-1.5	0.0
					108	-0.1	0.2	1.4	2.2	-0.7	0.0
					132	0.6	0.2	2.2	3.1	2.4	0.0
					131	0.2	-0.1	1.6	-1.4	1.6	0.0
				Min	107	-0.7	-0.2	-4.3	-2.6	-2.0	0.0
					108	-0.2	0.1	1.0	1.8	-1.1	0.0
					132	0.2	-0.3	1.8	2.4	1.8	0.0
					131	0.1	-0.2	1.3	-1.7	1.2	0.0
105	1	1	RC ENV~1	Max	108	0.4	0.8	-0.8	-1.5	1.7	0.0
					109	0.7	0.8	1.6	3.8	1.4	0.0
					133	0.9	0.7	2.4	4.7	4.9	0.0
					132	0.9	0.6	2.6	-1.3	3.7	0.0
				Min	108	-0.9	-0.7	-4.5	-4.3	-4.6	0.0
					109	-0.9	-0.6	-0.2	1.8	-3.1	0.0
					133	-0.4	-0.8	0.6	1.8	-1.5	0.0
					132	-0.7	-0.8	-0.3	-3.2	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	108	-0.1	0.2	-2.4	-2.5	-1.4	0.0
					109	-0.0	0.3	1.0	2.8	-0.8	0.0
					133	0.4	0.2	1.8	3.5	2.2	0.0
					132	0.2	-0.0	1.4	-1.9	1.6	0.0
				Min	108	-0.5	-0.2	-3.3	-3.2	-1.9	0.0
					109	-0.1	0.0	0.6	2.2	-1.1	0.0
					133	0.1	-0.2	1.5	2.7	1.7	0.0
					132	0.1	-0.2	1.1	-2.4	1.2	0.0
106	1	1	RC ENV~1	Max	109	0.5	0.6	-0.1	-1.8	1.7	0.0
					110	0.7	0.9	1.3	4.3	1.3	0.0
					134	0.8	0.7	2.1	5.0	4.6	0.0
					133	0.9	0.7	2.6	-1.9	3.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	109	-0.8	-0.7	-3.5	-4.8	-4.3	0.0
					110	-0.8	-0.7	-0.9	2.1	-3.2	0.0
					134	-0.5	-0.6	0.6	1.8	-1.4	0.0
					133	-0.7	-0.9	-0.3	-4.0	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	109	0.0	0.1	-1.8	-2.7	-1.3	0.0
					110	0.1	0.3	0.4	3.2	-0.8	0.0
					134	0.3	0.2	1.5	3.7	2.0	0.0
					133	0.2	0.0	1.4	-2.3	1.6	0.0
				Min	109	-0.3	-0.2	-2.5	-3.5	-1.7	0.0
					110	-0.2	-0.0	0.1	2.5	-1.2	0.0
					134	-0.0	-0.1	1.3	2.9	1.6	0.0
					133	-0.0	-0.2	1.2	-2.9	1.2	0.0
107	1	1	RC ENV~1	Max	110	0.6	0.5	0.4	-1.9	1.7	0.0
					111	0.7	1.0	1.1	4.7	1.4	0.0
					135	0.7	0.7	1.9	5.1	4.4	0.0
					134	0.9	0.8	2.9	-2.2	3.7	0.0
				Min	110	-0.7	-0.6	-3.0	-5.1	-4.1	0.0
					111	-0.8	-0.8	-1.8	2.0	-3.3	0.0
					135	-0.6	-0.5	0.6	1.7	-1.5	0.0
					134	-0.7	-0.9	-0.3	-4.5	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	110	0.1	0.0	-1.3	-2.9	-1.2	0.0
					111	0.2	0.3	-0.3	3.5	-0.8	0.0
					135	0.3	0.2	1.4	3.8	1.9	0.0
					134	0.3	0.1	1.6	-2.6	1.6	0.0
				Min	110	-0.2	-0.2	-1.7	-3.7	-1.6	0.0
					111	-0.3	-0.1	-0.4	2.7	-1.2	0.0
					135	-0.1	-0.0	1.3	2.9	1.4	0.0
					134	-0.1	-0.2	1.3	-3.4	1.2	0.0
108	1	1	RC ENV~1	Max	111	0.7	0.6	0.7	-1.8	1.9	0.0
					112	0.8	1.1	1.5	4.8	1.8	0.0
					136	0.7	0.9	2.0	5.1	4.3	0.0
					135	1.0	0.9	3.3	-2.1	3.8	0.0
				Min	111	-0.7	-0.8	-2.6	-5.1	-4.0	0.0
					112	-1.0	-0.9	-3.6	1.6	-3.6	0.0
					136	-0.6	-0.6	0.9	1.4	-1.5	0.0
					135	-0.8	-1.0	-0.2	-4.9	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	111	0.2	-0.1	-0.9	-2.9	-1.0	0.0
					112	0.4	0.3	-0.9	3.6	-0.8	0.0
					136	0.3	0.1	1.5	3.7	1.8	0.0
					135	0.5	0.1	1.9	-2.8	1.7	0.0
				Min	111	-0.2	-0.2	-1.3	-3.8	-1.4	0.0
					112	-0.6	-0.1	-1.3	2.8	-1.2	0.0
					136	-0.2	0.1	1.3	2.9	1.3	0.0
					135	-0.3	-0.2	1.5	-3.6	1.2	0.0
109	1	1	RC ENV~1	Max	112	0.6	1.0	1.0	-1.5	2.2	0.0
					113	1.0	0.8	1.3	4.8	2.1	0.0
					137	0.7	1.1	2.6	5.0	4.2	0.0
					136	1.1	0.7	3.5	-1.7	3.9	0.0
				Min	112	-0.7	-1.3	-3.1	-5.0	-4.1	0.0
					113	-1.2	-0.6	-4.1	1.4	-3.9	0.0
					137	-0.7	-0.8	0.5	1.3	-1.4	0.0
					136	-0.9	-0.8	0.2	-4.9	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	112	0.4	-0.1	-1.0	-2.8	-0.8	0.0
					113	0.5	0.1	-1.0	3.6	-0.8	0.0
					137	0.5	0.2	1.8	3.7	1.8	0.0
					136	0.6	-0.0	2.3	-2.8	1.7	0.0
				Min	112	-0.4	-0.3	-1.3	-3.7	-1.4	0.0
					113	-0.7	0.1	-2.0	2.7	-1.3	0.0

					137	-0.4	0.1	1.4	2.8	1.3	0.0
					136	-0.4	-0.1	1.7	-3.7	1.3	0.0
110	1	1	RC ENV~1	Max	113	0.9	0.7	0.6	-1.2	2.2	0.0
					114	0.8	0.9	0.9	4.8	2.2	0.0
					138	1.0	0.9	3.4	5.0	4.2	0.0
					137	1.0	0.7	3.2	-1.3	4.0	0.0
				Min	113	-1.0	-1.0	-3.6	-4.9	-4.2	0.0
					114	-1.0	-0.8	-3.2	1.2	-4.0	0.0
					138	-0.9	-0.7	-0.1	1.5	-1.2	0.0
					137	-0.8	-0.9	0.6	-4.9	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	113	0.6	-0.1	-1.4	-2.8	-0.8	0.0
					114	0.4	0.2	-0.9	3.5	-0.7	0.0
					138	0.7	0.2	2.2	3.7	1.9	0.0
					137	0.6	0.0	2.3	-2.7	1.7	0.0
				Min	113	-0.7	-0.3	-1.9	-3.6	-1.4	0.0
					114	-0.6	0.0	-1.7	2.7	-1.2	0.0
					138	-0.6	0.1	1.4	2.9	1.4	0.0
					137	-0.4	-0.2	1.8	-3.6	1.3	0.0
111	1	1	RC ENV~1	Max	114	1.0	0.7	0.6	-1.5	1.9	0.0
					115	0.5	0.9	1.0	4.9	2.1	0.0
					139	1.0	0.9	3.2	5.1	4.1	0.0
					138	0.7	0.7	2.8	-1.3	4.1	0.0
				Min	114	-1.1	-1.0	-3.9	-4.9	-3.9	0.0
					115	-0.6	-0.7	-2.4	1.6	-3.8	0.0
					139	-1.0	-0.7	-0.1	1.9	-1.1	0.0
					138	-0.5	-0.9	1.3	-4.8	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	114	0.7	0.0	-1.4	-2.8	-0.9	0.0
					115	0.2	0.3	-0.7	3.6	-0.8	0.0
					139	0.7	0.4	2.1	3.8	1.9	0.0
					138	0.4	0.1	2.1	-2.7	1.7	0.0
				Min	114	-0.7	-0.4	-2.2	-3.7	-1.4	0.0
					115	-0.3	-0.1	-1.0	2.7	-1.2	0.0
					139	-0.6	-0.1	1.2	2.9	1.4	0.0
					138	-0.2	-0.3	1.7	-3.6	1.3	0.0
112	1	1	RC ENV~1	Max	115	1.0	0.7	0.1	-1.8	1.6	0.0
					116	0.5	0.8	0.7	5.0	1.8	0.0
					140	1.0	1.0	3.0	5.1	4.0	0.0
					139	0.7	0.7	2.5	-1.5	4.1	0.0
				Min	115	-1.0	-1.0	-2.7	-5.1	-3.7	0.0
					116	-0.7	-0.7	-2.0	1.8	-3.7	0.0
					140	-1.0	-0.7	-0.4	2.1	-1.1	0.0
					139	-0.5	-0.8	1.1	-4.9	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	115	0.6	0.1	-1.1	-2.9	-0.9	0.0
					116	0.0	0.2	-0.7	3.7	-0.9	0.0
					140	0.5	0.4	1.7	3.8	1.8	0.0
					139	0.2	0.1	1.9	-2.8	1.7	0.0
				Min	115	-0.6	-0.5	-1.7	-3.7	-1.4	0.0
					116	-0.2	-0.1	-0.9	2.8	-1.3	0.0
					140	-0.5	-0.1	1.0	2.9	1.4	0.0
					139	-0.1	-0.2	1.6	-3.6	1.3	0.0
113	1	1	RC ENV~1	Max	116	0.9	0.7	0.5	-2.0	1.4	0.0
					117	0.5	0.7	0.2	5.0	1.6	0.0
					141	0.9	1.0	2.6	4.8	3.9	0.0
					140	0.7	0.6	2.5	-1.8	4.1	0.0
				Min	116	-0.9	-1.0	-2.0	-5.0	-3.5	0.0
					117	-0.7	-0.6	-2.1	1.8	-3.6	0.0
					141	-0.9	-0.7	-0.5	2.1	-1.1	0.0
					140	-0.5	-0.7	0.9	-5.0	-1.4	0.0

			RC ENV~2	Max	116	0.4	0.1	-0.6	-2.9	-0.9	0.0
					117	-0.1	0.1	-1.0	3.7	-1.0	0.0
					141	0.4	0.4	1.4	3.6	1.8	0.0
					140	0.2	0.1	1.9	-2.8	1.7	0.0
				Min	116	-0.4	-0.5	-0.9	-3.7	-1.4	0.0
					117	-0.1	-0.0	-1.3	2.8	-1.4	0.0
					141	-0.4	-0.1	0.9	2.8	1.3	0.0
					140	0.1	-0.1	1.5	-3.7	1.3	0.0
114	1	1	RC ENV~1	Max	117	0.8	0.6	0.9	-2.0	1.3	0.0
					118	0.4	0.6	-0.5	4.7	1.5	0.0
					142	0.8	0.9	2.1	4.3	3.8	0.0
					141	0.7	0.6	2.6	-1.8	4.2	0.0
				Min	117	-0.8	-0.9	-1.2	-4.7	-3.3	0.0
					118	-0.7	-0.6	-2.7	1.6	-3.8	0.0
					142	-0.8	-0.6	-0.3	1.9	-1.1	0.0
					141	-0.4	-0.6	0.9	-4.9	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	117	0.3	0.1	-0.1	-2.7	-0.9	0.0
					118	-0.1	0.0	-1.5	3.5	-1.1	0.0
					142	0.3	0.4	1.2	3.2	1.7	0.0
					141	0.2	0.0	2.0	-2.8	1.8	0.0
				Min	117	-0.3	-0.4	-0.1	-3.5	-1.3	0.0
					118	-0.2	-0.0	-2.0	2.6	-1.5	0.0
					142	-0.3	-0.1	0.8	2.5	1.3	0.0
					141	0.1	-0.0	1.6	-3.6	1.4	0.0
115	1	1	RC ENV~1	Max	118	0.8	0.6	1.2	-1.8	1.3	0.0
					119	0.4	0.6	-1.2	4.3	1.5	0.0
					143	0.8	0.9	2.1	3.6	3.8	0.0
					142	0.7	0.6	2.9	-1.6	4.4	0.0
				Min	118	-0.8	-0.9	-0.4	-4.1	-3.2	0.0
					119	-0.8	-0.6	-3.9	1.3	-4.1	0.0
					143	-0.8	-0.6	-0.3	1.5	-1.1	0.0
					142	-0.4	-0.6	1.0	-4.7	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	118	0.2	-0.0	0.6	-2.4	-0.9	0.0
					119	-0.2	-0.0	-2.1	3.2	-1.2	0.0
					143	0.2	0.4	1.1	2.7	1.7	0.0
					142	0.3	0.1	2.2	-2.6	2.0	0.0
				Min	118	-0.2	-0.4	0.4	-3.1	-1.2	0.0
					119	-0.3	-0.0	-2.9	2.4	-1.6	0.0
					143	-0.2	-0.0	0.8	2.1	1.3	0.0
					142	0.2	0.0	1.8	-3.5	1.6	0.0
116	1	1	RC ENV~1	Max	119	0.8	0.7	1.4	-1.4	1.4	0.0
					120	0.7	0.8	-2.1	3.6	1.7	0.0
					144	0.9	1.0	2.5	2.7	3.9	0.0
					143	1.2	1.0	3.4	-1.4	4.8	0.0
				Min	119	-0.9	-1.1	0.2	-3.4	-3.2	0.0
					120	-1.3	-0.9	-5.3	0.9	-4.4	0.0
					144	-0.8	-0.7	-0.6	0.9	-1.3	0.0
					143	-0.6	-0.8	1.2	-4.2	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	119	0.1	-0.1	1.1	-2.0	-0.8	0.0
					120	-0.2	-0.0	-2.9	2.7	-1.3	0.0
					144	0.2	0.3	1.2	2.0	1.7	0.0
					143	0.4	0.1	2.5	-2.4	2.1	0.0
				Min	119	-0.2	-0.3	0.7	-2.5	-1.1	0.0
					120	-0.5	-0.1	-3.9	2.0	-1.7	0.0
					144	-0.1	0.1	0.9	1.6	1.3	0.0
					143	0.2	0.0	2.1	-3.1	1.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

117	1	1	RC ENV~1	Max	120	0.8	0.8	1.8	-0.7	1.8	0.0
					121	1.3	1.1	-3.5	2.9	2.1	0.0
					145	1.0	1.3	2.9	1.7	4.1	0.0
					144	1.9	1.2	4.1	-0.9	5.2	0.0
				Min	120	-0.9	-1.3	0.1	-2.5	-3.4	0.0
					121	-2.2	-1.3	-6.9	0.2	-4.9	0.0
					145	-0.7	-0.9	-0.4	0.3	-1.4	0.0
					144	-1.1	-1.0	1.1	-3.5	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	120	0.0	-0.2	1.3	-1.4	-0.7	0.0
					121	-0.3	-0.1	-3.8	2.0	-1.4	0.0
					145	0.3	0.3	1.6	1.3	1.7	0.0
					144	0.6	0.2	3.1	-1.9	2.3	0.0
				Min	120	-0.2	-0.3	0.8	-1.8	-1.1	0.0
					121	-0.7	-0.2	-5.1	1.5	-1.8	0.0
					145	-0.0	0.2	1.2	1.0	1.3	0.0
					144	0.3	0.1	2.6	-2.6	1.9	0.0
118	1	1	RC ENV~1	Max	121	0.7	1.1	2.3	-0.1	2.2	0.0
					122	1.9	0.8	-2.7	2.2	2.5	0.0
					146	1.3	1.6	3.0	1.0	4.5	0.0
					145	2.8	1.1	5.4	-0.2	5.6	0.0
				Min	121	-1.1	-1.7	-1.3	-1.5	-3.8	0.0
					122	-3.1	-1.0	-7.8	-0.4	-5.4	0.0
					146	-0.7	-1.1	0.8	-0.1	-1.5	0.0
					145	-1.6	-0.9	0.7	-2.7	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	121	-0.1	-0.3	0.7	-0.8	-0.7	0.0
					122	-0.4	-0.0	-4.1	1.2	-1.4	0.0
					146	0.5	0.3	2.2	0.5	1.9	0.0
					145	0.9	0.2	3.7	-1.4	2.5	0.0
				Min	121	-0.4	-0.4	0.4	-1.0	-1.1	0.0
					122	-1.0	-0.1	-5.7	0.9	-1.8	0.0
					146	0.1	0.2	1.6	0.4	1.5	0.0
					145	0.4	0.0	3.0	-1.9	2.0	0.0
119	1	1	RC ENV~1	Max	122	0.7	1.0	1.8	0.2	2.5	0.0
					123	2.0	0.7	-1.2	1.7	3.1	0.0
					147	1.7	1.3	3.7	0.4	4.8	0.0
					146	3.2	0.6	6.1	0.5	5.8	0.0
				Min	122	-1.6	-1.4	-2.6	-0.7	-4.3	0.0
					123	-3.4	-0.6	-7.3	-1.1	-5.7	0.0
					147	-0.7	-0.9	1.1	-0.4	-1.4	0.0
					146	-1.9	-0.6	0.6	-2.0	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	122	-0.3	-0.2	-0.4	-0.3	-0.8	0.0
					123	-0.5	0.0	-3.8	0.4	-1.3	0.0
					147	0.9	0.3	2.7	0.1	2.2	0.0
					146	1.1	0.0	4.1	-0.7	2.6	0.0
				Min	122	-0.8	-0.3	-0.6	-0.3	-1.2	0.0
					123	-1.1	0.0	-5.4	0.3	-1.7	0.0
					147	0.3	0.2	1.9	-0.0	1.7	0.0
					146	0.4	-0.0	3.3	-1.1	2.0	0.0
120	1	1	RC ENV~1	Max	123	1.2	0.6	1.8	0.4	2.6	0.0
					124	1.6	0.6	0.4	1.1	3.4	0.0
					148	2.5	0.7	4.5	0.4	5.1	0.0
					147	3.0	0.4	5.2	0.9	6.1	0.0
				Min	123	-2.5	-0.8	-5.2	-0.3	-4.6	0.0
					124	-2.9	-0.4	-6.1	-0.9	-5.9	0.0
					148	-1.2	-0.5	0.9	-0.5	-1.5	0.0
					147	-1.7	-0.5	0.6	-1.4	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	123	-0.4	-0.1	-1.7	0.1	-0.9	0.0
					124	-0.4	0.2	-2.6	0.1	-1.2	0.0

MIDAS	Company		Client	
	Author	LT	File Name	IIII IIII I▪ IIII▪ IIII▪ I IIIII-III▪

					148	1.1	0.1	3.3	-0.0	2.3	0.0
					147	1.1	-0.1	3.6	-0.2	2.5	0.0
				Min	123	-1.1	-0.2	-2.2	0.0	-1.4	0.0
					124	-1.1	0.1	-3.9	0.0	-1.6	0.0
					148	0.4	0.1	2.4	-0.1	1.8	0.0
					147	0.4	-0.1	2.8	-0.4	2.0	0.0
121	1	1	RC ENV~1	Max	124	1.4	0.1	-0.4	0.4	2.6	0.0
					125	1.2	0.4	2.8	0.4	3.0	0.0
					149	2.8	0.1	7.8	0.3	5.7	0.0
					148	2.6	0.2	4.9	0.6	6.3	0.0
				Min	124	-2.8	-0.2	-4.1	-0.2	-4.7	0.0
					125	-2.5	-0.2	-8.3	-0.4	-5.3	0.0
					149	-1.4	-0.1	-1.6	-0.4	-2.0	0.0
					148	-1.3	-0.3	0.9	-0.7	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	124	-0.5	-0.0	-2.1	0.1	-1.0	0.0
					125	-0.4	0.2	-2.4	0.1	-1.1	0.0
					149	1.1	0.0	4.2	-0.0	2.4	0.0
					148	1.0	-0.0	3.6	-0.1	2.5	0.0
				Min	124	-1.1	-0.0	-3.0	0.1	-1.4	0.0
					125	-1.0	0.1	-3.9	0.0	-1.5	0.0
					149	0.5	-0.0	2.8	-0.1	1.9	0.0
					148	0.4	-0.1	2.7	-0.1	2.0	0.0
122	1	1	RC ENV~1	Max	126	2.3	0.1	2.0	0.3	2.2	0.0
					127	2.0	0.2	0.8	0.3	2.1	0.0
					151	4.0	0.1	3.7	0.7	6.5	0.0
					150	4.1	0.1	6.4	0.4	6.1	0.0
				Min	126	-4.2	-0.1	-6.9	-0.5	-6.2	0.0
					127	-3.8	-0.1	-3.3	-0.3	-5.8	0.0
					151	-2.1	-0.1	0.6	-0.3	-1.3	0.0
					150	-2.2	-0.1	-1.4	-0.3	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	126	-1.0	0.0	-2.5	-0.1	-1.9	0.0
					127	-0.9	0.0	-1.2	0.0	-1.8	0.0
					151	1.3	0.0	2.7	0.3	3.3	0.0
					150	1.3	-0.0	3.1	0.1	3.1	0.0
				Min	126	-1.3	-0.0	-3.3	-0.2	-2.5	0.0
					127	-1.2	-0.0	-1.7	-0.0	-2.3	0.0
					151	0.9	-0.0	2.2	0.2	2.6	0.0
					150	1.0	-0.0	2.4	0.1	2.4	0.0
123	1	1	RC ENV~1	Max	127	2.0	0.2	0.3	0.5	2.3	0.0
					128	1.5	0.6	1.8	0.5	2.0	0.0
					152	3.6	0.3	4.3	1.4	6.3	0.0
					151	3.2	0.3	3.2	0.3	5.7	0.0
				Min	127	-3.8	-0.3	-4.7	-1.0	-6.4	0.0
					128	-3.1	-0.4	-3.1	-0.2	-5.6	0.0
					152	-1.9	-0.2	-0.2	-0.4	-1.2	0.0
					151	-1.6	-0.5	0.2	-0.4	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	127	-0.8	0.0	-2.2	-0.2	-2.1	0.0
					128	-0.8	0.2	-0.4	0.2	-1.8	0.0
					152	1.2	0.1	2.5	0.6	3.2	0.0
					151	1.1	-0.0	2.1	-0.0	2.9	0.0
				Min	127	-1.2	-0.1	-2.8	-0.4	-2.7	0.0
					128	-1.1	0.1	-1.0	0.1	-2.3	0.0
					152	0.7	-0.1	1.9	0.4	2.5	0.0
					151	0.8	-0.1	1.7	-0.0	2.3	0.0
124	1	1	RC ENV~1	Max	128	2.0	0.5	-0.6	0.4	2.1	0.0
					129	0.9	1.1	1.6	0.9	2.0	0.0
					153	3.4	0.4	4.7	2.0	6.1	0.0
					152	2.3	0.6	2.5	0.2	5.4	0.0

				Min	128	-3.7	-0.4	-5.1	-1.5	-6.2	0.0
					129	-2.1	-0.7	-1.4	0.1	-5.3	0.0
					153	-1.9	-0.5	0.0	-0.2	-1.1	0.0
					152	-1.1	-0.9	0.2	-0.7	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	128	-0.7	0.1	-2.8	-0.5	-2.0	0.0
					129	-0.6	0.3	0.3	0.6	-1.6	0.0
					153	1.2	0.1	2.9	1.2	3.2	0.0
					152	0.9	-0.1	1.7	-0.2	2.8	0.0
				Min	128	-1.2	-0.1	-3.7	-0.8	-2.7	0.0
					129	-0.8	0.1	-0.1	0.5	-2.1	0.0
					153	0.6	-0.2	2.3	0.9	2.5	0.0
					152	0.6	-0.3	1.3	-0.3	2.2	0.0
125	1	1	RC ENV~1	Max	129	1.8	0.8	-1.4	0.1	1.8	0.0
					130	0.4	1.2	1.6	1.5	1.8	0.0
					154	3.0	0.6	4.3	2.5	5.9	0.0
					153	1.4	0.7	2.2	-0.1	5.2	0.0
				Min	129	-3.2	-0.6	-5.4	-2.2	-5.9	0.0
					130	-1.2	-0.8	-0.6	0.3	-4.8	0.0
					154	-1.6	-0.8	0.1	0.3	-1.0	0.0
					153	-0.5	-1.1	0.4	-1.2	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	129	-0.5	0.3	-3.0	-1.0	-2.0	0.0
					130	-0.4	0.3	0.6	1.1	-1.5	0.0
					154	1.1	0.1	2.7	1.8	3.1	0.0
					153	0.6	-0.1	1.6	-0.6	2.6	0.0
				Min	129	-1.2	-0.1	-4.0	-1.3	-2.6	0.0
					130	-0.6	0.1	0.4	0.9	-1.9	0.0
					154	0.5	-0.3	2.1	1.4	2.4	0.0
					153	0.4	-0.3	1.2	-0.8	2.0	0.0
126	1	1	RC ENV~1	Max	130	1.3	1.0	-2.0	-0.4	1.6	0.0
					131	0.5	1.0	1.5	2.3	1.6	0.0
					155	2.2	0.8	3.5	3.2	5.6	0.0
					154	1.1	0.7	1.9	-0.4	4.8	0.0
				Min	130	-2.5	-0.7	-5.2	-2.7	-5.6	0.0
					131	-1.0	-0.7	-0.0	0.8	-4.4	0.0
					155	-1.2	-1.0	0.4	0.9	-1.0	0.0
					154	-0.5	-1.0	0.3	-1.8	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	130	-0.4	0.3	-2.8	-1.5	-2.0	0.0
					131	-0.2	0.2	0.9	1.7	-1.4	0.0
					155	0.9	0.1	2.4	2.4	2.9	0.0
					154	0.4	-0.1	1.4	-1.1	2.4	0.0
				Min	130	-1.0	-0.1	-3.8	-2.0	-2.5	0.0
					131	-0.3	0.2	0.7	1.4	-1.8	0.0
					155	0.3	-0.3	1.9	1.9	2.3	0.0
					154	0.3	-0.2	1.1	-1.4	1.9	0.0
127	1	1	RC ENV~1	Max	131	0.8	0.9	-2.1	-1.0	1.5	0.0
					132	0.7	0.8	1.3	3.1	1.3	0.0
					156	1.5	0.7	2.9	3.9	5.3	0.0
					155	1.0	0.6	1.9	-0.9	4.5	0.0
				Min	131	-1.6	-0.7	-4.5	-3.4	-5.2	0.0
					132	-1.0	-0.6	0.1	1.3	-4.1	0.0
					156	-0.7	-0.9	0.6	1.4	-1.1	0.0
					155	-0.6	-0.9	0.0	-2.6	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	131	-0.2	0.3	-2.4	-2.0	-1.8	0.0
					132	-0.1	0.2	0.9	2.3	-1.3	0.0
					156	0.7	0.1	2.1	2.9	2.7	0.0
					155	0.3	-0.1	1.2	-1.6	2.2	0.0
				Min	131	-0.7	-0.1	-3.3	-2.5	-2.4	0.0

					132	-0.2	0.1	0.7	1.9	-1.7	0.0
					156	0.2	-0.3	1.7	2.3	2.1	0.0
					155	0.2	-0.1	1.0	-1.9	1.8	0.0
128	1	1	RC ENV~1	Max	132	0.4	0.8	-1.3	-1.5	1.4	0.0
					133	0.7	0.8	1.4	3.9	1.2	0.0
					157	0.9	0.7	2.4	4.5	5.1	0.0
					156	1.0	0.7	2.0	-1.4	4.3	0.0
				Min	132	-1.0	-0.7	-3.7	-4.1	-4.9	0.0
					133	-0.9	-0.6	-0.5	1.8	-3.9	0.0
					157	-0.4	-0.8	0.7	1.8	-1.1	0.0
					156	-0.7	-0.8	-0.2	-3.4	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	132	-0.1	0.3	-2.0	-2.4	-1.7	0.0
					133	-0.0	0.2	0.7	2.9	-1.3	0.0
					157	0.5	0.1	1.8	3.3	2.5	0.0
					156	0.2	-0.0	1.1	-2.0	2.1	0.0
				Min	132	-0.5	-0.1	-2.7	-3.0	-2.2	0.0
					133	-0.2	0.0	0.5	2.3	-1.7	0.0
					157	0.1	-0.3	1.5	2.6	2.0	0.0
					156	0.1	-0.1	0.9	-2.5	1.7	0.0
129	1	1	RC ENV~1	Max	133	0.4	0.7	-0.6	-1.8	1.4	0.0
					134	0.7	0.8	1.3	4.4	1.1	0.0
					158	0.8	0.6	2.2	4.8	4.8	0.0
					157	0.9	0.7	2.1	-1.9	4.1	0.0
				Min	133	-0.8	-0.7	-2.8	-4.6	-4.7	0.0
					134	-0.9	-0.7	-1.1	2.2	-3.8	0.0
					158	-0.5	-0.7	0.6	1.9	-1.1	0.0
					157	-0.7	-0.8	-0.3	-4.1	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	133	-0.0	0.2	-1.5	-2.6	-1.6	0.0
					134	0.1	0.2	0.2	3.3	-1.3	0.0
					158	0.4	0.1	1.6	3.6	2.4	0.0
					157	0.3	0.0	1.1	-2.4	2.1	0.0
				Min	133	-0.4	-0.1	-2.1	-3.4	-2.1	0.0
					134	-0.3	-0.0	0.1	2.6	-1.7	0.0
					158	-0.0	-0.2	1.4	2.8	1.8	0.0
					157	-0.0	-0.1	0.9	-3.0	1.7	0.0
130	1	1	RC ENV~1	Max	134	0.5	0.6	-0.2	-1.9	1.5	0.0
					135	0.7	0.8	1.3	4.8	1.1	0.0
					159	0.7	0.6	2.1	5.0	4.6	0.0
					158	0.9	0.7	2.3	-2.2	4.1	0.0
				Min	134	-0.7	-0.6	-2.1	-4.9	-4.5	0.0
					135	-0.9	-0.7	-1.9	2.1	-3.8	0.0
					159	-0.5	-0.6	0.6	1.8	-1.1	0.0
					158	-0.7	-0.8	-0.3	-4.6	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	134	0.1	0.1	-1.1	-2.8	-1.5	0.0
					135	0.2	0.2	-0.2	3.5	-1.3	0.0
					159	0.3	0.1	1.6	3.7	2.3	0.0
					158	0.4	0.1	1.2	-2.7	2.1	0.0
				Min	134	-0.3	-0.1	-1.6	-3.6	-2.0	0.0
					135	-0.4	-0.1	-0.3	2.8	-1.7	0.0
					159	-0.1	-0.1	1.3	2.9	1.7	0.0
					158	-0.1	-0.1	1.0	-3.4	1.7	0.0
131	1	1	RC ENV~1	Max	135	0.5	0.6	-0.2	-1.8	1.5	0.0
					136	0.6	0.7	1.2	5.0	1.2	0.0
					160	0.7	0.6	2.1	5.1	4.5	0.0
					159	0.8	0.7	2.5	-2.2	4.1	0.0
				Min	135	-0.7	-0.7	-1.7	-5.1	-4.4	0.0
					136	-0.8	-0.7	-2.5	1.9	-3.9	0.0
					160	-0.6	-0.6	0.5	1.7	-1.0	0.0

					159	-0.6	-0.7	-0.2	-4.9	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	135	0.2	-0.0	-0.9	-2.9	-1.4	0.0
					136	0.3	0.1	-0.5	3.7	-1.3	0.0
					160	0.4	0.1	1.6	3.8	2.2	0.0
					159	0.4	0.1	1.4	-2.8	2.1	0.0
				Min	135	-0.3	-0.1	-1.3	-3.7	-1.9	0.0
					136	-0.5	-0.1	-0.8	2.8	-1.7	0.0
					160	-0.2	0.0	1.2	2.9	1.7	0.0
					159	-0.2	-0.1	1.2	-3.6	1.7	0.0
132	1	1	RC ENV~1	Max	136	0.6	0.5	0.1	-1.6	1.5	0.0
					137	0.5	0.7	0.8	5.0	1.3	0.0
					161	0.7	0.6	2.2	5.1	4.4	0.0
					160	0.7	0.7	2.6	-1.9	4.1	0.0
				Min	136	-0.7	-0.7	-2.0	-5.1	-4.3	0.0
					137	-0.8	-0.7	-2.5	1.7	-4.0	0.0
					161	-0.6	-0.5	0.4	1.6	-0.9	0.0
					160	-0.6	-0.7	0.1	-5.0	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	136	0.3	-0.1	-0.9	-2.9	-1.3	0.0
					137	0.3	0.0	-0.6	3.7	-1.3	0.0
					161	0.5	0.1	1.6	3.8	2.2	0.0
					160	0.5	0.0	1.6	-2.9	2.1	0.0
				Min	136	-0.4	-0.1	-1.2	-3.8	-1.8	0.0
					137	-0.5	0.0	-1.1	2.8	-1.7	0.0
					161	-0.4	0.0	1.2	2.9	1.7	0.0
					160	-0.3	-0.0	1.3	-3.7	1.7	0.0
133	1	1	RC ENV~1	Max	137	0.7	0.6	0.1	-1.6	1.4	0.0
					138	0.5	0.7	0.3	5.0	1.5	0.0
					162	0.8	0.6	2.4	5.2	4.3	0.0
					161	0.7	0.7	2.5	-1.7	4.2	0.0
				Min	137	-0.8	-0.8	-2.3	-5.1	-4.2	0.0
					138	-0.7	-0.6	-1.9	1.6	-4.1	0.0
					162	-0.7	-0.5	0.1	1.8	-0.8	0.0
					161	-0.5	-0.7	0.5	-5.0	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	137	0.5	-0.0	-1.0	-2.9	-1.3	0.0
					138	0.3	0.1	-0.6	3.7	-1.3	0.0
					162	0.5	0.1	1.6	3.8	2.2	0.0
					161	0.5	0.1	1.8	-2.9	2.1	0.0
				Min	137	-0.5	-0.1	-1.4	-3.8	-1.8	0.0
					138	-0.5	-0.1	-1.1	2.8	-1.7	0.0
					162	-0.5	0.0	1.1	3.0	1.7	0.0
					161	-0.3	-0.1	1.4	-3.7	1.6	0.0
134	1	1	RC ENV~1	Max	138	0.8	0.5	0.3	-1.8	1.2	0.0
					139	0.4	0.7	0.5	5.0	1.5	0.0
					163	0.9	0.7	2.5	5.2	4.3	0.0
					162	0.6	0.7	2.4	-1.6	4.2	0.0
				Min	138	-0.8	-0.7	-2.6	-5.2	-4.1	0.0
					139	-0.5	-0.7	-1.7	1.6	-4.1	0.0
					163	-0.8	-0.5	-0.2	2.0	-0.7	0.0
					162	-0.4	-0.7	0.8	-5.0	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	138	0.5	0.0	-1.0	-3.0	-1.4	0.0
					139	0.2	0.1	-0.6	3.7	-1.3	0.0
					163	0.5	0.2	1.5	3.9	2.2	0.0
					162	0.4	0.1	1.8	-2.8	2.0	0.0
				Min	138	-0.6	-0.2	-1.5	-3.8	-1.9	0.0
					139	-0.4	-0.1	-0.9	2.8	-1.7	0.0
					163	-0.5	-0.1	0.9	3.0	1.8	0.0
					162	-0.2	-0.1	1.5	-3.7	1.6	0.0

135	1	1	RC ENV~1	Max	139	0.9	0.6	0.3	-2.0	1.1	0.0
					140	0.4	0.7	0.1	4.9	1.5	0.0
					164	0.9	0.7	2.3	5.1	4.3	0.0
					163	0.6	0.7	2.4	-1.7	4.3	0.0
				Min	139	-0.9	-0.8	-2.2	-5.2	-4.0	0.0
					140	-0.6	-0.7	-1.4	1.7	-4.1	0.0
					164	-0.9	-0.6	-0.5	2.1	-0.7	0.0
					163	-0.4	-0.6	0.9	-5.0	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	139	0.5	0.1	-0.8	-3.0	-1.4	0.0
					140	0.0	0.1	-0.6	3.7	-1.3	0.0
					164	0.5	0.3	1.3	3.8	2.2	0.0
					163	0.3	0.1	1.8	-2.8	2.0	0.0
				Min	139	-0.5	-0.3	-1.3	-3.8	-1.9	0.0
					140	-0.3	-0.1	-0.9	2.8	-1.7	0.0
					164	-0.5	-0.1	0.7	3.0	1.8	0.0
					163	-0.1	-0.1	1.6	-3.7	1.6	0.0
136	1	1	RC ENV~1	Max	140	0.9	0.6	0.3	-2.1	1.1	0.0
					141	0.3	0.6	-0.3	4.8	1.4	0.0
					165	0.9	0.8	2.1	4.9	4.3	0.0
					164	0.6	0.7	2.5	-1.8	4.4	0.0
				Min	140	-0.9	-0.8	-1.6	-5.0	-4.0	0.0
					141	-0.6	-0.6	-1.6	1.8	-4.2	0.0
					165	-0.9	-0.6	-0.5	2.1	-0.7	0.0
					164	-0.3	-0.6	1.0	-4.9	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	140	0.4	0.1	-0.5	-2.9	-1.4	0.0
					141	-0.1	0.0	-0.9	3.6	-1.4	0.0
					165	0.4	0.3	1.0	3.6	2.2	0.0
					164	0.3	0.1	1.9	-2.8	2.1	0.0
				Min	140	-0.4	-0.4	-0.8	-3.7	-1.9	0.0
					141	-0.2	-0.1	-1.2	2.7	-1.8	0.0
					165	-0.4	-0.1	0.6	2.8	1.8	0.0
					164	0.0	-0.0	1.6	-3.6	1.6	0.0
137	1	1	RC ENV~1	Max	141	0.8	0.6	0.7	-2.1	1.0	0.0
					142	0.3	0.5	-0.7	4.6	1.3	0.0
					166	0.9	0.8	1.8	4.4	4.3	0.0
					165	0.6	0.6	2.7	-1.8	4.5	0.0
				Min	141	-0.8	-0.8	-1.1	-4.7	-3.9	0.0
					142	-0.6	-0.6	-2.3	1.6	-4.3	0.0
					166	-0.8	-0.6	-0.5	1.9	-0.7	0.0
					165	-0.3	-0.5	1.0	-4.8	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	141	0.3	0.1	-0.1	-2.7	-1.4	0.0
					142	-0.1	-0.0	-1.2	3.4	-1.5	0.0
					166	0.3	0.3	0.9	3.3	2.2	0.0
					165	0.3	0.1	2.0	-2.7	2.2	0.0
				Min	141	-0.3	-0.3	-0.3	-3.5	-1.8	0.0
					142	-0.3	-0.1	-1.7	2.6	-1.9	0.0
					166	-0.3	-0.1	0.5	2.5	1.8	0.0
					165	0.1	0.0	1.7	-3.5	1.7	0.0
138	1	1	RC ENV~1	Max	142	0.8	0.6	1.0	-1.8	1.1	0.0
					143	0.4	0.6	-1.2	4.1	1.3	0.0
					167	0.9	0.8	1.6	3.8	4.4	0.0
					166	0.8	0.8	2.9	-1.6	4.7	0.0
				Min	142	-0.8	-0.8	-0.6	-4.2	-4.0	0.0
					143	-0.9	-0.8	-3.2	1.4	-4.5	0.0
					167	-0.8	-0.6	-0.3	1.6	-0.8	0.0
					166	-0.4	-0.6	1.1	-4.5	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	142	0.2	0.0	0.2	-2.4	-1.4	0.0

					143	-0.2	-0.1	-1.7	3.0	-1.6	0.0
					167	0.3	0.3	0.9	2.8	2.2	0.0
					166	0.4	0.1	2.2	-2.5	2.3	0.0
				Min	142	-0.3	-0.3	0.2	-3.1	-1.8	0.0
					143	-0.4	-0.1	-2.3	2.3	-2.0	0.0
					167	-0.2	-0.0	0.5	2.2	1.8	0.0
					166	0.2	0.1	1.8	-3.3	1.8	0.0
139	1	1	RC ENV~1	Max	143	0.8	0.7	1.1	-1.5	1.2	0.0
					144	0.7	0.8	-1.8	3.5	1.4	0.0
					168	0.9	1.0	1.5	3.0	4.5	0.0
					167	1.2	1.0	3.2	-1.4	5.0	0.0
				Min	143	-0.9	-1.0	-0.3	-3.5	-4.1	0.0
					144	-1.4	-1.0	-4.1	1.0	-4.8	0.0
					168	-0.8	-0.7	-0.1	1.1	-0.8	0.0
					167	-0.6	-0.8	1.2	-4.0	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	143	0.1	-0.0	0.6	-2.0	-1.4	0.0
					144	-0.2	-0.1	-2.2	2.6	-1.7	0.0
					168	0.3	0.3	0.9	2.2	2.3	0.0
					167	0.5	0.2	2.4	-2.2	2.5	0.0
				Min	143	-0.3	-0.3	0.4	-2.6	-1.8	0.0
					144	-0.5	-0.2	-3.0	1.9	-2.2	0.0
					168	-0.1	0.0	0.6	1.7	1.8	0.0
					167	0.2	0.1	2.0	-3.0	2.0	0.0
140	1	1	RC ENV~1	Max	144	0.7	0.9	1.4	-0.9	1.4	0.0
					145	1.0	0.8	-2.0	2.7	1.5	0.0
					169	1.1	1.2	1.6	2.1	4.8	0.0
					168	1.8	1.1	3.7	-0.9	5.2	0.0
				Min	144	-1.0	-1.2	-0.4	-2.7	-4.3	0.0
					145	-1.9	-1.0	-5.0	0.4	-5.1	0.0
					169	-0.8	-0.8	0.1	0.6	-0.9	0.0
					168	-0.9	-0.8	1.2	-3.3	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	144	0.0	-0.1	0.6	-1.6	-1.4	0.0
					145	-0.3	-0.1	-2.7	2.0	-1.8	0.0
					169	0.4	0.3	1.2	1.6	2.4	0.0
					168	0.7	0.2	2.8	-1.8	2.7	0.0
				Min	144	-0.3	-0.3	0.4	-2.0	-1.8	0.0
					145	-0.7	-0.2	-3.7	1.5	-2.3	0.0
					169	-0.0	0.1	0.8	1.2	1.9	0.0
					168	0.3	0.1	2.3	-2.4	2.1	0.0
141	1	1	RC ENV~1	Max	145	0.7	0.9	1.5	-0.5	1.5	0.0
					146	1.3	0.7	-1.5	2.0	1.7	0.0
					170	1.3	1.2	1.9	1.3	5.0	0.0
					169	2.2	0.9	4.2	-0.3	5.5	0.0
				Min	145	-1.2	-1.3	-1.0	-1.8	-4.6	0.0
					146	-2.4	-0.9	-5.4	-0.1	-5.4	0.0
					170	-0.7	-0.9	0.2	0.2	-0.8	0.0
					169	-1.2	-0.7	1.1	-2.5	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	145	-0.1	-0.2	0.4	-1.1	-1.5	0.0
					146	-0.4	-0.1	-2.8	1.3	-1.9	0.0
					170	0.6	0.2	1.4	1.0	2.6	0.0
					169	0.8	0.2	3.1	-1.3	2.9	0.0
				Min	145	-0.5	-0.3	0.2	-1.3	-2.0	0.0
					146	-0.9	-0.1	-4.0	0.9	-2.4	0.0
					170	0.1	0.2	0.9	0.8	2.1	0.0
					169	0.4	0.1	2.6	-1.8	2.3	0.0
142	1	1	RC ENV~1	Max	146	0.7	0.8	1.4	-0.2	1.6	0.0
					147	1.4	0.4	-0.7	1.4	1.9	0.0
					171	1.6	1.0	2.2	0.7	5.3	0.0

					170	2.5	0.6	4.5	0.2	5.8	0.0
				Min	146	-1.5	-1.1	-1.8	-1.0	-4.9	0.0
					147	-2.6	-0.5	-5.1	-0.5	-5.7	0.0
					171	-0.8	-0.7	0.1	-0.0	-0.8	0.0
					170	-1.3	-0.5	1.1	-1.9	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	146	-0.2	-0.2	-0.2	-0.6	-1.6	0.0
					147	-0.4	-0.0	-2.7	0.7	-1.9	0.0
					171	0.8	0.2	1.6	0.5	2.8	0.0
					170	0.9	0.1	3.4	-0.8	3.0	0.0
				Min	146	-0.7	-0.2	-0.3	-0.8	-2.1	0.0
					147	-1.0	-0.0	-3.8	0.4	-2.4	0.0
					171	0.2	0.1	1.1	0.4	2.2	0.0
					170	0.4	0.0	2.7	-1.1	2.4	0.0
143	1	1	RC ENV~1	Max	147	0.8	0.5	1.4	0.1	1.6	0.0
					148	1.2	0.2	0.3	0.9	2.2	0.0
					172	1.9	0.6	3.0	0.5	5.5	0.0
					171	2.4	0.2	4.0	0.5	6.1	0.0
				Min	147	-1.8	-0.7	-3.3	-0.5	-5.2	0.0
					148	-2.5	-0.2	-4.6	-0.5	-6.0	0.0
					172	-0.8	-0.4	0.2	-0.3	-0.8	0.0
					171	-1.2	-0.2	0.9	-1.3	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	147	-0.3	-0.1	-0.9	-0.2	-1.8	0.0
					148	-0.4	0.0	-2.0	0.3	-1.9	0.0
					172	0.9	0.1	2.1	0.2	3.0	0.0
					171	1.0	0.0	3.0	-0.4	3.0	0.0
				Min	147	-0.9	-0.1	-1.2	-0.3	-2.3	0.0
					148	-1.0	0.0	-3.0	0.2	-2.4	0.0
					172	0.3	0.1	1.4	0.1	2.4	0.0
					171	0.4	0.0	2.4	-0.6	2.4	0.0
144	1	1	RC ENV~1	Max	148	1.0	0.2	0.1	0.2	1.7	0.0
					149	1.2	0.0	2.3	0.4	2.0	0.0
					173	2.4	0.2	6.0	0.3	5.9	0.0
					172	2.4	0.1	4.0	0.4	6.3	0.0
				Min	148	-2.2	-0.2	-2.8	-0.4	-5.3	0.0
					149	-2.6	-0.0	-6.6	-0.3	-5.7	0.0
					173	-1.0	-0.1	-1.8	-0.3	-1.1	0.0
					172	-1.1	-0.1	1.0	-0.6	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	148	-0.4	-0.0	-1.3	-0.0	-1.8	0.0
					149	-0.5	-0.0	-1.8	0.1	-1.9	0.0
					173	1.1	0.0	2.8	0.0	3.0	0.0
					172	1.1	0.0	3.0	-0.1	3.1	0.0
				Min	148	-1.1	-0.0	-1.8	-0.1	-2.3	0.0
					149	-1.1	-0.0	-3.1	0.0	-2.4	0.0
					173	0.4	0.0	1.8	-0.0	2.4	0.0
					172	0.4	0.0	2.2	-0.2	2.5	0.0
145	1	1	RC ENV~1	Max	150	2.0	0.1	2.2	0.3	1.2	0.0
					151	1.6	0.2	1.2	0.4	1.1	0.0
					175	3.7	0.1	3.1	0.6	6.1	0.0
					174	3.6	0.1	4.6	0.3	6.0	0.0
				Min	150	-3.9	-0.1	-5.3	-0.4	-6.1	0.0
					151	-3.3	-0.1	-2.3	-0.2	-6.0	0.0
					175	-1.8	-0.2	0.3	-0.3	-0.4	0.0
					174	-1.8	-0.2	-2.1	-0.3	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	150	-1.0	0.0	-1.5	-0.1	-2.4	0.0
					151	-0.9	0.1	-0.5	0.1	-2.4	0.0
					175	1.2	-0.0	2.1	0.3	3.6	0.0
					174	1.2	-0.0	1.6	0.0	3.5	0.0

				Min	150	-1.3	0.0	-2.1	-0.1	-3.1	0.0
					151	-1.2	0.0	-0.8	0.1	-3.0	0.0
					175	0.9	-0.0	1.7	0.2	2.8	0.0
					174	0.9	-0.0	1.2	-0.0	2.8	0.0
146	1	1	RC ENV~1	Max	151	1.8	0.4	0.5	0.4	1.2	0.0
					152	1.1	0.5	1.6	0.7	1.1	0.0
					176	3.3	0.3	3.4	1.2	5.9	0.0
					175	2.6	0.3	2.3	0.2	5.8	0.0
				Min	151	-3.5	-0.3	-3.5	-0.9	-6.2	0.0
					152	-2.5	-0.4	-2.1	-0.0	-5.8	0.0
					176	-1.7	-0.4	0.2	-0.3	-0.4	0.0
					175	-1.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	151	-0.8	0.1	-1.5	-0.2	-2.5	0.0
					152	-0.7	0.1	-0.1	0.5	-2.3	0.0
					176	1.2	-0.0	2.3	0.6	3.5	0.0
					175	1.0	-0.0	1.0	-0.2	3.4	0.0
				Min	151	-1.2	0.0	-2.0	-0.4	-3.2	0.0
					152	-1.0	0.0	-0.5	0.4	-2.9	0.0
					176	0.8	-0.1	1.8	0.4	2.7	0.0
					175	0.7	-0.1	0.8	-0.3	2.7	0.0
147	1	1	RC ENV~1	Max	152	1.6	0.6	-0.2	0.3	1.2	0.0
					153	0.6	0.8	1.6	1.2	1.1	0.0
					177	3.0	0.5	3.8	1.8	5.7	0.0
					176	1.9	0.5	1.7	-0.0	5.6	0.0
				Min	152	-3.2	-0.5	-3.8	-1.4	-5.9	0.0
					153	-1.7	-0.6	-1.2	0.3	-5.5	0.0
					177	-1.5	-0.7	0.5	-0.0	-0.4	0.0
					176	-0.7	-0.7	-0.7	-1.0	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	152	-0.7	0.2	-2.0	-0.6	-2.4	0.0
					153	-0.5	0.2	0.4	0.9	-2.2	0.0
					177	1.1	-0.0	2.6	1.2	3.3	0.0
					176	0.8	-0.1	0.7	-0.5	3.3	0.0
				Min	152	-1.1	0.0	-2.5	-0.8	-3.1	0.0
					153	-0.8	0.1	0.1	0.7	-2.8	0.0
					177	0.6	-0.2	2.1	0.9	2.6	0.0
					176	0.6	-0.2	0.5	-0.6	2.6	0.0
148	1	1	RC ENV~1	Max	153	1.4	0.8	-0.6	-0.1	1.1	0.0
					154	0.4	0.9	1.4	1.9	1.1	0.0
					178	2.6	0.7	3.6	2.3	5.6	0.0
					177	1.3	0.6	1.5	-0.3	5.3	0.0
				Min	153	-2.8	-0.6	-3.6	-2.0	-5.7	0.0
					154	-1.2	-0.6	-0.6	0.6	-5.2	0.0
					178	-1.3	-0.9	0.5	0.4	-0.5	0.0
					177	-0.4	-0.8	-0.4	-1.5	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	153	-0.5	0.2	-2.0	-1.0	-2.3	0.0
					154	-0.4	0.2	0.5	1.4	-2.1	0.0
					178	1.0	-0.0	2.5	1.7	3.2	0.0
					177	0.6	-0.1	0.7	-0.9	3.1	0.0
				Min	153	-1.0	0.0	-2.7	-1.3	-2.9	0.0
					154	-0.6	0.1	0.3	1.2	-2.6	0.0
					178	0.5	-0.2	2.0	1.3	2.5	0.0
					177	0.4	-0.2	0.5	-1.1	2.5	0.0
149	1	1	RC ENV~1	Max	154	1.1	1.0	-0.9	-0.5	1.0	0.0
					155	0.5	0.8	1.3	2.6	1.0	0.0
					179	2.0	0.7	3.2	3.0	5.4	0.0
					178	1.1	0.6	1.3	-0.6	5.1	0.0
				Min	154	-2.2	-0.7	-3.5	-2.5	-5.5	0.0
					155	-1.1	-0.6	-0.3	1.0	-4.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					179	-1.0	-1.0	0.6	0.9	-0.5	0.0
					178	-0.5	-0.8	-0.4	-2.2	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	154	-0.4	0.3	-1.9	-1.5	-2.2	0.0
					155	-0.2	0.2	0.6	2.0	-1.9	0.0
					179	0.9	-0.0	2.3	2.3	3.0	0.0
					178	0.5	-0.1	0.6	-1.3	2.9	0.0
				Min	154	-0.9	0.0	-2.6	-1.9	-2.8	0.0
					155	-0.4	0.1	0.5	1.6	-2.4	0.0
					179	0.3	-0.3	1.8	1.8	2.4	0.0
					178	0.3	-0.2	0.5	-1.6	2.3	0.0
150	1	1	RC ENV~1	Max	155	0.8	0.9	-1.0	-1.0	1.0	0.0
					156	0.6	0.8	1.3	3.4	0.9	0.0
					180	1.5	0.7	2.8	3.7	5.2	0.0
					179	1.0	0.7	1.3	-1.1	4.8	0.0
				Min	155	-1.6	-0.7	-3.2	-3.3	-5.2	0.0
					156	-1.0	-0.7	-0.4	1.4	-4.6	0.0
					180	-0.7	-0.9	0.7	1.3	-0.6	0.0
					179	-0.6	-0.8	-0.4	-2.9	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	155	-0.3	0.3	-1.7	-1.9	-2.1	0.0
					156	-0.1	0.1	0.6	2.5	-1.8	0.0
					180	0.7	-0.0	2.1	2.8	2.9	0.0
					179	0.4	-0.1	0.6	-1.8	2.7	0.0
				Min	155	-0.7	-0.0	-2.3	-2.4	-2.7	0.0
					156	-0.3	0.1	0.5	2.0	-2.3	0.0
					180	0.2	-0.3	1.7	2.2	2.3	0.0
					179	0.2	-0.1	0.5	-2.2	2.2	0.0
151	1	1	RC ENV~1	Max	156	0.4	0.8	-0.9	-1.4	1.1	0.0
					157	0.7	0.8	1.3	4.0	0.8	0.0
					181	1.0	0.6	2.5	4.3	5.0	0.0
					180	1.0	0.7	1.4	-1.5	4.6	0.0
				Min	156	-1.1	-0.6	-2.7	-3.9	-5.0	0.0
					157	-0.9	-0.7	-0.7	1.9	-4.4	0.0
					181	-0.4	-0.8	0.7	1.8	-0.7	0.0
					180	-0.7	-0.8	-0.5	-3.6	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	156	-0.1	0.3	-1.4	-2.3	-2.0	0.0
					157	-0.0	0.1	0.4	3.0	-1.8	0.0
					181	0.6	-0.0	1.9	3.2	2.7	0.0
					180	0.3	-0.0	0.6	-2.2	2.6	0.0
				Min	156	-0.6	-0.0	-2.0	-2.9	-2.5	0.0
					157	-0.3	0.0	0.3	2.4	-2.2	0.0
					181	0.1	-0.2	1.5	2.5	2.1	0.0
					180	0.1	-0.1	0.5	-2.7	2.1	0.0
152	1	1	RC ENV~1	Max	157	0.4	0.8	-0.7	-1.8	1.1	0.0
					158	0.7	0.7	1.3	4.5	0.7	0.0
					182	0.8	0.6	2.3	4.7	4.8	0.0
					181	0.9	0.7	1.6	-1.9	4.4	0.0
				Min	157	-0.8	-0.6	-2.2	-4.4	-4.8	0.0
					158	-0.9	-0.7	-1.2	2.2	-4.3	0.0
					182	-0.4	-0.8	0.7	1.9	-0.7	0.0
					181	-0.7	-0.7	-0.5	-4.2	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	157	-0.0	0.2	-1.1	-2.5	-1.8	0.0
					158	0.1	0.1	0.1	3.4	-1.7	0.0
					182	0.5	-0.0	1.7	3.5	2.6	0.0
					181	0.3	0.0	0.6	-2.5	2.5	0.0
				Min	157	-0.5	-0.0	-1.6	-3.3	-2.4	0.0
					158	-0.3	-0.0	0.1	2.6	-2.2	0.0
					182	-0.0	-0.2	1.4	2.7	2.0	0.0
					181	-0.0	-0.1	0.5	-3.1	2.0	0.0

153	1	1	RC ENV~1	Max	158	0.4	0.7	-0.4	-1.9	1.1	0.0
					159	0.6	0.7	1.2	4.9	0.7	0.0
					183	0.7	0.6	2.2	5.0	4.6	0.0
					182	0.8	0.7	1.8	-2.3	4.3	0.0
				Min	158	-0.7	-0.6	-1.7	-4.8	-4.6	0.0
					159	-0.8	-0.7	-1.6	2.2	-4.2	0.0
					183	-0.5	-0.7	0.5	1.9	-0.7	0.0
					182	-0.6	-0.6	-0.5	-4.7	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	158	0.1	0.1	-0.9	-2.7	-1.8	0.0
					159	0.2	0.1	-0.1	3.6	-1.7	0.0
					183	0.4	-0.0	1.6	3.7	2.5	0.0
					182	0.4	0.1	0.8	-2.7	2.4	0.0
				Min	158	-0.4	-0.0	-1.3	-3.5	-2.3	0.0
					159	-0.4	-0.1	-0.2	2.8	-2.1	0.0
					183	-0.1	-0.1	1.3	2.9	2.0	0.0
					182	-0.1	-0.0	0.7	-3.5	2.0	0.0
154	1	1	RC ENV~1	Max	159	0.5	0.6	-0.1	-1.9	1.1	0.0
					160	0.5	0.6	1.1	5.1	0.8	0.0
					184	0.7	0.5	2.1	5.2	4.5	0.0
					183	0.7	0.7	2.0	-2.2	4.2	0.0
				Min	159	-0.7	-0.6	-1.4	-5.0	-4.5	0.0
					160	-0.7	-0.7	-1.8	2.1	-4.2	0.0
					184	-0.5	-0.6	0.3	1.9	-0.6	0.0
					183	-0.5	-0.6	-0.4	-5.0	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	159	0.2	0.0	-0.8	-2.9	-1.7	0.0
					160	0.2	0.0	-0.3	3.8	-1.7	0.0
					184	0.4	-0.0	1.5	3.8	2.4	0.0
					183	0.4	0.1	1.0	-2.9	2.4	0.0
				Min	159	-0.4	-0.0	-1.1	-3.7	-2.2	0.0
					160	-0.4	-0.1	-0.5	2.9	-2.1	0.0
					184	-0.2	-0.1	1.1	3.0	1.9	0.0
					183	-0.2	0.0	0.8	-3.7	1.9	0.0
155	1	1	RC ENV~1	Max	160	0.6	0.5	0.1	-1.9	1.0	0.0
					161	0.4	0.6	0.8	5.1	0.9	0.0
					185	0.7	0.5	2.2	5.3	4.4	0.0
					184	0.6	0.6	2.2	-2.1	4.2	0.0
				Min	160	-0.7	-0.5	-1.6	-5.2	-4.4	0.0
					161	-0.7	-0.6	-1.7	2.0	-4.2	0.0
					185	-0.6	-0.6	0.1	1.9	-0.5	0.0
					184	-0.5	-0.6	-0.2	-5.1	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	160	0.3	0.0	-0.7	-3.0	-1.7	0.0
					161	0.2	-0.0	-0.4	3.8	-1.6	0.0
					185	0.4	0.0	1.4	3.9	2.4	0.0
					184	0.4	0.1	1.2	-3.0	2.4	0.0
				Min	160	-0.4	-0.0	-1.0	-3.8	-2.2	0.0
					161	-0.4	-0.0	-0.7	2.9	-2.1	0.0
					185	-0.3	-0.0	1.0	3.0	1.9	0.0
					184	-0.2	0.0	1.0	-3.8	1.9	0.0
156	1	1	RC ENV~1	Max	161	0.6	0.5	0.1	-1.9	0.9	0.0
					162	0.4	0.6	0.4	5.1	1.0	0.0
					186	0.7	0.5	2.1	5.3	4.4	0.0
					185	0.6	0.7	2.3	-1.9	4.2	0.0
				Min	161	-0.7	-0.5	-1.7	-5.3	-4.4	0.0
					162	-0.6	-0.6	-1.3	1.8	-4.2	0.0
					186	-0.7	-0.5	-0.2	2.0	-0.4	0.0
					185	-0.4	-0.5	0.1	-5.2	-0.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	161	0.4	0.0	-0.7	-3.0	-1.7	0.0
					162	0.2	0.0	-0.4	3.8	-1.6	0.0
					186	0.5	0.1	1.3	4.0	2.5	0.0
					185	0.4	0.1	1.4	-3.0	2.3	0.0
				Min	161	-0.5	-0.1	-1.0	-3.9	-2.2	0.0
					162	-0.4	-0.1	-0.7	2.9	-2.0	0.0
					186	-0.4	-0.1	0.8	3.1	2.0	0.0
					185	-0.2	0.0	1.2	-3.8	1.9	0.0
157	1	1	RC ENV~1	Max	162	0.7	0.5	0.2	-2.0	0.8	0.0
					163	0.3	0.6	0.3	5.1	1.1	0.0
					187	0.8	0.6	2.0	5.4	4.4	0.0
					186	0.6	0.7	2.3	-1.9	4.3	0.0
				Min	162	-0.8	-0.6	-1.8	-5.3	-4.3	0.0
					163	-0.5	-0.6	-1.2	1.8	-4.3	0.0
					187	-0.7	-0.5	-0.4	2.1	-0.3	0.0
					186	-0.3	-0.5	0.4	-5.1	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	162	0.4	0.1	-0.7	-3.1	-1.7	0.0
					163	0.1	0.0	-0.4	3.7	-1.6	0.0
					187	0.5	0.1	1.1	4.0	2.5	0.0
					186	0.4	0.2	1.6	-2.9	2.3	0.0
				Min	162	-0.5	-0.1	-1.0	-3.9	-2.2	0.0
					163	-0.4	-0.1	-0.7	2.9	-2.0	0.0
					187	-0.4	-0.1	0.6	3.1	2.0	0.0
					186	-0.2	-0.0	1.3	-3.8	1.8	0.0
158	1	1	RC ENV~1	Max	163	0.8	0.5	0.3	-2.1	0.7	0.0
					164	0.2	0.5	0.2	4.9	1.1	0.0
					188	0.8	0.6	1.9	5.3	4.4	0.0
					187	0.5	0.7	2.3	-1.8	4.4	0.0
				Min	163	-0.8	-0.6	-1.7	-5.3	-4.3	0.0
					164	-0.5	-0.7	-1.2	1.8	-4.3	0.0
					188	-0.8	-0.5	-0.6	2.2	-0.3	0.0
					187	-0.3	-0.5	0.7	-5.1	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	163	0.4	0.1	-0.6	-3.0	-1.8	0.0
					164	0.1	0.0	-0.5	3.7	-1.6	0.0
					188	0.4	0.2	0.8	3.9	2.5	0.0
					187	0.3	0.2	1.7	-2.9	2.3	0.0
				Min	163	-0.4	-0.2	-0.9	-3.9	-2.2	0.0
					164	-0.3	-0.2	-0.7	2.8	-2.0	0.0
					188	-0.4	-0.1	0.4	3.0	2.0	0.0
					187	-0.1	-0.0	1.5	-3.7	1.8	0.0
159	1	1	RC ENV~1	Max	164	0.8	0.5	0.5	-2.2	0.7	0.0
					165	0.2	0.5	-0.0	4.7	1.1	0.0
					189	0.8	0.6	1.6	5.0	4.5	0.0
					188	0.5	0.6	2.5	-1.8	4.5	0.0
				Min	164	-0.8	-0.6	-1.4	-5.2	-4.3	0.0
					165	-0.5	-0.6	-1.2	1.7	-4.4	0.0
					189	-0.8	-0.6	-0.7	2.2	-0.3	0.0
					188	-0.2	-0.5	0.8	-4.9	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	164	0.4	0.1	-0.4	-3.0	-1.8	0.0
					165	-0.0	-0.0	-0.6	3.5	-1.6	0.0
					189	0.4	0.2	0.6	3.7	2.6	0.0
					188	0.3	0.2	1.9	-2.8	2.3	0.0
				Min	164	-0.4	-0.2	-0.7	-3.8	-2.3	0.0
					165	-0.3	-0.2	-0.9	2.7	-2.1	0.0
					189	-0.4	-0.1	0.3	2.9	2.1	0.0
					188	0.0	0.0	1.6	-3.6	1.9	0.0
160	1	1	RC ENV~1	Max	165	0.8	0.5	0.7	-2.1	0.7	0.0
					166	0.2	0.4	-0.3	4.4	1.0	0.0

					190	0.9	0.7	1.4	4.6	4.6	0.0
					189	0.6	0.6	2.7	-1.7	4.6	0.0
				Min	165	-0.8	-0.7	-1.2	-4.8	-4.4	0.0
					166	-0.6	-0.6	-1.7	1.6	-4.5	0.0
					190	-0.8	-0.5	-0.7	2.0	-0.3	0.0
					189	-0.2	-0.4	1.0	-4.7	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	165	0.3	0.1	-0.2	-2.8	-1.8	0.0
					166	-0.1	-0.1	-0.9	3.3	-1.7	0.0
					190	0.3	0.2	0.5	3.4	2.6	0.0
					189	0.3	0.2	2.0	-2.6	2.4	0.0
				Min	165	-0.3	-0.3	-0.3	-3.6	-2.3	0.0
					166	-0.3	-0.2	-1.2	2.5	-2.2	0.0
					190	-0.3	-0.1	0.2	2.6	2.1	0.0
					189	0.1	0.1	1.7	-3.4	1.9	0.0
161	1	1	RC ENV~1	Max	166	0.8	0.6	0.9	-1.9	0.7	0.0
					167	0.4	0.6	-0.6	3.9	1.0	0.0
					191	0.9	0.8	1.2	4.0	4.7	0.0
					190	0.8	0.8	2.9	-1.6	4.7	0.0
				Min	166	-0.9	-0.8	-0.9	-4.4	-4.5	0.0
					167	-0.9	-0.8	-2.2	1.4	-4.7	0.0
					191	-0.8	-0.6	-0.7	1.7	-0.4	0.0
					190	-0.3	-0.6	1.1	-4.3	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	166	0.2	0.1	0.0	-2.5	-1.9	0.0
					167	-0.2	-0.1	-1.2	2.9	-1.8	0.0
					191	0.3	0.2	0.4	3.0	2.7	0.0
					190	0.4	0.2	2.2	-2.4	2.5	0.0
				Min	166	-0.3	-0.3	-0.0	-3.2	-2.3	0.0
					167	-0.4	-0.2	-1.7	2.2	-2.3	0.0
					191	-0.2	-0.1	0.1	2.3	2.2	0.0
					190	0.2	0.1	1.8	-3.2	2.0	0.0
162	1	1	RC ENV~1	Max	167	0.8	0.7	1.1	-1.6	0.8	0.0
					168	0.6	0.7	-0.9	3.3	1.0	0.0
					192	1.0	0.9	1.1	3.3	4.9	0.0
					191	1.2	1.0	3.2	-1.3	4.9	0.0
				Min	167	-0.9	-0.9	-0.7	-3.7	-4.7	0.0
					168	-1.2	-1.0	-2.8	1.0	-4.9	0.0
					192	-0.8	-0.7	-0.6	1.3	-0.4	0.0
					191	-0.5	-0.7	1.2	-3.8	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	167	0.1	0.0	0.2	-2.2	-1.9	0.0
					168	-0.2	-0.1	-1.5	2.5	-2.0	0.0
					192	0.4	0.2	0.4	2.5	2.8	0.0
					191	0.5	0.2	2.4	-2.1	2.7	0.0
				Min	167	-0.3	-0.2	0.2	-2.8	-2.4	0.0
					168	-0.5	-0.2	-2.1	1.8	-2.5	0.0
					192	-0.1	-0.0	0.1	1.9	2.3	0.0
					191	0.2	0.1	2.0	-2.8	2.2	0.0
163	1	1	RC ENV~1	Max	168	0.8	0.8	1.2	-1.1	0.8	0.0
					169	0.8	0.7	-0.9	2.6	1.0	0.0
					193	1.1	1.0	1.1	2.5	5.1	0.0
					192	1.5	1.0	3.5	-0.9	5.1	0.0
				Min	168	-1.1	-1.0	-0.7	-3.0	-4.9	0.0
					169	-1.6	-1.0	-3.3	0.5	-5.2	0.0
					193	-0.8	-0.8	-0.5	0.8	-0.3	0.0
					192	-0.7	-0.7	1.3	-3.1	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	168	0.1	-0.1	0.3	-1.7	-2.0	0.0
					169	-0.3	-0.1	-1.7	1.9	-2.1	0.0
					193	0.4	0.2	0.5	1.9	3.0	0.0
					192	0.7	0.2	2.6	-1.7	2.9	0.0

				Min	168	-0.4	-0.2	0.2	-2.2	-2.5	0.0
					169	-0.7	-0.2	-2.4	1.4	-2.6	0.0
					193	-0.0	0.1	0.2	1.5	2.4	0.0
					192	0.3	0.1	2.2	-2.3	2.3	0.0
164	1	1	RC ENV~1	Max	169	0.7	0.8	1.3	-0.7	0.8	0.0
					170	0.9	0.6	-0.7	1.9	1.0	0.0
					194	1.3	1.0	1.2	1.8	5.4	0.0
					193	1.8	0.9	3.8	-0.4	5.4	0.0
				Min	169	-1.2	-1.1	-1.0	-2.2	-5.1	0.0
					170	-1.9	-0.8	-3.5	0.0	-5.4	0.0
					194	-0.8	-0.8	-0.5	0.5	-0.3	0.0
					193	-0.8	-0.6	1.3	-2.3	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	169	-0.0	-0.1	0.1	-1.3	-2.1	0.0
					170	-0.3	-0.1	-1.8	1.3	-2.2	0.0
					194	0.6	0.2	0.5	1.3	3.2	0.0
					193	0.8	0.2	2.9	-1.3	3.1	0.0
				Min	169	-0.5	-0.2	0.1	-1.7	-2.7	0.0
					170	-0.8	-0.2	-2.6	0.9	-2.7	0.0
					194	0.1	0.1	0.2	1.0	2.6	0.0
					193	0.3	0.1	2.3	-1.7	2.4	0.0
165	1	1	RC ENV~1	Max	170	0.8	0.7	1.3	-0.4	0.8	0.0
					171	0.9	0.5	-0.2	1.3	1.2	0.0
					195	1.6	0.8	1.4	1.1	5.6	0.0
					194	2.0	0.7	4.1	0.0	5.6	0.0
				Min	170	-1.5	-0.9	-1.4	-1.5	-5.4	0.0
					171	-2.1	-0.6	-3.5	-0.3	-5.7	0.0
					195	-0.8	-0.6	-0.7	0.2	-0.2	0.0
					194	-0.9	-0.5	1.3	-1.7	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	170	-0.2	-0.1	-0.1	-0.9	-2.3	0.0
					171	-0.4	-0.1	-1.7	0.7	-2.3	0.0
					195	0.7	0.2	0.6	0.8	3.4	0.0
					194	0.9	0.1	3.0	-0.8	3.2	0.0
				Min	170	-0.7	-0.2	-0.2	-1.1	-2.8	0.0
					171	-0.9	-0.1	-2.5	0.5	-2.8	0.0
					195	0.2	0.1	0.2	0.6	2.7	0.0
					194	0.4	0.1	2.5	-1.1	2.5	0.0
166	1	1	RC ENV~1	Max	171	0.8	0.4	1.2	-0.1	0.8	0.0
					172	0.9	0.3	0.4	0.8	1.2	0.0
					196	1.9	0.5	1.8	0.7	5.9	0.0
					195	2.0	0.4	3.7	0.4	5.9	0.0
				Min	171	-1.8	-0.6	-2.3	-0.8	-5.6	0.0
					172	-2.1	-0.4	-3.3	-0.4	-6.0	0.0
					196	-0.9	-0.4	-0.4	-0.1	-0.2	0.0
					195	-0.8	-0.3	1.1	-1.1	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	171	-0.3	-0.1	-0.6	-0.5	-2.4	0.0
					172	-0.4	-0.0	-1.3	0.3	-2.4	0.0
					196	0.9	0.1	0.9	0.4	3.5	0.0
					195	1.0	0.1	2.7	-0.4	3.4	0.0
				Min	171	-0.8	-0.1	-0.7	-0.6	-3.0	0.0
					172	-1.0	-0.1	-2.0	0.2	-3.0	0.0
					196	0.3	0.1	0.6	0.3	2.8	0.0
					195	0.4	0.0	2.2	-0.6	2.6	0.0
167	1	1	RC ENV~1	Max	172	1.0	0.2	0.7	0.1	0.9	0.0
					173	1.0	0.1	2.6	0.3	1.1	0.0
					197	2.3	0.2	4.0	0.4	6.0	0.0
					196	2.2	0.2	3.2	0.3	6.1	0.0
				Min	172	-2.2	-0.2	-2.0	-0.5	-5.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					173	-2.3	-0.1	-4.8	-0.3	-5.9	0.0
					197	-1.1	-0.1	-2.4	-0.2	-0.4	0.0
					196	-0.9	-0.1	0.8	-0.6	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	172	-0.4	-0.0	-0.5	-0.2	-2.5	0.0
					173	-0.5	-0.0	-0.8	0.0	-2.4	0.0
					197	1.0	0.0	1.2	0.1	3.5	0.0
					196	1.1	0.0	2.4	-0.1	3.5	0.0
				Min	172	-1.0	-0.0	-0.9	-0.2	-3.1	0.0
					173	-1.1	-0.0	-1.8	-0.0	-3.0	0.0
					197	0.4	0.0	0.5	0.1	2.8	0.0
					196	0.4	0.0	1.7	-0.2	2.7	0.0
168	1	1	RC ENV~1	Max	174	1.6	0.2	2.9	0.3	0.4	0.0
					175	1.2	0.2	1.6	0.5	0.3	0.0
					199	3.2	0.2	2.6	0.5	5.6	0.0
					198	3.0	0.1	3.0	0.2	5.7	0.0
				Min	174	-3.4	-0.1	-3.6	-0.3	-6.0	0.0
					175	-2.8	-0.1	-1.5	-0.1	-6.0	0.0
					199	-1.5	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.0
					198	-1.3	-0.2	-3.1	-0.4	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	174	-0.9	0.0	-0.3	0.0	-2.8	0.0
					175	-0.8	0.0	0.1	0.3	-2.9	0.0
					199	1.2	-0.0	1.6	0.2	3.7	0.0
					198	1.2	-0.0	-0.1	-0.1	3.8	0.0
				Min	174	-1.2	0.0	-0.5	-0.0	-3.5	0.0
					175	-1.1	0.0	-0.1	0.2	-3.6	0.0
					199	0.9	-0.0	1.3	0.1	2.9	0.0
					198	0.8	-0.0	-0.2	-0.1	3.0	0.0
169	1	1	RC ENV~1	Max	175	1.4	0.5	0.8	0.3	0.5	0.0
					176	0.7	0.5	1.4	1.0	0.3	0.0
					200	2.9	0.4	3.0	1.0	5.5	0.0
					199	2.2	0.3	1.5	0.0	5.8	0.0
				Min	175	-3.1	-0.4	-2.4	-0.7	-5.8	0.0
					176	-2.0	-0.3	-1.6	0.1	-5.9	0.0
					200	-1.3	-0.5	0.4	-0.2	0.1	0.0
					199	-0.8	-0.4	-1.4	-0.8	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	175	-0.8	0.1	-0.8	-0.2	-2.7	0.0
					176	-0.7	0.1	0.1	0.7	-2.8	0.0
					200	1.1	-0.1	2.2	0.5	3.5	0.0
					199	0.9	-0.0	0.1	-0.4	3.8	0.0
				Min	175	-1.1	0.1	-1.1	-0.3	-3.4	0.0
					176	-0.9	0.0	-0.2	0.6	-3.5	0.0
					200	0.8	-0.1	1.7	0.4	2.8	0.0
					199	0.7	-0.1	-0.1	-0.5	3.1	0.0
170	1	1	RC ENV~1	Max	176	1.3	0.7	0.4	0.2	0.5	0.0
					177	0.4	0.7	1.6	1.6	0.3	0.0
					201	2.6	0.6	3.4	1.6	5.3	0.0
					200	1.5	0.5	1.0	-0.2	5.6	0.0
				Min	176	-2.8	-0.5	-2.7	-1.2	-5.6	0.0
					177	-1.4	-0.5	-1.0	0.4	-5.6	0.0
					201	-1.2	-0.8	0.7	0.1	0.0	0.0
					200	-0.4	-0.6	-1.5	-1.3	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	176	-0.7	0.2	-1.2	-0.5	-2.6	0.0
					177	-0.5	0.1	0.4	1.2	-2.7	0.0
					201	1.0	-0.1	2.5	1.1	3.4	0.0
					200	0.8	-0.0	-0.2	-0.7	3.7	0.0
				Min	176	-1.1	0.1	-1.5	-0.7	-3.2	0.0
					177	-0.7	0.0	0.2	1.0	-3.3	0.0
					201	0.6	-0.2	2.0	0.8	2.7	0.0

					200	0.6	-0.1	-0.3	-0.9	2.9	0.0
171	1	1	RC ENV~1	Max	177	1.1	0.9	0.2	-0.1	0.5	0.0
					178	0.4	0.8	1.4	2.3	0.4	0.0
					202	2.3	0.7	3.2	2.1	5.2	0.0
					201	1.3	0.6	0.8	-0.4	5.4	0.0
				Min	177	-2.4	-0.7	-2.5	-1.8	-5.5	0.0
					178	-1.2	-0.6	-0.8	0.7	-5.4	0.0
					202	-1.0	-0.9	0.7	0.4	-0.0	0.0
					201	-0.4	-0.7	-1.3	-1.9	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	177	-0.5	0.2	-1.2	-1.0	-2.5	0.0
					178	-0.4	0.1	0.4	1.7	-2.5	0.0
					202	0.9	-0.1	2.4	1.6	3.2	0.0
					201	0.6	-0.0	-0.2	-1.1	3.5	0.0
				Min	177	-1.0	0.1	-1.6	-1.2	-3.1	0.0
					178	-0.6	0.0	0.3	1.4	-3.1	0.0
					202	0.5	-0.2	1.9	1.3	2.6	0.0
					201	0.4	-0.1	-0.3	-1.4	2.8	0.0
172	1	1	RC ENV~1	Max	178	0.9	1.0	-0.0	-0.5	0.6	0.0
					179	0.5	0.8	1.4	3.0	0.4	0.0
					203	1.9	0.7	3.0	2.9	5.0	0.0
					202	1.2	0.6	0.8	-0.8	5.2	0.0
				Min	178	-2.0	-0.7	-2.3	-2.4	-5.3	0.0
					179	-1.1	-0.6	-0.6	1.1	-5.1	0.0
					203	-0.9	-1.0	0.7	0.8	-0.1	0.0
					202	-0.5	-0.8	-1.1	-2.6	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	178	-0.4	0.2	-1.1	-1.4	-2.3	0.0
					179	-0.2	0.1	0.4	2.2	-2.4	0.0
					203	0.8	-0.1	2.3	2.1	3.1	0.0
					202	0.5	-0.0	-0.2	-1.5	3.3	0.0
				Min	178	-0.9	0.1	-1.5	-1.8	-3.0	0.0
					179	-0.5	0.0	0.3	1.8	-3.0	0.0
					203	0.4	-0.2	1.8	1.7	2.4	0.0
					202	0.3	-0.1	-0.2	-1.9	2.6	0.0
173	1	1	RC ENV~1	Max	179	0.7	1.0	-0.1	-0.9	0.6	0.0
					180	0.6	0.8	1.3	3.7	0.4	0.0
					204	1.4	0.7	2.8	3.5	4.9	0.0
					203	1.1	0.7	0.8	-1.2	5.0	0.0
				Min	179	-1.6	-0.7	-1.9	-3.1	-5.1	0.0
					180	-1.1	-0.7	-0.7	1.5	-4.9	0.0
					204	-0.6	-1.0	0.8	1.3	-0.2	0.0
					203	-0.6	-0.8	-1.0	-3.3	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	179	-0.3	0.3	-1.0	-1.8	-2.2	0.0
					180	-0.1	0.1	0.4	2.7	-2.3	0.0
					204	0.7	-0.1	2.1	2.6	2.9	0.0
					203	0.4	-0.0	-0.1	-1.9	3.1	0.0
				Min	179	-0.7	0.1	-1.4	-2.3	-2.8	0.0
					180	-0.4	0.0	0.3	2.2	-2.8	0.0
					204	0.2	-0.2	1.7	2.1	2.3	0.0
					203	0.2	-0.1	-0.2	-2.4	2.5	0.0
174	1	1	RC ENV~1	Max	180	0.5	0.8	-0.1	-1.4	0.7	0.0
					181	0.6	0.7	1.3	4.2	0.4	0.0
					205	1.0	0.6	2.6	4.1	4.7	0.0
					204	1.0	0.7	0.9	-1.6	4.8	0.0
				Min	180	-1.1	-0.6	-1.7	-3.7	-4.9	0.0
					181	-1.0	-0.7	-0.9	1.9	-4.7	0.0
					205	-0.4	-0.9	0.8	1.7	-0.3	0.0
					204	-0.6	-0.7	-1.0	-3.9	0.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	180	-0.2	0.2	-0.8	-2.2	-2.1	0.0
					181	-0.0	0.0	0.3	3.1	-2.2	0.0
					205	0.6	-0.1	1.9	3.0	2.8	0.0
					204	0.4	0.0	-0.0	-2.3	3.0	0.0
				Min	180	-0.6	0.1	-1.2	-2.8	-2.7	0.0
					181	-0.4	-0.0	0.2	2.5	-2.7	0.0
					205	0.1	-0.2	1.5	2.4	2.2	0.0
					204	0.1	-0.0	-0.1	-2.9	2.4	0.0
175	1	1	RC ENV~1	Max	181	0.3	0.8	-0.0	-1.8	0.7	0.0
					182	0.6	0.6	1.3	4.7	0.3	0.0
					206	0.8	0.6	2.4	4.6	4.6	0.0
					205	0.9	0.7	1.1	-2.0	4.6	0.0
				Min	181	-0.8	-0.6	-1.4	-4.3	-4.7	0.0
					182	-0.9	-0.7	-1.2	2.3	-4.5	0.0
					206	-0.4	-0.8	0.7	2.0	-0.3	0.0
					205	-0.6	-0.6	-0.9	-4.5	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	181	-0.0	0.2	-0.7	-2.5	-2.0	0.0
					182	0.1	0.0	0.1	3.5	-2.1	0.0
					206	0.5	-0.1	1.8	3.4	2.7	0.0
					205	0.4	0.1	0.1	-2.6	2.8	0.0
				Min	181	-0.5	0.1	-1.0	-3.2	-2.5	0.0
					182	-0.4	-0.1	0.0	2.7	-2.6	0.0
					206	0.0	-0.2	1.4	2.7	2.1	0.0
					205	-0.0	0.0	0.1	-3.3	2.3	0.0
176	1	1	RC ENV~1	Max	182	0.4	0.7	0.1	-2.0	0.7	0.0
					183	0.6	0.6	1.2	5.1	0.4	0.0
					207	0.7	0.5	2.2	4.9	4.5	0.0
					206	0.8	0.7	1.4	-2.3	4.4	0.0
				Min	182	-0.7	-0.5	-1.3	-4.7	-4.6	0.0
					183	-0.8	-0.7	-1.4	2.3	-4.4	0.0
					207	-0.4	-0.7	0.5	2.0	-0.3	0.0
					206	-0.6	-0.6	-0.8	-4.9	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	182	0.1	0.1	-0.6	-2.7	-1.9	0.0
					183	0.1	-0.0	-0.0	3.7	-2.0	0.0
					207	0.4	-0.1	1.6	3.7	2.6	0.0
					206	0.4	0.1	0.3	-2.8	2.7	0.0
				Min	182	-0.4	0.1	-0.9	-3.5	-2.4	0.0
					183	-0.4	-0.1	-0.2	2.9	-2.5	0.0
					207	-0.1	-0.1	1.2	2.9	2.1	0.0
					206	-0.1	0.0	0.3	-3.6	2.2	0.0
177	1	1	RC ENV~1	Max	183	0.5	0.6	0.2	-2.0	0.7	0.0
					184	0.5	0.5	1.1	5.2	0.4	0.0
					208	0.7	0.5	2.1	5.2	4.4	0.0
					207	0.7	0.7	1.6	-2.4	4.3	0.0
				Min	183	-0.7	-0.5	-1.3	-5.0	-4.5	0.0
					184	-0.7	-0.6	-1.5	2.3	-4.3	0.0
					208	-0.5	-0.6	0.2	2.1	-0.3	0.0
					207	-0.5	-0.5	-0.6	-5.2	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	183	0.2	0.1	-0.5	-2.9	-1.9	0.0
					184	0.2	-0.0	-0.1	3.9	-1.9	0.0
					208	0.4	-0.1	1.4	3.9	2.6	0.0
					207	0.4	0.1	0.6	-3.0	2.6	0.0
				Min	183	-0.4	0.0	-0.8	-3.7	-2.4	0.0
					184	-0.4	-0.1	-0.3	3.0	-2.4	0.0
					208	-0.2	-0.1	1.0	3.0	2.1	0.0
					207	-0.2	0.1	0.5	-3.8	2.1	0.0
178	1	1	RC ENV~1	Max	184	0.5	0.6	0.3	-2.1	0.6	0.0

					185	0.4	0.5	0.9	5.3	0.5	0.0
					209	0.7	0.5	2.0	5.4	4.4	0.0
					208	0.6	0.6	1.9	-2.3	4.3	0.0
				Min	184	-0.7	-0.5	-1.4	-5.3	-4.4	0.0
					185	-0.6	-0.6	-1.4	2.2	-4.3	0.0
					209	-0.6	-0.6	-0.1	2.1	-0.2	0.0
					208	-0.4	-0.5	-0.4	-5.3	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	184	0.2	0.1	-0.5	-3.0	-1.9	0.0
					185	0.2	-0.1	-0.2	3.9	-1.9	0.0
					209	0.4	-0.0	1.2	4.0	2.6	0.0
					208	0.4	0.1	0.8	-3.0	2.6	0.0
				Min	184	-0.4	0.0	-0.8	-3.9	-2.4	0.0
					185	-0.4	-0.1	-0.4	3.0	-2.3	0.0
					209	-0.3	-0.1	0.8	3.1	2.1	0.0
					208	-0.2	0.1	0.7	-3.9	2.1	0.0
179	1	1	RC ENV~1	Max	185	0.6	0.5	0.3	-2.1	0.5	0.0
					186	0.3	0.5	0.6	5.3	0.6	0.0
					210	0.7	0.5	1.9	5.5	4.4	0.0
					209	0.6	0.6	2.0	-2.2	4.2	0.0
				Min	185	-0.7	-0.5	-1.5	-5.4	-4.4	0.0
					186	-0.6	-0.6	-1.1	2.1	-4.3	0.0
					210	-0.6	-0.6	-0.4	2.2	-0.1	0.0
					209	-0.3	-0.5	-0.1	-5.3	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	185	0.3	0.1	-0.5	-3.1	-1.9	0.0
					186	0.2	-0.0	-0.2	3.9	-1.8	0.0
					210	0.4	0.0	1.0	4.1	2.6	0.0
					209	0.4	0.2	1.1	-3.1	2.5	0.0
				Min	185	-0.4	-0.0	-0.8	-4.0	-2.4	0.0
					186	-0.4	-0.1	-0.4	3.0	-2.3	0.0
					210	-0.3	-0.1	0.6	3.2	2.1	0.0
					209	-0.2	0.1	1.0	-3.9	2.0	0.0
180	1	1	RC ENV~1	Max	186	0.7	0.5	0.4	-2.2	0.4	0.0
					187	0.2	0.4	0.4	5.2	0.7	0.0
					211	0.7	0.5	1.7	5.5	4.4	0.0
					210	0.5	0.6	2.2	-2.1	4.3	0.0
				Min	186	-0.7	-0.5	-1.5	-5.5	-4.4	0.0
					187	-0.5	-0.6	-0.9	2.0	-4.3	0.0
					211	-0.7	-0.5	-0.7	2.3	-0.0	0.0
					210	-0.2	-0.4	0.2	-5.3	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	186	0.4	0.1	-0.5	-3.2	-2.0	0.0
					187	0.1	-0.0	-0.2	3.8	-1.8	0.0
					211	0.4	0.1	0.7	4.1	2.7	0.0
					210	0.4	0.2	1.4	-3.0	2.4	0.0
				Min	186	-0.4	-0.1	-0.8	-4.1	-2.5	0.0
					187	-0.4	-0.2	-0.4	2.9	-2.2	0.0
					211	-0.3	-0.1	0.4	3.2	2.2	0.0
					210	-0.1	0.1	1.2	-3.9	2.0	0.0
181	1	1	RC ENV~1	Max	187	0.7	0.5	0.5	-2.3	0.3	0.0
					188	0.2	0.4	0.4	5.0	0.7	0.0
					212	0.8	0.5	1.5	5.4	4.5	0.0
					211	0.5	0.6	2.3	-2.0	4.3	0.0
				Min	187	-0.8	-0.5	-1.5	-5.5	-4.5	0.0
					188	-0.5	-0.6	-0.9	1.9	-4.3	0.0
					212	-0.7	-0.5	-0.9	2.3	0.0	0.0
					211	-0.2	-0.4	0.5	-5.1	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	187	0.4	0.1	-0.4	-3.1	-2.0	0.0
					188	0.1	-0.1	-0.2	3.7	-1.8	0.0
					212	0.4	0.1	0.4	4.0	2.8	0.0

					211	0.4	0.2	1.6	-2.9	2.4	0.0
				Min	187	-0.4	-0.1	-0.7	-4.0	-2.5	0.0
					188	-0.4	-0.2	-0.4	2.8	-2.2	0.0
					212	-0.3	-0.1	0.1	3.1	2.3	0.0
					211	-0.1	0.1	1.4	-3.8	2.0	0.0
182	1	1	RC ENV~1	Max	188	0.8	0.5	0.6	-2.3	0.3	0.0
					189	0.1	0.4	0.3	4.7	0.7	0.0
					213	0.8	0.5	1.2	5.2	4.6	0.0
					212	0.5	0.6	2.5	-1.9	4.4	0.0
				Min	188	-0.8	-0.5	-1.4	-5.3	-4.5	0.0
					189	-0.5	-0.6	-1.0	1.8	-4.4	0.0
					213	-0.8	-0.5	-1.0	2.2	0.0	0.0
					212	-0.1	-0.4	0.7	-4.9	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	188	0.3	0.1	-0.3	-3.1	-2.1	0.0
					189	-0.0	-0.1	-0.3	3.5	-1.8	0.0
					213	0.4	0.1	0.2	3.8	2.8	0.0
					212	0.4	0.2	1.9	-2.8	2.4	0.0
				Min	188	-0.4	-0.2	-0.6	-3.9	-2.6	0.0
					189	-0.4	-0.2	-0.5	2.6	-2.3	0.0
					213	-0.3	-0.1	-0.1	3.0	2.3	0.0
					212	0.0	0.1	1.6	-3.6	2.0	0.0
183	1	1	RC ENV~1	Max	189	0.8	0.5	0.8	-2.2	0.3	0.0
					190	0.2	0.4	0.2	4.3	0.7	0.0
					214	0.9	0.6	0.9	4.8	4.8	0.0
					213	0.6	0.7	2.8	-1.8	4.5	0.0
				Min	189	-0.8	-0.6	-1.3	-5.0	-4.7	0.0
					190	-0.6	-0.7	-1.1	1.6	-4.5	0.0
					214	-0.8	-0.6	-1.1	2.0	0.1	0.0
					213	-0.2	-0.4	0.9	-4.6	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	189	0.3	0.1	-0.2	-2.9	-2.2	0.0
					190	-0.1	-0.1	-0.5	3.2	-1.9	0.0
					214	0.4	0.2	0.0	3.6	2.9	0.0
					213	0.4	0.2	2.1	-2.6	2.5	0.0
				Min	189	-0.4	-0.2	-0.4	-3.7	-2.7	0.0
					190	-0.4	-0.2	-0.7	2.4	-2.4	0.0
					214	-0.3	-0.1	-0.3	2.7	2.4	0.0
					213	0.1	0.1	1.7	-3.4	2.0	0.0
184	1	1	RC ENV~1	Max	190	0.8	0.6	0.9	-2.0	0.3	0.0
					191	0.3	0.5	0.0	3.8	0.6	0.0
					215	0.9	0.7	0.7	4.3	4.9	0.0
					214	0.8	0.8	3.0	-1.6	4.6	0.0
				Min	190	-0.9	-0.7	-1.1	-4.6	-4.8	0.0
					191	-0.8	-0.8	-1.3	1.3	-4.7	0.0
					215	-0.8	-0.6	-1.1	1.8	0.1	0.0
					214	-0.3	-0.5	1.1	-4.1	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	190	0.2	0.1	-0.1	-2.6	-2.3	0.0
					191	-0.2	-0.1	-0.6	2.8	-2.0	0.0
					215	0.4	0.2	-0.1	3.2	3.1	0.0
					214	0.4	0.2	2.3	-2.3	2.6	0.0
				Min	190	-0.3	-0.2	-0.2	-3.4	-2.8	0.0
					191	-0.5	-0.2	-0.9	2.1	-2.5	0.0
					215	-0.2	-0.1	-0.4	2.4	2.5	0.0
					214	0.1	0.2	1.9	-3.0	2.1	0.0
185	1	1	RC ENV~1	Max	191	0.8	0.7	1.1	-1.7	0.3	0.0
					192	0.4	0.6	-0.1	3.1	0.6	0.0
					216	1.0	0.8	0.5	3.6	5.1	0.0
					215	1.0	0.9	3.3	-1.3	4.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	191	-1.0	-0.9	-1.0	-4.0	-5.0	0.0
					192	-1.1	-0.9	-1.6	0.9	-4.8	0.0
					216	-0.8	-0.7	-1.1	1.4	0.1	0.0
					215	-0.4	-0.6	1.2	-3.6	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	191	0.1	0.0	0.0	-2.3	-2.4	0.0
					192	-0.2	-0.1	-0.8	2.3	-2.1	0.0
					216	0.4	0.2	-0.2	2.7	3.2	0.0
					215	0.5	0.2	2.5	-2.0	2.8	0.0
				Min	191	-0.4	-0.2	-0.0	-3.0	-2.9	0.0
					192	-0.6	-0.2	-1.2	1.7	-2.6	0.0
					216	-0.1	-0.0	-0.5	2.1	2.6	0.0
					215	0.2	0.2	2.0	-2.6	2.2	0.0
186	1	1	RC ENV~1	Max	192	0.8	0.8	1.1	-1.3	0.3	0.0
					193	0.5	0.6	-0.1	2.4	0.6	0.0
					217	1.2	0.9	0.5	2.9	5.4	0.0
					216	1.3	0.9	3.5	-0.8	4.9	0.0
				Min	192	-1.1	-0.9	-1.0	-3.3	-5.2	0.0
					193	-1.3	-0.9	-1.8	0.5	-5.1	0.0
					217	-0.8	-0.7	-1.2	1.0	0.2	0.0
					216	-0.5	-0.6	1.3	-2.9	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	192	0.0	-0.0	0.1	-1.9	-2.5	0.0
					193	-0.3	-0.1	-0.9	1.8	-2.2	0.0
					217	0.5	0.2	-0.3	2.2	3.4	0.0
					216	0.6	0.2	2.6	-1.6	2.9	0.0
				Min	192	-0.4	-0.2	0.0	-2.5	-3.1	0.0
					193	-0.7	-0.2	-1.3	1.3	-2.8	0.0
					217	-0.0	0.0	-0.5	1.7	2.8	0.0
					216	0.3	0.1	2.2	-2.1	2.4	0.0
187	1	1	RC ENV~1	Max	193	0.8	0.7	1.2	-0.9	0.2	0.0
					194	0.6	0.6	0.1	1.7	0.6	0.0
					218	1.4	0.9	0.5	2.2	5.6	0.0
					217	1.5	0.9	3.8	-0.4	5.1	0.0
				Min	193	-1.3	-0.9	-1.1	-2.6	-5.5	0.0
					194	-1.5	-0.8	-2.1	0.1	-5.3	0.0
					218	-0.8	-0.7	-1.3	0.6	0.3	0.0
					217	-0.5	-0.6	1.4	-2.2	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	193	-0.0	-0.1	0.0	-1.5	-2.6	0.0
					194	-0.3	-0.1	-0.9	1.2	-2.4	0.0
					218	0.6	0.2	-0.3	1.6	3.6	0.0
					217	0.8	0.2	2.8	-1.2	3.1	0.0
				Min	193	-0.5	-0.2	-0.0	-2.0	-3.2	0.0
					194	-0.8	-0.2	-1.4	0.9	-3.0	0.0
					218	0.1	0.0	-0.6	1.3	2.9	0.0
					217	0.3	0.1	2.3	-1.6	2.5	0.0
188	1	1	RC ENV~1	Max	194	0.8	0.6	1.2	-0.6	0.2	0.0
					195	0.6	0.5	0.3	1.2	0.6	0.0
					219	1.6	0.8	0.7	1.5	5.8	0.0
					218	1.6	0.7	3.9	-0.0	5.3	0.0
				Min	194	-1.5	-0.8	-1.2	-1.9	-5.7	0.0
					195	-1.7	-0.7	-2.4	-0.2	-5.5	0.0
					219	-0.9	-0.6	-1.6	0.3	0.3	0.0
					218	-0.5	-0.5	1.4	-1.5	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	194	-0.1	-0.1	-0.0	-1.1	-2.8	0.0
					195	-0.4	-0.1	-0.9	0.6	-2.5	0.0
					219	0.7	0.1	-0.4	1.1	3.8	0.0
					218	0.8	0.1	2.9	-0.7	3.3	0.0
				Min	194	-0.6	-0.1	-0.1	-1.4	-3.4	0.0
					195	-0.9	-0.1	-1.4	0.4	-3.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					219	0.2	0.1	-0.6	0.8	3.1	0.0
					218	0.3	0.1	2.4	-1.0	2.6	0.0
189	1	1	RC ENV~1	Max	195	0.9	0.4	1.0	-0.2	0.2	0.0
					196	0.7	0.3	0.8	0.7	0.6	0.0
					220	1.9	0.5	1.1	0.9	6.0	0.0
					219	1.8	0.5	3.6	0.3	5.6	0.0
				Min	195	-1.8	-0.6	-1.8	-1.2	-6.0	0.0
					196	-1.9	-0.4	-2.2	-0.4	-5.8	0.0
					220	-1.0	-0.4	-1.4	0.1	0.4	0.0
					219	-0.6	-0.3	1.0	-1.0	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	195	-0.2	-0.1	-0.4	-0.7	-2.9	0.0
					196	-0.4	-0.1	-0.6	0.2	-2.6	0.0
					220	0.8	0.1	-0.1	0.6	4.0	0.0
					219	0.9	0.1	2.6	-0.3	3.5	0.0
				Min	195	-0.8	-0.1	-0.5	-0.9	-3.6	0.0
					196	-1.0	-0.1	-1.1	0.1	-3.3	0.0
					220	0.2	0.1	-0.3	0.5	3.2	0.0
					219	0.4	0.1	2.1	-0.5	2.7	0.0
190	1	1	RC ENV~1	Max	196	1.1	0.2	1.3	-0.0	0.2	0.0
					197	1.1	0.1	3.2	0.2	0.4	0.0
					221	2.3	0.2	2.2	0.4	5.9	0.0
					220	2.2	0.2	2.4	0.3	5.7	0.0
				Min	196	-2.2	-0.2	-1.3	-0.6	-6.2	0.0
					197	-2.3	-0.2	-2.9	-0.4	-6.0	0.0
					221	-1.2	-0.1	-3.3	-0.1	0.2	0.0
					220	-1.0	-0.1	0.5	-0.4	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	196	-0.3	-0.0	0.1	-0.3	-3.0	0.0
					197	-0.4	-0.0	0.4	-0.1	-2.8	0.0
					221	1.0	0.0	-0.4	0.2	3.9	0.0
					220	1.0	0.0	1.7	-0.0	3.6	0.0
				Min	196	-0.9	-0.0	-0.1	-0.4	-3.7	0.0
					197	-1.0	-0.0	-0.2	-0.1	-3.5	0.0
					221	0.4	0.0	-0.9	0.2	3.0	0.0
					220	0.4	0.0	1.3	-0.1	2.8	0.0
191	1	1	RC ENV~1	Max	198	1.1	0.2	4.0	0.4	-0.3	0.0
					199	0.8	0.2	2.0	0.7	-0.5	0.0
					223	2.7	0.2	2.2	0.3	5.1	0.0
					222	2.5	0.1	1.6	0.1	5.4	0.0
				Min	198	-2.8	-0.1	-2.0	-0.2	-5.7	0.0
					199	-2.3	-0.1	-0.9	0.0	-6.0	0.0
					223	-1.0	-0.2	-0.5	-0.3	0.6	0.0
					222	-0.9	-0.2	-4.5	-0.5	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	198	-0.8	0.0	1.2	0.1	-3.0	0.0
					199	-0.8	0.0	0.7	0.5	-3.2	0.0
					223	1.1	-0.0	1.0	0.0	3.5	0.0
					222	1.1	-0.0	-1.5	-0.2	3.9	0.0
				Min	198	-1.2	0.0	1.0	0.1	-3.8	0.0
					199	-1.1	0.0	0.5	0.4	-4.1	0.0
					223	0.8	-0.0	0.8	0.0	2.8	0.0
					222	0.8	-0.0	-1.9	-0.3	3.1	0.0
192	1	1	RC ENV~1	Max	199	1.1	0.5	1.4	0.4	-0.1	0.0
					200	0.5	0.4	1.4	1.3	-0.4	0.0
					224	2.5	0.4	2.9	0.8	5.0	0.0
					223	1.9	0.3	0.7	-0.1	5.6	0.0
				Min	199	-2.7	-0.4	-1.5	-0.5	-5.4	0.0
					200	-1.8	-0.3	-1.3	0.2	-5.8	0.0
					224	-1.0	-0.6	0.6	-0.3	0.5	0.0
					223	-0.6	-0.4	-2.2	-1.0	1.0	0.0

			RC ENV~2	Max	199	-0.8	0.1	-0.1	-0.1	-2.7	0.0
					200	-0.6	0.1	0.1	0.9	-3.1	0.0
					224	1.0	-0.1	2.2	0.4	3.4	0.0
					223	0.9	-0.0	-0.7	-0.6	4.1	0.0
				Min	199	-1.1	0.1	-0.2	-0.1	-3.4	0.0
					200	-0.9	0.0	-0.1	0.7	-3.9	0.0
					224	0.8	-0.1	1.7	0.3	2.7	0.0
					223	0.7	-0.1	-1.0	-0.7	3.3	0.0
193	1	1	RC ENV~1	Max	200	1.0	0.8	1.0	0.2	0.0	0.0
					201	0.4	0.6	1.6	2.0	-0.4	0.0
					225	2.3	0.6	3.3	1.4	4.9	0.0
					224	1.6	0.5	0.3	-0.3	5.4	0.0
				Min	200	-2.4	-0.6	-1.8	-1.0	-5.3	0.0
					201	-1.5	-0.5	-1.0	0.5	-5.6	0.0
					225	-0.9	-0.8	0.9	0.1	0.4	0.0
					224	-0.5	-0.6	-2.4	-1.5	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	200	-0.7	0.1	-0.4	-0.4	-2.6	0.0
					201	-0.5	0.1	0.4	1.5	-3.0	0.0
					225	1.0	-0.1	2.5	0.9	3.3	0.0
					224	0.8	-0.0	-1.0	-0.9	3.9	0.0
				Min	200	-1.0	0.1	-0.5	-0.6	-3.3	0.0
					201	-0.7	0.0	0.2	1.2	-3.7	0.0
					225	0.7	-0.1	2.0	0.7	2.6	0.0
					224	0.6	-0.1	-1.3	-1.1	3.2	0.0
194	1	1	RC ENV~1	Max	201	0.9	0.9	0.9	-0.1	0.1	0.0
					202	0.5	0.7	1.5	2.7	-0.3	0.0
					226	2.0	0.7	3.2	1.9	4.7	0.0
					225	1.4	0.6	0.3	-0.5	5.3	0.0
				Min	201	-2.2	-0.7	-1.7	-1.6	-5.1	0.0
					202	-1.3	-0.6	-0.9	0.8	-5.4	0.0
					226	-0.8	-1.0	0.9	0.4	0.3	0.0
					225	-0.5	-0.7	-2.3	-2.2	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	201	-0.6	0.2	-0.4	-0.9	-2.5	0.0
					202	-0.4	0.1	0.4	2.0	-2.8	0.0
					226	0.9	-0.1	2.4	1.4	3.1	0.0
					225	0.6	-0.0	-1.0	-1.3	3.7	0.0
				Min	201	-0.9	0.1	-0.6	-1.1	-3.1	0.0
					202	-0.6	0.0	0.3	1.6	-3.5	0.0
					226	0.5	-0.2	1.9	1.2	2.5	0.0
					225	0.4	-0.1	-1.2	-1.7	3.0	0.0
195	1	1	RC ENV~1	Max	202	0.8	1.0	0.8	-0.5	0.2	0.0
					203	0.5	0.7	1.4	3.3	-0.2	0.0
					227	1.7	0.7	3.1	2.7	4.6	0.0
					226	1.3	0.6	0.3	-0.9	5.1	0.0
				Min	202	-1.8	-0.7	-1.6	-2.2	-4.9	0.0
					203	-1.2	-0.6	-0.8	1.2	-5.2	0.0
					227	-0.7	-1.0	0.9	0.8	0.2	0.0
					226	-0.5	-0.7	-2.1	-2.9	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	202	-0.4	0.2	-0.4	-1.3	-2.4	0.0
					203	-0.3	0.1	0.3	2.5	-2.7	0.0
					227	0.8	-0.1	2.3	2.0	3.0	0.0
					226	0.5	-0.0	-0.9	-1.7	3.6	0.0
				Min	202	-0.8	0.1	-0.6	-1.6	-3.0	0.0
					203	-0.5	0.0	0.3	2.0	-3.4	0.0
					227	0.4	-0.2	1.9	1.6	2.4	0.0
					226	0.3	-0.1	-1.1	-2.2	2.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

196	1	1	RC ENV~1	Max	203	0.6	1.0	0.7	-0.9	0.3	0.0
					204	0.6	0.7	1.3	4.0	-0.1	0.0
					228	1.4	0.7	3.0	3.3	4.5	0.0
					227	1.1	0.7	0.3	-1.3	4.9	0.0
				Min	203	-1.5	-0.7	-1.4	-2.9	-4.8	0.0
					204	-1.1	-0.7	-0.9	1.6	-5.0	0.0
					228	-0.6	-1.0	0.9	1.2	0.1	0.0
					227	-0.6	-0.7	-1.8	-3.6	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	203	-0.3	0.2	-0.3	-1.7	-2.3	0.0
					204	-0.1	0.0	0.3	2.9	-2.6	0.0
					228	0.7	-0.1	2.2	2.5	2.8	0.0
					227	0.5	0.0	-0.8	-2.1	3.4	0.0
				Min	203	-0.7	0.1	-0.6	-2.2	-2.8	0.0
					204	-0.5	0.0	0.2	2.3	-3.2	0.0
					228	0.3	-0.2	1.8	2.0	2.3	0.0
					227	0.2	-0.0	-1.0	-2.7	2.7	0.0
197	1	1	RC ENV~1	Max	204	0.4	0.9	0.6	-1.3	0.3	0.0
					205	0.6	0.6	1.3	4.5	-0.1	0.0
					229	1.1	0.6	2.8	4.0	4.4	0.0
					228	1.0	0.7	0.4	-1.7	4.7	0.0
				Min	204	-1.1	-0.6	-1.3	-3.6	-4.6	0.0
					205	-1.0	-0.7	-1.0	2.0	-4.8	0.0
					229	-0.4	-0.9	0.9	1.6	-0.0	0.0
					228	-0.6	-0.6	-1.6	-4.2	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	204	-0.2	0.2	-0.3	-2.1	-2.2	0.0
					205	-0.0	-0.0	0.2	3.3	-2.4	0.0
					229	0.6	-0.1	2.1	2.9	2.7	0.0
					228	0.4	0.0	-0.6	-2.5	3.2	0.0
				Min	204	-0.6	0.1	-0.5	-2.7	-2.7	0.0
					205	-0.4	-0.0	0.1	2.6	-3.0	0.0
					229	0.1	-0.2	1.6	2.3	2.2	0.0
					228	0.1	0.0	-0.8	-3.1	2.6	0.0
198	1	1	RC ENV~1	Max	205	0.3	0.8	0.6	-1.7	0.4	0.0
					206	0.6	0.6	1.3	5.0	-0.0	0.0
					230	0.8	0.5	2.5	4.5	4.3	0.0
					229	0.9	0.7	0.6	-2.0	4.6	0.0
				Min	205	-0.8	-0.5	-1.2	-4.2	-4.5	0.0
					206	-0.9	-0.7	-1.1	2.3	-4.6	0.0
					230	-0.3	-0.8	0.8	2.0	-0.0	0.0
					229	-0.6	-0.6	-1.4	-4.7	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	205	-0.1	0.2	-0.3	-2.4	-2.1	0.0
					206	0.0	-0.0	0.1	3.7	-2.3	0.0
					230	0.5	-0.1	1.9	3.3	2.6	0.0
					229	0.4	0.1	-0.4	-2.7	3.0	0.0
				Min	205	-0.5	0.1	-0.5	-3.1	-2.6	0.0
					206	-0.4	-0.1	0.0	2.9	-2.9	0.0
					230	0.0	-0.2	1.4	2.6	2.1	0.0
					229	-0.0	0.0	-0.5	-3.5	2.5	0.0
199	1	1	RC ENV~1	Max	206	0.4	0.7	0.6	-2.0	0.4	0.0
					207	0.5	0.5	1.2	5.3	0.0	0.0
					231	0.7	0.5	2.2	4.9	4.3	0.0
					230	0.8	0.7	0.9	-2.4	4.4	0.0
				Min	206	-0.7	-0.5	-1.1	-4.7	-4.4	0.0
					207	-0.8	-0.7	-1.2	2.5	-4.5	0.0
					231	-0.4	-0.7	0.5	2.1	-0.0	0.0
					230	-0.5	-0.5	-1.2	-5.1	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	206	0.0	0.2	-0.2	-2.7	-2.0	0.0
					207	0.1	-0.1	0.0	3.9	-2.2	0.0

					231	0.5	-0.1	1.6	3.7	2.6	0.0
					230	0.4	0.1	-0.1	-3.0	2.9	0.0
				Min	206	-0.5	0.1	-0.4	-3.4	-2.5	0.0
					207	-0.4	-0.1	-0.1	3.0	-2.7	0.0
					231	-0.1	-0.2	1.2	2.9	2.1	0.0
					230	-0.1	0.1	-0.2	-3.8	2.4	0.0
200	1	1	RC ENV~1	Max	207	0.4	0.7	0.6	-2.1	0.3	0.0
					208	0.4	0.5	1.1	5.4	0.1	0.0
					232	0.7	0.5	2.1	5.3	4.2	0.0
					231	0.7	0.7	1.3	-2.5	4.3	0.0
				Min	207	-0.7	-0.5	-1.2	-5.1	-4.4	0.0
					208	-0.7	-0.7	-1.2	2.4	-4.3	0.0
					232	-0.5	-0.7	0.1	2.2	0.0	0.0
					231	-0.5	-0.5	-1.0	-5.4	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	207	0.1	0.1	-0.2	-2.9	-2.0	0.0
					208	0.1	-0.1	-0.0	4.0	-2.1	0.0
					232	0.4	-0.1	1.4	3.9	2.6	0.0
					231	0.4	0.1	0.2	-3.1	2.8	0.0
				Min	207	-0.4	0.1	-0.4	-3.7	-2.5	0.0
					208	-0.4	-0.1	-0.2	3.1	-2.6	0.0
					232	-0.1	-0.1	1.0	3.1	2.1	0.0
					231	-0.1	0.1	0.1	-4.0	2.3	0.0
201	1	1	RC ENV~1	Max	208	0.5	0.6	0.6	-2.2	0.3	0.0
					209	0.4	0.4	1.0	5.5	0.2	0.0
					233	0.7	0.4	1.9	5.5	4.2	0.0
					232	0.6	0.7	1.6	-2.4	4.2	0.0
				Min	208	-0.7	-0.5	-1.2	-5.4	-4.3	0.0
					209	-0.6	-0.7	-1.1	2.4	-4.3	0.0
					233	-0.5	-0.6	-0.2	2.3	0.1	0.0
					232	-0.4	-0.4	-0.7	-5.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	208	0.2	0.1	-0.3	-3.1	-2.0	0.0
					209	0.1	-0.1	-0.0	4.1	-2.0	0.0
					233	0.4	-0.1	1.1	4.1	2.6	0.0
					232	0.4	0.2	0.5	-3.2	2.7	0.0
				Min	208	-0.4	0.1	-0.5	-4.0	-2.5	0.0
					209	-0.4	-0.1	-0.2	3.2	-2.5	0.0
					233	-0.2	-0.1	0.7	3.2	2.1	0.0
					232	-0.1	0.1	0.5	-4.1	2.2	0.0
202	1	1	RC ENV~1	Max	209	0.6	0.6	0.6	-2.3	0.2	0.0
					210	0.3	0.4	0.8	5.4	0.3	0.0
					234	0.7	0.4	1.7	5.7	4.3	0.0
					233	0.6	0.7	1.8	-2.4	4.1	0.0
				Min	209	-0.7	-0.4	-1.3	-5.6	-4.4	0.0
					210	-0.6	-0.7	-0.9	2.2	-4.2	0.0
					234	-0.6	-0.6	-0.6	2.4	0.2	0.0
					233	-0.3	-0.4	-0.3	-5.5	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	209	0.3	0.1	-0.3	-3.2	-2.1	0.0
					210	0.1	-0.1	-0.0	4.0	-2.0	0.0
					234	0.4	-0.0	0.8	4.2	2.7	0.0
					233	0.4	0.2	0.9	-3.2	2.6	0.0
				Min	209	-0.4	0.0	-0.5	-4.1	-2.6	0.0
					210	-0.4	-0.2	-0.2	3.1	-2.4	0.0
					234	-0.3	-0.1	0.4	3.3	2.2	0.0
					233	-0.1	0.1	0.8	-4.1	2.1	0.0
203	1	1	RC ENV~1	Max	210	0.6	0.5	0.6	-2.4	0.1	0.0
					211	0.2	0.4	0.7	5.3	0.3	0.0
					235	0.7	0.4	1.4	5.7	4.4	0.0
					234	0.6	0.7	2.1	-2.2	4.1	0.0

				Min	210	-0.7	-0.4	-1.4	-5.7	-4.4	0.0
					211	-0.5	-0.6	-0.7	2.1	-4.2	0.0
					235	-0.7	-0.5	-0.9	2.4	0.2	0.0
					234	-0.2	-0.4	0.0	-5.4	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	210	0.3	0.1	-0.3	-3.3	-2.1	0.0
					211	0.1	-0.1	0.0	3.9	-1.9	0.0
					235	0.4	-0.0	0.4	4.2	2.8	0.0
					234	0.4	0.2	1.2	-3.1	2.5	0.0
				Min	210	-0.4	-0.0	-0.6	-4.2	-2.6	0.0
					211	-0.4	-0.2	-0.1	3.0	-2.4	0.0
					235	-0.3	-0.1	0.1	3.3	2.3	0.0
					234	-0.1	0.1	1.0	-4.0	2.1	0.0
204	1	1	RC ENV~1	Max	211	0.7	0.5	0.7	-2.4	0.0	0.0
					212	0.1	0.4	0.7	5.0	0.4	0.0
					236	0.8	0.4	1.1	5.6	4.5	0.0
					235	0.5	0.6	2.3	-2.1	4.1	0.0
				Min	211	-0.8	-0.4	-1.5	-5.7	-4.5	0.0
					212	-0.5	-0.6	-0.7	2.0	-4.2	0.0
					236	-0.7	-0.5	-1.2	2.4	0.3	0.0
					235	-0.1	-0.3	0.4	-5.2	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	211	0.3	0.1	-0.3	-3.3	-2.2	0.0
					212	0.0	-0.1	0.0	3.7	-1.9	0.0
					236	0.4	0.0	0.1	4.2	2.9	0.0
					235	0.4	0.2	1.6	-3.0	2.5	0.0
				Min	211	-0.4	-0.0	-0.6	-4.2	-2.7	0.0
					212	-0.4	-0.2	-0.1	2.8	-2.4	0.0
					236	-0.3	-0.1	-0.2	3.2	2.4	0.0
					235	-0.1	0.1	1.3	-3.8	2.0	0.0
205	1	1	RC ENV~1	Max	212	0.7	0.5	0.8	-2.4	-0.0	0.0
					213	0.1	0.3	0.7	4.6	0.4	0.0
					237	0.8	0.4	0.7	5.4	4.6	0.0
					236	0.5	0.6	2.5	-2.0	4.2	0.0
				Min	212	-0.8	-0.5	-1.5	-5.5	-4.6	0.0
					213	-0.5	-0.6	-0.7	1.8	-4.3	0.0
					237	-0.7	-0.5	-1.4	2.3	0.4	0.0
					236	-0.1	-0.3	0.7	-4.9	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	212	0.3	0.1	-0.3	-3.2	-2.3	0.0
					213	-0.0	-0.1	0.0	3.4	-1.9	0.0
					237	0.4	0.1	-0.2	4.0	3.0	0.0
					236	0.4	0.2	1.9	-2.8	2.5	0.0
				Min	212	-0.4	-0.1	-0.5	-4.1	-2.8	0.0
					213	-0.4	-0.2	-0.1	2.6	-2.4	0.0
					237	-0.3	-0.1	-0.5	3.1	2.5	0.0
					236	-0.0	0.1	1.6	-3.6	2.0	0.0
206	1	1	RC ENV~1	Max	213	0.8	0.6	0.9	-2.3	-0.1	0.0
					214	0.1	0.4	0.7	4.2	0.4	0.0
					238	0.9	0.6	0.4	5.1	4.8	0.0
					237	0.6	0.7	2.9	-1.8	4.2	0.0
				Min	213	-0.9	-0.6	-1.4	-5.3	-4.8	0.0
					214	-0.6	-0.7	-0.8	1.6	-4.4	0.0
					238	-0.8	-0.6	-1.5	2.1	0.4	0.0
					237	-0.1	-0.4	0.9	-4.5	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	213	0.2	0.1	-0.2	-3.0	-2.4	0.0
					214	-0.1	-0.2	-0.0	3.1	-2.0	0.0
					238	0.4	0.1	-0.5	3.7	3.2	0.0
					237	0.4	0.2	2.2	-2.5	2.5	0.0
				Min	213	-0.4	-0.1	-0.4	-3.9	-3.0	0.0

					214	-0.4	-0.2	-0.1	2.4	-2.4	0.0
					238	-0.2	-0.1	-0.8	2.9	2.6	0.0
					237	0.1	0.2	1.8	-3.3	2.0	0.0
207	1	1	RC ENV~1	Max	214	0.8	0.7	1.0	-2.1	-0.1	0.0
					215	0.2	0.5	0.7	3.6	0.4	0.0
					239	1.0	0.7	0.1	4.6	5.0	0.0
					238	0.7	0.8	3.2	-1.5	4.3	0.0
				Min	214	-1.0	-0.7	-1.3	-4.9	-5.0	0.0
					215	-0.7	-0.8	-0.9	1.3	-4.5	0.0
					239	-0.8	-0.7	-1.7	1.9	0.5	0.0
					238	-0.2	-0.5	1.1	-4.0	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	214	0.2	0.1	-0.1	-2.8	-2.5	0.0
					215	-0.1	-0.2	-0.1	2.7	-2.1	0.0
					239	0.4	0.1	-0.8	3.4	3.4	0.0
					238	0.5	0.2	2.4	-2.3	2.6	0.0
				Min	214	-0.4	-0.1	-0.3	-3.6	-3.1	0.0
					215	-0.5	-0.2	-0.2	2.0	-2.5	0.0
					239	-0.2	-0.1	-1.1	2.6	2.7	0.0
					238	0.1	0.2	1.9	-2.9	2.1	0.0
208	1	1	RC ENV~1	Max	215	0.8	0.7	1.1	-1.8	-0.2	0.0
					216	0.2	0.6	0.7	3.0	0.3	0.0
					240	1.1	0.8	0.0	4.0	5.2	0.0
					239	0.9	0.9	3.5	-1.2	4.4	0.0
				Min	215	-1.1	-0.8	-1.3	-4.3	-5.2	0.0
					216	-0.9	-0.9	-1.0	0.9	-4.6	0.0
					240	-0.8	-0.7	-1.9	1.5	0.5	0.0
					239	-0.2	-0.6	1.2	-3.4	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	215	0.1	0.0	-0.1	-2.5	-2.7	0.0
					216	-0.2	-0.1	-0.1	2.2	-2.2	0.0
					240	0.4	0.1	-0.9	2.9	3.6	0.0
					239	0.5	0.2	2.6	-1.9	2.7	0.0
				Min	215	-0.4	-0.1	-0.2	-3.2	-3.3	0.0
					216	-0.6	-0.2	-0.3	1.6	-2.7	0.0
					240	-0.1	-0.0	-1.2	2.3	2.9	0.0
					239	0.2	0.2	2.1	-2.5	2.2	0.0
209	1	1	RC ENV~1	Max	216	0.8	0.7	1.2	-1.4	-0.2	0.0
					217	0.3	0.6	0.8	2.2	0.2	0.0
					241	1.2	0.8	0.0	3.3	5.4	0.0
					240	1.0	0.9	3.7	-0.8	4.6	0.0
				Min	216	-1.2	-0.9	-1.2	-3.7	-5.4	0.0
					217	-1.1	-0.9	-1.2	0.5	-4.8	0.0
					241	-0.8	-0.7	-2.2	1.1	0.6	0.0
					240	-0.3	-0.6	1.3	-2.7	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	216	0.0	0.0	-0.0	-2.1	-2.8	0.0
					217	-0.2	-0.1	-0.1	1.6	-2.3	0.0
					241	0.5	0.1	-1.1	2.4	3.8	0.0
					240	0.6	0.2	2.7	-1.5	2.9	0.0
				Min	216	-0.4	-0.1	-0.1	-2.7	-3.5	0.0
					217	-0.7	-0.2	-0.4	1.2	-2.8	0.0
					241	-0.0	-0.0	-1.4	1.9	3.0	0.0
					240	0.2	0.1	2.2	-2.0	2.3	0.0
210	1	1	RC ENV~1	Max	217	0.8	0.7	1.2	-1.0	-0.3	0.0
					218	0.3	0.6	0.8	1.5	0.2	0.0
					242	1.4	0.8	0.1	2.6	5.6	0.0
					241	1.2	0.8	3.8	-0.4	4.7	0.0
				Min	217	-1.3	-0.8	-1.2	-3.0	-5.7	0.0
					218	-1.2	-0.8	-1.3	0.1	-5.0	0.0
					242	-0.9	-0.7	-2.4	0.7	0.7	0.0

					241	-0.3	-0.6	1.3	-2.0	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	217	-0.0	-0.0	-0.0	-1.7	-3.0	0.0
					218	-0.3	-0.1	-0.1	1.1	-2.4	0.0
					242	0.6	0.1	-1.2	1.9	4.0	0.0
					241	0.7	0.2	2.8	-1.1	3.0	0.0
				Min	217	-0.5	-0.1	-0.1	-2.2	-3.7	0.0
					218	-0.8	-0.2	-0.4	0.8	-3.0	0.0
					242	0.1	0.0	-1.5	1.5	3.2	0.0
					241	0.3	0.1	2.3	-1.4	2.4	0.0
211	1	1	RC ENV~1	Max	218	0.9	0.6	1.2	-0.7	-0.3	0.0
					219	0.5	0.5	0.9	1.0	0.2	0.0
					243	1.7	0.7	0.1	1.8	5.8	0.0
					242	1.4	0.7	3.9	0.0	4.9	0.0
				Min	218	-1.6	-0.7	-1.2	-2.3	-5.9	0.0
					219	-1.6	-0.7	-1.4	-0.3	-5.2	0.0
					243	-1.0	-0.6	-2.6	0.4	0.8	0.0
					242	-0.5	-0.5	1.2	-1.3	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	218	-0.1	-0.0	0.0	-1.3	-3.1	0.0
					219	-0.3	-0.1	-0.1	0.5	-2.5	0.0
					243	0.7	0.1	-1.2	1.3	4.2	0.0
					242	0.8	0.1	2.9	-0.6	3.2	0.0
				Min	218	-0.6	-0.1	-0.1	-1.7	-3.9	0.0
					219	-0.8	-0.1	-0.4	0.3	-3.2	0.0
					243	0.1	0.0	-1.6	1.0	3.3	0.0
					242	0.3	0.1	2.4	-0.9	2.5	0.0
212	1	1	RC ENV~1	Max	219	1.0	0.4	0.9	-0.3	-0.4	0.0
					220	0.8	0.3	1.3	0.5	0.1	0.0
					244	2.0	0.5	0.5	1.2	6.1	0.0
					243	1.8	0.5	3.6	0.3	5.1	0.0
				Min	219	-1.8	-0.5	-1.5	-1.5	-6.1	0.0
					220	-1.9	-0.4	-1.1	-0.5	-5.4	0.0
					244	-1.1	-0.4	-2.4	0.2	0.8	0.0
					243	-0.7	-0.3	0.8	-0.7	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	219	-0.2	-0.0	-0.3	-0.9	-3.3	0.0
					220	-0.4	-0.1	0.2	0.0	-2.7	0.0
					244	0.8	0.1	-0.9	0.9	4.4	0.0
					243	0.9	0.1	2.7	-0.2	3.4	0.0
				Min	219	-0.7	-0.1	-0.4	-1.1	-4.1	0.0
					220	-0.9	-0.1	-0.1	-0.0	-3.4	0.0
					244	0.2	0.0	-1.3	0.7	3.4	0.0
					243	0.3	0.1	2.1	-0.3	2.7	0.0
213	1	1	RC ENV~1	Max	220	1.2	0.2	1.9	-0.1	-0.4	0.0
					221	1.2	0.1	4.2	0.1	-0.2	0.0
					245	2.4	0.2	0.5	0.5	5.7	0.0
					244	2.2	0.2	1.8	0.4	5.3	0.0
				Min	220	-2.2	-0.2	-0.8	-0.8	-6.3	0.0
					221	-2.4	-0.2	-1.2	-0.4	-5.9	0.0
					245	-1.3	-0.1	-4.6	-0.0	0.6	0.0
					244	-1.1	-0.1	0.0	-0.3	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	220	-0.3	-0.0	0.7	-0.4	-3.4	0.0
					221	-0.4	-0.0	1.9	-0.2	-3.0	0.0
					245	0.9	0.0	-2.0	0.3	4.0	0.0
					244	0.9	0.0	1.1	0.1	3.5	0.0
				Min	220	-0.9	-0.0	0.5	-0.6	-4.3	0.0
					221	-1.0	-0.0	1.5	-0.2	-3.9	0.0
					245	0.3	0.0	-2.7	0.3	3.1	0.0
					244	0.3	0.0	0.8	0.0	2.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

214	1	1	RC ENV~1	Max	222	0.7	0.2	5.5	0.5	-0.8	0.0
					223	0.7	0.2	2.5	0.9	-1.1	0.0
					247	2.2	0.2	1.7	0.2	4.4	0.0
					246	2.3	0.1	0.5	-0.0	5.1	0.0
				Min	222	-2.3	-0.1	-0.7	-0.1	-5.4	0.0
					223	-2.2	-0.1	-0.4	0.1	-5.8	0.0
					247	-0.6	-0.2	-1.0	-0.4	0.8	0.0
					246	-0.8	-0.1	-6.2	-0.6	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	222	-0.8	0.0	3.0	0.3	-3.1	0.0
					223	-0.7	0.0	1.3	0.6	-3.5	0.0
					247	1.1	-0.0	0.4	-0.1	3.3	0.0
					246	1.1	-0.0	-2.9	-0.3	3.8	0.0
				Min	222	-1.1	0.0	2.4	0.2	-3.9	0.0
					223	-1.0	0.0	1.0	0.5	-4.3	0.0
					247	0.8	-0.0	0.3	-0.1	2.6	0.0
					246	0.7	-0.0	-3.7	-0.4	3.0	0.0
215	1	1	RC ENV~1	Max	223	0.7	0.5	2.1	0.5	-0.4	0.0
					224	0.6	0.4	1.3	1.6	-1.0	0.0
					248	2.1	0.4	2.9	0.6	4.4	0.0
					247	2.0	0.3	0.1	-0.1	5.7	0.0
				Min	223	-2.2	-0.4	-0.7	-0.3	-4.9	0.0
					224	-1.8	-0.4	-1.3	0.3	-5.7	0.0
					248	-0.6	-0.6	0.6	-0.3	0.7	0.0
					247	-0.7	-0.4	-3.1	-1.3	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	223	-0.8	0.1	0.8	0.1	-2.7	0.0
					224	-0.6	0.1	0.1	1.2	-3.3	0.0
					248	1.0	-0.1	2.2	0.2	3.2	0.0
					247	0.9	-0.0	-1.5	-0.7	4.2	0.0
				Min	223	-1.0	0.1	0.7	0.1	-3.3	0.0
					224	-0.9	0.0	-0.0	0.9	-4.2	0.0
					248	0.7	-0.1	1.7	0.1	2.5	0.0
					247	0.7	-0.1	-2.0	-0.9	3.4	0.0
216	1	1	RC ENV~1	Max	224	0.7	0.8	1.7	0.2	-0.3	0.0
					225	0.5	0.6	1.7	2.3	-0.9	0.0
					249	2.0	0.6	3.3	1.2	4.3	0.0
					248	1.7	0.5	-0.3	-0.3	5.5	0.0
				Min	224	-2.1	-0.6	-1.1	-0.8	-4.8	0.0
					225	-1.6	-0.5	-0.9	0.5	-5.5	0.0
					249	-0.7	-0.8	0.9	0.0	0.6	0.0
					248	-0.6	-0.6	-3.3	-1.8	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	224	-0.7	0.1	0.4	-0.3	-2.5	0.0
					225	-0.5	0.1	0.4	1.7	-3.2	0.0
					249	0.9	-0.1	2.5	0.7	3.0	0.0
					248	0.8	-0.0	-1.8	-1.0	4.1	0.0
				Min	224	-1.0	0.1	0.3	-0.4	-3.2	0.0
					225	-0.7	0.0	0.3	1.3	-4.0	0.0
					249	0.6	-0.1	2.0	0.6	2.4	0.0
					248	0.6	-0.1	-2.3	-1.3	3.3	0.0
217	1	1	RC ENV~1	Max	225	0.7	0.9	1.7	-0.1	-0.2	0.0
					226	0.5	0.7	1.6	3.0	-0.8	0.0
					250	1.8	0.7	3.3	1.7	4.2	0.0
					249	1.5	0.6	-0.3	-0.6	5.2	0.0
				Min	225	-1.9	-0.7	-1.0	-1.4	-4.6	0.0
					226	-1.4	-0.6	-1.0	0.9	-5.3	0.0
					250	-0.6	-1.0	1.0	0.3	0.5	0.0
					249	-0.6	-0.7	-3.2	-2.5	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	225	-0.6	0.2	0.4	-0.7	-2.4	0.0

					226	-0.4	0.1	0.4	2.2	-3.1	0.0
					250	0.8	-0.1	2.5	1.3	2.9	0.0
					249	0.7	-0.0	-1.7	-1.5	3.9	0.0
				Min	225	-0.9	0.1	0.3	-0.9	-3.0	0.0
					226	-0.6	0.0	0.3	1.8	-3.8	0.0
					250	0.5	-0.2	2.0	1.0	2.3	0.0
					249	0.4	-0.1	-2.2	-1.9	3.1	0.0
218	1	1	RC ENV~1	Max	226	0.6	1.0	1.5	-0.4	-0.1	0.0
					227	0.6	0.7	1.5	3.6	-0.7	0.0
					251	1.6	0.8	3.3	2.5	4.1	0.0
					250	1.4	0.7	-0.2	-0.9	5.0	0.0
				Min	226	-1.6	-0.8	-1.0	-2.0	-4.5	0.0
					227	-1.3	-0.7	-1.0	1.3	-5.1	0.0
					251	-0.6	-1.0	1.1	0.7	0.3	0.0
					250	-0.6	-0.7	-3.0	-3.2	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	226	-0.4	0.2	0.4	-1.2	-2.3	0.0
					227	-0.3	0.0	0.3	2.7	-2.9	0.0
					251	0.7	-0.1	2.4	1.8	2.7	0.0
					250	0.6	0.0	-1.6	-1.9	3.7	0.0
				Min	226	-0.8	0.1	0.3	-1.5	-2.9	0.0
					227	-0.6	-0.0	0.2	2.1	-3.6	0.0
					251	0.4	-0.2	2.0	1.5	2.2	0.0
					250	0.3	-0.0	-2.1	-2.4	3.0	0.0
219	1	1	RC ENV~1	Max	227	0.5	1.0	1.4	-0.8	-0.0	0.0
					228	0.6	0.7	1.4	4.3	-0.6	0.0
					252	1.3	0.7	3.2	3.2	4.0	0.0
					251	1.2	0.7	-0.1	-1.3	4.7	0.0
				Min	227	-1.4	-0.7	-0.9	-2.7	-4.4	0.0
					228	-1.2	-0.7	-1.0	1.7	-4.9	0.0
					252	-0.5	-1.0	1.1	1.1	0.3	0.0
					251	-0.6	-0.7	-2.8	-3.9	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	227	-0.3	0.2	0.3	-1.6	-2.2	0.0
					228	-0.2	-0.0	0.2	3.2	-2.8	0.0
					252	0.7	-0.1	2.4	2.4	2.6	0.0
					251	0.5	0.0	-1.4	-2.3	3.5	0.0
				Min	227	-0.7	0.1	0.2	-2.0	-2.7	0.0
					228	-0.5	-0.0	0.2	2.5	-3.4	0.0
					252	0.3	-0.2	1.9	1.9	2.1	0.0
					251	0.2	0.0	-1.9	-2.9	2.8	0.0
220	1	1	RC ENV~1	Max	228	0.4	0.9	1.3	-1.2	0.1	0.0
					229	0.6	0.6	1.3	4.8	-0.5	0.0
					253	1.1	0.6	3.0	3.9	3.9	0.0
					252	1.1	0.7	0.0	-1.7	4.6	0.0
				Min	228	-1.1	-0.6	-0.9	-3.4	-4.3	0.0
					229	-1.1	-0.7	-1.1	2.1	-4.7	0.0
					253	-0.4	-0.9	1.1	1.6	0.2	0.0
					252	-0.6	-0.6	-2.4	-4.5	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	228	-0.2	0.2	0.2	-2.0	-2.1	0.0
					229	-0.1	-0.0	0.2	3.6	-2.6	0.0
					253	0.6	-0.1	2.2	2.9	2.5	0.0
					252	0.5	0.1	-1.2	-2.6	3.3	0.0
				Min	228	-0.6	0.1	0.1	-2.5	-2.6	0.0
					229	-0.5	-0.1	0.1	2.8	-3.2	0.0
					253	0.2	-0.2	1.7	2.3	2.1	0.0
					252	0.1	0.0	-1.6	-3.3	2.7	0.0
221	1	1	RC ENV~1	Max	229	0.3	0.8	1.2	-1.6	0.1	0.0
					230	0.6	0.6	1.3	5.2	-0.4	0.0
					254	0.8	0.5	2.7	4.5	3.9	0.0

					253	1.0	0.7	0.2	-2.1	4.4	0.0
				Min	229	-0.8	-0.6	-0.9	-4.1	-4.2	0.0
					230	-0.9	-0.7	-1.1	2.4	-4.6	0.0
					254	-0.3	-0.8	0.9	2.0	0.2	0.0
					253	-0.6	-0.6	-2.0	-5.0	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	229	-0.1	0.2	0.2	-2.4	-2.0	0.0
					230	0.0	-0.1	0.1	3.9	-2.5	0.0
					254	0.5	-0.1	2.0	3.3	2.5	0.0
					253	0.5	0.1	-0.9	-2.9	3.2	0.0
				Min	229	-0.5	0.1	0.1	-3.0	-2.5	0.0
					230	-0.4	-0.1	0.0	3.0	-3.0	0.0
					254	0.1	-0.2	1.5	2.6	2.0	0.0
					253	0.0	0.1	-1.2	-3.7	2.6	0.0
222	1	1	RC ENV~1	Max	230	0.4	0.8	1.1	-2.0	0.1	0.0
					231	0.5	0.5	1.2	5.5	-0.3	0.0
					255	0.8	0.5	2.3	5.0	3.9	0.0
					254	0.9	0.7	0.5	-2.4	4.3	0.0
				Min	230	-0.8	-0.5	-0.9	-4.6	-4.2	0.0
					231	-0.8	-0.7	-1.1	2.6	-4.4	0.0
					255	-0.4	-0.8	0.5	2.2	0.2	0.0
					254	-0.5	-0.5	-1.6	-5.4	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	230	0.0	0.2	0.1	-2.7	-2.0	0.0
					231	0.1	-0.1	0.1	4.1	-2.3	0.0
					255	0.5	-0.1	1.7	3.7	2.5	0.0
					254	0.4	0.1	-0.5	-3.1	3.0	0.0
				Min	230	-0.5	0.1	-0.0	-3.4	-2.5	0.0
					231	-0.4	-0.1	-0.0	3.2	-2.9	0.0
					255	-0.0	-0.2	1.3	2.9	2.0	0.0
					254	-0.0	0.1	-0.8	-4.0	2.4	0.0
223	1	1	RC ENV~1	Max	231	0.4	0.7	1.0	-2.3	0.1	0.0
					232	0.4	0.5	1.1	5.7	-0.2	0.0
					256	0.7	0.5	2.0	5.4	3.9	0.0
					255	0.7	0.7	0.9	-2.7	4.1	0.0
				Min	231	-0.7	-0.5	-1.0	-5.1	-4.1	0.0
					232	-0.7	-0.7	-1.1	2.6	-4.3	0.0
					256	-0.5	-0.7	0.1	2.4	0.2	0.0
					255	-0.5	-0.5	-1.3	-5.6	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	231	0.1	0.2	0.0	-3.0	-2.0	0.0
					232	0.1	-0.1	0.1	4.2	-2.2	0.0
					256	0.4	-0.1	1.4	4.0	2.5	0.0
					255	0.4	0.2	-0.2	-3.2	2.8	0.0
				Min	231	-0.4	0.1	-0.1	-3.8	-2.5	0.0
					232	-0.4	-0.2	-0.0	3.3	-2.7	0.0
					256	-0.1	-0.2	1.0	3.1	2.1	0.0
					255	-0.1	0.1	-0.3	-4.2	2.3	0.0
224	1	1	RC ENV~1	Max	232	0.5	0.7	0.9	-2.4	0.0	0.0
					233	0.4	0.4	1.1	5.7	-0.1	0.0
					257	0.7	0.4	1.8	5.7	4.0	0.0
					256	0.6	0.7	1.3	-2.6	4.0	0.0
				Min	232	-0.7	-0.4	-1.1	-5.5	-4.2	0.0
					233	-0.6	-0.7	-1.0	2.5	-4.2	0.0
					257	-0.5	-0.7	-0.3	2.5	0.3	0.0
					256	-0.4	-0.4	-0.9	-5.7	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	232	0.2	0.2	-0.1	-3.2	-2.1	0.0
					233	0.1	-0.1	0.1	4.2	-2.1	0.0
					257	0.4	-0.1	1.0	4.2	2.6	0.0
					256	0.4	0.2	0.2	-3.3	2.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	232	-0.4	0.1	-0.2	-4.1	-2.5	0.0
					233	-0.4	-0.2	-0.0	3.3	-2.6	0.0
					257	-0.2	-0.2	0.6	3.3	2.1	0.0
					256	-0.1	0.1	0.2	-4.2	2.2	0.0
225	1	1	RC ENV~1	Max	233	0.6	0.6	0.9	-2.5	-0.1	0.0
					234	0.3	0.4	1.0	5.6	0.0	0.0
					258	0.7	0.4	1.5	5.9	4.1	0.0
					257	0.6	0.7	1.7	-2.5	3.9	0.0
				Min	233	-0.7	-0.4	-1.3	-5.7	-4.2	0.0
					234	-0.6	-0.7	-0.8	2.4	-4.1	0.0
					258	-0.6	-0.6	-0.7	2.6	0.4	0.0
					257	-0.3	-0.4	-0.5	-5.7	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	233	0.2	0.1	-0.1	-3.3	-2.1	0.0
					234	0.1	-0.1	0.2	4.2	-2.0	0.0
					258	0.4	-0.1	0.6	4.4	2.7	0.0
					257	0.4	0.2	0.7	-3.3	2.6	0.0
				Min	233	-0.4	0.1	-0.3	-4.3	-2.6	0.0
					234	-0.4	-0.2	0.1	3.2	-2.5	0.0
					258	-0.2	-0.2	0.3	3.4	2.2	0.0
					257	-0.1	0.1	0.6	-4.2	2.1	0.0
226	1	1	RC ENV~1	Max	234	0.6	0.6	0.9	-2.6	-0.2	0.0
					235	0.2	0.4	1.0	5.4	0.1	0.0
					259	0.8	0.4	1.1	6.0	4.2	0.0
					258	0.6	0.7	2.0	-2.4	3.9	0.0
				Min	234	-0.8	-0.4	-1.4	-5.9	-4.3	0.0
					235	-0.6	-0.7	-0.6	2.3	-4.0	0.0
					259	-0.7	-0.6	-1.1	2.6	0.5	0.0
					258	-0.2	-0.4	-0.1	-5.6	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	234	0.2	0.1	-0.2	-3.4	-2.2	0.0
					235	0.1	-0.1	0.2	4.0	-2.0	0.0
					259	0.4	-0.0	0.1	4.4	2.8	0.0
					258	0.4	0.2	1.1	-3.2	2.5	0.0
				Min	234	-0.4	0.0	-0.4	-4.4	-2.7	0.0
					235	-0.4	-0.2	0.2	3.1	-2.4	0.0
					259	-0.2	-0.2	-0.1	3.4	2.3	0.0
					258	-0.1	0.2	0.9	-4.1	2.0	0.0
227	1	1	RC ENV~1	Max	235	0.7	0.5	0.9	-2.6	-0.3	0.0
					236	0.1	0.3	1.0	5.1	0.2	0.0
					260	0.8	0.4	0.7	5.9	4.3	0.0
					259	0.6	0.7	2.3	-2.2	3.9	0.0
				Min	235	-0.8	-0.4	-1.5	-5.9	-4.4	0.0
					236	-0.6	-0.7	-0.5	2.1	-4.0	0.0
					260	-0.7	-0.5	-1.5	2.6	0.5	0.0
					259	-0.1	-0.3	0.3	-5.3	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	235	0.2	0.1	-0.2	-3.4	-2.3	0.0
					236	0.0	-0.2	0.3	3.8	-1.9	0.0
					260	0.4	-0.0	-0.3	4.4	3.0	0.0
					259	0.4	0.2	1.6	-3.0	2.4	0.0
				Min	235	-0.4	0.0	-0.5	-4.4	-2.9	0.0
					236	-0.4	-0.2	0.2	2.9	-2.4	0.0
					260	-0.2	-0.2	-0.6	3.4	2.4	0.0
					259	-0.1	0.2	1.3	-3.9	2.0	0.0
228	1	1	RC ENV~1	Max	236	0.7	0.5	0.9	-2.5	-0.3	0.0
					237	0.1	0.3	1.1	4.6	0.2	0.0
					261	0.9	0.4	0.3	5.7	4.5	0.0
					260	0.6	0.7	2.6	-2.0	3.8	0.0
				Min	236	-0.8	-0.4	-1.5	-5.8	-4.6	0.0
					237	-0.6	-0.6	-0.5	1.9	-4.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					261	-0.7	-0.5	-1.8	2.5	0.6	0.0
					260	-0.1	-0.3	0.7	-4.9	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	236	0.2	0.1	-0.2	-3.3	-2.5	0.0
					237	-0.0	-0.2	0.4	3.4	-1.9	0.0
					261	0.4	0.0	-0.7	4.2	3.1	0.0
					260	0.4	0.2	2.0	-2.8	2.4	0.0
				Min	236	-0.4	-0.0	-0.5	-4.3	-3.0	0.0
					237	-0.4	-0.2	0.3	2.6	-2.3	0.0
					261	-0.2	-0.1	-1.0	3.3	2.6	0.0
					260	-0.0	0.2	1.6	-3.7	1.9	0.0
229	1	1	RC ENV~1	Max	237	0.8	0.6	1.0	-2.4	-0.4	0.0
					238	0.1	0.3	1.2	4.1	0.2	0.0
					262	1.0	0.6	-0.1	5.4	4.7	0.0
					261	0.6	0.7	3.1	-1.8	3.8	0.0
				Min	237	-0.9	-0.6	-1.5	-5.6	-4.8	0.0
					238	-0.6	-0.7	-0.4	1.6	-4.1	0.0
					262	-0.8	-0.6	-2.0	2.3	0.7	0.0
					261	-0.1	-0.3	1.0	-4.5	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	237	0.2	0.1	-0.2	-3.2	-2.6	0.0
					238	-0.1	-0.2	0.5	3.0	-2.0	0.0
					262	0.4	0.0	-1.1	4.0	3.3	0.0
					261	0.4	0.2	2.3	-2.5	2.4	0.0
				Min	237	-0.4	-0.0	-0.4	-4.1	-3.2	0.0
					238	-0.4	-0.2	0.4	2.3	-2.4	0.0
					262	-0.2	-0.1	-1.4	3.1	2.7	0.0
					261	0.0	0.2	1.8	-3.3	1.9	0.0
230	1	1	RC ENV~1	Max	238	0.9	0.7	1.1	-2.2	-0.5	0.0
					239	0.1	0.4	1.3	3.5	0.1	0.0
					263	1.1	0.7	-0.3	4.9	4.9	0.0
					262	0.7	0.8	3.4	-1.5	3.9	0.0
				Min	238	-1.1	-0.7	-1.5	-5.2	-5.0	0.0
					239	-0.7	-0.8	-0.4	1.2	-4.2	0.0
					263	-0.9	-0.7	-2.5	2.0	0.8	0.0
					262	-0.1	-0.4	1.2	-3.9	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	238	0.1	0.1	-0.1	-3.0	-2.7	0.0
					239	-0.1	-0.2	0.5	2.6	-2.0	0.0
					263	0.4	0.1	-1.4	3.6	3.5	0.0
					262	0.5	0.2	2.5	-2.2	2.4	0.0
				Min	238	-0.4	-0.1	-0.4	-3.8	-3.4	0.0
					239	-0.5	-0.2	0.4	2.0	-2.5	0.0
					263	-0.1	-0.1	-1.8	2.8	2.8	0.0
					262	0.1	0.2	2.0	-2.9	2.0	0.0
231	1	1	RC ENV~1	Max	239	0.9	0.7	1.2	-1.9	-0.6	0.0
					240	0.2	0.5	1.4	2.8	0.1	0.0
					264	1.2	0.8	-0.4	4.3	5.1	0.0
					263	0.8	0.8	3.7	-1.1	4.0	0.0
				Min	239	-1.2	-0.8	-1.5	-4.7	-5.2	0.0
					240	-0.8	-0.8	-0.5	0.8	-4.3	0.0
					264	-0.9	-0.7	-2.9	1.6	0.9	0.0
					263	-0.1	-0.5	1.3	-3.2	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	239	0.1	0.1	-0.1	-2.7	-2.9	0.0
					240	-0.2	-0.1	0.6	2.0	-2.1	0.0
					264	0.4	0.1	-1.6	3.2	3.7	0.0
					263	0.5	0.2	2.7	-1.8	2.5	0.0
				Min	239	-0.4	-0.1	-0.3	-3.4	-3.6	0.0
					240	-0.6	-0.2	0.5	1.5	-2.6	0.0
					264	-0.1	-0.1	-2.1	2.4	3.0	0.0
					263	0.1	0.2	2.2	-2.4	2.0	0.0

232	1	1	RC ENV~1	Max	240	0.9	0.7	1.2	-1.5	-0.7	0.0
					241	0.3	0.6	1.6	2.0	-0.0	0.0
					265	1.3	0.8	-0.5	3.6	5.3	0.0
					264	1.0	0.8	3.9	-0.7	4.1	0.0
				Min	240	-1.3	-0.8	-1.4	-4.0	-5.5	0.0
					241	-1.0	-0.8	-0.6	0.4	-4.4	0.0
					265	-0.9	-0.7	-3.2	1.2	1.0	0.0
					264	-0.2	-0.6	1.3	-2.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	240	0.0	0.0	-0.0	-2.3	-3.1	0.0
					241	-0.2	-0.1	0.6	1.5	-2.2	0.0
					265	0.5	0.1	-1.8	2.7	4.0	0.0
					264	0.6	0.2	2.9	-1.4	2.7	0.0
				Min	240	-0.5	-0.1	-0.2	-3.0	-3.8	0.0
					241	-0.6	-0.2	0.5	1.1	-2.8	0.0
					265	0.0	-0.0	-2.3	2.0	3.1	0.0
					264	0.2	0.1	2.3	-1.8	2.1	0.0
233	1	1	RC ENV~1	Max	241	0.9	0.7	1.3	-1.1	-0.7	0.0
					242	0.4	0.5	1.7	1.3	-0.1	0.0
					266	1.5	0.8	-0.5	2.9	5.6	0.0
					265	1.2	0.8	4.0	-0.3	4.2	0.0
				Min	241	-1.4	-0.8	-1.3	-3.4	-5.7	0.0
					242	-1.3	-0.8	-0.6	0.0	-4.6	0.0
					266	-0.9	-0.7	-3.5	0.8	1.1	0.0
					265	-0.4	-0.6	1.2	-1.7	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	241	-0.1	0.0	-0.0	-1.9	-3.2	0.0
					242	-0.3	-0.1	0.7	0.9	-2.3	0.0
					266	0.6	0.1	-2.0	2.1	4.2	0.0
					265	0.7	0.2	2.9	-0.9	2.8	0.0
				Min	241	-0.5	-0.1	-0.2	-2.5	-4.0	0.0
					242	-0.7	-0.2	0.5	0.6	-2.9	0.0
					266	0.1	-0.0	-2.5	1.6	3.3	0.0
					265	0.2	0.1	2.3	-1.3	2.2	0.0
234	1	1	RC ENV~1	Max	242	1.0	0.6	1.3	-0.7	-0.8	0.0
					243	0.6	0.5	1.7	0.7	-0.1	0.0
					267	1.7	0.7	-0.5	2.1	5.9	0.0
					266	1.5	0.7	4.0	0.1	4.4	0.0
				Min	242	-1.6	-0.7	-1.3	-2.6	-5.9	0.0
					243	-1.6	-0.6	-0.7	-0.3	-4.8	0.0
					267	-1.0	-0.6	-3.7	0.5	1.2	0.0
					266	-0.6	-0.5	1.1	-1.1	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	242	-0.1	-0.0	0.0	-1.5	-3.4	0.0
					243	-0.3	-0.1	0.7	0.3	-2.5	0.0
					267	0.7	0.1	-2.1	1.6	4.3	0.0
					266	0.8	0.1	3.0	-0.5	3.0	0.0
				Min	242	-0.6	-0.1	-0.1	-1.9	-4.2	0.0
					243	-0.8	-0.1	0.5	0.2	-3.1	0.0
					267	0.1	0.0	-2.6	1.2	3.4	0.0
					266	0.3	0.1	2.4	-0.7	2.4	0.0
235	1	1	RC ENV~1	Max	243	1.1	0.4	1.0	-0.4	-0.9	0.0
					244	0.9	0.3	2.0	0.3	-0.2	0.0
					268	2.0	0.5	-0.1	1.5	6.2	0.0
					267	1.8	0.5	3.7	0.4	4.5	0.0
				Min	243	-1.9	-0.5	-1.6	-1.9	-6.2	0.0
					244	-2.0	-0.4	-0.4	-0.6	-5.0	0.0
					268	-1.2	-0.4	-3.4	0.3	1.2	0.0
					267	-0.9	-0.3	0.6	-0.5	0.5	0.0

			RC ENV~2	Max	243	-0.2	-0.0	-0.3	-1.0	-3.5	0.0
					244	-0.3	-0.1	1.0	-0.1	-2.6	0.0
					268	0.7	0.1	-1.7	1.1	4.6	0.0
					267	0.8	0.1	2.7	-0.0	3.2	0.0
				Min	243	-0.7	-0.1	-0.4	-1.4	-4.4	0.0
					244	-0.9	-0.1	0.8	-0.2	-3.3	0.0
					268	0.2	0.0	-2.3	0.8	3.6	0.0
					267	0.3	0.1	2.1	-0.1	2.5	0.0
236	1	1	RC ENV~1	Max	244	1.3	0.2	2.4	-0.2	-0.9	0.0
					245	1.3	0.1	5.6	0.0	-0.6	0.0
					269	2.4	0.2	-0.8	0.7	5.4	0.0
					268	2.2	0.2	1.4	0.5	4.7	0.0
				Min	244	-2.2	-0.2	-0.3	-1.0	-6.4	0.0
					245	-2.4	-0.1	0.4	-0.5	-5.7	0.0
					269	-1.4	-0.1	-6.3	0.1	0.9	0.0
					268	-1.2	-0.1	-0.6	-0.1	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	244	-0.3	-0.0	1.3	-0.6	-3.6	0.0
					245	-0.3	-0.0	3.7	-0.3	-3.1	0.0
					269	0.8	0.0	-3.5	0.5	4.0	0.0
					268	0.9	0.0	0.5	0.2	3.3	0.0
				Min	244	-0.8	-0.0	1.0	-0.7	-4.6	0.0
					245	-0.9	-0.0	3.0	-0.3	-4.0	0.0
					269	0.3	0.0	-4.6	0.4	3.1	0.0
					268	0.3	0.0	0.3	0.2	2.6	0.0
237	1	1	RC ENV~1	Max	246	0.9	0.2	7.3	0.6	-1.2	0.0
					247	0.9	0.2	3.0	1.0	-1.6	0.0
					271	2.2	0.2	1.3	0.1	3.8	0.0
					270	2.4	0.1	-0.4	-0.0	4.8	0.0
				Min	246	-2.4	-0.1	0.3	0.0	-5.1	0.0
					247	-2.3	-0.2	0.1	0.1	-6.0	0.0
					271	-0.7	-0.2	-1.7	-0.5	0.9	0.0
					270	-1.0	-0.1	-8.2	-0.8	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	246	-0.7	0.0	4.7	0.4	-3.0	0.0
					247	-0.7	0.0	1.9	0.7	-3.6	0.0
					271	1.0	-0.0	-0.2	-0.2	2.8	0.0
					270	1.0	-0.0	-4.3	-0.4	3.5	0.0
				Min	246	-1.1	0.0	3.8	0.3	-3.8	0.0
					247	-1.0	0.0	1.5	0.6	-4.5	0.0
					271	0.7	-0.0	-0.3	-0.3	2.3	0.0
					270	0.7	-0.0	-5.5	-0.5	2.8	0.0
238	1	1	RC ENV~1	Max	247	0.5	0.5	2.9	0.6	-0.6	0.0
					248	0.7	0.4	1.4	1.8	-1.5	0.0
					272	1.8	0.5	3.0	0.4	3.7	0.0
					271	2.1	0.4	-0.4	-0.2	5.7	0.0
				Min	247	-1.9	-0.4	-0.0	-0.2	-4.3	0.0
					248	-2.0	-0.4	-1.2	0.3	-5.8	0.0
					272	-0.4	-0.5	0.4	-0.4	0.8	0.0
					271	-0.8	-0.4	-4.2	-1.5	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	247	-0.7	0.1	1.7	0.3	-2.5	0.0
					248	-0.6	0.0	0.1	1.3	-3.4	0.0
					272	0.9	-0.0	2.1	-0.0	2.7	0.0
					271	0.9	-0.0	-2.3	-0.8	4.2	0.0
				Min	247	-1.0	0.0	1.4	0.2	-3.1	0.0
					248	-0.8	0.0	0.0	1.0	-4.3	0.0
					272	0.7	-0.1	1.7	-0.0	2.2	0.0
					271	0.6	-0.0	-3.0	-1.1	3.4	0.0
239	1	1	RC ENV~1	Max	248	0.4	0.8	2.6	0.3	-0.5	0.0
					249	0.6	0.6	1.8	2.5	-1.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					273	1.6	0.7	3.3	0.9	3.6	0.0
					272	1.8	0.6	-0.9	-0.3	5.4	0.0
				Min	248	-1.7	-0.6	-0.4	-0.6	-4.2	0.0
					249	-1.7	-0.6	-1.0	0.6	-5.6	0.0
					273	-0.4	-0.8	0.9	-0.1	0.7	0.0
					272	-0.7	-0.6	-4.5	-2.0	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	248	-0.7	0.1	1.4	-0.1	-2.3	0.0
					249	-0.5	0.0	0.5	1.9	-3.3	0.0
					273	0.9	-0.1	2.5	0.5	2.6	0.0
					272	0.8	-0.0	-2.6	-1.2	4.0	0.0
				Min	248	-0.9	0.1	1.1	-0.2	-2.9	0.0
					249	-0.7	0.0	0.4	1.5	-4.1	0.0
					273	0.6	-0.1	2.0	0.4	2.1	0.0
					272	0.6	-0.0	-3.3	-1.5	3.2	0.0
240	1	1	RC ENV~1	Max	249	0.4	0.9	2.4	0.0	-0.4	0.0
					250	0.6	0.7	1.8	3.2	-1.3	0.0
					274	1.5	0.8	3.4	1.5	3.5	0.0
					273	1.6	0.7	-1.0	-0.6	5.2	0.0
				Min	249	-1.6	-0.8	-0.4	-1.2	-4.1	0.0
					250	-1.6	-0.7	-1.0	0.9	-5.3	0.0
					274	-0.4	-1.0	1.1	0.2	0.5	0.0
					273	-0.7	-0.7	-4.4	-2.7	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	249	-0.6	0.1	1.3	-0.6	-2.2	0.0
					250	-0.4	0.0	0.4	2.4	-3.2	0.0
					274	0.8	-0.1	2.6	1.1	2.5	0.0
					273	0.7	0.0	-2.6	-1.6	3.9	0.0
				Min	249	-0.8	0.1	1.0	-0.7	-2.8	0.0
					250	-0.7	-0.0	0.3	1.9	-4.0	0.0
					274	0.5	-0.1	2.1	0.9	2.0	0.0
					273	0.5	-0.0	-3.3	-2.0	3.1	0.0
241	1	1	RC ENV~1	Max	250	0.5	1.0	2.3	-0.3	-0.3	0.0
					251	0.6	0.8	1.7	4.0	-1.1	0.0
					275	1.4	0.8	3.5	2.3	3.4	0.0
					274	1.5	0.8	-0.8	-1.0	5.0	0.0
				Min	250	-1.5	-0.8	-0.4	-1.8	-4.0	0.0
					251	-1.4	-0.8	-1.1	1.3	-5.1	0.0
					275	-0.5	-1.0	1.3	0.6	0.4	0.0
					274	-0.7	-0.8	-4.2	-3.5	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	250	-0.4	0.2	1.1	-1.0	-2.1	0.0
					251	-0.3	-0.0	0.3	2.9	-3.0	0.0
					275	0.7	-0.1	2.6	1.7	2.4	0.0
					274	0.6	0.0	-2.4	-2.0	3.7	0.0
				Min	250	-0.7	0.1	0.9	-1.3	-2.6	0.0
					251	-0.6	-0.0	0.3	2.3	-3.8	0.0
					275	0.4	-0.2	2.1	1.3	1.9	0.0
					274	0.3	0.0	-3.1	-2.6	3.0	0.0
242	1	1	RC ENV~1	Max	251	0.4	1.0	2.1	-0.7	-0.2	0.0
					252	0.7	0.7	1.5	4.6	-1.0	0.0
					276	1.2	0.7	3.5	3.0	3.4	0.0
					275	1.3	0.8	-0.7	-1.4	4.8	0.0
				Min	251	-1.3	-0.7	-0.5	-2.5	-3.9	0.0
					252	-1.3	-0.8	-1.1	1.7	-4.8	0.0
					276	-0.5	-1.0	1.4	1.1	0.3	0.0
					275	-0.7	-0.7	-3.8	-4.2	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	251	-0.3	0.2	1.0	-1.5	-2.0	0.0
					252	-0.2	-0.0	0.2	3.4	-2.9	0.0
					276	0.6	-0.1	2.6	2.3	2.3	0.0
					275	0.6	0.1	-2.2	-2.4	3.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	251	-0.7	0.1	0.8	-1.9	-2.5	0.0
					252	-0.5	-0.1	0.2	2.7	-3.6	0.0
					276	0.3	-0.2	2.0	1.8	1.9	0.0
					275	0.2	0.0	-2.8	-3.1	2.9	0.0
243	1	1	RC ENV~1	Max	252	0.4	0.9	1.8	-1.2	-0.1	0.0
					253	0.6	0.7	1.4	5.1	-0.8	0.0
					277	1.0	0.6	3.3	3.8	3.4	0.0
					276	1.2	0.8	-0.4	-1.8	4.5	0.0
				Min	252	-1.1	-0.6	-0.5	-3.3	-3.8	0.0
					253	-1.1	-0.8	-1.1	2.1	-4.6	0.0
					277	-0.4	-0.9	1.3	1.5	0.3	0.0
					276	-0.6	-0.7	-3.3	-4.8	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	252	-0.2	0.2	0.8	-1.9	-1.9	0.0
					253	-0.1	-0.1	0.2	3.8	-2.7	0.0
					277	0.6	-0.1	2.4	2.8	2.2	0.0
					276	0.5	0.1	-1.8	-2.8	3.4	0.0
				Min	252	-0.6	0.1	0.6	-2.4	-2.4	0.0
					253	-0.5	-0.1	0.1	3.0	-3.3	0.0
					277	0.2	-0.2	1.9	2.2	1.8	0.0
					276	0.1	0.1	-2.4	-3.5	2.7	0.0
244	1	1	RC ENV~1	Max	253	0.3	0.8	1.6	-1.6	-0.1	0.0
					254	0.6	0.6	1.3	5.6	-0.7	0.0
					278	0.8	0.6	2.9	4.5	3.4	0.0
					277	1.1	0.8	-0.2	-2.2	4.3	0.0
				Min	253	-0.9	-0.6	-0.6	-4.0	-3.8	0.0
					254	-1.0	-0.8	-1.1	2.5	-4.4	0.0
					278	-0.3	-0.8	1.0	2.0	0.3	0.0
					277	-0.6	-0.6	-2.7	-5.3	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	253	-0.1	0.2	0.6	-2.4	-1.9	0.0
					254	-0.0	-0.1	0.1	4.1	-2.5	0.0
					278	0.5	-0.1	2.2	3.3	2.3	0.0
					277	0.5	0.1	-1.4	-3.1	3.2	0.0
				Min	253	-0.5	0.1	0.5	-3.0	-2.4	0.0
					254	-0.5	-0.1	0.1	3.2	-3.1	0.0
					278	0.1	-0.2	1.7	2.6	1.8	0.0
					277	0.0	0.1	-1.9	-3.9	2.6	0.0
245	1	1	RC ENV~1	Max	254	0.4	0.8	1.5	-2.1	-0.1	0.0
					255	0.5	0.5	1.3	5.8	-0.6	0.0
					279	0.8	0.5	2.5	5.1	3.5	0.0
					278	0.9	0.8	0.2	-2.5	4.0	0.0
				Min	254	-0.8	-0.5	-0.8	-4.7	-3.8	0.0
					255	-0.9	-0.7	-1.1	2.8	-4.2	0.0
					279	-0.4	-0.8	0.6	2.3	0.3	0.0
					278	-0.5	-0.5	-2.1	-5.7	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	254	-0.0	0.2	0.4	-2.7	-1.9	0.0
					255	0.0	-0.1	0.1	4.3	-2.4	0.0
					279	0.4	-0.1	1.8	3.7	2.3	0.0
					278	0.5	0.2	-1.0	-3.3	3.0	0.0
				Min	254	-0.5	0.1	0.3	-3.5	-2.4	0.0
					255	-0.4	-0.2	0.0	3.4	-2.9	0.0
					279	-0.0	-0.2	1.4	2.9	1.9	0.0
					278	-0.0	0.1	-1.3	-4.2	2.4	0.0
246	1	1	RC ENV~1	Max	255	0.5	0.8	1.3	-2.4	-0.1	0.0
					256	0.5	0.5	1.2	6.0	-0.4	0.0
					280	0.8	0.5	2.0	5.5	3.6	0.0
					279	0.8	0.7	0.6	-2.8	3.9	0.0
				Min	255	-0.8	-0.5	-0.9	-5.2	-3.8	0.0

					256	-0.8	-0.7	-1.0	2.8	-4.1	0.0
					280	-0.5	-0.8	0.1	2.5	0.3	0.0
					279	-0.5	-0.5	-1.6	-5.9	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	255	0.1	0.2	0.3	-3.0	-2.0	0.0
					256	0.1	-0.1	0.2	4.4	-2.3	0.0
					280	0.4	-0.1	1.4	4.1	2.4	0.0
					279	0.4	0.2	-0.5	-3.4	2.8	0.0
				Min	255	-0.4	0.1	0.1	-3.9	-2.4	0.0
					256	-0.4	-0.2	0.1	3.4	-2.7	0.0
					280	-0.1	-0.2	1.0	3.2	2.0	0.0
					279	-0.1	0.1	-0.7	-4.4	2.3	0.0
247	1	1	RC ENV~1	Max	256	0.5	0.7	1.2	-2.6	-0.2	0.0
					257	0.4	0.4	1.2	6.0	-0.3	0.0
					281	0.8	0.4	1.7	5.9	3.7	0.0
					280	0.7	0.7	1.1	-2.8	3.8	0.0
				Min	256	-0.8	-0.5	-1.1	-5.6	-3.9	0.0
					257	-0.6	-0.7	-0.8	2.7	-4.0	0.0
					281	-0.6	-0.7	-0.3	2.7	0.4	0.0
					280	-0.4	-0.4	-1.1	-6.0	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	256	0.1	0.2	0.1	-3.3	-2.0	0.0
					257	0.1	-0.2	0.2	4.4	-2.1	0.0
					281	0.4	-0.1	0.9	4.4	2.5	0.0
					280	0.4	0.2	-0.0	-3.4	2.6	0.0
				Min	256	-0.4	0.1	-0.0	-4.2	-2.5	0.0
					257	-0.4	-0.2	0.1	3.4	-2.6	0.0
					281	-0.1	-0.2	0.6	3.4	2.1	0.0
					280	-0.1	0.2	-0.1	-4.4	2.2	0.0
248	1	1	RC ENV~1	Max	257	0.6	0.7	1.1	-2.7	-0.3	0.0
					258	0.3	0.4	1.2	5.8	-0.2	0.0
					282	0.8	0.4	1.3	6.1	3.8	0.0
					281	0.6	0.7	1.5	-2.7	3.7	0.0
				Min	257	-0.8	-0.4	-1.2	-6.0	-4.0	0.0
					258	-0.6	-0.7	-0.7	2.6	-3.9	0.0
					282	-0.6	-0.7	-0.8	2.8	0.5	0.0
					281	-0.3	-0.4	-0.6	-5.9	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	257	0.2	0.2	0.0	-3.4	-2.1	0.0
					258	0.1	-0.2	0.3	4.3	-2.0	0.0
					282	0.4	-0.1	0.4	4.5	2.6	0.0
					281	0.4	0.2	0.5	-3.4	2.5	0.0
				Min	257	-0.4	0.1	-0.2	-4.4	-2.6	0.0
					258	-0.4	-0.2	0.2	3.3	-2.4	0.0
					282	-0.2	-0.2	0.1	3.5	2.2	0.0
					281	-0.1	0.2	0.4	-4.4	2.1	0.0
249	1	1	RC ENV~1	Max	258	0.7	0.6	1.1	-2.8	-0.4	0.0
					259	0.2	0.4	1.2	5.6	-0.1	0.0
					283	0.8	0.4	0.9	6.2	4.0	0.0
					282	0.6	0.7	1.9	-2.6	3.6	0.0
				Min	258	-0.8	-0.4	-1.4	-6.2	-4.1	0.0
					259	-0.6	-0.7	-0.5	2.4	-3.8	0.0
					283	-0.7	-0.6	-1.3	2.8	0.6	0.0
					282	-0.2	-0.4	-0.2	-5.8	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	258	0.2	0.2	-0.1	-3.5	-2.2	0.0
					259	0.1	-0.2	0.4	4.1	-1.9	0.0
					283	0.4	-0.1	-0.1	4.6	2.8	0.0
					282	0.4	0.2	1.1	-3.3	2.4	0.0
				Min	258	-0.4	0.1	-0.3	-4.6	-2.7	0.0
					259	-0.4	-0.2	0.4	3.2	-2.3	0.0
					283	-0.2	-0.2	-0.4	3.6	2.3	0.0

					282	-0.1	0.2	0.9	-4.3	2.0	0.0
250	1	1	RC ENV~1	Max	259	0.7	0.6	1.1	-2.8	-0.5	0.0
					260	0.2	0.3	1.4	5.2	-0.0	0.0
					284	0.9	0.4	0.4	6.2	4.1	0.0
					283	0.6	0.7	2.3	-2.4	3.5	0.0
				Min	259	-0.8	-0.4	-1.5	-6.2	-4.3	0.0
					260	-0.6	-0.7	-0.3	2.2	-3.7	0.0
					284	-0.7	-0.6	-1.8	2.8	0.7	0.0
					283	-0.2	-0.3	0.3	-5.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	259	0.2	0.2	-0.1	-3.6	-2.4	0.0
					260	0.0	-0.2	0.6	3.8	-1.9	0.0
					284	0.4	-0.1	-0.7	4.6	3.0	0.0
					283	0.4	0.2	1.6	-3.1	2.3	0.0
				Min	259	-0.4	0.1	-0.4	-4.6	-2.9	0.0
					260	-0.4	-0.2	0.5	2.9	-2.3	0.0
					284	-0.2	-0.2	-1.0	3.5	2.4	0.0
					283	-0.1	0.2	1.3	-4.0	1.9	0.0
251	1	1	RC ENV~1	Max	260	0.7	0.6	1.1	-2.7	-0.6	0.0
					261	0.1	0.3	1.5	4.7	0.0	0.0
					285	0.9	0.4	-0.1	6.0	4.3	0.0
					284	0.6	0.7	2.8	-2.1	3.5	0.0
				Min	260	-0.9	-0.4	-1.6	-6.1	-4.4	0.0
					261	-0.6	-0.7	-0.2	1.9	-3.7	0.0
					285	-0.8	-0.6	-2.2	2.6	0.8	0.0
					284	-0.2	-0.3	0.7	-5.0	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	260	0.2	0.1	-0.2	-3.5	-2.5	0.0
					261	0.0	-0.2	0.8	3.5	-1.8	0.0
					285	0.4	-0.0	-1.1	4.5	3.2	0.0
					284	0.4	0.2	2.1	-2.9	2.2	0.0
				Min	260	-0.4	0.0	-0.4	-4.5	-3.1	0.0
					261	-0.4	-0.2	0.6	2.7	-2.2	0.0
					285	-0.2	-0.2	-1.5	3.4	2.6	0.0
					284	-0.0	0.2	1.7	-3.7	1.8	0.0
252	1	1	RC ENV~1	Max	261	0.8	0.7	1.2	-2.6	-0.7	0.0
					262	0.2	0.3	1.7	4.1	0.0	0.0
					286	1.0	0.5	-0.5	5.7	4.5	0.0
					285	0.6	0.7	3.3	-1.8	3.4	0.0
				Min	261	-1.0	-0.5	-1.7	-5.9	-4.7	0.0
					262	-0.6	-0.7	-0.1	1.6	-3.7	0.0
					286	-0.8	-0.7	-2.8	2.5	1.0	0.0
					285	-0.2	-0.3	1.1	-4.5	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	261	0.2	0.1	-0.2	-3.4	-2.7	0.0
					262	-0.0	-0.2	0.9	3.0	-1.8	0.0
					286	0.4	-0.0	-1.6	4.2	3.4	0.0
					285	0.4	0.2	2.5	-2.5	2.1	0.0
				Min	261	-0.4	0.0	-0.4	-4.4	-3.3	0.0
					262	-0.4	-0.2	0.8	2.3	-2.2	0.0
					286	-0.1	-0.1	-2.1	3.2	2.7	0.0
					285	0.0	0.2	2.0	-3.3	1.8	0.0
253	1	1	RC ENV~1	Max	262	0.9	0.7	1.3	-2.4	-0.8	0.0
					263	0.2	0.4	1.8	3.3	-0.0	0.0
					287	1.2	0.6	-0.8	5.2	4.8	0.0
					286	0.7	0.7	3.7	-1.5	3.4	0.0
				Min	262	-1.2	-0.7	-1.7	-5.5	-4.9	0.0
					263	-0.7	-0.7	-0.0	1.1	-3.7	0.0
					287	-0.9	-0.7	-3.5	2.0	1.1	0.0
					286	-0.2	-0.4	1.3	-3.8	0.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	262	0.1	0.1	-0.1	-3.1	-2.8	0.0
					263	-0.1	-0.2	1.1	2.5	-1.9	0.0
					287	0.4	0.0	-2.0	3.9	3.6	0.0
					286	0.5	0.2	2.8	-2.2	2.2	0.0
				Min	262	-0.4	-0.0	-0.4	-4.1	-3.5	0.0
					263	-0.5	-0.2	0.9	1.9	-2.3	0.0
					287	-0.1	-0.1	-2.6	3.0	2.9	0.0
					286	0.1	0.2	2.2	-2.8	1.8	0.0
254	1	1	RC ENV~1	Max	263	1.0	0.8	1.3	-2.0	-0.9	0.0
					264	0.3	0.5	2.1	2.6	-0.1	0.0
					288	1.4	0.7	-1.0	4.6	5.1	0.0
					287	0.8	0.8	4.0	-1.0	3.4	0.0
				Min	263	-1.3	-0.7	-1.6	-5.0	-5.1	0.0
					264	-0.9	-0.8	0.0	0.7	-3.8	0.0
					288	-1.0	-0.8	-4.1	1.6	1.2	0.0
					287	-0.3	-0.5	1.4	-3.1	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	263	0.1	0.1	-0.1	-2.8	-3.0	0.0
					264	-0.1	-0.1	1.3	1.9	-1.9	0.0
					288	0.5	0.0	-2.4	3.4	3.8	0.0
					287	0.5	0.2	3.0	-1.7	2.2	0.0
				Min	263	-0.4	-0.0	-0.3	-3.7	-3.8	0.0
					264	-0.6	-0.2	1.0	1.4	-2.4	0.0
					288	-0.0	-0.1	-3.1	2.6	3.0	0.0
					287	0.1	0.1	2.4	-2.3	1.8	0.0
255	1	1	RC ENV~1	Max	264	1.0	0.8	1.4	-1.5	-1.0	0.0
					265	0.4	0.5	2.3	1.8	-0.2	0.0
					289	1.5	0.8	-1.0	3.9	5.4	0.0
					288	1.0	0.8	4.1	-0.6	3.4	0.0
				Min	264	-1.5	-0.8	-1.6	-4.4	-5.4	0.0
					265	-1.1	-0.8	-0.0	0.3	-3.9	0.0
					289	-1.0	-0.8	-4.6	1.2	1.3	0.0
					288	-0.4	-0.6	1.3	-2.3	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	264	-0.0	0.0	-0.0	-2.5	-3.2	0.0
					265	-0.2	-0.1	1.5	1.3	-2.0	0.0
					289	0.5	0.0	-2.6	2.9	4.0	0.0
					288	0.6	0.2	3.1	-1.3	2.3	0.0
				Min	264	-0.5	-0.0	-0.2	-3.2	-4.0	0.0
					265	-0.6	-0.2	1.2	1.0	-2.5	0.0
					289	0.0	-0.1	-3.4	2.2	3.2	0.0
					288	0.2	0.1	2.4	-1.7	1.9	0.0
256	1	1	RC ENV~1	Max	265	1.0	0.7	1.5	-1.1	-1.1	0.0
					266	0.5	0.5	2.5	1.1	-0.2	0.0
					290	1.6	0.7	-1.1	3.2	5.7	0.0
					289	1.3	0.8	4.1	-0.2	3.5	0.0
				Min	265	-1.5	-0.7	-1.5	-3.7	-5.7	0.0
					266	-1.4	-0.7	-0.0	-0.1	-4.1	0.0
					290	-1.0	-0.7	-4.9	0.8	1.4	0.0
					289	-0.5	-0.5	1.1	-1.5	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	265	-0.1	0.0	0.0	-2.1	-3.3	0.0
					266	-0.2	-0.1	1.6	0.7	-2.2	0.0
					290	0.6	0.1	-2.8	2.3	4.2	0.0
					289	0.7	0.2	3.1	-0.8	2.4	0.0
				Min	265	-0.5	-0.1	-0.1	-2.7	-4.2	0.0
					266	-0.7	-0.1	1.2	0.5	-2.7	0.0
					290	0.1	-0.0	-3.6	1.8	3.3	0.0
					289	0.2	0.1	2.4	-1.1	1.9	0.0
257	1	1	RC ENV~1	Max	266	1.0	0.6	1.5	-0.7	-1.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					267	0.8	0.5	2.7	0.5	-0.3	0.0
					291	1.8	0.6	-1.1	2.4	5.9	0.0
					290	1.5	0.6	4.1	0.2	3.7	0.0
				Min	266	-1.7	-0.7	-1.3	-2.9	-6.0	0.0
					267	-1.7	-0.6	-0.1	-0.4	-4.2	0.0
					291	-1.1	-0.6	-5.0	0.4	1.4	0.0
					290	-0.7	-0.5	0.9	-0.9	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	266	-0.1	-0.0	0.1	-1.6	-3.5	0.0
					267	-0.3	-0.1	1.7	0.1	-2.3	0.0
					291	0.6	0.1	-2.9	1.8	4.4	0.0
					290	0.7	0.1	3.0	-0.3	2.6	0.0
				Min	266	-0.6	-0.1	-0.1	-2.2	-4.4	0.0
					267	-0.8	-0.1	1.3	0.0	-2.9	0.0
					291	0.1	0.0	-3.7	1.3	3.4	0.0
					290	0.3	0.1	2.4	-0.5	2.1	0.0
258	1	1	RC ENV~1	Max	267	1.2	0.4	1.1	-0.4	-1.3	0.0
					268	1.1	0.3	3.0	0.1	-0.4	0.0
					292	2.1	0.4	-0.7	1.8	6.2	0.0
					291	1.9	0.4	3.9	0.5	3.8	0.0
				Min	267	-2.0	-0.5	-1.6	-2.1	-6.3	0.0
					268	-2.0	-0.4	0.2	-0.7	-4.4	0.0
					292	-1.3	-0.4	-4.6	0.3	1.5	0.0
					291	-1.0	-0.3	0.3	-0.3	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	267	-0.2	-0.0	-0.3	-1.2	-3.6	0.0
					268	-0.3	-0.0	2.0	-0.3	-2.4	0.0
					292	0.7	0.1	-2.5	1.3	4.6	0.0
					291	0.8	0.1	2.7	0.2	2.8	0.0
				Min	267	-0.7	-0.1	-0.4	-1.6	-4.6	0.0
					268	-0.8	-0.1	1.6	-0.4	-3.0	0.0
					292	0.2	0.0	-3.4	1.0	3.6	0.0
					291	0.3	0.0	2.1	0.1	2.2	0.0
259	1	1	RC ENV~1	Max	268	1.4	0.2	3.0	-0.2	-1.3	0.0
					269	1.5	0.1	7.6	-0.1	-0.9	0.0
					293	2.4	0.2	-1.8	0.8	5.1	0.0
					292	2.3	0.2	1.0	0.6	3.9	0.0
				Min	268	-2.3	-0.2	0.1	-1.2	-6.5	0.0
					269	-2.4	-0.1	1.6	-0.7	-5.4	0.0
					293	-1.5	-0.1	-8.8	0.1	1.1	0.0
					292	-1.3	-0.1	-1.3	-0.0	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	268	-0.2	-0.0	1.9	-0.7	-3.8	0.0
					269	-0.3	-0.0	5.7	-0.4	-3.1	0.0
					293	0.8	0.0	-5.0	0.6	3.8	0.0
					292	0.8	0.0	-0.1	0.3	2.9	0.0
				Min	268	-0.8	-0.0	1.5	-0.9	-4.8	0.0
					269	-0.8	-0.0	4.5	-0.5	-4.0	0.0
					293	0.2	0.0	-6.5	0.5	2.9	0.0
					292	0.3	0.0	-0.2	0.3	2.3	0.0
260	1	1	RC ENV~1	Max	270	1.0	0.2	9.3	0.8	-1.4	0.0
					271	1.0	0.2	3.5	1.2	-1.6	0.0
					295	2.3	0.2	0.9	0.0	3.0	0.0
					294	2.6	0.1	-1.0	-0.1	4.2	0.0
				Min	270	-2.5	-0.2	1.2	0.0	-4.8	0.0
					271	-2.4	-0.2	0.6	0.1	-5.9	0.0
					295	-0.9	-0.2	-2.4	-0.6	0.9	0.0
					294	-1.2	-0.1	-10.2	-0.9	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	270	-0.7	0.0	6.5	0.5	-2.8	0.0
					271	-0.7	0.0	2.5	0.8	-3.5	0.0
					295	1.0	-0.0	-0.7	-0.3	2.2	0.0

					294	1.0	-0.0	-5.6	-0.5	3.1	0.0
				Min	270	-1.1	0.0	5.2	0.4	-3.5	0.0
					271	-1.0	0.0	2.0	0.7	-4.4	0.0
					295	0.7	-0.0	-1.0	-0.4	1.8	0.0
					294	0.6	-0.0	-7.1	-0.6	2.5	0.0
261	1	1	RC ENV~1	Max	271	0.6	0.5	3.9	0.8	-0.7	0.0
					272	0.9	0.4	1.7	2.1	-1.6	0.0
					296	1.8	0.5	3.1	0.2	2.9	0.0
					295	2.3	0.4	-0.8	-0.1	5.3	0.0
				Min	271	-2.0	-0.4	0.6	-0.0	-3.5	0.0
					272	-2.1	-0.4	-1.3	0.2	-5.7	0.0
					296	-0.5	-0.5	0.0	-0.6	0.8	0.0
					295	-1.0	-0.4	-5.4	-1.7	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	271	-0.7	0.1	2.7	0.5	-2.1	0.0
					272	-0.6	0.0	0.2	1.5	-3.4	0.0
					296	0.9	-0.0	1.9	-0.2	2.2	0.0
					295	0.9	-0.0	-3.1	-0.9	4.0	0.0
				Min	271	-1.0	0.0	2.2	0.4	-2.6	0.0
					272	-0.8	0.0	0.2	1.1	-4.2	0.0
					296	0.7	-0.1	1.6	-0.3	1.8	0.0
					295	0.6	-0.0	-4.0	-1.2	3.2	0.0
262	1	1	RC ENV~1	Max	272	0.3	0.8	3.4	0.5	-0.6	0.0
					273	0.8	0.6	2.2	2.7	-1.6	0.0
					297	1.4	0.7	3.3	0.7	2.8	0.0
					296	2.0	0.6	-1.4	-0.2	5.1	0.0
				Min	272	-1.6	-0.7	0.2	-0.4	-3.5	0.0
					273	-1.9	-0.6	-1.0	0.5	-5.5	0.0
					297	-0.2	-0.8	0.7	-0.2	0.6	0.0
					296	-0.8	-0.6	-6.0	-2.3	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	272	-0.6	0.1	2.3	0.1	-2.0	0.0
					273	-0.5	0.0	0.6	2.0	-3.3	0.0
					297	0.8	-0.0	2.4	0.3	2.1	0.0
					296	0.8	-0.0	-3.5	-1.2	3.8	0.0
				Min	272	-0.9	0.0	1.8	0.0	-2.5	0.0
					273	-0.8	-0.0	0.6	1.6	-4.1	0.0
					297	0.6	-0.1	2.0	0.2	1.7	0.0
					296	0.6	-0.0	-4.4	-1.6	3.1	0.0
263	1	1	RC ENV~1	Max	273	0.2	1.0	3.2	0.2	-0.5	0.0
					274	0.7	0.8	2.1	3.5	-1.6	0.0
					298	1.3	0.8	3.6	1.3	2.7	0.0
					297	1.8	0.8	-1.7	-0.5	5.0	0.0
				Min	273	-1.4	-0.8	0.2	-1.0	-3.4	0.0
					274	-1.7	-0.8	-1.1	0.9	-5.3	0.0
					298	-0.2	-1.0	1.0	0.1	0.5	0.0
					297	-0.8	-0.8	-6.0	-2.9	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	273	-0.6	0.1	2.1	-0.4	-1.9	0.0
					274	-0.4	-0.0	0.5	2.6	-3.2	0.0
					298	0.8	-0.1	2.7	0.9	1.9	0.0
					297	0.7	0.0	-3.4	-1.7	3.7	0.0
				Min	273	-0.8	0.1	1.7	-0.5	-2.4	0.0
					274	-0.7	-0.0	0.5	2.0	-4.0	0.0
					298	0.5	-0.1	2.1	0.7	1.6	0.0
					297	0.5	0.0	-4.4	-2.1	3.0	0.0
264	1	1	RC ENV~1	Max	274	0.3	1.0	2.9	-0.2	-0.3	0.0
					275	0.7	0.8	1.9	4.2	-1.5	0.0
					299	1.3	0.8	3.8	2.0	2.7	0.0
					298	1.6	0.9	-1.5	-0.9	4.8	0.0

				Min	274	-1.3	-0.8	0.1	-1.6	-3.3	0.0
					275	-1.5	-0.9	-1.1	1.3	-5.1	0.0
					299	-0.4	-1.0	1.3	0.5	0.4	0.0
					298	-0.7	-0.8	-5.7	-3.7	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	274	-0.4	0.1	1.9	-0.9	-1.8	0.0
					275	-0.3	-0.0	0.4	3.1	-3.0	0.0
					299	0.7	-0.1	2.8	1.5	1.9	0.0
					298	0.7	0.1	-3.3	-2.2	3.6	0.0
				Min	274	-0.7	0.1	1.5	-1.1	-2.2	0.0
					275	-0.6	-0.1	0.4	2.5	-3.8	0.0
					299	0.4	-0.1	2.2	1.2	1.5	0.0
					298	0.3	0.0	-4.2	-2.7	2.9	0.0
265	1	1	RC ENV~1	Max	275	0.4	1.0	2.6	-0.6	-0.2	0.0
					276	0.7	0.8	1.8	4.9	-1.3	0.0
					300	1.2	0.8	3.8	2.9	2.7	0.0
					299	1.4	1.0	-1.3	-1.4	4.6	0.0
				Min	275	-1.2	-0.8	-0.0	-2.3	-3.3	0.0
					276	-1.4	-1.0	-1.1	1.8	-4.8	0.0
					300	-0.4	-1.0	1.5	1.0	0.3	0.0
					299	-0.7	-0.8	-5.2	-4.4	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	275	-0.3	0.2	1.6	-1.4	-1.7	0.0
					276	-0.2	-0.0	0.3	3.6	-2.9	0.0
					300	0.6	-0.1	2.9	2.2	1.8	0.0
					299	0.6	0.1	-2.9	-2.6	3.4	0.0
				Min	275	-0.6	0.1	1.3	-1.7	-2.1	0.0
					276	-0.6	-0.1	0.3	2.9	-3.6	0.0
					300	0.3	-0.2	2.2	1.7	1.5	0.0
					299	0.2	0.0	-3.8	-3.3	2.8	0.0
266	1	1	RC ENV~1	Max	276	0.4	0.9	2.3	-1.1	-0.2	0.0
					277	0.7	0.8	1.6	5.5	-1.1	0.0
					301	1.0	0.6	3.7	3.8	2.8	0.0
					300	1.3	1.0	-1.0	-1.8	4.4	0.0
				Min	276	-1.0	-0.7	-0.2	-3.2	-3.2	0.0
					277	-1.2	-1.0	-1.1	2.2	-4.5	0.0
					301	-0.4	-0.9	1.4	1.5	0.3	0.0
					300	-0.7	-0.8	-4.4	-5.1	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	276	-0.2	0.2	1.3	-1.9	-1.7	0.0
					277	-0.1	-0.1	0.2	4.1	-2.7	0.0
					301	0.5	-0.1	2.7	2.8	1.9	0.0
					300	0.6	0.2	-2.5	-3.0	3.3	0.0
				Min	276	-0.5	0.1	1.0	-2.4	-2.1	0.0
					277	-0.5	-0.2	0.2	3.2	-3.3	0.0
					301	0.2	-0.2	2.1	2.2	1.5	0.0
					300	0.1	0.1	-3.3	-3.8	2.6	0.0
267	1	1	RC ENV~1	Max	277	0.3	0.9	2.0	-1.6	-0.1	0.0
					278	0.6	0.7	1.5	5.9	-1.0	0.0
					302	0.8	0.6	3.3	4.5	2.9	0.0
					301	1.1	0.9	-0.6	-2.3	4.1	0.0
				Min	277	-0.9	-0.6	-0.4	-4.0	-3.3	0.0
					278	-1.1	-0.9	-1.1	2.6	-4.2	0.0
					302	-0.4	-0.9	1.1	2.0	0.3	0.0
					301	-0.6	-0.7	-3.5	-5.6	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	277	-0.1	0.2	1.0	-2.3	-1.7	0.0
					278	-0.0	-0.1	0.2	4.4	-2.5	0.0
					302	0.5	-0.1	2.4	3.4	1.9	0.0
					301	0.5	0.2	-1.9	-3.2	3.1	0.0
				Min	277	-0.5	0.1	0.8	-3.0	-2.1	0.0
					278	-0.5	-0.2	0.1	3.4	-3.1	0.0

[illegible]

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					302	0.1	-0.2	1.8	2.6	1.6	0.0
					301	0.1	0.1	-2.6	-4.1	2.5	0.0
268	1	1	RC ENV~1	Max	278	0.4	0.8	1.8	-2.1	-0.2	0.0
					279	0.6	0.5	1.4	6.2	-0.8	0.0
					303	0.8	0.5	2.7	5.2	3.1	0.0
					302	1.0	0.8	-0.2	-2.6	3.9	0.0
				Min	278	-0.8	-0.5	-0.6	-4.7	-3.4	0.0
					279	-0.9	-0.8	-1.0	2.9	-3.9	0.0
					303	-0.4	-0.8	0.7	2.4	0.3	0.0
					302	-0.6	-0.5	-2.6	-6.0	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	278	-0.0	0.2	0.7	-2.8	-1.7	0.0
					279	0.0	-0.1	0.2	4.6	-2.4	0.0
					303	0.4	-0.1	2.0	3.8	2.0	0.0
					302	0.5	0.2	-1.4	-3.5	2.9	0.0
				Min	278	-0.4	0.1	0.6	-3.5	-2.1	0.0
					279	-0.5	-0.2	0.1	3.6	-2.9	0.0
					303	0.0	-0.2	1.5	3.0	1.7	0.0
					302	-0.0	0.1	-1.9	-4.4	2.3	0.0
269	1	1	RC ENV~1	Max	279	0.5	0.8	1.6	-2.5	-0.2	0.0
					280	0.5	0.5	1.3	6.3	-0.6	0.0
					304	0.8	0.5	2.1	5.7	3.2	0.0
					303	0.8	0.8	0.3	-2.9	3.6	0.0
				Min	279	-0.8	-0.5	-0.8	-5.3	-3.5	0.0
					280	-0.8	-0.8	-0.9	3.0	-3.8	0.0
					304	-0.5	-0.8	0.2	2.7	0.4	0.0
					303	-0.5	-0.5	-1.9	-6.2	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	279	0.0	0.2	0.5	-3.1	-1.8	0.0
					280	0.1	-0.1	0.2	4.7	-2.2	0.0
					304	0.4	-0.1	1.5	4.2	2.2	0.0
					303	0.4	0.2	-0.8	-3.6	2.7	0.0
				Min	279	-0.4	0.1	0.3	-4.0	-2.2	0.0
					280	-0.4	-0.2	0.2	3.6	-2.7	0.0
					304	-0.0	-0.2	1.0	3.3	1.8	0.0
					303	-0.0	0.1	-1.1	-4.6	2.2	0.0
270	1	1	RC ENV~1	Max	280	0.5	0.7	1.4	-2.7	-0.3	0.0
					281	0.4	0.5	1.3	6.3	-0.5	0.0
					305	0.8	0.5	1.7	6.1	3.4	0.0
					304	0.7	0.8	0.9	-3.0	3.5	0.0
				Min	280	-0.8	-0.5	-1.0	-5.8	-3.6	0.0
					281	-0.7	-0.8	-0.7	2.9	-3.7	0.0
					305	-0.6	-0.7	-0.4	2.8	0.5	0.0
					304	-0.4	-0.5	-1.3	-6.3	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	280	0.1	0.2	0.3	-3.4	-1.9	0.0
					281	0.1	-0.2	0.3	4.6	-2.1	0.0
					305	0.4	-0.1	0.9	4.5	2.3	0.0
					304	0.4	0.2	-0.2	-3.6	2.5	0.0
				Min	280	-0.4	0.1	0.1	-4.3	-2.3	0.0
					281	-0.4	-0.2	0.3	3.6	-2.5	0.0
					305	-0.1	-0.2	0.6	3.5	1.9	0.0
					304	-0.1	0.2	-0.4	-4.6	2.1	0.0
271	1	1	RC ENV~1	Max	281	0.6	0.7	1.3	-2.9	-0.4	0.0
					282	0.3	0.4	1.3	6.1	-0.3	0.0
					306	0.8	0.4	1.2	6.4	3.5	0.0
					305	0.6	0.8	1.4	-2.9	3.4	0.0
				Min	281	-0.8	-0.4	-1.2	-6.2	-3.7	0.0
					282	-0.6	-0.8	-0.5	2.8	-3.6	0.0
					306	-0.6	-0.7	-0.9	3.0	0.6	0.0
					305	-0.3	-0.4	-0.8	-6.2	0.5	0.0

			RC ENV~2	Max	281	0.1	0.2	0.1	-3.6	-2.0	0.0
					282	0.1	-0.2	0.4	4.5	-1.9	0.0
					306	0.3	-0.1	0.3	4.7	2.5	0.0
					305	0.4	0.2	0.4	-3.6	2.4	0.0
				Min	281	-0.3	0.1	-0.1	-4.6	-2.5	0.0
					282	-0.4	-0.2	0.4	3.5	-2.3	0.0
					306	-0.1	-0.2	0.0	3.7	2.0	0.0
					305	-0.1	0.2	0.3	-4.6	1.9	0.0
272	1	1	RC ENV~1	Max	282	0.7	0.7	1.3	-3.0	-0.5	0.0
					283	0.3	0.4	1.5	5.8	-0.2	0.0
					307	0.9	0.4	0.7	6.5	3.7	0.0
					306	0.6	0.8	1.9	-2.8	3.3	0.0
				Min	282	-0.8	-0.4	-1.4	-6.5	-3.9	0.0
					283	-0.6	-0.8	-0.4	2.6	-3.5	0.0
					307	-0.7	-0.7	-1.5	3.0	0.7	0.0
					306	-0.3	-0.4	-0.2	-6.0	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	282	0.2	0.2	-0.0	-3.7	-2.2	0.0
					283	0.1	-0.2	0.6	4.3	-1.8	0.0
					307	0.3	-0.1	-0.4	4.8	2.7	0.0
					306	0.4	0.2	1.0	-3.4	2.2	0.0
				Min	282	-0.3	0.1	-0.2	-4.8	-2.6	0.0
					283	-0.4	-0.2	0.5	3.3	-2.2	0.0
					307	-0.2	-0.2	-0.6	3.7	2.2	0.0
					306	-0.1	0.2	0.8	-4.4	1.8	0.0
273	1	1	RC ENV~1	Max	283	0.7	0.6	1.3	-3.0	-0.6	0.0
					284	0.3	0.4	1.6	5.3	-0.1	0.0
					308	0.9	0.4	0.1	6.5	3.9	0.0
					307	0.6	0.7	2.3	-2.5	3.1	0.0
				Min	283	-0.9	-0.4	-1.6	-6.6	-4.0	0.0
					284	-0.6	-0.7	-0.2	2.3	-3.4	0.0
					308	-0.8	-0.6	-2.0	3.0	0.8	0.0
					307	-0.3	-0.4	0.3	-5.6	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	283	0.2	0.2	-0.1	-3.7	-2.3	0.0
					284	0.0	-0.2	0.8	3.9	-1.7	0.0
					308	0.3	-0.1	-1.0	4.8	2.9	0.0
					307	0.4	0.2	1.7	-3.2	2.1	0.0
				Min	283	-0.3	0.1	-0.3	-4.8	-2.8	0.0
					284	-0.4	-0.2	0.7	3.0	-2.1	0.0
					308	-0.2	-0.2	-1.3	3.7	2.3	0.0
					307	-0.1	0.2	1.3	-4.2	1.7	0.0
274	1	1	RC ENV~1	Max	284	0.8	0.6	1.3	-2.9	-0.8	0.0
					285	0.3	0.4	1.8	4.7	-0.0	0.0
					309	1.0	0.4	-0.6	6.4	4.1	0.0
					308	0.6	0.7	3.0	-2.2	3.0	0.0
				Min	284	-0.9	-0.4	-1.7	-6.5	-4.2	0.0
					285	-0.6	-0.7	-0.1	2.0	-3.3	0.0
					309	-0.8	-0.6	-2.7	2.8	1.0	0.0
					308	-0.3	-0.4	0.8	-5.2	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	284	0.1	0.2	-0.1	-3.7	-2.5	0.0
					285	0.0	-0.2	1.1	3.5	-1.7	0.0
					309	0.4	-0.1	-1.6	4.7	3.1	0.0
					308	0.4	0.2	2.2	-2.9	1.9	0.0
				Min	284	-0.3	0.1	-0.4	-4.8	-3.1	0.0
					285	-0.4	-0.2	0.9	2.7	-2.0	0.0
					309	-0.1	-0.2	-2.0	3.6	2.5	0.0
					308	-0.0	0.2	1.8	-3.8	1.6	0.0

275	1	1	RC ENV~1	Max	285	0.9	0.7	1.4	-2.8	-0.9	0.0
					286	0.3	0.4	2.1	4.0	-0.0	0.0
					310	1.1	0.5	-1.0	6.0	4.4	0.0
					309	0.7	0.7	3.6	-1.9	2.9	0.0
				Min	285	-1.1	-0.5	-1.7	-6.3	-4.4	0.0
					286	-0.7	-0.7	0.1	1.6	-3.2	0.0
					310	-0.9	-0.7	-3.8	2.5	1.1	0.0
					309	-0.3	-0.4	1.2	-4.5	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	285	0.1	0.1	-0.1	-3.6	-2.7	0.0
					286	-0.0	-0.2	1.4	3.0	-1.6	0.0
					310	0.4	-0.1	-2.2	4.5	3.3	0.0
					309	0.4	0.2	2.7	-2.6	1.8	0.0
				Min	285	-0.4	0.1	-0.4	-4.7	-3.3	0.0
					286	-0.4	-0.2	1.1	2.3	-2.0	0.0
					310	-0.1	-0.2	-2.8	3.4	2.6	0.0
					309	0.0	0.2	2.1	-3.4	1.5	0.0
276	1	1	RC ENV~1	Max	286	1.0	0.8	1.4	-2.5	-1.1	0.0
					287	0.4	0.4	2.3	3.2	-0.1	0.0
					311	1.3	0.6	-1.4	5.6	4.7	0.0
					310	0.8	0.7	4.1	-1.5	2.8	0.0
				Min	286	-1.3	-0.6	-1.8	-5.9	-4.8	0.0
					287	-0.8	-0.7	0.3	1.1	-3.2	0.0
					311	-1.0	-0.8	-4.7	2.1	1.3	0.0
					310	-0.3	-0.4	1.4	-3.8	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	286	0.1	0.1	-0.1	-3.4	-2.8	0.0
					287	-0.1	-0.2	1.7	2.4	-1.6	0.0
					311	0.4	-0.0	-2.7	4.1	3.5	0.0
					310	0.5	0.2	3.1	-2.1	1.8	0.0
				Min	286	-0.4	0.0	-0.4	-4.4	-3.6	0.0
					287	-0.5	-0.2	1.3	1.8	-2.0	0.0
					311	-0.1	-0.1	-3.5	3.1	2.8	0.0
					310	0.0	0.2	2.4	-2.8	1.5	0.0
277	1	1	RC ENV~1	Max	287	1.1	0.8	1.6	-2.0	-1.2	0.0
					288	0.4	0.5	2.7	2.4	-0.1	0.0
					312	1.5	0.7	-1.6	4.9	5.0	0.0
					311	0.9	0.8	4.4	-0.9	2.7	0.0
				Min	287	-1.5	-0.7	-1.7	-5.4	-5.1	0.0
					288	-1.0	-0.8	0.5	0.6	-3.2	0.0
					312	-1.1	-0.8	-5.5	1.6	1.4	0.0
					311	-0.4	-0.5	1.5	-2.9	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	287	0.0	0.1	-0.0	-3.0	-3.0	0.0
					288	-0.1	-0.1	2.0	1.7	-1.7	0.0
					312	0.5	-0.0	-3.2	3.6	3.7	0.0
					311	0.5	0.2	3.3	-1.7	1.8	0.0
				Min	287	-0.4	0.0	-0.3	-4.0	-3.8	0.0
					288	-0.5	-0.2	1.6	1.3	-2.0	0.0
					312	0.0	-0.1	-4.1	2.8	2.9	0.0
					311	0.1	0.1	2.6	-2.2	1.4	0.0
278	1	1	RC ENV~1	Max	288	1.2	0.8	1.7	-1.5	-1.3	0.0
					289	0.5	0.6	3.1	1.5	-0.2	0.0
					313	1.7	0.7	-1.7	4.2	5.3	0.0
					312	1.1	0.8	4.5	-0.5	2.7	0.0
				Min	288	-1.7	-0.7	-1.6	-4.7	-5.5	0.0
					289	-1.2	-0.8	0.6	0.1	-3.3	0.0
					313	-1.2	-0.8	-6.2	1.1	1.5	0.0
					312	-0.5	-0.6	1.3	-2.1	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	288	-0.0	0.1	0.1	-2.7	-3.2	0.0
					289	-0.2	-0.1	2.3	1.1	-1.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					313	0.5	-0.0	-3.5	3.1	3.9	0.0
					312	0.6	0.2	3.3	-1.1	1.8	0.0
				Min	288	-0.5	-0.0	-0.1	-3.5	-4.0	0.0
					289	-0.6	-0.2	1.8	0.8	-2.2	0.0
					313	0.1	-0.1	-4.6	2.3	3.1	0.0
					312	0.1	0.1	2.6	-1.5	1.5	0.0
279	1	1	RC ENV~1	Max	289	1.2	0.7	1.8	-1.1	-1.4	0.0
					290	0.7	0.5	3.4	0.9	-0.3	0.0
					314	1.9	0.7	-1.7	3.4	5.5	0.0
					313	1.3	0.7	4.3	-0.0	2.8	0.0
				Min	289	-1.8	-0.7	-1.5	-4.0	-5.8	0.0
					290	-1.4	-0.7	0.6	-0.2	-3.4	0.0
					314	-1.2	-0.7	-6.5	0.7	1.6	0.0
					313	-0.6	-0.6	0.9	-1.3	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	289	-0.1	0.0	0.2	-2.2	-3.4	0.0
					290	-0.2	-0.1	2.5	0.5	-1.9	0.0
					314	0.6	0.0	-3.7	2.5	4.1	0.0
					313	0.6	0.1	3.2	-0.6	1.9	0.0
				Min	289	-0.6	-0.0	-0.0	-2.9	-4.3	0.0
					290	-0.7	-0.1	1.9	0.3	-2.3	0.0
					314	0.1	-0.0	-4.8	1.9	3.2	0.0
					313	0.2	0.1	2.5	-0.9	1.5	0.0
280	1	1	RC ENV~1	Max	290	1.2	0.6	1.8	-0.7	-1.5	0.0
					291	0.9	0.5	3.6	0.3	-0.4	0.0
					315	1.9	0.6	-1.7	2.6	5.7	0.0
					314	1.6	0.6	4.3	0.3	2.8	0.0
				Min	290	-1.9	-0.6	-1.4	-3.1	-6.0	0.0
					291	-1.7	-0.6	0.6	-0.6	-3.6	0.0
					315	-1.2	-0.6	-6.6	0.4	1.6	0.0
					314	-0.8	-0.5	0.5	-0.7	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	290	-0.2	0.0	0.2	-1.8	-3.5	0.0
					291	-0.2	-0.0	2.7	-0.1	-2.0	0.0
					315	0.7	0.0	-3.8	1.9	4.2	0.0
					314	0.7	0.1	3.0	-0.1	2.0	0.0
				Min	290	-0.6	-0.0	0.1	-2.3	-4.5	0.0
					291	-0.7	-0.1	2.1	-0.2	-2.5	0.0
					315	0.2	-0.0	-4.9	1.4	3.3	0.0
					314	0.2	0.0	2.4	-0.2	1.6	0.0
281	1	1	RC ENV~1	Max	291	1.2	0.4	1.3	-0.4	-1.6	0.0
					292	1.2	0.3	4.1	-0.1	-0.5	0.0
					316	2.1	0.4	-1.2	2.0	5.9	0.0
					315	1.9	0.4	4.1	0.7	2.9	0.0
				Min	291	-2.0	-0.4	-1.7	-2.4	-6.3	0.0
					292	-2.1	-0.4	0.8	-0.9	-3.7	0.0
					316	-1.3	-0.4	-6.1	0.3	1.7	0.0
					315	-1.0	-0.3	-0.1	-0.1	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	291	-0.2	-0.0	-0.1	-1.3	-3.6	0.0
					292	-0.3	-0.0	3.1	-0.5	-2.1	0.0
					316	0.7	0.0	-3.3	1.5	4.4	0.0
					315	0.8	0.1	2.6	0.4	2.2	0.0
				Min	291	-0.7	-0.0	-0.3	-1.7	-4.6	0.0
					292	-0.8	-0.1	2.4	-0.6	-2.6	0.0
					316	0.2	0.0	-4.5	1.1	3.4	0.0
					315	0.3	0.0	2.0	0.3	1.7	0.0
282	1	1	RC ENV~1	Max	292	1.5	0.2	3.7	-0.2	-1.7	0.0
					293	1.6	0.1	10.3	-0.1	-1.1	0.0
					317	2.5	0.1	-2.4	1.0	4.5	0.0
					316	2.3	0.2	0.6	0.7	3.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	292	-2.4	-0.2	0.5	-1.4	-6.5	0.0
					293	-2.5	-0.1	2.5	-0.8	-5.1	0.0
					317	-1.6	-0.1	-11.4	0.1	1.2	0.0
					316	-1.4	-0.1	-2.1	0.1	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	292	-0.2	-0.0	2.6	-0.8	-3.7	0.0
					293	-0.2	-0.0	7.6	-0.5	-2.9	0.0
					317	0.8	0.0	-6.4	0.7	3.4	0.0
					316	0.8	0.0	-0.7	0.5	2.3	0.0
				Min	292	-0.8	-0.0	2.1	-1.0	-4.8	0.0
					293	-0.8	-0.0	5.9	-0.6	-3.8	0.0
					317	0.2	0.0	-8.4	0.6	2.6	0.0
					316	0.2	0.0	-1.0	0.4	1.8	0.0
283	1	1	RC ENV~1	Max	294	1.3	0.2	11.3	0.9	-1.3	0.0
					295	1.2	0.2	4.3	1.3	-1.4	0.0
					319	2.5	0.2	0.5	-0.1	2.0	0.0
					318	2.8	0.1	-1.4	-0.1	3.3	0.0
				Min	294	-2.7	-0.2	1.7	0.1	-4.2	0.0
					295	-2.6	-0.2	1.0	0.1	-5.6	0.0
					319	-1.1	-0.2	-3.3	-0.8	0.7	0.0
					318	-1.4	-0.1	-12.2	-1.0	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	294	-0.6	0.0	8.2	0.6	-2.5	0.0
					295	-0.6	0.0	3.2	0.9	-3.3	0.0
					319	1.0	-0.0	-1.4	-0.4	1.5	0.0
					318	1.0	0.0	-6.8	-0.5	2.5	0.0
				Min	294	-1.0	0.0	6.5	0.5	-3.1	0.0
					295	-1.0	-0.0	2.6	0.7	-4.1	0.0
					319	0.6	-0.0	-1.9	-0.5	1.2	0.0
					318	0.6	-0.0	-8.6	-0.7	2.0	0.0
284	1	1	RC ENV~1	Max	295	0.7	0.5	5.1	1.0	-0.7	0.0
					296	1.0	0.4	2.2	2.3	-1.4	0.0
					320	1.9	0.5	3.2	0.0	1.9	0.0
					319	2.4	0.4	-1.2	-0.0	4.7	0.0
				Min	295	-2.1	-0.5	1.2	0.1	-2.8	0.0
					296	-2.3	-0.4	-1.3	0.1	-5.4	0.0
					320	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	0.6	0.0
					319	-1.1	-0.4	-6.7	-1.9	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	295	-0.7	0.0	3.8	0.7	-1.7	0.0
					296	-0.6	0.0	0.5	1.5	-3.2	0.0
					320	0.9	-0.0	1.6	-0.4	1.4	0.0
					319	0.9	0.0	-3.9	-1.0	3.5	0.0
				Min	295	-0.9	0.0	3.0	0.6	-2.1	0.0
					296	-0.9	-0.0	0.5	1.2	-4.0	0.0
					320	0.6	-0.0	1.3	-0.5	1.2	0.0
					319	0.6	-0.0	-5.0	-1.2	2.8	0.0
285	1	1	RC ENV~1	Max	296	0.4	0.8	4.5	0.7	-0.5	0.0
					297	0.9	0.6	2.8	2.9	-1.5	0.0
					321	1.5	0.8	3.5	0.5	1.8	0.0
					320	2.1	0.6	-1.9	-0.1	4.6	0.0
				Min	296	-1.6	-0.7	0.8	-0.2	-2.7	0.0
					297	-2.0	-0.7	-1.0	0.4	-5.3	0.0
					321	-0.3	-0.8	0.2	-0.4	0.5	0.0
					320	-0.9	-0.6	-7.6	-2.4	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	296	-0.6	0.1	3.3	0.3	-1.6	0.0
					297	-0.6	0.0	1.0	2.1	-3.1	0.0
					321	0.8	-0.0	2.3	0.1	1.3	0.0
					320	0.8	0.0	-4.4	-1.3	3.4	0.0
				Min	296	-0.8	0.0	2.6	0.2	-2.0	0.0

					297	-0.8	-0.0	0.9	1.6	-3.9	0.0
					321	0.6	-0.1	1.9	0.0	1.1	0.0
					320	0.6	-0.0	-5.6	-1.6	2.7	0.0
286	1	1	RC ENV~1	Max	297	0.2	1.0	4.0	0.4	-0.4	0.0
					298	0.8	0.8	2.7	3.6	-1.6	0.0
					322	1.2	0.9	3.7	1.2	1.8	0.0
					321	2.0	0.9	-2.3	-0.4	4.5	0.0
				Min	297	-1.3	-0.9	0.7	-0.8	-2.6	0.0
					298	-1.9	-0.9	-1.1	0.8	-5.1	0.0
					322	-0.2	-1.0	0.8	-0.1	0.4	0.0
					321	-0.9	-0.8	-7.7	-3.1	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	297	-0.5	0.1	3.0	-0.2	-1.5	0.0
					298	-0.4	-0.0	0.9	2.7	-3.0	0.0
					322	0.7	-0.0	2.7	0.7	1.3	0.0
					321	0.8	0.1	-4.4	-1.7	3.4	0.0
				Min	297	-0.8	0.0	2.3	-0.3	-1.9	0.0
					298	-0.7	-0.1	0.8	2.1	-3.8	0.0
					322	0.5	-0.1	2.2	0.5	1.1	0.0
					321	0.5	-0.0	-5.7	-2.2	2.7	0.0
287	1	1	RC ENV~1	Max	298	0.2	1.1	3.5	0.0	-0.3	0.0
					299	0.9	0.9	2.4	4.5	-1.6	0.0
					323	1.1	0.9	4.2	1.9	1.8	0.0
					322	1.8	1.1	-2.3	-0.9	4.4	0.0
				Min	298	-1.2	-0.9	0.6	-1.4	-2.6	0.0
					299	-1.8	-1.1	-1.1	1.3	-4.9	0.0
					323	-0.3	-1.0	1.3	0.3	0.3	0.0
					322	-0.9	-0.9	-7.4	-3.8	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	298	-0.4	0.1	2.6	-0.7	-1.4	0.0
					299	-0.3	-0.0	0.7	3.3	-2.9	0.0
					323	0.6	-0.1	3.1	1.4	1.2	0.0
					322	0.7	0.2	-4.2	-2.2	3.3	0.0
				Min	298	-0.7	0.1	2.0	-0.9	-1.7	0.0
					299	-0.7	-0.1	0.6	2.6	-3.6	0.0
					323	0.4	-0.1	2.5	1.1	1.0	0.0
					322	0.3	0.0	-5.5	-2.8	2.6	0.0
288	1	1	RC ENV~1	Max	299	0.4	1.0	3.0	-0.4	-0.2	0.0
					300	0.9	1.0	2.1	5.3	-1.5	0.0
					324	1.1	0.8	4.3	2.8	2.0	0.0
					323	1.7	1.2	-2.0	-1.4	4.3	0.0
				Min	299	-1.1	-0.8	0.4	-2.1	-2.6	0.0
					300	-1.6	-1.2	-1.1	1.8	-4.6	0.0
					324	-0.4	-1.0	1.6	0.9	0.2	0.0
					323	-0.9	-1.0	-6.7	-4.7	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	299	-0.3	0.1	2.1	-1.3	-1.4	0.0
					300	-0.2	-0.0	0.5	3.9	-2.7	0.0
					324	0.5	-0.1	3.2	2.1	1.3	0.0
					323	0.7	0.2	-3.8	-2.7	3.2	0.0
				Min	299	-0.6	0.1	1.7	-1.6	-1.7	0.0
					300	-0.6	-0.2	0.5	3.1	-3.4	0.0
					324	0.3	-0.1	2.5	1.7	1.1	0.0
					323	0.2	0.0	-4.9	-3.4	2.5	0.0
289	1	1	RC ENV~1	Max	300	0.4	0.9	2.6	-1.0	-0.1	0.0
					301	0.8	0.9	1.8	5.9	-1.3	0.0
					325	1.0	0.6	4.1	3.8	2.2	0.0
					324	1.5	1.2	-1.6	-1.9	4.1	0.0
				Min	300	-1.0	-0.7	0.1	-3.1	-2.6	0.0
					301	-1.4	-1.2	-1.1	2.3	-4.3	0.0
					325	-0.4	-0.9	1.6	1.5	0.2	0.0

					324	-0.8	-0.9	-5.7	-5.4	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	300	-0.2	0.2	1.7	-1.8	-1.4	0.0
					301	-0.1	-0.1	0.4	4.3	-2.6	0.0
					325	0.5	-0.1	3.0	2.8	1.4	0.0
					324	0.6	0.2	-3.1	-3.1	3.0	0.0
				Min	300	-0.5	0.1	1.3	-2.3	-1.7	0.0
					301	-0.6	-0.2	0.4	3.4	-3.2	0.0
					325	0.2	-0.2	2.4	2.2	1.2	0.0
					324	0.1	0.0	-4.2	-4.0	2.4	0.0
290	1	1	RC ENV~1	Max	301	0.4	0.9	2.2	-1.6	-0.1	0.0
					302	0.7	0.8	1.6	6.3	-1.1	0.0
					326	0.9	0.6	3.6	4.7	2.4	0.0
					325	1.2	1.1	-1.2	-2.4	3.8	0.0
				Min	301	-0.9	-0.6	-0.2	-4.0	-2.7	0.0
					302	-1.2	-1.1	-1.1	2.7	-4.0	0.0
					326	-0.4	-0.9	1.3	2.1	0.2	0.0
					325	-0.7	-0.8	-4.5	-5.9	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	301	-0.1	0.2	1.2	-2.4	-1.4	0.0
					302	-0.1	-0.1	0.3	4.7	-2.4	0.0
					326	0.4	-0.1	2.7	3.4	1.5	0.0
					325	0.5	0.3	-2.5	-3.4	2.9	0.0
				Min	301	-0.4	0.1	1.0	-3.0	-1.7	0.0
					302	-0.5	-0.2	0.3	3.6	-3.0	0.0
					326	0.1	-0.2	2.0	2.7	1.3	0.0
					325	0.1	0.1	-3.3	-4.4	2.3	0.0
291	1	1	RC ENV~1	Max	302	0.4	0.8	2.0	-2.1	-0.2	0.0
					303	0.6	0.6	1.5	6.5	-0.9	0.0
					327	0.8	0.5	2.9	5.4	2.6	0.0
					326	1.0	1.0	-0.6	-2.8	3.6	0.0
				Min	302	-0.8	-0.6	-0.5	-4.8	-2.9	0.0
					303	-1.0	-0.9	-1.0	3.1	-3.7	0.0
					327	-0.5	-0.8	0.8	2.6	0.2	0.0
					326	-0.6	-0.6	-3.2	-6.3	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	302	-0.1	0.2	0.9	-2.8	-1.5	0.0
					303	-0.0	-0.1	0.3	4.8	-2.2	0.0
					327	0.4	-0.1	2.2	4.0	1.7	0.0
					326	0.5	0.3	-1.7	-3.6	2.7	0.0
				Min	302	-0.4	0.1	0.7	-3.6	-1.8	0.0
					303	-0.5	-0.3	0.2	3.8	-2.8	0.0
					327	0.0	-0.2	1.6	3.1	1.4	0.0
					326	0.0	0.1	-2.4	-4.7	2.2	0.0
292	1	1	RC ENV~1	Max	303	0.5	0.8	1.8	-2.6	-0.2	0.0
					304	0.5	0.5	1.4	6.6	-0.7	0.0
					328	0.8	0.5	2.1	6.0	2.8	0.0
					327	0.9	0.9	0.0	-3.0	3.4	0.0
				Min	303	-0.8	-0.5	-0.8	-5.5	-3.1	0.0
					304	-0.9	-0.9	-0.8	3.3	-3.5	0.0
					328	-0.5	-0.8	0.3	2.8	0.3	0.0
					327	-0.5	-0.5	-2.2	-6.5	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	303	0.0	0.2	0.6	-3.2	-1.6	0.0
					304	0.0	-0.1	0.3	4.9	-2.1	0.0
					328	0.4	-0.1	1.6	4.4	1.9	0.0
					327	0.4	0.3	-1.0	-3.8	2.5	0.0
				Min	303	-0.4	0.1	0.5	-4.1	-2.0	0.0
					304	-0.4	-0.3	0.3	3.8	-2.6	0.0
					328	-0.0	-0.2	1.1	3.4	1.6	0.0
					327	-0.0	0.1	-1.4	-4.8	2.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

293	1	1	RC ENV~1	Max	304	0.6	0.8	1.6	-2.9	-0.3	0.0
					305	0.4	0.5	1.4	6.6	-0.5	0.0
					329	0.8	0.5	1.7	6.4	3.0	0.0
					328	0.8	0.8	0.7	-3.2	3.1	0.0
				Min	304	-0.8	-0.5	-1.0	-6.1	-3.2	0.0
					305	-0.7	-0.8	-0.7	3.2	-3.3	0.0
					329	-0.6	-0.8	-0.3	3.0	0.5	0.0
					328	-0.4	-0.5	-1.5	-6.6	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	304	0.1	0.2	0.3	-3.5	-1.8	0.0
					305	0.1	-0.1	0.4	4.9	-1.9	0.0
					329	0.3	-0.1	0.9	4.8	2.1	0.0
					328	0.4	0.3	-0.4	-3.8	2.3	0.0
				Min	304	-0.3	0.1	0.2	-4.5	-2.1	0.0
					305	-0.4	-0.3	0.4	3.8	-2.4	0.0
					329	-0.1	-0.2	0.6	3.7	1.7	0.0
					328	-0.0	0.1	-0.6	-4.9	1.9	0.0
294	1	1	RC ENV~1	Max	305	0.6	0.7	1.5	-3.1	-0.4	0.0
					306	0.4	0.4	1.5	6.4	-0.4	0.0
					330	0.9	0.5	1.1	6.7	3.2	0.0
					329	0.7	0.8	1.3	-3.2	3.0	0.0
				Min	305	-0.8	-0.5	-1.3	-6.5	-3.4	0.0
					306	-0.7	-0.8	-0.6	3.0	-3.2	0.0
					330	-0.7	-0.7	-1.0	3.2	0.6	0.0
					329	-0.4	-0.4	-0.8	-6.5	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	305	0.1	0.2	0.2	-3.7	-1.9	0.0
					306	0.1	-0.2	0.5	4.7	-1.8	0.0
					330	0.3	-0.1	0.2	5.0	2.3	0.0
					329	0.4	0.3	0.3	-3.7	2.2	0.0
				Min	305	-0.3	0.1	0.0	-4.8	-2.3	0.0
					306	-0.4	-0.3	0.5	3.6	-2.2	0.0
					330	-0.1	-0.2	-0.1	3.8	1.9	0.0
					329	-0.1	0.2	0.2	-4.8	1.8	0.0
295	1	1	RC ENV~1	Max	306	0.7	0.7	1.5	-3.2	-0.6	0.0
					307	0.3	0.4	1.7	6.0	-0.2	0.0
					331	0.9	0.4	0.5	6.9	3.4	0.0
					330	0.6	0.8	1.9	-3.0	2.9	0.0
				Min	306	-0.9	-0.4	-1.5	-6.8	-3.5	0.0
					307	-0.6	-0.8	-0.4	2.7	-3.1	0.0
					331	-0.7	-0.7	-1.6	3.2	0.7	0.0
					330	-0.3	-0.4	-0.2	-6.3	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	306	0.1	0.2	0.1	-3.9	-2.1	0.0
					307	0.1	-0.2	0.7	4.5	-1.7	0.0
					331	0.3	-0.1	-0.5	5.1	2.5	0.0
					330	0.4	0.3	1.0	-3.6	2.0	0.0
				Min	306	-0.3	0.1	-0.2	-5.0	-2.5	0.0
					307	-0.4	-0.3	0.6	3.4	-2.0	0.0
					331	-0.1	-0.2	-0.8	3.9	2.0	0.0
					330	-0.1	0.2	0.8	-4.6	1.6	0.0
296	1	1	RC ENV~1	Max	307	0.8	0.7	1.5	-3.2	-0.7	0.0
					308	0.3	0.4	1.9	5.5	-0.1	0.0
					332	1.0	0.4	-0.2	6.9	3.6	0.0
					331	0.6	0.8	2.4	-2.7	2.7	0.0
				Min	307	-0.9	-0.4	-1.6	-6.9	-3.7	0.0
					308	-0.6	-0.8	-0.2	2.4	-3.0	0.0
					332	-0.8	-0.7	-2.3	3.2	0.9	0.0
					331	-0.3	-0.4	0.4	-5.9	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	307	0.1	0.2	-0.0	-3.9	-2.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					308	0.0	-0.2	1.0	4.1	-1.5	0.0
					332	0.3	-0.1	-1.2	5.1	2.7	0.0
					331	0.4	0.3	1.8	-3.4	1.8	0.0
				Min	307	-0.3	0.1	-0.3	-5.1	-2.7	0.0
					308	-0.4	-0.3	0.8	3.1	-1.9	0.0
					332	-0.1	-0.2	-1.6	3.9	2.2	0.0
					331	-0.1	0.2	1.4	-4.4	1.5	0.0
297	1	1	RC ENV~1	Max	308	0.8	0.7	1.5	-3.2	-0.9	0.0
					309	0.4	0.4	2.1	4.9	-0.0	0.0
					333	1.0	0.4	-0.9	6.7	3.9	0.0
					332	0.7	0.8	3.3	-2.3	2.6	0.0
				Min	308	-1.0	-0.4	-1.8	-6.9	-4.0	0.0
					309	-0.7	-0.8	0.0	2.1	-2.8	0.0
					333	-0.8	-0.7	-3.4	3.0	1.0	0.0
					332	-0.4	-0.4	0.9	-5.4	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	308	0.1	0.2	-0.1	-3.9	-2.4	0.0
					309	0.0	-0.2	1.3	3.6	-1.4	0.0
					333	0.3	-0.1	-1.9	5.0	2.9	0.0
					332	0.4	0.2	2.4	-3.1	1.6	0.0
				Min	308	-0.3	0.1	-0.3	-5.1	-2.9	0.0
					309	-0.4	-0.2	1.1	2.8	-1.7	0.0
					333	-0.1	-0.2	-2.5	3.8	2.3	0.0
					332	-0.0	0.2	1.9	-4.0	1.3	0.0
298	1	1	RC ENV~1	Max	309	0.9	0.8	1.6	-3.0	-1.1	0.0
					310	0.4	0.4	2.4	4.1	0.0	0.0
					334	1.2	0.5	-1.6	6.4	4.2	0.0
					333	0.8	0.7	4.0	-1.9	2.4	0.0
				Min	309	-1.2	-0.5	-1.8	-6.7	-4.3	0.0
					310	-0.8	-0.7	0.3	1.5	-2.7	0.0
					334	-0.9	-0.8	-4.7	2.6	1.2	0.0
					333	-0.4	-0.4	1.4	-4.7	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	309	0.1	0.2	-0.0	-3.8	-2.6	0.0
					310	0.0	-0.2	1.7	3.0	-1.4	0.0
					334	0.4	-0.1	-2.7	4.7	3.1	0.0
					333	0.4	0.2	3.0	-2.7	1.4	0.0
				Min	309	-0.4	0.1	-0.3	-5.0	-3.2	0.0
					310	-0.4	-0.2	1.3	2.3	-1.6	0.0
					334	-0.1	-0.2	-3.5	3.6	2.5	0.0
					333	-0.0	0.2	2.3	-3.5	1.2	0.0
299	1	1	RC ENV~1	Max	310	1.1	0.9	1.7	-2.6	-1.2	0.0
					311	0.5	0.4	2.8	3.2	-0.0	0.0
					335	1.5	0.6	-2.0	5.9	4.4	0.0
					334	0.9	0.7	4.6	-1.4	2.2	0.0
				Min	310	-1.4	-0.6	-1.8	-6.3	-4.6	0.0
					311	-0.9	-0.7	0.6	1.0	-2.6	0.0
					335	-1.1	-0.9	-5.9	2.1	1.4	0.0
					334	-0.5	-0.4	1.6	-3.8	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	310	0.0	0.1	0.0	-3.6	-2.7	0.0
					311	-0.0	-0.1	2.1	2.3	-1.3	0.0
					335	0.4	-0.1	-3.4	4.4	3.3	0.0
					334	0.5	0.2	3.4	-2.2	1.3	0.0
				Min	310	-0.4	0.1	-0.2	-4.7	-3.4	0.0
					311	-0.5	-0.2	1.6	1.8	-1.6	0.0
					335	-0.0	-0.2	-4.4	3.3	2.6	0.0
					334	0.0	0.1	2.7	-2.8	1.1	0.0
300	1	1	RC ENV~1	Max	311	1.2	0.9	1.9	-2.1	-1.4	0.0
					312	0.6	0.5	3.4	2.2	-0.1	0.0
					336	1.7	0.7	-2.3	5.2	4.7	0.0

					335	1.0	0.7	4.9	-0.9	2.0	0.0
				Min	311	-1.7	-0.7	-1.8	-5.8	-5.0	0.0
					312	-1.1	-0.7	0.9	0.4	-2.5	0.0
					336	-1.3	-0.9	-7.1	1.6	1.5	0.0
					335	-0.6	-0.5	1.6	-2.9	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	311	-0.0	0.1	0.1	-3.2	-2.9	0.0
					312	-0.1	-0.1	2.5	1.6	-1.3	0.0
					336	0.5	-0.1	-4.0	3.8	3.5	0.0
					335	0.5	0.2	3.7	-1.6	1.2	0.0
				Min	311	-0.5	0.1	-0.1	-4.3	-3.7	0.0
					312	-0.5	-0.2	2.0	1.2	-1.6	0.0
					336	0.0	-0.1	-5.2	2.9	2.7	0.0
					335	0.1	0.1	2.8	-2.1	1.0	0.0
301	1	1	RC ENV~1	Max	312	1.4	0.9	2.1	-1.5	-1.5	0.0
					313	0.7	0.6	4.1	1.4	-0.2	0.0
					337	2.0	0.7	-2.4	4.4	4.9	0.0
					336	1.2	0.8	4.9	-0.3	1.9	0.0
				Min	312	-1.9	-0.7	-1.6	-5.0	-5.3	0.0
					313	-1.3	-0.8	1.2	-0.1	-2.6	0.0
					337	-1.4	-0.8	-7.9	1.0	1.6	0.0
					336	-0.6	-0.6	1.3	-1.9	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	312	-0.1	0.1	0.3	-2.8	-3.1	0.0
					313	-0.1	-0.1	3.0	0.9	-1.4	0.0
					337	0.5	-0.1	-4.5	3.2	3.6	0.0
					336	0.6	0.1	3.7	-1.0	1.2	0.0
				Min	312	-0.5	0.0	0.1	-3.7	-3.9	0.0
					313	-0.6	-0.1	2.3	0.6	-1.7	0.0
					337	0.1	-0.1	-5.8	2.4	2.8	0.0
					336	0.1	0.1	2.8	-1.4	1.0	0.0
302	1	1	RC ENV~1	Max	313	1.4	0.7	2.2	-1.0	-1.6	0.0
					314	0.8	0.6	4.6	0.7	-0.3	0.0
					338	2.2	0.6	-2.4	3.5	5.1	0.0
					337	1.4	0.7	4.6	0.2	1.8	0.0
				Min	313	-2.1	-0.7	-1.4	-4.2	-5.6	0.0
					314	-1.5	-0.7	1.2	-0.4	-2.6	0.0
					338	-1.5	-0.7	-8.4	0.5	1.7	0.0
					337	-0.7	-0.6	0.7	-1.1	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	313	-0.1	0.1	0.4	-2.3	-3.2	0.0
					314	-0.2	-0.0	3.4	0.2	-1.5	0.0
					338	0.6	-0.0	-4.7	2.6	3.8	0.0
					337	0.6	0.1	3.4	-0.5	1.2	0.0
				Min	313	-0.6	0.0	0.3	-3.1	-4.1	0.0
					314	-0.6	-0.1	2.6	0.1	-1.8	0.0
					338	0.2	-0.1	-6.2	1.9	2.9	0.0
					337	0.2	0.0	2.6	-0.6	1.0	0.0
303	1	1	RC ENV~1	Max	314	1.5	0.6	2.2	-0.5	-1.7	0.0
					315	1.0	0.5	5.0	0.1	-0.4	0.0
					339	2.3	0.5	-2.3	2.7	5.2	0.0
					338	1.7	0.6	4.6	0.5	1.8	0.0
				Min	314	-2.2	-0.6	-1.3	-3.3	-5.8	0.0
					315	-1.8	-0.6	1.2	-0.8	-2.7	0.0
					339	-1.5	-0.5	-8.4	0.2	1.7	0.0
					338	-0.9	-0.5	0.1	-0.4	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	314	-0.2	0.0	0.5	-1.8	-3.3	0.0
					315	-0.2	-0.0	3.7	-0.3	-1.6	0.0
					339	0.7	0.0	-4.7	2.0	3.8	0.0
					338	0.7	0.1	3.0	0.1	1.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	314	-0.6	-0.0	0.4	-2.4	-4.3	0.0
					315	-0.7	-0.1	2.8	-0.4	-2.0	0.0
					339	0.2	-0.0	-6.2	1.4	3.0	0.0
					338	0.2	0.0	2.3	0.0	1.1	0.0
304	1	1	RC ENV~1	Max	315	1.5	0.4	1.7	-0.2	-1.8	0.0
					316	1.3	0.3	5.7	-0.2	-0.5	0.0
					340	2.4	0.4	-1.8	2.2	5.4	0.0
					339	2.0	0.4	4.3	0.9	1.9	0.0
				Min	315	-2.3	-0.4	-1.6	-2.5	-6.0	0.0
					316	-2.1	-0.4	1.4	-1.2	-2.8	0.0
					340	-1.6	-0.3	-7.6	0.1	1.6	0.0
					339	-1.1	-0.4	-0.8	0.1	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	315	-0.2	0.0	0.1	-1.4	-3.4	0.0
					316	-0.2	-0.0	4.2	-0.7	-1.7	0.0
					340	0.7	0.0	-4.2	1.5	4.0	0.0
					339	0.7	0.0	2.3	0.6	1.4	0.0
				Min	315	-0.7	-0.0	-0.0	-1.8	-4.4	0.0
					316	-0.7	-0.0	3.3	-0.9	-2.1	0.0
					340	0.2	-0.0	-5.6	1.1	3.1	0.0
					339	0.2	0.0	1.7	0.5	1.2	0.0
305	1	1	RC ENV~1	Max	316	1.6	0.2	4.5	-0.1	-1.8	0.0
					317	1.7	0.1	12.9	-0.1	-1.2	0.0
					341	2.6	0.1	-2.7	1.2	3.7	0.0
					340	2.4	0.2	0.2	0.9	2.0	0.0
				Min	316	-2.4	-0.2	0.9	-1.5	-6.2	0.0
					317	-2.6	-0.1	3.2	-1.0	-4.5	0.0
					341	-1.8	-0.1	-13.8	0.1	1.2	0.0
					340	-1.5	-0.1	-3.0	0.1	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	316	-0.2	-0.0	3.4	-0.8	-3.6	0.0
					317	-0.2	-0.0	9.5	-0.6	-2.6	0.0
					341	0.8	0.0	-7.6	0.8	2.7	0.0
					340	0.8	0.0	-1.4	0.7	1.5	0.0
				Min	316	-0.7	-0.0	2.6	-1.1	-4.6	0.0
					317	-0.8	-0.0	7.3	-0.7	-3.4	0.0
					341	0.2	-0.0	-10.2	0.6	2.1	0.0
					340	0.2	0.0	-1.8	0.5	1.2	0.0
306	1	1	RC ENV~1	Max	318	1.5	0.2	13.4	1.0	-0.9	0.0
					319	1.4	0.1	5.4	1.4	-1.0	0.0
					343	2.7	0.2	-0.0	-0.1	0.8	0.0
					342	3.0	0.1	-1.3	0.0	2.1	0.0
				Min	318	-2.9	-0.2	2.1	0.1	-3.3	0.0
					319	-2.8	-0.1	1.5	-0.0	-4.8	0.0
					343	-1.3	-0.2	-4.6	-1.0	0.0	0.0
					342	-1.6	-0.1	-14.2	-1.1	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	318	-0.6	0.0	9.7	0.7	-2.0	0.0
					319	-0.6	0.0	4.0	0.9	-2.9	0.0
					343	1.0	0.0	-2.3	-0.5	0.5	0.0
					342	1.0	0.0	-7.7	-0.6	1.6	0.0
				Min	318	-1.0	-0.0	7.7	0.5	-2.5	0.0
					319	-1.0	-0.0	3.2	0.7	-3.6	0.0
					343	0.6	-0.0	-3.0	-0.7	0.4	0.0
					342	0.6	-0.0	-9.9	-0.7	1.3	0.0
307	1	1	RC ENV~1	Max	319	0.9	0.5	6.7	1.3	-0.5	0.0
					320	1.1	0.4	3.2	2.4	-1.1	0.0
					344	2.1	0.6	3.3	-0.1	0.8	0.0
					343	2.6	0.3	-1.3	0.1	3.7	0.0
				Min	319	-2.3	-0.5	1.7	0.1	-1.8	0.0
					320	-2.4	-0.4	-1.4	-0.1	-4.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					344	-0.8	-0.6	-2.0	-1.1	0.1	0.0
					343	-1.2	-0.3	-8.1	-2.0	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	319	-0.6	0.0	5.0	0.9	-1.1	0.0
					320	-0.6	0.0	1.2	1.5	-2.8	0.0
					344	0.9	0.0	0.9	-0.6	0.5	0.0
					343	0.9	0.0	-4.7	-0.9	2.7	0.0
				Min	319	-0.9	-0.0	3.9	0.7	-1.4	0.0
					320	-0.9	-0.0	0.9	1.1	-3.5	0.0
					344	0.6	-0.0	0.6	-0.8	0.4	0.0
					343	0.7	-0.0	-6.0	-1.2	2.2	0.0
308	1	1	RC ENV~1	Max	320	0.6	0.9	5.8	1.0	-0.4	0.0
					321	1.0	0.7	3.9	3.1	-1.3	0.0
					345	1.7	0.9	3.7	0.3	0.7	0.0
					344	2.3	0.7	-2.4	0.2	3.6	0.0
				Min	320	-1.8	-0.9	1.4	0.0	-1.8	0.0
					321	-2.2	-0.7	-1.1	0.2	-4.7	0.0
					345	-0.5	-0.9	-0.4	-0.7	0.1	0.0
					344	-1.1	-0.6	-9.5	-2.5	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	320	-0.6	0.0	4.3	0.6	-1.1	0.0
					321	-0.6	0.0	1.7	2.1	-2.8	0.0
					345	0.8	0.0	2.0	-0.2	0.5	0.0
					344	0.9	0.1	-5.5	-1.2	2.7	0.0
				Min	320	-0.8	-0.0	3.3	0.5	-1.3	0.0
					321	-0.9	-0.1	1.4	1.6	-3.5	0.0
					345	0.6	-0.0	1.6	-0.3	0.4	0.0
					344	0.6	-0.0	-7.0	-1.5	2.2	0.0
309	1	1	RC ENV~1	Max	321	0.4	1.1	5.1	0.7	-0.3	0.0
					322	1.2	0.9	3.7	3.8	-1.5	0.0
					346	1.3	1.1	4.1	1.1	0.7	0.0
					345	2.4	1.0	-3.1	-0.2	3.8	0.0
				Min	321	-1.4	-1.0	1.3	-0.5	-1.7	0.0
					322	-2.3	-1.1	-1.1	0.7	-4.7	0.0
					346	-0.4	-1.1	0.5	-0.4	0.1	0.0
					345	-1.3	-0.9	-9.8	-3.2	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	321	-0.5	0.1	3.8	0.1	-1.0	0.0
					322	-0.4	0.0	1.5	2.8	-2.8	0.0
					346	0.7	-0.0	2.8	0.5	0.4	0.0
					345	0.8	0.2	-5.6	-1.7	2.8	0.0
				Min	321	-0.7	-0.0	2.9	0.0	-1.2	0.0
					322	-0.8	-0.2	1.3	2.2	-3.5	0.0
					346	0.5	-0.0	2.3	0.3	0.4	0.0
					345	0.5	-0.0	-7.2	-2.1	2.2	0.0
310	1	1	RC ENV~1	Max	322	0.3	1.1	4.2	0.3	-0.1	0.0
					323	1.2	1.1	3.2	4.7	-1.5	0.0
					347	1.2	1.0	4.7	1.9	0.9	0.0
					346	2.2	1.3	-3.1	-0.7	3.8	0.0
				Min	322	-1.2	-1.0	1.1	-1.3	-1.7	0.0
					323	-2.1	-1.3	-1.1	1.3	-4.5	0.0
					347	-0.3	-1.1	1.3	0.1	-0.0	0.0
					346	-1.2	-1.1	-9.4	-3.9	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	322	-0.4	0.1	3.1	-0.5	-0.9	0.0
					323	-0.3	-0.0	1.2	3.5	-2.7	0.0
					347	0.6	-0.0	3.5	1.3	0.5	0.0
					346	0.8	0.2	-5.3	-2.3	2.8	0.0
				Min	322	-0.6	0.0	2.4	-0.7	-1.1	0.0
					323	-0.7	-0.2	1.0	2.8	-3.3	0.0
					347	0.4	-0.1	2.7	1.0	0.4	0.0
					346	0.4	-0.0	-6.9	-2.9	2.2	0.0

311	1	1	RC ENV~1	Max	323	0.4	1.0	3.3	-0.3	-0.1	0.0
					324	1.1	1.1	2.7	5.6	-1.5	0.0
					348	1.1	0.8	4.9	2.8	1.2	0.0
					347	1.9	1.4	-2.8	-1.3	3.7	0.0
				Min	323	-1.1	-0.8	0.7	-2.1	-1.8	0.0
					324	-1.8	-1.4	-1.1	1.9	-4.2	0.0
					348	-0.5	-1.0	1.8	0.8	-0.1	0.0
					347	-1.1	-1.2	-8.3	-4.8	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	323	-0.3	0.1	2.5	-1.2	-0.9	0.0
					324	-0.2	-0.0	0.9	4.1	-2.5	0.0
					348	0.5	-0.1	3.6	2.1	0.6	0.0
					347	0.7	0.3	-4.6	-2.8	2.7	0.0
				Min	323	-0.5	0.1	1.9	-1.5	-1.1	0.0
					324	-0.7	-0.3	0.8	3.2	-3.1	0.0
					348	0.3	-0.1	2.8	1.7	0.5	0.0
					347	0.3	0.0	-6.1	-3.6	2.2	0.0
312	1	1	RC ENV~1	Max	324	0.4	0.9	2.7	-0.9	-0.0	0.0
					325	0.9	1.0	2.2	6.2	-1.4	0.0
					349	1.0	0.6	4.7	3.9	1.5	0.0
					348	1.6	1.4	-2.4	-1.9	3.5	0.0
				Min	324	-1.0	-0.7	0.3	-3.0	-2.0	0.0
					325	-1.5	-1.3	-1.1	2.4	-3.9	0.0
					349	-0.5	-0.8	1.8	1.5	-0.1	0.0
					348	-0.9	-1.1	-6.8	-5.6	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	324	-0.2	0.1	1.8	-1.8	-1.0	0.0
					325	-0.1	-0.0	0.6	4.6	-2.4	0.0
					349	0.4	-0.1	3.4	2.9	0.9	0.0
					348	0.6	0.3	-3.8	-3.3	2.6	0.0
				Min	324	-0.4	0.1	1.5	-2.3	-1.2	0.0
					325	-0.6	-0.3	0.6	3.6	-2.9	0.0
					349	0.2	-0.1	2.6	2.3	0.7	0.0
					348	0.2	0.0	-5.0	-4.2	2.1	0.0
313	1	1	RC ENV~1	Max	325	0.5	0.8	2.3	-1.6	-0.0	0.0
					326	0.8	0.9	1.9	6.7	-1.2	0.0
					350	0.9	0.6	4.1	4.9	1.9	0.0
					349	1.3	1.2	-1.8	-2.4	3.4	0.0
				Min	325	-0.9	-0.6	-0.1	-4.1	-2.2	0.0
					326	-1.3	-1.2	-1.0	2.9	-3.7	0.0
					350	-0.5	-0.8	1.5	2.1	-0.0	0.0
					349	-0.8	-0.9	-5.3	-6.2	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	325	-0.2	0.2	1.3	-2.4	-1.1	0.0
					326	-0.1	-0.1	0.5	4.9	-2.2	0.0
					350	0.4	-0.1	3.0	3.6	1.1	0.0
					349	0.5	0.3	-2.9	-3.6	2.5	0.0
				Min	325	-0.4	0.1	1.1	-3.0	-1.3	0.0
					326	-0.5	-0.3	0.4	3.8	-2.7	0.0
					350	0.1	-0.2	2.3	2.8	0.9	0.0
					349	0.1	0.1	-3.9	-4.6	2.0	0.0
314	1	1	RC ENV~1	Max	326	0.5	0.8	2.0	-2.2	-0.1	0.0
					327	0.7	0.7	1.7	6.9	-1.0	0.0
					351	0.9	0.5	3.2	5.7	2.2	0.0
					350	1.1	1.1	-1.0	-2.9	3.2	0.0
				Min	326	-0.9	-0.6	-0.5	-5.0	-2.4	0.0
					327	-1.1	-1.0	-0.9	3.2	-3.4	0.0
					351	-0.5	-0.8	1.0	2.7	0.1	0.0
					350	-0.6	-0.7	-3.7	-6.6	1.1	0.0

MIDAS	Company		Client	
	Author	LI	File Name	IDI IDI I IIIII IIII I IIIII-IIII

			RC ENV~2	Max	326	-0.1	0.2	0.9	-2.9	-1.2	0.0
					327	-0.0	-0.1	0.4	5.1	-2.1	0.0
					351	0.4	-0.1	2.4	4.2	1.4	0.0
					350	0.5	0.3	-2.0	-3.8	2.4	0.0
				Min	326	-0.4	0.1	0.7	-3.7	-1.5	0.0
					327	-0.5	-0.3	0.4	4.0	-2.5	0.0
					351	0.1	-0.2	1.8	3.3	1.2	0.0
					350	0.0	0.1	-2.7	-4.9	1.9	0.0
315	1	1	RC ENV~1	Max	327	0.5	0.8	1.8	-2.8	-0.2	0.0
					328	0.6	0.6	1.6	7.0	-0.8	0.0
					352	0.9	0.5	2.3	6.3	2.5	0.0
					351	0.9	0.9	-0.2	-3.2	3.0	0.0
				Min	327	-0.8	-0.5	-0.8	-5.8	-2.7	0.0
					328	-0.9	-0.9	-0.8	3.5	-3.1	0.0
					352	-0.6	-0.8	0.4	3.0	0.2	0.0
					351	-0.6	-0.6	-2.3	-6.9	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	327	-0.0	0.2	0.6	-3.3	-1.4	0.0
					328	0.0	-0.1	0.4	5.2	-1.9	0.0
					352	0.3	-0.1	1.7	4.7	1.6	0.0
					351	0.4	0.3	-1.2	-3.9	2.3	0.0
				Min	327	-0.3	0.1	0.5	-4.3	-1.7	0.0
					328	-0.4	-0.3	0.4	4.0	-2.3	0.0
					352	0.0	-0.2	1.2	3.6	1.4	0.0
					351	0.0	0.1	-1.7	-5.1	1.8	0.0
316	1	1	RC ENV~1	Max	328	0.6	0.8	1.7	-3.1	-0.3	0.0
					329	0.5	0.5	1.6	6.9	-0.6	0.0
					353	0.9	0.5	1.7	6.7	2.7	0.0
					352	0.8	0.9	0.6	-3.4	2.8	0.0
				Min	328	-0.8	-0.5	-1.1	-6.4	-2.9	0.0
					329	-0.8	-0.9	-0.8	3.4	-3.0	0.0
					353	-0.6	-0.8	-0.3	3.2	0.4	0.0
					352	-0.5	-0.5	-1.6	-6.9	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	328	0.0	0.2	0.3	-3.7	-1.6	0.0
					329	0.0	-0.1	0.4	5.1	-1.8	0.0
					353	0.3	-0.1	0.9	5.0	1.9	0.0
					352	0.4	0.3	-0.4	-4.0	2.1	0.0
				Min	328	-0.3	0.1	0.2	-4.7	-1.9	0.0
					329	-0.4	-0.3	0.4	4.0	-2.2	0.0
					353	-0.0	-0.2	0.6	3.9	1.5	0.0
					352	-0.0	0.1	-0.7	-5.1	1.7	0.0
317	1	1	RC ENV~1	Max	329	0.7	0.8	1.6	-3.3	-0.4	0.0
					330	0.4	0.5	1.7	6.7	-0.4	0.0
					354	0.9	0.5	1.1	7.1	2.9	0.0
					353	0.7	0.9	1.3	-3.4	2.7	0.0
				Min	329	-0.9	-0.5	-1.4	-6.8	-3.1	0.0
					330	-0.7	-0.9	-0.7	3.2	-2.9	0.0
					354	-0.7	-0.8	-1.0	3.4	0.6	0.0
					353	-0.4	-0.5	-0.8	-6.8	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	329	0.1	0.2	0.2	-3.9	-1.7	0.0
					330	0.0	-0.2	0.6	4.9	-1.6	0.0
					354	0.3	-0.1	0.1	5.2	2.1	0.0
					353	0.4	0.3	0.3	-3.9	1.9	0.0
				Min	329	-0.3	0.1	0.0	-5.1	-2.1	0.0
					330	-0.4	-0.3	0.5	3.8	-2.0	0.0
					354	-0.1	-0.2	-0.1	4.0	1.7	0.0
					353	-0.0	0.2	0.2	-5.1	1.6	0.0
318	1	1	RC ENV~1	Max	330	0.7	0.8	1.6	-3.4	-0.6	0.0
					331	0.4	0.4	1.8	6.3	-0.2	0.0

					355	0.9	0.5	0.4	7.2	3.1	0.0
					354	0.7	0.8	1.9	-3.2	2.6	0.0
				Min	330	-0.9	-0.5	-1.6	-7.1	-3.2	0.0
					331	-0.7	-0.8	-0.5	2.9	-2.7	0.0
					355	-0.8	-0.8	-1.7	3.4	0.7	0.0
					354	-0.4	-0.4	-0.1	-6.6	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	330	0.1	0.2	0.1	-4.1	-1.9	0.0
					331	0.1	-0.2	0.8	4.7	-1.5	0.0
					355	0.3	-0.1	-0.6	5.3	2.3	0.0
					354	0.4	0.3	1.1	-3.8	1.7	0.0
				Min	330	-0.3	0.1	-0.1	-5.3	-2.3	0.0
					331	-0.4	-0.3	0.6	3.6	-1.8	0.0
					355	-0.1	-0.2	-0.9	4.1	1.9	0.0
					354	-0.0	0.2	0.9	-4.9	1.4	0.0
319	1	1	RC ENV~1	Max	331	0.8	0.8	1.6	-3.5	-0.8	0.0
					332	0.4	0.4	2.0	5.8	-0.1	0.0
					356	1.0	0.5	-0.4	7.2	3.3	0.0
					355	0.7	0.8	2.5	-2.9	2.4	0.0
				Min	331	-1.0	-0.5	-1.7	-7.3	-3.4	0.0
					332	-0.7	-0.8	-0.3	2.6	-2.6	0.0
					356	-0.8	-0.8	-2.5	3.4	0.9	0.0
					355	-0.4	-0.4	0.5	-6.2	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	331	0.1	0.2	0.0	-4.1	-2.0	0.0
					332	0.1	-0.2	1.0	4.3	-1.3	0.0
					356	0.3	-0.1	-1.4	5.3	2.5	0.0
					355	0.4	0.3	1.9	-3.5	1.5	0.0
				Min	331	-0.3	0.1	-0.2	-5.4	-2.5	0.0
					332	-0.4	-0.3	0.8	3.3	-1.6	0.0
					356	-0.1	-0.2	-1.8	4.1	2.0	0.0
					355	-0.1	0.2	1.5	-4.6	1.3	0.0
320	1	1	RC ENV~1	Max	332	0.9	0.8	1.7	-3.4	-0.9	0.0
					333	0.5	0.4	2.2	5.1	0.1	0.0
					357	1.1	0.5	-1.2	7.1	3.5	0.0
					356	0.8	0.8	3.6	-2.5	2.2	0.0
				Min	332	-1.0	-0.5	-1.8	-7.3	-3.7	0.0
					333	-0.8	-0.8	-0.0	2.1	-2.4	0.0
					357	-0.9	-0.8	-3.9	3.1	1.0	0.0
					356	-0.5	-0.4	1.1	-5.6	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	332	0.1	0.2	0.0	-4.1	-2.2	0.0
					333	0.0	-0.2	1.4	3.7	-1.2	0.0
					357	0.3	-0.1	-2.2	5.2	2.6	0.0
					356	0.4	0.3	2.6	-3.2	1.3	0.0
				Min	332	-0.3	0.1	-0.2	-5.4	-2.7	0.0
					333	-0.4	-0.3	1.1	2.9	-1.4	0.0
					357	-0.1	-0.2	-2.9	4.0	2.1	0.0
					356	-0.0	0.2	2.1	-4.2	1.1	0.0
321	1	1	RC ENV~1	Max	333	1.0	0.8	1.9	-3.1	-1.1	0.0
					334	0.6	0.4	2.6	4.2	0.1	0.0
					358	1.2	0.6	-2.1	6.7	3.7	0.0
					357	0.9	0.7	4.5	-2.0	1.9	0.0
				Min	333	-1.2	-0.6	-1.8	-7.1	-4.0	0.0
					334	-0.9	-0.7	0.3	1.6	-2.2	0.0
					358	-1.0	-0.9	-5.5	2.7	1.2	0.0
					357	-0.6	-0.4	1.6	-4.9	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	333	0.1	0.2	0.1	-4.0	-2.4	0.0
					334	0.0	-0.2	1.8	3.1	-1.0	0.0
					358	0.4	-0.1	-3.1	5.0	2.8	0.0
					357	0.4	0.2	3.3	-2.8	1.0	0.0

				Min	333	-0.4	0.1	-0.2	-5.3	-2.9	0.0
					334	-0.4	-0.2	1.4	2.4	-1.2	0.0
					358	-0.1	-0.2	-4.0	3.8	2.2	0.0
					357	-0.0	0.2	2.6	-3.6	0.9	0.0
322	1	1	RC ENV~1	Max	334	1.1	0.9	2.1	-2.7	-1.3	0.0
					335	0.7	0.4	3.1	3.1	0.1	0.0
					359	1.5	0.6	-2.8	6.2	4.0	0.0
					358	1.0	0.7	5.2	-1.5	1.6	0.0
				Min	334	-1.5	-0.6	-1.8	-6.7	-4.3	0.0
					335	-1.1	-0.7	0.7	0.9	-2.0	0.0
					359	-1.2	-0.9	-7.1	2.1	1.3	0.0
					358	-0.7	-0.4	1.9	-4.0	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	334	0.0	0.2	0.2	-3.8	-2.5	0.0
					335	0.0	-0.1	2.3	2.3	-0.9	0.0
					359	0.4	-0.1	-4.0	4.6	2.9	0.0
					358	0.4	0.2	3.8	-2.3	0.8	0.0
				Min	334	-0.4	0.1	-0.0	-5.0	-3.2	0.0
					335	-0.4	-0.2	1.8	1.8	-1.1	0.0
					359	0.0	-0.2	-5.3	3.5	2.3	0.0
					358	-0.0	0.1	3.0	-2.9	0.7	0.0
323	1	1	RC ENV~1	Max	335	1.3	1.0	2.4	-2.1	-1.5	0.0
					336	0.8	0.5	3.9	2.0	0.1	0.0
					360	1.9	0.7	-3.2	5.5	4.1	0.0
					359	1.2	0.7	5.6	-0.8	1.2	0.0
				Min	335	-1.8	-0.7	-1.7	-6.2	-4.6	0.0
					336	-1.2	-0.7	1.1	0.2	-1.8	0.0
					360	-1.4	-1.0	-8.7	1.5	1.5	0.0
					359	-0.8	-0.5	1.8	-2.9	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	335	-0.1	0.2	0.4	-3.5	-2.7	0.0
					336	-0.0	-0.1	2.9	1.5	-0.9	0.0
					360	0.5	-0.1	-4.9	4.0	3.1	0.0
					359	0.5	0.2	4.1	-1.6	0.5	0.0
				Min	335	-0.5	0.1	0.2	-4.5	-3.4	0.0
					336	-0.5	-0.2	2.3	1.1	-1.0	0.0
					360	0.1	-0.2	-6.4	3.0	2.4	0.0
					359	0.0	0.1	3.2	-2.1	0.5	0.0
324	1	1	RC ENV~1	Max	336	1.5	0.9	2.6	-1.5	-1.7	0.0
					337	0.8	0.6	4.9	1.3	-0.0	0.0
					361	2.3	0.7	-3.3	4.5	4.3	0.0
					360	1.3	0.8	5.5	-0.1	1.0	0.0
				Min	336	-2.1	-0.7	-1.5	-5.3	-4.9	0.0
					337	-1.4	-0.8	1.6	-0.3	-1.7	0.0
					361	-1.6	-0.9	-9.9	0.9	1.5	0.0
					360	-0.8	-0.7	1.4	-1.8	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	336	-0.1	0.1	0.7	-3.0	-2.9	0.0
					337	-0.1	-0.0	3.6	0.6	-0.9	0.0
					361	0.6	-0.1	-5.6	3.3	3.2	0.0
					360	0.5	0.1	4.1	-0.9	0.4	0.0
				Min	336	-0.5	0.1	0.5	-3.9	-3.7	0.0
					337	-0.5	-0.1	2.8	0.4	-1.0	0.0
					361	0.2	-0.1	-7.3	2.5	2.5	0.0
					360	0.1	0.0	3.1	-1.3	0.4	0.0
325	1	1	RC ENV~1	Max	337	1.7	0.8	2.9	-0.8	-1.8	0.0
					338	0.9	0.7	5.7	0.5	-0.2	0.0
					362	2.5	0.6	-3.2	3.6	4.3	0.0
					361	1.5	0.8	5.1	0.4	0.8	0.0
				Min	337	-2.4	-0.6	-1.2	-4.4	-5.2	0.0

					338	-1.6	-0.7	1.9	-0.7	-1.7	0.0
					362	-1.8	-0.7	-10.5	0.3	1.3	0.0
					361	-0.9	-0.7	0.4	-1.0	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	337	-0.2	0.1	1.0	-2.4	-3.0	0.0
					338	-0.2	-0.0	4.2	-0.1	-1.0	0.0
					362	0.6	-0.1	-5.9	2.6	3.2	0.0
					361	0.6	0.1	3.6	-0.3	0.4	0.0
				Min	337	-0.6	0.1	0.8	-3.2	-3.8	0.0
					338	-0.6	-0.1	3.2	-0.2	-1.1	0.0
					362	0.2	-0.1	-7.8	1.9	2.5	0.0
					361	0.1	0.0	2.7	-0.4	0.3	0.0
326	1	1	RC ENV~1	Max	338	1.8	0.5	2.9	-0.3	-1.8	0.0
					339	1.1	0.6	6.5	-0.2	-0.3	0.0
					363	2.6	0.4	-2.9	2.9	4.3	0.0
					362	1.8	0.7	4.9	0.8	0.8	0.0
				Min	338	-2.5	-0.5	-0.9	-3.5	-5.3	0.0
					339	-1.9	-0.6	1.9	-1.0	-1.8	0.0
					363	-1.8	-0.5	-10.4	-0.1	1.1	0.0
					362	-1.0	-0.6	-0.6	-0.2	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	338	-0.2	0.0	1.1	-1.8	-3.1	0.0
					339	-0.2	0.0	4.8	-0.6	-1.1	0.0
					363	0.7	-0.0	-5.8	1.9	3.2	0.0
					362	0.7	0.0	2.7	0.4	0.4	0.0
				Min	338	-0.7	0.0	1.0	-2.5	-3.9	0.0
					339	-0.7	-0.0	3.6	-0.8	-1.3	0.0
					363	0.2	-0.0	-7.7	1.4	2.5	0.0
					362	0.2	-0.0	2.0	0.3	0.4	0.0
327	1	1	RC ENV~1	Max	339	1.8	0.3	2.3	0.0	-1.6	0.0
					340	1.4	0.3	7.4	-0.3	-0.4	0.0
					364	2.7	0.2	-2.3	2.3	4.3	0.0
					363	2.1	0.4	4.2	1.2	0.9	0.0
				Min	339	-2.6	-0.3	-1.3	-2.7	-5.4	0.0
					340	-2.2	-0.4	2.1	-1.5	-1.8	0.0
					364	-1.9	-0.3	-9.1	-0.1	0.9	0.0
					363	-1.2	-0.4	-1.8	0.3	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	339	-0.2	0.0	0.6	-1.3	-3.1	0.0
					340	-0.2	0.0	5.4	-0.8	-1.1	0.0
					364	0.7	0.0	-5.0	1.5	3.2	0.0
					363	0.7	0.0	1.6	0.9	0.5	0.0
				Min	339	-0.7	-0.0	0.5	-1.8	-4.0	0.0
					340	-0.7	-0.0	4.2	-1.1	-1.3	0.0
					364	0.2	-0.0	-6.7	1.1	2.5	0.0
					363	0.2	-0.0	1.1	0.7	0.4	0.0
328	1	1	RC ENV~1	Max	340	1.9	0.1	5.7	-0.0	-1.5	0.0
					341	1.8	0.1	15.3	-0.1	-1.2	0.0
					365	2.9	0.1	-2.6	1.3	2.4	0.0
					364	2.5	0.2	-0.3	1.1	0.8	0.0
				Min	340	-2.7	-0.1	1.2	-1.6	-5.5	0.0
					341	-2.7	-0.1	3.5	-1.2	-3.7	0.0
					365	-2.0	-0.1	-15.7	0.0	0.6	0.0
					364	-1.7	-0.1	-4.3	0.2	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	340	-0.2	0.0	4.2	-0.8	-3.1	0.0
					341	-0.2	0.0	11.3	-0.6	-2.1	0.0
					365	0.7	0.0	-8.7	0.9	1.8	0.0
					364	0.7	0.0	-2.3	0.8	0.5	0.0
				Min	340	-0.7	-0.0	3.2	-1.1	-4.1	0.0
					341	-0.7	-0.0	8.6	-0.8	-2.7	0.0
					365	0.2	-0.0	-11.6	0.7	1.4	0.0

					364	0.2	-0.0	-3.0	0.6	0.4	0.0
329	1	1	RC ENV~1	Max	342	1.7	0.1	15.4	1.1	-0.5	0.0
					343	1.5	0.1	6.6	1.4	-0.4	0.0
					367	2.9	0.2	-0.7	-0.1	0.2	0.0
					366	3.1	0.0	-0.6	0.1	1.3	0.0
				Min	342	-3.1	-0.1	2.0	-0.0	-2.1	0.0
					343	-2.9	-0.1	1.7	-0.3	-3.8	0.0
					367	-1.5	-0.2	-6.3	-1.2	-1.3	0.0
					366	-1.7	-0.1	-15.7	-1.1	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	342	-0.6	0.0	11.0	0.7	-1.3	0.0
					343	-0.7	0.0	4.9	0.7	-2.1	0.0
					367	1.0	0.0	-3.5	-0.6	-0.5	0.0
					366	1.0	0.0	-8.2	-0.5	0.3	0.0
				Min	342	-1.0	-0.0	8.7	0.6	-1.6	0.0
					343	-0.9	-0.0	3.9	0.6	-2.7	0.0
					367	0.6	-0.0	-4.5	-0.8	-0.7	0.0
					366	0.6	-0.0	-10.5	-0.7	0.3	0.0
330	1	1	RC ENV~1	Max	343	1.2	0.6	8.5	1.6	-0.1	0.0
					344	1.2	0.3	4.9	2.4	-0.6	0.0
					368	2.4	0.7	3.5	-0.3	0.2	0.0
					367	2.7	0.4	-1.3	0.5	2.5	0.0
				Min	343	-2.5	-0.6	2.4	0.2	-0.8	0.0
					344	-2.6	-0.3	-1.3	-0.5	-3.7	0.0
					368	-1.1	-0.7	-4.2	-1.5	-1.1	0.0
					367	-1.3	-0.4	-9.8	-1.9	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	343	-0.6	0.0	6.3	1.1	-0.5	0.0
					344	-0.7	0.1	2.3	1.2	-2.2	0.0
					368	0.9	0.0	-0.2	-0.8	-0.5	0.0
					367	0.9	0.1	-5.5	-0.7	1.5	0.0
				Min	343	-0.9	-0.0	4.9	0.9	-0.5	0.0
					344	-0.9	-0.1	1.8	0.9	-2.7	0.0
					368	0.6	-0.0	-0.6	-1.1	-0.6	0.0
					367	0.7	-0.1	-7.1	-0.9	1.2	0.0
331	1	1	RC ENV~1	Max	344	0.9	1.1	7.2	1.4	-0.1	0.0
					345	1.6	0.7	5.8	3.2	-1.0	0.0
					369	1.9	1.2	4.0	0.1	0.1	0.0
					368	3.0	0.7	-2.8	0.6	2.6	0.0
				Min	344	-2.1	-1.1	2.1	0.3	-0.8	0.0
					345	-2.9	-0.8	-1.1	-0.2	-3.9	0.0
					369	-0.8	-1.1	-1.5	-1.1	-1.0	0.0
					368	-1.7	-0.6	-11.7	-2.4	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	344	-0.6	0.0	5.3	1.1	-0.4	0.0
					345	-0.6	0.1	2.9	1.9	-2.3	0.0
					369	0.8	0.1	1.5	-0.4	-0.4	0.0
					368	1.0	0.2	-6.8	-0.9	1.7	0.0
				Min	344	-0.8	-0.1	4.1	0.8	-0.5	0.0
					345	-0.9	-0.2	2.4	1.5	-2.9	0.0
					369	0.6	0.0	1.1	-0.7	-0.7	0.0
					368	0.6	-0.1	-8.7	-1.2	1.4	0.0
332	1	1	RC ENV~1	Max	345	0.6	1.2	6.0	1.1	0.0	0.0
					346	1.7	1.1	5.4	4.0	-1.2	0.0
					370	1.5	1.3	4.9	1.1	0.0	0.0
					369	3.1	1.4	-4.1	0.2	2.7	0.0
				Min	345	-1.6	-1.3	2.0	-0.3	-0.7	0.0
					346	-2.9	-1.4	-1.1	0.4	-3.9	0.0
					370	-0.6	-1.2	0.1	-0.7	-0.9	0.0
					369	-1.9	-1.1	-12.4	-3.3	0.5	0.0

			RC ENV~2	Max	345	-0.5	0.0	4.4	0.5	-0.4	0.0
					346	-0.5	0.0	2.6	2.8	-2.3	0.0
					370	0.6	0.0	3.1	0.3	-0.4	0.0
					369	0.9	0.3	-7.1	-1.5	1.9	0.0
				Min	345	-0.7	-0.0	3.4	0.3	-0.4	0.0
					346	-0.9	-0.3	2.1	2.2	-2.9	0.0
					370	0.5	0.0	2.5	0.1	-0.6	0.0
					369	0.5	-0.1	-9.2	-2.0	1.6	0.0
333	1	1	RC ENV~1	Max	346	0.5	1.2	4.6	0.6	0.1	0.0
					347	1.5	1.4	4.4	5.0	-1.3	0.0
					371	1.3	1.1	5.4	2.0	0.1	0.0
					370	2.7	1.7	-4.1	-0.5	2.8	0.0
				Min	346	-1.3	-1.1	1.5	-1.3	-0.8	0.0
					347	-2.5	-1.7	-1.0	1.2	-3.8	0.0
					371	-0.5	-1.1	1.4	-0.1	-0.7	0.0
					370	-1.6	-1.4	-11.7	-4.0	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	346	-0.4	0.0	3.4	-0.2	-0.3	0.0
					347	-0.3	0.0	2.1	3.7	-2.2	0.0
					371	0.5	-0.0	4.0	1.2	-0.2	0.0
					370	0.8	0.4	-6.5	-2.3	2.1	0.0
				Min	346	-0.6	0.0	2.6	-0.4	-0.4	0.0
					347	-0.8	-0.3	1.7	2.9	-2.8	0.0
					371	0.4	-0.0	3.2	1.0	-0.5	0.0
					370	0.4	-0.0	-8.6	-2.8	1.7	0.0
334	1	1	RC ENV~1	Max	347	0.5	1.0	3.3	-0.0	0.2	0.0
					348	1.2	1.4	3.4	5.9	-1.2	0.0
					372	1.2	0.8	5.7	3.0	0.5	0.0
					371	2.1	1.8	-3.8	-1.3	2.8	0.0
				Min	347	-1.2	-0.8	0.9	-2.2	-1.0	0.0
					348	-2.0	-1.7	-0.9	2.0	-3.6	0.0
					372	-0.6	-0.9	2.1	0.8	-0.5	0.0
					371	-1.3	-1.4	-9.9	-5.0	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	347	-0.3	0.1	2.5	-1.1	-0.3	0.0
					348	-0.2	0.0	1.5	4.4	-2.1	0.0
					372	0.4	-0.0	4.2	2.2	0.1	0.0
					371	0.7	0.4	-5.5	-2.9	2.1	0.0
				Min	347	-0.5	0.1	1.9	-1.4	-0.4	0.0
					348	-0.7	-0.4	1.2	3.4	-2.7	0.0
					372	0.3	-0.1	3.3	1.8	-0.1	0.0
					371	0.3	-0.0	-7.3	-3.7	1.7	0.0
335	1	1	RC ENV~1	Max	348	0.5	0.8	2.4	-0.8	0.3	0.0
					349	0.9	1.2	2.7	6.6	-1.2	0.0
					373	1.1	0.6	5.3	4.2	1.0	0.0
					372	1.6	1.6	-3.2	-2.0	2.8	0.0
				Min	348	-1.1	-0.6	0.3	-3.1	-1.3	0.0
					349	-1.6	-1.5	-0.9	2.6	-3.4	0.0
					373	-0.6	-0.8	2.1	1.6	-0.4	0.0
					372	-0.9	-1.2	-7.8	-5.8	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	348	-0.2	0.1	1.7	-1.9	-0.5	0.0
					349	-0.2	-0.0	1.1	4.9	-2.0	0.0
					373	0.4	-0.1	3.9	3.1	0.4	0.0
					372	0.6	0.4	-4.3	-3.4	2.1	0.0
				Min	348	-0.4	0.1	1.3	-2.3	-0.6	0.0
					349	-0.6	-0.4	0.9	3.8	-2.5	0.0
					373	0.2	-0.2	3.0	2.5	0.2	0.0
					372	0.2	-0.0	-5.7	-4.3	1.7	0.0
336	1	1	RC ENV~1	Max	349	0.5	0.8	2.1	-1.6	0.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					350	0.8	1.0	2.2	7.0	-1.1	0.0
					374	1.0	0.6	4.5	5.2	1.5	0.0
					373	1.3	1.3	-2.1	-2.5	2.8	0.0
				Min	349	-1.0	-0.6	-0.2	-4.3	-1.7	0.0
					350	-1.3	-1.3	-0.9	3.1	-3.2	0.0
					374	-0.6	-0.8	1.7	2.3	-0.3	0.0
					373	-0.8	-1.0	-5.8	-6.5	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	349	-0.2	0.2	1.1	-2.5	-0.7	0.0
					350	-0.1	-0.0	0.7	5.2	-1.9	0.0
					374	0.3	-0.1	3.3	3.9	0.7	0.0
					373	0.5	0.4	-3.2	-3.7	2.1	0.0
				Min	349	-0.4	0.1	0.9	-3.2	-0.9	0.0
					350	-0.5	-0.3	0.6	4.0	-2.4	0.0
					374	0.1	-0.2	2.5	3.0	0.6	0.0
					373	0.1	0.0	-4.3	-4.8	1.7	0.0
337	1	1	RC ENV~1	Max	350	0.5	0.8	1.9	-2.3	0.1	0.0
					351	0.7	0.7	1.9	7.3	-1.0	0.0
					375	0.9	0.5	3.5	6.0	1.9	0.0
					374	1.1	1.1	-1.1	-3.0	2.8	0.0
				Min	350	-0.9	-0.5	-0.7	-5.3	-2.1	0.0
					351	-1.1	-1.1	-0.8	3.4	-3.0	0.0
					375	-0.6	-0.8	1.1	2.9	-0.1	0.0
					374	-0.7	-0.8	-4.0	-6.9	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	350	-0.1	0.2	0.7	-3.1	-1.0	0.0
					351	-0.1	-0.1	0.6	5.4	-1.8	0.0
					375	0.3	-0.1	2.6	4.5	1.1	0.0
					374	0.5	0.3	-2.2	-4.0	2.1	0.0
				Min	350	-0.3	0.1	0.6	-3.9	-1.2	0.0
					351	-0.5	-0.3	0.5	4.2	-2.2	0.0
					375	0.1	-0.2	1.9	3.5	0.9	0.0
					374	0.1	0.1	-2.9	-5.1	1.7	0.0
338	1	1	RC ENV~1	Max	351	0.6	0.8	1.8	-3.0	-0.1	0.0
					352	0.6	0.6	1.8	7.3	-0.8	0.0
					376	0.9	0.5	2.5	6.6	2.2	0.0
					375	1.0	1.0	-0.3	-3.3	2.7	0.0
				Min	351	-0.9	-0.5	-1.0	-6.1	-2.3	0.0
					352	-1.0	-1.0	-0.9	3.6	-2.8	0.0
					376	-0.6	-0.8	0.5	3.2	0.1	0.0
					375	-0.6	-0.6	-2.4	-7.1	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	351	-0.0	0.2	0.4	-3.5	-1.2	0.0
					352	-0.0	-0.1	0.5	5.4	-1.7	0.0
					376	0.3	-0.1	1.8	4.9	1.4	0.0
					375	0.4	0.3	-1.3	-4.1	2.0	0.0
				Min	351	-0.3	0.1	0.3	-4.5	-1.4	0.0
					352	-0.4	-0.3	0.4	4.2	-2.1	0.0
					376	0.0	-0.2	1.3	3.8	1.2	0.0
					375	0.0	0.1	-1.8	-5.3	1.6	0.0
339	1	1	RC ENV~1	Max	352	0.6	0.8	1.7	-3.3	-0.2	0.0
					353	0.5	0.5	1.8	7.3	-0.5	0.0
					377	0.9	0.5	1.7	7.1	2.4	0.0
					376	0.9	0.9	0.5	-3.6	2.5	0.0
				Min	352	-0.9	-0.5	-1.3	-6.7	-2.6	0.0
					353	-0.9	-0.9	-0.9	3.7	-2.6	0.0
					377	-0.6	-0.8	-0.2	3.5	0.3	0.0
					376	-0.5	-0.5	-1.5	-7.2	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	352	0.0	0.2	0.3	-3.8	-1.4	0.0
					353	0.0	-0.1	0.5	5.4	-1.6	0.0
					377	0.3	-0.1	1.0	5.2	1.6	0.0

					376	0.4	0.3	-0.5	-4.1	1.9	0.0
				Min	352	-0.3	0.1	0.1	-5.0	-1.7	0.0
					353	-0.4	-0.3	0.4	4.1	-1.9	0.0
					377	-0.0	-0.2	0.6	4.1	1.4	0.0
					376	0.0	0.1	-0.7	-5.3	1.5	0.0
340	1	1	RC ENV~1	Max	353	0.7	0.8	1.7	-3.5	-0.4	0.0
					354	0.5	0.5	1.8	7.0	-0.3	0.0
					378	0.9	0.5	1.1	7.4	2.6	0.0
					377	0.8	0.9	1.3	-3.7	2.4	0.0
				Min	353	-0.9	-0.5	-1.5	-7.2	-2.7	0.0
					354	-0.8	-0.9	-0.8	3.5	-2.5	0.0
					378	-0.7	-0.8	-0.9	3.6	0.5	0.0
					377	-0.5	-0.5	-0.8	-7.2	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	353	0.1	0.2	0.2	-4.1	-1.6	0.0
					354	0.0	-0.1	0.6	5.2	-1.4	0.0
					378	0.3	-0.1	0.2	5.5	1.9	0.0
					377	0.4	0.3	0.3	-4.1	1.7	0.0
				Min	353	-0.3	0.1	-0.0	-5.3	-1.9	0.0
					354	-0.4	-0.3	0.5	4.0	-1.7	0.0
					378	-0.1	-0.2	-0.0	4.2	1.5	0.0
					377	-0.0	0.1	0.2	-5.3	1.4	0.0
341	1	1	RC ENV~1	Max	354	0.8	0.8	1.8	-3.7	-0.5	0.0
					355	0.4	0.4	1.9	6.6	-0.1	0.0
					379	1.0	0.5	0.4	7.5	2.8	0.0
					378	0.7	0.8	1.9	-3.4	2.3	0.0
				Min	354	-0.9	-0.5	-1.7	-7.5	-2.9	0.0
					355	-0.7	-0.8	-0.7	3.2	-2.4	0.0
					379	-0.8	-0.8	-1.7	3.7	0.6	0.0
					378	-0.4	-0.4	-0.1	-6.9	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	354	0.1	0.2	0.1	-4.3	-1.7	0.0
					355	0.0	-0.2	0.7	4.9	-1.3	0.0
					379	0.3	-0.1	-0.7	5.6	2.1	0.0
					378	0.4	0.3	1.2	-3.9	1.5	0.0
				Min	354	-0.3	0.1	-0.1	-5.5	-2.1	0.0
					355	-0.4	-0.3	0.6	3.8	-1.5	0.0
					379	-0.1	-0.2	-0.9	4.3	1.7	0.0
					378	-0.0	0.2	0.9	-5.1	1.3	0.0
342	1	1	RC ENV~1	Max	355	0.8	0.8	1.9	-3.7	-0.7	0.0
					356	0.5	0.4	2.0	6.1	0.0	0.0
					380	1.0	0.6	-0.5	7.5	3.0	0.0
					379	0.7	0.8	2.7	-3.1	2.1	0.0
				Min	355	-1.0	-0.6	-1.8	-7.6	-3.0	0.0
					356	-0.8	-0.8	-0.5	2.8	-2.2	0.0
					380	-0.9	-0.9	-2.6	3.5	0.8	0.0
					379	-0.5	-0.4	0.6	-6.6	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	355	0.1	0.2	0.1	-4.3	-1.8	0.0
					356	0.1	-0.2	0.9	4.5	-1.1	0.0
					380	0.3	-0.1	-1.5	5.6	2.2	0.0
					379	0.4	0.3	2.0	-3.7	1.3	0.0
				Min	355	-0.3	0.1	-0.1	-5.7	-2.3	0.0
					356	-0.4	-0.3	0.7	3.4	-1.3	0.0
					380	-0.1	-0.2	-1.9	4.3	1.8	0.0
					379	-0.0	0.2	1.6	-4.8	1.1	0.0
343	1	1	RC ENV~1	Max	356	0.9	0.9	2.0	-3.6	-0.9	0.0
					357	0.6	0.4	2.2	5.3	0.2	0.0
					381	1.1	0.6	-1.4	7.4	3.1	0.0
					380	0.8	0.8	3.9	-2.7	1.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	356	-1.1	-0.6	-1.8	-7.7	-3.3	0.0
					357	-0.9	-0.8	-0.3	2.3	-2.0	0.0
					381	-0.9	-0.9	-4.2	3.1	0.9	0.0
					380	-0.6	-0.4	1.2	-6.0	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	356	0.1	0.2	0.2	-4.3	-2.0	0.0
					357	0.1	-0.2	1.2	3.9	-0.9	0.0
					381	0.3	-0.1	-2.4	5.5	2.3	0.0
					380	0.4	0.3	2.9	-3.4	1.0	0.0
				Min	356	-0.3	0.1	-0.1	-5.7	-2.4	0.0
					357	-0.4	-0.3	1.0	3.0	-1.0	0.0
					381	-0.1	-0.2	-3.1	4.2	1.8	0.0
					380	-0.1	0.2	2.2	-4.4	0.8	0.0
344	1	1	RC ENV~1	Max	357	1.0	1.0	2.2	-3.2	-1.1	0.0
					358	0.7	0.4	2.5	4.4	0.4	0.0
					382	1.3	0.7	-2.4	7.0	3.2	0.0
					381	1.0	0.7	4.9	-2.2	1.5	0.0
				Min	357	-1.2	-0.7	-1.8	-7.5	-3.5	0.0
					358	-1.0	-0.7	0.0	1.6	-1.7	0.0
					382	-1.0	-1.0	-6.0	2.7	1.0	0.0
					381	-0.7	-0.4	1.8	-5.2	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	357	0.1	0.2	0.3	-4.2	-2.1	0.0
					358	0.1	-0.2	1.6	3.2	-0.7	0.0
					382	0.4	-0.2	-3.4	5.2	2.4	0.0
					381	0.4	0.2	3.6	-3.0	0.6	0.0
				Min	357	-0.3	0.2	0.1	-5.5	-2.6	0.0
					358	-0.4	-0.2	1.3	2.5	-0.8	0.0
					382	-0.1	-0.2	-4.4	3.9	1.9	0.0
					381	-0.1	0.2	2.8	-3.9	0.6	0.0
345	1	1	RC ENV~1	Max	358	1.2	1.1	2.6	-2.8	-1.3	0.0
					359	0.9	0.4	2.9	3.2	0.4	0.0
					383	1.6	0.8	-3.6	6.5	3.3	0.0
					382	1.2	0.7	5.8	-1.6	1.1	0.0
				Min	358	-1.5	-0.8	-1.7	-7.1	-3.7	0.0
					359	-1.2	-0.7	0.5	0.8	-1.4	0.0
					383	-1.2	-1.2	-8.1	2.1	1.2	0.0
					382	-0.9	-0.4	2.2	-4.3	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	358	0.0	0.2	0.5	-4.0	-2.2	0.0
					359	0.0	-0.1	2.2	2.4	-0.5	0.0
					383	0.4	-0.2	-4.6	4.8	2.4	0.0
					382	0.4	0.2	4.3	-2.4	0.3	0.0
				Min	358	-0.4	0.2	0.3	-5.3	-2.8	0.0
					359	-0.4	-0.2	1.7	1.8	-0.5	0.0
					383	0.0	-0.2	-6.0	3.6	1.9	0.0
					382	-0.1	0.1	3.3	-3.2	0.2	0.0
346	1	1	RC ENV~1	Max	359	1.4	1.2	3.0	-2.2	-1.5	0.0
					360	1.0	0.5	4.0	2.1	0.4	0.0
					384	2.0	0.9	-4.3	5.7	3.3	0.0
					383	1.3	0.7	6.4	-0.8	0.6	0.0
				Min	359	-1.9	-0.8	-1.5	-6.5	-4.0	0.0
					360	-1.4	-0.7	1.1	0.0	-1.0	0.0
					384	-1.5	-1.3	-10.3	1.4	1.1	0.0
					383	-1.0	-0.5	2.2	-3.1	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	359	-0.1	0.2	0.9	-3.7	-2.3	0.0
					360	0.0	-0.1	2.9	1.4	-0.3	0.0
					384	0.5	-0.2	-5.8	4.2	2.5	0.0
					383	0.4	0.2	4.8	-1.7	-0.1	0.0
				Min	359	-0.5	0.2	0.7	-4.8	-3.0	0.0
					360	-0.4	-0.1	2.3	1.0	-0.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					384	0.1	-0.2	-7.6	3.1	1.9	0.0
					383	-0.1	0.1	3.6	-2.3	-0.2	0.0
347	1	1	RC ENV~1	Max	360	1.8	1.1	3.5	-1.4	-1.7	0.0
					361	1.1	0.8	5.3	1.2	0.3	0.0
					385	2.6	0.9	-4.4	4.5	3.3	0.0
					384	1.5	0.9	6.4	0.1	0.1	0.0
				Min	360	-2.4	-0.8	-1.2	-5.6	-4.3	0.0
					361	-1.5	-0.8	1.9	-0.7	-0.8	0.0
					385	-1.9	-1.2	-12.2	0.6	0.9	0.0
					384	-1.1	-0.8	1.6	-2.0	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	360	-0.2	0.2	1.4	-3.1	-2.5	0.0
					361	-0.0	-0.0	3.9	0.4	-0.2	0.0
					385	0.6	-0.2	-6.9	3.4	2.5	0.0
					384	0.5	0.1	4.7	-0.9	-0.3	0.0
				Min	360	-0.5	0.2	1.2	-4.2	-3.2	0.0
					361	-0.5	-0.1	3.0	0.2	-0.3	0.0
					385	0.2	-0.2	-9.0	2.5	1.9	0.0
					384	-0.0	0.0	3.6	-1.2	-0.5	0.0
348	1	1	RC ENV~1	Max	361	2.0	1.0	3.9	-0.6	-1.5	0.0
					362	1.1	0.9	6.7	0.2	0.2	0.0
					386	3.0	0.8	-4.1	3.8	3.2	0.0
					385	1.7	0.9	5.9	0.8	-0.0	0.0
				Min	361	-2.8	-0.7	-0.7	-4.5	-4.5	0.0
					362	-1.7	-0.9	2.5	-1.1	-0.8	0.0
					386	-2.2	-1.1	-13.3	-0.2	0.6	0.0
					385	-1.1	-0.9	0.1	-1.0	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	361	-0.3	0.2	1.9	-2.5	-2.6	0.0
					362	-0.1	0.0	4.9	-0.4	-0.3	0.0
					386	0.7	-0.1	-7.4	2.4	2.4	0.0
					385	0.5	0.0	3.9	-0.1	-0.5	0.0
				Min	361	-0.6	0.1	1.6	-3.3	-3.3	0.0
					362	-0.6	-0.0	3.8	-0.6	-0.3	0.0
					386	0.3	-0.2	-9.8	1.7	1.9	0.0
					385	0.1	-0.0	2.9	-0.2	-0.7	0.0
349	1	1	RC ENV~1	Max	362	2.2	0.7	4.3	0.1	-1.3	0.0
					363	1.4	0.7	7.9	-0.5	0.1	0.0
					387	3.2	0.6	-3.5	2.9	3.2	0.0
					386	2.0	0.8	5.3	1.1	0.0	0.0
				Min	362	-3.0	-0.5	-0.5	-3.7	-4.5	0.0
					363	-2.1	-0.7	2.7	-1.6	-0.9	0.0
					387	-2.2	-0.7	-12.9	-0.6	0.2	0.0
					386	-1.3	-0.9	-1.7	-0.0	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	362	-0.3	0.1	2.3	-1.7	-2.6	0.0
					363	-0.2	0.1	5.8	-0.9	-0.4	0.0
					387	0.7	-0.0	-7.2	1.6	2.2	0.0
					386	0.6	0.0	2.3	0.7	-0.5	0.0
				Min	362	-0.7	0.1	1.9	-2.3	-3.3	0.0
					363	-0.7	-0.0	4.4	-1.2	-0.5	0.0
					387	0.3	-0.1	-9.5	1.1	1.7	0.0
					386	0.2	-0.1	1.6	0.6	-0.7	0.0
350	1	1	RC ENV~1	Max	363	2.1	0.3	3.6	0.5	-0.9	0.0
					364	1.8	0.4	9.2	-0.4	0.1	0.0
					388	2.9	0.4	-2.3	2.3	3.2	0.0
					387	2.6	0.4	3.9	1.7	0.0	0.0
				Min	363	-2.9	-0.3	-0.8	-2.8	-4.4	0.0
					364	-2.6	-0.3	2.8	-1.8	-0.9	0.0
					388	-2.1	-0.4	-10.9	-0.5	-0.1	0.0
					387	-1.8	-0.5	-3.4	0.5	-1.0	0.0

			RC ENV~2	Max	363	-0.3	0.0	1.7	-1.1	-2.5	0.0
					364	-0.3	0.0	6.8	-1.0	-0.4	0.0
					388	0.7	0.0	-5.9	1.2	2.0	0.0
					387	0.7	0.0	0.4	1.2	-0.5	0.0
				Min	363	-0.7	-0.0	1.4	-1.6	-3.2	0.0
					364	-0.7	-0.0	5.3	-1.4	-0.5	0.0
					388	0.3	0.0	-8.0	0.9	1.5	0.0
					387	0.3	-0.0	0.1	1.0	-0.7	0.0
351	1	1	RC ENV~1	Max	364	2.1	0.1	7.0	0.2	-0.7	0.0
					365	2.2	0.1	17.3	-0.0	-0.6	0.0
					389	3.1	0.1	-1.8	1.4	1.1	0.0
					388	2.9	0.2	-0.9	1.3	0.0	0.0
				Min	364	-3.0	-0.1	1.6	-1.7	-4.3	0.0
					365	-3.0	-0.1	3.4	-1.3	-2.4	0.0
					389	-2.3	-0.0	-17.0	-0.1	-0.2	0.0
					388	-2.1	-0.1	-6.2	0.2	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	364	-0.2	-0.0	5.2	-0.7	-2.4	0.0
					365	-0.2	0.0	12.8	-0.7	-1.4	0.0
					389	0.7	0.0	-9.2	0.8	0.5	0.0
					388	0.7	0.0	-3.5	1.0	-0.6	0.0
				Min	364	-0.7	-0.0	4.0	-1.0	-3.2	0.0
					365	-0.7	-0.0	9.7	-0.9	-1.8	0.0
					389	0.2	0.0	-12.4	0.6	0.4	0.0
					388	0.2	-0.0	-4.6	0.7	-0.8	0.0
352	1	1	RC ENV~1	Max	366	1.8	0.1	17.0	1.1	0.7	0.0
					367	1.4	0.5	8.1	1.1	0.7	0.0
					391	3.2	0.2	-1.3	-0.3	-0.3	0.0
					390	2.7	0.5	1.2	0.4	0.6	0.0
				Min	366	-3.2	-0.1	1.3	-0.1	-1.3	0.0
					367	-2.7	-0.4	1.5	-0.6	-2.6	0.0
					391	-1.7	-0.2	-9.0	-1.3	-3.1	0.0
					390	-1.4	-0.6	-17.1	-0.9	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	366	-0.6	0.0	11.6	0.7	-0.3	0.0
					367	-0.7	0.1	6.0	0.4	-1.0	0.0
					391	1.0	0.0	-5.1	-0.7	-1.7	0.0
					390	0.9	0.1	-7.9	-0.2	-1.1	0.0
				Min	366	-1.0	-0.0	9.2	0.5	-0.3	0.0
					367	-0.9	-0.1	4.8	0.2	-1.2	0.0
					391	0.7	-0.0	-6.6	-1.0	-2.2	0.0
					390	0.6	-0.2	-10.3	-0.3	-1.5	0.0
353	1	1	RC ENV~1	Max	367	1.6	0.7	10.6	1.9	1.0	0.0
					368	1.9	0.8	7.7	2.1	0.1	0.0
					392	3.1	1.0	3.9	-0.5	-0.3	0.0
					391	3.2	0.8	-0.8	1.2	2.2	0.0
				Min	367	-3.0	-0.8	3.0	0.2	-0.4	0.0
					368	-3.3	-0.8	-0.9	-1.1	-2.6	0.0
					392	-1.7	-0.9	-8.4	-2.0	-2.8	0.0
					391	-1.7	-0.9	-12.0	-1.5	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	367	-0.6	0.0	7.8	1.4	0.5	0.0
					368	-0.7	0.2	4.3	0.7	-1.2	0.0
					392	1.0	0.1	-2.1	-1.2	-1.6	0.0
					391	1.0	0.2	-6.4	-0.1	-0.2	0.0
				Min	367	-1.0	-0.1	6.1	1.1	0.3	0.0
					368	-1.0	-0.2	3.4	0.4	-1.6	0.0
					392	0.6	0.0	-3.1	-1.5	-2.0	0.0
					391	0.6	-0.2	-8.2	-0.3	-0.4	0.0

354	1	1	RC ENV~1	Max	368	1.3	1.4	8.7	2.2	1.0	0.0
					369	2.6	1.0	9.3	3.3	-0.4	0.0
					393	2.3	1.6	4.5	0.1	-0.5	0.0
					392	4.2	1.4	-3.4	1.5	2.3	0.0
				Min	368	-2.5	-1.5	2.9	0.6	-0.3	0.0
					369	-4.1	-1.2	-1.3	-0.9	-2.7	0.0
					393	-1.2	-1.4	-3.1	-1.8	-2.8	0.0
					392	-2.7	-1.2	-15.1	-2.2	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	368	-0.6	-0.1	6.4	1.6	0.5	0.0
					369	-0.6	0.2	5.0	1.6	-1.6	0.0
					393	0.8	0.1	1.0	-0.8	-1.5	0.0
					392	1.1	0.4	-8.7	-0.2	0.3	0.0
				Min	368	-0.9	-0.1	4.9	1.2	0.3	0.0
					369	-1.0	-0.3	4.0	1.2	-1.9	0.0
					393	0.6	0.0	0.4	-1.2	-2.1	0.0
					392	0.7	-0.2	-11.2	-0.5	0.2	0.0
355	1	1	RC ENV~1	Max	369	0.8	1.6	6.6	1.7	1.0	0.0
					370	2.4	1.6	8.3	4.3	-0.8	0.0
					394	1.6	1.7	6.6	1.2	-0.8	0.0
					393	4.1	1.9	-4.7	0.7	2.1	0.0
				Min	369	-1.8	-1.7	2.7	-0.1	-0.1	0.0
					370	-3.7	-1.9	-1.3	0.1	-2.8	0.0
					394	-0.8	-1.6	-0.7	-1.2	-2.7	0.0
					393	-2.7	-1.6	-16.1	-3.1	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	369	-0.5	-0.0	4.9	1.1	0.7	0.0
					370	-0.5	0.1	4.4	2.8	-1.7	0.0
					394	0.6	0.1	3.7	0.1	-1.4	0.0
					393	1.0	0.5	-9.2	-1.2	0.8	0.0
				Min	369	-0.7	-0.1	3.7	0.7	0.4	0.0
					370	-1.0	-0.4	3.4	2.2	-2.1	0.0
					394	0.4	0.0	2.9	-0.2	-2.0	0.0
					393	0.6	-0.1	-11.9	-1.6	0.7	0.0
356	1	1	RC ENV~1	Max	370	0.8	1.2	4.3	1.1	0.9	0.0
					371	1.7	1.9	6.1	5.2	-0.8	0.0
					395	1.4	1.0	6.8	2.4	-0.6	0.0
					394	3.1	2.5	-5.3	-0.2	1.9	0.0
				Min	370	-1.5	-1.2	0.9	-1.3	0.1	0.0
					371	-2.8	-2.3	-0.8	1.2	-2.8	0.0
					395	-0.8	-1.0	1.8	-0.2	-2.1	0.0
					394	-2.0	-2.0	-14.4	-4.2	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	370	-0.3	0.0	3.2	0.0	0.7	0.0
					371	-0.4	0.1	3.3	3.9	-1.6	0.0
					395	0.4	0.1	5.0	1.4	-1.0	0.0
					394	0.9	0.6	-8.0	-2.2	1.1	0.0
				Min	370	-0.5	-0.0	2.4	-0.3	0.4	0.0
					371	-0.8	-0.5	2.6	3.1	-2.0	0.0
					395	0.3	-0.1	3.9	1.1	-1.5	0.0
					394	0.4	-0.1	-10.6	-2.8	0.9	0.0
357	1	1	RC ENV~1	Max	371	0.8	0.8	3.1	0.1	0.7	0.0
					372	1.2	1.5	4.2	6.2	-0.8	0.0
					396	1.3	0.7	6.7	3.4	0.0	0.0
					395	2.0	2.0	-4.9	-1.2	2.0	0.0
				Min	371	-1.3	-0.7	-0.3	-2.4	-0.3	0.0
					372	-2.0	-1.9	-0.5	2.1	-2.6	0.0
					396	-0.8	-0.8	2.6	0.8	-1.2	0.0
					395	-1.2	-1.6	-11.1	-5.0	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	371	-0.3	0.1	1.8	-1.1	0.4	0.0
					372	-0.3	0.0	2.3	4.6	-1.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					396	0.4	0.0	5.0	2.5	-0.5	0.0
					395	0.7	0.5	-6.1	-2.9	1.3	0.0
				Min	371	-0.4	-0.0	1.4	-1.4	0.2	0.0
					372	-0.7	-0.5	1.8	3.6	-2.0	0.0
					396	0.3	-0.2	3.8	2.0	-0.8	0.0
					395	0.3	-0.1	-8.2	-3.7	1.1	0.0
358	1	1	RC ENV~1	Max	372	0.7	0.8	2.2	-0.9	0.6	0.0
					373	0.9	1.3	3.2	6.9	-0.8	0.0
					397	1.1	0.6	5.9	4.6	0.8	0.0
					396	1.6	1.7	-3.4	-2.0	2.1	0.0
				Min	372	-1.1	-0.6	-0.5	-3.4	-0.9	0.0
					373	-1.6	-1.6	-0.6	2.7	-2.6	0.0
					397	-0.7	-0.8	2.4	1.8	-0.8	0.0
					396	-0.9	-1.3	-8.2	-6.0	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	372	-0.2	0.2	1.0	-2.0	0.0	0.0
					373	-0.2	0.0	1.6	5.1	-1.6	0.0
					397	0.3	0.0	4.4	3.4	0.0	0.0
					396	0.6	0.4	-4.5	-3.4	1.5	0.0
				Min	372	-0.4	0.0	0.8	-2.5	-0.2	0.0
					373	-0.6	-0.4	1.3	4.0	-1.9	0.0
					397	0.2	-0.2	3.3	2.7	-0.2	0.0
					396	0.2	-0.0	-6.1	-4.4	1.2	0.0
359	1	1	RC ENV~1	Max	373	0.6	0.8	1.6	-1.7	0.5	0.0
					374	0.8	1.0	2.5	7.3	-0.8	0.0
					398	1.0	0.6	4.9	5.7	1.3	0.0
					397	1.3	1.4	-2.2	-2.6	2.2	0.0
				Min	373	-1.0	-0.6	-0.7	-4.6	-1.4	0.0
					374	-1.3	-1.3	-0.6	3.2	-2.6	0.0
					398	-0.6	-0.8	1.9	2.6	-0.5	0.0
					397	-0.7	-1.0	-5.9	-6.6	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	373	-0.2	0.2	0.6	-2.7	-0.4	0.0
					374	-0.1	-0.0	1.1	5.4	-1.6	0.0
					398	0.3	-0.0	3.6	4.2	0.5	0.0
					397	0.5	0.4	-3.2	-3.8	1.6	0.0
				Min	373	-0.3	0.0	0.5	-3.4	-0.5	0.0
					374	-0.5	-0.4	0.9	4.2	-1.9	0.0
					398	0.2	-0.2	2.7	3.3	0.3	0.0
					397	0.1	-0.0	-4.3	-4.9	1.3	0.0
360	1	1	RC ENV~1	Max	374	0.6	0.8	1.6	-2.5	0.3	0.0
					375	0.7	0.8	2.2	7.5	-0.8	0.0
					399	0.9	0.5	3.8	6.4	1.7	0.0
					398	1.1	1.1	-1.2	-3.0	2.3	0.0
				Min	374	-0.9	-0.5	-1.1	-5.6	-1.8	0.0
					375	-1.1	-1.1	-0.8	3.5	-2.5	0.0
					399	-0.6	-0.8	1.2	3.1	-0.2	0.0
					398	-0.7	-0.8	-3.9	-7.1	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	374	-0.1	0.2	0.3	-3.3	-0.7	0.0
					375	-0.1	-0.0	0.8	5.6	-1.5	0.0
					399	0.3	-0.0	2.8	4.8	0.9	0.0
					398	0.4	0.4	-2.1	-4.1	1.7	0.0
				Min	374	-0.3	0.0	0.2	-4.2	-0.9	0.0
					375	-0.4	-0.4	0.7	4.3	-1.9	0.0
					399	0.1	-0.2	2.0	3.7	0.7	0.0
					398	0.1	0.0	-2.9	-5.2	1.4	0.0
361	1	1	RC ENV~1	Max	375	0.6	0.8	1.6	-3.2	0.1	0.0
					376	0.6	0.6	2.0	7.6	-0.7	0.0
					400	0.8	0.5	2.6	7.0	2.0	0.0
					399	1.0	1.0	-0.3	-3.4	2.3	0.0

				Min	375	-0.9	-0.5	-1.4	-6.4	-2.1	0.0
					376	-1.0	-1.0	-0.9	3.8	-2.4	0.0
					400	-0.6	-0.8	0.6	3.5	0.0	0.0
					399	-0.6	-0.6	-2.3	-7.4	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	375	-0.0	0.2	0.2	-3.7	-1.0	0.0
					376	-0.0	-0.1	0.6	5.6	-1.5	0.0
					400	0.3	-0.1	1.9	5.2	1.2	0.0
					399	0.4	0.3	-1.2	-4.2	1.7	0.0
				Min	375	-0.3	0.1	0.0	-4.8	-1.2	0.0
					376	-0.4	-0.3	0.5	4.3	-1.8	0.0
					400	0.0	-0.2	1.4	4.0	1.0	0.0
					399	0.1	0.1	-1.7	-5.4	1.4	0.0
362	1	1	RC ENV~1	Max	376	0.6	0.8	1.7	-3.5	-0.1	0.0
					377	0.6	0.5	1.9	7.6	-0.5	0.0
					401	0.9	0.5	1.8	7.4	2.3	0.0
					400	0.9	0.9	0.5	-3.7	2.2	0.0
				Min	376	-0.8	-0.5	-1.6	-7.0	-2.3	0.0
					377	-0.9	-0.9	-1.0	3.9	-2.3	0.0
					401	-0.6	-0.8	-0.1	3.7	0.2	0.0
					400	-0.6	-0.5	-1.4	-7.5	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	376	0.0	0.2	0.1	-4.0	-1.2	0.0
					377	-0.0	-0.1	0.5	5.6	-1.4	0.0
					401	0.3	-0.1	1.1	5.5	1.5	0.0
					400	0.4	0.3	-0.4	-4.3	1.7	0.0
				Min	376	-0.3	0.1	-0.1	-5.2	-1.5	0.0
					377	-0.4	-0.3	0.4	4.3	-1.7	0.0
					401	-0.0	-0.2	0.7	4.2	1.2	0.0
					400	0.0	0.1	-0.6	-5.5	1.4	0.0
363	1	1	RC ENV~1	Max	377	0.7	0.8	1.8	-3.8	-0.3	0.0
					378	0.5	0.5	1.9	7.3	-0.3	0.0
					402	0.9	0.5	1.1	7.7	2.4	0.0
					401	0.8	0.9	1.3	-3.8	2.2	0.0
				Min	377	-0.9	-0.5	-1.8	-7.5	-2.5	0.0
					378	-0.8	-0.9	-1.0	3.7	-2.3	0.0
					402	-0.7	-0.8	-0.8	3.9	0.4	0.0
					401	-0.5	-0.5	-0.7	-7.5	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	377	0.0	0.2	0.1	-4.3	-1.4	0.0
					378	0.0	-0.1	0.5	5.4	-1.3	0.0
					402	0.3	-0.1	0.3	5.7	1.7	0.0
					401	0.4	0.3	0.4	-4.2	1.5	0.0
				Min	377	-0.3	0.1	-0.1	-5.5	-1.7	0.0
					378	-0.4	-0.3	0.4	4.2	-1.5	0.0
					402	-0.1	-0.2	0.0	4.4	1.4	0.0
					401	0.0	0.1	0.3	-5.5	1.3	0.0
364	1	1	RC ENV~1	Max	378	0.8	0.8	1.9	-3.9	-0.5	0.0
					379	0.5	0.4	1.9	7.0	-0.1	0.0
					403	1.0	0.6	0.4	7.8	2.5	0.0
					402	0.8	0.8	2.0	-3.7	2.1	0.0
				Min	378	-0.9	-0.6	-1.9	-7.8	-2.6	0.0
					379	-0.8	-0.8	-1.0	3.4	-2.2	0.0
					403	-0.8	-0.8	-1.6	3.8	0.5	0.0
					402	-0.5	-0.4	0.0	-7.3	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	378	0.1	0.2	0.1	-4.4	-1.5	0.0
					379	0.0	-0.2	0.5	5.1	-1.1	0.0
					403	0.3	-0.1	-0.6	5.8	1.8	0.0
					402	0.4	0.3	1.3	-4.1	1.4	0.0
				Min	378	-0.3	0.1	-0.1	-5.8	-1.9	0.0

					379	-0.4	-0.3	0.4	3.9	-1.3	0.0
					403	-0.1	-0.2	-0.8	4.4	1.5	0.0
					402	-0.0	0.1	1.0	-5.4	1.1	0.0
365	1	1	RC ENV~1	Max	379	0.9	0.9	2.1	-3.9	-0.6	0.0
					380	0.5	0.4	2.0	6.4	0.2	0.0
					404	1.0	0.6	-0.4	7.8	2.6	0.0
					403	0.8	0.8	2.9	-3.4	1.9	0.0
				Min	379	-1.0	-0.6	-1.9	-8.0	-2.7	0.0
					380	-0.8	-0.8	-0.9	3.0	-2.0	0.0
					404	-0.9	-0.9	-2.4	3.5	0.6	0.0
					403	-0.5	-0.4	0.7	-6.9	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	379	0.1	0.2	0.2	-4.5	-1.6	0.0
					380	0.0	-0.2	0.6	4.7	-0.9	0.0
					404	0.3	-0.1	-1.4	5.8	1.9	0.0
					403	0.4	0.3	2.2	-3.9	1.1	0.0
				Min	379	-0.3	0.1	-0.1	-5.9	-2.0	0.0
					380	-0.4	-0.3	0.5	3.6	-1.1	0.0
					404	-0.1	-0.2	-1.8	4.4	1.6	0.0
					403	-0.0	0.2	1.7	-5.1	0.9	0.0
366	1	1	RC ENV~1	Max	380	0.9	1.0	2.3	-3.7	-0.7	0.0
					381	0.7	0.4	2.1	5.7	0.4	0.0
					405	1.1	0.7	-1.3	7.6	2.6	0.0
					404	0.9	0.8	4.1	-3.0	1.7	0.0
				Min	380	-1.1	-0.7	-1.9	-8.0	-2.8	0.0
					381	-0.9	-0.8	-0.8	2.5	-1.7	0.0
					405	-1.0	-1.0	-4.1	3.1	0.7	0.0
					404	-0.6	-0.4	1.3	-6.4	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	380	0.1	0.2	0.3	-4.5	-1.7	0.0
					381	0.1	-0.2	0.8	4.2	-0.7	0.0
					405	0.3	-0.1	-2.3	5.6	2.0	0.0
					404	0.4	0.3	3.0	-3.6	0.7	0.0
				Min	380	-0.3	0.1	0.1	-5.9	-2.1	0.0
					381	-0.4	-0.3	0.6	3.2	-0.8	0.0
					405	-0.1	-0.2	-3.0	4.3	1.6	0.0
					404	-0.1	0.2	2.3	-4.7	0.7	0.0
367	1	1	RC ENV~1	Max	381	1.0	1.1	2.7	-3.3	-0.9	0.0
					382	0.9	0.4	2.3	4.7	0.6	0.0
					406	1.3	0.8	-2.4	7.2	2.6	0.0
					405	1.0	0.7	5.3	-2.4	1.3	0.0
				Min	381	-1.2	-0.8	-1.8	-7.8	-2.9	0.0
					382	-1.1	-0.7	-0.5	1.8	-1.4	0.0
					406	-1.1	-1.2	-6.1	2.7	0.8	0.0
					405	-0.8	-0.4	1.9	-5.7	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	381	0.1	0.2	0.5	-4.4	-1.7	0.0
					382	0.1	-0.2	1.1	3.5	-0.3	0.0
					406	0.3	-0.2	-3.4	5.3	1.9	0.0
					405	0.4	0.2	3.9	-3.2	0.3	0.0
				Min	381	-0.3	0.2	0.3	-5.8	-2.2	0.0
					382	-0.4	-0.2	0.9	2.7	-0.4	0.0
					406	-0.1	-0.2	-4.5	4.1	1.5	0.0
					405	-0.1	0.2	3.0	-4.2	0.3	0.0
368	1	1	RC ENV~1	Max	382	1.2	1.3	3.2	-2.8	-1.1	0.0
					383	1.1	0.4	2.6	3.5	0.8	0.0
					407	1.6	1.0	-3.7	6.6	2.4	0.0
					406	1.2	0.7	6.5	-1.8	0.8	0.0
				Min	382	-1.5	-0.9	-1.6	-7.5	-3.0	0.0
					383	-1.3	-0.7	-0.1	0.9	-0.9	0.0
					407	-1.3	-1.4	-8.5	2.1	0.6	0.0

					406	-1.0	-0.4	2.4	-4.7	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	382	0.0	0.2	0.9	-4.2	-1.8	0.0
					383	0.1	-0.1	1.6	2.6	0.1	0.0
					407	0.4	-0.2	-4.8	4.9	1.8	0.0
					406	0.4	0.2	4.8	-2.7	-0.1	0.0
				Min	382	-0.4	0.2	0.7	-5.5	-2.2	0.0
					383	-0.4	-0.2	1.2	2.0	-0.1	0.0
					407	-0.0	-0.2	-6.3	3.7	1.4	0.0
					406	-0.1	0.2	3.7	-3.5	-0.2	0.0
369	1	1	RC ENV~1	Max	383	1.5	1.5	3.9	-2.2	-1.0	0.0
					384	1.3	0.5	3.2	2.3	0.9	0.0
					408	2.0	1.2	-5.3	5.8	2.3	0.0
					407	1.5	0.7	7.4	-0.9	0.1	0.0
				Min	383	-1.9	-1.1	-1.2	-6.9	-3.1	0.0
					384	-1.5	-0.7	0.6	-0.1	-0.3	0.0
					408	-1.5	-1.7	-11.5	1.3	0.3	0.0
					407	-1.3	-0.5	2.8	-3.5	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	383	-0.0	0.3	1.6	-3.9	-1.8	0.0
					384	0.1	-0.1	2.3	1.4	0.5	0.0
					408	0.4	-0.2	-6.4	4.2	1.7	0.0
					407	0.4	0.2	5.5	-2.0	-0.6	0.0
				Min	383	-0.4	0.2	1.3	-5.1	-2.3	0.0
					384	-0.4	-0.2	1.8	1.1	0.3	0.0
					408	0.1	-0.3	-8.5	3.2	1.3	0.0
					407	-0.1	0.1	4.2	-2.6	-0.9	0.0
370	1	1	RC ENV~1	Max	384	1.9	1.7	5.0	-1.4	-1.0	0.0
					385	1.4	0.8	4.9	1.3	1.1	0.0
					409	2.8	1.4	-6.2	4.8	2.4	0.0
					408	1.7	0.9	7.7	0.2	-0.6	0.0
				Min	384	-2.6	-1.2	-0.8	-6.0	-3.3	0.0
					385	-1.7	-0.9	1.7	-1.1	0.0	0.0
					409	-2.1	-2.0	-14.8	0.2	-0.0	0.0
					408	-1.5	-0.7	2.3	-2.3	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	384	-0.2	0.3	2.6	-3.3	-1.9	0.0
					385	0.1	-0.0	3.6	0.2	0.8	0.0
					409	0.6	-0.2	-8.3	3.3	1.5	0.0
					408	0.4	0.1	5.7	-1.0	-1.1	0.0
				Min	384	-0.5	0.2	2.1	-4.4	-2.4	0.0
					385	-0.4	-0.1	2.8	0.0	0.5	0.0
					409	0.3	-0.4	-11.0	2.4	1.2	0.0
					408	-0.1	0.1	4.4	-1.4	-1.6	0.0
371	1	1	RC ENV~1	Max	385	2.5	1.5	6.2	-0.2	-0.9	0.0
					386	1.4	1.3	7.2	0.0	1.1	0.0
					410	3.8	1.1	-4.9	3.7	2.4	0.0
					409	1.8	1.2	7.4	1.3	-1.0	0.0
				Min	385	-3.4	-1.1	-0.3	-4.8	-3.4	0.0
					386	-1.9	-1.2	3.0	-1.7	-0.1	0.0
					410	-2.8	-1.6	-17.0	-0.7	-0.4	0.0
					409	-1.4	-1.3	-0.3	-1.1	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	385	-0.4	0.3	3.6	-2.5	-2.0	0.0
					386	-0.1	0.1	5.3	-0.9	0.8	0.0
					410	0.7	-0.2	-9.5	2.0	1.3	0.0
					409	0.5	-0.0	4.6	0.2	-1.5	0.0
				Min	385	-0.7	0.2	2.9	-3.3	-2.5	0.0
					386	-0.5	0.0	4.0	-1.1	0.5	0.0
					410	0.4	-0.3	-12.6	1.4	1.0	0.0
					409	0.0	-0.1	3.4	0.0	-2.0	0.0

372	1	1	RC ENV~1	Max	386	2.8	1.2	7.6	0.9	-0.5	0.0
					387	2.0	1.1	9.4	-0.8	1.0	0.0
					411	4.1	1.2	-4.0	2.8	2.2	0.0
					410	2.5	1.2	6.1	1.9	-0.6	0.0
				Min	386	-3.9	-1.0	-0.5	-3.9	-3.3	0.0
					387	-2.7	-1.0	3.3	-2.4	-0.3	0.0
					411	-2.9	-1.4	-16.5	-1.6	-1.0	0.0
					410	-1.8	-1.3	-3.4	0.0	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	386	-0.5	0.2	4.4	-1.4	-1.9	0.0
					387	-0.2	0.1	6.9	-1.4	0.6	0.0
					411	0.8	-0.1	-9.2	0.9	0.7	0.0
					410	0.6	-0.0	1.8	1.2	-1.6	0.0
				Min	386	-0.8	0.1	3.5	-2.0	-2.4	0.0
					387	-0.7	0.0	5.3	-1.8	0.4	0.0
					411	0.5	-0.2	-12.2	0.5	0.5	0.0
					410	0.2	-0.1	1.1	0.9	-2.2	0.0
373	1	1	RC ENV~1	Max	387	2.5	0.7	6.5	1.2	0.0	0.0
					388	2.5	0.5	11.5	-0.4	1.0	0.0
					412	3.3	0.8	-1.8	1.8	1.7	0.0
					411	3.5	0.5	2.8	2.3	-0.3	0.0
				Min	387	-3.4	-0.7	-0.5	-2.7	-3.2	0.0
					388	-3.4	-0.4	3.4	-2.2	-0.3	0.0
					412	-2.4	-0.7	-12.7	-1.0	-1.5	0.0
					411	-2.6	-0.6	-6.1	0.7	-3.0	0.0
			RC ENV~2	Max	387	-0.4	0.0	3.7	-0.7	-1.6	0.0
					388	-0.3	0.1	8.5	-1.2	0.6	0.0
					412	0.7	0.0	-6.9	0.6	0.1	0.0
					411	0.8	-0.0	-1.6	1.7	-1.6	0.0
				Min	387	-0.7	-0.0	2.9	-1.0	-2.1	0.0
					388	-0.7	0.0	6.5	-1.6	0.4	0.0
					412	0.4	0.0	-9.3	0.4	0.0	0.0
					411	0.3	-0.1	-2.2	1.3	-2.2	0.0
374	1	1	RC ENV~1	Max	388	2.0	0.5	8.8	0.7	0.5	0.0
					389	2.5	0.1	18.5	0.1	0.2	0.0
					413	2.7	0.7	0.4	1.2	0.4	0.0
					412	3.4	0.1	-1.5	1.5	-0.4	0.0
				Min	388	-2.8	-0.5	2.1	-1.5	-3.2	0.0
					389	-3.3	-0.1	2.6	-1.4	-1.1	0.0
					413	-2.0	-0.6	-19.1	-0.4	-2.3	0.0
					412	-2.5	-0.1	-9.2	0.4	-3.2	0.0
			RC ENV~2	Max	388	-0.2	-0.0	6.5	-0.4	-1.3	0.0
					389	-0.2	-0.0	13.7	-0.6	-0.4	0.0
					413	0.6	0.1	-9.1	0.5	-0.9	0.0
					412	0.7	0.0	-5.1	1.1	-1.7	0.0
				Min	388	-0.7	-0.1	4.9	-0.6	-1.7	0.0
					389	-0.7	-0.0	10.3	-0.8	-0.5	0.0
					413	0.2	0.0	-12.5	0.4	-1.3	0.0
					412	0.3	0.0	-6.8	0.9	-2.4	0.0
375	1	1	RC ENV~1	Max	390	1.6	0.7	18.4	0.9	2.8	0.0
					391	1.0	1.2	10.8	0.9	3.2	0.0
					415	3.6	1.0	-1.4	0.9	-0.2	0.0
					414	1.7	0.8	5.4	0.5	-2.0	0.0
				Min	390	-2.8	-0.6	-0.5	-0.4	-0.6	0.0
					391	-2.2	-1.1	0.9	-1.7	-1.6	0.0
					415	-2.2	-1.2	-14.9	-2.2	-5.9	0.0
					414	-0.6	-0.8	-17.0	-0.6	-5.6	0.0
			RC ENV~2	Max	390	-0.6	0.2	11.5	0.3	1.5	0.0

					391	-0.4	0.3	7.4	-0.4	1.1	0.0
					415	1.1	0.1	-8.1	-0.6	-3.1	0.0
					414	1.0	0.2	-5.7	-0.0	-3.1	0.0
				Min	390	-0.9	-0.1	8.9	0.2	1.1	0.0
					391	-1.0	-0.2	5.8	-0.5	0.8	0.0
					415	0.6	-0.3	-10.4	-0.8	-4.0	0.0
					414	0.2	-0.2	-7.5	-0.1	-4.1	0.0
376	1	1	RC ENV~1	Max	391	2.6	0.6	16.0	2.3	2.4	0.0
					392	3.0	1.8	11.5	1.7	2.4	0.0
					416	4.9	0.9	11.6	-0.0	1.2	0.0
					415	4.0	2.3	4.3	2.4	1.2	0.0
				Min	391	-4.2	-0.6	-0.7	0.5	-0.1	0.0
					392	-4.6	-1.7	0.3	-2.8	-2.3	0.0
					416	-3.2	-0.8	-22.5	-3.7	-6.8	0.0
					415	-2.5	-2.4	-18.7	-0.2	-6.0	0.0
			RC ENV~2	Max	391	-0.6	0.0	9.7	1.7	1.5	0.0
					392	-0.7	0.5	7.5	-0.4	0.2	0.0
					416	1.2	0.2	-5.2	-1.7	-2.8	0.0
					415	1.1	0.5	-7.1	1.5	-2.4	0.0
				Min	391	-1.2	-0.1	7.6	1.3	1.2	0.0
					392	-1.2	-0.3	5.8	-0.8	0.0	0.0
					416	0.7	-0.1	-7.3	-2.5	-3.6	0.0
					415	0.7	-0.6	-9.5	1.0	-3.1	0.0
377	1	1	RC ENV~1	Max	392	1.7	2.3	11.6	3.6	2.3	0.0
					393	4.4	1.3	18.9	3.0	1.5	0.0
					417	2.6	3.1	9.1	-0.7	-0.7	0.0
					416	6.8	1.3	0.8	2.9	4.1	0.0
				Min	392	-3.0	-2.7	1.8	1.2	0.2	0.0
					393	-6.1	-1.6	-5.3	-1.6	-2.7	0.0
					417	-1.4	-2.7	-10.9	-3.1	-5.8	0.0
					416	-4.9	-1.1	-23.6	-1.7	-6.6	0.0
			RC ENV~2	Max	392	-0.6	-0.1	8.6	2.7	1.7	0.0
					393	-0.8	0.2	8.6	1.0	-0.6	0.0
					417	0.8	0.3	0.0	-1.6	-3.2	0.0
					416	1.3	0.4	-11.4	0.7	-1.2	0.0
				Min	392	-0.9	-0.3	6.1	2.0	1.3	0.0
					393	-1.3	-0.5	6.8	0.6	-0.8	0.0
					417	0.5	0.2	-2.2	-2.3	-4.3	0.0
					416	0.9	-0.2	-14.6	0.6	-1.7	0.0
378	1	1	RC ENV~1	Max	393	1.1	1.8	7.8	2.7	2.8	0.0
					394	3.1	3.0	14.1	4.8	0.8	0.0
					418	1.9	1.3	10.1	2.0	-2.2	0.0
					417	5.6	4.4	-5.6	2.8	2.2	0.0
				Min	393	-1.9	-2.0	-0.7	0.0	0.9	0.0
					394	-4.5	-3.6	-2.0	-0.1	-2.3	0.0
					418	-1.3	-1.3	-0.2	-1.5	-5.1	0.0
					417	-4.0	-3.6	-24.4	-4.3	-3.8	0.0
			RC ENV~2	Max	393	-0.3	-0.0	4.9	1.9	2.0	0.0
					394	-0.5	0.1	7.8	3.0	-0.7	0.0
					418	0.5	0.2	6.2	0.4	-2.7	0.0
					417	1.2	1.0	-13.4	-0.6	-0.6	0.0
				Min	393	-0.6	-0.2	3.2	1.3	1.5	0.0
					394	-1.1	-0.8	5.9	2.3	-0.9	0.0
					418	0.2	-0.2	4.9	0.0	-3.7	0.0
					417	0.6	-0.1	-18.0	-1.1	-1.1	0.0
379	1	1	RC ENV~1	Max	394	1.1	0.9	5.8	1.6	2.5	0.0
					395	1.4	2.1	7.1	5.4	0.1	0.0
					419	1.6	1.0	8.8	3.0	-1.0	0.0

					418	2.3	2.7	-6.8	0.3	0.9	0.0
				Min	394	-1.7	-0.9	-4.0	-1.8	0.9	0.0
					395	-2.3	-2.6	0.7	1.2	-1.5	0.0
					419	-1.1	-1.1	3.0	-0.1	-3.2	0.0
					418	-1.3	-2.1	-16.1	-4.3	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	394	-0.2	0.2	1.3	0.1	1.8	0.0
					395	-0.4	0.1	5.0	4.0	-0.7	0.0
					419	0.4	0.2	6.5	1.9	-1.6	0.0
					418	0.7	0.7	-8.8	-2.0	-0.1	0.0
				Min	394	-0.4	-0.1	0.8	-0.3	1.3	0.0
					395	-0.7	-0.7	3.8	3.2	-0.9	0.0
					419	0.2	-0.3	5.0	1.5	-2.3	0.0
					418	0.4	-0.2	-11.9	-2.6	-0.4	0.0
380	1	1	RC ENV~1	Max	395	0.9	0.9	3.1	0.2	1.5	0.0
					396	1.0	1.6	4.8	6.4	-0.1	0.0
					420	1.3	0.9	7.7	4.0	0.1	0.0
					419	1.9	2.0	-4.7	-1.0	1.4	0.0
				Min	395	-1.4	-0.8	-2.9	-2.8	0.1	0.0
					396	-1.8	-2.0	0.3	2.1	-1.7	0.0
					420	-0.8	-1.0	3.2	1.2	-1.8	0.0
					419	-1.1	-1.6	-11.1	-4.8	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	395	-0.2	0.2	0.1	-1.3	1.1	0.0
					396	-0.3	0.1	3.2	4.7	-0.9	0.0
					420	0.3	0.1	5.7	3.0	-0.8	0.0
					419	0.6	0.6	-6.0	-2.8	0.4	0.0
				Min	395	-0.4	-0.1	0.1	-1.7	0.7	0.0
					396	-0.6	-0.5	2.5	3.7	-1.1	0.0
					420	0.2	-0.3	4.3	2.4	-1.2	0.0
					419	0.3	-0.1	-8.1	-3.6	0.3	0.0
381	1	1	RC ENV~1	Max	396	0.7	0.9	1.9	-1.0	1.1	0.0
					397	0.8	1.2	3.6	7.0	-0.2	0.0
					421	1.1	0.7	6.4	5.3	0.8	0.0
					420	1.5	1.6	-3.1	-1.9	1.7	0.0
				Min	396	-1.2	-0.7	-2.3	-3.8	-0.7	0.0
					397	-1.5	-1.6	-0.0	2.8	-1.9	0.0
					421	-0.7	-0.9	2.6	2.1	-1.2	0.0
					420	-0.9	-1.2	-7.7	-5.9	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	396	-0.2	0.2	-0.1	-2.3	0.4	0.0
					397	-0.2	0.1	2.2	5.2	-1.0	0.0
					421	0.3	0.1	4.7	3.9	-0.1	0.0
					420	0.5	0.5	-4.2	-3.4	0.8	0.0
				Min	396	-0.3	-0.1	-0.3	-2.8	0.1	0.0
					397	-0.5	-0.5	1.7	4.0	-1.3	0.0
					421	0.2	-0.3	3.5	3.1	-0.4	0.0
					420	0.2	-0.1	-5.7	-4.4	0.7	0.0
382	1	1	RC ENV~1	Max	397	0.6	0.8	1.2	-2.0	0.8	0.0
					398	0.7	0.9	2.9	7.5	-0.3	0.0
					422	1.0	0.6	5.1	6.2	1.4	0.0
					421	1.3	1.3	-2.0	-2.5	1.9	0.0
				Min	397	-1.0	-0.6	-1.7	-5.0	-1.2	0.0
					398	-1.3	-1.3	-0.4	3.3	-2.0	0.0
					422	-0.6	-0.8	2.0	2.9	-0.8	0.0
					421	-0.8	-0.9	-5.3	-6.6	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	397	-0.2	0.2	-0.2	-3.0	-0.1	0.0
					398	-0.2	0.0	1.5	5.5	-1.2	0.0
					422	0.3	0.0	3.8	4.6	0.4	0.0
					421	0.4	0.4	-2.9	-3.8	1.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	397	-0.3	-0.0	-0.4	-3.7	-0.3	0.0
					398	-0.4	-0.4	1.2	4.3	-1.4	0.0
					422	0.1	-0.3	2.8	3.6	0.2	0.0
					421	0.2	-0.0	-3.9	-4.9	1.0	0.0
383	1	1	RC ENV~1	Max	398	0.5	0.8	1.2	-2.8	0.5	0.0
					399	0.7	0.8	2.5	7.7	-0.4	0.0
					423	0.9	0.6	3.9	6.9	1.7	0.0
					422	1.1	1.1	-1.0	-3.1	2.0	0.0
				Min	398	-0.9	-0.6	-1.8	-6.0	-1.7	0.0
					399	-1.1	-1.1	-0.8	3.6	-2.0	0.0
					423	-0.5	-0.8	1.3	3.4	-0.4	0.0
					422	-0.7	-0.8	-3.5	-7.2	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	398	-0.1	0.2	-0.2	-3.5	-0.6	0.0
					399	-0.1	-0.0	1.0	5.7	-1.2	0.0
					423	0.3	0.0	2.9	5.1	0.8	0.0
					422	0.4	0.4	-1.8	-4.1	1.4	0.0
				Min	398	-0.3	-0.0	-0.5	-4.5	-0.7	0.0
					399	-0.4	-0.4	0.9	4.4	-1.5	0.0
					423	0.1	-0.2	2.1	4.0	0.7	0.0
					422	0.1	0.0	-2.5	-5.3	1.1	0.0
384	1	1	RC ENV~1	Max	399	0.5	0.7	1.4	-3.4	0.2	0.0
					400	0.7	0.6	2.3	7.8	-0.5	0.0
					424	0.8	0.5	2.8	7.4	2.0	0.0
					423	1.0	1.0	-0.1	-3.5	2.0	0.0
				Min	399	-0.8	-0.5	-1.9	-6.8	-2.0	0.0
					400	-1.1	-1.0	-1.0	3.9	-2.1	0.0
					424	-0.6	-0.7	0.6	3.8	-0.1	0.0
					423	-0.6	-0.6	-1.9	-7.5	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	399	-0.0	0.2	-0.2	-3.9	-0.9	0.0
					400	-0.1	-0.1	0.7	5.8	-1.3	0.0
					424	0.3	-0.0	2.0	5.5	1.2	0.0
					423	0.4	0.3	-1.0	-4.3	1.5	0.0
				Min	399	-0.3	0.0	-0.5	-5.0	-1.1	0.0
					400	-0.4	-0.3	0.6	4.5	-1.5	0.0
					424	0.0	-0.2	1.5	4.2	1.0	0.0
					423	0.1	0.0	-1.4	-5.6	1.2	0.0
385	1	1	RC ENV~1	Max	400	0.6	0.7	1.6	-3.8	-0.0	0.0
					401	0.6	0.5	2.1	7.8	-0.4	0.0
					425	0.8	0.5	1.8	7.8	2.2	0.0
					424	1.0	0.9	0.6	-3.8	2.0	0.0
				Min	400	-0.8	-0.5	-2.0	-7.4	-2.2	0.0
					401	-1.0	-0.9	-1.2	4.1	-2.1	0.0
					425	-0.6	-0.7	0.0	4.0	0.2	0.0
					424	-0.6	-0.5	-1.2	-7.7	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	400	0.0	0.2	-0.1	-4.2	-1.1	0.0
					401	-0.0	-0.1	0.5	5.8	-1.2	0.0
					425	0.3	-0.0	1.2	5.7	1.4	0.0
					424	0.4	0.3	-0.2	-4.4	1.5	0.0
				Min	400	-0.3	0.0	-0.4	-5.5	-1.3	0.0
					401	-0.4	-0.3	0.4	4.4	-1.5	0.0
					425	-0.0	-0.2	0.8	4.4	1.2	0.0
					424	0.1	0.1	-0.4	-5.7	1.2	0.0
386	1	1	RC ENV~1	Max	401	0.7	0.8	1.8	-4.0	-0.2	0.0
					402	0.6	0.5	2.0	7.6	-0.2	0.0
					426	0.9	0.5	1.2	8.0	2.3	0.0
					425	0.9	0.8	1.4	-4.0	2.0	0.0
				Min	401	-0.9	-0.5	-2.1	-7.8	-2.3	0.0
					402	-0.9	-0.8	-1.3	4.0	-2.1	0.0

					426	-0.7	-0.8	-0.6	4.0	0.3	0.0
					425	-0.6	-0.5	-0.5	-7.7	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	401	0.0	0.2	-0.0	-4.4	-1.3	0.0
					402	-0.0	-0.1	0.4	5.6	-1.1	0.0
					426	0.3	-0.0	0.4	5.9	1.6	0.0
					425	0.4	0.3	0.5	-4.4	1.4	0.0
				Min	401	-0.3	0.1	-0.3	-5.8	-1.5	0.0
					402	-0.4	-0.3	0.3	4.3	-1.4	0.0
					426	-0.1	-0.2	0.2	4.5	1.3	0.0
					425	0.0	0.1	0.4	-5.7	1.2	0.0
387	1	1	RC ENV~1	Max	402	0.8	0.8	2.0	-4.1	-0.4	0.0
					403	0.6	0.4	1.9	7.3	-0.0	0.0
					427	1.0	0.6	0.5	8.1	2.3	0.0
					426	0.8	0.8	2.1	-4.0	2.0	0.0
				Min	402	-0.9	-0.6	-2.1	-8.1	-2.4	0.0
					403	-0.9	-0.8	-1.4	3.7	-2.0	0.0
					427	-0.8	-0.8	-1.3	3.8	0.4	0.0
					426	-0.5	-0.4	0.1	-7.6	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	402	0.1	0.2	0.1	-4.6	-1.4	0.0
					403	0.0	-0.1	0.3	5.4	-1.0	0.0
					427	0.3	-0.1	-0.4	6.0	1.7	0.0
					426	0.3	0.3	1.4	-4.3	1.3	0.0
				Min	402	-0.3	0.1	-0.2	-6.0	-1.7	0.0
					403	-0.3	-0.3	0.2	4.1	-1.2	0.0
					427	-0.1	-0.2	-0.6	4.6	1.4	0.0
					426	-0.0	0.1	1.1	-5.6	1.1	0.0
388	1	1	RC ENV~1	Max	403	0.9	0.9	2.3	-3.9	-0.5	0.0
					404	0.5	0.4	1.8	6.8	0.3	0.0
					428	1.1	0.6	-0.3	8.0	2.3	0.0
					427	0.8	0.8	3.0	-3.7	1.9	0.0
				Min	403	-1.0	-0.6	-2.0	-8.2	-2.4	0.0
					404	-0.8	-0.8	-1.4	3.3	-1.9	0.0
					428	-0.9	-0.9	-2.1	3.5	0.5	0.0
					427	-0.5	-0.4	0.7	-7.3	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	403	0.1	0.2	0.2	-4.6	-1.4	0.0
					404	0.0	-0.2	0.2	5.0	-0.8	0.0
					428	0.3	-0.1	-1.2	5.9	1.7	0.0
					427	0.3	0.3	2.3	-4.1	1.0	0.0
				Min	403	-0.3	0.1	-0.0	-6.1	-1.8	0.0
					404	-0.3	-0.3	0.1	3.8	-0.9	0.0
					428	-0.1	-0.2	-1.5	4.5	1.4	0.0
					427	-0.0	0.2	1.7	-5.4	0.9	0.0
389	1	1	RC ENV~1	Max	404	1.0	1.0	2.6	-3.7	-0.5	0.0
					405	0.7	0.4	1.8	6.1	0.6	0.0
					429	1.2	0.8	-1.1	7.7	2.2	0.0
					428	0.9	0.8	4.3	-3.3	1.6	0.0
				Min	404	-1.1	-0.7	-1.9	-8.2	-2.4	0.0
					405	-0.9	-0.8	-1.5	2.7	-1.6	0.0
					429	-1.0	-1.0	-3.6	3.1	0.5	0.0
					428	-0.6	-0.4	1.3	-6.9	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	404	0.1	0.2	0.5	-4.6	-1.4	0.0
					405	0.1	-0.2	0.2	4.5	-0.5	0.0
					429	0.3	-0.1	-2.1	5.7	1.6	0.0
					428	0.3	0.2	3.2	-3.9	0.7	0.0
				Min	404	-0.3	0.1	0.3	-6.1	-1.8	0.0
					405	-0.3	-0.2	0.1	3.4	-0.6	0.0
					429	-0.1	-0.2	-2.7	4.3	1.3	0.0
					428	-0.1	0.2	2.4	-5.1	0.6	0.0

390	1	1	RC ENV~1	Max	405	1.1	1.2	3.1	-3.3	-0.6	0.0
					406	0.9	0.4	1.8	5.2	0.9	0.0
					430	1.3	0.9	-2.1	7.3	2.0	0.0
					429	1.1	0.8	5.6	-2.8	1.3	0.0
				Min	405	-1.3	-0.9	-1.7	-8.0	-2.3	0.0
					406	-1.1	-0.8	-1.5	2.0	-1.2	0.0
					430	-1.1	-1.2	-5.5	2.6	0.3	0.0
					429	-0.8	-0.4	2.0	-6.2	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	405	0.1	0.2	0.8	-4.5	-1.4	0.0
					406	0.1	-0.2	0.2	3.8	-0.1	0.0
					430	0.3	-0.2	-3.1	5.4	1.5	0.0
					429	0.3	0.2	4.1	-3.5	0.2	0.0
				Min	405	-0.3	0.2	0.6	-5.9	-1.7	0.0
					406	-0.3	-0.2	0.1	2.9	-0.2	0.0
					430	-0.1	-0.2	-4.1	4.1	1.2	0.0
					429	-0.1	0.2	3.1	-4.6	0.2	0.0
391	1	1	RC ENV~1	Max	406	1.3	1.4	3.8	-2.8	-0.5	0.0
					407	1.2	0.4	1.9	3.9	1.3	0.0
					431	1.5	1.1	-3.4	6.6	2.0	0.0
					430	1.3	0.8	7.0	-2.1	0.8	0.0
				Min	406	-1.5	-1.1	-1.3	-7.7	-2.1	0.0
					407	-1.3	-0.8	-1.4	1.1	-0.7	0.0
					431	-1.3	-1.5	-8.0	1.9	-0.1	0.0
					430	-1.1	-0.5	2.6	-5.4	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	406	0.1	0.2	1.5	-4.3	-1.3	0.0
					407	0.1	-0.2	0.3	2.9	0.5	0.0
					431	0.3	-0.2	-4.5	4.9	1.2	0.0
					430	0.3	0.2	5.1	-3.0	-0.3	0.0
				Min	406	-0.3	0.2	1.2	-5.7	-1.6	0.0
					407	-0.3	-0.2	0.2	2.2	0.3	0.0
					431	-0.1	-0.2	-5.9	3.7	0.9	0.0
					430	-0.1	0.2	3.9	-4.0	-0.4	0.0
392	1	1	RC ENV~1	Max	407	1.5	1.8	4.9	-2.2	-0.2	0.0
					408	1.4	0.5	2.6	2.7	1.6	0.0
					432	1.9	1.4	-5.0	5.7	1.8	0.0
					431	1.5	0.9	8.4	-1.2	0.1	0.0
				Min	407	-1.8	-1.3	-0.8	-7.1	-2.1	0.0
					408	-1.6	-0.8	-1.5	-0.1	0.1	0.0
					432	-1.6	-1.9	-11.4	1.0	-0.6	0.0
					431	-1.4	-0.6	3.3	-4.2	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	407	0.0	0.3	2.4	-4.0	-1.1	0.0
					408	0.1	-0.1	0.7	1.7	1.2	0.0
					432	0.4	-0.2	-6.4	4.2	0.7	0.0
					431	0.3	0.2	6.2	-2.4	-0.9	0.0
				Min	407	-0.4	0.2	2.0	-5.3	-1.4	0.0
					408	-0.3	-0.2	0.5	1.3	0.8	0.0
					432	0.0	-0.3	-8.4	3.1	0.6	0.0
					431	-0.1	0.2	4.7	-3.1	-1.3	0.0
393	1	1	RC ENV~1	Max	408	1.8	2.3	6.8	-1.3	0.0	0.0
					409	1.9	0.7	5.2	1.7	2.6	0.0
					433	2.3	1.9	-7.3	5.0	1.5	0.0
					432	1.9	1.0	9.7	-0.1	-0.9	0.0
				Min	408	-2.3	-1.7	-0.2	-6.2	-2.1	0.0
					409	-1.9	-0.9	-2.4	-1.5	0.9	0.0
					433	-1.8	-2.6	-16.5	-0.3	-1.3	0.0
					432	-1.8	-0.8	3.7	-2.9	-3.3	0.0

			RC ENV~2	Max	408	-0.1	0.4	4.1	-3.4	-1.0	0.0
					409	0.2	-0.1	1.8	0.2	1.9	0.0
					433	0.5	-0.3	-9.2	3.1	0.1	0.0
					432	0.3	0.1	7.2	-1.4	-1.7	0.0
				Min	408	-0.5	0.2	3.3	-4.6	-1.3	0.0
					409	-0.3	-0.1	1.4	0.0	1.4	0.0
					433	0.1	-0.5	-12.2	2.3	0.1	0.0
					432	-0.2	0.1	5.5	-1.9	-2.4	0.0
394	1	1	RC ENV~1	Max	409	2.9	2.9	10.4	0.1	0.2	0.0
					410	1.8	1.7	8.4	-0.1	2.9	0.0
					434	4.8	2.5	-8.5	4.7	2.1	0.0
					433	2.2	1.3	10.6	1.4	-2.3	0.0
				Min	409	-4.0	-2.1	0.3	-5.5	-2.4	0.0
					410	-2.1	-1.5	-0.5	-2.8	1.0	0.0
					434	-3.5	-3.6	-24.5	-2.3	-2.8	0.0
					433	-2.1	-1.3	0.4	-1.8	-5.1	0.0
			RC ENV~2	Max	409	-0.5	0.6	6.7	-2.6	-1.1	0.0
					410	0.1	0.1	5.2	-1.4	2.2	0.0
					434	0.9	-0.4	-13.8	1.7	-0.3	0.0
					433	0.3	0.0	7.1	-0.1	-2.8	0.0
				Min	409	-0.8	0.3	5.4	-3.6	-1.4	0.0
					410	-0.4	0.0	3.9	-1.9	1.6	0.0
					434	0.6	-0.8	-18.1	1.0	-0.5	0.0
					433	-0.2	0.0	5.4	-0.3	-3.8	0.0
395	1	1	RC ENV~1	Max	410	4.0	1.7	16.3	1.7	0.4	0.0
					411	2.7	2.1	11.5	-1.4	2.4	0.0
					435	6.1	1.1	1.7	1.4	3.1	0.0
					434	2.9	1.9	10.8	3.2	-1.4	0.0
				Min	410	-5.5	-1.3	-3.8	-3.7	-2.3	0.0
					411	-3.5	-1.7	2.9	-3.8	0.4	0.0
					435	-4.5	-1.4	-25.7	-2.2	-4.7	0.0
					434	-2.2	-2.4	-10.8	0.7	-5.8	0.0
			RC ENV~2	Max	410	-0.7	0.3	7.8	-0.9	-1.0	0.0
					411	-0.3	0.3	8.5	-2.2	1.8	0.0
					435	1.1	-0.1	-11.8	-0.3	-0.8	0.0
					434	0.6	-0.2	0.4	2.4	-3.2	0.0
				Min	410	-1.0	0.1	6.2	-1.4	-1.3	0.0
					411	-0.7	0.1	6.6	-2.8	1.3	0.0
					435	0.8	-0.2	-15.6	-0.4	-1.1	0.0
					434	0.2	-0.4	-0.6	1.8	-4.3	0.0
396	1	1	RC ENV~1	Max	411	3.2	1.5	12.3	2.6	1.2	0.0
					412	3.9	0.5	15.7	-0.6	2.5	0.0
					436	4.0	2.0	3.5	0.5	1.0	0.0
					435	5.4	0.9	6.8	3.6	1.0	0.0
				Min	411	-4.5	-1.6	-1.1	-2.1	-1.8	0.0
					412	-5.0	-0.5	0.2	-2.7	-0.0	0.0
					436	-2.9	-2.0	-19.9	-2.3	-5.1	0.0
					435	-4.2	-0.9	-15.8	0.2	-6.6	0.0
			RC ENV~2	Max	411	-0.5	-0.0	7.3	0.4	-0.2	0.0
					412	-0.4	0.0	10.2	-1.5	1.7	0.0
					436	0.8	0.1	-7.8	-0.9	-2.1	0.0
					435	0.9	0.0	-4.4	2.5	-2.8	0.0
				Min	411	-0.9	-0.1	5.5	0.2	-0.4	0.0
					412	-0.9	-0.0	7.9	-2.0	1.2	0.0
					436	0.5	-0.0	-11.0	-1.1	-2.7	0.0
					435	0.5	-0.0	-5.8	1.9	-3.7	0.0
397	1	1	RC ENV~1	Max	412	1.5	1.1	11.6	1.2	1.9	0.0
					413	2.2	0.7	20.5	0.4	2.3	0.0

					437	1.9	0.7	3.0	0.9	-1.9	0.0
					436	4.0	1.3	-1.9	2.3	-0.8	0.0
				Min	412	-2.2	-1.1	1.0	-0.8	-1.0	0.0
					413	-2.9	-0.8	0.3	-1.2	-0.4	0.0
					437	-1.3	-0.7	-17.8	-0.5	-5.6	0.0
					436	-3.1	-1.2	-15.0	-0.8	-5.8	0.0
			RC ENV~2	Max	412	-0.2	-0.0	8.3	0.3	0.6	0.0
					413	-0.2	-0.0	13.7	-0.4	1.3	0.0
					437	0.5	0.0	-7.0	0.2	-3.0	0.0
					436	0.7	0.1	-8.3	1.0	-3.1	0.0
				Min	412	-0.6	-0.1	6.1	0.2	0.4	0.0
					413	-0.6	-0.1	10.2	-0.5	0.9	0.0
					437	0.1	-0.0	-10.0	0.2	-4.1	0.0
					436	0.3	0.1	-11.1	0.7	-4.3	0.0
398	1	1	RC ENV~1	Max	414	0.7	0.9	18.1	0.6	5.6	0.0
					415	1.0	0.3	17.7	0.9	6.2	0.0
					439	1.4	1.1	7.3	1.5	-0.0	0.0
					438	2.4	0.1	12.6	0.2	-2.4	0.0
				Min	414	-1.8	-0.9	-4.5	-0.5	2.0	0.0
					415	-1.9	-0.4	-14.6	-2.2	2.5	0.0
					439	-0.5	-1.1	-19.2	-2.8	-9.3	0.0
					438	-1.3	-0.1	-15.7	-0.5	-7.6	0.0
			RC ENV~2	Max	414	-0.2	0.2	8.7	0.1	4.1	0.0
					415	0.0	0.0	2.1	-0.7	4.5	0.0
					439	0.8	0.3	-5.9	-0.5	-4.6	0.0
					438	1.3	0.0	-1.4	-0.2	-4.3	0.0
				Min	414	-1.0	-0.2	6.8	0.0	3.1	0.0
					415	-1.1	-0.1	1.3	-0.9	3.4	0.0
					439	0.2	-0.2	-7.7	-0.9	-6.1	0.0
					438	0.0	-0.0	-2.3	-0.2	-5.6	0.0
399	1	1	RC ENV~1	Max	415	5.5	3.7	38.0	3.9	6.3	0.0
					416	5.4	3.4	29.0	-2.8	7.6	0.0
					440	13.2	6.0	-7.7	9.3	13.4	0.0
					439	2.7	2.8	19.8	2.8	-4.8	0.0
				Min	415	-7.5	-3.4	-6.5	-3.4	-2.2	0.0
					416	-7.5	-2.9	-7.9	-6.3	-4.0	0.0
					440	-10.2	-6.3	-56.6	-16.7	-24.5	-0.0
					439	-1.6	-3.4	-6.4	-2.0	-10.9	0.0
			RC ENV~2	Max	415	-0.6	0.9	20.5	0.6	2.8	0.0
					416	-0.8	0.8	13.9	-3.5	2.4	0.0
					440	2.6	1.2	-32.1	-2.9	-5.4	-0.0
					439	1.3	-0.2	8.6	0.6	-6.0	0.0
				Min	415	-1.8	-0.5	15.5	-0.1	2.0	0.0
					416	-1.6	-0.2	10.3	-4.7	1.8	0.0
					440	0.8	-1.5	-40.8	-5.4	-7.3	-0.0
					439	0.0	-0.5	6.7	0.3	-8.0	0.0
400	1	1	RC ENV~1	Max	416	3.5	4.4	20.0	8.8	5.9	0.0
					417	8.1	5.8	49.6	6.9	7.3	0.0
					441	3.2	4.5	26.5	3.7	-4.9	0.0
					440	16.6	9.1	-10.6	18.0	17.5	0.0
				Min	416	-5.0	-5.2	-4.9	3.1	-1.4	0.0
					417	-10.6	-7.1	-11.2	-4.9	-5.7	0.0
					441	-2.8	-4.2	2.7	-5.2	-10.8	0.0
					440	-13.0	-7.4	-72.4	-8.3	-27.4	-0.0
			RC ENV~2	Max	416	-0.3	-0.1	9.9	6.5	2.9	0.0
					417	-1.1	0.3	25.6	1.5	1.2	0.0
					441	0.7	1.1	19.5	-0.3	-6.0	0.0
					440	2.4	2.6	-39.5	7.3	-4.9	-0.0

				Min	416	-1.4	-0.8	7.4	4.7	2.2	0.0
					417	-1.8	-1.8	18.5	0.8	0.7	0.0
					441	-0.2	-0.7	13.4	-1.5	-8.0	0.0
					440	1.7	-0.7	-53.3	3.7	-6.4	-0.0
401	1	1	RC ENV~1	Max	417	2.7	2.0	15.0	4.2	5.7	0.0
					418	1.3	2.9	15.0	4.9	2.5	0.0
					442	2.2	2.3	16.2	3.2	-0.9	0.0
					441	2.0	3.7	-3.4	4.4	-0.0	0.0
				Min	417	-2.9	-1.9	-20.6	-1.3	2.1	0.0
					418	-2.3	-3.6	1.6	-0.4	-0.2	0.0
					442	-1.9	-2.4	-0.1	-1.1	-5.8	0.0
					441	-1.2	-3.0	-23.5	-4.3	-5.3	0.0
			RC ENV~2	Max	417	0.0	0.5	-2.8	2.1	4.2	0.0
					418	-0.5	0.3	11.1	2.9	1.5	0.0
					442	0.4	0.5	10.6	1.4	-3.0	0.0
					441	0.6	1.1	-11.8	0.5	-2.5	0.0
				Min	417	-0.3	-0.4	-3.6	1.2	3.1	0.0
					418	-0.7	-1.0	7.7	2.2	1.1	0.0
					442	0.1	-0.6	8.0	0.9	-4.2	0.0
					441	0.4	-0.4	-17.3	-0.3	-3.6	0.0
402	1	1	RC ENV~1	Max	418	1.0	1.6	4.1	1.6	3.5	0.0
					419	1.3	1.9	8.5	5.2	1.4	0.0
					443	1.4	1.6	10.9	3.7	-0.0	0.0
					442	2.3	2.4	-3.6	0.9	0.2	0.0
				Min	418	-1.6	-1.5	-9.0	-2.6	1.2	0.0
					419	-2.1	-2.4	1.9	1.2	-0.6	0.0
					443	-1.0	-1.7	4.3	0.5	-3.3	0.0
					442	-1.4	-1.9	-13.7	-4.0	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	418	-0.2	0.4	-2.4	-0.3	2.5	0.0
					419	-0.4	0.2	6.3	3.9	0.6	0.0
					443	0.4	0.4	8.0	2.7	-1.6	0.0
					442	0.6	0.7	-7.3	-1.5	-1.0	0.0
				Min	418	-0.4	-0.3	-3.3	-0.7	1.8	0.0
					419	-0.6	-0.7	4.6	3.1	0.3	0.0
					443	0.2	-0.4	6.0	2.1	-2.3	0.0
					442	0.4	-0.2	-10.1	-2.0	-1.6	0.0
403	1	1	RC ENV~1	Max	419	0.8	1.3	2.0	-0.1	2.1	0.0
					420	1.0	1.4	5.4	6.2	0.9	0.0
					444	1.2	1.2	8.4	4.9	0.8	0.0
					443	1.8	1.8	-2.4	-0.6	1.0	0.0
				Min	419	-1.3	-1.1	-6.0	-3.3	-0.1	0.0
					420	-1.7	-1.8	0.9	2.1	-1.2	0.0
					444	-0.7	-1.3	3.4	1.7	-2.3	0.0
					443	-1.1	-1.4	-9.0	-4.5	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	419	-0.2	0.4	-1.9	-1.7	1.4	0.0
					420	-0.3	0.1	4.0	4.6	-0.1	0.0
					444	0.3	0.2	6.2	3.6	-0.7	0.0
					443	0.5	0.5	-4.8	-2.6	-0.2	0.0
				Min	419	-0.3	-0.2	-2.7	-2.2	0.9	0.0
					420	-0.5	-0.5	3.0	3.6	-0.2	0.0
					444	0.2	-0.4	4.6	2.9	-1.1	0.0
					443	0.3	-0.1	-6.6	-3.2	-0.5	0.0
404	1	1	RC ENV~1	Max	420	0.6	1.1	0.9	-1.3	1.5	0.0
					421	0.9	1.1	4.1	7.0	0.4	0.0
					445	1.0	0.9	6.6	5.9	1.3	0.0
					444	1.6	1.4	-1.8	-1.7	1.4	0.0
				Min	420	-1.1	-0.9	-4.0	-4.4	-0.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					421	-1.5	-1.4	0.2	2.7	-1.5	0.0
					445	-0.6	-1.1	2.6	2.5	-1.4	0.0
					444	-0.9	-1.1	-6.1	-5.6	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	420	-0.2	0.3	-1.5	-2.6	0.5	0.0
					421	-0.3	0.1	2.7	5.1	-0.5	0.0
					445	0.3	0.2	4.8	4.4	-0.0	0.0
					444	0.4	0.4	-3.3	-3.3	0.4	0.0
				Min	420	-0.3	-0.2	-2.1	-3.3	0.2	0.0
					421	-0.4	-0.4	2.1	4.0	-0.7	0.0
					445	0.2	-0.3	3.6	3.4	-0.3	0.0
					444	0.3	-0.1	-4.5	-4.2	0.2	0.0
405	1	1	RC ENV~1	Max	421	0.5	0.9	0.5	-2.3	1.0	0.0
					422	0.8	0.9	3.4	7.5	0.1	0.0
					446	0.9	0.8	5.1	6.7	1.6	0.0
					445	1.3	1.2	-1.3	-2.4	1.7	0.0
				Min	421	-0.9	-0.7	-2.9	-5.6	-1.4	0.0
					422	-1.3	-1.2	-0.3	3.2	-1.8	0.0
					446	-0.5	-0.9	1.9	3.2	-0.8	0.0
					445	-0.8	-0.9	-4.1	-6.5	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	421	-0.1	0.3	-1.1	-3.2	-0.1	0.0
					422	-0.2	0.0	1.8	5.5	-0.8	0.0
					446	0.3	0.1	3.8	5.0	0.5	0.0
					445	0.4	0.4	-2.2	-3.7	0.8	0.0
				Min	421	-0.3	-0.1	-1.7	-4.1	-0.3	0.0
					422	-0.4	-0.4	1.5	4.3	-1.0	0.0
					446	0.1	-0.3	2.8	3.9	0.3	0.0
					445	0.2	-0.0	-3.0	-4.8	0.7	0.0
406	1	1	RC ENV~1	Max	422	0.5	0.8	0.8	-3.0	0.6	0.0
					423	0.7	0.7	2.9	7.8	-0.1	0.0
					447	0.8	0.6	3.9	7.3	1.9	0.0
					446	1.1	1.0	-0.6	-3.0	1.9	0.0
				Min	422	-0.8	-0.6	-2.7	-6.5	-1.7	0.0
					423	-1.2	-1.0	-0.8	3.6	-1.9	0.0
					447	-0.5	-0.8	1.3	3.8	-0.4	0.0
					446	-0.7	-0.7	-2.6	-7.1	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	422	-0.1	0.2	-0.9	-3.7	-0.6	0.0
					423	-0.2	-0.0	1.3	5.8	-1.0	0.0
					447	0.3	0.1	2.9	5.4	0.9	0.0
					446	0.4	0.3	-1.4	-4.1	1.2	0.0
				Min	422	-0.3	-0.1	-1.3	-4.8	-0.7	0.0
					423	-0.4	-0.3	1.0	4.4	-1.2	0.0
					447	0.1	-0.2	2.1	4.2	0.8	0.0
					446	0.2	-0.0	-1.9	-5.3	0.9	0.0
407	1	1	RC ENV~1	Max	423	0.5	0.7	1.2	-3.6	0.2	0.0
					424	0.7	0.6	2.5	8.0	-0.3	0.0
					448	0.8	0.6	2.8	7.8	2.1	0.0
					447	1.1	0.9	0.1	-3.5	1.9	0.0
				Min	423	-0.8	-0.6	-2.6	-7.2	-2.0	0.0
					424	-1.1	-0.9	-1.1	4.0	-1.9	0.0
					448	-0.5	-0.7	0.7	4.0	-0.1	0.0
					447	-0.7	-0.6	-1.5	-7.6	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	423	-0.0	0.2	-0.6	-4.1	-0.9	0.0
					424	-0.1	-0.0	0.8	5.9	-1.1	0.0
					448	0.3	0.0	2.1	5.7	1.2	0.0
					447	0.4	0.3	-0.6	-4.3	1.3	0.0
				Min	423	-0.3	-0.0	-1.0	-5.3	-1.1	0.0
					424	-0.4	-0.3	0.7	4.5	-1.3	0.0
					448	0.0	-0.2	1.5	4.4	1.0	0.0

					447	0.1	0.0	-1.0	-5.6	1.1	0.0
408	1	1	RC ENV~1	Max	424	0.6	0.7	1.5	-4.0	-0.0	0.0
					425	0.7	0.5	2.3	8.0	-0.3	0.0
					449	0.8	0.5	1.8	8.1	2.2	0.0
					448	1.0	0.8	0.8	-3.8	1.9	0.0
				Min	424	-0.8	-0.5	-2.5	-7.7	-2.2	0.0
					425	-1.0	-0.8	-1.4	4.2	-1.9	0.0
					449	-0.6	-0.7	0.1	4.2	0.2	0.0
					448	-0.6	-0.5	-0.9	-7.8	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	424	0.0	0.2	-0.4	-4.4	-1.1	0.0
					425	-0.1	-0.1	0.5	5.9	-1.1	0.0
					449	0.3	0.0	1.3	6.0	1.5	0.0
					448	0.4	0.3	0.0	-4.4	1.4	0.0
				Min	424	-0.3	-0.0	-0.8	-5.7	-1.3	0.0
					425	-0.4	-0.3	0.4	4.5	-1.4	0.0
					449	-0.0	-0.2	0.9	4.6	1.2	0.0
					448	0.1	0.1	-0.1	-5.8	1.2	0.0
409	1	1	RC ENV~1	Max	425	0.6	0.7	1.9	-4.2	-0.2	0.0
					426	0.7	0.4	2.0	7.9	-0.2	0.0
					450	0.8	0.5	1.2	8.2	2.3	0.0
					449	1.0	0.8	1.5	-4.1	2.0	0.0
				Min	425	-0.8	-0.5	-2.4	-8.1	-2.3	0.0
					426	-1.0	-0.8	-1.6	4.2	-2.0	0.0
					450	-0.7	-0.7	-0.4	4.0	0.3	0.0
					449	-0.6	-0.4	-0.3	-7.9	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	425	0.0	0.2	-0.2	-4.6	-1.2	0.0
					426	-0.0	-0.1	0.2	5.8	-1.1	0.0
					450	0.3	-0.0	0.6	6.1	1.6	0.0
					449	0.3	0.3	0.7	-4.5	1.4	0.0
				Min	425	-0.3	0.0	-0.5	-6.0	-1.5	0.0
					426	-0.3	-0.3	0.1	4.5	-1.3	0.0
					450	-0.1	-0.2	0.3	4.6	1.3	0.0
					449	0.0	0.1	0.6	-5.9	1.2	0.0
410	1	1	RC ENV~1	Max	426	0.8	0.8	2.2	-4.1	-0.3	0.0
					427	0.6	0.4	1.8	7.6	0.0	0.0
					451	0.9	0.6	0.6	8.2	2.3	0.0
					450	0.9	0.7	2.1	-4.2	2.0	0.0
				Min	426	-0.9	-0.6	-2.3	-8.3	-2.3	0.0
					427	-0.9	-0.7	-1.8	3.9	-2.0	0.0
					451	-0.8	-0.8	-1.0	3.8	0.4	0.0
					450	-0.6	-0.4	0.2	-7.9	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	426	0.1	0.2	0.0	-4.7	-1.3	0.0
					427	-0.0	-0.1	0.0	5.6	-1.0	0.0
					451	0.3	-0.0	-0.1	6.1	1.7	0.0
					450	0.3	0.2	1.5	-4.5	1.3	0.0
				Min	426	-0.3	0.0	-0.3	-6.1	-1.6	0.0
					427	-0.3	-0.3	-0.1	4.3	-1.2	0.0
					451	-0.1	-0.2	-0.3	4.6	1.3	0.0
					450	0.0	0.1	1.2	-5.8	1.1	0.0
411	1	1	RC ENV~1	Max	427	0.9	0.8	2.5	-3.9	-0.3	0.0
					428	0.6	0.4	1.6	7.2	0.3	0.0
					452	1.1	0.6	-0.0	8.1	2.2	0.0
					451	0.9	0.7	3.1	-4.0	1.9	0.0
				Min	427	-1.0	-0.6	-2.2	-8.4	-2.2	0.0
					428	-0.9	-0.7	-2.1	3.5	-1.8	0.0
					452	-0.9	-0.8	-1.7	3.4	0.4	0.0
					451	-0.6	-0.4	0.8	-7.7	-0.1	0.0

			RC ENV~2	Max	427	0.1	0.2	0.3	-4.7	-1.3	0.0
					428	0.0	-0.2	-0.2	5.3	-0.8	0.0
					452	0.3	-0.0	-0.8	6.0	1.6	0.0
					451	0.3	0.2	2.3	-4.3	1.1	0.0
				Min	427	-0.3	0.1	0.0	-6.2	-1.6	0.0
					428	-0.3	-0.2	-0.4	4.0	-0.9	0.0
					452	-0.1	-0.2	-1.1	4.5	1.3	0.0
					451	-0.0	0.1	1.8	-5.7	0.9	0.0
412	1	1	RC ENV~1	Max	428	1.0	1.0	3.0	-3.6	-0.3	0.0
					429	0.7	0.4	1.4	6.6	0.6	0.0
					453	1.2	0.7	-0.7	7.8	2.0	0.0
					452	0.9	0.8	4.3	-3.6	1.8	0.0
				Min	428	-1.1	-0.7	-1.9	-8.3	-2.1	0.0
					429	-0.9	-0.8	-2.3	3.0	-1.6	0.0
					453	-1.1	-1.0	-2.8	3.0	0.3	0.0
					452	-0.6	-0.4	1.3	-7.3	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	428	0.1	0.2	0.6	-4.7	-1.2	0.0
					429	0.0	-0.2	-0.5	4.8	-0.5	0.0
					453	0.3	-0.1	-1.6	5.7	1.4	0.0
					452	0.3	0.2	3.2	-4.1	0.8	0.0
				Min	428	-0.3	0.1	0.4	-6.1	-1.5	0.0
					429	-0.3	-0.2	-0.7	3.7	-0.6	0.0
					453	-0.1	-0.1	-2.1	4.3	1.2	0.0
					452	-0.0	0.2	2.4	-5.4	0.7	0.0
413	1	1	RC ENV~1	Max	429	1.2	1.1	3.5	-3.2	-0.2	0.0
					430	0.9	0.5	1.1	5.7	1.1	0.0
					454	1.4	0.9	-1.6	7.2	1.9	0.0
					453	1.0	0.9	5.6	-3.2	1.5	0.0
				Min	429	-1.3	-0.9	-1.6	-8.1	-1.9	0.0
					430	-1.1	-0.9	-2.6	2.3	-1.3	0.0
					454	-1.2	-1.1	-4.4	2.4	-0.1	0.0
					453	-0.8	-0.5	1.9	-6.8	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	429	0.1	0.2	1.1	-4.5	-1.0	0.0
					430	0.1	-0.2	-0.8	4.2	-0.1	0.0
					454	0.3	-0.1	-2.5	5.3	1.1	0.0
					453	0.3	0.2	4.2	-3.8	0.3	0.0
				Min	429	-0.3	0.1	0.9	-6.0	-1.3	0.0
					430	-0.3	-0.2	-1.0	3.2	-0.1	0.0
					454	-0.1	-0.2	-3.2	4.0	0.9	0.0
					453	-0.1	0.2	3.2	-5.0	0.3	0.0
414	1	1	RC ENV~1	Max	430	1.4	1.4	4.3	-2.7	0.2	0.0
					431	1.1	0.6	0.9	4.6	1.6	0.0
					455	1.5	1.1	-2.2	6.4	1.7	0.0
					454	1.2	1.0	7.2	-2.5	1.2	0.0
				Min	430	-1.5	-1.1	-1.1	-7.7	-1.8	0.0
					431	-1.3	-1.0	-3.1	1.4	-0.8	0.0
					455	-1.4	-1.4	-6.4	1.6	-0.6	0.0
					454	-1.0	-0.7	2.7	-6.1	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	430	0.1	0.2	1.9	-4.3	-0.8	0.0
					431	0.1	-0.2	-1.1	3.4	0.6	0.0
					455	0.3	-0.2	-3.6	4.7	0.7	0.0
					454	0.3	0.2	5.3	-3.4	-0.2	0.0
				Min	430	-0.3	0.2	1.6	-5.7	-1.0	0.0
					431	-0.3	-0.2	-1.5	2.6	0.4	0.0
					455	-0.1	-0.2	-4.7	3.6	0.5	0.0
					454	-0.1	0.2	4.0	-4.5	-0.3	0.0
415	1	1	RC ENV~1	Max	431	1.5	1.8	5.5	-2.0	0.7	0.0

					432	1.4	0.9	0.9	3.2	2.3	0.0
					456	1.7	1.4	-2.8	5.3	1.3	0.0
					455	1.4	1.3	9.1	-1.7	0.7	0.0
				Min	431	-1.7	-1.4	-0.4	-7.0	-1.5	0.0
					432	-1.5	-1.2	-4.0	0.2	-0.2	0.0
					456	-1.6	-1.8	-9.3	0.6	-1.3	0.0
					455	-1.3	-0.9	3.6	-5.1	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	431	0.1	0.3	3.1	-3.9	-0.4	0.0
					432	0.2	-0.2	-1.5	2.2	1.5	0.0
					456	0.3	-0.2	-5.2	3.9	0.0	0.0
					455	0.3	0.2	6.7	-2.8	-0.8	0.0
				Min	431	-0.3	0.2	2.6	-5.2	-0.5	0.0
					432	-0.3	-0.2	-2.0	1.7	1.0	0.0
					456	-0.1	-0.3	-6.9	2.9	-0.1	0.0
					455	-0.2	0.2	5.1	-3.7	-1.2	0.0
416	1	1	RC ENV~1	Max	432	1.9	2.4	7.9	-1.1	1.4	0.0
					433	1.8	1.2	2.4	2.4	3.5	0.0
					457	2.5	1.9	-3.9	4.8	0.8	0.0
					456	1.7	1.6	11.6	-0.6	-0.0	0.0
				Min	432	-2.2	-1.8	0.6	-6.1	-1.2	0.0
					433	-1.9	-1.5	-6.4	-1.5	1.1	0.0
					457	-2.1	-2.5	-14.2	-0.9	-2.4	0.0
					456	-1.7	-1.3	4.8	-3.7	-3.5	0.0
			RC ENV~2	Max	432	0.0	0.4	5.3	-3.4	0.2	0.0
					433	0.2	-0.1	-2.0	0.6	2.6	0.0
					457	0.4	-0.2	-7.9	2.6	-0.8	0.0
					456	0.3	0.2	8.6	-2.1	-1.7	0.0
				Min	432	-0.4	0.2	4.2	-4.5	0.1	0.0
					433	-0.3	-0.2	-2.6	0.4	1.9	0.0
					457	0.0	-0.4	-10.5	1.8	-1.1	0.0
					456	-0.2	0.1	6.5	-2.8	-2.4	0.0
417	1	1	RC ENV~1	Max	433	2.0	3.7	14.7	0.4	2.2	0.0
					434	2.8	1.6	11.9	1.4	6.0	0.0
					458	2.0	3.1	-3.0	5.1	0.3	0.0
					457	2.3	2.2	14.8	1.0	-1.0	0.0
				Min	433	-2.5	-2.8	0.7	-5.7	-0.6	0.0
					434	-2.4	-1.9	-16.1	-4.2	2.6	0.0
					458	-1.7	-4.0	-23.4	-4.4	-5.1	0.0
					457	-2.5	-1.9	2.7	-3.0	-5.9	0.0
			RC ENV~2	Max	433	-0.1	0.7	9.7	-2.5	1.1	0.0
					434	0.5	-0.1	-2.1	-1.4	4.4	0.0
					458	0.4	-0.3	-13.1	0.7	-2.4	0.0
					457	0.2	0.2	11.0	-1.0	-3.2	0.0
				Min	433	-0.5	0.3	7.6	-3.5	0.8	0.0
					434	-0.1	-0.2	-2.7	-1.9	3.3	0.0
					458	-0.1	-0.7	-17.2	0.1	-3.2	0.0
					457	-0.4	0.1	8.5	-1.4	-4.3	0.0
418	1	1	RC ENV~1	Max	434	6.4	6.5	36.8	4.0	4.3	0.0
					435	4.7	4.6	21.5	-3.2	6.1	0.0
					459	13.8	7.1	-21.6	10.3	12.7	0.0
					458	3.5	4.4	28.5	4.6	-5.1	0.0
				Min	434	-8.9	-4.6	-0.8	-7.1	-3.8	0.0
					435	-5.7	-3.8	-5.3	-8.9	-1.5	0.0
					459	-10.1	-9.6	-71.2	-18.4	-20.8	-0.0
					458	-3.8	-4.5	2.1	-3.0	-11.3	0.0
			RC ENV~2	Max	434	-1.2	1.4	22.8	-1.3	0.5	0.0
					435	-0.3	0.6	10.7	-5.0	3.0	0.0
					459	2.5	-0.8	-40.2	-3.9	-4.0	-0.0

					458	0.2	-0.0	20.0	1.1	-6.2	0.0
				Min	434	-1.6	0.7	18.0	-2.2	0.1	0.0
					435	-0.8	0.4	8.0	-6.6	2.2	0.0
					459	1.8	-1.9	-52.5	-5.5	-5.3	-0.0
					458	-0.5	-0.2	15.1	0.8	-8.3	0.0
419	1	1	RC ENV~1	Max	435	4.5	3.0	21.6	6.2	5.3	0.0
					436	6.7	3.3	39.7	3.1	6.8	0.0
					460	2.6	2.5	16.6	1.6	-4.9	0.0
					459	13.3	5.4	-4.5	16.2	12.4	0.0
				Min	435	-6.4	-3.6	-2.3	2.8	-2.6	0.0
					436	-8.3	-3.6	-6.3	-3.9	-2.6	0.0
					460	-1.8	-1.6	-2.1	-2.3	-10.5	0.0
					459	-10.6	-5.4	-60.7	-7.6	-23.2	-0.0
			RC ENV~2	Max	435	-0.9	-0.3	12.2	4.6	1.8	0.0
					436	-0.7	-0.1	21.8	-0.3	2.8	0.0
					460	0.5	0.6	9.8	-0.3	-5.8	0.0
					459	1.8	0.2	-32.1	5.9	-5.3	-0.0
				Min	435	-1.2	-0.4	9.6	3.4	1.3	0.0
					436	-1.1	-0.3	16.4	-0.5	2.1	0.0
					460	0.3	0.3	6.7	-0.6	-7.7	0.0
					459	1.3	-0.2	-42.8	3.9	-6.9	-0.0
420	1	1	RC ENV~1	Max	436	1.5	0.3	14.8	2.1	5.7	0.0
					437	1.4	0.8	19.2	0.5	5.6	0.0
					461	2.3	0.1	7.8	0.7	-2.7	0.0
					460	1.8	1.0	2.9	3.1	-2.2	0.0
				Min	436	-2.0	-0.2	-10.7	-1.0	2.3	0.0
					437	-1.9	-0.8	-2.2	-0.9	1.9	0.0
					461	-1.7	-0.1	-13.7	-0.2	-7.8	0.0
					460	-1.4	-1.1	-16.2	-1.3	-9.0	0.0
			RC ENV~2	Max	436	-0.1	0.1	2.8	0.7	4.2	0.0
					437	-0.1	0.0	11.3	-0.2	4.1	0.0
					461	0.5	0.0	-2.8	0.4	-4.3	0.0
					460	0.4	-0.0	-6.2	1.2	-4.9	0.0
				Min	436	-0.4	0.0	1.8	0.5	3.1	0.0
					437	-0.5	-0.0	8.1	-0.2	3.0	0.0
					461	0.2	-0.0	-4.1	0.3	-5.8	0.0
					460	-0.0	-0.1	-9.1	0.8	-6.6	0.0
421	1	1	RC ENV~1	Max	438	1.3	0.1	16.9	0.5	7.6	0.0
					439	1.1	1.1	5.9	1.4	6.7	0.0
					463	2.5	0.3	15.3	0.8	-0.5	0.0
					462	1.9	0.7	10.5	0.1	0.7	0.0
				Min	438	-2.5	-0.1	-11.7	-0.2	2.4	0.0
					439	-2.2	-0.9	-15.2	-2.2	2.0	0.0
					463	-1.3	-0.2	-16.4	-3.3	-7.6	0.0
					462	-0.9	-0.8	-3.6	-0.6	-7.5	0.0
			RC ENV~2	Max	438	-0.0	0.0	3.5	0.2	5.6	0.0
					439	-0.3	0.3	-4.3	-0.2	5.0	0.0
					463	1.2	0.1	-0.1	-1.2	-4.0	0.0
					462	1.0	0.1	4.6	-0.2	-3.4	0.0
				Min	438	-1.3	-0.0	2.4	0.2	4.3	0.0
					439	-0.9	-0.2	-6.4	-0.6	3.9	0.0
					463	0.2	-0.0	-1.1	-1.6	-5.4	0.0
					462	0.2	-0.2	3.1	-0.4	-4.4	0.0
422	1	1	RC ENV~1	Max	439	1.4	2.6	17.7	3.3	12.4	0.0
					440	14.0	6.4	-2.0	7.3	32.4	0.0
					464	5.3	3.6	29.3	-3.2	4.4	0.0
					463	7.4	3.6	46.3	4.4	5.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	439	-2.4	-2.2	-5.9	-2.1	2.9	0.0
					440	-12.3	-5.2	-73.4	-15.5	-16.0	-0.0
					464	-5.3	-4.4	-0.5	-6.9	-10.5	0.0
					463	-8.1	-4.5	-9.7	-3.9	-10.4	0.0
			RC ENV~2	Max	439	0.1	0.6	7.8	0.9	9.2	0.0
					440	1.1	1.8	-37.4	-3.6	10.8	-0.0
					464	0.7	-0.2	19.6	-3.9	-2.8	0.0
					463	-0.2	0.1	23.2	0.4	-2.3	0.0
				Min	439	-1.2	-0.1	5.6	0.4	6.8	0.0
					440	0.8	-0.5	-48.8	-5.6	8.1	-0.0
					464	-0.7	-0.7	13.5	-5.1	-4.2	0.0
					463	-0.5	-1.0	18.3	0.1	-3.0	0.0
423	1	1	RC ENV~1	Max	440	14.0	8.5	-19.6	20.4	31.7	0.0
					441	3.1	4.9	26.7	4.4	10.5	0.0
					465	7.7	6.1	47.9	5.3	5.3	0.0
					464	4.8	5.6	25.0	7.6	4.6	0.0
				Min	440	-12.5	-8.7	-79.2	-8.0	-14.5	-0.0
					441	-3.8	-6.0	-4.8	-4.2	2.9	0.0
					465	-8.3	-5.7	1.1	-5.3	-9.5	0.0
					464	-5.1	-4.7	-7.3	2.3	-9.5	0.0
			RC ENV~2	Max	440	1.9	1.8	-41.8	9.3	11.9	-0.0
					441	0.1	0.1	14.5	0.4	7.7	0.0
					465	0.4	1.5	33.4	0.6	-1.7	0.0
					464	0.1	0.6	11.3	5.6	-2.4	0.0
				Min	440	-0.2	-2.1	-58.3	4.8	7.9	-0.0
					441	-0.9	-1.3	10.5	-0.3	5.8	0.0
					465	-1.1	-1.1	22.8	-0.6	-3.0	0.0
					464	-0.4	0.5	8.8	4.0	-3.2	0.0
424	1	1	RC ENV~1	Max	441	0.5	3.6	1.5	4.8	5.3	0.0
					442	2.1	2.0	14.8	4.1	4.7	0.0
					466	1.6	3.3	18.0	4.1	1.5	0.0
					465	3.5	2.1	11.6	4.6	-1.1	0.0
				Min	441	-1.1	-3.5	-23.0	-3.5	1.7	0.0
					442	-3.0	-2.5	0.8	-0.9	1.2	0.0
					466	-1.2	-3.3	4.3	-0.5	-4.9	0.0
					465	-2.5	-1.7	-23.4	-2.4	-4.8	0.0
			RC ENV~2	Max	441	-0.3	0.8	-10.2	1.2	3.9	0.0
					442	-0.3	0.2	10.2	2.1	3.5	0.0
					466	0.4	0.8	13.2	2.3	-1.6	0.0
					465	0.9	0.6	-5.6	1.7	-2.6	0.0
				Min	441	-0.5	-0.8	-14.5	0.2	2.8	0.0
					442	-0.8	-0.7	7.4	1.6	2.5	0.0
					466	0.1	-0.7	9.3	1.8	-2.4	0.0
					465	0.3	-0.2	-8.0	0.8	-3.5	0.0
425	1	1	RC ENV~1	Max	442	1.3	2.2	-1.3	1.1	3.9	0.0
					443	1.5	1.5	8.4	4.5	2.7	0.0
					467	1.4	2.1	11.5	4.5	1.7	0.0
					466	2.2	1.7	2.0	1.5	0.4	0.0
				Min	442	-1.7	-2.2	-11.8	-3.3	-0.5	0.0
					443	-2.2	-1.9	1.9	0.7	-0.2	0.0
					467	-1.0	-2.2	4.4	1.1	-3.5	0.0
					466	-1.5	-1.4	-9.6	-3.5	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	442	-0.1	0.5	-6.3	-1.0	2.4	0.0
					443	-0.3	0.2	6.2	3.3	1.7	0.0
					467	0.3	0.5	8.5	3.3	-0.8	0.0
					466	0.5	0.5	-3.6	-0.9	-1.3	0.0
				Min	442	-0.3	-0.5	-8.6	-1.4	1.6	0.0
					443	-0.5	-0.5	4.7	2.6	1.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					467	0.1	-0.5	6.2	2.7	-1.3	0.0
					466	0.3	-0.2	-5.2	-1.3	-1.9	0.0
426	1	1	RC ENV~1	Max	443	0.5	1.6	-0.9	-0.6	2.4	0.0
					444	1.2	1.2	5.7	5.8	1.7	0.0
					468	0.9	1.5	8.3	5.6	1.8	0.0
					467	2.0	1.4	0.6	-0.2	1.0	0.0
				Min	443	-1.0	-1.5	-7.7	-3.8	-0.9	0.0
					444	-1.9	-1.5	1.0	1.8	-0.9	0.0
					468	-0.5	-1.6	3.3	2.1	-2.2	0.0
					467	-1.3	-1.1	-6.2	-4.2	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	443	-0.2	0.4	-4.1	-2.2	1.1	0.0
					444	-0.3	0.1	4.3	4.3	0.6	0.0
					468	0.3	0.3	6.1	4.2	-0.1	0.0
					467	0.5	0.4	-2.7	-2.2	-0.4	0.0
				Min	443	-0.4	-0.3	-5.7	-2.7	0.6	0.0
					444	-0.5	-0.4	3.3	3.3	0.3	0.0
					468	0.2	-0.4	4.5	3.3	-0.4	0.0
					467	0.3	-0.1	-3.8	-2.8	-0.7	0.0
427	1	1	RC ENV~1	Max	444	0.5	1.2	-0.8	-1.7	1.6	0.0
					445	1.0	1.0	4.5	6.7	1.0	0.0
					469	0.8	1.1	6.4	6.5	1.9	0.0
					468	1.6	1.2	-0.1	-1.4	1.5	0.0
				Min	444	-0.9	-1.1	-5.5	-5.0	-1.4	0.0
					445	-1.5	-1.2	0.3	2.5	-1.4	0.0
					469	-0.4	-1.2	2.5	2.9	-1.3	0.0
					468	-1.0	-0.9	-4.0	-5.2	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	444	-0.2	0.3	-2.9	-2.9	0.3	0.0
					445	-0.3	0.1	3.0	4.9	-0.1	0.0
					469	0.3	0.2	4.7	4.8	0.4	0.0
					468	0.4	0.4	-2.0	-3.0	0.2	0.0
				Min	444	-0.3	-0.2	-4.0	-3.7	0.0	0.0
					445	-0.4	-0.4	2.3	3.8	-0.3	0.0
					469	0.1	-0.3	3.4	3.8	0.2	0.0
					468	0.3	-0.1	-2.7	-3.8	0.0	0.0
428	1	1	RC ENV~1	Max	445	0.4	1.0	-0.2	-2.6	1.0	0.0
					446	0.8	0.8	3.7	7.3	0.5	0.0
					470	0.7	0.9	4.9	7.2	2.1	0.0
					469	1.4	1.0	-0.2	-2.2	1.8	0.0
				Min	445	-0.8	-0.9	-4.1	-6.1	-1.7	0.0
					446	-1.3	-1.1	-0.3	3.1	-1.7	0.0
					470	-0.4	-1.0	1.8	3.5	-0.7	0.0
					469	-0.8	-0.8	-2.5	-6.3	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	445	-0.1	0.3	-2.1	-3.5	-0.3	0.0
					446	-0.2	0.0	2.1	5.4	-0.6	0.0
					470	0.3	0.2	3.6	5.3	0.8	0.0
					469	0.4	0.3	-1.3	-3.6	0.7	0.0
				Min	445	-0.3	-0.2	-3.0	-4.5	-0.5	0.0
					446	-0.4	-0.3	1.6	4.2	-0.8	0.0
					470	0.1	-0.3	2.7	4.1	0.7	0.0
					469	0.3	-0.0	-1.9	-4.6	0.6	0.0
429	1	1	RC ENV~1	Max	446	0.4	0.8	0.4	-3.3	0.5	0.0
					447	0.8	0.7	3.2	7.7	0.1	0.0
					471	0.7	0.7	3.8	7.7	2.2	0.0
					470	1.2	0.9	-0.1	-2.9	1.9	0.0
				Min	446	-0.7	-0.7	-3.6	-6.9	-2.0	0.0
					447	-1.2	-0.9	-0.8	3.6	-1.9	0.0
					471	-0.4	-0.8	1.2	4.0	-0.2	0.0
					470	-0.7	-0.7	-1.5	-7.0	-0.2	0.0

			RC ENV~2	Max	446	-0.1	0.2	-1.5	-3.9	-0.7	0.0
					447	-0.2	-0.0	1.4	5.7	-0.9	0.0
					471	0.3	0.1	2.8	5.7	1.2	0.0
					470	0.4	0.3	-0.8	-4.0	1.1	0.0
				Min	446	-0.3	-0.1	-2.2	-5.1	-0.9	0.0
					447	-0.4	-0.3	1.1	4.4	-1.1	0.0
					471	0.1	-0.2	2.0	4.4	1.0	0.0
					470	0.2	-0.0	-1.1	-5.2	0.9	0.0
430	1	1	RC ENV~1	Max	447	0.4	0.7	1.0	-3.9	0.2	0.0
					448	0.8	0.6	2.8	8.0	-0.2	0.0
					472	0.7	0.6	2.8	8.1	2.3	0.0
					471	1.1	0.8	0.5	-3.4	2.0	0.0
				Min	447	-0.7	-0.6	-3.3	-7.5	-2.1	0.0
					448	-1.2	-0.8	-1.2	3.9	-1.9	0.0
					472	-0.5	-0.7	0.7	4.2	0.1	0.0
					471	-0.7	-0.6	-1.0	-7.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	447	-0.0	0.2	-1.1	-4.3	-1.0	0.0
					448	-0.1	-0.0	0.9	5.9	-1.0	0.0
					472	0.3	0.1	2.1	6.0	1.5	0.0
					471	0.3	0.3	-0.2	-4.3	1.3	0.0
				Min	447	-0.3	-0.1	-1.6	-5.5	-1.2	0.0
					448	-0.3	-0.3	0.7	4.5	-1.3	0.0
					472	0.0	-0.2	1.5	4.6	1.2	0.0
					471	0.2	0.0	-0.4	-5.6	1.1	0.0
431	1	1	RC ENV~1	Max	448	0.5	0.7	1.5	-4.2	-0.1	0.0
					449	0.7	0.5	2.4	8.1	-0.3	0.0
					473	0.7	0.6	1.9	8.3	2.4	0.0
					472	1.1	0.8	1.0	-3.8	2.0	0.0
				Min	448	-0.7	-0.5	-3.1	-7.9	-2.3	0.0
					449	-1.1	-0.8	-1.6	4.2	-1.9	0.0
					473	-0.5	-0.7	0.2	4.2	0.3	0.0
					472	-0.7	-0.5	-0.6	-7.9	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	448	0.0	0.2	-0.7	-4.5	-1.2	0.0
					449	-0.1	-0.1	0.5	6.0	-1.1	0.0
					473	0.3	0.1	1.4	6.1	1.6	0.0
					472	0.3	0.2	0.3	-4.5	1.5	0.0
				Min	448	-0.3	-0.1	-1.2	-5.9	-1.4	0.0
					449	-0.3	-0.3	0.3	4.6	-1.4	0.0
					473	-0.0	-0.2	1.0	4.7	1.3	0.0
					472	0.1	0.1	0.2	-5.8	1.2	0.0
432	1	1	RC ENV~1	Max	449	0.6	0.7	1.9	-4.2	-0.2	0.0
					450	0.7	0.4	2.1	8.1	-0.2	0.0
					474	0.8	0.6	1.4	8.4	2.4	0.0
					473	1.0	0.7	1.6	-4.1	2.1	0.0
				Min	449	-0.8	-0.5	-2.8	-8.2	-2.3	0.0
					450	-1.1	-0.7	-1.9	4.3	-2.0	0.0
					474	-0.7	-0.7	-0.2	4.0	0.4	0.0
					473	-0.7	-0.4	-0.2	-8.1	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	449	0.0	0.2	-0.4	-4.7	-1.2	0.0
					450	-0.1	-0.1	0.1	6.0	-1.1	0.0
					474	0.3	0.0	0.8	6.2	1.7	0.0
					473	0.3	0.2	0.9	-4.6	1.5	0.0
				Min	449	-0.3	-0.0	-0.8	-6.1	-1.5	0.0
					450	-0.3	-0.2	-0.0	4.5	-1.4	0.0
					474	-0.1	-0.2	0.5	4.7	1.4	0.0
					473	0.1	0.1	0.7	-6.0	1.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

433	1	1	RC ENV~1	Max	450	0.7	0.7	2.3	-4.1	-0.3	0.0
					451	0.7	0.4	1.8	7.9	-0.1	0.0
					475	0.9	0.6	0.9	8.3	2.3	0.0
					474	1.0	0.7	2.2	-4.3	2.1	0.0
				Min	450	-0.9	-0.6	-2.6	-8.4	-2.3	0.0
					451	-1.0	-0.7	-2.3	4.1	-2.0	0.0
					475	-0.8	-0.7	-0.7	3.7	0.4	0.0
					474	-0.7	-0.4	0.3	-8.1	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	450	0.1	0.1	-0.1	-4.7	-1.3	0.0
					451	-0.0	-0.1	-0.3	5.8	-1.0	0.0
					475	0.2	0.0	0.2	6.1	1.7	0.0
					474	0.3	0.2	1.6	-4.6	1.5	0.0
				Min	450	-0.2	-0.0	-0.4	-6.2	-1.6	0.0
					451	-0.3	-0.2	-0.5	4.4	-1.3	0.0
					475	-0.1	-0.1	0.0	4.7	1.4	0.0
					474	0.0	0.1	1.2	-6.0	1.2	0.0
434	1	1	RC ENV~1	Max	451	0.9	0.8	2.7	-3.8	-0.2	0.0
					452	0.7	0.4	1.4	7.5	0.2	0.0
					476	1.1	0.6	0.3	8.1	2.3	0.0
					475	0.9	0.7	3.1	-4.2	2.1	0.0
				Min	451	-1.0	-0.6	-2.4	-8.4	-2.2	0.0
					452	-0.9	-0.7	-2.7	3.8	-1.9	0.0
					476	-1.0	-0.8	-1.2	3.3	0.3	0.0
					475	-0.6	-0.4	0.7	-8.0	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	451	0.1	0.1	0.3	-4.7	-1.2	0.0
					452	0.0	-0.1	-0.6	5.5	-0.9	0.0
					476	0.2	-0.0	-0.4	6.0	1.6	0.0
					475	0.3	0.2	2.3	-4.5	1.3	0.0
				Min	451	-0.2	0.0	0.0	-6.2	-1.5	0.0
					452	-0.3	-0.2	-0.9	4.2	-1.0	0.0
					476	-0.1	-0.1	-0.6	4.5	1.3	0.0
					475	0.0	0.1	1.8	-5.9	1.1	0.0
435	1	1	RC ENV~1	Max	452	1.1	0.9	3.2	-3.5	-0.1	0.0
					453	0.6	0.4	1.0	7.0	0.5	0.0
					477	1.2	0.7	-0.2	7.7	2.1	0.0
					476	0.9	0.8	4.2	-3.9	2.0	0.0
				Min	452	-1.2	-0.7	-2.0	-8.3	-2.1	0.0
					453	-0.9	-0.8	-3.2	3.2	-1.8	0.0
					477	-1.1	-0.9	-1.7	2.8	0.2	0.0
					476	-0.6	-0.4	1.2	-7.7	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	452	0.1	0.1	0.7	-4.6	-1.1	0.0
					453	0.0	-0.2	-1.1	5.2	-0.6	0.0
					477	0.2	-0.0	-1.0	5.7	1.4	0.0
					476	0.3	0.2	3.1	-4.3	1.1	0.0
				Min	452	-0.2	0.0	0.5	-6.1	-1.4	0.0
					453	-0.3	-0.2	-1.5	3.9	-0.7	0.0
					477	-0.1	-0.1	-1.3	4.3	1.1	0.0
					476	-0.0	0.1	2.4	-5.7	0.9	0.0
436	1	1	RC ENV~1	Max	453	1.3	1.0	3.8	-3.0	0.1	0.0
					454	0.8	0.6	0.4	6.2	1.0	0.0
					478	1.4	0.8	-0.6	7.0	2.0	0.0
					477	0.9	0.9	5.5	-3.4	1.9	0.0
				Min	453	-1.4	-0.8	-1.6	-7.9	-1.8	0.0
					454	-1.0	-0.9	-3.8	2.6	-1.6	0.0
					478	-1.3	-1.0	-2.8	2.1	-0.3	0.0
					477	-0.7	-0.6	1.7	-7.3	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	453	0.1	0.1	1.3	-4.4	-0.8	0.0
					454	0.1	-0.2	-1.7	4.6	-0.3	0.0

					478	0.2	-0.1	-1.6	5.2	1.1	0.0
					477	0.3	0.2	4.0	-4.1	0.7	0.0
				Min	453	-0.2	0.1	1.1	-5.9	-1.0	0.0
					454	-0.3	-0.2	-2.3	3.5	-0.3	0.0
					478	-0.2	-0.1	-2.1	3.9	0.8	0.0
					477	-0.1	0.2	3.1	-5.4	0.6	0.0
437	1	1	RC ENV~1	Max	454	1.5	1.2	4.5	-2.4	0.6	0.0
					455	1.0	0.8	-0.2	5.2	1.7	0.0
					479	1.6	0.9	-0.7	6.1	1.7	0.0
					478	1.1	1.1	7.0	-2.9	1.8	0.0
				Min	454	-1.6	-1.0	-1.0	-7.4	-1.6	0.0
					455	-1.1	-1.1	-4.8	1.8	-1.3	0.0
					479	-1.5	-1.2	-4.1	1.3	-0.8	0.0
					478	-0.9	-0.8	2.5	-6.7	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	454	0.2	0.1	2.1	-4.1	-0.5	0.0
					455	0.1	-0.2	-2.5	3.9	0.3	0.0
					479	0.3	-0.1	-2.3	4.5	0.5	0.0
					478	0.3	0.2	5.2	-3.7	0.3	0.0
				Min	454	-0.3	0.1	1.8	-5.5	-0.6	0.0
					455	-0.3	-0.2	-3.3	2.9	0.2	0.0
					479	-0.2	-0.1	-3.0	3.3	0.4	0.0
					478	-0.1	0.2	3.9	-4.9	0.2	0.0
438	1	1	RC ENV~1	Max	455	1.7	1.5	5.6	-1.7	1.4	0.0
					456	1.2	1.2	-1.1	3.9	2.5	0.0
					480	1.9	1.1	-0.4	5.0	1.2	0.0
					479	1.2	1.4	9.1	-2.2	1.6	0.0
				Min	455	-1.8	-1.2	-0.1	-6.6	-1.2	0.0
					456	-1.3	-1.5	-6.7	0.7	-0.8	0.0
					480	-1.8	-1.4	-6.0	0.2	-1.6	0.0
					479	-1.1	-1.1	3.4	-5.8	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	455	0.2	0.2	3.4	-3.6	0.2	0.0
					456	0.1	-0.1	-3.8	2.9	1.2	0.0
					480	0.3	-0.1	-3.1	3.4	-0.2	0.0
					479	0.3	0.2	6.7	-3.3	-0.3	0.0
				Min	455	-0.3	0.1	2.7	-4.9	0.1	0.0
					456	-0.3	-0.2	-5.0	2.1	0.8	0.0
					480	-0.2	-0.2	-4.2	2.5	-0.3	0.0
					479	-0.1	0.1	5.1	-4.3	-0.4	0.0
439	1	1	RC ENV~1	Max	456	2.0	1.9	7.4	-0.6	2.4	0.0
					457	1.5	1.8	-2.4	3.1	4.0	0.0
					481	2.2	1.4	0.6	4.3	0.6	0.0
					480	1.3	2.0	12.3	-1.2	1.4	0.0
				Min	456	-2.1	-1.5	1.2	-5.4	-0.5	0.0
					457	-1.4	-2.1	-10.7	-0.9	-0.4	0.0
					481	-2.1	-1.8	-9.2	-1.5	-2.8	0.0
					480	-1.3	-1.7	4.8	-4.7	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	456	0.2	0.3	5.3	-3.0	1.3	0.0
					457	0.3	-0.1	-6.0	1.4	2.4	0.0
					481	0.3	-0.2	-4.2	1.9	-1.1	0.0
					480	0.2	0.2	9.1	-2.6	-0.9	0.0
				Min	456	-0.3	0.2	4.2	-4.0	0.9	0.0
					457	-0.2	-0.2	-7.9	1.0	1.8	0.0
					481	-0.2	-0.3	-5.6	1.3	-1.5	0.0
					480	-0.2	0.1	6.9	-3.5	-1.3	0.0
440	1	1	RC ENV~1	Max	457	2.6	2.6	14.6	0.9	4.0	0.0
					458	1.5	3.0	-0.8	3.3	5.2	0.0
					482	3.5	1.7	7.4	2.7	-1.1	0.0
					481	1.4	3.0	18.2	0.4	1.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	457	-2.9	-2.0	0.3	-4.9	0.7	0.0
					458	-1.6	-3.4	-19.4	-4.5	1.8	0.0
					482	-3.2	-2.2	-20.9	-4.2	-4.3	0.0
					481	-1.4	-2.7	5.2	-4.1	-4.7	0.0
			RC ENV~2	Max	457	0.1	0.4	9.6	-1.9	3.0	0.0
					458	0.2	-0.1	-10.1	-0.5	3.8	0.0
					482	0.5	-0.2	-6.6	-0.7	-2.4	0.0
					481	0.2	0.2	13.4	-1.7	-1.8	0.0
				Min	457	-0.4	0.2	7.3	-2.7	2.2	0.0
					458	-0.3	-0.3	-13.0	-0.9	2.9	0.0
					482	-0.0	-0.3	-9.1	-1.0	-3.2	0.0
					481	-0.2	0.0	10.3	-2.4	-2.4	0.0
441	1	1	RC ENV~1	Max	458	3.8	4.7	20.2	4.4	10.4	0.0
					459	12.1	7.4	-18.1	6.5	29.8	0.0
					483	3.2	3.3	19.6	-1.6	2.8	0.0
					482	5.9	5.4	51.4	5.0	4.9	0.0
				Min	458	-3.7	-3.2	-0.1	-5.5	3.6	0.0
					459	-9.8	-7.7	-79.3	-18.7	-11.2	-0.0
					483	-4.4	-4.5	-0.7	-6.9	-7.5	0.0
					482	-7.1	-5.4	0.4	-5.0	-9.4	0.0
			RC ENV~2	Max	458	0.4	1.1	12.6	-0.3	7.7	0.0
					459	1.8	0.1	-43.9	-6.1	12.5	-0.0
					483	-0.2	-0.5	12.8	-3.9	-2.2	0.0
					482	-0.4	0.1	34.0	0.2	-2.2	0.0
				Min	458	-0.3	0.5	10.0	-0.9	5.7	0.0
					459	0.9	-0.4	-58.4	-8.0	9.1	-0.0
					483	-1.1	-0.8	8.9	-5.1	-3.2	0.0
					482	-1.1	-0.2	25.6	-0.1	-3.0	0.0
442	1	1	RC ENV~1	Max	459	10.1	5.0	-17.4	16.7	26.8	0.0
					460	1.7	2.4	17.6	1.5	12.9	0.0
					484	3.5	3.9	38.0	2.4	3.2	0.0
					483	3.9	3.2	30.8	7.4	3.4	0.0
				Min	459	-7.1	-6.9	-74.3	-7.5	-9.2	-0.0
					460	-2.2	-2.9	-4.6	-3.1	4.0	0.0
					484	-5.2	-2.7	1.4	-2.9	-7.8	0.0
					483	-4.5	-2.1	0.4	3.4	-9.9	0.0
			RC ENV~2	Max	459	2.4	-0.6	-40.0	6.4	12.0	-0.0
					460	-0.2	-0.2	8.5	-0.8	9.5	0.0
					484	-0.4	0.9	26.5	-0.1	-2.1	0.0
					483	-0.1	0.8	20.6	5.5	-3.2	0.0
				Min	459	1.0	-1.4	-54.7	4.0	8.3	-0.0
					460	-0.4	-0.3	6.3	-1.1	7.1	0.0
					484	-1.5	0.4	18.8	-0.4	-3.1	0.0
					483	-0.7	0.5	15.4	4.1	-4.3	0.0
443	1	1	RC ENV~1	Max	460	1.7	1.0	5.6	2.1	6.6	0.0
					461	1.7	0.1	14.7	0.2	7.8	0.0
					485	2.1	1.0	10.7	0.8	-0.5	0.0
					484	2.3	0.3	12.4	2.7	-1.5	0.0
				Min	460	-2.2	-1.2	-15.6	-1.5	1.9	0.0
					461	-2.4	-0.1	-6.7	-0.7	2.7	0.0
					485	-1.7	-0.7	-5.5	-0.0	-6.2	0.0
					484	-1.6	-0.2	-14.0	0.2	-7.6	0.0
			RC ENV~2	Max	460	-0.1	-0.1	-4.8	0.4	4.8	0.0
					461	-0.2	-0.0	5.4	-0.3	5.8	0.0
					485	0.4	0.2	3.4	0.5	-3.3	0.0
					484	0.6	0.0	-0.6	1.9	-4.1	0.0
				Min	460	-0.5	-0.2	-6.7	0.2	3.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					461	-0.5	-0.0	3.9	-0.4	4.3	0.0
					485	0.0	0.1	2.4	0.4	-4.5	0.0
					484	0.3	0.0	-1.2	1.4	-5.6	0.0
444	1	1	RC ENV~1	Max	462	1.0	0.8	4.3	0.6	7.5	0.0
					463	3.0	1.6	-1.1	1.4	8.2	0.0
					487	1.4	1.2	11.0	0.1	2.9	0.0
					486	2.1	0.8	13.6	0.4	3.0	0.0
				Min	462	-2.0	-0.6	-9.2	-0.1	-0.7	0.0
					463	-3.2	-1.3	-17.2	-2.4	-2.3	0.0
					487	-0.7	-1.4	0.5	-1.8	-5.9	0.0
					486	-1.6	-0.9	-0.2	-0.5	-5.6	0.0
			RC ENV~2	Max	462	-0.2	0.2	-1.9	0.4	4.4	0.0
					463	-0.1	0.3	-9.1	-0.5	3.8	0.0
					487	0.7	0.1	7.4	-0.8	-1.3	0.0
					486	0.4	0.0	8.5	0.0	-1.2	0.0
				Min	462	-0.9	-0.1	-3.5	0.2	3.4	0.0
					463	-0.2	0.0	-11.8	-0.7	3.0	0.0
					487	0.1	-0.4	5.7	-1.2	-2.0	0.0
					486	0.2	-0.2	6.7	-0.1	-1.7	0.0
445	1	1	RC ENV~1	Max	463	2.8	2.6	3.6	2.8	9.8	0.0
					464	4.6	1.0	5.2	1.0	10.2	0.0
					488	3.5	1.6	16.6	0.6	3.5	0.0
					487	4.1	0.6	17.9	1.7	3.1	0.0
				Min	463	-3.1	-2.1	-16.9	0.6	-3.0	0.0
					464	-4.5	-1.2	-23.3	-4.2	-4.1	0.0
					488	-3.3	-2.0	0.1	-2.9	-4.9	0.0
					487	-4.1	-0.5	-1.4	0.1	-4.9	0.0
			RC ENV~2	Max	463	0.1	0.7	-6.5	2.0	4.5	0.0
					464	0.0	-0.0	-8.3	-1.4	4.0	0.0
					488	0.5	0.1	10.8	-1.0	-0.6	0.0
					487	0.1	0.1	10.8	1.1	-0.9	0.0
				Min	463	-0.5	-0.2	-8.8	1.4	3.4	0.0
					464	0.0	-0.2	-12.6	-2.2	3.0	0.0
					488	-0.2	-0.6	8.3	-1.7	-1.1	0.0
					487	-0.0	0.1	8.1	0.9	-1.2	0.0
446	1	1	RC ENV~1	Max	464	5.3	1.2	3.7	3.8	9.8	0.0
					465	1.6	2.4	6.5	0.3	8.0	0.0
					489	4.5	1.5	22.5	2.2	4.0	0.0
					488	2.6	2.6	11.9	3.0	2.7	0.0
				Min	464	-5.2	-1.1	-29.4	-1.2	-4.9	0.0
					465	-1.9	-2.9	-11.6	-2.4	-1.5	0.0
					489	-4.6	-1.5	-2.3	-1.9	-3.9	0.0
					488	-2.3	-2.1	0.5	0.4	-4.5	0.0
			RC ENV~2	Max	464	0.5	0.3	-12.8	1.8	3.4	0.0
					465	-0.2	-0.1	-1.6	-1.0	4.3	0.0
					489	0.4	0.4	13.3	0.4	0.1	0.0
					488	0.2	0.3	8.5	2.2	-0.9	0.0
				Min	464	-0.3	-0.3	-16.7	1.3	2.3	0.0
					465	-0.3	-0.4	-4.4	-1.5	3.1	0.0
					489	-0.5	-0.4	9.9	-0.0	-0.1	0.0
					488	0.1	0.2	5.7	1.7	-1.2	0.0
447	1	1	RC ENV~1	Max	465	3.7	3.2	-7.4	3.0	5.8	0.0
					466	1.9	1.5	10.4	3.0	4.6	0.0
					490	3.0	2.8	15.5	4.0	3.5	0.0
					489	2.1	2.2	7.7	3.2	1.8	0.0
				Min	465	-3.8	-3.4	-25.7	-3.1	-2.7	0.0
					466	-2.6	-1.8	-1.8	-1.4	0.2	0.0
					490	-2.8	-2.6	2.4	-0.1	-3.1	0.0

					489	-1.5	-1.8	-3.2	-1.2	-4.0	0.0
			RC ENV~2	Max	465	0.4	0.6	-13.7	0.3	2.3	0.0
					466	-0.2	-0.1	5.3	1.1	3.3	0.0
					490	0.5	0.7	11.4	2.5	0.4	0.0
					489	0.5	0.2	3.1	1.4	-1.1	0.0
				Min	465	-0.5	-0.9	-18.9	-0.4	1.3	0.0
					466	-0.6	-0.3	4.3	0.7	2.3	0.0
					490	-0.3	-0.5	8.1	1.9	0.1	0.0
					489	0.2	0.2	2.0	0.8	-1.5	0.0
448	1	1	RC ENV~1	Max	466	1.0	2.2	-5.1	0.4	3.1	0.0
					467	1.6	1.1	6.7	4.0	3.1	0.0
					491	1.4	2.1	10.3	4.9	2.9	0.0
					490	2.4	1.2	4.5	1.7	1.2	0.0
				Min	466	-1.4	-2.2	-15.3	-3.6	-1.7	0.0
					467	-2.3	-1.3	1.2	0.2	-0.5	0.0
					491	-1.0	-2.0	3.7	1.5	-2.2	0.0
					490	-1.7	-1.0	-5.1	-2.9	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	466	-0.0	0.5	-8.2	-1.6	1.0	0.0
					467	-0.2	0.0	5.0	2.6	1.8	0.0
					491	0.5	0.5	7.6	3.7	0.5	0.0
					490	0.6	0.3	-0.3	-0.5	-0.8	0.0
				Min	466	-0.5	-0.6	-11.2	-2.1	0.6	0.0
					467	-0.6	-0.3	3.9	2.1	1.2	0.0
					491	0.0	-0.4	5.5	2.9	0.3	0.0
					490	0.2	-0.0	-0.4	-0.9	-1.2	0.0
449	1	1	RC ENV~1	Max	467	0.6	1.6	-3.1	-1.1	2.1	0.0
					468	1.3	0.9	5.5	5.1	2.0	0.0
					492	0.9	1.5	7.6	6.0	2.7	0.0
					491	1.9	1.0	2.0	0.1	1.5	0.0
				Min	467	-1.0	-1.6	-10.4	-4.3	-2.0	0.0
					468	-1.9	-1.1	0.8	1.3	-1.1	0.0
					492	-0.5	-1.5	2.8	2.4	-1.4	0.0
					491	-1.3	-0.8	-3.4	-3.8	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	467	-0.1	0.4	-5.6	-2.5	0.3	0.0
					468	-0.3	0.0	4.0	3.8	0.7	0.0
					492	0.4	0.4	5.6	4.5	0.8	0.0
					491	0.5	0.3	-0.7	-1.9	-0.2	0.0
				Min	467	-0.4	-0.4	-7.7	-3.2	-0.0	0.0
					468	-0.5	-0.3	3.1	2.9	0.4	0.0
					492	0.1	-0.4	4.1	3.5	0.6	0.0
					491	0.3	-0.0	-1.0	-2.4	-0.4	0.0
450	1	1	RC ENV~1	Max	468	0.3	1.2	-1.7	-2.1	1.3	0.0
					469	1.0	0.8	4.6	6.2	1.2	0.0
					493	0.6	1.2	5.8	6.9	2.5	0.0
					492	1.7	0.9	1.0	-1.1	1.8	0.0
				Min	468	-0.7	-1.2	-7.4	-5.5	-2.0	0.0
					469	-1.6	-1.0	0.2	2.2	-1.5	0.0
					493	-0.2	-1.2	2.1	3.2	-0.8	0.0
					492	-1.1	-0.7	-2.4	-4.8	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	468	-0.1	0.3	-3.9	-3.2	-0.3	0.0
					469	-0.3	0.0	3.0	4.6	-0.1	0.0
					493	0.4	0.3	4.3	5.1	1.1	0.0
					492	0.4	0.3	-0.6	-2.8	0.4	0.0
				Min	468	-0.4	-0.3	-5.4	-4.1	-0.5	0.0
					469	-0.4	-0.3	2.4	3.6	-0.2	0.0
					493	0.1	-0.3	3.1	3.9	0.9	0.0
					492	0.3	-0.0	-0.9	-3.5	0.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

451	1	1	RC ENV~1	Max	469	0.3	1.0	-0.6	-2.9	0.7	0.0
					470	0.8	0.7	4.0	7.0	0.6	0.0
					494	0.6	0.9	4.6	7.5	2.5	0.0
					493	1.4	0.9	0.5	-2.0	2.0	0.0
				Min	469	-0.6	-0.9	-5.4	-6.5	-2.2	0.0
					470	-1.4	-0.9	-0.4	2.9	-1.8	0.0
					494	-0.3	-0.9	1.6	3.7	-0.3	0.0
					493	-0.9	-0.7	-1.5	-6.0	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	469	-0.1	0.3	-2.8	-3.7	-0.7	0.0
					470	-0.3	0.0	2.2	5.2	-0.6	0.0
					494	0.3	0.2	3.4	5.5	1.4	0.0
					493	0.4	0.2	-0.4	-3.4	0.9	0.0
				Min	469	-0.3	-0.2	-4.0	-4.8	-0.9	0.0
					470	-0.4	-0.3	1.7	4.0	-0.7	0.0
					494	0.1	-0.3	2.4	4.3	1.1	0.0
					493	0.3	-0.0	-0.7	-4.4	0.7	0.0
452	1	1	RC ENV~1	Max	470	0.3	0.8	0.2	-3.5	0.3	0.0
					471	0.8	0.6	3.4	7.6	0.2	0.0
					495	0.6	0.7	3.6	7.9	2.5	0.0
					494	1.3	0.8	0.5	-2.7	2.1	0.0
				Min	470	-0.6	-0.7	-4.5	-7.2	-2.3	0.0
					471	-1.3	-0.8	-0.9	3.4	-2.0	0.0
					495	-0.3	-0.8	1.1	4.1	0.1	0.0
					494	-0.8	-0.6	-0.8	-6.8	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	470	-0.0	0.2	-2.0	-4.1	-1.0	0.0
					471	-0.2	-0.0	1.5	5.6	-0.9	0.0
					495	0.3	0.2	2.6	5.9	1.6	0.0
					494	0.4	0.2	-0.2	-3.9	1.2	0.0
				Min	470	-0.3	-0.2	-2.9	-5.3	-1.2	0.0
					471	-0.3	-0.2	1.2	4.3	-1.1	0.0
					495	0.0	-0.2	1.9	4.5	1.3	0.0
					494	0.2	0.0	-0.3	-5.0	1.0	0.0
453	1	1	RC ENV~1	Max	471	0.4	0.7	0.9	-4.0	-0.0	0.0
					472	0.8	0.5	3.0	8.0	-0.1	0.0
					496	0.6	0.6	2.8	8.3	2.5	0.0
					495	1.2	0.7	0.9	-3.3	2.2	0.0
				Min	471	-0.6	-0.6	-4.0	-7.7	-2.3	0.0
					472	-1.3	-0.8	-1.4	3.9	-2.0	0.0
					496	-0.4	-0.7	0.7	4.2	0.4	0.0
					495	-0.8	-0.5	-0.6	-7.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	471	-0.0	0.2	-1.4	-4.4	-1.2	0.0
					472	-0.2	-0.0	0.9	5.9	-1.1	0.0
					496	0.3	0.1	2.0	6.1	1.8	0.0
					495	0.3	0.2	0.2	-4.2	1.5	0.0
				Min	471	-0.3	-0.1	-2.2	-5.7	-1.5	0.0
					472	-0.3	-0.2	0.7	4.5	-1.3	0.0
					496	0.0	-0.2	1.4	4.7	1.4	0.0
					495	0.2	0.0	0.1	-5.5	1.2	0.0
454	1	1	RC ENV~1	Max	472	0.5	0.6	1.5	-4.2	-0.2	0.0
					473	0.8	0.5	2.6	8.1	-0.4	0.0
					497	0.7	0.6	2.0	8.4	2.6	0.0
					496	1.2	0.7	1.3	-3.8	2.2	0.0
				Min	472	-0.7	-0.6	-3.6	-8.1	-2.4	0.0
					473	-1.2	-0.7	-1.8	4.2	-2.0	0.0
					497	-0.5	-0.6	0.3	4.2	0.5	0.0
					496	-0.8	-0.5	-0.3	-7.9	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	472	0.0	0.2	-1.0	-4.6	-1.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					473	-0.1	-0.1	0.4	6.0	-1.2	0.0
					497	0.3	0.1	1.5	6.2	1.9	0.0
					496	0.3	0.2	0.6	-4.5	1.7	0.0
				Min	472	-0.3	-0.1	-1.6	-6.0	-1.6	0.0
					473	-0.3	-0.2	0.3	4.6	-1.5	0.0
					497	-0.0	-0.2	1.0	4.8	1.5	0.0
					496	0.1	0.0	0.5	-5.8	1.3	0.0
455	1	1	RC ENV~1	Max	473	0.6	0.6	2.0	-4.2	-0.3	0.0
					474	0.8	0.4	2.2	8.2	-0.4	0.0
					498	0.8	0.6	1.5	8.5	2.6	0.0
					497	1.1	0.6	1.8	-4.1	2.4	0.0
				Min	473	-0.8	-0.6	-3.3	-8.4	-2.4	0.0
					474	-1.1	-0.7	-2.2	4.3	-2.1	0.0
					498	-0.7	-0.6	-0.0	3.9	0.6	0.0
					497	-0.8	-0.4	-0.1	-8.1	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	473	0.1	0.1	-0.5	-4.7	-1.4	0.0
					474	-0.1	-0.1	-0.0	6.0	-1.2	0.0
					498	0.3	0.1	1.0	6.3	2.0	0.0
					497	0.3	0.2	1.1	-4.6	1.7	0.0
				Min	473	-0.3	-0.1	-1.0	-6.2	-1.7	0.0
					474	-0.3	-0.2	-0.2	4.6	-1.5	0.0
					498	-0.1	-0.1	0.6	4.8	1.5	0.0
					497	0.1	0.1	0.9	-6.0	1.4	0.0
456	1	1	RC ENV~1	Max	474	0.8	0.7	2.4	-4.0	-0.3	0.0
					475	0.8	0.4	1.7	8.0	-0.2	0.0
					499	1.0	0.6	1.1	8.4	2.6	0.0
					498	1.0	0.6	2.3	-4.3	2.4	0.0
				Min	474	-0.9	-0.6	-2.9	-8.5	-2.4	0.0
					475	-1.1	-0.6	-2.7	4.2	-2.1	0.0
					499	-0.8	-0.6	-0.4	3.6	0.6	0.0
					498	-0.7	-0.4	0.3	-8.2	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	474	0.1	0.1	-0.1	-4.8	-1.4	0.0
					475	-0.0	-0.1	-0.5	5.9	-1.2	0.0
					499	0.2	0.1	0.5	6.2	1.9	0.0
					498	0.3	0.2	1.7	-4.6	1.7	0.0
				Min	474	-0.2	-0.0	-0.5	-6.3	-1.7	0.0
					475	-0.3	-0.2	-0.7	4.5	-1.5	0.0
					499	-0.1	-0.1	0.3	4.7	1.5	0.0
					498	0.1	0.1	1.3	-6.1	1.4	0.0
457	1	1	RC ENV~1	Max	475	1.0	0.7	2.9	-3.7	-0.3	0.0
					476	0.7	0.4	1.2	7.8	-0.0	0.0
					500	1.1	0.6	0.7	8.1	2.4	0.0
					499	1.0	0.6	3.1	-4.3	2.3	0.0
				Min	475	-1.1	-0.6	-2.6	-8.4	-2.3	0.0
					476	-1.0	-0.7	-3.2	3.9	-2.1	0.0
					500	-1.0	-0.7	-0.7	3.2	0.4	0.0
					499	-0.7	-0.4	0.6	-8.1	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	475	0.1	0.1	0.3	-4.7	-1.3	0.0
					476	-0.0	-0.1	-1.0	5.7	-1.1	0.0
					500	0.2	0.0	0.0	5.9	1.8	0.0
					499	0.3	0.2	2.3	-4.6	1.7	0.0
				Min	475	-0.2	-0.0	-0.0	-6.2	-1.6	0.0
					476	-0.3	-0.2	-1.4	4.4	-1.3	0.0
					500	-0.1	-0.1	-0.1	4.5	1.4	0.0
					499	0.0	0.1	1.7	-6.0	1.3	0.0
458	1	1	RC ENV~1	Max	476	1.2	0.8	3.4	-3.3	-0.1	0.0
					477	0.7	0.4	0.6	7.3	0.3	0.0
					501	1.3	0.7	0.4	7.5	2.3	0.0

					500	0.9	0.7	4.0	-4.0	2.3	0.0
				Min	476	-1.3	-0.7	-2.2	-8.2	-2.1	0.0
					477	-0.9	-0.7	-3.9	3.4	-2.1	0.0
					501	-1.2	-0.7	-1.1	2.6	0.2	0.0
					500	-0.6	-0.4	1.0	-7.9	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	476	0.1	0.1	0.7	-4.6	-1.1	0.0
					477	0.0	-0.1	-1.6	5.4	-0.9	0.0
					501	0.2	0.0	-0.3	5.6	1.6	0.0
					500	0.3	0.2	3.0	-4.5	1.5	0.0
				Min	476	-0.2	-0.0	0.5	-6.0	-1.4	0.0
					477	-0.3	-0.2	-2.2	4.1	-1.1	0.0
					501	-0.2	-0.1	-0.5	4.2	1.2	0.0
					500	-0.0	0.1	2.3	-5.9	1.2	0.0
459	1	1	RC ENV~1	Max	477	1.4	0.8	3.9	-2.8	0.2	0.0
					478	0.7	0.6	-0.1	6.7	0.7	0.0
					502	1.4	0.7	0.1	6.8	2.2	0.0
					501	0.8	0.8	5.1	-3.6	2.3	0.0
				Min	477	-1.4	-0.7	-1.7	-7.7	-1.9	0.0
					478	-0.9	-0.9	-4.8	2.9	-2.0	0.0
					502	-1.4	-0.8	-1.5	1.9	-0.2	0.0
					501	-0.6	-0.6	1.5	-7.6	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	477	0.2	0.1	1.3	-4.3	-0.8	0.0
					478	0.1	-0.1	-2.4	4.9	-0.6	0.0
					502	0.2	-0.0	-0.7	5.0	1.3	0.0
					501	0.3	0.2	3.8	-4.2	1.3	0.0
				Min	477	-0.2	0.0	1.1	-5.7	-1.1	0.0
					478	-0.3	-0.2	-3.2	3.7	-0.8	0.0
					502	-0.2	-0.1	-0.9	3.8	1.0	0.0
					501	-0.1	0.1	2.9	-5.6	1.0	0.0
460	1	1	RC ENV~1	Max	478	1.6	0.9	4.5	-2.1	0.8	0.0
					479	0.8	0.8	-1.2	5.8	1.3	0.0
					503	1.6	0.7	0.3	5.7	2.0	0.0
					502	0.9	1.1	6.5	-3.1	2.3	0.0
				Min	478	-1.6	-0.8	-1.1	-7.0	-1.7	0.0
					479	-1.0	-1.1	-6.4	2.1	-1.9	0.0
					503	-1.6	-0.9	-2.1	1.0	-0.8	0.0
					502	-0.7	-0.8	2.1	-7.0	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	478	0.2	0.1	2.1	-3.9	-0.4	0.0
					479	0.1	-0.1	-3.6	4.3	-0.3	0.0
					503	0.2	-0.0	-0.9	4.2	0.8	0.0
					502	0.3	0.1	4.8	-3.9	1.0	0.0
				Min	478	-0.2	0.1	1.7	-5.2	-0.5	0.0
					479	-0.3	-0.2	-4.7	3.2	-0.3	0.0
					503	-0.2	-0.1	-1.2	3.1	0.6	0.0
					502	-0.1	0.1	3.6	-5.2	0.8	0.0
461	1	1	RC ENV~1	Max	479	1.8	1.0	5.2	-1.2	1.5	0.0
					480	1.0	1.2	-2.7	4.6	2.1	0.0
					504	1.9	0.8	0.9	4.7	1.7	0.0
					503	1.0	1.4	8.4	-2.4	2.4	0.0
				Min	479	-1.8	-0.8	-0.2	-6.0	-1.2	0.0
					480	-1.0	-1.5	-9.5	1.1	-1.8	0.0
					504	-1.9	-0.9	-2.9	-0.1	-1.5	0.0
					503	-0.9	-1.2	2.9	-6.3	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	479	0.2	0.1	3.1	-3.3	0.2	0.0
					480	0.2	-0.1	-5.3	3.4	0.3	0.0
					504	0.2	-0.1	-1.0	3.0	0.1	0.0
					503	0.2	0.1	6.2	-3.5	0.7	0.0

				Min	479	-0.2	0.1	2.5	-4.4	0.1	0.0
					480	-0.2	-0.2	-7.0	2.5	0.2	0.0
					504	-0.2	-0.1	-1.3	2.2	0.1	0.0
					503	-0.1	0.1	4.7	-4.6	0.6	0.0
462	1	1	RC ENV~1	Max	480	2.2	1.1	5.8	-0.1	2.6	0.0
					481	1.1	1.8	-4.8	3.5	3.0	0.0
					505	2.3	0.7	2.7	3.6	1.5	0.0
					504	1.0	1.9	11.2	-1.4	2.5	0.0
				Min	480	-2.2	-0.9	1.0	-4.9	-0.6	0.0
					481	-1.1	-2.0	-14.4	-0.3	-1.5	0.0
					505	-2.2	-0.9	-4.1	-1.5	-2.4	0.0
					504	-1.0	-1.7	3.9	-5.2	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	480	0.2	0.2	4.2	-2.4	1.3	0.0
					481	0.2	-0.1	-8.0	2.1	1.1	0.0
					505	0.3	-0.1	-0.6	1.4	-0.5	0.0
					504	0.2	0.1	8.3	-2.9	0.4	0.0
				Min	480	-0.3	0.1	3.4	-3.3	1.0	0.0
					481	-0.2	-0.2	-10.6	1.6	0.7	0.0
					505	-0.2	-0.1	-1.0	0.9	-0.7	0.0
					504	-0.2	0.1	6.3	-3.8	0.3	0.0
463	1	1	RC ENV~1	Max	481	2.5	1.2	7.9	1.4	4.4	0.0
					482	2.9	3.2	-6.6	3.1	5.8	0.0
					506	2.3	1.3	5.7	1.5	1.7	0.0
					505	1.8	2.6	16.7	0.1	3.1	0.0
				Min	481	-2.5	-0.9	-0.0	-3.8	-0.1	0.0
					482	-2.5	-3.2	-25.3	-3.1	-2.5	0.0
					506	-2.4	-1.7	-2.2	-2.8	-3.2	0.0
					505	-2.1	-2.6	3.0	-4.0	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	481	0.2	0.2	5.1	-1.1	2.8	0.0
					482	0.5	0.1	-14.0	0.1	2.2	0.0
					506	0.2	-0.2	2.3	-0.7	-0.8	0.0
					505	0.1	0.0	12.3	-1.9	0.2	0.0
				Min	481	-0.3	0.2	3.8	-1.6	2.1	0.0
					482	0.0	-0.0	-18.7	-0.1	1.6	0.0
					506	-0.3	-0.2	1.8	-0.9	-1.0	0.0
					505	-0.4	-0.0	9.3	-2.6	0.2	0.0
464	1	1	RC ENV~1	Max	482	2.6	2.6	5.6	2.6	7.3	0.0
					483	4.0	1.0	-2.4	0.4	8.9	0.0
					507	2.3	1.7	10.7	-0.4	2.3	0.0
					506	2.8	1.4	21.1	1.7	3.4	0.0
				Min	482	-2.2	-2.1	-11.4	-1.0	-1.3	0.0
					483	-3.2	-1.2	-24.5	-3.5	-3.5	0.0
					507	-2.9	-2.2	1.1	-2.6	-3.4	0.0
					506	-3.5	-1.2	1.6	-2.0	-3.4	0.0
			RC ENV~2	Max	482	0.5	0.3	-2.9	1.0	4.0	0.0
					483	0.8	-0.1	-13.1	-1.5	3.6	0.0
					507	-0.0	-0.2	7.8	-1.5	-0.5	0.0
					506	-0.1	0.1	15.1	-0.1	0.0	0.0
				Min	482	-0.1	0.2	-4.1	0.8	2.9	0.0
					483	0.2	-0.2	-18.0	-2.1	2.6	0.0
					507	-0.7	-0.3	5.9	-1.9	-0.8	0.0
					506	-0.7	0.1	11.2	-0.2	-0.1	0.0
465	1	1	RC ENV~1	Max	483	3.4	0.8	4.0	3.6	8.5	0.0
					484	2.0	1.8	3.5	-0.8	8.5	0.0
					508	2.6	0.4	16.3	0.1	2.7	0.0
					507	1.8	2.0	17.6	3.2	2.9	0.0
				Min	483	-2.4	-0.6	-24.3	-1.0	-2.7	0.0
					484	-1.6	-2.6	-17.5	-3.0	-1.2	0.0

					508	-3.5	-0.5	0.4	-1.5	-3.7	0.0
					507	-2.3	-1.4	2.4	-0.5	-4.4	0.0
			RC ENV~2	Max	483	1.0	0.2	-10.0	1.7	3.9	0.0
					484	0.5	-0.3	-6.5	-1.7	4.9	0.0
					508	-0.1	-0.1	11.0	-0.7	-0.5	0.0
					507	0.0	0.5	13.0	1.7	-0.7	0.0
				Min	483	0.2	0.1	-13.6	1.3	2.8	0.0
					484	-0.1	-0.6	-9.5	-2.2	3.6	0.0
					508	-0.9	-0.1	8.2	-0.9	-0.7	0.0
					507	-0.6	0.2	9.4	1.3	-1.0	0.0
466	1	1	RC ENV~1	Max	484	3.2	0.7	-3.5	1.7	6.2	0.0
					485	1.8	0.6	6.5	0.0	6.2	0.0
					509	2.5	0.8	12.9	0.7	2.3	0.0
					508	2.0	1.3	11.3	2.0	2.2	0.0
				Min	484	-2.6	-1.2	-17.9	-0.8	-0.6	0.0
					485	-2.2	-0.9	-9.5	-0.8	0.5	0.0
					509	-2.8	-0.5	-0.8	-0.3	-4.5	0.0
					508	-1.9	-0.9	1.1	-0.0	-5.2	0.0
			RC ENV~2	Max	484	0.7	-0.2	-9.6	0.6	3.8	0.0
					485	-0.0	-0.1	-1.3	-0.4	4.5	0.0
					509	0.1	0.2	8.0	0.2	-1.1	0.0
					508	0.2	0.3	8.2	1.3	-1.5	0.0
				Min	484	-0.0	-0.3	-13.2	0.4	2.7	0.0
					485	-0.4	-0.2	-2.1	-0.5	3.3	0.0
					509	-0.5	0.1	5.7	0.2	-1.5	0.0
					508	-0.2	0.2	6.0	1.0	-2.0	0.0
467	1	1	RC ENV~1	Max	486	1.4	0.9	1.0	0.5	5.6	0.0
					487	2.2	0.2	-1.0	0.2	5.6	0.0
					511	2.0	0.5	9.2	0.6	3.7	0.0
					510	2.5	0.1	13.0	0.7	3.5	0.0
				Min	486	-1.9	-0.7	-12.3	-0.4	-3.0	0.0
					487	-2.6	-0.2	-10.6	-1.0	-2.8	0.0
					511	-1.5	-0.7	2.1	-0.8	-2.6	0.0
					510	-2.1	-0.1	1.1	-0.3	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	486	-0.3	0.2	-5.6	0.1	1.7	0.0
					487	-0.2	-0.0	-5.7	-0.4	1.8	0.0
					511	0.4	-0.0	6.8	-0.0	0.8	0.0
					510	0.3	0.0	8.8	0.3	0.5	0.0
				Min	486	-0.4	0.0	-7.3	-0.0	1.2	0.0
					487	-0.3	-0.0	-7.8	-0.5	1.4	0.0
					511	0.2	-0.1	5.3	-0.2	0.5	0.0
					510	0.2	-0.0	7.1	0.2	0.3	0.0
468	1	1	RC ENV~1	Max	487	2.1	0.9	-1.9	1.2	5.2	0.0
					488	2.3	0.6	0.1	0.4	5.3	0.0
					512	2.5	0.6	10.0	1.3	3.7	0.0
					511	2.5	0.6	10.2	1.5	3.2	0.0
				Min	487	-2.5	-0.7	-10.6	-0.5	-3.3	0.0
					488	-2.6	-0.8	-8.9	-1.9	-2.8	0.0
					512	-2.2	-0.7	1.4	-1.3	-1.9	0.0
					511	-2.2	-0.5	1.7	-0.3	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	487	0.0	0.3	-6.1	0.6	1.4	0.0
					488	-0.1	0.0	-4.0	-0.7	1.6	0.0
					512	0.4	0.1	7.4	0.1	1.1	0.0
					511	0.2	0.1	7.5	0.8	0.3	0.0
				Min	487	-0.5	-0.1	-7.9	0.3	0.8	0.0
					488	-0.2	-0.1	-6.2	-1.0	1.2	0.0
					512	-0.1	-0.3	5.5	-0.2	0.8	0.0
					511	0.1	-0.0	5.8	0.6	0.2	0.0

469	1	1	RC ENV~1	Max	488	2.9	1.2	-2.6	1.8	4.1	0.0
					489	1.1	1.4	2.1	1.4	5.0	0.0
					513	2.9	1.0	11.3	2.5	3.7	0.0
					512	1.7	1.4	8.0	2.3	3.0	0.0
				Min	488	-3.1	-1.1	-15.5	-1.4	-3.3	0.0
					489	-1.5	-1.7	-4.1	-2.2	-2.5	0.0
					513	-2.7	-1.0	1.5	-0.9	-1.2	0.0
					512	-1.4	-1.2	1.8	-0.6	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	488	0.2	0.4	-8.8	0.5	0.6	0.0
					489	-0.2	-0.1	-0.6	-0.3	1.6	0.0
					513	0.4	0.2	8.3	1.1	1.6	0.0
					512	0.3	0.2	5.9	1.1	0.3	0.0
				Min	488	-0.4	-0.3	-11.5	0.0	0.2	0.0
					489	-0.3	-0.2	-1.8	-0.6	1.2	0.0
					513	-0.2	-0.3	6.2	0.7	1.2	0.0
					512	0.2	0.1	4.4	0.8	0.2	0.0
470	1	1	RC ENV~1	Max	489	2.7	1.3	-3.7	0.8	3.0	0.0
					490	1.2	1.5	4.5	2.5	4.0	0.0
					514	2.5	1.4	10.1	3.6	3.6	0.0
					513	1.7	1.7	5.4	2.2	2.7	0.0
				Min	489	-2.8	-1.4	-16.8	-2.4	-3.2	0.0
					490	-1.8	-1.8	-1.1	-1.4	-1.8	0.0
					514	-2.2	-1.3	1.7	0.3	-0.8	0.0
					513	-1.2	-1.4	1.0	-1.5	-2.5	0.0
			RC ENV~2	Max	489	0.2	0.3	-9.3	-0.7	-0.0	0.0
					490	-0.3	-0.1	2.1	0.8	1.5	0.0
					514	0.4	0.4	7.5	2.5	1.8	0.0
					513	0.4	0.2	4.0	0.5	0.2	0.0
				Min	489	-0.4	-0.4	-12.4	-1.0	-0.3	0.0
					490	-0.4	-0.2	1.6	0.5	1.0	0.0
					514	-0.2	-0.3	5.5	1.9	1.4	0.0
					513	0.3	0.1	2.9	0.2	0.1	0.0
471	1	1	RC ENV~1	Max	490	1.6	1.7	-4.5	-0.2	2.0	0.0
					491	1.4	1.0	5.3	3.6	2.7	0.0
					515	1.6	1.6	8.2	4.9	3.4	0.0
					514	1.9	1.2	2.9	1.4	2.3	0.0
				Min	490	-1.8	-1.8	-14.5	-3.5	-2.9	0.0
					491	-2.0	-1.2	0.4	-0.2	-1.4	0.0
					515	-1.3	-1.5	2.1	1.5	-0.6	0.0
					514	-1.3	-1.0	0.3	-2.7	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	490	0.1	0.3	-7.9	-1.9	-0.4	0.0
					491	-0.3	-0.1	3.5	2.2	0.9	0.0
					515	0.5	0.4	6.1	3.7	1.8	0.0
					514	0.5	0.1	2.1	-0.6	0.2	0.0
				Min	490	-0.5	-0.5	-10.7	-2.4	-0.6	0.0
					491	-0.5	-0.2	2.8	1.7	0.6	0.0
					515	-0.1	-0.3	4.4	2.9	1.4	0.0
					514	0.3	0.1	1.5	-0.9	0.1	0.0
472	1	1	RC ENV~1	Max	491	0.6	1.4	-3.1	-1.4	1.2	0.0
					492	1.2	0.8	5.0	4.6	1.9	0.0
					516	0.9	1.3	6.4	6.1	3.2	0.0
					515	1.9	0.9	2.0	0.2	2.1	0.0
				Min	491	-1.0	-1.4	-10.9	-4.7	-2.7	0.0
					492	-1.8	-1.0	0.4	1.0	-1.7	0.0
					516	-0.6	-1.3	2.1	2.5	-0.3	0.0
					515	-1.2	-0.7	-0.6	-3.7	-1.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	491	-0.0	0.3	-5.9	-2.7	-0.7	0.0
					492	-0.3	-0.0	3.3	3.4	0.2	0.0
					516	0.4	0.4	4.7	4.5	1.8	0.0
					515	0.5	0.1	0.9	-1.7	0.5	0.0
				Min	491	-0.4	-0.4	-8.0	-3.5	-0.9	0.0
					492	-0.5	-0.2	2.7	2.6	0.0	0.0
					516	-0.0	-0.3	3.4	3.5	1.4	0.0
					515	0.3	0.0	0.7	-2.2	0.3	0.0
473	1	1	RC ENV~1	Max	492	0.3	1.1	-1.7	-2.4	0.6	0.0
					493	1.0	0.6	4.5	5.8	1.2	0.0
					517	0.6	1.1	5.1	7.0	3.0	0.0
					516	1.6	0.8	1.3	-0.9	2.3	0.0
				Min	492	-0.6	-1.1	-8.2	-5.8	-2.6	0.0
					493	-1.6	-0.8	-0.1	1.9	-1.9	0.0
					517	-0.2	-1.0	1.7	3.2	0.1	0.0
					516	-1.0	-0.6	-0.6	-4.5	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	492	-0.0	0.3	-4.4	-3.4	-1.0	0.0
					493	-0.3	-0.0	2.8	4.3	-0.3	0.0
					517	0.4	0.3	3.8	5.2	1.9	0.0
					516	0.4	0.2	0.4	-2.6	0.9	0.0
				Min	492	-0.4	-0.3	-6.0	-4.3	-1.2	0.0
					493	-0.4	-0.2	2.2	3.3	-0.5	0.0
					517	0.0	-0.2	2.7	4.0	1.5	0.0
					516	0.3	0.0	0.3	-3.3	0.7	0.0
474	1	1	RC ENV~1	Max	493	0.2	0.9	-0.6	-3.1	0.2	0.0
					494	1.0	0.6	4.1	6.7	0.6	0.0
					518	0.5	0.9	4.1	7.6	2.8	0.0
					517	1.4	0.7	1.0	-1.8	2.3	0.0
				Min	493	-0.5	-0.9	-6.1	-6.7	-2.6	0.0
					494	-1.5	-0.8	-0.6	2.7	-2.1	0.0
					518	-0.2	-0.8	1.3	3.8	0.4	0.0
					517	-0.9	-0.6	-0.5	-5.7	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	493	-0.0	0.2	-3.2	-3.9	-1.2	0.0
					494	-0.3	-0.0	2.1	5.0	-0.7	0.0
					518	0.4	0.3	3.0	5.6	2.0	0.0
					517	0.4	0.2	0.3	-3.3	1.2	0.0
				Min	493	-0.4	-0.3	-4.5	-5.0	-1.5	0.0
					494	-0.4	-0.2	1.7	3.8	-0.9	0.0
					518	0.0	-0.2	2.2	4.3	1.6	0.0
					517	0.3	0.0	0.2	-4.2	1.0	0.0
475	1	1	RC ENV~1	Max	494	0.3	0.7	0.2	-3.7	-0.1	0.0
					495	1.0	0.5	3.6	7.4	0.1	0.0
					519	0.6	0.7	3.3	8.1	2.9	0.0
					518	1.4	0.7	1.1	-2.5	2.4	0.0
				Min	494	-0.6	-0.7	-5.2	-7.4	-2.6	0.0
					495	-1.4	-0.7	-1.1	3.3	-2.2	0.0
					519	-0.3	-0.7	1.0	4.1	0.6	0.0
					518	-0.9	-0.5	-0.5	-6.7	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	494	-0.0	0.2	-2.4	-4.2	-1.3	0.0
					495	-0.2	-0.0	1.5	5.5	-1.0	0.0
					519	0.3	0.2	2.4	6.0	2.1	0.0
					518	0.4	0.2	0.4	-3.8	1.5	0.0
				Min	494	-0.3	-0.2	-3.4	-5.5	-1.7	0.0
					495	-0.3	-0.2	1.2	4.2	-1.3	0.0
					519	0.0	-0.2	1.8	4.6	1.7	0.0
					518	0.2	0.0	0.3	-4.9	1.2	0.0
476	1	1	RC ENV~1	Max	495	0.3	0.6	1.0	-4.1	-0.4	0.0
					496	0.9	0.5	3.1	7.9	-0.2	0.0

					520	0.6	0.6	2.6	8.4	3.0	0.0
					519	1.3	0.7	1.4	-3.2	2.4	0.0
				Min	495	-0.6	-0.6	-4.6	-7.9	-2.6	0.0
					496	-1.4	-0.7	-1.6	3.8	-2.2	0.0
					520	-0.4	-0.6	0.6	4.2	0.8	0.0
					519	-0.9	-0.5	-0.4	-7.4	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	495	-0.0	0.2	-1.7	-4.5	-1.5	0.0
					496	-0.2	-0.0	0.9	5.8	-1.2	0.0
					520	0.3	0.2	1.9	6.2	2.2	0.0
					519	0.3	0.2	0.6	-4.2	1.8	0.0
				Min	495	-0.3	-0.2	-2.5	-5.8	-1.8	0.0
					496	-0.3	-0.2	0.7	4.4	-1.5	0.0
					520	-0.0	-0.1	1.4	4.7	1.7	0.0
					519	0.2	0.0	0.5	-5.4	1.4	0.0
477	1	1	RC ENV~1	Max	496	0.5	0.6	1.6	-4.2	-0.5	0.0
					497	0.9	0.4	2.7	8.1	-0.5	0.0
					521	0.7	0.6	2.0	8.5	3.1	0.0
					520	1.3	0.6	1.7	-3.7	2.6	0.0
				Min	496	-0.7	-0.6	-4.1	-8.3	-2.6	0.0
					497	-1.3	-0.6	-2.0	4.1	-2.3	0.0
					521	-0.5	-0.6	0.3	4.1	0.9	0.0
					520	-0.9	-0.4	-0.3	-7.8	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	496	0.0	0.1	-1.1	-4.7	-1.5	0.0
					497	-0.1	-0.0	0.4	6.0	-1.3	0.0
					521	0.3	0.1	1.5	6.3	2.3	0.0
					520	0.3	0.2	0.9	-4.4	1.9	0.0
				Min	496	-0.3	-0.1	-1.8	-6.1	-1.9	0.0
					497	-0.3	-0.2	0.2	4.6	-1.7	0.0
					521	-0.0	-0.1	1.1	4.8	1.8	0.0
					520	0.1	0.0	0.7	-5.8	1.5	0.0
478	1	1	RC ENV~1	Max	497	0.7	0.6	2.1	-4.1	-0.6	0.0
					498	0.9	0.4	2.3	8.2	-0.6	0.0
					522	0.9	0.6	1.6	8.5	3.1	0.0
					521	1.2	0.6	2.1	-4.1	2.8	0.0
				Min	497	-0.8	-0.6	-3.7	-8.5	-2.7	0.0
					498	-1.2	-0.6	-2.5	4.3	-2.4	0.0
					522	-0.7	-0.6	0.1	3.9	0.9	0.0
					521	-0.8	-0.4	-0.1	-8.1	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	497	0.1	0.1	-0.7	-4.8	-1.5	0.0
					498	-0.1	-0.1	-0.1	6.1	-1.4	0.0
					522	0.3	0.1	1.1	6.3	2.3	0.0
					521	0.3	0.2	1.3	-4.6	2.0	0.0
				Min	497	-0.3	-0.1	-1.2	-6.2	-2.0	0.0
					498	-0.3	-0.2	-0.3	4.6	-1.8	0.0
					522	-0.1	-0.1	0.8	4.8	1.8	0.0
					521	0.1	0.0	1.0	-6.0	1.6	0.0
479	1	1	RC ENV~1	Max	498	0.9	0.6	2.6	-3.9	-0.5	0.0
					499	0.8	0.4	1.8	8.1	-0.5	0.0
					523	1.0	0.6	1.3	8.4	3.0	0.0
					522	1.1	0.6	2.5	-4.3	2.8	0.0
				Min	498	-1.0	-0.6	-3.3	-8.5	-2.6	0.0
					499	-1.1	-0.6	-3.0	4.3	-2.4	0.0
					523	-0.9	-0.6	-0.2	3.5	0.8	0.0
					522	-0.8	-0.4	0.2	-8.3	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	498	0.1	0.1	-0.2	-4.8	-1.5	0.0
					499	-0.1	-0.1	-0.6	6.0	-1.4	0.0
					523	0.2	0.1	0.8	6.2	2.2	0.0
					522	0.3	0.2	1.7	-4.7	2.1	0.0

				Min	498	-0.2	-0.1	-0.7	-6.3	-1.9	0.0
					499	-0.3	-0.2	-0.9	4.6	-1.8	0.0
					523	-0.1	-0.1	0.5	4.7	1.7	0.0
					522	0.1	0.1	1.3	-6.1	1.6	0.0
480	1	1	RC ENV~1	Max	499	1.1	0.6	3.0	-3.6	-0.4	0.0
					500	0.8	0.4	1.2	7.9	-0.4	0.0
					524	1.2	0.6	1.1	8.0	2.9	0.0
					523	1.0	0.6	3.0	-4.3	2.8	0.0
				Min	499	-1.2	-0.6	-2.9	-8.4	-2.5	0.0
					500	-1.0	-0.6	-3.6	4.0	-2.3	0.0
					524	-1.1	-0.6	-0.4	3.0	0.6	0.0
					523	-0.7	-0.4	0.4	-8.2	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	499	0.1	0.1	0.2	-4.7	-1.4	0.0
					500	-0.0	-0.1	-1.2	5.8	-1.3	0.0
					524	0.2	0.1	0.4	5.9	2.1	0.0
					523	0.3	0.2	2.2	-4.6	2.1	0.0
				Min	499	-0.2	-0.1	-0.1	-6.2	-1.8	0.0
					500	-0.3	-0.2	-1.7	4.4	-1.7	0.0
					524	-0.1	-0.1	0.3	4.5	1.6	0.0
					523	0.0	0.1	1.7	-6.1	1.6	0.0
481	1	1	RC ENV~1	Max	500	1.3	0.6	3.5	-3.1	-0.2	0.0
					501	0.7	0.4	0.5	7.5	-0.2	0.0
					525	1.3	0.6	0.9	7.4	2.7	0.0
					524	0.9	0.6	3.8	-4.1	2.8	0.0
				Min	500	-1.3	-0.6	-2.5	-8.0	-2.4	0.0
					501	-0.9	-0.6	-4.3	3.6	-2.3	0.0
					525	-1.3	-0.6	-0.6	2.4	0.3	0.0
					524	-0.6	-0.4	0.7	-8.0	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	500	0.1	0.1	0.6	-4.5	-1.3	0.0
					501	0.0	-0.1	-1.9	5.5	-1.3	0.0
					525	0.2	0.1	0.2	5.5	2.0	0.0
					524	0.3	0.1	2.8	-4.5	2.0	0.0
				Min	500	-0.2	-0.0	0.4	-5.9	-1.6	0.0
					501	-0.3	-0.1	-2.6	4.2	-1.6	0.0
					525	-0.2	-0.1	0.1	4.1	1.5	0.0
					524	-0.0	0.1	2.1	-5.9	1.6	0.0
482	1	1	RC ENV~1	Max	501	1.5	0.7	3.9	-2.5	0.2	0.0
					502	0.6	0.6	-0.4	6.9	0.1	0.0
					526	1.5	0.6	0.9	6.6	2.6	0.0
					525	0.8	0.8	4.7	-3.7	2.7	0.0
				Min	501	-1.5	-0.6	-2.0	-7.5	-2.2	0.0
					502	-0.8	-0.9	-5.2	3.0	-2.4	0.0
					526	-1.5	-0.6	-0.8	1.7	-0.0	0.0
					525	-0.6	-0.6	1.1	-7.7	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	501	0.2	0.1	1.2	-4.2	-1.0	0.0
					502	0.1	-0.1	-2.8	5.1	-1.1	0.0
					526	0.2	0.0	0.1	4.9	1.7	0.0
					525	0.3	0.1	3.5	-4.3	2.0	0.0
				Min	501	-0.2	-0.0	1.0	-5.5	-1.3	0.0
					502	-0.3	-0.1	-3.7	3.9	-1.4	0.0
					526	-0.2	-0.1	0.0	3.7	1.3	0.0
					525	-0.0	0.1	2.6	-5.7	1.5	0.0
483	1	1	RC ENV~1	Max	502	1.7	0.7	4.4	-1.8	0.7	0.0
					503	0.8	0.9	-1.6	6.1	0.5	0.0
					527	1.7	0.6	1.1	5.4	2.5	0.0
					526	0.8	1.1	5.9	-3.1	2.7	0.0
				Min	502	-1.7	-0.6	-1.4	-6.7	-2.0	0.0

					503	-0.9	-1.1	-7.2	2.3	-2.4	0.0
					527	-1.7	-0.6	-0.9	0.8	-0.4	0.0
					526	-0.7	-0.9	1.6	-7.1	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	502	0.2	0.1	1.8	-3.7	-0.7	0.0
					503	0.1	-0.1	-4.0	4.5	-0.9	0.0
					527	0.2	0.0	0.2	4.0	1.4	0.0
					526	0.3	0.1	4.3	-4.0	1.9	0.0
				Min	502	-0.2	0.0	1.5	-4.9	-0.9	0.0
					503	-0.2	-0.1	-5.3	3.4	-1.2	0.0
					527	-0.2	-0.1	0.1	3.0	1.0	0.0
					526	-0.1	0.1	3.3	-5.3	1.5	0.0
484	1	1	RC ENV~1	Max	503	1.8	0.7	4.6	-0.9	1.4	0.0
					504	0.9	1.2	-3.3	4.9	1.1	0.0
					528	1.8	0.5	1.7	4.5	2.4	0.0
					527	0.9	1.3	7.4	-2.4	2.9	0.0
				Min	503	-1.8	-0.6	-0.7	-5.5	-1.9	0.0
					504	-1.0	-1.4	-10.1	1.4	-2.5	0.0
					528	-1.9	-0.6	-0.8	-0.2	-0.9	0.0
					527	-0.8	-1.2	2.2	-6.3	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	503	0.2	0.1	2.3	-3.0	-0.2	0.0
					504	0.2	-0.1	-5.6	3.7	-0.7	0.0
					528	0.2	-0.0	0.6	2.9	1.0	0.0
					527	0.2	0.1	5.4	-3.5	1.8	0.0
				Min	503	-0.2	0.0	2.0	-4.0	-0.3	0.0
					504	-0.2	-0.1	-7.4	2.7	-0.9	0.0
					528	-0.2	-0.1	0.4	2.1	0.7	0.0
					527	-0.1	0.1	4.1	-4.7	1.4	0.0
485	1	1	RC ENV~1	Max	504	2.0	0.8	4.5	0.2	2.3	0.0
					505	1.1	1.7	-4.6	3.5	1.8	0.0
					529	2.0	0.8	3.0	3.3	2.5	0.0
					528	0.9	1.6	9.4	-1.5	3.1	0.0
				Min	504	-2.0	-0.6	-0.2	-4.5	-1.7	0.0
					505	-1.0	-1.8	-14.0	0.3	-2.7	0.0
					529	-2.1	-0.9	-0.4	-1.2	-1.4	0.0
					528	-1.0	-1.5	2.8	-5.2	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	504	0.2	0.1	2.6	-2.1	0.4	0.0
					505	0.3	-0.0	-7.7	2.5	-0.4	0.0
					529	0.2	-0.1	1.7	1.5	0.7	0.0
					528	0.1	0.0	6.9	-2.9	1.9	0.0
				Min	504	-0.2	0.1	2.2	-2.8	0.3	0.0
					505	-0.1	-0.1	-10.3	1.8	-0.5	0.0
					529	-0.3	-0.1	1.3	1.0	0.5	0.0
					528	-0.2	0.0	5.2	-3.8	1.4	0.0
486	1	1	RC ENV~1	Max	505	2.2	1.4	3.8	1.3	3.3	0.0
					506	1.8	1.3	-4.8	2.2	2.7	0.0
					530	2.1	1.1	4.8	1.9	2.7	0.0
					529	1.1	1.4	11.6	-0.3	3.4	0.0
				Min	505	-2.1	-1.1	-1.7	-3.2	-1.9	0.0
					506	-1.4	-1.4	-16.9	-0.7	-2.9	0.0
					530	-2.3	-1.4	0.8	-1.8	-1.6	0.0
					529	-1.4	-1.3	2.9	-3.6	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	505	0.3	0.2	1.2	-0.9	1.0	0.0
					506	0.5	-0.0	-9.3	1.0	-0.1	0.0
					530	0.1	-0.1	3.5	0.1	0.7	0.0
					529	0.1	0.1	8.6	-1.9	1.9	0.0
				Min	505	-0.2	0.1	1.0	-1.3	0.7	0.0
					506	-0.0	-0.1	-12.5	0.7	-0.1	0.0
					530	-0.4	-0.2	2.7	-0.0	0.6	0.0

					529	-0.4	0.0	6.4	-2.6	1.4	0.0
487	1	1	RC ENV~1	Max	506	2.6	1.3	1.3	1.9	3.9	0.0
					507	1.9	1.0	-4.8	1.2	3.8	0.0
					531	2.3	1.0	7.6	0.7	3.0	0.0
					530	1.4	1.1	13.1	0.9	3.5	0.0
				Min	506	-2.2	-1.0	-4.7	-1.8	-2.2	0.0
					507	-1.5	-1.3	-16.2	-1.8	-2.9	0.0
					531	-2.7	-1.2	1.6	-1.8	-1.5	0.0
					530	-1.8	-0.9	3.4	-2.4	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	506	0.5	0.2	-1.7	0.1	1.2	0.0
					507	0.5	-0.1	-8.8	-0.3	0.6	0.0
					531	0.0	-0.1	5.6	-0.6	1.0	0.0
					530	0.0	0.1	9.7	-0.7	1.7	0.0
				Min	506	-0.1	0.1	-2.5	0.0	0.9	0.0
					507	-0.0	-0.2	-11.9	-0.4	0.4	0.0
					531	-0.6	-0.1	4.2	-0.7	0.7	0.0
					530	-0.5	0.1	7.2	-1.0	1.3	0.0
488	1	1	RC ENV~1	Max	507	3.0	0.7	-0.3	1.5	4.0	0.0
					508	2.1	0.6	-1.8	0.4	4.7	0.0
					532	2.5	0.5	10.1	0.5	3.1	0.0
					531	1.7	0.9	12.1	1.4	3.6	0.0
				Min	507	-2.4	-0.7	-10.2	-0.5	-2.3	0.0
					508	-1.8	-1.0	-11.4	-1.5	-2.7	0.0
					532	-3.1	-0.6	2.4	-1.3	-1.6	0.0
					531	-2.1	-0.6	3.1	-1.0	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	507	0.7	0.1	-5.2	0.6	1.2	0.0
					508	0.5	-0.1	-6.0	-0.6	1.3	0.0
					532	0.0	-0.0	7.5	-0.4	1.0	0.0
					531	0.1	0.2	8.9	0.2	1.3	0.0
				Min	507	0.0	0.0	-7.1	0.5	0.8	0.0
					508	-0.1	-0.2	-8.4	-0.7	1.0	0.0
					532	-0.7	-0.0	5.6	-0.5	0.7	0.0
					531	-0.5	0.1	6.6	0.1	0.9	0.0
489	1	1	RC ENV~1	Max	508	3.1	0.1	-2.4	0.9	4.2	0.0
					509	2.9	0.4	1.7	0.3	4.5	0.0
					533	2.8	0.2	11.8	0.4	3.4	0.0
					532	2.3	0.5	10.4	0.9	3.6	0.0
				Min	508	-2.6	-0.1	-11.3	-0.4	-2.2	0.0
					509	-2.6	-0.6	-11.5	-0.7	-2.3	0.0
					533	-3.4	-0.1	0.6	-0.6	-2.1	0.0
					532	-2.6	-0.3	2.5	-0.4	-2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	508	0.6	0.0	-6.1	0.3	1.4	0.0
					509	0.4	-0.1	-4.6	-0.2	1.5	0.0
					533	0.0	0.0	8.1	-0.1	0.9	0.0
					532	0.1	0.1	7.7	0.3	0.9	0.0
				Min	508	-0.0	0.0	-8.3	0.3	1.0	0.0
					509	-0.1	-0.2	-6.6	-0.2	1.1	0.0
					533	-0.6	0.0	6.0	-0.1	0.7	0.0
					532	-0.5	0.1	5.6	0.2	0.6	0.0
490	1	1	RC ENV~1	Max	510	1.9	0.0	-0.1	0.3	2.8	0.0
					511	1.7	0.2	-0.5	0.4	3.4	0.0
					535	2.2	0.0	7.7	0.8	3.9	0.0
					534	2.2	0.1	12.5	0.8	3.8	0.0
				Min	510	-2.3	-0.0	-11.9	-0.7	-3.5	0.0
					511	-2.1	-0.2	-7.4	-1.0	-3.3	0.0
					535	-1.7	-0.0	1.6	-0.3	-0.1	0.0
					534	-1.8	-0.1	0.5	-0.3	-0.7	0.0

			RC ENV~2	Max	510	-0.2	0.0	-6.0	-0.2	-0.3	0.0
					511	-0.2	0.0	-3.9	-0.3	0.0	0.0
					535	0.3	0.0	5.7	0.3	2.5	0.0
					534	0.4	0.0	8.1	0.3	2.0	0.0
				Min	510	-0.3	-0.0	-7.6	-0.3	-0.5	0.0
					511	-0.3	-0.0	-5.3	-0.4	-0.0	0.0
					535	0.2	-0.0	4.3	0.2	1.9	0.0
					534	0.1	-0.0	6.5	0.3	1.5	0.0
491	1	1	RC ENV~1	Max	511	1.7	0.3	-1.5	0.6	2.0	0.0
					512	1.3	0.5	0.3	0.8	3.1	0.0
					536	2.0	0.2	6.9	1.6	3.8	0.0
					535	1.7	0.5	7.8	1.4	3.6	0.0
				Min	511	-2.1	-0.2	-9.1	-1.1	-3.6	0.0
					512	-1.7	-0.6	-4.5	-1.6	-3.2	0.0
					536	-1.7	-0.2	1.4	-0.5	0.2	0.0
					535	-1.3	-0.4	1.0	-0.6	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	511	-0.1	0.1	-5.1	-0.1	-0.7	0.0
					512	-0.2	-0.0	-1.9	-0.3	-0.1	0.0
					536	0.4	0.1	5.1	0.7	2.6	0.0
					535	0.3	0.1	5.6	0.5	1.6	0.0
				Min	511	-0.4	-0.1	-6.7	-0.3	-1.0	0.0
					512	-0.3	-0.1	-3.1	-0.5	-0.2	0.0
					536	0.1	-0.1	3.7	0.5	2.0	0.0
					535	0.2	-0.0	4.3	0.4	1.2	0.0
492	1	1	RC ENV~1	Max	512	1.9	0.5	-2.1	0.7	1.4	0.0
					513	1.1	0.9	1.8	1.6	2.8	0.0
					537	2.1	0.5	7.8	2.5	3.7	0.0
					536	1.6	1.0	6.2	1.7	3.4	0.0
				Min	512	-2.2	-0.5	-11.6	-1.6	-3.5	0.0
					513	-1.5	-1.1	-2.4	-1.5	-3.0	0.0
					537	-1.8	-0.5	1.7	-0.1	0.6	0.0
					536	-1.1	-0.8	0.9	-1.1	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	512	0.0	0.2	-6.6	-0.4	-1.0	0.0
					513	-0.2	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	0.0
					537	0.4	0.2	5.8	1.5	2.8	0.0
					536	0.3	0.2	4.5	0.4	1.6	0.0
				Min	512	-0.4	-0.2	-8.6	-0.6	-1.3	0.0
					513	-0.3	-0.2	-0.8	-0.0	-0.2	0.0
					537	-0.0	-0.1	4.3	1.2	2.1	0.0
					536	0.2	0.0	3.4	0.3	1.2	0.0
493	1	1	RC ENV~1	Max	513	1.8	0.8	-2.8	0.2	0.8	0.0
					514	1.1	1.1	3.3	2.6	2.4	0.0
					538	1.9	0.9	7.3	3.4	3.8	0.0
					537	1.6	1.2	4.8	1.6	3.2	0.0
				Min	513	-2.1	-0.9	-12.5	-2.6	-3.4	0.0
					514	-1.6	-1.3	-0.9	-1.0	-2.6	0.0
					538	-1.6	-0.9	1.8	0.7	0.8	0.0
					537	-1.1	-1.0	0.6	-1.9	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	513	0.1	0.2	-6.9	-1.2	-1.3	0.0
					514	-0.3	-0.1	1.4	1.0	-0.1	0.0
					538	0.4	0.3	5.4	2.5	2.8	0.0
					537	0.4	0.2	3.5	-0.1	1.4	0.0
				Min	513	-0.4	-0.3	-9.2	-1.5	-1.6	0.0
					514	-0.4	-0.2	1.1	0.7	-0.2	0.0
					538	-0.1	-0.2	4.0	2.0	2.2	0.0
					537	0.3	0.0	2.7	-0.3	1.1	0.0
494	1	1	RC ENV~1	Max	514	1.3	1.1	-3.3	-0.7	0.4	0.0

					515	1.1	1.0	4.2	3.5	1.8	0.0
					539	1.4	1.2	6.3	4.8	3.8	0.0
					538	1.7	1.1	3.6	1.0	3.0	0.0
				Min	514	-1.6	-1.2	-11.7	-3.5	-3.3	0.0
					515	-1.7	-1.1	-0.2	-0.2	-2.3	0.0
					539	-1.1	-1.1	1.8	1.6	0.8	0.0
					538	-1.1	-0.9	0.2	-2.8	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	514	0.1	0.2	-6.4	-2.0	-1.4	0.0
					515	-0.3	-0.1	2.4	2.1	-0.2	0.0
					539	0.4	0.3	4.7	3.6	2.8	0.0
					538	0.4	0.1	2.5	-0.9	1.3	0.0
				Min	514	-0.4	-0.3	-8.6	-2.6	-1.8	0.0
					515	-0.4	-0.1	2.0	1.6	-0.4	0.0
					539	-0.1	-0.2	3.4	2.8	2.2	0.0
					538	0.3	0.1	1.9	-1.2	1.0	0.0
495	1	1	RC ENV~1	Max	515	0.7	1.1	-2.3	-1.7	0.1	0.0
					516	1.1	0.8	4.5	4.3	1.3	0.0
					540	0.9	1.2	5.3	6.0	3.7	0.0
					539	1.7	0.9	2.6	0.1	2.8	0.0
				Min	515	-1.1	-1.2	-9.9	-4.8	-3.1	0.0
					516	-1.7	-0.9	-0.1	0.8	-2.3	0.0
					540	-0.6	-1.1	1.6	2.5	0.9	0.0
					539	-1.1	-0.8	-0.1	-3.7	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	515	0.0	0.2	-5.4	-2.8	-1.5	0.0
					516	-0.3	-0.1	2.6	3.2	-0.5	0.0
					540	0.4	0.3	3.9	4.5	2.7	0.0
					539	0.4	0.1	1.6	-1.8	1.4	0.0
				Min	515	-0.4	-0.3	-7.3	-3.6	-1.9	0.0
					516	-0.4	-0.1	2.2	2.5	-0.7	0.0
					540	-0.0	-0.2	2.8	3.5	2.1	0.0
					539	0.3	0.1	1.2	-2.3	1.0	0.0
496	1	1	RC ENV~1	Max	516	0.3	1.0	-1.3	-2.5	-0.2	0.0
					517	1.0	0.6	4.4	5.6	0.8	0.0
					541	0.6	1.1	4.4	6.9	3.6	0.0
					540	1.5	0.7	2.0	-0.8	2.8	0.0
				Min	516	-0.6	-1.1	-7.9	-5.9	-3.0	0.0
					517	-1.6	-0.8	-0.4	1.7	-2.4	0.0
					541	-0.2	-1.0	1.4	3.2	0.9	0.0
					540	-1.0	-0.6	-0.3	-4.4	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	516	-0.0	0.2	-4.2	-3.4	-1.6	0.0
					517	-0.3	-0.0	2.4	4.1	-0.8	0.0
					541	0.4	0.3	3.2	5.1	2.7	0.0
					540	0.4	0.1	1.1	-2.6	1.5	0.0
				Min	516	-0.4	-0.3	-5.8	-4.4	-2.0	0.0
					517	-0.4	-0.1	1.9	3.2	-1.0	0.0
					541	-0.0	-0.2	2.4	4.0	2.0	0.0
					540	0.3	0.0	0.8	-3.3	1.2	0.0
497	1	1	RC ENV~1	Max	517	0.2	0.8	-0.3	-3.2	-0.5	0.0
					518	1.1	0.5	4.1	6.5	0.3	0.0
					542	0.5	0.9	3.7	7.6	3.6	0.0
					541	1.6	0.6	1.8	-1.7	2.8	0.0
				Min	517	-0.5	-0.9	-6.4	-6.8	-2.9	0.0
					518	-1.6	-0.7	-0.9	2.5	-2.5	0.0
					542	-0.2	-0.8	1.1	3.7	1.1	0.0
					541	-1.0	-0.5	-0.4	-5.6	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	517	-0.0	0.2	-3.3	-3.9	-1.7	0.0
					518	-0.3	-0.0	1.9	4.8	-1.1	0.0
					542	0.4	0.3	2.7	5.6	2.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					541	0.4	0.1	0.8	-3.2	1.8	0.0
				Min	517	-0.4	-0.3	-4.6	-5.0	-2.1	0.0
					518	-0.4	-0.1	1.6	3.7	-1.4	0.0
					542	0.0	-0.1	2.0	4.3	2.0	0.0
					541	0.3	0.0	0.6	-4.2	1.3	0.0
498	1	1	RC ENV~1	Max	518	0.2	0.7	0.5	-3.7	-0.7	0.0
					519	1.1	0.5	3.7	7.3	-0.1	0.0
					543	0.5	0.8	3.1	8.1	3.6	0.0
					542	1.5	0.6	1.7	-2.4	2.7	0.0
				Min	518	-0.5	-0.8	-5.6	-7.5	-3.0	0.0
					519	-1.5	-0.6	-1.3	3.1	-2.5	0.0
					543	-0.2	-0.7	0.8	4.0	1.2	0.0
					542	-1.0	-0.5	-0.5	-6.6	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	518	-0.0	0.1	-2.5	-4.3	-1.7	0.0
					519	-0.2	-0.0	1.4	5.4	-1.3	0.0
					543	0.3	0.2	2.2	6.0	2.6	0.0
					542	0.4	0.1	0.8	-3.7	2.0	0.0
				Min	518	-0.3	-0.2	-3.5	-5.5	-2.2	0.0
					519	-0.3	-0.1	1.1	4.1	-1.6	0.0
					543	-0.0	-0.1	1.6	4.6	2.0	0.0
					542	0.2	0.0	0.6	-4.9	1.5	0.0
499	1	1	RC ENV~1	Max	519	0.3	0.6	1.2	-4.0	-0.8	0.0
					520	1.0	0.5	3.3	7.8	-0.4	0.0
					544	0.6	0.7	2.5	8.4	3.6	0.0
					543	1.5	0.6	1.8	-3.1	2.9	0.0
				Min	519	-0.6	-0.6	-5.0	-8.0	-3.1	0.0
					520	-1.5	-0.6	-1.8	3.7	-2.5	0.0
					544	-0.3	-0.6	0.5	4.1	1.2	0.0
					543	-1.0	-0.5	-0.4	-7.3	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	519	0.0	0.1	-1.8	-4.5	-1.8	0.0
					520	-0.2	-0.0	0.9	5.8	-1.4	0.0
					544	0.3	0.2	1.8	6.2	2.7	0.0
					543	0.3	0.1	0.9	-4.1	2.1	0.0
				Min	519	-0.3	-0.2	-2.7	-5.9	-2.3	0.0
					520	-0.3	-0.1	0.7	4.4	-1.8	0.0
					544	-0.0	-0.1	1.3	4.7	2.0	0.0
					543	0.2	0.0	0.7	-5.4	1.6	0.0
500	1	1	RC ENV~1	Max	520	0.5	0.5	1.7	-4.1	-0.9	0.0
					521	1.0	0.4	2.9	8.1	-0.7	0.0
					545	0.7	0.6	2.0	8.6	3.6	0.0
					544	1.4	0.6	2.0	-3.6	3.1	0.0
				Min	520	-0.7	-0.6	-4.5	-8.3	-3.1	0.0
					521	-1.4	-0.6	-2.2	4.1	-2.7	0.0
					545	-0.5	-0.5	0.3	4.0	1.3	0.0
					544	-1.0	-0.4	-0.3	-7.8	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	520	0.0	0.1	-1.2	-4.7	-1.8	0.0
					521	-0.1	-0.0	0.4	6.0	-1.5	0.0
					545	0.3	0.2	1.5	6.3	2.7	0.0
					544	0.3	0.1	1.1	-4.4	2.3	0.0
				Min	520	-0.3	-0.2	-2.0	-6.1	-2.3	0.0
					521	-0.3	-0.1	0.2	4.6	-2.0	0.0
					545	-0.0	-0.1	1.1	4.8	2.0	0.0
					544	0.2	0.0	0.8	-5.8	1.7	0.0
501	1	1	RC ENV~1	Max	521	0.7	0.5	2.2	-4.0	-0.9	0.0
					522	0.9	0.4	2.4	8.2	-0.9	0.0
					546	0.9	0.6	1.7	8.6	3.6	0.0
					545	1.3	0.5	2.3	-4.0	3.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	521	-0.9	-0.6	-4.0	-8.5	-3.1	0.0
					522	-1.3	-0.5	-2.7	4.3	-2.8	0.0
					546	-0.7	-0.5	0.1	3.7	1.2	0.0
					545	-0.9	-0.4	-0.1	-8.1	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	521	0.1	0.1	-0.8	-4.8	-1.8	0.0
					522	-0.1	-0.0	-0.1	6.1	-1.6	0.0
					546	0.2	0.2	1.2	6.3	2.7	0.0
					545	0.3	0.1	1.4	-4.6	2.4	0.0
				Min	521	-0.3	-0.1	-1.4	-6.3	-2.3	0.0
					522	-0.3	-0.1	-0.3	4.6	-2.1	0.0
					546	-0.1	-0.1	0.8	4.8	2.0	0.0
					545	0.1	0.0	1.1	-6.0	1.8	0.0
502	1	1	RC ENV~1	Max	522	0.9	0.5	2.7	-3.8	-0.9	0.0
					523	0.9	0.3	1.9	8.2	-0.9	0.0
					547	1.1	0.6	1.5	8.4	3.5	0.0
					546	1.2	0.5	2.6	-4.3	3.3	0.0
				Min	522	-1.0	-0.6	-3.6	-8.5	-3.1	0.0
					523	-1.2	-0.5	-3.2	4.3	-2.9	0.0
					547	-0.9	-0.5	-0.1	3.4	1.0	0.0
					546	-0.8	-0.4	0.0	-8.3	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	522	0.1	0.1	-0.3	-4.8	-1.8	0.0
					523	-0.1	-0.0	-0.7	6.0	-1.7	0.0
					547	0.2	0.1	0.9	6.2	2.6	0.0
					546	0.3	0.1	1.7	-4.6	2.5	0.0
				Min	522	-0.2	-0.1	-0.8	-6.3	-2.3	0.0
					523	-0.3	-0.1	-1.0	4.6	-2.1	0.0
					547	-0.1	-0.0	0.6	4.7	2.0	0.0
					546	0.1	0.0	1.3	-6.1	1.9	0.0
503	1	1	RC ENV~1	Max	523	1.1	0.5	3.1	-3.4	-0.7	0.0
					524	0.8	0.3	1.3	8.0	-0.9	0.0
					548	1.2	0.6	1.4	8.0	3.5	0.0
					547	1.1	0.5	3.1	-4.3	3.4	0.0
				Min	523	-1.2	-0.6	-3.2	-8.3	-3.0	0.0
					524	-1.1	-0.5	-3.8	4.1	-2.9	0.0
					548	-1.2	-0.5	-0.3	2.9	0.8	0.0
					547	-0.8	-0.3	0.2	-8.2	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	523	0.1	0.0	0.1	-4.6	-1.7	0.0
					524	-0.0	-0.1	-1.2	5.9	-1.7	0.0
					548	0.2	0.1	0.7	5.9	2.5	0.0
					547	0.3	0.1	2.2	-4.6	2.5	0.0
				Min	523	-0.2	-0.1	-0.3	-6.1	-2.2	0.0
					524	-0.3	-0.1	-1.7	4.5	-2.1	0.0
					548	-0.1	-0.0	0.5	4.5	1.9	0.0
					547	0.0	0.0	1.6	-6.1	1.9	0.0
504	1	1	RC ENV~1	Max	524	1.3	0.6	3.5	-2.9	-0.4	0.0
					525	0.7	0.4	0.6	7.6	-0.7	0.0
					549	1.4	0.6	1.3	7.4	3.3	0.0
					548	0.9	0.6	3.6	-4.1	3.5	0.0
				Min	524	-1.4	-0.6	-2.8	-7.9	-2.8	0.0
					525	-0.9	-0.6	-4.5	3.6	-2.9	0.0
					549	-1.3	-0.5	-0.4	2.3	0.5	0.0
					548	-0.7	-0.4	0.5	-8.0	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	524	0.1	0.0	0.5	-4.4	-1.6	0.0
					525	0.0	-0.1	-1.9	5.6	-1.6	0.0
					549	0.2	0.1	0.6	5.5	2.4	0.0
					548	0.3	0.1	2.7	-4.5	2.6	0.0
				Min	524	-0.2	-0.1	0.2	-5.9	-2.0	0.0
					525	-0.3	-0.1	-2.6	4.2	-2.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					549	-0.2	-0.0	0.4	4.1	1.8	0.0
					548	-0.0	0.0	2.0	-5.9	2.0	0.0
505	1	1	RC ENV~1	Max	525	1.5	0.6	3.9	-2.3	-0.1	0.0
					526	0.7	0.6	-0.3	7.0	-0.6	0.0
					550	1.5	0.6	1.5	6.6	3.2	0.0
					549	0.8	0.8	4.4	-3.7	3.5	0.0
				Min	525	-1.5	-0.6	-2.3	-7.3	-2.7	0.0
					526	-0.8	-0.8	-5.3	3.1	-2.8	0.0
					550	-1.5	-0.5	-0.5	1.6	0.3	0.0
					549	-0.6	-0.6	0.7	-7.7	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	525	0.2	0.0	0.9	-4.1	-1.4	0.0
					526	0.1	-0.1	-2.8	5.2	-1.6	0.0
					550	0.2	0.1	0.6	4.8	2.3	0.0
					549	0.3	0.1	3.2	-4.3	2.6	0.0
				Min	525	-0.2	-0.1	0.7	-5.4	-1.8	0.0
					526	-0.3	-0.1	-3.7	3.9	-2.1	0.0
					550	-0.2	-0.0	0.5	3.6	1.7	0.0
					549	-0.1	0.0	2.4	-5.7	2.0	0.0
506	1	1	RC ENV~1	Max	526	1.7	0.6	4.1	-1.6	0.3	0.0
					527	0.8	0.9	-1.5	6.2	-0.4	0.0
					551	1.6	0.5	1.8	5.4	3.2	0.0
					550	0.8	1.0	5.3	-3.1	3.6	0.0
				Min	526	-1.7	-0.5	-1.9	-6.5	-2.6	0.0
					527	-0.9	-1.0	-6.9	2.4	-2.8	0.0
					551	-1.7	-0.5	-0.5	0.8	0.0	0.0
					550	-0.7	-0.8	1.1	-7.1	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	526	0.2	0.0	1.3	-3.6	-1.2	0.0
					527	0.1	-0.1	-3.8	4.6	-1.5	0.0
					551	0.2	0.1	0.9	4.0	2.2	0.0
					550	0.2	0.1	3.9	-3.9	2.7	0.0
				Min	526	-0.2	-0.0	1.1	-4.8	-1.5	0.0
					527	-0.2	-0.1	-5.1	3.4	-2.0	0.0
					551	-0.2	-0.0	0.6	3.0	1.6	0.0
					550	-0.1	0.0	2.9	-5.2	2.0	0.0
507	1	1	RC ENV~1	Max	527	1.8	0.6	4.2	-0.8	0.7	0.0
					528	1.0	1.1	-2.8	5.1	-0.1	0.0
					552	1.7	0.6	2.4	4.5	3.2	0.0
					551	0.9	1.1	6.4	-2.4	3.8	0.0
				Min	527	-1.8	-0.5	-1.4	-5.3	-2.5	0.0
					528	-1.0	-1.2	-9.1	1.6	-2.9	0.0
					552	-1.8	-0.6	-0.3	-0.0	-0.2	0.0
					551	-0.9	-1.0	1.5	-6.2	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	527	0.2	0.1	1.6	-2.9	-0.9	0.0
					528	0.2	-0.0	-5.0	3.8	-1.5	0.0
					552	0.2	0.0	1.3	3.0	2.0	0.0
					551	0.2	0.1	4.7	-3.5	2.8	0.0
				Min	527	-0.2	-0.0	1.4	-3.9	-1.2	0.0
					528	-0.2	-0.1	-6.7	2.8	-1.9	0.0
					552	-0.2	-0.0	1.0	2.2	1.5	0.0
					551	-0.2	0.0	3.5	-4.6	2.1	0.0
508	1	1	RC ENV~1	Max	528	1.9	0.9	3.8	0.1	1.2	0.0
					529	1.3	1.1	-3.3	3.7	0.2	0.0
					553	1.9	0.8	3.2	3.5	3.3	0.0
					552	1.0	1.1	7.7	-1.6	4.0	0.0
				Min	528	-1.8	-0.8	-1.3	-4.3	-2.6	0.0
					529	-1.1	-1.2	-11.2	0.7	-3.1	0.0
					553	-2.0	-0.9	0.1	-0.8	-0.3	0.0
					552	-1.2	-1.1	1.9	-5.1	1.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	528	0.3	0.1	1.4	-2.0	-0.7	0.0
					529	0.3	-0.0	-6.2	2.7	-1.4	0.0
					553	0.2	-0.0	2.2	1.8	2.0	0.0
					552	0.1	0.0	5.6	-2.8	2.9	0.0
				Min	528	-0.2	0.0	1.2	-2.8	-0.9	0.0
					529	-0.1	-0.0	-8.3	2.0	-1.8	0.0
					553	-0.3	-0.1	1.6	1.3	1.5	0.0
					552	-0.3	0.0	4.2	-3.7	2.2	0.0
509	1	1	RC ENV~1	Max	529	2.2	1.0	2.9	0.9	1.6	0.0
					530	1.6	0.9	-3.4	2.5	0.6	0.0
					554	2.0	0.9	4.3	2.4	3.5	0.0
					553	1.2	0.9	8.9	-0.6	4.1	0.0
				Min	529	-2.0	-0.9	-2.1	-3.2	-2.8	0.0
					530	-1.3	-1.0	-12.3	-0.2	-3.3	0.0
					554	-2.3	-1.0	0.8	-1.3	-0.2	0.0
					553	-1.5	-0.9	2.3	-3.6	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	529	0.3	0.1	0.4	-1.1	-0.6	0.0
					530	0.4	-0.0	-6.8	1.5	-1.3	0.0
					554	0.1	-0.0	3.2	0.8	2.2	0.0
					553	0.1	0.0	6.5	-2.0	3.0	0.0
				Min	529	-0.1	0.1	0.3	-1.6	-0.8	0.0
					530	-0.1	-0.1	-9.1	1.1	-1.7	0.0
					554	-0.4	-0.1	2.4	0.5	1.6	0.0
					553	-0.4	0.0	4.9	-2.6	2.3	0.0
510	1	1	RC ENV~1	Max	530	2.5	1.0	1.4	1.2	1.8	0.0
					531	2.0	0.4	-3.4	1.4	1.2	0.0
					555	2.3	0.8	5.7	1.4	3.8	0.0
					554	1.5	0.6	9.6	0.2	4.1	0.0
				Min	530	-2.2	-0.8	-3.7	-2.1	-3.0	0.0
					531	-1.6	-0.5	-11.8	-0.7	-3.4	0.0
					555	-2.6	-0.9	0.8	-1.4	-0.2	0.0
					554	-1.9	-0.4	2.4	-2.4	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	530	0.5	0.1	-1.1	-0.4	-0.6	0.0
					531	0.5	-0.1	-6.4	0.5	-1.1	0.0
					555	0.1	-0.0	4.2	0.1	2.4	0.0
					554	0.1	0.1	7.1	-1.1	3.0	0.0
				Min	530	-0.1	0.1	-1.7	-0.6	-0.8	0.0
					531	-0.0	-0.1	-8.7	0.3	-1.4	0.0
					555	-0.5	-0.1	3.1	0.0	1.8	0.0
					554	-0.4	0.1	5.3	-1.5	2.3	0.0
511	1	1	RC ENV~1	Max	531	2.9	0.5	-0.0	1.3	1.9	0.0
					532	2.5	0.2	-2.0	0.9	1.8	0.0
					556	2.6	0.4	7.2	0.9	4.0	0.0
					555	2.0	0.3	8.9	0.7	4.0	0.0
				Min	531	-2.4	-0.5	-5.9	-1.2	-3.2	0.0
					532	-2.2	-0.4	-9.4	-0.8	-3.5	0.0
					556	-3.0	-0.4	1.3	-1.2	-0.3	0.0
					555	-2.4	-0.2	1.6	-1.4	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	531	0.6	0.0	-2.9	0.1	-0.6	0.0
					532	0.5	-0.1	-5.0	0.1	-0.9	0.0
					556	0.0	0.0	5.4	-0.1	2.5	0.0
					555	0.1	0.1	6.6	-0.3	2.9	0.0
				Min	531	-0.0	0.0	-4.1	0.0	-0.8	0.0
					532	-0.1	-0.1	-6.9	0.0	-1.1	0.0
					556	-0.6	-0.0	4.0	-0.1	1.8	0.0
					555	-0.5	0.1	4.8	-0.5	2.2	0.0

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

512	1	1	RC ENV~1	Max	532	3.3	0.1	-1.3	0.8	2.2	0.0
					533	3.4	0.0	0.5	0.6	2.1	0.0
					557	3.0	0.1	10.7	0.4	4.0	0.0
					556	2.7	0.1	8.6	0.5	4.2	0.0
				Min	532	-2.8	-0.1	-7.7	-0.6	-3.3	0.0
					533	-2.9	-0.0	-10.6	-0.4	-3.4	0.0
					557	-3.6	-0.1	0.0	-0.7	-0.0	0.0
					556	-3.1	-0.0	2.6	-0.7	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	532	0.6	0.0	-4.1	0.1	-0.5	0.0
					533	0.6	-0.0	-4.9	0.1	-0.7	0.0
					557	0.0	0.0	7.0	-0.1	2.7	0.0
					556	0.1	0.0	6.3	-0.1	2.8	0.0
				Min	532	-0.0	-0.0	-5.6	0.1	-0.7	0.0
					533	-0.0	-0.0	-6.8	0.1	-0.9	0.0
					557	-0.6	-0.0	5.2	-0.1	2.0	0.0
					556	-0.6	0.0	4.7	-0.2	2.1	0.0
513	1	1	RC ENV~1	Max	534	1.8	0.1	0.6	0.3	0.7	0.0
					535	1.7	0.2	0.2	0.6	1.5	0.0
					559	2.0	0.2	6.2	1.0	4.9	0.0
					558	2.4	0.1	11.8	0.8	4.3	0.0
				Min	534	-2.2	-0.1	-11.5	-0.8	-3.8	0.0
					535	-2.1	-0.2	-5.3	-1.0	-3.8	0.0
					559	-1.6	-0.1	1.2	-0.2	1.5	0.0
					558	-1.9	-0.1	-1.2	-0.3	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	534	-0.1	0.0	-5.4	-0.3	-1.5	0.0
					535	-0.2	-0.0	-2.5	-0.2	-1.1	0.0
					559	0.3	0.0	4.6	0.5	3.6	0.0
					558	0.4	0.0	6.6	0.3	3.2	0.0
				Min	534	-0.4	-0.0	-6.9	-0.3	-2.0	0.0
					535	-0.4	-0.0	-3.5	-0.2	-1.5	0.0
					559	0.2	0.0	3.5	0.4	2.8	0.0
					558	0.1	0.0	5.3	0.2	2.4	0.0
514	1	1	RC ENV~1	Max	535	1.5	0.3	-0.8	0.3	-0.2	0.0
					536	1.3	0.4	0.8	1.2	1.3	0.0
					560	1.7	0.4	5.1	1.7	4.9	0.0
					559	2.0	0.4	6.3	1.4	4.4	0.0
				Min	535	-1.8	-0.3	-7.6	-1.3	-3.7	0.0
					536	-1.8	-0.5	-2.5	-1.4	-3.7	0.0
					560	-1.3	-0.4	1.1	-0.1	1.6	0.0
					559	-1.5	-0.4	0.0	-0.9	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	535	-0.2	0.0	-4.2	-0.5	-2.0	0.0
					536	-0.2	0.0	-0.7	-0.0	-1.2	0.0
					560	0.3	0.1	3.8	1.0	3.6	0.0
					559	0.4	0.1	4.0	0.3	2.7	0.0
				Min	535	-0.3	-0.1	-5.5	-0.6	-2.5	0.0
					536	-0.4	-0.1	-1.4	-0.1	-1.6	0.0
					560	0.2	-0.0	2.7	0.8	2.8	0.0
					559	0.2	-0.0	3.1	0.2	2.0	0.0
515	1	1	RC ENV~1	Max	536	1.4	0.5	-1.4	0.2	-0.4	0.0
					537	1.1	0.7	2.0	2.0	1.2	0.0
					561	1.6	0.6	5.9	2.4	4.9	0.0
					560	1.7	0.7	5.3	1.4	4.2	0.0
				Min	536	-1.7	-0.6	-8.9	-1.7	-3.6	0.0
					537	-1.6	-0.8	-1.6	-1.2	-3.5	0.0
					561	-1.3	-0.6	1.7	0.3	1.9	0.0
					560	-1.2	-0.6	-0.3	-1.5	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	536	-0.1	0.1	-5.1	-0.8	-2.0	0.0
					537	-0.3	-0.0	0.4	0.6	-1.1	0.0

					561	0.4	0.1	4.3	1.7	3.6	0.0
					560	0.4	0.1	3.3	-0.0	2.6	0.0
				Min	536	-0.3	-0.1	-6.6	-1.0	-2.6	0.0
					537	-0.4	-0.1	-0.1	0.4	-1.5	0.0
					561	0.1	-0.0	3.2	1.3	2.8	0.0
					560	0.3	-0.0	2.5	-0.1	1.9	0.0
516	1	1	RC ENV~1	Max	537	1.3	0.8	-1.8	-0.3	-0.7	0.0
					538	1.1	0.9	3.0	2.8	1.1	0.0
					562	1.4	0.9	5.6	3.5	4.8	0.0
					561	1.6	0.9	4.5	1.2	3.9	0.0
				Min	537	-1.6	-0.9	-9.5	-2.5	-3.6	0.0
					538	-1.6	-1.0	-1.0	-0.7	-3.3	0.0
					562	-1.1	-0.8	1.7	0.9	1.9	0.0
					561	-1.1	-0.8	-0.4	-2.3	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	537	0.0	0.1	-5.3	-1.4	-2.1	0.0
					538	-0.3	-0.0	1.2	1.3	-1.1	0.0
					562	0.4	0.2	4.2	2.6	3.6	0.0
					561	0.4	0.1	2.7	-0.5	2.5	0.0
				Min	537	-0.4	-0.2	-7.0	-1.8	-2.7	0.0
					538	-0.4	-0.1	1.0	1.0	-1.4	0.0
					562	-0.0	-0.1	3.1	2.1	2.7	0.0
					561	0.3	0.0	2.0	-0.8	1.8	0.0
517	1	1	RC ENV~1	Max	538	1.0	1.0	-1.9	-1.0	-0.9	0.0
					539	1.0	0.9	3.8	3.5	0.9	0.0
					563	1.2	1.1	5.1	4.7	4.7	0.0
					562	1.6	1.0	3.8	0.7	3.6	0.0
				Min	538	-1.3	-1.1	-9.2	-3.6	-3.7	0.0
					539	-1.6	-1.0	-0.6	-0.0	-3.1	0.0
					563	-0.8	-1.0	1.6	1.7	1.9	0.0
					562	-1.0	-0.9	-0.5	-3.1	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	538	0.0	0.1	-5.1	-2.1	-2.1	0.0
					539	-0.3	-0.0	1.8	2.2	-1.1	0.0
					563	0.4	0.2	3.8	3.5	3.5	0.0
					562	0.4	0.1	2.1	-1.2	2.3	0.0
				Min	538	-0.4	-0.2	-6.8	-2.7	-2.7	0.0
					539	-0.4	-0.1	1.6	1.8	-1.4	0.0
					563	-0.0	-0.1	2.8	2.8	2.7	0.0
					562	0.3	0.0	1.6	-1.6	1.7	0.0
518	1	1	RC ENV~1	Max	539	0.6	1.0	-1.3	-1.8	-1.0	0.0
					540	1.0	0.8	4.2	4.3	0.6	0.0
					564	0.8	1.2	4.5	5.9	4.5	0.0
					563	1.5	0.9	3.1	-0.0	3.4	0.0
				Min	539	-0.9	-1.2	-8.3	-4.8	-3.7	0.0
					540	-1.6	-0.9	-0.6	0.8	-3.0	0.0
					564	-0.5	-1.0	1.3	2.5	1.8	0.0
					563	-1.0	-0.8	-0.6	-3.8	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	539	0.0	0.1	-4.5	-2.8	-2.1	0.0
					540	-0.3	-0.0	2.1	3.2	-1.2	0.0
					564	0.4	0.3	3.3	4.3	3.3	0.0
					563	0.4	0.1	1.6	-1.9	2.3	0.0
				Min	539	-0.4	-0.3	-6.1	-3.6	-2.7	0.0
					540	-0.4	-0.1	1.8	2.5	-1.5	0.0
					564	-0.0	-0.1	2.4	3.4	2.6	0.0
					563	0.3	0.0	1.2	-2.5	1.7	0.0
519	1	1	RC ENV~1	Max	540	0.3	1.0	-0.5	-2.5	-1.1	0.0
					541	1.1	0.7	4.2	5.5	0.3	0.0
					565	0.5	1.1	3.9	6.8	4.4	0.0
					564	1.6	0.8	2.5	-0.8	3.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	540	-0.6	-1.1	-7.2	-5.9	-3.7	0.0
					541	-1.7	-0.8	-0.8	1.6	-2.9	0.0
					565	-0.2	-1.0	1.0	3.1	1.8	0.0
					564	-1.1	-0.7	-0.7	-4.6	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	540	0.0	0.1	-3.7	-3.4	-2.1	0.0
					541	-0.3	-0.0	2.0	4.1	-1.3	0.0
					565	0.4	0.3	2.9	5.0	3.2	0.0
					564	0.4	0.1	1.2	-2.6	2.3	0.0
				Min	540	-0.4	-0.3	-5.1	-4.4	-2.7	0.0
					541	-0.4	-0.1	1.7	3.1	-1.7	0.0
					565	-0.0	-0.1	2.1	3.9	2.5	0.0
					564	0.3	0.0	0.9	-3.4	1.7	0.0
520	1	1	RC ENV~1	Max	541	0.2	0.9	0.2	-3.2	-1.2	0.0
					542	1.2	0.6	4.0	6.5	-0.1	0.0
					566	0.5	1.0	3.3	7.5	4.3	0.0
					565	1.7	0.7	2.2	-1.6	3.2	0.0
				Min	541	-0.5	-1.0	-6.4	-6.8	-3.6	0.0
					542	-1.7	-0.7	-1.2	2.4	-2.9	0.0
					566	-0.2	-0.9	0.8	3.6	1.8	0.0
					565	-1.1	-0.6	-0.7	-5.7	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	541	-0.0	0.1	-3.0	-3.9	-2.1	0.0
					542	-0.3	-0.0	1.7	4.8	-1.5	0.0
					566	0.4	0.2	2.4	5.5	3.1	0.0
					565	0.4	0.1	0.9	-3.2	2.3	0.0
				Min	541	-0.4	-0.2	-4.2	-5.0	-2.7	0.0
					542	-0.4	-0.1	1.4	3.7	-1.9	0.0
					566	-0.0	-0.1	1.8	4.3	2.4	0.0
					565	0.3	0.0	0.7	-4.2	1.8	0.0
521	1	1	RC ENV~1	Max	542	0.2	0.7	0.9	-3.7	-1.3	0.0
					543	1.2	0.5	3.8	7.2	-0.4	0.0
					567	0.5	0.9	2.8	8.0	4.2	0.0
					566	1.6	0.6	2.1	-2.4	3.3	0.0
				Min	542	-0.5	-0.8	-5.8	-7.5	-3.6	0.0
					543	-1.7	-0.6	-1.6	3.0	-2.8	0.0
					567	-0.2	-0.7	0.6	3.9	1.8	0.0
					566	-1.1	-0.5	-0.7	-6.6	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	542	-0.0	0.1	-2.3	-4.2	-2.1	0.0
					543	-0.2	-0.0	1.3	5.3	-1.6	0.0
					567	0.3	0.2	2.1	5.9	3.1	0.0
					566	0.4	0.1	0.9	-3.7	2.4	0.0
				Min	542	-0.3	-0.2	-3.4	-5.5	-2.7	0.0
					543	-0.4	-0.1	1.0	4.1	-2.1	0.0
					567	-0.0	-0.1	1.5	4.5	2.4	0.0
					566	0.2	0.0	0.7	-4.9	1.8	0.0
522	1	1	RC ENV~1	Max	543	0.3	0.6	1.5	-4.0	-1.3	0.0
					544	1.1	0.5	3.4	7.7	-0.7	0.0
					568	0.6	0.7	2.4	8.4	4.1	0.0
					567	1.6	0.5	2.1	-3.0	3.4	0.0
				Min	543	-0.6	-0.7	-5.2	-8.0	-3.7	0.0
					544	-1.6	-0.6	-2.0	3.6	-3.0	0.0
					568	-0.3	-0.6	0.4	4.0	1.7	0.0
					567	-1.1	-0.5	-0.6	-7.3	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	543	0.0	0.1	-1.8	-4.5	-2.1	0.0
					544	-0.2	-0.0	0.8	5.7	-1.7	0.0
					568	0.3	0.2	1.7	6.2	3.1	0.0
					567	0.4	0.1	1.0	-4.1	2.5	0.0
				Min	543	-0.3	-0.2	-2.6	-5.9	-2.7	0.0

					544	-0.3	-0.1	0.7	4.4	-2.2	0.0
					568	-0.0	-0.0	1.2	4.7	2.3	0.0
					567	0.2	0.0	0.7	-5.4	1.9	0.0
523	1	1	RC ENV~1	Max	544	0.5	0.5	2.0	-4.0	-1.3	0.0
					545	1.1	0.4	3.0	8.1	-0.9	0.0
					569	0.7	0.6	2.0	8.6	4.1	0.0
					568	1.5	0.5	2.2	-3.5	3.6	0.0
				Min	544	-0.7	-0.6	-4.7	-8.3	-3.7	0.0
					545	-1.5	-0.5	-2.4	4.0	-3.2	0.0
					569	-0.6	-0.5	0.2	3.9	1.5	0.0
					568	-1.1	-0.4	-0.5	-7.8	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	544	0.0	0.0	-1.3	-4.7	-2.1	0.0
					545	-0.1	-0.0	0.4	6.0	-1.8	0.0
					569	0.3	0.2	1.4	6.3	3.1	0.0
					568	0.3	0.1	1.1	-4.4	2.6	0.0
				Min	544	-0.3	-0.2	-2.0	-6.2	-2.7	0.0
					545	-0.3	-0.1	0.2	4.5	-2.3	0.0
					569	-0.0	-0.0	1.0	4.8	2.3	0.0
					568	0.2	0.0	0.9	-5.8	2.0	0.0
524	1	1	RC ENV~1	Max	545	0.7	0.5	2.5	-3.9	-1.3	0.0
					546	1.0	0.4	2.6	8.2	-1.1	0.0
					570	0.9	0.6	1.8	8.6	4.1	0.0
					569	1.4	0.5	2.5	-3.9	3.7	0.0
				Min	545	-0.9	-0.6	-4.3	-8.5	-3.7	0.0
					546	-1.4	-0.5	-2.8	4.3	-3.3	0.0
					570	-0.8	-0.5	-0.0	3.6	1.4	0.0
					569	-1.0	-0.4	-0.3	-8.1	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	545	0.1	0.0	-0.8	-4.8	-2.1	0.0
					546	-0.1	-0.0	-0.1	6.1	-1.9	0.0
					570	0.2	0.2	1.2	6.3	3.0	0.0
					569	0.3	0.1	1.4	-4.6	2.7	0.0
				Min	545	-0.2	-0.2	-1.4	-6.3	-2.7	0.0
					546	-0.3	-0.1	-0.3	4.6	-2.4	0.0
					570	-0.1	-0.0	0.8	4.8	2.3	0.0
					569	0.1	0.0	1.1	-6.0	2.1	0.0
525	1	1	RC ENV~1	Max	546	1.0	0.5	2.9	-3.7	-1.1	0.0
					547	0.9	0.4	2.1	8.2	-1.3	0.0
					571	1.1	0.6	1.6	8.4	4.1	0.0
					570	1.3	0.5	2.8	-4.2	3.8	0.0
				Min	546	-1.1	-0.6	-3.9	-8.5	-3.6	0.0
					547	-1.3	-0.5	-3.3	4.3	-3.4	0.0
					571	-1.0	-0.5	-0.2	3.3	1.2	0.0
					570	-0.9	-0.4	-0.2	-8.2	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	546	0.1	0.0	-0.4	-4.8	-2.0	0.0
					547	-0.1	-0.0	-0.6	6.0	-1.9	0.0
					571	0.2	0.2	1.0	6.2	3.0	0.0
					570	0.3	0.1	1.7	-4.6	2.8	0.0
				Min	546	-0.2	-0.2	-0.9	-6.3	-2.7	0.0
					547	-0.3	-0.1	-0.9	4.6	-2.5	0.0
					571	-0.1	-0.0	0.7	4.7	2.3	0.0
					570	0.1	0.0	1.3	-6.1	2.1	0.0
526	1	1	RC ENV~1	Max	547	1.2	0.5	3.2	-3.3	-0.9	0.0
					548	0.8	0.3	1.6	8.0	-1.4	0.0
					572	1.2	0.6	1.5	8.1	4.1	0.0
					571	1.1	0.5	3.2	-4.3	3.9	0.0
				Min	547	-1.2	-0.6	-3.6	-8.3	-3.6	0.0
					548	-1.1	-0.5	-3.8	4.1	-3.5	0.0
					572	-1.2	-0.5	-0.3	2.8	1.0	0.0

					571	-0.8	-0.4	0.0	-8.2	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	547	0.1	0.0	-0.1	-4.6	-2.0	0.0
					548	-0.0	-0.0	-1.1	5.9	-2.0	0.0
					572	0.2	0.1	0.8	6.0	3.0	0.0
					571	0.3	0.1	2.1	-4.6	2.9	0.0
				Min	547	-0.2	-0.1	-0.5	-6.1	-2.6	0.0
					548	-0.3	-0.1	-1.6	4.5	-2.6	0.0
					572	-0.1	0.0	0.6	4.5	2.3	0.0
					571	0.0	0.0	1.6	-6.0	2.2	0.0
527	1	1	RC ENV~1	Max	548	1.4	0.5	3.6	-2.8	-0.6	0.0
					549	0.7	0.4	0.9	7.6	-1.3	0.0
					573	1.4	0.6	1.5	7.5	4.1	0.0
					572	1.0	0.5	3.7	-4.1	4.1	0.0
				Min	548	-1.4	-0.6	-3.2	-7.9	-3.5	0.0
					549	-1.0	-0.5	-4.4	3.6	-3.5	0.0
					573	-1.4	-0.5	-0.5	2.2	0.8	0.0
					572	-0.7	-0.4	0.2	-8.0	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	548	0.1	0.0	0.3	-4.4	-1.9	0.0
					549	0.0	-0.0	-1.7	5.6	-2.0	0.0
					573	0.2	0.1	0.7	5.5	3.0	0.0
					572	0.3	0.1	2.6	-4.5	3.0	0.0
				Min	548	-0.2	-0.1	-0.0	-5.9	-2.6	0.0
					549	-0.3	-0.1	-2.4	4.2	-2.6	0.0
					573	-0.2	0.0	0.5	4.1	2.2	0.0
					572	-0.0	0.0	1.9	-5.9	2.3	0.0
528	1	1	RC ENV~1	Max	549	1.5	0.5	3.8	-2.2	-0.4	0.0
					550	0.7	0.6	0.1	7.0	-1.3	0.0
					574	1.5	0.6	1.7	6.7	4.0	0.0
					573	0.8	0.7	4.2	-3.6	4.2	0.0
				Min	549	-1.5	-0.6	-2.8	-7.3	-3.3	0.0
					550	-0.9	-0.7	-5.1	3.1	-3.6	0.0
					574	-1.6	-0.5	-0.5	1.6	0.6	0.0
					573	-0.7	-0.6	0.4	-7.5	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	549	0.2	0.0	0.6	-4.0	-1.8	0.0
					550	0.1	-0.0	-2.5	5.1	-2.0	0.0
					574	0.2	0.1	0.7	4.9	3.0	0.0
					573	0.3	0.1	3.0	-4.2	3.1	0.0
				Min	549	-0.2	-0.1	0.4	-5.4	-2.4	0.0
					550	-0.2	-0.1	-3.3	3.9	-2.7	0.0
					574	-0.2	0.0	0.6	3.7	2.2	0.0
					573	-0.1	0.0	2.3	-5.6	2.4	0.0
529	1	1	RC ENV~1	Max	550	1.7	0.5	4.0	-1.5	-0.2	0.0
					551	0.9	0.8	-0.8	6.1	-1.2	0.0
					575	1.6	0.5	2.0	5.6	4.1	0.0
					574	0.9	0.8	4.9	-3.1	4.5	0.0
				Min	550	-1.6	-0.5	-2.5	-6.5	-3.4	0.0
					551	-1.0	-0.8	-5.9	2.5	-3.7	0.0
					575	-1.7	-0.5	-0.6	0.9	0.5	0.0
					574	-0.8	-0.7	0.6	-6.9	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	550	0.2	0.0	0.8	-3.6	-1.7	0.0
					551	0.1	-0.0	-3.2	4.5	-2.1	0.0
					575	0.1	0.1	0.9	4.2	3.0	0.0
					574	0.2	0.1	3.6	-3.8	3.3	0.0
				Min	550	-0.2	-0.1	0.7	-4.8	-2.3	0.0
					551	-0.2	-0.1	-4.3	3.4	-2.7	0.0
					575	-0.2	-0.0	0.7	3.1	2.2	0.0
					574	-0.1	0.0	2.7	-5.1	2.5	0.0

[illegible]

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

530	1	1	RC ENV~1	Max	551	1.8	0.6	3.9	-0.8	0.1	0.0
					552	1.1	0.9	-1.6	5.1	-1.2	0.0
					576	1.6	0.6	2.4	4.8	4.2	0.0
					575	1.0	0.9	5.7	-2.4	4.7	0.0
				Min	551	-1.7	-0.6	-2.2	-5.4	-3.4	0.0
					552	-1.1	-0.9	-7.3	1.7	-3.8	0.0
					576	-1.7	-0.6	-0.5	0.1	0.4	0.0
					575	-1.0	-0.8	0.8	-6.0	2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	551	0.2	0.0	0.9	-2.9	-1.6	0.0
					552	0.2	-0.0	-4.0	3.8	-2.1	0.0
					576	0.1	0.1	1.3	3.3	3.0	0.0
					575	0.2	0.1	4.2	-3.4	3.5	0.0
				Min	551	-0.1	-0.0	0.8	-3.9	-2.2	0.0
					552	-0.2	-0.1	-5.4	2.8	-2.8	0.0
					576	-0.3	-0.0	1.0	2.4	2.2	0.0
					575	-0.2	-0.0	3.1	-4.4	2.6	0.0
531	1	1	RC ENV~1	Max	552	1.8	0.7	3.5	-0.0	0.2	0.0
					553	1.4	0.8	-1.9	3.8	-1.1	0.0
					577	1.8	0.7	3.0	3.9	4.4	0.0
					576	1.2	0.9	6.6	-1.6	5.0	0.0
				Min	552	-1.7	-0.7	-2.2	-4.5	-3.5	0.0
					553	-1.3	-0.9	-8.5	1.0	-3.9	0.0
					577	-1.9	-0.8	-0.3	-0.5	0.3	0.0
					576	-1.3	-0.8	1.1	-4.9	2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	552	0.3	0.0	0.7	-2.2	-1.6	0.0
					553	0.3	-0.0	-4.7	2.8	-2.1	0.0
					577	0.1	0.0	1.8	2.3	3.2	0.0
					576	0.1	0.0	4.8	-2.7	3.7	0.0
				Min	552	-0.1	-0.0	0.6	-3.0	-2.2	0.0
					553	-0.1	-0.0	-6.3	2.1	-2.8	0.0
					577	-0.3	-0.0	1.3	1.7	2.4	0.0
					576	-0.3	-0.0	3.6	-3.6	2.8	0.0
532	1	1	RC ENV~1	Max	553	2.1	0.8	2.8	0.5	0.3	0.0
					554	1.8	0.6	-2.1	2.5	-0.9	0.0
					578	2.0	0.7	3.8	3.0	4.8	0.0
					577	1.4	0.7	7.3	-0.9	5.2	0.0
				Min	553	-1.9	-0.8	-2.6	-3.6	-3.6	0.0
					554	-1.5	-0.7	-9.0	0.3	-3.9	0.0
					578	-2.2	-0.8	-0.3	-0.9	0.4	0.0
					577	-1.7	-0.7	1.2	-3.6	2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	553	0.3	0.1	0.1	-1.5	-1.6	0.0
					554	0.4	-0.0	-5.0	1.8	-2.1	0.0
					578	0.1	-0.0	2.3	1.4	3.4	0.0
					577	0.1	0.0	5.4	-2.0	3.8	0.0
				Min	553	-0.1	0.0	-0.1	-2.0	-2.2	0.0
					554	-0.1	-0.0	-6.7	1.3	-2.9	0.0
					578	-0.4	-0.0	1.7	1.0	2.5	0.0
					577	-0.4	-0.0	4.0	-2.7	2.9	0.0
533	1	1	RC ENV~1	Max	554	2.5	0.7	1.9	0.9	0.3	0.0
					555	2.2	0.4	-2.1	1.6	-0.6	0.0
					579	2.3	0.6	4.6	2.1	5.1	0.0
					578	1.8	0.5	7.8	-0.2	5.4	0.0
				Min	554	-2.2	-0.6	-3.3	-2.6	-3.9	0.0
					555	-1.9	-0.5	-8.7	-0.3	-3.8	0.0
					579	-2.6	-0.7	-0.3	-1.1	0.4	0.0
					578	-2.1	-0.5	1.2	-2.3	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	554	0.4	0.1	-0.7	-0.8	-1.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					555	0.5	-0.0	-4.8	0.9	-2.1	0.0
					579	0.1	-0.0	2.8	0.7	3.7	0.0
					578	0.1	0.0	5.8	-1.2	3.9	0.0
				Min	554	-0.1	0.0	-1.2	-1.2	-2.4	0.0
					555	-0.1	-0.0	-6.4	0.6	-2.8	0.0
					579	-0.4	-0.0	2.1	0.5	2.7	0.0
					578	-0.4	0.0	4.3	-1.7	2.9	0.0
534	1	1	RC ENV~1	Max	555	2.9	0.4	0.8	1.1	0.4	0.0
					556	2.9	0.2	-1.7	1.1	-0.4	0.0
					580	2.7	0.4	5.5	1.3	5.4	0.0
					579	2.3	0.3	7.4	0.3	5.5	0.0
				Min	555	-2.5	-0.4	-4.4	-1.7	-4.1	0.0
					556	-2.4	-0.2	-7.4	-0.5	-3.9	0.0
					580	-3.1	-0.4	-0.0	-1.1	0.3	0.0
					579	-2.7	-0.2	0.5	-1.5	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	555	0.5	0.0	-1.8	-0.3	-1.8	0.0
					556	0.5	-0.0	-3.9	0.4	-2.1	0.0
					580	0.1	-0.0	3.5	0.2	3.8	0.0
					579	0.0	0.0	5.3	-0.6	4.0	0.0
				Min	555	-0.1	0.0	-2.5	-0.5	-2.5	0.0
					556	-0.0	-0.0	-5.4	0.3	-2.8	0.0
					580	-0.5	-0.0	2.7	0.1	2.8	0.0
					579	-0.5	-0.0	3.9	-0.8	3.0	0.0
535	1	1	RC ENV~1	Max	556	3.4	0.2	-0.2	0.8	0.5	0.0
					557	3.7	0.1	1.2	0.7	0.0	0.0
					581	3.2	0.1	9.6	0.6	5.4	0.0
					580	2.9	0.1	7.1	0.4	5.6	0.0
				Min	556	-3.0	-0.1	-5.2	-0.8	-4.2	0.0
					557	-3.1	-0.1	-9.7	-0.4	-4.0	0.0
					581	-3.7	-0.1	-1.8	-0.7	1.1	0.0
					580	-3.4	-0.1	2.2	-0.8	1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	556	0.6	0.0	-2.6	-0.0	-1.8	0.0
					557	0.6	0.0	-4.1	0.1	-2.0	0.0
					581	0.0	-0.0	5.0	-0.1	4.0	0.0
					580	0.0	0.0	5.2	-0.2	4.1	0.0
				Min	556	-0.0	0.0	-3.7	-0.1	-2.5	0.0
					557	-0.0	-0.0	-5.7	0.1	-2.7	0.0
					581	-0.6	-0.0	3.8	-0.1	2.9	0.0
					580	-0.6	-0.0	3.9	-0.3	3.1	0.0
536	1	1	RC ENV~1	Max	558	2.0	0.2	2.4	0.3	-0.6	0.0
					559	1.9	0.2	0.8	0.8	0.5	0.0
					583	2.3	0.2	4.9	1.0	5.9	0.0
					582	2.5	0.1	11.1	0.9	5.4	0.0
				Min	558	-2.4	-0.2	-11.0	-0.8	-4.3	0.0
					559	-2.3	-0.2	-3.7	-0.9	-4.7	0.0
					583	-1.8	-0.2	0.7	-0.2	2.3	0.0
					582	-2.0	-0.1	-3.5	-0.5	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	558	-0.1	-0.0	-4.2	-0.2	-2.4	0.0
					559	-0.2	-0.0	-1.4	-0.0	-2.1	0.0
					583	0.4	0.0	3.6	0.5	4.3	0.0
					582	0.5	0.0	4.7	0.2	4.0	0.0
				Min	558	-0.4	-0.0	-5.4	-0.3	-3.2	0.0
					559	-0.4	-0.0	-2.0	-0.1	-2.8	0.0
					583	0.1	0.0	2.8	0.4	3.3	0.0
					582	0.1	0.0	3.8	0.2	3.0	0.0
537	1	1	RC ENV~1	Max	559	1.4	0.4	-0.1	0.3	-1.6	0.0
					560	1.5	0.4	1.6	1.6	0.4	0.0
					584	1.7	0.5	4.3	1.7	5.7	0.0

					583	2.1	0.4	5.4	1.3	5.1	0.0
				Min	559	-1.8	-0.5	-6.3	-1.4	-4.8	0.0
					560	-2.0	-0.5	-1.9	-1.2	-4.5	0.0
					584	-1.3	-0.5	0.0	0.0	2.4	0.0
					583	-1.6	-0.4	-1.3	-1.3	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	559	-0.2	-0.0	-3.2	-0.5	-2.7	0.0
					560	-0.2	0.0	0.0	0.3	-2.0	0.0
					584	0.3	0.1	3.0	1.0	4.2	0.0
					583	0.4	0.1	2.5	0.0	3.6	0.0
				Min	559	-0.3	-0.0	-4.2	-0.7	-3.5	0.0
					560	-0.4	-0.1	-0.4	0.2	-2.8	0.0
					584	0.2	0.0	2.2	0.8	3.2	0.0
					583	0.2	-0.0	2.0	-0.0	2.7	0.0
538	1	1	RC ENV~1	Max	560	1.0	0.6	-0.6	-0.1	-1.8	0.0
					561	1.2	0.6	2.5	2.4	0.3	0.0
					585	1.3	0.8	4.8	2.3	5.6	0.0
					584	1.9	0.7	4.6	1.2	4.8	0.0
				Min	560	-1.4	-0.7	-7.1	-1.7	-4.7	0.0
					561	-1.8	-0.7	-1.3	-0.9	-4.3	0.0
					585	-0.9	-0.7	0.8	0.5	2.5	0.0
					584	-1.3	-0.6	-1.6	-1.9	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	560	-0.1	-0.0	-3.8	-0.9	-2.7	0.0
					561	-0.3	0.0	0.7	0.9	-2.0	0.0
					585	0.3	0.1	3.5	1.7	4.1	0.0
					584	0.4	0.1	2.0	-0.3	3.5	0.0
				Min	560	-0.3	-0.1	-5.0	-1.2	-3.5	0.0
					561	-0.4	-0.1	0.4	0.7	-2.6	0.0
					585	0.1	0.0	2.6	1.4	3.1	0.0
					584	0.3	-0.0	1.5	-0.5	2.6	0.0
539	1	1	RC ENV~1	Max	561	0.9	0.8	-0.7	-0.6	-1.8	0.0
					562	1.1	0.8	3.1	3.1	0.2	0.0
					586	1.1	1.0	4.7	3.4	5.5	0.0
					585	1.7	0.8	4.1	0.9	4.5	0.0
				Min	561	-1.2	-0.9	-7.3	-2.5	-4.6	0.0
					562	-1.6	-0.9	-1.1	-0.5	-4.0	0.0
					586	-0.8	-0.9	1.0	1.1	2.6	0.0
					585	-1.1	-0.8	-1.5	-2.7	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	561	-0.1	0.0	-4.0	-1.5	-2.6	0.0
					562	-0.3	0.0	1.1	1.7	-1.9	0.0
					586	0.3	0.1	3.4	2.6	4.0	0.0
					585	0.4	0.1	1.7	-0.9	3.3	0.0
				Min	561	-0.3	-0.1	-5.2	-1.9	-3.4	0.0
					562	-0.4	-0.1	1.0	1.3	-2.5	0.0
					586	0.1	-0.0	2.5	2.0	3.1	0.0
					585	0.3	-0.0	1.2	-1.2	2.4	0.0
540	1	1	RC ENV~1	Max	562	0.7	1.0	-0.5	-1.2	-1.9	0.0
					563	1.0	0.8	3.7	3.8	0.1	0.0
					587	0.9	1.1	4.4	4.6	5.3	0.0
					586	1.6	0.9	3.5	0.5	4.3	0.0
				Min	562	-1.0	-1.1	-7.3	-3.7	-4.6	0.0
					563	-1.5	-0.9	-0.9	0.1	-3.8	0.0
					587	-0.6	-1.0	0.9	1.8	2.7	0.0
					586	-1.0	-0.8	-1.4	-3.4	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	562	-0.0	0.0	-3.9	-2.1	-2.6	0.0
					563	-0.3	0.0	1.5	2.5	-1.8	0.0
					587	0.4	0.2	3.2	3.4	3.9	0.0
					586	0.4	0.1	1.3	-1.5	3.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	562	-0.4	-0.2	-5.2	-2.7	-3.4	0.0
					563	-0.4	-0.1	1.4	1.9	-2.4	0.0
					587	0.0	-0.0	2.4	2.7	3.0	0.0
					586	0.3	-0.0	1.0	-1.9	2.3	0.0
541	1	1	RC ENV~1	Max	563	0.5	1.0	-0.1	-1.9	-1.9	0.0
					564	1.1	0.8	4.0	4.5	-0.1	0.0
					588	0.7	1.2	4.0	5.7	5.1	0.0
					587	1.6	0.9	3.0	-0.2	4.1	0.0
				Min	563	-0.8	-1.1	-7.1	-4.8	-4.5	0.0
					564	-1.7	-0.9	-1.0	0.8	-3.6	0.0
					588	-0.4	-1.0	0.8	2.5	2.5	0.0
					587	-1.1	-0.8	-1.4	-4.0	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	563	-0.0	0.0	-3.5	-2.8	-2.5	0.0
					564	-0.3	-0.0	1.7	3.3	-1.8	0.0
					588	0.4	0.2	2.9	4.2	3.8	0.0
					587	0.4	0.1	1.0	-2.1	3.0	0.0
				Min	563	-0.4	-0.2	-4.8	-3.5	-3.3	0.0
					564	-0.4	-0.1	1.5	2.6	-2.4	0.0
					588	0.0	-0.0	2.1	3.3	2.8	0.0
					587	0.3	-0.0	0.8	-2.7	2.2	0.0
542	1	1	RC ENV~1	Max	564	0.2	1.0	0.4	-2.6	-1.9	0.0
					565	1.3	0.8	4.1	5.6	-0.3	0.0
					589	0.5	1.1	3.5	6.6	4.9	0.0
					588	1.8	0.8	2.6	-0.9	4.0	0.0
				Min	564	-0.6	-1.1	-6.7	-5.8	-4.4	0.0
					565	-1.8	-0.8	-1.2	1.6	-3.4	0.0
					589	-0.2	-1.0	0.7	3.1	2.4	0.0
					588	-1.2	-0.8	-1.3	-4.8	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	564	-0.0	0.0	-3.1	-3.3	-2.5	0.0
					565	-0.3	-0.0	1.7	4.1	-1.8	0.0
					589	0.4	0.2	2.6	4.9	3.6	0.0
					588	0.4	0.0	0.8	-2.7	2.9	0.0
				Min	564	-0.4	-0.2	-4.2	-4.3	-3.2	0.0
					565	-0.4	-0.0	1.4	3.2	-2.4	0.0
					589	0.0	-0.0	1.9	3.8	2.7	0.0
					588	0.3	0.0	0.6	-3.5	2.2	0.0
543	1	1	RC ENV~1	Max	565	0.2	0.9	0.9	-3.2	-1.9	0.0
					566	1.3	0.7	4.0	6.5	-0.5	0.0
					590	0.5	1.0	3.1	7.4	4.8	0.0
					589	1.8	0.7	2.4	-1.7	3.9	0.0
				Min	565	-0.5	-1.0	-6.2	-6.7	-4.3	0.0
					566	-1.8	-0.7	-1.4	2.3	-3.3	0.0
					590	-0.2	-0.8	0.5	3.5	2.2	0.0
					589	-1.3	-0.7	-1.2	-5.8	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	565	-0.0	0.0	-2.6	-3.8	-2.4	0.0
					566	-0.2	-0.0	1.5	4.8	-1.9	0.0
					590	0.4	0.2	2.3	5.4	3.5	0.0
					589	0.4	0.0	0.7	-3.3	2.9	0.0
				Min	565	-0.4	-0.2	-3.6	-5.0	-3.2	0.0
					566	-0.4	-0.0	1.2	3.7	-2.5	0.0
					590	0.0	-0.0	1.6	4.2	2.7	0.0
					589	0.2	0.0	0.6	-4.3	2.2	0.0
544	1	1	RC ENV~1	Max	566	0.3	0.7	1.4	-3.6	-1.8	0.0
					567	1.3	0.6	3.8	7.2	-0.7	0.0
					591	0.5	0.9	2.7	8.0	4.7	0.0
					590	1.8	0.6	2.3	-2.3	3.9	0.0
				Min	566	-0.5	-0.9	-5.8	-7.4	-4.2	0.0
					567	-1.8	-0.6	-1.8	3.0	-3.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					591	-0.2	-0.7	0.4	3.8	2.0	0.0
					590	-1.3	-0.6	-1.1	-6.7	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	566	-0.0	0.0	-2.1	-4.2	-2.4	0.0
					567	-0.2	0.0	1.2	5.3	-1.9	0.0
					591	0.3	0.2	2.0	5.9	3.4	0.0
					590	0.4	0.0	0.7	-3.8	2.9	0.0
				Min	566	-0.3	-0.2	-3.0	-5.5	-3.1	0.0
					567	-0.4	-0.0	1.0	4.1	-2.5	0.0
					591	0.0	-0.0	1.4	4.5	2.6	0.0
					590	0.2	-0.0	0.6	-4.9	2.2	0.0
545	1	1	RC ENV~1	Max	567	0.3	0.6	1.9	-3.9	-1.7	0.0
					568	1.2	0.5	3.6	7.8	-1.0	0.0
					592	0.6	0.8	2.3	8.4	4.6	0.0
					591	1.7	0.5	2.3	-3.0	4.0	0.0
				Min	567	-0.6	-0.8	-5.3	-8.0	-4.2	0.0
					568	-1.7	-0.5	-2.1	3.5	-3.6	0.0
					592	-0.3	-0.6	0.2	3.9	1.8	0.0
					591	-1.2	-0.5	-0.9	-7.3	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	567	0.0	0.0	-1.6	-4.5	-2.4	0.0
					568	-0.2	0.0	0.8	5.7	-2.0	0.0
					592	0.3	0.2	1.7	6.2	3.4	0.0
					591	0.4	0.0	0.9	-4.1	2.9	0.0
				Min	567	-0.3	-0.2	-2.4	-5.9	-3.1	0.0
					568	-0.4	-0.1	0.6	4.4	-2.6	0.0
					592	-0.0	0.0	1.2	4.7	2.6	0.0
					591	0.2	-0.0	0.7	-5.4	2.2	0.0
546	1	1	RC ENV~1	Max	568	0.5	0.5	2.3	-3.9	-1.6	0.0
					569	1.2	0.5	3.3	8.1	-1.2	0.0
					593	0.7	0.6	2.0	8.6	4.6	0.0
					592	1.6	0.5	2.4	-3.5	4.1	0.0
				Min	568	-0.7	-0.6	-4.9	-8.3	-4.2	0.0
					569	-1.6	-0.5	-2.5	3.9	-3.7	0.0
					593	-0.6	-0.4	0.0	3.8	1.6	0.0
					592	-1.2	-0.5	-0.7	-7.8	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	568	0.0	-0.0	-1.2	-4.7	-2.3	0.0
					569	-0.1	0.0	0.4	6.0	-2.1	0.0
					593	0.3	0.2	1.4	6.4	3.4	0.0
					592	0.4	0.1	1.1	-4.4	3.0	0.0
				Min	568	-0.3	-0.2	-1.9	-6.2	-3.1	0.0
					569	-0.3	-0.1	0.3	4.5	-2.7	0.0
					593	-0.0	0.0	1.0	4.8	2.6	0.0
					592	0.2	-0.0	0.8	-5.8	2.3	0.0
547	1	1	RC ENV~1	Max	569	0.8	0.4	2.7	-3.8	-1.4	0.0
					570	1.1	0.4	2.9	8.2	-1.4	0.0
					594	0.9	0.6	1.8	8.7	4.6	0.0
					593	1.5	0.5	2.7	-3.9	4.1	0.0
				Min	569	-0.9	-0.6	-4.6	-8.6	-4.2	0.0
					570	-1.5	-0.5	-2.9	4.2	-3.8	0.0
					594	-0.8	-0.4	-0.2	3.5	1.4	0.0
					593	-1.1	-0.5	-0.6	-8.1	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	569	0.1	-0.0	-0.8	-4.8	-2.3	0.0
					570	-0.1	0.0	0.0	6.1	-2.1	0.0
					594	0.2	0.2	1.1	6.4	3.4	0.0
					593	0.3	0.1	1.4	-4.5	3.1	0.0
				Min	569	-0.2	-0.2	-1.4	-6.3	-3.1	0.0
					570	-0.3	-0.1	-0.2	4.6	-2.8	0.0
					594	-0.1	0.0	0.8	4.8	2.6	0.0
					593	0.1	-0.0	1.0	-6.0	2.3	0.0

548	1	1	RC ENV~1	Max	570	1.0	0.4	3.0	-3.6	-1.2	0.0
					571	1.0	0.4	2.5	8.2	-1.6	0.0
					595	1.1	0.6	1.6	8.5	4.7	0.0
					594	1.3	0.5	3.0	-4.1	4.3	0.0
				Min	570	-1.1	-0.6	-4.3	-8.6	-4.2	0.0
					571	-1.3	-0.5	-3.3	4.3	-3.9	0.0
					595	-1.0	-0.4	-0.4	3.2	1.3	0.0
					594	-1.0	-0.4	-0.4	-8.2	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	570	0.1	-0.0	-0.5	-4.8	-2.3	0.0
					571	-0.1	0.0	-0.4	6.0	-2.2	0.0
					595	0.2	0.2	0.8	6.3	3.4	0.0
					594	0.3	0.1	1.7	-4.6	3.1	0.0
				Min	570	-0.2	-0.2	-1.0	-6.3	-3.1	0.0
					571	-0.3	-0.1	-0.7	4.6	-2.9	0.0
					595	-0.1	0.0	0.6	4.7	2.6	0.0
					594	0.1	-0.0	1.3	-6.1	2.4	0.0
549	1	1	RC ENV~1	Max	571	1.2	0.4	3.3	-3.2	-1.1	0.0
					572	0.9	0.4	2.0	7.9	-1.8	0.0
					596	1.2	0.6	1.5	8.2	4.7	0.0
					595	1.2	0.5	3.3	-4.2	4.4	0.0
				Min	571	-1.2	-0.6	-3.9	-8.4	-4.2	0.0
					572	-1.2	-0.5	-3.7	4.1	-4.0	0.0
					596	-1.2	-0.4	-0.6	2.8	1.1	0.0
					595	-0.9	-0.4	-0.2	-8.1	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	571	0.1	-0.0	-0.2	-4.7	-2.3	0.0
					572	-0.0	0.0	-0.9	5.8	-2.2	0.0
					596	0.2	0.2	0.7	6.0	3.5	0.0
					595	0.3	0.1	2.1	-4.5	3.2	0.0
				Min	571	-0.2	-0.2	-0.6	-6.2	-3.1	0.0
					572	-0.3	-0.1	-1.2	4.4	-2.9	0.0
					596	-0.1	0.0	0.5	4.5	2.6	0.0
					595	0.0	-0.0	1.6	-6.0	2.4	0.0
550	1	1	RC ENV~1	Max	572	1.4	0.4	3.6	-2.7	-0.9	0.0
					573	0.8	0.4	1.4	7.5	-1.9	0.0
					597	1.4	0.6	1.5	7.7	4.8	0.0
					596	1.0	0.5	3.8	-4.0	4.6	0.0
				Min	572	-1.4	-0.6	-3.6	-8.0	-4.2	0.0
					573	-1.0	-0.5	-4.2	3.6	-4.1	0.0
					597	-1.4	-0.4	-0.7	2.2	1.0	0.0
					596	-0.8	-0.4	-0.0	-7.8	2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	572	0.1	-0.0	0.1	-4.4	-2.3	0.0
					573	0.0	0.0	-1.4	5.5	-2.3	0.0
					597	0.2	0.2	0.5	5.7	3.5	0.0
					596	0.3	0.1	2.5	-4.4	3.4	0.0
				Min	572	-0.2	-0.1	-0.3	-5.9	-3.1	0.0
					573	-0.3	-0.1	-1.9	4.2	-3.0	0.0
					597	-0.2	0.0	0.4	4.2	2.6	0.0
					596	-0.0	-0.0	1.9	-5.8	2.5	0.0
551	1	1	RC ENV~1	Max	573	1.6	0.4	3.8	-2.2	-0.7	0.0
					574	0.9	0.5	0.8	6.9	-2.0	0.0
					598	1.5	0.6	1.7	6.9	4.9	0.0
					597	1.0	0.5	4.3	-3.6	4.8	0.0
				Min	573	-1.5	-0.6	-3.3	-7.4	-4.2	0.0
					574	-1.0	-0.6	-4.7	3.1	-4.2	0.0
					598	-1.6	-0.4	-0.9	1.6	0.9	0.0
					597	-0.8	-0.5	0.1	-7.4	2.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	573	0.2	-0.0	0.3	-4.1	-2.3	0.0
					574	0.1	0.0	-1.9	5.1	-2.4	0.0
					598	0.1	0.1	0.5	5.1	3.6	0.0
					597	0.3	0.1	3.0	-4.1	3.5	0.0
				Min	573	-0.1	-0.1	0.0	-5.5	-3.1	0.0
					574	-0.2	-0.1	-2.6	3.8	-3.1	0.0
					598	-0.2	0.0	0.4	3.8	2.7	0.0
					597	-0.1	-0.0	2.2	-5.4	2.6	0.0
552	1	1	RC ENV~1	Max	574	1.7	0.5	3.8	-1.5	-0.6	0.0
					575	1.0	0.6	0.1	6.0	-2.0	0.0
					599	1.6	0.6	1.9	6.0	5.1	0.0
					598	1.0	0.6	4.9	-3.0	5.0	0.0
				Min	574	-1.6	-0.6	-3.1	-6.6	-4.3	0.0
					575	-1.1	-0.7	-5.1	2.5	-4.4	0.0
					599	-1.7	-0.5	-1.0	0.9	0.8	0.0
					598	-1.0	-0.6	0.3	-6.7	2.5	0.0
			RC ENV~2	Max	574	0.2	-0.0	0.5	-3.6	-2.3	0.0
					575	0.1	0.0	-2.5	4.4	-2.5	0.0
					599	0.1	0.1	0.6	4.4	3.8	0.0
					598	0.2	0.1	3.4	-3.7	3.7	0.0
				Min	574	-0.1	-0.1	0.2	-4.9	-3.1	0.0
					575	-0.2	-0.1	-3.3	3.4	-3.3	0.0
					599	-0.2	0.0	0.4	3.3	2.8	0.0
					598	-0.1	-0.0	2.5	-4.9	2.8	0.0
553	1	1	RC ENV~1	Max	575	1.8	0.6	3.8	-0.8	-0.5	0.0
					576	1.3	0.7	-0.5	5.0	-2.0	0.0
					600	1.6	0.7	2.2	5.2	5.4	0.0
					599	1.2	0.7	5.5	-2.4	5.3	0.0
				Min	575	-1.7	-0.6	-2.9	-5.7	-4.3	0.0
					576	-1.2	-0.7	-5.5	1.8	-4.6	0.0
					600	-1.8	-0.6	-1.1	0.3	0.8	0.0
					599	-1.2	-0.7	0.4	-5.8	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	575	0.2	-0.0	0.5	-3.1	-2.4	0.0
					576	0.2	0.0	-3.0	3.7	-2.6	0.0
					600	0.1	0.1	0.7	3.6	3.9	0.0
					599	0.2	0.1	3.9	-3.2	3.9	0.0
				Min	575	-0.1	-0.1	0.3	-4.2	-3.2	0.0
					576	-0.2	-0.1	-4.0	2.8	-3.4	0.0
					600	-0.3	0.0	0.5	2.7	2.9	0.0
					599	-0.2	-0.0	2.9	-4.3	2.9	0.0
554	1	1	RC ENV~1	Max	576	1.8	0.7	3.5	-0.2	-0.4	0.0
					577	1.6	0.7	-0.7	3.8	-2.1	0.0
					601	1.7	0.7	2.7	4.4	5.7	0.0
					600	1.3	0.7	6.2	-1.7	5.6	0.0
				Min	576	-1.6	-0.7	-2.9	-4.8	-4.6	0.0
					577	-1.4	-0.7	-6.1	1.1	-4.8	0.0
					601	-1.9	-0.7	-1.3	-0.3	0.8	0.0
					600	-1.5	-0.7	0.4	-4.7	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	576	0.3	0.0	0.3	-2.5	-2.4	0.0
					577	0.3	0.0	-3.4	2.8	-2.7	0.0
					601	0.1	0.0	0.9	2.8	4.2	0.0
					600	0.1	0.0	4.4	-2.6	4.1	0.0
				Min	576	-0.1	-0.0	0.1	-3.3	-3.3	0.0
					577	-0.1	-0.0	-4.5	2.1	-3.5	0.0
					601	-0.3	-0.0	0.7	2.0	3.1	0.0
					600	-0.3	-0.0	3.3	-3.5	3.1	0.0
555	1	1	RC ENV~1	Max	577	2.1	0.7	3.0	0.3	-0.3	0.0
					578	2.0	0.6	-0.8	2.6	-2.0	0.0

					602	1.9	0.7	3.2	3.6	6.1	0.0
					601	1.6	0.6	6.9	-1.0	5.9	0.0
				Min	577	-1.8	-0.7	-3.1	-4.0	-4.9	0.0
					578	-1.7	-0.6	-6.4	0.5	-5.0	0.0
					602	-2.2	-0.7	-1.4	-0.7	0.8	0.0
					601	-1.8	-0.6	0.4	-3.5	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	577	0.3	0.0	-0.0	-1.8	-2.6	0.0
					578	0.4	0.0	-3.5	1.9	-2.7	0.0
					602	0.1	0.0	1.1	2.0	4.5	0.0
					601	0.1	0.0	4.8	-2.0	4.4	0.0
				Min	577	-0.1	-0.0	-0.4	-2.5	-3.5	0.0
					578	-0.1	-0.0	-4.7	1.4	-3.7	0.0
					602	-0.4	-0.0	0.9	1.4	3.3	0.0
					601	-0.4	-0.0	3.6	-2.6	3.2	0.0
556	1	1	RC ENV~1	Max	578	2.5	0.6	2.4	0.7	-0.3	0.0
					579	2.5	0.4	-0.8	1.6	-1.9	0.0
					603	2.3	0.6	3.6	2.7	6.5	0.0
					602	2.0	0.5	7.4	-0.4	6.2	0.0
				Min	578	-2.2	-0.6	-3.4	-3.2	-5.2	0.0
					579	-2.1	-0.4	-6.2	-0.0	-5.1	0.0
					603	-2.6	-0.6	-1.6	-1.0	0.8	0.0
					602	-2.3	-0.5	0.3	-2.3	2.5	0.0
			RC ENV~2	Max	578	0.4	0.0	-0.5	-1.2	-2.7	0.0
					579	0.5	0.0	-3.4	1.0	-2.8	0.0
					603	0.1	0.0	1.3	1.2	4.7	0.0
					602	0.1	0.0	5.1	-1.3	4.5	0.0
				Min	578	-0.1	-0.0	-0.9	-1.7	-3.7	0.0
					579	-0.1	-0.0	-4.6	0.8	-3.8	0.0
					603	-0.4	-0.0	1.0	0.8	3.5	0.0
					602	-0.4	-0.0	3.8	-1.7	3.4	0.0
557	1	1	RC ENV~1	Max	579	2.9	0.4	1.7	1.0	-0.3	0.0
					580	3.1	0.3	-0.5	1.2	-1.8	0.0
					604	2.7	0.3	4.3	1.8	6.8	0.0
					603	2.4	0.3	7.4	0.2	6.4	0.0
				Min	579	-2.6	-0.4	-4.0	-2.3	-5.5	0.0
					580	-2.6	-0.3	-5.4	-0.5	-5.3	0.0
					604	-3.1	-0.4	-1.4	-1.0	0.7	0.0
					603	-2.9	-0.3	-0.3	-1.5	2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	579	0.5	0.0	-1.1	-0.6	-2.9	0.0
					580	0.5	0.0	-2.9	0.4	-2.9	0.0
					604	0.0	-0.0	1.8	0.6	5.0	0.0
					603	0.0	0.0	4.8	-0.6	4.7	0.0
				Min	579	-0.1	0.0	-1.7	-0.9	-3.9	0.0
					580	-0.0	-0.0	-4.0	0.3	-3.9	0.0
					604	-0.5	-0.0	1.5	0.4	3.6	0.0
					603	-0.5	-0.0	3.4	-0.9	3.5	0.0
558	1	1	RC ENV~1	Max	580	3.5	0.2	0.7	0.7	-0.2	0.0
					581	3.8	0.1	3.1	0.7	-1.1	0.0
					605	3.3	0.1	8.6	0.8	6.8	0.0
					604	3.0	0.1	5.7	0.4	6.7	0.0
				Min	580	-3.1	-0.1	-3.8	-1.2	-5.8	0.0
					581	-3.2	-0.1	-8.7	-0.6	-5.4	0.0
					605	-3.8	-0.1	-4.5	-0.7	1.6	0.0
					604	-3.5	-0.1	1.5	-0.8	2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	580	0.6	0.0	-1.5	-0.2	-2.9	0.0
					581	0.6	0.0	-2.7	0.1	-2.9	0.0
					605	0.0	-0.0	2.5	0.1	5.0	0.0
					604	0.0	0.0	4.2	-0.2	4.9	0.0

				Min	580	-0.0	0.0	-2.2	-0.3	-4.0	0.0
					581	-0.0	-0.0	-3.7	0.1	-4.0	0.0
					605	-0.6	-0.0	2.0	0.0	3.7	0.0
					604	-0.6	-0.0	3.1	-0.3	3.6	0.0
559	1	1	RC ENV~1	Max	582	2.2	0.2	4.8	0.5	-1.4	0.0
					583	2.0	0.2	1.4	1.1	-0.2	0.0
					607	2.4	0.2	4.0	1.0	6.4	0.0
					606	2.7	0.2	10.4	0.9	6.1	0.0
				Min	582	-2.6	-0.2	-10.3	-0.9	-5.4	0.0
					583	-2.5	-0.2	-2.5	-0.9	-5.5	0.0
					607	-2.0	-0.2	0.2	-0.3	2.8	0.0
					606	-2.2	-0.1	-6.1	-0.7	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	582	-0.1	-0.0	-2.7	-0.2	-3.0	0.0
					583	-0.2	-0.0	-0.5	0.1	-2.8	0.0
					607	0.4	0.0	2.7	0.4	4.7	0.0
					606	0.5	0.0	2.5	0.1	4.5	0.0
				Min	582	-0.5	-0.0	-3.5	-0.2	-4.0	0.0
					583	-0.5	-0.0	-0.8	0.1	-3.8	0.0
					607	0.1	0.0	2.1	0.3	3.6	0.0
					606	0.1	0.0	2.1	0.1	3.4	0.0
560	1	1	RC ENV~1	Max	583	1.6	0.5	0.9	0.4	-2.4	0.0
					584	1.6	0.4	2.3	2.0	-0.3	0.0
					608	1.9	0.6	4.4	1.6	6.2	0.0
					607	2.3	0.4	4.7	1.3	5.8	0.0
				Min	583	-2.1	-0.5	-5.4	-1.4	-5.6	0.0
					584	-2.1	-0.5	-1.6	-1.1	-5.2	0.0
					608	-1.5	-0.5	-0.7	-0.1	2.8	0.0
					607	-1.7	-0.4	-2.8	-1.6	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	583	-0.2	-0.0	-2.2	-0.5	-3.2	0.0
					584	-0.2	0.0	0.4	0.6	-2.7	0.0
					608	0.3	0.0	2.5	1.0	4.5	0.0
					607	0.4	0.1	1.1	-0.2	4.3	0.0
				Min	583	-0.3	-0.0	-3.0	-0.6	-4.2	0.0
					584	-0.4	-0.1	0.2	0.4	-3.7	0.0
					608	0.2	0.0	1.8	0.8	3.4	0.0
					607	0.2	-0.0	0.9	-0.3	3.2	0.0
561	1	1	RC ENV~1	Max	584	1.2	0.7	0.6	-0.1	-2.4	0.0
					585	1.3	0.7	2.9	2.7	-0.4	0.0
					609	1.4	0.8	4.5	2.3	5.9	0.0
					608	1.9	0.7	4.0	1.1	5.6	0.0
				Min	584	-1.6	-0.8	-6.1	-1.7	-5.4	0.0
					585	-1.8	-0.7	-1.2	-0.8	-4.9	0.0
					609	-1.0	-0.7	0.1	0.5	2.8	0.0
					608	-1.4	-0.6	-3.0	-2.3	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	584	-0.2	-0.0	-2.7	-0.9	-3.1	0.0
					585	-0.3	0.0	0.9	1.3	-2.6	0.0
					609	0.3	0.1	3.0	1.7	4.4	0.0
					608	0.4	0.1	0.6	-0.6	4.1	0.0
				Min	584	-0.3	-0.1	-3.5	-1.1	-4.0	0.0
					585	-0.4	-0.1	0.8	1.0	-3.5	0.0
					609	0.2	0.0	2.3	1.3	3.3	0.0
					608	0.3	-0.0	0.4	-0.8	3.1	0.0
562	1	1	RC ENV~1	Max	585	0.8	0.9	0.7	-0.7	-2.5	0.0
					586	1.1	0.8	3.4	3.4	-0.5	0.0
					610	1.1	1.0	4.2	3.3	5.8	0.0
					609	1.7	0.8	3.6	0.8	5.4	0.0
				Min	585	-1.2	-1.0	-6.3	-2.5	-5.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					586	-1.6	-0.9	-1.2	-0.3	-4.6	0.0
					610	-0.7	-0.9	0.3	1.1	2.8	0.0
					609	-1.2	-0.8	-2.8	-3.1	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	585	-0.1	-0.0	-2.8	-1.5	-3.0	0.0
					586	-0.3	0.0	1.1	2.0	-2.5	0.0
					610	0.3	0.1	3.0	2.5	4.2	0.0
					609	0.4	0.1	0.5	-1.1	3.9	0.0
				Min	585	-0.3	-0.1	-3.7	-1.9	-3.9	0.0
					586	-0.4	-0.1	1.1	1.5	-3.4	0.0
					610	0.1	0.0	2.2	1.9	3.2	0.0
					609	0.3	-0.0	0.3	-1.5	2.9	0.0
563	1	1	RC ENV~1	Max	586	0.6	1.0	0.8	-1.3	-2.5	0.0
					587	1.2	0.9	3.7	4.0	-0.6	0.0
					611	0.9	1.1	3.9	4.4	5.5	0.0
					610	1.6	0.9	3.1	0.3	5.1	0.0
				Min	586	-1.0	-1.1	-6.4	-3.6	-5.1	0.0
					587	-1.7	-0.9	-1.2	0.3	-4.4	0.0
					611	-0.5	-1.0	0.4	1.8	2.6	0.0
					610	-1.1	-0.9	-2.5	-3.7	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	586	-0.1	-0.0	-2.8	-2.1	-2.9	0.0
					587	-0.3	0.0	1.4	2.8	-2.4	0.0
					611	0.3	0.1	2.9	3.3	4.1	0.0
					610	0.4	0.1	0.3	-1.7	3.8	0.0
				Min	586	-0.3	-0.1	-3.7	-2.7	-3.8	0.0
					587	-0.4	-0.1	1.3	2.1	-3.2	0.0
					611	0.1	0.0	2.1	2.6	3.1	0.0
					610	0.3	-0.0	0.2	-2.3	2.8	0.0
564	1	1	RC ENV~1	Max	587	0.5	1.0	1.0	-1.9	-2.4	0.0
					588	1.3	0.9	4.0	4.8	-0.7	0.0
					612	0.8	1.2	3.7	5.5	5.3	0.0
					611	1.8	0.9	2.7	-0.3	4.9	0.0
				Min	587	-0.8	-1.1	-6.4	-4.7	-5.0	0.0
					588	-1.9	-0.9	-1.3	0.9	-4.2	0.0
					612	-0.4	-1.0	0.5	2.4	2.5	0.0
					611	-1.3	-0.9	-2.3	-4.3	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	587	-0.1	-0.0	-2.6	-2.7	-2.8	0.0
					588	-0.2	0.0	1.5	3.6	-2.3	0.0
					612	0.4	0.2	2.7	4.1	3.9	0.0
					611	0.4	0.0	0.3	-2.3	3.6	0.0
				Min	587	-0.4	-0.2	-3.5	-3.5	-3.7	0.0
					588	-0.4	-0.0	1.3	2.7	-3.1	0.0
					612	0.1	0.0	2.0	3.1	3.0	0.0
					611	0.3	-0.0	0.2	-3.0	2.7	0.0
565	1	1	RC ENV~1	Max	588	0.4	0.9	1.3	-2.6	-2.3	0.0
					589	1.4	0.9	4.1	5.8	-0.8	0.0
					613	0.7	1.1	3.4	6.4	5.2	0.0
					612	1.9	0.9	2.5	-1.0	4.7	0.0
				Min	588	-0.7	-1.1	-6.2	-5.7	-4.8	0.0
					589	-1.9	-0.9	-1.5	1.7	-4.1	0.0
					613	-0.4	-0.9	0.4	3.0	2.3	0.0
					612	-1.4	-0.9	-2.1	-5.1	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	588	-0.1	-0.0	-2.3	-3.3	-2.7	0.0
					589	-0.2	0.0	1.5	4.3	-2.3	0.0
					613	0.4	0.2	2.5	4.8	3.8	0.0
					612	0.4	0.0	0.2	-2.9	3.4	0.0
				Min	588	-0.4	-0.2	-3.3	-4.2	-3.6	0.0
					589	-0.4	-0.0	1.3	3.3	-3.0	0.0
					613	0.0	0.0	1.8	3.7	2.9	0.0

					612	0.2	-0.0	0.1	-3.8	2.6	0.0
566	1	1	RC ENV~1	Max	589	0.4	0.8	1.7	-3.1	-2.1	0.0
					590	1.4	0.8	4.0	6.7	-0.9	0.0
					614	0.7	1.0	3.0	7.2	5.0	0.0
					613	1.9	0.8	2.3	-1.7	4.5	0.0
				Min	589	-0.7	-1.0	-5.9	-6.6	-4.7	0.0
					590	-1.9	-0.8	-1.7	2.3	-4.1	0.0
					614	-0.3	-0.8	0.3	3.4	2.1	0.0
					613	-1.4	-0.8	-1.8	-6.0	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	589	-0.0	-0.0	-2.0	-3.8	-2.6	0.0
					590	-0.2	0.0	1.4	4.9	-2.2	0.0
					614	0.3	0.2	2.2	5.4	3.7	0.0
					613	0.4	-0.0	0.3	-3.4	3.3	0.0
				Min	589	-0.3	-0.2	-2.9	-4.9	-3.5	0.0
					590	-0.4	-0.0	1.1	3.7	-3.0	0.0
					614	0.0	0.0	1.6	4.1	2.8	0.0
					613	0.2	-0.0	0.2	-4.5	2.5	0.0
567	1	1	RC ENV~1	Max	590	0.3	0.7	2.0	-3.6	-1.9	0.0
					591	1.4	0.7	3.9	7.3	-1.1	0.0
					615	0.6	0.9	2.6	7.9	5.0	0.0
					614	1.9	0.7	2.3	-2.4	4.5	0.0
				Min	590	-0.6	-0.9	-5.6	-7.4	-4.6	0.0
					591	-1.9	-0.7	-2.0	3.0	-4.0	0.0
					615	-0.3	-0.7	0.2	3.7	1.9	0.0
					614	-1.4	-0.7	-1.6	-6.8	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	590	-0.0	-0.0	-1.7	-4.2	-2.6	0.0
					591	-0.2	0.0	1.1	5.4	-2.2	0.0
					615	0.3	0.2	1.9	5.8	3.7	0.0
					614	0.4	0.0	0.4	-3.8	3.3	0.0
				Min	590	-0.3	-0.2	-2.5	-5.4	-3.4	0.0
					591	-0.4	-0.0	0.9	4.1	-3.0	0.0
					615	0.0	0.0	1.3	4.4	2.8	0.0
					614	0.2	-0.0	0.3	-5.0	2.4	0.0
568	1	1	RC ENV~1	Max	591	0.4	0.6	2.4	-3.8	-1.8	0.0
					592	1.3	0.6	3.7	7.8	-1.3	0.0
					616	0.6	0.8	2.3	8.4	4.9	0.0
					615	1.8	0.6	2.4	-3.0	4.4	0.0
				Min	591	-0.6	-0.8	-5.3	-8.0	-4.6	0.0
					592	-1.8	-0.6	-2.3	3.5	-4.1	0.0
					616	-0.4	-0.6	0.0	3.8	1.8	0.0
					615	-1.3	-0.6	-1.3	-7.4	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	591	-0.0	-0.0	-1.4	-4.5	-2.6	0.0
					592	-0.2	0.0	0.8	5.8	-2.3	0.0
					616	0.3	0.2	1.6	6.2	3.6	0.0
					615	0.4	0.0	0.6	-4.2	3.3	0.0
				Min	591	-0.3	-0.2	-2.1	-5.9	-3.4	0.0
					592	-0.4	-0.0	0.7	4.4	-3.0	0.0
					616	0.0	0.1	1.1	4.7	2.7	0.0
					615	0.2	-0.0	0.5	-5.5	2.4	0.0
569	1	1	RC ENV~1	Max	592	0.5	0.4	2.7	-3.8	-1.6	0.0
					593	1.3	0.5	3.5	8.1	-1.5	0.0
					617	0.8	0.7	2.0	8.7	5.0	0.0
					616	1.7	0.5	2.5	-3.4	4.4	0.0
				Min	592	-0.7	-0.7	-5.1	-8.4	-4.6	0.0
					593	-1.7	-0.5	-2.6	3.9	-4.1	0.0
					617	-0.6	-0.4	-0.2	3.7	1.6	0.0
					616	-1.2	-0.5	-1.1	-7.9	1.7	0.0

			RC ENV~2	Max	592	0.0	-0.1	-1.1	-4.7	-2.6	0.0
					593	-0.1	0.0	0.5	6.0	-2.3	0.0
					617	0.3	0.2	1.2	6.4	3.7	0.0
					616	0.4	0.0	0.9	-4.4	3.3	0.0
				Min	592	-0.3	-0.2	-1.7	-6.2	-3.4	0.0
					593	-0.4	-0.0	0.4	4.5	-3.0	0.0
					617	-0.0	0.1	0.9	4.8	2.7	0.0
					616	0.1	-0.1	0.7	-5.8	2.4	0.0
570	1	1	RC ENV~1	Max	593	0.8	0.4	3.0	-3.7	-1.5	0.0
					594	1.2	0.5	3.2	8.2	-1.6	0.0
					618	0.9	0.7	1.8	8.8	5.0	0.0
					617	1.6	0.5	2.8	-3.8	4.5	0.0
				Min	593	-0.9	-0.7	-4.8	-8.6	-4.6	0.0
					594	-1.6	-0.5	-2.9	4.2	-4.2	0.0
					618	-0.8	-0.4	-0.4	3.5	1.5	0.0
					617	-1.2	-0.5	-0.8	-8.1	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	593	0.0	-0.1	-0.8	-4.8	-2.6	0.0
					594	-0.1	0.0	0.2	6.1	-2.3	0.0
					618	0.2	0.2	0.9	6.5	3.7	0.0
					617	0.4	0.0	1.3	-4.5	3.3	0.0
				Min	593	-0.2	-0.2	-1.4	-6.4	-3.4	0.0
					594	-0.3	-0.0	0.0	4.6	-3.1	0.0
					618	-0.1	0.1	0.6	4.9	2.8	0.0
					617	0.1	-0.1	1.0	-6.0	2.5	0.0
571	1	1	RC ENV~1	Max	594	1.0	0.5	3.2	-3.5	-1.3	0.0
					595	1.1	0.5	2.9	8.1	-1.8	0.0
					619	1.1	0.7	1.6	8.7	5.2	0.0
					618	1.4	0.5	3.1	-4.1	4.6	0.0
				Min	594	-1.1	-0.7	-4.5	-8.7	-4.7	0.0
					595	-1.4	-0.5	-3.2	4.2	-4.2	0.0
					619	-1.0	-0.4	-0.7	3.2	1.4	0.0
					618	-1.1	-0.5	-0.6	-8.2	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	594	0.1	-0.1	-0.5	-4.8	-2.6	0.0
					595	-0.1	0.0	-0.2	6.0	-2.4	0.0
					619	0.2	0.2	0.6	6.4	3.8	0.0
					618	0.3	0.0	1.7	-4.6	3.4	0.0
				Min	594	-0.2	-0.2	-1.1	-6.4	-3.5	0.0
					595	-0.3	-0.1	-0.3	4.5	-3.1	0.0
					619	-0.1	0.1	0.4	4.8	2.8	0.0
					618	0.1	-0.1	1.2	-6.0	2.5	0.0
572	1	1	RC ENV~1	Max	595	1.2	0.5	3.5	-3.2	-1.2	0.0
					596	1.0	0.5	2.5	7.9	-2.0	0.0
					620	1.2	0.7	1.4	8.4	5.3	0.0
					619	1.3	0.5	3.5	-4.1	4.7	0.0
				Min	595	-1.2	-0.7	-4.3	-8.5	-4.8	0.0
					596	-1.3	-0.5	-3.6	4.0	-4.4	0.0
					620	-1.2	-0.4	-0.9	2.7	1.3	0.0
					619	-1.0	-0.5	-0.4	-8.1	2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	595	0.1	-0.1	-0.3	-4.7	-2.6	0.0
					596	-0.0	0.0	-0.5	5.8	-2.4	0.0
					620	0.2	0.2	0.4	6.2	3.9	0.0
					619	0.3	0.1	2.1	-4.5	3.5	0.0
				Min	595	-0.2	-0.2	-0.8	-6.3	-3.5	0.0
					596	-0.3	-0.1	-0.8	4.4	-3.2	0.0
					620	-0.1	0.1	0.2	4.6	2.9	0.0
					619	0.0	-0.1	1.5	-5.9	2.6	0.0
573	1	1	RC ENV~1	Max	596	1.4	0.4	3.6	-2.7	-1.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					597	0.9	0.5	2.1	7.4	-2.2	0.0
					621	1.4	0.7	1.4	7.9	5.5	0.0
					620	1.1	0.6	4.0	-3.9	4.9	0.0
				Min	596	-1.4	-0.7	-4.1	-8.2	-4.9	0.0
					597	-1.1	-0.6	-3.9	3.6	-4.5	0.0
					621	-1.4	-0.4	-1.1	2.2	1.2	0.0
					620	-0.9	-0.5	-0.2	-7.7	2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	596	0.1	-0.1	-0.1	-4.5	-2.7	0.0
					597	0.0	0.0	-0.9	5.5	-2.5	0.0
					621	0.1	0.2	0.2	5.9	4.0	0.0
					620	0.3	0.1	2.5	-4.3	3.6	0.0
				Min	596	-0.1	-0.2	-0.5	-6.1	-3.6	0.0
					597	-0.3	-0.1	-1.2	4.1	-3.3	0.0
					621	-0.2	0.1	0.1	4.4	3.0	0.0
					620	-0.0	-0.0	1.9	-5.7	2.7	0.0
574	1	1	RC ENV~1	Max	597	1.6	0.4	3.8	-2.2	-1.0	0.0
					598	1.0	0.5	1.6	6.7	-2.3	0.0
					622	1.5	0.6	1.4	7.3	5.7	0.0
					621	1.1	0.6	4.5	-3.5	5.1	0.0
				Min	597	-1.5	-0.6	-3.9	-7.7	-5.1	0.0
					598	-1.1	-0.6	-4.2	3.1	-4.7	0.0
					622	-1.6	-0.4	-1.4	1.7	1.1	0.0
					621	-1.0	-0.5	-0.0	-7.2	2.5	0.0
			RC ENV~2	Max	597	0.2	-0.1	0.1	-4.2	-2.8	0.0
					598	0.1	0.0	-1.3	5.0	-2.6	0.0
					622	0.1	0.2	0.0	5.4	4.2	0.0
					621	0.3	0.1	3.0	-4.0	3.7	0.0
				Min	597	-0.1	-0.2	-0.3	-5.7	-3.7	0.0
					598	-0.2	-0.1	-1.7	3.7	-3.5	0.0
					622	-0.2	0.1	-0.0	4.0	3.1	0.0
					621	-0.1	-0.0	2.2	-5.3	2.8	0.0
575	1	1	RC ENV~1	Max	598	1.8	0.5	3.8	-1.6	-0.9	0.0
					599	1.2	0.5	1.2	5.9	-2.4	0.0
					623	1.6	0.7	1.6	6.5	6.0	0.0
					622	1.2	0.6	5.1	-3.0	5.3	0.0
				Min	598	-1.6	-0.6	-3.7	-7.0	-5.3	0.0
					599	-1.3	-0.6	-4.4	2.5	-4.9	0.0
					623	-1.8	-0.5	-1.8	1.0	1.1	0.0
					622	-1.1	-0.6	0.0	-6.5	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	598	0.2	-0.1	0.2	-3.8	-2.9	0.0
					599	0.2	0.0	-1.6	4.3	-2.7	0.0
					623	0.1	0.1	-0.1	4.8	4.4	0.0
					622	0.2	0.1	3.4	-3.6	3.9	0.0
				Min	598	-0.1	-0.1	-0.2	-5.1	-3.9	0.0
					599	-0.2	-0.1	-2.2	3.3	-3.6	0.0
					623	-0.2	0.1	-0.1	3.5	3.2	0.0
					622	-0.1	-0.0	2.5	-4.8	2.9	0.0
576	1	1	RC ENV~1	Max	599	1.9	0.6	3.8	-0.9	-0.9	0.0
					600	1.5	0.6	0.7	4.9	-2.5	0.0
					624	1.7	0.7	1.9	5.6	6.4	0.0
					623	1.3	0.6	5.7	-2.3	5.6	0.0
				Min	599	-1.7	-0.7	-3.6	-6.1	-5.5	0.0
					600	-1.4	-0.6	-4.6	1.8	-5.2	0.0
					624	-1.9	-0.6	-2.1	0.4	1.1	0.0
					623	-1.4	-0.6	0.1	-5.6	2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	599	0.3	-0.0	0.2	-3.3	-3.0	0.0
					600	0.2	0.0	-1.9	3.6	-2.9	0.0
					624	0.1	0.1	-0.1	4.0	4.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					623	0.2	0.1	3.9	-3.1	4.1	0.0
				Min	599	-0.1	-0.1	-0.2	-4.5	-4.1	0.0
					600	-0.2	-0.1	-2.6	2.7	-3.8	0.0
					624	-0.3	0.0	-0.2	3.0	3.4	0.0
					623	-0.2	-0.0	2.8	-4.1	3.1	0.0
577	1	1	RC ENV~1	Max	600	1.9	0.6	3.6	-0.3	-0.8	0.0
					601	1.8	0.6	0.5	3.7	-2.5	0.0
					625	1.7	0.7	2.1	5.0	6.8	0.0
					624	1.5	0.6	6.4	-1.7	5.9	0.0
				Min	600	-1.7	-0.7	-3.6	-5.3	-5.8	0.0
					601	-1.6	-0.6	-4.8	1.2	-5.4	0.0
					625	-1.9	-0.6	-2.4	-0.1	1.1	0.0
					624	-1.6	-0.6	-0.0	-4.5	2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	600	0.3	-0.0	0.0	-2.7	-3.1	0.0
					601	0.3	0.0	-2.1	2.8	-3.0	0.0
					625	0.0	0.1	-0.1	3.3	5.0	0.0
					624	0.1	0.0	4.3	-2.5	4.4	0.0
				Min	600	-0.1	-0.1	-0.3	-3.7	-4.3	0.0
					601	-0.1	-0.0	-2.8	2.1	-4.0	0.0
					625	-0.3	0.0	-0.2	2.4	3.6	0.0
					624	-0.3	-0.0	3.1	-3.3	3.3	0.0
578	1	1	RC ENV~1	Max	601	2.1	0.6	3.3	0.2	-0.8	0.0
					602	2.1	0.5	0.5	2.5	-2.4	0.0
					626	1.9	0.7	2.4	4.2	7.2	0.0
					625	1.8	0.5	7.1	-1.1	6.3	0.0
				Min	601	-1.8	-0.7	-3.7	-4.6	-6.2	0.0
					602	-1.9	-0.5	-5.0	0.6	-5.7	0.0
					626	-2.2	-0.6	-2.7	-0.6	1.1	0.0
					625	-2.0	-0.5	-0.1	-3.4	2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	601	0.4	-0.0	-0.1	-2.1	-3.3	0.0
					602	0.4	0.0	-2.2	1.9	-3.1	0.0
					626	0.0	0.0	-0.1	2.5	5.3	0.0
					625	0.1	0.0	4.6	-1.9	4.6	0.0
				Min	601	-0.0	-0.0	-0.6	-2.9	-4.6	0.0
					602	-0.1	-0.0	-2.9	1.4	-4.2	0.0
					626	-0.4	0.0	-0.2	1.8	3.9	0.0
					625	-0.4	-0.0	3.4	-2.5	3.4	0.0
579	1	1	RC ENV~1	Max	602	2.5	0.6	2.9	0.6	-0.8	0.0
					603	2.6	0.4	0.5	1.5	-2.4	0.0
					627	2.3	0.5	2.7	3.3	7.7	0.0
					626	2.1	0.4	7.6	-0.5	6.6	0.0
				Min	602	-2.1	-0.6	-3.7	-3.8	-6.6	0.0
					603	-2.2	-0.4	-4.9	0.0	-6.0	0.0
					627	-2.6	-0.5	-3.0	-0.9	1.0	0.0
					626	-2.4	-0.5	-0.3	-2.2	2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	602	0.4	0.0	-0.4	-1.5	-3.5	0.0
					603	0.5	0.0	-2.2	1.0	-3.3	0.0
					627	0.0	0.0	-0.1	1.7	5.6	0.0
					626	0.1	0.0	4.8	-1.2	4.9	0.0
				Min	602	-0.0	-0.0	-0.8	-2.1	-4.8	0.0
					603	-0.0	-0.0	-2.9	0.7	-4.4	0.0
					627	-0.4	-0.0	-0.2	1.2	4.1	0.0
					626	-0.4	-0.0	3.6	-1.6	3.6	0.0
580	1	1	RC ENV~1	Max	603	3.0	0.4	2.3	0.9	-0.7	0.0
					604	3.2	0.3	0.8	1.2	-2.3	0.0
					628	2.8	0.3	3.3	2.4	8.0	0.0
					627	2.6	0.3	7.7	0.2	6.9	0.0

				Min	603	-2.6	-0.4	-4.0	-2.8	-6.9	0.0
					604	-2.7	-0.3	-4.4	-0.7	-6.3	0.0
					628	-3.2	-0.4	-2.9	-1.0	1.0	0.0
					627	-3.0	-0.3	-1.0	-1.4	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	603	0.5	0.0	-0.8	-0.9	-3.7	0.0
					604	0.5	0.0	-1.8	0.3	-3.4	0.0
					628	0.0	0.0	0.2	1.0	5.9	0.0
					627	0.0	0.0	4.6	-0.6	5.1	0.0
				Min	603	-0.0	0.0	-1.3	-1.3	-5.1	0.0
					604	-0.0	-0.0	-2.5	0.2	-4.6	0.0
					628	-0.5	-0.0	0.2	0.7	4.3	0.0
					627	-0.5	-0.0	3.3	-0.8	3.8	0.0
581	1	1	RC ENV~1	Max	604	3.6	0.2	1.5	0.7	-0.6	0.0
					605	3.9	0.1	5.9	0.7	-1.6	0.0
					629	3.4	0.1	7.8	1.1	7.7	0.0
					628	3.1	0.1	4.4	0.5	7.3	0.0
				Min	604	-3.1	-0.1	-2.8	-1.5	-7.2	0.0
					605	-3.4	-0.1	-7.8	-0.8	-6.8	0.0
					629	-3.8	-0.1	-7.8	-0.7	1.9	0.0
					628	-3.6	-0.1	0.7	-0.8	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	604	0.6	0.0	-0.6	-0.4	-3.8	0.0
					605	0.6	0.0	-0.9	-0.0	-3.7	0.0
					629	0.0	-0.0	0.0	0.3	5.7	0.0
					628	0.0	0.0	3.3	-0.1	5.3	0.0
				Min	604	-0.0	0.0	-0.9	-0.6	-5.3	0.0
					605	-0.0	-0.0	-1.2	-0.1	-5.0	0.0
					629	-0.6	-0.0	-0.3	0.2	4.2	0.0
					628	-0.6	-0.0	2.4	-0.2	3.9	0.0
582	1	1	RC ENV~1	Max	606	2.3	0.2	7.5	0.7	-2.0	0.0
					607	2.1	0.2	2.1	1.3	-0.8	0.0
					631	2.6	0.2	3.2	1.0	6.4	0.0
					630	2.9	0.2	9.7	0.8	6.5	0.0
				Min	606	-2.8	-0.2	-9.7	-0.9	-6.1	0.0
					607	-2.7	-0.2	-1.6	-0.9	-6.1	0.0
					631	-2.1	-0.2	-0.5	-0.5	2.8	0.0
					630	-2.3	-0.1	-9.0	-0.9	2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	606	-0.1	-0.0	-1.0	-0.1	-3.4	0.0
					607	-0.2	-0.0	0.3	0.3	-3.4	0.0
					631	0.5	0.0	1.8	0.3	4.7	0.0
					630	0.5	0.0	0.4	-0.0	4.8	0.0
				Min	606	-0.5	-0.0	-1.3	-0.1	-4.5	0.0
					607	-0.5	-0.0	0.2	0.2	-4.5	0.0
					631	0.1	0.0	1.4	0.2	3.6	0.0
					630	0.1	0.0	0.0	-0.1	3.6	0.0
583	1	1	RC ENV~1	Max	607	1.8	0.5	2.2	0.6	-2.8	0.0
					608	1.7	0.5	2.8	2.4	-0.9	0.0
					632	2.1	0.6	4.6	1.6	6.2	0.0
					631	2.4	0.5	4.1	1.2	6.4	0.0
				Min	607	-2.2	-0.6	-4.7	-1.4	-6.0	0.0
					608	-2.2	-0.5	-1.6	-1.1	-6.0	0.0
					632	-1.6	-0.5	-1.3	-0.2	2.8	0.0
					631	-1.8	-0.4	-4.3	-2.0	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	607	-0.2	-0.0	-1.2	-0.4	-3.4	0.0
					608	-0.2	0.0	0.7	0.9	-3.3	0.0
					632	0.4	0.0	2.2	0.8	4.6	0.0
					631	0.5	0.0	-0.1	-0.4	4.7	0.0
				Min	607	-0.4	-0.0	-1.6	-0.5	-4.5	0.0
					608	-0.4	-0.0	0.6	0.6	-4.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					632	0.2	0.0	1.6	0.7	3.4	0.0
					631	0.2	-0.0	-0.4	-0.5	3.5	0.0
584	1	1	RC ENV~1	Max	608	1.4	0.8	2.0	-0.0	-2.7	0.0
					609	1.4	0.7	3.4	3.1	-1.0	0.0
					633	1.6	0.9	4.6	2.1	5.9	0.0
					632	2.0	0.7	3.4	1.0	6.2	0.0
				Min	608	-1.8	-0.8	-5.4	-1.6	-5.8	0.0
					609	-1.9	-0.7	-1.3	-0.7	-5.7	0.0
					633	-1.2	-0.8	-0.5	0.4	2.6	0.0
					632	-1.5	-0.7	-4.5	-2.7	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	608	-0.2	-0.0	-1.6	-0.8	-3.2	0.0
					609	-0.3	0.0	1.1	1.6	-3.1	0.0
					633	0.3	0.1	2.7	1.6	4.4	0.0
					632	0.4	0.0	-0.5	-0.8	4.6	0.0
				Min	608	-0.3	-0.1	-2.1	-1.0	-4.3	0.0
					609	-0.4	-0.0	1.0	1.2	-4.2	0.0
					633	0.2	0.0	2.0	1.2	3.3	0.0
					632	0.3	-0.0	-0.8	-1.1	3.4	0.0
585	1	1	RC ENV~1	Max	609	1.0	0.9	2.0	-0.6	-2.6	0.0
					610	1.2	0.9	3.6	3.8	-1.1	0.0
					634	1.3	1.0	4.3	3.1	5.7	0.0
					633	1.7	0.9	3.0	0.7	5.9	0.0
				Min	609	-1.4	-1.0	-5.5	-2.4	-5.6	0.0
					610	-1.8	-0.9	-1.3	-0.2	-5.5	0.0
					634	-0.9	-0.9	-0.2	1.1	2.5	0.0
					633	-1.2	-0.9	-4.1	-3.4	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	609	-0.2	-0.1	-1.7	-1.4	-3.1	0.0
					610	-0.3	0.0	1.2	2.3	-3.0	0.0
					634	0.3	0.1	2.8	2.3	4.2	0.0
					633	0.4	0.0	-0.6	-1.4	4.4	0.0
				Min	609	-0.3	-0.1	-2.3	-1.8	-4.1	0.0
					610	-0.4	-0.0	1.2	1.8	-4.0	0.0
					634	0.2	0.1	2.1	1.8	3.2	0.0
					633	0.3	-0.0	-0.9	-1.8	3.2	0.0
586	1	1	RC ENV~1	Max	610	0.8	1.0	2.1	-1.2	-2.5	0.0
					611	1.4	1.0	3.9	4.4	-1.1	0.0
					635	1.1	1.1	4.0	4.2	5.5	0.0
					634	1.9	1.0	2.6	0.1	5.7	0.0
				Min	610	-1.2	-1.1	-5.7	-3.4	-5.4	0.0
					611	-2.0	-1.0	-1.4	0.4	-5.2	0.0
					635	-0.7	-1.0	0.1	1.7	2.3	0.0
					634	-1.4	-1.0	-3.8	-4.1	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	610	-0.1	-0.1	-1.7	-2.0	-3.0	0.0
					611	-0.2	0.0	1.4	3.1	-2.8	0.0
					635	0.3	0.1	2.8	3.1	4.1	0.0
					634	0.4	0.0	-0.6	-2.0	4.2	0.0
				Min	610	-0.3	-0.1	-2.3	-2.5	-4.0	0.0
					611	-0.4	-0.0	1.2	2.4	-3.8	0.0
					635	0.1	0.1	2.0	2.4	3.1	0.0
					634	0.2	-0.0	-0.9	-2.6	3.1	0.0
587	1	1	RC ENV~1	Max	611	0.7	1.0	2.1	-1.9	-2.3	0.0
					612	1.6	1.0	4.0	5.2	-1.2	0.0
					636	1.0	1.2	3.7	5.3	5.3	0.0
					635	2.0	1.0	2.3	-0.5	5.4	0.0
				Min	611	-1.0	-1.2	-5.7	-4.5	-5.2	0.0
					612	-2.1	-1.0	-1.5	1.1	-5.0	0.0
					636	-0.6	-1.0	0.2	2.3	2.2	0.0
					635	-1.5	-1.0	-3.4	-4.6	1.5	0.0

		RC ENV~2	Max	611	-0.1	-0.1	-1.7	-2.6	-2.9	0.0
				612	-0.2	0.0	1.4	3.8	-2.7	0.0
				636	0.3	0.1	2.6	3.9	3.9	0.0
				635	0.4	-0.0	-0.5	-2.5	4.0	0.0
			Min	611	-0.3	-0.1	-2.4	-3.3	-3.8	0.0
				612	-0.4	0.0	1.2	2.9	-3.7	0.0
				636	0.1	0.1	1.9	3.0	3.0	0.0
				635	0.2	-0.0	-0.8	-3.3	2.9	0.0
588	1	1 RC ENV~1	Max	612	0.6	0.9	2.3	-2.5	-2.2	0.0
				613	1.6	1.0	4.1	6.1	-1.2	0.0
				637	0.9	1.1	3.3	6.3	5.2	0.0
				636	2.1	1.0	2.1	-1.1	5.2	0.0
			Min	612	-0.9	-1.1	-5.6	-5.5	-5.0	0.0
				613	-2.1	-1.0	-1.7	1.8	-4.8	0.0
				637	-0.5	-0.9	0.3	2.9	2.0	0.0
				636	-1.6	-1.0	-2.9	-5.5	1.5	0.0
		RC ENV~2	Max	612	-0.1	-0.1	-1.6	-3.2	-2.8	0.0
				613	-0.2	0.0	1.4	4.5	-2.6	0.0
				637	0.3	0.2	2.4	4.6	3.8	0.0
				636	0.4	-0.0	-0.4	-3.1	3.8	0.0
			Min	612	-0.3	-0.2	-2.3	-4.1	-3.7	0.0
				613	-0.4	0.0	1.2	3.4	-3.5	0.0
				637	0.1	0.1	1.8	3.6	2.9	0.0
				636	0.2	-0.0	-0.7	-4.0	2.8	0.0
589	1	1 RC ENV~1	Max	613	0.5	0.8	2.4	-3.1	-2.0	0.0
				614	1.6	1.0	4.1	6.9	-1.3	0.0
				638	0.8	1.0	3.0	7.2	5.1	0.0
				637	2.1	0.9	2.0	-1.8	5.0	0.0
			Min	613	-0.9	-1.0	-5.5	-6.5	-4.9	0.0
				614	-2.1	-0.9	-1.9	2.4	-4.6	0.0
				638	-0.5	-0.8	0.2	3.3	1.9	0.0
				637	-1.6	-1.0	-2.5	-6.3	1.6	0.0
		RC ENV~2	Max	613	-0.1	-0.1	-1.4	-3.7	-2.7	0.0
				614	-0.2	0.1	1.3	5.1	-2.5	0.0
				638	0.3	0.2	2.2	5.3	3.8	0.0
				637	0.4	-0.0	-0.3	-3.5	3.7	0.0
			Min	613	-0.3	-0.2	-2.1	-4.8	-3.6	0.0
				614	-0.4	0.0	1.1	3.9	-3.4	0.0
				638	0.1	0.1	1.5	4.0	2.8	0.0
				637	0.2	-0.1	-0.4	-4.7	2.7	0.0
590	1	1 RC ENV~1	Max	614	0.5	0.7	2.6	-3.5	-1.9	0.0
				615	1.5	0.9	4.0	7.5	-1.4	0.0
				639	0.8	0.9	2.6	7.9	5.1	0.0
				638	2.0	0.8	2.1	-2.5	4.8	0.0
			Min	614	-0.8	-0.9	-5.4	-7.3	-4.9	0.0
				615	-2.0	-0.8	-2.1	3.0	-4.5	0.0
				639	-0.5	-0.7	0.0	3.6	1.8	0.0
				638	-1.5	-0.9	-2.2	-7.1	1.7	0.0
		RC ENV~2	Max	614	-0.1	-0.1	-1.3	-4.1	-2.7	0.0
				615	-0.2	0.1	1.1	5.5	-2.5	0.0
				639	0.3	0.2	1.8	5.8	3.8	0.0
				638	0.4	-0.0	-0.0	-3.9	3.6	0.0
			Min	614	-0.3	-0.2	-1.9	-5.4	-3.6	0.0
				615	-0.4	0.0	0.9	4.2	-3.3	0.0
				639	0.1	0.1	1.3	4.4	2.8	0.0
				638	0.2	-0.1	-0.1	-5.2	2.6	0.0

591	1	1	RC ENV~1	Max	615	0.5	0.6	2.9	-3.7	-1.7	0.0
					616	1.4	0.7	3.9	8.0	-1.5	0.0
					640	0.7	0.8	2.3	8.4	5.1	0.0
					639	1.9	0.7	2.3	-3.0	4.7	0.0
				Min	615	-0.8	-0.8	-5.3	-8.0	-4.9	0.0
					616	-1.9	-0.7	-2.3	3.5	-4.5	0.0
					640	-0.5	-0.5	-0.2	3.7	1.6	0.0
					639	-1.4	-0.8	-1.8	-7.6	1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	615	-0.0	-0.1	-1.1	-4.5	-2.7	0.0
					616	-0.2	0.1	0.9	5.9	-2.5	0.0
					640	0.3	0.2	1.5	6.2	3.8	0.0
					639	0.4	-0.0	0.3	-4.3	3.5	0.0
				Min	615	-0.3	-0.2	-1.7	-5.9	-3.6	0.0
					616	-0.4	-0.0	0.7	4.4	-3.3	0.0
					640	0.0	0.1	1.0	4.7	2.8	0.0
					639	0.2	-0.1	0.2	-5.6	2.6	0.0
592	1	1	RC ENV~1	Max	616	0.5	0.5	3.1	-3.8	-1.6	0.0
					617	1.4	0.6	3.8	8.2	-1.7	0.0
					641	0.8	0.8	2.0	8.8	5.2	0.0
					640	1.8	0.6	2.6	-3.5	4.7	0.0
				Min	616	-0.7	-0.8	-5.1	-8.4	-4.9	0.0
					617	-1.8	-0.6	-2.6	3.9	-4.4	0.0
					641	-0.6	-0.5	-0.4	3.6	1.5	0.0
					640	-1.3	-0.7	-1.5	-8.0	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	616	-0.0	-0.1	-0.9	-4.7	-2.7	0.0
					617	-0.1	0.1	0.7	6.1	-2.5	0.0
					641	0.2	0.2	1.1	6.5	3.8	0.0
					640	0.4	0.0	0.7	-4.5	3.5	0.0
				Min	616	-0.3	-0.2	-1.5	-6.2	-3.6	0.0
					617	-0.4	-0.0	0.5	4.6	-3.3	0.0
					641	-0.0	0.1	0.8	4.9	2.9	0.0
					640	0.1	-0.1	0.5	-5.9	2.6	0.0
593	1	1	RC ENV~1	Max	617	0.7	0.5	3.3	-3.7	-1.5	0.0
					618	1.3	0.6	3.6	8.3	-1.8	0.0
					642	0.9	0.8	1.7	8.9	5.3	0.0
					641	1.7	0.6	2.9	-3.8	4.7	0.0
				Min	617	-0.9	-0.8	-5.0	-8.7	-5.0	0.0
					618	-1.7	-0.6	-2.8	4.1	-4.5	0.0
					642	-0.8	-0.5	-0.7	3.4	1.4	0.0
					641	-1.2	-0.6	-1.2	-8.2	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	617	0.0	-0.1	-0.7	-4.9	-2.8	0.0
					618	-0.1	0.1	0.5	6.1	-2.5	0.0
					642	0.2	0.2	0.7	6.6	3.9	0.0
					641	0.4	0.0	1.1	-4.6	3.5	0.0
				Min	617	-0.2	-0.2	-1.3	-6.4	-3.7	0.0
					618	-0.4	-0.0	0.3	4.6	-3.3	0.0
					642	-0.0	0.1	0.5	4.9	2.9	0.0
					641	0.1	-0.1	0.8	-6.0	2.6	0.0
594	1	1	RC ENV~1	Max	618	1.0	0.5	3.4	-3.5	-1.4	0.0
					619	1.2	0.6	3.4	8.1	-2.0	0.0
					643	1.1	0.8	1.5	8.9	5.5	0.0
					642	1.5	0.6	3.3	-4.0	4.7	0.0
				Min	618	-1.1	-0.8	-4.8	-8.9	-5.2	0.0
					619	-1.5	-0.6	-3.1	4.2	-4.5	0.0
					643	-1.0	-0.5	-1.0	3.2	1.3	0.0
					642	-1.2	-0.6	-0.9	-8.2	2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	618	0.1	-0.1	-0.5	-4.9	-2.8	0.0
					619	-0.1	0.1	0.2	6.0	-2.5	0.0

					643	0.2	0.2	0.3	6.6	4.1	0.0
					642	0.4	0.0	1.6	-4.6	3.5	0.0
				Min	618	-0.2	-0.2	-1.1	-6.5	-3.8	0.0
					619	-0.3	-0.0	0.0	4.5	-3.3	0.0
					643	-0.1	0.1	0.2	4.9	3.0	0.0
					642	0.1	-0.1	1.2	-6.1	2.6	0.0
595	1	1	RC ENV~1	Max	619	1.2	0.5	3.6	-3.2	-1.3	0.0
					620	1.1	0.7	3.1	7.8	-2.2	0.0
					644	1.2	0.8	1.3	8.7	5.7	0.0
					643	1.4	0.6	3.7	-4.1	4.8	0.0
				Min	619	-1.2	-0.8	-4.6	-8.8	-5.3	0.0
					620	-1.4	-0.6	-3.3	4.0	-4.6	0.0
					644	-1.2	-0.5	-1.3	2.8	1.3	0.0
					643	-1.1	-0.7	-0.6	-8.0	2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	619	0.1	-0.1	-0.4	-4.8	-2.9	0.0
					620	-0.0	0.1	-0.1	5.8	-2.6	0.0
					644	0.1	0.2	-0.0	6.4	4.2	0.0
					643	0.3	0.0	2.1	-4.5	3.6	0.0
				Min	619	-0.1	-0.2	-0.9	-6.5	-3.9	0.0
					620	-0.3	-0.0	-0.2	4.3	-3.4	0.0
					644	-0.1	0.1	-0.1	4.8	3.1	0.0
					643	0.0	-0.1	1.5	-5.9	2.7	0.0
596	1	1	RC ENV~1	Max	620	1.4	0.5	3.7	-2.8	-1.2	0.0
					621	1.0	0.7	2.9	7.3	-2.3	0.0
					645	1.4	0.8	1.1	8.3	6.0	0.0
					644	1.2	0.7	4.1	-3.9	5.0	0.0
				Min	620	-1.4	-0.8	-4.5	-8.5	-5.5	0.0
					621	-1.2	-0.7	-3.5	3.6	-4.7	0.0
					645	-1.4	-0.5	-1.7	2.3	1.3	0.0
					644	-1.0	-0.7	-0.3	-7.6	2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	620	0.1	-0.1	-0.3	-4.7	-3.0	0.0
					621	0.0	0.1	-0.3	5.4	-2.6	0.0
					645	0.1	0.2	-0.3	6.1	4.4	0.0
					644	0.3	0.0	2.6	-4.3	3.7	0.0
				Min	620	-0.1	-0.2	-0.8	-6.3	-4.1	0.0
					621	-0.3	-0.1	-0.5	4.1	-3.5	0.0
					645	-0.2	0.1	-0.4	4.5	3.2	0.0
					644	-0.0	-0.1	1.9	-5.6	2.7	0.0
597	1	1	RC ENV~1	Max	621	1.6	0.5	3.8	-2.2	-1.2	0.0
					622	1.2	0.7	2.6	6.6	-2.4	0.0
					646	1.5	0.8	1.1	7.7	6.4	0.0
					645	1.3	0.7	4.7	-3.5	5.1	0.0
				Min	621	-1.5	-0.7	-4.3	-8.0	-5.8	0.0
					622	-1.3	-0.7	-3.7	3.0	-4.9	0.0
					646	-1.6	-0.5	-2.2	1.7	1.3	0.0
					645	-1.1	-0.7	-0.1	-7.1	2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	621	0.2	-0.1	-0.2	-4.4	-3.1	0.0
					622	0.1	0.1	-0.5	4.9	-2.7	0.0
					646	0.1	0.2	-0.5	5.7	4.7	0.0
					645	0.3	0.1	3.1	-3.9	3.8	0.0
				Min	621	-0.1	-0.2	-0.7	-5.9	-4.3	0.0
					622	-0.2	-0.1	-0.8	3.7	-3.6	0.0
					646	-0.2	0.1	-0.8	4.2	3.4	0.0
					645	-0.1	-0.1	2.2	-5.2	2.8	0.0
598	1	1	RC ENV~1	Max	622	1.8	0.5	3.9	-1.6	-1.2	0.0
					623	1.4	0.7	2.3	5.7	-2.5	0.0
					647	1.6	0.7	1.1	7.0	6.7	0.0
					646	1.4	0.7	5.3	-2.9	5.4	0.0

				Min	622	-1.6	-0.7	-4.3	-7.4	-6.1	0.0
					623	-1.4	-0.7	-3.8	2.4	-5.1	0.0
					647	-1.8	-0.5	-2.7	1.1	1.3	0.0
					646	-1.3	-0.7	-0.1	-6.3	2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	622	0.2	-0.1	-0.1	-4.0	-3.3	0.0
					623	0.2	0.1	-0.8	4.2	-2.8	0.0
					647	0.0	0.2	-0.8	5.1	5.0	0.0
					646	0.2	0.1	3.5	-3.5	3.9	0.0
				Min	622	-0.1	-0.2	-0.6	-5.4	-4.5	0.0
					623	-0.2	-0.1	-1.0	3.2	-3.8	0.0
					647	-0.2	0.1	-1.1	3.8	3.6	0.0
					646	-0.1	-0.1	2.6	-4.6	2.9	0.0
599	1	1	RC ENV~1	Max	623	2.0	0.6	3.8	-1.0	-1.2	0.0
					624	1.6	0.7	2.1	4.7	-2.6	0.0
					648	1.8	0.8	1.3	6.2	7.2	0.0
					647	1.5	0.7	6.1	-2.3	5.6	0.0
				Min	623	-1.8	-0.8	-4.2	-6.6	-6.5	0.0
					624	-1.6	-0.7	-3.9	1.8	-5.4	0.0
					648	-2.0	-0.6	-3.2	0.5	1.3	0.0
					647	-1.5	-0.8	-0.2	-5.4	2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	623	0.3	-0.1	-0.1	-3.6	-3.5	0.0
					624	0.2	0.1	-0.9	3.5	-3.0	0.0
					648	0.0	0.1	-0.9	4.5	5.3	0.0
					647	0.2	0.1	4.0	-3.0	4.2	0.0
				Min	623	-0.0	-0.1	-0.6	-4.8	-4.8	0.0
					624	-0.2	-0.1	-1.2	2.6	-4.0	0.0
					648	-0.3	0.1	-1.3	3.3	3.8	0.0
					647	-0.2	-0.1	2.9	-3.9	3.1	0.0
600	1	1	RC ENV~1	Max	624	2.1	0.6	3.8	-0.4	-1.2	0.0
					625	1.9	0.7	1.9	3.5	-2.6	0.0
					649	1.8	0.8	1.4	5.6	7.7	0.0
					648	1.7	0.7	6.8	-1.7	5.9	0.0
				Min	624	-1.8	-0.8	-4.2	-5.8	-6.9	0.0
					625	-1.7	-0.7	-3.9	1.2	-5.7	0.0
					649	-2.1	-0.6	-3.6	-0.0	1.3	0.0
					648	-1.8	-0.7	-0.3	-4.3	2.5	0.0
			RC ENV~2	Max	624	0.3	-0.1	-0.2	-3.0	-3.7	0.0
					625	0.3	0.1	-1.0	2.6	-3.1	0.0
					649	0.0	0.1	-1.1	3.7	5.6	0.0
					648	0.1	0.1	4.3	-2.4	4.4	0.0
				Min	624	-0.0	-0.1	-0.6	-4.2	-5.1	0.0
					625	-0.1	-0.1	-1.3	2.0	-4.2	0.0
					649	-0.3	0.1	-1.5	2.7	4.1	0.0
					648	-0.3	-0.1	3.2	-3.2	3.2	0.0
601	1	1	RC ENV~1	Max	625	2.2	0.6	3.6	0.1	-1.1	0.0
					626	2.3	0.7	1.8	2.4	-2.6	0.0
					650	1.9	0.7	1.7	4.8	8.1	0.0
					649	1.9	0.7	7.5	-1.0	6.3	0.0
				Min	625	-1.9	-0.7	-4.2	-5.2	-7.4	0.0
					626	-2.0	-0.6	-3.8	0.6	-6.0	0.0
					650	-2.2	-0.6	-4.1	-0.5	1.2	0.0
					649	-2.1	-0.7	-0.6	-3.1	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	625	0.4	-0.0	-0.2	-2.5	-3.9	0.0
					626	0.4	0.1	-1.0	1.7	-3.3	0.0
					650	-0.0	0.1	-1.2	2.9	6.0	0.0
					649	0.1	0.0	4.6	-1.7	4.6	0.0
				Min	625	-0.0	-0.1	-0.7	-3.4	-5.4	0.0

					626	-0.1	-0.0	-1.3	1.3	-4.4	0.0
					650	-0.4	0.0	-1.7	2.1	4.3	0.0
					649	-0.4	-0.1	3.4	-2.3	3.4	0.0
602	1	1	RC ENV~1	Max	626	2.4	0.5	3.4	0.6	-1.1	0.0
					627	2.7	0.5	1.8	1.4	-2.6	0.0
					651	2.2	0.6	2.1	3.9	8.6	0.0
					650	2.2	0.5	8.1	-0.4	6.6	0.0
				Min	626	-2.1	-0.6	-4.1	-4.4	-7.8	0.0
					627	-2.4	-0.5	-3.8	-0.1	-6.4	0.0
					651	-2.6	-0.5	-4.7	-0.9	1.1	0.0
					650	-2.6	-0.6	-0.9	-1.9	2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	626	0.4	-0.0	-0.3	-1.9	-4.2	0.0
					627	0.5	0.0	-1.0	0.8	-3.5	0.0
					651	0.0	0.0	-1.3	2.1	6.3	0.0
					650	0.0	0.0	4.8	-1.1	4.9	0.0
				Min	626	-0.0	-0.0	-0.8	-2.6	-5.7	0.0
					627	-0.0	-0.0	-1.3	0.6	-4.7	0.0
					651	-0.4	0.0	-1.8	1.5	4.6	0.0
					650	-0.4	-0.0	3.5	-1.4	3.6	0.0
603	1	1	RC ENV~1	Max	627	3.0	0.4	2.9	0.9	-1.0	0.0
					628	3.3	0.4	2.1	1.1	-2.6	0.0
					652	2.8	0.4	2.7	2.9	9.0	0.0
					651	2.6	0.4	8.3	0.4	7.0	0.0
				Min	627	-2.6	-0.4	-4.3	-3.4	-8.2	0.0
					628	-2.8	-0.3	-3.5	-1.0	-6.8	0.0
					652	-3.2	-0.4	-4.8	-1.0	1.1	0.0
					651	-3.1	-0.4	-1.6	-1.3	2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	627	0.5	0.0	-0.7	-1.2	-4.4	0.0
					628	0.5	0.0	-0.7	0.1	-3.7	0.0
					652	0.0	0.0	-1.0	1.4	6.6	0.0
					651	0.0	0.0	4.6	-0.4	5.2	0.0
				Min	627	-0.0	-0.0	-1.2	-1.8	-6.0	0.0
					628	-0.0	-0.0	-1.0	0.1	-5.0	0.0
					652	-0.5	-0.0	-1.5	0.9	4.8	0.0
					651	-0.5	-0.0	3.3	-0.5	3.8	0.0
604	1	1	RC ENV~1	Max	628	3.6	0.2	2.4	0.7	-0.9	0.0
					629	3.9	0.1	9.3	0.7	-1.9	0.0
					653	3.4	0.1	7.1	1.4	8.3	0.0
					652	3.2	0.1	3.6	0.8	7.4	0.0
				Min	628	-3.2	-0.1	-1.9	-1.9	-8.5	0.0
					629	-3.4	-0.1	-7.0	-1.1	-7.7	0.0
					653	-3.9	-0.1	-11.6	-0.7	2.0	0.0
					652	-3.7	-0.1	-0.1	-0.8	2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	628	0.5	0.0	0.3	-0.6	-4.6	0.0
					629	0.6	0.0	1.7	-0.2	-4.2	0.0
					653	0.0	-0.0	-2.2	0.5	6.1	0.0
					652	0.0	0.0	2.3	0.0	5.4	0.0
				Min	628	-0.0	0.0	0.2	-0.9	-6.3	0.0
					629	-0.0	-0.0	1.2	-0.3	-5.7	0.0
					653	-0.6	-0.0	-3.3	0.3	4.4	0.0
					652	-0.6	-0.0	1.7	-0.0	4.0	0.0
605	1	1	RC ENV~1	Max	630	2.4	0.2	10.5	0.9	-2.4	0.0
					631	2.2	0.2	3.1	1.6	-1.2	0.0
					655	2.8	0.2	2.5	1.0	6.0	0.0
					654	3.0	0.2	9.1	0.8	6.4	0.0
				Min	630	-3.0	-0.2	-9.0	-0.8	-6.5	0.0
					631	-2.8	-0.2	-1.0	-0.9	-6.8	0.0
					655	-2.2	-0.2	-1.2	-0.7	2.2	0.0

					654	-2.4	-0.1	-12.1	-1.2	2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	630	-0.1	-0.0	1.2	0.1	-3.6	0.0
					631	-0.2	0.0	1.3	0.5	-3.7	0.0
					655	0.5	0.0	0.8	0.1	4.4	0.0
					654	0.6	0.0	-1.5	-0.2	4.7	0.0
				Min	630	-0.5	-0.0	0.7	0.0	-4.8	0.0
					631	-0.5	-0.0	1.0	0.4	-5.0	0.0
					655	0.1	0.0	0.6	0.1	3.3	0.0
					654	0.1	-0.0	-2.3	-0.2	3.5	0.0
606	1	1	RC ENV~1	Max	631	1.9	0.5	3.7	0.9	-2.7	0.0
					632	1.8	0.5	3.3	2.7	-1.3	0.0
					656	2.2	0.6	4.7	1.5	5.8	0.0
					655	2.5	0.5	3.5	1.2	6.7	0.0
				Min	631	-2.4	-0.6	-4.1	-1.4	-6.1	0.0
					632	-2.3	-0.5	-1.6	-1.1	-6.6	0.0
					656	-1.8	-0.6	-1.8	-0.5	2.1	0.0
					655	-1.9	-0.5	-6.0	-2.3	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	631	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-3.4	0.0
					632	-0.2	0.0	0.9	1.1	-3.6	0.0
					656	0.4	0.0	2.0	0.6	4.3	0.0
					655	0.5	0.0	-1.2	-0.5	4.9	0.0
				Min	631	-0.4	-0.0	-0.3	-0.3	-4.5	0.0
					632	-0.4	-0.0	0.9	0.8	-4.8	0.0
					656	0.2	0.0	1.4	0.5	3.2	0.0
					655	0.2	-0.0	-1.8	-0.8	3.6	0.0
607	1	1	RC ENV~1	Max	632	1.5	0.8	3.5	0.2	-2.5	0.0
					633	1.4	0.8	3.8	3.5	-1.4	0.0
					657	1.8	0.9	4.8	1.9	5.6	0.0
					656	2.1	0.7	2.8	1.0	6.4	0.0
				Min	632	-2.0	-0.9	-4.7	-1.6	-5.8	0.0
					633	-1.9	-0.8	-1.3	-0.7	-6.3	0.0
					657	-1.4	-0.8	-1.0	0.2	2.0	0.0
					656	-1.5	-0.7	-6.1	-3.0	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	632	-0.2	-0.0	-0.5	-0.7	-3.2	0.0
					633	-0.3	0.0	1.4	1.8	-3.4	0.0
					657	0.3	0.1	2.5	1.3	4.1	0.0
					656	0.4	0.0	-1.6	-1.0	4.7	0.0
				Min	632	-0.3	-0.1	-0.7	-0.8	-4.3	0.0
					633	-0.4	-0.0	1.3	1.4	-4.7	0.0
					657	0.2	0.0	1.9	1.1	3.1	0.0
					656	0.2	-0.0	-2.2	-1.3	3.5	0.0
608	1	1	RC ENV~1	Max	633	1.2	1.0	3.4	-0.5	-2.3	0.0
					634	1.6	1.0	4.0	4.1	-1.5	0.0
					658	1.5	1.1	4.5	2.9	5.4	0.0
					657	2.1	0.9	2.3	0.6	6.2	0.0
				Min	633	-1.6	-1.1	-4.8	-2.1	-5.6	0.0
					634	-2.1	-0.9	-1.4	-0.2	-6.1	0.0
					658	-1.1	-1.0	-0.6	0.9	2.0	0.0
					657	-1.6	-1.0	-5.6	-3.8	1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	633	-0.2	-0.0	-0.6	-1.3	-3.1	0.0
					634	-0.2	0.0	1.4	2.6	-3.3	0.0
					658	0.3	0.1	2.6	2.1	4.0	0.0
					657	0.3	-0.0	-1.7	-1.6	4.6	0.0
				Min	633	-0.3	-0.1	-0.9	-1.6	-4.1	0.0
					634	-0.3	0.0	1.3	2.0	-4.5	0.0
					658	0.2	0.0	2.0	1.7	3.0	0.0
					657	0.2	-0.0	-2.3	-2.1	3.4	0.0

609	1	1	RC ENV~1	Max	634	1.0	1.0	3.3	-1.1	-2.2	0.0
					635	1.8	1.1	4.1	4.7	-1.5	0.0
					659	1.3	1.2	4.2	4.0	5.2	0.0
					658	2.2	1.0	1.9	0.1	6.0	0.0
				Min	634	-1.4	-1.2	-4.9	-3.2	-5.3	0.0
					635	-2.2	-1.0	-1.5	0.5	-5.8	0.0
					659	-0.9	-1.0	-0.2	1.6	1.8	0.0
					658	-1.8	-1.1	-5.1	-4.4	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	634	-0.2	-0.1	-0.7	-1.9	-3.0	0.0
					635	-0.2	0.0	1.5	3.4	-3.1	0.0
					659	0.3	0.1	2.7	3.0	3.8	0.0
					658	0.4	-0.0	-1.6	-2.2	4.4	0.0
				Min	634	-0.3	-0.1	-1.1	-2.4	-3.9	0.0
					635	-0.4	0.0	1.3	2.6	-4.3	0.0
					659	0.2	0.1	2.0	2.3	2.9	0.0
					658	0.2	-0.1	-2.2	-2.8	3.2	0.0
610	1	1	RC ENV~1	Max	635	0.8	1.0	3.2	-1.8	-2.0	0.0
					636	1.8	1.2	4.2	5.6	-1.6	0.0
					660	1.2	1.2	3.9	5.1	5.0	0.0
					659	2.3	1.1	1.6	-0.6	5.7	0.0
				Min	635	-1.3	-1.2	-5.1	-4.3	-5.1	0.0
					636	-2.3	-1.1	-1.6	1.2	-5.5	0.0
					660	-0.8	-1.0	0.1	2.3	1.7	0.0
					659	-1.8	-1.2	-4.5	-4.9	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	635	-0.2	-0.1	-0.8	-2.5	-2.9	0.0
					636	-0.2	0.1	1.5	4.1	-3.0	0.0
					660	0.3	0.1	2.7	3.8	3.7	0.0
					659	0.4	-0.0	-1.4	-2.7	4.2	0.0
				Min	635	-0.3	-0.1	-1.2	-3.2	-3.8	0.0
					636	-0.4	0.0	1.2	3.1	-4.1	0.0
					660	0.2	0.1	2.0	2.9	2.8	0.0
					659	0.2	-0.1	-2.0	-3.6	3.1	0.0
611	1	1	RC ENV~1	Max	636	0.8	0.9	3.2	-2.5	-1.9	0.0
					637	1.8	1.2	4.2	6.5	-1.6	0.0
					661	1.1	1.1	3.5	6.2	5.0	0.0
					660	2.3	1.1	1.5	-1.3	5.5	0.0
				Min	636	-1.2	-1.1	-5.1	-5.4	-5.0	0.0
					637	-2.3	-1.1	-1.8	1.9	-5.2	0.0
					661	-0.7	-0.9	0.2	2.9	1.6	0.0
					660	-1.8	-1.2	-3.9	-5.8	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	636	-0.1	-0.1	-0.9	-3.1	-2.8	0.0
					637	-0.2	0.1	1.4	4.8	-2.9	0.0
					661	0.3	0.2	2.5	4.6	3.7	0.0
					660	0.4	-0.1	-1.2	-3.3	4.0	0.0
				Min	636	-0.3	-0.1	-1.3	-4.0	-3.7	0.0
					637	-0.4	0.0	1.2	3.6	-3.9	0.0
					661	0.1	0.1	1.8	3.5	2.7	0.0
					660	0.2	-0.1	-1.7	-4.3	2.9	0.0
612	1	1	RC ENV~1	Max	637	0.7	0.8	3.2	-3.0	-1.8	0.0
					638	1.7	1.1	4.2	7.2	-1.6	0.0
					662	1.1	1.0	3.0	7.1	5.0	0.0
					661	2.2	1.0	1.6	-2.0	5.2	0.0
				Min	637	-1.1	-1.1	-5.2	-6.4	-4.9	0.0
					638	-2.2	-1.0	-1.9	2.5	-5.0	0.0
					662	-0.7	-0.8	0.2	3.3	1.6	0.0
					661	-1.7	-1.2	-3.3	-6.7	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	637	-0.1	-0.1	-0.9	-3.6	-2.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					638	-0.2	0.1	1.3	5.3	-2.7	0.0
					662	0.3	0.2	2.2	5.3	3.7	0.0
					661	0.4	-0.0	-0.8	-3.7	3.8	0.0
				Min	637	-0.3	-0.2	-1.4	-4.7	-3.6	0.0
					638	-0.4	0.0	1.1	4.0	-3.7	0.0
					662	0.1	0.1	1.6	4.0	2.7	0.0
					661	0.2	-0.1	-1.2	-4.9	2.8	0.0
613	1	1	RC ENV~1	Max	638	0.7	0.7	3.2	-3.4	-1.7	0.0
					639	1.6	1.0	4.2	7.8	-1.7	0.0
					663	1.0	1.0	2.6	7.9	5.0	0.0
					662	2.1	0.9	1.9	-2.6	5.0	0.0
				Min	638	-1.0	-1.0	-5.2	-7.3	-4.9	0.0
					639	-2.1	-0.9	-2.1	3.1	-4.8	0.0
					663	-0.6	-0.7	-0.0	3.5	1.5	0.0
					662	-1.6	-1.1	-2.8	-7.3	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	638	-0.1	-0.1	-0.8	-4.1	-2.7	0.0
					639	-0.2	0.1	1.2	5.7	-2.6	0.0
					663	0.3	0.2	1.8	5.8	3.7	0.0
					662	0.4	-0.0	-0.5	-4.1	3.7	0.0
				Min	638	-0.3	-0.2	-1.4	-5.4	-3.6	0.0
					639	-0.4	0.0	1.0	4.3	-3.6	0.0
					663	0.1	0.1	1.3	4.4	2.8	0.0
					662	0.2	-0.1	-0.7	-5.4	2.7	0.0
614	1	1	RC ENV~1	Max	639	0.6	0.7	3.3	-3.6	-1.6	0.0
					640	1.5	0.9	4.2	8.2	-1.7	0.0
					664	0.9	1.0	2.3	8.5	5.1	0.0
					663	2.0	0.8	2.2	-3.1	4.9	0.0
				Min	639	-0.9	-1.0	-5.2	-8.0	-5.0	0.0
					640	-2.0	-0.8	-2.3	3.6	-4.7	0.0
					664	-0.6	-0.7	-0.4	3.6	1.4	0.0
					663	-1.5	-0.9	-2.3	-7.8	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	639	-0.1	-0.1	-0.8	-4.5	-2.8	0.0
					640	-0.1	0.1	1.1	6.0	-2.6	0.0
					664	0.3	0.2	1.4	6.3	3.8	0.0
					663	0.4	-0.0	-0.1	-4.4	3.6	0.0
				Min	639	-0.3	-0.2	-1.4	-5.9	-3.7	0.0
					640	-0.4	0.0	0.8	4.5	-3.5	0.0
					664	0.1	0.1	0.9	4.7	2.8	0.0
					663	0.2	-0.1	-0.2	-5.8	2.7	0.0
615	1	1	RC ENV~1	Max	640	0.6	0.6	3.5	-3.7	-1.5	0.0
					641	1.4	0.8	4.1	8.3	-1.8	0.0
					665	0.8	1.0	2.0	8.9	5.3	0.0
					664	1.9	0.7	2.6	-3.5	4.8	0.0
				Min	640	-0.9	-1.0	-5.2	-8.6	-5.1	0.0
					641	-1.9	-0.7	-2.5	3.9	-4.6	0.0
					665	-0.6	-0.6	-0.7	3.6	1.3	0.0
					664	-1.4	-0.8	-1.9	-8.2	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	640	-0.0	-0.1	-0.7	-4.8	-2.8	0.0
					641	-0.1	0.1	0.9	6.2	-2.6	0.0
					665	0.2	0.3	0.9	6.6	3.9	0.0
					664	0.4	-0.0	0.4	-4.5	3.5	0.0
				Min	640	-0.2	-0.2	-1.3	-6.3	-3.8	0.0
					641	-0.4	0.0	0.7	4.6	-3.4	0.0
					665	0.0	0.2	0.6	4.9	2.9	0.0
					664	0.1	-0.1	0.3	-6.0	2.6	0.0
616	1	1	RC ENV~1	Max	641	0.7	0.6	3.6	-3.7	-1.4	0.0
					642	1.4	0.8	4.0	8.4	-1.9	0.0
					666	0.9	1.0	1.7	9.1	5.5	0.0

					665	1.8	0.6	3.0	-3.8	4.8	0.0
				Min	641	-0.9	-1.0	-5.1	-8.9	-5.3	0.0
					642	-1.8	-0.7	-2.7	4.1	-4.6	0.0
					666	-0.8	-0.6	-1.1	3.4	1.3	0.0
					665	-1.3	-0.8	-1.5	-8.3	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	641	0.0	-0.2	-0.6	-4.9	-2.9	0.0
					642	-0.1	0.1	0.8	6.2	-2.5	0.0
					666	0.2	0.3	0.4	6.7	4.1	0.0
					665	0.4	-0.0	1.0	-4.6	3.5	0.0
				Min	641	-0.2	-0.3	-1.2	-6.6	-3.9	0.0
					642	-0.4	-0.0	0.6	4.6	-3.4	0.0
					666	-0.0	0.2	0.3	5.0	3.0	0.0
					665	0.1	-0.1	0.7	-6.1	2.6	0.0
617	1	1	RC ENV~1	Max	642	1.0	0.7	3.6	-3.5	-1.3	0.0
					643	1.3	0.8	3.9	8.2	-2.1	0.0
					667	1.1	1.0	1.3	9.2	5.8	0.0
					666	1.6	0.7	3.4	-4.0	4.8	0.0
				Min	642	-1.1	-1.0	-5.0	-9.1	-5.5	0.0
					643	-1.6	-0.7	-2.9	4.2	-4.6	0.0
					667	-1.0	-0.7	-1.5	3.2	1.2	0.0
					666	-1.2	-0.8	-1.1	-8.3	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	642	0.0	-0.2	-0.5	-5.0	-3.0	0.0
					643	-0.1	0.1	0.6	6.0	-2.6	0.0
					667	0.2	0.3	-0.1	6.8	4.2	0.0
					666	0.4	0.0	1.5	-4.6	3.5	0.0
				Min	642	-0.2	-0.3	-1.1	-6.7	-4.0	0.0
					643	-0.4	-0.0	0.4	4.5	-3.4	0.0
					667	-0.1	0.2	-0.1	5.0	3.1	0.0
					666	0.1	-0.1	1.1	-6.1	2.6	0.0
618	1	1	RC ENV~1	Max	643	1.2	0.7	3.7	-3.2	-1.3	0.0
					644	1.2	0.8	3.8	7.8	-2.1	0.0
					668	1.2	1.0	1.0	9.0	6.0	0.0
					667	1.5	0.7	3.8	-4.1	4.8	0.0
				Min	643	-1.2	-1.0	-4.9	-9.1	-5.7	0.0
					644	-1.5	-0.7	-3.1	4.0	-4.7	0.0
					668	-1.2	-0.7	-1.9	2.9	1.2	0.0
					667	-1.2	-0.8	-0.7	-8.0	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	643	0.1	-0.2	-0.4	-5.0	-3.1	0.0
					644	-0.0	0.1	0.5	5.8	-2.6	0.0
					668	0.1	0.3	-0.4	6.7	4.4	0.0
					667	0.3	0.0	2.1	-4.5	3.5	0.0
				Min	643	-0.1	-0.3	-1.0	-6.7	-4.2	0.0
					644	-0.3	-0.0	0.3	4.3	-3.5	0.0
					668	-0.1	0.2	-0.6	5.0	3.3	0.0
					667	0.0	-0.1	1.5	-5.9	2.6	0.0
619	1	1	RC ENV~1	Max	644	1.4	0.7	3.8	-2.8	-1.3	0.0
					645	1.2	0.8	3.6	7.2	-2.1	0.0
					669	1.4	1.0	0.7	8.7	6.4	0.0
					668	1.4	0.8	4.3	-3.9	4.9	0.0
				Min	644	-1.4	-1.0	-4.8	-8.9	-6.0	0.0
					645	-1.5	-0.8	-3.1	3.6	-4.8	0.0
					669	-1.4	-0.7	-2.3	2.4	1.3	0.0
					668	-1.2	-0.8	-0.4	-7.6	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	644	0.1	-0.2	-0.4	-4.9	-3.3	0.0
					645	0.0	0.1	0.3	5.3	-2.6	0.0
					669	0.1	0.3	-0.8	6.4	4.7	0.0
					668	0.3	0.0	2.7	-4.2	3.6	0.0

				Min	644	-0.1	-0.2	-1.0	-6.5	-4.4	0.0
					645	-0.3	-0.0	0.2	4.0	-3.5	0.0
					669	-0.2	0.2	-1.1	4.8	3.4	0.0
					668	-0.0	-0.1	1.9	-5.6	2.7	0.0
620	1	1	RC ENV~1	Max	645	1.6	0.6	3.9	-2.3	-1.3	0.0
					646	1.4	0.9	3.5	6.5	-2.1	0.0
					670	1.5	1.0	0.5	8.2	6.8	0.0
					669	1.5	0.8	4.9	-3.4	5.0	0.0
				Min	645	-1.5	-1.0	-4.8	-8.5	-6.4	0.0
					646	-1.6	-0.9	-3.2	3.0	-4.9	0.0
					670	-1.7	-0.6	-2.9	1.8	1.3	0.0
					669	-1.4	-0.9	-0.2	-7.0	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	645	0.2	-0.2	-0.3	-4.6	-3.4	0.0
					646	0.1	0.1	0.2	4.8	-2.7	0.0
					670	0.0	0.2	-1.2	6.0	5.0	0.0
					669	0.3	0.0	3.2	-3.9	3.7	0.0
				Min	645	-0.0	-0.2	-0.9	-6.2	-4.7	0.0
					646	-0.3	-0.1	0.1	3.6	-3.6	0.0
					670	-0.2	0.2	-1.6	4.5	3.6	0.0
					669	-0.1	-0.1	2.3	-5.1	2.7	0.0
621	1	1	RC ENV~1	Max	646	1.9	0.6	4.0	-1.7	-1.3	0.0
					647	1.6	0.9	3.4	5.5	-2.1	0.0
					671	1.7	0.9	0.5	7.5	7.2	0.0
					670	1.6	0.9	5.6	-2.8	5.2	0.0
				Min	646	-1.7	-0.9	-4.8	-7.9	-6.8	0.0
					647	-1.6	-0.9	-3.2	2.4	-5.1	0.0
					671	-1.9	-0.6	-3.6	1.2	1.3	0.0
					670	-1.5	-0.9	-0.1	-6.1	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	646	0.2	-0.1	-0.3	-4.3	-3.6	0.0
					647	0.2	0.1	0.2	4.1	-2.8	0.0
					671	-0.0	0.2	-1.5	5.5	5.3	0.0
					670	0.2	0.1	3.7	-3.4	3.8	0.0
				Min	646	-0.0	-0.2	-0.9	-5.8	-5.0	0.0
					647	-0.2	-0.1	0.1	3.1	-3.8	0.0
					671	-0.3	0.1	-2.1	4.1	3.9	0.0
					670	-0.1	-0.1	2.7	-4.5	2.8	0.0
622	1	1	RC ENV~1	Max	647	2.1	0.6	4.0	-1.1	-1.4	0.0
					648	1.8	0.9	3.4	4.5	-2.2	0.0
					672	1.8	0.9	0.5	6.7	7.7	0.0
					671	1.7	0.9	6.4	-2.2	5.4	0.0
				Min	647	-1.8	-0.9	-4.8	-7.2	-7.3	0.0
					648	-1.7	-0.9	-3.1	1.7	-5.4	0.0
					672	-2.1	-0.6	-4.3	0.6	1.3	0.0
					671	-1.7	-0.9	-0.3	-5.1	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	647	0.3	-0.1	-0.3	-3.9	-3.9	0.0
					648	0.2	0.1	0.2	3.3	-2.9	0.0
					672	-0.0	0.2	-1.9	4.9	5.7	0.0
					671	0.2	0.1	4.2	-2.9	4.0	0.0
				Min	647	0.0	-0.2	-0.8	-5.3	-5.3	0.0
					648	-0.2	-0.1	0.1	2.5	-4.0	0.0
					672	-0.3	0.1	-2.6	3.6	4.1	0.0
					671	-0.2	-0.1	3.0	-3.8	2.9	0.0
623	1	1	RC ENV~1	Max	648	2.3	0.7	4.0	-0.5	-1.4	0.0
					649	2.1	0.9	3.4	3.3	-2.3	0.0
					673	2.0	0.9	0.6	6.2	8.2	0.0
					672	1.8	0.9	7.3	-1.6	5.7	0.0
				Min	648	-1.9	-0.8	-4.8	-6.4	-7.7	0.0
					649	-1.9	-0.9	-3.1	1.1	-5.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					673	-2.3	-0.7	-5.0	-0.0	1.3	0.0
					672	-2.0	-0.9	-0.6	-4.0	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	648	0.3	-0.1	-0.3	-3.4	-4.1	0.0
					649	0.3	0.1	0.2	2.4	-3.1	0.0
					673	-0.0	0.1	-2.2	4.2	6.1	0.0
					672	0.1	0.1	4.5	-2.2	4.2	0.0
				Min	648	0.0	-0.1	-0.9	-4.6	-5.7	0.0
					649	-0.1	-0.1	0.1	1.8	-4.2	0.0
					673	-0.4	0.1	-3.0	3.0	4.4	0.0
					672	-0.3	-0.1	3.3	-3.0	3.1	0.0
624	1	1	RC ENV~1	Max	649	2.4	0.6	4.0	0.1	-1.3	0.0
					650	2.4	0.8	3.4	2.1	-2.5	0.0
					674	2.1	0.8	1.0	5.5	8.7	0.0
					673	2.0	0.8	8.1	-0.9	6.0	0.0
				Min	649	-2.0	-0.8	-4.8	-5.8	-8.3	0.0
					650	-2.1	-0.8	-3.0	0.5	-6.0	0.0
					674	-2.5	-0.6	-5.8	-0.5	1.2	0.0
					673	-2.3	-0.8	-1.0	-2.8	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	649	0.4	-0.1	-0.3	-2.8	-4.4	0.0
					650	0.4	0.1	0.3	1.5	-3.3	0.0
					674	-0.1	0.1	-2.4	3.4	6.4	0.0
					673	0.1	0.1	4.8	-1.6	4.4	0.0
				Min	649	0.0	-0.1	-0.9	-3.8	-6.1	0.0
					650	-0.1	-0.1	0.1	1.1	-4.4	0.0
					674	-0.4	0.1	-3.3	2.4	4.6	0.0
					673	-0.4	-0.1	3.5	-2.1	3.2	0.0
625	1	1	RC ENV~1	Max	650	2.5	0.6	3.9	0.6	-1.2	0.0
					651	2.8	0.6	3.4	1.2	-2.7	0.0
					675	2.2	0.6	1.5	4.6	9.2	0.0
					674	2.3	0.7	8.8	-0.2	6.3	0.0
				Min	650	-2.1	-0.6	-4.6	-5.0	-8.7	0.0
					651	-2.4	-0.6	-3.0	-0.3	-6.4	0.0
					675	-2.6	-0.5	-6.6	-0.9	1.1	0.0
					674	-2.6	-0.7	-1.5	-1.6	2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	650	0.4	-0.0	-0.3	-2.2	-4.7	0.0
					651	0.5	0.0	0.3	0.6	-3.5	0.0
					675	-0.0	0.0	-2.5	2.5	6.8	0.0
					674	0.0	0.0	4.9	-0.9	4.7	0.0
				Min	650	0.0	-0.0	-0.9	-3.0	-6.4	0.0
					651	-0.0	-0.0	0.2	0.5	-4.7	0.0
					675	-0.4	0.0	-3.5	1.8	4.9	0.0
					674	-0.4	-0.0	3.6	-1.2	3.4	0.0
626	1	1	RC ENV~1	Max	651	3.0	0.4	3.4	0.9	-1.1	0.0
					652	3.3	0.4	3.5	1.1	-2.7	0.0
					676	2.7	0.4	2.2	3.5	9.7	0.0
					675	2.7	0.4	9.1	0.8	6.7	0.0
				Min	651	-2.5	-0.4	-4.8	-4.1	-9.2	0.0
					652	-2.9	-0.4	-2.5	-1.3	-6.8	0.0
					676	-3.2	-0.4	-6.8	-1.0	1.0	0.0
					675	-3.1	-0.4	-2.3	-1.2	2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	651	0.5	-0.0	-0.6	-1.5	-4.9	0.0
					652	0.5	0.0	0.6	-0.1	-3.7	0.0
					676	-0.0	0.0	-2.2	1.7	7.1	0.0
					675	0.0	0.0	4.7	-0.2	5.0	0.0
				Min	651	0.0	-0.0	-1.2	-2.2	-6.8	0.0
					652	-0.0	-0.0	0.5	-0.2	-5.0	0.0
					676	-0.5	0.0	-3.2	1.2	5.1	0.0
					675	-0.5	-0.0	3.3	-0.3	3.6	0.0

627	1	1	RC ENV~1	Max	652	3.7	0.2	3.3	0.7	-1.0	0.0
					653	4.0	0.1	13.2	0.7	-2.0	0.0
					677	3.4	0.1	6.5	1.7	8.5	0.0
					676	3.3	0.1	3.0	1.1	7.1	0.0
				Min	652	-3.2	-0.2	-1.2	-2.4	-9.6	0.0
					653	-3.5	-0.1	-6.3	-1.4	-8.3	0.0
					677	-3.9	-0.1	-15.8	-0.7	1.9	0.0
					676	-3.7	-0.2	-1.0	-0.8	2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	652	0.5	0.0	1.3	-0.8	-5.1	0.0
					653	0.5	0.0	4.8	-0.3	-4.4	0.0
					677	0.0	0.0	-4.5	0.7	6.2	0.0
					676	0.0	0.0	1.3	0.2	5.2	0.0
				Min	652	-0.0	0.0	1.1	-1.1	-7.0	0.0
					653	-0.0	-0.0	3.4	-0.5	-6.1	0.0
					677	-0.5	-0.0	-6.5	0.5	4.5	0.0
					676	-0.5	-0.0	1.0	0.2	3.8	0.0
628	1	1	RC ENV~1	Max	654	2.5	0.2	13.7	1.2	-2.6	0.0
					655	2.3	0.2	4.2	1.8	-1.4	0.0
					679	2.9	0.2	1.7	1.0	5.3	0.0
					678	3.2	0.2	8.7	0.8	5.9	0.0
				Min	654	-3.2	-0.2	-8.4	-0.8	-6.4	0.0
					655	-2.9	-0.2	-0.6	-0.9	-7.0	0.0
					679	-2.3	-0.2	-2.2	-1.0	1.3	0.0
					678	-2.5	-0.2	-15.3	-1.4	2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	654	-0.1	0.0	3.6	0.2	-3.5	0.0
					655	-0.2	0.0	2.3	0.6	-3.8	0.0
					679	0.5	0.0	-0.2	-0.0	3.9	0.0
					678	0.6	0.0	-3.3	-0.3	4.4	0.0
				Min	654	-0.6	-0.0	2.6	0.2	-4.7	0.0
					655	-0.5	-0.0	1.8	0.5	-5.2	0.0
					679	0.1	0.0	-0.4	-0.1	2.9	0.0
					678	0.1	-0.0	-4.7	-0.4	3.2	0.0
629	1	1	RC ENV~1	Max	655	2.0	0.6	5.3	1.2	-2.0	0.0
					656	1.8	0.5	3.8	3.1	-1.5	0.0
					680	2.4	0.6	4.8	1.4	5.1	0.0
					679	2.6	0.5	3.1	1.3	6.6	0.0
				Min	655	-2.6	-0.6	-3.5	-1.3	-5.7	0.0
					656	-2.4	-0.5	-1.5	-1.1	-6.8	0.0
					680	-1.9	-0.6	-2.5	-0.8	1.3	0.0
					679	-2.0	-0.5	-7.7	-2.6	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	655	-0.2	0.0	1.2	-0.0	-3.1	0.0
					656	-0.2	0.0	1.3	1.3	-3.7	0.0
					680	0.4	0.0	1.6	0.4	3.8	0.0
					679	0.5	0.0	-2.3	-0.7	4.8	0.0
				Min	655	-0.4	-0.0	0.9	-0.0	-4.2	0.0
					656	-0.4	-0.0	1.1	1.0	-5.0	0.0
					680	0.2	-0.0	1.1	0.3	2.8	0.0
					679	0.2	-0.0	-3.2	-0.9	3.6	0.0
630	1	1	RC ENV~1	Max	656	1.6	0.9	5.0	0.5	-2.0	0.0
					657	1.8	0.8	4.2	3.8	-1.7	0.0
					681	2.0	0.9	4.9	1.8	4.9	0.0
					680	2.3	0.8	2.2	1.1	6.3	0.0
				Min	656	-2.1	-0.9	-4.0	-1.4	-5.5	0.0
					657	-2.3	-0.8	-1.1	-0.7	-6.6	0.0
					681	-1.5	-0.9	-1.5	0.0	1.2	0.0
					680	-1.8	-0.8	-7.9	-3.3	1.7	0.0

			RC ENV~2	Max	656	-0.2	0.0	0.7	-0.5	-3.0	0.0
					657	-0.2	0.0	1.8	2.0	-3.6	0.0
					681	0.3	0.1	2.2	1.1	3.6	0.0
					680	0.4	-0.0	-2.8	-1.1	4.7	0.0
				Min	656	-0.4	-0.1	0.5	-0.6	-4.0	0.0
					657	-0.3	0.0	1.5	1.6	-4.9	0.0
					681	0.2	-0.0	1.7	0.9	2.7	0.0
					680	0.2	-0.0	-3.8	-1.5	3.4	0.0
631	1	1	RC ENV~1	Max	657	1.3	1.0	4.7	-0.3	-1.8	0.0
					658	2.0	1.1	4.3	4.5	-1.8	0.0
					682	1.7	1.1	4.8	2.5	4.7	0.0
					681	2.5	1.0	1.6	0.7	6.2	0.0
				Min	657	-1.8	-1.1	-4.1	-1.8	-5.2	0.0
					658	-2.5	-1.0	-1.3	-0.2	-6.4	0.0
					682	-1.2	-1.0	-0.9	0.8	1.1	0.0
					681	-2.1	-1.1	-7.3	-4.1	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	657	-0.2	-0.0	0.5	-1.1	-2.9	0.0
					658	-0.2	0.1	1.8	2.8	-3.4	0.0
					682	0.3	0.1	2.6	1.9	3.5	0.0
					681	0.3	-0.0	-2.8	-1.7	4.5	0.0
				Min	657	-0.3	-0.1	0.3	-1.3	-3.8	0.0
					658	-0.3	0.0	1.5	2.2	-4.7	0.0
					682	0.2	0.0	1.9	1.5	2.6	0.0
					681	0.2	-0.1	-3.8	-2.3	3.3	0.0
632	1	1	RC ENV~1	Max	658	1.1	1.1	4.4	-1.0	-1.6	0.0
					659	2.1	1.3	4.4	5.1	-1.9	0.0
					683	1.5	1.2	4.5	3.7	4.5	0.0
					682	2.6	1.1	1.1	0.1	6.0	0.0
				Min	658	-1.6	-1.2	-4.3	-2.9	-5.0	0.0
					659	-2.6	-1.2	-1.4	0.5	-6.1	0.0
					683	-1.1	-1.1	-0.3	1.5	1.1	0.0
					682	-2.1	-1.3	-6.6	-4.7	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	658	-0.2	-0.0	0.2	-1.7	-2.8	0.0
					659	-0.2	0.1	1.7	3.7	-3.3	0.0
					683	0.3	0.1	2.8	2.8	3.4	0.0
					682	0.3	-0.1	-2.7	-2.3	4.4	0.0
				Min	658	-0.3	-0.1	0.0	-2.1	-3.7	0.0
					659	-0.3	0.1	1.4	2.8	-4.5	0.0
					683	0.2	0.0	2.1	2.2	2.5	0.0
					682	0.2	-0.1	-3.7	-3.1	3.2	0.0
633	1	1	RC ENV~1	Max	659	1.0	1.0	4.1	-1.7	-1.5	0.0
					660	2.1	1.4	4.4	6.0	-1.9	0.0
					684	1.4	1.2	4.1	4.9	4.5	0.0
					683	2.5	1.2	0.8	-0.7	5.7	0.0
				Min	659	-1.5	-1.2	-4.4	-4.1	-4.8	0.0
					660	-2.5	-1.2	-1.6	1.3	-5.8	0.0
					684	-1.0	-1.0	0.1	2.2	1.1	0.0
					683	-2.1	-1.4	-5.7	-5.2	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	659	-0.2	-0.1	-0.0	-2.4	-2.7	0.0
					660	-0.2	0.1	1.6	4.4	-3.1	0.0
					684	0.3	0.1	2.8	3.7	3.3	0.0
					683	0.4	-0.1	-2.4	-2.9	4.2	0.0
				Min	659	-0.3	-0.1	-0.3	-3.0	-3.5	0.0
					660	-0.4	0.1	1.4	3.3	-4.2	0.0
					684	0.2	0.1	2.1	2.8	2.5	0.0
					683	0.2	-0.2	-3.3	-3.9	3.1	0.0
634	1	1	RC ENV~1	Max	660	0.9	0.9	3.9	-2.4	-1.4	0.0
					661	2.0	1.4	4.4	6.9	-1.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					685	1.4	1.2	3.6	6.1	4.5	0.0
					684	2.5	1.2	0.8	-1.4	5.5	0.0
				Min	660	-1.4	-1.2	-4.6	-5.3	-4.7	0.0
					661	-2.4	-1.2	-1.7	2.0	-5.5	0.0
					685	-0.9	-0.9	0.3	2.8	1.1	0.0
					684	-2.0	-1.4	-4.8	-6.2	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	660	-0.2	-0.1	-0.2	-3.0	-2.6	0.0
					661	-0.2	0.2	1.5	5.1	-3.0	0.0
					685	0.3	0.2	2.7	4.5	3.3	0.0
					684	0.4	-0.1	-2.0	-3.5	4.0	0.0
				Min	660	-0.3	-0.1	-0.6	-3.9	-3.5	0.0
					661	-0.4	0.1	1.3	3.8	-4.0	0.0
					685	0.2	0.1	1.9	3.5	2.5	0.0
					684	0.2	-0.2	-2.8	-4.6	2.9	0.0
635	1	1	RC ENV~1	Max	661	0.9	0.9	3.8	-3.0	-1.4	0.0
					662	1.8	1.3	4.4	7.6	-1.8	0.0
					686	1.3	1.2	3.1	7.2	4.6	0.0
					685	2.3	1.1	1.1	-2.1	5.2	0.0
				Min	661	-1.3	-1.2	-4.8	-6.4	-4.7	0.0
					662	-2.3	-1.1	-1.9	2.7	-5.2	0.0
					686	-0.9	-0.9	0.2	3.3	1.1	0.0
					685	-1.8	-1.4	-4.0	-7.0	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	661	-0.2	-0.1	-0.4	-3.6	-2.6	0.0
					662	-0.2	0.2	1.4	5.6	-2.8	0.0
					686	0.3	0.2	2.3	5.3	3.4	0.0
					685	0.4	-0.1	-1.4	-3.9	3.8	0.0
				Min	661	-0.3	-0.2	-0.8	-4.7	-3.5	0.0
					662	-0.4	0.1	1.2	4.2	-3.8	0.0
					686	0.2	0.1	1.6	4.0	2.5	0.0
					685	0.2	-0.2	-2.0	-5.2	2.8	0.0
636	1	1	RC ENV~1	Max	662	0.9	0.9	3.8	-3.4	-1.4	0.0
					663	1.7	1.2	4.4	8.1	-1.8	0.0
					687	1.2	1.2	2.6	8.0	4.8	0.0
					686	2.2	1.0	1.5	-2.8	5.0	0.0
				Min	662	-1.3	-1.2	-5.0	-7.3	-4.8	0.0
					663	-2.2	-1.0	-2.0	3.3	-5.0	0.0
					687	-0.8	-0.9	-0.1	3.5	1.1	0.0
					686	-1.7	-1.2	-3.4	-7.6	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	662	-0.2	-0.2	-0.5	-4.1	-2.6	0.0
					663	-0.2	0.2	1.4	5.9	-2.7	0.0
					687	0.3	0.2	1.8	5.9	3.5	0.0
					686	0.4	-0.1	-0.9	-4.2	3.7	0.0
				Min	662	-0.3	-0.2	-0.9	-5.4	-3.5	0.0
					663	-0.4	0.0	1.1	4.5	-3.6	0.0
					687	0.1	0.2	1.2	4.5	2.6	0.0
					686	0.2	-0.2	-1.3	-5.6	2.7	0.0
637	1	1	RC ENV~1	Max	663	0.8	0.8	3.8	-3.6	-1.3	0.0
					664	1.6	1.1	4.4	8.4	-1.8	0.0
					688	1.1	1.2	2.2	8.7	5.0	0.0
					687	2.1	0.9	2.1	-3.2	4.8	0.0
				Min	663	-1.1	-1.2	-5.1	-8.1	-5.0	0.0
					664	-2.1	-0.9	-2.2	3.7	-4.8	0.0
					688	-0.8	-0.8	-0.5	3.6	1.1	0.0
					687	-1.6	-1.1	-2.9	-8.1	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	663	-0.1	-0.2	-0.5	-4.5	-2.7	0.0
					664	-0.1	0.2	1.3	6.2	-2.6	0.0
					688	0.3	0.3	1.2	6.4	3.7	0.0
					687	0.4	-0.0	-0.4	-4.5	3.6	0.0

				Min	663	-0.3	-0.3	-1.1	-6.0	-3.7	0.0
					664	-0.4	0.0	1.0	4.6	-3.5	0.0
					688	0.1	0.2	0.8	4.8	2.7	0.0
					687	0.2	-0.2	-0.6	-6.0	2.6	0.0
638	1	1	RC ENV~1	Max	664	0.8	0.8	3.8	-3.7	-1.3	0.0
					665	1.5	0.9	4.4	8.5	-1.9	0.0
					689	1.0	1.2	2.0	9.1	5.3	0.0
					688	2.0	0.8	2.7	-3.6	4.7	0.0
				Min	664	-1.0	-1.2	-5.2	-8.7	-5.2	0.0
					665	-2.0	-0.7	-2.4	4.0	-4.7	0.0
					689	-0.7	-0.8	-1.1	3.6	1.1	0.0
					688	-1.5	-0.9	-2.4	-8.4	1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	664	-0.1	-0.2	-0.5	-4.8	-2.8	0.0
					665	-0.1	0.2	1.2	6.3	-2.6	0.0
					689	0.2	0.3	0.7	6.7	3.9	0.0
					688	0.4	-0.0	0.2	-4.6	3.5	0.0
				Min	664	-0.2	-0.3	-1.1	-6.4	-3.8	0.0
					665	-0.4	0.0	0.9	4.7	-3.4	0.0
					689	0.1	0.2	0.4	5.0	2.8	0.0
					688	0.1	-0.2	0.1	-6.2	2.6	0.0
639	1	1	RC ENV~1	Max	665	0.7	0.8	3.8	-3.6	-1.2	0.0
					666	1.5	0.9	4.5	8.5	-1.9	0.0
					690	0.9	1.2	1.6	9.4	5.5	0.0
					689	1.9	0.7	3.1	-3.9	4.7	0.0
				Min	665	-0.9	-1.2	-5.2	-9.1	-5.4	0.0
					666	-1.9	-0.7	-2.6	4.1	-4.6	0.0
					690	-0.8	-0.8	-1.6	3.5	1.0	0.0
					689	-1.4	-0.9	-1.9	-8.4	1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	665	-0.0	-0.2	-0.5	-5.0	-2.9	0.0
					666	-0.1	0.2	1.1	6.3	-2.5	0.0
					690	0.2	0.3	0.1	6.9	4.1	0.0
					689	0.4	-0.0	0.8	-4.7	3.4	0.0
				Min	665	-0.2	-0.3	-1.1	-6.7	-4.0	0.0
					666	-0.4	0.0	0.9	4.7	-3.4	0.0
					690	0.0	0.2	0.0	5.2	3.0	0.0
					689	0.1	-0.2	0.6	-6.2	2.5	0.0
640	1	1	RC ENV~1	Max	666	1.0	0.8	3.8	-3.5	-1.2	0.0
					667	1.4	0.9	4.5	8.3	-1.8	0.0
					691	1.1	1.3	1.2	9.5	5.8	0.0
					690	1.8	0.7	3.5	-4.0	4.6	0.0
				Min	666	-1.1	-1.2	-5.1	-9.4	-5.7	0.0
					667	-1.8	-0.8	-2.7	4.2	-4.6	0.0
					691	-1.0	-0.8	-2.0	3.3	1.0	0.0
					690	-1.4	-0.9	-1.4	-8.4	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	666	0.0	-0.2	-0.5	-5.1	-3.1	0.0
					667	-0.1	0.2	1.1	6.1	-2.5	0.0
					691	0.1	0.3	-0.4	7.0	4.3	0.0
					690	0.4	-0.0	1.4	-4.6	3.4	0.0
				Min	666	-0.2	-0.3	-1.1	-6.9	-4.2	0.0
					667	-0.4	-0.0	0.8	4.6	-3.4	0.0
					691	-0.0	0.2	-0.5	5.2	3.1	0.0
					690	0.1	-0.2	1.0	-6.2	2.5	0.0
641	1	1	RC ENV~1	Max	667	1.2	0.8	3.8	-3.3	-1.2	0.0
					668	1.3	0.9	4.5	7.8	-1.8	0.0
					692	1.2	1.3	0.7	9.4	6.2	0.0
					691	1.6	0.8	3.9	-4.1	4.6	0.0
				Min	667	-1.2	-1.3	-5.1	-9.4	-6.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					668	-1.6	-0.8	-2.8	4.1	-4.6	0.0
					692	-1.2	-0.9	-2.5	3.0	1.1	0.0
					691	-1.3	-0.9	-0.8	-8.1	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	667	0.1	-0.2	-0.5	-5.2	-3.2	0.0
					668	-0.0	0.1	1.0	5.8	-2.5	0.0
					692	0.1	0.3	-0.8	7.0	4.5	0.0
					691	0.4	0.0	2.1	-4.5	3.4	0.0
				Min	667	-0.1	-0.3	-1.1	-6.9	-4.4	0.0
					668	-0.4	-0.0	0.7	4.3	-3.4	0.0
					692	-0.1	0.2	-1.2	5.1	3.3	0.0
					691	0.0	-0.2	1.5	-6.0	2.5	0.0
642	1	1	RC ENV~1	Max	668	1.4	0.9	3.9	-3.0	-1.2	0.0
					669	1.5	1.0	4.4	7.2	-1.7	0.0
					693	1.3	1.3	0.2	9.2	6.6	0.0
					692	1.7	0.9	4.4	-3.9	4.6	0.0
				Min	668	-1.3	-1.3	-5.0	-9.3	-6.3	0.0
					669	-1.7	-0.9	-2.8	3.6	-4.6	0.0
					693	-1.4	-0.9	-2.9	2.5	1.2	0.0
					692	-1.4	-1.0	-0.3	-7.6	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	668	0.1	-0.2	-0.4	-5.1	-3.4	0.0
					669	0.0	0.1	1.1	5.3	-2.5	0.0
					693	0.0	0.3	-1.3	6.8	4.8	0.0
					692	0.3	0.0	2.8	-4.2	3.4	0.0
				Min	668	-0.1	-0.3	-1.1	-6.8	-4.7	0.0
					669	-0.3	-0.0	0.7	4.0	-3.4	0.0
					693	-0.1	0.2	-1.8	5.0	3.5	0.0
					692	-0.0	-0.1	2.0	-5.6	2.5	0.0
643	1	1	RC ENV~1	Max	669	1.6	0.8	4.0	-2.5	-1.3	0.0
					670	1.6	1.1	4.4	6.4	-1.6	0.0
					694	1.5	1.3	-0.2	8.7	7.0	0.0
					693	1.8	1.0	5.0	-3.5	4.6	0.0
				Min	669	-1.5	-1.2	-5.1	-9.0	-6.7	0.0
					670	-1.8	-1.0	-2.7	3.0	-4.7	0.0
					694	-1.7	-0.9	-3.6	2.0	1.2	0.0
					693	-1.6	-1.1	-0.0	-6.9	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	669	0.2	-0.2	-0.4	-4.9	-3.6	0.0
					670	0.1	0.1	1.1	4.7	-2.6	0.0
					694	0.0	0.3	-1.9	6.4	5.1	0.0
					693	0.3	0.0	3.4	-3.8	3.4	0.0
				Min	669	-0.0	-0.3	-1.1	-6.6	-5.0	0.0
					670	-0.3	-0.0	0.8	3.5	-3.5	0.0
					694	-0.2	0.2	-2.6	4.7	3.7	0.0
					693	-0.1	-0.1	2.5	-5.1	2.5	0.0
644	1	1	RC ENV~1	Max	670	1.9	0.8	4.1	-1.9	-1.4	0.0
					671	1.8	1.1	4.5	5.4	-1.5	0.0
					695	1.7	1.2	-0.4	8.1	7.5	0.0
					694	1.9	1.0	5.9	-2.8	4.7	0.0
				Min	670	-1.7	-1.2	-5.2	-8.5	-7.2	0.0
					671	-1.9	-1.1	-2.6	2.2	-4.9	0.0
					695	-2.0	-0.8	-4.6	1.3	1.3	0.0
					694	-1.8	-1.1	0.0	-6.0	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	670	0.2	-0.2	-0.4	-4.6	-3.9	0.0
					671	0.1	0.1	1.3	4.0	-2.7	0.0
					695	-0.0	0.3	-2.4	6.0	5.5	0.0
					694	0.2	0.0	4.0	-3.3	3.5	0.0
				Min	670	0.0	-0.2	-1.0	-6.2	-5.3	0.0
					671	-0.2	-0.1	0.9	3.0	-3.6	0.0
					695	-0.3	0.2	-3.3	4.4	4.0	0.0

					694	-0.1	-0.1	2.9	-4.4	2.5	0.0
645	1	1	RC ENV~1	Max	671	2.2	0.7	4.3	-1.2	-1.4	0.0
					672	2.0	1.1	4.6	4.2	-1.6	0.0
					696	1.9	1.0	-0.4	7.4	8.0	0.0
					695	1.9	1.1	6.9	-2.1	4.8	0.0
				Min	671	-1.9	-1.0	-5.3	-7.8	-7.8	0.0
					672	-1.9	-1.1	-2.5	1.6	-5.1	0.0
					696	-2.3	-0.7	-5.5	0.6	1.3	0.0
					695	-1.9	-1.1	-0.2	-4.9	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	671	0.3	-0.2	-0.4	-4.2	-4.1	0.0
					672	0.2	0.1	1.4	3.1	-2.8	0.0
					696	-0.1	0.2	-2.9	5.3	5.9	0.0
					695	0.2	0.1	4.5	-2.8	3.6	0.0
				Min	671	0.1	-0.2	-1.0	-5.7	-5.7	0.0
					672	-0.2	-0.1	1.0	2.3	-3.7	0.0
					696	-0.3	0.2	-4.0	3.9	4.2	0.0
					695	-0.2	-0.1	3.2	-3.7	2.6	0.0
646	1	1	RC ENV~1	Max	672	2.5	0.7	4.4	-0.4	-1.4	0.0
					673	2.2	1.1	4.8	3.0	-1.6	0.0
					697	2.1	1.0	-0.3	6.9	8.5	0.0
					696	2.0	1.1	7.9	-1.4	5.1	0.0
				Min	672	-2.1	-1.0	-5.3	-7.1	-8.3	0.0
					673	-2.0	-1.1	-2.4	1.0	-5.4	0.0
					697	-2.6	-0.7	-6.5	-0.1	1.2	0.0
					696	-2.1	-1.1	-0.8	-3.7	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	672	0.4	-0.1	-0.3	-3.7	-4.4	0.0
					673	0.3	0.1	1.6	2.2	-2.9	0.0
					697	-0.1	0.2	-3.3	4.6	6.3	0.0
					696	0.1	0.1	4.8	-2.1	3.7	0.0
				Min	672	0.1	-0.2	-1.0	-5.1	-6.1	0.0
					673	-0.1	-0.1	1.2	1.7	-3.9	0.0
					697	-0.4	0.1	-4.6	3.3	4.5	0.0
					696	-0.3	-0.1	3.5	-2.8	2.7	0.0
647	1	1	RC ENV~1	Max	673	2.7	0.7	4.5	0.2	-1.3	0.0
					674	2.5	0.9	5.0	1.7	-1.8	0.0
					698	2.3	0.9	0.2	6.2	9.0	0.0
					697	2.1	1.0	8.8	-0.8	5.3	0.0
				Min	673	-2.2	-0.9	-5.3	-6.5	-8.9	0.0
					674	-2.2	-1.0	-2.3	0.4	-5.7	0.0
					698	-2.8	-0.7	-7.6	-0.7	1.1	0.0
					697	-2.3	-0.9	-1.5	-2.5	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	673	0.4	-0.1	-0.3	-3.1	-4.7	0.0
					674	0.4	0.1	1.8	1.2	-3.1	0.0
					698	-0.1	0.1	-3.6	3.8	6.6	0.0
					697	0.1	0.1	5.0	-1.4	3.9	0.0
				Min	673	0.1	-0.1	-0.9	-4.3	-6.5	0.0
					674	-0.1	-0.1	1.3	0.9	-4.2	0.0
					698	-0.4	0.1	-5.0	2.7	4.8	0.0
					697	-0.4	-0.1	3.6	-1.8	2.9	0.0
648	1	1	RC ENV~1	Max	674	2.9	0.6	4.4	0.7	-1.2	0.0
					675	2.9	0.7	5.1	1.1	-1.9	0.0
					699	2.5	0.7	0.9	5.3	9.5	0.0
					698	2.3	0.8	9.6	-0.0	5.7	0.0
				Min	674	-2.4	-0.7	-5.1	-5.8	-9.4	0.0
					675	-2.5	-0.8	-2.3	-0.6	-6.1	0.0
					699	-3.0	-0.6	-8.7	-1.1	0.9	0.0
					698	-2.7	-0.8	-2.2	-1.3	1.2	0.0

			RC ENV~2	Max	674	0.5	-0.1	-0.2	-2.5	-5.0	0.0
					675	0.4	0.0	2.0	0.3	-3.3	0.0
					699	-0.1	0.1	-3.8	2.9	7.0	0.0
					698	0.0	0.1	5.0	-0.7	4.2	0.0
				Min	674	0.1	-0.1	-0.9	-3.5	-6.9	0.0
					675	-0.0	-0.1	1.4	0.2	-4.5	0.0
					699	-0.5	0.1	-5.3	2.0	5.0	0.0
					698	-0.4	-0.0	3.6	-0.9	3.1	0.0
649	1	1	RC ENV~1	Max	675	3.0	0.4	4.0	1.0	-1.0	0.0
					676	3.4	0.5	5.3	1.0	-2.1	0.0
					700	2.7	0.4	1.8	4.2	10.1	0.0
					699	2.7	0.5	10.1	1.1	6.1	0.0
				Min	675	-2.5	-0.4	-5.3	-4.8	-9.9	0.0
					676	-2.9	-0.5	-1.8	-1.8	-6.5	0.0
					700	-3.2	-0.4	-9.0	-1.1	0.7	0.0
					699	-3.1	-0.5	-3.1	-1.0	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	675	0.5	-0.0	-0.6	-1.8	-5.2	0.0
					676	0.5	0.0	2.3	-0.4	-3.5	0.0
					700	-0.1	0.0	-3.5	2.1	7.4	0.0
					699	-0.0	0.0	4.8	0.1	4.5	0.0
				Min	675	0.1	-0.0	-1.2	-2.6	-7.2	0.0
					676	0.0	-0.0	1.7	-0.6	-4.8	0.0
					700	-0.5	0.0	-5.0	1.5	5.3	0.0
					699	-0.5	-0.0	3.3	0.0	3.3	0.0
650	1	1	RC ENV~1	Max	676	3.7	0.2	4.3	0.8	-0.9	0.0
					677	4.0	0.2	17.5	0.7	-1.9	0.0
					701	3.5	0.1	6.2	2.1	8.3	0.0
					700	3.3	0.2	2.5	1.4	6.4	0.0
				Min	676	-3.2	-0.2	-0.5	-2.8	-10.3	0.0
					677	-3.5	-0.2	-5.7	-1.7	-8.5	0.0
					701	-3.9	-0.1	-20.4	-0.7	1.7	0.0
					700	-3.7	-0.2	-2.0	-0.7	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	676	0.5	-0.0	2.4	-1.0	-5.4	0.0
					677	0.5	0.0	8.0	-0.5	-4.5	0.0
					701	-0.0	0.0	-6.9	1.0	6.1	0.0
					700	-0.0	0.0	0.3	0.5	4.7	0.0
				Min	676	0.0	-0.0	1.9	-1.4	-7.6	0.0
					677	-0.0	-0.0	5.8	-0.7	-6.2	0.0
					701	-0.5	0.0	-9.9	0.7	4.4	0.0
					700	-0.5	-0.0	0.2	0.3	3.4	0.0
651	1	1	RC ENV~1	Max	678	2.7	0.2	16.9	1.4	-2.1	0.0
					679	2.4	0.2	5.4	2.0	-1.5	0.0
					703	3.0	0.3	1.0	0.9	4.4	0.0
					702	3.3	0.2	8.5	0.9	5.0	0.0
				Min	678	-3.3	-0.2	-8.0	-0.8	-5.9	0.0
					679	-3.0	-0.2	-0.2	-1.0	-6.8	0.0
					703	-2.5	-0.2	-3.4	-1.2	0.2	0.0
					702	-2.6	-0.2	-18.5	-1.6	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	678	-0.1	0.0	6.0	0.4	-3.2	0.0
					679	-0.2	0.0	3.4	0.7	-3.7	0.0
					703	0.5	0.0	-1.2	-0.2	3.0	0.0
					702	0.6	0.0	-5.0	-0.3	3.7	0.0
				Min	678	-0.6	-0.0	4.5	0.3	-4.4	0.0
					679	-0.5	-0.0	2.6	0.5	-5.0	0.0
					703	0.1	-0.0	-1.7	-0.2	2.2	0.0
					702	0.1	-0.0	-6.8	-0.5	2.7	0.0
652	1	1	RC ENV~1	Max	679	2.1	0.6	7.1	1.6	-1.2	0.0

[ ]

[illegible]

[illegible]

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					680	2.1	0.6	4.3	3.3	-1.6	0.0
					704	2.5	0.7	4.6	1.3	4.2	0.0
					703	2.6	0.5	2.8	1.4	5.9	0.0
				Min	679	-2.7	-0.6	-2.9	-1.3	-5.0	0.0
					680	-2.6	-0.5	-1.1	-1.3	-6.7	0.0
					704	-2.0	-0.7	-3.3	-1.2	0.2	0.0
					703	-2.1	-0.5	-9.6	-2.9	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	679	-0.2	0.0	2.7	0.3	-2.7	0.0
					680	-0.2	0.0	1.9	1.4	-3.6	0.0
					704	0.4	0.0	1.0	0.1	3.0	0.0
					703	0.4	-0.0	-3.4	-0.7	4.3	0.0
				Min	679	-0.5	-0.0	2.1	0.2	-3.7	0.0
					680	-0.4	0.0	1.5	1.0	-4.9	0.0
					704	0.2	-0.0	0.6	0.0	2.2	0.0
					703	0.2	-0.0	-4.6	-1.0	3.2	0.0
653	1	1	RC ENV~1	Max	680	1.7	0.9	6.5	0.8	-1.1	0.0
					681	2.4	0.9	4.8	4.1	-1.8	0.0
					705	2.1	1.0	5.0	1.5	4.1	0.0
					704	2.8	0.8	1.7	1.3	5.8	0.0
				Min	680	-2.2	-1.0	-3.3	-1.3	-4.8	0.0
					681	-2.8	-0.8	-0.7	-0.9	-6.5	0.0
					705	-1.6	-1.0	-2.2	-0.3	0.1	0.0
					704	-2.4	-0.9	-9.9	-3.6	1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	680	-0.2	0.0	2.1	-0.2	-2.6	0.0
					681	-0.2	0.1	2.4	2.2	-3.5	0.0
					705	0.4	0.0	1.8	0.8	2.8	0.0
					704	0.3	-0.0	-4.1	-1.1	4.3	0.0
				Min	680	-0.4	-0.0	1.6	-0.3	-3.5	0.0
					681	-0.3	0.0	2.0	1.6	-4.8	0.0
					705	0.2	-0.0	1.4	0.6	2.1	0.0
					704	0.2	-0.1	-5.5	-1.5	3.1	0.0
654	1	1	RC ENV~1	Max	681	1.5	1.1	5.9	-0.0	-0.9	0.0
					682	2.5	1.3	4.8	4.9	-2.0	0.0
					706	1.8	1.2	5.1	2.2	4.0	0.0
					705	3.0	1.1	0.8	0.8	5.7	0.0
				Min	681	-2.0	-1.2	-3.4	-1.6	-4.6	0.0
					682	-2.9	-1.1	-0.9	-0.2	-6.3	0.0
					706	-1.3	-1.1	-1.3	0.6	0.1	0.0
					705	-2.6	-1.2	-9.2	-4.4	1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	681	-0.2	0.0	1.7	-0.8	-2.5	0.0
					682	-0.2	0.1	2.4	3.0	-3.4	0.0
					706	0.4	0.1	2.5	1.6	2.7	0.0
					705	0.3	-0.0	-4.2	-1.8	4.2	0.0
				Min	681	-0.4	-0.1	1.3	-1.0	-3.4	0.0
					682	-0.3	0.0	1.9	2.3	-4.7	0.0
					706	0.2	-0.0	1.9	1.3	2.0	0.0
					705	0.2	-0.1	-5.6	-2.3	3.1	0.0
655	1	1	RC ENV~1	Max	682	1.3	1.2	5.4	-0.8	-0.8	0.0
					683	2.5	1.5	4.8	5.4	-2.1	0.0
					707	1.7	1.3	4.9	3.5	3.9	0.0
					706	2.9	1.3	0.1	0.1	5.6	0.0
				Min	682	-1.8	-1.3	-3.6	-2.5	-4.3	0.0
					683	-2.9	-1.3	-1.2	0.6	-6.1	0.0
					707	-1.2	-1.2	-0.4	1.4	0.1	0.0
					706	-2.6	-1.5	-8.2	-5.0	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	682	-0.3	-0.0	1.2	-1.5	-2.4	0.0
					683	-0.1	0.2	2.2	3.9	-3.3	0.0
					707	0.4	0.1	3.0	2.6	2.7	0.0

					706	0.3	-0.1	-4.0	-2.4	4.1	0.0
				Min	682	-0.4	-0.1	0.9	-1.9	-3.2	0.0
					683	-0.3	0.1	1.8	3.0	-4.5	0.0
					707	0.3	0.0	2.2	2.0	2.0	0.0
					706	0.1	-0.2	-5.4	-3.2	3.0	0.0
656	1	1	RC ENV~1	Max	683	1.2	1.1	4.9	-1.6	-0.8	0.0
					684	2.4	1.6	4.7	6.4	-2.1	0.0
					708	1.6	1.3	4.3	4.8	3.8	0.0
					707	2.8	1.4	-0.2	-0.7	5.4	0.0
				Min	683	-1.7	-1.3	-3.9	-3.8	-4.2	0.0
					684	-2.8	-1.4	-1.4	1.4	-5.7	0.0
					708	-1.1	-1.1	0.2	2.2	0.3	0.0
					707	-2.4	-1.7	-6.9	-5.5	2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	683	-0.3	-0.1	0.7	-2.2	-2.3	0.0
					684	-0.1	0.2	2.0	4.7	-3.1	0.0
					708	0.4	0.1	3.1	3.6	2.7	0.0
					707	0.4	-0.1	-3.5	-3.1	4.0	0.0
				Min	683	-0.4	-0.1	0.5	-2.8	-3.1	0.0
					684	-0.4	0.1	1.6	3.6	-4.2	0.0
					708	0.3	0.1	2.3	2.8	2.0	0.0
					707	0.1	-0.3	-4.8	-4.1	2.9	0.0
657	1	1	RC ENV~1	Max	684	1.1	1.1	4.5	-2.4	-0.9	0.0
					685	2.1	1.6	4.6	7.3	-2.1	0.0
					709	1.6	1.4	3.9	6.1	3.8	0.0
					708	2.6	1.4	-0.1	-1.5	5.2	0.0
				Min	684	-1.6	-1.4	-4.2	-5.2	-4.2	0.0
					685	-2.6	-1.3	-1.5	2.2	-5.4	0.0
					709	-1.1	-1.1	0.5	2.9	0.4	0.0
					708	-2.2	-1.7	-5.7	-6.6	1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	684	-0.3	-0.1	0.3	-2.9	-2.3	0.0
					685	-0.1	0.3	1.8	5.4	-2.9	0.0
					709	0.4	0.2	2.9	4.5	2.8	0.0
					708	0.4	-0.1	-2.8	-3.6	3.8	0.0
				Min	684	-0.4	-0.2	0.1	-3.8	-3.1	0.0
					685	-0.4	0.1	1.5	4.0	-4.0	0.0
					709	0.3	0.1	2.0	3.5	2.1	0.0
					708	0.1	-0.3	-3.9	-4.8	2.8	0.0
658	1	1	RC ENV~1	Max	685	1.1	1.1	4.3	-3.1	-0.9	0.0
					686	2.0	1.5	4.5	8.0	-2.0	0.0
					710	1.6	1.4	3.3	7.3	4.1	0.0
					709	2.5	1.3	0.4	-2.3	4.9	0.0
				Min	685	-1.6	-1.4	-4.6	-6.4	-4.3	0.0
					686	-2.4	-1.2	-1.7	3.0	-5.1	0.0
					710	-1.1	-1.1	0.4	3.3	0.6	0.0
					709	-2.0	-1.6	-4.6	-7.4	1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	685	-0.2	-0.1	0.0	-3.6	-2.4	0.0
					686	-0.1	0.3	1.7	5.9	-2.7	0.0
					710	0.3	0.2	2.4	5.4	3.0	0.0
					709	0.4	-0.1	-2.1	-4.1	3.6	0.0
				Min	685	-0.3	-0.2	-0.3	-4.7	-3.2	0.0
					686	-0.4	0.1	1.4	4.4	-3.7	0.0
					710	0.2	0.2	1.7	4.1	2.2	0.0
					709	0.2	-0.3	-2.9	-5.4	2.6	0.0
659	1	1	RC ENV~1	Max	686	1.1	1.0	4.2	-3.4	-1.0	0.0
					687	1.8	1.4	4.5	8.4	-1.8	0.0
					711	1.5	1.4	2.4	8.2	4.4	0.0
					710	2.3	1.1	1.2	-3.0	4.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	686	-1.5	-1.4	-4.9	-7.5	-4.5	0.0
					687	-2.3	-1.1	-1.8	3.5	-4.9	0.0
					711	-1.1	-1.0	0.0	3.5	0.7	0.0
					710	-1.8	-1.4	-3.9	-8.0	1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	686	-0.2	-0.2	-0.2	-4.2	-2.5	0.0
					687	-0.2	0.3	1.6	6.2	-2.6	0.0
					711	0.3	0.3	1.8	6.1	3.2	0.0
					710	0.4	-0.1	-1.3	-4.4	3.5	0.0
				Min	686	-0.3	-0.2	-0.6	-5.5	-3.3	0.0
					687	-0.4	0.1	1.3	4.6	-3.6	0.0
					711	0.2	0.2	1.2	4.6	2.4	0.0
					710	0.2	-0.3	-1.9	-5.9	2.5	0.0
660	1	1	RC ENV~1	Max	687	1.0	1.0	4.2	-3.6	-1.0	0.0
					688	1.7	1.2	4.6	8.7	-1.7	0.0
					712	1.3	1.4	2.1	8.9	4.7	0.0
					711	2.2	1.0	2.0	-3.5	4.6	0.0
				Min	687	-1.4	-1.4	-5.1	-8.3	-4.8	0.0
					688	-2.2	-1.0	-1.9	3.9	-4.7	0.0
					712	-1.0	-1.0	-0.7	3.6	0.7	0.0
					711	-1.7	-1.2	-3.4	-8.4	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	687	-0.2	-0.2	-0.3	-4.6	-2.6	0.0
					688	-0.2	0.2	1.6	6.4	-2.5	0.0
					712	0.3	0.3	1.1	6.6	3.5	0.0
					711	0.4	-0.1	-0.7	-4.6	3.4	0.0
				Min	687	-0.3	-0.3	-0.8	-6.1	-3.5	0.0
					688	-0.4	0.0	1.2	4.8	-3.4	0.0
					712	0.2	0.2	0.7	4.9	2.6	0.0
					711	0.2	-0.3	-0.9	-6.2	2.5	0.0
661	1	1	RC ENV~1	Max	688	0.9	0.9	4.2	-3.6	-1.0	0.0
					689	1.6	1.0	4.7	8.7	-1.6	0.0
					713	1.2	1.4	1.9	9.4	5.1	0.0
					712	2.1	0.8	2.8	-3.8	4.5	0.0
				Min	688	-1.2	-1.4	-5.2	-9.0	-5.1	0.0
					689	-2.1	-0.8	-2.2	4.1	-4.6	0.0
					713	-0.9	-0.9	-1.5	3.5	0.7	0.0
					712	-1.6	-1.1	-3.0	-8.6	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	688	-0.1	-0.2	-0.4	-5.0	-2.8	0.0
					689	-0.1	0.2	1.6	6.4	-2.5	0.0
					713	0.2	0.3	0.4	6.9	3.7	0.0
					712	0.4	-0.0	-0.1	-4.7	3.3	0.0
				Min	688	-0.2	-0.3	-0.9	-6.6	-3.7	0.0
					689	-0.4	0.0	1.2	4.8	-3.4	0.0
					713	0.1	0.2	0.2	5.2	2.7	0.0
					712	0.2	-0.2	-0.2	-6.3	2.4	0.0
662	1	1	RC ENV~1	Max	689	0.8	0.9	4.1	-3.6	-1.0	0.0
					690	1.6	1.0	4.9	8.6	-1.5	0.0
					714	1.0	1.5	1.7	9.7	5.4	0.0
					713	2.0	0.8	3.4	-3.9	4.4	0.0
				Min	689	-1.1	-1.4	-5.2	-9.4	-5.4	0.0
					690	-2.0	-0.8	-2.4	4.2	-4.5	0.0
					714	-0.8	-1.0	-2.2	3.5	0.7	0.0
					713	-1.5	-1.0	-2.5	-8.6	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	689	-0.1	-0.2	-0.4	-5.2	-2.9	0.0
					690	-0.1	0.2	1.6	6.4	-2.4	0.0
					714	0.2	0.3	-0.2	7.2	4.0	0.0
					713	0.4	-0.0	0.6	-4.7	3.2	0.0
				Min	689	-0.2	-0.3	-1.0	-6.9	-3.9	0.0
					690	-0.4	0.0	1.2	4.8	-3.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					714	0.0	0.2	-0.3	5.3	2.9	0.0
					713	0.1	-0.2	0.4	-6.3	2.4	0.0
663	1	1	RC ENV~1	Max	690	0.9	1.0	4.0	-3.6	-1.0	0.0
					691	1.5	1.0	5.1	8.4	-1.5	0.0
					715	1.0	1.5	1.2	9.9	5.7	0.0
					714	1.9	0.8	3.7	-4.0	4.3	0.0
				Min	690	-1.1	-1.5	-5.1	-9.7	-5.7	0.0
					691	-1.9	-0.8	-2.6	4.2	-4.4	0.0
					715	-1.0	-1.0	-2.7	3.4	0.8	0.0
					714	-1.5	-1.0	-1.7	-8.5	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	690	0.0	-0.2	-0.4	-5.3	-3.1	0.0
					691	-0.1	0.2	1.6	6.2	-2.4	0.0
					715	0.1	0.3	-0.7	7.3	4.2	0.0
					714	0.4	-0.0	1.4	-4.7	3.2	0.0
				Min	690	-0.1	-0.3	-1.1	-7.1	-4.2	0.0
					691	-0.4	0.0	1.2	4.6	-3.2	0.0
					715	-0.0	0.3	-1.0	5.4	3.1	0.0
					714	0.1	-0.2	0.9	-6.3	2.3	0.0
664	1	1	RC ENV~1	Max	691	1.1	1.1	3.9	-3.4	-1.0	0.0
					692	1.5	1.1	5.2	7.9	-1.3	0.0
					716	1.1	1.6	0.5	9.9	6.1	0.0
					715	1.8	0.9	3.9	-4.1	4.2	0.0
				Min	691	-1.2	-1.6	-5.1	-9.8	-6.0	0.0
					692	-1.9	-0.9	-2.6	4.1	-4.3	0.0
					716	-1.1	-1.1	-3.1	3.1	0.8	0.0
					715	-1.5	-1.1	-0.9	-8.2	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	691	0.1	-0.3	-0.5	-5.4	-3.2	0.0
					692	-0.0	0.2	1.6	5.8	-2.4	0.0
					716	0.1	0.4	-1.3	7.3	4.5	0.0
					715	0.4	-0.0	2.1	-4.5	3.1	0.0
				Min	691	-0.1	-0.3	-1.1	-7.2	-4.4	0.0
					692	-0.4	-0.0	1.2	4.4	-3.2	0.0
					716	-0.1	0.3	-1.7	5.4	3.2	0.0
					715	0.0	-0.2	1.5	-6.0	2.3	0.0
665	1	1	RC ENV~1	Max	692	1.4	1.1	4.0	-3.1	-1.1	0.0
					693	1.7	1.2	5.2	7.3	-1.2	0.0
					717	1.3	1.7	-0.3	9.7	6.5	0.0
					716	2.0	1.0	4.4	-4.0	4.2	0.0
				Min	692	-1.3	-1.6	-5.2	-9.8	-6.4	0.0
					693	-2.0	-1.0	-2.5	3.6	-4.3	0.0
					717	-1.4	-1.1	-3.5	2.7	1.0	0.0
					716	-1.7	-1.1	-0.2	-7.7	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	692	0.1	-0.3	-0.5	-5.3	-3.4	0.0
					693	0.0	0.2	1.7	5.4	-2.3	0.0
					717	0.0	0.4	-1.9	7.1	4.8	0.0
					716	0.4	0.0	2.9	-4.3	3.1	0.0
				Min	692	-0.0	-0.3	-1.1	-7.2	-4.7	0.0
					693	-0.3	-0.0	1.2	4.0	-3.2	0.0
					717	-0.1	0.3	-2.6	5.2	3.4	0.0
					716	0.0	-0.2	2.0	-5.7	2.2	0.0
666	1	1	RC ENV~1	Max	693	1.6	1.1	4.1	-2.7	-1.2	0.0
					694	1.9	1.2	5.3	6.4	-1.0	0.0
					718	1.5	1.6	-1.0	9.3	7.0	0.0
					717	2.1	1.1	5.1	-3.5	4.1	0.0
				Min	693	-1.4	-1.6	-5.3	-9.5	-6.9	0.0
					694	-2.1	-1.1	-2.4	2.9	-4.3	0.0
					718	-1.7	-1.1	-4.8	2.1	1.1	0.0
					717	-1.9	-1.2	0.3	-7.0	0.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	693	0.2	-0.2	-0.5	-5.2	-3.7	0.0
					694	0.1	0.1	1.9	4.7	-2.3	0.0
					718	-0.0	0.4	-2.6	6.8	5.1	0.0
					717	0.3	0.0	3.6	-3.9	3.0	0.0
				Min	693	0.0	-0.3	-1.1	-7.0	-5.1	0.0
					694	-0.3	-0.0	1.4	3.5	-3.2	0.0
					718	-0.2	0.3	-3.6	5.0	3.7	0.0
					717	-0.1	-0.2	2.6	-5.1	2.2	0.0
667	1	1	RC ENV~1	Max	694	2.0	1.0	4.3	-2.0	-1.4	0.0
					695	2.0	1.3	5.4	5.3	-0.8	0.0
					719	1.7	1.6	-1.3	8.7	7.5	0.0
					718	2.1	1.2	6.1	-2.7	4.1	0.0
				Min	694	-1.7	-1.5	-5.5	-9.1	-7.4	0.0
					695	-2.1	-1.2	-2.1	2.1	-4.3	0.0
					719	-2.0	-1.1	-6.2	1.3	1.1	0.0
					718	-2.0	-1.3	0.3	-6.0	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	694	0.3	-0.2	-0.4	-4.9	-3.9	0.0
					695	0.1	0.1	2.2	3.9	-2.4	0.0
					719	-0.1	0.3	-3.4	6.4	5.5	0.0
					718	0.3	0.0	4.3	-3.3	2.9	0.0
				Min	694	0.1	-0.3	-1.1	-6.7	-5.4	0.0
					695	-0.3	-0.1	1.6	2.9	-3.2	0.0
					719	-0.3	0.2	-4.6	4.7	3.9	0.0
					718	-0.1	-0.1	3.1	-4.4	2.2	0.0
668	1	1	RC ENV~1	Max	695	2.3	0.9	4.6	-1.2	-1.4	0.0
					696	2.2	1.3	5.7	4.0	-0.8	0.0
					720	2.0	1.4	-1.5	8.1	8.0	0.0
					719	2.1	1.2	7.3	-1.9	4.3	0.0
				Min	695	-1.9	-1.4	-5.6	-8.4	-8.0	0.0
					696	-2.1	-1.3	-1.8	1.4	-4.5	0.0
					720	-2.4	-1.0	-7.6	0.5	1.1	0.0
					719	-2.1	-1.3	-0.1	-4.8	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	695	0.3	-0.2	-0.4	-4.5	-4.2	0.0
					696	0.2	0.1	2.6	2.9	-2.4	0.0
					720	-0.1	0.3	-4.1	5.8	5.9	0.0
					719	0.2	0.1	4.9	-2.7	3.0	0.0
				Min	695	0.1	-0.3	-1.0	-6.2	-5.9	0.0
					696	-0.2	-0.1	1.9	2.2	-3.3	0.0
					720	-0.3	0.2	-5.6	4.2	4.2	0.0
					719	-0.2	-0.1	3.5	-3.5	2.2	0.0
669	1	1	RC ENV~1	Max	696	2.7	0.8	4.9	-0.4	-1.4	0.0
					697	2.3	1.2	6.1	2.6	-0.8	0.0
					721	2.3	1.2	-1.4	7.7	8.5	0.0
					720	2.1	1.2	8.6	-1.2	4.5	0.0
				Min	696	-2.2	-1.2	-5.7	-7.8	-8.6	0.0
					697	-2.2	-1.2	-1.6	0.7	-4.7	0.0
					721	-2.8	-0.8	-8.7	-0.3	1.0	0.0
					720	-2.2	-1.2	-0.9	-3.5	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	696	0.4	-0.2	-0.3	-4.0	-4.5	0.0
					697	0.3	0.1	3.0	1.9	-2.6	0.0
					721	-0.2	0.3	-4.7	5.0	6.2	0.0
					720	0.1	0.1	5.2	-1.9	3.0	0.0
				Min	696	0.2	-0.2	-0.9	-5.5	-6.3	0.0
					697	-0.1	-0.1	2.2	1.5	-3.5	0.0
					721	-0.4	0.2	-6.4	3.6	4.5	0.0
					720	-0.3	-0.1	3.8	-2.6	2.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

670	1	1	RC ENV~1	Max	697	3.0	0.7	5.1	0.4	-1.3	0.0
					698	2.6	1.1	6.5	1.3	-0.9	0.0
					722	2.6	1.0	-0.7	7.0	9.0	0.0
					721	2.2	1.1	9.7	-0.6	4.8	0.0
				Min	697	-2.5	-1.0	-5.7	-7.3	-9.2	0.0
					698	-2.3	-1.1	-1.5	0.1	-5.1	0.0
					722	-3.1	-0.7	-9.6	-1.0	0.7	0.0
					721	-2.4	-1.1	-2.0	-2.1	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	697	0.4	-0.1	-0.2	-3.4	-4.8	0.0
					698	0.4	0.1	3.4	0.9	-2.7	0.0
					722	-0.2	0.2	-5.1	4.1	6.6	0.0
					721	0.1	0.1	5.3	-1.2	3.2	0.0
				Min	697	0.2	-0.2	-0.8	-4.7	-6.7	0.0
					698	-0.1	-0.1	2.4	0.7	-3.7	0.0
					722	-0.5	0.1	-7.0	2.9	4.7	0.0
					721	-0.3	-0.1	3.8	-1.5	2.3	0.0
671	1	1	RC ENV~1	Max	698	3.2	0.6	5.1	1.0	-1.0	0.0
					699	2.9	0.8	6.9	0.8	-1.0	0.0
					723	2.8	0.7	0.3	6.0	9.6	0.0
					722	2.3	0.9	10.6	0.2	5.1	0.0
				Min	698	-2.7	-0.8	-5.6	-6.6	-9.7	0.0
					699	-2.5	-0.9	-1.5	-0.9	-5.4	0.0
					723	-3.4	-0.6	-11.0	-1.4	0.5	0.0
					722	-2.7	-0.9	-3.1	-1.1	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	698	0.5	-0.1	-0.1	-2.7	-5.1	0.0
					699	0.4	0.0	3.7	-0.0	-2.9	0.0
					723	-0.2	0.1	-5.3	3.2	6.9	0.0
					722	0.0	0.1	5.1	-0.4	3.4	0.0
				Min	698	0.2	-0.1	-0.7	-3.8	-7.1	0.0
					699	-0.0	-0.1	2.7	-0.1	-4.0	0.0
					723	-0.5	0.1	-7.2	2.2	4.9	0.0
					722	-0.4	-0.0	3.6	-0.5	2.5	0.0
672	1	1	RC ENV~1	Max	699	3.4	0.4	4.6	1.3	-0.8	0.0
					700	3.4	0.5	7.2	1.0	-1.1	0.0
					724	2.9	0.4	1.6	4.9	10.4	0.0
					723	2.7	0.6	11.1	1.5	5.4	0.0
				Min	699	-2.8	-0.5	-5.8	-5.5	-10.2	0.0
					700	-2.9	-0.6	-1.1	-2.3	-5.8	0.0
					724	-3.5	-0.4	-11.5	-1.4	0.2	0.0
					723	-3.1	-0.5	-4.3	-0.9	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	699	0.5	-0.0	-0.5	-2.0	-5.4	0.0
					700	0.5	0.0	4.1	-0.6	-3.1	0.0
					724	-0.1	0.1	-4.9	2.4	7.3	0.0
					723	-0.0	0.1	4.8	0.5	3.7	0.0
				Min	699	0.1	-0.1	-1.1	-2.9	-7.5	0.0
					700	0.0	-0.1	3.0	-0.9	-4.3	0.0
					724	-0.5	0.0	-6.9	1.7	5.2	0.0
					723	-0.5	-0.0	3.2	0.3	2.7	0.0
673	1	1	RC ENV~1	Max	700	3.7	0.2	5.4	0.9	-0.6	0.0
					701	4.0	0.2	22.2	0.7	-1.7	0.0
					725	3.4	0.1	6.4	2.5	7.7	0.0
					724	3.3	0.2	1.9	1.8	5.7	0.0
				Min	700	-3.2	-0.2	0.1	-3.3	-10.8	0.0
					701	-3.5	-0.2	-5.5	-2.1	-8.3	0.0
					725	-3.9	-0.1	-25.4	-0.8	1.2	0.0
					724	-3.7	-0.2	-3.3	-0.7	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	700	0.5	-0.0	3.6	-1.2	-5.6	0.0
					701	0.5	0.0	11.4	-0.7	-4.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					725	-0.0	0.0	-9.3	1.2	5.6	0.0
					724	-0.0	0.0	-0.7	0.8	3.9	0.0
				Min	700	0.1	-0.0	2.7	-1.7	-7.8	0.0
					701	0.0	-0.0	8.2	-1.0	-6.1	0.0
					725	-0.5	0.0	-13.2	0.8	4.0	0.0
					724	-0.5	-0.0	-0.9	0.5	2.8	0.0
674	1	1	RC ENV~1	Max	702	2.8	0.2	20.2	1.6	-1.1	0.0
					703	2.5	0.2	6.9	2.1	-1.3	0.0
					727	3.1	0.3	0.1	0.9	4.1	0.0
					726	3.3	0.1	8.7	1.0	4.2	0.0
				Min	702	-3.4	-0.2	-7.8	-0.9	-5.0	0.0
					703	-3.1	-0.2	0.1	-1.1	-6.1	0.0
					727	-2.5	-0.3	-5.0	-1.5	-1.4	0.0
					726	-2.7	-0.2	-21.5	-1.7	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	702	-0.1	0.0	8.2	0.5	-2.7	0.0
					703	-0.1	0.0	4.6	0.7	-3.3	0.0
					727	0.5	0.0	-2.4	-0.3	1.8	0.0
					726	0.6	0.0	-6.4	-0.4	2.6	0.0
				Min	702	-0.6	-0.0	6.2	0.3	-3.7	0.0
					703	-0.5	0.0	3.5	0.5	-4.5	0.0
					727	0.1	-0.0	-3.3	-0.4	1.3	0.0
					726	0.1	-0.0	-8.6	-0.5	1.9	0.0
675	1	1	RC ENV~1	Max	703	2.3	0.7	9.0	2.0	-0.1	0.0
					704	2.7	0.6	4.8	3.5	-1.5	0.0
					728	2.6	0.7	4.1	1.1	4.1	0.0
					727	3.1	0.5	2.7	1.6	4.6	0.0
				Min	703	-2.8	-0.7	-2.2	-1.2	-4.3	0.0
					704	-3.1	-0.5	-0.3	-1.5	-6.0	0.0
					728	-2.1	-0.7	-4.4	-1.5	-1.3	0.0
					727	-2.7	-0.5	-11.8	-3.0	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	703	-0.2	0.0	4.4	0.5	-2.1	0.0
					704	-0.2	0.1	2.9	1.3	-3.2	0.0
					728	0.4	0.0	-0.0	-0.2	1.9	0.0
					727	0.4	-0.0	-4.6	-0.7	3.4	0.0
				Min	703	-0.5	-0.0	3.4	0.4	-2.9	0.0
					704	-0.3	0.0	2.2	1.0	-4.4	0.0
					728	0.2	-0.0	-0.3	-0.3	1.3	0.0
					727	0.2	-0.1	-6.1	-0.9	2.5	0.0
676	1	1	RC ENV~1	Max	704	1.9	1.1	7.9	1.2	0.0	0.0
					705	3.0	1.0	5.4	4.4	-1.8	0.0
					729	2.2	1.1	5.1	1.2	3.9	0.0
					728	3.4	0.8	1.2	1.6	4.7	0.0
				Min	704	-2.4	-1.1	-2.6	-1.1	-4.3	0.0
					705	-3.3	-0.9	0.2	-1.1	-6.0	0.0
					729	-1.7	-1.1	-3.1	-0.6	-1.3	0.0
					728	-3.0	-1.0	-12.3	-3.6	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	704	-0.2	0.1	3.6	0.1	-2.1	0.0
					705	-0.2	0.2	3.5	2.1	-3.2	0.0
					729	0.4	0.0	1.3	0.4	1.8	0.0
					728	0.2	-0.0	-5.5	-1.0	3.5	0.0
				Min	704	-0.4	-0.0	2.7	0.1	-2.8	0.0
					705	-0.2	0.0	2.8	1.6	-4.4	0.0
					729	0.2	-0.0	1.0	0.3	1.2	0.0
					728	0.2	-0.2	-7.4	-1.4	2.5	0.0
677	1	1	RC ENV~1	Max	705	1.6	1.3	6.9	0.4	0.2	0.0
					706	3.1	1.5	5.5	5.2	-2.1	0.0
					730	2.0	1.3	5.6	1.8	3.7	0.0
					729	3.5	1.2	-0.2	1.1	4.9	0.0

				Min	705	-2.1	-1.3	-2.6	-1.4	-4.1	0.0
					706	-3.4	-1.2	-0.2	-0.4	-5.9	0.0
					730	-1.5	-1.3	-1.8	0.3	-1.2	0.0
					729	-3.2	-1.5	-11.5	-4.5	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	705	-0.2	0.0	2.9	-0.5	-1.9	0.0
					706	-0.1	0.2	3.3	3.1	-3.2	0.0
					730	0.4	0.1	2.5	1.3	1.7	0.0
					729	0.2	-0.1	-5.8	-1.7	3.6	0.0
				Min	705	-0.4	-0.1	2.2	-0.6	-2.6	0.0
					706	-0.3	0.1	2.6	2.4	-4.4	0.0
					730	0.3	-0.0	1.9	1.0	1.2	0.0
					729	0.1	-0.3	-7.8	-2.3	2.6	0.0
678	1	1	RC ENV~1	Max	706	1.4	1.3	6.0	-0.4	0.2	0.0
					707	2.9	1.8	5.4	5.8	-2.1	0.0
					731	1.9	1.3	5.4	3.2	3.6	0.0
					730	3.4	1.5	-1.2	0.3	4.9	0.0
				Min	706	-1.9	-1.3	-2.8	-2.1	-3.9	0.0
					707	-3.3	-1.5	-0.7	0.5	-5.7	0.0
					731	-1.3	-1.2	-0.5	1.3	-1.0	0.0
					730	-3.1	-1.8	-10.2	-5.3	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	706	-0.3	0.0	2.1	-1.2	-1.8	0.0
					707	-0.1	0.3	2.9	4.2	-3.0	0.0
					731	0.4	0.1	3.3	2.4	1.7	0.0
					730	0.3	-0.1	-5.5	-2.5	3.6	0.0
				Min	706	-0.4	-0.1	1.6	-1.5	-2.5	0.0
					707	-0.3	0.1	2.3	3.2	-4.2	0.0
					731	0.3	0.0	2.5	1.9	1.2	0.0
					730	0.1	-0.3	-7.5	-3.3	2.6	0.0
679	1	1	RC ENV~1	Max	707	1.3	1.2	5.3	-1.5	0.1	0.0
					708	2.6	1.9	5.2	6.8	-2.0	0.0
					732	1.8	1.4	4.8	4.8	3.5	0.0
					731	3.1	1.6	-1.5	-0.7	4.7	0.0
				Min	707	-1.9	-1.4	-3.3	-3.6	-3.7	0.0
					708	-3.0	-1.5	-1.0	1.5	-5.4	0.0
					732	-1.2	-1.2	0.5	2.3	-0.7	0.0
					731	-2.7	-2.0	-8.8	-5.8	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	707	-0.3	-0.1	1.3	-2.1	-1.8	0.0
					708	-0.1	0.4	2.6	5.0	-2.9	0.0
					732	0.4	0.1	3.5	3.6	1.9	0.0
					731	0.4	-0.1	-4.7	-3.2	3.5	0.0
				Min	707	-0.4	-0.1	1.0	-2.7	-2.4	0.0
					708	-0.4	0.1	2.0	3.8	-3.9	0.0
					732	0.3	0.1	2.5	2.8	1.4	0.0
					731	0.1	-0.4	-6.4	-4.3	2.5	0.0
680	1	1	RC ENV~1	Max	708	1.3	1.3	4.8	-2.5	-0.2	0.0
					709	2.3	1.9	4.9	7.7	-1.7	0.0
					733	1.8	1.6	4.3	6.3	3.5	0.0
					732	2.8	1.5	-1.2	-1.7	4.6	0.0
				Min	708	-1.8	-1.5	-3.9	-5.1	-3.7	0.0
					709	-2.8	-1.5	-1.3	2.5	-5.0	0.0
					733	-1.2	-1.3	0.9	3.1	-0.3	0.0
					732	-2.3	-1.9	-6.9	-6.9	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	708	-0.3	-0.1	0.7	-2.9	-1.9	0.0
					709	-0.1	0.4	2.2	5.7	-2.7	0.0
					733	0.4	0.2	3.2	4.7	2.2	0.0
					732	0.4	-0.1	-3.7	-3.8	3.4	0.0
				Min	708	-0.4	-0.2	0.4	-3.8	-2.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					709	-0.4	0.1	1.8	4.3	-3.7	0.0
					733	0.3	0.1	2.3	3.6	1.6	0.0
					732	0.1	-0.4	-5.1	-5.1	2.4	0.0
681	1	1	RC ENV~1	Max	709	1.3	1.3	4.6	-3.2	-0.4	0.0
					710	2.0	1.7	4.7	8.4	-1.5	0.0
					734	1.8	1.7	3.4	7.6	3.7	0.0
					733	2.5	1.4	-0.4	-2.6	4.4	0.0
				Min	709	-1.8	-1.6	-4.5	-6.5	-3.7	0.0
					710	-2.5	-1.4	-1.3	3.3	-4.7	0.0
					734	-1.3	-1.3	0.7	3.5	0.0	0.0
					733	-2.0	-1.8	-5.0	-7.7	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	709	-0.3	-0.2	0.2	-3.7	-2.0	0.0
					710	-0.2	0.4	2.0	6.2	-2.5	0.0
					734	0.4	0.2	2.5	5.6	2.5	0.0
					733	0.4	-0.1	-2.6	-4.3	3.2	0.0
				Min	709	-0.4	-0.2	-0.1	-4.8	-2.7	0.0
					710	-0.4	0.1	1.6	4.6	-3.5	0.0
					734	0.3	0.2	1.7	4.2	1.8	0.0
					733	0.2	-0.4	-3.7	-5.7	2.3	0.0
682	1	1	RC ENV~1	Max	710	1.3	1.3	4.6	-3.5	-0.6	0.0
					711	1.8	1.5	4.6	8.7	-1.3	0.0
					735	1.8	1.7	2.3	8.5	4.0	0.0
					734	2.3	1.2	0.8	-3.3	4.3	0.0
				Min	710	-1.8	-1.7	-4.9	-7.7	-4.1	0.0
					711	-2.4	-1.2	-1.4	3.8	-4.5	0.0
					735	-1.3	-1.3	0.2	3.6	0.2	0.0
					734	-1.8	-1.6	-4.1	-8.3	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	710	-0.2	-0.2	-0.0	-4.3	-2.2	0.0
					711	-0.2	0.3	2.0	6.4	-2.4	0.0
					735	0.3	0.3	1.7	6.3	2.9	0.0
					734	0.5	-0.1	-1.7	-4.6	3.1	0.0
				Min	710	-0.3	-0.3	-0.4	-5.7	-3.0	0.0
					711	-0.5	0.1	1.5	4.8	-3.3	0.0
					735	0.2	0.2	1.1	4.7	2.1	0.0
					734	0.2	-0.4	-2.3	-6.1	2.2	0.0
683	1	1	RC ENV~1	Max	711	1.3	1.2	4.6	-3.6	-0.7	0.0
					712	1.7	1.3	4.7	8.9	-1.2	0.0
					736	1.6	1.7	1.8	9.3	4.4	0.0
					735	2.2	1.0	2.1	-3.7	4.1	0.0
				Min	711	-1.7	-1.6	-5.2	-8.6	-4.5	0.0
					712	-2.3	-1.0	-1.5	4.1	-4.4	0.0
					736	-1.2	-1.2	-0.7	3.5	0.3	0.0
					735	-1.7	-1.3	-3.8	-8.6	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	711	-0.2	-0.2	-0.2	-4.8	-2.4	0.0
					712	-0.2	0.3	1.9	6.6	-2.3	0.0
					736	0.3	0.3	0.8	6.8	3.2	0.0
					735	0.5	-0.1	-0.9	-4.7	3.0	0.0
				Min	711	-0.3	-0.3	-0.7	-6.3	-3.3	0.0
					712	-0.5	0.1	1.5	4.9	-3.2	0.0
					736	0.2	0.2	0.5	5.1	2.3	0.0
					735	0.2	-0.3	-1.2	-6.3	2.2	0.0
684	1	1	RC ENV~1	Max	712	1.1	1.1	4.5	-3.5	-0.7	0.0
					713	1.7	1.2	4.9	8.9	-1.1	0.0
					737	1.4	1.6	1.9	9.7	4.9	0.0
					736	2.2	0.9	3.2	-4.0	4.1	0.0
				Min	712	-1.4	-1.6	-5.3	-9.3	-4.9	0.0
					713	-2.2	-0.9	-1.7	4.2	-4.3	0.0
					737	-1.1	-1.1	-2.0	3.5	0.3	0.0

					736	-1.7	-1.2	-3.7	-8.8	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	712	-0.2	-0.2	-0.3	-5.1	-2.6	0.0
					713	-0.2	0.3	2.0	6.6	-2.3	0.0
					737	0.2	0.4	0.0	7.2	3.5	0.0
					736	0.5	-0.1	-0.2	-4.8	3.0	0.0
				Min	712	-0.2	-0.3	-0.8	-6.8	-3.6	0.0
					713	-0.4	0.0	1.5	4.9	-3.1	0.0
					737	0.1	0.3	-0.1	5.3	2.5	0.0
					736	0.2	-0.3	-0.3	-6.5	2.1	0.0
685	1	1	RC ENV~1	Max	713	1.0	1.1	4.2	-3.6	-0.6	0.0
					714	1.7	1.1	5.3	8.8	-1.1	0.0
					738	1.1	1.7	2.0	10.1	5.3	0.0
					737	2.2	0.8	3.8	-4.0	4.0	0.0
				Min	713	-1.2	-1.7	-5.1	-9.7	-5.2	0.0
					714	-2.2	-0.8	-2.1	4.1	-4.2	0.0
					738	-0.9	-1.1	-3.1	3.5	0.3	0.0
					737	-1.7	-1.1	-3.2	-8.8	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	713	-0.1	-0.3	-0.3	-5.3	-2.8	0.0
					714	-0.1	0.3	2.0	6.5	-2.3	0.0
					738	0.2	0.4	-0.5	7.4	3.8	0.0
					737	0.4	-0.0	0.5	-4.8	2.9	0.0
				Min	713	-0.2	-0.4	-0.9	-7.2	-3.8	0.0
					714	-0.4	0.0	1.5	4.8	-3.1	0.0
					738	0.1	0.3	-0.7	5.5	2.7	0.0
					737	0.1	-0.3	0.2	-6.5	2.1	0.0
686	1	1	RC ENV~1	Max	714	0.9	1.2	4.0	-3.6	-0.6	0.0
					715	1.7	1.1	5.7	8.5	-1.0	0.0
					739	1.0	1.8	1.5	10.2	5.5	0.0
					738	2.1	0.9	3.9	-4.0	3.9	0.0
				Min	714	-1.1	-1.7	-5.0	-10.0	-5.6	0.0
					715	-2.1	-0.9	-2.4	4.2	-4.1	0.0
					739	-0.9	-1.2	-3.6	3.5	0.4	0.0
					738	-1.7	-1.1	-2.2	-8.6	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	714	-0.0	-0.3	-0.4	-5.5	-3.0	0.0
					715	-0.1	0.2	2.0	6.3	-2.2	0.0
					739	0.1	0.4	-1.0	7.5	4.0	0.0
					738	0.4	-0.0	1.2	-4.8	2.9	0.0
				Min	714	-0.1	-0.4	-1.0	-7.4	-4.1	0.0
					715	-0.4	0.0	1.5	4.7	-3.0	0.0
					739	0.0	0.3	-1.4	5.5	2.9	0.0
					738	0.1	-0.3	0.8	-6.4	2.1	0.0
687	1	1	RC ENV~1	Max	715	1.1	1.3	3.9	-3.6	-0.7	0.0
					716	1.8	1.2	5.9	8.1	-0.8	0.0
					740	1.1	1.9	0.5	10.3	5.8	0.0
					739	2.1	0.9	3.8	-4.0	3.8	0.0
				Min	715	-1.1	-1.9	-4.9	-10.2	-5.9	0.0
					716	-2.2	-1.0	-2.6	4.2	-4.0	0.0
					740	-1.1	-1.3	-3.8	3.4	0.5	0.0
					739	-1.7	-1.2	-0.9	-8.4	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	715	0.0	-0.3	-0.4	-5.5	-3.1	0.0
					716	-0.0	0.2	2.1	6.0	-2.1	0.0
					740	0.1	0.4	-1.6	7.6	4.3	0.0
					739	0.4	-0.0	2.0	-4.6	2.8	0.0
				Min	715	-0.1	-0.4	-1.0	-7.5	-4.3	0.0
					716	-0.4	0.0	1.6	4.5	-2.9	0.0
					740	-0.1	0.3	-2.2	5.6	3.1	0.0
					739	0.1	-0.2	1.4	-6.2	2.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

688	1	1	RC ENV~1	Max	716	1.3	1.4	3.9	-3.4	-0.9	0.0
					717	2.0	1.3	6.0	7.4	-0.6	0.0
					741	1.2	2.0	-0.8	10.2	6.2	0.0
					740	2.3	1.1	4.1	-4.1	3.7	0.0
				Min	716	-1.2	-1.9	-5.1	-10.2	-6.3	0.0
					717	-2.3	-1.1	-2.5	3.7	-3.8	0.0
					741	-1.3	-1.4	-4.4	3.0	0.7	0.0
					740	-2.0	-1.3	0.2	-7.9	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	716	0.1	-0.3	-0.4	-5.6	-3.3	0.0
					717	0.0	0.2	2.3	5.4	-2.1	0.0
					741	0.0	0.4	-2.4	7.5	4.6	0.0
					740	0.4	-0.0	2.9	-4.3	2.6	0.0
				Min	716	-0.0	-0.4	-1.1	-7.5	-4.6	0.0
					717	-0.4	0.0	1.7	4.1	-2.8	0.0
					741	-0.1	0.3	-3.2	5.5	3.3	0.0
					740	0.0	-0.2	2.1	-5.8	1.9	0.0
689	1	1	RC ENV~1	Max	717	1.6	1.4	4.2	-2.9	-1.0	0.0
					718	2.2	1.4	6.1	6.4	-0.3	0.0
					742	1.4	2.0	-1.9	9.8	6.7	0.0
					741	2.4	1.2	5.3	-3.6	3.8	0.0
				Min	717	-1.4	-2.0	-5.4	-10.1	-6.8	0.0
					718	-2.4	-1.2	-2.2	2.9	-3.7	0.0
					742	-1.6	-1.4	-6.1	2.3	0.8	0.0
					741	-2.1	-1.4	0.8	-7.1	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	717	0.2	-0.3	-0.4	-5.5	-3.6	0.0
					718	0.1	0.2	2.6	4.7	-2.0	0.0
					742	-0.0	0.4	-3.3	7.2	4.9	0.0
					741	0.3	-0.0	3.9	-3.9	2.5	0.0
				Min	717	0.0	-0.4	-1.1	-7.4	-5.0	0.0
					718	-0.3	-0.0	1.9	3.6	-2.7	0.0
					742	-0.2	0.3	-4.5	5.3	3.5	0.0
					741	-0.0	-0.2	2.8	-5.2	1.8	0.0
690	1	1	RC ENV~1	Max	718	1.9	1.3	4.7	-2.2	-1.2	0.0
					719	2.2	1.4	6.3	5.2	-0.0	0.0
					743	1.7	2.0	-2.5	9.3	7.1	0.0
					742	2.4	1.3	6.5	-2.7	3.9	0.0
				Min	718	-1.6	-1.9	-5.7	-9.7	-7.3	0.0
					719	-2.4	-1.3	-1.8	1.9	-3.9	0.0
					743	-2.0	-1.4	-7.9	1.4	0.8	0.0
					742	-2.2	-1.4	0.9	-6.1	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	718	0.3	-0.3	-0.4	-5.2	-3.9	0.0
					719	0.1	0.2	3.0	3.8	-1.9	0.0
					743	-0.1	0.4	-4.3	6.8	5.2	0.0
					742	0.3	0.0	4.7	-3.4	2.3	0.0
				Min	718	0.1	-0.4	-1.0	-7.2	-5.4	0.0
					719	-0.3	-0.0	2.2	2.9	-2.6	0.0
					743	-0.3	0.3	-5.8	5.0	3.7	0.0
					742	-0.1	-0.2	3.4	-4.5	1.6	0.0
691	1	1	RC ENV~1	Max	719	2.4	1.3	5.2	-1.2	-1.3	0.0
					720	2.3	1.4	6.6	3.8	0.2	0.0
					744	2.1	1.9	-2.7	8.8	7.6	0.0
					743	2.4	1.3	7.7	-1.7	4.1	0.0
				Min	719	-2.0	-1.8	-6.0	-9.1	-7.9	0.0
					720	-2.4	-1.4	-1.3	1.0	-4.1	0.0
					744	-2.5	-1.3	-9.9	0.4	0.8	0.0
					743	-2.3	-1.4	0.3	-4.8	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	719	0.3	-0.3	-0.2	-4.9	-4.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					720	0.2	0.1	3.6	2.8	-1.9	0.0
					744	-0.2	0.4	-5.3	6.2	5.6	0.0
					743	0.2	0.0	5.4	-2.6	2.2	0.0
				Min	719	0.2	-0.4	-0.9	-6.7	-5.8	0.0
					720	-0.2	-0.1	2.6	2.1	-2.6	0.0
					744	-0.4	0.3	-7.2	4.5	4.0	0.0
					743	-0.2	-0.1	3.9	-3.5	1.5	0.0
692	1	1	RC ENV~1	Max	720	2.9	1.1	5.7	-0.2	-1.2	0.0
					721	2.4	1.3	7.2	2.2	0.3	0.0
					745	2.5	1.7	-2.7	8.5	8.1	0.0
					744	2.3	1.3	9.3	-0.9	4.3	0.0
				Min	720	-2.4	-1.6	-6.1	-8.6	-8.5	0.0
					721	-2.3	-1.3	-0.9	0.4	-4.4	0.0
					745	-3.1	-1.2	-11.5	-0.6	0.6	0.0
					744	-2.4	-1.3	-0.9	-3.3	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	720	0.4	-0.2	-0.0	-4.3	-4.5	0.0
					721	0.3	0.1	4.3	1.6	-2.0	0.0
					745	-0.2	0.4	-6.2	5.4	6.0	0.0
					744	0.2	0.1	5.7	-1.8	2.1	0.0
				Min	720	0.2	-0.3	-0.7	-6.0	-6.3	0.0
					721	-0.1	-0.1	3.1	1.2	-2.8	0.0
					745	-0.4	0.3	-8.4	3.8	4.2	0.0
					744	-0.2	-0.1	4.1	-2.4	1.5	0.0
693	1	1	RC ENV~1	Max	721	3.4	0.9	6.0	0.7	-1.0	0.0
					722	2.6	1.2	7.9	1.0	0.3	0.0
					746	2.9	1.3	-1.8	7.8	8.9	0.0
					745	2.3	1.2	10.8	-0.3	4.7	0.0
				Min	721	-2.7	-1.3	-6.0	-8.2	-9.1	0.0
					722	-2.4	-1.2	-0.7	-0.1	-4.7	0.0
					746	-3.5	-0.9	-12.5	-1.4	0.2	0.0
					745	-2.5	-1.2	-2.6	-1.7	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	721	0.5	-0.2	0.2	-3.7	-4.8	0.0
					722	0.3	0.1	4.9	0.5	-2.2	0.0
					746	-0.3	0.3	-6.7	4.4	6.3	0.0
					745	0.1	0.1	5.6	-0.9	2.2	0.0
				Min	721	0.3	-0.3	-0.4	-5.1	-6.7	0.0
					722	-0.1	-0.1	3.6	0.4	-3.0	0.0
					746	-0.5	0.2	-9.2	3.1	4.4	0.0
					745	-0.3	-0.1	4.0	-1.2	1.6	0.0
694	1	1	RC ENV~1	Max	722	3.7	0.6	6.1	1.4	-0.7	0.0
					723	2.9	1.0	8.7	0.6	0.2	0.0
					747	3.1	0.9	-0.3	6.8	9.6	0.0
					746	2.4	1.0	11.8	0.4	5.0	0.0
				Min	722	-3.0	-0.9	-5.8	-7.4	-9.6	0.0
					723	-2.5	-1.0	-0.7	-1.3	-5.0	0.0
					747	-3.8	-0.6	-13.7	-1.9	-0.2	0.0
					746	-2.7	-0.9	-4.3	-0.7	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	722	0.5	-0.1	0.3	-2.9	-5.0	0.0
					723	0.4	0.0	5.4	-0.4	-2.4	0.0
					747	-0.3	0.2	-6.9	3.4	6.5	0.0
					746	0.0	0.1	5.1	-0.1	2.4	0.0
				Min	722	0.3	-0.2	-0.2	-4.1	-7.0	0.0
					723	0.0	-0.1	3.9	-0.5	-3.3	0.0
					747	-0.6	0.1	-9.4	2.4	4.6	0.0
					746	-0.4	-0.0	3.6	-0.1	1.7	0.0
695	1	1	RC ENV~1	Max	723	3.8	0.4	5.5	1.7	-0.3	0.0
					724	3.4	0.6	9.4	0.9	0.1	0.0
					748	3.3	0.5	1.5	5.6	10.5	0.0

				747	2.6	0.7	12.1	1.9	5.3	0.0
			Min	723	-3.2	-0.5	-6.1	-6.3	-10.5	0.0
				724	-2.9	-0.7	-0.3	-2.8	-5.3	0.0
				748	-3.9	-0.3	-14.4	-1.8	-0.6	0.0
				747	-3.1	-0.6	-5.9	-0.7	-1.5	0.0
		RC ENV~2	Max	723	0.5	-0.1	-0.1	-2.2	-5.2	0.0
				724	0.5	0.0	6.0	-0.9	-2.5	0.0
				748	-0.2	0.1	-6.3	2.6	6.8	0.0
				747	-0.1	0.1	4.4	0.9	2.6	0.0
			Min	723	0.2	-0.1	-0.7	-3.2	-7.3	0.0
				724	0.0	-0.1	4.4	-1.3	-3.5	0.0
				748	-0.6	0.1	-8.8	1.8	4.7	0.0
				747	-0.5	-0.0	2.9	0.6	1.8	0.0
696	1	1 RC ENV~1	Max	724	3.9	0.1	6.8	1.2	0.0	0.0
				725	4.0	0.2	27.3	0.8	-1.2	0.0
				749	3.5	0.1	7.2	3.0	6.6	0.0
				748	3.2	0.2	1.4	2.2	5.6	0.0
			Min	724	-3.3	-0.2	0.7	-3.8	-11.2	0.0
				725	-3.5	-0.2	-5.6	-2.5	-7.7	0.0
				749	-4.0	-0.1	-30.9	-0.9	0.3	0.0
				748	-3.7	-0.2	-5.0	-0.7	-1.6	0.0
		RC ENV~2	Max	724	0.5	-0.0	4.9	-1.3	-5.4	0.0
				725	0.5	0.0	14.8	-0.8	-4.0	0.0
				749	-0.1	0.0	-11.5	1.4	4.8	0.0
				748	-0.1	0.0	-1.8	1.0	2.7	0.0
			Min	724	0.1	-0.0	3.7	-1.9	-7.6	0.0
				725	0.0	-0.0	10.6	-1.2	-5.6	0.0
				749	-0.5	0.0	-16.4	1.0	3.3	0.0
				748	-0.5	-0.0	-2.4	0.7	1.9	0.0
697	1	1 RC ENV~1	Max	726	2.8	0.2	23.3	1.7	0.4	0.0
				727	2.8	0.2	8.8	2.1	-0.3	0.0
				751	3.2	0.3	-0.8	0.9	3.9	0.0
				750	3.3	0.1	9.7	1.1	3.8	0.0
			Min	726	-3.5	-0.2	-8.1	-1.0	-4.2	0.0
				727	-3.3	-0.1	0.2	-1.3	-4.7	0.0
				751	-2.6	-0.3	-7.4	-1.8	-3.5	0.0
				750	-2.7	-0.1	-23.9	-1.7	-2.3	0.0
		RC ENV~2	Max	726	-0.1	0.0	10.0	0.5	-1.9	0.0
				727	-0.2	0.0	5.9	0.5	-2.5	0.0
				751	0.5	0.0	-4.0	-0.4	0.4	0.0
				750	0.5	0.0	-7.1	-0.3	1.0	0.0
			Min	726	-0.6	-0.0	7.6	0.4	-2.6	0.0
				727	-0.5	-0.0	4.5	0.4	-3.4	0.0
				751	0.1	-0.0	-5.5	-0.6	0.1	0.0
				750	0.2	-0.0	-9.6	-0.5	0.7	0.0
698	1	1 RC ENV~1	Max	727	2.4	0.7	11.1	2.4	1.5	0.0
				728	3.3	0.6	6.1	3.5	-0.6	0.0
				752	2.8	0.8	2.9	0.8	3.8	0.0
				751	3.6	0.6	3.0	2.0	4.2	0.0
			Min	727	-2.9	-0.7	-1.5	-1.2	-4.2	0.0
				728	-3.7	-0.5	1.5	-2.0	-4.7	0.0
				752	-2.3	-0.8	-6.2	-1.9	-3.3	0.0
				751	-3.3	-0.7	-14.5	-2.8	-1.5	0.0
		RC ENV~2	Max	727	-0.1	0.1	6.4	0.8	-1.3	0.0
				728	-0.2	0.1	4.5	1.0	-2.6	0.0
				752	0.4	0.0	-1.5	-0.5	0.4	0.0
				751	0.3	0.0	-5.7	-0.4	1.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	727	-0.5	-0.0	4.8	0.6	-1.9	0.0
					728	-0.2	-0.0	3.4	0.7	-3.5	0.0
					752	0.1	-0.1	-2.3	-0.7	0.1	0.0
					751	0.2	-0.1	-7.7	-0.6	1.3	0.0
699	1	1	RC ENV~1	Max	728	2.1	1.3	9.3	1.7	1.5	0.0
					729	3.8	1.1	7.0	4.6	-1.1	0.0
					753	2.5	1.4	5.3	0.9	3.6	0.0
					752	4.1	0.8	0.8	2.0	4.1	0.0
				Min	728	-2.6	-1.3	-1.5	-0.8	-4.2	0.0
					729	-4.0	-0.9	1.8	-1.6	-5.0	0.0
					753	-1.9	-1.4	-4.6	-1.0	-3.1	0.0
					752	-3.9	-1.1	-15.6	-3.4	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	728	-0.2	0.1	5.2	0.7	-1.3	0.0
					729	-0.0	0.3	5.2	2.0	-2.7	0.0
					753	0.4	-0.0	0.6	-0.0	0.4	0.0
					752	0.2	-0.0	-7.3	-0.7	2.2	0.0
				Min	728	-0.4	-0.0	3.9	0.5	-1.8	0.0
					729	-0.2	0.0	4.0	1.5	-3.7	0.0
					753	0.2	-0.1	0.1	-0.2	0.1	0.0
					752	0.0	-0.3	-9.8	-1.0	1.6	0.0
700	1	1	RC ENV~1	Max	729	1.7	1.5	7.5	1.0	1.5	0.0
					730	3.8	1.8	6.6	5.6	-1.3	0.0
					754	2.2	1.5	6.5	1.6	3.2	0.0
					753	4.2	1.4	-1.6	1.6	3.9	0.0
				Min	729	-2.3	-1.5	-1.4	-1.1	-3.9	0.0
					730	-4.0	-1.4	1.0	-0.7	-5.1	0.0
					754	-1.5	-1.5	-2.5	-0.1	-2.8	0.0
					753	-4.0	-1.9	-14.4	-4.6	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	729	-0.2	0.1	4.0	0.0	-1.1	0.0
					730	0.0	0.4	4.9	3.2	-2.7	0.0
					754	0.5	0.0	2.7	0.9	0.4	0.0
					753	0.2	-0.1	-7.8	-1.5	2.5	0.0
				Min	729	-0.5	-0.0	3.0	-0.1	-1.6	0.0
					730	-0.2	0.1	3.7	2.4	-3.7	0.0
					754	0.3	-0.0	2.0	0.8	0.1	0.0
					753	-0.0	-0.5	-10.6	-2.0	1.8	0.0
701	1	1	RC ENV~1	Max	730	1.4	1.4	6.0	-0.1	1.4	0.0
					731	3.4	2.2	6.4	6.2	-1.3	0.0
					755	2.0	1.5	6.3	3.1	3.0	0.0
					754	3.8	1.7	-3.0	0.5	3.7	0.0
				Min	730	-2.1	-1.5	-1.9	-1.9	-3.6	0.0
					731	-3.6	-1.7	0.1	0.5	-4.9	0.0
					755	-1.3	-1.4	-0.4	1.2	-2.2	0.0
					754	-3.6	-2.3	-13.4	-5.6	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	730	-0.3	-0.0	2.7	-1.0	-1.0	0.0
					731	-0.0	0.5	4.1	4.4	-2.6	0.0
					755	0.5	0.1	4.0	2.3	0.5	0.0
					754	0.3	-0.1	-7.2	-2.5	2.7	0.0
				Min	730	-0.5	-0.1	2.0	-1.2	-1.5	0.0
					731	-0.3	0.1	3.2	3.3	-3.6	0.0
					755	0.3	0.0	2.9	1.8	0.3	0.0
					754	0.0	-0.5	-9.9	-3.3	1.9	0.0
702	1	1	RC ENV~1	Max	731	1.3	1.2	5.1	-1.4	1.0	0.0
					732	2.8	2.3	5.9	7.3	-1.2	0.0
					756	2.0	1.4	5.7	5.0	3.0	0.0
					755	3.3	1.8	-3.2	-0.6	3.7	0.0
				Min	731	-2.0	-1.4	-2.8	-3.4	-3.4	0.0
					732	-3.2	-1.8	-0.6	1.7	-4.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					756	-1.2	-1.2	1.0	2.4	-1.6	0.0
					755	-2.9	-2.4	-11.0	-6.1	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	731	-0.3	-0.1	1.5	-2.0	-1.1	0.0
					732	-0.1	0.5	3.4	5.4	-2.4	0.0
					756	0.5	0.2	4.1	3.7	0.9	0.0
					755	0.4	-0.1	-5.9	-3.4	2.7	0.0
				Min	731	-0.5	-0.1	1.1	-2.5	-1.6	0.0
					732	-0.4	0.1	2.6	4.0	-3.4	0.0
					756	0.3	0.1	3.0	2.9	0.6	0.0
					755	0.1	-0.5	-8.1	-4.4	1.9	0.0
703	1	1	RC ENV~1	Max	732	1.3	1.4	4.7	-2.5	0.6	0.0
					733	2.3	2.1	5.5	8.2	-1.0	0.0
					757	2.0	1.7	4.9	6.7	3.2	0.0
					756	2.9	1.6	-2.4	-1.8	3.7	0.0
				Min	732	-2.0	-1.7	-3.8	-5.2	-3.4	0.0
					733	-2.8	-1.6	-0.9	2.8	-4.3	0.0
					757	-1.3	-1.3	1.4	3.4	-1.0	0.0
					756	-2.4	-2.2	-8.2	-7.2	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	732	-0.3	-0.2	0.6	-3.0	-1.3	0.0
					733	-0.1	0.5	2.8	6.0	-2.3	0.0
					757	0.5	0.2	3.6	4.9	1.5	0.0
					756	0.4	-0.1	-4.3	-4.0	2.7	0.0
				Min	732	-0.5	-0.2	0.4	-3.9	-1.9	0.0
					733	-0.4	0.1	2.2	4.5	-3.2	0.0
					757	0.3	0.2	2.5	3.7	1.0	0.0
					756	0.1	-0.5	-6.0	-5.3	1.9	0.0
704	1	1	RC ENV~1	Max	733	1.4	1.5	4.7	-3.4	0.2	0.0
					734	2.0	1.9	5.0	8.8	-0.9	0.0
					758	2.0	1.9	3.6	8.0	3.5	0.0
					757	2.6	1.4	-1.2	-2.8	3.6	0.0
				Min	733	-2.0	-1.9	-4.6	-6.8	-3.5	0.0
					734	-2.6	-1.4	-1.0	3.6	-4.1	0.0
					758	-1.4	-1.5	0.9	3.7	-0.6	0.0
					757	-2.0	-1.9	-5.7	-8.0	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	733	-0.3	-0.2	0.2	-3.8	-1.6	0.0
					734	-0.2	0.4	2.5	6.5	-2.2	0.0
					758	0.4	0.3	2.6	5.9	2.0	0.0
					757	0.5	-0.1	-3.0	-4.4	2.7	0.0
				Min	733	-0.4	-0.3	-0.1	-5.0	-2.2	0.0
					734	-0.5	0.1	1.9	4.8	-3.0	0.0
					758	0.3	0.2	1.8	4.4	1.4	0.0
					757	0.2	-0.5	-4.2	-5.9	1.9	0.0
705	1	1	RC ENV~1	Max	734	1.5	1.6	4.9	-3.7	-0.2	0.0
					735	1.8	1.6	4.6	9.1	-0.7	0.0
					759	2.1	2.1	2.2	9.0	3.9	0.0
					758	2.4	1.2	0.3	-3.6	3.6	0.0
				Min	734	-2.1	-2.0	-5.3	-8.0	-3.7	0.0
					735	-2.4	-1.2	-0.8	4.2	-4.0	0.0
					759	-1.6	-1.6	0.1	3.6	-0.3	0.0
					758	-1.8	-1.7	-4.0	-8.6	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	734	-0.3	-0.2	-0.0	-4.5	-1.9	0.0
					735	-0.2	0.4	2.3	6.7	-2.1	0.0
					759	0.4	0.3	1.6	6.6	2.5	0.0
					758	0.5	-0.1	-1.8	-4.7	2.6	0.0
				Min	734	-0.4	-0.3	-0.5	-5.9	-2.6	0.0
					735	-0.5	0.1	1.8	5.0	-2.9	0.0
					759	0.3	0.2	0.9	4.9	1.8	0.0
					758	0.2	-0.4	-2.5	-6.3	1.8	0.0

706	1	1	RC ENV~1	Max	735	1.5	1.4	5.0	-3.5	-0.3	0.0
					736	1.7	1.4	4.5	9.1	-0.6	0.0
					760	2.0	2.0	1.5	9.6	4.4	0.0
					759	2.3	1.0	2.4	-4.2	3.5	0.0
				Min	735	-2.0	-1.9	-5.6	-9.0	-4.1	0.0
					736	-2.3	-1.0	-0.7	4.4	-3.9	0.0
					760	-1.5	-1.5	-1.1	3.4	-0.2	0.0
					759	-1.7	-1.4	-4.2	-8.8	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	735	-0.2	-0.2	-0.1	-4.9	-2.2	0.0
					736	-0.2	0.4	2.3	6.7	-2.0	0.0
					760	0.3	0.3	0.5	7.1	2.9	0.0
					759	0.5	-0.1	-0.9	-4.8	2.6	0.0
				Min	735	-0.3	-0.3	-0.6	-6.6	-3.0	0.0
					736	-0.5	0.1	1.8	5.0	-2.8	0.0
					760	0.2	0.3	0.1	5.3	2.1	0.0
					759	0.2	-0.4	-1.3	-6.5	1.8	0.0
707	1	1	RC ENV~1	Max	736	1.4	1.4	4.8	-3.4	-0.3	0.0
					737	1.8	1.3	4.8	9.1	-0.5	0.0
					761	1.7	2.0	1.8	10.1	4.9	0.0
					760	2.3	0.9	4.2	-4.3	3.7	0.0
				Min	736	-1.7	-1.9	-5.5	-9.6	-4.6	0.0
					737	-2.4	-0.9	-0.9	4.3	-3.8	0.0
					761	-1.3	-1.4	-2.7	3.3	-0.2	0.0
					760	-1.7	-1.2	-4.7	-8.9	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	736	-0.2	-0.3	-0.1	-5.3	-2.4	0.0
					737	-0.2	0.3	2.4	6.7	-2.0	0.0
					761	0.2	0.4	-0.4	7.4	3.2	0.0
					760	0.5	-0.1	-0.2	-4.9	2.5	0.0
				Min	736	-0.2	-0.4	-0.7	-7.1	-3.4	0.0
					737	-0.5	0.1	1.9	5.0	-2.8	0.0
					761	0.2	0.3	-0.5	5.5	2.3	0.0
					760	0.2	-0.3	-0.4	-6.6	1.8	0.0
708	1	1	RC ENV~1	Max	737	1.1	1.3	4.2	-3.4	-0.2	0.0
					738	1.9	1.2	5.5	8.9	-0.5	0.0
					762	1.2	1.8	2.7	10.3	5.3	0.0
					761	2.4	0.9	4.8	-4.0	3.8	0.0
				Min	737	-1.4	-1.9	-4.9	-10.1	-5.2	0.0
					738	-2.4	-0.9	-1.6	4.0	-3.8	0.0
					762	-1.0	-1.2	-4.6	3.6	-0.2	0.0
					761	-1.9	-1.3	-4.5	-8.9	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	737	-0.1	-0.3	-0.2	-5.5	-2.6	0.0
					738	-0.1	0.3	2.5	6.6	-2.0	0.0
					762	0.2	0.4	-0.9	7.6	3.5	0.0
					761	0.4	-0.1	0.4	-4.9	2.5	0.0
				Min	737	-0.2	-0.4	-0.7	-7.4	-3.6	0.0
					738	-0.4	0.1	1.9	4.9	-2.8	0.0
					762	0.1	0.3	-1.2	5.6	2.5	0.0
					761	0.2	-0.3	0.1	-6.5	1.8	0.0
709	1	1	RC ENV~1	Max	738	0.9	1.4	3.7	-3.7	-0.2	0.0
					739	1.9	1.2	6.3	8.7	-0.5	0.0
					763	1.0	2.1	2.4	10.5	5.4	0.0
					762	2.4	0.9	4.1	-3.9	3.7	0.0
				Min	738	-1.1	-2.0	-4.4	-10.3	-5.5	0.0
					739	-2.4	-0.9	-2.3	4.0	-3.7	0.0
					763	-0.9	-1.5	-5.0	3.8	-0.0	0.0
					762	-2.0	-1.2	-2.8	-8.8	-0.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	738	-0.1	-0.3	-0.2	-5.6	-2.8	0.0
					739	-0.1	0.3	2.5	6.4	-2.0	0.0
					763	0.1	0.4	-1.3	7.8	3.7	0.0
					762	0.4	-0.1	1.0	-4.8	2.5	0.0
				Min	738	-0.1	-0.4	-0.8	-7.6	-3.9	0.0
					739	-0.4	0.1	1.9	4.8	-2.7	0.0
					763	0.0	0.3	-1.8	5.7	2.6	0.0
					762	0.1	-0.3	0.5	-6.5	1.8	0.0
710	1	1	RC ENV~1	Max	739	1.0	1.5	3.5	-3.9	-0.3	0.0
					740	2.1	1.4	6.8	8.3	-0.3	0.0
					764	1.0	2.1	0.6	10.7	5.5	0.0
					763	2.5	1.1	3.5	-3.9	3.6	0.0
				Min	739	-1.0	-2.2	-4.4	-10.6	-5.7	0.0
					740	-2.5	-1.1	-2.8	4.2	-3.5	0.0
					764	-1.0	-1.5	-4.4	3.7	0.2	0.0
					763	-2.1	-1.5	-1.0	-8.6	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	739	0.0	-0.3	-0.3	-5.7	-2.9	0.0
					740	-0.0	0.3	2.6	6.1	-1.8	0.0
					764	0.1	0.4	-1.9	7.8	4.0	0.0
					763	0.4	-0.1	1.8	-4.7	2.3	0.0
				Min	739	-0.1	-0.4	-0.9	-7.8	-4.1	0.0
					740	-0.4	0.1	1.9	4.6	-2.5	0.0
					764	-0.0	0.3	-2.6	5.8	2.8	0.0
					763	0.1	-0.3	1.2	-6.3	1.7	0.0
711	1	1	RC ENV~1	Max	740	1.1	1.6	3.8	-3.8	-0.5	0.0
					741	2.3	1.5	6.8	7.6	0.0	0.0
					765	1.1	2.3	-1.2	10.6	5.7	0.0
					764	2.6	1.2	4.0	-4.2	3.5	0.0
				Min	740	-1.1	-2.2	-4.8	-10.7	-6.0	0.0
					741	-2.6	-1.2	-2.7	3.8	-3.5	0.0
					765	-1.1	-1.6	-5.0	3.2	0.4	0.0
					764	-2.3	-1.5	0.3	-8.1	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	740	0.1	-0.3	-0.4	-5.8	-3.1	0.0
					741	-0.0	0.3	2.7	5.6	-1.7	0.0
					765	0.0	0.5	-2.7	7.8	4.2	0.0
					764	0.4	-0.1	2.9	-4.5	2.1	0.0
				Min	740	-0.0	-0.5	-1.0	-7.9	-4.4	0.0
					741	-0.4	0.0	2.0	4.2	-2.3	0.0
					765	-0.1	0.4	-3.7	5.7	2.9	0.0
					764	0.0	-0.3	2.0	-6.0	1.5	0.0
712	1	1	RC ENV~1	Max	741	1.4	1.6	4.4	-3.2	-0.8	0.0
					742	2.4	1.5	6.8	6.6	0.4	0.0
					766	1.3	2.3	-2.8	10.4	6.1	0.0
					765	2.7	1.3	5.5	-3.6	3.5	0.0
				Min	741	-1.3	-2.3	-5.4	-10.7	-6.4	0.0
					742	-2.6	-1.3	-2.3	2.8	-3.6	0.0
					766	-1.5	-1.6	-7.1	2.4	0.5	0.0
					765	-2.3	-1.5	1.5	-7.4	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	741	0.2	-0.3	-0.3	-5.8	-3.3	0.0
					742	0.0	0.2	3.0	4.9	-1.5	0.0
					766	-0.0	0.5	-3.8	7.6	4.5	0.0
					765	0.4	-0.0	4.1	-4.1	1.9	0.0
				Min	741	0.0	-0.5	-1.0	-7.8	-4.7	0.0
					742	-0.4	0.0	2.1	3.6	-2.1	0.0
					766	-0.2	0.4	-5.2	5.6	3.1	0.0
					765	-0.0	-0.3	2.9	-5.5	1.3	0.0
713	1	1	RC ENV~1	Max	742	1.9	1.6	5.2	-2.4	-0.9	0.0
					743	2.4	1.5	6.9	5.3	0.8	0.0

					767	1.6	2.4	-3.9	9.8	6.5	0.0
					766	2.6	1.2	7.1	-2.7	3.5	0.0
				Min	742	-1.6	-2.4	-5.9	-10.4	-6.9	0.0
					743	-2.6	-1.3	-1.7	1.7	-3.7	0.0
					767	-2.0	-1.7	-9.5	1.4	0.4	0.0
					766	-2.4	-1.4	1.7	-6.3	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	742	0.2	-0.4	-0.2	-5.6	-3.6	0.0
					743	0.1	0.2	3.5	3.9	-1.4	0.0
					767	-0.1	0.5	-5.1	7.2	4.8	0.0
					766	0.3	-0.0	5.2	-3.5	1.5	0.0
				Min	742	0.1	-0.5	-0.8	-7.6	-5.0	0.0
					743	-0.3	-0.0	2.5	2.9	-1.9	0.0
					767	-0.3	0.4	-7.0	5.3	3.3	0.0
					766	-0.1	-0.2	3.8	-4.7	1.1	0.0
714	1	1	RC ENV~1	Max	743	2.5	1.6	6.1	-1.3	-1.0	0.0
					744	2.5	1.4	7.3	3.6	1.3	0.0
					768	2.1	2.5	-4.3	9.6	7.0	0.0
					767	2.6	1.2	8.3	-1.5	3.6	0.0
				Min	743	-2.0	-2.4	-6.2	-9.8	-7.5	0.0
					744	-2.6	-1.3	-0.9	0.6	-3.9	0.0
					768	-2.6	-1.7	-12.2	0.2	0.3	0.0
					767	-2.5	-1.3	1.0	-4.9	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	743	0.3	-0.3	0.1	-5.2	-3.9	0.0
					744	0.1	0.2	4.3	2.7	-1.3	0.0
					768	-0.2	0.5	-6.6	6.6	5.1	0.0
					767	0.3	0.0	6.1	-2.7	1.2	0.0
				Min	743	0.2	-0.5	-0.5	-7.2	-5.5	0.0
					744	-0.3	-0.0	3.1	2.0	-1.8	0.0
					768	-0.4	0.4	-8.9	4.8	3.5	0.0
					767	-0.1	-0.2	4.4	-3.6	0.8	0.0
715	1	1	RC ENV~1	Max	744	3.2	1.5	6.9	-0.0	-0.9	0.0
					745	2.6	1.4	7.9	2.2	1.6	0.0
					769	2.7	2.3	-4.2	9.4	7.7	0.0
					768	2.5	1.2	10.2	-0.4	3.9	0.0
				Min	744	-2.5	-2.2	-6.4	-9.5	-8.1	0.0
					745	-2.5	-1.4	-0.1	-0.2	-4.2	0.0
					769	-3.4	-1.6	-14.6	-1.1	-0.0	0.0
					768	-2.5	-1.3	-0.7	-3.1	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	744	0.5	-0.3	0.5	-4.7	-4.2	0.0
					745	0.2	0.1	5.2	1.3	-1.3	0.0
					769	-0.3	0.5	-7.9	5.7	5.3	0.0
					768	0.2	0.1	6.5	-1.7	1.0	0.0
				Min	744	0.3	-0.5	-0.1	-6.5	-5.9	0.0
					745	-0.2	-0.1	3.8	1.0	-1.8	0.0
					769	-0.5	0.3	-10.8	4.0	3.7	0.0
					768	-0.2	-0.1	4.7	-2.3	0.6	0.0
716	1	1	RC ENV~1	Max	745	3.8	1.3	7.5	1.2	-0.6	0.0
					746	2.7	1.2	9.0	0.7	1.7	0.0
					770	3.3	2.0	-3.6	8.7	8.5	0.0
					769	2.4	1.2	12.1	0.3	4.3	0.0
				Min	745	-3.1	-1.9	-6.2	-9.2	-8.7	0.0
					746	-2.5	-1.3	0.4	-0.6	-4.6	0.0
					770	-4.1	-1.4	-16.2	-2.2	-0.6	0.0
					769	-2.6	-1.1	-3.3	-1.7	-3.1	0.0
			RC ENV~2	Max	745	0.5	-0.3	0.9	-3.9	-4.5	0.0
					746	0.3	0.1	6.3	0.1	-1.4	0.0
					770	-0.4	0.4	-8.7	4.5	5.6	0.0
					769	0.1	0.1	6.1	-0.7	0.9	0.0

				Min	745	0.3	-0.4	0.3	-5.5	-6.3	0.0
					746	-0.1	-0.1	4.6	-0.0	-2.0	0.0
					770	-0.6	0.3	-11.9	3.2	3.8	0.0
					769	-0.3	-0.1	4.3	-0.9	0.5	0.0
717	1	1	RC ENV~1	Max	746	4.3	0.9	7.5	2.1	-0.1	0.0
					747	3.0	1.0	10.3	0.2	1.6	0.0
					771	3.6	1.4	-0.8	7.5	9.3	0.0
					770	2.5	1.1	13.3	0.8	4.7	0.0
				Min	746	-3.4	-1.3	-5.7	-8.4	-9.5	0.0
					747	-2.6	-1.1	0.5	-1.7	-4.9	0.0
					771	-4.4	-1.0	-17.0	-2.6	-1.2	0.0
					770	-2.8	-1.0	-6.2	-0.3	-3.4	0.0
			RC ENV~2	Max	746	0.6	-0.2	1.1	-3.0	-4.7	0.0
					747	0.4	0.0	7.3	-0.7	-1.6	0.0
					771	-0.4	0.3	-8.8	3.4	5.7	0.0
					770	0.0	0.1	4.9	0.3	1.0	0.0
				Min	746	0.4	-0.3	0.6	-4.3	-6.7	0.0
					747	0.0	-0.1	5.3	-1.0	-2.2	0.0
					771	-0.6	0.2	-12.0	2.3	3.9	0.0
					770	-0.4	-0.0	3.3	0.2	0.6	0.0
718	1	1	RC ENV~1	Max	747	4.3	0.5	6.6	2.5	0.5	0.0
					748	3.6	0.7	11.7	0.9	1.7	0.0
					772	3.5	0.8	2.1	6.2	10.0	0.0
					771	3.1	0.7	13.2	2.3	5.1	0.0
				Min	747	-3.5	-0.8	-5.9	-7.1	-10.4	0.0
					748	-3.2	-0.8	0.5	-3.4	-5.2	0.0
					772	-4.4	-0.6	-18.0	-2.4	-1.8	0.0
					771	-3.6	-0.6	-8.3	-0.3	-3.5	0.0
			RC ENV~2	Max	747	0.6	-0.1	0.5	-2.2	-4.8	0.0
					748	0.5	-0.0	8.1	-1.2	-1.7	0.0
					772	-0.3	0.2	-7.8	2.7	5.8	0.0
					771	-0.1	0.1	3.6	1.4	1.1	0.0
				Min	747	0.3	-0.2	0.1	-3.3	-6.9	0.0
					748	0.1	-0.1	6.0	-1.8	-2.4	0.0
					772	-0.6	0.1	-10.9	1.8	3.9	0.0
					771	-0.5	-0.0	2.1	1.0	0.7	0.0
719	1	1	RC ENV~1	Max	748	4.3	0.1	8.6	1.6	1.0	0.0
					749	4.2	0.2	32.9	0.9	-0.3	0.0
					773	3.8	0.1	8.9	3.4	6.7	0.0
					772	3.5	0.3	0.9	2.6	5.4	0.0
				Min	748	-3.6	-0.2	1.2	-4.3	-11.2	0.0
					749	-3.7	-0.3	-6.4	-3.0	-6.6	0.0
					773	-4.4	-0.1	-36.7	-1.2	-1.8	0.0
					772	-4.1	-0.3	-7.3	-0.7	-3.8	0.0
			RC ENV~2	Max	748	0.6	-0.0	6.3	-1.3	-4.9	0.0
					749	0.5	-0.0	18.1	-1.0	-3.3	0.0
					773	-0.2	0.0	-13.5	1.5	3.5	0.0
					772	-0.1	0.0	-3.2	1.3	1.2	0.0
				Min	748	0.2	-0.0	4.7	-1.9	-7.1	0.0
					749	0.1	-0.0	12.9	-1.4	-4.8	0.0
					773	-0.6	0.0	-19.2	1.1	2.3	0.0
					772	-0.5	0.0	-4.3	0.9	0.7	0.0
720	1	1	RC ENV~1	Max	750	2.9	0.3	25.8	1.7	2.3	0.0
					751	3.1	0.7	11.7	1.7	2.1	0.0
					775	3.7	0.2	-1.7	0.6	3.7	0.0
					774	3.3	0.9	12.2	1.4	2.8	0.0
				Min	750	-3.5	-0.3	-9.0	-1.1	-3.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					751	-3.5	-0.7	-0.4	-1.7	-4.3	0.0
					775	-3.2	-0.2	-11.4	-1.8	-6.3	0.0
					774	-2.7	-0.9	-25.9	-1.5	-4.8	0.0
			RC ENV~2	Max	750	-0.1	0.0	11.1	0.5	-0.7	0.0
					751	-0.2	0.1	7.3	0.1	-1.1	0.0
					775	0.4	0.0	-6.2	-0.6	-1.3	0.0
					774	0.5	0.1	-6.8	-0.0	-1.0	0.0
				Min	750	-0.6	-0.0	8.4	0.3	-1.0	0.0
					751	-0.4	-0.1	5.6	-0.1	-1.5	0.0
					775	0.1	0.0	-8.4	-0.8	-1.7	0.0
					774	0.2	-0.1	-9.3	-0.1	-1.3	0.0
721	1	1	RC ENV~1	Max	751	3.1	1.0	13.7	2.9	3.3	0.0
					752	4.3	1.4	9.7	3.0	1.4	0.0
					776	3.6	1.0	1.0	0.7	3.6	0.0
					775	4.3	1.3	4.0	2.2	3.6	0.0
				Min	751	-3.5	-0.9	-0.5	-1.2	-4.1	0.0
					752	-4.4	-1.2	2.3	-2.7	-4.3	0.0
					776	-3.2	-1.2	-9.7	-2.7	-5.9	0.0
					775	-4.2	-1.4	-17.8	-1.8	-4.5	0.0
			RC ENV~2	Max	751	-0.1	0.1	8.7	1.1	-0.3	0.0
					752	-0.0	0.3	7.1	0.3	-1.4	0.0
					776	0.4	-0.0	-4.1	-1.0	-1.1	0.0
					775	0.2	0.1	-6.9	0.3	-0.5	0.0
				Min	751	-0.4	0.0	6.6	0.8	-0.7	0.0
					752	-0.1	-0.1	5.4	0.1	-2.0	0.0
					776	0.1	-0.1	-5.9	-1.3	-1.6	0.0
					775	0.0	-0.3	-9.1	0.1	-0.6	0.0
722	1	1	RC ENV~1	Max	752	2.4	1.7	10.4	2.4	3.2	0.0
					753	5.1	1.7	11.1	4.6	0.5	0.0
					777	2.8	1.7	5.7	0.6	3.0	0.0
					776	5.2	1.5	0.3	3.1	3.7	0.0
				Min	752	-2.9	-1.6	0.2	-0.3	-4.0	0.0
					753	-5.0	-1.3	2.2	-2.4	-4.2	0.0
					777	-2.2	-1.8	-6.9	-1.9	-5.4	0.0
					776	-5.3	-2.1	-20.5	-3.0	-3.5	0.0
			RC ENV~2	Max	752	-0.1	0.1	7.1	1.5	-0.3	0.0
					753	0.1	0.5	8.2	1.5	-1.8	0.0
					777	0.5	-0.0	-0.3	-0.6	-1.2	0.0
					776	0.1	-0.0	-10.0	0.2	0.2	0.0
				Min	752	-0.5	0.1	5.2	1.1	-0.6	0.0
					753	-0.1	0.0	6.2	1.1	-2.5	0.0
					777	0.2	-0.1	-1.1	-1.0	-1.7	0.0
					776	-0.1	-0.6	-13.4	-0.1	0.1	0.0
723	1	1	RC ENV~1	Max	753	1.7	2.0	6.7	1.8	3.1	0.0
					754	4.7	2.5	10.0	6.0	0.0	0.0
					778	2.2	1.9	8.9	1.3	2.2	0.0
					777	5.1	1.8	-3.6	2.1	3.6	0.0
				Min	753	-2.4	-1.9	0.6	-0.8	-3.5	0.0
					754	-4.7	-1.8	2.0	-1.1	-4.0	0.0
					778	-1.5	-2.0	-3.9	-0.3	-4.5	0.0
					777	-5.1	-2.5	-19.9	-4.3	-2.3	0.0
			RC ENV~2	Max	753	-0.3	0.1	4.9	0.8	-0.1	0.0
					754	0.1	0.6	7.4	3.2	-2.0	0.0
					778	0.6	-0.0	3.4	0.7	-1.1	0.0
					777	0.1	-0.1	-10.8	-1.1	1.0	0.0
				Min	753	-0.6	0.0	3.6	0.5	-0.3	0.0
					754	-0.2	0.1	5.6	2.4	-2.7	0.0
					778	0.3	-0.1	2.5	0.5	-1.5	0.0

					777	-0.1	-0.7	-14.6	-1.5	0.6	0.0
724	1	1	RC ENV~1	Max	754	1.3	1.4	4.6	0.3	2.7	0.0
					755	3.7	2.9	8.1	6.7	-0.1	0.0
					779	2.2	1.4	7.6	3.3	2.0	0.0
					778	4.2	2.3	-5.2	0.9	3.3	0.0
				Min	754	-2.2	-1.5	-0.8	-1.7	-3.0	0.0
					755	-3.9	-2.2	0.9	0.5	-3.7	0.0
					779	-1.2	-1.2	0.3	1.1	-3.3	0.0
					778	-4.0	-3.2	-17.4	-5.8	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	754	-0.4	-0.1	2.5	-0.7	-0.1	0.0
					755	0.0	0.7	5.9	4.7	-1.9	0.0
					779	0.7	0.2	5.3	2.5	-0.6	0.0
					778	0.3	-0.2	-9.3	-2.4	1.3	0.0
				Min	754	-0.6	-0.1	1.8	-0.9	-0.3	0.0
					755	-0.3	0.2	4.4	3.6	-2.6	0.0
					779	0.4	0.1	3.9	2.0	-0.9	0.0
					778	-0.1	-0.8	-12.8	-3.1	0.9	0.0
725	1	1	RC ENV~1	Max	755	1.3	1.0	4.1	-1.2	2.0	0.0
					756	2.8	2.6	7.1	7.7	-0.2	0.0
					780	2.0	1.2	6.8	5.5	2.3	0.0
					779	3.3	1.9	-4.7	-0.6	3.0	0.0
				Min	755	-2.1	-1.3	-2.8	-3.5	-2.8	0.0
					756	-3.2	-1.9	-0.2	1.9	-3.4	0.0
					780	-1.2	-0.9	1.9	2.6	-2.3	0.0
					779	-2.8	-2.7	-12.7	-6.3	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	755	-0.4	-0.1	0.8	-2.0	-0.4	0.0
					756	-0.1	0.7	4.5	5.7	-1.8	0.0
					780	0.6	0.3	5.0	4.1	0.1	0.0
					779	0.4	-0.1	-6.7	-3.4	1.6	0.0
				Min	755	-0.6	-0.2	0.6	-2.6	-0.6	0.0
					756	-0.4	0.1	3.3	4.3	-2.5	0.0
					780	0.4	0.1	3.6	3.1	-0.1	0.0
					779	0.1	-0.7	-9.3	-4.5	1.1	0.0
726	1	1	RC ENV~1	Max	756	1.2	1.2	4.1	-2.6	1.3	0.0
					757	2.3	2.2	6.2	8.6	-0.3	0.0
					781	1.9	1.6	5.5	7.2	2.8	0.0
					780	2.9	1.7	-3.3	-1.9	2.9	0.0
				Min	756	-2.0	-1.6	-4.1	-5.5	-2.9	0.0
					757	-2.9	-1.7	-0.7	3.0	-3.3	0.0
					781	-1.2	-1.2	1.5	3.8	-1.6	0.0
					780	-2.3	-2.3	-8.9	-7.4	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	756	-0.3	-0.2	0.1	-3.1	-0.8	0.0
					757	-0.2	0.6	3.5	6.3	-1.7	0.0
					781	0.6	0.3	4.0	5.3	0.8	0.0
					780	0.5	-0.1	-4.7	-4.1	1.8	0.0
				Min	756	-0.6	-0.3	-0.2	-4.1	-1.1	0.0
					757	-0.5	0.1	2.7	4.7	-2.4	0.0
					781	0.3	0.2	2.8	4.0	0.5	0.0
					780	0.2	-0.6	-6.5	-5.4	1.3	0.0
727	1	1	RC ENV~1	Max	757	1.3	1.6	4.6	-3.7	0.8	0.0
					758	2.0	1.9	5.5	9.1	-0.3	0.0
					782	1.9	2.1	3.8	8.5	3.3	0.0
					781	2.6	1.4	-2.0	-3.0	2.8	0.0
				Min	757	-2.0	-2.1	-5.2	-7.2	-3.2	0.0
					758	-2.6	-1.4	-0.9	4.0	-3.3	0.0
					782	-1.3	-1.7	0.5	4.0	-1.1	0.0
					781	-2.0	-1.9	-5.8	-8.3	-0.0	0.0

			RC ENV~2	Max	757	-0.3	-0.2	-0.1	-4.0	-1.2	0.0
					758	-0.2	0.5	3.0	6.7	-1.7	0.0
					782	0.5	0.3	2.8	6.3	1.5	0.0
					781	0.5	-0.1	-3.0	-4.6	2.0	0.0
				Min	757	-0.5	-0.3	-0.6	-5.3	-1.7	0.0
					758	-0.5	0.1	2.2	5.0	-2.4	0.0
					782	0.3	0.2	1.8	4.7	1.0	0.0
					781	0.2	-0.5	-4.2	-6.1	1.4	0.0
728	1	1	RC ENV~1	Max	758	1.5	2.0	5.3	-3.9	0.4	0.0
					759	1.8	1.6	4.8	9.3	-0.1	0.0
					783	2.1	2.6	2.8	9.5	3.9	0.0
					782	2.4	1.2	-0.3	-3.9	2.9	0.0
				Min	758	-2.1	-2.5	-6.1	-8.5	-3.6	0.0
					759	-2.4	-1.2	-0.5	4.7	-3.3	0.0
					783	-1.5	-2.2	-1.2	3.7	-0.9	0.0
					782	-1.8	-1.6	-3.3	-8.8	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	758	-0.3	-0.2	-0.2	-4.7	-1.6	0.0
					759	-0.2	0.4	2.7	6.9	-1.7	0.0
					783	0.4	0.3	1.4	7.0	2.1	0.0
					782	0.5	-0.1	-1.7	-4.8	2.0	0.0
				Min	758	-0.4	-0.3	-0.8	-6.3	-2.2	0.0
					759	-0.5	0.1	2.1	5.1	-2.4	0.0
					783	0.3	0.2	0.7	5.2	1.4	0.0
					782	0.2	-0.4	-2.4	-6.5	1.4	0.0
729	1	1	RC ENV~1	Max	759	2.0	2.2	6.3	-3.5	0.1	0.0
					760	1.7	1.5	3.8	9.3	0.1	0.0
					784	2.6	3.0	1.7	10.1	4.6	0.0
					783	2.2	0.9	2.6	-4.4	3.1	0.0
				Min	759	-2.5	-2.7	-6.9	-9.5	-4.0	0.0
					760	-2.3	-1.1	0.5	4.9	-3.5	0.0
					784	-2.1	-2.5	-2.2	3.1	-1.0	0.0
					783	-1.6	-1.4	-4.0	-9.1	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	759	-0.2	-0.3	-0.1	-5.2	-1.9	0.0
					760	-0.2	0.4	2.7	6.8	-1.7	0.0
					784	0.4	0.3	-0.0	7.4	2.6	0.0
					783	0.5	-0.1	-0.7	-4.9	2.0	0.0
				Min	759	-0.4	-0.3	-0.8	-7.0	-2.7	0.0
					760	-0.5	0.1	2.1	5.0	-2.3	0.0
					784	0.2	0.3	-0.4	5.5	1.7	0.0
					783	0.2	-0.4	-1.0	-6.7	1.4	0.0
730	1	1	RC ENV~1	Max	760	1.8	1.6	5.4	-3.1	0.0	0.0
					761	1.9	1.4	3.8	9.1	0.2	0.0
					785	2.0	2.0	2.5	10.4	5.0	0.0
					784	2.4	1.2	7.2	-4.7	3.6	0.0
				Min	760	-2.2	-2.2	-5.7	-10.0	-4.5	0.0
					761	-2.5	-1.1	1.1	4.5	-3.6	0.0
					785	-1.7	-1.4	-4.7	3.4	-0.8	0.0
					784	-1.8	-1.6	-7.4	-9.0	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	760	-0.2	-0.3	0.1	-5.4	-2.2	0.0
					761	-0.2	0.4	2.8	6.7	-1.7	0.0
					785	0.3	0.4	-1.1	7.6	2.9	0.0
					784	0.5	-0.1	0.0	-4.9	2.0	0.0
				Min	760	-0.3	-0.4	-0.6	-7.4	-3.1	0.0
					761	-0.5	0.1	2.3	4.9	-2.4	0.0
					785	0.2	0.3	-1.3	5.6	2.0	0.0
					784	0.2	-0.4	-0.3	-6.6	1.4	0.0
731	1	1	RC ENV~1	Max	761	1.3	1.6	3.7	-3.1	0.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					762	2.3	1.2	5.5	9.0	0.1	0.0
					786	1.3	2.4	4.9	10.6	5.2	0.0
					785	2.8	0.7	6.9	-4.5	4.0	0.0
				Min	761	-1.6	-2.2	-3.8	-10.3	-5.2	0.0
					762	-2.8	-0.9	-0.6	3.8	-3.6	0.0
					786	-1.1	-1.8	-7.8	3.4	-0.7	0.0
					785	-2.3	-1.1	-7.0	-8.9	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	761	-0.1	-0.3	0.1	-5.6	-2.4	0.0
					762	-0.1	0.3	3.0	6.6	-1.7	0.0
					786	0.2	0.4	-1.3	7.8	3.1	0.0
					785	0.4	-0.1	0.3	-4.8	2.0	0.0
				Min	761	-0.2	-0.4	-0.5	-7.6	-3.4	0.0
					762	-0.4	0.1	2.4	4.9	-2.4	0.0
					786	0.1	0.3	-1.8	5.7	2.1	0.0
					785	0.2	-0.3	-0.2	-6.6	1.4	0.0
732	1	1	RC ENV~1	Max	762	1.0	1.6	2.6	-3.9	0.3	0.0
					763	2.3	1.7	7.5	8.9	0.1	0.0
					787	1.1	2.1	4.0	10.7	5.2	0.0
					786	2.9	1.4	3.7	-3.3	3.9	0.0
				Min	762	-1.2	-2.2	-3.0	-10.6	-5.5	0.0
					763	-2.8	-1.3	-2.7	3.7	-3.5	0.0
					787	-0.9	-1.4	-6.9	4.4	-0.5	0.0
					786	-2.4	-1.8	-3.4	-8.8	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	762	-0.1	-0.3	-0.1	-5.7	-2.5	0.0
					763	-0.1	0.4	3.1	6.5	-1.7	0.0
					787	0.1	0.4	-1.4	7.9	3.3	0.0
					786	0.4	-0.1	0.5	-4.8	2.0	0.0
				Min	762	-0.2	-0.4	-0.6	-7.8	-3.6	0.0
					763	-0.4	0.1	2.3	4.9	-2.3	0.0
					787	0.1	0.3	-2.1	5.8	2.2	0.0
					786	0.1	-0.4	0.0	-6.5	1.4	0.0
733	1	1	RC ENV~1	Max	763	1.0	1.6	2.6	-4.4	0.1	0.0
					764	2.5	1.8	8.0	8.6	0.3	0.0
					788	1.1	2.3	1.3	11.0	5.2	0.0
					787	2.9	1.4	4.1	-3.9	3.5	0.0
				Min	763	-1.1	-2.3	-3.3	-10.9	-5.5	0.0
					764	-2.9	-1.4	-3.4	4.2	-3.4	0.0
					788	-1.0	-1.6	-5.1	4.2	-0.3	0.0
					787	-2.4	-1.8	-2.3	-8.8	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	763	-0.0	-0.3	-0.3	-5.9	-2.6	0.0
					764	-0.0	0.3	3.0	6.3	-1.5	0.0
					788	0.1	0.5	-1.9	8.1	3.5	0.0
					787	0.4	-0.1	1.4	-4.8	1.9	0.0
				Min	763	-0.1	-0.5	-0.8	-8.0	-3.8	0.0
					764	-0.4	0.1	2.2	4.7	-2.1	0.0
					788	0.0	0.4	-2.7	5.9	2.4	0.0
					787	0.1	-0.4	0.9	-6.5	1.3	0.0
734	1	1	RC ENV~1	Max	764	1.2	1.6	3.6	-4.2	-0.3	0.0
					765	2.5	1.9	8.0	8.0	0.6	0.0
					789	1.2	2.3	-1.8	11.1	5.4	0.0
					788	2.9	1.6	4.1	-4.2	3.3	0.0
				Min	764	-1.2	-2.4	-4.4	-11.1	-5.4	0.0
					765	-2.8	-1.5	-3.5	3.9	-3.3	0.0
					789	-1.2	-1.5	-5.3	3.5	-0.1	0.0
					788	-2.5	-2.0	-0.2	-8.5	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	764	0.0	-0.4	-0.3	-6.0	-2.8	0.0
					765	-0.0	0.3	2.9	5.9	-1.3	0.0
					789	0.0	0.5	-2.8	8.1	3.7	0.0

					788	0.4	-0.1	2.7	-4.7	1.6	0.0
				Min	764	-0.1	-0.5	-0.9	-8.2	-4.0	0.0
					765	-0.4	0.1	2.1	4.4	-1.9	0.0
					789	-0.1	0.4	-3.9	6.0	2.6	0.0
					788	0.0	-0.4	1.9	-6.2	1.1	0.0
735	1	1	RC ENV~1	Max	765	1.3	1.6	4.8	-3.5	-0.4	0.0
					766	2.4	1.6	7.5	6.9	1.1	0.0
					790	1.2	2.5	-3.4	10.9	5.6	0.0
					789	2.7	1.3	5.8	-3.7	3.1	0.0
				Min	765	-1.2	-2.4	-5.5	-11.2	-5.8	0.0
					766	-2.7	-1.3	-2.9	2.8	-3.2	0.0
					790	-1.3	-1.6	-7.6	2.5	0.0	0.0
					789	-2.4	-1.7	1.8	-7.8	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	765	0.1	-0.4	-0.2	-6.0	-2.9	0.0
					766	0.0	0.3	3.1	5.1	-1.0	0.0
					790	-0.0	0.6	-4.1	8.0	3.9	0.0
					789	0.4	-0.1	4.2	-4.3	1.3	0.0
				Min	765	0.0	-0.6	-0.8	-8.2	-4.2	0.0
					766	-0.4	0.1	2.2	3.8	-1.5	0.0
					790	-0.1	0.4	-5.6	5.8	2.7	0.0
					789	0.0	-0.3	3.0	-5.8	0.8	0.0
736	1	1	RC ENV~1	Max	766	1.7	1.8	5.9	-2.5	-0.5	0.0
					767	2.5	1.4	7.4	5.5	1.6	0.0
					791	1.5	2.8	-4.9	10.3	5.9	0.0
					790	2.7	1.0	7.7	-2.7	2.9	0.0
				Min	766	-1.5	-2.7	-6.2	-11.0	-6.1	0.0
					767	-2.8	-1.1	-2.3	1.5	-3.3	0.0
					791	-1.8	-1.9	-10.5	1.3	-0.1	0.0
					790	-2.4	-1.3	2.6	-6.8	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	766	0.2	-0.4	0.1	-5.9	-3.2	0.0
					767	0.0	0.3	3.5	4.1	-0.8	0.0
					791	-0.1	0.6	-5.6	7.6	4.1	0.0
					790	0.4	-0.1	5.7	-3.7	0.8	0.0
				Min	766	0.1	-0.6	-0.5	-8.1	-4.5	0.0
					767	-0.4	0.1	2.4	3.0	-1.1	0.0
					791	-0.2	0.4	-7.7	5.5	2.8	0.0
					790	-0.0	-0.3	4.1	-5.0	0.5	0.0
737	1	1	RC ENV~1	Max	767	2.4	2.0	7.3	-1.3	-0.4	0.0
					768	2.6	1.2	7.6	3.9	2.3	0.0
					792	2.0	3.1	-6.3	10.3	6.5	0.0
					791	2.8	0.8	9.4	-1.4	2.9	0.0
				Min	767	-1.9	-2.9	-6.6	-10.5	-6.6	0.0
					768	-2.8	-1.0	-1.3	0.1	-3.4	0.0
					792	-2.5	-2.2	-14.1	-0.1	-0.5	0.0
					791	-2.6	-1.1	2.1	-5.3	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	767	0.3	-0.4	0.6	-5.6	-3.4	0.0
					768	0.1	0.2	4.3	2.7	-0.5	0.0
					792	-0.2	0.7	-7.6	6.9	4.2	0.0
					791	0.3	-0.1	6.9	-2.9	0.2	0.0
				Min	767	0.2	-0.6	0.0	-7.7	-4.8	0.0
					768	-0.3	0.0	3.0	2.0	-0.8	0.0
					792	-0.4	0.5	-10.3	5.0	2.9	0.0
					791	-0.1	-0.2	5.0	-3.9	0.0	0.0
738	1	1	RC ENV~1	Max	768	3.3	2.2	9.0	0.2	-0.3	0.0
					769	2.7	1.2	7.9	2.6	3.0	0.0
					793	2.8	3.4	-6.5	10.4	7.2	0.0
					792	2.8	0.8	11.0	-0.0	3.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	768	-2.6	-3.1	-6.8	-10.4	-7.3	0.0
					769	-2.7	-1.2	0.5	-1.0	-3.7	0.0
					793	-3.6	-2.4	-18.3	-1.8	-1.1	0.0
					792	-2.7	-1.0	0.3	-3.7	-3.8	0.0
			RC ENV~2	Max	768	0.5	-0.4	1.4	-5.0	-3.7	0.0
					769	0.2	0.1	5.7	1.1	-0.3	0.0
					793	-0.4	0.7	-9.9	5.9	4.3	0.0
					792	0.3	-0.0	7.7	-1.8	-0.3	0.0
				Min	768	0.3	-0.6	0.9	-7.0	-5.2	0.0
					769	-0.2	-0.0	4.1	0.7	-0.6	0.0
					793	-0.5	0.5	-13.4	4.2	2.9	0.0
					792	-0.1	-0.2	5.6	-2.4	-0.5	0.0
739	1	1	RC ENV~1	Max	769	4.4	1.9	9.8	1.8	-0.0	0.0
					770	2.8	1.2	10.2	0.7	3.3	0.0
					794	3.9	2.8	-4.9	9.5	7.9	0.0
					793	2.6	1.1	14.5	1.1	3.6	0.0
				Min	769	-3.6	-2.7	-6.1	-10.3	-8.1	0.0
					770	-2.6	-1.2	2.2	-1.5	-4.2	0.0
					794	-4.9	-1.9	-21.0	-3.0	-1.7	0.0
					793	-2.6	-1.2	-4.5	-2.2	-5.0	0.0
			RC ENV~2	Max	769	0.6	-0.4	2.2	-4.1	-3.9	0.0
					770	0.3	0.1	7.5	-0.4	-0.4	0.0
					794	-0.5	0.6	-11.4	4.5	4.4	0.0
					793	0.2	0.1	6.9	-0.5	-0.7	0.0
				Min	769	0.4	-0.6	1.7	-5.8	-5.6	0.0
					770	-0.1	-0.1	5.5	-0.6	-0.6	0.0
					794	-0.6	0.4	-15.5	3.1	2.9	0.0
					793	-0.2	-0.1	4.8	-0.7	-0.9	0.0
740	1	1	RC ENV~1	Max	770	5.1	1.6	9.6	3.3	0.7	0.0
					771	3.4	1.0	12.6	-0.3	3.4	0.0
					795	4.4	2.6	-1.7	8.4	8.5	0.0
					794	2.8	1.2	15.5	1.6	4.4	0.0
				Min	770	-4.1	-2.3	-4.9	-9.5	-9.1	0.0
					771	-3.1	-1.1	2.3	-2.3	-4.6	0.0
					795	-5.4	-1.8	-21.3	-4.1	-2.6	0.0
					794	-3.1	-1.2	-9.1	-0.2	-5.8	0.0
			RC ENV~2	Max	770	0.7	-0.3	2.8	-2.9	-4.1	0.0
					771	0.4	0.0	9.3	-1.3	-0.6	0.0
					795	-0.5	0.5	-11.3	3.1	4.2	0.0
					794	0.0	0.1	4.6	0.9	-0.7	0.0
				Min	770	0.5	-0.5	2.2	-4.3	-5.9	0.0
					771	-0.0	-0.1	6.8	-1.7	-0.9	0.0
					795	-0.7	0.4	-15.5	2.0	2.7	0.0
					794	-0.3	-0.1	2.9	0.7	-0.9	0.0
741	1	1	RC ENV~1	Max	771	5.0	1.0	7.9	3.5	1.6	0.0
					772	4.4	0.8	14.4	0.9	3.5	0.0
					796	4.0	1.5	3.3	6.4	9.0	0.0
					795	3.9	1.0	14.0	2.9	4.8	0.0
				Min	771	-4.0	-1.5	-4.7	-7.9	-10.0	0.0
					772	-3.9	-1.0	1.8	-4.1	-5.0	0.0
					796	-5.1	-1.0	-22.5	-3.0	-3.3	0.0
					795	-4.3	-0.8	-12.2	-0.1	-6.1	0.0
			RC ENV~2	Max	771	0.7	-0.2	1.9	-2.0	-4.0	0.0
					772	0.5	-0.0	10.6	-1.5	-0.7	0.0
					796	-0.5	0.3	-9.4	2.5	4.1	0.0
					795	-0.1	0.1	1.7	1.9	-0.6	0.0
				Min	771	0.5	-0.3	1.5	-3.1	-5.9	0.0
					772	0.1	-0.1	7.8	-2.2	-1.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					796	-0.8	0.2	-13.1	1.6	2.6	0.0
					795	-0.4	0.0	0.5	1.4	-0.8	0.0
742	1	1	RC ENV~1	Max	772	4.5	0.4	11.5	2.2	2.3	0.0
					773	4.6	0.3	38.8	1.2	1.8	0.0
					797	3.5	0.8	12.9	3.7	6.7	0.0
					796	4.0	0.2	0.5	2.9	5.0	0.0
				Min	772	-3.6	-0.6	0.5	-4.7	-10.7	0.0
					773	-4.0	-0.3	-8.1	-3.4	-6.7	0.0
					797	-4.4	-0.6	-43.7	-1.6	-4.6	0.0
					796	-4.7	-0.2	-10.6	-0.5	-6.4	0.0
			RC ENV~2	Max	772	0.7	-0.1	8.0	-1.2	-4.0	0.0
					773	0.6	-0.0	21.0	-1.1	-2.3	0.0
					797	-0.3	0.1	-14.8	1.5	1.6	0.0
					796	-0.2	0.0	-5.0	1.6	-0.7	0.0
				Min	772	0.4	-0.1	5.9	-1.8	-5.9	0.0
					773	0.2	-0.0	14.9	-1.5	-3.5	0.0
					797	-0.7	0.1	-21.3	1.0	0.9	0.0
					796	-0.6	0.0	-6.7	1.2	-0.8	0.0
743	1	1	RC ENV~1	Max	774	2.9	1.1	27.8	1.5	4.8	0.0
					775	3.1	1.8	13.9	0.5	5.0	0.0
					799	4.4	1.7	2.3	2.2	4.7	0.0
					798	2.6	1.1	12.0	1.3	1.2	0.0
				Min	774	-3.5	-1.1	-11.5	-1.4	-2.8	0.0
					775	-3.4	-1.7	-1.8	-2.0	-3.0	0.0
					799	-3.9	-1.7	-21.5	-3.4	-10.4	0.0
					798	-2.2	-1.3	-19.4	-1.0	-7.6	0.0
			RC ENV~2	Max	774	-0.2	0.1	10.8	0.1	1.3	0.0
					775	-0.0	0.3	7.8	-0.7	1.2	0.0
					799	0.5	0.2	-9.6	-0.6	-2.8	0.0
					798	0.5	0.1	-3.6	0.2	-3.2	0.0
				Min	774	-0.5	-0.1	8.1	0.0	1.0	0.0
					775	-0.4	-0.1	6.0	-1.1	1.0	0.0
					799	0.1	-0.2	-12.6	-0.9	-3.8	0.0
					798	-0.0	-0.3	-5.2	0.1	-4.2	0.0
744	1	1	RC ENV~1	Max	775	4.7	0.8	19.5	3.2	5.4	0.0
					776	5.8	2.9	15.4	1.9	4.1	0.0
					800	5.5	1.0	6.5	0.2	3.6	0.0
					799	5.2	3.3	12.6	3.9	2.2	0.0
				Min	775	-5.0	-0.8	-0.3	-0.8	-3.9	0.0
					776	-5.7	-2.6	0.9	-4.2	-3.7	0.0
					800	-5.3	-0.8	-26.4	-4.7	-9.9	0.0
					799	-5.2	-3.8	-26.3	-0.9	-8.2	0.0
			RC ENV~2	Max	775	0.1	0.0	12.7	1.6	1.1	0.0
					776	0.2	0.5	10.5	-1.0	0.2	0.0
					800	0.3	0.2	-9.8	-2.1	-3.1	0.0
					799	0.1	0.2	-6.8	2.0	-3.0	0.0
				Min	775	-0.4	-0.0	9.5	1.2	0.7	0.0
					776	-0.0	-0.2	8.1	-1.6	0.1	0.0
					800	-0.2	-0.0	-13.6	-3.1	-4.2	0.0
					799	-0.1	-0.7	-9.4	1.4	-3.9	0.0
745	1	1	RC ENV~1	Max	776	3.1	2.9	15.0	3.8	5.2	0.0
					777	7.3	2.1	21.7	4.2	3.0	0.0
					801	3.0	2.9	12.2	-1.0	1.5	0.0
					800	7.4	1.3	4.6	2.9	4.8	0.0
				Min	776	-3.5	-2.5	2.0	0.3	-3.5	0.0
					777	-6.8	-1.5	-0.5	-3.3	-4.2	0.0
					801	-2.4	-3.4	-18.6	-2.8	-8.8	0.0
					800	-7.9	-1.8	-33.6	-1.0	-9.1	0.0

			RC ENV~2	Max	776	-0.1	0.2	11.0	2.8	1.2	0.0
					777	0.4	0.7	13.9	0.7	-0.6	0.0
					801	0.5	-0.2	-2.4	-1.4	-3.6	0.0
					800	-0.2	-0.0	-14.5	1.3	-2.1	0.0
				Min	776	-0.5	0.2	7.9	2.0	0.8	0.0
					777	0.1	0.1	10.5	0.3	-0.9	0.0
					801	0.1	-0.4	-5.0	-2.0	-4.8	0.0
					800	-0.4	-0.6	-19.1	1.0	-2.7	0.0
746	1	1	RC ENV~1	Max	777	1.6	2.3	6.2	3.0	4.9	0.0
					778	5.6	4.4	17.0	6.6	2.3	0.0
					802	2.6	1.7	14.0	2.4	0.0	0.0
					801	6.3	3.6	-7.5	3.9	3.2	0.0
				Min	777	-2.6	-2.2	0.7	-0.3	-2.5	0.0
					778	-5.5	-3.1	2.2	-1.5	-3.8	0.0
					802	-1.4	-1.4	-2.8	-0.8	-5.6	0.0
					801	-6.8	-5.2	-32.0	-4.5	-5.9	0.0
			RC ENV~2	Max	777	-0.4	0.1	4.6	1.9	1.6	0.0
					778	0.3	1.2	12.5	3.3	-0.7	0.0
					802	1.0	0.3	7.3	1.0	-2.7	0.0
					801	-0.0	-0.3	-17.1	-0.1	-1.3	0.0
				Min	777	-0.8	-0.0	3.1	1.2	1.2	0.0
					778	-0.1	0.3	9.2	2.5	-1.1	0.0
					802	0.5	-0.0	5.6	0.7	-3.7	0.0
					801	-0.5	-1.5	-23.5	-0.5	-1.8	0.0
747	1	1	RC ENV~1	Max	778	1.3	0.9	3.5	0.8	3.8	0.0
					779	3.2	3.3	10.8	6.9	1.5	0.0
					803	2.3	1.2	10.0	4.2	0.7	0.0
					802	3.7	2.3	-8.9	1.5	1.8	0.0
				Min	778	-2.4	-1.2	-3.8	-2.1	-1.9	0.0
					779	-3.7	-2.3	1.2	0.5	-3.0	0.0
					803	-1.2	-0.8	2.1	1.1	-3.7	0.0
					802	-3.2	-3.4	-19.3	-6.0	-2.5	0.0
			RC ENV~2	Max	778	-0.4	-0.1	-0.1	-0.6	1.3	0.0
					779	-0.2	1.0	7.9	4.9	-0.8	0.0
					803	0.8	0.4	7.3	3.1	-1.4	0.0
					802	0.4	-0.2	-10.2	-2.2	-0.3	0.0
				Min	778	-0.9	-0.3	-0.2	-0.8	0.9	0.0
					779	-0.4	0.2	5.8	3.7	-1.1	0.0
					803	0.4	0.1	5.4	2.4	-1.9	0.0
					802	0.2	-1.1	-14.1	-2.9	-0.4	0.0
748	1	1	RC ENV~1	Max	779	1.1	0.6	2.4	-1.1	2.6	0.0
					780	2.6	2.6	8.5	7.9	0.9	0.0
					804	1.9	1.1	8.0	6.4	1.6	0.0
					803	3.3	1.9	-5.9	-0.4	2.1	0.0
				Min	779	-2.0	-1.1	-4.1	-3.9	-2.1	0.0
					780	-3.2	-1.9	-0.0	2.0	-2.8	0.0
					804	-1.0	-0.6	2.3	2.9	-2.6	0.0
					803	-2.6	-2.7	-12.7	-6.3	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	779	-0.4	-0.1	-0.8	-2.3	0.4	0.0
					780	-0.3	0.7	5.6	5.9	-0.9	0.0
					804	0.7	0.4	5.9	4.7	-0.5	0.0
					803	0.5	-0.1	-6.7	-3.3	0.4	0.0
				Min	779	-0.7	-0.4	-1.3	-2.9	0.3	0.0
					780	-0.5	0.1	4.1	4.4	-1.3	0.0
					804	0.4	0.1	4.3	3.6	-0.6	0.0
					803	0.3	-0.8	-9.3	-4.4	0.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

749	1	1	RC ENV~1	Max	780	1.0	0.9	3.2	-2.8	1.8	0.0
					781	2.1	2.1	7.3	8.8	0.4	0.0
					805	1.6	1.4	5.9	8.0	2.5	0.0
					804	2.8	1.5	-3.7	-1.8	2.1	0.0
				Min	780	-1.8	-1.4	-5.2	-6.1	-2.5	0.0
					781	-2.8	-1.6	-0.8	3.2	-2.6	0.0
					805	-0.9	-0.9	1.4	4.2	-1.9	0.0
					804	-2.1	-2.1	-8.3	-7.4	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	780	-0.4	-0.2	-0.9	-3.4	-0.3	0.0
					781	-0.3	0.6	4.2	6.5	-1.1	0.0
					805	0.6	0.4	4.3	5.9	0.5	0.0
					804	0.5	-0.1	-4.3	-4.1	1.0	0.0
				Min	780	-0.6	-0.4	-1.5	-4.5	-0.5	0.0
					781	-0.5	0.1	3.1	4.8	-1.6	0.0
					805	0.4	0.2	3.1	4.4	0.2	0.0
					804	0.3	-0.6	-6.1	-5.4	0.6	0.0
750	1	1	RC ENV~1	Max	781	0.9	1.6	4.2	-4.1	1.3	0.0
					782	1.9	1.8	6.5	9.3	0.2	0.0
					806	1.5	2.2	3.9	9.2	3.2	0.0
					805	2.6	1.2	-2.0	-3.0	2.1	0.0
				Min	781	-1.6	-2.1	-6.1	-7.8	-3.0	0.0
					782	-2.6	-1.3	-1.3	4.3	-2.6	0.0
					806	-0.8	-1.6	0.1	4.2	-1.5	0.0
					805	-1.9	-1.7	-5.2	-8.4	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	781	-0.3	-0.2	-0.8	-4.3	-0.8	0.0
					782	-0.3	0.5	3.4	6.9	-1.2	0.0
					806	0.5	0.4	2.8	6.7	1.2	0.0
					805	0.5	-0.1	-2.6	-4.6	1.3	0.0
				Min	781	-0.5	-0.4	-1.5	-5.7	-1.2	0.0
					782	-0.5	0.1	2.5	5.1	-1.7	0.0
					806	0.3	0.2	1.9	5.0	0.8	0.0
					805	0.3	-0.5	-3.8	-6.2	0.8	0.0
751	1	1	RC ENV~1	Max	782	1.1	2.3	5.7	-4.2	0.9	0.0
					783	1.8	1.5	5.7	9.5	0.2	0.0
					807	1.6	3.1	4.0	10.0	4.0	0.0
					806	2.4	1.0	-0.7	-4.1	2.1	0.0
				Min	782	-1.7	-2.8	-7.2	-9.1	-3.5	0.0
					783	-2.4	-1.0	-1.2	4.6	-2.7	0.0
					807	-1.1	-2.6	-2.5	3.7	-1.5	0.0
					806	-1.7	-1.4	-2.7	-9.0	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	782	-0.3	-0.2	-0.5	-5.0	-1.2	0.0
					783	-0.3	0.4	2.9	7.0	-1.2	0.0
					807	0.4	0.3	1.3	7.4	1.8	0.0
					806	0.5	-0.1	-1.3	-4.9	1.5	0.0
				Min	782	-0.4	-0.3	-1.3	-6.7	-1.8	0.0
					783	-0.5	0.1	2.1	5.2	-1.8	0.0
					807	0.3	0.2	0.6	5.5	1.2	0.0
					806	0.3	-0.4	-1.9	-6.6	0.9	0.0
752	1	1	RC ENV~1	Max	783	1.6	3.3	8.3	-3.6	0.6	0.0
					784	1.8	1.3	5.8	9.5	0.6	0.0
					808	2.0	4.2	4.9	10.6	4.8	0.0
					807	2.4	0.7	1.3	-4.3	2.2	0.0
				Min	783	-2.1	-3.8	-9.1	-10.0	-4.0	0.0
					784	-2.5	-0.9	-1.5	4.2	-3.0	0.0
					808	-1.5	-3.8	-6.2	2.4	-1.7	0.0
					807	-1.8	-1.1	-1.7	-9.3	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	783	-0.3	-0.2	-0.1	-5.4	-1.6	0.0
					784	-0.2	0.4	2.7	6.9	-1.2	0.0

					808	0.4	0.3	-0.4	7.8	2.2	0.0
					807	0.5	-0.1	-0.2	-5.0	1.5	0.0
				Min	783	-0.4	-0.3	-1.0	-7.3	-2.3	0.0
					784	-0.5	0.1	2.1	5.1	-1.7	0.0
					808	0.2	0.2	-0.9	5.7	1.4	0.0
					807	0.2	-0.3	-0.4	-6.8	0.9	0.0
753	1	1	RC ENV~1	Max	784	3.2	3.9	11.5	-2.2	0.9	0.0
					785	2.1	1.8	5.5	9.0	1.1	0.0
					809	4.5	5.6	3.8	11.0	7.4	0.0
					808	2.7	0.4	8.5	-4.1	2.8	0.0
				Min	784	-3.7	-4.5	-11.1	-10.5	-4.9	0.0
					785	-2.7	-1.4	-0.3	4.6	-3.6	0.0
					809	-4.0	-5.1	-8.9	0.6	-3.9	0.0
					808	-2.1	-0.7	-7.3	-9.2	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	784	-0.2	-0.2	0.7	-5.7	-1.9	0.0
					785	-0.2	0.4	3.2	6.6	-1.2	0.0
					809	0.4	0.4	-2.4	7.9	2.6	0.0
					808	0.5	-0.1	0.8	-4.9	1.3	0.0
				Min	784	-0.4	-0.4	-0.4	-7.8	-2.8	0.0
					785	-0.5	0.1	2.6	4.8	-1.8	0.0
					809	0.1	0.2	-3.1	5.7	1.5	0.0
					808	0.2	-0.3	0.4	-6.7	0.8	0.0
754	1	1	RC ENV~1	Max	785	1.9	1.0	8.2	-2.9	0.7	0.0
					786	3.2	2.0	6.7	8.9	1.2	0.0
					810	1.6	1.4	12.7	10.3	6.4	0.0
					809	3.8	2.7	17.5	-3.2	5.0	0.0
				Min	785	-2.2	-1.6	-7.2	-10.4	-5.1	0.0
					786	-3.6	-1.6	-0.4	2.6	-3.9	0.0
					810	-1.4	-0.7	-17.1	4.0	-2.9	0.0
					809	-3.2	-3.2	-18.7	-8.6	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	785	-0.2	-0.3	0.7	-5.6	-2.1	0.0
					786	-0.1	0.4	3.8	6.5	-1.4	0.0
					810	0.2	0.5	-1.9	7.6	2.6	0.0
					809	0.4	-0.1	0.1	-4.6	1.4	0.0
				Min	785	-0.2	-0.4	0.2	-7.7	-3.1	0.0
					786	-0.4	0.1	3.2	4.8	-1.9	0.0
					810	0.1	0.3	-2.9	5.5	1.6	0.0
					809	0.2	-0.5	-1.2	-6.3	0.8	0.0
755	1	1	RC ENV~1	Max	786	0.9	2.0	5.5	-4.0	0.6	0.0
					787	3.0	2.2	8.9	9.1	0.9	0.0
					811	1.4	3.0	12.9	10.9	5.1	0.0
					810	3.6	1.6	7.3	-4.1	5.0	0.0
				Min	786	-1.2	-2.6	-5.3	-10.6	-5.1	0.0
					787	-3.4	-1.7	-2.8	3.5	-3.7	0.0
					811	-1.1	-2.4	-16.2	4.9	-1.4	0.0
					810	-3.2	-2.1	-8.6	-9.1	-3.0	0.0
			RC ENV~2	Max	786	-0.1	-0.3	0.1	-5.7	-2.2	0.0
					787	-0.1	0.4	3.8	6.7	-1.3	0.0
					811	0.2	0.4	-1.2	8.0	2.7	0.0
					810	0.4	-0.1	-0.4	-4.9	1.4	0.0
				Min	786	-0.2	-0.4	-0.1	-7.8	-3.2	0.0
					787	-0.4	0.1	2.9	5.0	-1.9	0.0
					811	0.1	0.3	-2.5	5.9	1.8	0.0
					810	0.1	-0.4	-0.9	-6.7	0.9	0.0
756	1	1	RC ENV~1	Max	787	1.4	1.4	0.3	-5.0	0.4	0.0
					788	2.7	2.9	11.7	9.0	1.0	0.0
					812	1.7	1.6	1.4	11.3	4.8	0.0
					811	3.3	2.9	6.3	-3.0	3.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	787	-1.6	-2.2	-1.1	-11.0	-5.0	0.0
					788	-3.1	-2.4	-6.4	4.3	-3.4	0.0
					812	-1.5	-0.8	-4.5	4.6	-0.7	0.0
					811	-2.8	-3.5	-5.9	-9.0	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	787	-0.1	-0.4	-0.4	-5.9	-2.2	0.0
					788	-0.0	0.5	3.5	6.6	-1.1	0.0
					812	0.1	0.5	-1.5	8.3	3.0	0.0
					811	0.4	-0.1	0.6	-4.9	1.3	0.0
				Min	787	-0.1	-0.5	-0.8	-8.1	-3.3	0.0
					788	-0.4	0.1	2.4	4.9	-1.7	0.0
					812	0.1	0.4	-2.3	6.1	2.0	0.0
					811	0.1	-0.5	0.2	-6.6	0.9	0.0
757	1	1	RC ENV~1	Max	788	1.3	1.1	4.2	-4.7	0.3	0.0
					789	2.2	2.2	9.2	8.4	1.2	0.0
					813	1.3	1.8	-0.9	11.5	5.0	0.0
					812	2.6	1.9	4.8	-4.3	2.9	0.0
				Min	788	-1.3	-2.0	-5.3	-11.5	-5.2	0.0
					789	-2.6	-1.7	-4.8	4.0	-3.0	0.0
					813	-1.2	-0.9	-5.0	3.5	-0.5	0.0
					812	-2.1	-2.4	-1.0	-8.8	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	788	-0.0	-0.4	-0.4	-6.2	-2.4	0.0
					789	-0.1	0.4	2.9	6.2	-0.9	0.0
					813	0.1	0.6	-2.6	8.4	3.2	0.0
					812	0.4	-0.1	2.7	-4.8	1.2	0.0
				Min	788	-0.1	-0.5	-1.0	-8.4	-3.5	0.0
					789	-0.4	0.1	2.0	4.6	-1.3	0.0
					813	-0.0	0.4	-3.6	6.2	2.2	0.0
					812	0.1	-0.4	1.9	-6.5	0.8	0.0
758	1	1	RC ENV~1	Max	789	1.2	1.4	5.6	-3.7	0.2	0.0
					790	2.2	1.6	8.1	7.4	1.5	0.0
					814	1.1	2.3	-2.8	11.2	5.2	0.0
					813	2.5	1.1	6.0	-3.9	2.6	0.0
				Min	789	-1.1	-2.3	-6.2	-11.6	-5.4	0.0
					790	-2.6	-1.1	-4.1	2.8	-2.8	0.0
					814	-1.1	-1.3	-7.5	2.3	-0.5	0.0
					813	-2.1	-1.6	2.2	-8.3	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	789	0.1	-0.4	-0.1	-6.3	-2.5	0.0
					790	-0.0	0.4	2.7	5.4	-0.6	0.0
					814	0.0	0.6	-4.0	8.2	3.3	0.0
					813	0.4	-0.1	4.4	-4.5	0.8	0.0
				Min	789	-0.0	-0.6	-0.7	-8.5	-3.6	0.0
					790	-0.4	0.1	1.8	4.0	-0.9	0.0
					814	-0.1	0.5	-5.5	6.0	2.2	0.0
					813	0.0	-0.4	3.2	-6.1	0.5	0.0
759	1	1	RC ENV~1	Max	790	1.5	1.8	6.9	-2.5	0.4	0.0
					791	2.4	1.1	7.7	6.0	2.1	0.0
					815	1.4	2.9	-4.8	10.7	5.5	0.0
					814	2.6	0.6	8.3	-2.9	2.2	0.0
				Min	790	-1.3	-2.8	-6.6	-11.5	-5.7	0.0
					791	-2.7	-0.6	-3.6	1.4	-2.6	0.0
					815	-1.6	-1.8	-10.6	1.0	-0.8	0.0
					814	-2.3	-1.0	3.3	-7.4	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	790	0.2	-0.5	0.4	-6.2	-2.6	0.0
					791	0.0	0.3	2.8	4.4	-0.2	0.0
					815	-0.1	0.7	-5.7	7.8	3.3	0.0
					814	0.4	-0.2	6.1	-4.0	0.2	0.0
				Min	790	0.1	-0.7	-0.2	-8.4	-3.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					791	-0.4	0.1	1.9	3.3	-0.4	0.0
					815	-0.2	0.5	-7.8	5.7	2.2	0.0
					814	0.0	-0.4	4.4	-5.4	0.0	0.0
760	1	1	RC ENV~1	Max	791	2.2	2.3	8.7	-1.2	0.7	0.0
					792	2.6	0.7	7.7	4.6	3.0	0.0
					816	1.9	3.6	-7.3	11.0	5.9	0.0
					815	2.8	0.1	10.5	-1.6	1.9	0.0
				Min	791	-1.8	-3.4	-6.9	-11.0	-6.2	0.0
					792	-2.9	-0.3	-3.0	-0.2	-2.6	0.0
					816	-2.4	-2.4	-14.7	-0.6	-1.5	0.0
					815	-2.5	-0.5	3.4	-6.0	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	791	0.3	-0.5	1.2	-5.9	-2.6	0.0
					792	0.1	0.3	3.2	3.0	0.3	0.0
					816	-0.2	0.8	-8.0	7.1	3.2	0.0
					815	0.4	-0.2	7.7	-3.3	-0.5	0.0
				Min	791	0.2	-0.7	0.7	-8.1	-3.9	0.0
					792	-0.4	0.1	2.2	2.2	0.2	0.0
					816	-0.3	0.5	-10.8	5.1	2.1	0.0
					815	-0.0	-0.3	5.6	-4.4	-0.6	0.0
761	1	1	RC ENV~1	Max	792	3.0	2.9	11.7	0.3	1.1	0.0
					793	3.0	0.5	7.9	3.5	4.2	0.0
					817	2.4	4.5	-10.0	11.4	6.4	0.0
					816	3.1	0.2	12.7	0.0	1.7	0.0
				Min	792	-2.4	-4.1	-7.3	-11.3	-6.8	0.0
					793	-3.2	-0.2	-1.6	-2.0	-2.8	0.0
					817	-3.2	-3.2	-20.6	-2.6	-2.5	0.0
					816	-2.9	-0.6	2.8	-4.5	-4.3	0.0
			RC ENV~2	Max	792	0.5	-0.5	2.7	-5.4	-2.7	0.0
					793	0.1	0.2	4.3	1.0	0.9	0.0
					817	-0.3	0.9	-11.2	6.0	2.9	0.0
					816	0.4	-0.1	9.3	-2.2	-1.3	0.0
				Min	792	0.3	-0.8	2.0	-7.4	-4.0	0.0
					793	-0.3	0.1	3.0	0.7	0.7	0.0
					817	-0.5	0.6	-15.1	4.2	1.8	0.0
					816	-0.1	-0.3	6.8	-3.0	-1.6	0.0
762	1	1	RC ENV~1	Max	793	5.0	3.5	16.8	2.6	1.5	0.0
					794	3.0	1.4	10.9	1.1	5.2	0.0
					818	4.6	5.6	-9.0	11.5	7.9	0.0
					817	3.4	0.9	16.5	1.8	1.7	0.0
				Min	793	-3.9	-4.7	-7.9	-11.7	-7.7	0.0
					794	-3.0	-1.3	2.1	-3.1	-3.4	0.0
					818	-5.8	-4.2	-30.3	-5.7	-4.9	0.0
					817	-3.2	-1.2	-1.9	-3.2	-6.3	0.0
			RC ENV~2	Max	793	0.7	-0.5	5.6	-4.4	-2.9	0.0
					794	0.2	0.1	8.0	-1.0	1.1	0.0
					818	-0.6	1.0	-16.6	4.1	2.3	0.0
					817	0.3	-0.1	9.9	-0.6	-2.3	0.0
				Min	793	0.5	-0.9	4.4	-6.3	-4.4	0.0
					794	-0.2	-0.0	5.9	-1.3	0.9	0.0
					818	-0.8	0.6	-22.3	2.6	1.2	0.0
					817	-0.1	-0.2	7.1	-0.9	-3.0	0.0
763	1	1	RC ENV~1	Max	794	6.7	2.1	17.2	4.6	1.9	0.0
					795	3.9	1.8	17.0	-0.8	5.6	0.0
					819	6.2	2.6	1.2	6.6	9.6	0.0
					818	3.0	2.1	23.6	2.5	3.4	0.0
				Min	794	-5.5	-3.0	-7.0	-10.4	-8.4	0.0
					795	-3.7	-1.9	6.2	-3.7	-4.3	0.0
					819	-7.4	-1.7	-31.2	-3.0	-7.1	0.0

					818	-3.2	-2.0	-20.8	0.1	-9.2	0.0
			RC ENV~2	Max	794	0.8	-0.4	6.3	-2.7	-3.1	0.0
					795	0.3	0.1	12.5	-2.0	0.8	0.0
					819	-0.6	0.6	-14.8	2.6	2.1	0.0
					818	0.0	0.2	2.5	1.8	-2.9	0.0
				Min	794	0.6	-0.6	5.1	-4.1	-4.6	0.0
					795	-0.0	-0.1	9.3	-2.7	0.7	0.0
					819	-0.8	0.4	-20.2	1.7	1.0	0.0
					818	-0.3	-0.0	0.8	1.3	-3.7	0.0
764	1	1	RC ENV~1	Max	795	6.3	2.0	12.1	5.6	2.8	0.0
					796	5.7	0.6	20.0	0.6	5.9	0.0
					820	4.7	3.7	12.7	6.7	8.9	0.0
					819	5.5	1.0	16.9	4.3	5.8	0.0
				Min	795	-5.0	-2.8	-5.5	-8.6	-8.8	0.0
					796	-5.3	-0.7	1.0	-4.6	-4.8	0.0
					820	-6.1	-2.7	-33.6	-4.7	-7.1	0.0
					819	-5.9	-1.1	-21.7	0.8	-10.8	0.0
			RC ENV~2	Max	795	0.9	-0.4	4.0	-1.3	-2.8	0.0
					796	0.4	-0.0	13.9	-2.0	0.7	0.0
					820	-0.7	0.7	-9.9	1.5	1.6	0.0
					819	-0.1	-0.0	-1.9	3.2	-2.5	0.0
				Min	795	0.6	-0.6	3.3	-2.3	-4.3	0.0
					796	0.1	-0.1	10.4	-2.7	0.5	0.0
					820	-0.9	0.5	-14.5	0.8	0.7	0.0
					819	-0.3	-0.1	-3.4	2.4	-3.2	0.0
765	1	1	RC ENV~1	Max	796	4.5	1.2	16.4	2.9	3.7	0.0
					797	4.6	0.8	45.9	1.6	4.6	0.0
					821	2.2	1.2	16.7	3.8	5.3	0.0
					820	4.8	1.4	1.5	4.0	4.7	0.0
				Min	796	-3.1	-1.6	-2.3	-4.7	-9.1	0.0
					797	-3.7	-1.0	-12.1	-3.7	-6.7	0.0
					821	-3.7	-0.9	-47.4	-1.7	-7.2	0.0
					820	-5.5	-1.1	-16.8	-1.5	-9.5	0.0
			RC ENV~2	Max	796	0.9	-0.2	9.5	-0.8	-2.4	0.0
					797	0.7	-0.1	23.2	-1.0	-0.9	0.0
					821	-0.7	0.2	-14.5	1.5	-0.9	0.0
					820	-0.2	0.2	-7.6	1.7	-2.3	0.0
				Min	796	0.6	-0.3	6.8	-1.4	-3.9	0.0
					797	0.3	-0.2	16.3	-1.5	-1.6	0.0
					821	-1.1	0.2	-21.5	1.0	-1.2	0.0
					820	-0.6	0.2	-10.3	1.2	-3.1	0.0
766	1	1	RC ENV~1	Max	798	2.3	1.5	21.4	1.0	7.6	0.0
					799	2.8	0.5	15.6	0.3	6.7	0.0
					823	2.1	1.5	9.0	3.4	1.4	0.0
					822	3.5	0.1	12.0	0.6	0.2	0.0
				Min	798	-2.8	-1.3	-11.3	-1.3	-1.2	0.0
					799	-3.2	-0.3	-16.4	-2.2	1.1	0.0
					823	-1.4	-1.8	-17.4	-4.1	-9.4	0.0
					822	-3.4	-0.1	-11.0	-0.8	-8.6	0.0
			RC ENV~2	Max	798	0.0	0.3	6.8	-0.1	4.2	0.0
					799	0.1	0.1	-0.3	-0.9	5.0	0.0
					823	0.6	0.1	-4.2	-0.2	-4.0	0.0
					822	0.5	0.0	0.6	-0.1	-4.2	0.0
				Min	798	-0.5	-0.1	5.0	-0.2	3.2	0.0
					799	-0.7	0.0	-0.8	-1.2	3.7	0.0
					823	0.2	-0.4	-5.6	-0.6	-5.3	0.0
					822	-0.4	0.0	0.4	-0.1	-5.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

767	1	1	RC ENV~1	Max	799	7.9	5.7	56.5	6.2	11.4	0.0
					800	9.0	3.3	34.8	-3.1	10.2	0.0
					824	12.5	8.9	-0.8	17.7	13.0	0.0
					823	3.6	3.5	19.0	2.7	-3.9	0.0
				Min	799	-8.0	-5.4	-17.6	-6.0	-7.2	0.0
					800	-8.0	-3.5	-1.5	-7.3	-4.7	0.0
					824	-13.4	-10.1	-79.4	-24.1	-30.1	-0.0
					823	-3.6	-2.4	-9.1	-2.9	-12.8	0.0
			RC ENV~2	Max	799	0.5	0.8	25.7	0.5	2.9	0.0
					800	0.9	0.2	22.6	-3.9	3.7	0.0
					824	0.2	0.6	-40.0	-2.5	-8.5	0.0
					823	0.5	0.8	6.3	0.0	-7.0	0.0
				Min	799	-0.6	-0.5	19.3	-0.2	2.0	0.0
					800	0.2	-0.5	16.4	-5.4	2.8	0.0
					824	-1.2	-1.9	-52.8	-4.8	-11.4	0.0
					823	-0.5	0.4	4.9	-0.2	-9.4	0.0
768	1	1	RC ENV~1	Max	800	5.2	5.2	30.9	9.8	9.9	0.0
					801	12.0	8.4	60.2	6.7	10.0	0.0
					825	4.7	6.2	28.7	5.2	-1.3	0.0
					824	15.2	7.6	-20.1	26.5	14.9	0.0
				Min	800	-5.8	-4.6	-11.5	3.9	-5.0	0.0
					801	-10.5	-5.6	-1.4	-6.6	-6.2	0.0
					825	-2.8	-5.6	3.1	-6.4	-12.0	0.0
					824	-18.1	-11.7	-98.7	-9.4	-33.7	-0.0
			RC ENV~2	Max	800	0.2	0.6	12.9	7.2	3.3	0.0
					801	1.3	2.7	39.9	0.4	2.6	0.0
					825	1.6	1.1	21.1	-0.2	-6.6	0.0
					824	-1.2	-0.6	-52.6	12.1	-9.3	0.0
				Min	800	-0.8	0.1	9.6	5.1	2.4	0.0
					801	0.5	0.5	28.8	-0.3	1.9	0.0
					825	0.5	-0.4	14.6	-1.1	-8.8	0.0
					824	-2.1	-4.0	-72.5	7.5	-12.6	0.0
769	1	1	RC ENV~1	Max	801	1.0	1.7	10.4	4.5	6.6	0.0
					802	3.1	4.5	22.2	6.9	4.3	0.0
					826	2.5	3.1	20.3	4.0	-1.6	0.0
					825	3.2	3.3	-3.3	7.3	-1.2	0.0
				Min	801	-2.7	-2.5	-23.0	-1.2	-0.6	0.0
					802	-3.8	-3.0	0.6	-1.9	-1.4	0.0
					826	-1.0	-2.3	0.5	-0.7	-5.5	0.0
					825	-2.3	-4.9	-27.5	-6.1	-5.0	0.0
			RC ENV~2	Max	801	-0.7	-0.0	-6.3	2.4	4.0	0.0
					802	-0.3	1.5	15.5	3.3	1.8	0.0
					826	1.1	0.9	14.0	2.2	-3.0	0.0
					825	0.6	-0.2	-13.9	1.1	-2.7	0.0
				Min	801	-1.3	-0.8	-8.5	1.4	3.0	0.0
					802	-0.5	0.2	10.9	2.5	1.4	0.0
					826	0.6	-0.0	10.2	1.7	-4.1	0.0
					825	0.4	-1.7	-20.1	0.2	-3.7	0.0
770	1	1	RC ENV~1	Max	802	1.0	0.9	1.3	1.2	3.9	0.0
					803	2.8	3.1	12.7	6.7	2.9	0.0
					827	1.8	1.7	12.4	5.5	0.1	0.0
					826	3.7	2.0	-6.0	2.2	0.5	0.0
				Min	802	-2.0	-1.6	-9.8	-3.3	-0.6	0.0
					803	-3.5	-2.1	1.1	0.5	-1.7	0.0
					827	-0.7	-1.0	3.9	1.6	-3.1	0.0
					826	-3.0	-3.0	-15.8	-5.7	-3.4	0.0
			RC ENV~2	Max	802	-0.4	-0.1	-4.1	-1.0	2.2	0.0

					803	-0.4	1.0	9.2	4.7	0.7	0.0
					827	0.8	0.8	9.1	4.0	-1.5	0.0
					826	0.5	-0.1	-8.3	-1.7	-1.4	0.0
				Min	802	-0.8	-0.7	-5.8	-1.4	1.7	0.0
					803	-0.5	0.1	6.7	3.6	0.6	0.0
					827	0.5	0.1	6.6	3.1	-2.0	0.0
					826	0.4	-1.0	-11.6	-2.3	-1.9	0.0
771	1	1	RC ENV~1	Max	803	0.6	0.5	0.5	-1.3	2.7	0.0
					804	2.2	2.3	9.7	7.8	1.6	0.0
					828	1.4	1.2	8.7	7.3	1.4	0.0
					827	3.0	1.6	-4.2	-0.0	0.8	0.0
				Min	803	-1.6	-1.1	-7.0	-4.7	-1.4	0.0
					804	-3.0	-1.6	-0.1	2.0	-1.7	0.0
					828	-0.5	-0.5	2.8	3.4	-2.3	0.0
					827	-2.1	-2.3	-10.1	-6.2	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	803	-0.4	-0.1	-3.1	-2.7	0.8	0.0
					804	-0.4	0.7	6.4	5.8	-0.0	0.0
					828	0.7	0.6	6.4	5.4	-0.4	0.0
					827	0.6	-0.1	-5.3	-3.1	-0.5	0.0
				Min	803	-0.7	-0.6	-4.5	-3.5	0.6	0.0
					804	-0.6	0.1	4.6	4.3	-0.1	0.0
					828	0.4	0.1	4.6	4.1	-0.6	0.0
					827	0.4	-0.7	-7.4	-4.0	-0.6	0.0
772	1	1	RC ENV~1	Max	804	0.5	0.5	2.1	-3.1	2.0	0.0
					805	1.9	1.9	8.4	8.8	0.8	0.0
					829	1.1	1.2	6.1	8.7	2.4	0.0
					828	2.8	1.2	-2.6	-1.6	1.2	0.0
				Min	804	-1.3	-1.1	-7.0	-6.8	-2.3	0.0
					805	-2.8	-1.3	-1.2	3.3	-1.7	0.0
					829	-0.4	-0.6	1.5	4.6	-1.9	0.0
					828	-1.9	-1.8	-6.6	-7.1	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	804	-0.4	-0.2	-2.3	-3.8	-0.1	0.0
					805	-0.4	0.5	4.8	6.5	-0.4	0.0
					829	0.5	0.5	4.5	6.4	0.5	0.0
					828	0.6	-0.1	-3.4	-4.0	0.3	0.0
				Min	804	-0.6	-0.5	-3.5	-5.0	-0.2	0.0
					805	-0.6	0.1	3.4	4.8	-0.7	0.0
					829	0.4	0.2	3.2	4.8	0.2	0.0
					828	0.4	-0.5	-4.8	-5.3	0.1	0.0
773	1	1	RC ENV~1	Max	805	0.4	1.2	3.6	-4.4	1.6	0.0
					806	1.8	1.5	7.8	9.4	0.4	0.0
					830	0.9	1.9	4.2	9.8	3.3	0.0
					829	2.5	1.0	-1.0	-2.9	1.3	0.0
				Min	805	-1.0	-1.8	-7.3	-8.4	-3.0	0.0
					806	-2.5	-1.0	-2.2	4.4	-1.8	0.0
					830	-0.2	-1.3	-0.2	4.4	-1.7	0.0
					829	-1.7	-1.4	-3.9	-8.3	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	805	-0.3	-0.2	-1.7	-4.6	-0.6	0.0
					806	-0.4	0.4	3.7	6.9	-0.7	0.0
					830	0.4	0.4	2.8	7.2	1.2	0.0
					829	0.6	-0.1	-1.9	-4.6	0.8	0.0
				Min	805	-0.5	-0.4	-2.7	-6.2	-1.0	0.0
					806	-0.6	0.1	2.6	5.1	-1.1	0.0
					830	0.3	0.2	1.9	5.3	0.7	0.0
					829	0.4	-0.4	-2.9	-6.1	0.5	0.0
774	1	1	RC ENV~1	Max	806	0.3	2.3	5.6	-4.4	1.5	0.0
					807	1.4	1.3	7.1	9.7	0.3	0.0
					831	0.7	2.9	5.0	10.4	4.1	0.0

					830	2.1	1.1	1.0	-4.3	1.2	0.0
				Min	806	-0.9	-2.8	-8.3	-9.6	-3.7	0.0
					807	-2.1	-0.9	-4.4	4.7	-1.3	0.0
					831	-0.2	-2.4	-1.6	3.6	-1.7	0.0
					830	-1.4	-1.4	-2.9	-9.1	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	806	-0.3	-0.2	-1.1	-5.2	-1.0	0.0
					807	-0.3	0.3	1.9	7.2	-0.5	0.0
					831	0.4	0.4	2.5	7.7	1.8	0.0
					830	0.5	-0.1	-0.8	-5.0	0.8	0.0
				Min	806	-0.4	-0.4	-2.1	-7.0	-1.6	0.0
					807	-0.5	0.1	1.1	5.3	-0.8	0.0
					831	0.3	0.2	1.6	5.7	1.2	0.0
					830	0.3	-0.3	-1.4	-6.7	0.5	0.0
775	1	1	RC ENV~1	Max	807	0.4	3.8	10.5	-3.6	1.6	0.0
					808	1.5	2.1	6.6	9.8	0.7	0.0
					832	1.1	4.5	8.8	10.9	5.6	0.0
					831	1.8	2.0	2.7	-4.6	0.9	0.0
				Min	807	-1.0	-4.3	-10.2	-10.5	-4.9	0.0
					808	-1.9	-1.8	-6.6	3.1	-1.1	0.0
					832	-0.5	-4.1	-6.0	2.0	-2.2	0.0
					831	-1.3	-2.3	-4.0	-9.6	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	807	-0.3	-0.2	0.5	-5.7	-1.6	0.0
					808	-0.2	0.3	0.3	7.2	-0.2	0.0
					832	0.4	0.3	2.2	8.0	2.5	0.0
					831	0.4	-0.1	-0.5	-5.2	0.4	0.0
				Min	807	-0.4	-0.3	-0.4	-7.7	-2.4	0.0
					808	-0.4	0.1	-0.3	5.3	-0.4	0.0
					832	0.3	0.2	1.2	5.9	1.6	0.0
					831	0.2	-0.2	-1.2	-7.1	0.2	0.0
776	1	1	RC ENV~1	Max	808	0.8	6.5	22.0	-1.2	2.0	0.0
					809	2.8	2.9	6.6	9.5	2.5	0.0
					833	0.9	7.8	22.6	14.6	7.8	0.0
					832	2.6	3.5	7.4	-3.2	0.2	0.0
				Min	808	-1.4	-6.9	-18.0	-11.2	-6.3	0.0
					809	-3.1	-2.6	-9.4	0.8	-2.0	0.0
					833	-0.3	-7.5	-21.5	-2.5	-3.7	0.0
					832	-2.3	-3.8	-8.1	-9.9	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	808	-0.3	-0.1	2.8	-6.0	-2.0	0.0
					809	-0.0	0.2	-1.2	6.9	0.3	0.0
					833	0.4	0.4	1.6	8.3	3.1	0.0
					832	0.3	-0.1	-0.0	-5.3	-0.1	0.0
				Min	808	-0.4	-0.4	1.4	-8.2	-3.2	0.0
					809	-0.3	0.1	-1.9	5.0	0.2	0.0
					833	0.3	0.1	-0.1	5.9	1.9	0.0
					832	0.1	-0.2	-0.9	-7.3	-0.2	0.0
777	1	1	RC ENV~1	Max	809	5.9	11.3	37.0	4.9	6.1	0.0
					810	5.9	0.6	22.7	8.8	3.8	0.0
					834	7.4	17.7	21.6	35.5	18.5	0.0
					833	5.3	6.6	21.3	1.4	4.5	0.0
				Min	809	-6.6	-11.6	-23.9	-17.2	-11.8	0.0
					810	-6.0	-0.2	-19.4	2.7	-4.0	0.0
					834	-6.8	-17.8	-37.6	-23.6	-15.3	-0.0
					833	-5.1	-6.7	-19.9	-12.1	-6.4	0.0
			RC ENV~2	Max	809	-0.2	0.1	8.2	-5.9	-2.5	0.0
					810	0.2	0.3	2.4	6.5	-0.1	0.0
					834	0.5	0.5	-7.2	8.7	3.0	0.0
					833	0.3	0.0	1.3	-5.2	-0.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	809	-0.6	-0.5	5.7	-8.5	-4.2	0.0
					810	-0.2	0.1	1.1	4.6	-0.2	0.0
					834	0.1	-0.5	-9.7	5.0	0.9	0.0
					833	-0.1	-0.1	-0.0	-7.3	-1.1	0.0
778	1	1	RC ENV~1	Max	810	3.3	2.6	13.9	-5.0	2.3	0.0
					811	3.3	6.7	27.9	9.5	3.0	0.0
					835	5.1	3.2	15.2	11.6	5.5	0.0
					834	5.3	10.8	20.2	15.5	8.9	0.0
				Min	810	-3.9	-3.3	-7.3	-10.0	-7.5	0.0
					811	-3.5	-5.9	-21.5	2.1	-3.4	0.0
					835	-4.4	-2.2	-10.4	4.4	-1.9	0.0
					834	-5.2	-11.9	-35.9	-23.0	-10.5	-0.0
			RC ENV~2	Max	810	-0.3	-0.3	4.0	-5.3	-2.4	0.0
					811	0.0	0.8	4.3	7.0	-0.2	0.0
					835	0.5	0.7	3.2	8.5	2.8	0.0
					834	0.2	-0.2	-7.4	-3.7	-0.8	0.0
				Min	810	-0.4	-0.4	3.1	-7.3	-3.9	0.0
					811	-0.3	0.2	2.6	5.2	-0.3	0.0
					835	0.3	0.3	2.0	6.3	1.7	0.0
					834	-0.1	-1.1	-9.9	-5.2	-0.9	0.0
779	1	1	RC ENV~1	Max	811	1.4	-0.1	6.9	-4.9	0.9	0.0
					812	1.4	3.5	14.6	9.5	1.5	0.0
					836	1.7	1.0	6.8	12.1	5.0	0.0
					835	1.7	3.3	10.0	-1.2	1.9	0.0
				Min	811	-1.8	-0.8	-6.1	-11.5	-6.0	0.0
					812	-1.8	-2.9	-10.6	4.8	-2.4	0.0
					836	-1.3	-0.1	-7.4	4.7	-0.4	0.0
					835	-1.2	-4.0	-12.3	-9.2	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	811	-0.2	-0.4	0.5	-6.2	-2.4	0.0
					812	-0.1	0.6	2.7	7.0	-0.4	0.0
					836	0.3	0.6	-0.3	8.9	3.4	0.0
					835	0.4	-0.2	-0.8	-5.1	0.2	0.0
				Min	811	-0.3	-0.6	0.3	-8.5	-3.7	0.0
					812	-0.4	0.2	1.6	5.2	-0.7	0.0
					836	0.2	0.4	-0.6	6.5	2.2	0.0
					835	0.1	-0.6	-1.5	-6.8	0.1	0.0
780	1	1	RC ENV~1	Max	812	0.9	0.2	6.9	-4.9	0.5	0.0
					813	1.4	1.9	8.6	9.1	1.4	0.0
					837	1.0	1.1	1.5	12.1	4.9	0.0
					836	1.6	1.4	3.9	-4.7	1.6	0.0
				Min	812	-1.1	-1.2	-7.1	-12.0	-5.3	0.0
					813	-1.8	-1.3	-6.4	4.2	-2.0	0.0
					837	-0.8	-0.2	-4.4	3.4	-0.3	0.0
					836	-1.2	-2.0	-1.4	-9.4	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	812	-0.1	-0.4	0.1	-6.5	-2.3	0.0
					813	-0.1	0.5	1.6	6.7	-0.2	0.0
					837	0.2	0.6	-1.4	8.9	3.3	0.0
					836	0.4	-0.2	1.8	-5.2	0.4	0.0
				Min	812	-0.2	-0.6	-0.4	-8.8	-3.4	0.0
					813	-0.4	0.2	0.9	5.0	-0.4	0.0
					837	0.0	0.5	-2.0	6.5	2.2	0.0
					836	0.1	-0.5	1.2	-7.0	0.2	0.0
781	1	1	RC ENV~1	Max	813	1.0	1.0	7.4	-3.5	0.6	0.0
					814	1.8	1.2	8.4	7.9	1.6	0.0
					838	1.1	2.0	-1.6	11.6	5.1	0.0
					837	2.0	0.6	5.3	-4.4	1.8	0.0
				Min	813	-1.1	-2.0	-6.3	-12.3	-5.6	0.0
					814	-2.1	-0.6	-5.2	2.9	-2.2	0.0

					838	-1.1	-1.0	-7.3	2.0	-0.8	0.0
					837	-1.6	-1.2	1.6	-9.0	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	813	0.0	-0.5	0.8	-6.6	-2.4	0.0
					814	-0.1	0.4	2.1	5.8	-0.3	0.0
					838	0.1	0.7	-3.9	8.5	3.1	0.0
					837	0.4	-0.2	3.9	-4.9	0.4	0.0
				Min	813	-0.1	-0.6	0.3	-9.0	-3.6	0.0
					814	-0.4	0.2	1.4	4.3	-0.5	0.0
					838	-0.1	0.5	-5.4	6.2	2.0	0.0
					837	0.1	-0.4	2.8	-6.6	0.2	0.0
782	1	1	RC ENV~1	Max	814	1.4	1.6	8.0	-2.3	1.0	0.0
					815	2.0	0.6	7.7	6.6	2.1	0.0
					839	1.3	2.7	-3.1	11.1	5.0	0.0
					838	2.3	0.0	8.6	-3.2	1.5	0.0
				Min	814	-1.3	-2.6	-7.2	-11.8	-5.2	0.0
					815	-2.4	-0.1	-5.5	1.5	-1.9	0.0
					839	-1.5	-1.6	-9.7	0.6	-1.4	0.0
					838	-1.9	-0.6	3.6	-8.0	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	814	0.1	-0.5	0.6	-6.3	-2.0	0.0
					815	-0.0	0.4	1.6	4.9	0.2	0.0
					839	-0.0	0.7	-5.2	7.9	2.6	0.0
					838	0.4	-0.2	6.3	-4.4	-0.0	0.0
				Min	814	0.0	-0.7	0.1	-8.6	-3.0	0.0
					815	-0.4	0.2	0.9	3.6	0.1	0.0
					839	-0.1	0.5	-7.1	5.7	1.7	0.0
					838	0.0	-0.4	4.6	-5.9	-0.2	0.0
783	1	1	RC ENV~1	Max	815	1.9	2.3	9.8	-1.0	1.6	0.0
					816	2.4	0.7	7.6	5.4	3.0	0.0
					840	1.7	3.6	-4.8	11.6	5.3	0.0
					839	2.6	0.3	11.2	-1.9	1.0	0.0
				Min	815	-1.7	-3.5	-7.1	-11.3	-5.5	0.0
					816	-2.7	-0.2	-6.1	-0.2	-1.5	0.0
					840	-2.0	-2.4	-13.4	-1.2	-2.4	0.0
					839	-2.2	-0.9	4.4	-6.9	-2.5	0.0
			RC ENV~2	Max	815	0.2	-0.6	1.7	-6.0	-1.8	0.0
					816	0.0	0.4	1.2	3.5	0.9	0.0
					840	-0.1	0.8	-7.2	7.1	2.2	0.0
					839	0.4	-0.3	8.3	-3.7	-0.8	0.0
				Min	815	0.1	-0.8	1.2	-8.3	-2.8	0.0
					816	-0.4	0.3	0.5	2.6	0.8	0.0
					840	-0.3	0.6	-9.9	5.1	1.3	0.0
					839	-0.0	-0.4	6.0	-5.1	-0.9	0.0
784	1	1	RC ENV~1	Max	816	2.8	3.2	13.3	0.7	2.7	0.0
					817	2.7	1.4	8.1	4.7	4.6	0.0
					841	2.6	4.7	-7.2	12.0	5.5	0.0
					840	2.8	1.0	14.7	-0.3	0.3	0.0
				Min	816	-2.3	-4.5	-7.3	-11.9	-6.0	0.0
					817	-2.9	-0.8	-7.4	-2.4	-1.4	0.0
					841	-3.1	-3.3	-19.0	-3.7	-3.8	0.0
					840	-2.6	-1.7	5.8	-5.4	-3.6	0.0
			RC ENV~2	Max	816	0.4	-0.6	3.7	-5.5	-1.5	0.0
					817	0.1	0.4	0.7	1.5	2.1	0.0
					841	-0.2	1.0	-10.3	5.8	1.4	0.0
					840	0.3	-0.3	10.8	-2.8	-1.7	0.0
				Min	816	0.2	-0.9	2.9	-7.6	-2.5	0.0
					817	-0.3	0.3	0.0	1.0	1.6	0.0
					841	-0.4	0.7	-14.0	4.0	0.7	0.0
					840	-0.1	-0.5	7.9	-3.8	-2.1	0.0

785	1	1	RC ENV~1	Max	817	3.7	4.6	23.1	3.2	3.8	0.0
					818	3.7	2.1	14.7	3.4	6.4	0.0
					842	2.5	6.8	-8.2	13.7	5.6	0.0
					841	3.5	2.0	19.8	1.9	-1.0	0.0
				Min	817	-2.8	-6.2	-10.3	-12.8	-6.4	0.0
					818	-3.9	-1.5	-15.4	-5.8	-1.0	0.0
					842	-3.4	-5.1	-29.2	-8.9	-5.8	0.0
					841	-3.3	-2.8	4.7	-4.8	-5.3	0.0
			RC ENV~2	Max	817	0.6	-0.7	8.1	-4.6	-1.1	0.0
					818	0.1	0.4	0.1	-1.2	3.5	0.0
					842	-0.4	1.3	-15.9	3.5	0.2	0.0
					841	0.4	-0.4	14.6	-1.4	-3.0	0.0
				Min	817	0.4	-1.2	6.4	-6.6	-2.0	0.0
					818	-0.4	0.3	-0.8	-1.6	2.7	0.0
					842	-0.6	0.8	-21.5	2.1	-0.3	0.0
					841	-0.1	-0.5	10.8	-2.0	-3.9	0.0
786	1	1	RC ENV~1	Max	818	9.6	7.5	50.3	9.0	7.0	0.0
					819	5.5	4.1	25.6	-1.9	10.2	0.0
					843	12.1	14.3	-17.1	22.4	17.8	0.0
					842	5.4	3.9	29.2	6.6	0.0	0.0
				Min	818	-8.0	-9.7	-13.3	-15.0	-9.6	0.0
					819	-5.7	-3.9	-5.1	-8.1	-5.8	0.0
					843	-13.8	-11.3	-78.5	-29.5	-25.2	-0.0
					842	-5.0	-5.0	6.0	-5.1	-11.4	0.0
			RC ENV~2	Max	818	1.1	-0.9	23.6	-2.6	-0.9	0.0
					819	0.0	0.2	13.8	-4.5	2.8	0.0
					843	-0.7	2.2	-43.6	-3.1	-3.5	-0.0
					842	0.5	-0.5	21.5	1.1	-5.6	0.0
				Min	818	0.7	-1.6	18.5	-4.3	-2.1	0.0
					819	-0.3	0.0	10.1	-5.9	2.2	0.0
					843	-1.2	1.2	-57.9	-4.8	-4.9	-0.0
					842	-0.1	-0.7	15.9	0.7	-7.5	0.0
787	1	1	RC ENV~1	Max	819	8.3	1.6	28.9	6.2	7.7	0.0
					820	8.4	4.0	44.0	4.7	11.0	0.0
					844	2.6	2.0	1.1	4.5	4.9	0.0
					843	12.3	9.5	13.9	20.0	16.2	0.0
				Min	819	-6.5	-2.6	-10.1	-5.6	-9.7	0.0
					820	-8.3	-5.1	-9.4	-7.1	-7.1	0.0
					844	-4.8	-1.8	-7.1	0.3	-9.9	0.0
					843	-12.1	-7.6	-59.5	-14.7	-28.9	-0.0
			RC ENV~2	Max	819	1.2	-0.5	12.1	0.5	-0.6	0.0
					820	0.2	-0.5	23.2	-1.1	2.5	0.0
					844	-1.1	0.2	-3.0	3.3	-2.5	0.0
					843	0.2	1.3	-22.5	3.7	-6.3	-0.0
				Min	819	0.9	-0.7	9.4	0.1	-1.7	0.0
					820	-0.1	-0.8	17.0	-1.7	1.9	0.0
					844	-1.4	0.0	-4.3	2.4	-3.1	0.0
					843	0.1	0.8	-29.8	2.2	-8.3	-0.0
788	1	1	RC ENV~1	Max	820	3.7	0.4	15.0	1.6	5.7	0.0
					821	3.9	1.1	49.8	1.7	7.2	0.0
					845	2.3	0.5	12.3	4.1	2.7	0.0
					844	1.8	1.9	7.1	5.5	0.6	0.0
				Min	820	-1.8	-0.6	-7.3	-3.7	-6.7	0.0
					821	-2.3	-1.4	-15.9	-3.8	-5.3	0.0
					845	-4.4	-0.4	-42.5	-1.2	-7.5	0.0
					844	-3.2	-1.5	-16.7	-3.3	-9.1	0.0

			RC ENV~2	Max	820	1.3	-0.1	5.4	-1.0	-0.2	0.0
					821	1.1	-0.1	23.5	-1.0	1.2	0.0
					845	-1.0	0.1	-14.3	2.0	-2.4	0.0
					844	-0.6	0.3	-4.4	1.6	-4.2	0.0
				Min	820	1.0	-0.2	3.5	-1.6	-1.0	0.0
					821	0.7	-0.2	16.1	-1.5	0.9	0.0
					845	-1.4	0.1	-21.2	1.3	-3.0	0.0
					844	-1.0	0.2	-6.7	1.0	-5.7	0.0
789	1	1	RC ENV~1	Max	822	3.3	0.1	12.4	0.8	8.6	0.0
					823	2.9	1.2	10.8	2.0	8.9	0.0
					847	3.7	0.3	17.1	0.8	-1.2	0.0
					846	3.0	1.3	10.6	-0.1	-0.2	0.0
				Min	822	-3.4	-0.1	-10.6	-0.6	-0.2	0.0
					823	-3.5	-1.7	-21.5	-2.2	-0.8	0.0
					847	-3.6	-0.3	-13.8	-2.7	-7.0	0.0
					846	-2.4	-0.9	-3.2	-0.7	-5.6	0.0
			RC ENV~2	Max	822	0.4	-0.0	1.3	0.1	5.5	0.0
					823	-0.2	-0.0	-5.2	0.1	5.2	0.0
					847	0.4	0.1	2.3	-0.9	-3.8	0.0
					846	0.6	0.4	4.9	-0.3	-2.9	0.0
				Min	822	-0.5	-0.0	0.8	0.1	4.2	0.0
					823	-0.5	-0.5	-7.3	-0.2	4.0	0.0
					847	-0.3	-0.0	1.5	-1.2	-5.1	0.0
					846	0.1	0.1	3.6	-0.5	-3.8	0.0
790	1	1	RC ENV~1	Max	823	3.5	2.8	27.6	5.2	12.8	0.0
					824	8.7	5.6	-3.1	13.0	27.6	0.0
					848	5.1	4.5	28.3	-2.4	2.6	0.0
					847	7.2	4.9	44.0	3.8	5.6	0.0
				Min	823	-3.6	-3.0	-13.0	-4.2	4.2	0.0
					824	-13.3	-8.6	-70.4	-17.1	-17.3	-0.0
					848	-3.7	-3.1	2.4	-8.0	-7.1	0.0
					847	-3.9	-3.1	-13.4	-5.3	-7.5	0.0
			RC ENV~2	Max	823	0.4	0.1	9.8	0.8	9.4	0.0
					824	-2.1	-0.5	-36.5	-1.4	6.7	0.0
					848	1.3	1.2	20.7	-4.3	-2.1	0.0
					847	2.5	1.7	19.7	-0.6	-0.9	0.0
				Min	823	-0.6	-0.4	7.2	0.3	7.0	0.0
					824	-3.4	-2.9	-48.7	-3.1	5.1	0.0
					848	0.3	0.5	14.4	-5.9	-3.0	0.0
					847	1.5	0.4	15.2	-1.1	-1.2	0.0
791	1	1	RC ENV~1	Max	824	10.1	11.5	-21.8	27.8	26.5	0.0
					825	3.4	6.9	32.2	5.6	11.1	0.0
					849	7.3	9.0	50.3	7.6	3.5	0.0
					848	4.4	4.8	23.9	9.5	4.0	0.0
				Min	824	-12.9	-13.6	-90.8	-12.2	-13.6	-0.0
					825	-5.2	-4.8	0.9	-6.9	4.1	0.0
					849	-5.5	-7.8	2.4	-6.7	-6.0	0.0
					848	-1.6	-6.0	-10.2	2.4	-6.9	0.0
			RC ENV~2	Max	824	-0.9	0.6	-47.5	11.3	8.9	0.0
					825	-0.4	2.0	22.5	-0.3	8.1	0.0
					849	1.7	1.8	36.1	1.0	-1.0	0.0
					848	2.1	-0.6	8.9	7.0	-1.4	0.0
				Min	824	-2.4	-2.9	-66.6	6.6	5.8	0.0
					825	-1.6	0.5	16.2	-1.2	6.1	0.0
					849	0.5	-0.5	24.9	0.0	-1.8	0.0
					848	1.1	-0.9	6.9	5.0	-1.8	0.0
792	1	1	RC ENV~1	Max	825	0.3	4.1	-3.3	5.9	6.5	0.0
					826	2.7	3.1	18.1	5.8	5.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					850	1.0	4.8	22.2	5.0	-0.1	0.0
					849	4.5	1.7	11.5	6.8	-1.6	0.0
				Min	825	-1.3	-5.3	-28.7	-4.6	0.1	0.0
					826	-3.9	-2.1	-0.6	-2.2	1.1	0.0
					850	-0.0	-3.8	6.4	-0.2	-2.6	0.0
					849	-3.4	-2.6	-20.4	-4.3	-4.9	0.0
			RC ENV~2	Max	825	-0.5	0.1	-15.0	1.2	4.4	0.0
					826	-0.4	1.1	11.8	2.4	4.0	0.0
					850	0.7	1.2	16.3	3.1	-1.3	0.0
					849	1.0	-0.1	-4.1	1.9	-2.7	0.0
				Min	825	-0.7	-1.4	-21.1	0.3	3.2	0.0
					826	-1.0	0.1	8.3	1.8	3.0	0.0
					850	0.5	-0.1	11.7	2.4	-1.8	0.0
					849	0.3	-0.9	-6.2	0.9	-3.6	0.0
793	1	1	RC ENV~1	Max	826	0.0	2.0	-3.8	0.7	2.8	0.0
					827	2.1	2.4	11.8	6.2	2.8	0.0
					851	0.9	2.7	13.3	6.5	0.9	0.0
					850	3.1	1.5	0.6	2.8	-1.0	0.0
				Min	826	-1.1	-2.8	-16.4	-4.2	0.1	0.0
					827	-3.2	-1.6	0.5	0.1	0.2	0.0
					851	0.1	-1.9	5.8	2.3	-1.9	0.0
					850	-1.9	-2.2	-8.0	-5.1	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	826	-0.5	-0.0	-8.7	-1.7	1.9	0.0
					827	-0.4	0.7	8.4	4.1	2.0	0.0
					851	0.7	0.9	9.8	4.8	-0.5	0.0
					850	0.9	-0.1	-3.6	-1.1	-1.5	0.0
				Min	826	-0.7	-1.0	-12.0	-2.2	1.4	0.0
					827	-0.8	0.1	6.0	3.2	1.5	0.0
					851	0.5	-0.0	7.1	3.6	-0.7	0.0
					850	0.5	-0.7	-5.2	-1.6	-2.0	0.0
794	1	1	RC ENV~1	Max	827	0.1	0.7	-1.2	-1.8	2.3	0.0
					828	2.0	1.8	9.7	7.3	1.7	0.0
					852	0.8	1.4	9.0	8.1	1.9	0.0
					851	3.0	1.2	-0.9	0.4	-0.0	0.0
				Min	827	-0.9	-1.4	-10.9	-5.6	-1.3	0.0
					828	-3.0	-1.3	-0.6	1.7	-0.5	0.0
					852	0.1	-0.7	3.7	3.9	-1.7	0.0
					851	-2.0	-1.7	-5.3	-5.9	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	827	-0.4	-0.1	-5.7	-3.2	0.6	0.0
					828	-0.5	0.5	6.2	5.4	0.7	0.0
					852	0.6	0.7	6.6	6.0	0.3	0.0
					851	0.8	-0.1	-2.6	-2.7	-0.6	0.0
				Min	827	-0.6	-0.7	-8.0	-4.1	0.5	0.0
					828	-0.7	0.1	4.4	4.1	0.6	0.0
					852	0.4	0.1	4.9	4.5	0.1	0.0
					851	0.5	-0.5	-3.9	-3.5	-0.8	0.0
795	1	1	RC ENV~1	Max	828	-0.1	0.6	0.7	-3.5	1.9	0.0
					829	1.8	1.4	8.7	8.5	0.8	0.0
					853	0.7	1.3	6.2	9.3	2.8	0.0
					852	2.7	1.0	-1.0	-1.3	0.5	0.0
				Min	828	-0.7	-1.2	-9.1	-7.5	-2.3	0.0
					829	-2.7	-1.0	-2.0	3.1	-0.9	0.0
					853	0.1	-0.7	2.0	4.8	-1.5	0.0
					852	-1.7	-1.4	-3.6	-6.7	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	828	-0.4	-0.1	-4.0	-4.2	-0.2	0.0
					829	-0.5	0.4	4.7	6.3	-0.0	0.0
					853	0.5	0.6	4.6	6.9	1.0	0.0
					852	0.7	-0.0	-1.7	-3.8	0.0	0.0

				Min	828	-0.5	-0.6	-5.7	-5.5	-0.4	0.0
					829	-0.7	0.1	3.2	4.7	-0.1	0.0
					853	0.4	0.1	3.4	5.1	0.6	0.0
					852	0.5	-0.4	-2.6	-5.0	-0.0	0.0
796	1	1	RC ENV~1	Max	829	-0.1	0.7	2.3	-4.6	1.7	0.0
					830	1.5	1.3	8.6	9.3	0.2	0.0
					854	0.6	1.2	4.4	10.3	3.5	0.0
					853	2.4	0.9	0.4	-2.8	0.9	0.0
				Min	829	-0.6	-1.3	-8.5	-8.9	-3.1	0.0
					830	-2.4	-1.0	-3.6	4.3	-1.0	0.0
					854	0.1	-0.7	0.2	4.5	-1.4	0.0
					853	-1.5	-1.2	-2.0	-8.1	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	829	-0.3	-0.2	-2.9	-4.9	-0.7	0.0
					830	-0.4	0.3	3.5	6.8	-0.4	0.0
					854	0.4	0.5	3.0	7.5	1.5	0.0
					853	0.6	-0.0	-0.7	-4.5	0.6	0.0
				Min	829	-0.4	-0.5	-4.3	-6.6	-1.1	0.0
					830	-0.6	0.1	2.3	5.1	-0.7	0.0
					854	0.3	0.2	2.3	5.6	1.0	0.0
					853	0.4	-0.3	-1.4	-6.0	0.4	0.0
797	1	1	RC ENV~1	Max	830	0.1	1.6	3.8	-4.6	1.6	0.0
					831	1.4	2.1	9.7	9.6	0.2	0.0
					855	0.6	2.0	3.2	10.7	3.5	0.0
					854	2.2	1.7	2.4	-4.0	1.3	0.0
				Min	830	-0.5	-2.1	-8.1	-10.0	-3.4	0.0
					831	-2.2	-1.8	-4.8	4.5	-1.6	0.0
					855	-0.2	-1.5	-2.3	3.8	-1.5	0.0
					854	-1.3	-2.0	-2.2	-9.0	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	830	-0.2	-0.2	-2.0	-5.4	-0.8	0.0
					831	-0.4	0.2	3.5	7.1	-0.7	0.0
					855	0.3	0.4	0.6	7.9	1.5	0.0
					854	0.6	-0.1	0.2	-5.0	1.0	0.0
				Min	830	-0.3	-0.4	-3.1	-7.3	-1.4	0.0
					831	-0.6	0.1	2.2	5.2	-1.1	0.0
					855	0.2	0.2	0.4	5.8	0.9	0.0
					854	0.4	-0.2	-0.2	-6.6	0.6	0.0
798	1	1	RC ENV~1	Max	831	0.5	2.6	5.1	-4.0	1.9	0.0
					832	1.0	3.3	13.7	9.5	0.8	0.0
					856	0.9	2.8	3.1	10.7	3.0	0.0
					855	1.9	2.9	7.5	-4.4	2.2	0.0
				Min	831	-0.7	-3.0	-9.5	-10.4	-3.4	0.0
					832	-1.9	-3.2	-9.2	3.8	-2.8	0.0
					856	-0.6	-2.4	-5.6	2.5	-1.3	0.0
					855	-1.0	-3.1	-3.5	-9.4	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	831	-0.1	-0.2	-2.0	-5.7	-0.7	0.0
					832	-0.4	0.1	3.5	7.0	-1.0	0.0
					856	0.2	0.3	-1.2	7.9	1.3	0.0
					855	0.6	-0.0	2.4	-5.1	1.6	0.0
				Min	831	-0.2	-0.3	-3.2	-7.7	-1.2	0.0
					832	-0.6	0.1	1.9	5.1	-1.6	0.0
					856	0.1	0.2	-1.6	5.7	0.8	0.0
					855	0.4	-0.1	1.9	-6.9	1.0	0.0
799	1	1	RC ENV~1	Max	832	1.3	4.1	9.1	-2.6	2.0	0.0
					833	1.3	6.0	27.1	10.3	2.5	0.0
					857	1.7	3.6	4.3	10.2	2.4	0.0
					856	1.7	5.2	18.6	-3.2	3.1	0.0
				Min	832	-1.3	-4.4	-13.2	-10.6	-2.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					833	-2.2	-6.1	-24.0	-0.3	-4.9	0.0
					857	-1.7	-3.2	-10.2	0.7	-1.2	0.0
					856	-0.8	-5.2	-10.1	-9.5	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	832	0.0	-0.2	-1.7	-5.7	-0.4	0.0
					833	-0.4	0.0	3.1	6.8	-1.1	0.0
					857	0.1	0.3	-2.9	7.5	0.9	0.0
					856	0.7	0.0	5.2	-5.1	2.1	0.0
				Min	832	-0.1	-0.3	-3.2	-7.8	-0.8	0.0
					833	-0.6	-0.1	0.7	4.9	-1.9	0.0
					857	-0.1	0.2	-3.8	5.4	0.5	0.0
					856	0.4	-0.0	4.2	-7.0	1.3	0.0
800	1	1	RC ENV~1	Max	833	4.1	7.3	25.8	1.3	3.5	0.0
					834	5.7	15.4	21.7	29.4	16.3	0.0
					858	5.2	1.5	18.1	9.7	2.9	0.0
					857	5.6	9.5	34.6	2.1	8.3	0.0
				Min	833	-4.0	-7.6	-28.7	-12.8	-3.4	0.0
					834	-7.0	-15.9	-34.1	-20.4	-17.7	-0.0
					858	-5.4	-0.9	-18.8	2.4	-0.6	0.0
					857	-4.3	-9.3	-16.8	-11.8	-4.5	0.0
			RC ENV~2	Max	833	0.2	0.0	-0.5	-5.6	0.0	0.0
					834	-0.6	0.1	-5.7	6.6	-0.6	0.0
					858	0.1	0.4	0.1	7.1	1.5	0.0
					857	0.9	0.3	10.6	-4.7	2.8	0.0
				Min	833	-0.1	-0.3	-3.1	-7.8	-0.1	0.0
					834	-1.0	-0.7	-7.2	3.9	-1.3	0.0
					858	-0.3	0.3	-1.1	5.1	1.2	0.0
					857	0.6	-0.0	8.9	-6.6	1.9	0.0
801	1	1	RC ENV~1	Max	834	4.4	10.4	26.3	14.5	5.4	0.0
					835	3.0	4.3	20.7	9.1	2.2	0.0
					859	2.7	6.1	22.9	10.9	2.6	0.0
					858	2.2	2.7	16.7	-0.5	3.0	0.0
				Min	834	-4.5	-11.6	-47.8	-23.1	-6.1	-0.0
					835	-4.0	-3.7	-10.6	0.3	-3.4	0.0
					859	-2.7	-5.1	-21.8	3.8	0.1	0.0
					858	-1.2	-3.0	-4.7	-7.0	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	834	0.2	-0.2	-9.7	-4.3	-0.3	0.0
					835	-0.5	0.6	6.7	6.3	-0.6	0.0
					859	0.2	0.8	1.2	8.0	1.8	0.0
					858	0.7	-0.2	7.6	-3.7	2.2	0.0
				Min	834	-0.2	-1.1	-14.1	-5.9	-0.7	0.0
					835	-0.7	0.1	4.8	4.7	-1.1	0.0
					859	-0.1	0.2	-0.2	6.0	1.3	0.0
					858	0.5	-0.3	6.0	-5.1	1.4	0.0
802	1	1	RC ENV~1	Max	835	0.4	2.0	12.4	-3.6	1.5	0.0
					836	1.0	2.4	12.8	9.0	1.3	0.0
					860	0.6	2.4	6.4	11.7	3.3	0.0
					859	1.9	1.4	11.2	-1.2	2.5	0.0
				Min	835	-0.5	-2.9	-21.8	-10.8	-4.0	0.0
					836	-1.7	-1.9	-6.7	3.9	-3.2	0.0
					860	-0.4	-1.5	-8.6	4.8	0.0	0.0
					859	-1.2	-1.9	-3.7	-8.4	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	835	-0.0	-0.3	-4.3	-5.9	-1.2	0.0
					836	-0.3	0.5	4.1	6.6	-0.9	0.0
					860	0.2	0.6	-1.1	8.6	2.4	0.0
					859	0.5	-0.1	4.9	-4.6	1.8	0.0
				Min	835	-0.2	-0.7	-6.4	-8.0	-1.9	0.0
					836	-0.5	0.1	2.7	4.9	-1.5	0.0
					860	0.0	0.3	-1.7	6.3	1.6	0.0

					859	0.3	-0.4	3.7	-6.2	1.2	0.0
803	1	1	RC ENV~1	Max	836	0.4	0.0	6.9	-4.9	0.4	0.0
					837	0.9	1.4	9.8	8.8	1.0	0.0
					861	0.6	0.8	-0.4	11.5	3.7	0.0
					860	1.3	0.6	6.5	-3.9	2.1	0.0
				Min	836	-0.5	-0.9	-11.6	-11.7	-3.5	0.0
					837	-1.4	-0.8	-5.6	4.4	-2.5	0.0
					861	-0.5	0.1	-4.8	3.2	-0.4	0.0
					860	-0.8	-1.2	2.8	-9.0	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	836	-0.0	-0.4	-2.1	-6.3	-1.5	0.0
					837	-0.1	0.5	2.9	6.5	-0.7	0.0
					861	0.1	0.6	-2.4	8.5	2.4	0.0
					860	0.4	-0.2	4.8	-4.9	1.3	0.0
				Min	836	-0.1	-0.6	-3.3	-8.6	-2.3	0.0
					837	-0.4	0.2	1.9	4.8	-1.2	0.0
					861	0.0	0.4	-3.5	6.2	1.6	0.0
					860	0.2	-0.4	3.6	-6.7	0.9	0.0
804	1	1	RC ENV~1	Max	837	0.8	0.4	7.2	-3.5	0.8	0.0
					838	1.4	0.8	8.3	8.2	1.3	0.0
					862	0.9	1.4	-0.2	11.4	4.5	0.0
					861	1.7	0.1	8.3	-4.2	1.9	0.0
				Min	837	-0.9	-1.3	-10.8	-11.8	-4.3	0.0
					838	-1.8	-0.2	-6.7	3.1	-2.1	0.0
					862	-0.9	-0.5	-5.3	1.7	-0.9	0.0
					861	-1.2	-0.7	3.7	-8.8	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	837	0.0	-0.5	-1.5	-6.4	-1.6	0.0
					838	-0.1	0.4	1.3	6.0	-0.4	0.0
					862	0.1	0.6	-2.7	8.4	2.6	0.0
					861	0.4	-0.2	6.1	-4.8	1.1	0.0
				Min	837	-0.1	-0.6	-2.5	-8.7	-2.5	0.0
					838	-0.4	0.2	0.6	4.5	-0.6	0.0
					862	-0.0	0.5	-3.9	6.1	1.7	0.0
					861	0.1	-0.4	4.6	-6.5	0.7	0.0
805	1	1	RC ENV~1	Max	838	1.2	1.3	8.3	-1.9	1.3	0.0
					839	1.7	0.9	7.0	7.3	1.6	0.0
					863	1.2	2.4	-1.0	11.4	4.8	0.0
					862	1.8	0.3	8.9	-3.4	1.0	0.0
				Min	838	-1.2	-2.3	-7.8	-11.7	-4.6	0.0
					839	-2.0	-0.2	-7.6	1.7	-1.2	0.0
					863	-1.3	-1.4	-7.6	0.1	-1.7	0.0
					862	-1.5	-1.0	3.7	-8.6	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	838	0.1	-0.5	0.5	-6.3	-1.5	0.0
					839	-0.0	0.5	-0.1	5.4	0.3	0.0
					863	0.1	0.7	-3.9	7.8	2.2	0.0
					862	0.4	-0.3	6.5	-4.7	0.2	0.0
				Min	838	-0.1	-0.7	-0.0	-8.6	-2.4	0.0
					839	-0.3	0.3	-0.6	3.9	0.2	0.0
					863	-0.1	0.5	-5.5	5.6	1.4	0.0
					862	0.0	-0.5	4.9	-6.4	0.0	0.0
806	1	1	RC ENV~1	Max	839	1.7	2.0	9.7	-0.4	2.3	0.0
					840	1.9	1.7	6.8	6.1	2.4	0.0
					864	1.7	3.2	-1.4	11.9	4.8	0.0
					863	2.0	1.0	11.6	-2.1	0.4	0.0
				Min	839	-1.6	-3.2	-7.2	-11.6	-4.8	0.0
					840	-2.1	-1.0	-9.6	0.1	-0.6	0.0
					864	-1.8	-2.1	-10.1	-1.8	-2.6	0.0
					863	-1.8	-1.8	4.9	-7.7	-1.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	839	0.1	-0.6	1.6	-5.9	-1.1	0.0
					840	0.1	0.5	-1.3	4.2	1.1	0.0
					864	-0.0	0.8	-5.3	6.9	1.6	0.0
					863	0.3	-0.4	8.5	-4.2	-0.5	0.0
				Min	839	-0.0	-0.8	1.1	-8.2	-1.9	0.0
					840	-0.3	0.4	-1.9	3.1	0.9	0.0
					864	-0.2	0.6	-7.4	4.9	0.9	0.0
					863	-0.0	-0.5	6.3	-5.7	-0.6	0.0
807	1	1	RC ENV~1	Max	840	2.4	2.8	12.1	1.4	3.6	0.0
					841	2.1	2.7	7.0	5.7	3.3	0.0
					865	2.0	4.0	-1.3	12.3	4.6	0.0
					864	2.1	1.9	15.5	-0.6	-0.5	0.0
				Min	840	-2.1	-4.1	-6.8	-12.3	-4.9	0.0
					841	-2.2	-1.9	-13.6	-2.2	0.4	0.0
					865	-2.3	-2.8	-13.2	-4.4	-3.8	0.0
					864	-2.0	-2.7	7.3	-6.4	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	840	0.2	-0.6	3.3	-5.3	-0.5	0.0
					841	0.1	0.6	-3.3	2.4	2.4	0.0
					865	-0.1	0.9	-6.9	5.5	0.8	0.0
					864	0.3	-0.4	11.4	-3.4	-1.2	0.0
				Min	840	0.1	-0.9	2.6	-7.4	-1.1	0.0
					841	-0.2	0.4	-4.3	1.7	1.8	0.0
					865	-0.3	0.6	-9.6	3.7	0.2	0.0
					864	-0.1	-0.6	8.5	-4.6	-1.6	0.0
808	1	1	RC ENV~1	Max	841	3.7	3.6	16.4	4.0	5.3	0.0
					842	2.0	4.9	11.9	6.3	7.3	0.0
					866	4.0	4.7	4.5	12.4	3.7	0.0
					865	1.7	3.3	22.8	1.8	-1.4	0.0
				Min	841	-3.3	-5.2	-6.6	-12.9	-4.6	0.0
					842	-1.9	-3.7	-27.2	-7.1	-0.7	0.0
					866	-4.4	-3.2	-22.6	-8.2	-4.6	0.0
					865	-1.8	-4.4	8.9	-6.3	-3.9	0.0
			RC ENV~2	Max	841	0.3	-0.7	6.1	-4.3	0.6	0.0
					842	0.2	0.8	-7.6	-0.3	4.3	0.0
					866	-0.2	1.0	-8.8	3.0	-0.3	0.0
					865	0.1	-0.6	16.8	-2.2	-2.2	0.0
				Min	841	0.1	-1.1	4.9	-6.2	0.1	0.0
					842	-0.1	0.6	-9.8	-0.7	3.3	0.0
					866	-0.3	0.7	-12.5	1.8	-0.6	0.0
					865	-0.2	-0.7	12.6	-3.1	-2.9	0.0
809	1	1	RC ENV~1	Max	842	4.4	5.5	31.5	9.5	6.8	0.0
					843	10.5	12.2	-0.0	13.3	20.7	0.0
					867	3.3	5.9	4.5	9.0	2.2	0.0
					866	5.5	6.1	45.1	7.0	0.0	0.0
				Min	842	-4.0	-7.4	-11.8	-14.9	-1.8	0.0
					843	-9.2	-9.7	-66.0	-26.7	-6.7	-0.0
					867	-4.0	-4.8	-6.5	-10.5	-1.3	0.0
					866	-6.5	-7.7	5.4	-7.3	-5.6	0.0
			RC ENV~2	Max	842	0.4	-0.8	12.6	-2.3	3.1	0.0
					843	1.1	1.7	-32.7	-6.7	9.3	-0.0
					867	-0.2	0.8	-1.0	-0.5	0.7	0.0
					866	-0.3	-0.8	33.2	0.0	-2.8	0.0
				Min	842	0.1	-1.4	9.8	-4.0	2.5	0.0
					843	0.4	1.2	-43.1	-8.7	6.9	-0.0
					867	-0.6	0.5	-1.7	-1.1	0.4	0.0
					866	-0.8	-1.1	24.8	-0.3	-3.7	0.0
810	1	1	RC ENV~1	Max	843	6.1	8.9	-2.7	8.5	11.9	0.0

					844	3.6	1.7	26.5	3.3	12.1	0.0
					868	3.9	4.5	13.5	6.1	2.5	0.0
					867	2.6	2.1	31.5	6.8	-2.4	0.0
				Min	843	-5.0	-8.2	-56.4	-11.7	-7.4	-0.0
					844	-2.1	-2.3	-7.5	-6.4	3.9	0.0
					868	-5.3	-4.4	-6.0	0.6	-0.3	0.0
					867	-3.9	-2.4	5.3	3.0	-7.1	0.0
			RC ENV~2	Max	843	1.0	0.7	-28.7	-1.5	2.9	-0.0
					844	1.0	-0.3	12.8	-1.5	8.9	0.0
					868	-0.5	0.2	4.9	4.4	1.7	0.0
					867	-0.5	-0.1	23.2	5.0	-3.8	0.0
				Min	843	0.2	0.2	-39.9	-2.4	2.0	-0.0
					844	0.8	-0.4	9.2	-2.2	6.7	0.0
					868	-1.1	-0.1	3.2	3.2	1.1	0.0
					867	-0.9	-0.3	17.0	3.7	-5.2	0.0
811	1	1	RC ENV~1	Max	844	6.1	1.7	11.6	-0.4	7.5	0.0
					845	4.6	0.3	45.0	1.2	7.5	0.0
					869	3.6	1.3	9.6	4.1	0.9	0.0
					868	2.9	0.7	9.9	4.4	-1.6	0.0
				Min	844	-4.1	-1.7	-8.6	-3.8	-7.5	0.0
					845	-2.5	-0.5	-11.5	-4.1	-2.7	0.0
					869	-5.9	-1.3	-41.6	-0.6	-5.9	0.0
					868	-4.8	-0.6	-12.6	-0.9	-9.5	0.0
			RC ENV~2	Max	844	1.4	0.0	2.1	-1.9	0.2	0.0
					845	1.4	-0.1	23.3	-1.3	3.0	0.0
					869	-1.1	0.1	-15.4	2.4	-2.5	0.0
					868	-0.9	0.1	-1.2	2.4	-5.2	0.0
				Min	844	1.0	-0.0	1.5	-2.7	-0.3	0.0
					845	1.0	-0.1	16.0	-2.0	2.4	0.0
					869	-1.5	0.0	-22.5	1.7	-3.2	0.0
					868	-1.3	0.0	-2.0	1.7	-7.0	0.0
812	1	1	RC ENV~1	Max	846	2.5	0.6	3.9	0.7	5.6	0.0
					847	0.1	1.1	-0.2	2.0	5.8	0.0
					870	2.3	1.6	14.2	-0.3	0.9	0.0
					7	2.2	1.0	11.0	0.1	1.6	0.0
				Min	846	-3.2	-1.1	-8.5	0.1	0.2	0.0
					847	-2.1	-1.7	-16.3	-2.3	-1.6	0.0
					870	-1.2	-1.0	-2.2	-1.6	-2.9	0.0
					7	-0.6	-0.6	-0.0	-0.4	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	846	-0.1	-0.1	-2.1	0.5	3.8	0.0
					847	-0.9	-0.2	-8.2	-0.1	2.7	0.0
					870	0.8	0.6	7.8	-0.8	-1.0	0.0
					7	1.2	0.3	6.9	-0.1	-0.7	0.0
				Min	846	-0.6	-0.4	-3.2	0.3	2.9	0.0
					847	-1.5	-0.5	-10.9	-0.1	2.1	0.0
					870	0.4	0.1	6.0	-1.2	-1.3	0.0
					7	0.8	0.1	5.5	-0.2	-0.9	0.0
813	1	1	RC ENV~1	Max	847	1.0	1.8	7.8	3.3	6.7	0.0
					848	1.2	1.5	4.0	2.6	7.6	0.0
					871	2.7	2.3	16.8	0.7	1.6	0.0
					870	3.0	0.7	17.4	1.6	2.3	0.0
				Min	847	-2.4	-3.1	-19.5	1.0	-1.3	0.0
					848	-3.6	-1.1	-20.8	-5.8	-3.4	0.0
					871	-1.2	-1.3	-0.8	-3.0	-2.0	0.0
					870	-0.7	-0.8	-3.0	-0.1	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	847	-0.6	-0.3	-5.8	2.5	3.6	0.0
					848	-1.1	0.3	-7.8	-1.4	2.7	0.0
					871	1.1	0.9	10.4	-1.0	-0.2	0.0

					870	1.7	-0.0	9.5	1.0	-0.1	0.0
				Min	847	-1.1	-1.2	-7.9	1.7	2.7	0.0
					848	-1.7	0.1	-11.7	-2.3	2.0	0.0
					871	0.6	0.2	8.0	-1.7	-0.2	0.0
					870	1.1	-0.1	7.0	0.7	-0.2	0.0
814	1	1	RC ENV~1	Max	848	2.7	1.2	5.6	2.8	6.4	0.0
					849	0.3	3.0	7.2	1.1	5.9	0.0
					872	3.8	2.2	20.7	2.7	2.2	0.0
					871	2.1	2.4	15.4	3.2	1.7	0.0
				Min	848	-4.5	-1.8	-28.9	-1.1	-3.2	0.0
					849	-2.0	-2.7	-14.4	-3.4	-0.2	0.0
					872	-2.2	-1.7	-1.4	-1.8	-1.0	0.0
					871	-0.1	-2.8	-2.4	-0.2	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	848	-0.7	-0.0	-11.5	1.2	2.2	0.0
					849	-0.8	0.3	-2.8	-1.0	3.8	0.0
					872	1.2	0.7	12.8	0.7	0.9	0.0
					871	1.4	-0.1	8.9	2.1	-0.4	0.0
				Min	848	-1.3	-0.6	-15.4	0.9	1.5	0.0
					849	-1.3	0.1	-5.4	-1.6	2.8	0.0
					872	0.6	-0.0	9.5	0.3	0.6	0.0
					871	0.9	-0.3	6.0	1.5	-0.4	0.0
815	1	1	RC ENV~1	Max	849	2.4	4.0	-6.1	3.3	2.9	0.0
					850	2.1	2.2	11.3	4.5	4.5	0.0
					873	2.9	3.8	16.7	4.9	1.9	0.0
					872	2.8	2.1	7.7	4.3	0.5	0.0
				Min	849	-3.6	-4.7	-29.1	-4.3	-0.5	0.0
					850	-3.5	-1.8	-2.5	-2.4	1.7	0.0
					873	-1.8	-3.2	4.7	0.3	-0.4	0.0
					872	-1.3	-2.5	-1.4	-2.7	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	849	-0.4	0.2	-15.3	-0.3	1.6	0.0
					850	-0.5	0.4	5.8	1.4	3.3	0.0
					873	0.9	0.9	12.3	3.3	1.0	0.0
					872	1.1	-0.2	4.3	1.2	-0.8	0.0
				Min	849	-1.1	-1.0	-21.4	-0.8	1.1	0.0
					850	-1.1	0.1	4.3	1.0	2.4	0.0
					873	0.3	-0.2	8.8	2.6	0.7	0.0
					872	0.6	-0.2	2.9	0.6	-1.1	0.0
816	1	1	RC ENV~1	Max	850	0.4	2.2	-4.3	-0.2	1.8	0.0
					851	2.0	1.7	9.4	5.6	2.5	0.0
					874	1.4	2.6	11.3	6.8	2.4	0.0
					873	3.3	1.2	3.5	2.7	-0.2	0.0
				Min	850	-1.3	-3.0	-18.9	-4.4	-1.0	0.0
					851	-3.3	-1.3	0.3	-0.4	1.0	0.0
					874	-0.5	-2.0	5.1	2.6	-0.9	0.0
					873	-2.1	-1.5	-3.5	-4.6	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	850	-0.4	0.0	-10.0	-2.3	0.5	0.0
					851	-0.5	0.4	6.6	3.4	1.8	0.0
					874	0.7	0.8	8.3	5.0	1.0	0.0
					873	1.0	-0.1	0.0	-0.9	-0.8	0.0
				Min	850	-0.7	-0.9	-13.9	-2.9	0.4	0.0
					851	-0.9	0.1	4.7	2.6	1.4	0.0
					874	0.4	-0.0	6.1	3.8	0.7	0.0
					873	0.5	-0.3	-0.1	-1.3	-1.0	0.0
817	1	1	RC ENV~1	Max	851	0.2	1.1	-1.8	-2.3	1.4	0.0
					852	1.9	1.4	9.1	6.7	1.0	0.0
					875	1.0	1.6	7.8	8.5	2.8	0.0
					874	3.0	1.0	0.5	0.6	0.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	851	-1.0	-1.8	-13.0	-6.3	-1.9	0.0
					852	-3.0	-1.1	-0.7	1.4	0.2	0.0
					875	-0.3	-1.0	3.7	4.0	-0.9	0.0
					874	-1.8	-1.3	-1.8	-5.6	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	851	-0.4	-0.0	-6.8	-3.5	-0.2	0.0
					852	-0.5	0.3	5.7	4.9	0.7	0.0
					875	0.6	0.7	5.8	6.2	1.3	0.0
					874	0.9	-0.0	-0.6	-2.5	-0.3	0.0
				Min	851	-0.6	-0.7	-9.6	-4.6	-0.4	0.0
					852	-0.8	0.0	4.0	3.7	0.5	0.0
					875	0.3	0.0	4.3	4.7	0.9	0.0
					874	0.5	-0.3	-1.0	-3.2	-0.4	0.0
818	1	1	RC ENV~1	Max	852	0.1	0.7	0.0	-3.9	1.4	0.0
					853	1.7	1.1	8.8	8.1	0.4	0.0
					876	0.9	1.4	5.5	9.7	3.2	0.0
					875	2.7	0.8	-0.1	-1.2	0.4	0.0
				Min	852	-0.8	-1.3	-10.1	-8.0	-2.7	0.0
					853	-2.7	-0.8	-2.1	2.8	-0.4	0.0
					876	-0.2	-0.8	2.1	4.8	-0.9	0.0
					875	-1.7	-1.1	-1.2	-6.4	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	852	-0.3	-0.1	-4.9	-4.4	-0.6	0.0
					853	-0.5	0.3	4.6	6.0	-0.0	0.0
					876	0.5	0.6	4.1	7.1	1.7	0.0
					875	0.8	-0.0	-0.5	-3.6	0.3	0.0
				Min	852	-0.5	-0.6	-6.9	-5.9	-1.0	0.0
					853	-0.7	0.0	3.2	4.5	-0.1	0.0
					876	0.3	0.1	3.0	5.3	1.1	0.0
					875	0.5	-0.2	-0.9	-4.7	0.2	0.0
819	1	1	RC ENV~1	Max	853	0.2	0.6	1.4	-4.6	1.3	0.0
					854	1.4	1.5	8.8	9.1	-0.0	0.0
					877	0.9	1.2	3.7	10.6	3.7	0.0
					876	2.4	1.3	0.9	-2.7	1.0	0.0
				Min	853	-0.8	-1.2	-8.8	-9.4	-3.4	0.0
					854	-2.3	-1.3	-3.8	4.1	-0.8	0.0
					877	-0.3	-0.7	0.6	4.6	-0.8	0.0
					876	-1.4	-1.5	-1.0	-7.9	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	853	-0.3	-0.1	-3.5	-5.1	-1.0	0.0
					854	-0.5	0.2	3.6	6.7	-0.4	0.0
					877	0.4	0.5	2.7	7.8	2.0	0.0
					876	0.7	-0.0	-0.0	-4.4	0.7	0.0
				Min	853	-0.4	-0.5	-5.1	-6.9	-1.5	0.0
					854	-0.7	0.0	2.3	5.0	-0.6	0.0
					877	0.3	0.1	2.1	5.7	1.3	0.0
					876	0.5	-0.2	-0.3	-5.8	0.5	0.0
820	1	1	RC ENV~1	Max	854	0.5	0.7	2.1	-4.5	1.4	0.0
					855	1.0	2.2	9.3	9.7	0.0	0.0
					878	1.1	1.1	3.5	11.1	3.9	0.0
					877	1.9	1.9	2.5	-4.0	1.5	0.0
				Min	854	-1.0	-1.2	-7.6	-10.3	-4.0	0.0
					855	-1.8	-2.1	-6.0	4.8	-1.3	0.0
					878	-0.6	-0.5	-0.8	4.0	-0.7	0.0
					877	-1.0	-2.0	-1.3	-8.9	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	854	-0.2	-0.2	-2.6	-5.6	-1.2	0.0
					855	-0.4	0.2	2.5	7.1	-0.6	0.0
					878	0.4	0.5	1.7	8.2	2.3	0.0
					877	0.6	-0.0	0.7	-4.9	1.1	0.0
				Min	854	-0.4	-0.5	-3.8	-7.6	-1.9	0.0
					855	-0.6	0.0	1.4	5.3	-0.9	0.0

					878	0.2	0.2	1.3	6.0	1.5	0.0
					877	0.4	-0.2	0.5	-6.6	0.8	0.0
821	1	1	RC ENV~1	Max	855	1.0	1.0	1.4	-3.8	1.5	0.0
					856	0.7	3.2	10.5	9.9	0.4	0.0
					879	1.5	1.1	4.0	11.4	3.6	0.0
					878	1.4	2.6	4.9	-4.8	1.8	0.0
				Min	855	-1.4	-1.6	-5.4	-11.0	-4.3	0.0
					856	-1.5	-3.1	-9.1	3.9	-1.8	0.0
					879	-1.1	-0.6	-2.4	3.3	-0.1	0.0
					878	-0.6	-2.8	-2.1	-9.6	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	855	-0.2	-0.2	-1.9	-5.9	-1.3	0.0
					856	-0.4	0.1	1.4	7.3	-0.7	0.0
					879	0.3	0.4	1.0	8.3	2.5	0.0
					878	0.6	-0.0	1.6	-5.2	1.3	0.0
				Min	855	-0.3	-0.4	-2.9	-8.1	-2.1	0.0
					856	-0.6	0.1	0.4	5.4	-1.1	0.0
					879	0.1	0.2	0.8	6.1	1.7	0.0
					878	0.4	-0.1	1.4	-7.0	0.9	0.0
822	1	1	RC ENV~1	Max	856	1.3	0.7	1.5	-3.1	1.2	0.0
					857	1.8	4.2	7.8	9.7	2.1	0.0
					880	1.2	0.9	7.7	11.2	3.8	0.0
					879	2.1	3.1	10.5	-3.7	2.2	0.0
				Min	856	-1.7	-1.3	-4.7	-11.2	-4.2	0.0
					857	-2.7	-4.1	-9.3	2.1	-3.8	0.0
					880	-0.8	-0.2	-6.2	4.0	0.6	0.0
					879	-1.3	-3.2	-5.6	-9.8	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	856	-0.1	-0.3	-1.6	-6.0	-1.4	0.0
					857	-0.5	0.1	-0.4	7.1	-0.8	0.0
					880	0.3	0.5	1.0	8.2	2.8	0.0
					879	0.6	-0.1	2.9	-5.3	1.6	0.0
				Min	856	-0.3	-0.4	-2.1	-8.2	-2.2	0.0
					857	-0.6	0.0	-1.0	5.2	-1.2	0.0
					880	0.1	0.3	0.6	6.0	1.9	0.0
					879	0.4	-0.1	2.5	-7.2	1.1	0.0
823	1	1	RC ENV~1	Max	857	1.4	1.0	7.8	-5.2	0.4	0.0
					858	0.5	2.2	12.2	9.0	1.4	0.0
					881	2.0	0.7	6.4	11.4	4.2	0.0
					880	0.9	1.1	9.7	-3.8	2.2	0.0
				Min	857	-1.8	-1.8	-13.9	-10.9	-3.8	0.0
					858	-1.1	-1.7	-12.3	1.4	-2.7	0.0
					881	-1.6	0.0	-4.7	5.9	0.8	0.0
					880	-0.1	-1.4	-3.4	-9.3	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	857	-0.1	-0.3	-3.0	-5.8	-1.6	0.0
					858	-0.3	0.4	0.4	6.6	-0.6	0.0
					881	0.3	0.5	0.9	8.4	3.1	0.0
					880	0.5	-0.1	4.0	-5.0	1.6	0.0
				Min	857	-0.4	-0.6	-3.8	-8.0	-2.4	0.0
					858	-0.5	0.1	-0.3	4.9	-1.0	0.0
					881	0.1	0.3	0.7	6.1	2.2	0.0
					880	0.3	-0.3	2.9	-6.9	1.1	0.0
824	1	1	RC ENV~1	Max	858	2.7	0.3	5.7	-3.9	-1.6	0.0
					859	0.6	2.1	9.9	9.3	1.3	0.0
					882	2.6	0.9	3.4	11.9	4.6	0.0
					881	1.0	1.5	14.5	-3.8	2.0	0.0
				Min	858	-2.9	-1.0	-12.5	-11.7	-3.7	0.0
					859	-1.2	-1.7	-8.1	4.4	-2.4	0.0
					882	-2.4	-0.2	-2.9	5.5	0.1	0.0
					881	-0.5	-1.9	-8.2	-9.2	0.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	858	0.0	-0.3	-3.2	-6.2	-1.9	0.0
					859	-0.2	0.3	1.3	6.8	-0.5	0.0
					882	0.3	0.5	0.3	8.7	3.2	0.0
					881	0.4	-0.2	4.2	-5.0	1.5	0.0
				Min	858	-0.3	-0.5	-4.4	-8.6	-2.7	0.0
					859	-0.4	0.2	0.9	5.0	-0.9	0.0
					882	-0.0	0.3	-0.0	6.4	2.3	0.0
					881	0.2	-0.3	2.9	-6.8	1.0	0.0
825	1	1	RC ENV~1	Max	859	2.1	1.3	10.5	-5.9	-0.3	0.0
					860	0.8	0.9	6.1	9.4	0.7	0.0
					883	2.1	1.3	4.1	12.0	4.6	0.0
					882	1.2	0.8	8.2	-4.0	1.8	0.0
				Min	859	-2.3	-2.0	-16.3	-11.9	-3.8	0.0
					860	-1.3	-0.4	-3.4	4.8	-1.8	0.0
					883	-1.9	-0.6	-5.2	4.3	-0.1	0.0
					882	-0.7	-1.3	-2.3	-9.4	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	859	0.0	-0.3	-2.5	-6.4	-1.9	0.0
					860	-0.2	0.4	1.9	6.9	-0.6	0.0
					883	0.2	0.5	-0.5	8.8	3.1	0.0
					882	0.4	-0.2	3.9	-5.1	1.3	0.0
				Min	859	-0.3	-0.6	-3.9	-8.7	-2.8	0.0
					860	-0.4	0.2	1.2	5.1	-0.9	0.0
					883	-0.0	0.3	-1.0	6.5	2.2	0.0
					882	0.2	-0.3	2.9	-6.9	0.9	0.0
826	1	1	RC ENV~1	Max	860	1.2	-0.0	8.7	-4.3	0.1	0.0
					861	0.7	0.7	7.2	9.3	0.3	0.0
					884	1.4	0.7	0.6	11.8	4.8	0.0
					883	1.1	0.4	5.5	-4.8	1.6	0.0
				Min	860	-1.4	-0.8	-11.7	-12.1	-4.0	0.0
					861	-1.1	-0.1	-5.6	4.5	-1.5	0.0
					884	-1.3	0.2	-3.6	2.7	-0.6	0.0
					883	-0.7	-0.9	1.1	-9.6	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	860	-0.0	-0.4	-1.3	-6.5	-1.9	0.0
					861	-0.1	0.4	1.2	6.8	-0.6	0.0
					884	0.2	0.5	-1.5	8.7	2.9	0.0
					883	0.4	-0.2	4.1	-5.2	1.2	0.0
				Min	860	-0.2	-0.6	-2.2	-8.9	-2.8	0.0
					861	-0.3	0.2	0.6	5.0	-0.9	0.0
					884	0.0	0.4	-2.2	6.3	2.0	0.0
					883	0.1	-0.4	3.1	-7.0	0.8	0.0
827	1	1	RC ENV~1	Max	861	1.1	0.3	8.2	-2.9	0.8	0.0
					862	1.0	1.1	6.8	8.8	0.4	0.0
					885	1.3	1.3	0.4	11.2	4.8	0.0
					884	1.2	0.6	6.6	-4.6	1.3	0.0
				Min	861	-1.2	-1.1	-9.2	-11.9	-4.3	0.0
					862	-1.3	-0.4	-6.9	3.2	-1.2	0.0
					885	-1.2	-0.5	-4.8	1.3	-1.1	0.0
					884	-0.9	-1.2	2.0	-9.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	861	0.0	-0.4	-0.2	-6.4	-1.7	0.0
					862	-0.0	0.5	0.2	6.4	-0.4	0.0
					885	0.2	0.5	-2.2	8.2	2.6	0.0
					884	0.3	-0.3	4.9	-5.2	1.0	0.0
				Min	861	-0.2	-0.6	-0.9	-8.8	-2.6	0.0
					862	-0.3	0.3	-0.3	4.8	-0.6	0.0
					885	-0.0	0.4	-3.2	6.0	1.7	0.0
					884	0.1	-0.4	3.7	-7.0	0.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

828	1	1	RC ENV~1	Max	862	1.2	1.1	8.5	-1.5	1.5	0.0
					863	1.4	1.6	6.2	7.9	0.7	0.0
					886	1.3	2.0	0.4	11.4	4.6	0.0
					885	1.5	1.0	8.2	-3.5	0.8	0.0
				Min	862	-1.2	-2.0	-7.7	-11.5	-4.5	0.0
					863	-1.6	-0.9	-8.5	1.9	-0.8	0.0
					886	-1.3	-1.2	-6.3	-0.3	-1.7	0.0
					885	-1.3	-1.7	2.9	-9.1	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	862	0.0	-0.4	0.7	-6.1	-1.4	0.0
					863	0.0	0.5	-1.0	5.8	-0.0	0.0
					886	0.1	0.6	-2.9	7.6	2.1	0.0
					885	0.3	-0.3	6.1	-4.9	0.6	0.0
				Min	862	-0.1	-0.6	0.2	-8.5	-2.2	0.0
					863	-0.3	0.3	-1.6	4.3	-0.1	0.0
					886	-0.1	0.4	-4.2	5.4	1.3	0.0
					885	-0.0	-0.5	4.5	-6.7	0.4	0.0
829	1	1	RC ENV~1	Max	863	1.5	1.7	9.1	0.1	2.4	0.0
					864	1.5	2.3	5.7	6.8	1.2	0.0
					887	1.4	2.7	0.7	11.8	4.4	0.0
					886	1.6	1.5	10.5	-2.2	0.4	0.0
				Min	863	-1.5	-2.7	-6.4	-11.8	-4.4	0.0
					864	-1.6	-1.5	-10.9	0.4	-0.1	0.0
					887	-1.5	-1.7	-8.0	-2.1	-2.4	0.0
					886	-1.5	-2.3	3.8	-8.4	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	863	0.1	-0.5	1.7	-5.7	-0.9	0.0
					864	0.1	0.6	-2.6	4.8	0.6	0.0
					887	0.1	0.6	-3.5	6.6	1.5	0.0
					886	0.2	-0.4	7.7	-4.5	0.1	0.0
				Min	863	-0.1	-0.7	1.2	-7.9	-1.5	0.0
					864	-0.2	0.4	-3.4	3.5	0.5	0.0
					887	-0.1	0.5	-5.1	4.7	0.9	0.0
					886	-0.1	-0.5	5.8	-6.2	0.0	0.0
830	1	1	RC ENV~1	Max	864	2.1	2.2	9.4	2.0	3.5	0.0
					865	1.5	3.2	5.3	6.6	2.3	0.0
					888	2.0	3.1	2.0	11.9	3.7	0.0
					887	1.4	2.1	13.9	-0.6	0.2	0.0
				Min	864	-1.9	-3.3	-5.2	-12.3	-4.1	0.0
					865	-1.4	-2.2	-15.0	-1.7	0.6	0.0
					888	-2.1	-2.1	-10.1	-4.4	-2.8	0.0
					887	-1.4	-3.0	5.2	-7.2	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	864	0.2	-0.5	2.6	-5.0	-0.2	0.0
					865	0.2	0.6	-4.8	3.3	1.7	0.0
					888	-0.0	0.7	-3.9	5.3	0.8	0.0
					887	0.2	-0.5	10.3	-3.8	-0.5	0.0
				Min	864	-0.0	-0.8	2.1	-7.0	-0.7	0.0
					865	-0.1	0.5	-6.2	2.4	1.3	0.0
					888	-0.2	0.5	-5.8	3.6	0.4	0.0
					887	-0.2	-0.6	7.6	-5.2	-0.6	0.0
831	1	1	RC ENV~1	Max	865	2.8	2.2	6.0	4.4	4.6	0.0
					866	2.9	4.2	3.5	6.0	4.2	0.0
					889	1.7	3.1	6.2	11.1	3.2	0.0
					888	1.8	2.6	19.3	1.7	0.1	0.0
				Min	865	-2.4	-3.3	-2.0	-12.6	-3.5	0.0
					866	-2.4	-3.1	-21.2	-4.7	1.8	0.0
					889	-2.2	-2.1	-12.1	-6.2	-2.6	0.0
					888	-2.2	-3.6	5.1	-7.2	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	865	0.3	-0.5	2.5	-3.9	0.7	0.0
					866	0.5	0.7	-8.8	1.0	3.1	0.0

					889	-0.2	0.7	-2.6	3.6	0.6	0.0
					888	-0.0	-0.5	14.2	-2.7	-1.0	0.0
				Min	865	0.1	-0.8	2.0	-5.7	0.4	0.0
					866	0.1	0.6	-11.4	0.6	2.4	0.0
					889	-0.4	0.5	-4.3	2.3	0.2	0.0
					888	-0.4	-0.7	10.5	-3.7	-1.3	0.0
832	1	1	RC ENV~1	Max	866	1.8	3.5	2.8	6.0	4.9	0.0
					867	3.5	1.6	-2.2	1.4	5.9	0.0
					890	1.0	4.2	11.5	9.6	3.4	0.0
					889	2.8	1.6	21.9	3.8	0.3	0.0
				Min	866	-0.9	-4.4	-11.0	-11.2	-3.2	0.0
					867	-2.9	-1.0	-9.4	-3.1	1.2	0.0
					890	-2.0	-3.1	-14.8	-5.6	-2.3	0.0
					889	-3.3	-2.3	3.3	-5.3	-3.7	0.0
			RC ENV~2	Max	866	0.7	-0.4	-4.1	-2.4	1.1	0.0
					867	0.6	0.4	-5.1	-0.8	4.4	0.0
					890	-0.4	0.8	-1.3	2.9	0.9	0.0
					889	-0.1	-0.3	16.1	-0.7	-1.7	0.0
				Min	866	0.4	-0.7	-5.5	-3.7	0.8	0.0
					867	0.1	0.3	-6.9	-1.1	3.2	0.0
					890	-0.7	0.5	-2.8	1.8	0.4	0.0
					889	-0.5	-0.4	11.7	-1.1	-2.3	0.0
833	1	1	RC ENV~1	Max	867	2.7	2.3	6.0	8.4	2.7	0.0
					868	1.6	3.2	9.7	-1.4	10.1	0.0
					891	1.4	3.6	7.6	10.3	3.8	0.0
					890	1.3	1.9	30.3	4.6	-0.0	0.0
				Min	867	-1.3	-3.6	-23.0	-12.7	-2.2	0.0
					868	-0.8	-2.6	-9.3	-4.1	-0.6	0.0
					891	-2.9	-2.3	-11.7	-5.0	-2.4	0.0
					890	-2.0	-2.5	-7.9	-2.4	-6.0	0.0
			RC ENV~2	Max	867	1.0	-0.6	-8.3	-1.9	0.3	0.0
					868	0.6	0.5	0.6	-2.2	6.4	0.0
					891	-0.7	0.9	-1.9	3.8	1.1	0.0
					890	-0.2	-0.3	15.3	1.4	-3.0	0.0
				Min	867	0.6	-0.9	-11.6	-3.2	0.1	0.0
					868	0.3	0.3	0.1	-3.0	4.6	0.0
					891	-1.1	0.6	-3.2	2.5	0.6	0.0
					890	-0.6	-0.4	10.7	1.1	-4.1	0.0
834	1	1	RC ENV~1	Max	868	6.1	1.6	6.7	3.2	3.2	0.0
					869	6.1	1.0	44.2	0.6	5.9	0.0
					2	5.9	3.5	17.6	9.1	2.1	0.0
					891	1.6	1.4	13.0	2.5	1.0	0.0
				Min	868	-3.7	-2.5	-5.4	-8.7	-4.3	0.0
					869	-3.8	-1.1	-8.8	-4.1	-0.9	0.0
					2	-9.1	-2.3	-59.3	-3.8	-6.7	0.0
					891	-3.1	-1.6	-6.2	-1.1	-11.0	0.0
			RC ENV~2	Max	868	1.7	-0.4	1.0	-2.6	-0.5	0.0
					869	1.5	-0.0	24.6	-1.7	3.2	0.0
					2	-1.6	0.8	-20.2	3.8	-2.3	0.0
					891	-0.7	-0.1	4.6	1.0	-4.9	0.0
				Min	868	1.2	-0.6	0.6	-3.9	-1.1	0.0
					869	1.1	-0.1	17.1	-2.4	2.5	0.0
					2	-2.2	0.6	-29.3	2.5	-3.0	0.0
					891	-1.0	-0.2	3.2	0.7	-6.8	0.0
879	1	1	RC ENV~1	Max	936	8.7	0.4	84.3	6.8	4.4	0.0
					937	4.1	2.1	19.4	2.4	-3.0	0.0
					939	10.3	2.3	-6.3	17.5	0.4	0.0
					938	8.5	2.9	26.4	12.8	6.1	0.0

				Min	936	-6.0	-1.5	-37.5	-7.1	-1.8	0.0
					937	-5.4	-2.2	-31.7	-5.0	-6.1	0.0
					939	-14.6	-0.2	-55.3	-22.1	-18.7	-0.0
					938	-5.5	-3.7	1.0	-11.1	-9.4	0.0
			RC ENV~2	Max	936	1.8	-0.5	32.6	0.1	1.8	0.0
					937	-0.6	-0.1	-5.5	-1.3	-3.3	0.0
					939	-2.2	1.5	-29.2	-2.2	-9.0	-0.0
					938	2.0	-0.3	18.3	1.3	-1.3	0.0
				Min	936	1.4	-0.8	22.5	-0.4	1.3	0.0
					937	-0.9	-0.1	-9.0	-1.7	-4.5	0.0
					939	-2.9	1.0	-40.6	-3.1	-12.3	-0.0
					938	1.4	-0.6	13.5	0.6	-2.5	0.0
880	1	1	RC ENV~1	Max	937	5.3	2.5	36.3	5.0	6.1	0.0
					3	0.2	0.1	2.6	0.0	0.0	0.0
					940	5.4	3.4	25.1	5.5	-1.3	0.0
					939	6.5	1.9	26.3	18.7	3.2	0.0
				Min	937	-4.0	-2.4	-18.4	-2.4	3.0	0.0
					3	-0.2	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
					940	-6.2	-4.4	-7.1	-1.1	-6.4	0.0
					939	-7.1	-1.2	-62.7	-15.6	-4.5	-0.0
			RC ENV~2	Max	937	0.9	0.1	12.6	1.7	4.5	0.0
					3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
					940	-0.3	-0.4	12.3	3.0	-3.4	0.0
					939	-0.3	0.6	-17.1	2.5	-0.7	-0.0
				Min	937	0.6	0.0	8.3	1.3	3.3	0.0
					3	-0.0	-0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
					940	-0.5	-0.7	8.6	2.2	-4.7	0.0
					939	-0.4	0.3	-25.6	1.2	-0.9	-0.0
881	1	1	RC ENV~1	Max	892	4.8	1.0	13.9	2.3	5.8	0.0
					938	7.0	2.5	-4.7	14.1	6.8	0.0
					941	3.4	2.3	31.1	4.9	-2.1	0.0
					893	7.9	0.4	20.3	8.8	0.9	0.0
				Min	892	-3.4	-2.3	3.0	-7.8	0.0	0.0
					938	-8.4	-0.9	-29.9	-12.1	-4.6	0.0
					941	-4.4	-1.2	-20.3	-4.4	-5.1	0.0
					893	-7.0	-1.8	-11.1	-16.4	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	892	1.0	-0.6	10.2	-2.6	3.9	0.0
					938	-0.7	1.2	-15.8	1.8	1.7	0.0
					941	-0.4	0.8	7.3	0.6	-2.7	0.0
					893	0.7	-0.6	5.9	-3.5	-0.8	0.0
				Min	892	0.6	-1.0	7.3	-3.9	2.9	0.0
					938	-1.0	0.7	-22.0	0.6	0.9	0.0
					941	-0.8	0.5	5.0	0.1	-3.7	0.0
					893	0.5	-1.0	4.5	-5.4	-1.5	0.0
882	1	1	RC ENV~1	Max	938	7.5	2.4	38.3	5.3	9.5	0.0
					939	19.3	5.4	-29.2	26.9	5.3	0.0
					942	7.0	2.6	22.0	4.4	-2.5	0.0
					941	15.8	2.3	51.5	15.3	1.5	0.0
				Min	938	-5.8	-5.3	-4.5	-10.4	2.7	0.0
					939	-22.1	-2.5	-73.4	-39.5	-8.1	-0.0
					942	-7.3	-0.7	-3.2	-8.9	-7.6	0.0
					941	-14.3	-4.1	-22.0	-20.7	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	938	1.2	-1.4	23.3	-2.3	7.0	0.0
					939	-1.4	2.1	-39.2	-6.2	-1.3	-0.0
					942	-0.0	1.3	12.8	-2.3	-3.9	0.0
					941	1.0	-0.7	19.2	-2.3	0.6	0.0
				Min	938	0.8	-2.0	16.6	-3.6	5.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					939	-1.9	1.1	-53.9	-8.3	-1.9	-0.0
					942	-0.3	0.9	8.9	-2.9	-5.5	0.0
					941	0.7	-1.4	14.7	-4.0	0.3	0.0
883	1	1	RC ENV~1	Max	939	9.5	5.3	6.4	17.2	12.9	0.0
					940	6.1	4.0	8.1	1.1	6.4	0.0
					943	7.1	4.6	55.4	5.3	3.4	0.0
					942	7.8	5.1	21.6	10.4	9.1	0.0
				Min	939	-11.9	-5.5	-48.8	-22.3	-1.6	-0.0
					940	-5.3	-3.1	-20.3	-5.5	1.4	0.0
					943	-5.8	-4.2	-19.0	-6.6	-3.6	0.0
					942	-7.4	-6.3	-0.8	-11.4	-5.6	0.0
			RC ENV~2	Max	939	-1.2	0.0	-20.5	-2.6	7.9	-0.0
					940	0.6	0.6	-5.8	-2.2	4.7	0.0
					943	0.9	0.3	25.4	-0.6	-0.1	0.0
					942	0.4	-0.5	13.8	-0.3	2.4	0.0
				Min	939	-1.7	-0.2	-29.2	-3.4	5.2	-0.0
					940	0.3	0.4	-8.6	-3.0	3.4	0.0
					943	0.6	0.2	16.8	-0.9	-0.2	0.0
					942	0.1	-0.8	10.3	-0.9	1.6	0.0
884	1	1	RC ENV~1	Max	893	3.2	0.8	15.8	3.1	2.3	0.0
					941	8.7	2.3	-7.4	15.7	1.0	0.0
					944	2.8	0.5	16.6	2.3	0.7	0.0
					894	7.7	1.0	15.0	5.2	1.8	0.0
				Min	893	-2.8	-1.3	-5.7	-5.8	-0.1	0.0
					941	-9.2	-1.3	-28.0	-9.8	-0.8	0.0
					944	-2.9	-0.3	0.3	-4.1	-1.1	0.0
					894	-7.5	-1.8	-9.6	-16.0	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	893	0.4	-0.2	7.2	-1.3	1.5	0.0
					941	-0.2	0.7	-14.6	4.2	0.2	0.0
					944	0.1	0.2	11.3	-0.9	-0.2	0.0
					894	0.1	-0.3	3.4	-5.1	0.7	0.0
				Min	893	0.0	-0.4	4.7	-2.0	1.1	0.0
					941	-0.3	0.4	-20.5	2.6	0.0	0.0
					944	-0.3	0.1	8.3	-1.1	-0.4	0.0
					894	0.1	-0.6	2.7	-7.5	0.5	0.0
885	1	1	RC ENV~1	Max	941	3.0	1.2	20.6	4.4	4.2	0.0
					942	5.3	3.6	4.3	13.3	3.3	0.0
					945	2.9	1.8	18.6	1.6	1.8	0.0
					944	6.0	2.8	12.6	5.7	2.6	0.0
				Min	941	-3.0	-1.4	-20.7	-5.4	0.6	0.0
					942	-5.5	-3.4	-25.2	-7.5	-3.5	0.0
					945	-2.7	-1.5	6.2	-4.2	-2.8	0.0
					944	-5.8	-3.1	-9.4	-15.1	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	941	0.1	-0.1	0.8	-0.4	3.1	0.0
					942	-0.1	0.2	-9.9	4.1	-0.1	0.0
					945	0.2	0.2	13.7	-1.3	-0.4	0.0
					944	0.1	-0.0	1.9	-4.4	1.9	0.0
				Min	941	-0.2	-0.2	-0.8	-0.7	2.2	0.0
					942	-0.2	0.0	-14.7	2.7	-0.2	0.0
					945	-0.1	0.1	10.1	-1.6	-0.8	0.0
					944	0.1	-0.2	1.6	-6.5	1.5	0.0
886	1	1	RC ENV~1	Max	945	4.3	4.8	14.5	-0.8	12.1	0.0
					942	1.7	4.5	11.6	3.0	8.5	0.0
					943	3.5	6.1	20.2	4.2	6.1	0.0
					946	3.9	5.4	32.9	-0.3	6.0	0.0
				Min	945	-3.7	-4.3	-4.5	-7.7	-7.7	0.0
					942	-1.5	-5.4	-19.3	-3.3	-3.7	0.0
					943	-4.7	-6.5	-50.9	-2.9	-5.8	0.0

					946	-3.4	-4.5	-1.9	-4.9	-4.1	0.0
			RC ENV~2	Max	945	0.4	0.3	6.7	-3.8	3.0	0.0
					942	0.1	-0.5	-3.8	-0.0	3.3	0.0
					943	-0.6	-0.2	-14.0	0.9	0.2	0.0
					946	0.4	0.6	21.3	-2.5	1.3	0.0
				Min	945	0.3	0.2	4.8	-5.6	2.2	0.0
					942	0.0	-0.6	-5.1	-0.3	2.4	0.0
					943	-0.8	-0.3	-21.8	0.6	0.1	0.0
					946	0.2	0.4	14.9	-3.5	1.0	0.0
887	1	1	RC ENV~1	Max	895	1.3	4.7	7.4	-5.2	9.5	0.0
					894	0.3	2.7	14.6	1.0	2.6	0.0
					944	1.6	4.8	-1.1	9.1	8.0	0.0
					947	0.3	2.6	10.9	-0.7	3.7	0.0
				Min	895	-1.4	-4.8	-6.8	-11.3	-7.2	0.0
					894	-0.2	-2.7	-6.6	-0.8	-4.2	0.0
					944	-1.6	-4.7	-17.1	4.7	-9.8	0.0
					947	-0.3	-2.6	1.7	-2.3	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	895	-0.0	-0.0	0.5	-5.8	1.4	0.0
					894	0.2	0.1	5.7	0.2	-0.8	0.0
					944	-0.0	0.1	-8.7	6.6	-0.9	0.0
					947	0.2	0.1	8.0	-1.3	1.9	0.0
				Min	895	-0.0	-0.1	0.1	-8.3	1.1	0.0
					894	-0.1	-0.1	3.7	-0.0	-1.1	0.0
					944	-0.0	-0.0	-12.5	4.6	-1.1	0.0
					947	-0.2	-0.0	5.9	-1.7	1.4	0.0
888	1	1	RC ENV~1	Max	947	2.1	4.3	7.2	-5.0	10.1	0.0
					944	0.8	1.7	16.6	2.5	2.7	0.0
					945	2.2	4.2	0.4	8.2	7.3	0.0
					948	1.2	2.2	10.9	-0.6	2.7	0.0
				Min	947	-1.9	-4.0	-6.8	-10.4	-6.4	0.0
					944	-0.8	-1.9	-8.7	-1.0	-3.4	0.0
					945	-2.5	-4.6	-18.1	2.5	-10.6	0.0
					948	-1.1	-2.0	2.3	-3.5	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	947	0.1	0.2	0.4	-5.3	2.4	0.0
					944	0.2	-0.0	5.7	1.0	-0.3	0.0
					945	-0.1	-0.2	-8.5	6.0	-1.6	0.0
					948	0.2	0.2	8.0	-2.0	1.2	0.0
				Min	947	0.1	0.1	-0.1	-7.6	1.8	0.0
					944	-0.1	-0.1	3.6	0.8	-0.4	0.0
					945	-0.2	-0.3	-12.3	4.1	-2.1	0.0
					948	-0.1	0.1	5.8	-2.6	0.9	0.0
889	1	1	RC ENV~1	Max	948	3.3	4.6	7.7	-2.1	9.9	0.0
					945	2.4	2.8	3.9	3.4	2.8	0.0
					946	3.1	4.4	3.2	4.9	4.1	0.0
					949	3.3	3.7	23.5	-1.2	5.8	0.0
				Min	948	-2.8	-4.0	-0.6	-9.4	-4.2	0.0
					945	-2.8	-3.1	-6.1	-1.4	-3.0	0.0
					946	-3.6	-5.3	-28.6	0.3	-6.0	0.0
					949	-2.8	-3.1	-0.4	-6.0	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	948	0.3	0.5	4.6	-4.8	3.8	0.0
					945	-0.1	-0.1	-1.1	1.3	-0.0	0.0
					946	-0.2	-0.4	-12.1	3.5	-1.0	0.0
					949	0.4	0.4	15.8	-3.2	2.8	0.0
				Min	948	0.2	0.3	3.5	-6.9	2.8	0.0
					945	-0.4	-0.3	-1.5	1.0	-0.2	0.0
					946	-0.4	-0.6	-17.8	2.5	-1.3	0.0
					949	0.2	0.2	11.1	-4.4	2.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

890	1	1	RC ENV~1	Max	896	1.1	3.6	4.1	-4.9	7.7	0.0
					895	0.3	2.9	12.9	1.7	0.8	0.0
					947	1.3	3.5	-1.3	10.1	5.6	0.0
					950	0.3	3.0	5.3	-0.6	4.8	0.0
				Min	896	-1.2	-3.5	-4.9	-11.3	-5.4	0.0
					895	-0.3	-2.9	-2.9	-0.4	-5.5	0.0
					947	-1.3	-3.7	-11.9	5.1	-8.5	0.0
					950	-0.2	-3.0	0.9	-2.5	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	896	0.0	0.1	-0.3	-5.9	1.4	0.0
					895	0.2	0.1	6.9	0.9	-2.3	0.0
					947	0.0	-0.1	-6.1	7.4	-1.4	0.0
					950	0.2	0.1	3.9	-1.4	3.1	0.0
				Min	896	-0.0	0.1	-0.8	-8.3	1.1	0.0
					895	-0.2	-0.0	4.8	0.7	-3.1	0.0
					947	-0.1	-0.1	-8.7	5.2	-1.9	0.0
					950	-0.1	-0.0	2.8	-1.8	2.3	0.0
891	1	1	RC ENV~1	Max	950	1.8	3.6	3.3	-5.0	7.9	0.0
					947	0.4	2.2	14.6	2.6	0.7	0.0
					948	1.8	3.5	0.1	9.3	4.1	0.0
					951	0.7	2.4	4.9	-1.5	3.6	0.0
				Min	950	-1.6	-3.2	-4.5	-10.3	-4.1	0.0
					947	-0.5	-2.3	-4.6	0.7	-4.4	0.0
					948	-2.1	-3.9	-11.7	3.2	-8.6	0.0
					951	-0.6	-2.1	0.5	-3.9	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	950	0.2	0.3	-0.5	-5.4	2.5	0.0
					947	0.1	-0.0	6.9	1.9	-1.8	0.0
					948	-0.1	-0.2	-5.6	6.9	-2.2	0.0
					951	0.3	0.2	3.6	-2.2	2.4	0.0
				Min	950	0.1	0.2	-1.1	-7.5	1.9	0.0
					947	-0.2	-0.2	4.7	1.4	-2.4	0.0
					948	-0.2	-0.4	-8.1	4.8	-3.0	0.0
					951	-0.1	0.0	2.6	-2.9	1.8	0.0
892	1	1	RC ENV~1	Max	951	2.6	3.4	5.0	-2.8	7.9	0.0
					948	1.6	2.3	7.2	3.6	0.6	0.0
					949	2.5	3.0	1.8	6.0	1.6	0.0
					952	2.3	2.8	12.9	-1.5	5.3	0.0
				Min	951	-2.2	-2.9	-1.4	-9.0	-2.1	0.0
					948	-1.9	-2.7	-4.3	0.4	-3.6	0.0
					949	-3.0	-3.6	-19.5	1.2	-5.8	0.0
					952	-1.9	-2.4	1.1	-6.2	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	951	0.3	0.4	2.3	-4.7	3.9	0.0
					948	-0.1	-0.1	1.9	2.6	-1.5	0.0
					949	-0.2	-0.2	-8.4	4.4	-2.1	0.0
					952	0.4	0.4	9.4	-3.3	3.4	0.0
				Min	951	0.1	0.2	1.8	-6.6	2.8	0.0
					948	-0.3	-0.3	1.3	2.0	-1.9	0.0
					949	-0.4	-0.4	-12.4	3.2	-2.8	0.0
					952	0.1	0.2	6.6	-4.6	2.5	0.0
893	1	1	RC ENV~1	Max	897	1.1	3.1	1.6	-3.7	5.6	0.0
					896	0.2	3.2	12.3	2.2	0.3	0.0
					950	1.1	3.1	-0.4	9.8	3.7	0.0
					953	0.4	3.4	2.3	0.2	5.3	0.0
				Min	897	-1.1	-2.9	-2.9	-10.1	-4.4	0.0
					896	-0.3	-3.2	0.0	-0.7	-6.7	0.0
					950	-1.2	-3.3	-7.1	4.7	-6.8	0.0
					953	-0.3	-3.3	-3.4	-2.4	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	897	0.1	0.2	-0.6	-5.3	0.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					896	0.1	0.1	8.4	1.0	-3.1	0.0
					950	0.0	-0.1	-3.5	7.2	-1.5	0.0
					953	0.3	0.1	-0.6	-1.1	3.3	0.0
				Min	897	-0.0	0.1	-1.2	-7.4	0.6	0.0
					896	-0.2	-0.1	6.0	0.8	-4.2	0.0
					950	-0.1	-0.2	-5.2	5.1	-2.0	0.0
					953	-0.1	-0.0	-0.8	-1.4	2.5	0.0
894	1	1	RC ENV~1	Max	953	1.4	3.1	1.7	-4.1	5.6	0.0
					950	0.4	2.9	13.4	3.0	0.4	0.0
					951	1.3	2.8	1.0	8.8	2.0	0.0
					954	0.9	3.3	4.0	-1.7	4.0	0.0
				Min	953	-1.2	-2.8	-4.1	-8.6	-2.7	0.0
					950	-0.6	-3.1	-1.2	1.4	-5.8	0.0
					951	-1.6	-3.2	-7.0	3.6	-6.8	0.0
					954	-0.6	-3.1	-5.3	-3.4	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	953	0.2	0.3	-1.2	-4.5	1.9	0.0
					950	0.1	-0.0	8.4	2.2	-2.6	0.0
					951	-0.1	-0.1	-2.8	6.4	-2.4	0.0
					954	0.3	0.2	-0.7	-1.9	2.6	0.0
				Min	953	0.0	0.1	-1.9	-6.3	1.4	0.0
					950	-0.3	-0.2	5.9	1.7	-3.5	0.0
					951	-0.2	-0.3	-4.3	4.6	-3.2	0.0
					954	-0.0	0.0	-0.9	-2.5	2.0	0.0
895	1	1	RC ENV~1	Max	954	1.8	2.6	3.5	-3.1	5.4	0.0
					951	1.0	1.9	8.9	4.2	0.2	0.0
					952	1.7	2.3	1.0	6.2	0.2	0.0
					955	1.7	2.3	6.9	-1.6	4.0	0.0
				Min	954	-1.4	-2.2	-3.3	-7.3	-0.7	0.0
					951	-1.3	-2.3	-2.0	1.0	-4.8	0.0
					952	-2.1	-2.7	-9.4	1.5	-5.3	0.0
					955	-1.3	-1.9	-3.0	-5.1	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	954	0.3	0.4	0.1	-3.8	3.1	0.0
					951	-0.0	-0.1	4.7	3.1	-2.3	0.0
					952	-0.1	-0.1	-4.0	4.6	-2.5	0.0
					955	0.4	0.4	2.8	-2.8	3.0	0.0
				Min	954	0.1	0.1	-0.0	-5.4	2.3	0.0
					951	-0.3	-0.3	3.4	2.3	-3.0	0.0
					952	-0.4	-0.4	-6.1	3.3	-3.4	0.0
					955	0.1	0.1	1.9	-3.8	2.2	0.0
896	1	1	RC ENV~1	Max	898	0.8	3.1	2.6	-1.3	4.0	0.0
					897	0.5	2.8	15.1	2.8	0.5	0.0
					953	0.9	2.8	0.6	8.1	2.7	0.0
					956	1.0	2.8	1.1	2.0	4.7	0.0
				Min	898	-0.8	-2.9	-3.8	-7.7	-4.9	0.0
					897	-0.6	-2.9	2.6	-2.0	-7.2	0.0
					953	-1.0	-3.1	-3.7	3.0	-5.1	0.0
					956	-0.8	-2.7	-10.6	-2.6	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	898	0.1	0.2	-0.6	-4.0	-0.4	0.0
					897	0.1	0.0	11.1	0.5	-3.3	0.0
					953	0.0	-0.0	-1.5	6.0	-1.2	0.0
					956	0.2	0.2	-4.7	-0.3	2.3	0.0
				Min	898	-0.0	0.0	-1.1	-5.6	-0.6	0.0
					897	-0.2	-0.1	8.1	0.4	-4.4	0.0
					953	-0.1	-0.2	-2.4	4.3	-1.6	0.0
					956	-0.1	-0.0	-6.4	-0.4	1.6	0.0
897	1	1	RC ENV~1	Max	956	1.1	2.5	2.4	-1.6	3.5	0.0
					953	0.9	3.2	14.9	2.4	0.9	0.0
					954	0.9	2.3	2.6	6.9	0.5	0.0

					957	1.5	3.7	3.0	0.2	3.8	0.0
				Min	956	-0.9	-2.3	-6.1	-5.8	-2.7	0.0
					953	-1.1	-3.4	2.1	0.3	-6.4	0.0
					954	-1.1	-2.6	-2.6	3.6	-4.6	0.0
					957	-1.3	-3.4	-12.9	-2.0	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	956	0.2	0.3	-1.8	-3.0	0.5	0.0
					953	0.0	-0.0	10.9	1.8	-2.6	0.0
					954	-0.0	-0.1	0.1	5.1	-2.0	0.0
					957	0.3	0.2	-4.8	-0.9	1.3	0.0
				Min	956	0.0	0.0	-2.8	-4.2	0.4	0.0
					953	-0.3	-0.2	7.9	1.4	-3.6	0.0
					954	-0.2	-0.3	-0.3	3.7	-2.7	0.0
					957	-0.0	0.0	-6.6	-1.2	1.0	0.0
898	1	1	RC ENV~1	Max	957	1.5	2.0	-0.2	-1.3	2.4	0.0
					954	1.8	3.4	12.0	3.8	0.5	0.0
					955	1.7	2.0	6.4	5.1	-0.5	0.0
					958	2.4	4.5	9.1	-0.3	3.2	0.0
				Min	957	-1.3	-1.6	-6.3	-4.1	-0.2	0.0
					954	-2.1	-3.8	-0.9	1.3	-5.0	0.0
					955	-2.1	-2.4	-5.0	1.6	-4.0	0.0
					958	-1.9	-4.1	-12.6	-2.5	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	957	0.3	0.4	-3.2	-2.2	1.5	0.0
					954	-0.0	-0.1	7.4	2.8	-2.2	0.0
					955	-0.1	-0.1	0.7	3.8	-2.2	0.0
					958	0.5	0.4	-1.6	-1.3	1.8	0.0
				Min	957	0.0	0.1	-4.5	-3.0	1.1	0.0
					954	-0.4	-0.3	5.5	2.1	-3.0	0.0
					955	-0.4	-0.4	0.5	2.8	-3.0	0.0
					958	0.1	0.0	-2.2	-1.8	1.3	0.0
899	1	1	RC ENV~1	Max	899	1.9	3.3	9.7	1.2	3.0	0.0
					898	1.2	4.3	23.8	2.5	1.4	0.0
					956	0.9	3.2	6.6	5.1	3.0	0.0
					959	1.9	5.5	-6.0	2.9	5.3	0.0
				Min	899	-1.8	-3.2	-5.8	-6.4	-8.1	0.0
					898	-1.4	-4.4	6.1	-4.1	-7.1	0.0
					956	-1.0	-3.3	-8.1	0.5	-4.3	0.0
					959	-1.7	-5.3	-23.5	-0.6	-6.3	0.0
			RC ENV~2	Max	899	0.2	0.1	2.4	-2.5	-2.5	0.0
					898	-0.0	0.0	17.5	-0.7	-2.7	0.0
					956	-0.0	0.1	-0.6	3.7	-0.7	0.0
					959	0.3	0.2	-12.8	1.6	-0.5	0.0
				Min	899	-0.0	-0.1	1.9	-3.6	-3.5	0.0
					898	-0.3	-0.2	12.9	-1.1	-3.7	0.0
					956	-0.2	-0.2	-1.3	2.6	-0.8	0.0
					959	0.0	0.0	-17.3	1.1	-0.8	0.0
900	1	1	RC ENV~1	Max	959	0.7	3.0	10.4	2.1	3.9	0.0
					956	1.7	2.4	24.9	3.5	2.3	0.0
					957	0.5	2.1	10.1	3.8	0.4	0.0
					960	1.2	3.1	14.5	3.0	2.2	0.0
				Min	959	-0.4	-2.8	-22.7	-2.4	-6.0	0.0
					956	-1.9	-2.6	-0.7	-2.2	-5.2	0.0
					957	-0.8	-2.3	-3.0	1.8	-3.0	0.0
					960	-1.1	-2.8	-30.9	-1.4	-5.7	0.0
			RC ENV~2	Max	959	0.3	0.2	-6.2	-0.1	-1.0	0.0
					956	0.0	-0.0	16.3	0.9	-1.3	0.0
					957	-0.0	0.0	4.4	2.8	-1.3	0.0
					960	0.2	0.3	-7.8	1.1	-1.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	959	0.1	-0.0	-8.3	-0.3	-1.5	0.0
					956	-0.2	-0.3	11.9	0.7	-1.9	0.0
					957	-0.3	-0.3	3.5	2.0	-1.7	0.0
					960	-0.1	0.1	-11.1	0.8	-2.4	0.0
901	1	1	RC ENV~1	Max	960	0.7	4.8	6.7	0.9	6.4	0.0
					957	2.8	3.3	26.0	2.3	2.6	0.0
					958	2.4	4.2	16.2	2.5	0.4	0.0
					961	2.7	6.5	23.2	2.2	4.4	0.0
				Min	960	0.0	-4.7	-16.3	-0.0	-8.0	0.0
					957	-3.1	-3.6	-6.9	-0.2	-4.4	0.0
					958	-2.8	-4.5	-7.6	0.3	-3.2	0.0
					961	-2.4	-6.0	-38.8	-1.8	-7.8	0.0
			RC ENV~2	Max	960	0.5	0.2	-4.8	0.6	-0.7	0.0
					957	-0.0	-0.1	12.8	1.4	-0.8	0.0
					958	-0.1	-0.0	5.4	1.8	-1.3	0.0
					961	0.3	0.6	-7.1	0.3	-1.7	0.0
				Min	960	0.1	-0.1	-6.4	0.5	-1.1	0.0
					957	-0.3	-0.4	9.3	1.1	-1.2	0.0
					958	-0.4	-0.4	4.2	1.3	-1.8	0.0
					961	-0.0	0.1	-10.6	0.1	-2.3	0.0
902	1	1	RC ENV~1	Max	900	3.5	5.0	13.3	-0.8	3.9	0.0
					899	2.1	3.9	38.7	-0.4	4.6	0.0
					959	2.5	4.4	6.4	5.2	6.8	0.0
					962	2.7	4.5	6.1	6.7	3.8	0.0
				Min	900	-3.2	-5.2	3.2	-5.9	-13.6	0.0
					899	-2.1	-4.2	13.9	-6.4	-5.8	0.0
					959	-2.7	-4.2	-27.4	-3.9	-4.8	0.0
					962	-2.7	-4.2	-40.8	-0.6	-13.2	0.0
			RC ENV~2	Max	900	0.3	-0.1	9.9	-3.0	-4.8	0.0
					899	0.0	0.0	28.5	-3.3	-0.5	0.0
					959	0.1	0.2	-10.3	1.0	1.4	0.0
					962	0.0	0.3	-17.2	4.2	-4.7	0.0
				Min	900	-0.0	-0.2	7.7	-4.4	-6.6	0.0
					899	-0.1	-0.3	21.1	-4.7	-0.8	0.0
					959	-0.2	0.0	-14.2	0.5	0.9	0.0
					962	-0.1	-0.0	-22.9	3.0	-6.3	0.0
903	1	1	RC ENV~1	Max	962	6.7	8.4	51.5	10.5	3.8	0.0
					959	2.7	10.0	62.2	0.6	10.1	0.0
					960	1.1	8.9	15.5	0.7	6.4	0.0
					963	3.9	15.5	-32.8	3.2	12.0	0.0
				Min	962	-6.1	-8.9	-12.0	-6.2	-16.1	0.0
					959	-3.2	-10.6	6.5	-3.8	-9.0	0.0
					960	-1.8	-8.8	-15.2	-5.0	-12.3	0.0
					963	-3.3	-14.5	-95.5	-2.1	-38.1	-0.0
			RC ENV~2	Max	962	0.6	-0.2	25.8	2.8	-6.0	0.0
					959	-0.2	-0.1	45.7	-1.5	0.9	0.0
					960	-0.2	0.2	0.4	-2.1	-2.9	0.0
					963	0.5	0.9	-52.3	1.1	-12.9	0.0
				Min	962	0.1	-0.4	19.6	2.1	-8.3	0.0
					959	-0.4	-0.6	33.9	-2.3	0.5	0.0
					960	-0.7	-0.1	-0.2	-2.8	-3.8	0.0
					963	0.3	0.3	-70.3	0.1	-17.2	0.0
904	1	1	RC ENV~1	Max	963	4.5	14.8	1.6	12.7	27.1	0.0
					960	2.8	5.1	32.1	4.8	10.6	0.0
					961	2.5	6.4	42.3	1.8	7.8	0.0
					964	2.3	4.8	27.7	10.9	-6.6	0.0
				Min	963	-4.1	-13.6	-85.4	1.2	-31.2	-0.0
					960	-2.6	-5.6	8.3	-3.1	0.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					961	-2.7	-7.0	-21.7	-2.2	-4.4	0.0
					964	-2.7	-5.0	9.4	5.4	-14.3	0.0
			RC ENV~2	Max	963	0.4	1.1	-41.2	9.4	-2.0	0.0
					960	0.2	-0.1	23.6	1.1	7.3	0.0
					961	-0.0	-0.1	13.8	-0.1	2.3	0.0
					964	-0.2	-0.0	20.4	8.0	-7.7	0.0
				Min	963	0.1	0.4	-56.5	6.4	-2.7	0.0
					960	0.1	-0.5	17.5	0.8	5.4	0.0
					961	-0.3	-0.6	9.7	-0.3	1.7	0.0
					964	-0.3	-0.2	14.9	5.9	-10.5	0.0
905	1	1	RC ENV~1	Max	901	3.0	7.8	23.1	-5.8	5.0	0.0
					900	1.7	5.3	42.6	-2.9	7.6	0.0
					962	3.9	8.6	-20.2	7.8	13.2	0.0
					965	3.0	5.4	21.5	6.5	-0.3	0.0
				Min	901	-2.8	-8.4	-9.3	-12.8	-11.5	0.0
					900	-1.9	-5.7	12.9	-10.2	-1.0	0.0
					962	-4.2	-8.0	-56.2	-3.9	-8.7	0.0
					965	-2.8	-5.0	-17.8	-2.7	-12.4	0.0
			RC ENV~2	Max	901	0.3	-0.3	8.7	-6.9	-3.2	0.0
					900	0.0	-0.0	31.4	-5.5	4.5	0.0
					962	0.0	0.4	-30.6	2.8	3.1	0.0
					965	0.3	0.4	2.6	2.7	-6.3	0.0
				Min	901	-0.0	-0.4	6.9	-9.4	-4.4	0.0
					900	-0.3	-0.4	23.2	-7.5	3.3	0.0
					962	-0.3	0.3	-41.4	1.7	2.1	0.0
					965	-0.0	0.0	1.7	1.8	-8.6	0.0
906	1	1	RC ENV~1	Max	965	3.5	17.2	72.2	-3.1	15.4	0.0
					962	2.6	6.7	60.2	-2.3	15.6	0.0
					963	5.0	26.5	-24.9	-2.9	44.0	0.0
					966	0.9	6.6	27.2	0.7	-4.0	0.0
				Min	965	-3.7	-18.7	-27.0	-9.8	-18.2	0.0
					962	-2.9	-7.1	16.7	-13.3	2.7	0.0
					963	-4.7	-24.3	-125.7	-15.7	-42.0	-0.0
					966	-0.7	-6.9	5.1	-3.7	-17.1	0.0
			RC ENV~2	Max	965	0.0	-0.7	29.4	-5.0	-1.3	0.0
					962	-0.0	0.1	44.3	-7.0	11.5	0.0
					963	0.4	1.6	-68.6	-8.7	1.6	0.0
					966	0.3	0.0	20.0	-1.5	-9.2	0.0
				Min	965	-0.3	-1.1	22.4	-7.2	-2.0	0.0
					962	-0.3	-0.5	32.8	-9.7	8.5	0.0
					963	-0.0	1.0	-92.5	-11.5	0.8	0.0
					966	-0.1	-0.4	14.6	-1.8	-12.6	0.0
907	1	1	RC ENV~1	Max	966	5.1	6.8	33.3	6.5	11.3	0.0
					963	5.2	11.0	-12.4	1.0	34.5	0.0
					964	2.2	5.0	-7.7	-5.4	14.3	0.0
					967	3.2	5.6	71.7	2.8	1.8	0.0
				Min	966	-5.7	-7.3	-0.3	-6.8	-7.9	0.0
					963	-4.5	-10.3	-76.1	-11.6	-4.5	-0.0
					964	-1.8	-4.8	-23.4	-10.9	6.6	0.0
					967	-3.6	-6.1	14.2	-2.3	-7.4	0.0
			RC ENV~2	Max	966	-0.3	-0.2	21.8	0.0	2.2	0.0
					963	0.6	0.6	-41.0	-5.3	20.3	0.0
					964	0.3	0.2	-12.4	-5.9	10.5	0.0
					967	-0.1	-0.1	52.7	0.5	-2.7	0.0
				Min	966	-0.5	-0.4	16.4	-0.4	1.6	0.0
					963	0.2	0.4	-56.0	-7.1	14.7	0.0
					964	0.2	0.0	-17.2	-8.0	7.7	0.0
					967	-0.4	-0.4	38.3	0.3	-3.9	0.0

908	1	1	RC ENV~1	Max	902	1.5	7.6	11.0	-8.1	4.8	0.0
					901	2.1	3.0	31.8	-2.2	9.2	0.0
					965	1.9	10.2	-17.0	10.6	11.2	0.0
					968	0.7	3.3	24.9	2.1	-0.3	0.0
				Min	902	-1.5	-8.3	-12.8	-17.2	-6.3	0.0
					901	-2.4	-3.2	11.5	-6.9	-0.6	0.0
					965	-1.8	-9.3	-52.8	5.1	-9.4	0.0
					968	-0.4	-3.3	10.3	-1.3	-8.3	0.0
			RC ENV~2	Max	902	0.1	-0.3	-0.7	-9.3	-0.7	0.0
					901	-0.0	0.0	23.4	-3.6	5.9	0.0
					965	0.2	0.6	-28.5	7.8	1.3	0.0
					968	0.4	0.1	18.3	0.7	-4.3	0.0
				Min	902	-0.1	-0.5	-1.6	-12.6	-1.1	0.0
					901	-0.4	-0.2	17.1	-5.1	4.3	0.0
					965	-0.1	0.4	-38.8	5.6	0.9	0.0
					968	-0.0	-0.1	13.5	0.3	-5.9	0.0
909	1	1	RC ENV~1	Max	968	2.4	5.0	6.5	-7.1	6.9	0.0
					965	1.4	3.4	28.8	-0.6	12.6	0.0
					966	3.3	4.6	-8.6	8.7	7.4	0.0
					969	1.6	2.7	31.8	0.7	-3.4	0.0
				Min	968	-2.7	-5.5	-10.4	-14.6	-5.4	0.0
					965	-1.5	-3.2	-10.8	-4.5	2.4	0.0
					966	-2.9	-4.2	-43.1	0.6	-6.2	0.0
					969	-1.6	-2.9	10.3	-1.0	-9.7	0.0
			RC ENV~2	Max	968	-0.1	-0.2	-1.9	-7.9	0.9	0.0
					965	0.1	0.3	12.5	-2.3	9.3	0.0
					966	0.3	0.4	-23.0	6.3	0.9	0.0
					969	0.2	0.0	23.4	-0.1	-5.1	0.0
				Min	968	-0.3	-0.4	-3.0	-10.7	0.7	0.0
					965	-0.3	0.0	8.7	-3.3	6.8	0.0
					966	0.1	0.1	-31.6	4.6	0.6	0.0
					969	-0.2	-0.2	17.4	-0.1	-7.1	0.0
910	1	1	RC ENV~1	Max	969	3.2	3.6	17.8	-5.2	8.8	0.0
					966	1.4	4.6	17.1	-1.6	12.9	0.0
					967	3.5	5.8	-12.5	2.3	7.4	0.0
					970	3.0	4.2	60.5	-0.5	2.5	0.0
				Min	969	-3.6	-4.1	-1.8	-12.4	-4.5	0.0
					966	-1.3	-4.3	-23.5	-5.8	1.4	0.0
					967	-3.1	-5.3	-67.5	-2.8	-1.8	0.0
					970	-3.3	-4.5	22.9	-5.4	-4.3	0.0
			RC ENV~2	Max	969	-0.0	-0.1	10.5	-6.7	2.7	0.0
					966	0.2	0.4	-3.2	-3.0	9.5	0.0
					967	0.4	0.4	-35.9	-0.3	3.9	0.0
					970	0.0	-0.0	44.5	-2.9	-0.9	0.0
				Min	969	-0.3	-0.4	7.8	-9.1	2.1	0.0
					966	-0.1	0.0	-4.4	-4.2	6.9	0.0
					967	0.1	0.1	-49.6	-0.5	2.7	0.0
					970	-0.3	-0.4	32.6	-3.9	-1.4	0.0
911	1	1	RC ENV~1	Max	903	1.2	3.5	-1.9	-9.1	3.3	0.0
					902	0.1	2.7	24.8	-0.9	6.8	0.0
					968	1.6	4.0	-14.2	15.2	4.1	0.0
					971	0.7	2.7	24.9	0.7	0.6	0.0
				Min	903	-1.2	-4.0	-11.5	-18.4	-2.6	0.0
					902	-0.6	-2.7	9.6	-3.2	-1.2	0.0
					968	-1.5	-3.5	-36.7	7.5	-4.6	0.0
					971	-0.4	-2.6	10.6	-1.0	-5.3	0.0

			RC ENV~2	Max	903	0.0	-0.1	-5.9	-10.0	0.4	0.0
					902	-0.0	0.1	18.3	-1.6	3.9	0.0
					968	0.2	0.4	-19.7	11.2	-0.2	0.0
					971	0.4	0.1	18.3	-0.0	-2.3	0.0
				Min	903	-0.1	-0.4	-8.4	-13.6	0.3	0.0
					902	-0.4	-0.1	13.3	-2.3	2.8	0.0
					968	-0.0	0.1	-26.9	8.2	-0.3	0.0
					971	0.0	-0.1	13.5	-0.2	-3.4	0.0
912	1	1	RC ENV~1	Max	971	1.8	3.2	-2.2	-9.1	4.9	0.0
					968	1.0	1.8	23.4	-0.5	7.5	0.0
					969	2.2	3.9	-13.1	14.1	4.0	0.0
					972	1.4	1.9	26.0	-0.8	-0.9	0.0
				Min	971	-1.9	-3.6	-11.7	-17.3	-2.0	0.0
					968	-1.1	-1.8	6.5	-1.6	0.1	0.0
					969	-2.1	-3.5	-36.2	6.9	-6.3	0.0
					972	-1.3	-2.0	10.6	-1.7	-6.2	0.0
			RC ENV~2	Max	971	0.0	-0.1	-6.0	-9.4	1.8	0.0
					968	0.1	0.1	17.2	-0.7	5.3	0.0
					969	0.2	0.4	-19.4	10.4	-1.1	0.0
					972	0.2	0.1	19.1	-1.0	-3.2	0.0
				Min	971	-0.2	-0.4	-8.5	-12.7	1.4	0.0
					968	-0.2	-0.1	12.5	-1.1	3.8	0.0
					969	-0.0	0.1	-26.6	7.6	-1.4	0.0
					972	-0.1	-0.2	14.1	-1.2	-4.5	0.0
913	1	1	RC ENV~1	Max	972	2.6	3.6	8.3	-7.2	6.2	0.0
					969	2.4	2.8	3.6	1.3	7.9	0.0
					970	3.0	4.4	-21.0	5.4	4.3	0.0
					973	2.6	2.9	53.0	-2.6	2.4	0.0
				Min	972	-2.8	-3.9	0.1	-15.2	0.4	0.0
					969	-2.3	-2.6	-6.1	-2.9	1.7	0.0
					970	-2.8	-4.1	-56.5	0.5	-2.5	0.0
					973	-2.8	-3.1	22.0	-7.3	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	972	0.0	-0.0	5.4	-8.3	4.3	0.0
					969	0.2	0.3	-1.2	-0.8	5.8	0.0
					970	0.3	0.4	-30.2	3.9	1.4	0.0
					973	0.1	0.1	39.0	-4.0	0.8	0.0
				Min	972	-0.3	-0.4	4.1	-11.2	3.2	0.0
					969	-0.1	-0.1	-1.6	-1.2	4.1	0.0
					970	-0.0	0.0	-41.5	2.9	0.9	0.0
					973	-0.3	-0.3	28.6	-5.4	0.6	0.0
914	1	1	RC ENV~1	Max	904	0.9	2.6	-5.4	-9.5	3.3	0.0
					903	0.1	2.5	22.6	-0.1	4.5	0.0
					971	1.1	3.2	-10.7	16.8	1.4	0.0
					974	0.6	2.8	21.7	0.3	1.8	0.0
				Min	904	-0.9	-3.0	-14.0	-18.4	-1.7	0.0
					903	-0.6	-2.6	11.0	-1.4	-2.1	0.0
					971	-1.1	-2.8	-28.8	8.8	-3.2	0.0
					974	-0.1	-2.7	7.7	-1.4	-3.5	0.0
			RC ENV~2	Max	904	0.1	-0.0	-7.2	-10.1	0.9	0.0
					903	-0.1	0.0	16.6	-0.6	1.8	0.0
					971	0.1	0.4	-15.4	12.4	-0.9	0.0
					974	0.4	0.1	16.0	-0.5	-0.8	0.0
				Min	904	-0.1	-0.4	-10.2	-13.6	0.8	0.0
					903	-0.4	-0.2	12.2	-1.0	1.2	0.0
					971	-0.1	0.1	-21.1	9.1	-1.1	0.0
					974	0.1	-0.0	11.8	-0.6	-1.3	0.0
915	1	1	RC ENV~1	Max	974	1.5	2.8	-5.0	-9.3	4.2	0.0
					971	0.6	2.2	22.8	0.7	4.9	0.0

					972	1.8	3.4	-10.6	15.9	-0.1	0.0
					975	1.1	2.3	20.7	-1.1	0.7	0.0
				Min	974	-1.6	-3.1	-13.3	-17.5	-0.5	0.0
					971	-0.9	-2.2	9.4	0.1	-1.2	0.0
					972	-1.7	-3.0	-28.6	8.1	-4.1	0.0
					975	-0.9	-2.3	6.2	-2.7	-3.8	0.0
			RC ENV~2	Max	974	0.1	0.0	-6.9	-9.6	2.4	0.0
					971	0.0	0.1	16.8	0.4	2.7	0.0
					972	0.2	0.4	-15.3	11.7	-2.1	0.0
					975	0.3	0.1	15.2	-1.6	-1.5	0.0
				Min	974	-0.2	-0.3	-9.7	-12.9	1.8	0.0
					971	-0.3	-0.1	12.2	0.4	1.8	0.0
					972	-0.1	-0.0	-21.0	8.7	-2.7	0.0
					975	-0.1	-0.1	11.2	-2.0	-2.3	0.0
916	1	1	RC ENV~1	Max	975	2.2	2.7	5.6	-7.6	6.6	0.0
					972	1.8	2.3	6.1	1.8	4.8	0.0
					973	2.6	3.0	-20.1	7.3	1.1	0.0
					976	2.1	2.4	43.1	-3.6	3.0	0.0
				Min	975	-2.3	-2.9	0.0	-15.6	1.6	0.0
					972	-1.8	-2.3	-2.9	-0.6	-0.7	0.0
					973	-2.4	-2.8	-49.1	2.6	-2.4	0.0
					976	-2.1	-2.4	16.5	-8.2	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	975	0.1	0.1	3.6	-8.5	4.9	0.0
					972	0.2	0.2	2.1	0.7	2.9	0.0
					973	0.3	0.3	-26.3	5.4	-0.6	0.0
					976	0.2	0.1	31.7	-4.6	2.1	0.0
				Min	975	-0.2	-0.3	2.8	-11.5	3.7	0.0
					972	-0.2	-0.1	1.5	0.6	2.0	0.0
					973	-0.1	-0.1	-36.1	4.0	-0.8	0.0
					976	-0.2	-0.2	23.3	-6.1	1.6	0.0
917	1	1	RC ENV~1	Max	905	0.7	2.3	-5.2	-8.8	3.4	0.0
					904	-0.0	2.8	19.5	0.5	2.7	0.0
					974	0.9	2.7	-6.3	16.7	0.9	0.0
					977	0.7	3.1	17.4	0.3	3.1	0.0
				Min	905	-0.7	-2.6	-13.4	-17.3	-1.8	0.0
					904	-0.7	-3.0	9.1	-0.8	-3.2	0.0
					974	-0.9	-2.4	-21.9	8.9	-3.3	0.0
					977	-0.1	-2.9	4.3	-1.7	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	905	0.1	-0.0	-6.9	-9.5	1.0	0.0
					904	-0.2	-0.0	14.3	-0.1	-0.1	0.0
					974	0.1	0.4	-11.7	12.3	-1.2	0.0
					977	0.5	0.2	12.8	-0.7	0.6	0.0
				Min	905	-0.0	-0.3	-9.8	-12.8	0.8	0.0
					904	-0.5	-0.2	10.5	-0.3	-0.3	0.0
					974	-0.1	-0.0	-16.1	9.1	-1.5	0.0
					977	0.1	0.0	9.4	-0.8	0.4	0.0
918	1	1	RC ENV~1	Max	977	1.2	2.3	-4.0	-8.3	4.4	0.0
					974	0.6	2.6	20.8	1.6	3.0	0.0
					975	1.4	2.6	-7.8	15.8	-0.6	0.0
					978	1.2	2.8	15.3	-0.9	2.2	0.0
				Min	977	-1.2	-2.5	-11.8	-16.5	-0.5	0.0
					974	-1.0	-2.7	10.2	0.7	-2.7	0.0
					975	-1.4	-2.4	-22.7	7.9	-4.5	0.0
					978	-0.8	-2.7	2.4	-3.3	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	977	0.1	0.1	-6.1	-9.0	2.5	0.0
					974	-0.0	0.1	15.3	1.2	0.5	0.0
					975	0.1	0.3	-12.1	11.6	-2.5	0.0
					978	0.4	0.2	11.3	-1.9	-0.1	0.0

				Min	977	-0.1	-0.3	-8.6	-12.2	1.9	0.0
					974	-0.4	-0.2	11.2	1.0	0.1	0.0
					975	-0.1	-0.1	-16.6	8.6	-3.3	0.0
					978	-0.0	-0.1	8.3	-2.4	-0.4	0.0
919	1	1	RC ENV~1	Max	978	1.7	2.2	4.4	-6.7	6.7	0.0
					975	1.4	2.2	5.4	2.6	2.8	0.0
					976	1.9	2.4	-13.7	8.2	-0.3	0.0
					979	1.8	2.4	33.0	-3.2	4.1	0.0
				Min	978	-1.7	-2.2	-0.3	-14.7	1.6	0.0
					975	-1.5	-2.2	-0.3	0.7	-2.1	0.0
					976	-1.8	-2.3	-39.4	3.6	-3.0	0.0
					979	-1.7	-2.3	8.3	-8.3	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	978	0.2	0.1	2.5	-8.1	4.9	0.0
					975	0.1	0.2	3.3	1.9	0.7	0.0
					976	0.2	0.3	-21.0	6.1	-1.6	0.0
					979	0.2	0.2	24.3	-4.6	2.9	0.0
				Min	978	-0.2	-0.2	2.0	-10.8	3.8	0.0
					975	-0.3	-0.2	2.5	1.5	0.4	0.0
					976	-0.2	-0.1	-28.9	4.6	-2.1	0.0
					979	-0.2	-0.2	17.8	-6.1	2.3	0.0
920	1	1	RC ENV~1	Max	906	0.5	2.0	-2.7	-6.8	3.2	0.0
					905	0.1	3.1	15.4	1.1	1.1	0.0
					977	0.5	2.3	-2.0	15.4	1.1	0.0
					980	1.0	3.6	12.9	0.4	4.8	0.0
				Min	906	-0.3	-2.2	-10.7	-15.4	-2.0	0.0
					905	-0.9	-3.4	5.4	-0.8	-4.4	0.0
					977	-0.6	-2.1	-15.6	7.4	-3.4	0.0
					980	-0.3	-3.3	0.7	-1.8	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	906	0.1	0.0	-5.5	-8.5	0.8	0.0
					905	-0.2	-0.1	11.3	0.1	-1.6	0.0
					977	0.0	0.3	-8.3	11.3	-1.2	0.0
					980	0.6	0.3	9.2	-0.7	2.3	0.0
				Min	906	0.0	-0.3	-7.8	-11.4	0.6	0.0
					905	-0.6	-0.2	8.3	-0.0	-2.0	0.0
					977	-0.1	-0.0	-11.5	8.4	-1.4	0.0
					980	0.2	0.1	6.7	-0.8	1.8	0.0
921	1	1	RC ENV~1	Max	980	0.9	1.9	-0.7	-6.6	4.3	0.0
					977	1.0	3.1	17.2	2.1	1.4	0.0
					978	1.0	2.1	-3.5	14.4	-0.6	0.0
					981	1.8	3.5	12.2	-0.7	4.0	0.0
				Min	980	-0.7	-2.0	-8.6	-14.7	-0.6	0.0
					977	-1.5	-3.3	7.0	0.5	-4.1	0.0
					978	-1.1	-2.0	-16.9	6.8	-4.6	0.0
					981	-1.3	-3.3	-1.4	-3.6	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	980	0.2	0.1	-4.4	-8.1	2.3	0.0
					977	-0.1	0.0	12.6	1.6	-1.2	0.0
					978	0.1	0.3	-9.0	10.6	-2.6	0.0
					981	0.5	0.3	7.3	-2.1	1.5	0.0
				Min	980	-0.0	-0.2	-6.3	-10.8	1.9	0.0
					977	-0.5	-0.3	9.3	1.3	-1.6	0.0
					978	-0.2	-0.1	-12.4	7.9	-3.4	0.0
					981	0.0	-0.0	5.4	-2.7	1.2	0.0
922	1	1	RC ENV~1	Max	981	2.0	2.2	4.0	-5.6	6.4	0.0
					978	2.0	2.8	5.4	3.6	1.3	0.0
					979	2.2	2.3	-5.6	8.3	-0.5	0.0
					982	2.5	3.2	24.2	-2.7	5.0	0.0
				Min	981	-1.9	-2.1	-0.4	-13.1	1.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					978	-2.2	-3.0	0.9	0.8	-3.5	0.0
					979	-2.2	-2.4	-29.3	3.2	-4.1	0.0
					982	-2.3	-3.0	0.3	-7.9	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	981	0.2	0.2	2.2	-7.2	4.7	0.0
					978	0.1	0.1	4.0	2.7	-1.0	0.0
					979	0.2	0.2	-15.6	6.1	-2.3	0.0
					982	0.3	0.3	16.6	-4.4	3.6	0.0
				Min	981	-0.1	-0.2	1.8	-9.6	3.6	0.0
					978	-0.4	-0.3	3.0	2.1	-1.2	0.0
					979	-0.2	-0.2	-21.5	4.6	-2.9	0.0
					982	-0.1	-0.1	12.1	-5.8	2.8	0.0
923	1	1	RC ENV~1	Max	907	0.3	1.6	1.1	-4.9	3.5	0.0
					906	0.2	3.5	10.7	1.4	0.5	0.0
					980	0.3	1.9	2.0	13.3	1.6	0.0
					983	1.4	4.1	10.8	0.5	7.0	0.0
				Min	907	-0.1	-1.8	-7.7	-13.0	-2.7	0.0
					906	-1.1	-3.9	1.6	-1.0	-6.5	0.0
					980	-0.5	-1.7	-12.0	5.6	-3.6	0.0
					983	-0.5	-3.7	-3.3	-2.0	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	907	0.2	0.0	-3.3	-7.2	0.5	0.0
					906	-0.3	-0.2	7.8	0.3	-2.9	0.0
					980	-0.0	0.3	-5.0	9.8	-1.0	0.0
					983	0.8	0.3	5.1	-0.7	4.0	0.0
				Min	907	0.1	-0.2	-4.7	-9.6	0.3	0.0
					906	-0.8	-0.3	5.8	0.1	-3.8	0.0
					980	-0.2	-0.1	-7.0	7.3	-1.2	0.0
					983	0.3	0.1	3.8	-0.8	3.1	0.0
924	1	1	RC ENV~1	Max	983	1.4	1.6	3.2	-4.8	4.9	0.0
					980	1.4	3.7	12.8	2.6	0.6	0.0
					981	1.5	1.9	0.5	12.3	0.3	0.0
					984	2.4	4.3	10.1	-0.5	6.2	0.0
				Min	983	-1.1	-1.6	-7.4	-12.4	-1.6	0.0
					980	-2.1	-4.0	3.1	0.4	-6.1	0.0
					981	-1.7	-1.9	-12.4	5.5	-5.4	0.0
					984	-1.8	-3.9	-5.4	-3.9	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	983	0.3	0.1	-2.1	-6.8	2.1	0.0
					980	-0.1	-0.1	9.4	1.8	-2.6	0.0
					981	0.0	0.2	-5.9	9.1	-2.5	0.0
					984	0.6	0.4	3.2	-2.2	3.2	0.0
				Min	983	0.0	-0.2	-3.1	-9.1	1.7	0.0
					980	-0.6	-0.4	6.9	1.5	-3.4	0.0
					981	-0.3	-0.2	-8.2	6.8	-3.3	0.0
					984	0.1	0.0	2.3	-2.8	2.5	0.0
925	1	1	RC ENV~1	Max	984	2.7	2.9	4.1	-4.1	6.6	0.0
					981	2.6	3.6	5.6	4.4	0.6	0.0
					982	2.8	3.0	2.5	7.9	-0.6	0.0
					985	3.4	4.1	20.5	-2.1	5.8	0.0
				Min	984	-2.4	-2.8	-0.6	-10.9	-0.0	0.0
					981	-3.0	-3.8	1.6	0.7	-5.3	0.0
					982	-3.0	-3.2	-22.6	2.7	-5.0	0.0
					985	-3.0	-3.8	-7.7	-7.1	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	984	0.3	0.3	2.2	-6.0	4.3	0.0
					981	0.0	0.1	4.1	3.2	-2.3	0.0
					982	0.1	0.2	-10.0	5.8	-2.8	0.0
					985	0.5	0.4	8.8	-4.0	4.0	0.0
				Min	984	-0.1	-0.1	1.7	-8.1	3.3	0.0
					981	-0.5	-0.4	3.1	2.5	-2.9	0.0
					982	-0.3	-0.3	-13.9	4.4	-3.6	0.0

					985	-0.1	-0.1	6.4	-5.3	3.1	0.0
926	1	1	RC ENV~1	Max	908	0.6	1.3	5.2	-2.8	3.9	0.0
					907	0.4	3.7	8.4	1.8	0.1	0.0
					983	0.6	1.5	5.5	10.8	2.6	0.0
					986	1.9	4.5	8.6	0.6	9.1	0.0
				Min	908	-0.3	-1.5	-6.7	-10.3	-3.6	0.0
					907	-1.5	-4.2	-1.8	-1.2	-8.7	0.0
					983	-0.9	-1.4	-9.1	3.6	-4.3	0.0
					986	-0.8	-4.0	-7.6	-2.1	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	908	0.2	0.0	-0.7	-5.7	0.3	0.0
					907	-0.4	-0.2	4.4	0.4	-4.2	0.0
					983	-0.1	0.2	-1.8	8.0	-0.8	0.0
					986	0.9	0.4	1.0	-0.8	5.5	0.0
				Min	908	0.1	-0.2	-1.3	-7.6	0.1	0.0
					907	-0.9	-0.4	3.3	0.2	-5.5	0.0
					983	-0.2	-0.1	-2.8	6.0	-1.0	0.0
					986	0.4	0.2	0.4	-0.9	4.2	0.0
927	1	1	RC ENV~1	Max	986	1.8	2.1	7.3	-2.7	5.5	0.0
					983	1.8	4.2	9.5	2.9	0.4	0.0
					984	1.9	2.4	4.3	9.8	1.5	0.0
					987	3.1	5.0	8.1	-0.2	8.3	0.0
				Min	986	-1.5	-2.0	-6.5	-9.7	-2.7	0.0
					983	-2.7	-4.6	-0.5	0.3	-8.3	0.0
					984	-2.2	-2.4	-9.9	3.5	-6.3	0.0
					987	-2.2	-4.5	-9.7	-4.2	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	986	0.3	0.2	0.5	-5.4	1.7	0.0
					983	-0.2	-0.1	6.1	1.9	-3.9	0.0
					984	-0.0	0.2	-2.8	7.3	-2.4	0.0
					987	0.8	0.5	-0.5	-2.2	4.7	0.0
				Min	986	0.0	-0.1	-0.0	-7.1	1.4	0.0
					983	-0.8	-0.4	4.5	1.6	-5.1	0.0
					984	-0.3	-0.2	-4.1	5.4	-3.0	0.0
					987	0.2	0.1	-1.1	-2.8	3.6	0.0
928	1	1	RC ENV~1	Max	987	3.5	3.7	4.4	-2.1	7.1	0.0
					984	3.3	4.3	5.6	5.1	0.4	0.0
					985	3.5	3.8	10.5	7.1	-0.5	0.0
					988	4.3	5.1	17.1	-1.4	6.5	0.0
				Min	987	-3.1	-3.4	-0.9	-8.5	-1.4	0.0
					984	-3.8	-4.8	1.8	0.6	-7.4	0.0
					985	-3.9	-4.1	-18.8	2.1	-5.8	0.0
					988	-3.8	-4.7	-15.9	-6.2	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	987	0.4	0.4	2.2	-4.7	3.7	0.0
					984	-0.0	0.0	4.1	3.6	-3.4	0.0
					985	0.1	0.1	-4.2	5.3	-3.1	0.0
					988	0.6	0.5	1.5	-3.5	4.3	0.0
				Min	987	-0.0	-0.1	1.7	-6.2	2.8	0.0
					984	-0.6	-0.5	3.1	2.8	-4.4	0.0
					985	-0.4	-0.4	-6.1	4.0	-4.0	0.0
					988	-0.0	-0.0	0.3	-4.5	3.3	0.0
929	1	1	RC ENV~1	Max	909	0.9	1.2	9.2	-0.4	4.0	0.0
					908	0.4	3.4	6.6	2.2	0.1	0.0
					986	1.0	1.7	8.3	8.1	3.4	0.0
					989	2.5	4.3	6.1	0.8	11.2	0.0
				Min	909	-0.7	-1.3	-5.7	-7.9	-4.2	0.0
					908	-2.0	-4.0	-4.2	-1.4	-10.8	0.0
					986	-1.3	-1.6	-5.8	1.4	-4.8	0.0
					989	-0.9	-3.7	-12.1	-2.3	-0.9	0.0

			RC ENV~2	Max	909	0.2	0.0	2.2	-4.1	0.0	0.0
					908	-0.7	-0.2	1.7	0.5	-5.3	0.0
					986	-0.1	0.2	1.5	6.0	-0.7	0.0
					989	1.2	0.5	-2.7	-0.7	6.7	0.0
				Min	909	0.1	-0.2	1.5	-5.5	-0.3	0.0
					908	-1.1	-0.4	1.2	0.3	-7.0	0.0
					986	-0.3	-0.1	0.9	4.5	-0.8	0.0
					989	0.7	0.2	-3.8	-0.9	5.0	0.0
930	1	1	RC ENV~1	Max	989	2.3	2.5	11.6	-0.3	5.9	0.0
					986	2.1	4.4	7.8	3.1	0.4	0.0
					987	2.4	2.9	7.6	7.1	2.7	0.0
					990	3.8	5.6	6.9	0.2	10.3	0.0
				Min	989	-1.9	-2.4	-6.4	-7.3	-3.7	0.0
					986	-3.3	-5.1	-3.1	0.1	-10.5	0.0
					987	-2.8	-3.0	-7.1	1.4	-7.0	0.0
					990	-2.6	-4.9	-14.9	-4.4	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	989	0.4	0.2	3.3	-3.7	1.3	0.0
					986	-0.4	-0.2	3.2	2.0	-4.9	0.0
					987	-0.1	0.1	0.4	5.2	-2.1	0.0
					990	1.0	0.6	-3.6	-2.1	5.9	0.0
				Min	989	0.1	-0.1	2.2	-5.0	1.1	0.0
					986	-1.0	-0.6	2.4	1.6	-6.5	0.0
					987	-0.4	-0.3	-0.2	4.0	-2.7	0.0
					990	0.4	0.2	-5.2	-2.7	4.4	0.0
931	1	1	RC ENV~1	Max	990	4.2	4.7	5.0	0.3	7.4	0.0
					987	3.9	5.0	5.8	5.6	0.6	0.0
					988	4.3	4.6	18.7	6.2	-0.2	0.0
					991	5.4	6.0	14.4	-0.6	7.0	0.0
				Min	990	-3.6	-4.3	-2.0	-6.8	-2.9	0.0
					987	-4.8	-5.6	1.6	0.3	-9.4	0.0
					988	-4.8	-5.1	-15.3	1.4	-6.5	0.0
					991	-4.6	-5.4	-24.9	-4.9	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	990	0.6	0.5	2.0	-3.2	2.9	0.0
					987	-0.2	-0.1	4.3	3.8	-4.3	0.0
					988	-0.0	0.1	2.2	4.5	-3.3	0.0
					991	0.8	0.7	-4.6	-2.8	4.3	0.0
				Min	990	0.0	-0.0	1.5	-4.2	2.2	0.0
					987	-0.8	-0.6	3.3	2.9	-5.7	0.0
					988	-0.6	-0.5	1.0	3.5	-4.3	0.0
					991	0.1	0.0	-6.9	-3.6	3.3	0.0
932	1	1	RC ENV~1	Max	910	1.5	1.8	13.5	1.1	4.7	0.0
					909	0.4	3.2	6.9	2.5	0.6	0.0
					989	1.6	2.4	9.9	7.2	3.9	0.0
					992	2.9	4.0	4.3	1.1	12.7	0.0
				Min	910	-1.3	-2.0	-5.8	-6.1	-5.7	0.0
					909	-2.4	-3.9	-6.8	-1.7	-12.8	0.0
					989	-1.9	-2.2	-1.9	-1.2	-4.9	0.0
					992	-0.8	-3.3	-17.5	-2.3	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	910	0.3	0.0	5.1	-2.5	-0.4	0.0
					909	-1.0	-0.3	0.3	0.5	-6.0	0.0
					989	-0.0	0.3	4.9	3.9	-0.4	0.0
					992	1.4	0.6	-6.3	-0.5	7.1	0.0
				Min	910	0.0	-0.3	3.5	-3.3	-0.8	0.0
					909	-1.4	-0.5	-0.1	0.3	-8.0	0.0
					989	-0.3	-0.1	3.8	3.0	-0.7	0.0
					992	1.0	0.3	-8.7	-0.7	5.3	0.0
933	1	1	RC ENV~1	Max	992	2.8	3.0	14.9	3.1	5.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					989	2.0	3.9	7.9	3.6	1.2	0.0
					990	2.8	3.5	11.4	6.0	3.9	0.0
					993	4.5	5.2	5.6	0.5	12.6	0.0
				Min	992	-2.3	-2.9	-6.4	-7.1	-4.7	0.0
					989	-3.7	-4.7	-5.9	-0.5	-12.7	0.0
					990	-3.4	-3.7	-4.5	-1.2	-7.5	0.0
					993	-2.6	-4.4	-20.4	-3.9	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	992	0.5	0.3	5.6	-2.0	0.7	0.0
					989	-0.8	-0.3	1.4	1.9	-5.6	0.0
					990	-0.1	0.1	4.2	3.1	-1.8	0.0
					993	1.4	0.7	-7.0	-1.7	6.4	0.0
				Min	992	0.1	-0.1	3.8	-2.7	0.4	0.0
					989	-1.3	-0.7	0.9	1.5	-7.5	0.0
					990	-0.5	-0.3	3.2	2.4	-2.2	0.0
					993	0.8	0.3	-9.8	-2.1	4.8	0.0
934	1	1	RC ENV~1	Max	993	4.8	5.6	3.5	2.8	8.4	0.0
					990	4.3	5.8	6.3	6.0	1.2	0.0
					991	5.0	5.5	27.6	4.9	0.4	0.0
					994	6.0	7.8	13.5	0.6	7.5	0.0
				Min	993	-3.9	-5.0	-3.1	-5.6	-5.4	0.0
					990	-5.5	-6.7	1.0	-0.2	-11.2	0.0
					991	-5.8	-6.1	-12.5	0.6	-7.0	0.0
					994	-4.8	-6.8	-33.9	-4.2	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	993	0.7	0.7	0.4	-1.4	1.9	0.0
					990	-0.3	-0.2	4.7	3.8	-4.9	0.0
					991	-0.1	-0.0	9.7	3.6	-3.3	0.0
					994	1.1	0.9	-9.4	-1.8	3.9	0.0
				Min	993	0.2	0.0	0.2	-1.9	1.5	0.0
					990	-1.0	-0.8	3.6	2.9	-6.5	0.0
					991	-0.8	-0.7	6.9	2.8	-4.3	0.0
					994	0.2	0.2	-13.5	-2.3	3.0	0.0
935	1	1	RC ENV~1	Max	911	1.4	3.4	19.6	0.4	5.1	0.0
					910	-0.7	6.0	11.4	2.4	1.9	0.0
					992	2.6	3.7	12.3	5.2	5.5	0.0
					995	3.7	7.8	-2.3	1.9	15.4	0.0
				Min	911	-1.9	-3.8	-7.4	-2.1	-7.8	0.0
					910	-3.1	-6.6	-10.6	-2.1	-14.7	0.0
					992	-2.7	-3.3	-0.4	-2.5	-6.0	0.0
					995	1.1	-7.3	-20.1	-2.0	-5.3	0.0
			RC ENV~2	Max	911	-0.0	-0.1	8.1	-0.8	-1.2	0.0
					910	-1.6	-0.2	0.6	0.3	-6.3	0.0
					992	0.2	0.5	7.4	1.8	-0.1	0.0
					995	2.7	0.5	-11.0	0.1	6.8	0.0
				Min	911	-0.6	-0.4	5.7	-1.2	-1.9	0.0
					910	-2.3	-0.5	0.2	-0.1	-8.5	0.0
					992	-0.3	0.0	5.8	1.3	-0.4	0.0
					995	1.9	0.1	-14.5	-0.2	4.9	0.0
936	1	1	RC ENV~1	Max	995	4.0	4.4	30.5	4.1	6.7	0.0
					992	1.2	4.2	10.1	3.6	2.8	0.0
					993	3.4	4.5	10.2	5.2	5.5	0.0
					996	3.9	5.2	15.3	2.7	12.1	0.0
				Min	995	-2.9	-4.5	-20.9	-3.8	-7.0	0.0
					992	-3.6	-5.5	-7.6	-1.1	-14.1	0.0
					993	-4.3	-4.7	3.6	-4.0	-8.1	0.0
					996	-1.6	-3.7	-37.2	-5.0	-4.2	0.0
			RC ENV~2	Max	995	0.9	0.2	6.9	0.3	0.0	0.0
					992	-1.2	-0.6	1.5	1.6	-5.5	0.0
					993	-0.3	0.2	7.6	1.0	-1.3	0.0

					996	1.5	1.1	-10.2	-1.1	5.3	0.0
				Min	995	0.4	-0.3	3.9	0.0	-0.4	0.0
					992	-1.7	-1.0	1.2	1.2	-7.5	0.0
					993	-0.7	-0.3	6.1	0.5	-1.7	0.0
					996	1.1	0.6	-14.8	-1.4	3.9	0.0
937	1	1	RC ENV~1	Max	996	3.6	7.6	13.3	5.4	10.4	0.0
					993	3.9	5.1	19.0	5.5	3.4	0.0
					994	5.4	6.7	36.6	4.2	1.5	0.0
					997	5.8	9.4	27.7	3.3	11.2	0.0
				Min	996	-2.5	-6.7	-12.0	-4.6	-10.6	0.0
					993	-5.7	-6.4	-7.4	-0.6	-13.4	0.0
					994	-6.6	-7.7	-11.5	-0.6	-7.5	0.0
					997	-3.9	-8.0	-63.2	-4.2	-7.9	0.0
			RC ENV~2	Max	996	1.0	0.7	1.3	0.5	0.2	0.0
					993	-0.8	-0.4	7.7	3.2	-4.9	0.0
					994	-0.3	-0.2	16.4	2.3	-3.0	0.0
					997	1.4	1.3	-16.3	-0.3	2.2	0.0
				Min	996	0.2	0.3	0.3	0.2	-0.4	0.0
					993	-1.3	-1.1	5.4	2.5	-6.7	0.0
					994	-1.1	-0.9	11.8	1.8	-3.9	0.0
					997	0.8	0.3	-24.2	-0.8	1.6	0.0
938	1	1	RC ENV~1	Max	912	-0.2	6.7	12.2	3.7	3.9	0.0
					911	2.1	7.0	16.7	1.7	4.0	0.0
					995	1.7	6.0	24.7	0.7	9.5	0.0
					998	6.7	6.8	3.7	7.7	14.8	0.0
				Min	912	-2.0	-6.8	3.7	-3.3	-8.7	0.0
					911	-5.4	-6.5	-12.5	-3.2	-15.4	0.0
					995	-0.4	-5.5	-14.6	-1.4	-8.1	0.0
					998	-3.1	-7.7	-29.6	-5.4	-7.5	0.0
			RC ENV~2	Max	912	-0.4	-0.1	9.0	0.3	-2.2	0.0
					911	-1.4	0.7	2.7	-0.6	-5.6	0.0
					995	1.2	0.3	6.6	-0.3	1.2	0.0
					998	2.7	-0.1	-12.9	1.8	5.2	0.0
				Min	912	-1.4	-0.1	7.0	0.1	-3.3	0.0
					911	-2.5	0.0	1.7	-1.2	-7.7	0.0
					995	0.3	0.1	5.0	-0.4	0.4	0.0
					998	1.4	-0.9	-16.5	0.9	3.4	0.0
939	1	1	RC ENV~1	Max	998	1.4	11.9	33.7	5.9	10.2	0.0
					995	-1.1	12.7	39.0	3.9	9.0	0.0
					996	2.7	10.6	27.7	1.5	11.4	0.0
					999	8.6	18.9	-11.2	7.1	31.0	0.0
				Min	998	-3.3	-12.1	-9.3	-1.8	-15.9	0.0
					995	-6.2	-13.6	-26.6	-3.5	-20.1	0.0
					996	-3.2	-10.2	-10.8	-5.2	-13.9	0.0
					999	0.6	-18.2	-43.8	-6.6	-27.5	-0.0
			RC ENV~2	Max	998	-0.2	-0.0	15.5	2.5	-2.5	0.0
					995	-2.9	-0.1	7.4	0.5	-5.4	0.0
					996	0.3	0.5	11.2	-1.7	-1.0	0.0
					999	6.3	1.2	-25.4	1.0	3.1	0.0
				Min	998	-2.0	-0.2	12.2	2.0	-4.0	0.0
					995	-4.5	-1.0	6.2	-0.0	-7.6	0.0
					996	-0.9	-0.0	7.8	-2.4	-1.8	0.0
					999	4.0	-0.3	-32.5	-0.5	1.3	0.0
940	1	1	RC ENV~1	Max	999	6.1	15.9	20.6	11.1	32.6	0.0
					996	3.1	5.4	17.2	8.7	6.7	0.0
					997	3.7	8.6	66.0	4.2	7.9	0.0
					1000	4.3	6.6	4.3	3.7	2.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	999	-3.1	-14.3	-59.8	-0.0	-31.9	-0.0
					996	-6.0	-8.2	-3.5	-3.5	-11.9	0.0
					997	-5.7	-10.0	-25.5	-3.3	-11.2	0.0
					1000	-2.6	-4.1	-16.8	0.5	-4.8	0.0
			RC ENV~2	Max	999	2.1	1.7	-18.4	7.7	0.7	0.0
					996	-1.3	-1.3	8.5	3.4	-2.5	0.0
					997	-0.9	-0.3	27.2	0.8	-1.6	0.0
					1000	1.3	1.8	-6.1	2.7	-0.9	0.0
				Min	999	1.5	0.0	-26.1	4.6	0.4	0.0
					996	-2.1	-1.9	6.8	2.6	-3.6	0.0
					997	-1.4	-1.3	18.8	0.3	-2.2	0.0
					1000	0.7	1.3	-8.3	2.0	-1.2	0.0
941	1	1	RC ENV~1	Max	913	5.0	6.6	34.0	3.7	3.3	0.0
					912	2.6	7.3	24.6	1.2	5.5	0.0
					998	5.2	7.0	9.4	6.8	12.5	0.0
					1001	3.1	7.3	18.3	7.6	12.0	0.0
				Min	913	-5.8	-6.1	-6.2	-6.1	-8.9	0.0
					912	-4.5	-6.3	-13.2	-5.3	-13.7	0.0
					998	-4.2	-8.1	-17.1	-8.0	-10.4	0.0
					1001	-1.5	-7.7	-47.3	-6.8	-9.3	0.0
			RC ENV~2	Max	913	-0.0	0.6	17.8	-1.0	-2.6	0.0
					912	-0.7	1.1	7.3	-1.9	-3.9	0.0
					998	1.2	-0.3	-3.8	-0.4	1.7	0.0
					1001	1.2	0.3	-14.4	0.9	2.1	0.0
				Min	913	-0.9	-0.1	13.8	-1.7	-3.9	0.0
					912	-1.5	0.1	5.7	-2.9	-5.6	0.0
					998	0.1	-1.0	-4.9	-0.9	0.7	0.0
					1001	0.7	-0.7	-19.1	0.1	1.1	0.0
942	1	1	RC ENV~1	Max	1001	1.7	8.3	51.1	6.8	9.3	0.0
					998	2.9	10.7	23.8	3.7	9.4	0.0
					999	7.2	15.3	20.8	5.4	33.1	0.0
					1002	2.1	3.6	10.2	0.3	5.7	0.0
				Min	1001	-3.3	-7.9	-16.9	-7.6	-12.1	0.0
					998	-5.7	-8.5	-5.9	-8.9	-13.1	0.0
					999	-3.8	-15.7	-58.4	-13.4	-30.9	-0.0
					1002	-1.2	-5.7	-22.2	-2.8	-6.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1001	-0.6	0.7	22.3	-0.1	-1.1	0.0
					998	-1.3	2.0	11.1	-2.3	-1.6	0.0
					999	2.6	0.6	-18.8	-3.6	1.9	0.0
					1002	0.7	-0.9	-5.7	-1.2	-0.2	0.0
				Min	1001	-1.2	-0.3	17.0	-0.9	-2.1	0.0
					998	-2.0	0.5	8.9	-3.7	-2.8	0.0
					999	1.3	-1.2	-23.8	-5.4	0.7	0.0
					1002	0.5	-1.6	-8.3	-1.6	-0.3	0.0
943	1	1	RC ENV~1	Max	1002	1.4	5.7	26.1	2.8	6.3	0.0
					999	2.6	6.2	12.3	2.0	16.8	0.0
					1000	2.8	4.2	20.6	-0.5	4.8	0.0
					1003	0.1	0.3	2.2	0.0	0.0	0.0
				Min	1002	-2.4	-3.5	-8.8	-0.3	-5.7	0.0
					999	0.6	-5.8	-47.4	-2.1	-9.7	-0.0
					1000	-4.5	-6.7	-2.9	-3.7	-2.9	0.0
					1003	-0.1	-0.3	0.6	0.0	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1002	-0.5	1.6	11.6	1.6	0.3	0.0
					999	1.9	0.4	-17.1	0.2	5.0	0.0
					1000	-0.7	-1.3	11.5	-2.0	1.2	0.0
					1003	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
				Min	1002	-0.7	0.9	8.4	1.2	0.2	0.0
					999	1.3	0.1	-23.5	-0.3	3.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1000	-1.3	-1.8	8.7	-2.7	0.9	0.0
					1003	-0.0	-0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
1474	1	1	RC ENV~1	Max	922	4.3	0.1	-8.2	-0.6	0.2	0.0
					1013	4.1	0.4	-1.5	0.2	1.3	0.0
					1012	4.7	0.1	10.1	1.9	7.6	0.0
					921	6.0	0.4	22.1	1.5	6.0	0.0
				Min	922	-5.4	-0.1	-22.9	-1.5	-3.9	0.0
					1013	-5.3	-0.4	-8.2	-1.7	-2.6	0.0
					1012	-3.6	-0.1	2.5	0.8	1.3	0.0
					921	-4.8	-0.4	6.7	0.2	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	922	-0.3	0.0	-11.9	-0.8	-1.8	0.0
					1013	-0.3	0.0	-4.2	-0.7	-0.5	0.0
					1012	1.0	0.0	7.4	1.4	5.6	0.0
					921	1.1	0.0	16.2	1.1	3.9	0.0
				Min	922	-1.1	-0.0	-16.8	-1.1	-2.2	0.0
					1013	-1.0	-0.0	-6.0	-1.0	-0.6	0.0
					1012	0.3	-0.0	5.4	1.0	4.2	0.0
					921	0.2	-0.0	11.6	0.7	3.1	0.0
1475	1	1	RC ENV~1	Max	923	3.5	0.1	-9.4	-0.6	1.0	0.0
					1014	3.5	0.5	-3.0	-0.2	2.6	0.0
					1013	4.0	0.2	12.9	1.5	5.2	0.0
					922	5.3	0.5	25.7	1.5	3.9	0.0
				Min	923	-4.7	-0.1	-25.0	-1.4	-1.0	0.0
					1014	-4.6	-0.5	-12.4	-1.7	0.2	0.0
					1013	-2.9	-0.2	3.5	0.3	0.9	0.0
					922	-4.1	-0.5	9.7	0.6	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	923	-0.3	0.0	-13.2	-0.7	0.3	0.0
					1014	-0.3	0.0	-6.5	-0.9	1.9	0.0
					1013	1.0	0.0	9.5	1.1	3.8	0.0
					922	1.1	0.0	18.8	1.1	2.2	0.0
				Min	923	-1.1	-0.0	-18.3	-1.0	-0.0	0.0
					1014	-1.0	-0.0	-9.1	-1.3	1.1	0.0
					1013	0.3	-0.0	6.9	0.8	3.0	0.0
					922	0.3	-0.0	13.6	0.8	1.8	0.0
1476	1	1	RC ENV~1	Max	924	2.5	0.8	-6.4	-0.1	5.1	0.0
					1015	2.7	0.4	-4.7	-0.4	6.6	0.0
					1014	3.0	0.6	15.9	1.2	1.9	0.0
					923	4.5	0.5	27.8	1.4	1.0	0.0
				Min	924	-3.8	-0.8	-24.6	-0.7	1.8	0.0
					1015	-3.8	-0.4	-18.0	-2.1	2.6	0.0
					1014	-1.9	-0.6	4.4	-0.5	0.0	0.0
					923	-3.4	-0.5	10.8	0.6	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	924	-0.4	0.1	-13.2	-0.4	3.7	0.0
					1015	-0.3	0.0	-9.5	-1.1	4.8	0.0
					1014	0.9	0.0	11.7	0.5	1.1	0.0
					923	1.0	0.0	20.4	1.0	0.0	0.0
				Min	924	-1.0	-0.0	-18.0	-0.5	2.5	0.0
					1015	-0.9	-0.0	-13.2	-1.5	3.3	0.0
					1014	0.4	-0.1	8.6	0.3	1.0	0.0
					923	0.3	-0.0	14.9	0.7	-0.3	0.0
1477	1	1	RC ENV~1	Max	925	2.4	1.0	0.6	0.1	11.1	0.0
					1016	2.4	1.5	-6.4	0.5	11.2	0.0
					1015	2.3	1.3	19.9	0.1	-1.6	0.0
					924	3.6	0.9	27.4	0.7	-1.8	0.0
				Min	925	-3.7	-1.0	-18.8	-0.2	3.1	0.0
					1016	-3.4	-1.4	-27.0	-2.9	2.3	0.0
					1015	-1.2	-1.3	-0.5	-1.5	-4.2	0.0
					924	-2.4	-0.9	7.4	0.1	-5.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	925	-0.7	0.1	-9.1	-0.1	8.1	0.0
					1016	-0.3	0.2	-14.5	-1.2	8.2	0.0
					1015	0.8	0.1	12.8	-0.7	-2.0	0.0
					924	1.0	0.1	20.1	0.5	-2.5	0.0
				Min	925	-0.9	-0.1	-12.2	-0.1	5.8	0.0
					1016	-0.9	-0.1	-19.8	-1.6	5.8	0.0
					1015	0.6	-0.2	9.6	-1.0	-3.1	0.0
					924	0.4	-0.1	14.8	0.4	-3.7	0.0
1478	1	1	RC ENV~1	Max	926	2.6	0.1	8.9	0.2	13.9	0.0
					1017	2.7	1.7	11.5	1.9	14.4	0.0
					1016	4.4	0.5	14.8	0.5	-3.9	0.0
					925	3.5	1.3	21.2	0.2	-3.1	0.0
				Min	926	-3.8	-0.1	-13.7	-0.9	2.7	0.0
					1017	-4.2	-1.8	-27.5	-3.9	2.2	0.0
					1016	-3.1	-0.4	-13.9	-2.8	-11.7	0.0
					925	-2.2	-1.3	0.4	-0.1	-11.1	0.0
			RC ENV~2	Max	926	-0.5	0.0	-2.4	-0.3	10.2	0.0
					1017	-0.7	0.1	-7.9	-1.0	10.6	0.0
					1016	1.0	0.1	0.8	-1.1	-6.0	0.0
					925	0.9	0.2	14.3	0.1	-5.8	0.0
				Min	926	-0.9	-0.0	-3.3	-0.5	7.3	0.0
					1017	-1.0	-0.2	-10.6	-1.4	7.6	0.0
					1016	0.6	-0.0	0.0	-1.5	-8.5	0.0
					925	0.6	-0.1	10.8	0.1	-8.1	0.0
1479	1	1	RC ENV~1	Max	927	2.2	1.5	21.4	0.6	11.0	0.0
					1018	1.5	0.3	15.8	-0.4	13.8	0.0
					1017	2.6	1.6	5.3	4.2	-1.3	0.0
					926	3.6	0.3	15.3	0.9	-2.7	0.0
				Min	927	-3.6	-1.3	-14.1	-1.8	1.1	0.0
					1018	-2.6	-0.3	-14.3	-3.1	3.5	0.0
					1017	-1.3	-1.8	-20.6	-4.6	-13.0	0.0
					926	-2.4	-0.3	-7.1	-0.2	-13.9	0.0
			RC ENV~2	Max	927	-0.7	0.3	5.1	-0.6	8.0	0.0
					1018	-0.4	0.0	1.2	-1.7	10.1	0.0
					1017	0.9	0.1	-7.6	-0.1	-6.8	0.0
					926	0.9	0.0	5.3	0.5	-7.3	0.0
				Min	927	-1.0	-0.0	3.6	-0.9	5.8	0.0
					1018	-0.8	-0.0	0.6	-2.3	7.2	0.0
					1017	0.6	-0.3	-10.3	-0.4	-9.5	0.0
					926	0.5	-0.0	4.0	0.3	-10.2	0.0
1480	1	1	RC ENV~1	Max	928	2.9	1.3	28.1	1.2	7.6	0.0
					1019	2.8	2.0	17.8	0.1	8.3	0.0
					1018	5.9	1.7	1.0	2.8	3.7	0.0
					927	3.4	1.0	15.0	1.8	-1.1	0.0
				Min	928	-4.8	-1.1	-14.1	-1.8	-2.1	0.0
					1019	-4.4	-1.6	-0.9	-2.9	-1.6	0.0
					1018	-3.7	-2.0	-26.1	-3.3	-13.0	0.0
					927	-2.0	-1.2	-19.0	-0.6	-11.0	0.0
			RC ENV~2	Max	928	-0.8	0.3	9.4	-0.3	3.8	0.0
					1019	-0.8	0.4	11.2	-1.4	4.7	0.0
					1018	1.7	-0.0	-12.5	-0.1	-4.7	0.0
					927	1.0	0.0	-1.8	0.9	-5.8	0.0
				Min	928	-1.5	-0.0	7.0	-0.5	2.7	0.0
					1019	-1.2	-0.0	8.4	-1.9	3.3	0.0
					1018	0.8	-0.4	-16.8	-0.4	-6.3	0.0
					927	0.7	-0.3	-3.1	0.6	-8.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1481	1	1	RC ENV~1	Max	929	2.9	0.2	24.5	1.5	4.6	0.0
					1020	2.9	0.7	13.8	1.6	4.7	0.0
					1019	5.3	0.2	-2.8	0.7	2.8	0.0
					928	4.6	0.8	14.9	1.8	2.1	0.0
				Min	929	-5.1	-0.2	-10.6	-1.3	-3.3	0.0
					1020	-4.8	-0.5	0.0	-2.3	-3.3	0.0
					1019	-3.1	-0.2	-14.2	-1.3	-7.8	0.0
					928	-2.7	-1.0	-25.7	-1.2	-7.6	0.0
			RC ENV~2	Max	929	-0.8	0.0	9.2	0.1	1.0	0.0
					1020	-0.8	0.2	9.2	-0.3	1.1	0.0
					1019	1.6	0.0	-7.5	-0.3	-2.5	0.0
					928	1.5	-0.0	-5.3	0.5	-2.7	0.0
				Min	929	-1.7	-0.0	6.9	0.0	0.6	0.0
					1020	-1.5	0.0	6.9	-0.6	0.7	0.0
					1019	0.8	0.0	-10.4	-0.4	-3.5	0.0
					928	0.8	-0.2	-7.4	0.3	-3.8	0.0
1482	1	1	RC ENV~1	Max	930	2.7	0.2	20.6	1.4	2.2	0.0
					1021	2.7	0.1	9.8	2.0	1.9	0.0
					1020	4.5	0.2	-0.8	1.0	3.4	0.0
					929	4.9	0.1	11.5	1.3	3.3	0.0
				Min	930	-4.9	-0.2	-9.1	-1.2	-3.8	0.0
					1021	-4.7	-0.1	0.5	-1.8	-3.8	0.0
					1020	-2.4	-0.2	-8.8	-1.3	-4.9	0.0
					929	-2.7	-0.1	-22.2	-1.5	-4.6	0.0
			RC ENV~2	Max	930	-0.8	0.0	7.6	0.2	-0.7	0.0
					1021	-0.8	0.0	6.9	0.2	-0.9	0.0
					1020	1.6	0.0	-4.6	-0.1	-0.7	0.0
					929	1.7	-0.0	-5.3	-0.0	-0.6	0.0
				Min	930	-1.7	-0.0	5.7	0.1	-0.9	0.0
					1021	-1.6	0.0	5.1	0.0	-1.1	0.0
					1020	0.8	-0.0	-6.4	-0.2	-1.1	0.0
					929	0.8	-0.0	-7.3	-0.1	-1.0	0.0
1483	1	1	RC ENV~1	Max	931	2.4	0.2	16.2	1.2	0.6	0.0
					1022	2.3	0.2	7.1	1.9	0.0	0.0
					1021	4.2	0.3	1.0	0.9	4.1	0.0
					930	4.8	0.2	10.0	1.2	3.8	0.0
				Min	931	-4.6	-0.2	-8.5	-1.0	-3.9	0.0
					1022	-4.4	-0.2	0.1	-1.4	-3.7	0.0
					1021	-2.1	-0.3	-5.8	-0.9	-2.8	0.0
					930	-2.6	-0.2	-18.4	-1.4	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	931	-0.8	-0.0	5.2	0.2	-1.6	0.0
					1022	-0.8	0.0	4.8	0.4	-1.8	0.0
					1021	1.6	0.0	-2.4	0.0	0.8	0.0
					930	1.7	-0.0	-4.2	-0.1	0.9	0.0
				Min	931	-1.7	-0.0	3.8	0.1	-2.1	0.0
					1022	-1.6	-0.0	3.6	0.3	-2.3	0.0
					1021	0.8	0.0	-3.4	-0.0	0.5	0.0
					930	0.8	-0.0	-5.8	-0.2	0.7	0.0
1484	1	1	RC ENV~1	Max	932	2.0	0.2	11.6	0.9	-0.6	0.0
					1023	2.0	0.3	4.9	1.7	-0.7	0.0
					1022	3.8	0.3	2.5	0.9	4.3	0.0
					931	4.5	0.3	9.3	1.0	3.9	0.0
				Min	932	-4.2	-0.2	-8.3	-0.9	-3.6	0.0
					1023	-4.1	-0.3	-0.6	-1.2	-3.8	0.0
					1022	-1.7	-0.3	-3.7	-0.6	-1.2	0.0
					931	-2.3	-0.2	-14.0	-1.2	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	932	-0.9	-0.0	2.4	0.1	-2.0	0.0
					1023	-0.8	0.0	2.9	0.4	-2.1	0.0

					1022	1.6	0.0	-0.6	0.2	2.0	0.0
					931	1.7	0.0	-2.3	-0.1	2.1	0.0
				Min	932	-1.7	-0.0	1.6	0.0	-2.7	0.0
					1023	-1.6	-0.0	2.2	0.3	-2.8	0.0
					1022	0.8	0.0	-1.0	0.1	1.5	0.0
					931	0.8	-0.0	-3.4	-0.2	1.6	0.0
1485	1	1	RC ENV~1	Max	933	1.6	0.2	7.2	0.6	-1.3	0.0
					1024	1.6	0.3	3.4	1.4	-0.8	0.0
					1023	3.4	0.3	3.9	0.8	4.2	0.0
					932	4.0	0.3	9.1	0.9	3.6	0.0
				Min	933	-3.7	-0.2	-8.2	-0.7	-3.6	0.0
					1024	-3.7	-0.3	-2.1	-1.0	-3.6	0.0
					1023	-1.3	-0.3	-2.1	-0.3	-0.0	0.0
					932	-1.9	-0.3	-9.5	-0.9	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	933	-0.9	-0.0	-0.3	-0.0	-2.0	0.0
					1024	-0.8	0.0	0.9	0.3	-2.0	0.0
					1023	1.5	0.0	1.0	0.3	2.7	0.0
					932	1.7	0.0	-0.1	-0.0	2.7	0.0
				Min	933	-1.6	-0.0	-0.7	-0.1	-2.7	0.0
					1024	-1.6	-0.0	0.7	0.2	-2.7	0.0
					1023	0.9	0.0	0.9	0.2	2.0	0.0
					932	0.9	-0.0	-0.6	-0.1	2.0	0.0
1486	1	1	RC ENV~1	Max	934	1.2	0.1	4.6	0.4	-1.4	0.0
					1025	1.2	0.3	2.2	1.1	-0.4	0.0
					1024	2.9	0.2	5.3	0.7	3.8	0.0
					933	3.6	0.3	9.0	0.7	3.6	0.0
				Min	934	-3.2	-0.2	-9.4	-0.6	-2.9	0.0
					1025	-3.3	-0.3	-4.0	-1.0	-2.7	0.0
					1024	-0.9	-0.2	-0.8	-0.2	0.8	0.0
					933	-1.4	-0.3	-5.1	-0.6	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	934	-0.9	-0.0	-2.4	-0.1	-1.6	0.0
					1025	-0.9	0.0	-0.8	0.1	-1.5	0.0
					1024	1.5	0.0	2.8	0.3	2.8	0.0
					933	1.6	0.0	2.4	0.1	2.7	0.0
				Min	934	-1.6	-0.0	-3.1	-0.1	-2.1	0.0
					1025	-1.5	-0.0	-1.3	0.0	-2.0	0.0
					1024	0.9	0.0	2.2	0.2	2.1	0.0
					933	0.9	-0.0	1.8	0.0	2.0	0.0
1487	1	1	RC ENV~1	Max	935	0.8	0.0	2.9	0.3	0.4	0.0
					1026	0.8	0.3	0.9	0.7	1.0	0.0
					1025	2.4	0.1	6.9	0.5	3.1	0.0
					934	3.1	0.3	10.8	0.6	2.9	0.0
				Min	935	-2.7	-0.1	-10.3	-0.4	-1.8	0.0
					1026	-2.8	-0.4	-6.4	-0.9	-2.2	0.0
					1025	-0.6	-0.1	0.2	-0.2	1.3	0.0
					934	-1.0	-0.3	-3.1	-0.4	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	935	-0.9	-0.0	-3.7	-0.1	-0.7	0.0
					1026	-0.9	0.0	-2.7	-0.1	-0.6	0.0
					1025	1.4	0.1	4.5	0.2	2.3	0.0
					934	1.6	0.0	4.9	0.1	2.1	0.0
				Min	935	-1.5	-0.1	-4.8	-0.1	-1.0	0.0
					1026	-1.5	-0.1	-3.7	-0.1	-0.8	0.0
					1025	0.9	0.0	3.5	0.1	1.7	0.0
					934	0.9	-0.0	3.8	0.1	1.6	0.0
1488	1	1	RC ENV~1	Max	7	0.6	0.6	1.4	0.4	2.9	0.0
					870	0.3	0.2	-0.2	0.5	3.2	0.0
					1026	2.0	0.7	8.5	0.3	1.5	0.0
					935	2.6	0.3	11.7	0.4	1.8	0.0

				Min	7	-2.3	-0.9	-9.5	-0.1	-1.6	0.0
					870	-2.3	-0.2	-9.8	-1.1	-1.9	0.0
					1026	-0.5	-0.4	1.2	-0.6	0.1	0.0
					935	-0.7	-0.2	-1.5	-0.3	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	7	-0.8	-0.1	-4.1	0.2	0.9	0.0
					870	-0.9	0.0	-4.9	-0.3	0.8	0.0
					1026	1.1	0.2	6.2	-0.1	1.0	0.0
					935	1.5	0.1	6.5	0.1	1.0	0.0
				Min	7	-1.2	-0.3	-5.3	0.1	0.7	0.0
					870	-1.4	-0.0	-6.7	-0.4	0.6	0.0
					1026	0.8	0.1	4.8	-0.3	0.8	0.0
					935	0.9	0.0	5.1	0.1	0.7	0.0
1489	1	1	RC ENV~1	Max	1013	2.0	0.3	-4.3	-1.0	-0.9	0.0
					1040	2.8	1.2	2.0	1.3	1.3	0.0
					1041	2.5	0.4	5.3	3.2	7.3	0.0
					1012	4.5	1.1	11.4	2.4	4.7	0.0
				Min	1013	-3.0	-0.4	-14.3	-2.5	-5.2	0.0
					1040	-3.9	-1.2	-1.9	-2.7	-2.7	0.0
					1041	-1.4	-0.4	-0.7	1.0	1.2	0.0
					1012	-3.4	-1.1	2.7	-0.5	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1013	-0.4	0.0	-7.5	-1.3	-3.0	0.0
					1040	-0.3	0.1	0.2	-0.7	-0.6	0.0
					1041	0.8	0.1	3.0	2.3	5.4	0.0
					1012	0.9	0.0	8.4	1.3	2.3	0.0
				Min	1013	-0.9	-0.0	-10.5	-1.8	-3.9	0.0
					1040	-0.9	-0.0	-0.0	-1.0	-0.7	0.0
					1041	0.4	-0.0	2.3	1.7	4.1	0.0
					1012	0.3	-0.1	6.0	0.9	1.9	0.0
1490	1	1	RC ENV~1	Max	1014	1.2	0.7	-5.5	-0.2	-0.2	0.0
					1039	2.5	1.3	0.9	0.8	2.4	0.0
					1040	1.7	0.7	7.8	2.8	5.3	0.0
					1013	4.0	1.3	15.2	2.4	2.7	0.0
				Min	1014	-2.2	-0.7	-17.7	-1.8	-2.4	0.0
					1039	-3.5	-1.3	-4.7	-3.1	-0.0	0.0
					1040	-0.7	-0.7	0.4	0.1	0.9	0.0
					1013	-3.0	-1.3	5.0	0.1	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1014	-0.4	0.1	-9.4	-1.0	-1.3	0.0
					1039	-0.3	0.0	-1.7	-1.1	1.7	0.0
					1040	0.7	0.1	5.4	1.9	3.9	0.0
					1013	0.9	0.1	11.1	1.7	0.7	0.0
				Min	1014	-0.8	-0.1	-13.0	-1.4	-1.5	0.0
					1039	-0.9	-0.1	-2.7	-1.6	1.0	0.0
					1040	0.4	-0.1	4.1	1.4	3.0	0.0
					1013	0.3	-0.0	8.0	1.2	0.6	0.0
1491	1	1	RC ENV~1	Max	1015	0.3	1.2	-6.1	0.7	2.9	0.0
					1038	2.2	1.5	-0.6	-0.1	6.3	0.0
					1039	1.0	1.2	12.7	2.7	2.6	0.0
					1014	3.5	1.6	19.7	3.0	0.3	0.0
				Min	1015	-1.2	-1.2	-21.0	-1.1	1.0	0.0
					1038	-3.1	-1.6	-10.3	-3.4	2.6	0.0
					1039	-0.2	-1.2	1.8	-1.3	0.3	0.0
					1014	-2.5	-1.5	6.4	0.8	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1015	-0.4	0.1	-11.2	-0.2	2.1	0.0
					1038	-0.3	0.0	-5.2	-1.7	4.6	0.0
					1039	0.6	0.2	9.3	1.0	1.7	0.0
					1014	0.9	0.1	14.5	2.2	-0.8	0.0
				Min	1015	-0.6	-0.1	-15.4	-0.3	1.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1038	-0.8	-0.2	-7.6	-2.4	3.1	0.0
					1039	0.4	-0.1	6.9	0.7	1.4	0.0
					1014	0.3	-0.0	10.5	1.5	-1.5	0.0
1492	1	1	RC ENV~1	Max	1016	0.4	2.8	5.6	2.9	9.7	0.0
					1037	2.1	0.8	1.7	2.1	11.5	0.0
					1038	1.6	2.2	21.2	2.0	-0.7	0.0
					1015	2.9	1.0	27.1	3.8	-2.1	0.0
				Min	1016	-1.2	-2.9	-30.2	0.7	2.7	0.0
					1037	-2.7	-0.8	-27.0	-8.4	2.4	0.0
					1038	-1.0	-2.1	1.3	-3.9	-2.2	0.0
					1015	-2.1	-0.9	4.5	1.3	-5.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1016	-0.4	0.3	-12.3	2.1	7.1	0.0
					1037	-0.1	0.1	-12.1	-2.9	8.4	0.0
					1038	0.4	0.3	15.0	-0.8	-0.9	0.0
					1015	0.7	0.0	19.9	2.8	-2.6	0.0
				Min	1016	-0.5	-0.4	-16.4	1.5	5.0	0.0
					1037	-0.6	-0.1	-17.7	-4.4	5.8	0.0
					1038	0.2	-0.3	11.2	-1.4	-1.6	0.0
					1015	0.2	-0.0	14.3	2.0	-3.8	0.0
1493	1	1	RC ENV~1	Max	1017	2.3	3.3	30.3	5.4	20.2	0.0
					1036	10.6	8.0	-23.7	13.4	33.1	0.0
					1037	4.3	3.4	39.8	-4.1	-0.8	0.0
					1016	5.2	4.2	56.7	4.6	-0.5	0.0
				Min	1017	-3.3	-2.6	-16.0	-5.5	9.0	0.0
					1036	-10.1	-8.2	-105.5	-26.1	-6.4	-0.0
					1037	-4.3	-3.8	4.1	-9.8	-8.7	0.0
					1016	-4.8	-4.3	2.9	-3.1	-9.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1017	-0.2	0.7	9.6	0.2	14.8	0.0
					1036	0.6	0.8	-56.6	-6.3	18.5	0.0
					1037	0.4	-0.0	29.2	-5.2	-4.3	0.0
					1016	0.6	0.4	40.1	1.1	-4.7	0.0
				Min	1017	-0.9	0.1	7.1	-0.3	10.6	0.0
					1036	0.0	-1.0	-77.5	-8.6	13.1	0.0
					1037	-0.4	-0.4	20.5	-7.2	-6.4	0.0
					1016	-0.1	-0.6	29.5	0.7	-6.7	0.0
1494	1	1	RC ENV~1	Max	1018	7.1	6.6	66.4	6.5	13.9	0.0
					1035	7.3	3.8	39.4	-5.1	13.6	0.0
					1036	15.7	9.7	-12.3	21.5	12.6	0.0
					1017	4.0	2.8	24.8	3.7	-7.1	0.0
				Min	1018	-10.2	-5.5	-18.6	-8.0	-7.4	0.0
					1035	-9.5	-2.9	4.0	-12.1	-3.6	0.0
					1036	-11.7	-11.2	-101.9	-30.8	-32.3	-0.0
					1017	-2.8	-3.1	-1.3	-1.1	-21.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1018	-1.0	1.2	31.2	-0.4	4.5	0.0
					1035	-1.1	0.9	28.9	-6.4	7.0	0.0
					1036	3.4	0.2	-55.5	-4.2	-9.8	0.0
					1017	1.0	-0.1	15.7	1.7	-11.4	0.0
				Min	1018	-2.6	-0.0	23.9	-1.2	3.2	0.0
					1035	-1.5	0.1	20.9	-8.9	4.9	0.0
					1036	1.3	-2.1	-74.9	-6.5	-13.1	0.0
					1017	0.4	-0.4	11.7	1.3	-15.9	0.0
1495	1	1	RC ENV~1	Max	1019	4.4	0.7	20.3	2.7	6.7	0.0
					1034	4.9	2.8	22.6	2.0	7.1	0.0
					1035	7.3	1.3	3.5	0.4	3.4	0.0
					1018	6.4	3.1	14.4	5.7	0.5	0.0
				Min	1019	-6.8	-0.7	-0.3	-0.9	-3.2	0.0
					1034	-6.9	-2.3	3.0	-5.8	-2.8	0.0
					1035	-4.9	-1.1	-29.0	-4.2	-12.3	0.0

					1018	-4.4	-3.8	-32.1	-0.3	-12.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1019	-0.9	-0.0	13.4	1.2	2.5	0.0
					1034	-1.0	0.6	16.6	-1.8	3.1	0.0
					1035	1.9	0.3	-12.5	-1.8	-4.5	0.0
					1018	1.4	0.1	-8.8	3.7	-5.8	0.0
				Min	1019	-1.9	-0.1	9.9	0.9	1.7	0.0
					1034	-1.4	-0.0	12.4	-2.7	2.1	0.0
					1035	0.9	-0.0	-17.5	-2.6	-6.1	0.0
					1018	0.9	-0.8	-11.9	2.6	-8.1	0.0
1496	1	1	RC ENV~1	Max	1020	2.9	0.9	12.9	2.4	4.5	0.0
					1033	3.8	1.0	15.4	3.1	3.9	0.0
					1034	5.0	1.1	-0.7	0.6	2.6	0.0
					1019	5.6	0.9	4.3	3.1	2.4	0.0
				Min	1020	-5.0	-0.9	0.6	-1.3	-3.6	0.0
					1033	-5.6	-0.8	5.0	-3.7	-3.4	0.0
					1034	-3.0	-1.0	-12.5	-1.9	-7.4	0.0
					1019	-3.7	-1.2	-19.6	-1.5	-7.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1020	-0.8	0.0	9.0	0.7	0.8	0.0
					1033	-0.9	0.3	11.3	-0.2	0.5	0.0
					1034	1.6	0.1	-6.4	-0.6	-2.4	0.0
					1019	1.4	-0.0	-7.7	1.2	-2.5	0.0
				Min	1020	-1.6	-0.1	6.7	0.5	0.4	0.0
					1033	-1.3	-0.0	8.3	-0.5	0.2	0.0
					1034	0.8	0.0	-9.2	-0.9	-3.3	0.0
					1019	0.9	-0.3	-10.3	0.7	-3.7	0.0
1497	1	1	RC ENV~1	Max	1021	2.0	0.7	9.6	1.7	2.5	0.0
					1032	3.0	0.3	10.2	3.6	1.5	0.0
					1033	3.9	0.9	2.3	0.9	3.3	0.0
					1020	4.9	0.1	3.1	2.7	3.3	0.0
				Min	1021	-4.0	-0.8	-0.9	-1.3	-3.9	0.0
					1032	-4.9	-0.2	3.4	-2.7	-3.7	0.0
					1033	-2.0	-0.8	-8.6	-1.1	-4.6	0.0
					1020	-3.0	-0.2	-14.9	-2.6	-4.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1021	-0.8	0.0	5.8	0.3	-0.6	0.0
					1032	-0.8	0.1	7.5	0.6	-1.1	0.0
					1033	1.4	0.0	-3.0	-0.1	-0.6	0.0
					1020	1.4	-0.0	-5.9	0.1	-0.4	0.0
				Min	1021	-1.5	-0.0	4.3	0.2	-0.8	0.0
					1032	-1.4	0.0	5.5	0.4	-1.3	0.0
					1033	0.8	0.0	-4.5	-0.1	-1.0	0.0
					1020	0.8	-0.1	-8.0	-0.1	-0.7	0.0
1498	1	1	RC ENV~1	Max	1022	1.4	0.7	6.7	1.2	1.2	0.0
					1031	2.5	0.5	6.8	3.5	-0.1	0.0
					1032	3.1	0.8	3.6	1.2	3.9	0.0
					1021	4.4	0.4	2.9	2.1	3.6	0.0
				Min	1022	-3.3	-0.7	-2.0	-1.2	-4.1	0.0
					1031	-4.3	-0.5	1.7	-2.1	-3.5	0.0
					1032	-1.3	-0.8	-5.8	-0.7	-2.7	0.0
					1021	-2.5	-0.5	-11.1	-2.7	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1022	-0.8	-0.0	3.1	0.0	-1.4	0.0
					1031	-0.8	0.0	5.0	1.0	-1.8	0.0
					1032	1.4	0.0	-0.9	0.4	0.8	0.0
					1021	1.5	-0.0	-4.1	-0.3	1.2	0.0
				Min	1022	-1.4	-0.0	2.3	-0.0	-1.9	0.0
					1031	-1.4	0.0	3.7	0.7	-2.3	0.0
					1032	0.8	0.0	-1.7	0.3	0.5	0.0
					1021	0.8	-0.0	-5.6	-0.4	1.0	0.0

1499	1	1	RC ENV~1	Max	1023	1.1	0.7	4.7	0.7	0.1	0.0
					1030	2.0	0.7	4.4	3.2	-1.0	0.0
					1031	2.6	0.8	4.4	1.4	4.2	0.0
					1022	3.9	0.7	3.2	1.8	3.4	0.0
				Min	1023	-2.9	-0.7	-3.5	-1.1	-4.0	0.0
					1030	-3.8	-0.7	0.6	-1.7	-3.7	0.0
					1031	-0.9	-0.7	-3.8	-0.4	-1.1	0.0
					1022	-2.0	-0.6	-8.0	-2.5	0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1023	-0.8	-0.0	0.8	-0.2	-1.9	0.0
					1030	-0.8	0.0	3.2	1.0	-2.0	0.0
					1031	1.3	0.0	0.4	0.7	2.0	0.0
					1022	1.5	0.0	-2.4	-0.4	2.2	0.0
				Min	1023	-1.4	-0.0	0.6	-0.3	-2.6	0.0
					1030	-1.4	-0.0	2.4	0.7	-2.7	0.0
					1031	0.8	0.0	0.2	0.5	1.5	0.0
					1022	0.8	-0.0	-3.3	-0.5	1.7	0.0
1500	1	1	RC ENV~1	Max	1024	0.7	0.6	3.1	0.4	-0.7	0.0
					1029	1.5	0.8	2.7	2.8	-0.9	0.0
					1030	2.3	0.7	4.9	1.5	4.1	0.0
					1023	3.4	0.8	3.9	1.6	3.6	0.0
				Min	1024	-2.5	-0.7	-5.3	-1.0	-3.7	0.0
					1029	-3.3	-0.8	-0.1	-1.6	-3.5	0.0
					1030	-0.6	-0.7	-2.1	-0.1	-0.0	0.0
					1023	-1.5	-0.7	-5.3	-2.1	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1024	-0.8	-0.0	-1.1	-0.3	-2.0	0.0
					1029	-0.8	0.0	1.7	0.8	-1.9	0.0
					1030	1.3	0.1	1.7	0.9	2.7	0.0
					1023	1.4	0.1	-0.7	-0.3	2.7	0.0
				Min	1024	-1.3	-0.1	-1.5	-0.4	-2.7	0.0
					1029	-1.4	-0.1	1.3	0.6	-2.5	0.0
					1030	0.8	0.0	1.4	0.7	2.0	0.0
					1023	0.8	-0.0	-1.1	-0.4	2.0	0.0
1501	1	1	RC ENV~1	Max	1025	0.4	0.4	1.7	0.2	-0.9	0.0
					1028	1.0	0.8	0.9	2.3	-0.5	0.0
					1029	1.9	0.6	5.4	1.4	3.9	0.0
					1024	3.1	0.8	4.9	1.4	3.4	0.0
				Min	1025	-2.1	-0.6	-7.0	-0.9	-3.1	0.0
					1028	-2.8	-0.9	-0.8	-1.6	-2.6	0.0
					1029	-0.3	-0.5	-0.5	-0.0	0.8	0.0
					1024	-1.2	-0.8	-2.9	-1.7	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1025	-0.8	-0.0	-2.6	-0.3	-1.7	0.0
					1028	-0.8	0.0	0.1	0.5	-1.4	0.0
					1029	1.2	0.1	3.2	0.9	2.8	0.0
					1024	1.4	0.1	1.2	-0.1	2.5	0.0
				Min	1025	-1.3	-0.1	-3.5	-0.4	-2.3	0.0
					1028	-1.3	-0.1	-0.0	0.3	-1.9	0.0
					1029	0.8	0.0	2.4	0.7	2.1	0.0
					1024	0.8	-0.0	0.9	-0.2	1.9	0.0
1502	1	1	RC ENV~1	Max	1026	0.2	0.3	0.6	0.4	-0.4	0.0
					1027	0.6	0.9	-0.1	1.8	0.9	0.0
					1028	1.8	0.5	6.7	1.4	3.3	0.0
					1025	2.7	0.9	7.0	1.4	2.7	0.0
				Min	1026	-1.8	-0.6	-8.8	-0.6	-1.7	0.0
					1027	-2.4	-0.9	-3.1	-1.8	-2.1	0.0
					1028	-0.2	-0.3	1.1	-0.3	1.1	0.0
					1025	-0.8	-0.9	-1.3	-1.2	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1026	-0.8	-0.1	-4.1	-0.1	-0.9	0.0

					1027	-0.9	0.0	-1.4	0.1	-0.6	0.0
					1028	1.1	0.2	4.9	0.7	2.5	0.0
					1025	1.4	0.1	3.6	0.2	2.0	0.0
				Min	1026	-1.1	-0.3	-5.4	-0.2	-1.2	0.0
					1027	-1.4	-0.1	-2.2	-0.0	-0.8	0.0
					1028	0.8	0.1	3.7	0.5	1.8	0.0
					1025	0.9	-0.0	2.7	0.1	1.5	0.0
1503	1	1	RC ENV~1	Max	870	0.6	0.6	-0.4	0.8	2.3	0.0
					871	0.2	1.1	-0.9	1.1	3.0	0.0
					1027	2.0	1.1	10.2	1.2	2.0	0.0
					1026	2.3	1.0	9.6	1.3	2.1	0.0
				Min	870	-2.0	-1.1	-10.6	-0.0	-1.3	0.0
					871	-2.2	-1.1	-7.8	-1.9	-1.8	0.0
					1027	-0.6	-0.6	2.1	-1.2	0.5	0.0
					1026	-0.3	-1.0	-0.0	-0.6	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	870	-0.7	-0.1	-5.4	0.5	0.7	0.0
					871	-0.9	0.1	-3.9	-0.4	0.7	0.0
					1027	1.0	0.5	7.5	0.1	1.4	0.0
					1026	1.5	0.1	6.3	0.5	1.1	0.0
				Min	870	-1.0	-0.5	-7.2	0.3	0.5	0.0
					871	-1.5	-0.1	-5.7	-0.6	0.6	0.0
					1027	0.7	0.1	5.6	-0.1	1.1	0.0
					1026	0.9	-0.1	4.7	0.3	0.7	0.0
1504	1	1	RC ENV~1	Max	1040	0.3	0.6	-5.0	-0.7	-0.8	0.0
					1052	1.8	1.5	2.8	2.9	1.4	0.0
					1051	1.2	0.8	5.9	4.4	7.1	0.0
					1041	3.3	1.5	9.9	2.9	4.6	0.0
				Min	1040	-1.2	-0.7	-15.9	-3.3	-5.2	0.0
					1052	-2.8	-1.5	-0.1	-2.9	-2.7	0.0
					1051	-0.2	-0.6	-0.1	1.2	1.1	0.0
					1041	-2.2	-1.5	1.6	-2.0	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1040	-0.4	0.0	-8.4	-1.7	-2.9	0.0
					1052	-0.4	0.1	1.7	0.1	-0.5	0.0
					1051	0.7	0.1	3.7	3.2	5.2	0.0
					1041	0.9	0.1	7.2	0.8	2.2	0.0
				Min	1040	-0.7	-0.1	-11.7	-2.4	-3.8	0.0
					1052	-0.8	-0.1	1.3	-0.2	-0.6	0.0
					1051	0.5	0.0	2.9	2.4	4.0	0.0
					1041	0.4	-0.1	5.1	0.4	1.8	0.0
1505	1	1	RC ENV~1	Max	1039	0.2	1.1	-6.6	0.2	-0.2	0.0
					1053	1.8	1.8	2.2	2.5	2.5	0.0
					1052	1.2	1.2	8.6	4.2	5.5	0.0
					1040	3.2	1.9	13.0	3.3	2.6	0.0
				Min	1039	-1.0	-1.2	-21.0	-3.0	-2.8	0.0
					1053	-2.8	-1.9	-1.1	-3.4	-0.1	0.0
					1052	-0.4	-1.1	0.9	0.4	0.9	0.0
					1040	-2.1	-1.8	3.5	-1.3	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1039	-0.4	0.0	-11.1	-1.4	-1.5	0.0
					1053	-0.4	0.0	0.8	-0.4	1.8	0.0
					1052	0.5	0.2	6.2	3.1	4.1	0.0
					1040	0.8	0.1	9.5	1.5	0.6	0.0
				Min	1039	-0.5	-0.2	-15.4	-1.9	-1.8	0.0
					1053	-0.8	-0.1	0.5	-0.8	1.1	0.0
					1052	0.4	-0.0	4.7	2.3	3.1	0.0
					1040	0.4	-0.0	6.8	1.0	0.5	0.0
1506	1	1	RC ENV~1	Max	1038	1.1	2.1	-8.5	2.1	1.4	0.0
					1054	1.8	1.6	4.1	2.4	6.4	0.0
					1053	1.9	2.1	14.2	4.8	3.2	0.0

					1039	3.0	2.0	16.5	4.2	0.3	0.0
				Min	1038	-1.7	-2.3	-28.3	-3.1	0.3	0.0
					1054	-2.8	-1.8	-5.0	-4.9	3.0	0.0
					1053	-1.3	-1.8	2.1	-0.9	0.5	0.0
					1039	-2.0	-1.8	4.6	-0.5	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1038	-0.2	0.1	-15.1	-0.5	1.0	0.0
					1054	-0.4	-0.0	-0.2	-1.1	4.7	0.0
					1053	0.5	0.4	10.4	2.6	2.3	0.0
					1039	0.8	0.2	12.1	2.6	-0.9	0.0
				Min	1038	-0.4	-0.4	-20.8	-0.7	0.5	0.0
					1054	-0.8	-0.1	-0.9	-1.8	3.2	0.0
					1053	0.2	-0.1	7.7	2.0	1.8	0.0
					1039	0.3	0.0	8.6	1.8	-1.5	0.0
1507	1	1	RC ENV~1	Max	1037	3.3	2.0	-5.1	2.9	7.2	0.0
					1055	1.6	2.7	13.1	0.7	12.5	0.0
					1054	3.1	2.9	26.4	4.7	0.8	0.0
					1038	2.7	2.6	23.9	6.1	-2.3	0.0
				Min	1037	-3.5	-2.3	-40.7	-0.9	0.1	0.0
					1055	-2.6	-3.2	-18.9	-5.3	4.6	0.0
					1054	-2.8	-2.5	1.0	-2.3	-0.6	0.0
					1038	-1.8	-2.3	0.1	1.2	-5.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1037	0.1	0.1	-21.6	1.4	5.3	0.0
					1055	-0.3	-0.1	-2.1	-2.2	9.1	0.0
					1054	0.4	0.5	18.5	1.6	0.1	0.0
					1038	0.8	0.3	16.7	4.5	-2.7	0.0
				Min	1037	-0.3	-0.4	-29.8	1.0	3.6	0.0
					1055	-0.8	-0.4	-4.5	-3.3	6.3	0.0
					1054	-0.1	-0.1	13.5	1.2	-0.1	0.0
					1038	0.3	0.1	11.6	3.2	-4.0	0.0
1508	1	1	RC ENV~1	Max	1036	12.0	13.6	-32.4	36.8	31.4	0.0
					1056	5.0	4.7	37.5	7.4	20.5	0.0
					1055	6.0	10.9	70.9	11.0	1.6	0.0
					1037	3.6	5.2	32.3	13.9	-1.6	0.0
				Min	1036	-10.5	-15.7	-134.8	-18.8	-6.3	-0.0
					1056	-6.8	-4.9	5.5	-8.9	9.2	0.0
					1055	-6.6	-9.3	2.3	-8.6	-7.7	0.0
					1037	-2.8	-4.5	-0.4	3.4	-9.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1036	1.7	0.4	-70.4	12.9	17.8	0.0
					1056	-0.4	0.4	27.5	-0.4	15.1	0.0
					1055	0.2	2.1	50.5	1.8	-2.9	0.0
					1037	0.8	0.5	21.7	10.2	-5.1	0.0
				Min	1036	0.1	-2.9	-98.8	7.8	12.1	0.0
					1056	-1.7	-0.6	19.8	-1.3	10.7	0.0
					1055	-0.8	-0.2	35.2	1.0	-4.6	0.0
					1037	0.0	0.3	15.8	7.3	-7.3	0.0
1509	1	1	RC ENV~1	Max	1035	5.0	4.5	34.9	12.2	11.8	0.0
					1057	9.5	5.9	66.0	9.3	12.6	0.0
					1056	4.8	7.8	37.9	8.2	-4.6	0.0
					1036	17.8	9.2	-36.3	34.2	13.3	0.0
				Min	1035	-7.5	-5.5	-13.0	3.5	-4.4	0.0
					1057	-11.9	-5.8	7.3	-8.1	-5.4	0.0
					1056	-3.3	-6.5	1.7	-8.2	-18.1	0.0
					1036	-14.4	-9.6	-121.3	-15.6	-35.5	-0.0
			RC ENV~2	Max	1035	-0.8	-0.3	14.5	9.0	5.0	0.0
					1057	-1.2	0.8	48.5	1.0	5.1	0.0
					1056	1.4	1.5	27.2	0.4	-9.6	0.0
					1036	2.4	1.1	-64.3	13.2	-11.0	0.0

				Min	1035	-2.1	-0.9	10.9	6.4	3.7	0.0
					1057	-1.7	-0.8	34.9	0.4	3.5	0.0
					1056	0.4	-0.0	19.1	-0.4	-13.3	0.0
					1036	1.7	-1.4	-89.0	8.3	-15.1	0.0
1510	1	1	RC ENV~1	Max	1034	2.9	2.5	15.1	3.9	6.5	0.0
					1058	6.0	1.4	25.9	5.0	5.7	0.0
					1057	4.0	3.3	15.6	0.1	0.7	0.0
					1035	8.8	0.9	3.0	4.1	3.9	0.0
				Min	1034	-4.8	-2.9	1.9	0.6	-2.6	0.0
					1058	-8.0	-1.2	3.0	-4.5	-3.6	0.0
					1057	-2.2	-2.9	-24.6	-2.8	-11.2	0.0
					1035	-6.6	-1.0	-36.9	-0.4	-12.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1034	-0.8	-0.2	11.1	2.8	2.7	0.0
					1058	-1.0	0.3	19.1	0.5	1.6	0.0
					1057	1.3	0.3	-3.7	-1.3	-5.2	0.0
					1035	1.6	0.1	-16.9	2.5	-4.2	0.0
				Min	1034	-1.5	-0.3	7.9	2.1	2.0	0.0
					1058	-1.4	-0.1	14.1	0.1	1.1	0.0
					1057	0.7	0.2	-6.8	-2.0	-7.2	0.0
					1035	1.1	-0.3	-22.5	1.8	-5.8	0.0
1511	1	1	RC ENV~1	Max	1033	2.1	1.6	9.2	2.2	4.4	0.0
					1059	4.3	0.9	16.7	5.4	2.9	0.0
					1058	3.5	2.0	6.4	1.3	2.2	0.0
					1034	6.4	1.0	-0.9	4.2	2.8	0.0
				Min	1033	-3.9	-1.8	1.0	-0.6	-3.4	0.0
					1059	-6.0	-0.8	4.8	-3.4	-3.5	0.0
					1058	-1.8	-1.7	-9.9	-1.6	-7.1	0.0
					1034	-4.5	-1.2	-22.0	-3.3	-6.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1033	-0.8	-0.1	6.8	1.1	0.8	0.0
					1059	-0.9	0.3	12.3	1.3	-0.2	0.0
					1058	1.3	0.2	-1.5	-0.1	-2.4	0.0
					1034	1.3	0.1	-11.4	0.7	-1.7	0.0
				Min	1033	-1.4	-0.2	4.9	0.8	0.5	0.0
					1059	-1.3	-0.1	9.0	0.9	-0.3	0.0
					1058	0.7	0.1	-2.8	-0.3	-3.4	0.0
					1034	0.9	-0.3	-15.3	0.3	-2.6	0.0
1512	1	1	RC ENV~1	Max	1032	1.4	1.3	7.2	1.2	2.6	0.0
					1060	3.3	0.8	11.3	5.1	1.0	0.0
					1059	2.9	1.6	5.3	1.7	3.1	0.0
					1033	5.2	0.6	0.1	2.8	3.2	0.0
				Min	1032	-3.1	-1.4	-1.0	-1.1	-3.8	0.0
					1060	-5.0	-0.8	3.8	-2.3	-3.5	0.0
					1059	-1.3	-1.4	-6.5	-0.7	-4.5	0.0
					1033	-3.5	-0.7	-15.8	-3.6	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1032	-0.7	-0.1	4.3	0.1	-0.5	0.0
					1060	-0.8	0.1	8.3	1.8	-1.2	0.0
					1059	1.2	0.1	-0.4	0.6	-0.7	0.0
					1033	1.3	0.0	-7.8	-0.3	-0.0	0.0
				Min	1032	-1.3	-0.1	3.1	0.0	-0.8	0.0
					1060	-1.2	-0.0	6.1	1.4	-1.6	0.0
					1059	0.7	0.1	-1.2	0.5	-1.1	0.0
					1033	0.9	-0.1	-10.5	-0.6	-0.2	0.0
1513	1	1	RC ENV~1	Max	1031	0.9	1.1	5.4	0.6	1.1	0.0
					1061	2.7	0.9	8.0	4.7	-0.3	0.0
					1060	2.4	1.3	5.0	2.1	3.7	0.0
					1032	4.5	0.8	0.9	2.2	3.4	0.0
				Min	1031	-2.5	-1.2	-2.7	-1.4	-3.9	0.0
					1061	-4.3	-0.9	2.1	-1.7	-3.3	0.0

					1060	-0.8	-1.2	-4.2	-0.2	-2.6	0.0
					1032	-2.8	-0.8	-11.5	-3.8	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1031	-0.8	-0.0	1.9	-0.4	-1.3	0.0
					1061	-0.8	0.0	5.9	2.0	-1.8	0.0
					1060	1.1	0.1	0.5	1.2	0.7	0.0
					1032	1.3	0.0	-5.3	-0.8	1.3	0.0
				Min	1031	-1.2	-0.1	1.4	-0.5	-1.8	0.0
					1061	-1.2	-0.0	4.3	1.5	-2.3	0.0
					1060	0.7	0.0	0.2	1.0	0.5	0.0
					1032	0.8	-0.0	-7.1	-1.0	1.1	0.0
1514	1	1	RC ENV~1	Max	1030	0.5	1.0	3.7	0.2	0.1	0.0
					1062	2.2	0.9	5.6	4.3	-1.2	0.0
					1061	1.9	1.2	4.9	2.3	4.0	0.0
					1031	3.9	0.9	1.8	1.8	3.2	0.0
				Min	1030	-2.0	-1.1	-4.3	-1.6	-3.9	0.0
					1062	-3.8	-1.0	1.0	-1.4	-3.5	0.0
					1061	-0.4	-1.1	-2.4	0.2	-1.1	0.0
					1031	-2.3	-0.9	-8.2	-3.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1030	-0.8	-0.0	-0.2	-0.7	-1.8	0.0
					1062	-0.8	0.0	4.1	1.9	-1.9	0.0
					1061	1.1	0.1	1.5	1.6	1.9	0.0
					1031	1.2	0.0	-3.2	-0.8	2.2	0.0
				Min	1030	-1.1	-0.1	-0.4	-0.9	-2.5	0.0
					1062	-1.2	-0.0	3.1	1.4	-2.6	0.0
					1061	0.7	0.0	1.2	1.3	1.4	0.0
					1031	0.8	-0.0	-4.3	-1.1	1.7	0.0
1515	1	1	RC ENV~1	Max	1029	0.2	0.9	2.2	-0.0	-0.5	0.0
					1063	1.8	1.1	4.0	3.9	-1.1	0.0
					1062	1.6	1.1	5.1	2.5	4.0	0.0
					1030	3.5	1.1	2.8	1.7	3.4	0.0
				Min	1029	-1.8	-1.0	-6.2	-1.7	-3.6	0.0
					1063	-3.4	-1.1	0.3	-1.4	-3.2	0.0
					1062	-0.2	-0.9	-0.9	0.5	-0.0	0.0
					1030	-1.8	-1.1	-5.5	-3.1	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1029	-0.7	-0.0	-2.0	-0.8	-2.0	0.0
					1063	-0.8	0.0	2.8	1.6	-1.8	0.0
					1062	1.0	0.1	2.5	1.9	2.6	0.0
					1030	1.2	0.1	-1.3	-0.7	2.5	0.0
				Min	1029	-1.1	-0.1	-2.6	-1.1	-2.7	0.0
					1063	-1.2	-0.1	2.1	1.2	-2.4	0.0
					1062	0.7	0.0	2.1	1.4	1.9	0.0
					1030	0.8	-0.0	-1.9	-1.0	1.9	0.0
1516	1	1	RC ENV~1	Max	1028	0.2	0.7	0.8	-0.1	-0.6	0.0
					1064	1.3	1.2	2.5	3.4	-0.6	0.0
					1063	1.6	1.0	5.5	2.6	3.9	0.0
					1029	2.9	1.3	3.9	1.7	3.2	0.0
				Min	1028	-1.6	-0.9	-8.4	-1.5	-3.2	0.0
					1064	-2.9	-1.2	0.0	-1.5	-2.4	0.0
					1063	-0.2	-0.8	0.6	0.6	0.7	0.0
					1029	-1.3	-1.2	-3.2	-2.7	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1028	-0.7	-0.0	-3.7	-0.8	-1.8	0.0
					1064	-0.8	0.1	1.5	1.2	-1.3	0.0
					1063	1.0	0.2	3.9	1.9	2.9	0.0
					1029	1.2	0.1	0.5	-0.4	2.4	0.0
				Min	1028	-1.0	-0.2	-5.0	-1.0	-2.4	0.0
					1064	-1.2	-0.1	1.3	0.9	-1.7	0.0
					1063	0.7	0.0	3.0	1.5	2.1	0.0
					1029	0.8	-0.0	0.2	-0.6	1.8	0.0

1517	1	1	RC ENV~1	Max	1027	0.4	0.6	-0.4	0.4	-0.3	0.0
					1065	0.7	1.4	1.2	2.9	0.8	0.0
					1064	1.8	0.9	7.6	2.6	3.6	0.0
					1028	2.5	1.4	5.5	2.0	2.5	0.0
				Min	1027	-1.8	-0.9	-11.2	-1.5	-2.1	0.0
					1065	-2.4	-1.3	-0.6	-1.9	-1.8	0.0
					1064	-0.5	-0.6	2.2	0.2	0.8	0.0
					1028	-0.7	-1.4	-1.4	-2.1	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1027	-0.7	-0.0	-5.7	-0.6	-1.1	0.0
					1065	-0.8	0.1	0.4	0.7	-0.5	0.0
					1064	1.0	0.3	5.6	1.8	2.7	0.0
					1028	1.3	0.1	2.7	0.0	1.8	0.0
				Min	1027	-1.0	-0.4	-7.6	-0.8	-1.5	0.0
					1065	-1.2	-0.0	0.1	0.5	-0.7	0.0
					1064	0.7	0.0	4.3	1.4	2.0	0.0
					1028	0.8	-0.1	1.9	-0.2	1.3	0.0
1518	1	1	RC ENV~1	Max	871	1.0	1.3	-1.3	1.7	1.3	0.0
					872	0.5	1.9	1.5	2.8	2.9	0.0
					1065	2.4	1.7	11.3	2.8	2.7	0.0
					1027	2.3	1.5	7.2	2.6	1.9	0.0
				Min	871	-2.4	-1.9	-15.5	-1.6	-1.4	0.0
					872	-2.2	-1.7	-3.0	-2.9	-1.4	0.0
					1065	-1.0	-1.1	2.4	-0.8	0.5	0.0
					1027	-0.5	-1.6	0.2	-1.5	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	871	-0.7	-0.1	-8.3	0.2	-0.0	0.0
					872	-0.8	0.2	-0.5	0.1	0.9	0.0
					1065	1.0	0.6	8.4	1.4	2.0	0.0
					1027	1.3	-0.0	5.0	0.7	0.9	0.0
				Min	871	-1.1	-0.7	-11.1	-0.1	-0.1	0.0
					872	-1.3	0.1	-1.3	-0.3	0.7	0.0
					1065	0.6	0.0	6.3	1.0	1.4	0.0
					1027	0.8	-0.1	3.6	0.4	0.6	0.0
1519	1	1	RC ENV~1	Max	1052	0.5	0.8	-5.1	-1.1	-0.7	0.0
					1079	1.0	1.7	4.2	4.5	1.6	0.0
					1080	1.6	1.0	5.4	5.9	6.6	0.0
					1051	2.3	1.7	8.2	3.0	4.4	0.0
				Min	1052	-1.4	-1.0	-15.7	-4.7	-5.1	0.0
					1079	-2.0	-1.7	0.9	-2.5	-2.6	0.0
					1080	-0.8	-0.8	-0.1	1.8	0.9	0.0
					1051	-1.2	-1.7	0.7	-3.6	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1052	-0.4	-0.0	-8.2	-2.5	-2.9	0.0
					1079	-0.5	0.0	3.1	1.2	-0.4	0.0
					1080	0.6	0.3	3.4	4.4	4.9	0.0
					1051	0.8	0.1	6.0	-0.2	1.9	0.0
				Min	1052	-0.6	-0.3	-11.5	-3.4	-3.7	0.0
					1079	-0.8	-0.1	2.3	1.0	-0.5	0.0
					1080	0.4	0.0	2.6	3.2	3.7	0.0
					1051	0.5	-0.0	4.2	-0.4	1.6	0.0
1520	1	1	RC ENV~1	Max	1053	1.2	1.4	-7.2	-0.3	-0.2	0.0
					1078	1.2	1.8	4.8	4.4	2.5	0.0
					1079	2.1	1.6	7.5	6.4	5.2	0.0
					1052	2.5	2.0	10.5	3.6	2.4	0.0
				Min	1053	-1.9	-1.7	-21.6	-4.6	-3.2	0.0
					1078	-2.3	-1.9	2.3	-3.0	-0.3	0.0
					1079	-1.4	-1.3	0.9	1.5	0.8	0.0
					1052	-1.4	-1.9	2.0	-3.1	-1.6	0.0

			RC ENV~2	Max	1053	-0.3	0.0	-11.3	-2.4	-1.7	0.0
					1078	-0.5	0.0	3.6	0.8	1.8	0.0
					1079	0.5	0.4	5.5	4.7	3.9	0.0
					1052	0.8	0.1	7.7	0.5	0.4	0.0
				Min	1053	-0.5	-0.4	-15.8	-3.3	-2.1	0.0
					1078	-0.8	-0.1	2.7	0.6	1.1	0.0
					1079	0.3	0.0	4.1	3.5	2.9	0.0
					1052	0.4	-0.0	5.4	0.1	0.2	0.0
1521	1	1	RC ENV~1	Max	1054	1.9	2.1	-9.7	0.6	0.7	0.0
					1077	1.5	2.0	6.7	4.4	6.2	0.0
					1078	2.6	2.5	12.1	6.6	3.5	0.0
					1053	2.8	2.2	12.0	4.7	0.1	0.0
				Min	1054	-2.4	-2.6	-29.5	-4.7	-0.9	0.0
					1077	-2.7	-2.2	2.0	-3.7	2.3	0.0
					1078	-2.0	-2.1	2.1	1.1	0.3	0.0
					1053	-1.6	-2.1	2.0	-2.7	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1054	-0.2	0.0	-15.5	-2.0	0.1	0.0
					1077	-0.5	-0.0	4.9	0.5	4.5	0.0
					1078	0.5	0.5	8.9	4.9	2.4	0.0
					1053	0.9	0.2	8.8	1.5	-1.2	0.0
				Min	1054	-0.5	-0.5	-21.7	-2.7	-0.1	0.0
					1077	-0.9	-0.2	3.7	0.2	3.0	0.0
					1078	0.2	-0.0	6.6	3.6	1.8	0.0
					1053	0.4	0.0	6.2	0.9	-1.9	0.0
1522	1	1	RC ENV~1	Max	1055	3.4	5.0	-10.8	4.4	5.1	0.0
					1076	2.7	1.2	14.5	5.3	10.4	0.0
					1077	3.2	4.9	20.6	7.4	1.1	0.0
					1054	3.5	2.1	11.9	6.6	-2.5	0.0
				Min	1055	-3.7	-6.0	-44.8	-6.7	0.8	0.0
					1076	-4.1	-1.3	2.4	-3.8	4.1	0.0
					1077	-2.8	-4.0	4.4	0.5	-0.7	0.0
					1054	-2.2	-1.9	-0.4	-2.5	-6.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1055	0.1	0.1	-23.4	-1.1	3.7	0.0
					1076	-0.5	0.0	10.7	1.0	7.6	0.0
					1077	0.5	1.0	15.1	5.2	0.2	0.0
					1054	1.0	0.2	8.0	3.0	-3.2	0.0
				Min	1055	-0.4	-1.2	-32.9	-1.6	2.4	0.0
					1076	-1.2	-0.1	7.8	0.6	5.3	0.0
					1077	0.0	-0.0	10.9	3.9	0.0	0.0
					1054	0.5	0.1	5.5	1.9	-4.7	0.0
1523	1	1	RC ENV~1	Max	1056	0.3	5.3	-4.7	7.4	9.0	0.0
					1075	3.0	1.7	25.6	6.9	11.2	0.0
					1076	1.2	5.8	24.6	7.7	-2.0	0.0
					1055	5.5	1.1	9.3	9.5	-4.1	0.0
				Min	1056	-1.5	-6.2	-36.5	-7.7	0.6	0.0
					1075	-4.6	-1.5	2.7	-3.1	2.5	0.0
					1076	-0.2	-5.0	4.0	0.1	-5.5	0.0
					1055	-3.7	-1.3	-22.4	-5.0	-11.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1056	-0.5	0.2	-19.0	0.2	6.6	0.0
					1075	-0.5	0.4	18.8	2.5	8.2	0.0
					1076	0.6	1.1	18.1	5.1	-2.7	0.0
					1055	1.5	0.2	-6.3	3.3	-5.8	0.0
				Min	1056	-0.8	-1.2	-26.8	-0.5	4.6	0.0
					1075	-1.3	-0.2	13.3	1.9	5.7	0.0
					1076	0.5	-0.1	12.9	3.9	-4.0	0.0
					1055	0.6	-0.4	-9.2	2.0	-8.3	0.0
1524	1	1	RC ENV~1	Max	1057	0.9	2.8	7.4	5.7	9.5	0.0
					1074	2.5	2.8	29.9	8.3	7.7	0.0

					1075	1.8	4.0	19.6	6.5	-3.6	0.0
					1056	3.2	3.1	-0.2	9.6	-3.7	0.0
				Min	1057	-1.9	-3.3	-23.4	-3.5	1.7	0.0
					1074	-3.9	-2.6	0.8	-2.5	-0.1	0.0
					1075	-0.7	-3.4	3.1	-0.8	-9.5	0.0
					1056	-1.9	-3.4	-34.5	-7.9	-11.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1057	-0.3	0.1	-7.9	1.7	7.0	0.0
					1074	-0.6	0.6	21.1	3.7	5.4	0.0
					1075	0.9	0.8	14.4	3.7	-4.8	0.0
					1056	1.0	0.4	-16.6	1.5	-5.8	0.0
				Min	1057	-0.9	-0.7	-10.6	0.9	5.0	0.0
					1074	-1.0	-0.4	14.9	2.9	3.7	0.0
					1075	0.4	-0.1	10.7	2.9	-6.9	0.0
					1056	0.6	-0.7	-24.0	0.5	-8.4	0.0
1525	1	1	RC ENV~1	Max	1058	0.9	2.1	7.5	2.8	6.3	0.0
					1073	4.4	3.0	23.1	8.0	5.0	0.0
					1074	2.0	1.9	14.5	4.5	-0.9	0.0
					1057	7.1	3.6	-11.3	5.2	2.1	0.0
				Min	1058	-2.3	-2.5	-1.8	-0.9	-1.4	0.0
					1073	-6.0	-3.0	5.4	-2.0	-3.0	0.0
					1074	-0.8	-1.6	-3.5	-1.1	-8.4	0.0
					1057	-5.3	-3.5	-37.0	-5.9	-8.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1058	-0.6	-0.1	4.1	1.4	3.4	0.0
					1073	-0.8	0.3	16.9	3.8	1.5	0.0
					1074	0.9	0.4	7.0	2.2	-4.4	0.0
					1057	1.2	0.4	-19.6	-0.2	-3.3	0.0
				Min	1058	-1.1	-0.3	2.6	0.9	2.4	0.0
					1073	-1.1	-0.3	12.2	3.0	1.0	0.0
					1074	0.5	0.0	5.5	1.7	-6.2	0.0
					1057	0.9	-0.4	-27.2	-0.6	-4.8	0.0
1526	1	1	RC ENV~1	Max	1059	0.8	1.9	5.4	1.5	4.4	0.0
					1072	3.8	1.7	15.1	7.1	2.4	0.0
					1073	1.8	2.2	9.6	3.1	1.7	0.0
					1058	5.9	1.6	-6.2	2.9	2.8	0.0
				Min	1059	-2.2	-2.1	0.9	-1.5	-2.8	0.0
					1072	-5.4	-1.7	4.4	-1.6	-3.2	0.0
					1073	-0.5	-1.9	-5.4	-0.4	-6.4	0.0
					1058	-4.2	-1.7	-22.6	-5.0	-5.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1059	-0.6	-0.1	3.9	0.1	1.2	0.0
					1072	-0.8	0.2	11.1	3.5	-0.4	0.0
					1073	1.0	0.2	2.6	1.7	-2.3	0.0
					1058	1.2	0.1	-12.1	-1.1	-1.1	0.0
				Min	1059	-1.1	-0.2	2.8	-0.1	0.8	0.0
					1072	-1.1	-0.1	8.1	2.7	-0.4	0.0
					1073	0.6	0.1	2.0	1.3	-3.3	0.0
					1058	0.8	-0.2	-16.6	-1.4	-1.7	0.0
1527	1	1	RC ENV~1	Max	1060	0.7	1.5	5.0	0.7	2.7	0.0
					1071	3.2	1.3	10.8	6.5	0.7	0.0
					1072	1.8	1.7	6.6	2.9	2.8	0.0
					1059	5.0	1.3	-3.1	2.3	3.1	0.0
				Min	1060	-2.1	-1.7	-1.2	-2.1	-3.5	0.0
					1071	-4.7	-1.3	2.9	-1.2	-3.3	0.0
					1072	-0.5	-1.6	-3.6	0.4	-4.2	0.0
					1059	-3.4	-1.3	-15.5	-5.2	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1060	-0.7	-0.1	2.6	-0.7	-0.3	0.0
					1071	-0.7	0.1	7.9	3.4	-1.2	0.0
					1072	1.0	0.2	1.8	2.1	-0.7	0.0
					1059	1.1	0.1	-8.3	-1.5	0.2	0.0

				Min	1060	-1.0	-0.1	1.9	-0.9	-0.6	0.0
					1071	-1.0	-0.1	5.8	2.6	-1.6	0.0
					1072	0.6	0.1	1.4	1.6	-1.1	0.0
					1059	0.8	-0.1	-11.4	-1.9	0.2	0.0
1528	1	1	RC ENV~1	Max	1061	0.4	1.4	4.2	0.0	1.3	0.0
					1070	2.7	1.1	8.0	5.9	-0.4	0.0
					1071	1.6	1.5	5.5	3.4	3.5	0.0
					1060	4.3	1.1	-0.9	1.7	3.2	0.0
				Min	1061	-1.8	-1.5	-3.0	-2.4	-3.9	0.0
					1070	-4.2	-1.2	1.5	-0.8	-3.0	0.0
					1071	-0.3	-1.4	-2.4	0.8	-2.5	0.0
					1060	-2.8	-1.1	-10.4	-5.0	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1061	-0.7	-0.1	0.9	-1.2	-1.2	0.0
					1070	-0.7	0.0	5.9	3.3	-1.7	0.0
					1071	0.9	0.1	1.8	2.5	0.6	0.0
					1060	1.1	0.0	-5.6	-1.6	1.4	0.0
				Min	1061	-1.0	-0.1	0.6	-1.5	-1.6	0.0
					1070	-1.0	-0.0	4.3	2.5	-2.2	0.0
					1071	0.6	0.1	1.5	1.9	0.4	0.0
					1060	0.7	-0.0	-7.6	-2.1	1.1	0.0
1529	1	1	RC ENV~1	Max	1062	0.2	1.2	2.8	-0.4	0.4	0.0
					1069	2.3	1.1	6.1	5.3	-1.1	0.0
					1070	1.4	1.4	4.9	3.9	3.9	0.0
					1061	3.9	1.1	0.7	1.4	3.0	0.0
				Min	1062	-1.5	-1.4	-4.6	-2.6	-3.9	0.0
					1069	-3.7	-1.1	0.7	-0.7	-3.2	0.0
					1070	-0.1	-1.3	-1.3	1.0	-1.1	0.0
					1061	-2.4	-1.1	-7.5	-4.6	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1062	-0.7	-0.0	-0.8	-1.5	-1.7	0.0
					1069	-0.7	-0.0	4.5	3.0	-1.8	0.0
					1070	0.9	0.1	2.2	2.9	1.8	0.0
					1061	1.1	0.0	-3.4	-1.6	2.1	0.0
				Min	1062	-0.9	-0.1	-1.1	-1.9	-2.4	0.0
					1069	-1.0	-0.0	3.3	2.3	-2.4	0.0
					1070	0.6	0.0	1.8	2.2	1.3	0.0
					1061	0.7	0.0	-4.6	-2.1	1.6	0.0
1530	1	1	RC ENV~1	Max	1063	0.2	1.1	1.5	-0.7	-0.2	0.0
					1068	1.9	1.3	5.1	4.9	-1.1	0.0
					1069	1.4	1.3	4.8	4.2	4.0	0.0
					1062	3.4	1.3	2.0	1.4	3.1	0.0
				Min	1063	-1.4	-1.3	-6.5	-2.9	-3.8	0.0
					1068	-3.4	-1.3	0.3	-0.8	-2.9	0.0
					1069	-0.2	-1.2	-0.2	1.3	-0.1	0.0
					1062	-2.0	-1.3	-5.1	-4.2	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1063	-0.6	-0.0	-2.4	-1.6	-1.9	0.0
					1068	-0.7	0.0	3.5	2.6	-1.6	0.0
					1069	0.8	0.2	2.8	3.1	2.6	0.0
					1062	1.1	0.1	-1.6	-1.4	2.3	0.0
				Min	1063	-0.9	-0.2	-3.3	-2.1	-2.6	0.0
					1068	-1.0	-0.1	2.6	2.0	-2.1	0.0
					1069	0.6	0.0	2.3	2.3	1.9	0.0
					1062	0.7	-0.0	-2.1	-1.8	1.7	0.0
1531	1	1	RC ENV~1	Max	1064	0.4	1.0	0.1	-0.7	-0.4	0.0
					1067	1.6	1.4	4.2	4.5	-0.6	0.0
					1068	1.6	1.3	5.2	4.3	3.9	0.0
					1063	3.1	1.5	3.2	1.6	2.9	0.0
				Min	1064	-1.6	-1.2	-8.8	-2.9	-3.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1067	-3.1	-1.5	0.2	-1.0	-2.1	0.0
					1068	-0.4	-1.1	1.1	1.4	0.4	0.0
					1063	-1.6	-1.5	-3.1	-3.8	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1064	-0.6	-0.0	-4.3	-1.7	-1.8	0.0
					1067	-0.7	0.1	2.8	2.2	-1.1	0.0
					1068	0.8	0.3	3.8	3.2	2.9	0.0
					1063	1.1	0.1	0.1	-1.1	2.1	0.0
				Min	1064	-0.9	-0.3	-5.8	-2.1	-2.5	0.0
					1067	-1.0	-0.1	2.1	1.7	-1.5	0.0
					1068	0.6	0.0	3.0	2.4	2.1	0.0
					1063	0.7	-0.1	-0.1	-1.4	1.6	0.0
1532	1	1	RC ENV~1	Max	1065	0.8	0.9	-1.5	-0.1	-0.2	0.0
					1066	1.4	1.5	3.5	4.2	0.7	0.0
					1067	1.9	1.3	7.2	4.4	3.8	0.0
					1064	2.7	1.5	4.3	2.0	2.1	0.0
				Min	1065	-2.0	-1.3	-11.9	-2.9	-2.6	0.0
					1066	-2.8	-1.4	0.3	-1.5	-1.4	0.0
					1067	-0.8	-1.0	2.5	1.2	0.5	0.0
					1064	-1.2	-1.6	-1.4	-3.3	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1065	-0.5	-0.0	-6.4	-1.5	-1.4	0.0
					1066	-0.7	0.1	2.4	1.8	-0.3	0.0
					1067	0.9	0.4	5.3	3.2	2.8	0.0
					1064	1.1	0.0	1.9	-0.6	1.5	0.0
				Min	1065	-0.9	-0.4	-8.8	-1.9	-1.9	0.0
					1066	-1.1	-0.0	1.9	1.3	-0.5	0.0
					1067	0.5	0.0	4.0	2.5	2.0	0.0
					1064	0.7	-0.1	1.3	-0.9	1.1	0.0
1533	1	1	RC ENV~1	Max	872	1.2	1.4	-3.0	0.5	0.5	0.0
					873	1.4	2.0	4.4	4.0	2.2	0.0
					1066	2.3	1.8	10.3	4.3	3.1	0.0
					1065	2.5	1.7	5.8	2.8	1.4	0.0
				Min	872	-2.4	-1.9	-17.1	-2.8	-1.6	0.0
					873	-2.8	-1.8	-0.5	-2.1	-0.6	0.0
					1066	-1.2	-1.4	3.0	0.8	0.2	0.0
					1065	-1.0	-1.9	-0.7	-2.9	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	872	-0.5	0.0	-9.2	-1.2	-0.5	0.0
					873	-0.6	0.2	2.5	1.3	1.1	0.0
					1066	0.9	0.5	7.6	3.1	2.2	0.0
					1065	1.1	-0.0	3.4	0.1	0.5	0.0
				Min	872	-1.0	-0.6	-12.6	-1.5	-0.7	0.0
					873	-1.0	0.1	2.0	0.9	0.8	0.0
					1066	0.5	-0.0	5.6	2.4	1.6	0.0
					1065	0.7	-0.2	2.4	-0.2	0.4	0.0
1534	1	1	RC ENV~1	Max	1079	1.3	1.0	-3.3	-1.8	-0.5	0.0
					1087	1.1	1.5	5.4	5.9	1.6	0.0
					1086	2.3	1.4	4.6	7.4	5.8	0.0
					1080	2.2	1.6	6.4	2.4	4.1	0.0
				Min	1079	-2.0	-1.4	-13.9	-6.3	-4.8	0.0
					1087	-2.2	-1.5	0.1	-1.6	-2.7	0.0
					1086	-1.5	-1.1	-0.0	2.6	0.6	0.0
					1080	-1.0	-1.5	-0.1	-5.2	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1079	-0.4	-0.1	-7.2	-3.4	-2.6	0.0
					1087	-0.6	0.0	3.7	2.7	-0.4	0.0
					1086	0.6	0.3	2.9	5.4	4.2	0.0
					1080	0.8	0.0	4.5	-1.4	1.7	0.0
				Min	1079	-0.6	-0.3	-10.2	-4.6	-3.4	0.0
					1087	-0.8	-0.0	2.7	2.2	-0.6	0.0
					1086	0.3	0.1	2.3	4.0	3.2	0.0

					1080	0.5	-0.0	3.1	-1.7	1.4	0.0
1535	1	1	RC ENV~1	Max	1078	1.7	1.4	-5.5	-1.6	0.1	0.0
					1088	1.2	1.7	6.8	5.9	2.6	0.0
					1087	2.5	1.7	5.8	8.3	4.8	0.0
					1079	2.2	1.9	7.6	2.8	2.3	0.0
				Min	1078	-2.4	-1.8	-19.0	-6.6	-3.4	0.0
					1088	-2.3	-1.8	1.4	-1.7	-0.7	0.0
					1087	-1.8	-1.3	0.8	2.9	0.4	0.0
					1079	-1.1	-1.8	1.0	-4.9	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1078	-0.3	-0.0	-9.9	-3.6	-1.6	0.0
					1088	-0.5	0.0	5.0	2.6	1.6	0.0
					1087	0.5	0.4	4.3	6.1	3.3	0.0
					1079	0.8	0.1	5.6	-1.0	0.2	0.0
				Min	1078	-0.5	-0.5	-14.0	-4.9	-2.1	0.0
					1088	-0.8	-0.1	3.6	2.1	0.9	0.0
					1087	0.3	0.0	3.3	4.5	2.5	0.0
					1079	0.5	-0.0	3.9	-1.3	-0.0	0.0
1536	1	1	RC ENV~1	Max	1077	2.0	2.4	-6.6	-1.0	0.9	0.0
					1089	1.4	1.5	9.7	6.2	5.1	0.0
					1088	2.7	2.6	8.7	9.1	3.5	0.0
					1078	2.5	1.9	7.4	3.5	0.2	0.0
				Min	1077	-2.6	-3.0	-24.6	-6.7	-1.6	0.0
					1089	-2.7	-1.5	2.6	-1.7	1.1	0.0
					1088	-2.0	-2.1	2.1	3.1	-0.3	0.0
					1078	-1.3	-1.8	0.9	-4.9	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1077	-0.2	-0.0	-12.8	-3.7	-0.2	0.0
					1089	-0.5	0.0	7.1	2.8	3.7	0.0
					1088	0.5	0.6	6.4	6.7	2.0	0.0
					1078	0.9	0.1	5.4	-0.6	-1.3	0.0
				Min	1077	-0.5	-0.7	-18.0	-4.9	-0.3	0.0
					1089	-0.9	-0.0	5.2	2.2	2.4	0.0
					1088	0.2	0.0	4.8	5.0	1.5	0.0
					1078	0.5	0.0	3.8	-0.9	-2.1	0.0
1537	1	1	RC ENV~1	Max	1076	1.1	3.1	-6.7	-0.2	2.9	0.0
					1090	1.7	0.7	13.7	6.7	7.2	0.0
					1089	2.1	3.4	11.8	9.7	1.6	0.0
					1077	3.3	0.9	5.3	4.2	-1.5	0.0
				Min	1076	-1.9	-3.7	-26.9	-6.8	0.2	0.0
					1090	-3.0	-0.6	2.9	-1.1	1.8	0.0
					1089	-1.3	-2.8	4.1	3.2	-1.4	0.0
					1077	-2.0	-1.0	-2.5	-5.4	-5.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1076	-0.4	0.1	-14.0	-3.5	2.1	0.0
					1090	-0.5	0.2	10.0	3.6	5.3	0.0
					1089	0.6	0.8	8.7	7.1	0.1	0.0
					1077	1.1	0.0	1.9	-0.5	-2.9	0.0
				Min	1076	-0.6	-0.8	-19.7	-4.6	1.3	0.0
					1090	-1.0	-0.1	7.2	2.8	3.6	0.0
					1089	0.3	-0.0	6.4	5.3	-0.1	0.0
					1077	0.5	-0.1	1.3	-0.8	-4.3	0.0
1538	1	1	RC ENV~1	Max	1075	0.1	3.0	-5.8	0.8	5.5	0.0
					1091	1.7	1.1	17.0	7.5	7.4	0.0
					1090	1.2	3.5	13.7	9.4	-0.6	0.0
					1076	3.0	0.8	0.8	4.0	-2.2	0.0
				Min	1075	-1.0	-3.6	-22.5	-6.6	1.5	0.0
					1091	-3.0	-0.9	2.8	-0.2	1.1	0.0
					1090	-0.3	-2.9	5.1	2.9	-3.4	0.0
					1076	-1.7	-1.0	-8.3	-6.2	-7.8	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	1075	-0.4	0.1	-11.8	-2.9	4.0	0.0
					1091	-0.5	0.3	12.5	4.7	5.4	0.0
					1090	0.6	0.8	10.1	7.0	-1.6	0.0
					1076	1.0	0.1	-3.6	-1.1	-3.9	0.0
				Min	1075	-0.6	-0.8	-16.5	-3.7	2.8	0.0
					1091	-1.0	-0.1	8.9	3.6	3.7	0.0
					1090	0.4	-0.1	7.4	5.2	-2.5	0.0
					1076	0.5	-0.3	-5.2	-1.5	-5.7	0.0
1539	1	1	RC ENV~1	Max	1074	0.2	2.0	-1.6	1.5	5.9	0.0
					1092	2.2	1.7	17.9	8.0	6.0	0.0
					1091	1.0	2.6	12.6	8.2	-0.9	0.0
					1075	3.7	1.5	-4.7	3.0	-0.5	0.0
				Min	1074	-1.3	-2.4	-11.7	-5.6	0.2	0.0
					1092	-3.4	-1.6	2.6	0.5	-0.7	0.0
					1091	0.1	-2.1	5.8	2.1	-5.5	0.0
					1075	-2.4	-1.6	-17.7	-6.9	-7.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1074	-0.5	0.1	-6.2	-2.1	4.3	0.0
					1092	-0.6	0.4	13.1	5.6	3.8	0.0
					1091	0.8	0.6	9.3	6.1	-2.8	0.0
					1075	1.0	0.2	-9.2	-1.9	-3.7	0.0
				Min	1074	-0.8	-0.6	-8.6	-2.7	3.0	0.0
					1092	-0.9	-0.2	9.4	4.2	2.6	0.0
					1091	0.4	-0.1	6.9	4.5	-4.0	0.0
					1075	0.6	-0.4	-12.9	-2.5	-5.3	0.0
1540	1	1	RC ENV~1	Max	1073	0.4	1.1	1.6	1.1	5.4	0.0
					1093	2.5	2.0	15.8	8.2	4.2	0.0
					1092	1.3	1.4	9.4	6.7	0.0	0.0
					1074	3.8	1.9	-7.9	2.1	0.8	0.0
				Min	1073	-1.5	-1.4	-4.4	-4.2	-1.0	0.0
					1093	-3.7	-1.9	2.4	0.6	-2.1	0.0
					1092	-0.2	-1.1	3.0	1.4	-5.6	0.0
					1074	-2.5	-2.0	-21.6	-7.2	-5.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1073	-0.4	-0.0	-1.4	-1.6	3.1	0.0
					1093	-0.6	0.3	11.6	5.7	1.6	0.0
					1092	0.8	0.4	6.9	4.9	-2.7	0.0
					1074	0.9	0.2	-11.3	-2.5	-2.4	0.0
				Min	1073	-0.8	-0.3	-1.8	-2.0	2.2	0.0
					1093	-0.9	-0.2	8.3	4.3	1.0	0.0
					1092	0.4	-0.0	5.3	3.7	-3.9	0.0
					1074	0.6	-0.4	-15.8	-3.2	-3.5	0.0
1541	1	1	RC ENV~1	Max	1072	0.2	1.5	1.9	0.1	4.0	0.0
					1094	2.9	1.9	12.5	7.8	2.2	0.0
					1093	1.1	1.6	7.3	5.7	1.5	0.0
					1073	4.5	2.0	-6.1	1.4	2.3	0.0
				Min	1072	-1.3	-1.7	-0.4	-3.3	-2.4	0.0
					1094	-4.2	-1.9	2.3	0.4	-2.8	0.0
					1093	-0.1	-1.3	-0.0	1.3	-5.1	0.0
					1073	-3.2	-2.0	-18.9	-6.9	-4.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1072	-0.5	-0.1	1.0	-1.6	1.2	0.0
					1094	-0.6	0.2	9.1	5.4	-0.2	0.0
					1093	0.8	0.2	4.6	4.2	-1.8	0.0
					1073	0.9	0.2	-10.0	-2.7	-0.8	0.0
				Min	1072	-0.8	-0.2	0.7	-2.1	0.8	0.0
					1094	-0.9	-0.2	6.6	4.1	-0.3	0.0
					1093	0.5	0.0	3.6	3.2	-2.5	0.0
					1073	0.7	-0.2	-13.9	-3.5	-1.3	0.0
1542	1	1	RC ENV~1	Max	1071	0.1	1.5	3.3	-0.6	2.5	0.0

					1095	2.7	1.5	9.6	7.2	0.8	0.0
					1094	1.1	1.7	6.0	5.4	2.7	0.0
					1072	4.3	1.5	-3.5	0.9	2.8	0.0
				Min	1071	-1.3	-1.7	-2.0	-3.3	-3.2	0.0
					1095	-4.0	-1.5	1.6	0.4	-2.9	0.0
					1094	0.0	-1.5	-0.9	1.7	-3.7	0.0
					1072	-2.9	-1.5	-13.9	-6.4	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1071	-0.6	-0.1	0.9	-1.9	-0.2	0.0
					1095	-0.6	0.1	7.1	5.0	-1.1	0.0
					1094	0.8	0.2	3.1	4.0	-0.5	0.0
					1072	0.9	0.1	-7.4	-2.7	0.3	0.0
				Min	1071	-0.8	-0.2	0.7	-2.5	-0.4	0.0
					1095	-0.9	-0.1	5.1	3.8	-1.3	0.0
					1094	0.5	0.1	2.5	3.0	-0.8	0.0
					1072	0.7	-0.1	-10.2	-3.5	0.3	0.0
1543	1	1	RC ENV~1	Max	1070	0.1	1.4	3.2	-1.0	1.4	0.0
					1096	2.5	1.3	7.7	6.6	-0.3	0.0
					1095	1.1	1.6	5.0	5.5	3.4	0.0
					1071	3.9	1.3	-1.4	0.7	2.9	0.0
				Min	1070	-1.2	-1.6	-3.5	-3.9	-3.7	0.0
					1096	-3.8	-1.3	0.8	0.4	-2.7	0.0
					1095	-0.0	-1.4	-0.8	2.0	-2.3	0.0
					1071	-2.6	-1.3	-9.7	-6.0	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1070	-0.6	-0.1	-0.1	-2.2	-1.1	0.0
					1096	-0.6	0.0	5.6	4.6	-1.5	0.0
					1095	0.7	0.1	2.6	4.1	0.7	0.0
					1071	0.9	0.1	-5.1	-2.7	1.3	0.0
				Min	1070	-0.8	-0.1	-0.3	-2.9	-1.5	0.0
					1096	-0.9	-0.1	4.1	3.5	-1.9	0.0
					1095	0.5	0.1	2.1	3.1	0.5	0.0
					1071	0.7	-0.0	-7.1	-3.5	1.1	0.0
1544	1	1	RC ENV~1	Max	1069	0.1	1.3	2.3	-1.3	0.5	0.0
					1097	2.2	1.2	6.6	6.1	-0.9	0.0
					1096	1.2	1.5	4.4	5.8	3.8	0.0
					1070	3.6	1.2	0.3	0.6	2.7	0.0
				Min	1069	-1.2	-1.5	-5.0	-4.3	-3.9	0.0
					1097	-3.5	-1.3	0.3	0.3	-2.9	0.0
					1096	-0.1	-1.3	-0.4	2.1	-1.0	0.0
					1070	-2.3	-1.2	-6.7	-5.6	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1069	-0.5	-0.1	-1.3	-2.4	-1.6	0.0
					1097	-0.6	-0.0	4.6	4.2	-1.6	0.0
					1096	0.7	0.2	2.5	4.2	1.8	0.0
					1070	0.9	0.0	-3.2	-2.5	1.9	0.0
				Min	1069	-0.8	-0.2	-1.8	-3.2	-2.2	0.0
					1097	-0.9	-0.0	3.4	3.2	-2.1	0.0
					1096	0.5	0.0	2.0	3.2	1.3	0.0
					1070	0.7	0.0	-4.4	-3.2	1.5	0.0
1545	1	1	RC ENV~1	Max	1068	0.3	1.2	0.9	-1.5	-0.0	0.0
					1098	2.0	1.4	6.0	5.7	-1.1	0.0
					1097	1.4	1.5	4.2	6.0	4.0	0.0
					1069	3.3	1.4	1.6	0.7	2.8	0.0
				Min	1068	-1.4	-1.4	-6.5	-4.6	-3.9	0.0
					1098	-3.3	-1.4	-0.0	0.2	-2.6	0.0
					1097	-0.4	-1.2	0.3	2.2	-0.2	0.0
					1069	-2.0	-1.4	-4.7	-5.2	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1068	-0.5	-0.0	-2.7	-2.6	-1.9	0.0
					1098	-0.6	0.0	4.0	3.8	-1.4	0.0
					1097	0.7	0.2	2.8	4.4	2.5	0.0

					1069	0.9	0.1	-1.6	-2.2	2.1	0.0
				Min	1068	-0.8	-0.2	-3.8	-3.4	-2.6	0.0
					1098	-0.9	-0.1	2.9	2.9	-1.9	0.0
					1097	0.5	0.0	2.2	3.3	1.8	0.0
					1069	0.6	-0.0	-2.2	-2.9	1.6	0.0
1546	1	1	RC ENV~1	Max	1067	0.6	1.2	-0.6	-1.6	-0.2	0.0
					1099	1.8	1.5	5.7	5.3	-0.6	0.0
					1098	1.6	1.5	4.7	6.2	4.0	0.0
					1068	3.1	1.6	2.5	0.9	2.5	0.0
				Min	1067	-1.6	-1.5	-8.3	-4.7	-3.6	0.0
					1099	-3.1	-1.5	-0.1	-0.1	-1.8	0.0
					1098	-0.6	-1.2	1.2	2.4	0.2	0.0
					1068	-1.8	-1.5	-2.9	-4.8	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1067	-0.5	-0.0	-4.4	-2.6	-1.8	0.0
					1099	-0.6	0.0	3.8	3.4	-1.0	0.0
					1098	0.7	0.3	3.5	4.6	2.8	0.0
					1068	1.0	0.1	-0.2	-1.9	1.9	0.0
				Min	1067	-0.8	-0.3	-6.0	-3.5	-2.5	0.0
					1099	-0.9	-0.0	2.8	2.6	-1.4	0.0
					1098	0.4	0.0	2.7	3.4	2.1	0.0
					1068	0.6	-0.0	-0.4	-2.5	1.4	0.0
1547	1	1	RC ENV~1	Max	1066	0.8	1.2	-2.2	-1.4	0.1	0.0
					1100	1.8	1.5	5.7	5.1	0.3	0.0
					1099	1.8	1.6	6.2	6.4	3.8	0.0
					1067	3.0	1.6	3.1	1.4	1.7	0.0
				Min	1066	-1.8	-1.6	-11.7	-4.6	-3.1	0.0
					1100	-3.0	-1.5	0.1	-0.4	-1.0	0.0
					1099	-0.8	-1.2	2.5	2.5	0.2	0.0
					1067	-1.7	-1.6	-1.4	-4.5	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1066	-0.4	0.0	-6.2	-2.6	-1.5	0.0
					1100	-0.6	0.1	3.9	3.1	-0.3	0.0
					1099	0.7	0.4	4.6	4.7	2.7	0.0
					1067	1.0	0.0	1.0	-1.5	1.3	0.0
				Min	1066	-0.8	-0.4	-8.6	-3.4	-2.0	0.0
					1100	-0.9	-0.0	2.9	2.4	-0.5	0.0
					1099	0.4	-0.0	3.5	3.5	2.0	0.0
					1067	0.6	-0.1	0.7	-2.0	0.9	0.0
1548	1	1	RC ENV~1	Max	873	1.1	1.7	-3.2	-0.9	0.5	0.0
					874	1.9	1.5	6.7	5.2	1.2	0.0
					1100	1.9	2.0	8.4	6.6	3.3	0.0
					1066	3.0	1.4	3.4	2.0	0.9	0.0
				Min	873	-2.0	-2.2	-15.8	-4.4	-2.1	0.0
					874	-3.2	-1.3	0.2	-0.6	-0.1	0.0
					1100	-1.0	-1.5	3.6	2.6	-0.1	0.0
					1066	-1.7	-1.5	-0.8	-4.3	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	873	-0.4	0.1	-8.4	-2.5	-0.8	0.0
					874	-0.5	0.1	4.7	3.0	0.7	0.0
					1100	0.7	0.6	6.2	4.8	2.2	0.0
					1066	1.0	-0.0	1.6	-1.1	0.3	0.0
				Min	873	-0.8	-0.6	-11.6	-3.3	-1.1	0.0
					874	-0.9	0.1	3.4	2.3	0.5	0.0
					1100	0.3	-0.0	4.6	3.7	1.6	0.0
					1066	0.6	-0.1	1.2	-1.5	0.2	0.0
1549	1	1	RC ENV~1	Max	1087	1.7	1.2	-1.1	-2.7	0.2	0.0
					1114	1.0	1.2	6.1	7.0	1.6	0.0
					1115	2.6	1.6	3.8	8.4	5.2	0.0
					1086	2.2	1.3	4.6	1.3	4.0	0.0

[illegible]

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1087	-2.4	-1.6	-10.7	-7.7	-4.6	0.0
					1114	-2.1	-1.3	-1.2	-0.3	-2.9	0.0
					1115	-1.9	-1.2	0.0	3.3	-0.0	0.0
					1086	-1.0	-1.2	-0.5	-6.5	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1087	-0.3	-0.1	-5.4	-4.2	-2.2	0.0
					1114	-0.5	-0.0	3.4	4.4	-0.5	0.0
					1115	0.5	0.4	2.3	6.2	3.3	0.0
					1086	0.8	0.0	3.0	-2.6	1.5	0.0
				Min	1087	-0.5	-0.4	-7.8	-5.7	-2.9	0.0
					1114	-0.7	-0.0	2.4	3.4	-0.6	0.0
					1115	0.3	0.1	1.9	4.6	2.5	0.0
					1086	0.6	0.0	2.0	-3.3	1.3	0.0
1550	1	1	RC ENV~1	Max	1088	1.8	1.3	-2.6	-2.9	0.6	0.0
					1113	1.1	1.4	7.1	7.0	2.5	0.0
					1114	2.6	1.8	4.3	9.7	4.4	0.0
					1087	2.2	1.6	5.0	1.4	2.3	0.0
				Min	1088	-2.5	-1.8	-14.6	-8.5	-3.5	0.0
					1113	-2.2	-1.4	-0.2	-0.0	-1.3	0.0
					1114	-2.0	-1.3	0.7	4.0	-0.3	0.0
					1087	-1.1	-1.5	0.4	-6.4	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1088	-0.3	-0.1	-7.5	-4.6	-1.4	0.0
					1113	-0.5	0.0	4.7	4.5	1.1	0.0
					1114	0.5	0.5	3.2	7.1	2.6	0.0
					1087	0.8	0.0	3.7	-2.5	0.2	0.0
				Min	1088	-0.5	-0.5	-10.7	-6.2	-1.8	0.0
					1113	-0.8	-0.0	3.4	3.5	0.6	0.0
					1114	0.2	0.1	2.5	5.2	2.0	0.0
					1087	0.5	0.0	2.5	-3.1	-0.1	0.0
1551	1	1	RC ENV~1	Max	1089	1.6	1.6	-3.5	-2.9	1.3	0.0
					1112	1.2	1.3	8.7	7.2	3.7	0.0
					1113	2.4	1.9	5.6	10.6	3.3	0.0
					1088	2.4	1.4	4.2	1.5	0.7	0.0
				Min	1089	-2.3	-2.1	-17.5	-8.9	-2.2	0.0
					1112	-2.4	-1.2	0.6	0.4	-0.0	0.0
					1113	-1.8	-1.4	1.6	4.5	-0.9	0.0
					1088	-1.2	-1.4	0.7	-6.5	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1089	-0.3	-0.0	-9.0	-4.9	-0.3	0.0
					1112	-0.5	0.1	6.4	4.9	2.7	0.0
					1113	0.5	0.5	4.2	7.8	1.5	0.0
					1088	0.9	0.0	3.1	-2.5	-1.0	0.0
				Min	1089	-0.5	-0.6	-12.8	-6.6	-0.5	0.0
					1112	-0.8	-0.0	4.6	3.8	1.7	0.0
					1113	0.3	0.0	3.2	5.8	1.1	0.0
					1088	0.5	-0.1	2.2	-3.1	-1.7	0.0
1552	1	1	RC ENV~1	Max	1090	1.1	1.9	-3.6	-2.7	2.1	0.0
					1111	1.3	0.8	10.9	7.5	5.0	0.0
					1112	2.0	2.2	7.1	11.2	1.9	0.0
					1089	2.5	0.9	2.2	1.4	-0.3	0.0
				Min	1090	-1.8	-2.4	-17.8	-8.9	-0.7	0.0
					1111	-2.5	-0.7	1.2	1.0	0.5	0.0
					1112	-1.2	-1.7	2.8	4.7	-1.6	0.0
					1089	-1.3	-1.0	-1.2	-6.7	-4.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1090	-0.4	0.0	-9.3	-4.9	1.1	0.0
					1111	-0.5	0.2	8.0	5.5	3.6	0.0
					1112	0.5	0.6	5.2	8.2	0.2	0.0
					1089	0.9	0.0	0.7	-2.7	-2.1	0.0
				Min	1090	-0.5	-0.6	-13.1	-6.5	0.7	0.0
					1111	-0.9	-0.1	5.7	4.2	2.4	0.0

					1112	0.4	0.0	3.9	6.1	0.0	0.0
					1089	0.5	-0.2	0.5	-3.4	-3.2	0.0
1553	1	1	RC ENV~1	Max	1091	0.2	1.7	-2.9	-2.1	3.3	0.0
					1110	1.4	0.6	12.4	8.5	5.1	0.0
					1111	1.3	2.1	8.0	11.1	0.6	0.0
					1090	2.7	0.4	-0.2	0.9	-0.5	0.0
				Min	1091	-1.1	-2.1	-14.8	-8.3	-0.2	0.0
					1110	-2.6	-0.5	1.4	1.7	0.1	0.0
					1111	-0.5	-1.6	3.3	4.6	-2.4	0.0
					1090	-1.5	-0.5	-4.5	-7.1	-5.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1091	-0.4	0.0	-7.7	-4.6	2.3	0.0
					1110	-0.5	0.3	9.1	6.3	3.7	0.0
					1111	0.6	0.6	5.9	8.2	-0.9	0.0
					1090	0.9	0.1	-2.3	-3.1	-2.6	0.0
				Min	1091	-0.6	-0.6	-10.8	-6.1	1.5	0.0
					1110	-0.8	-0.1	6.5	4.7	2.5	0.0
					1111	0.4	-0.0	4.4	6.1	-1.4	0.0
					1090	0.5	-0.3	-3.3	-4.0	-3.9	0.0
1554	1	1	RC ENV~1	Max	1092	-0.2	1.1	-1.7	-1.6	4.1	0.0
					1109	1.6	1.1	12.6	9.2	4.5	0.0
					1110	0.9	1.5	7.9	10.4	0.4	0.0
					1091	2.7	0.8	-2.7	0.2	0.0	0.0
				Min	1092	-0.9	-1.4	-9.4	-7.3	-0.5	0.0
					1109	-2.7	-0.9	1.4	2.2	-0.7	0.0
					1110	0.1	-1.1	3.8	4.1	-3.5	0.0
					1091	-1.6	-1.0	-9.9	-7.5	-5.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1092	-0.4	0.0	-4.9	-4.0	2.6	0.0
					1109	-0.5	0.3	9.2	6.8	2.8	0.0
					1110	0.6	0.5	5.8	7.6	-1.5	0.0
					1091	0.8	0.1	-5.2	-3.6	-2.5	0.0
				Min	1092	-0.7	-0.4	-6.9	-5.4	1.8	0.0
					1109	-0.8	-0.1	6.6	5.1	1.9	0.0
					1110	0.4	-0.0	4.4	5.7	-2.3	0.0
					1091	0.5	-0.3	-7.3	-4.7	-3.7	0.0
1555	1	1	RC ENV~1	Max	1093	-0.1	1.0	-0.0	-1.4	4.1	0.0
					1108	1.9	1.4	11.6	9.3	3.5	0.0
					1109	0.9	1.3	6.8	9.3	0.9	0.0
					1092	3.1	1.3	-4.7	-0.3	1.1	0.0
				Min	1093	-1.0	-1.2	-4.6	-6.4	-1.4	0.0
					1108	-3.0	-1.3	1.4	2.3	-1.7	0.0
					1109	0.2	-1.0	3.0	3.6	-4.1	0.0
					1092	-2.0	-1.4	-13.0	-7.6	-4.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1093	-0.4	-0.0	-2.2	-3.6	2.0	0.0
					1108	-0.5	0.2	8.5	6.9	1.4	0.0
					1109	0.7	0.3	5.1	6.9	-1.6	0.0
					1092	0.8	0.2	-6.8	-3.9	-1.7	0.0
				Min	1093	-0.7	-0.3	-3.1	-4.7	1.3	0.0
					1108	-0.8	-0.2	6.1	5.2	0.9	0.0
					1109	0.4	-0.0	3.8	5.1	-2.3	0.0
					1092	0.6	-0.3	-9.6	-5.1	-2.5	0.0
1556	1	1	RC ENV~1	Max	1094	-0.1	1.1	1.5	-1.6	3.3	0.0
					1107	2.1	1.5	10.0	9.0	2.1	0.0
					1108	0.9	1.3	5.4	8.4	1.8	0.0
					1093	3.3	1.5	-4.6	-0.5	1.9	0.0
				Min	1094	-1.0	-1.3	-2.9	-5.9	-2.3	0.0
					1107	-3.2	-1.4	1.1	2.1	-2.3	0.0
					1108	0.2	-1.1	1.7	3.3	-3.8	0.0
					1093	-2.1	-1.5	-12.9	-7.4	-3.2	0.0

			RC ENV~2	Max	1094	-0.5	-0.0	-0.7	-3.3	0.8	0.0
					1107	-0.5	0.2	7.4	6.6	0.0	0.0
					1108	0.7	0.2	4.0	6.2	-1.0	0.0
					1093	0.8	0.2	-6.8	-4.0	-0.6	0.0
				Min	1094	-0.7	-0.2	-1.0	-4.4	0.5	0.0
					1107	-0.8	-0.1	5.3	5.0	-0.1	0.0
					1108	0.4	0.0	3.1	4.6	-1.5	0.0
					1093	0.6	-0.2	-9.5	-5.2	-1.1	0.0
1557	1	1	RC ENV~1	Max	1095	-0.1	1.3	2.4	-2.0	2.2	0.0
					1106	2.2	1.4	8.4	8.4	0.8	0.0
					1107	0.9	1.4	4.2	7.9	2.7	0.0
					1094	3.5	1.5	-2.6	-0.6	2.4	0.0
				Min	1095	-0.9	-1.5	-3.1	-5.9	-3.1	0.0
					1106	-3.3	-1.4	0.7	1.9	-2.5	0.0
					1107	0.1	-1.2	0.7	3.3	-3.0	0.0
					1094	-2.3	-1.4	-10.7	-7.1	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1095	-0.5	-0.1	-0.3	-3.3	-0.3	0.0
					1106	-0.5	0.1	6.2	6.2	-0.8	0.0
					1107	0.6	0.2	3.0	5.8	-0.1	0.0
					1094	0.8	0.1	-5.6	-3.8	0.3	0.0
				Min	1095	-0.7	-0.2	-0.5	-4.3	-0.5	0.0
					1106	-0.8	-0.1	4.5	4.7	-1.0	0.0
					1107	0.4	0.0	2.4	4.3	-0.3	0.0
					1094	0.6	-0.1	-7.8	-5.0	0.2	0.0
1558	1	1	RC ENV~1	Max	1096	0.0	1.3	2.5	-2.2	1.2	0.0
					1105	2.1	1.3	7.5	7.7	-0.1	0.0
					1106	0.9	1.5	3.8	7.7	3.4	0.0
					1095	3.4	1.3	-0.9	-0.6	2.6	0.0
				Min	1096	-1.0	-1.5	-4.2	-6.0	-3.5	0.0
					1105	-3.2	-1.3	0.3	1.7	-2.4	0.0
					1106	-0.0	-1.3	0.3	3.2	-1.9	0.0
					1095	-2.2	-1.3	-7.8	-6.7	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1096	-0.5	-0.1	-0.7	-3.3	-1.1	0.0
					1105	-0.6	0.0	5.3	5.7	-1.2	0.0
					1106	0.6	0.2	2.5	5.7	0.9	0.0
					1095	0.8	0.1	-4.1	-3.6	1.1	0.0
				Min	1096	-0.6	-0.2	-1.1	-4.4	-1.5	0.0
					1105	-0.8	-0.1	3.8	4.3	-1.6	0.0
					1106	0.4	0.1	2.0	4.2	0.6	0.0
					1095	0.6	-0.0	-5.7	-4.7	0.9	0.0
1559	1	1	RC ENV~1	Max	1097	0.2	1.2	1.9	-2.3	0.5	0.0
					1104	2.0	1.2	6.9	7.2	-0.7	0.0
					1105	1.1	1.4	3.5	7.7	3.7	0.0
					1096	3.2	1.2	0.5	-0.5	2.4	0.0
				Min	1097	-1.1	-1.5	-5.4	-6.2	-3.9	0.0
					1104	-3.1	-1.2	-0.1	1.5	-2.5	0.0
					1105	-0.2	-1.2	0.2	3.2	-0.9	0.0
					1096	-2.1	-1.2	-5.8	-6.2	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1097	-0.4	-0.1	-1.6	-3.4	-1.6	0.0
					1104	-0.6	-0.0	4.6	5.3	-1.4	0.0
					1105	0.6	0.2	2.3	5.7	1.8	0.0
					1096	0.8	0.0	-2.6	-3.3	1.7	0.0
				Min	1097	-0.6	-0.2	-2.4	-4.6	-2.2	0.0
					1104	-0.8	-0.0	3.3	4.0	-1.8	0.0
					1105	0.4	0.0	1.9	4.2	1.3	0.0
					1096	0.6	0.0	-3.7	-4.4	1.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1560	1	1	RC ENV~1	Max	1098	0.4	1.2	1.0	-2.5	0.1	0.0
					1103	1.9	1.3	6.6	6.6	-1.0	0.0
					1104	1.3	1.5	3.4	7.8	4.0	0.0
					1097	3.1	1.4	1.5	-0.3	2.5	0.0
				Min	1098	-1.3	-1.5	-6.8	-6.4	-3.9	0.0
					1103	-3.0	-1.4	-0.4	1.3	-2.3	0.0
					1104	-0.4	-1.2	0.5	3.2	-0.2	0.0
					1097	-1.9	-1.4	-4.2	-5.8	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1098	-0.4	-0.0	-2.8	-3.5	-1.9	0.0
					1103	-0.6	-0.0	4.3	4.9	-1.3	0.0
					1104	0.6	0.2	2.5	5.7	2.5	0.0
					1097	0.8	0.1	-1.3	-3.1	1.8	0.0
				Min	1098	-0.6	-0.3	-3.9	-4.7	-2.6	0.0
					1103	-0.8	-0.0	3.1	3.7	-1.7	0.0
					1104	0.4	0.0	2.0	4.3	1.8	0.0
					1097	0.6	0.0	-1.9	-4.0	1.4	0.0
1561	1	1	RC ENV~1	Max	1099	0.6	1.2	-0.1	-2.6	-0.0	0.0
					1102	1.8	1.5	6.7	6.2	-0.7	0.0
					1103	1.4	1.5	3.9	7.9	4.1	0.0
					1098	3.0	1.5	2.1	-0.1	2.2	0.0
				Min	1099	-1.5	-1.5	-8.3	-6.5	-3.8	0.0
					1102	-2.9	-1.5	-0.6	1.2	-1.7	0.0
					1103	-0.6	-1.2	1.1	3.3	0.1	0.0
					1098	-1.8	-1.5	-2.6	-5.5	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1099	-0.4	-0.0	-4.1	-3.6	-1.8	0.0
					1102	-0.6	0.0	4.1	4.6	-1.0	0.0
					1103	0.6	0.3	2.9	5.8	2.8	0.0
					1098	0.8	0.0	-0.3	-2.8	1.6	0.0
				Min	1099	-0.6	-0.3	-5.7	-4.8	-2.5	0.0
					1102	-0.8	-0.0	3.0	3.5	-1.3	0.0
					1103	0.3	0.0	2.3	4.4	2.0	0.0
					1098	0.6	-0.0	-0.5	-3.6	1.2	0.0
1562	1	1	RC ENV~1	Max	1100	0.8	1.2	-1.0	-2.7	0.2	0.0
					1101	1.8	1.4	7.1	6.0	-0.1	0.0
					1102	1.5	1.6	4.9	8.1	3.9	0.0
					1099	2.9	1.5	2.0	0.2	1.6	0.0
				Min	1100	-1.6	-1.6	-10.2	-6.6	-3.4	0.0
					1101	-2.9	-1.4	-0.7	1.0	-0.8	0.0
					1102	-0.8	-1.2	1.9	3.5	0.1	0.0
					1099	-1.8	-1.5	-1.2	-5.3	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1100	-0.3	-0.0	-5.4	-3.6	-1.5	0.0
					1101	-0.5	0.0	4.3	4.4	-0.5	0.0
					1102	0.6	0.4	3.6	6.0	2.7	0.0
					1099	0.9	0.0	0.5	-2.5	1.2	0.0
				Min	1100	-0.6	-0.5	-7.5	-4.8	-2.2	0.0
					1101	-0.8	0.0	3.1	3.4	-0.6	0.0
					1102	0.3	0.0	2.8	4.5	1.9	0.0
					1099	0.6	-0.0	0.3	-3.3	0.9	0.0
1563	1	1	RC ENV~1	Max	874	0.6	1.1	-1.7	-2.6	0.7	0.0
					875	1.8	1.2	7.9	6.1	0.5	0.0
					1101	1.4	1.6	6.3	8.3	3.5	0.0
					1100	3.0	1.2	1.5	0.5	0.7	0.0
				Min	874	-1.4	-1.6	-12.3	-6.5	-2.7	0.0
					875	-3.0	-1.0	-0.8	1.1	-0.2	0.0
					1101	-0.6	-1.1	2.8	3.7	-0.3	0.0
					1100	-1.8	-1.3	-0.7	-5.3	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	874	-0.3	-0.0	-6.5	-3.6	-1.0	0.0
					875	-0.5	0.1	4.8	4.5	0.1	0.0

					1101	0.6	0.6	4.6	6.1	2.2	0.0
					1100	0.9	-0.0	0.5	-2.4	0.4	0.0
				Min	874	-0.6	-0.6	-9.0	-4.8	-1.4	0.0
					875	-0.8	0.0	3.4	3.4	0.1	0.0
					1101	0.3	0.0	3.5	4.6	1.5	0.0
					1100	0.5	-0.1	0.4	-3.1	0.3	0.0
1564	1	1	RC ENV~1	Max	1114	1.8	1.2	0.8	-3.5	0.9	0.0
					1118	0.9	0.9	5.8	7.9	1.5	0.0
					1117	2.5	1.6	3.5	9.2	4.5	0.0
					1115	1.9	0.9	2.7	-0.2	3.9	0.0
				Min	1114	-2.5	-1.6	-7.7	-8.8	-4.2	0.0
					1118	-1.9	-0.9	-2.7	1.3	-3.1	0.0
					1117	-2.0	-1.2	0.1	3.9	-0.8	0.0
					1115	-0.9	-0.9	-0.7	-7.6	-1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1114	-0.2	-0.1	-3.4	-4.8	-1.6	0.0
					1118	-0.5	0.0	2.2	5.9	-0.7	0.0
					1117	0.5	0.3	2.2	6.8	2.4	0.0
					1115	0.7	0.1	1.6	-3.9	1.5	0.0
				Min	1114	-0.5	-0.4	-5.1	-6.5	-2.2	0.0
					1118	-0.7	-0.1	1.4	4.5	-0.8	0.0
					1117	0.2	0.1	1.8	5.0	1.8	0.0
					1115	0.5	-0.0	1.0	-5.0	1.3	0.0
1565	1	1	RC ENV~1	Max	1113	1.8	1.2	-0.3	-4.0	1.2	0.0
					1119	0.9	1.2	6.8	8.3	2.2	0.0
					1118	2.6	1.7	3.1	10.4	3.9	0.0
					1114	2.0	1.2	3.1	-0.3	2.5	0.0
				Min	1113	-2.4	-1.7	-9.8	-9.8	-3.4	0.0
					1119	-1.9	-1.2	-1.8	1.7	-1.7	0.0
					1118	-2.0	-1.3	0.6	4.5	-1.1	0.0
					1114	-0.9	-1.2	0.3	-7.5	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1113	-0.2	-0.1	-4.9	-5.3	-1.0	0.0
					1119	-0.5	0.1	3.5	6.1	0.7	0.0
					1118	0.5	0.4	2.2	7.7	1.8	0.0
					1114	0.7	0.0	2.3	-3.8	0.3	0.0
				Min	1113	-0.5	-0.4	-7.1	-7.2	-1.3	0.0
					1119	-0.7	-0.0	2.4	4.6	0.3	0.0
					1118	0.2	0.1	1.8	5.6	1.3	0.0
					1114	0.5	-0.1	1.5	-5.0	0.1	0.0
1566	1	1	RC ENV~1	Max	1112	1.6	1.2	-1.0	-4.3	1.7	0.0
					1120	1.0	1.2	7.9	8.7	3.0	0.0
					1119	2.4	1.7	3.5	11.5	3.1	0.0
					1113	2.0	1.2	2.7	-0.5	1.2	0.0
				Min	1112	-2.2	-1.7	-11.6	-10.4	-2.4	0.0
					1120	-2.0	-1.1	-1.1	2.1	-0.7	0.0
					1119	-1.7	-1.3	1.1	5.0	-1.4	0.0
					1113	-1.0	-1.3	0.6	-7.5	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1112	-0.3	-0.1	-5.9	-5.7	-0.3	0.0
					1120	-0.5	0.1	4.8	6.5	1.9	0.0
					1119	0.5	0.5	2.6	8.5	1.0	0.0
					1113	0.7	0.0	1.9	-4.0	-0.7	0.0
				Min	1112	-0.5	-0.5	-8.5	-7.7	-0.4	0.0
					1120	-0.7	-0.0	3.3	4.9	1.1	0.0
					1119	0.3	0.1	2.1	6.2	0.8	0.0
					1113	0.5	-0.1	1.3	-5.1	-1.3	0.0
1567	1	1	RC ENV~1	Max	1111	1.1	1.1	-1.2	-4.3	2.2	0.0
					1121	1.0	1.0	9.0	9.4	3.6	0.0
					1120	2.0	1.6	4.0	12.1	2.2	0.0
					1112	2.1	0.9	1.0	-0.8	0.4	0.0

				Min	1111	-1.8	-1.6	-11.7	-10.7	-1.5	0.0
					1121	-2.0	-0.9	-0.4	2.7	-0.2	0.0
					1120	-1.3	-1.2	1.7	5.5	-1.9	0.0
					1112	-1.1	-1.0	-0.2	-7.6	-3.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1111	-0.4	-0.0	-6.0	-5.8	0.6	0.0
					1121	-0.5	0.2	5.9	6.9	2.6	0.0
					1120	0.5	0.5	3.0	8.9	0.2	0.0
					1112	0.8	0.0	0.6	-4.2	-1.5	0.0
				Min	1111	-0.5	-0.5	-8.6	-7.9	0.3	0.0
					1121	-0.7	-0.1	4.2	5.2	1.7	0.0
					1120	0.3	0.0	2.3	6.6	-0.0	0.0
					1112	0.5	-0.2	0.4	-5.4	-2.3	0.0
1568	1	1	RC ENV~1	Max	1110	0.5	1.0	-0.9	-4.1	2.6	0.0
					1122	1.1	0.7	9.6	10.0	3.9	0.0
					1121	1.5	1.5	4.4	12.3	1.3	0.0
					1111	2.2	0.6	-0.1	-1.3	0.1	0.0
				Min	1110	-1.3	-1.4	-10.0	-10.4	-1.0	0.0
					1122	-2.1	-0.5	0.1	3.2	-0.3	0.0
					1121	-0.8	-1.1	1.8	5.7	-2.3	0.0
					1111	-1.1	-0.7	-2.3	-7.9	-3.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1110	-0.4	-0.0	-5.2	-5.7	1.3	0.0
					1122	-0.5	0.2	6.7	7.3	2.7	0.0
					1121	0.5	0.5	3.2	9.0	-0.5	0.0
					1111	0.7	0.1	-1.1	-4.5	-1.9	0.0
				Min	1110	-0.5	-0.5	-7.4	-7.7	0.8	0.0
					1122	-0.7	-0.1	4.7	5.5	1.8	0.0
					1121	0.4	0.0	2.5	6.7	-0.8	0.0
					1111	0.5	-0.2	-1.7	-5.9	-2.8	0.0
1569	1	1	RC ENV~1	Max	1109	0.1	0.9	-0.2	-3.7	3.1	0.0
					1123	1.2	0.6	9.7	10.3	3.6	0.0
					1122	1.0	1.3	4.3	11.9	1.2	0.0
					1110	2.3	0.4	-1.1	-1.8	0.5	0.0
				Min	1109	-0.9	-1.2	-7.4	-9.8	-1.2	0.0
					1123	-2.2	-0.5	0.4	3.6	-0.8	0.0
					1122	-0.3	-1.0	1.8	5.6	-2.8	0.0
					1110	-1.3	-0.6	-5.4	-8.5	-4.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1109	-0.4	-0.0	-3.7	-5.4	1.4	0.0
					1123	-0.5	0.2	6.9	7.6	2.1	0.0
					1122	0.5	0.4	3.2	8.8	-0.8	0.0
					1110	0.7	0.1	-2.8	-4.7	-1.7	0.0
				Min	1109	-0.6	-0.4	-5.3	-7.2	0.9	0.0
					1123	-0.7	-0.1	4.9	5.7	1.4	0.0
					1122	0.4	0.0	2.4	6.5	-1.3	0.0
					1110	0.5	-0.2	-3.9	-6.2	-2.7	0.0
1570	1	1	RC ENV~1	Max	1108	-0.1	0.9	0.7	-3.5	3.1	0.0
					1124	1.4	0.9	9.2	10.3	2.9	0.0
					1123	0.8	1.2	3.9	11.2	1.6	0.0
					1109	2.4	0.8	-2.2	-2.0	1.1	0.0
				Min	1108	-0.8	-1.2	-5.3	-9.1	-1.8	0.0
					1124	-2.4	-0.8	0.5	3.6	-1.4	0.0
					1123	0.0	-0.9	1.6	5.3	-3.1	0.0
					1109	-1.4	-0.9	-7.5	-8.7	-3.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1108	-0.4	-0.0	-2.2	-5.0	1.0	0.0
					1124	-0.5	0.2	6.7	7.6	1.2	0.0
					1123	0.5	0.3	2.9	8.3	-0.8	0.0
					1109	0.7	0.1	-3.9	-4.9	-1.2	0.0
				Min	1108	-0.6	-0.3	-3.2	-6.7	0.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1124	-0.7	-0.1	4.8	5.7	0.7	0.0
					1123	0.4	0.0	2.2	6.1	-1.2	0.0
					1109	0.5	-0.2	-5.5	-6.4	-1.9	0.0
1571	1	1	RC ENV~1	Max	1107	-0.1	1.0	1.6	-3.4	2.6	0.0
					1125	1.6	1.1	8.5	10.0	1.9	0.0
					1124	0.7	1.2	3.3	10.5	2.2	0.0
					1108	2.6	1.0	-2.3	-2.1	1.7	0.0
				Min	1107	-0.8	-1.2	-4.2	-8.5	-2.5	0.0
					1125	-2.5	-1.1	0.4	3.5	-1.9	0.0
					1124	0.1	-1.0	1.1	5.0	-2.9	0.0
					1108	-1.6	-1.1	-8.0	-8.6	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1107	-0.4	-0.0	-1.2	-4.7	0.2	0.0
					1125	-0.5	0.1	6.1	7.4	0.2	0.0
					1124	0.5	0.2	2.4	7.7	-0.3	0.0
					1108	0.7	0.1	-4.1	-4.8	-0.5	0.0
				Min	1107	-0.6	-0.2	-1.8	-6.3	0.0	0.0
					1125	-0.7	-0.1	4.4	5.5	0.0	0.0
					1124	0.4	0.0	1.9	5.7	-0.6	0.0
					1108	0.5	-0.2	-5.8	-6.4	-0.9	0.0
1572	1	1	RC ENV~1	Max	1106	-0.1	1.1	2.1	-3.5	1.8	0.0
					1126	1.7	1.1	7.8	9.5	0.9	0.0
					1125	0.7	1.3	2.6	9.9	2.9	0.0
					1107	2.7	1.1	-1.2	-2.0	2.1	0.0
				Min	1106	-0.7	-1.3	-4.1	-8.2	-3.1	0.0
					1126	-2.6	-1.1	0.3	3.2	-2.1	0.0
					1125	0.0	-1.0	0.8	4.6	-2.3	0.0
					1107	-1.7	-1.1	-7.1	-8.3	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1106	-0.4	-0.1	-0.9	-4.5	-0.6	0.0
					1126	-0.5	0.1	5.5	7.0	-0.6	0.0
					1125	0.5	0.2	2.0	7.3	0.3	0.0
					1107	0.7	0.1	-3.7	-4.6	0.2	0.0
				Min	1106	-0.5	-0.2	-1.4	-6.0	-0.8	0.0
					1126	-0.7	-0.1	4.0	5.2	-0.7	0.0
					1125	0.4	0.0	1.6	5.4	0.2	0.0
					1107	0.5	-0.1	-5.2	-6.1	0.1	0.0
1573	1	1	RC ENV~1	Max	1105	0.1	1.1	2.1	-3.4	0.9	0.0
					1127	1.7	1.1	7.3	8.9	0.1	0.0
					1126	0.8	1.3	2.3	9.6	3.4	0.0
					1106	2.8	1.1	-0.0	-1.9	2.3	0.0
				Min	1105	-0.9	-1.3	-4.7	-8.1	-3.5	0.0
					1127	-2.7	-1.1	-0.0	3.0	-2.1	0.0
					1126	-0.1	-1.1	0.5	4.3	-1.5	0.0
					1106	-1.8	-1.1	-5.7	-7.8	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1105	-0.4	-0.1	-1.2	-4.5	-1.2	0.0
					1127	-0.5	0.0	5.0	6.5	-1.0	0.0
					1126	0.5	0.2	1.7	7.0	1.2	0.0
					1106	0.7	0.1	-2.8	-4.4	0.9	0.0
				Min	1105	-0.5	-0.2	-1.8	-6.0	-1.6	0.0
					1127	-0.7	-0.1	3.5	4.9	-1.3	0.0
					1126	0.4	0.1	1.4	5.2	0.9	0.0
					1106	0.5	-0.0	-4.0	-5.8	0.7	0.0
1574	1	1	RC ENV~1	Max	1104	0.2	1.1	1.8	-3.4	0.4	0.0
					1128	1.7	1.1	6.9	8.3	-0.5	0.0
					1127	1.0	1.3	2.3	9.4	3.7	0.0
					1105	2.8	1.2	1.0	-1.7	2.2	0.0
				Min	1104	-1.0	-1.3	-5.6	-8.1	-3.8	0.0
					1128	-2.7	-1.2	-0.3	2.8	-2.1	0.0
					1127	-0.3	-1.1	0.4	4.2	-0.7	0.0

					1105	-1.7	-1.1	-4.7	-7.3	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1104	-0.4	-0.1	-1.8	-4.4	-1.6	0.0
					1128	-0.5	0.0	4.5	6.1	-1.2	0.0
					1127	0.5	0.2	1.6	6.9	2.0	0.0
					1105	0.7	0.1	-1.8	-4.1	1.4	0.0
				Min	1104	-0.5	-0.2	-2.7	-5.9	-2.3	0.0
					1128	-0.7	-0.0	3.2	4.6	-1.6	0.0
					1127	0.3	0.1	1.3	5.2	1.5	0.0
					1105	0.5	-0.0	-2.6	-5.4	1.1	0.0
1575	1	1	RC ENV~1	Max	1103	0.4	1.1	1.1	-3.5	0.1	0.0
					1129	1.6	1.3	6.9	7.9	-0.8	0.0
					1128	1.1	1.4	2.4	9.4	3.9	0.0
					1104	2.7	1.3	1.7	-1.5	2.2	0.0
				Min	1103	-1.1	-1.4	-6.7	-8.1	-3.9	0.0
					1129	-2.6	-1.3	-0.7	2.6	-2.1	0.0
					1128	-0.4	-1.1	0.5	4.2	-0.1	0.0
					1104	-1.7	-1.3	-3.5	-6.9	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1103	-0.3	-0.1	-2.7	-4.5	-1.9	0.0
					1129	-0.5	-0.0	4.2	5.8	-1.2	0.0
					1128	0.5	0.3	1.8	6.9	2.5	0.0
					1104	0.7	0.0	-0.9	-3.8	1.6	0.0
				Min	1103	-0.5	-0.3	-3.8	-6.0	-2.6	0.0
					1129	-0.7	-0.0	3.0	4.4	-1.5	0.0
					1128	0.3	0.1	1.4	5.1	1.8	0.0
					1104	0.5	0.0	-1.3	-5.1	1.2	0.0
1576	1	1	RC ENV~1	Max	1102	0.6	1.0	0.5	-3.6	0.0	0.0
					1130	1.6	1.4	7.1	7.6	-0.8	0.0
					1129	1.2	1.4	2.9	9.4	4.0	0.0
					1103	2.7	1.4	2.1	-1.3	2.1	0.0
				Min	1102	-1.3	-1.4	-7.9	-8.2	-3.9	0.0
					1130	-2.6	-1.4	-1.1	2.5	-1.7	0.0
					1129	-0.6	-1.0	0.7	4.3	0.1	0.0
					1103	-1.6	-1.4	-2.3	-6.5	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1102	-0.3	-0.1	-3.6	-4.5	-1.9	0.0
					1130	-0.5	0.0	4.1	5.6	-1.0	0.0
					1129	0.5	0.3	2.1	6.9	2.8	0.0
					1103	0.7	0.0	-0.1	-3.6	1.5	0.0
				Min	1102	-0.5	-0.4	-5.1	-6.0	-2.6	0.0
					1130	-0.7	-0.0	2.9	4.2	-1.3	0.0
					1129	0.3	0.1	1.7	5.2	2.0	0.0
					1103	0.5	0.0	-0.3	-4.8	1.1	0.0
1577	1	1	RC ENV~1	Max	1101	0.6	1.0	-0.0	-3.7	0.3	0.0
					1131	1.6	1.4	7.5	7.5	-0.4	0.0
					1130	1.3	1.4	3.6	9.5	3.9	0.0
					1102	2.7	1.4	1.9	-1.2	1.6	0.0
				Min	1101	-1.3	-1.4	-9.0	-8.2	-3.6	0.0
					1131	-2.6	-1.4	-1.5	2.4	-1.2	0.0
					1130	-0.6	-1.0	1.2	4.4	0.0	0.0
					1102	-1.6	-1.5	-1.3	-6.2	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1101	-0.3	-0.1	-4.4	-4.5	-1.6	0.0
					1131	-0.5	0.0	4.1	5.5	-0.6	0.0
					1130	0.5	0.4	2.7	7.0	2.7	0.0
					1102	0.8	-0.0	0.3	-3.5	1.2	0.0
				Min	1101	-0.5	-0.5	-6.2	-6.0	-2.3	0.0
					1131	-0.7	0.0	2.9	4.2	-0.9	0.0
					1130	0.3	0.1	2.1	5.2	1.9	0.0
					1102	0.5	-0.0	0.2	-4.5	0.9	0.0

1578	1	1	RC ENV~1	Max	875	0.5	0.9	-0.2	-3.8	0.7	0.0
					876	1.6	1.3	8.1	7.6	-0.1	0.0
					1131	1.2	1.4	4.5	9.5	3.6	0.0
					1101	2.7	1.2	1.0	-1.1	1.0	0.0
				Min	875	-1.1	-1.4	-9.8	-8.1	-3.2	0.0
					876	-2.6	-1.2	-1.9	2.5	-0.5	0.0
					1131	-0.5	-0.9	1.7	4.5	-0.3	0.0
					1101	-1.6	-1.3	-0.6	-6.1	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	875	-0.3	-0.1	-4.9	-4.5	-1.2	0.0
					876	-0.5	0.1	4.3	5.6	-0.3	0.0
					1131	0.5	0.5	3.3	7.0	2.3	0.0
					1101	0.8	-0.0	0.2	-3.4	0.7	0.0
				Min	875	-0.5	-0.5	-6.9	-6.0	-1.7	0.0
					876	-0.8	0.0	3.0	4.2	-0.4	0.0
					1131	0.3	0.1	2.5	5.2	1.6	0.0
					1101	0.5	-0.1	0.1	-4.5	0.5	0.0
1579	1	1	RC ENV~1	Max	1118	1.9	1.1	2.5	-4.0	1.6	0.0
					1145	1.3	1.0	4.8	9.7	1.4	0.0
					906	2.4	1.5	3.1	9.1	3.3	0.0
					1117	2.0	1.0	1.0	-1.7	3.9	0.0
				Min	1118	-2.3	-1.5	-4.8	-9.4	-3.6	0.0
					1145	-2.1	-1.0	-4.2	2.8	-3.0	0.0
					906	-2.0	-1.1	-0.0	4.0	-1.7	0.0
					1117	-1.2	-0.9	-0.6	-8.7	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1118	-0.2	-0.1	-1.0	-5.1	-0.9	0.0
					1145	-0.4	0.1	0.6	7.2	-0.8	0.0
					906	0.4	0.3	1.8	6.7	1.0	0.0
					1117	0.7	0.1	0.5	-4.9	1.5	0.0
				Min	1118	-0.4	-0.3	-1.9	-6.9	-1.2	0.0
					1145	-0.6	-0.1	0.2	5.4	-0.8	0.0
					906	0.1	0.1	1.5	4.9	0.7	0.0
					1117	0.4	-0.1	0.2	-6.4	1.3	0.0
1580	1	1	RC ENV~1	Max	1119	1.8	1.2	1.5	-4.5	1.8	0.0
					1144	0.7	1.0	5.7	10.0	1.9	0.0
					1145	2.4	1.6	2.4	10.9	3.3	0.0
					1118	1.6	1.0	1.7	-2.1	2.5	0.0
				Min	1119	-2.3	-1.6	-6.8	-10.6	-3.1	0.0
					1144	-1.5	-1.0	-3.4	3.2	-1.9	0.0
					1145	-1.9	-1.2	0.6	4.8	-1.7	0.0
					1118	-0.7	-1.0	0.4	-9.0	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1119	-0.2	-0.1	-2.5	-5.8	-0.6	0.0
					1144	-0.4	0.1	1.8	7.4	0.3	0.0
					1145	0.4	0.4	1.8	8.0	1.0	0.0
					1118	0.6	0.1	1.3	-5.0	0.4	0.0
				Min	1119	-0.4	-0.4	-3.9	-7.8	-0.8	0.0
					1144	-0.6	-0.1	1.1	5.6	0.0	0.0
					1145	0.2	0.1	1.5	5.9	0.7	0.0
					1118	0.4	-0.1	0.8	-6.6	0.2	0.0
1581	1	1	RC ENV~1	Max	1120	1.6	1.2	1.0	-5.0	2.1	0.0
					1143	0.7	1.2	6.8	10.3	2.5	0.0
					1144	2.3	1.6	1.9	11.9	2.7	0.0
					1119	1.6	1.1	2.0	-2.3	1.4	0.0
				Min	1120	-2.2	-1.6	-7.8	-11.5	-2.4	0.0
					1143	-1.5	-1.1	-2.6	3.7	-0.9	0.0
					1144	-1.7	-1.2	0.8	5.3	-2.0	0.0
					1119	-0.7	-1.2	0.7	-9.1	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1120	-0.3	-0.1	-3.3	-6.2	-0.0	0.0

					1143	-0.4	0.1	3.0	7.6	1.4	0.0
					1144	0.4	0.4	1.4	8.8	0.4	0.0
					1119	0.6	0.1	1.4	-5.1	-0.4	0.0
				Min	1120	-0.4	-0.4	-4.9	-8.4	-0.2	0.0
					1143	-0.6	-0.1	2.0	5.7	0.8	0.0
					1144	0.2	0.1	1.2	6.4	0.3	0.0
					1119	0.5	-0.1	1.0	-6.7	-0.9	0.0
1582	1	1	RC ENV~1	Max	1121	1.2	1.1	0.7	-5.3	2.3	0.0
					1142	0.7	1.1	7.5	10.7	3.0	0.0
					1143	2.0	1.5	1.8	12.7	2.2	0.0
					1120	1.7	1.1	1.3	-2.7	0.7	0.0
				Min	1121	-1.8	-1.5	-8.1	-11.9	-1.9	0.0
					1142	-1.6	-1.0	-1.8	4.1	-0.4	0.0
					1143	-1.4	-1.1	0.7	5.7	-2.2	0.0
					1120	-0.8	-1.2	-0.1	-9.4	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1121	-0.3	-0.1	-3.6	-6.5	0.4	0.0
					1142	-0.4	0.2	4.0	7.9	2.0	0.0
					1143	0.4	0.4	1.3	9.3	0.0	0.0
					1120	0.6	0.1	0.8	-5.3	-1.1	0.0
				Min	1121	-0.4	-0.4	-5.3	-8.8	0.2	0.0
					1142	-0.6	-0.1	2.7	5.9	1.3	0.0
					1143	0.3	0.1	1.1	6.9	-0.2	0.0
					1120	0.5	-0.2	0.6	-7.0	-1.8	0.0
1583	1	1	RC ENV~1	Max	1122	0.8	1.0	0.8	-5.4	2.4	0.0
					1141	0.8	1.0	8.0	10.9	3.2	0.0
					1142	1.6	1.4	1.7	13.0	1.7	0.0
					1121	1.8	0.9	1.0	-3.0	0.4	0.0
				Min	1122	-1.4	-1.3	-7.5	-11.9	-1.6	0.0
					1141	-1.7	-0.9	-1.1	4.5	-0.4	0.0
					1142	-1.0	-1.0	0.2	6.0	-2.3	0.0
					1121	-0.9	-1.0	-1.4	-9.7	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1122	-0.3	-0.0	-3.2	-6.5	0.7	0.0
					1141	-0.4	0.2	4.8	8.0	2.1	0.0
					1142	0.4	0.4	1.1	9.6	-0.3	0.0
					1121	0.6	0.1	-0.2	-5.4	-1.4	0.0
				Min	1122	-0.5	-0.4	-4.8	-8.8	0.4	0.0
					1141	-0.6	-0.1	3.3	6.0	1.4	0.0
					1142	0.3	0.1	0.9	7.0	-0.6	0.0
					1121	0.5	-0.2	-0.3	-7.2	-2.2	0.0
1584	1	1	RC ENV~1	Max	1123	0.4	0.9	1.1	-5.3	2.5	0.0
					1140	0.9	0.8	8.2	11.0	3.0	0.0
					1141	1.2	1.3	1.7	12.9	1.7	0.0
					1122	1.8	0.7	0.4	-3.3	0.5	0.0
				Min	1123	-1.1	-1.2	-6.4	-11.6	-1.7	0.0
					1140	-1.8	-0.7	-0.5	4.7	-0.7	0.0
					1141	-0.6	-0.9	-0.1	6.1	-2.4	0.0
					1122	-1.0	-0.8	-2.6	-9.9	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1123	-0.3	-0.0	-2.6	-6.3	0.7	0.0
					1140	-0.4	0.2	5.3	8.1	1.8	0.0
					1141	0.4	0.3	0.9	9.5	-0.4	0.0
					1122	0.6	0.1	-1.0	-5.5	-1.4	0.0
				Min	1123	-0.5	-0.3	-3.8	-8.6	0.4	0.0
					1140	-0.6	-0.1	3.7	6.1	1.2	0.0
					1141	0.3	0.0	0.8	7.0	-0.7	0.0
					1122	0.4	-0.2	-1.6	-7.3	-2.1	0.0
1585	1	1	RC ENV~1	Max	1124	0.1	0.9	1.5	-5.1	2.4	0.0
					1139	1.1	0.7	8.0	10.9	2.5	0.0
					1140	0.9	1.2	1.5	12.5	2.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1123	2.0	0.6	-0.3	-3.4	0.9	0.0
				Min	1124	-0.8	-1.1	-5.3	-11.1	-2.2	0.0
					1139	-1.9	-0.6	-0.1	4.7	-1.1	0.0
					1140	-0.3	-0.9	-0.3	5.9	-2.5	0.0
					1123	-1.1	-0.7	-3.5	-9.9	-3.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1124	-0.3	-0.0	-1.8	-6.1	0.3	0.0
					1139	-0.4	0.2	5.4	8.0	1.1	0.0
					1140	0.4	0.3	0.7	9.2	-0.2	0.0
					1123	0.6	0.1	-1.7	-5.5	-1.0	0.0
				Min	1124	-0.5	-0.3	-2.7	-8.2	0.1	0.0
					1139	-0.6	-0.1	3.9	6.0	0.7	0.0
					1140	0.3	0.0	0.6	6.8	-0.5	0.0
					1123	0.4	-0.2	-2.5	-7.3	-1.6	0.0
1586	1	1	RC ENV~1	Max	1125	0.0	0.9	1.9	-4.9	2.0	0.0
					1138	1.2	0.7	7.7	10.5	1.8	0.0
					1139	0.7	1.1	1.3	12.0	2.6	0.0
					1124	2.1	0.7	-0.3	-3.4	1.4	0.0
				Min	1125	-0.7	-1.1	-4.7	-10.6	-2.8	0.0
					1138	-2.0	-0.7	0.1	4.5	-1.5	0.0
					1139	-0.1	-0.9	-0.3	5.7	-2.3	0.0
					1124	-1.2	-0.7	-4.0	-9.7	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1125	-0.3	-0.1	-1.3	-5.8	-0.3	0.0
					1138	-0.4	0.1	5.3	7.7	0.3	0.0
					1139	0.4	0.2	0.5	8.8	0.2	0.0
					1124	0.6	0.1	-2.0	-5.4	-0.5	0.0
				Min	1125	-0.5	-0.2	-2.0	-7.8	-0.5	0.0
					1138	-0.6	-0.1	3.8	5.8	0.1	0.0
					1139	0.3	0.0	0.5	6.5	0.0	0.0
					1124	0.4	-0.1	-2.9	-7.1	-0.9	0.0
1587	1	1	RC ENV~1	Max	1126	0.0	0.9	2.1	-4.6	1.4	0.0
					1137	1.3	0.8	7.3	10.1	1.0	0.0
					1138	0.7	1.1	1.2	11.5	3.2	0.0
					1125	2.2	0.8	0.3	-3.3	1.8	0.0
				Min	1126	-0.7	-1.1	-4.6	-10.2	-3.3	0.0
					1137	-2.1	-0.8	0.1	4.3	-1.8	0.0
					1138	-0.1	-0.9	-0.4	5.4	-1.8	0.0
					1125	-1.3	-0.8	-4.2	-9.3	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1126	-0.3	-0.1	-1.2	-5.6	-0.9	0.0
					1137	-0.4	0.1	5.1	7.4	-0.4	0.0
					1138	0.4	0.2	0.4	8.4	0.8	0.0
					1125	0.6	0.1	-1.9	-5.2	0.1	0.0
				Min	1126	-0.5	-0.2	-1.8	-7.5	-1.2	0.0
					1137	-0.6	-0.1	3.6	5.5	-0.4	0.0
					1138	0.3	0.1	0.4	6.3	0.6	0.0
					1125	0.4	-0.1	-2.8	-6.9	-0.0	0.0
1588	1	1	RC ENV~1	Max	1127	0.1	0.9	2.0	-4.5	0.7	0.0
					1136	1.3	0.9	7.0	9.6	0.3	0.0
					1137	0.8	1.2	1.1	11.1	3.6	0.0
					1126	2.3	0.9	1.0	-3.1	2.0	0.0
				Min	1127	-0.8	-1.2	-5.0	-9.9	-3.6	0.0
					1136	-2.2	-0.9	-0.1	4.1	-1.9	0.0
					1137	-0.2	-0.9	-0.3	5.2	-1.1	0.0
					1126	-1.4	-0.9	-4.0	-8.9	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1127	-0.3	-0.1	-1.4	-5.4	-1.4	0.0
					1136	-0.4	0.1	4.7	7.1	-0.8	0.0
					1137	0.4	0.2	0.4	8.1	1.6	0.0
					1126	0.6	0.1	-1.5	-4.9	0.7	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1127	-0.5	-0.2	-2.1	-7.3	-1.9	0.0
					1136	-0.6	-0.1	3.3	5.3	-1.0	0.0
					1137	0.3	0.1	0.4	6.0	1.2	0.0
					1126	0.4	-0.1	-2.2	-6.5	0.6	0.0
1589	1	1	RC ENV~1	Max	1128	0.2	0.9	1.7	-4.4	0.2	0.0
					1135	1.4	1.1	6.8	9.2	-0.3	0.0
					1136	0.9	1.2	1.1	10.8	3.8	0.0
					1127	2.3	1.1	1.7	-2.9	2.0	0.0
				Min	1128	-0.9	-1.2	-5.6	-9.7	-3.8	0.0
					1135	-2.2	-1.1	-0.4	3.8	-1.8	0.0
					1136	-0.3	-0.9	-0.0	5.1	-0.4	0.0
					1127	-1.4	-1.1	-3.5	-8.4	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1128	-0.3	-0.1	-1.8	-5.3	-1.8	0.0
					1135	-0.4	0.0	4.4	6.7	-1.0	0.0
					1136	0.4	0.2	0.6	7.9	2.2	0.0
					1127	0.6	0.1	-0.9	-4.7	1.2	0.0
				Min	1128	-0.5	-0.2	-2.7	-7.1	-2.4	0.0
					1135	-0.6	-0.1	3.1	5.0	-1.3	0.0
					1136	0.3	0.1	0.5	5.9	1.6	0.0
					1127	0.4	-0.0	-1.3	-6.2	0.9	0.0
1590	1	1	RC ENV~1	Max	1129	0.4	0.9	1.3	-4.4	-0.1	0.0
					1134	1.3	1.2	6.7	8.8	-0.7	0.0
					1135	1.0	1.2	1.4	10.6	4.0	0.0
					1128	2.3	1.2	2.2	-2.7	2.0	0.0
				Min	1129	-1.0	-1.2	-6.4	-9.6	-4.0	0.0
					1134	-2.2	-1.2	-0.8	3.7	-2.0	0.0
					1135	-0.4	-0.9	0.2	5.0	0.0	0.0
					1128	-1.4	-1.2	-2.8	-8.0	0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1129	-0.3	-0.1	-2.4	-5.3	-1.9	0.0
					1134	-0.4	0.0	4.1	6.5	-1.1	0.0
					1135	0.4	0.3	0.9	7.8	2.7	0.0
					1128	0.6	0.0	-0.3	-4.4	1.4	0.0
				Min	1129	-0.5	-0.3	-3.5	-7.1	-2.7	0.0
					1134	-0.6	-0.0	2.8	4.9	-1.4	0.0
					1135	0.2	0.1	0.8	5.8	1.9	0.0
					1128	0.5	-0.0	-0.5	-5.9	1.1	0.0
1591	1	1	RC ENV~1	Max	1130	0.5	0.8	0.8	-4.4	-0.0	0.0
					1133	1.3	1.3	6.9	8.6	-0.8	0.0
					1134	1.0	1.2	1.9	10.6	4.0	0.0
					1129	2.3	1.3	2.4	-2.6	2.0	0.0
				Min	1130	-1.1	-1.2	-7.1	-9.5	-3.9	0.0
					1133	-2.2	-1.3	-1.4	3.7	-1.8	0.0
					1134	-0.5	-0.8	0.3	5.0	0.2	0.0
					1129	-1.3	-1.3	-2.0	-7.7	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1130	-0.2	-0.1	-3.0	-5.2	-1.9	0.0
					1133	-0.5	0.0	3.8	6.3	-1.0	0.0
					1134	0.4	0.3	1.3	7.8	2.8	0.0
					1129	0.7	0.0	0.2	-4.3	1.5	0.0
				Min	1130	-0.5	-0.4	-4.4	-7.0	-2.7	0.0
					1133	-0.6	-0.0	2.6	4.8	-1.3	0.0
					1134	0.2	0.1	1.1	5.7	2.1	0.0
					1129	0.5	-0.0	0.1	-5.7	1.1	0.0
1592	1	1	RC ENV~1	Max	1131	0.5	0.8	0.6	-4.5	0.2	0.0
					1132	1.3	1.5	7.4	8.6	-0.6	0.0
					1133	1.1	1.2	2.4	10.5	3.9	0.0
					1130	2.3	1.4	2.3	-2.5	1.8	0.0
				Min	1131	-1.1	-1.2	-7.8	-9.5	-3.8	0.0
					1132	-2.2	-1.4	-2.2	3.7	-1.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1133	-0.5	-0.8	0.5	4.9	0.1	0.0
					1130	-1.3	-1.5	-1.4	-7.5	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1131	-0.2	-0.1	-3.5	-5.2	-1.7	0.0
					1132	-0.5	0.1	3.7	6.3	-0.8	0.0
					1133	0.4	0.4	1.8	7.7	2.8	0.0
					1130	0.7	-0.0	0.5	-4.2	1.3	0.0
				Min	1131	-0.5	-0.4	-5.0	-7.0	-2.4	0.0
					1132	-0.7	0.0	2.5	4.7	-1.1	0.0
					1133	0.2	0.1	1.4	5.7	2.0	0.0
					1130	0.5	-0.0	0.4	-5.6	1.0	0.0
1593	1	1	RC ENV~1	Max	876	0.5	0.7	0.7	-4.5	0.7	0.0
					877	1.3	1.6	8.1	8.7	-0.4	0.0
					1132	1.1	1.2	3.1	10.5	3.8	0.0
					1131	2.3	1.4	1.8	-2.5	1.4	0.0
				Min	876	-1.0	-1.2	-8.4	-9.4	-3.6	0.0
					877	-2.2	-1.4	-3.1	3.8	-1.1	0.0
					1132	-0.5	-0.7	0.7	4.7	-0.3	0.0
					1131	-1.3	-1.5	-1.0	-7.5	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	876	-0.2	-0.1	-3.7	-5.1	-1.4	0.0
					877	-0.5	0.1	3.6	6.4	-0.6	0.0
					1132	0.4	0.5	2.3	7.7	2.4	0.0
					1131	0.7	-0.0	0.4	-4.2	1.0	0.0
				Min	876	-0.4	-0.5	-5.3	-6.9	-2.0	0.0
					877	-0.7	0.0	2.3	4.8	-0.8	0.0
					1132	0.2	0.1	1.8	5.7	1.7	0.0
					1131	0.5	-0.1	0.3	-5.6	0.7	0.0
1594	1	1	RC ENV~1	Max	916	4.3	1.4	14.5	0.8	1.2	0.0
					1007	2.3	1.2	10.0	0.0	1.5	0.0
					1006	5.1	1.7	2.3	3.1	7.2	0.0
					915	2.2	0.6	6.5	1.0	3.7	0.0
				Min	916	-4.7	-1.2	-11.3	-1.6	-7.8	0.0
					1007	-2.5	-1.1	-0.6	-0.9	-7.1	0.0
					1006	-4.5	-1.9	-10.4	-1.9	-1.4	0.0
					915	-2.1	-0.7	-9.2	-0.3	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	916	0.1	0.2	2.0	-0.4	-3.2	0.0
					1007	0.0	0.2	6.1	-0.4	-2.7	0.0
					1006	0.7	0.0	-4.1	0.9	4.0	0.0
					915	0.2	-0.0	-1.3	0.5	1.9	0.0
				Min	916	-0.5	0.0	1.3	-0.6	-4.4	0.0
					1007	-0.3	-0.0	4.6	-0.6	-3.7	0.0
					1006	-0.0	-0.2	-5.2	0.5	2.8	0.0
					915	-0.1	-0.1	-1.7	0.3	1.4	0.0
1595	1	1	RC ENV~1	Max	917	5.6	0.7	12.5	0.9	0.7	0.0
					1008	3.6	1.0	5.5	1.0	1.3	0.0
					1007	5.9	0.6	2.0	2.1	8.8	0.0
					916	4.6	0.8	12.5	1.6	7.8	0.0
				Min	917	-6.3	-0.6	-14.2	-1.6	-9.1	0.0
					1008	-4.2	-0.8	0.5	-1.5	-8.6	0.0
					1007	-5.0	-0.8	-4.9	-1.0	-0.8	0.0
					916	-4.2	-1.0	-12.2	-0.8	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	917	0.0	0.1	-0.5	-0.3	-4.1	0.0
					1008	-0.0	0.2	3.8	-0.3	-3.6	0.0
					1007	0.9	-0.0	-1.5	0.8	5.4	0.0
					916	0.5	-0.0	0.7	0.6	4.4	0.0
				Min	917	-0.8	0.0	-1.8	-0.5	-5.5	0.0
					1008	-0.6	0.0	3.0	-0.4	-4.7	0.0
					1007	0.1	-0.2	-1.8	0.5	3.9	0.0
					916	-0.1	-0.2	-0.2	0.4	3.2	0.0

1596	1	1	RC ENV~1	Max	918	6.0	0.4	9.3	0.7	0.2	0.0
					1009	4.6	0.4	3.9	1.2	0.9	0.0
					1008	6.1	0.3	1.7	1.8	9.6	0.0
					917	6.1	0.3	15.4	1.6	9.1	0.0
				Min	918	-6.9	-0.3	-15.1	-1.6	-9.2	0.0
					1009	-5.4	-0.3	-1.1	-1.7	-8.7	0.0
					1008	-5.2	-0.4	-2.1	-0.7	-0.1	0.0
					917	-5.4	-0.4	-10.2	-0.9	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	918	-0.1	0.1	-2.6	-0.4	-4.4	0.0
					1009	-0.1	0.1	1.7	-0.2	-3.8	0.0
					1008	1.0	-0.0	-0.1	0.8	6.4	0.0
					917	0.8	-0.0	3.9	0.5	5.5	0.0
				Min	918	-1.0	0.0	-4.6	-0.6	-5.9	0.0
					1009	-0.8	0.0	1.4	-0.4	-5.0	0.0
					1008	0.1	-0.1	-0.2	0.6	4.7	0.0
					917	0.0	-0.1	2.3	0.3	4.1	0.0
1597	1	1	RC ENV~1	Max	919	5.9	0.2	5.1	0.4	-0.2	0.0
					1010	5.0	0.2	2.5	1.2	0.7	0.0
					1009	6.1	0.1	3.0	1.7	9.8	0.0
					918	6.7	0.2	16.3	1.6	9.2	0.0
				Min	919	-6.9	-0.1	-15.6	-1.5	-8.6	0.0
					1010	-5.9	-0.2	-2.1	-1.8	-8.0	0.0
					1009	-5.0	-0.2	-0.4	-0.2	0.6	0.0
					918	-5.8	-0.2	-7.0	-0.7	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	919	-0.1	0.0	-5.1	-0.5	-4.3	0.0
					1010	-0.1	0.1	0.3	-0.3	-3.6	0.0
					1009	1.1	-0.0	1.9	1.0	6.9	0.0
					918	1.0	-0.0	6.7	0.6	5.9	0.0
				Min	919	-1.1	0.0	-7.7	-0.8	-5.8	0.0
					1010	-1.0	0.0	0.0	-0.4	-4.7	0.0
					1009	0.2	-0.1	1.3	0.7	5.1	0.0
					918	0.1	-0.1	4.4	0.4	4.4	0.0
1598	1	1	RC ENV~1	Max	920	5.5	0.0	0.4	0.1	-0.3	0.0
					1011	4.9	0.3	1.0	0.9	0.6	0.0
					1010	5.8	0.0	5.1	1.7	9.5	0.0
					919	6.8	0.2	16.8	1.5	8.6	0.0
				Min	920	-6.6	-0.0	-15.8	-1.4	-7.6	0.0
					1011	-6.0	-0.2	-3.2	-1.7	-6.7	0.0
					1010	-4.7	-0.0	0.5	0.3	1.1	0.0
					919	-5.7	-0.3	-2.9	-0.4	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	920	-0.2	0.0	-7.5	-0.6	-3.9	0.0
					1011	-0.2	0.0	-1.0	-0.4	-3.0	0.0
					1010	1.1	-0.0	3.7	1.2	7.0	0.0
					919	1.1	-0.0	9.8	0.8	5.8	0.0
				Min	920	-1.1	0.0	-11.0	-0.9	-5.1	0.0
					1011	-1.0	0.0	-1.7	-0.6	-3.8	0.0
					1010	0.2	-0.0	2.7	0.9	5.2	0.0
					919	0.1	-0.0	6.8	0.5	4.3	0.0
1599	1	1	RC ENV~1	Max	921	4.9	0.1	-4.5	-0.2	-0.2	0.0
					1012	4.6	0.4	-0.3	0.6	0.8	0.0
					1011	5.3	0.1	7.6	1.9	8.9	0.0
					920	6.5	0.3	17.8	1.4	7.6	0.0
				Min	921	-6.1	-0.0	-19.3	-1.5	-6.0	0.0
					1012	-5.7	-0.4	-5.0	-1.7	-4.9	0.0
					1011	-4.2	-0.1	1.5	0.7	1.3	0.0
					920	-5.4	-0.4	1.8	-0.1	0.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	921	-0.2	0.0	-9.9	-0.7	-3.1	0.0
					1012	-0.2	0.0	-2.5	-0.5	-2.0	0.0
					1011	1.1	-0.0	5.6	1.4	6.6	0.0
					920	1.1	-0.0	13.0	0.9	5.1	0.0
				Min	921	-1.1	0.0	-14.1	-1.1	-3.9	0.0
					1012	-1.1	0.0	-3.6	-0.8	-2.4	0.0
					1011	0.3	-0.0	4.0	1.0	4.9	0.0
					920	0.2	-0.0	9.2	0.6	3.9	0.0
1600	1	1	RC ENV~1	Max	1007	5.0	2.4	12.4	2.3	1.3	0.0
					1046	1.0	2.5	8.8	0.8	2.1	0.0
					912	6.1	2.3	-2.9	4.6	9.7	0.0
					1006	1.5	1.7	7.9	1.7	6.7	0.0
				Min	1007	-6.3	-2.0	-9.6	-3.6	-9.8	0.0
					1046	-1.8	-2.1	1.9	-2.1	-8.4	0.0
					912	-4.5	-2.8	-8.1	-3.4	-2.6	0.0
					1006	-1.0	-2.0	-9.4	-0.5	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1007	-0.3	0.4	1.8	-0.6	-4.2	0.0
					1046	-0.3	0.4	6.5	-0.6	-3.1	0.0
					912	1.4	-0.1	-4.6	1.0	4.8	0.0
					1006	0.4	-0.0	-0.7	0.8	2.8	0.0
				Min	1007	-1.2	0.1	1.1	-0.9	-5.7	0.0
					1046	-0.6	0.1	4.8	-0.8	-4.1	0.0
					912	0.5	-0.5	-6.0	0.5	3.4	0.0
					1006	0.2	-0.3	-1.1	0.6	2.1	0.0
1601	1	1	RC ENV~1	Max	1008	4.6	1.3	7.8	1.5	0.3	0.0
					1045	1.6	2.0	7.6	1.9	1.6	0.0
					1046	5.6	1.0	0.2	3.0	9.5	0.0
					1007	2.7	1.6	6.7	2.4	8.1	0.0
				Min	1008	-5.9	-1.1	-6.5	-2.8	-9.8	0.0
					1045	-2.4	-1.6	2.0	-2.5	-9.0	0.0
					1046	-4.2	-1.3	-5.8	-1.6	-1.2	0.0
					1007	-2.0	-2.0	-9.1	-1.3	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1008	-0.3	0.2	0.9	-0.6	-4.7	0.0
					1045	-0.3	0.4	5.6	-0.2	-3.7	0.0
					1046	1.2	-0.0	-2.8	1.0	5.6	0.0
					1007	0.6	-0.1	-1.1	0.8	4.0	0.0
				Min	1008	-1.2	0.0	0.3	-1.0	-6.3	0.0
					1045	-0.7	0.1	4.1	-0.4	-4.8	0.0
					1046	0.4	-0.2	-3.7	0.6	4.0	0.0
					1007	0.2	-0.4	-1.6	0.5	3.0	0.0
1602	1	1	RC ENV~1	Max	1009	4.1	0.8	4.8	0.8	-0.5	0.0
					1044	2.3	1.0	6.1	2.5	1.0	0.0
					1045	4.9	0.5	2.4	2.6	9.5	0.0
					1008	3.7	0.8	6.7	2.5	8.7	0.0
				Min	1009	-5.4	-0.6	-6.0	-2.5	-9.7	0.0
					1044	-3.2	-0.7	0.7	-2.7	-8.8	0.0
					1045	-3.6	-0.7	-5.9	-0.7	-0.2	0.0
					1008	-2.9	-1.1	-6.9	-1.8	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1009	-0.3	0.1	-0.5	-0.8	-5.0	0.0
					1044	-0.3	0.3	4.5	-0.0	-3.8	0.0
					1045	1.2	-0.0	-1.7	1.4	6.2	0.0
					1008	0.7	-0.1	0.1	0.5	4.7	0.0
				Min	1009	-1.1	0.0	-1.3	-1.2	-6.7	0.0
					1044	-0.8	0.1	3.3	-0.2	-5.0	0.0
					1045	0.4	-0.1	-2.4	0.9	4.6	0.0
					1008	0.2	-0.3	-0.3	0.3	3.6	0.0
1603	1	1	RC ENV~1	Max	1010	3.7	0.4	1.8	0.1	-1.0	0.0
					1043	2.9	0.6	5.1	2.5	0.7	0.0

					1044	4.3	0.2	3.7	2.4	9.5	0.0
					1009	4.4	0.4	7.2	2.6	8.5	0.0
				Min	1010	-4.9	-0.3	-6.3	-2.3	-9.2	0.0
					1043	-3.8	-0.4	0.2	-2.7	-8.0	0.0
					1044	-3.1	-0.3	-5.1	0.2	0.5	0.0
					1009	-3.5	-0.7	-4.7	-1.8	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1010	-0.3	0.1	-2.2	-1.0	-5.0	0.0
					1043	-0.3	0.2	3.5	-0.0	-3.6	0.0
					1044	1.1	-0.0	-0.6	1.7	6.7	0.0
					1009	0.8	-0.1	1.9	0.6	4.8	0.0
				Min	1010	-1.1	0.0	-3.5	-1.5	-6.7	0.0
					1043	-0.8	0.1	2.6	-0.2	-4.7	0.0
					1044	0.4	-0.1	-1.1	1.2	4.9	0.0
					1009	0.2	-0.2	1.1	0.3	3.7	0.0
1604	1	1	RC ENV~1	Max	1011	3.2	0.1	-1.1	-0.5	-1.2	0.0
					1042	3.1	0.6	3.8	2.3	0.6	0.0
					1043	3.7	0.1	4.2	2.9	9.2	0.0
					1010	4.7	0.4	7.7	2.5	7.7	0.0
				Min	1011	-4.3	-0.1	-7.9	-2.4	-8.6	0.0
					1042	-4.1	-0.5	0.2	-2.6	-6.7	0.0
					1043	-2.5	-0.2	-3.8	1.0	1.0	0.0
					1010	-3.7	-0.6	-2.3	-1.6	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1011	-0.3	0.0	-3.9	-1.2	-4.7	0.0
					1042	-0.3	0.1	2.7	-0.1	-3.0	0.0
					1043	1.0	-0.0	0.3	2.1	6.7	0.0
					1010	0.9	-0.1	3.8	0.7	4.4	0.0
				Min	1011	-1.0	0.0	-5.8	-1.8	-6.3	0.0
					1042	-0.9	0.1	2.0	-0.3	-3.8	0.0
					1043	0.4	-0.0	0.1	1.5	5.0	0.0
					1010	0.3	-0.1	2.6	0.4	3.4	0.0
1605	1	1	RC ENV~1	Max	1012	2.6	0.2	-3.1	-1.1	-1.2	0.0
					1041	3.1	0.9	2.9	1.8	0.9	0.0
					1042	3.1	0.2	4.5	3.2	8.6	0.0
					1011	4.7	0.8	8.5	2.5	6.4	0.0
				Min	1012	-3.7	-0.2	-11.1	-2.6	-7.3	0.0
					1041	-4.1	-0.9	-0.4	-2.6	-4.9	0.0
					1042	-2.0	-0.2	-2.3	1.4	1.2	0.0
					1011	-3.7	-0.9	0.1	-1.1	-0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1012	-0.3	0.0	-5.7	-1.4	-4.1	0.0
					1041	-0.3	0.1	1.6	-0.3	-2.0	0.0
					1042	0.9	0.0	1.4	2.3	6.3	0.0
					1011	0.9	-0.0	6.0	1.0	3.6	0.0
				Min	1012	-0.9	-0.0	-8.1	-1.9	-5.4	0.0
					1041	-0.9	0.0	1.2	-0.6	-2.4	0.0
					1042	0.4	-0.0	1.1	1.7	4.7	0.0
					1011	0.3	-0.1	4.2	0.6	2.8	0.0
1606	1	1	RC ENV~1	Max	1045	3.3	1.0	8.2	1.7	0.4	0.0
					1047	1.6	2.5	7.1	3.7	1.6	0.0
					911	4.5	0.7	3.8	2.7	9.4	0.0
					1046	2.5	2.2	9.9	2.8	9.2	0.0
				Min	1045	-5.0	-0.9	-6.2	-3.0	-9.6	0.0
					1047	-2.9	-2.0	1.9	-3.5	-9.5	0.0
					911	-2.7	-0.9	-9.2	-1.7	-1.6	0.0
					1046	-1.4	-2.6	-12.9	-2.2	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1045	-0.6	0.1	1.3	-0.6	-4.5	0.0
					1047	-0.6	0.4	5.2	0.2	-3.9	0.0
					911	1.4	-0.0	-2.6	0.8	5.3	0.0
					1046	0.8	-0.0	-1.3	0.4	4.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1045	-1.4	0.0	0.8	-1.0	-6.2	0.0
					1047	-0.9	0.1	4.0	0.0	-5.1	0.0
					911	0.7	-0.2	-3.7	0.5	3.8	0.0
					1046	0.5	-0.4	-1.9	0.2	3.2	0.0
1607	1	1	RC ENV~1	Max	1044	2.7	0.6	5.0	0.3	-0.4	0.0
					1048	1.4	1.4	6.1	4.0	1.0	0.0
					1047	3.8	0.5	4.6	2.2	9.3	0.0
					1045	2.4	1.2	7.7	2.9	9.1	0.0
				Min	1044	-4.1	-0.6	-6.1	-2.3	-9.3	0.0
					1048	-2.6	-1.1	0.5	-3.1	-9.0	0.0
					1047	-2.3	-0.5	-6.9	0.0	-0.4	0.0
					1045	-1.3	-1.5	-9.2	-3.0	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1044	-0.5	0.0	-0.4	-1.0	-4.8	0.0
					1048	-0.5	0.3	4.3	0.6	-3.9	0.0
					1047	1.2	0.0	-1.0	1.6	6.0	0.0
					1045	0.8	-0.1	-0.5	0.1	4.8	0.0
				Min	1044	-1.2	-0.0	-1.1	-1.4	-6.4	0.0
					1048	-0.9	0.1	3.3	0.4	-5.1	0.0
					1047	0.6	-0.0	-1.7	1.1	4.4	0.0
					1045	0.5	-0.3	-1.0	-0.1	3.6	0.0
1608	1	1	RC ENV~1	Max	1043	1.9	0.3	2.3	-0.6	-0.8	0.0
					1049	1.2	0.8	5.6	3.9	0.7	0.0
					1048	2.8	0.4	4.8	2.9	9.1	0.0
					1044	2.8	0.6	7.1	2.8	8.5	0.0
				Min	1043	-3.2	-0.3	-6.7	-2.6	-8.8	0.0
					1049	-2.4	-0.5	-0.1	-2.8	-7.9	0.0
					1048	-1.5	-0.3	-5.2	1.0	0.3	0.0
					1044	-1.7	-0.8	-6.0	-3.1	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1043	-0.5	-0.0	-2.1	-1.3	-4.7	0.0
					1049	-0.5	0.2	3.6	0.7	-3.6	0.0
					1048	1.0	0.0	-0.1	2.1	6.2	0.0
					1044	0.8	-0.1	1.1	-0.1	4.8	0.0
				Min	1043	-1.0	-0.0	-3.3	-1.9	-6.4	0.0
					1049	-0.8	0.1	2.7	0.5	-4.6	0.0
					1048	0.5	0.0	-0.5	1.5	4.6	0.0
					1044	0.4	-0.2	0.4	-0.2	3.7	0.0
1609	1	1	RC ENV~1	Max	1042	1.4	0.4	-0.6	-1.3	-1.1	0.0
					1050	1.5	0.7	4.6	3.7	0.7	0.0
					1049	2.2	0.5	4.8	3.7	8.7	0.0
					1043	3.1	0.5	7.3	2.7	7.6	0.0
				Min	1042	-2.6	-0.4	-8.0	-3.1	-8.1	0.0
					1050	-2.6	-0.6	-0.0	-2.7	-6.6	0.0
					1049	-1.1	-0.4	-3.4	1.5	0.8	0.0
					1043	-2.0	-0.7	-3.3	-2.9	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1042	-0.5	-0.0	-4.0	-1.6	-4.5	0.0
					1050	-0.4	0.1	3.0	0.7	-2.9	0.0
					1049	0.9	0.1	0.8	2.7	6.3	0.0
					1043	0.8	-0.1	3.0	0.0	4.3	0.0
				Min	1042	-0.9	-0.0	-5.8	-2.3	-6.0	0.0
					1050	-0.8	0.1	2.3	0.5	-3.7	0.0
					1049	0.5	0.0	0.7	1.9	4.7	0.0
					1043	0.4	-0.1	1.9	-0.1	3.4	0.0
1610	1	1	RC ENV~1	Max	1041	0.8	0.4	-3.5	-1.3	-1.1	0.0
					1051	1.7	1.2	3.4	3.3	0.9	0.0
					1050	1.7	0.6	4.9	4.2	8.1	0.0
					1042	3.3	1.1	7.8	2.8	6.3	0.0
				Min	1041	-1.9	-0.5	-11.7	-3.4	-7.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1051	-2.8	-1.2	0.3	-2.7	-4.8	0.0
					1050	-0.6	-0.5	-1.6	1.6	1.1	0.0
					1042	-2.2	-1.2	-0.7	-2.5	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1041	-0.4	-0.0	-6.1	-1.8	-3.9	0.0
					1051	-0.4	0.1	2.4	0.4	-1.9	0.0
					1050	0.8	0.1	2.0	3.1	6.0	0.0
					1042	0.9	-0.0	5.1	0.3	3.4	0.0
				Min	1041	-0.8	-0.1	-8.6	-2.5	-5.2	0.0
					1051	-0.8	0.0	1.8	0.3	-2.3	0.0
					1050	0.5	0.0	1.6	2.2	4.5	0.0
					1042	0.4	-0.1	3.5	0.1	2.7	0.0
1611	1	1	RC ENV~1	Max	1048	1.9	0.6	5.2	-0.3	-0.2	0.0
					1083	1.8	1.5	6.5	5.8	0.9	0.0
					910	3.3	0.9	7.5	2.0	8.5	0.0
					1047	3.2	1.6	7.6	3.3	9.4	0.0
				Min	1048	-3.3	-0.8	-4.5	-2.2	-8.7	0.0
					1083	-3.3	-1.3	-1.1	-3.5	-9.0	0.0
					910	-1.9	-0.7	-8.7	0.8	-0.7	0.0
					1047	-1.8	-1.8	-10.7	-4.5	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1048	-0.6	-0.1	0.5	-1.1	-4.3	0.0
					1083	-0.7	0.2	3.5	1.5	-4.0	0.0
					910	1.1	0.2	-0.4	1.5	5.2	0.0
					1047	1.0	0.0	-1.4	-0.6	5.0	0.0
				Min	1048	-1.1	-0.2	0.1	-1.6	-5.9	0.0
					1083	-1.0	-0.0	2.6	1.1	-5.2	0.0
					910	0.7	0.1	-1.0	1.0	3.8	0.0
					1047	0.7	-0.3	-1.9	-0.8	3.8	0.0
1612	1	1	RC ENV~1	Max	1049	1.4	0.6	2.9	-1.3	-0.7	0.0
					1082	1.5	0.7	5.8	5.5	0.6	0.0
					1083	2.7	0.8	5.9	3.5	8.5	0.0
					1048	2.7	0.6	6.4	2.9	8.6	0.0
				Min	1049	-2.7	-0.8	-6.0	-3.2	-8.2	0.0
					1082	-2.8	-0.6	-1.2	-2.8	-8.0	0.0
					1083	-1.4	-0.6	-5.4	1.5	0.1	0.0
					1048	-1.4	-0.8	-6.7	-4.6	-1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1049	-0.6	-0.1	-1.4	-1.7	-4.4	0.0
					1082	-0.6	0.2	3.0	1.7	-3.6	0.0
					1083	0.9	0.1	0.4	2.5	5.7	0.0
					1048	0.9	-0.0	0.2	-0.8	4.8	0.0
				Min	1049	-0.9	-0.1	-2.4	-2.3	-5.9	0.0
					1082	-0.9	0.0	2.3	1.3	-4.7	0.0
					1083	0.6	0.1	0.1	1.8	4.2	0.0
					1048	0.6	-0.2	-0.3	-1.1	3.7	0.0
1613	1	1	RC ENV~1	Max	1050	1.0	0.6	0.4	-1.6	-0.9	0.0
					1081	1.2	0.7	5.2	5.1	0.7	0.0
					1082	2.1	0.9	5.1	4.4	8.0	0.0
					1049	2.4	0.5	6.5	2.7	7.5	0.0
				Min	1050	-2.0	-0.8	-7.4	-3.9	-7.5	0.0
					1081	-2.4	-0.6	-0.8	-2.4	-6.5	0.0
					1082	-1.0	-0.7	-3.5	1.8	0.6	0.0
					1049	-1.2	-0.6	-3.8	-4.4	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1050	-0.5	-0.1	-3.4	-2.1	-4.1	0.0
					1081	-0.6	0.1	2.9	1.7	-2.9	0.0
					1082	0.8	0.2	1.0	3.2	5.7	0.0
					1049	0.9	-0.0	2.2	-0.8	4.2	0.0
				Min	1050	-0.8	-0.1	-5.0	-2.9	-5.5	0.0
					1081	-0.8	0.0	2.1	1.3	-3.6	0.0
					1082	0.5	0.1	0.8	2.3	4.2	0.0

					1049	0.6	-0.1	1.2	-1.1	3.3	0.0
1614	1	1	RC ENV~1	Max	1051	0.6	0.7	-2.4	-1.5	-0.9	0.0
					1080	1.1	1.2	4.4	4.8	1.0	0.0
					1081	1.6	0.9	4.8	5.3	7.4	0.0
					1050	2.2	1.2	7.0	2.7	6.1	0.0
				Min	1051	-1.5	-0.9	-11.0	-4.5	-6.6	0.0
					1080	-2.2	-1.2	-0.1	-2.4	-4.7	0.0
					1081	-0.6	-0.7	-1.5	1.9	0.9	0.0
					1050	-1.0	-1.2	-1.3	-4.0	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1051	-0.5	-0.1	-5.7	-2.4	-3.7	0.0
					1080	-0.5	0.0	2.9	1.5	-1.8	0.0
					1081	0.7	0.2	2.0	3.9	5.5	0.0
					1050	0.8	-0.0	4.1	-0.6	3.2	0.0
				Min	1051	-0.7	-0.2	-8.1	-3.3	-4.8	0.0
					1080	-0.8	-0.0	2.1	1.2	-2.2	0.0
					1081	0.5	0.1	1.6	2.8	4.1	0.0
					1050	0.5	-0.1	2.7	-0.8	2.6	0.0
1615	1	1	RC ENV~1	Max	1082	1.2	0.9	3.6	-1.4	-0.4	0.0
					1084	1.5	0.6	5.8	6.8	0.6	0.0
					909	2.0	1.3	6.6	3.5	7.2	0.0
					1083	3.0	0.9	4.7	2.8	8.6	0.0
				Min	1082	-2.2	-1.2	-4.5	-3.6	-7.4	0.0
					1084	-2.9	-0.7	-2.6	-2.3	-7.8	0.0
					909	-1.1	-0.9	-5.2	1.0	-0.2	0.0
					1083	-1.6	-0.9	-6.7	-6.1	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1082	-0.5	-0.2	-0.3	-1.9	-3.8	0.0
					1084	-0.7	0.0	2.1	2.9	-3.6	0.0
					909	0.6	0.3	0.9	2.6	4.6	0.0
					1083	1.0	0.1	-0.8	-1.6	4.8	0.0
				Min	1082	-0.7	-0.3	-1.0	-2.7	-5.1	0.0
					1084	-0.9	-0.1	1.5	2.2	-4.6	0.0
					909	0.5	0.2	0.6	1.9	3.4	0.0
					1083	0.7	-0.1	-1.2	-2.1	3.7	0.0
1616	1	1	RC ENV~1	Max	1081	0.9	0.9	1.4	-1.7	-0.6	0.0
					1085	1.3	0.4	5.4	6.4	0.6	0.0
					1084	1.8	1.2	5.4	5.2	7.2	0.0
					1082	2.5	0.5	5.0	2.3	7.3	0.0
				Min	1081	-1.8	-1.2	-6.6	-4.8	-6.8	0.0
					1085	-2.5	-0.5	-1.9	-1.8	-6.4	0.0
					1084	-0.9	-0.9	-3.0	1.9	0.3	0.0
					1082	-1.3	-0.5	-3.9	-5.9	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1081	-0.5	-0.1	-2.5	-2.6	-3.7	0.0
					1085	-0.6	0.0	2.4	2.9	-2.8	0.0
					1084	0.6	0.2	1.4	3.8	5.0	0.0
					1082	0.9	0.0	1.1	-1.8	4.1	0.0
				Min	1081	-0.7	-0.2	-3.9	-3.5	-4.9	0.0
					1085	-0.8	-0.0	1.7	2.3	-3.6	0.0
					1084	0.5	0.1	1.2	2.8	3.7	0.0
					1082	0.6	-0.0	0.4	-2.2	3.2	0.0
1617	1	1	RC ENV~1	Max	1080	0.9	0.9	-0.9	-1.9	-0.7	0.0
					1086	1.1	1.1	5.3	6.1	1.0	0.0
					1085	2.0	1.3	4.6	6.3	6.6	0.0
					1081	2.3	1.0	5.7	2.2	5.8	0.0
				Min	1080	-1.7	-1.2	-9.3	-5.7	-6.0	0.0
					1086	-2.3	-1.1	-1.0	-1.6	-4.6	0.0
					1085	-1.1	-1.0	-1.5	2.3	0.5	0.0
					1081	-1.1	-1.0	-1.8	-5.5	-0.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	1080	-0.4	-0.1	-4.7	-3.0	-3.3	0.0
					1086	-0.6	-0.0	2.9	2.8	-1.8	0.0
					1085	0.6	0.3	1.8	4.6	4.7	0.0
					1081	0.8	0.0	2.9	-1.6	3.0	0.0
				Min	1080	-0.6	-0.3	-6.8	-4.2	-4.3	0.0
					1086	-0.8	-0.0	2.1	2.2	-2.1	0.0
					1085	0.4	0.1	1.6	3.4	3.5	0.0
					1081	0.6	0.0	1.9	-2.0	2.4	0.0
1618	1	1	RC ENV~1	Max	1085	1.2	1.0	2.6	-1.7	-0.1	0.0
					1116	1.2	0.4	5.2	7.5	0.7	0.0
					908	2.2	1.3	5.2	5.4	5.8	0.0
					1084	2.5	0.5	3.2	1.6	7.1	0.0
				Min	1085	-1.9	-1.4	-4.9	-5.5	-6.0	0.0
					1116	-2.4	-0.5	-3.2	-0.8	-6.2	0.0
					908	-1.5	-1.0	-2.5	1.6	-0.3	0.0
					1084	-1.2	-0.4	-3.8	-7.0	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1085	-0.4	-0.2	-1.0	-2.9	-2.9	0.0
					1116	-0.6	-0.0	1.4	4.3	-2.7	0.0
					908	0.5	0.3	1.6	3.9	3.7	0.0
					1084	0.9	0.1	-0.1	-2.7	4.0	0.0
				Min	1085	-0.5	-0.3	-1.9	-4.0	-4.0	0.0
					1116	-0.8	-0.1	0.9	3.3	-3.4	0.0
					908	0.3	0.1	1.3	2.9	2.7	0.0
					1084	0.6	-0.0	-0.4	-3.5	3.2	0.0
1619	1	1	RC ENV~1	Max	1086	1.4	1.1	0.6	-2.3	-0.1	0.0
					1115	1.1	0.7	5.5	7.2	1.0	0.0
					1116	2.3	1.4	4.5	7.2	5.8	0.0
					1085	2.2	0.8	4.0	1.3	5.6	0.0
				Min	1086	-2.2	-1.4	-7.5	-6.8	-5.5	0.0
					1115	-2.2	-0.8	-2.3	-0.5	-4.7	0.0
					1116	-1.6	-1.1	-1.1	2.7	0.1	0.0
					1085	-1.1	-0.7	-2.0	-6.8	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1086	-0.3	-0.1	-3.3	-3.6	-2.7	0.0
					1115	-0.6	-0.0	2.2	4.3	-1.8	0.0
					1116	0.5	0.3	2.0	5.3	3.8	0.0
					1085	0.8	0.1	1.6	-2.7	2.9	0.0
				Min	1086	-0.5	-0.3	-5.0	-5.0	-3.6	0.0
					1115	-0.8	-0.1	1.5	3.3	-2.2	0.0
					1116	0.3	0.1	1.7	3.9	2.8	0.0
					1085	0.6	0.0	0.9	-3.5	2.3	0.0
1620	1	1	RC ENV~1	Max	1115	1.8	1.1	2.3	-2.7	0.7	0.0
					1117	1.3	0.6	5.0	7.9	1.0	0.0
					907	2.5	1.4	4.1	7.3	4.6	0.0
					1116	2.2	0.7	2.1	0.1	5.5	0.0
				Min	1115	-2.3	-1.5	-5.2	-7.5	-4.8	0.0
					1117	-2.3	-0.7	-3.6	0.9	-4.5	0.0
					907	-1.9	-1.1	-0.9	2.7	-0.9	0.0
					1116	-1.1	-0.6	-2.0	-7.7	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1115	-0.2	-0.1	-1.4	-4.0	-2.0	0.0
					1117	-0.4	0.0	1.1	5.7	-1.7	0.0
					907	0.4	0.3	1.8	5.4	2.4	0.0
					1116	0.8	0.1	0.3	-3.8	2.8	0.0
				Min	1115	-0.4	-0.3	-2.4	-5.5	-2.6	0.0
					1117	-0.7	-0.1	0.6	4.4	-2.1	0.0
					907	0.2	0.1	1.6	3.9	1.8	0.0
					1116	0.5	-0.0	-0.0	-4.9	2.3	0.0
1622	1	1	RC ENV~1	Max	1144	1.7	1.1	3.0	-4.7	2.5	0.0

					1146	1.2	1.3	4.3	11.3	1.7	0.0
					905	2.2	1.5	1.9	10.6	2.1	0.0
					1145	1.9	1.3	1.0	-3.6	2.4	0.0
				Min	1144	-2.2	-1.5	-3.7	-11.0	-2.5	0.0
					1146	-1.9	-1.3	-5.0	4.7	-1.6	0.0
					905	-1.8	-1.1	0.3	4.7	-2.4	0.0
					1145	-1.1	-1.3	-0.2	-10.6	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1144	-0.2	-0.1	-0.2	-6.0	0.2	0.0
					1146	-0.3	0.2	-0.2	8.3	0.4	0.0
					905	0.3	0.3	1.2	7.8	-0.1	0.0
					1145	0.6	0.1	0.7	-5.9	0.4	0.0
				Min	1144	-0.3	-0.3	-0.8	-8.1	-0.0	0.0
					1146	-0.5	-0.1	-0.4	6.3	0.0	0.0
					905	0.1	0.1	1.1	5.7	-0.4	0.0
					1145	0.3	-0.1	0.4	-7.8	0.3	0.0
1623	1	1	RC ENV~1	Max	1143	1.6	1.1	2.5	-5.3	2.6	0.0
					1147	0.9	1.2	5.3	11.4	2.2	0.0
					1146	2.1	1.5	0.9	12.1	2.2	0.0
					1144	1.5	1.1	1.8	-4.0	1.3	0.0
				Min	1143	-2.1	-1.5	-5.1	-12.1	-2.2	0.0
					1147	-1.6	-1.2	-4.2	4.9	-0.8	0.0
					1146	-1.7	-1.2	0.4	5.3	-2.5	0.0
					1144	-0.8	-1.2	-0.0	-10.9	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1143	-0.2	-0.1	-1.1	-6.5	0.4	0.0
					1147	-0.3	0.2	1.0	8.4	1.2	0.0
					1146	0.3	0.3	0.7	8.9	-0.1	0.0
					1144	0.6	0.1	1.3	-6.0	-0.4	0.0
				Min	1143	-0.4	-0.3	-2.0	-8.9	0.2	0.0
					1147	-0.5	-0.1	0.4	6.3	0.7	0.0
					1146	0.2	0.1	0.7	6.5	-0.3	0.0
					1144	0.3	-0.2	0.9	-8.0	-0.8	0.0
1624	1	1	RC ENV~1	Max	1142	1.3	1.1	2.3	-5.6	2.6	0.0
					1148	0.7	1.3	6.2	11.4	2.6	0.0
					1147	1.9	1.5	0.6	12.9	1.9	0.0
					1143	1.4	1.2	2.2	-4.2	0.6	0.0
				Min	1142	-1.8	-1.4	-5.6	-12.7	-2.0	0.0
					1148	-1.5	-1.2	-3.2	5.2	-0.3	0.0
					1147	-1.5	-1.1	-0.5	5.8	-2.6	0.0
					1143	-0.6	-1.3	-0.2	-10.9	-2.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1142	-0.2	-0.1	-1.5	-6.9	0.6	0.0
					1148	-0.3	0.2	2.2	8.4	1.8	0.0
					1147	0.4	0.3	0.0	9.5	-0.3	0.0
					1143	0.6	0.1	1.4	-6.1	-1.0	0.0
				Min	1142	-0.4	-0.3	-2.5	-9.4	0.3	0.0
					1148	-0.5	-0.1	1.4	6.3	1.2	0.0
					1147	0.2	0.1	-0.2	6.9	-0.6	0.0
					1143	0.4	-0.2	1.0	-8.0	-1.6	0.0
1625	1	1	RC ENV~1	Max	1141	0.9	1.0	2.2	-5.9	2.5	0.0
					1149	0.7	1.2	6.7	11.4	2.8	0.0
					1148	1.6	1.4	0.6	13.4	1.9	0.0
					1142	1.4	1.1	2.2	-4.4	0.3	0.0
				Min	1141	-1.5	-1.3	-5.7	-13.0	-1.9	0.0
					1149	-1.4	-1.1	-2.2	5.5	-0.2	0.0
					1148	-1.1	-1.0	-1.4	6.1	-2.6	0.0
					1142	-0.6	-1.2	-0.7	-10.9	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1141	-0.3	-0.1	-1.6	-7.1	0.5	0.0
					1149	-0.3	0.2	3.3	8.4	2.0	0.0
					1148	0.4	0.3	-0.4	9.9	-0.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1142	0.5	0.1	1.0	-6.1	-1.3	0.0
				Min	1141	-0.4	-0.3	-2.6	-9.6	0.3	0.0
					1149	-0.5	-0.1	2.2	6.3	1.3	0.0
					1148	0.2	0.1	-0.8	7.2	-0.6	0.0
					1142	0.4	-0.2	0.8	-8.1	-2.0	0.0
1626	1	1	RC ENV~1	Max	1140	0.6	0.9	2.3	-5.9	2.2	0.0
					1150	0.7	1.0	7.1	11.2	2.7	0.0
					1149	1.2	1.3	0.5	13.5	1.9	0.0
					1141	1.4	1.0	1.9	-4.6	0.3	0.0
				Min	1140	-1.1	-1.2	-5.4	-12.9	-2.0	0.0
					1150	-1.4	-1.0	-1.2	5.6	-0.4	0.0
					1149	-0.7	-1.0	-2.1	6.3	-2.4	0.0
					1141	-0.7	-1.1	-1.3	-10.8	-3.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1140	-0.3	-0.1	-1.5	-7.0	0.3	0.0
					1150	-0.3	0.2	4.1	8.3	1.8	0.0
					1149	0.4	0.3	-0.8	9.9	-0.2	0.0
					1141	0.5	0.1	0.4	-6.0	-1.3	0.0
				Min	1140	-0.4	-0.3	-2.3	-9.5	0.1	0.0
					1150	-0.5	-0.1	2.8	6.2	1.2	0.0
					1149	0.2	0.1	-1.3	7.3	-0.5	0.0
					1141	0.4	-0.2	0.3	-8.0	-2.0	0.0
1627	1	1	RC ENV~1	Max	1139	0.3	1.1	2.3	-5.8	2.0	0.0
					1151	0.8	0.9	7.2	10.9	2.3	0.0
					1150	0.9	1.3	0.3	13.3	2.4	0.0
					1140	1.5	0.8	1.5	-4.6	0.6	0.0
				Min	1139	-0.8	-1.3	-5.0	-12.6	-2.6	0.0
					1151	-1.5	-0.8	-0.4	5.5	-0.7	0.0
					1150	-0.4	-1.1	-2.4	6.3	-2.2	0.0
					1140	-0.8	-0.9	-1.6	-10.6	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1139	-0.3	-0.1	-1.2	-6.8	-0.2	0.0
					1151	-0.3	0.2	4.7	8.1	1.2	0.0
					1150	0.4	0.3	-1.0	9.8	0.1	0.0
					1140	0.5	0.1	-0.0	-5.9	-1.0	0.0
				Min	1139	-0.4	-0.2	-2.0	-9.2	-0.3	0.0
					1151	-0.5	-0.1	3.3	6.0	0.8	0.0
					1150	0.3	0.1	-1.6	7.2	-0.1	0.0
					1140	0.4	-0.2	-0.2	-7.8	-1.6	0.0
1628	1	1	RC ENV~1	Max	1138	0.1	1.1	2.4	-5.7	1.5	0.0
					1152	0.9	0.8	7.1	10.6	1.7	0.0
					1151	0.7	1.3	0.1	13.0	2.9	0.0
					1139	1.6	0.8	1.5	-4.5	1.0	0.0
				Min	1138	-0.7	-1.3	-4.8	-12.1	-3.1	0.0
					1152	-1.6	-0.8	-0.0	5.3	-1.2	0.0
					1151	-0.2	-1.1	-2.3	6.2	-1.9	0.0
					1139	-0.9	-0.8	-2.2	-10.3	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1138	-0.3	-0.1	-1.1	-6.6	-0.7	0.0
					1152	-0.3	0.1	4.9	7.8	0.5	0.0
					1151	0.4	0.2	-1.1	9.5	0.6	0.0
					1139	0.5	0.1	-0.3	-5.7	-0.6	0.0
				Min	1138	-0.4	-0.2	-1.8	-8.9	-0.9	0.0
					1152	-0.5	-0.1	3.4	5.8	0.3	0.0
					1151	0.2	0.1	-1.6	7.0	0.5	0.0
					1139	0.4	-0.1	-0.6	-7.6	-1.0	0.0
1629	1	1	RC ENV~1	Max	1137	0.1	1.0	2.3	-5.5	1.0	0.0
					1153	1.0	0.8	6.9	10.2	1.0	0.0
					1152	0.7	1.3	-0.0	12.5	3.4	0.0
					1138	1.7	0.8	1.8	-4.3	1.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1137	-0.6	-1.2	-4.8	-11.7	-3.5	0.0
					1153	-1.7	-0.8	0.1	5.1	-1.5	0.0
					1152	-0.2	-1.0	-2.0	6.0	-1.4	0.0
					1138	-1.0	-0.8	-2.5	-9.9	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1137	-0.3	-0.1	-1.1	-6.4	-1.2	0.0
					1153	-0.3	0.1	4.8	7.5	-0.2	0.0
					1152	0.4	0.2	-1.0	9.2	1.3	0.0
					1138	0.5	0.1	-0.4	-5.4	-0.1	0.0
				Min	1137	-0.4	-0.2	-1.8	-8.6	-1.6	0.0
					1153	-0.5	-0.1	3.4	5.6	-0.2	0.0
					1152	0.2	0.1	-1.5	6.8	1.0	0.0
					1138	0.4	-0.1	-0.7	-7.3	-0.2	0.0
1630	1	1	RC ENV~1	Max	1136	0.1	0.8	2.1	-5.3	0.4	0.0
					1154	1.0	0.9	6.7	9.9	0.4	0.0
					1153	0.7	1.1	-0.0	12.1	3.8	0.0
					1137	1.8	0.9	2.1	-4.1	1.7	0.0
				Min	1136	-0.7	-1.1	-5.0	-11.3	-3.8	0.0
					1154	-1.8	-0.9	-0.0	4.9	-1.7	0.0
					1153	-0.2	-0.9	-1.6	5.8	-0.8	0.0
					1137	-1.1	-0.9	-2.6	-9.5	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1136	-0.3	-0.1	-1.3	-6.1	-1.6	0.0
					1154	-0.3	0.1	4.6	7.3	-0.6	0.0
					1153	0.4	0.2	-0.7	8.9	2.0	0.0
					1137	0.5	0.1	-0.2	-5.2	0.5	0.0
				Min	1136	-0.4	-0.2	-2.1	-8.3	-2.2	0.0
					1154	-0.5	-0.1	3.2	5.4	-0.8	0.0
					1153	0.2	0.1	-1.1	6.6	1.4	0.0
					1137	0.4	-0.1	-0.5	-7.0	0.4	0.0
1631	1	1	RC ENV~1	Max	1135	0.2	0.8	1.8	-5.2	-0.1	0.0
					1155	1.0	1.0	6.5	9.6	-0.2	0.0
					1154	0.7	1.0	0.2	11.8	4.0	0.0
					1136	1.9	1.0	2.5	-3.9	1.9	0.0
				Min	1135	-0.7	-1.0	-5.4	-11.0	-3.9	0.0
					1155	-1.8	-1.0	-0.3	4.7	-1.7	0.0
					1154	-0.2	-0.8	-1.0	5.6	-0.2	0.0
					1136	-1.1	-1.0	-2.4	-9.1	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1135	-0.2	-0.1	-1.7	-6.0	-1.9	0.0
					1155	-0.4	0.1	4.2	7.0	-0.9	0.0
					1154	0.4	0.2	-0.4	8.7	2.5	0.0
					1136	0.6	0.1	0.1	-5.0	1.0	0.0
				Min	1135	-0.4	-0.2	-2.6	-8.1	-2.7	0.0
					1155	-0.5	-0.0	3.0	5.3	-1.2	0.0
					1154	0.2	0.1	-0.7	6.4	1.8	0.0
					1136	0.4	-0.1	-0.1	-6.7	0.8	0.0
1632	1	1	RC ENV~1	Max	1134	0.3	0.7	1.3	-5.1	-0.3	0.0
					1156	1.0	1.1	6.3	9.4	-0.6	0.0
					1155	0.8	1.0	0.5	11.5	4.0	0.0
					1135	1.9	1.1	2.8	-3.8	1.8	0.0
				Min	1134	-0.8	-1.0	-5.9	-10.8	-4.0	0.0
					1156	-1.8	-1.1	-0.8	4.6	-1.9	0.0
					1155	-0.3	-0.7	-0.5	5.4	0.3	0.0
					1135	-1.1	-1.1	-2.0	-8.8	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1134	-0.2	-0.1	-2.1	-5.9	-2.1	0.0
					1156	-0.4	0.1	3.9	6.9	-1.1	0.0
					1155	0.4	0.3	-0.0	8.5	2.9	0.0
					1135	0.6	0.0	0.4	-4.9	1.3	0.0
				Min	1134	-0.4	-0.3	-3.2	-7.9	-2.9	0.0
					1156	-0.5	-0.0	2.7	5.1	-1.4	0.0

					1155	0.2	0.1	-0.2	6.3	2.1	0.0
					1135	0.4	-0.0	0.3	-6.5	1.0	0.0
1633	1	1	RC ENV~1	Max	1133	0.4	0.6	0.9	-5.1	-0.2	0.0
					1157	0.9	1.2	6.4	9.2	-0.8	0.0
					1156	0.9	1.0	1.0	11.4	4.1	0.0
					1134	1.8	1.2	3.0	-3.8	2.0	0.0
				Min	1133	-0.9	-1.0	-6.2	-10.6	-4.0	0.0
					1157	-1.8	-1.2	-1.4	4.6	-1.9	0.0
					1156	-0.4	-0.6	-0.2	5.1	0.4	0.0
					1134	-1.0	-1.3	-1.7	-8.6	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1133	-0.2	-0.1	-2.5	-5.8	-2.1	0.0
					1157	-0.4	0.1	3.5	6.8	-1.1	0.0
					1156	0.4	0.3	0.4	8.4	3.0	0.0
					1134	0.6	0.0	0.7	-4.8	1.5	0.0
				Min	1133	-0.4	-0.3	-3.7	-7.8	-2.8	0.0
					1157	-0.6	-0.0	2.3	5.1	-1.4	0.0
					1156	0.2	0.1	0.4	6.2	2.2	0.0
					1134	0.4	-0.1	0.7	-6.3	1.1	0.0
1634	1	1	RC ENV~1	Max	1132	0.4	0.5	0.6	-4.8	0.1	0.0
					1158	0.8	1.5	6.8	9.2	-0.7	0.0
					1157	0.9	0.9	1.9	11.2	4.0	0.0
					1133	1.8	1.4	3.1	-3.8	1.9	0.0
				Min	1132	-0.9	-1.0	-6.5	-10.5	-3.9	0.0
					1158	-1.7	-1.4	-2.6	4.7	-1.8	0.0
					1157	-0.4	-0.5	-0.3	4.8	0.3	0.0
					1133	-0.9	-1.5	-1.4	-8.5	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1132	-0.2	-0.1	-2.8	-5.7	-1.9	0.0
					1158	-0.4	0.1	3.1	6.8	-0.9	0.0
					1157	0.4	0.4	0.9	8.2	2.9	0.0
					1133	0.6	-0.0	0.9	-4.7	1.4	0.0
				Min	1132	-0.4	-0.4	-4.0	-7.7	-2.6	0.0
					1158	-0.6	0.0	2.0	5.1	-1.3	0.0
					1157	0.2	0.1	0.8	6.1	2.1	0.0
					1133	0.4	-0.1	0.8	-6.3	1.1	0.0
1635	1	1	RC ENV~1	Max	877	0.5	0.5	0.9	-4.5	0.7	0.0
					878	0.9	1.9	7.9	9.3	-0.5	0.0
					1158	1.1	1.0	2.7	11.0	3.8	0.0
					1132	1.8	1.6	2.9	-3.8	1.7	0.0
				Min	877	-1.1	-1.0	-6.8	-10.3	-3.9	0.0
					878	-1.8	-1.8	-4.3	4.7	-1.5	0.0
					1158	-0.6	-0.5	-0.4	4.3	-0.0	0.0
					1132	-0.9	-1.8	-1.3	-8.6	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	877	-0.2	-0.1	-2.8	-5.6	-1.5	0.0
					878	-0.4	0.1	2.7	6.9	-0.8	0.0
					1158	0.4	0.4	1.4	8.1	2.6	0.0
					1132	0.6	-0.0	0.9	-4.7	1.3	0.0
				Min	877	-0.4	-0.5	-4.1	-7.6	-2.3	0.0
					878	-0.6	0.0	1.6	5.1	-1.1	0.0
					1158	0.2	0.1	1.2	6.0	1.9	0.0
					1132	0.4	-0.1	0.8	-6.3	0.9	0.0
1636	1	1	RC ENV~1	Max	1147	1.6	1.1	3.8	-5.3	3.2	0.0
					1170	1.3	1.6	3.8	12.0	2.3	0.0
					904	2.0	1.5	0.8	11.6	1.2	0.0
					1146	1.8	1.5	2.9	-5.1	0.9	0.0
				Min	1147	-2.0	-1.5	-2.4	-12.3	-1.7	0.0
					1170	-1.8	-1.5	-5.9	5.5	-0.5	0.0
					904	-1.7	-1.2	-0.6	5.1	-3.2	0.0
					1146	-1.2	-1.6	-0.6	-12.0	-1.9	0.0

			RC ENV~2	Max	1147	-0.2	-0.1	0.8	-6.6	1.1	0.0
					1170	-0.2	0.2	-1.0	8.9	1.5	0.0
					904	0.3	0.3	0.1	8.5	-1.0	0.0
					1146	0.5	0.1	1.6	-6.6	-0.5	0.0
				Min	1147	-0.3	-0.3	0.6	-9.0	0.8	0.0
					1170	-0.5	-0.1	-1.2	6.6	0.9	0.0
					904	0.1	0.1	-0.2	6.2	-1.4	0.0
					1146	0.2	-0.2	1.1	-8.8	-0.9	0.0
1637	1	1	RC ENV~1	Max	1148	1.4	1.2	3.7	-5.8	3.1	0.0
					1169	1.2	1.6	4.8	11.7	2.8	0.0
					1170	1.8	1.5	0.3	12.8	1.6	0.0
					1147	1.7	1.5	3.6	-5.4	0.2	0.0
				Min	1148	-1.8	-1.5	-3.5	-13.2	-1.8	0.0
					1169	-1.8	-1.5	-4.7	5.6	-0.1	0.0
					1170	-1.5	-1.2	-2.1	5.6	-3.1	0.0
					1147	-1.1	-1.6	-0.3	-11.9	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1148	-0.2	-0.1	0.2	-7.1	1.0	0.0
					1169	-0.2	0.2	0.4	8.6	2.0	0.0
					1170	0.3	0.3	-0.9	9.4	-0.8	0.0
					1147	0.5	0.1	2.2	-6.6	-1.1	0.0
				Min	1148	-0.3	-0.3	-0.2	-9.7	0.6	0.0
					1169	-0.5	-0.1	-0.0	6.5	1.3	0.0
					1170	0.2	0.1	-1.4	6.9	-1.2	0.0
					1147	0.2	-0.2	1.6	-8.8	-1.7	0.0
1638	1	1	RC ENV~1	Max	1149	1.0	1.5	3.6	-6.1	2.7	0.0
					1168	1.2	1.5	5.7	11.4	3.1	0.0
					1169	1.6	1.8	-0.3	13.4	1.7	0.0
					1148	1.7	1.4	3.7	-5.6	-0.2	0.0
				Min	1149	-1.5	-1.8	-4.1	-13.6	-1.9	0.0
					1168	-1.8	-1.4	-3.2	5.7	0.1	0.0
					1169	-1.2	-1.4	-3.8	6.0	-3.0	0.0
					1148	-1.1	-1.5	-0.2	-11.6	-3.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1149	-0.2	-0.1	-0.1	-7.4	0.7	0.0
					1168	-0.2	0.2	1.9	8.4	2.3	0.0
					1169	0.3	0.3	-1.9	9.8	-0.7	0.0
					1148	0.5	0.1	2.3	-6.4	-1.4	0.0
				Min	1149	-0.3	-0.3	-0.6	-10.0	0.4	0.0
					1168	-0.5	-0.1	1.1	6.3	1.5	0.0
					1169	0.2	0.1	-2.7	7.2	-1.0	0.0
					1148	0.3	-0.2	1.8	-8.6	-2.2	0.0
1639	1	1	RC ENV~1	Max	1150	0.6	1.6	3.4	-6.3	2.2	0.0
					1167	1.2	1.3	6.2	11.0	2.8	0.0
					1168	1.1	2.0	-0.8	13.7	2.0	0.0
					1149	1.7	1.2	3.5	-5.6	-0.2	0.0
				Min	1150	-1.1	-1.9	-4.4	-13.7	-2.3	0.0
					1167	-1.8	-1.2	-1.7	5.6	0.0	0.0
					1168	-0.8	-1.7	-4.9	6.3	-2.6	0.0
					1149	-1.1	-1.3	-0.2	-11.3	-3.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1150	-0.2	-0.1	-0.4	-7.4	0.1	0.0
					1167	-0.2	0.2	3.2	8.1	2.1	0.0
					1168	0.3	0.3	-2.5	10.1	-0.3	0.0
					1149	0.5	0.1	2.1	-6.2	-1.5	0.0
				Min	1150	-0.3	-0.2	-0.9	-10.1	-0.0	0.0
					1167	-0.5	-0.1	2.2	6.0	1.4	0.0
					1168	0.2	0.1	-3.6	7.4	-0.5	0.0
					1149	0.3	-0.2	1.6	-8.3	-2.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1640	1	1	RC ENV~1	Max	1151	0.3	1.6	3.3	-6.3	1.8	0.0
					1166	1.1	1.0	6.6	10.5	2.4	0.0
					1167	0.8	2.0	-1.0	13.7	2.5	0.0
					1150	1.6	1.0	3.1	-5.4	0.2	0.0
				Min	1151	-0.8	-1.9	-4.5	-13.5	-2.8	0.0
					1166	-1.7	-1.0	-0.5	5.4	-0.4	0.0
					1167	-0.4	-1.7	-5.5	6.2	-2.1	0.0
					1150	-1.0	-1.1	-0.4	-10.8	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1151	-0.2	-0.1	-0.5	-7.3	-0.5	0.0
					1166	-0.2	0.1	4.2	7.8	1.5	0.0
					1167	0.3	0.2	-2.9	10.1	0.3	0.0
					1150	0.5	0.1	1.7	-6.0	-1.2	0.0
				Min	1151	-0.3	-0.2	-1.0	-9.9	-0.7	0.0
					1166	-0.5	-0.1	2.9	5.8	1.0	0.0
					1167	0.2	0.1	-4.0	7.4	0.1	0.0
					1150	0.3	-0.1	1.4	-8.0	-1.9	0.0
1641	1	1	RC ENV~1	Max	1152	0.2	1.5	3.0	-6.2	1.2	0.0
					1165	0.9	0.9	6.7	10.2	1.8	0.0
					1166	0.6	1.8	-1.2	13.4	3.2	0.0
					1151	1.5	0.9	3.0	-5.3	0.7	0.0
				Min	1152	-0.6	-1.8	-4.6	-13.1	-3.4	0.0
					1165	-1.5	-0.8	0.1	5.2	-0.9	0.0
					1166	-0.2	-1.6	-5.4	6.1	-1.6	0.0
					1151	-0.8	-0.9	-0.8	-10.4	-2.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1152	-0.2	-0.1	-0.7	-7.1	-1.0	0.0
					1165	-0.2	0.1	4.7	7.5	0.8	0.0
					1166	0.3	0.2	-2.8	9.9	0.9	0.0
					1151	0.5	0.1	1.3	-5.7	-0.8	0.0
				Min	1152	-0.3	-0.2	-1.2	-9.6	-1.4	0.0
					1165	-0.5	-0.1	3.3	5.6	0.5	0.0
					1166	0.2	0.1	-3.9	7.3	0.7	0.0
					1151	0.3	-0.1	1.1	-7.6	-1.2	0.0
1642	1	1	RC ENV~1	Max	1153	0.1	1.3	2.8	-6.0	0.6	0.0
					1164	0.7	0.8	6.6	9.9	1.1	0.0
					1165	0.6	1.6	-1.2	13.0	3.7	0.0
					1152	1.3	0.8	3.0	-5.0	1.1	0.0
				Min	1153	-0.5	-1.6	-4.7	-12.6	-3.8	0.0
					1164	-1.3	-0.8	0.3	5.1	-1.3	0.0
					1165	-0.2	-1.4	-4.7	5.8	-1.1	0.0
					1152	-0.7	-0.9	-1.2	-10.0	-1.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1153	-0.2	-0.1	-0.9	-6.9	-1.5	0.0
					1164	-0.2	0.1	4.8	7.3	0.0	0.0
					1165	0.3	0.2	-2.5	9.6	1.7	0.0
					1152	0.5	0.1	1.1	-5.5	-0.2	0.0
				Min	1153	-0.3	-0.2	-1.5	-9.3	-2.1	0.0
					1164	-0.5	-0.1	3.4	5.4	-0.1	0.0
					1165	0.2	0.1	-3.5	7.1	1.2	0.0
					1152	0.3	-0.1	0.9	-7.4	-0.4	0.0
1643	1	1	RC ENV~1	Max	1154	0.1	1.1	2.4	-5.8	0.1	0.0
					1163	0.8	0.9	6.4	9.8	0.4	0.0
					1164	0.6	1.4	-1.0	12.7	4.0	0.0
					1153	1.4	0.9	3.1	-4.8	1.5	0.0
				Min	1154	-0.6	-1.3	-4.9	-12.2	-4.0	0.0
					1163	-1.4	-0.8	0.2	5.0	-1.6	0.0
					1164	-0.2	-1.1	-3.8	5.6	-0.5	0.0
					1153	-0.8	-0.9	-1.4	-9.7	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1154	-0.2	-0.1	-1.1	-6.6	-1.9	0.0
					1163	-0.3	0.1	4.5	7.2	-0.5	0.0

					1164	0.3	0.2	-2.0	9.3	2.3	0.0
					1153	0.5	0.1	1.0	-5.3	0.3	0.0
				Min	1154	-0.3	-0.2	-1.8	-9.0	-2.6	0.0
					1163	-0.5	-0.1	3.2	5.3	-0.7	0.0
					1164	0.2	0.1	-2.8	6.9	1.7	0.0
					1153	0.3	-0.1	0.8	-7.1	0.3	0.0
1644	1	1	RC ENV~1	Max	1155	0.2	0.8	2.0	-5.6	-0.3	0.0
					1162	0.8	0.9	6.1	9.6	-0.2	0.0
					1163	0.7	1.1	-0.8	12.3	4.2	0.0
					1154	1.5	0.9	3.2	-4.7	1.7	0.0
				Min	1155	-0.6	-1.1	-5.2	-11.8	-4.1	0.0
					1162	-1.4	-0.9	-0.1	5.0	-1.7	0.0
					1163	-0.3	-0.9	-2.8	5.4	0.0	0.0
					1154	-0.8	-1.0	-1.5	-9.4	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1155	-0.2	-0.1	-1.5	-6.4	-2.2	0.0
					1162	-0.3	0.1	4.1	7.1	-0.9	0.0
					1163	0.3	0.2	-1.4	9.1	2.8	0.0
					1154	0.5	0.0	1.0	-5.2	0.9	0.0
				Min	1155	-0.3	-0.2	-2.3	-8.7	-2.9	0.0
					1162	-0.5	-0.0	2.9	5.3	-1.2	0.0
					1163	0.2	0.1	-2.0	6.7	2.1	0.0
					1154	0.3	-0.1	0.9	-6.9	0.7	0.0
1645	1	1	RC ENV~1	Max	1156	0.3	0.6	1.4	-5.4	-0.5	0.0
					1161	0.8	1.0	5.7	9.6	-0.6	0.0
					1162	0.7	0.9	-0.4	12.1	4.2	0.0
					1155	1.5	1.0	3.4	-4.6	1.8	0.0
				Min	1156	-0.7	-0.9	-5.4	-11.6	-4.2	0.0
					1161	-1.4	-1.0	-0.5	4.9	-1.9	0.0
					1162	-0.3	-0.6	-1.7	5.2	0.4	0.0
					1155	-0.8	-1.1	-1.4	-9.3	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1156	-0.2	-0.1	-1.8	-6.3	-2.3	0.0
					1161	-0.3	0.1	3.7	7.0	-1.1	0.0
					1162	0.3	0.3	-0.8	8.9	3.1	0.0
					1155	0.5	0.0	1.2	-5.1	1.3	0.0
				Min	1156	-0.3	-0.3	-2.7	-8.5	-3.1	0.0
					1161	-0.5	-0.0	2.5	5.2	-1.4	0.0
					1162	0.2	0.1	-1.2	6.5	2.3	0.0
					1155	0.3	-0.1	1.0	-6.8	1.0	0.0
1646	1	1	RC ENV~1	Max	1157	0.3	0.4	0.8	-5.1	-0.5	0.0
					1160	0.7	1.2	5.4	9.5	-0.8	0.0
					1161	0.8	0.8	0.2	11.8	4.4	0.0
					1156	1.4	1.1	3.7	-4.6	2.1	0.0
				Min	1157	-0.7	-0.8	-5.3	-11.3	-4.2	0.0
					1160	-1.4	-1.1	-1.0	4.8	-2.1	0.0
					1161	-0.4	-0.4	-0.7	5.0	0.6	0.0
					1156	-0.7	-1.2	-1.3	-9.2	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1157	-0.2	-0.1	-2.2	-6.1	-2.2	0.0
					1160	-0.3	0.1	3.1	7.0	-1.1	0.0
					1161	0.3	0.3	-0.2	8.7	3.2	0.0
					1156	0.5	-0.0	1.4	-5.0	1.5	0.0
				Min	1157	-0.4	-0.3	-3.1	-8.3	-3.1	0.0
					1160	-0.5	0.0	2.1	5.2	-1.5	0.0
					1161	0.2	0.1	-0.5	6.4	2.3	0.0
					1156	0.4	-0.1	1.2	-6.7	1.2	0.0
1647	1	1	RC ENV~1	Max	1158	0.3	0.2	0.0	-4.7	-0.2	0.0
					1159	0.5	1.3	5.2	9.5	-0.7	0.0
					1160	0.8	0.7	1.4	11.6	4.2	0.0
					1157	1.3	1.2	4.0	-4.7	2.1	0.0

				Min	1158	-0.8	-0.7	-4.9	-11.1	-3.9	0.0
					1159	-1.2	-1.2	-1.8	4.6	-2.0	0.0
					1160	-0.4	-0.3	-0.8	4.7	0.6	0.0
					1157	-0.5	-1.3	-1.3	-9.1	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1158	-0.2	-0.2	-2.3	-6.0	-2.0	0.0
					1159	-0.4	0.1	2.5	7.0	-1.1	0.0
					1160	0.3	0.4	0.3	8.5	3.1	0.0
					1157	0.5	-0.0	1.5	-5.0	1.6	0.0
				Min	1158	-0.4	-0.4	-3.3	-8.2	-2.8	0.0
					1159	-0.5	0.0	1.6	5.2	-1.5	0.0
					1160	0.2	0.1	0.2	6.3	2.3	0.0
					1157	0.4	-0.1	1.3	-6.7	1.2	0.0
1648	1	1	RC ENV~1	Max	878	0.6	0.2	-0.4	-4.1	0.4	0.0
					879	0.6	2.1	6.7	9.6	-0.3	0.0
					1159	0.9	0.6	3.2	11.3	3.9	0.0
					1158	1.3	1.7	4.6	-4.7	2.1	0.0
				Min	878	-1.0	-0.7	-4.4	-10.9	-3.9	0.0
					879	-1.4	-1.9	-4.4	4.3	-1.8	0.0
					1159	-0.5	-0.0	-1.8	4.2	0.4	0.0
					1158	-0.5	-1.9	-1.8	-9.2	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	878	-0.2	-0.2	-2.3	-5.9	-1.7	0.0
					879	-0.4	0.1	1.8	7.1	-0.9	0.0
					1159	0.3	0.4	0.8	8.3	2.9	0.0
					1158	0.6	-0.0	1.6	-5.0	1.5	0.0
				Min	878	-0.3	-0.4	-3.2	-8.0	-2.5	0.0
					879	-0.6	0.0	1.0	5.2	-1.3	0.0
					1159	0.2	0.2	0.7	6.1	2.0	0.0
					1158	0.4	-0.1	1.4	-6.8	1.1	0.0
1649	1	1	RC ENV~1	Max	1169	1.5	1.8	4.8	-5.7	3.7	0.0
					1171	1.6	2.1	3.7	11.5	3.8	0.0
					903	1.9	1.9	0.3	12.1	0.6	0.0
					1170	1.9	1.7	5.5	-5.8	0.0	0.0
				Min	1169	-1.8	-2.1	-1.4	-13.3	-1.3	0.0
					1171	-2.0	-2.0	-6.7	5.4	0.1	0.0
					903	-1.6	-1.5	-4.2	5.0	-3.8	0.0
					1170	-1.4	-1.9	-0.3	-12.4	-3.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1169	-0.1	-0.1	2.0	-7.2	1.7	0.0
					1171	-0.1	0.2	-1.4	8.5	2.7	0.0
					903	0.2	0.2	-1.9	8.9	-1.6	0.0
					1170	0.4	0.0	3.4	-6.8	-1.4	0.0
				Min	1169	-0.3	-0.2	1.7	-9.8	1.2	0.0
					1171	-0.4	-0.0	-1.8	6.3	1.9	0.0
					903	0.1	0.1	-2.8	6.5	-2.2	0.0
					1170	0.1	-0.2	2.5	-9.1	-2.2	0.0
1650	1	1	RC ENV~1	Max	1168	1.0	2.3	5.0	-6.1	3.2	0.0
					1172	1.7	1.9	4.7	10.8	4.0	0.0
					1171	1.4	2.7	-0.9	13.1	1.4	0.0
					1169	2.1	1.8	5.7	-6.0	-0.3	0.0
				Min	1168	-1.4	-2.6	-2.7	-14.0	-1.8	0.0
					1172	-2.2	-1.7	-4.3	4.7	0.3	0.0
					1171	-1.1	-2.3	-6.7	5.2	-3.5	0.0
					1169	-1.6	-1.9	0.3	-11.9	-3.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1168	-0.1	-0.1	1.4	-7.5	1.0	0.0
					1172	-0.1	0.2	0.5	7.9	2.9	0.0
					1171	0.2	0.2	-3.5	9.6	-1.1	0.0
					1169	0.4	0.0	4.0	-6.5	-1.9	0.0
				Min	1168	-0.2	-0.2	1.1	-10.3	0.7	0.0

					1172	-0.4	-0.0	0.1	5.9	2.0	0.0
					1171	0.1	0.1	-4.9	7.0	-1.5	0.0
					1169	0.2	-0.2	3.0	-8.7	-2.8	0.0
1651	1	1	RC ENV~1	Max	1167	0.6	2.3	4.8	-6.4	2.3	0.0
					1173	1.7	1.5	5.6	10.1	3.6	0.0
					1172	1.0	2.7	-2.2	13.4	1.9	0.0
					1168	2.1	1.4	5.4	-5.8	-0.4	0.0
				Min	1167	-0.9	-2.6	-3.4	-14.1	-2.3	0.0
					1173	-2.2	-1.4	-1.9	4.3	0.2	0.0
					1172	-0.7	-2.4	-8.8	5.3	-2.9	0.0
					1168	-1.6	-1.5	0.9	-11.1	-3.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1167	-0.1	-0.1	0.9	-7.6	0.2	0.0
					1173	-0.2	0.2	2.6	7.4	2.6	0.0
					1172	0.2	0.2	-4.6	9.9	-0.5	0.0
					1168	0.4	0.1	3.9	-6.1	-1.9	0.0
				Min	1167	-0.2	-0.2	0.6	-10.4	-0.0	0.0
					1173	-0.4	-0.1	1.7	5.5	1.8	0.0
					1172	0.1	0.1	-6.4	7.2	-0.8	0.0
					1168	0.2	-0.2	3.0	-8.2	-2.8	0.0
1652	1	1	RC ENV~1	Max	1166	0.3	2.2	4.4	-6.4	1.7	0.0
					1174	1.5	1.1	6.2	9.6	2.7	0.0
					1173	0.6	2.6	-2.6	13.5	2.6	0.0
					1167	2.0	1.1	4.8	-5.3	-0.2	0.0
				Min	1166	-0.6	-2.5	-3.9	-14.0	-3.1	0.0
					1174	-2.0	-1.0	-0.3	4.0	-0.0	0.0
					1173	-0.4	-2.3	-9.4	5.3	-2.2	0.0
					1167	-1.4	-1.2	0.8	-10.5	-3.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1166	-0.1	-0.1	0.4	-7.6	-0.6	0.0
					1174	-0.2	0.1	4.1	7.1	1.9	0.0
					1173	0.2	0.2	-5.0	10.0	0.3	0.0
					1167	0.4	0.1	3.5	-5.8	-1.6	0.0
				Min	1166	-0.2	-0.2	0.1	-10.3	-0.9	0.0
					1174	-0.4	-0.1	2.8	5.3	1.3	0.0
					1173	0.1	0.1	-6.9	7.3	0.1	0.0
					1167	0.2	-0.1	2.7	-7.7	-2.4	0.0
1653	1	1	RC ENV~1	Max	1165	0.2	2.0	3.9	-6.1	1.0	0.0
					1175	1.2	0.9	6.5	9.3	1.9	0.0
					1174	0.5	2.3	-2.7	13.4	3.4	0.0
					1166	1.7	0.9	4.2	-5.1	0.3	0.0
				Min	1165	-0.5	-2.2	-4.2	-13.6	-3.7	0.0
					1175	-1.7	-0.8	0.5	4.0	-0.6	0.0
					1174	-0.2	-2.0	-8.9	5.2	-1.5	0.0
					1166	-1.2	-1.0	0.4	-10.0	-2.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1165	-0.1	-0.1	-0.0	-7.4	-1.3	0.0
					1175	-0.2	0.1	4.8	6.9	1.0	0.0
					1174	0.2	0.2	-4.7	9.8	1.2	0.0
					1166	0.4	0.1	3.0	-5.5	-1.1	0.0
				Min	1165	-0.2	-0.2	-0.4	-10.0	-1.7	0.0
					1175	-0.4	-0.1	3.4	5.1	0.6	0.0
					1174	0.1	0.1	-6.5	7.2	0.8	0.0
					1166	0.2	-0.1	2.3	-7.4	-1.6	0.0
1654	1	1	RC ENV~1	Max	1164	0.2	1.6	3.4	-5.8	0.4	0.0
					1176	1.0	0.8	6.7	9.3	1.1	0.0
					1175	0.5	1.9	-2.6	13.1	3.9	0.0
					1165	1.4	0.8	3.9	-4.9	0.9	0.0
				Min	1164	-0.5	-1.9	-4.5	-13.1	-4.1	0.0
					1176	-1.5	-0.8	0.7	4.1	-1.2	0.0
					1175	-0.2	-1.7	-7.6	5.1	-0.9	0.0

					1165	-0.9	-0.9	-0.1	-9.7	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1164	-0.1	-0.1	-0.4	-7.1	-1.8	0.0
					1176	-0.2	0.1	4.9	6.8	0.1	0.0
					1175	0.2	0.2	-4.0	9.6	2.0	0.0
					1165	0.4	0.1	2.4	-5.3	-0.4	0.0
				Min	1164	-0.3	-0.2	-0.9	-9.6	-2.5	0.0
					1176	-0.4	-0.1	3.5	5.1	-0.0	0.0
					1175	0.1	0.1	-5.6	7.1	1.5	0.0
					1165	0.2	-0.1	1.9	-7.1	-0.7	0.0
1655	1	1	RC ENV~1	Max	1163	0.2	1.3	2.9	-5.5	-0.2	0.0
					1177	0.7	0.8	6.3	9.3	0.4	0.0
					1176	0.5	1.6	-2.2	12.7	4.3	0.0
					1164	1.2	0.8	3.8	-4.9	1.4	0.0
				Min	1163	-0.5	-1.5	-4.7	-12.7	-4.3	0.0
					1177	-1.2	-0.8	0.4	4.3	-1.5	0.0
					1176	-0.2	-1.4	-6.1	5.0	-0.3	0.0
					1164	-0.7	-0.9	-0.5	-9.5	-1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1163	-0.1	-0.1	-0.8	-6.9	-2.2	0.0
					1177	-0.2	0.1	4.6	6.9	-0.5	0.0
					1176	0.2	0.2	-3.2	9.4	2.6	0.0
					1164	0.4	0.1	2.1	-5.2	0.2	0.0
				Min	1163	-0.3	-0.2	-1.4	-9.3	-3.0	0.0
					1177	-0.4	-0.1	3.3	5.1	-0.7	0.0
					1176	0.1	0.1	-4.4	6.9	1.9	0.0
					1164	0.2	-0.1	1.6	-7.0	0.1	0.0
1656	1	1	RC ENV~1	Max	1162	0.3	1.0	2.4	-5.3	-0.5	0.0
					1178	0.7	0.9	5.8	9.4	-0.2	0.0
					1177	0.7	1.3	-1.7	12.5	4.4	0.0
					1163	1.2	0.9	3.9	-4.9	1.7	0.0
				Min	1162	-0.6	-1.3	-4.9	-12.3	-4.4	0.0
					1178	-1.2	-0.9	0.1	4.5	-1.7	0.0
					1177	-0.3	-1.1	-4.5	4.9	0.2	0.0
					1163	-0.6	-1.0	-0.8	-9.4	-0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1162	-0.1	-0.1	-1.2	-6.7	-2.4	0.0
					1178	-0.2	0.1	4.1	6.9	-0.9	0.0
					1177	0.3	0.2	-2.3	9.2	3.1	0.0
					1163	0.4	0.0	1.9	-5.1	0.8	0.0
				Min	1162	-0.3	-0.2	-1.8	-9.1	-3.3	0.0
					1178	-0.4	-0.0	2.9	5.1	-1.2	0.0
					1177	0.1	0.1	-3.3	6.7	2.3	0.0
					1163	0.2	-0.1	1.5	-6.9	0.7	0.0
1657	1	1	RC ENV~1	Max	1161	0.3	0.8	1.7	-5.2	-0.7	0.0
					1179	0.6	1.0	5.2	9.5	-0.6	0.0
					1178	0.8	1.1	-1.1	12.2	4.5	0.0
					1162	1.2	1.0	4.0	-4.8	1.8	0.0
				Min	1161	-0.7	-1.1	-5.0	-12.0	-4.6	0.0
					1179	-1.2	-0.9	-0.2	4.6	-2.0	0.0
					1178	-0.4	-0.8	-3.1	4.8	0.5	0.0
					1162	-0.6	-1.1	-0.9	-9.4	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1161	-0.1	-0.1	-1.5	-6.5	-2.5	0.0
					1179	-0.2	0.1	3.5	7.0	-1.1	0.0
					1178	0.3	0.2	-1.5	9.0	3.3	0.0
					1162	0.4	0.0	1.9	-5.1	1.3	0.0
				Min	1161	-0.3	-0.2	-2.3	-8.8	-3.4	0.0
					1179	-0.4	0.0	2.4	5.2	-1.5	0.0
					1178	0.1	0.1	-2.2	6.6	2.5	0.0
					1162	0.3	-0.1	1.5	-6.9	1.0	0.0

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1658	1	1	RC ENV~1	Max	1160	0.4	0.5	0.9	-5.0	-0.7	0.0
					1180	0.5	1.1	4.4	9.6	-0.7	0.0
					1179	0.9	0.9	-0.5	12.0	4.6	0.0
					1161	1.2	1.0	4.2	-4.7	2.2	0.0
				Min	1160	-0.8	-0.9	-4.7	-11.7	-4.5	0.0
					1180	-1.1	-1.0	-0.4	4.6	-2.2	0.0
					1179	-0.5	-0.6	-1.8	4.8	0.7	0.0
					1161	-0.5	-1.2	-0.9	-9.4	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1160	-0.1	-0.1	-1.8	-6.3	-2.4	0.0
					1180	-0.3	0.1	2.8	7.0	-1.2	0.0
					1179	0.3	0.3	-0.8	8.8	3.4	0.0
					1161	0.5	-0.0	2.0	-5.1	1.6	0.0
				Min	1160	-0.3	-0.3	-2.7	-8.6	-3.3	0.0
					1180	-0.4	0.0	1.9	5.2	-1.6	0.0
					1179	0.1	0.1	-1.3	6.5	2.5	0.0
					1161	0.3	-0.1	1.6	-6.9	1.2	0.0
1659	1	1	RC ENV~1	Max	1159	0.4	0.4	0.3	-4.7	-0.6	0.0
					1181	0.3	1.3	3.3	9.6	-0.6	0.0
					1180	0.9	0.8	0.5	11.8	4.5	0.0
					1160	1.0	1.1	4.7	-4.5	2.3	0.0
				Min	1159	-0.8	-0.8	-4.6	-11.5	-4.2	0.0
					1181	-0.9	-1.1	-0.5	4.4	-2.2	0.0
					1180	-0.5	-0.4	-0.9	4.7	0.8	0.0
					1160	-0.3	-1.3	-1.1	-9.4	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1159	-0.2	-0.2	-2.1	-6.2	-2.2	0.0
					1181	-0.3	0.2	2.1	7.0	-1.2	0.0
					1180	0.3	0.3	-0.2	8.7	3.3	0.0
					1160	0.5	-0.0	2.2	-5.1	1.7	0.0
				Min	1159	-0.3	-0.4	-2.9	-8.4	-3.1	0.0
					1181	-0.5	0.1	1.4	5.2	-1.6	0.0
					1180	0.1	0.2	-0.5	6.3	2.4	0.0
					1160	0.3	-0.1	1.8	-6.9	1.3	0.0
1660	1	1	RC ENV~1	Max	879	0.3	-0.0	0.6	-4.1	-0.1	0.0
					880	-0.1	1.2	2.6	9.5	-0.4	0.0
					1181	0.9	0.6	2.9	11.4	4.2	0.0
					1159	0.8	1.2	5.9	-4.3	2.3	0.0
				Min	879	-0.7	-0.6	-5.0	-11.2	-3.8	0.0
					880	-0.7	-1.0	-1.2	4.2	-2.0	0.0
					1181	-0.5	-0.1	-2.2	4.6	0.8	0.0
					1159	-0.1	-1.4	-1.9	-9.4	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	879	-0.2	-0.2	-2.1	-6.0	-1.9	0.0
					880	-0.3	0.2	1.1	7.0	-1.0	0.0
					1181	0.3	0.4	0.4	8.4	3.1	0.0
					1159	0.5	-0.1	2.4	-5.1	1.7	0.0
				Min	879	-0.3	-0.4	-2.9	-8.2	-2.7	0.0
					880	-0.5	0.1	0.7	5.1	-1.5	0.0
					1181	0.1	0.2	0.2	6.1	2.2	0.0
					1159	0.4	-0.2	2.0	-6.9	1.2	0.0
1661	1	1	RC ENV~1	Max	1172	1.0	3.1	7.1	-5.7	3.7	0.0
					1191	2.2	2.3	4.0	9.4	5.5	0.0
					902	1.4	3.5	-1.3	12.1	0.6	0.0
					1171	2.4	2.2	8.4	-5.1	-0.7	0.0
				Min	1172	-1.3	-3.4	-1.4	-13.8	-1.4	0.0
					1191	-2.6	-2.2	-5.5	2.7	0.9	0.0
					902	-1.2	-3.1	-11.0	3.6	-4.4	0.0
					1171	-2.0	-2.4	1.0	-11.4	-5.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1172	-0.1	-0.2	3.6	-7.5	1.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1191	-0.0	0.2	-0.6	6.9	4.0	0.0
					902	0.2	0.3	-5.8	8.9	-1.9	0.0
					1171	0.4	0.0	6.2	-6.3	-2.6	0.0
				Min	1172	-0.2	-0.2	2.9	-10.2	1.2	0.0
					1191	-0.4	-0.0	-0.9	5.1	2.8	0.0
					902	0.1	0.2	-8.1	6.5	-2.6	0.0
					1171	0.1	-0.2	4.6	-8.4	-3.8	0.0
1662	1	1	RC ENV~1	Max	1173	0.5	3.1	6.8	-5.7	2.6	0.0
					1190	2.2	1.6	5.1	8.5	4.7	0.0
					1191	0.8	3.6	-3.8	12.7	1.7	0.0
					1172	2.5	1.7	8.1	-4.4	-0.8	0.0
				Min	1173	-0.7	-3.4	-2.4	-14.1	-2.3	0.0
					1190	-2.6	-1.5	-2.0	2.3	0.7	0.0
					1191	-0.6	-3.3	-13.6	3.9	-3.5	0.0
					1172	-2.1	-1.8	2.1	-10.4	-5.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1173	-0.1	-0.2	2.7	-7.6	0.3	0.0
					1190	-0.1	0.2	2.3	6.2	3.5	0.0
					1191	0.2	0.2	-7.3	9.3	-0.9	0.0
					1172	0.4	0.1	6.0	-5.7	-2.6	0.0
				Min	1173	-0.2	-0.2	2.2	-10.4	0.1	0.0
					1190	-0.4	-0.1	1.4	4.6	2.4	0.0
					1191	0.1	0.2	-10.0	6.8	-1.3	0.0
					1172	0.1	-0.2	4.5	-7.7	-3.8	0.0
1663	1	1	RC ENV~1	Max	1174	0.5	2.8	6.0	-5.5	1.7	0.0
					1189	1.8	1.1	6.0	8.0	3.2	0.0
					1190	0.7	3.3	-4.5	12.8	2.7	0.0
					1173	2.3	1.2	7.0	-3.9	-0.5	0.0
				Min	1174	-0.7	-3.1	-3.2	-13.9	-3.4	0.0
					1189	-2.2	-1.1	0.4	2.2	0.3	0.0
					1190	-0.6	-3.0	-14.1	4.0	-2.4	0.0
					1173	-1.8	-1.2	2.2	-9.5	-4.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1174	-0.1	-0.1	1.8	-7.5	-0.8	0.0
					1189	-0.1	0.1	4.4	5.9	2.4	0.0
					1190	0.1	0.2	-7.5	9.4	0.2	0.0
					1173	0.4	0.1	5.1	-5.2	-2.2	0.0
				Min	1174	-0.2	-0.2	1.4	-10.2	-1.1	0.0
					1189	-0.4	-0.1	3.1	4.4	1.6	0.0
					1190	0.1	0.1	-10.4	6.9	0.0	0.0
					1173	0.1	-0.1	3.9	-7.0	-3.1	0.0
1664	1	1	RC ENV~1	Max	1175	0.6	2.3	5.1	-5.2	0.8	0.0
					1188	1.5	0.9	7.2	8.0	2.1	0.0
					1189	0.8	2.7	-4.6	12.7	3.6	0.0
					1174	1.9	0.9	5.6	-3.8	-0.1	0.0
				Min	1175	-0.8	-2.5	-3.6	-13.5	-4.0	0.0
					1188	-1.9	-0.9	1.3	2.5	-0.5	0.0
					1189	-0.6	-2.4	-12.7	4.0	-1.5	0.0
					1174	-1.5	-0.9	1.4	-9.1	-2.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1175	-0.1	-0.1	0.9	-7.3	-1.5	0.0
					1188	-0.1	0.1	5.3	5.9	1.2	0.0
					1189	0.1	0.2	-6.8	9.3	1.3	0.0
					1174	0.4	0.1	4.2	-5.0	-1.4	0.0
				Min	1175	-0.2	-0.1	0.7	-9.9	-2.1	0.0
					1188	-0.4	-0.1	3.8	4.4	0.8	0.0
					1189	0.1	0.1	-9.3	6.8	0.9	0.0
					1174	0.1	-0.1	3.1	-6.7	-2.0	0.0
1665	1	1	RC ENV~1	Max	1176	0.5	1.9	4.3	-5.0	0.1	0.0
					1187	1.2	0.8	7.1	8.3	1.1	0.0
					1188	0.8	2.1	-4.2	12.5	4.1	0.0

				1175	1.6	0.8	4.5	-3.9	0.7	0.0
			Min	1176	-0.8	-2.1	-4.1	-13.0	-4.4	0.0
				1187	-1.5	-0.7	1.1	3.0	-1.1	0.0
				1188	-0.6	-1.9	-10.4	4.0	-0.7	0.0
				1175	-1.2	-0.8	0.7	-8.9	-1.9	0.0
		RC ENV~2	Max	1176	-0.1	-0.1	0.3	-7.0	-2.1	0.0
				1187	-0.1	0.1	5.2	6.1	0.1	0.0
				1188	0.2	0.1	-5.6	9.2	2.2	0.0
				1175	0.4	0.1	3.3	-4.9	-0.6	0.0
			Min	1176	-0.2	-0.1	-0.0	-9.6	-2.8	0.0
				1187	-0.3	-0.1	3.7	4.5	-0.0	0.0
				1188	0.1	0.1	-7.7	6.7	1.6	0.0
				1175	0.1	-0.1	2.5	-6.6	-0.9	0.0
1666	1	1 RC ENV~1	Max	1177	0.5	1.5	3.7	-4.8	-0.4	0.0
				1186	0.9	0.9	6.4	8.6	0.3	0.0
				1187	0.8	1.7	-3.6	12.3	4.5	0.0
				1176	1.3	0.8	4.3	-4.1	1.3	0.0
			Min	1177	-0.7	-1.7	-4.4	-12.6	-4.6	0.0
				1186	-1.3	-0.8	0.6	3.5	-1.5	0.0
				1187	-0.5	-1.5	-8.1	4.0	-0.1	0.0
				1176	-0.9	-0.9	0.1	-9.0	-1.0	0.0
		RC ENV~2	Max	1177	-0.1	-0.1	-0.2	-6.8	-2.4	0.0
				1186	-0.1	0.1	4.7	6.3	-0.6	0.0
				1187	0.2	0.1	-4.3	9.1	2.9	0.0
				1176	0.4	0.1	2.8	-4.9	0.2	0.0
			Min	1177	-0.2	-0.1	-0.7	-9.3	-3.3	0.0
				1186	-0.3	-0.0	3.4	4.7	-0.8	0.0
				1187	0.1	0.1	-5.9	6.6	2.1	0.0
				1176	0.1	-0.1	2.1	-6.6	0.1	0.0
1667	1	1 RC ENV~1	Max	1178	0.4	1.2	3.0	-4.8	-0.6	0.0
				1185	0.7	1.0	5.7	9.0	-0.4	0.0
				1186	0.7	1.4	-2.6	12.2	4.7	0.0
				1177	1.1	0.9	4.2	-4.3	1.6	0.0
			Min	1178	-0.7	-1.4	-4.7	-12.3	-4.8	0.0
				1185	-1.1	-0.9	0.1	3.9	-1.8	0.0
				1186	-0.5	-1.2	-6.0	4.1	0.3	0.0
				1177	-0.7	-1.0	-0.3	-9.1	-0.2	0.0
		RC ENV~2	Max	1178	-0.1	-0.1	-0.7	-6.7	-2.6	0.0
				1185	-0.1	0.1	4.0	6.6	-1.0	0.0
				1186	0.2	0.2	-3.1	9.0	3.3	0.0
				1177	0.4	0.0	2.5	-5.0	0.9	0.0
			Min	1178	-0.3	-0.2	-1.2	-9.1	-3.5	0.0
				1185	-0.3	-0.0	2.8	4.9	-1.3	0.0
				1186	0.1	0.1	-4.4	6.6	2.4	0.0
				1177	0.1	-0.1	1.9	-6.7	0.7	0.0
1668	1	1 RC ENV~1	Max	1179	0.5	1.0	2.4	-4.8	-0.7	0.0
				1184	0.6	1.1	4.9	9.3	-0.7	0.0
				1185	0.9	1.3	-1.6	12.1	4.8	0.0
				1178	1.0	1.0	4.3	-4.5	1.9	0.0
			Min	1179	-0.8	-1.2	-4.8	-12.1	-4.9	0.0
				1184	-1.1	-1.0	-0.2	4.2	-2.2	0.0
				1185	-0.6	-1.0	-4.2	4.2	0.5	0.0
				1178	-0.6	-1.1	-0.5	-9.3	0.4	0.0
		RC ENV~2	Max	1179	-0.1	-0.1	-1.1	-6.5	-2.6	0.0
				1184	-0.2	0.1	3.3	6.8	-1.2	0.0
				1185	0.3	0.2	-2.1	8.9	3.5	0.0
				1178	0.4	-0.0	2.4	-5.1	1.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1179	-0.3	-0.2	-1.8	-8.9	-3.6	0.0
					1184	-0.4	0.0	2.3	5.0	-1.6	0.0
					1185	0.1	0.1	-3.0	6.5	2.6	0.0
					1178	0.2	-0.1	1.9	-6.8	1.1	0.0
1669	1	1	RC ENV~1	Max	1180	0.6	0.8	1.5	-4.8	-0.7	0.0
					1183	0.6	1.3	3.8	9.4	-0.7	0.0
					1184	1.1	1.1	-1.0	12.0	4.9	0.0
					1179	1.0	1.1	4.6	-4.5	2.3	0.0
				Min	1180	-1.0	-1.1	-4.8	-11.9	-4.8	0.0
					1183	-1.0	-1.0	-0.1	4.4	-2.4	0.0
					1184	-0.7	-0.8	-2.7	4.4	0.6	0.0
					1179	-0.5	-1.3	-0.6	-9.4	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1180	-0.1	-0.1	-1.5	-6.4	-2.5	0.0
					1183	-0.2	0.2	2.6	6.9	-1.3	0.0
					1184	0.3	0.3	-1.3	8.8	3.6	0.0
					1179	0.4	-0.0	2.5	-5.1	1.7	0.0
				Min	1180	-0.3	-0.3	-2.2	-8.8	-3.5	0.0
					1183	-0.4	0.1	1.8	5.1	-1.7	0.0
					1184	0.1	0.1	-2.0	6.4	2.6	0.0
					1179	0.2	-0.2	2.0	-6.9	1.3	0.0
1670	1	1	RC ENV~1	Max	1181	0.7	0.5	1.5	-4.8	-0.7	0.0
					1182	0.4	1.3	2.6	9.5	-0.6	0.0
					1183	1.2	1.0	-0.4	11.8	4.8	0.0
					1180	0.9	1.1	5.0	-4.3	2.4	0.0
				Min	1181	-1.1	-0.9	-5.5	-11.7	-4.5	0.0
					1182	-0.9	-1.0	0.5	4.3	-2.3	0.0
					1183	-0.9	-0.5	-1.5	4.7	0.6	0.0
					1180	-0.3	-1.3	-0.7	-9.4	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1181	-0.1	-0.2	-1.9	-6.3	-2.3	0.0
					1182	-0.2	0.2	1.9	7.0	-1.2	0.0
					1183	0.3	0.3	-0.6	8.7	3.5	0.0
					1180	0.4	-0.1	2.7	-5.1	1.8	0.0
				Min	1181	-0.3	-0.3	-2.7	-8.6	-3.3	0.0
					1182	-0.4	0.1	1.3	5.1	-1.7	0.0
					1183	0.1	0.2	-1.1	6.4	2.5	0.0
					1180	0.2	-0.2	2.1	-6.9	1.3	0.0
1671	1	1	RC ENV~1	Max	880	0.8	0.6	2.6	-4.4	-0.8	0.0
					881	0.3	1.7	3.0	9.4	-0.4	0.0
					1182	1.4	0.9	1.3	11.6	4.5	0.0
					1181	0.7	1.2	5.7	-3.9	2.4	0.0
				Min	880	-1.2	-1.1	-7.4	-11.4	-4.0	0.0
					881	-0.9	-1.4	-1.5	4.0	-2.0	0.0
					1182	-1.1	-0.4	-1.2	5.0	0.7	0.0
					1181	-0.0	-1.5	-0.8	-9.4	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	880	-0.1	-0.2	-2.3	-6.1	-2.1	0.0
					881	-0.2	0.2	1.1	6.9	-1.0	0.0
					1182	0.3	0.4	0.1	8.5	3.3	0.0
					1181	0.5	-0.1	3.1	-5.1	1.8	0.0
				Min	880	-0.3	-0.4	-3.1	-8.3	-2.9	0.0
					881	-0.4	0.1	0.7	5.0	-1.5	0.0
					1182	0.1	0.2	-0.2	6.2	2.4	0.0
					1181	0.3	-0.2	2.4	-6.9	1.3	0.0
1672	1	1	RC ENV~1	Max	1190	0.9	4.0	10.3	-4.3	3.0	0.0
					1192	2.4	1.9	6.1	6.9	5.8	0.0
					901	1.0	4.8	-6.0	11.2	1.5	0.0
					1191	2.9	1.9	11.2	-2.4	-1.6	0.0
				Min	1190	-1.0	-4.4	-1.7	-13.5	-2.5	0.0
					1192	-2.7	-1.8	-1.4	-0.5	1.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					901	-1.0	-4.4	-22.0	1.7	-4.2	0.0
					1191	-2.5	-2.0	3.9	-8.8	-7.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1190	-0.0	-0.2	5.5	-7.3	0.4	0.0
					1192	0.0	0.2	3.3	4.2	4.3	0.0
					901	0.1	0.3	-11.8	8.2	-1.4	0.0
					1191	0.4	0.1	8.2	-4.8	-3.7	0.0
				Min	1190	-0.1	-0.2	4.3	-9.9	0.2	0.0
					1192	-0.4	-0.1	2.2	3.1	3.1	0.0
					901	0.0	0.2	-16.2	6.0	-1.9	0.0
					1191	0.0	-0.2	6.2	-6.5	-5.2	0.0
1673	1	1	RC ENV~1	Max	1189	1.0	3.3	8.3	-4.0	1.7	0.0
					1193	2.1	1.6	7.4	6.2	3.8	0.0
					1192	1.1	3.7	-7.0	11.3	2.6	0.0
					1190	2.4	1.6	8.4	-2.0	-1.2	0.0
				Min	1189	-1.1	-3.5	-2.4	-13.1	-3.7	0.0
					1193	-2.4	-1.6	1.5	0.2	0.6	0.0
					1192	-1.1	-3.5	-19.7	2.0	-2.8	0.0
					1190	-2.1	-1.6	3.5	-7.8	-5.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1189	-0.0	-0.1	3.8	-7.1	-0.9	0.0
					1193	-0.0	0.1	5.4	4.2	2.8	0.0
					1192	0.1	0.2	-10.6	8.3	-0.1	0.0
					1190	0.4	0.1	6.2	-4.3	-2.8	0.0
				Min	1189	-0.1	-0.2	3.0	-9.6	-1.3	0.0
					1193	-0.3	-0.1	3.8	3.1	2.0	0.0
					1192	0.0	0.1	-14.5	6.0	-0.3	0.0
					1190	0.0	-0.1	4.6	-5.8	-3.9	0.0
1674	1	1	RC ENV~1	Max	1188	1.1	2.5	6.6	-3.8	0.6	0.0
					1194	1.6	1.4	8.3	6.3	2.1	0.0
					1193	1.3	2.9	-7.0	11.4	3.7	0.0
					1189	2.0	1.4	6.3	-2.2	-0.3	0.0
				Min	1188	-1.2	-2.7	-2.9	-12.7	-4.4	0.0
					1194	-1.9	-1.4	2.4	1.0	-0.6	0.0
					1193	-1.2	-2.7	-16.5	2.3	-1.6	0.0
					1189	-1.7	-1.4	2.2	-7.6	-3.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1188	-0.0	-0.1	2.3	-6.8	-1.8	0.0
					1194	-0.0	0.1	6.1	4.6	1.1	0.0
					1193	0.1	0.1	-8.9	8.4	1.4	0.0
					1189	0.3	0.1	4.6	-4.2	-1.7	0.0
				Min	1188	-0.1	-0.1	1.8	-9.3	-2.5	0.0
					1194	-0.3	-0.1	4.4	3.4	0.8	0.0
					1193	0.0	0.1	-12.1	6.1	1.0	0.0
					1189	0.0	-0.1	3.5	-5.6	-2.4	0.0
1675	1	1	RC ENV~1	Max	1187	1.0	1.9	5.4	-3.7	-0.2	0.0
					1195	1.3	1.2	7.6	7.0	1.0	0.0
					1194	1.2	2.1	-6.3	11.4	4.3	0.0
					1188	1.6	1.2	4.8	-2.7	0.7	0.0
				Min	1187	-1.1	-2.1	-3.4	-12.3	-4.7	0.0
					1195	-1.5	-1.2	1.6	1.9	-1.3	0.0
					1194	-1.1	-2.0	-12.8	2.6	-0.6	0.0
					1188	-1.3	-1.2	1.0	-7.8	-2.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1187	-0.1	-0.1	1.3	-6.6	-2.3	0.0
					1195	-0.0	0.1	5.6	5.2	-0.1	0.0
					1194	0.1	0.1	-6.9	8.4	2.4	0.0
					1188	0.3	0.1	3.5	-4.3	-0.6	0.0
				Min	1187	-0.1	-0.1	1.0	-9.1	-3.2	0.0
					1195	-0.3	-0.1	4.0	3.8	-0.2	0.0
					1194	0.0	0.1	-9.4	6.1	1.8	0.0
					1188	0.0	-0.1	2.7	-5.8	-0.9	0.0

1676	1	1	RC ENV~1	Max	1186	0.8	1.5	4.5	-3.8	-0.5	0.0
					1196	1.1	1.0	6.5	7.8	0.0	0.0
					1195	1.1	1.7	-4.7	11.4	4.7	0.0
					1187	1.3	0.9	4.3	-3.2	1.3	0.0
				Min	1186	-1.0	-1.7	-3.9	-12.1	-4.9	0.0
					1196	-1.3	-0.9	0.6	2.7	-1.7	0.0
					1195	-0.9	-1.6	-9.5	2.8	-0.1	0.0
					1187	-1.0	-1.0	0.2	-8.3	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1186	-0.1	-0.1	0.5	-6.5	-2.6	0.0
					1196	-0.0	0.1	4.7	5.8	-0.8	0.0
					1195	0.2	0.1	-5.1	8.4	3.1	0.0
					1187	0.3	0.1	2.9	-4.5	0.2	0.0
				Min	1186	-0.2	-0.1	0.2	-8.9	-3.6	0.0
					1196	-0.3	-0.0	3.4	4.2	-1.0	0.0
					1195	0.0	0.1	-7.0	6.1	2.2	0.0
					1187	0.1	-0.1	2.2	-6.1	0.2	0.0
1677	1	1	RC ENV~1	Max	1185	0.6	1.3	3.9	-3.9	-0.6	0.0
					1197	0.9	1.2	5.8	8.5	-0.6	0.0
					1196	0.9	1.5	-3.1	11.5	5.0	0.0
					1186	1.2	1.0	4.3	-3.7	1.7	0.0
				Min	1185	-0.9	-1.5	-4.4	-12.0	-5.1	0.0
					1197	-1.2	-1.0	-0.2	3.3	-2.1	0.0
					1196	-0.7	-1.3	-6.9	3.1	0.1	0.0
					1186	-0.9	-1.1	-0.3	-8.7	-0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1185	-0.1	-0.1	-0.1	-6.4	-2.7	0.0
					1197	-0.1	0.1	3.8	6.2	-1.2	0.0
					1196	0.2	0.1	-3.6	8.5	3.4	0.0
					1186	0.3	0.0	2.6	-4.7	1.0	0.0
				Min	1185	-0.2	-0.1	-0.5	-8.8	-3.7	0.0
					1197	-0.3	0.0	2.7	4.6	-1.6	0.0
					1196	0.1	0.1	-5.0	6.2	2.5	0.0
					1186	0.1	-0.1	2.0	-6.4	0.8	0.0
1678	1	1	RC ENV~1	Max	1184	0.8	1.1	3.4	-4.1	-0.6	0.0
					1198	0.8	1.3	5.0	9.0	-0.9	0.0
					1197	1.1	1.3	-1.9	11.6	5.1	0.0
					1185	1.1	1.1	4.4	-4.2	2.1	0.0
				Min	1184	-1.1	-1.3	-4.8	-11.9	-5.1	0.0
					1198	-1.2	-1.1	-0.7	3.8	-2.5	0.0
					1197	-0.9	-1.1	-4.9	3.4	0.3	0.0
					1185	-0.7	-1.3	-0.4	-9.1	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1184	-0.1	-0.1	-0.6	-6.4	-2.7	0.0
					1198	-0.1	0.2	3.0	6.6	-1.4	0.0
					1197	0.2	0.2	-2.5	8.5	3.6	0.0
					1185	0.3	-0.0	2.6	-4.9	1.5	0.0
				Min	1184	-0.3	-0.2	-1.1	-8.7	-3.7	0.0
					1198	-0.3	0.1	2.1	4.8	-1.8	0.0
					1197	0.1	0.1	-3.6	6.2	2.6	0.0
					1185	0.1	-0.2	2.0	-6.7	1.2	0.0
1679	1	1	RC ENV~1	Max	1183	1.0	0.8	2.8	-4.4	-0.6	0.0
					1199	0.8	1.4	4.0	9.2	-0.9	0.0
					1198	1.4	1.2	-1.1	11.7	5.1	0.0
					1184	1.1	1.2	4.7	-4.4	2.4	0.0
				Min	1183	-1.3	-1.2	-5.3	-11.8	-4.9	0.0
					1199	-1.1	-1.2	-0.7	4.2	-2.5	0.0
					1198	-1.1	-0.9	-3.3	3.8	0.3	0.0
					1184	-0.7	-1.4	-0.3	-9.3	0.7	0.0

			RC ENV~2	Max	1183	-0.1	-0.2	-1.1	-6.4	-2.6	0.0
					1199	-0.1	0.2	2.3	6.8	-1.4	0.0
					1198	0.3	0.2	-1.7	8.6	3.6	0.0
					1184	0.3	-0.1	2.7	-5.1	1.8	0.0
				Min	1183	-0.3	-0.3	-1.7	-8.7	-3.6	0.0
					1199	-0.3	0.1	1.6	5.0	-1.9	0.0
					1198	0.1	0.1	-2.4	6.3	2.6	0.0
					1184	0.1	-0.2	2.1	-6.9	1.3	0.0
1680	1	1	RC ENV~1	Max	1182	1.2	0.6	2.2	-4.7	-0.6	0.0
					1200	0.7	1.6	3.0	9.3	-0.8	0.0
					1199	1.6	1.1	-0.5	11.7	5.0	0.0
					1183	1.0	1.3	4.8	-4.3	2.5	0.0
				Min	1182	-1.5	-1.1	-5.7	-11.7	-4.6	0.0
					1200	-1.1	-1.2	-0.5	4.4	-2.3	0.0
					1199	-1.3	-0.6	-2.1	4.2	0.3	0.0
					1183	-0.6	-1.5	-0.0	-9.4	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1182	-0.1	-0.2	-1.6	-6.3	-2.4	0.0
					1200	-0.1	0.2	1.7	6.9	-1.2	0.0
					1199	0.3	0.3	-1.0	8.6	3.6	0.0
					1183	0.4	-0.1	3.0	-5.1	1.8	0.0
				Min	1182	-0.3	-0.3	-2.4	-8.6	-3.4	0.0
					1200	-0.4	0.1	1.2	5.0	-1.7	0.0
					1199	0.1	0.2	-1.5	6.3	2.6	0.0
					1183	0.2	-0.2	2.4	-6.9	1.4	0.0
1681	1	1	RC ENV~1	Max	881	1.7	0.0	2.5	-5.4	-0.8	0.0
					882	0.6	1.4	3.5	9.2	-0.5	0.0
					1200	2.0	0.7	1.0	11.7	4.7	0.0
					1182	1.0	1.3	6.4	-4.0	2.4	0.0
				Min	881	-2.0	-0.6	-7.4	-11.5	-4.2	0.0
					882	-1.0	-1.0	-1.4	4.4	-1.9	0.0
					1200	-1.7	-0.2	-1.8	4.9	0.3	0.0
					1182	-0.5	-1.6	-1.0	-9.3	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	881	-0.0	-0.2	-2.3	-6.2	-2.2	0.0
					882	-0.2	0.3	1.4	6.8	-1.0	0.0
					1200	0.3	0.4	-0.4	8.6	3.4	0.0
					1182	0.4	-0.1	3.4	-5.0	1.7	0.0
				Min	881	-0.3	-0.4	-3.2	-8.5	-3.1	0.0
					882	-0.4	0.2	1.0	5.0	-1.4	0.0
					1200	0.0	0.2	-0.7	6.3	2.4	0.0
					1182	0.2	-0.2	2.6	-6.8	1.2	0.0
1682	1	1	RC ENV~1	Max	1193	1.9	3.6	11.6	-1.9	1.6	0.0
					1201	2.2	2.3	10.9	4.9	3.5	0.0
					900	2.2	4.5	-10.9	10.4	3.1	0.0
					1192	2.6	2.3	8.8	0.1	-1.9	0.0
				Min	1193	-1.9	-3.9	-1.4	-11.6	-4.2	0.0
					1201	-2.4	-2.3	3.7	-1.8	0.0	0.0
					900	-2.3	-4.2	-27.5	-0.6	-3.3	0.0
					1192	-2.3	-2.3	2.8	-6.2	-6.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1193	0.0	-0.1	6.6	-6.2	-1.2	0.0
					1201	0.0	0.1	8.0	2.1	2.5	0.0
					900	-0.0	0.2	-14.9	6.7	-0.0	0.0
					1192	0.3	0.1	6.5	-3.0	-3.5	0.0
				Min	1193	-0.0	-0.2	5.1	-8.5	-1.7	0.0
					1201	-0.3	-0.2	5.8	1.5	1.8	0.0
					900	-0.0	0.1	-20.2	4.8	-0.2	0.0
					1192	-0.0	-0.1	4.9	-4.1	-4.8	0.0
1683	1	1	RC ENV~1	Max	1194	1.7	2.4	8.0	-1.9	0.4	0.0
					1208	1.6	1.9	9.8	5.0	2.0	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1201	1.9	2.6	-10.2	9.6	3.8	0.0
					1193	1.8	2.0	6.0	-0.6	-0.1	0.0
				Min	1194	-1.7	-2.5	-1.5	-11.1	-4.6	0.0
					1208	-1.8	-2.0	3.8	-0.1	-1.1	0.0
					1201	-1.8	-2.5	-19.3	0.4	-1.7	0.0
					1193	-1.6	-1.9	-0.3	-5.6	-3.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1194	-0.0	-0.1	4.1	-5.9	-2.0	0.0
					1208	0.0	0.1	7.2	3.3	0.7	0.0
					1201	0.0	0.1	-10.4	6.8	1.4	0.0
					1193	0.3	0.1	3.7	-3.1	-1.8	0.0
				Min	1194	-0.1	-0.1	3.2	-8.1	-2.8	0.0
					1208	-0.3	-0.1	5.2	2.4	0.5	0.0
					1201	0.0	0.1	-14.2	4.9	1.0	0.0
					1193	-0.0	-0.1	2.8	-4.2	-2.5	0.0
1684	1	1	RC ENV~1	Max	1195	1.4	1.9	6.4	-2.2	-0.2	0.0
					1207	1.3	1.7	8.1	5.9	0.6	0.0
					1208	1.7	2.0	-6.8	9.7	4.5	0.0
					1194	1.5	1.7	4.7	-1.6	0.9	0.0
				Min	1195	-1.6	-2.0	-2.4	-11.0	-5.0	0.0
					1207	-1.5	-1.6	1.8	1.2	-1.7	0.0
					1208	-1.6	-1.9	-14.0	1.0	-0.8	0.0
					1194	-1.3	-1.7	-0.6	-6.6	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1195	-0.0	-0.1	2.5	-5.9	-2.5	0.0
					1207	0.0	0.1	6.0	4.4	-0.5	0.0
					1208	0.1	0.1	-7.5	7.2	2.5	0.0
					1194	0.3	0.1	2.7	-3.6	-0.5	0.0
				Min	1195	-0.1	-0.1	2.0	-8.1	-3.4	0.0
					1207	-0.2	-0.1	4.3	3.2	-0.6	0.0
					1208	0.0	0.0	-10.3	5.2	1.8	0.0
					1194	-0.0	-0.1	2.0	-4.8	-0.7	0.0
1685	1	1	RC ENV~1	Max	1196	1.2	1.5	5.4	-2.6	-0.3	0.0
					1206	1.1	1.4	6.5	7.1	-0.4	0.0
					1207	1.4	1.6	-4.2	10.1	5.0	0.0
					1195	1.3	1.3	4.0	-2.5	1.5	0.0
				Min	1196	-1.3	-1.6	-3.1	-11.1	-5.3	0.0
					1206	-1.3	-1.3	0.2	2.2	-2.0	0.0
					1207	-1.3	-1.5	-9.9	1.6	-0.3	0.0
					1195	-1.1	-1.4	-0.6	-7.5	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1196	-0.0	-0.1	1.5	-5.9	-2.7	0.0
					1206	0.0	0.1	4.6	5.3	-1.1	0.0
					1207	0.1	0.1	-5.3	7.4	3.1	0.0
					1195	0.2	0.0	2.2	-4.0	0.5	0.0
				Min	1196	-0.2	-0.1	1.1	-8.1	-3.7	0.0
					1206	-0.2	-0.0	3.3	3.9	-1.5	0.0
					1207	0.0	0.0	-7.3	5.4	2.2	0.0
					1195	-0.0	-0.1	1.7	-5.5	0.4	0.0
1686	1	1	RC ENV~1	Max	1197	0.9	1.3	4.9	-2.9	-0.3	0.0
					1205	1.1	1.4	5.8	8.1	-1.0	0.0
					1206	1.2	1.4	-2.8	10.5	5.2	0.0
					1196	1.2	1.2	4.1	-3.2	1.8	0.0
				Min	1197	-1.1	-1.5	-3.9	-11.2	-5.3	0.0
					1205	-1.3	-1.2	-0.9	2.9	-2.6	0.0
					1206	-1.0	-1.3	-7.0	2.0	-0.1	0.0
					1196	-1.0	-1.4	-0.6	-8.3	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1197	-0.1	-0.1	0.6	-6.0	-2.8	0.0
					1205	0.0	0.2	3.4	5.9	-1.4	0.0
					1206	0.2	0.1	-3.7	7.7	3.4	0.0
					1196	0.2	-0.0	2.2	-4.5	1.3	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1197	-0.2	-0.1	0.4	-8.3	-3.8	0.0
					1205	-0.2	0.0	2.4	4.4	-1.9	0.0
					1206	0.0	0.1	-5.2	5.6	2.5	0.0
					1196	0.0	-0.1	1.7	-6.1	1.0	0.0
1687	1	1	RC ENV~1	Max	1198	1.1	1.1	4.5	-3.3	-0.3	0.0
					1204	1.0	1.6	5.1	8.7	-1.1	0.0
					1205	1.4	1.3	-1.7	10.9	5.3	0.0
					1197	1.2	1.3	4.4	-3.8	2.4	0.0
				Min	1198	-1.4	-1.4	-4.8	-11.4	-5.3	0.0
					1204	-1.2	-1.3	-1.6	3.5	-2.8	0.0
					1205	-1.2	-1.1	-5.0	2.4	-0.1	0.0
					1197	-0.9	-1.6	-0.6	-8.8	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1198	-0.1	-0.1	0.0	-6.1	-2.7	0.0
					1204	-0.0	0.2	2.4	6.4	-1.5	0.0
					1205	0.2	0.1	-2.6	8.0	3.5	0.0
					1197	0.3	-0.1	2.4	-4.8	1.8	0.0
				Min	1198	-0.2	-0.2	-0.3	-8.4	-3.7	0.0
					1204	-0.3	0.1	1.6	4.7	-2.1	0.0
					1205	0.0	0.1	-3.7	5.8	2.6	0.0
					1197	0.0	-0.2	1.9	-6.5	1.3	0.0
1688	1	1	RC ENV~1	Max	1199	1.3	0.9	4.3	-3.7	-0.2	0.0
					1203	1.0	1.7	4.4	9.1	-1.1	0.0
					1204	1.6	1.2	-0.8	11.2	5.3	0.0
					1198	1.2	1.4	4.6	-4.3	2.6	0.0
				Min	1199	-1.6	-1.3	-5.7	-11.6	-5.1	0.0
					1203	-1.2	-1.4	-2.0	4.0	-2.7	0.0
					1204	-1.4	-0.9	-3.6	2.8	-0.1	0.0
					1198	-0.9	-1.7	-0.3	-9.2	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1199	-0.1	-0.2	-0.5	-6.2	-2.6	0.0
					1203	-0.0	0.2	1.8	6.7	-1.4	0.0
					1204	0.3	0.2	-1.8	8.2	3.5	0.0
					1198	0.3	-0.1	2.8	-5.0	1.9	0.0
				Min	1199	-0.3	-0.2	-1.0	-8.5	-3.6	0.0
					1203	-0.3	0.1	1.1	4.9	-2.0	0.0
					1204	0.0	0.1	-2.6	6.0	2.6	0.0
					1198	0.1	-0.2	2.1	-6.8	1.4	0.0
1689	1	1	RC ENV~1	Max	1200	1.6	0.5	4.6	-4.2	-0.2	0.0
					1202	0.9	1.7	3.9	9.2	-1.1	0.0
					1203	1.9	1.0	-0.3	11.4	5.3	0.0
					1199	1.1	1.4	5.1	-4.4	2.5	0.0
				Min	1200	-1.8	-1.0	-7.2	-11.7	-4.7	0.0
					1202	-1.2	-1.3	-2.0	4.5	-2.3	0.0
					1203	-1.6	-0.6	-2.7	3.3	-0.2	0.0
					1199	-0.8	-1.8	-0.1	-9.4	0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1200	-0.0	-0.2	-1.1	-6.3	-2.4	0.0
					1202	-0.1	0.3	1.4	6.8	-1.2	0.0
					1203	0.3	0.3	-1.3	8.4	3.5	0.0
					1199	0.3	-0.1	3.2	-5.1	1.9	0.0
				Min	1200	-0.3	-0.3	-1.8	-8.6	-3.4	0.0
					1202	-0.3	0.2	0.9	5.0	-1.7	0.0
					1203	0.0	0.2	-1.9	6.1	2.5	0.0
					1199	0.1	-0.3	2.5	-6.9	1.4	0.0
1690	1	1	RC ENV~1	Max	882	1.8	0.2	5.4	-4.6	-0.2	0.0
					883	0.8	1.6	4.0	9.2	-0.6	0.0
					1202	2.0	0.8	0.5	11.6	5.1	0.0
					1200	1.1	1.3	6.4	-4.3	2.3	0.0
				Min	882	-2.0	-0.8	-9.3	-11.7	-4.3	0.0

					883	-1.2	-1.2	-2.2	4.6	-1.8	0.0
					1202	-1.8	-0.2	-2.3	3.7	-0.3	0.0
					1200	-0.7	-1.7	-0.8	-9.3	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	882	-0.0	-0.3	-1.7	-6.3	-2.2	0.0
					883	-0.1	0.3	1.3	6.8	-0.9	0.0
					1202	0.3	0.4	-0.9	8.5	3.3	0.0
					1200	0.4	-0.2	3.6	-5.0	1.7	0.0
				Min	882	-0.3	-0.4	-2.6	-8.6	-3.1	0.0
					883	-0.3	0.2	0.8	5.0	-1.3	0.0
					1202	0.0	0.2	-1.4	6.2	2.3	0.0
					1200	0.1	-0.3	2.7	-6.9	1.2	0.0
1691	1	1	RC ENV~1	Max	1208	2.3	2.1	8.9	0.1	0.4	0.0
					1209	1.6	2.4	11.6	3.7	1.3	0.0
					899	2.6	2.3	-7.8	8.5	4.1	0.0
					1201	1.7	2.5	6.9	0.4	0.5	0.0
				Min	1208	-2.4	-2.2	0.7	-9.6	-5.0	0.0
					1209	-1.7	-2.5	4.8	-0.2	-1.8	0.0
					899	-2.6	-2.2	-20.5	-1.4	-2.2	0.0
					1201	-1.5	-2.4	-5.0	-4.7	-3.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1208	-0.0	-0.0	6.2	-4.7	-2.2	0.0
					1209	0.1	0.1	8.5	2.3	-0.2	0.0
					899	0.0	0.1	-11.0	4.9	1.3	0.0
					1201	0.2	0.2	1.2	-2.1	-1.5	0.0
				Min	1208	-0.0	-0.1	4.8	-6.4	-3.0	0.0
					1209	-0.2	-0.2	6.2	1.7	-0.3	0.0
					899	-0.0	0.0	-15.1	3.5	0.9	0.0
					1201	-0.1	-0.1	0.9	-2.9	-2.1	0.0
1692	1	1	RC ENV~1	Max	1207	1.9	1.7	6.9	-0.7	0.1	0.0
					1210	1.3	2.1	8.2	5.3	-0.1	0.0
					1209	2.0	1.7	-4.1	8.6	4.6	0.0
					1208	1.4	2.1	4.5	-1.0	1.4	0.0
				Min	1207	-1.9	-1.7	-0.8	-9.3	-5.3	0.0
					1210	-1.4	-2.1	1.7	1.0	-2.2	0.0
					1209	-2.0	-1.6	-13.0	-0.2	-1.2	0.0
					1208	-1.3	-2.1	-3.7	-5.4	-1.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1207	-0.0	-0.0	3.9	-4.9	-2.5	0.0
					1210	0.1	0.1	6.0	3.9	-1.1	0.0
					1209	0.1	0.0	-6.9	5.7	2.3	0.0
					1208	0.2	0.1	0.5	-2.9	-0.1	0.0
				Min	1207	-0.1	-0.0	3.1	-6.7	-3.5	0.0
					1210	-0.2	-0.1	4.4	2.8	-1.4	0.0
					1209	0.0	0.0	-9.5	4.1	1.6	0.0
					1208	-0.1	-0.1	0.3	-4.0	-0.2	0.0
1693	1	1	RC ENV~1	Max	1206	1.4	1.4	6.0	-1.3	0.0	0.0
					1211	1.3	1.7	6.5	6.8	-1.0	0.0
					1210	1.7	1.4	-2.3	8.9	5.0	0.0
					1207	1.3	1.7	3.7	-2.1	1.8	0.0
				Min	1206	-1.6	-1.5	-2.0	-9.7	-5.5	0.0
					1211	-1.4	-1.6	-0.6	1.9	-2.8	0.0
					1210	-1.5	-1.4	-9.0	0.4	-0.7	0.0
					1207	-1.2	-1.8	-2.3	-6.9	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1206	-0.0	-0.0	2.6	-5.2	-2.7	0.0
					1211	0.1	0.1	4.0	5.0	-1.6	0.0
					1210	0.1	0.0	-4.7	6.3	2.8	0.0
					1207	0.2	0.0	0.8	-3.7	1.0	0.0
				Min	1206	-0.1	-0.0	2.0	-7.1	-3.6	0.0
					1211	-0.2	-0.0	2.9	3.6	-2.1	0.0
					1210	0.0	0.0	-6.6	4.6	2.1	0.0

					1207	-0.1	-0.1	0.6	-5.1	0.8	0.0
1694	1	1	RC ENV~1	Max	1205	1.2	1.3	5.6	-1.8	0.0	0.0
					1212	1.2	1.7	5.7	7.8	-1.4	0.0
					1211	1.5	1.4	-1.5	9.4	5.2	0.0
					1206	1.2	1.5	3.6	-2.9	2.3	0.0
				Min	1205	-1.4	-1.4	-3.1	-10.2	-5.5	0.0
					1212	-1.3	-1.5	-2.0	2.6	-3.1	0.0
					1211	-1.3	-1.3	-6.2	0.9	-0.5	0.0
					1206	-1.1	-1.6	-1.5	-8.0	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1205	-0.0	-0.1	1.6	-5.5	-2.6	0.0
					1212	0.1	0.2	2.6	5.8	-1.7	0.0
					1211	0.2	0.1	-3.2	6.9	3.2	0.0
					1206	0.2	-0.0	1.4	-4.3	1.7	0.0
				Min	1205	-0.2	-0.1	1.2	-7.5	-3.6	0.0
					1212	-0.2	0.0	1.7	4.2	-2.3	0.0
					1211	0.0	0.0	-4.6	5.0	2.3	0.0
					1206	-0.1	-0.2	1.0	-5.9	1.3	0.0
1695	1	1	RC ENV~1	Max	1204	1.4	1.2	5.5	-2.3	0.1	0.0
					1213	1.2	1.9	5.1	8.5	-1.4	0.0
					1212	1.7	1.4	-1.0	10.0	5.3	0.0
					1205	1.2	1.6	4.2	-3.5	2.8	0.0
				Min	1204	-1.6	-1.4	-4.3	-10.7	-5.4	0.0
					1213	-1.3	-1.6	-2.9	3.1	-3.1	0.0
					1212	-1.5	-1.2	-4.6	1.4	-0.4	0.0
					1205	-1.1	-1.8	-1.0	-8.7	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1204	-0.0	-0.1	0.8	-5.7	-2.5	0.0
					1213	0.1	0.2	1.6	6.3	-1.7	0.0
					1212	0.2	0.1	-2.3	7.3	3.3	0.0
					1205	0.2	-0.1	2.0	-4.7	2.0	0.0
				Min	1204	-0.2	-0.1	0.5	-7.9	-3.5	0.0
					1213	-0.2	0.1	1.0	4.6	-2.3	0.0
					1212	0.0	0.1	-3.3	5.3	2.4	0.0
					1205	-0.0	-0.2	1.5	-6.4	1.5	0.0
1696	1	1	RC ENV~1	Max	1203	1.6	1.0	5.6	-2.7	0.2	0.0
					1214	1.1	2.0	4.8	8.9	-1.3	0.0
					1213	1.9	1.3	-0.2	10.5	5.3	0.0
					1204	1.2	1.6	4.6	-4.0	2.8	0.0
				Min	1203	-1.8	-1.3	-5.7	-11.1	-5.2	0.0
					1214	-1.3	-1.6	-3.6	3.5	-2.8	0.0
					1213	-1.6	-1.0	-3.5	1.7	-0.5	0.0
					1204	-1.0	-2.0	-0.4	-9.2	1.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1203	-0.0	-0.2	0.2	-5.9	-2.4	0.0
					1214	0.0	0.3	0.9	6.6	-1.5	0.0
					1213	0.2	0.2	-1.7	7.7	3.3	0.0
					1204	0.2	-0.1	2.7	-5.0	2.1	0.0
				Min	1203	-0.2	-0.2	-0.2	-8.2	-3.4	0.0
					1214	-0.2	0.2	0.5	4.8	-2.1	0.0
					1213	0.0	0.1	-2.6	5.6	2.3	0.0
					1204	-0.0	-0.2	2.0	-6.7	1.5	0.0
1697	1	1	RC ENV~1	Max	1202	1.7	0.6	6.1	-3.1	0.3	0.0
					1215	1.0	1.9	4.8	9.1	-1.1	0.0
					1214	1.9	1.2	0.2	10.9	5.3	0.0
					1203	1.2	1.5	5.1	-4.5	2.6	0.0
				Min	1202	-1.9	-1.1	-7.3	-11.4	-4.9	0.0
					1215	-1.2	-1.4	-4.0	3.9	-2.3	0.0
					1214	-1.7	-0.7	-3.2	2.1	-0.6	0.0
					1203	-0.9	-2.0	-0.0	-9.4	1.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	1202	-0.0	-0.2	-0.4	-6.1	-2.2	0.0
					1215	-0.0	0.3	0.6	6.7	-1.2	0.0
					1214	0.2	0.3	-1.4	8.0	3.2	0.0
					1203	0.3	-0.2	3.3	-5.1	1.9	0.0
				Min	1202	-0.3	-0.3	-0.9	-8.4	-3.2	0.0
					1215	-0.3	0.2	0.2	4.9	-1.7	0.0
					1214	0.0	0.2	-2.2	5.8	2.3	0.0
					1203	0.0	-0.3	2.5	-6.9	1.4	0.0
1698	1	1	RC ENV~1	Max	883	1.7	0.0	7.4	-3.7	0.2	0.0
					884	0.8	1.5	5.4	9.1	-0.4	0.0
					1215	1.9	0.8	0.4	11.2	5.1	0.0
					1202	1.1	1.2	5.8	-4.6	2.1	0.0
				Min	883	-1.9	-0.6	-9.7	-11.7	-4.5	0.0
					884	-1.1	-1.0	-4.6	4.2	-1.7	0.0
					1215	-1.7	-0.2	-3.2	2.4	-0.7	0.0
					1202	-0.8	-1.7	0.1	-9.4	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	883	-0.0	-0.3	-0.9	-6.3	-2.0	0.0
					884	-0.1	0.4	0.7	6.7	-0.9	0.0
					1215	0.2	0.4	-1.3	8.3	3.1	0.0
					1202	0.3	-0.2	3.8	-5.1	1.6	0.0
				Min	883	-0.2	-0.4	-1.7	-8.6	-3.0	0.0
					884	-0.3	0.2	0.3	4.9	-1.3	0.0
					1215	0.0	0.3	-2.0	6.0	2.1	0.0
					1202	0.1	-0.3	2.9	-6.9	1.1	0.0
1699	1	1	RC ENV~1	Max	1210	2.0	1.4	7.0	0.6	0.7	0.0
					1221	1.6	2.3	7.3	5.4	-0.9	0.0
					898	2.2	1.2	0.8	7.1	4.3	0.0
					1209	1.4	2.4	2.9	-0.9	2.1	0.0
				Min	1210	-2.1	-1.3	1.6	-8.2	-5.3	0.0
					1221	-1.7	-2.3	0.3	1.4	-3.1	0.0
					898	-2.1	-1.2	-10.9	-0.9	-1.6	0.0
					1209	-1.3	-2.4	-6.5	-5.0	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1210	-0.0	0.0	5.2	-3.7	-2.3	0.0
					1221	0.1	0.1	5.2	4.0	-1.8	0.0
					898	0.1	-0.0	-5.0	4.2	1.8	0.0
					1209	0.2	0.1	-1.8	-2.7	0.8	0.0
				Min	1210	-0.1	0.0	4.0	-5.2	-3.1	0.0
					1221	-0.2	-0.1	3.7	2.9	-2.3	0.0
					898	0.0	-0.0	-7.0	3.0	1.3	0.0
					1209	-0.1	-0.1	-2.5	-3.6	0.6	0.0
1700	1	1	RC ENV~1	Max	1211	1.6	1.4	6.2	-0.3	0.5	0.0
					1220	1.4	2.0	6.0	6.9	-1.5	0.0
					1221	1.8	1.3	0.0	8.1	4.7	0.0
					1210	1.4	2.0	2.2	-2.0	2.3	0.0
				Min	1211	-1.8	-1.4	-0.4	-8.7	-5.4	0.0
					1220	-1.5	-1.9	-1.7	1.9	-3.6	0.0
					1221	-1.7	-1.3	-6.8	-0.3	-1.1	0.0
					1210	-1.3	-2.0	-3.6	-6.7	0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1211	-0.0	-0.0	3.7	-4.4	-2.4	0.0
					1220	0.1	0.1	2.9	5.1	-2.0	0.0
					1221	0.1	-0.0	-3.3	5.3	2.4	0.0
					1210	0.2	0.1	-0.7	-3.6	1.7	0.0
				Min	1211	-0.1	-0.0	2.8	-6.1	-3.3	0.0
					1220	-0.2	-0.0	2.1	3.7	-2.7	0.0
					1221	0.0	-0.0	-4.7	3.8	1.8	0.0
					1210	-0.1	-0.1	-1.0	-5.0	1.3	0.0
1701	1	1	RC ENV~1	Max	1212	1.6	1.4	6.0	-0.8	0.5	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					1219	1.4	2.0	5.2	7.9	-1.5	0.0
					1220	1.8	1.4	0.1	8.8	4.9	0.0
					1211	1.3	1.7	3.2	-2.6	3.0	0.0
				Min	1212	-1.7	-1.4	-1.9	-9.1	-5.3	0.0
					1219	-1.4	-1.8	-3.3	2.3	-3.6	0.0
					1220	-1.7	-1.3	-4.9	0.0	-0.8	0.0
					1211	-1.3	-1.9	-2.6	-7.9	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1212	-0.0	-0.0	2.6	-4.9	-2.3	0.0
					1219	0.1	0.2	1.4	5.8	-2.0	0.0
					1220	0.2	0.0	-2.4	6.0	2.7	0.0
					1211	0.2	-0.0	0.4	-4.3	2.2	0.0
				Min	1212	-0.2	-0.1	2.1	-6.7	-3.2	0.0
					1219	-0.2	0.1	0.8	4.2	-2.7	0.0
					1220	0.0	0.0	-3.4	4.3	1.9	0.0
					1211	-0.1	-0.2	0.3	-5.8	1.7	0.0
1702	1	1	RC ENV~1	Max	1213	1.7	1.3	6.1	-1.2	0.6	0.0
					1218	1.3	2.2	4.7	8.5	-1.5	0.0
					1219	1.9	1.5	0.0	9.4	5.0	0.0
					1212	1.3	1.8	4.0	-3.1	3.1	0.0
				Min	1213	-1.9	-1.5	-3.5	-9.9	-5.2	0.0
					1218	-1.4	-1.8	-4.3	2.6	-3.3	0.0
					1219	-1.8	-1.3	-3.7	0.3	-0.8	0.0
					1212	-1.3	-2.1	-1.7	-8.7	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1213	-0.0	-0.1	1.7	-5.3	-2.2	0.0
					1218	0.1	0.2	0.4	6.2	-1.8	0.0
					1219	0.2	0.1	-1.8	6.6	2.8	0.0
					1212	0.2	-0.1	1.5	-4.7	2.3	0.0
				Min	1213	-0.2	-0.1	1.3	-7.3	-3.1	0.0
					1218	-0.2	0.1	0.0	4.6	-2.5	0.0
					1219	0.0	0.1	-2.6	4.8	2.0	0.0
					1212	-0.1	-0.2	1.1	-6.4	1.7	0.0
1703	1	1	RC ENV~1	Max	1214	1.7	1.1	6.4	-1.6	0.7	0.0
					1217	1.3	2.2	4.6	8.8	-1.3	0.0
					1218	2.0	1.5	0.7	9.9	5.0	0.0
					1213	1.3	1.8	4.7	-3.6	2.9	0.0
				Min	1214	-1.9	-1.5	-5.0	-10.5	-5.0	0.0
					1217	-1.3	-1.8	-5.2	2.9	-2.8	0.0
					1218	-1.8	-1.2	-3.8	0.6	-0.9	0.0
					1213	-1.2	-2.2	-0.7	-9.1	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1214	-0.0	-0.2	1.0	-5.6	-2.1	0.0
					1217	0.1	0.3	-0.2	6.4	-1.5	0.0
					1218	0.2	0.2	-1.5	7.1	2.8	0.0
					1213	0.2	-0.2	2.6	-4.9	2.2	0.0
				Min	1214	-0.2	-0.2	0.6	-7.7	-3.0	0.0
					1217	-0.2	0.2	-0.5	4.7	-2.1	0.0
					1218	0.0	0.1	-2.3	5.1	2.0	0.0
					1213	-0.1	-0.3	1.9	-6.7	1.6	0.0
1704	1	1	RC ENV~1	Max	1215	1.7	0.9	7.0	-2.0	0.8	0.0
					1216	1.1	2.1	4.9	8.8	-1.0	0.0
					1217	1.9	1.4	0.9	10.3	5.0	0.0
					1214	1.3	1.7	5.0	-4.0	2.5	0.0
				Min	1215	-1.9	-1.3	-6.6	-11.0	-4.8	0.0
					1216	-1.3	-1.6	-5.9	3.1	-2.2	0.0
					1217	-1.7	-1.0	-3.9	0.8	-1.0	0.0
					1214	-1.1	-2.2	0.4	-9.3	1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1215	-0.0	-0.2	0.4	-5.9	-1.9	0.0
					1216	0.0	0.4	-0.4	6.5	-1.1	0.0
					1217	0.2	0.3	-1.5	7.5	2.8	0.0

					1214	0.2	-0.2	3.5	-5.1	1.8	0.0
				Min	1215	-0.2	-0.3	0.0	-8.1	-2.8	0.0
					1216	-0.2	0.3	-0.7	4.8	-1.6	0.0
					1217	0.0	0.2	-2.3	5.4	1.9	0.0
					1214	-0.0	-0.3	2.7	-6.9	1.4	0.0
1705	1	1	RC ENV~1	Max	884	1.5	0.5	7.7	-2.3	0.9	0.0
					885	1.0	1.7	5.6	8.7	-0.3	0.0
					1216	1.7	1.3	0.8	10.6	4.9	0.0
					1215	1.2	1.3	5.8	-4.3	1.9	0.0
				Min	884	-1.7	-1.2	-8.1	-11.4	-4.6	0.0
					885	-1.2	-1.1	-6.5	3.2	-1.5	0.0
					1216	-1.6	-0.7	-4.3	1.0	-1.1	0.0
					1215	-1.0	-1.8	1.0	-9.4	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	884	-0.0	-0.3	0.0	-6.1	-1.8	0.0
					885	-0.0	0.4	-0.3	6.4	-0.7	0.0
					1216	0.2	0.4	-1.7	7.8	2.7	0.0
					1215	0.3	-0.3	4.3	-5.1	1.4	0.0
				Min	884	-0.2	-0.4	-0.5	-8.4	-2.6	0.0
					885	-0.3	0.3	-0.7	4.7	-1.1	0.0
					1216	-0.0	0.3	-2.5	5.6	1.8	0.0
					1215	0.0	-0.4	3.2	-6.9	1.0	0.0
1706	1	1	RC ENV~1	Max	1220	1.8	1.4	6.3	0.4	0.9	0.0
					1222	1.6	2.1	4.9	7.4	-1.5	0.0
					897	2.0	1.4	2.3	7.0	3.8	0.0
					1221	1.6	2.1	1.4	-1.9	3.2	0.0
				Min	1220	-1.9	-1.4	1.5	-7.8	-4.8	0.0
					1222	-1.7	-2.0	-3.2	1.9	-4.1	0.0
					897	-1.9	-1.5	-5.4	-0.7	-1.3	0.0
					1221	-1.5	-2.2	-5.3	-6.9	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1220	0.0	0.0	4.6	-3.6	-1.9	0.0
					1222	0.1	0.1	1.2	5.4	-2.3	0.0
					897	0.1	-0.0	-1.5	4.3	1.7	0.0
					1221	0.2	0.1	-1.9	-3.7	2.4	0.0
				Min	1220	-0.1	0.0	3.5	-5.1	-2.6	0.0
					1222	-0.2	-0.1	0.7	3.9	-3.0	0.0
					897	-0.0	-0.0	-2.3	3.0	1.2	0.0
					1221	-0.1	-0.1	-2.7	-5.1	1.8	0.0
1707	1	1	RC ENV~1	Max	1219	1.8	1.5	6.0	0.0	0.9	0.0
					1223	1.5	2.2	4.0	8.0	-1.5	0.0
					1222	2.0	1.5	1.3	8.4	4.3	0.0
					1220	1.5	2.0	2.9	-2.4	3.5	0.0
				Min	1219	-2.0	-1.6	-0.5	-8.8	-4.8	0.0
					1223	-1.5	-2.0	-4.5	1.9	-3.9	0.0
					1222	-1.9	-1.5	-3.8	-0.7	-1.1	0.0
					1220	-1.5	-2.1	-3.6	-8.1	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1219	0.0	-0.0	3.5	-4.3	-1.9	0.0
					1223	0.1	0.2	-0.1	5.9	-2.2	0.0
					1222	0.2	0.0	-1.2	5.3	2.1	0.0
					1220	0.1	-0.0	-0.4	-4.4	2.6	0.0
				Min	1219	-0.2	-0.0	2.7	-6.0	-2.7	0.0
					1223	-0.1	0.1	-0.4	4.3	-2.9	0.0
					1222	-0.0	-0.0	-1.9	3.7	1.5	0.0
					1220	-0.1	-0.1	-0.6	-6.0	1.9	0.0
1708	1	1	RC ENV~1	Max	1218	1.9	1.5	6.3	-0.2	1.0	0.0
					1224	1.5	2.4	3.7	8.4	-1.4	0.0
					1223	2.1	1.6	1.4	9.2	4.4	0.0
					1219	1.4	2.1	4.1	-2.6	3.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1218	-2.0	-1.7	-2.2	-9.5	-4.7	0.0
					1224	-1.5	-2.1	-5.6	2.0	-3.3	0.0
					1223	-1.9	-1.5	-3.7	-0.6	-1.0	0.0
					1219	-1.4	-2.4	-2.3	-8.8	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1218	-0.0	-0.1	2.6	-4.8	-1.8	0.0
					1224	0.1	0.2	-0.9	6.2	-1.8	0.0
					1223	0.2	0.1	-1.1	5.9	2.2	0.0
					1219	0.1	-0.1	1.2	-4.7	2.5	0.0
				Min	1218	-0.2	-0.1	2.1	-6.6	-2.6	0.0
					1224	-0.1	0.2	-1.3	4.5	-2.5	0.0
					1223	-0.0	0.1	-1.8	4.2	1.6	0.0
					1219	-0.1	-0.2	0.9	-6.4	1.9	0.0
1709	1	1	RC ENV~1	Max	1217	1.8	1.4	6.7	-0.5	1.1	0.0
					1225	1.4	2.5	3.8	8.5	-1.1	0.0
					1224	2.0	1.8	1.7	10.0	4.5	0.0
					1218	1.4	2.0	5.1	-2.9	2.9	0.0
				Min	1217	-2.0	-1.7	-3.8	-10.1	-4.6	0.0
					1225	-1.4	-2.0	-6.6	2.0	-2.6	0.0
					1224	-1.9	-1.5	-4.1	-0.6	-1.1	0.0
					1218	-1.4	-2.5	-1.0	-9.1	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1217	-0.0	-0.2	1.9	-5.2	-1.7	0.0
					1225	0.1	0.3	-1.4	6.2	-1.4	0.0
					1224	0.2	0.2	-1.2	6.4	2.3	0.0
					1218	0.2	-0.2	2.7	-4.9	2.2	0.0
				Min	1217	-0.2	-0.2	1.4	-7.2	-2.4	0.0
					1225	-0.1	0.2	-1.8	4.6	-1.9	0.0
					1224	-0.0	0.1	-1.9	4.6	1.6	0.0
					1218	-0.1	-0.3	2.0	-6.7	1.6	0.0
1710	1	1	RC ENV~1	Max	1216	1.7	1.2	7.3	-0.7	1.3	0.0
					1226	1.3	2.4	4.3	8.4	-0.7	0.0
					1225	1.9	1.8	1.7	10.6	4.5	0.0
					1217	1.3	1.8	5.7	-3.1	2.3	0.0
				Min	1216	-1.8	-1.7	-5.4	-10.5	-4.5	0.0
					1226	-1.4	-1.8	-7.5	2.0	-1.8	0.0
					1225	-1.7	-1.3	-4.7	-0.6	-1.3	0.0
					1217	-1.3	-2.4	0.4	-9.2	1.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1216	-0.0	-0.3	1.3	-5.5	-1.5	0.0
					1226	0.1	0.4	-1.6	6.2	-1.0	0.0
					1225	0.2	0.3	-1.5	6.8	2.2	0.0
					1217	0.2	-0.3	4.0	-5.0	1.7	0.0
				Min	1216	-0.2	-0.3	0.9	-7.6	-2.3	0.0
					1226	-0.2	0.3	-2.1	4.5	-1.3	0.0
					1225	-0.0	0.2	-2.3	4.9	1.5	0.0
					1217	-0.1	-0.4	3.0	-6.8	1.3	0.0
1711	1	1	RC ENV~1	Max	885	1.5	1.1	7.9	-1.0	1.5	0.0
					886	1.3	2.1	5.1	8.1	-0.1	0.0
					1226	1.6	1.8	1.3	11.0	4.6	0.0
					1216	1.4	1.5	6.9	-3.3	1.6	0.0
				Min	885	-1.6	-1.8	-6.7	-10.8	-4.5	0.0
					886	-1.4	-1.4	-8.2	2.0	-1.0	0.0
					1226	-1.5	-1.2	-5.4	-0.5	-1.5	0.0
					1216	-1.2	-2.1	1.7	-9.1	0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	885	0.0	-0.3	0.9	-5.8	-1.4	0.0
					886	0.1	0.5	-1.5	5.9	-0.5	0.0
					1226	0.2	0.4	-2.0	7.1	2.2	0.0
					1216	0.2	-0.3	5.1	-4.9	1.2	0.0
				Min	885	-0.2	-0.5	0.5	-8.0	-2.1	0.0
					886	-0.2	0.3	-2.1	4.4	-0.7	0.0

					1226	-0.0	0.3	-3.0	5.1	1.4	0.0
					1216	-0.1	-0.4	3.8	-6.7	0.9	0.0
1712	1	1	RC ENV~1	Max	1223	2.0	1.7	5.9	0.7	1.2	0.0
					1230	1.6	2.5	2.2	8.2	-1.2	0.0
					896	2.2	1.5	2.7	7.7	3.0	0.0
					1222	1.5	2.2	3.0	-1.9	3.8	0.0
				Min	1223	-2.1	-1.7	1.3	-8.4	-3.9	0.0
					1230	-1.6	-2.3	-5.7	1.3	-3.8	0.0
					896	-2.1	-1.6	-2.8	-1.2	-1.1	0.0
					1222	-1.6	-2.3	-4.4	-8.4	1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1223	0.0	0.0	4.4	-3.7	-1.3	0.0
					1230	0.2	0.1	-1.7	6.1	-2.1	0.0
					896	0.1	-0.0	0.0	4.5	1.3	0.0
					1222	0.1	0.0	-0.7	-4.5	2.8	0.0
				Min	1223	-0.1	-0.0	3.3	-5.3	-1.8	0.0
					1230	-0.1	0.0	-2.2	4.4	-2.8	0.0
					896	-0.0	-0.0	-0.3	3.1	0.9	0.0
					1222	-0.2	-0.1	-1.0	-6.2	2.1	0.0
1713	1	1	RC ENV~1	Max	1224	2.0	1.8	6.0	0.6	1.3	0.0
					1229	1.6	2.7	2.2	8.2	-1.0	0.0
					1230	2.1	2.0	2.8	9.1	3.6	0.0
					1223	1.5	2.4	4.6	-2.0	3.4	0.0
				Min	1224	-2.1	-2.0	-0.7	-9.5	-4.0	0.0
					1229	-1.5	-2.4	-6.7	1.1	-3.1	0.0
					1230	-2.0	-1.9	-3.8	-1.5	-1.2	0.0
					1223	-1.6	-2.7	-2.7	-8.9	1.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1224	0.0	-0.1	3.4	-4.3	-1.3	0.0
					1229	0.2	0.2	-2.2	6.0	-1.7	0.0
					1230	0.2	0.1	-0.4	5.2	1.6	0.0
					1223	0.1	-0.1	1.3	-4.8	2.5	0.0
				Min	1224	-0.2	-0.1	2.6	-6.0	-1.9	0.0
					1229	-0.1	0.2	-2.9	4.4	-2.3	0.0
					1230	-0.0	0.0	-0.9	3.7	1.1	0.0
					1223	-0.2	-0.2	0.9	-6.5	1.9	0.0
1714	1	1	RC ENV~1	Max	1225	1.8	1.8	6.5	0.6	1.4	0.0
					1228	1.6	2.7	2.5	8.0	-0.6	0.0
					1229	2.0	2.1	2.8	9.9	3.7	0.0
					1224	1.5	2.3	5.9	-2.0	2.7	0.0
				Min	1225	-1.9	-2.1	-2.4	-10.3	-3.9	0.0
					1228	-1.5	-2.2	-7.7	0.9	-2.1	0.0
					1229	-1.9	-1.8	-4.8	-1.7	-1.3	0.0
					1224	-1.5	-2.7	-1.1	-8.9	0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1225	0.0	-0.2	2.6	-4.7	-1.2	0.0
					1228	0.2	0.4	-2.6	5.9	-1.2	0.0
					1229	0.2	0.2	-0.9	5.7	1.7	0.0
					1224	0.1	-0.2	3.1	-4.8	2.0	0.0
				Min	1225	-0.2	-0.2	2.0	-6.6	-1.7	0.0
					1228	-0.1	0.3	-3.3	4.3	-1.6	0.0
					1229	-0.0	0.1	-1.5	4.0	1.1	0.0
					1224	-0.2	-0.3	2.4	-6.6	1.5	0.0
1715	1	1	RC ENV~1	Max	1226	1.6	1.6	7.1	0.6	1.7	0.0
					1227	1.5	2.6	3.1	7.6	-0.3	0.0
					1228	1.7	2.2	2.5	10.7	3.9	0.0
					1225	1.4	2.0	6.8	-2.0	1.9	0.0
				Min	1226	-1.7	-2.2	-4.0	-10.9	-4.0	0.0
					1227	-1.4	-2.0	-8.8	0.7	-1.2	0.0
					1228	-1.7	-1.7	-5.5	-1.9	-1.5	0.0
					1225	-1.4	-2.7	0.5	-8.8	0.6	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			RC ENV~2	Max	1226	0.0	-0.3	2.0	-5.0	-1.0	0.0
					1227	0.2	0.5	-2.8	5.6	-0.6	0.0
					1228	0.1	0.3	-1.4	6.0	1.7	0.0
					1225	0.1	-0.3	4.8	-4.7	1.4	0.0
				Min	1226	-0.2	-0.4	1.5	-7.0	-1.6	0.0
					1227	-0.1	0.3	-3.6	4.1	-0.9	0.0
					1228	-0.1	0.2	-2.3	4.2	1.1	0.0
					1225	-0.2	-0.4	3.6	-6.5	1.1	0.0
1716	1	1	RC ENV~1	Max	886	1.5	1.6	7.9	0.5	2.1	0.0
					887	1.4	2.5	4.2	7.1	0.3	0.0
					1227	1.6	2.3	1.9	11.2	4.0	0.0
					1226	1.4	1.8	8.6	-2.1	1.1	0.0
				Min	886	-1.6	-2.3	-5.3	-11.3	-4.1	0.0
					887	-1.4	-1.7	-10.1	0.6	-0.5	0.0
					1227	-1.5	-1.6	-6.5	-2.1	-1.9	0.0
					1226	-1.4	-2.5	2.1	-8.5	0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	886	0.1	-0.4	1.7	-5.3	-0.9	0.0
					887	0.1	0.5	-2.9	5.2	-0.1	0.0
					1227	0.1	0.5	-2.2	6.3	1.6	0.0
					1226	0.2	-0.4	6.4	-4.6	0.8	0.0
				Min	886	-0.1	-0.5	1.3	-7.4	-1.5	0.0
					887	-0.2	0.4	-3.8	3.8	-0.1	0.0
					1227	-0.1	0.3	-3.3	4.4	1.0	0.0
					1226	-0.1	-0.5	4.7	-6.3	0.6	0.0
1717	1	1	RC ENV~1	Max	1229	2.0	2.2	5.4	1.4	1.4	0.0
					1231	1.7	3.1	0.3	8.6	-0.1	0.0
					895	2.1	2.2	4.6	8.6	2.1	0.0
					1230	1.5	2.7	5.5	-1.1	3.1	0.0
				Min	1229	-2.1	-2.3	0.9	-9.3	-2.8	0.0
					1231	-1.6	-2.7	-7.6	-0.1	-2.4	0.0
					895	-2.1	-2.1	-4.4	-2.1	-1.0	0.0
					1230	-1.6	-2.9	-2.8	-8.7	0.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1229	0.0	-0.0	4.0	-3.8	-0.6	0.0
					1231	0.2	0.2	-3.6	5.8	-1.3	0.0
					895	0.1	0.1	0.2	4.5	0.7	0.0
					1230	0.1	-0.1	1.8	-4.7	2.3	0.0
				Min	1229	-0.1	-0.1	3.0	-5.4	-1.0	0.0
					1231	-0.1	0.2	-4.7	4.2	-1.7	0.0
					895	-0.1	-0.0	-0.2	3.1	0.5	0.0
					1230	-0.2	-0.2	1.3	-6.4	1.7	0.0
1718	1	1	RC ENV~1	Max	1228	1.7	2.3	5.9	1.7	1.6	0.0
					1232	1.8	3.0	0.7	8.3	0.2	0.0
					1231	1.8	2.7	3.9	10.0	2.8	0.0
					1229	1.6	2.5	7.1	-0.8	2.2	0.0
				Min	1228	-1.8	-2.7	-1.2	-10.4	-3.0	0.0
					1232	-1.6	-2.4	-8.1	-0.5	-1.6	0.0
					1231	-1.8	-2.4	-5.7	-2.7	-1.3	0.0
					1229	-1.7	-3.0	-0.8	-8.5	0.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1228	0.1	-0.2	3.0	-4.2	-0.6	0.0
					1232	0.2	0.4	-3.7	5.2	-0.7	0.0
					1231	0.1	0.2	-0.8	5.0	1.0	0.0
					1229	0.1	-0.2	4.1	-4.6	1.6	0.0
				Min	1228	-0.1	-0.3	2.4	-6.0	-1.0	0.0
					1232	-0.1	0.3	-4.8	3.8	-0.9	0.0
					1231	-0.1	0.1	-1.5	3.5	0.7	0.0
					1229	-0.2	-0.3	3.1	-6.3	1.2	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1719	1	1	RC ENV~1	Max	1227	1.5	2.0	6.2	2.0	1.9	0.0
					1233	1.6	2.7	1.4	7.7	0.4	0.0
					1232	1.5	2.7	3.1	10.6	3.0	0.0
					1228	1.5	2.2	8.3	-0.6	1.4	0.0
				Min	1227	-1.5	-2.6	-2.6	-11.2	-3.2	0.0
					1233	-1.5	-2.0	-9.2	-0.9	-0.6	0.0
					1232	-1.5	-2.2	-6.5	-3.1	-1.5	0.0
					1228	-1.6	-2.8	1.0	-8.1	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1227	0.1	-0.3	2.3	-4.4	-0.5	0.0
					1233	0.2	0.5	-3.9	4.6	-0.1	0.0
					1232	0.1	0.4	-1.6	5.2	1.1	0.0
					1228	0.1	-0.3	6.1	-4.3	0.9	0.0
				Min	1227	-0.1	-0.4	1.8	-6.3	-0.9	0.0
					1233	-0.1	0.3	-4.9	3.3	-0.1	0.0
					1232	-0.1	0.2	-2.6	3.6	0.7	0.0
					1228	-0.2	-0.4	4.6	-5.9	0.7	0.0
1720	1	1	RC ENV~1	Max	887	1.5	1.9	7.0	2.2	2.6	0.0
					888	1.4	2.9	2.8	7.1	1.0	0.0
					1233	1.3	2.6	2.4	11.2	3.3	0.0
					1227	1.3	2.0	11.1	-0.5	0.8	0.0
				Min	887	-1.4	-2.7	-3.8	-11.7	-3.5	0.0
					888	-1.2	-2.0	-11.8	-1.3	0.0	0.0
					1233	-1.5	-1.9	-7.2	-3.7	-1.9	0.0
					1227	-1.4	-2.8	2.7	-7.6	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	887	0.1	-0.4	2.0	-4.6	-0.3	0.0
					888	0.3	0.6	-4.5	3.9	0.7	0.0
					1233	0.0	0.5	-2.2	5.2	1.1	0.0
					1227	0.1	-0.4	8.2	-4.0	0.2	0.0
				Min	887	-0.0	-0.6	1.6	-6.5	-0.8	0.0
					888	-0.1	0.4	-5.7	2.8	0.5	0.0
					1233	-0.2	0.4	-3.5	3.6	0.6	0.0
					1227	-0.2	-0.5	6.0	-5.5	0.2	0.0
1721	1	1	RC ENV~1	Max	1232	1.7	2.8	5.2	2.6	1.9	0.0
					1235	1.9	3.2	-0.3	8.6	1.3	0.0
					894	1.6	3.3	5.5	9.7	1.7	0.0
					1231	1.7	2.9	8.5	0.6	2.2	0.0
				Min	1232	-1.6	-3.3	-0.2	-10.5	-2.1	0.0
					1235	-1.8	-2.7	-8.8	-2.2	-1.1	0.0
					894	-1.7	-3.0	-8.0	-3.6	-1.6	0.0
					1231	-1.9	-3.3	-0.2	-9.0	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1232	0.1	-0.2	3.2	-3.8	-0.0	0.0
					1235	0.3	0.3	-4.5	4.4	0.2	0.0
					894	0.0	0.3	-1.2	4.3	0.1	0.0
					1231	0.1	-0.2	5.5	-4.1	0.8	0.0
				Min	1232	-0.0	-0.3	2.5	-5.5	-0.2	0.0
					1235	-0.1	0.3	-5.9	3.1	0.1	0.0
					894	-0.1	0.1	-2.0	2.9	0.0	0.0
					1231	-0.2	-0.3	4.1	-5.7	0.7	0.0
1722	1	1	RC ENV~1	Max	1233	1.4	2.5	5.0	3.2	2.3	0.0
					1234	1.8	2.8	-0.2	7.5	1.4	0.0
					1235	1.2	3.4	3.2	10.6	2.6	0.0
					1232	1.6	2.3	10.7	1.1	1.0	0.0
				Min	1233	-1.2	-3.3	-1.9	-11.3	-2.6	0.0
					1234	-1.6	-2.1	-8.4	-2.7	-0.1	0.0
					1235	-1.4	-2.7	-7.8	-4.2	-1.9	0.0
					1232	-1.8	-2.9	2.0	-8.5	-0.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1233	0.2	-0.3	1.9	-3.9	-0.1	0.0
					1234	0.3	0.4	-4.3	3.3	0.9	0.0

					1235	-0.1	0.5	-2.1	4.5	0.6	0.0
					1232	0.1	-0.3	7.9	-3.6	0.1	0.0
				Min	1233	0.0	-0.5	1.6	-5.6	-0.4	0.0
					1234	-0.1	0.3	-5.5	2.3	0.6	0.0
					1235	-0.2	0.3	-3.4	3.0	0.3	0.0
					1232	-0.3	-0.4	5.8	-5.0	0.1	0.0
1723	1	1	RC ENV~1	Max	888	1.5	2.0	3.7	3.9	2.7	0.0
					889	1.8	2.4	-0.3	6.1	2.4	0.0
					1234	0.9	3.1	2.2	10.9	3.1	0.0
					1233	1.3	1.9	13.9	1.4	0.6	0.0
				Min	888	-1.1	-2.9	-2.1	-11.8	-2.7	0.0
					889	-1.5	-1.7	-9.6	-2.9	0.2	0.0
					1234	-1.4	-2.2	-7.5	-4.9	-2.2	0.0
					1233	-1.5	-2.6	3.6	-7.6	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	888	0.3	-0.4	1.0	-3.8	0.1	0.0
					889	0.4	0.5	-4.9	2.2	1.7	0.0
					1234	-0.1	0.6	-2.5	4.2	0.7	0.0
					1233	0.0	-0.4	10.2	-3.0	-0.4	0.0
				Min	888	0.1	-0.6	0.8	-5.5	-0.2	0.0
					889	-0.0	0.4	-6.3	1.5	1.3	0.0
					1234	-0.3	0.4	-3.9	2.8	0.4	0.0
					1233	-0.3	-0.5	7.5	-4.2	-0.6	0.0
1724	1	1	RC ENV~1	Max	1234	1.3	3.0	4.7	4.2	3.2	0.0
					1236	2.1	2.5	3.2	7.0	3.5	0.0
					893	0.6	4.2	2.8	10.6	2.4	0.0
					1235	1.9	2.4	12.9	2.7	0.3	0.0
				Min	1234	-0.7	-3.9	-2.4	-11.5	-2.7	0.0
					1236	-1.7	-2.0	-10.0	-4.3	0.1	0.0
					893	-1.3	-3.4	-10.8	-5.1	-3.0	0.0
					1235	-2.1	-2.9	3.6	-8.3	-2.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1234	0.4	-0.4	1.5	-3.5	0.3	0.0
					1236	0.4	0.4	-3.4	1.9	2.4	0.0
					893	-0.3	0.6	-3.9	3.9	-0.3	0.0
					1235	0.0	-0.3	9.5	-2.7	-0.9	0.0
				Min	1234	0.2	-0.6	1.1	-5.1	0.1	0.0
					1236	0.0	0.3	-4.2	1.3	1.7	0.0
					893	-0.5	0.3	-5.8	2.5	-0.4	0.0
					1235	-0.3	-0.3	7.0	-3.8	-1.3	0.0
1725	1	1	RC ENV~1	Max	889	1.4	2.3	3.6	5.3	2.9	0.0
					890	1.9	2.5	0.7	4.8	4.5	0.0
					1236	0.7	3.3	1.1	11.0	3.3	0.0
					1234	1.5	1.8	16.2	3.4	0.2	0.0
				Min	889	-0.7	-3.4	-5.7	-12.0	-2.7	0.0
					890	-1.5	-1.8	-8.1	-4.4	0.3	0.0
					1236	-1.5	-2.3	-7.7	-5.7	-2.6	0.0
					1234	-1.9	-2.5	3.2	-6.9	-2.9	0.0
			RC ENV~2	Max	889	0.5	-0.5	-0.9	-3.1	0.2	0.0
					890	0.4	0.5	-3.7	0.4	3.2	0.0
					1236	-0.3	0.7	-3.2	3.8	0.6	0.0
					1234	-0.0	-0.3	12.0	-1.7	-1.3	0.0
				Min	889	0.3	-0.8	-1.6	-4.7	-0.0	0.0
					890	0.0	0.3	-4.7	0.1	2.4	0.0
					1236	-0.6	0.5	-4.8	2.5	0.3	0.0
					1234	-0.4	-0.4	8.8	-2.4	-1.8	0.0
1726	1	1	RC ENV~1	Max	890	2.3	2.0	3.7	5.4	3.5	0.0
					891	2.3	1.4	8.5	2.3	7.5	0.0
					892	1.7	3.6	-0.6	12.3	3.6	0.0
					1236	1.5	1.6	18.6	4.1	0.1	0.0

				Min	890	-1.0	-3.2	-10.1	-12.0	-3.3	0.0
					891	-1.5	-1.0	-6.6	-3.5	-0.4	0.0
					892	-3.3	-2.4	-11.1	-6.4	-3.9	0.0
					1236	-2.1	-2.1	-0.9	-5.3	-5.5	0.0
			RC ENV~2	Max	890	0.9	-0.6	-3.0	-3.1	0.2	0.0
					891	0.7	0.3	1.5	-0.6	4.8	0.0
					892	-0.8	0.8	-5.6	4.2	-0.0	0.0
					1236	-0.2	-0.2	12.0	-0.5	-2.7	0.0
				Min	890	0.6	-0.8	-4.5	-4.7	-0.1	0.0
					891	0.3	0.2	0.9	-0.8	3.5	0.0
					892	-1.1	0.6	-8.1	2.7	-0.3	0.0
					1236	-0.5	-0.3	8.7	-0.9	-3.7	0.0
1728	1	1	RC ENV~1	Max	1006	5.0	3.3	18.8	3.5	2.1	0.0
					912	2.5	0.7	8.1	2.8	3.5	0.0
					913	3.3	2.1	6.6	3.8	4.8	0.0
				Min	1006	-5.8	-2.8	-12.6	-4.6	-8.1	0.0
					912	-2.1	-0.8	-4.9	-2.8	-3.0	0.0
					913	-2.9	-2.5	-15.1	-1.8	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1006	-0.1	0.5	3.9	-0.4	-2.9	0.0
					912	0.4	-0.0	2.3	0.1	0.4	0.0
					913	0.4	-0.0	-4.2	1.4	2.1	0.0
				Min	1006	-0.8	0.1	3.0	-0.8	-4.1	0.0
					912	0.0	-0.1	1.4	-0.1	0.2	0.0
					913	0.0	-0.4	-5.4	0.9	1.4	0.0
1729	1	1	RC ENV~1	Max	1046	4.4	2.1	12.0	3.0	1.7	0.0
					911	2.9	0.9	12.5	1.6	3.6	0.0
					912	3.6	2.7	2.8	4.4	8.1	0.0
				Min	1046	-6.1	-1.9	-8.3	-3.7	-10.3	0.0
					911	-2.6	-0.8	-3.6	-0.8	-3.9	0.0
					912	-2.1	-2.9	-14.6	-2.0	-2.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1046	-0.5	0.3	2.3	-0.2	-4.2	0.0
					911	0.3	0.1	5.9	0.6	-0.1	0.0
					912	1.1	0.0	-5.8	1.7	3.6	0.0
				Min	1046	-1.5	-0.0	1.7	-0.6	-5.8	0.0
					911	-0.0	-0.0	4.4	0.4	-0.3	0.0
					912	0.6	-0.4	-7.4	1.1	2.6	0.0
1730	1	1	RC ENV~1	Max	1047	2.5	0.5	7.7	0.7	0.5	0.0
					910	1.7	1.3	8.4	2.4	2.5	0.0
					911	4.0	1.7	-2.3	4.2	8.3	0.0
				Min	1047	-4.3	-0.8	-4.3	-1.9	-9.3	0.0
					910	-1.7	-1.0	0.0	-0.1	-3.7	0.0
					911	-2.3	-1.7	-9.4	-2.8	-1.7	0.0
			RC ENV~2	Max	1047	-0.7	-0.1	2.1	-0.6	-4.3	0.0
					910	0.1	0.2	5.5	1.5	-0.5	0.0
					911	1.2	0.1	-5.4	1.0	4.4	0.0
				Min	1047	-1.3	-0.2	1.7	-0.9	-5.9	0.0
					910	-0.1	0.0	4.1	1.1	-0.7	0.0
					911	0.8	-0.1	-7.0	0.6	3.3	0.0
1731	1	1	RC ENV~1	Max	1083	1.6	0.9	5.1	-1.0	0.0	0.0
					909	1.0	1.0	8.5	3.9	1.4	0.0
					910	3.4	1.3	-1.0	3.4	7.8	0.0
				Min	1083	-2.8	-1.3	-3.0	-2.6	-8.1	0.0
					909	-1.2	-0.8	-2.6	0.1	-2.7	0.0
					910	-1.9	-1.0	-6.1	-3.0	-0.7	0.0

			RC ENV~2	Max	1083	-0.6	-0.2	1.2	-1.4	-3.9	0.0
					909	-0.1	0.2	3.9	2.7	-0.6	0.0
					910	1.0	0.2	-3.5	0.4	4.7	0.0
				Min	1083	-0.9	-0.3	1.0	-1.9	-5.3	0.0
					909	-0.2	-0.0	2.8	2.0	-0.8	0.0
					910	0.7	0.1	-4.5	0.1	3.5	0.0
1732	1	1	RC ENV~1	Max	1084	0.9	0.9	4.1	-1.2	0.0	0.0
					908	0.6	0.8	7.5	5.1	0.9	0.0
					909	2.3	0.9	1.3	2.5	6.9	0.0
				Min	1084	-1.7	-1.3	-3.2	-4.4	-6.7	0.0
					908	-0.9	-0.7	-4.9	0.9	-1.8	0.0
					909	-1.2	-0.6	-4.0	-2.8	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1084	-0.4	-0.2	0.6	-2.3	-3.2	0.0
					908	-0.1	0.1	1.7	3.8	-0.5	0.0
					909	0.8	0.2	-1.2	-0.1	4.4	0.0
				Min	1084	-0.6	-0.3	0.3	-3.2	-4.4	0.0
					908	-0.2	-0.0	1.1	2.8	-0.5	0.0
					909	0.5	0.1	-1.5	-0.2	3.3	0.0
1733	1	1	RC ENV~1	Max	1116	1.4	1.0	3.5	-2.0	0.6	0.0
					907	0.4	0.9	5.7	6.7	0.7	0.0
					908	2.6	0.6	3.8	1.7	5.7	0.0
				Min	1116	-2.0	-1.3	-3.4	-6.4	-5.5	0.0
					907	-0.6	-0.8	-6.8	1.9	-1.1	0.0
					908	-1.7	-0.4	-1.9	-2.7	0.0	0.0
			RC ENV~2	Max	1116	-0.3	-0.2	0.2	-3.4	-2.4	0.0
					907	-0.1	0.1	-0.5	4.9	-0.1	0.0
					908	0.6	0.2	1.5	-0.4	3.7	0.0
				Min	1116	-0.4	-0.3	-0.3	-4.7	-3.2	0.0
					907	-0.2	-0.0	-1.0	3.7	-0.2	0.0
					908	0.4	0.1	0.9	-0.6	2.8	0.0
1734	1	1	RC ENV~1	Max	1117	1.7	1.0	3.4	-3.3	1.3	0.0
					906	0.2	1.1	3.3	8.1	0.7	0.0
					907	2.5	0.4	5.8	1.1	4.5	0.0
				Min	1117	-2.2	-1.4	-3.2	-8.3	-4.2	0.0
					906	-0.4	-1.0	-8.6	3.0	-0.6	0.0
					907	-1.8	-0.2	0.3	-2.6	-0.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1117	-0.2	-0.1	0.2	-4.5	-1.3	0.0
					906	-0.1	0.2	-2.6	5.9	0.2	0.0
					907	0.5	0.2	4.2	-0.8	2.8	0.0
				Min	1117	-0.4	-0.3	-0.3	-6.1	-1.8	0.0
					906	-0.2	-0.0	-3.5	4.4	0.1	0.0
					907	0.3	0.1	3.0	-1.0	2.2	0.0
1735	1	1	RC ENV~1	Max	1145	1.7	1.0	3.5	-4.3	2.2	0.0
					905	0.2	1.4	0.7	9.2	0.8	0.0
					906	2.3	0.3	9.0	0.4	3.3	0.0
				Min	1145	-2.1	-1.4	-2.5	-10.0	-2.9	0.0
					905	-0.3	-1.2	-10.4	3.7	-0.2	0.0
					906	-1.7	-0.2	2.2	-2.6	-0.4	0.0
			RC ENV~2	Max	1145	-0.2	-0.1	0.6	-5.4	-0.3	0.0
					905	-0.0	0.2	-4.8	6.8	0.5	0.0
					906	0.5	0.1	6.6	-1.1	1.8	0.0
				Min	1145	-0.3	-0.3	0.3	-7.4	-0.5	0.0

					905	-0.1	-0.0	-6.5	5.0	0.3	0.0
					906	0.2	0.0	4.7	-1.4	1.4	0.0
1736	1	1	RC ENV~1	Max	1146	1.6	1.0	3.9	-4.9	3.0	0.0
					904	0.3	1.6	-2.2	9.9	1.2	0.0
					905	2.0	0.4	11.7	-0.2	2.2	0.0
				Min	1146	-1.9	-1.3	-1.4	-11.4	-1.9	0.0
					904	-0.4	-1.4	-12.9	4.2	0.3	0.0
					905	-1.5	-0.3	4.0	-2.6	-0.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1146	-0.1	-0.1	1.4	-6.2	0.9	0.0
					904	-0.0	0.2	-7.0	7.3	0.9	0.0
					905	0.4	0.1	8.6	-1.4	0.8	0.0
				Min	1146	-0.3	-0.2	1.2	-8.4	0.6	0.0
					904	-0.1	0.0	-9.5	5.4	0.5	0.0
					905	0.2	0.0	6.2	-1.8	0.6	0.0
1737	1	1	RC ENV~1	Max	1170	1.5	1.3	4.5	-5.3	3.8	0.0
					903	0.4	1.7	-4.9	9.9	1.9	0.0
					904	1.8	0.5	14.1	-0.6	1.7	0.0
				Min	1170	-1.8	-1.6	-0.4	-12.5	-1.1	0.0
					903	-0.5	-1.5	-16.8	4.3	0.7	0.0
					904	-1.5	-0.5	5.6	-2.5	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1170	-0.1	-0.1	2.5	-6.7	1.9	0.0
					903	0.0	0.2	-9.1	7.3	1.4	0.0
					904	0.3	0.1	10.3	-1.5	-0.1	0.0
				Min	1170	-0.2	-0.2	2.1	-9.2	1.3	0.0
					903	-0.1	0.0	-12.4	5.4	0.9	0.0
					904	0.1	-0.0	7.5	-1.9	-0.3	0.0
1738	1	1	RC ENV~1	Max	1171	1.6	2.7	6.3	-5.4	4.4	0.0
					902	0.7	3.0	-6.7	9.1	3.0	0.0
					903	1.8	0.7	16.0	-0.6	1.3	0.0
				Min	1171	-1.8	-3.0	-0.2	-13.2	-0.7	0.0
					902	-0.7	-2.8	-20.6	2.5	0.8	0.0
					903	-1.5	-0.7	7.3	-2.1	-3.1	0.0
			RC ENV~2	Max	1171	-0.1	-0.2	3.8	-7.1	2.5	0.0
					902	0.1	0.3	-11.2	6.7	2.2	0.0
					903	0.3	0.1	11.8	-1.2	-0.9	0.0
				Min	1171	-0.2	-0.2	3.0	-9.7	1.8	0.0
					902	-0.1	0.1	-15.2	4.9	1.5	0.0
					903	0.1	-0.1	8.6	-1.6	-1.3	0.0
1739	1	1	RC ENV~1	Max	1191	0.9	4.2	10.0	-4.1	4.5	0.0
					901	0.9	3.6	-8.4	7.7	4.5	0.0
					902	2.0	1.0	15.7	0.7	1.0	0.0
				Min	1191	-1.0	-4.6	-0.8	-13.3	-1.0	0.0
					901	-1.0	-3.3	-23.1	-0.0	1.5	0.0
					902	-1.7	-0.9	7.4	-1.7	-4.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1191	-0.1	-0.2	5.9	-7.1	2.4	0.0
					901	0.0	0.2	-12.6	5.2	3.3	0.0
					902	0.3	0.1	11.5	-0.5	-1.7	0.0
				Min	1191	-0.1	-0.3	4.6	-9.7	1.8	0.0
					901	-0.1	0.1	-17.0	3.8	2.4	0.0
					902	0.0	-0.0	8.4	-0.6	-2.4	0.0
1740	1	1	RC ENV~1	Max	1192	1.6	4.5	13.8	-1.6	3.6	0.0
					900	1.5	3.2	-6.0	7.2	5.3	0.0
					901	1.2	1.6	10.5	2.3	1.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				Min	1192	-1.6	-4.8	-1.3	-11.5	-2.6	0.0
					900	-1.6	-3.0	-18.5	-2.4	1.8	0.0
					901	-1.1	-1.5	-1.6	-0.7	-5.3	0.0
			RC ENV~2	Max	1192	-0.0	-0.1	8.0	-6.2	0.8	0.0
					900	0.0	0.2	-10.1	3.2	3.9	0.0
					901	0.2	0.2	6.0	1.1	-2.1	0.0
				Min	1192	-0.0	-0.2	6.2	-8.5	0.5	0.0
					900	-0.2	0.1	-13.6	2.3	2.8	0.0
					901	-0.0	-0.0	4.3	0.8	-2.9	0.0
1741	1	1	RC ENV~1	Max	1201	2.6	3.0	12.1	1.1	1.7	0.0
					899	1.6	1.5	0.1	5.5	4.1	0.0
					900	1.5	1.8	6.3	2.7	1.5	0.0
				Min	1201	-2.5	-3.2	0.7	-9.9	-4.3	0.0
					899	-1.8	-1.4	-8.3	-2.1	-0.4	0.0
					900	-1.4	-1.7	-10.0	0.4	-3.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1201	0.0	-0.1	8.3	-4.3	-1.2	0.0
					899	0.0	0.1	-4.0	2.3	2.6	0.0
					900	0.1	0.2	-1.9	2.0	-1.2	0.0
				Min	1201	0.0	-0.1	6.3	-6.0	-1.7	0.0
					899	-0.2	-0.0	-5.5	1.6	1.9	0.0
					900	-0.0	-0.0	-2.4	1.4	-1.6	0.0
1742	1	1	RC ENV~1	Max	1209	2.6	1.6	9.4	1.4	0.9	0.0
					898	0.9	1.8	0.8	4.9	2.6	0.0
					899	1.8	1.0	-0.1	2.2	2.6	0.0
				Min	1209	-2.6	-1.7	2.6	-7.8	-5.1	0.0
					898	-0.9	-1.9	-2.5	-0.6	-1.6	0.0
					899	-1.7	-0.9	-7.9	-0.8	-1.9	0.0
			RC ENV~2	Max	1209	-0.0	-0.0	6.9	-3.1	-2.0	0.0
					898	0.0	0.0	-0.8	2.9	0.8	0.0
					899	0.1	0.1	-4.0	1.0	0.4	0.0
				Min	1209	-0.0	-0.0	5.2	-4.4	-2.8	0.0
					898	-0.1	-0.1	-1.2	2.1	0.5	0.0
					899	-0.0	-0.0	-5.3	0.7	0.3	0.0
1743	1	1	RC ENV~1	Max	1221	2.0	1.5	7.7	0.8	1.1	0.0
					897	0.4	1.8	-0.4	5.6	1.1	0.0
					898	1.8	0.4	-0.5	1.1	3.3	0.0
				Min	1221	-2.0	-1.4	2.6	-6.9	-4.9	0.0
					897	-0.4	-1.8	-2.8	0.2	-1.6	0.0
					898	-1.7	-0.4	-4.4	-1.6	-0.5	0.0
			RC ENV~2	Max	1221	0.0	0.0	5.7	-3.0	-1.8	0.0
					897	0.0	0.0	-1.4	3.9	-0.3	0.0
					898	0.2	0.1	-2.4	-0.3	1.8	0.0
				Min	1221	-0.1	0.0	4.3	-4.2	-2.5	0.0
					897	-0.1	-0.1	-2.0	2.8	-0.3	0.0
					898	-0.0	-0.0	-3.2	-0.4	1.3	0.0
1744	1	1	RC ENV~1	Max	1222	1.9	1.6	7.0	0.7	1.2	0.0
					896	0.5	1.8	-2.0	6.6	0.5	0.0
					897	1.8	0.5	1.4	-0.2	3.7	0.0
				Min	1222	-2.0	-1.6	2.7	-7.3	-4.0	0.0
					896	-0.5	-1.9	-5.7	-0.0	-1.5	0.0
					897	-1.8	-0.5	-2.4	-1.7	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1222	0.0	0.0	5.2	-3.2	-1.4	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					896	0.0	0.0	-3.0	4.5	-0.5	0.0
					897	0.1	0.0	-0.5	-0.9	2.3	0.0
				Min	1222	-0.1	0.0	3.9	-4.5	-1.9	0.0
					896	-0.0	-0.1	-4.2	3.2	-0.6	0.0
					897	-0.1	-0.0	-0.6	-1.2	1.7	0.0
1745	1	1	RC ENV~1	Max	1230	2.1	2.0	6.5	1.3	1.3	0.0
					895	0.6	2.3	-3.2	7.5	0.9	0.0
					896	1.8	0.6	3.8	-0.3	3.4	0.0
				Min	1230	-2.1	-2.0	2.3	-8.4	-2.9	0.0
					895	-0.6	-2.3	-8.7	-0.8	-1.7	0.0
					896	-1.8	-0.6	-0.9	-2.2	-0.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1230	0.1	0.0	4.8	-3.4	-0.8	0.0
					895	0.0	0.0	-4.6	4.6	-0.4	0.0
					896	0.1	0.0	2.0	-1.2	2.1	0.0
				Min	1230	-0.1	-0.0	3.6	-4.9	-1.1	0.0
					895	-0.0	0.0	-6.4	3.2	-0.5	0.0
					896	-0.1	-0.0	1.4	-1.6	1.6	0.0
1746	1	1	RC ENV~1	Max	1231	2.1	2.7	5.7	2.3	1.5	0.0
					894	0.8	3.4	-3.9	8.2	1.8	0.0
					895	1.7	0.8	7.4	0.3	2.7	0.0
				Min	1231	-2.0	-3.0	1.7	-9.6	-1.7	0.0
					894	-0.7	-3.1	-11.6	-2.3	-1.7	0.0
					895	-1.7	-0.8	-0.4	-2.7	-0.6	0.0
			RC ENV~2	Max	1231	0.1	-0.1	4.2	-3.5	-0.1	0.0
					894	0.0	0.2	-6.2	4.1	0.1	0.0
					895	0.1	0.0	4.7	-1.2	1.4	0.0
				Min	1231	-0.1	-0.2	3.2	-5.1	-0.2	0.0
					894	-0.0	0.1	-8.5	2.8	-0.0	0.0
					895	-0.1	-0.0	3.4	-1.6	1.0	0.0
1747	1	1	RC ENV~1	Max	1235	1.7	3.4	5.3	3.7	2.6	0.0
					893	0.8	3.8	-3.1	8.2	2.9	0.0
					894	1.6	0.9	11.9	1.6	1.6	0.0
				Min	1235	-1.3	-4.1	-0.0	-10.9	-1.7	0.0
					893	-0.9	-3.3	-13.5	-4.0	-1.2	0.0
					894	-1.8	-0.8	-1.6	-3.0	-1.2	0.0
			RC ENV~2	Max	1235	0.3	-0.3	3.4	-3.4	0.6	0.0
					893	-0.0	0.4	-7.2	2.9	1.2	0.0
					894	0.0	0.1	7.0	-0.7	0.3	0.0
				Min	1235	0.1	-0.5	2.6	-5.0	0.4	0.0
					893	-0.1	0.2	-9.9	1.9	0.8	0.0
					894	-0.2	0.0	5.0	-0.9	0.1	0.0
1748	1	1	RC ENV~1	Max	1236	2.0	3.1	6.1	5.9	4.1	0.0
					892	1.0	3.4	1.3	8.1	5.2	0.0
					893	1.0	1.5	18.8	3.3	0.4	0.0
				Min	1236	-1.0	-4.2	-5.8	-12.8	-2.9	0.0
					892	-1.4	-2.7	-13.0	-5.5	-1.5	0.0
					893	-1.7	-1.0	-6.5	-2.6	-1.8	0.0
			RC ENV~2	Max	1236	0.7	-0.5	0.5	-3.2	0.7	0.0
					892	-0.2	0.5	-5.8	1.9	2.6	0.0
					893	-0.2	0.3	8.3	0.5	-0.7	0.0
				Min	1236	0.5	-0.8	-0.0	-4.9	0.6	0.0
					892	-0.3	0.3	-8.0	1.1	1.8	0.0
					893	-0.5	0.2	5.9	0.3	-0.9	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1749	1	1	RC ENV~1	Max	891	4.6	2.3	9.1	5.9	4.8	0.0
					2	0.7	2.5	7.1	5.0	5.5	0.0
					892	1.8	1.3	11.3	3.6	0.9	0.0
				Min	891	-2.5	-3.8	-7.6	-11.5	-3.4	0.0
					2	-1.3	-1.6	-13.2	-3.3	-2.2	0.0
					892	-3.4	-0.7	-5.9	-1.6	-4.1	0.0
			RC ENV~2	Max	891	1.4	-0.7	1.1	-2.6	0.9	0.0
					2	-0.3	0.6	-3.0	1.2	2.3	0.0
					892	-0.7	0.4	3.6	1.5	-1.6	0.0
				Min	891	1.0	-1.0	0.7	-4.0	0.7	0.0
					2	-0.4	0.4	-4.2	0.7	1.5	0.0
					892	-1.1	0.3	2.5	0.9	-2.1	0.0
2150	1	1	RC ENV~1	Max	915	2.2	1.0	11.2	0.3	0.8	0.0
					1006	0.8	1.3	11.5	0.4	1.7	0.0
					913	3.3	2.3	4.3	2.9	4.0	0.0
				Min	915	-2.3	-1.0	-5.5	-1.0	-3.7	0.0
					1006	-1.0	-1.3	-2.1	-1.7	-5.7	0.0
					913	-3.0	-2.4	-18.6	-2.5	-1.4	0.0
			RC ENV~2	Max	915	0.1	0.1	3.5	-0.3	-1.4	0.0
					1006	-0.1	0.1	6.3	-0.7	-2.0	0.0
					913	0.4	0.1	-7.1	0.4	1.8	0.0
				Min	915	-0.2	-0.0	2.8	-0.5	-1.9	0.0
					1006	-0.2	-0.1	4.7	-0.9	-2.7	0.0
					913	0.0	-0.2	-9.3	0.1	1.3	0.0

PLATE ELEMENT FORCES (LOCAL, UNIT LENGTH) PRINTOUT Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	24.2	5.0	10.7	28.9	0.3	24.01
					2	36.8	8.8	10.5	40.3	5.3	18.46
					936	36.7	23.1	10.8	42.7	17.1	28.82
					938	16.4	23.1	10.8	29.8	7.5	58.07
					892	16.5	8.8	10.5	21.4	0.6	29.24
				Min	Cent	-39.5	-5.5	-15.2	0.3	-45.3	-69.12
					2	-55.0	-13.5	-15.0	-8.6	-59.8	-72.10
					936	-55.0	-19.3	-15.4	-13.6	-60.7	-69.63
					938	-28.7	-19.3	-15.4	-6.4	-37.7	-50.08
					892	-28.8	-13.5	-15.0	-3.3	-35.7	-62.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		35.4	19.1	42.9	68.9	-2.6	37.95
	2		59.2	12.1	48.5	88.6	-20.8	31.24
	936		60.5	16.8	46.9	74.2	-1.9	39.22
	938		54.2	40.6	33.0	81.1	14.5	39.16
	892		24.5	26.0	35.0	57.6	0.2	43.42
Min	Cent		-41.2	0.4	-19.5	0.5	-48.2	-87.03
	2		-100.6	3.5	-22.0	3.9	-105.0	-84.72
	936		-30.8	-4.9	-20.8	0.5	-31.1	-84.55
	938		-51.7	-16.2	-13.7	-14.7	-56.4	78.37
	892		-38.1	4.8	-15.1	4.8	-42.6	89.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		55.5	18.6
	2		190.2	17.7
	936		190.1	33.9
	938		24.2	39.1
	892		24.2	19.5
Min	Cent		-205.7	-53.7
	2		-433.3	-42.1
	936		-433.3	-81.7
	938		-81.5	-84.7
	892		-81.6	-42.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-7.6	-0.1	-2.2	0.6	-8.2	-73.30
		2	-9.0	-2.2	-2.1	-1.6	-9.7	-73.61
		936	-9.0	2.6	-2.2	3.2	-9.5	-78.26
		938	-6.1	2.6	-2.2	3.4	-6.7	-74.02
		892	-6.1	-2.3	-2.1	-1.3	-7.2	-64.29
	Min	Cent	-10.0	-0.4	-3.2	0.4	-10.9	-74.72
		2	-12.2	-3.2	-3.1	-2.2	-13.2	-72.50
		936	-12.2	1.9	-3.2	2.3	-12.8	-78.94
		938	-8.3	1.9	-3.2	2.5	-9.0	-75.70
		892	-8.3	-3.2	-3.1	-1.7	-9.5	-67.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.3	13.1	16.3	22.6	-8.3	59.78
	2		-18.4	8.9	18.3	16.1	-23.7	68.60
	936		19.5	8.3	18.1	32.8	-2.9	36.37
	938		3.2	16.2	13.4	23.9	-2.4	60.42
	892		-5.6	19.1	13.8	24.6	-9.5	68.43
Min	Cent		-5.6	9.6	11.2	16.5	-14.8	58.92
	2		-30.5	6.8	12.8	12.1	-37.7	67.94
	936		14.8	5.6	12.6	23.8	-5.0	35.24
	938		-0.7	12.1	9.2	17.6	-7.8	59.52
	892		-10.4	13.7	9.5	17.7	-15.9	68.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-73.5	-17.4
	2		-116.7	-11.9
	936		-116.7	-23.7
	938		-28.6	-22.7
	892		-28.6	-11.0
Min	Cent		-104.3	-23.7

		2	-170.4	-17.2
		936	-170.4	-31.6
		938	-38.1	-30.1
		892	-38.1	-15.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	2.4	3.1	5.5	0.0	45.74
					4	9.6	7.2	3.1	11.8	5.1	34.58
					8	9.6	2.0	3.1	10.7	1.2	19.66
					31	3.3	2.0	3.1	5.8	-0.2	39.08
					30	3.3	7.2	3.1	9.0	1.5	61.12
				Min	Cent	-1.6	-1.4	-4.6	0.2	-6.1	-76.82
					4	-6.4	-4.8	-4.6	-0.9	-10.3	-50.14
					8	-6.4	-2.4	-4.6	0.6	-9.5	-49.09
					31	-5.1	-2.4	-4.6	0.4	-8.6	-67.66
					30	-5.1	-4.8	-4.6	-0.3	-9.6	-46.04

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	6.7	3.1	-0.3	6.7	2.7	-3.93
			4	3.5	3.5	1.7	5.4	2.1	-45.12
			8	6.0	0.1	-0.8	6.1	-0.1	-8.06
			31	17.6	7.8	-0.6	17.6	7.4	-3.07
			30	0.5	8.9	-0.2	8.9	0.5	-88.40
		Min	Cent	-3.3	-0.8	-2.7	1.5	-4.8	-44.41
			4	0.9	0.9	-3.9	3.3	-3.0	45.45
			8	-2.1	-0.7	-2.4	0.6	-3.4	-55.17
			31	-11.4	-3.6	-3.1	-1.9	-12.3	-73.40
			30	-0.9	-7.3	-2.7	0.0	-8.3	-19.90

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	19.1	9.7
			4	10.5	34.0
			8	10.5	7.6
			31	28.7	7.6
			30	28.7	34.0
		Min	Cent	-31.1	-14.5
			4	-13.5	-28.8
			8	-13.5	-22.6
			31	-49.8	-22.6
			30	-49.8	-28.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	1.0	-0.1	2.5	-0.1	-46.75
			4	3.2	2.8	-0.1	4.6	1.4	-41.42
			8	3.2	0.3	-0.1	3.7	0.3	-19.25
			31	-0.5	0.3	-0.1	0.4	-0.5	-51.96
			30	-0.5	2.8	-0.1	3.3	-0.5	-72.03
		Min	Cent	0.0	0.2	-1.6	0.3	-0.7	-62.74
			4	0.5	0.1	-1.6	0.5	0.0	-16.77
			8	0.5	-0.8	-1.6	0.6	-1.4	-30.17
			31	-1.6	-0.8	-1.6	0.3	-2.9	-59.84
			30	-1.6	0.1	-1.6	0.1	-2.2	-76.69

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	2.2	1.5	-1.5	3.8	-0.0	-39.41
			4	2.6	2.6	-1.1	4.0	1.2	-45.12
			8	2.7	-0.3	-1.4	3.5	-0.9	-24.49
			31	4.4	3.1	-1.6	5.8	1.8	-35.83
			30	-0.2	1.1	-1.4	2.4	-1.2	-54.89
		Min	Cent	1.7	1.1	-1.9	2.9	-0.2	-39.69
			4	2.0	2.0	-1.5	3.1	0.7	-45.12
			8	1.8	-0.4	-1.8	2.5	-1.2	-26.81
			31	2.8	1.7	-2.3	4.3	0.1	-37.02
			30	-0.3	0.6	-1.9	1.7	-1.6	-52.10

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-6.0	-2.2
			4	-0.8	4.0
			8	-0.8	-6.7
			31	-10.2	-6.7
			30	-10.2	4.0

				Min	Cent	-7.9	-3.1			
					4	-2.7	2.2			
					8	-2.7	-10.3			
					31	-14.4	-10.3			
					30	-14.4	2.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
8	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.5	3.0	2.5	12.1	2.3	15.16
					8	16.9	1.1	2.5	17.2	1.0	8.53
					9	16.9	5.4	2.5	17.4	4.9	11.67
					32	7.3	5.4	2.5	8.5	3.4	38.96
					31	7.3	1.1	2.5	7.5	0.9	8.84
				Min	Cent	-7.9	-4.3	-3.7	-1.9	-10.3	-58.10
					8	-11.1	-0.9	-3.7	0.1	-12.3	-65.37
					9	-11.1	-8.1	-3.7	-5.5	-13.6	-56.06
					32	-6.0	-8.1	-3.7	-3.1	-10.6	-52.60
					31	-6.0	-0.9	-3.7	-0.1	-7.3	-69.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		16.1	6.8	1.1	16.3	6.7	6.51
	8		18.9	2.0	1.1	19.0	1.9	3.69
	9		11.7	0.2	3.1	12.5	-0.6	14.03
	32		28.3	21.2	1.6	28.4	21.1	3.93
	31		9.6	7.2	-1.4	12.0	5.7	-28.55
Min	Cent		-5.4	-4.3	-5.2	0.4	-10.1	-47.96
	8		-7.7	-1.2	-5.6	2.1	-10.9	-60.15
	9		-6.4	-2.2	-6.0	2.1	-10.7	-54.70
	32		-12.3	-15.0	-4.9	-9.6	-17.6	-35.23
	31		3.5	-2.1	-4.3	5.1	-3.8	-25.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		25.3	20.9
	8		28.4	7.6
	9		28.4	40.4
	32		47.2	40.4
	31		47.2	7.6
Min	Cent		-25.3	-38.7
	8		-10.0	-22.6
	9		-10.0	-61.2
	32		-65.6	-61.2
	31		-65.6	-22.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	4.0	-0.3	-0.3	4.2	-0.4	-12.45
			8	4.9	0.4	-0.3	5.2	0.3	-12.50
			9	4.9	-0.9	-0.3	5.1	-0.9	-9.37
			32	3.0	-0.9	-0.3	3.3	-1.4	-12.40
			31	3.0	0.4	-0.3	3.4	-0.3	-18.16
		Min	Cent	0.1	-1.2	-1.2	0.2	-1.4	-27.75
			8	1.7	-0.2	-1.2	1.8	-0.5	-10.28
			9	1.7	-2.1	-1.2	1.8	-2.3	-5.60
			32	-1.6	-2.1	-1.2	-0.9	-2.4	-61.57
			31	-1.6	-0.2	-1.2	0.4	-1.6	-82.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		7.3	1.8	-2.0	8.3	0.6	-21.26
	8		7.3	0.6	-2.2	8.4	-0.3	-20.32
	9		3.7	-0.9	-1.3	4.2	-1.5	-17.86
	32		11.1	4.3	-1.5	11.6	3.4	-14.41
	31		7.1	3.4	-2.4	8.8	1.5	-28.70
Min	Cent		5.2	1.2	-2.7	6.2	0.4	-23.12
	8		5.6	0.4	-3.0	6.4	-0.7	-20.73
	9		2.5	-1.3	-2.1	3.2	-2.0	-20.39
	32		7.4	3.0	-2.3	8.2	2.6	-23.60
	31		4.9	2.4	-3.2	6.6	1.0	-31.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.8	-8.4
	8		13.0	-6.7
	9		13.0	-10.0
	32		-8.0	-10.0

					31	-8.0	-6.7			
				Min	Cent	-1.9	-12.3			
					8	8.3	-10.3			
					9	8.3	-14.3			
					32	-13.5	-14.3			
					31	-13.5	-10.3			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
9	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.8	3.2	6.4	13.7	-0.6	31.36
					9	12.9	5.6	6.4	16.6	1.9	30.13
					10	12.9	0.9	6.4	15.7	-0.6	23.37
					33	6.8	0.9	6.4	10.9	-1.1	32.67
					32	6.8	5.6	6.4	12.6	-0.2	42.44
				Min	Cent	-6.9	-4.7	-4.1	-1.8	-10.0	-55.40
					9	-9.1	-8.4	-4.1	-4.6	-12.8	-47.38
					10	-9.1	-1.1	-4.1	-0.6	-10.8	-72.49
					33	-4.8	-1.1	-4.1	-0.2	-7.4	-58.97
					32	-4.8	-8.4	-4.1	-2.1	-11.0	-33.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	15.5	7.4	5.9	18.6	4.3	27.63
	9	30.9	4.0	3.3	31.2	3.7	6.82
	10	11.7	0.6	5.9	12.1	0.2	9.88
	33	9.2	6.5	8.9	15.2	4.1	45.62
	32	20.7	19.8	6.2	26.5	14.0	42.72
Min	Cent	-7.4	-4.6	-8.7	2.5	-14.8	-49.98
	9	-15.5	-4.0	-6.2	-1.3	-18.1	-66.46
	10	-11.2	-1.1	-9.2	1.1	-13.4	-66.82
	33	-3.7	-0.4	-11.2	4.2	-11.8	-52.69
	32	-9.6	-14.5	-8.2	-3.5	-20.7	-36.69

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	67.2	22.7
	9	86.4	40.4
	10	86.4	5.5
	33	48.3	5.5
	32	48.3	40.4
Min	Cent	-31.5	-42.8
	9	-35.2	-61.2
	10	-35.2	-24.9
	33	-28.1	-24.9
	32	-28.1	-61.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.3	-0.6	1.7	3.9	-1.2	18.65
		9	4.6	-0.9	1.7	5.0	-1.6	13.16
		10	4.6	0.0	1.7	5.1	-0.5	18.27
		33	2.1	0.0	1.7	3.0	-0.8	29.43
		32	2.1	-0.9	1.7	2.6	-1.5	19.04
	Min	Cent	0.1	-1.1	1.0	0.8	-1.8	35.66
		9	-0.1	-2.3	1.0	0.5	-2.6	33.81
		10	-0.1	-0.3	1.0	0.8	-1.2	42.66
		33	0.2	-0.3	1.0	1.0	-1.2	37.59
		32	0.2	-2.3	1.0	0.8	-2.8	29.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.7	1.8	-1.3	6.4	1.1	-20.96
	9	10.4	0.2	-1.3	10.7	-0.2	-9.55
	10	1.6	-0.2	-1.6	2.8	-1.3	-32.48
	33	4.4	4.2	-1.1	5.7	3.0	-44.68
	32	7.3	3.8	-0.7	8.0	3.1	-21.80
Min	Cent	3.7	1.4	-2.0	4.6	0.5	-24.12
	9	7.6	-0.0	-2.1	7.9	-0.3	-10.94
	10	-0.9	-0.4	-2.3	1.2	-2.7	-49.39
	33	1.8	2.7	-1.8	3.9	0.7	-53.22
	32	5.5	2.2	-1.7	5.8	2.1	-15.58

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	24.9	-10.0
	9	34.5	-10.0
	10	34.5	-8.8

		33	16.0	-8.8	
		32	16.0	-10.0	
	Min	Cent	16.2	-13.1	
		9	25.2	-14.3	
		10	25.2	-13.3	
		33	6.8	-13.3	
		32	6.8	-14.3	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
10	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	0.8	9.5	12.1	-3.0	40.29
					10	2.6	3.0	9.5	11.4	-3.0	48.70
					11	2.6	6.1	9.5	13.2	-1.5	53.14
					34	8.2	6.1	9.5	16.8	-1.2	41.81
					33	8.2	3.0	9.5	15.5	-2.6	37.33
				Min	Cent	-7.4	-0.3	-6.0	0.8	-10.9	-72.09
					10	-3.3	-4.5	-6.0	-0.7	-9.1	-45.85
					11	-3.3	-3.6	-6.0	0.3	-8.5	-54.63
					34	-14.4	-3.6	-6.0	-0.9	-17.1	-77.22
					33	-14.4	-4.5	-6.0	-2.5	-17.3	-75.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		9.1	2.2	7.5	12.6	1.1	34.43
	10		22.7	2.8	7.6	25.3	1.0	18.80
	11		4.7	3.0	5.4	8.4	0.5	44.69
	34		4.3	5.1	7.2	9.9	0.6	56.16
	33		22.5	9.9	9.4	27.5	7.1	28.16
Min	Cent		-12.2	-0.1	-10.5	2.2	-16.9	-66.26
	10		-15.4	-2.0	-10.8	2.8	-21.4	-59.70
	11		-18.2	-2.7	-8.7	0.3	-20.7	-73.79
	34		-15.7	-4.1	-10.1	0.3	-17.9	-70.32
	33		-17.1	-3.8	-12.2	0.8	-24.3	-64.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		102.7	1.2
	10		127.5	5.5
	11		127.5	12.9
	34		78.1	12.9
	33		78.1	5.5
Min	Cent		-39.6	-11.6
	10		-56.2	-24.9
	11		-56.2	-14.1
	34		-23.3	-14.1
	33		-23.3	-24.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	0.4	2.5	2.2	-2.3	51.96
		10	0.6	-0.7	2.5	2.3	-2.3	36.93
		11	0.6	1.7	2.5	3.5	-1.2	53.76
		34	-1.8	1.7	2.5	2.7	-2.8	67.22
		33	-1.8	-0.7	2.5	1.0	-3.4	52.85
	Min	Cent	-3.4	0.2	1.7	0.9	-4.2	67.53
		10	-1.4	-1.1	1.7	0.6	-3.2	48.47
		11	-1.4	1.2	1.7	2.1	-2.3	64.02
		34	-5.4	1.2	1.7	1.7	-5.9	76.01
		33	-5.4	-1.1	1.7	-0.3	-6.1	70.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.6	1.4	-1.5	2.5	-1.4	-61.37
	10		5.4	0.6	-1.5	6.1	-0.1	-20.14
	11		-6.0	0.2	-1.6	0.7	-6.4	-75.83
	34		-5.1	0.9	-1.4	1.3	-5.5	-76.44
	33		4.5	4.2	-1.3	6.1	2.7	-43.68
Min	Cent		-2.6	0.8	-2.2	1.7	-3.6	-66.20
	10		3.3	0.4	-2.3	4.2	-0.5	-23.21
	11		-9.2	-0.0	-2.4	0.5	-9.8	-77.18
	34		-7.5	0.2	-2.1	0.6	-8.1	-76.62
	33		1.8	2.7	-2.0	4.0	0.5	-52.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		40.9	-4.2
	10		47.4	-8.8

					11	47.4	0.4		
					34	35.2	0.4		
					33	35.2	-8.8		
				Min	Cent	31.4	-7.3		
					10	35.4	-13.3		
					11	35.4	-1.7		
					34	27.3	-1.7		
					33	27.3	-13.3		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
11	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.9	2.2	2.8	9.9	1.1	19.96
					11	12.1	4.5	2.8	13.0	3.5	18.29
					12	12.1	0.3	2.8	12.7	-0.3	12.83
					35	5.8	0.3	2.8	7.0	-0.5	22.92
					34	5.8	4.5	2.8	8.0	2.2	38.34
				Min	Cent	-15.4	-1.1	-1.8	-0.9	-15.6	-82.85
					11	-20.1	-2.6	-1.8	-2.4	-20.3	-84.17
					12	-20.1	-0.1	-1.8	-0.0	-20.3	-86.27
					35	-10.6	-0.1	-1.8	-0.0	-10.9	-84.60
					34	-10.6	-2.6	-1.8	-2.2	-11.0	-77.90

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.7	2.5	5.7	5.7	-0.7	59.94
	11		11.0	2.4	5.7	13.8	1.5	26.45
	12		0.4	2.0	5.7	7.0	-3.1	48.92
	35		-2.9	2.8	5.1	5.1	-3.4	65.54
	34		4.1	5.5	5.1	8.2	1.8	61.94
Min	Cent		-17.0	-2.0	-10.3	1.0	-19.2	-75.46
	11		-15.5	-0.4	-10.3	2.7	-20.7	-67.93
	12		-27.8	-3.0	-10.5	-0.2	-31.7	-79.64
	35		-18.9	-3.0	-9.4	0.1	-20.8	-78.70
	34		-15.4	-4.5	-9.2	0.2	-17.5	-69.89

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		79.1	10.9
	11		126.9	12.9
	12		126.9	9.0
	35		31.7	9.0
	34		31.7	12.9
Min	Cent		-22.6	-11.0
	11		-49.5	-14.1
	12		-49.5	-7.9
	35		4.0	-7.9
	34		4.0	-14.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.6	0.7	0.7	0.8	-2.7	80.77
			11	-3.9	1.3	0.7	1.3	-4.0	83.46
			12	-3.9	0.1	0.7	0.2	-4.0	82.08
			35	-1.2	0.1	0.7	0.4	-1.5	69.15
			34	-1.2	1.3	0.7	1.4	-1.4	78.98
		Min	Cent	-4.9	0.5	0.4	0.6	-4.9	83.14
			11	-5.7	0.9	0.4	1.0	-5.7	84.64
			12	-5.7	0.1	0.4	0.2	-5.7	83.60
			35	-4.3	0.1	0.4	0.2	-4.4	84.06
			34	-4.3	0.9	0.4	1.0	-4.4	82.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.9	0.4	-2.3	1.3	-8.6	-74.07
	11		-1.4	1.3	-2.3	3.2	-2.9	-58.89
	12		-13.6	-0.5	-2.4	0.0	-14.0	-79.30
	35		-10.8	0.1	-2.2	0.6	-11.2	-78.44
	34		-5.0	0.9	-2.0	1.7	-5.7	-71.42
Min	Cent		-10.5	0.1	-3.2	0.7	-11.4	-75.48
	11		-3.2	1.0	-3.1	2.2	-4.6	-63.20
	12		-17.7	-0.7	-3.3	-0.2	-18.3	-79.69
	35		-13.9	-0.4	-3.0	0.1	-14.5	-78.76
	34		-7.5	0.2	-2.8	0.9	-8.4	-73.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		37.2	0.8

					11	50.9	0.4		
					12	50.9	1.3		
					35	23.4	1.3		
					34	23.4	0.4		
				Min	Cent	28.0	-0.8		
					11	38.6	-1.7		
					12	38.6	0.1		
					35	17.5	0.1		
					34	17.5	-1.7		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
12	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.8	0.5	0.8	10.9	0.4	3.96
					12	14.2	0.7	0.8	14.3	0.7	3.04
					13	14.2	0.2	0.8	14.3	0.2	2.93
					36	7.4	0.2	0.8	7.5	0.2	5.67
					35	7.4	0.7	0.8	7.5	0.7	6.09
				Min	Cent	-18.4	-0.4	-0.6	-0.4	-18.4	-88.32
					12	-23.6	-0.8	-0.6	-0.8	-23.6	-88.67
					13	-23.6	-0.0	-0.6	-0.0	-23.6	-88.72
					36	-13.2	-0.0	-0.6	0.0	-13.2	-87.71
					35	-13.2	-0.8	-0.6	-0.8	-13.2	-87.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.7	1.7	4.0	3.3	-5.8	68.38
	12		-0.3	1.7	4.0	4.4	-0.7	-62.45
	13		-2.7	1.8	3.6	3.8	-4.7	60.88
	36		-8.0	2.6	3.7	3.8	-8.4	72.52
	35		-3.2	2.9	4.1	4.5	-3.4	68.65
Min	Cent		-22.0	-2.1	-9.1	0.2	-23.0	-79.31
	12		-15.2	-0.4	-9.1	1.6	-17.9	67.10
	13		-33.3	-3.2	-8.8	-0.8	-35.7	-74.90
	36		-24.9	-3.6	-8.4	-0.4	-25.6	-80.97
	35		-19.2	-3.2	-8.8	0.1	-20.8	-73.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		59.4	9.3
	12		98.6	9.0
	13		98.6	9.6
	36		21.9	9.6
	35		21.9	9.0
Min	Cent		-12.7	-7.3
	12		-29.5	-7.9
	13		-29.5	-6.8
	36		3.7	-6.8
	35		3.7	-7.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-3.5	0.1	0.2	0.1	-3.5	-89.86
			12	-4.6	0.1	0.2	0.1	-4.6	-89.75
			13	-4.6	0.2	0.2	0.2	-4.6	87.50
			36	-2.2	0.2	0.2	0.2	-2.2	84.93
			35	-2.2	0.1	0.2	0.1	-2.2	-89.67
		Min	Cent	-5.4	0.0	-0.0	0.0	-5.4	86.27
			12	-6.4	-0.1	-0.0	-0.1	-6.4	87.37
			13	-6.4	0.1	-0.0	0.1	-6.4	-89.75
			36	-4.4	0.1	-0.0	0.1	-4.4	-89.68
			35	-4.4	-0.1	-0.0	-0.1	-4.4	84.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.9	-0.0	-2.5	0.6	-13.4	-78.12
	12		-7.5	1.0	-2.6	2.0	-8.4	-72.51
	13		-18.0	-0.7	-2.5	-0.3	-18.4	-81.27
	36		-14.7	-0.3	-2.3	0.1	-15.1	-80.23
	35		-11.1	0.0	-2.3	0.7	-11.6	-77.42
Min	Cent		-16.3	-0.3	-3.5	0.2	-17.0	-79.30
	12		-9.8	0.6	-3.5	1.4	-10.8	-75.17
	13		-22.8	-1.0	-3.5	-0.5	-23.3	-81.47
	36		-18.5	-0.8	-3.2	-0.3	-19.0	-80.98
	35		-14.2	-0.4	-3.2	0.1	-14.9	-78.69

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	Max	Cent	31.3	1.7
		12	46.5	1.3
		13	46.5	2.2
		36	16.1	2.2
		35	16.1	1.3
	Min	Cent	23.0	0.6
		12	34.1	0.1
		13	34.1	1.1
		36	11.7	1.1
		35	11.7	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
13	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.2	0.5	0.7	11.2	0.4	1.36
					13	14.3	0.4	0.7	14.3	0.3	1.05
					14	14.3	0.6	0.7	14.3	0.6	1.07
					37	8.1	0.6	0.7	8.1	0.6	1.95
					36	8.1	0.4	0.7	8.1	0.3	1.89
				Min	Cent	-18.9	-0.4	-0.8	-0.4	-19.0	-89.01
					13	-23.6	-0.2	-0.8	-0.2	-23.6	-86.51
					14	-23.6	-0.6	-0.8	-0.6	-23.6	-89.20
					37	-14.3	-0.6	-0.8	-0.6	-14.3	-88.66
					36	-14.3	-0.2	-0.8	-0.2	-14.3	-88.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.2	1.6	2.2	2.1	-8.7	77.87
	13		-6.7	1.0	2.3	3.0	-6.7	-68.46
	14		-5.9	1.2	2.0	1.7	-6.4	75.48
	37		-9.0	2.4	2.0	2.7	-9.3	80.45
	36		-7.7	2.7	2.3	3.2	-8.2	78.26
Min	Cent		-27.5	-2.3	-7.0	-0.3	-28.3	-73.71
	13		-20.2	0.2	-7.1	0.8	-21.0	88.56
	14		-35.6	-2.7	-6.7	-1.4	-36.5	-78.75
	37		-29.6	-3.5	-6.3	-1.8	-30.2	-75.13
	36		-25.6	-3.8	-6.7	-1.6	-26.2	-72.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		42.8	9.5
	13		73.3	9.6
	14		73.3	9.5
	37		15.2	9.5
	36		15.2	9.6
Min	Cent		-6.3	-6.4
	13		-15.6	-6.8
	14		-15.6	-6.1
	37		0.1	-6.1
	36		0.1	-6.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.8	0.1	0.1	0.1	-3.8	-88.39
		13	-4.6	0.1	0.1	0.1	-4.6	-88.57
		14	-4.6	0.0	0.1	0.0	-4.6	-88.42
		37	-2.7	0.0	0.1	0.0	-2.7	-88.06
		36	-2.7	0.1	0.1	0.1	-2.7	-88.22
	Min	Cent	-5.4	0.0	-0.1	0.0	-5.4	89.04
		13	-6.2	0.1	-0.1	0.1	-6.2	89.27
		14	-6.2	-0.0	-0.1	0.0	-6.2	-89.58
		37	-4.6	-0.0	-0.1	0.0	-4.6	-89.74
		36	-4.6	0.1	-0.1	0.1	-4.6	88.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.2	-0.3	-2.4	0.2	-16.6	-80.67
	13		-11.9	0.7	-2.4	1.4	-12.3	-78.12
	14		-20.4	-0.7	-2.3	-0.4	-20.7	-83.16
	37		-17.3	-0.5	-2.1	-0.1	-17.6	-82.07
	36		-15.1	-0.4	-2.2	0.0	-15.5	-80.74
Min	Cent		-20.4	-0.5	-3.3	-0.2	-20.9	-82.08
	13		-15.0	0.4	-3.3	0.8	-15.5	-80.27
	14		-26.3	-1.0	-3.3	-0.6	-26.8	-83.15
	37		-21.9	-0.9	-3.1	-0.6	-22.4	-82.84
	36		-19.0	-0.8	-3.1	-0.5	-19.4	-81.73

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	25.3	2.3
		13	40.0	2.2
		14	40.0	2.5
		37	10.5	2.5
		36	10.5	2.2
	Min	Cent	17.6	1.3
		13	28.1	1.1
		14	28.1	1.4
		37	7.1	1.4
		36	7.1	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
14	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.8	0.5	0.6	10.8	0.5	1.86
					14	13.7	0.5	0.6	13.7	0.5	1.46
					15	13.7	0.5	0.6	13.7	0.4	1.45
					38	8.0	0.5	0.6	8.0	0.4	2.56
					37	8.0	0.5	0.6	8.0	0.5	2.58
				Min	Cent	-18.4	-0.5	-0.8	-0.5	-18.5	-88.44
					14	-22.6	-0.5	-0.8	-0.5	-22.6	-88.73
					15	-22.6	-0.5	-0.8	-0.4	-22.6	-88.73
					38	-14.3	-0.5	-0.8	-0.4	-14.3	-87.98
					37	-14.3	-0.5	-0.8	-0.5	-14.3	-87.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.1	1.6	0.5	1.6	-9.1	87.14
	14		-9.0	0.8	0.6	1.4	-9.1	-80.84
	15		-8.6	0.8	0.3	0.9	-8.6	87.95
	38		-9.5	2.5	0.4	2.5	-9.5	88.06
	37		-8.9	2.4	0.7	2.4	-9.0	86.52
Min	Cent		-31.6	-2.3	-4.7	-1.5	-32.1	-79.79
	14		-25.3	0.1	-4.8	0.6	-25.7	-83.47
	15		-38.3	-2.1	-4.4	-1.6	-38.7	-82.42
	38		-32.8	-3.6	-4.2	-2.9	-33.2	-80.59
	37		-30.4	-3.7	-4.6	-2.8	-30.9	-79.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.5	9.5
	14		47.8	9.5
	15		47.8	9.5
	38		12.5	9.5
	37		12.5	9.5
Min	Cent		-0.9	-6.2
	14		-2.7	-6.1
	15		-2.7	-6.3
	38		-4.4	-6.3
	37		-4.4	-6.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.8	0.0	-0.0	0.0	-3.8	-89.26
		14	-4.4	0.1	-0.0	0.1	-4.4	-88.54
		15	-4.4	0.1	-0.0	0.1	-4.4	-89.42
		38	-2.9	0.1	-0.0	0.1	-2.9	-89.01
		37	-2.9	0.1	-0.0	0.1	-2.9	-88.32
	Min	Cent	-5.1	-0.0	-0.1	-0.0	-5.2	-88.38
		14	-6.1	-0.0	-0.1	-0.0	-6.1	-89.46
		15	-6.1	-0.1	-0.1	-0.1	-6.1	-88.44
		38	-4.6	-0.1	-0.1	-0.1	-4.6	-88.24
		37	-4.6	-0.0	-0.1	-0.0	-4.6	-89.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.2	-0.3	-1.9	0.0	-18.5	-82.57
	14		-15.0	0.6	-1.9	1.0	-15.3	-81.02
	15		-21.5	-0.6	-1.9	-0.5	-21.7	-84.38
	38		-18.8	-0.4	-1.8	-0.2	-19.0	-83.39
	37		-17.7	-0.6	-1.8	-0.3	-17.9	-82.71
Min	Cent		-23.4	-0.6	-3.0	-0.3	-23.8	-83.92
	14		-18.7	0.3	-3.0	0.5	-19.1	-83.36
	15		-28.3	-0.9	-2.9	-0.6	-28.6	-84.54
	38		-24.3	-0.8	-2.7	-0.7	-24.6	-84.52
	37		-22.5	-1.0	-2.8	-0.7	-22.9	-83.99

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.4	2.4
	14	32.7	2.5
	15	32.7	2.4
	38	6.1	2.4
	37	6.1	2.5
Min	Cent	11.8	1.4
	14	20.3	1.4
	15	20.3	1.3
	38	3.3	1.3
	37	3.3	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
15	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.9	0.7	0.5	10.0	0.6	3.30
					15	12.7	0.2	0.5	12.8	0.2	2.45
					16	12.7	1.1	0.5	12.8	1.0	2.62
					39	7.1	1.1	0.5	7.2	1.0	5.02
					38	7.1	0.2	0.5	7.2	0.2	4.42
				Min	Cent	-17.3	-0.7	-0.7	-0.6	-17.3	-87.53
					15	-21.2	-0.2	-0.7	-0.2	-21.2	-88.05
					16	-21.2	-1.1	-0.7	-1.1	-21.2	-87.95
					39	-13.3	-1.1	-0.7	-1.1	-13.4	-86.65
					38	-13.3	-0.2	-0.7	-0.1	-13.4	-86.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.7	1.6	-0.3	1.7	-9.8	-84.96
	15	-7.8	1.0	-0.4	1.1	-7.9	-82.83
	16	-11.2	0.2	-0.4	0.3	-11.3	-84.70
	39	-9.9	2.6	-0.2	2.7	-10.0	-85.35
	38	-9.7	2.4	-0.2	2.5	-9.7	-86.17
Min	Cent	-34.0	-2.2	-3.6	-2.0	-34.4	-84.65
	15	-28.8	-0.4	-3.5	-0.1	-29.2	-84.17
	16	-39.3	-1.3	-3.5	-1.1	-39.7	-85.71
	39	-34.5	-3.5	-3.3	-3.3	-34.8	-85.06
	38	-33.5	-3.7	-3.4	-3.5	-33.9	-84.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.6	9.7
	15	35.4	9.5
	16	35.4	9.8
	39	10.7	9.8
	38	10.7	9.5
Min	Cent	0.2	-6.9
	15	6.0	-6.3
	16	6.0	-7.6
	39	-9.0	-7.6
	38	-9.0	-6.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.6	0.0	0.0	0.0	-3.6	89.80
		15	-4.2	0.1	0.0	0.2	-4.2	-87.68
		16	-4.2	0.1	0.0	0.1	-4.2	89.81
		39	-2.7	0.1	0.0	0.1	-2.7	89.80
		38	-2.7	0.1	0.0	0.2	-2.7	-86.00
	Min	Cent	-5.0	-0.0	-0.2	-0.0	-5.0	-86.94
		15	-5.8	-0.1	-0.2	-0.1	-5.8	89.80
		16	-5.8	-0.2	-0.2	-0.2	-5.8	-87.52
		39	-4.5	-0.2	-0.2	-0.2	-4.5	-85.53
		38	-4.5	-0.1	-0.2	-0.1	-4.5	89.79

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.2	-0.3	-1.5	-0.0	-19.4	-83.81
	15	-16.9	0.5	-1.5	0.8	-17.1	-83.00
	16	-21.5	-0.5	-1.4	-0.4	-21.7	-86.14
	39	-19.3	-0.3	-1.4	-0.1	-19.4	-84.34
	38	-19.2	-0.5	-1.4	-0.3	-19.3	-84.02
Min	Cent	-25.1	-0.5	-2.6	-0.3	-25.4	-85.41
	15	-21.3	0.2	-2.6	0.3	-21.6	-85.33
	16	-29.0	-0.8	-2.5	-0.6	-29.2	-84.90
	39	-25.4	-0.7	-2.4	-0.5	-25.7	-85.75
	38	-24.8	-0.9	-2.5	-0.8	-25.0	-85.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.1	2.1
	15		25.6	2.4
	16		25.6	1.9
	39		2.7	1.9
	38		2.7	2.4
Min	Cent		6.3	1.0
	15		12.9	1.3
	16		12.9	0.8
	39		-0.3	0.8
	38		-0.3	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
16	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.1	1.2	1.3	8.3	0.8	10.46
					16	10.5	0.7	1.3	10.7	0.5	7.66
					17	10.5	2.6	1.3	10.7	2.4	9.40
					40	5.7	2.6	1.3	6.2	2.1	20.57
					39	5.7	0.7	1.3	6.0	0.3	14.13
				Min	Cent	-15.0	-1.1	-1.5	-1.0	-15.2	82.86
					16	-18.5	-0.7	-1.5	-0.5	-18.6	-85.06
					17	-18.5	-2.5	-1.5	-2.3	-18.6	-84.53
					40	-11.7	-2.5	-1.5	-2.2	-11.9	-80.70
					39	-11.7	-0.7	-1.5	-0.5	-11.9	-82.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.0	2.1	-0.1	2.2	-11.0	-87.33
	16		-7.0	1.1	-0.2	1.1	-7.0	-87.20
	17		-15.7	0.6	-0.3	0.6	-15.7	-89.04
	40		-10.6	4.9	0.1	4.9	-10.7	-87.00
	39		-10.3	2.6	0.1	2.6	-10.4	-86.76
Min	Cent		-35.1	-2.3	-3.1	-2.1	-35.4	-84.52
	16		-31.0	-0.5	-3.2	-0.3	-31.4	-84.56
	17		-39.3	-1.2	-3.1	-0.9	-39.5	-83.70
	40		-34.9	-4.7	-2.9	-4.5	-35.1	-85.06
	39		-35.2	-3.5	-3.0	-3.4	-35.5	-85.39

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.0	11.6
	16		31.3	9.8
	17		31.3	13.4
	40		9.6	13.4
	39		9.6	9.8
Min	Cent		-8.3	-10.3
	16		-7.9	-7.6
	17		-7.9	-13.0
	40		-13.6	-13.0
	39		-13.6	-7.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-3.0	0.8	0.5	0.9	-3.2	-80.50
			16	-3.8	0.0	0.5	0.1	-3.9	-79.60
			17	-3.8	1.6	0.5	1.7	-3.9	-83.03
			40	-2.3	1.6	0.5	1.7	-2.4	-80.54
			39	-2.3	0.0	0.5	0.2	-2.5	-73.81
		Min	Cent	-5.1	-0.7	-0.7	-0.6	-5.1	83.73
			16	-5.6	-0.0	-0.7	0.0	-5.6	-88.54
			17	-5.6	-1.4	-0.7	-1.4	-5.6	82.04
			40	-4.6	-1.4	-0.7	-1.4	-4.6	80.28
			39	-4.6	-0.0	-0.7	0.0	-4.6	-88.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.2	0.0	-1.2	0.2	-19.3	-84.69
	16		-17.6	0.4	-1.2	0.6	-17.8	-83.97
	17		-20.3	-0.3	-1.2	-0.2	-20.4	-85.68
	40		-18.8	0.4	-1.2	0.6	-18.9	-85.37
	39		-19.6	-0.4	-1.2	-0.3	-19.7	-85.13
Min	Cent		-25.9	-0.3	-2.3	-0.2	-26.1	-86.18
	16		-22.9	0.2	-2.3	0.3	-23.2	-86.37
	17		-28.9	-0.4	-2.3	-0.3	-29.0	-86.14
	40		-25.7	-0.3	-2.0	-0.2	-25.8	-86.27

			39	-26.0	-0.8	-2.1	-0.7	-26.2	-86.45

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.6	1.5
		16	21.0	1.9
		17	21.0	1.1
		40	0.2	1.1
		39	0.2	1.9
Min	Cent		1.2	0.1
		16	6.4	0.8
		17	6.4	-0.5
		40	-4.0	-0.5
		39	-4.0	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
17	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.4	1.4	4.1	7.3	-1.5	35.04
					17	2.3	3.4	4.1	6.8	-0.6	50.82
					18	2.3	5.9	4.1	8.4	-0.4	58.41
					41	7.7	5.9	4.1	11.1	2.6	38.73
					40	7.7	3.4	4.1	10.2	1.1	31.22
				Min	Cent	-10.9	-1.4	-4.5	-0.0	-12.7	-86.42
					17	-13.1	-3.2	-4.5	-1.9	-13.8	76.72
					18	-13.1	-6.2	-4.5	-3.0	-13.5	-61.78
					41	-13.7	-6.2	-4.5	-4.1	-15.8	-64.85
					40	-13.7	-3.2	-4.5	-1.5	-15.3	-69.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.3	1.5	0.4	1.5	-13.3	-88.38
		17	-8.3	1.7	0.8	1.7	-8.3	-87.08
		18	-17.9	0.6	0.1	0.6	-17.9	89.73
		41	-9.0	8.6	2.3	8.9	-9.0	83.84
		40	-10.7	4.9	1.3	5.0	-10.8	85.25
Min	Cent		-35.0	-2.1	-3.5	-1.8	-35.2	-83.25
		17	-31.5	-0.7	-3.2	-0.5	-31.7	-85.92
		18	-36.8	-2.5	-2.8	-2.1	-37.0	-81.83
		41	-36.2	-10.5	-5.9	-8.3	-36.7	-69.88
		40	-35.2	-4.8	-4.5	-3.9	-35.5	-79.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		29.8	11.2
		17	31.0	13.4
		18	31.0	23.9
		41	29.9	23.9
		40	29.9	13.4
Min	Cent		-26.0	-10.3
		17	-16.8	-13.0
		18	-16.8	-22.5
		41	-36.6	-22.5
		40	-36.6	-13.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	0.4	1.8	1.3	-2.9	-50.04
			17	1.1	2.0	1.8	3.7	-0.7	-50.77
			18	1.1	2.5	1.8	2.8	-2.7	81.31
			41	-2.9	2.5	1.8	3.1	-2.9	73.39
			40	-2.9	2.0	1.8	2.7	-2.9	-71.67
		Min	Cent	-6.2	-0.5	-2.2	-0.0	-6.7	-86.49
			17	-9.2	-1.7	-2.2	-1.3	-9.6	77.56
			18	-9.2	-3.0	-2.2	-0.6	-9.5	-74.99
			41	-4.1	-3.0	-2.2	-1.2	-5.7	-63.91
			40	-4.1	-1.7	-2.2	-0.6	-4.7	73.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.9	0.1	-1.1	0.2	-18.0	-86.38
		17	-17.1	0.8	-1.1	0.9	-17.2	-86.17
		18	-18.8	-0.6	-1.0	-0.6	-18.9	-86.84
		41	-16.3	1.0	-1.0	1.1	-16.4	-86.76
		40	-19.0	0.4	-1.1	0.6	-19.1	-84.21
Min	Cent		-25.7	-0.9	-2.3	-0.7	-25.9	-84.57
		17	-23.2	0.3	-1.6	0.4	-23.3	-86.39
		18	-27.0	-1.4	-2.0	-1.3	-27.2	-85.34

		41	-26.5	-3.2	-3.0	-2.8	-26.8	-82.63
		40	-25.9	-0.4	-2.5	-0.3	-26.2	-86.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.2	2.9
	17	12.3	1.1
	18	12.3	6.2
	41	2.1	6.2
	40	2.1	1.1
Min	Cent	-2.2	-1.5
	17	4.3	-0.5
	18	4.3	-4.0
	41	-8.6	-4.0
	40	-8.6	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
18	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	2.9	1.1	3.2	-0.0	70.47
					18	1.7	5.0	1.1	5.2	-0.1	78.57
					19	1.7	2.2	1.1	2.6	-0.2	70.83
					42	4.2	2.2	1.1	4.7	1.7	23.84
					41	4.2	5.0	1.1	5.3	2.6	74.13
				Min	Cent	-11.7	-3.1	-1.1	-2.8	-11.8	-74.58
					18	-12.0	-5.3	-1.1	-4.8	-12.0	-63.61
					19	-12.0	-2.3	-1.1	-2.0	-12.0	-75.35
					42	-11.5	-2.3	-1.1	-2.2	-11.6	-81.93
					41	-11.5	-5.3	-1.1	-4.8	-11.6	-67.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.1	3.7	1.3	3.8	-15.2	87.68
	18	-12.3	1.4	0.8	1.4	-12.4	89.39
	19	-16.9	0.3	2.9	0.7	-17.3	80.58
	42	-4.1	7.2	4.0	7.5	-5.8	83.07
	41	-11.2	7.0	0.3	7.0	-11.2	-89.93
Min	Cent	-33.0	-4.9	-1.9	-4.8	-33.0	-84.57
	18	-34.4	-2.6	-2.1	-2.5	-34.5	-85.18
	19	-35.1	-1.4	-2.9	-1.2	-35.1	89.10
	42	-31.4	-8.6	-4.0	-8.3	-31.4	-81.41
	41	-30.9	-8.0	-1.6	-7.9	-30.9	-84.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	31.7	24.1
	18	28.4	23.9
	19	28.4	25.7
	42	36.5	25.7
	41	36.5	23.9
Min	Cent	-27.3	-21.7
	18	-23.1	-22.5
	19	-23.1	-22.2
	42	-33.0	-22.2
	41	-33.0	-22.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	0.9	0.6	1.3	-1.1	13.94
			18	0.7	2.1	0.6	2.2	-1.8	-86.55
			19	0.7	0.2	0.6	1.1	-0.2	32.36
			42	1.6	0.2	0.6	1.8	-0.1	20.20
			41	1.6	2.1	0.6	2.2	-1.6	-86.45
		Min	Cent	-8.2	-1.2	-0.6	-0.6	-8.3	63.59
			18	-8.4	-2.5	-0.6	-1.3	-8.4	51.45
			19	-8.4	-0.3	-0.6	-0.2	-8.4	-85.71
			42	-8.0	-0.3	-0.6	-0.2	-8.1	-85.52
			41	-8.0	-2.5	-0.6	-0.7	-8.1	23.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.2	0.1	-0.2	0.1	-17.2	-88.41
	18	-16.7	-0.2	-0.5	-0.2	-16.7	-88.30
	19	-18.2	-0.4	0.4	-0.4	-18.2	-88.87
	42	-16.9	0.0	0.5	0.1	-16.9	-88.43
	41	-16.3	1.0	-0.6	1.0	-16.3	-87.98
Min	Cent	-24.2	-1.5	-0.5	-1.5	-24.2	-89.38
	18	-25.2	-1.1	-1.0	-1.1	-25.3	-87.57

		19	-25.8	-0.9	-0.4	-0.9	-25.8	89.18
		42	-23.1	-1.8	-0.5	-1.7	-23.1	88.47
		41	-22.7	-2.3	-0.8	-2.3	-22.7	-87.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.7	5.6
	18	5.2	6.2
	19	5.2	5.1
	42	2.3	5.1
	41	2.3	6.2
Min	Cent	1.1	-2.5
	18	0.7	-4.0
	19	0.7	-0.9
	42	1.4	-0.9
	41	1.4	-4.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
19	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.5	0.7	3.2	6.3	-1.1	29.74
					19	2.5	1.9	3.2	5.4	-1.0	42.27
					20	2.5	0.6	3.2	4.8	-1.5	36.25
					43	6.4	0.6	3.2	7.8	-0.9	23.53
					42	6.4	1.9	3.2	8.0	0.3	27.30
				Min	Cent	-10.9	-0.8	-3.0	-0.5	-11.7	-77.41
					19	-10.8	-2.0	-3.0	-1.5	-11.1	-73.07
					20	-10.8	-0.5	-3.0	-0.3	-11.1	-81.27
					43	-12.3	-0.5	-3.0	-0.2	-13.0	-81.46
					42	-12.3	-2.0	-3.0	-1.5	-13.1	-76.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.5	1.1	3.2	1.7	-16.0	79.67
	19	-14.8	0.7	3.4	1.0	-15.5	82.92
	20	-10.7	1.2	2.6	1.5	-11.0	81.42
	43	-10.1	3.9	5.0	5.5	-11.7	72.33
	42	-16.1	7.0	4.3	7.8	-17.0	79.81
Min	Cent	-34.3	-1.8	-1.9	-1.6	-34.4	-85.63
	19	-35.2	-1.8	-2.4	-1.8	-35.3	-86.85
	20	-33.0	-1.0	-1.7	-0.9	-33.1	-87.92
	43	-33.3	-3.4	-3.3	-3.2	-33.4	-86.63
	42	-35.6	-9.1	-2.6	-8.6	-35.7	-78.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	28.3	11.2
	19	25.8	25.7
	20	25.8	10.2
	43	31.1	10.2
	42	31.1	25.7
Min	Cent	-28.3	-10.0
	19	-26.9	-22.2
	20	-26.9	-11.4
	43	-30.1	-11.4
	42	-30.1	-22.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	0.0	1.3	0.9	-2.1	58.70
			19	-0.2	0.2	1.3	1.1	-1.6	43.49
			20	-0.2	0.4	1.3	1.5	-1.2	51.57
			43	-2.5	0.4	1.3	0.9	-2.8	68.72
			42	-2.5	0.2	1.3	0.4	-2.8	-76.12
		Min	Cent	-6.0	-0.1	-1.1	-0.0	-6.2	-88.01
			19	-7.7	-0.3	-1.1	-0.1	-7.8	87.99
			20	-7.7	-0.4	-1.1	-0.2	-7.8	-81.85
			43	-4.3	-0.4	-1.1	-0.1	-4.6	-82.35
			42	-4.3	-0.3	-1.1	-0.1	-4.5	87.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.3	-0.2	1.3	-0.2	-18.3	89.59
	19	-17.8	-0.3	1.0	-0.3	-17.8	89.87
	20	-18.3	0.2	0.9	0.3	-18.3	87.62
	43	-18.5	0.8	1.7	0.9	-18.5	85.84
	42	-17.3	0.1	1.7	0.1	-17.3	89.56
Min	Cent	-25.2	-0.6	0.1	-0.5	-25.3	86.83

	19	-25.8	-0.9	0.0	-0.9	-25.9	87.60
	20	-24.3	-0.0	0.1	-0.0	-24.4	89.64
	43	-24.5	-0.4	0.2	-0.4	-24.6	89.32
	42	-26.1	-2.5	0.1	-2.3	-26.2	85.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.3	1.6
	19	4.4	5.1
	20	4.4	1.0
	43	6.2	1.0
	42	6.2	5.1
Min	Cent	-6.0	0.0
	19	-6.2	-0.9
	20	-6.2	-2.0
	43	-5.7	-2.0
	42	-5.7	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
20	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.5	0.4	2.2	9.1	-0.3	14.03
					20	8.6	0.4	2.2	9.1	-0.2	14.15
					21	8.6	0.8	2.2	9.2	0.3	14.84
					44	8.6	0.8	2.2	9.2	0.3	14.77
					43	8.6	0.4	2.2	9.2	-0.2	14.08
				Min	Cent	-15.3	-0.3	-2.0	-0.2	-15.5	-81.66
					20	-15.9	-0.4	-2.0	-0.1	-16.2	-82.66
					21	-15.9	-0.7	-2.0	-0.6	-16.2	-81.85
					44	-14.8	-0.7	-2.0	-0.6	-15.0	-82.36
					43	-14.8	-0.4	-2.0	-0.1	-15.0	-82.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.7	1.4	2.6	1.8	-14.2	80.52
	20	-16.5	0.1	3.2	0.6	-17.0	79.77
	21	-8.5	1.1	2.6	1.6	-9.0	77.30
	44	-12.5	2.0	2.1	2.2	-12.7	82.71
	43	-12.3	4.1	2.8	4.4	-12.6	82.38
Min	Cent	-34.8	-1.6	-0.9	-1.6	-34.9	-87.87
	20	-36.9	-0.5	-1.4	-0.5	-37.0	-87.82
	21	-32.2	-0.8	-1.0	-0.7	-32.4	-88.65
	44	-35.3	-2.9	-0.7	-2.9	-35.4	-89.04
	43	-34.7	-3.9	-1.1	-3.8	-34.8	-88.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.1	8.0
	20	20.2	10.2
	21	20.2	8.3
	44	22.4	8.3
	43	22.4	10.2
Min	Cent	-23.9	-7.4
	20	-30.5	-11.4
	21	-30.5	-5.9
	44	-17.6	-5.9
	43	-17.6	-11.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.1	0.3	0.9	0.5	-3.3	76.18
		20	-3.4	0.1	0.9	0.3	-3.6	76.46
		21	-3.4	0.5	0.9	0.7	-3.6	77.71
		44	-2.8	0.5	0.9	0.7	-3.0	75.89
		43	-2.8	0.1	0.9	0.3	-3.0	74.26
	Min	Cent	-4.8	-0.2	-0.7	-0.1	-4.8	-81.44
		20	-5.2	-0.1	-0.7	-0.0	-5.2	-86.16
		21	-5.2	-0.4	-0.7	-0.3	-5.2	-81.89
		44	-4.4	-0.4	-0.7	-0.2	-4.4	-80.33
		43	-4.4	-0.1	-0.7	-0.0	-4.4	-85.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.3	0.0	1.6	0.1	-19.3	86.25
	20	-19.7	-0.2	1.7	-0.2	-19.7	88.97
	21	-18.6	0.3	1.5	0.4	-18.6	86.20
	44	-19.8	-0.3	1.3	-0.3	-19.8	86.85
	43	-18.9	0.6	1.5	0.6	-18.9	86.54

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Min	Cent	-25.6	-0.3	0.4	-0.3	-25.7	88.74
	20	-27.1	-0.4	0.3	-0.3	-27.2	86.80
	21	-23.8	0.0	0.3	0.0	-23.9	89.01
	44	-26.0	-0.7	0.4	-0.7	-26.1	88.83
	43	-25.6	-0.4	0.4	-0.4	-25.6	88.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.0	1.5
	20	-0.0	1.0
	21	-0.0	2.1
	44	4.0	2.1
	43	4.0	1.0
Min	Cent	-6.0	-0.6
	20	-12.4	-2.0
	21	-12.4	0.7
	44	0.5	0.7
	43	0.5	-2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
21	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.9	0.5	0.4	9.9	0.3	2.31
					21	12.3	0.9	0.4	12.3	0.7	1.91
					22	12.3	0.5	0.4	12.3	0.5	1.89
					45	7.5	0.5	0.4	7.5	0.5	3.19
					44	7.5	0.9	0.4	7.5	0.6	3.24
				Min	Cent	-16.7	-0.4	-0.4	-0.4	-16.7	-87.33
					21	-20.0	-0.9	-0.4	-0.8	-20.0	-87.63
					22	-20.0	-0.5	-0.4	-0.5	-20.0	-88.98
					45	-13.4	-0.5	-0.4	-0.5	-13.4	-88.45
					44	-13.4	-0.9	-0.4	-0.8	-13.4	-86.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.7	1.3	2.5	1.6	-11.0	81.82
	21	-13.6	0.1	2.4	0.3	-13.9	82.47
	22	-7.6	1.0	2.4	1.3	-7.9	79.19
	45	-10.0	2.1	2.3	2.3	-10.2	82.82
	44	-11.6	2.2	2.4	2.4	-11.8	83.08
Min	Cent	-34.3	-1.9	-0.4	-1.9	-34.4	89.41
	21	-37.7	-0.7	-0.3	-0.7	-37.8	89.69
	22	-30.9	-0.7	-0.2	-0.7	-31.1	89.25
	45	-34.0	-3.3	-0.4	-3.2	-34.2	89.22
	44	-34.5	-2.9	-0.5	-2.9	-34.6	89.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.5	8.4
	21	2.8	8.3
	22	2.8	8.5
	45	9.9	8.5
	44	9.9	8.3
Min	Cent	-14.8	-5.7
	21	-23.4	-5.9
	22	-23.4	-5.5
	45	-10.9	-5.5
	44	-10.9	-5.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.4	0.2	0.3	0.2	-3.4	86.52
		21	-3.3	0.3	0.3	0.3	-3.3	87.28
		22	-3.3	0.0	0.3	0.0	-3.3	86.95
		45	-2.9	0.0	0.3	0.1	-2.9	84.67
		44	-2.9	0.3	0.3	0.3	-2.9	85.51
	Min	Cent	-4.7	-0.1	-0.2	-0.1	-4.7	-85.99
		21	-5.7	-0.2	-0.2	-0.2	-5.7	-85.72
		22	-5.7	-0.0	-0.2	-0.0	-5.7	-86.50
		45	-4.1	-0.0	-0.2	-0.0	-4.1	-86.62
		44	-4.1	-0.2	-0.2	-0.2	-4.1	-86.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.4	-0.2	1.8	-0.1	-19.4	85.71
	21	-20.7	-0.2	1.7	-0.2	-20.7	88.39
	22	-18.0	0.3	1.7	0.5	-18.1	85.42
	45	-19.3	-0.5	1.6	-0.4	-19.3	85.93

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		44	-19.4	-0.2	1.6	-0.1	-19.4	86.06
	Min	Cent	-25.3	-0.5	0.6	-0.4	-25.4	88.07
		21	-27.8	-0.5	0.6	-0.4	-27.9	86.56
		22	-22.9	-0.0	0.6	-0.0	-23.0	88.10
		45	-25.2	-0.9	0.5	-0.9	-25.3	88.17
		44	-25.5	-0.7	0.5	-0.7	-25.6	88.36

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.5	2.2
		21	-6.4	2.1
		22	-6.4	2.3
		45	-0.5	2.3
		44	-0.5	2.1
	Min	Cent	-8.9	0.9
		21	-16.8	0.7
		22	-16.8	1.2
		45	-1.2	1.2
		44	-1.2	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
22	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.9	0.6	0.7	9.9	0.5	1.92
					22	12.4	0.6	0.7	12.4	0.5	1.51
					23	12.4	0.6	0.7	12.4	0.6	1.52
					46	7.4	0.6	0.7	7.4	0.6	2.62
					45	7.4	0.6	0.7	7.4	0.5	2.61
				Min	Cent	-16.7	-0.6	-0.7	-0.5	-16.7	-88.87
					22	-20.2	-0.5	-0.7	-0.5	-20.2	-89.08
					23	-20.2	-0.6	-0.7	-0.6	-20.2	-89.07
					46	-13.2	-0.6	-0.7	-0.6	-13.2	-88.56
					45	-13.2	-0.5	-0.7	-0.5	-13.2	-88.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.7	1.4	2.8	1.9	-9.3	77.29
		22	-9.9	0.5	2.7	1.0	-10.4	78.52
		23	-7.1	0.7	2.8	1.5	-7.9	73.68
		46	-8.0	2.1	2.6	2.7	-8.5	77.43
		45	-9.7	2.1	2.5	2.5	-10.1	80.36
	Min	Cent	-32.5	-2.1	0.1	-2.1	-32.7	89.59
		22	-37.2	-1.4	0.2	-1.4	-37.4	89.36
		23	-27.7	-0.3	0.1	-0.3	-28.0	89.72
		46	-31.4	-3.4	0.0	-3.4	-31.7	89.99
		45	-33.5	-3.2	0.0	-3.2	-33.6	89.49

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.8	8.6
		22	-4.2	8.5
		23	-4.2	8.7
		46	4.8	8.7
		45	4.8	8.5
	Min	Cent	-19.5	-5.5
		22	-31.9	-5.5
		23	-31.9	-5.5
		46	-12.6	-5.5
		45	-12.6	-5.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.9	0.0	0.1	0.0	-2.9	-87.51
			22	-2.9	0.1	0.1	0.1	-3.0	-87.57
			23	-2.9	0.0	0.1	0.0	-3.0	88.74
			46	-2.9	0.0	0.1	0.0	-2.9	87.94
			45	-2.9	0.1	0.1	0.1	-2.9	-87.55
		Min	Cent	-5.0	-0.0	-0.1	-0.0	-5.0	88.42
			22	-6.1	-0.1	-0.1	-0.1	-6.1	88.72
			23	-6.1	-0.0	-0.1	-0.0	-6.1	-87.82
			46	-4.0	-0.0	-0.1	-0.0	-4.0	-87.73
			45	-4.0	-0.1	-0.1	-0.1	-4.0	88.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.4	-0.3	2.0	-0.1	-18.5	84.93
		22	-20.7	-0.4	2.0	-0.4	-20.7	86.64
		23	-16.2	0.4	2.0	0.6	-16.3	84.20

		46	-17.9	-0.5	1.9	-0.4	-18.0	85.11
		45	-19.0	-0.4	1.8	-0.3	-19.1	85.49
	Min	Cent	-24.0	-0.5	1.0	-0.5	-24.2	86.73
		22	-27.4	-0.6	1.0	-0.5	-27.6	85.81
		23	-20.6	0.1	1.0	0.1	-20.8	86.52
		46	-23.3	-0.9	0.9	-0.8	-23.4	86.82
		45	-24.7	-0.8	0.8	-0.8	-24.9	87.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.9	2.3
	22		-13.6	2.3
	23		-13.6	2.3
	46		-3.9	2.3
	45		-3.9	2.3
Min	Cent		-14.2	1.3
	22		-23.2	1.2
	23		-23.2	1.3
	46		-5.3	1.3
	45		-5.3	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
23	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.2	0.5	0.7	9.2	0.5	3.27
					23	11.7	0.4	0.7	11.8	0.4	2.53
					24	11.7	0.5	0.7	11.8	0.5	2.55
					47	6.6	0.5	0.7	6.7	0.5	4.67
					46	6.6	0.4	0.7	6.7	0.4	4.59
				Min	Cent	-15.9	-0.4	-0.7	-0.4	-15.9	-87.92
					23	-19.6	-0.4	-0.7	-0.4	-19.6	-88.32
					24	-19.6	-0.4	-0.7	-0.4	-19.6	-88.32
					47	-12.1	-0.4	-0.7	-0.4	-12.2	-87.25
					46	-12.1	-0.4	-0.7	-0.4	-12.2	-87.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.6	1.5	4.4	3.5	-8.6	66.30
	23		-6.1	0.9	4.2	2.9	-8.0	64.95
	24		-6.5	0.7	4.5	2.7	-8.8	63.86
	47		-5.7	2.5	4.3	4.3	-7.5	66.91
	46		-7.9	2.2	3.9	3.5	-9.2	71.02
Min	Cent		-28.9	-2.1	-1.3	-2.1	-29.3	-87.03
	23		-35.0	-2.0	-1.0	-1.9	-35.3	-88.11
	24		-22.8	0.0	-1.3	0.0	-23.2	89.12
	47		-27.1	-3.5	-1.4	-3.4	-27.4	-86.38
	46		-30.8	-3.3	-1.1	-3.2	-31.1	-87.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.0	8.8
	23		3.9	8.7
	24		3.9	8.9
	47		0.2	8.9
	46		0.2	8.7
Min	Cent		-28.2	-5.9
	23		-47.4	-5.5
	24		-47.4	-6.3
	47		-15.2	-6.3
	46		-15.2	-5.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.6	0.1	0.0	0.1	-2.6	89.81
		23	-2.7	0.0	0.0	0.0	-2.8	-88.35
		24	-2.7	0.1	0.0	0.1	-2.8	89.85
		47	-2.5	0.1	0.0	0.1	-2.5	89.75
		46	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	-88.11
	Min	Cent	-5.1	0.0	-0.1	0.0	-5.1	-88.05
		23	-6.3	0.0	-0.1	0.0	-6.3	89.80
		24	-6.3	0.0	-0.1	0.0	-6.3	-88.15
		47	-3.9	0.0	-0.1	0.0	-3.9	-87.95
		46	-3.9	0.0	-0.1	0.0	-3.9	89.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.5	-0.2	2.3	-0.0	-16.6	83.75
	23		-19.6	-0.5	2.3	-0.4	-19.7	85.24

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		24	-13.3	0.5	2.3	0.8	-13.5	82.32
		47	-15.4	-0.4	2.1	-0.2	-15.5	83.86
		46	-17.6	-0.5	2.1	-0.3	-17.7	84.60
	Min	Cent	-21.4	-0.5	1.4	-0.3	-21.6	84.95
		23	-25.9	-0.7	1.4	-0.5	-26.1	85.37
		24	-16.9	0.2	1.5	0.4	-17.2	84.15
		47	-20.0	-0.7	1.3	-0.6	-20.2	84.98
		46	-22.8	-0.8	1.2	-0.7	-23.0	85.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-14.3	2.1
	23	-20.8	2.3
	24	-20.8	1.9
	47	-7.5	1.9
	46	-7.5	2.3
Min	Cent	-20.0	1.2
	23	-30.3	1.3
	24	-30.3	1.1
	47	-9.7	1.1
	46	-9.7	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
24	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.0	0.6	0.8	8.0	0.5	5.78
					24	10.7	0.3	0.8	10.7	0.2	4.13
					25	10.7	0.9	0.8	10.7	0.8	4.39
					48	5.3	0.9	0.8	5.4	0.8	9.56
					47	5.3	0.3	0.8	5.4	0.2	8.42
				Min	Cent	-14.3	-0.5	-1.0	-0.4	-14.4	-85.86
					24	-18.4	-0.1	-1.0	-0.0	-18.4	-86.87
					25	-18.4	-1.0	-1.0	-0.9	-18.4	-86.71
					48	-10.2	-1.0	-1.0	-0.8	-10.3	-83.89
					47	-10.2	-0.1	-1.0	-0.0	-10.3	-84.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.2	1.7	6.4	5.8	-8.2	57.23
		24	-1.8	1.5	6.1	6.2	-6.5	52.43
		25	-1.9	1.0	6.5	5.2	-4.3	57.21
		48	-3.0	2.8	6.2	6.7	-5.8	57.52
		47	-5.7	2.5	5.8	5.5	-8.8	62.55
	Min	Cent	-23.4	-2.0	-3.0	-1.5	-23.9	-81.96
		24	-33.1	-2.5	-2.6	-2.2	-33.3	-85.14
		25	-16.9	-0.1	-3.0	0.1	-16.9	89.80
		48	-20.5	-3.0	-3.1	-2.5	-21.0	-80.19
		47	-26.4	-3.3	-2.8	-3.0	-26.8	-82.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.6	8.6
	24	16.8	8.9
	25	16.8	8.3
	48	-4.4	8.3
	47	-4.4	8.9
Min	Cent	-43.6	-6.9
	24	-71.1	-6.3
	25	-71.1	-7.5
	48	-20.3	-7.5
	47	-20.3	-6.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.3	0.0	-0.1	0.0	-2.3	-87.57
			24	-2.6	0.1	-0.1	0.1	-2.6	-88.37
			25	-2.6	-0.0	-0.1	-0.0	-2.6	-87.43
			48	-2.1	-0.0	-0.1	-0.0	-2.1	-86.82
			47	-2.1	0.1	-0.1	0.1	-2.1	-87.35
		Min	Cent	-4.9	0.0	-0.2	0.0	-4.9	-87.86
			24	-6.3	0.1	-0.2	0.1	-6.3	-87.53
			25	-6.3	-0.0	-0.2	-0.0	-6.3	-88.44
			48	-3.7	-0.0	-0.2	-0.0	-3.7	-87.29
			47	-3.7	0.1	-0.2	0.1	-3.7	-86.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.3	-0.1	2.4	0.2	-13.5	82.10

		24	-17.2	-0.5	2.5	-0.3	-17.4	84.08
		25	-9.3	0.7	2.5	1.1	-9.6	79.24
		48	-11.6	0.0	2.2	0.3	-11.8	81.97
		47	-15.0	-0.3	2.2	-0.1	-15.2	83.64
	Min	Cent	-17.3	-0.3	1.7	-0.0	-17.6	82.99
		24	-22.7	-0.7	1.7	-0.4	-22.9	83.96
		25	-11.8	0.4	1.7	0.7	-12.3	80.46
		48	-15.1	-0.3	1.5	-0.1	-15.5	82.72
		47	-19.5	-0.7	1.5	-0.5	-19.8	84.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-19.3	1.4
	24	-26.8	1.9
	25	-26.8	0.9
	48	-11.8	0.9
	47	-11.8	1.9
Min	Cent	-25.8	0.6
	24	-36.6	1.1
	25	-36.6	0.1
	48	-15.0	0.1
	47	-15.0	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
25	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.8	1.3	1.5	6.2	1.3	17.20
					25	8.4	0.4	1.5	8.7	0.2	10.40
					26	8.4	2.9	1.5	8.8	2.5	14.35
					49	3.9	2.9	1.5	4.6	2.4	41.83
					48	3.9	0.4	1.5	3.9	0.2	3.71
				Min	Cent	-11.1	-0.5	-2.4	-0.4	-11.6	-82.99
					25	-14.9	-0.3	-2.4	-0.0	-15.3	-84.08
					26	-14.9	-1.5	-2.4	-1.1	-15.3	-80.32
					49	-8.0	-1.5	-2.4	-0.9	-8.2	-81.40
					48	-8.0	-0.3	-2.4	0.0	-8.1	-82.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.1	2.3	7.7	8.3	-3.2	51.99
	25	2.7	1.8	7.8	10.1	-5.5	43.34
	26	5.7	1.9	7.6	9.6	-0.6	44.53
	49	3.4	5.1	6.8	10.0	-0.7	53.94
	48	-3.1	2.7	7.0	7.4	-5.6	56.37
Min	Cent	-17.6	-1.8	-4.7	-0.4	-17.7	-73.49
	25	-29.3	-2.4	-4.6	-1.7	-30.0	-80.53
	26	-14.0	-0.3	-4.6	0.3	-14.0	-87.82
	49	-16.2	-3.8	-4.3	-2.2	-16.2	-69.39
	48	-20.1	-2.9	-4.2	-1.9	-20.9	-76.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.7	9.9
	25	35.8	8.3
	26	35.8	11.5
	49	-8.0	11.5
	48	-8.0	8.3
Min	Cent	-61.8	-10.4
	25	-97.5	-7.5
	26	-97.5	-13.4
	49	-29.6	-13.4
	48	-29.6	-7.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	0.6	-0.3	0.7	-1.9	-82.06
			25	-2.1	0.1	-0.3	0.2	-2.1	-82.90
			26	-2.1	1.2	-0.3	1.2	-2.1	-84.02
			49	-1.6	1.2	-0.3	1.3	-1.7	-81.00
			48	-1.6	0.1	-0.3	0.2	-1.7	-78.28
		Min	Cent	-4.2	0.3	-0.7	0.3	-4.3	-82.68
			25	-5.3	0.1	-0.7	0.1	-5.4	-82.85
			26	-5.3	0.4	-0.7	0.5	-5.4	-83.86
			49	-3.1	0.4	-0.7	0.5	-3.2	-82.51
			48	-3.1	0.1	-0.7	0.1	-3.2	-80.97

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-8.7	0.4	2.1	0.8	-8.9	80.25
	25	-13.1	-0.3	2.2	-0.1	-13.3	82.99
	26	-3.8	1.1	2.1	1.7	-4.2	73.54
	49	-6.1	1.0	1.8	1.3	-6.4	79.71
	48	-11.4	0.1	2.0	0.3	-11.5	82.77
Min	Cent	-11.4	0.2	1.5	0.4	-11.8	80.49
	25	-17.3	-0.4	1.6	-0.2	-17.6	82.60
	26	-5.3	0.8	1.5	1.2	-5.9	74.38
	49	-8.3	0.4	1.3	0.7	-8.7	79.34
	48	-14.9	-0.2	1.4	-0.1	-15.1	83.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-23.9	0.2
	25		-30.6	0.9
	26		-30.6	-0.4
	49		-17.2	-0.4
	48		-17.2	0.9
Min	Cent		-31.3	-0.8
	25		-40.7	0.1
	26		-40.7	-1.7
	49		-21.9	-1.7
	48		-21.9	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
26	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	0.5	4.5	5.7	-0.0	40.64
					26	2.4	4.2	4.5	7.2	1.3	55.69
					27	2.4	2.1	4.5	5.9	0.3	49.39
					50	6.1	2.1	4.5	7.8	0.9	38.05
					49	6.1	4.2	4.5	8.7	2.4	44.70
				Min	Cent	-6.9	-0.1	-7.1	0.7	-9.9	-62.75
					26	-3.2	-2.3	-7.1	1.3	-9.0	-59.01
					27	-3.2	-3.2	-7.1	0.6	-9.5	-43.81
					50	-11.1	-3.2	-7.1	-0.8	-14.0	-68.60
					49	-11.1	-2.3	-7.1	0.4	-13.7	-70.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		7.9	2.1	7.7	9.7	0.8	43.55
	26		6.5	2.5	6.8	11.5	-1.0	36.92
	27		12.9	1.9	7.9	17.1	-0.1	27.67
	50		15.3	7.3	8.5	18.2	6.2	36.01
	49		3.5	4.7	7.4	10.0	-0.3	54.70
Min	Cent		-13.1	-0.3	-6.3	-0.1	-13.3	-83.19
	26		-19.7	-1.9	-4.8	-0.6	-20.9	-75.71
	27		-9.8	-1.6	-6.4	-0.1	-13.3	-78.04
	50		-13.3	-2.3	-7.6	-1.9	-14.4	-78.60
	49		-16.6	-3.5	-6.0	-0.5	-16.7	-63.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.2	1.7
	26		48.4	11.5
	27		48.4	3.5
	50		14.4	3.5
	49		14.4	11.5
Min	Cent		-84.7	-11.2
	26		-105.4	-13.4
	27		-105.4	-20.5
	50		-64.3	-20.5
	49		-64.3	-13.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	0.3	-0.8	1.6	-1.5	-59.76
		26	-0.3	1.5	-0.8	3.0	-0.8	-57.70
		27	-0.3	-0.3	-0.8	1.5	-1.1	-42.59
		50	-1.8	-0.3	-0.8	0.2	-2.2	-61.67
		49	-1.8	1.5	-0.8	2.4	-2.1	-70.30
	Min	Cent	-2.3	0.1	-2.3	0.6	-3.6	-62.32
		26	-0.6	0.6	-2.3	1.1	-2.0	-58.81
		27	-0.6	-1.0	-2.3	0.5	-3.0	-43.62
		50	-3.9	-1.0	-2.3	0.0	-5.2	-65.32
		49	-3.9	0.6	-2.3	0.9	-4.7	-72.51

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-2.1	1.2	1.0	1.4	-2.3	76.03
	26	-6.4	0.4	1.4	0.6	-6.5	81.56
	27	2.5	0.3	1.1	3.0	-0.2	22.40
	50	2.3	3.3	0.8	3.7	1.8	63.64
	49	-6.2	0.9	1.0	1.0	-6.3	84.80
Min	Cent	-3.7	0.9	0.7	1.0	-3.8	78.82
	26	-8.8	0.2	1.0	0.4	-9.0	81.78
	27	1.3	0.2	0.7	1.8	-0.2	27.08
	50	0.2	2.5	0.4	2.6	0.1	76.17
	49	-8.6	0.4	0.7	0.5	-8.7	83.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-26.7	-4.7
	26		-28.3	-0.4
	27		-28.3	-8.4
	50		-24.9	-8.4
	49		-24.9	-0.4
Min	Cent		-34.4	-6.1
	26		-37.5	-1.7
	27		-37.5	-10.9
	50		-31.7	-10.9
	49		-31.7	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
27	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.5	2.7	3.2	9.9	1.3	23.86
					27	11.8	0.8	3.2	12.7	0.7	14.84
					28	11.8	4.9	3.2	13.1	3.6	21.27
					51	5.2	4.9	3.2	8.2	1.8	43.38
					50	5.2	0.8	3.2	6.9	0.6	27.10
				Min	Cent	-6.5	-3.8	-5.0	0.0	-10.3	-52.49
					27	-9.1	-1.0	-5.0	0.6	-11.4	-56.24
					28	-9.1	-6.9	-5.0	-2.9	-13.1	-51.07
					51	-3.9	-6.9	-5.0	-0.2	-10.6	-36.53
					50	-3.9	-1.0	-5.0	0.8	-7.5	-38.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		9.6	5.4	6.7	14.6	1.8	36.27
	27		11.1	0.6	6.6	11.9	-0.1	14.46
	28		21.2	2.7	5.5	22.7	1.2	15.31
	51		17.1	15.8	7.1	23.5	9.4	42.54
	50		8.5	6.0	8.2	13.4	4.1	42.77
Min	Cent		-3.7	-3.5	-5.3	-0.3	-8.9	-68.18
	27		-11.8	-1.0	-4.7	-1.0	-11.8	-84.89
	28		-9.8	-3.2	-3.5	-1.7	-11.3	-66.58
	51		-8.3	-12.6	-6.3	-3.8	-17.1	-35.42
	50		-4.5	-0.5	-7.4	0.4	-8.0	-66.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		34.5	15.9
	27		34.5	3.5
	28		34.5	33.4
	51		34.7	33.4
	50		34.7	3.5
Min	Cent		-64.4	-31.8
	27		-76.3	-20.5
	28		-76.3	-48.2
	51		-52.8	-48.2
	50		-52.8	-20.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.8	-0.3	-0.5	2.4	-0.6	-23.74
		27	2.3	-0.0	-0.5	3.0	-0.3	-25.11
		28	2.3	-0.6	-0.5	2.8	-0.8	-18.14
		51	1.2	-0.6	-0.5	1.9	-0.9	-22.48
		50	1.2	-0.0	-0.5	2.2	-0.4	-32.37
	Min	Cent	0.6	-1.0	-1.5	0.8	-1.6	-25.19
		27	0.9	-0.2	-1.5	1.1	-0.9	-25.34
		28	0.9	-1.7	-1.5	1.0	-2.2	-17.98
		51	0.3	-1.7	-1.5	0.5	-2.4	-25.03
		50	0.3	-0.2	-1.5	0.7	-1.1	-37.24

MIDAS	Company		Client	
	Author	▯▯	File Name	▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯-▯▯▯▯

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.0	1.3	1.0	4.3	1.0	18.98
	27		0.4	-0.2	1.4	1.3	-1.1	39.02
	28		7.6	-0.2	1.4	7.8	-0.3	8.72
	51		5.6	2.3	0.6	5.7	2.2	9.23
	50		2.6	3.4	0.7	3.8	2.4	59.84
Min	Cent		2.9	0.9	0.7	3.1	0.6	18.59
	27		-1.0	-0.3	1.0	0.4	-1.9	54.86
	28		5.6	-0.4	0.9	5.8	-0.7	9.47
	51		4.4	1.4	0.4	4.4	1.3	7.79
	50		2.0	2.7	0.3	2.9	1.8	67.87

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-14.8	-7.8
	27		-20.6	-8.4
	28		-20.6	-7.0
	51		-8.9	-7.0
	50		-8.9	-8.4
Min	Cent		-19.7	-10.5
	27		-27.8	-10.9
	28		-27.8	-10.2
	51		-11.6	-10.2
	50		-11.6	-10.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
28	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.5	2.8	3.2	11.6	1.7	20.04
					28	13.5	4.6	3.2	14.6	3.5	17.81
					29	13.5	1.2	3.2	14.3	0.6	13.73
					52	7.7	1.2	3.2	9.0	0.7	22.24
					51	7.7	4.6	3.2	9.7	2.6	31.98
				Min	Cent	-7.9	-3.8	-2.3	-2.8	-8.9	-66.07
					28	-9.2	-6.5	-2.3	-5.2	-10.6	-60.30
					29	-9.2	-1.1	-2.3	-0.7	-9.8	-59.89
					52	-6.9	-1.1	-2.3	-0.9	-7.7	-84.69
					51	-6.9	-6.5	-2.3	-4.4	-9.0	-47.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		11.3	5.7	4.6	13.9	3.1	29.41
	28		7.7	-0.1	5.5	10.5	-1.6	27.46
	29		15.3	1.9	4.4	16.6	0.6	16.59
	52		8.8	6.9	4.0	11.1	3.6	30.59
	51		19.5	15.9	4.5	21.5	12.8	36.41
Min	Cent		-2.3	-3.9	-1.2	-1.7	-4.6	-28.21
	28		-3.6	-2.0	-3.3	-0.7	-6.2	-62.09
	29		-6.3	-1.3	-0.6	-1.3	-6.4	-83.23
	52		3.1	-2.2	1.2	3.4	-2.4	11.67
	51		-6.5	-11.8	-1.8	-5.2	-12.1	-12.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.3	19.9
	28		12.7	33.4
	29		12.7	7.6
	52		39.9	7.6
	51		39.9	33.4
Min	Cent		-25.5	-34.1
	28		-28.1	-48.2
	29		-28.1	-21.2
	52		-28.9	-21.2
	51		-28.9	-48.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.2	-0.3	0.7	2.4	-0.4	13.30
			28	3.6	-0.6	0.7	3.7	-0.6	7.93
			29	3.6	0.1	0.7	3.8	-0.0	11.42
			52	0.8	0.1	0.7	1.2	-0.2	32.31
			51	0.8	-0.6	0.7	1.0	-0.7	15.84
		Min	Cent	0.7	-0.8	0.3	0.8	-1.0	15.74
			28	1.3	-1.7	0.3	1.4	-1.8	9.04
			29	1.3	0.0	0.3	1.4	-0.1	13.13
			52	0.2	0.0	0.3	0.4	-0.4	39.29
			51	0.2	-1.7	0.3	0.3	-1.9	19.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	5.8	1.2	2.3	6.6	0.4	22.80
		28	2.8	-1.0	1.5	3.2	-1.3	17.02
		29	5.8	0.4	2.5	6.8	-0.4	21.30
		52	6.5	3.2	3.0	8.2	1.4	30.48
		51	8.7	2.9	1.9	9.1	2.6	14.57
	Min	Cent	4.5	0.9	1.6	5.2	0.1	21.32
		28	1.9	-1.3	1.0	2.3	-1.9	18.17
		29	4.5	0.2	1.9	5.2	-0.6	20.80
		52	4.9	2.1	2.1	6.1	1.0	27.45
		51	6.4	1.7	1.2	6.8	1.1	16.34

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.8	-7.1
		28	-6.9	-7.0
		29	-6.9	-6.2
		52	9.1	-6.2
		51	9.1	-7.0
	Min	Cent	-3.2	-9.1
		28	-10.8	-10.2
		29	-10.8	-9.2
		52	3.4	-9.2
		51	3.4	-10.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
29	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	2.1	4.3	6.3	-0.2	45.10
					29	8.5	2.4	4.3	10.7	0.2	27.38
					1	8.5	6.8	4.3	12.0	3.3	39.59
					53	3.1	6.8	4.3	9.6	0.3	56.91
					52	3.1	2.4	4.3	7.0	-0.8	42.88
				Min	Cent	-1.5	-1.3	-3.2	0.5	-4.6	-45.33
					29	-6.1	-2.8	-3.2	-0.8	-8.0	-59.03
					1	-6.1	-5.0	-3.2	-2.4	-8.8	-50.00
					53	-4.4	-5.0	-3.2	-1.5	-7.9	-42.43
					52	-4.4	-2.8	-3.2	-0.9	-6.9	-49.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	5.3	3.1	2.4	6.6	0.9	27.84
		29	4.5	-0.0	2.3	5.2	-0.7	19.35
		1	3.3	3.3	3.5	6.3	1.7	45.19
		53	0.3	7.2	2.3	7.9	-0.4	73.40
		52	14.7	7.9	3.0	15.7	6.8	19.80
	Min	Cent	-2.6	-0.8	0.3	0.3	-2.6	84.88
		29	-1.2	-0.6	0.7	-0.1	-1.7	58.04
		1	0.9	0.8	-1.8	1.5	-0.9	-45.20
		53	-0.8	-4.9	0.3	-0.8	-5.0	4.08
		52	-10.2	-4.3	0.5	-4.2	-10.3	85.26

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	23.5	7.2
		29	12.3	7.6
		1	12.3	24.8
		53	41.5	24.8
		52	41.5	7.6
	Min	Cent	-14.4	-13.0
		29	-10.4	-21.2
		1	-10.4	-23.1
		53	-25.1	-23.1
		52	-25.1	-21.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	0.6	0.9	1.4	-0.2	47.64
			29	2.0	-0.1	0.9	2.3	-0.2	19.45
			1	2.0	1.5	0.9	2.7	0.8	37.67
			53	-0.5	1.5	0.9	1.8	-0.6	72.46
			52	-0.5	-0.1	0.9	0.3	-0.7	57.02
		Min	Cent	0.1	0.3	0.4	0.6	-0.4	50.47
			29	0.7	-0.3	0.4	0.9	-0.6	21.10
			1	0.7	0.6	0.4	1.0	0.3	40.49
			53	-1.1	0.6	0.4	0.7	-1.4	73.06

	52	-1.1	-0.3	0.4	0.1	-1.7	59.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.8	1.5	1.8	3.4	-0.1	43.62
	29	2.2	-0.3	1.7	2.9	-0.9	27.20
	1	2.4	2.4	1.2	3.6	1.2	45.08
	53	-0.2	1.8	1.7	2.6	-1.0	60.33
	52	3.0	2.4	2.2	4.8	0.5	42.95
Min	Cent	1.3	1.0	1.3	2.5	-0.2	41.74
	29	1.6	-0.4	1.2	2.3	-1.2	25.54
	1	1.8	1.8	0.9	2.7	0.9	45.12
	53	-0.3	0.8	1.3	1.6	-1.3	55.52
	52	2.2	1.6	1.6	3.6	0.3	40.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.2	-2.0
	29	2.0	-6.2
	1	2.0	2.3
	53	10.7	2.3
	52	10.7	-6.2
Min	Cent	4.3	-4.5
	29	0.1	-9.2
	1	0.1	-0.1
	53	8.1	-0.1
	52	8.1	-9.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
30	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	13.2	1.7	13.4	1.1	82.24
					30	1.9	5.4	1.7	5.7	0.9	78.60
					31	1.9	23.3	1.7	23.4	1.8	85.52
					55	2.7	23.3	1.7	23.4	2.6	85.63
					54	2.7	5.4	1.7	5.8	2.4	71.40
				Min	Cent	-1.6	-8.2	-2.4	-0.6	-9.0	-17.76
					30	-3.0	-4.2	-2.4	-0.7	-5.2	-26.62
					31	-3.0	-14.5	-2.4	-2.5	-15.0	-11.40
					55	-2.4	-14.5	-2.4	-1.4	-14.9	-28.58
					54	-2.4	-4.2	-2.4	-1.3	-5.3	-31.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.6	16.6	1.7	16.8	3.4	82.78
	30	3.2	9.7	-0.3	9.7	2.9	-87.85
	31	15.8	11.7	-0.5	15.9	11.6	-6.87
	55	7.6	36.9	6.0	38.0	7.4	79.50
	54	-0.8	14.9	4.5	16.1	-1.2	75.08
Min	Cent	-1.9	-10.6	-5.8	1.0	-13.5	-26.63
	30	-2.2	-1.0	-3.3	2.4	-4.2	-44.67
	31	-8.6	-2.4	-4.6	0.1	-11.1	-62.10
	55	-6.9	-32.1	-10.6	-3.8	-35.8	-26.35
	54	-2.1	-13.6	-7.7	1.3	-17.3	-29.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.9	76.7
	30	28.7	64.8
	31	28.7	88.9
	55	15.5	88.9
	54	15.5	64.8
Min	Cent	-26.5	-59.2
	30	-49.8	-41.1
	31	-49.8	-77.8
	55	-23.5	-77.8
	54	-23.5	-41.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.8	0.0	5.0	0.2	-80.91
		30	-0.3	2.3	0.0	2.5	-0.5	-75.09
		31	-0.3	7.4	0.0	7.5	-0.3	-83.88
		55	0.8	7.4	0.0	7.5	0.8	-83.52
		54	0.8	2.3	0.0	2.5	0.0	-73.01
	Min	Cent	-0.6	0.9	-0.9	0.9	-0.8	86.72
		30	-0.9	-0.9	-0.9	-0.4	-1.1	-0.82
		31	-0.9	2.7	-0.9	2.7	-1.0	89.26

	55	-0.4	2.7	-0.9	2.7	-0.5	88.83
	54	-0.4	-0.9	-0.9	0.6	-0.9	-45.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.3	4.0	-2.0	5.5	-0.4	-60.18
	30	0.8	5.7	-1.8	6.6	-0.0	-68.84
	31	4.8	6.3	-2.5	8.9	1.9	-52.31
	55	0.9	3.5	-2.3	5.0	-1.2	-59.37
	54	-1.1	1.0	-1.4	1.9	-2.0	-56.03
Min	Cent	0.6	2.7	-2.7	4.2	-0.6	-58.11
	30	0.4	4.4	-2.3	5.1	-0.4	-68.50
	31	3.5	4.3	-3.4	6.7	1.5	-49.82
	55	-0.2	1.5	-3.2	3.9	-1.8	-55.10
	54	-1.6	0.3	-2.2	1.5	-2.9	-61.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.3	12.6
	30	-10.2	16.8
	31	-10.2	8.4
	55	-2.5	8.4
	54	-2.5	16.8
Min	Cent	-10.2	8.1
	30	-14.4	11.0
	31	-14.4	5.2
	55	-6.5	5.2
	54	-6.5	11.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
31	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.0	14.0	12.7	22.4	0.3	56.33
					31	6.4	23.7	12.7	29.8	3.1	64.18
					32	6.4	42.7	12.7	46.4	3.6	73.50
					56	19.8	42.7	12.7	46.9	11.6	71.43
					55	19.8	23.7	12.7	31.0	10.1	59.88
				Min	Cent	-6.2	-20.6	-18.7	2.8	-32.4	-18.83
					31	-6.2	-14.7	-18.7	3.7	-28.7	-87.27
					32	-6.2	-64.9	-18.7	-3.0	-70.2	-2.98
					56	-18.4	-64.9	-18.7	-12.8	-70.6	-25.24
					55	-18.4	-14.7	-18.7	2.2	-30.4	-59.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	17.3	39.3	5.6	40.5	17.1	77.81
	31	10.7	14.9	2.6	17.8	8.6	-42.63
	32	33.1	45.2	6.6	47.8	30.4	67.08
	56	59.4	151.0	27.2	157.3	53.3	76.98
	55	10.3	36.5	34.6	58.7	-2.4	57.30
Min	Cent	-8.2	-24.2	-15.4	2.8	-32.8	-44.70
	31	2.9	-4.7	-11.7	10.0	-12.9	-85.69
	32	-18.3	-45.3	-20.6	-7.4	-56.1	-28.15
	56	-36.0	-102.5	-35.3	-15.0	-115.2	-43.07
	55	-23.3	-34.5	-37.7	-0.7	-64.8	-47.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.1	63.9
	31	47.2	88.9
	32	47.2	204.9
	56	61.5	204.9
	55	61.5	88.9
Min	Cent	-69.4	-139.3
	31	-65.6	-77.8
	32	-65.6	-366.9
	56	-155.7	-366.9
	55	-155.7	-77.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.0	-2.2	-0.6	3.5	-2.3	-35.64
			31	2.2	7.3	-0.6	11.7	-1.4	-55.86
			32	2.2	-7.5	-0.6	4.0	-7.5	-16.13
			56	6.0	-7.5	-0.6	6.1	-7.5	-3.70
			55	6.0	7.3	-0.6	10.2	3.3	-66.11
		Min	Cent	-1.1	-5.4	-6.4	2.0	-10.0	-26.62
			31	-2.0	3.0	-6.4	3.1	-2.2	-83.35

	32	-2.0	-18.2	-6.4	-1.9	-20.0	-6.09
	56	-4.4	-18.2	-6.4	-2.0	-20.7	-22.17
	55	-4.4	3.0	-6.4	5.7	-7.2	-57.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	6.7	10.5	-3.9	14.4	3.8	-53.43
	31	7.9	6.9	-4.5	13.1	2.1	-42.66
	32	10.3	1.7	-5.9	16.3	-2.2	-31.03
	56	19.0	34.2	-1.2	34.8	18.9	-79.72
	55	-4.9	1.7	-0.3	2.4	-5.0	-76.02
Min	Cent	3.5	7.1	-7.1	11.2	-1.5	-53.76
	31	5.2	4.5	-5.9	9.8	-0.2	-42.86
	32	6.9	-1.4	-10.1	10.7	-7.1	-32.65
	56	7.0	21.9	-7.7	24.9	4.0	-71.89
	55	-9.7	0.3	-2.9	0.4	-10.4	-86.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-26.9	-37.3
	31	-8.0	8.4
	32	-8.0	-79.9
	56	-41.7	-79.9
	55	-41.7	8.4
Min	Cent	-37.2	-49.6
	31	-13.5	5.2
	32	-13.5	-107.6
	56	-63.4	-107.6
	55	-63.4	5.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
32	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.5	14.9	29.6	40.7	-11.0	48.98
					32	3.3	43.6	29.6	59.3	-11.0	62.12
					33	3.3	22.9	29.6	44.3	-4.3	54.16
					57	23.0	22.9	29.6	48.9	-1.4	48.71
					56	23.0	43.6	29.6	62.3	0.1	57.82
				Min	Cent	-16.6	-22.1	-18.6	-6.3	-36.2	-50.88
					32	-2.4	-67.1	-18.6	-0.1	-72.1	-11.92
					33	-2.4	-13.8	-18.6	5.1	-27.6	-39.78
					57	-34.1	-13.8	-18.6	-2.7	-39.6	-74.98
					56	-34.1	-67.1	-18.6	-28.1	-74.3	-35.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	32.0	42.6	26.7	63.9	15.6	51.46
	32	25.5	43.7	10.7	48.0	21.2	66.39
	33	7.9	14.2	7.0	18.0	5.9	61.17
	57	24.6	32.0	46.6	69.1	0.5	51.49
	56	89.8	161.5	48.6	185.7	68.2	63.58
Min	Cent	-13.7	-26.0	-31.9	6.8	-51.7	-48.59
	32	-15.7	-44.8	-17.6	-8.0	-52.5	-24.54
	33	-2.3	-7.2	-7.5	1.6	-11.8	-42.95
	57	-28.8	-27.7	-53.3	4.7	-74.9	-57.68
	56	-27.8	-105.3	-61.8	4.4	-139.1	-40.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	98.5	67.8
	32	48.3	204.9
	33	48.3	71.7
	57	185.2	71.7
	56	185.2	204.9
Min	Cent	8.5	-147.7
	32	-28.1	-366.9
	33	-28.1	-69.6
	57	8.6	-69.6
	56	8.6	-366.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	-2.5	7.5	4.9	-8.5	33.11
			32	1.1	-9.1	7.5	3.6	-11.9	19.35
			33	1.1	6.5	7.5	11.8	-3.3	55.20
			57	0.3	6.5	7.5	10.7	-3.9	57.88
			56	0.3	-9.1	7.5	2.4	-14.7	18.50
		Min	Cent	-6.5	-5.8	5.5	1.7	-11.9	54.02

		32	-0.1	-17.9	5.5	2.5	-20.5	22.01
		33	-0.1	4.1	5.5	8.1	-4.8	55.16
		57	-13.0	4.1	5.5	5.9	-15.1	72.56
		56	-13.0	-17.9	5.5	-5.2	-21.1	50.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	13.5	11.0	-2.5	15.8	8.1	-34.48
	32	6.7	1.4	-2.3	9.1	0.3	-28.26
	33	4.4	4.5	0.0	4.7	4.3	-55.43
	57	0.8	4.4	-2.0	5.9	-0.1	-59.79
	56	43.7	37.8	-6.6	49.6	29.6	-32.85
Min	Cent	7.3	8.2	-3.8	11.1	5.1	-43.45
	32	4.8	-2.2	-5.7	6.5	-5.2	-25.36
	33	1.9	3.3	-0.8	3.5	1.7	-71.12
	57	-5.3	0.2	-6.0	3.6	-9.2	-58.04
	56	26.5	27.7	-9.1	35.7	21.7	-42.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	71.1	-39.9
	32	16.0	-79.9
	33	16.0	6.2
	57	131.8	6.2
	56	131.8	-79.9
Min	Cent	51.3	-51.4
	32	6.8	-107.6
	33	6.8	-3.1
	57	87.7	-3.1
	56	87.7	-107.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
33	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.5	13.4	10.0	20.2	1.4	55.66
					33	6.8	23.0	10.0	27.8	2.4	64.53
					34	6.8	3.8	10.0	15.4	-2.1	40.86
					58	7.7	3.8	10.0	14.2	-1.3	43.87
					57	7.7	23.0	10.0	27.4	4.1	66.27
				Min	Cent	-11.2	-7.8	-6.4	-2.4	-15.6	-50.45
					33	-11.9	-13.8	-6.4	-6.4	-19.4	-40.82
					34	-11.9	-1.7	-6.4	-0.2	-15.1	-76.01
					58	-11.8	-1.7	-6.4	-0.3	-12.5	-77.22
					57	-11.8	-13.8	-6.4	-4.5	-18.2	-70.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	10.1	14.1	7.9	18.9	6.2	59.08
		33	19.7	10.7	10.0	26.2	6.4	32.86
		34	4.7	3.6	11.3	13.2	-0.4	49.93
		58	3.0	9.1	5.0	11.0	2.3	69.34
		57	17.7	33.4	3.7	33.9	17.1	81.71
	Min	Cent	-14.3	-10.0	-13.2	0.4	-23.1	-61.81
		33	-14.2	-3.8	-14.5	3.8	-24.4	-61.01
		34	-15.7	-0.7	-16.9	3.1	-23.3	-69.69
		58	-17.6	-8.3	-11.0	-0.8	-21.5	-66.12
		57	-14.5	-27.5	-8.6	-7.5	-30.5	-50.69

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	60.9	48.5
	33	78.1	71.7
	34	78.1	25.2
	58	53.0	25.2
	57	53.0	71.7
Min	Cent	-4.4	-44.7
	33	-23.3	-69.6
	34	-23.3	-19.9
	58	7.8	-19.9
	57	7.8	-69.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	3.9	2.7	5.0	-1.6	68.37
			33	-1.2	6.4	2.7	7.2	-2.0	74.46
			34	-1.2	1.5	2.7	2.9	-2.7	58.36
			58	0.4	1.5	2.7	3.4	-1.7	50.48
			57	0.4	6.4	2.7	7.3	-0.6	72.34

	Min	Cent	-5.0	2.8	1.4	3.1	-5.3	79.61
		33	-4.8	4.4	1.4	4.6	-5.1	81.12
		34	-4.8	1.1	1.4	1.6	-5.2	76.77
		58	-5.1	1.1	1.4	1.5	-5.5	77.51
		57	-5.1	4.4	1.4	4.6	-5.4	81.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.9	3.2	-2.6	4.8	-2.3	-62.15
	33	4.5	4.5	-2.2	7.5	1.8	-45.43
	34	-4.9	2.2	-2.7	3.5	-5.9	-69.40
	58	-7.0	1.1	-3.0	2.4	-8.1	-70.38
	57	4.1	5.1	-2.5	7.7	1.7	-49.61
Min	Cent	-3.6	1.3	-3.7	2.8	-5.3	-63.93
	33	1.9	3.3	-3.2	5.3	-0.1	-50.06
	34	-7.3	1.1	-4.0	2.4	-8.8	-69.84
	58	-9.5	-0.4	-4.1	0.9	-11.0	-70.03
	57	-0.4	1.1	-3.3	3.2	-2.6	-53.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	37.1	5.2
	33	35.2	6.2
	34	35.2	4.3
	58	39.0	4.3
	57	39.0	6.2
Min	Cent	27.7	-0.6
	33	27.3	-3.1
	34	27.3	1.9
	58	27.0	1.9
	57	27.0	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
34	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.8	3.2	6.1	10.2	-0.9	41.22
					34	5.8	4.1	6.1	11.1	-0.5	41.05
					35	5.8	2.3	6.1	10.4	-1.5	37.18
					59	3.9	2.3	6.1	9.3	-1.4	41.35
					58	3.9	4.1	6.1	10.1	-0.3	45.37
				Min	Cent	-9.0	-1.3	-4.1	-0.3	-10.8	-75.47
					34	-10.4	-1.8	-4.1	-0.9	-12.1	-75.08
					35	-10.4	-0.8	-4.1	0.2	-11.9	-76.87
					59	-7.7	-0.8	-4.1	0.2	-9.6	-75.88
					58	-7.7	-1.8	-4.1	-0.8	-9.8	-73.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.2	6.9	7.7	10.8	-0.9	63.30
		34	4.5	4.0	8.0	9.9	1.2	53.67
		35	-2.8	5.4	6.9	8.8	-3.4	64.38
		59	-4.2	8.6	7.2	11.3	-4.7	69.50
		58	3.6	9.6	8.3	14.0	1.7	62.17
	Min	Cent	-17.1	-6.4	-14.4	1.3	-24.2	-70.42
		34	-15.4	-1.0	-14.4	3.3	-20.5	-68.70
		35	-19.0	-5.5	-13.6	0.7	-25.4	-73.78
		59	-19.6	-10.9	-14.4	-1.1	-27.5	-62.92
		58	-15.5	-8.4	-15.1	1.3	-24.5	-60.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	32.1	22.4
	34	31.7	25.2
	35	31.7	19.6
	59	32.6	19.6
	58	32.6	25.2
Min	Cent	7.2	-16.4
	34	4.0	-19.9
	35	4.0	-12.9
	59	10.0	-12.9
	58	10.0	-19.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	1.3	1.8	2.1	-1.8	59.84
		34	-1.2	1.6	1.8	2.1	-2.1	62.93
		35	-1.2	1.0	1.8	1.9	-2.1	61.86
		59	-0.3	1.0	1.8	2.2	-1.5	56.31

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		58	-0.3	1.6	1.8	2.3	-1.5	57.63
	Min	Cent	-4.1	0.9	0.6	1.2	-4.2	83.18
		34	-4.2	1.0	0.6	1.4	-4.3	76.76
		35	-4.2	0.8	0.6	0.9	-4.3	82.86
		59	-4.0	0.8	0.6	0.9	-4.1	82.67
		58	-4.0	1.0	0.6	1.4	-4.1	75.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.3	0.8	-3.4	2.2	-9.5	-70.42
		34	-4.8	2.2	-3.2	3.9	-6.1	-67.23
		35	-10.8	0.4	-3.3	1.6	-11.7	-73.43
		59	-11.5	-0.7	-3.6	0.6	-12.6	-72.42
		58	-5.5	1.4	-3.4	3.2	-7.0	-66.33
	Min	Cent	-10.9	-0.3	-4.6	1.0	-12.6	-70.54
		34	-7.3	1.1	-4.4	2.5	-9.1	-68.74
		35	-13.9	-0.5	-4.5	0.6	-15.3	-73.86
		59	-14.5	-2.0	-4.8	-0.5	-16.2	-71.92
		58	-7.9	-0.1	-4.7	1.6	-10.0	-66.22

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	23.7	4.5
		34	23.4	4.3
		35	23.4	4.8
		59	24.0	4.8
		58	24.0	4.3
	Min	Cent	17.6	2.4
		34	17.5	1.9
		35	17.5	2.9
		59	17.5	2.9
		58	17.5	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
35	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.4	1.2	2.7	6.7	-0.3	24.88
					35	7.3	2.1	2.7	8.5	1.0	22.83
					36	7.3	0.9	2.7	8.3	-0.1	19.80
					60	3.6	0.9	2.7	5.2	-0.7	31.72
					59	3.6	2.1	2.7	5.6	0.1	37.50
				Min	Cent	-10.1	-0.2	-1.9	0.2	-10.4	-75.69
					35	-13.0	-0.7	-1.9	-0.4	-13.2	-81.57
					36	-13.0	-0.4	-1.9	-0.1	-13.2	-81.75
					60	-7.2	-0.4	-1.9	0.1	-7.7	-75.73
					59	-7.2	-0.7	-1.9	-0.2	-7.7	-75.19

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-6.0	6.4	5.3	8.2	-6.2	71.47
				35	-3.1	5.5	6.1	8.2	-3.4	66.09
				36	-7.6	4.6	4.9	6.3	-8.3	70.45
				60	-9.0	6.7	4.4	7.8	-9.1	76.04
				59	-3.6	8.9	5.6	10.7	-3.8	72.38
			Min	Cent	-22.0	-8.2	-12.2	-0.9	-26.5	-67.08
				35	-19.2	-5.7	-13.1	0.6	-25.5	-73.84
				36	-25.0	-6.0	-11.8	-0.5	-28.2	-77.09
				60	-25.0	-10.0	-11.2	-2.6	-26.9	-56.36
				59	-19.0	-11.0	-12.5	-1.9	-25.9	-64.09

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	22.0	17.7
		35	21.9	19.6
		36	21.9	15.8
		60	22.1	15.8
		59	22.1	19.6
	Min	Cent	4.9	-11.0
		35	3.7	-12.9
		36	3.7	-9.1
		60	5.2	-9.1
		59	5.2	-12.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	0.7	0.9	0.9	-1.7	70.99
			35	-2.1	1.0	0.9	1.1	-2.3	79.79
			36	-2.1	0.3	0.9	0.6	-2.4	73.95

	60	-0.6	0.3	0.9	0.8	-1.1	61.96
	59	-0.6	1.0	0.9	1.2	-1.0	66.98
Min	Cent	-4.0	0.5	0.1	0.5	-4.0	83.95
	35	-4.3	0.7	0.1	0.8	-4.3	85.04
	36	-4.3	0.2	0.1	0.3	-4.3	89.26
	60	-3.6	0.2	0.1	0.3	-3.6	89.14
	59	-3.6	0.7	0.1	0.8	-3.6	83.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.9	-0.5	-3.4	0.6	-13.8	-74.29
	35	-11.0	0.3	-3.5	1.6	-12.1	-72.77
	36	-14.7	-0.4	-3.4	0.6	-15.5	-76.09
	60	-14.8	-1.4	-3.4	-0.4	-15.6	-75.91
	59	-11.1	-0.6	-3.5	0.7	-12.2	-71.99
Min	Cent	-16.3	-1.5	-4.7	-0.5	-17.6	-75.05
	35	-14.2	-0.6	-4.7	0.5	-15.6	-73.86
	36	-18.6	-1.2	-4.7	-0.3	-19.6	-77.11
	60	-18.5	-2.5	-4.6	-1.5	-19.7	-75.82
	59	-14.1	-1.9	-4.7	-0.6	-15.6	-72.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.2	4.7
	35	16.1	4.8
	36	16.1	4.7
	60	16.3	4.7
	59	16.3	4.8
Min	Cent	11.7	3.0
	35	11.7	2.9
	36	11.7	3.1
	60	11.7	3.1
	59	11.7	2.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
36	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	1.1	2.1	6.2	0.9	10.43
					36	8.2	1.1	2.1	8.3	0.9	7.40
					37	8.2	1.1	2.1	8.3	1.0	7.47
					61	3.9	1.1	2.1	4.2	0.8	17.28
					60	3.9	1.1	2.1	4.2	0.8	16.94
				Min	Cent	-11.1	-0.8	-2.0	-0.7	-11.2	-85.48
					36	-14.4	-0.7	-2.0	-0.6	-14.4	-86.58
					37	-14.4	-0.9	-2.0	-0.8	-14.4	-86.52
					61	-7.8	-0.9	-2.0	-0.8	-7.9	-83.33
					60	-7.8	-0.7	-2.0	-0.6	-7.9	-83.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.1	5.5	3.0	6.1	-9.7	78.81
	36	-7.3	4.6	3.6	5.6	-8.3	74.47
	37	-8.6	4.4	2.5	4.8	-9.1	79.46
	61	-11.0	6.2	2.4	6.5	-11.3	82.20
	60	-8.8	6.8	3.5	7.6	-8.9	78.31
Min	Cent	-27.4	-8.2	-9.3	-3.7	-28.8	-64.42
	36	-25.7	-6.3	-10.2	-1.4	-27.9	-64.66
	37	-29.7	-6.3	-8.7	-3.1	-30.9	-69.42
	61	-29.4	-9.9	-8.4	-5.9	-30.6	-64.31
	60	-25.1	-10.2	-9.9	-4.2	-26.6	-58.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.1	15.2
	36	15.2	15.8
	37	15.2	14.6
	61	15.1	14.6
	60	15.1	15.8
Min	Cent	0.4	-8.6
	36	0.1	-9.1
	37	0.1	-8.0
	61	0.7	-8.0
	60	0.7	-9.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	0.2	0.3	0.3	-1.9	82.73
			36	-2.7	0.3	0.3	0.3	-2.7	-89.15

		37	-2.7	0.3	0.3	0.3	-2.7	84.68
		61	-1.0	0.3	0.3	0.3	-1.1	78.94
		60	-1.0	0.3	0.3	0.3	-1.1	-88.86
	Min	Cent	-4.0	0.1	-0.2	0.2	-4.0	-87.33
		36	-4.5	0.2	-0.2	0.2	-4.5	88.05
		37	-4.5	0.0	-0.2	0.0	-4.5	-87.51
		61	-3.5	0.0	-0.2	0.0	-3.5	-86.92
		60	-3.5	0.2	-0.2	0.2	-3.5	86.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.1	-1.1	-3.1	-0.2	-16.7	-77.68
	36	-15.2	-0.5	-3.3	0.4	-15.9	-76.51
	37	-17.4	-0.8	-3.0	-0.0	-17.9	-78.76
	61	-17.1	-1.6	-2.9	-0.9	-17.6	-78.58
	60	-14.8	-1.4	-3.1	-0.5	-15.5	-76.35
Min	Cent	-20.3	-2.0	-4.4	-1.3	-21.3	-78.50
	36	-19.1	-1.3	-4.6	-0.5	-20.0	-78.07
	37	-22.0	-1.5	-4.4	-0.9	-22.9	-79.86
	61	-21.7	-2.7	-4.2	-2.0	-22.6	-79.29
	60	-18.6	-2.5	-4.4	-1.6	-19.7	-76.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.7	4.6
	36	10.5	4.7
	37	10.5	4.6
	61	10.8	4.6
	60	10.8	4.7
Min	Cent	7.2	3.0
	36	7.1	3.1
	37	7.1	3.0
	61	7.3	3.0
	60	7.3	3.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
37	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	1.3	1.8	6.2	1.1	9.77
					37	8.1	1.1	1.8	8.2	1.0	6.80
					38	8.1	1.4	1.8	8.2	1.3	7.08
					62	4.0	1.4	1.8	4.2	1.2	16.86
					61	4.0	1.1	1.8	4.2	0.9	15.45
				Min	Cent	-11.3	-1.1	-2.0	-1.0	-11.4	-84.18
					37	-14.5	-0.9	-2.0	-0.8	-14.5	-85.61
					38	-14.5	-1.4	-2.0	-1.3	-14.5	-85.45
					62	-8.2	-1.4	-2.0	-1.2	-8.3	-81.41
					61	-8.2	-0.9	-2.0	-0.8	-8.3	-81.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.0	5.3	0.8	5.3	-10.0	86.95
	37	-8.6	4.4	1.3	4.5	-8.7	84.13
	38	-9.2	4.2	0.3	4.2	-9.2	88.77
	62	-11.2	6.3	0.3	6.4	-11.2	89.00
	61	-10.8	6.2	1.4	6.3	-11.0	85.46
Min	Cent	-31.4	-8.1	-6.2	-6.2	-32.3	-72.97
	37	-30.5	-6.5	-7.1	-4.3	-31.6	-72.65
	38	-32.9	-6.1	-5.6	-4.8	-33.8	-76.88
	62	-32.3	-9.7	-5.3	-8.2	-33.1	-73.47
	61	-29.9	-10.1	-6.8	-7.3	-30.9	-67.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.6	14.6
	37	12.5	14.6
	38	12.5	14.7
	62	12.6	14.7
	61	12.6	14.6
Min	Cent	-4.3	-8.4
	37	-4.4	-8.0
	38	-4.4	-8.8
	62	-4.2	-8.8
	61	-4.2	-8.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.1	0.2	-0.1	0.2	-2.1	-87.75

			37	-2.8	0.2	-0.1	0.2	-2.8	-88.32
			38	-2.8	0.2	-0.1	0.2	-2.8	-88.30
			62	-1.3	0.2	-0.1	0.2	-1.3	-86.61
			61	-1.3	0.2	-0.1	0.2	-1.3	-86.69
		Min	Cent	-4.0	-0.0	-0.2	-0.0	-4.0	-87.85
			37	-4.6	0.0	-0.2	0.0	-4.6	-88.09
			38	-4.6	-0.1	-0.2	-0.1	-4.6	-88.01
			62	-3.5	-0.1	-0.2	-0.1	-3.5	-87.53
			61	-3.5	0.0	-0.2	0.0	-3.5	-87.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.1	-1.2	-2.5	-0.6	-18.5	-80.08
	37		-17.8	-0.9	-2.7	-0.2	-18.2	-79.38
	38		-18.9	-0.8	-2.4	-0.2	-19.2	-80.71
	62		-18.4	-1.4	-2.3	-0.9	-18.8	-80.82
	61		-17.3	-1.7	-2.6	-1.0	-17.8	-79.35
Min	Cent		-23.2	-2.1	-3.9	-1.6	-23.9	-81.54
	37		-22.6	-1.6	-4.1	-1.1	-23.4	-80.92
	38		-24.3	-1.4	-3.9	-1.0	-25.0	-82.37
	62		-23.9	-2.5	-3.6	-2.2	-24.4	-82.21
	61		-22.1	-2.8	-3.9	-2.2	-22.8	-80.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.2	4.4
	37		6.1	4.6
	38		6.1	4.3
	62		6.3	4.3
	61		6.3	4.6
Min	Cent		3.4	2.7
	37		3.3	3.0
	38		3.3	2.4
	62		3.6	2.4
	61		3.6	3.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
38	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.6	0.9	1.6	6.1	0.3	16.85
					38	7.2	1.1	1.6	7.6	0.7	13.59
					39	7.2	1.4	1.6	7.6	0.3	13.24
					63	3.9	1.6	1.6	4.6	0.2	23.06
					62	3.9	1.2	1.6	4.6	0.5	24.73
				Min	Cent	-10.9	-0.8	-2.0	-0.6	-11.3	86.27
					38	-13.5	-1.0	-1.9	-0.7	-13.8	-81.39
					39	-13.5	-1.4	-2.0	-1.0	-13.8	85.97
					63	-8.2	-1.5	-2.0	-1.1	-8.7	84.35
					62	-8.2	-1.1	-1.9	-0.6	-8.7	-75.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.2	5.6	-0.3	5.7	-10.3	-86.01
	38		-9.2	4.2	-0.4	4.3	-9.3	-86.42
	39		-9.4	4.4	-0.3	4.6	-9.6	-84.22
	63		-10.7	7.6	-0.1	7.7	-10.8	-85.80
	62		-11.6	6.3	-0.2	6.3	-11.6	-88.26
Min	Cent		-33.8	-8.1	-4.6	-7.5	-34.4	-80.74
	38		-33.7	-6.2	-5.0	-5.5	-34.5	-80.41
	39		-34.7	-5.9	-4.7	-5.5	-35.3	-82.58
	63		-33.7	-10.2	-4.2	-9.8	-34.2	-81.46
	62		-33.0	-9.8	-4.6	-8.9	-33.7	-77.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.2	15.8
	38		10.7	14.7
	39		10.7	16.6
	63		11.8	17.2
	62		11.8	14.7
Min	Cent		-9.5	-10.1
	38		-9.0	-8.8
	39		-9.0	-11.2
	63		-10.0	-11.8
	62		-10.0	-8.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-2.1	0.5	0.2	0.6	-2.2	-78.75
				38	-2.6	0.3	0.1	0.4	-2.7	-80.23
				39	-2.6	0.8	0.2	0.9	-2.7	-80.92
				63	-1.4	0.9	0.2	1.0	-1.6	-76.94
				62	-1.4	0.2	0.1	0.4	-1.6	-74.50
			Min	Cent	-4.1	-0.4	-0.6	-0.4	-4.1	87.02
				38	-4.6	-0.1	-0.6	-0.1	-4.6	87.88
				39	-4.6	-0.7	-0.6	-0.7	-4.6	86.78
				63	-3.5	-0.8	-0.6	-0.7	-3.5	85.44
				62	-3.5	-0.1	-0.6	-0.1	-3.5	87.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.1	-1.0	-1.9	-0.5	-19.4	-81.82
	38		-19.3	-0.9	-2.1	-0.4	-19.6	-81.29
	39		-19.4	-0.6	-1.9	-0.2	-19.6	-82.01
	63		-18.9	-0.9	-1.6	-0.5	-19.1	-82.52
	62		-18.9	-1.5	-2.0	-1.1	-19.1	-81.52
Min	Cent		-25.0	-1.9	-3.4	-1.6	-25.4	-83.75
	38		-24.9	-1.5	-3.6	-1.2	-25.5	-83.33
	39		-25.6	-1.2	-3.4	-0.9	-26.0	-84.00
	63		-24.9	-2.2	-3.0	-2.0	-25.2	-84.41
	62		-24.4	-2.6	-3.4	-2.3	-24.9	-83.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.6	4.3
	38		2.7	4.3
	39		2.7	4.2
	63		2.5	4.3
	62		2.5	4.3
Min	Cent		-0.1	2.2
	38		-0.3	2.4
	39		-0.3	2.0
	63		0.1	2.0
	62		0.1	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
39	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.0	1.7	2.6	6.2	1.2	25.95
					39	6.0	1.0	2.6	7.1	0.4	22.28
					40	6.0	2.3	2.7	7.1	1.4	23.67
					64	4.0	2.5	2.7	5.6	2.1	30.92
					63	4.0	0.9	2.6	5.4	0.5	28.71
				Min	Cent	-10.2	-1.6	-3.1	-1.3	-11.1	-78.45
					39	-12.0	-1.0	-3.1	-0.7	-12.8	81.12
					40	-12.0	-2.3	-3.1	-2.0	-12.8	-78.32
					64	-8.3	-2.4	-3.1	-2.2	-9.5	-78.19
					63	-8.3	-0.8	-3.1	-0.6	-9.4	77.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.4	6.1	0.2	6.1	-10.4	-86.86
	39		-9.8	4.1	-0.1	4.3	-10.0	-84.05
	40		-10.8	3.0	0.1	3.1	-10.9	-85.49
	64		-9.4	10.1	0.4	10.1	-9.4	-89.75
	63		-11.7	7.2	0.1	7.2	-11.8	-86.81
Min	Cent		-34.8	-7.6	-4.0	-7.2	-35.3	-82.29
	39		-35.4	-5.6	-4.3	-5.3	-35.9	-83.63
	40		-35.2	-3.7	-4.0	-3.3	-35.6	-83.48
	64		-34.0	-11.4	-3.7	-10.9	-34.4	-79.81
	63		-34.6	-9.8	-3.9	-9.4	-35.0	-81.65

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.5	20.7
	39		9.5	15.2
	40		9.5	23.8
	64		13.8	27.0
	63		13.8	16.8
Min	Cent		-15.8	-17.2
	39		-13.5	-10.7
	40		-13.5	-21.2
	64		-18.4	-24.6
	63		-18.4	-12.4

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	-2.0	0.8	0.6	1.2	-2.4	-70.47
			39	-2.3	0.6	0.6	1.0	-2.7	-71.68
			40	-2.3	0.9	0.7	1.3	-2.7	-72.03
			64	-1.7	1.0	0.7	1.4	-2.1	-69.18
			63	-1.7	0.6	0.6	1.0	-2.1	-68.35
		Min	Cent	-3.9	-0.7	-1.2	-0.6	-4.1	79.81
			39	-4.6	-0.6	-1.1	-0.5	-4.7	82.28
			40	-4.6	-0.9	-1.2	-0.8	-4.7	80.52
			64	-3.3	-0.9	-1.2	-0.8	-3.4	75.51
			63	-3.2	-0.5	-1.1	-0.4	-3.3	78.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.2	-0.6	-1.5	-0.3	-19.4	-83.20
	39	-19.7	-0.6	-1.8	-0.3	-19.9	-82.70
	40	-18.9	-0.3	-1.6	-0.1	-19.1	-84.40
	64	-18.7	-0.1	-1.2	0.1	-18.9	-83.90
	63	-19.5	-0.9	-1.5	-0.6	-19.6	-83.09
Min	Cent	-25.7	-1.4	-2.9	-1.2	-26.0	-85.11
	39	-26.1	-1.1	-3.1	-0.9	-26.5	-84.62
	40	-25.9	-0.7	-2.9	-0.4	-26.2	-83.58
	64	-25.1	-1.7	-2.5	-1.6	-25.3	-85.81
	63	-25.5	-2.2	-2.8	-2.0	-25.9	-85.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.3	3.7
	39	0.2	3.6
	40	0.2	3.6
	64	-0.9	3.8
	63	-0.9	3.7
Min	Cent	-3.7	0.5
	39	-4.0	1.6
	40	-4.0	-0.3
	64	-3.5	-0.7
	63	-3.5	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
40	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.3	4.1	4.2	8.8	2.7	40.58
					40	7.4	1.6	2.9	8.5	1.4	20.69
					41	6.3	7.3	5.5	12.4	2.6	47.50
					65	8.4	7.9	5.8	12.0	4.2	55.15
					64	8.9	1.2	2.7	9.0	1.2	4.10
				Min	Cent	-11.3	-3.6	-4.8	-2.4	-12.7	-79.37
					40	-13.3	-1.5	-3.4	-1.3	-14.2	-83.37
					41	-12.2	-6.8	-6.2	-3.4	-16.2	-70.35
					65	-12.5	-7.4	-6.4	-3.8	-14.0	-74.10
					64	-13.1	-1.2	-3.1	-1.1	-13.2	-85.35

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.7	9.0	0.7	9.0	-9.7	87.89
	40	-11.3	2.1	1.7	2.1	-11.5	-88.47
	41	-10.2	4.6	1.3	4.7	-10.2	86.19
	65	-2.6	21.9	-0.1	21.9	-2.6	-88.42
	64	-10.4	9.9	0.9	9.9	-10.5	88.74
Min	Cent	-34.9	-8.6	-4.5	-7.5	-35.4	-77.06
	40	-35.6	-3.3	-6.3	-2.6	-36.3	-80.28
	41	-35.3	-2.9	-5.6	-1.4	-35.8	-75.02
	65	-33.5	-19.3	-2.7	-18.9	-33.8	-81.24
	64	-35.6	-11.3	-4.1	-10.6	-35.9	-79.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.6	24.6
	40	31.1	14.1
	41	31.1	19.2
	65	29.6	39.3
	64	29.6	27.5
Min	Cent	-27.0	-25.2
	40	-37.6	-12.3
	41	-37.6	-19.7
	65	-42.1	-42.8
	64	-42.1	-27.7

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	-2.4	2.7	1.5	3.4	-2.6	-71.10
		40	-3.0	1.1	0.9	1.5	-3.0	-74.45
		41	-2.7	4.4	2.0	5.3	-3.0	-71.59
		65	-1.4	4.7	2.1	5.8	-2.1	-68.72
		64	-2.0	0.8	0.8	1.2	-2.1	-69.31
		Min Cent	-3.6	-2.4	-2.1	-1.3	-4.4	55.45
		40	-4.0	-1.0	-1.4	-0.7	-4.2	73.29
		41	-4.2	-3.7	-2.8	-1.9	-5.8	47.67
		65	-3.3	-4.0	-2.9	-1.5	-5.7	57.96
		64	-2.9	-0.7	-1.3	-0.5	-2.9	71.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.3	0.7	-1.3	1.0	-18.4	-83.43
	40	-19.1	-0.2	-1.5	-0.0	-19.2	-85.55
	41	-16.4	1.1	-1.4	1.5	-16.5	-82.51
	65	-17.7	3.2	-1.2	3.4	-17.8	-85.73
	64	-19.7	-0.1	-1.2	0.1	-19.8	-84.46
Min	Cent	-25.7	-0.5	-2.9	-0.4	-26.0	-85.66
	40	-26.2	-1.3	-3.6	-0.7	-26.7	-81.54
	41	-25.8	0.6	-3.4	0.7	-26.2	-85.28
	65	-24.4	-0.7	-2.0	-0.6	-24.5	-86.06
	64	-26.2	-1.7	-2.4	-1.6	-26.5	-86.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.8	1.1
	40	2.3	2.0
	41	2.3	0.4
	65	-4.0	0.1
	64	-4.0	2.0
Min	Cent	-8.7	-1.2
	40	-8.6	0.4
	41	-8.6	-0.2
	65	-8.8	-3.3
	64	-8.8	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
41	1	1	RC ENV~1	Max Cent	10.4	14.3	7.5	16.5	2.3	66.53
				41	3.8	2.5	11.2	12.2	-3.8	45.55
				42	6.8	28.2	9.0	29.4	5.6	77.05
				66	29.9	28.2	9.0	33.3	11.7	20.53
				65	31.3	2.5	11.2	32.8	0.9	12.78
				Min Cent	-15.1	-15.3	-7.8	-6.0	-19.5	-30.59
				41	-12.2	-2.4	-12.0	0.2	-16.0	-80.71
				42	-12.9	-30.3	-8.8	-11.6	-31.6	-14.78
				66	-33.7	-30.3	-8.8	-15.5	-36.7	-18.47
				65	-34.5	-2.4	-12.0	-0.6	-36.3	-77.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.7	22.8	7.2	23.4	-4.9	82.31
	41	-8.4	16.2	3.9	16.8	-9.0	81.18
	42	-6.0	15.0	11.2	16.1	-11.8	78.66
	66	44.6	87.2	27.4	89.5	9.5	80.27
	65	3.2	5.0	16.7	16.2	0.9	54.81
Min	Cent	-33.8	-27.5	-12.1	-16.6	-38.9	-40.40
	41	-29.3	-11.1	-5.9	-8.8	-29.4	-68.06
	42	-33.4	-25.5	-12.8	-18.3	-37.0	-44.17
	66	-73.2	-96.9	-33.6	-34.3	-103.0	-17.33
	65	-44.4	-8.5	-25.1	-5.2	-48.9	-73.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	32.2	46.2
	41	36.5	27.6
	42	36.5	153.9
	66	96.8	115.3
	65	96.8	65.7
Min	Cent	-54.3	-64.7
	41	-33.0	-23.0
	42	-33.0	-170.0
	66	-144.5	-157.0
	65	-144.5	-86.7

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	-1.9	4.7	2.5	5.5	-2.3	73.70
		41	2.2	0.2	4.9	7.2	-2.6	-40.36
		42	-0.9	9.6	0.2	9.6	-3.1	89.54
		66	1.8	9.6	0.2	9.6	1.8	89.09
		65	-0.6	0.2	4.9	4.8	-1.6	-52.71
		Min Cent	-3.5	-6.0	-2.9	-1.3	-7.5	-35.65
		41	-8.5	-0.1	-6.0	0.1	-10.7	-81.59
		42	-6.1	-12.2	0.1	-2.7	-12.2	12.51
		66	-6.2	-12.2	0.1	-6.1	-12.2	1.64
		65	-3.1	-0.1	-6.0	0.2	-7.7	-76.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-15.0	1.7	-0.8	1.7	-15.0	-87.34
		41	-15.7	4.8	-0.3	4.8	-15.7	-89.09
		42	-17.4	-1.8	-0.0	-1.8	-17.4	-89.98
		66	-8.1	8.6	0.9	8.7	-8.1	86.97
		65	-18.7	-0.1	-1.1	-0.0	-18.8	-86.72
		Min Cent	-24.6	-7.3	-4.6	-6.1	-25.5	-75.71
		41	-21.5	0.5	-1.9	0.7	-21.6	-84.00
		42	-24.5	-9.8	-1.9	-9.5	-24.7	-82.09
		66	-25.4	-20.3	-7.8	-14.6	-31.0	-54.13
		65	-28.3	-4.0	-8.0	-1.7	-30.1	-75.20

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	-8.3	-0.6
		41	2.3	5.6
		42	2.3	9.3
		66	-17.9	-0.6
		65	-17.9	-10.2
		Min Cent	-14.8	-17.9
		41	1.4	-0.6
		42	1.4	-24.7
		66	-31.8	-41.4
		65	-31.8	-11.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
42	1	1	RC ENV~1	Max Cent	12.8	3.7	10.6	19.4	-1.2	34.04
				42	9.2	15.3	15.9	28.4	-3.9	50.50
				43	5.2	9.3	5.3	12.9	1.6	55.50
				67	27.1	7.5	6.0	27.9	5.5	10.83
				66	28.5	13.7	15.1	32.4	1.8	38.91
				Min Cent	-18.7	-3.9	-9.9	-0.2	-23.2	-72.72
				42	-15.3	-16.5	-14.8	-1.1	-30.6	-43.80
				43	-11.0	-8.4	-5.0	-4.6	-14.8	-52.10
				67	-32.8	-6.8	-5.7	-5.1	-33.3	-82.29
				66	-34.5	-14.7	-14.1	-5.2	-36.5	-56.14

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	3.0	8.6	15.1	17.4	-3.6	59.57
				42	-15.9	17.1	15.6	18.9	-17.7	77.21
				43	-8.0	5.8	6.1	8.1	-10.3	69.30
				67	1.5	31.7	22.6	41.9	-4.8	65.65
				66	48.0	48.0	30.1	67.3	18.1	57.24
				Min Cent	-37.8	-8.8	-11.3	-4.5	-38.2	-83.73
				42	-36.6	-25.7	-14.7	-17.0	-36.6	-39.00
				43	-33.3	-5.2	-3.2	-4.8	-33.6	-82.69
				67	-41.2	-27.8	-17.9	-11.7	-47.7	-48.09
				66	-71.0	-45.1	-25.1	-20.0	-72.5	-80.40

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	61.5	45.0
				42	31.4	129.3
				43	31.4	44.2
				67	133.9	51.8
				66	133.9	138.8
				Min Cent	-34.5	-45.6
				42	-29.1	-146.1
				43	-29.1	-49.1
				67	-83.5	-40.8
				66	-83.5	-131.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.0	1.0	3.9	2.3	-3.0	-65.63
		42	-3.0	4.6	5.9	6.7	-3.1	-65.20
		43	-1.9	3.6	1.9	4.2	-2.5	73.09
		67	-0.7	2.9	2.2	3.9	-1.8	65.93
		66	-2.1	4.0	5.6	5.9	-3.1	-67.19
	Min	Cent	-4.7	-1.2	-3.0	-0.1	-6.0	82.02
		42	-4.1	-6.0	-4.5	-0.6	-10.9	76.14
		43	-4.7	-2.6	-1.6	-1.8	-5.5	-62.69
		67	-5.8	-2.1	-1.8	-1.4	-6.5	-68.61
		66	-4.8	-5.3	-4.3	-0.6	-9.7	76.90

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.3	1.0	3.7	1.0	-17.4	89.05
	42	-17.7	-0.5	1.5	-0.4	-17.8	84.95
	43	-18.6	0.4	2.6	0.7	-18.7	83.38
	67	-19.7	6.2	6.0	7.4	-20.1	78.67
	66	-11.3	6.4	6.1	6.4	-11.9	-88.06
Min	Cent	-22.7	-1.6	0.3	-0.9	-23.2	79.49
	42	-26.8	-9.0	-0.7	-8.9	-26.8	-87.68
	43	-24.6	-0.0	0.6	0.0	-24.8	88.27
	67	-25.5	-2.3	-0.8	-2.2	-25.5	-87.65
	66	-16.3	-4.1	-0.7	-1.0	-16.9	63.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.3	6.0
	42	6.6	6.2
	43	6.6	5.4
	67	33.8	10.1
	66	33.8	25.4
Min	Cent	13.3	-5.8
	42	-4.7	-22.5
	43	-4.7	-10.6
	67	19.6	1.8
	66	19.6	-16.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
43	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.5	2.8	1.9	8.2	2.2	19.11
					43	8.0	5.6	1.4	8.5	5.1	22.38
					44	8.3	1.5	2.5	9.1	0.2	16.89
					68	7.2	1.6	2.4	8.0	1.1	18.59
					67	7.0	5.2	1.4	7.6	4.5	27.57
				Min	Cent	-12.9	-2.5	-1.8	-2.2	-13.2	-80.39
					43	-14.0	-5.0	-1.4	-4.9	-14.2	-82.47
					44	-14.3	-1.4	-2.4	-1.1	-14.8	-78.05
					68	-11.9	-1.5	-2.3	-1.3	-12.4	-80.82
					67	-11.6	-4.7	-1.4	-4.4	-11.8	-79.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.4	6.3	3.0	6.6	-14.0	83.33
	43	-13.5	3.0	3.5	3.6	-14.1	79.95
	44	-12.5	3.2	3.4	3.9	-13.2	78.45
	68	-14.1	5.5	2.9	5.6	-14.2	85.62
	67	-6.3	13.7	2.4	13.8	-6.7	87.59
Min	Cent	-34.5	-7.0	-1.5	-7.0	-34.6	-87.28
	43	-34.9	-2.9	-1.7	-2.8	-35.0	-85.12
	44	-35.4	-4.5	-1.4	-4.4	-35.6	-86.64
	68	-35.5	-8.4	-1.7	-8.4	-35.5	-88.99
	67	-32.1	-12.3	-1.5	-12.3	-32.1	-89.48

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.9	28.3
	43	22.2	40.5
	44	22.2	19.1
	68	29.2	17.4
	67	29.2	36.8
Min	Cent	-15.0	-27.2
	43	-17.3	-44.5
	44	-17.3	-13.8
	68	-20.4	-11.5

			67	-20.4	-39.6		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	1.6	1.1	1.9	-2.3	74.58
		43	-2.5	2.7	0.9	2.9	-2.6	81.31
		44	-2.6	0.5	1.4	1.0	-2.9	68.62
		68	-1.4	0.6	1.4	1.3	-2.1	63.34
		67	-1.3	2.6	0.9	2.8	-1.5	78.19
	Min	Cent	-4.2	-1.2	-1.1	-0.9	-4.5	-72.13
		43	-4.5	-2.1	-0.9	-1.8	-4.7	-69.64
		44	-4.4	-0.4	-1.3	-0.1	-4.7	-80.53
		68	-3.9	-0.5	-1.3	-0.1	-4.3	-78.99
		67	-4.0	-2.0	-0.9	-1.6	-4.4	-69.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.2	0.2	1.5	0.3	-19.2	86.29
		43	-18.9	0.1	1.7	0.1	-18.9	87.63
		44	-19.9	-0.5	2.0	-0.3	-19.9	85.27
		68	-19.9	-1.1	1.3	-1.0	-19.9	86.81
		67	-18.1	2.4	0.9	2.5	-18.1	87.85
	Min	Cent	-25.4	-1.1	0.2	-1.1	-25.5	89.08
		43	-25.7	-0.2	0.3	-0.1	-25.8	86.56
		44	-26.2	-1.1	0.3	-1.1	-26.3	88.79
		68	-26.2	-2.4	0.1	-2.3	-26.2	89.38
		67	-23.7	-1.2	0.2	-1.2	-23.7	89.28

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	3.6	4.5
		43	4.0	4.6
		44	4.0	4.6
		68	5.9	4.5
		67	5.9	4.3
	Min	Cent	3.3	-3.1
		43	0.6	-8.8
		44	0.6	1.3
		68	3.2	2.2
		67	3.2	-7.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
44	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	1.1	1.8	6.6	0.6	9.16
					44	7.6	1.6	1.9	7.7	0.8	8.23
					45	7.6	0.8	1.7	7.7	0.4	7.29
					69	5.4	0.8	1.7	5.5	0.3	10.39
					68	5.4	1.6	1.9	5.6	0.7	11.95
				Min	Cent	-11.6	-1.0	-1.8	-0.5	-11.7	-84.96
					44	-13.5	-1.5	-1.9	-0.9	-13.6	-71.50
					45	-13.5	-0.6	-1.7	-0.3	-13.5	-85.88
					69	-9.7	-0.6	-1.7	-0.3	-9.8	-84.27
					68	-9.7	-1.5	-1.9	-0.8	-9.8	-70.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.4	4.9	3.1	5.2	-11.7	81.82
		44	-11.4	3.3	3.4	3.9	-11.9	79.25
		45	-9.6	4.1	3.2	4.4	-9.9	81.11
		69	-11.9	5.9	2.9	6.1	-12.1	83.98
		68	-12.4	6.3	3.1	6.6	-12.8	82.35
	Min	Cent	-34.2	-7.1	-0.8	-7.1	-34.5	-89.82
		44	-34.5	-4.3	-1.0	-4.3	-34.8	-88.62
		45	-34.1	-5.9	-0.6	-5.9	-34.4	89.00
		69	-34.2	-9.7	-0.6	-9.7	-34.4	88.71
		68	-34.0	-8.6	-1.1	-8.6	-34.2	-88.19

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	10.2	15.4
		44	9.9	16.4
		45	9.9	14.9
		69	10.6	14.5
		68	10.6	16.0
	Min	Cent	-10.6	-10.2
		44	-10.9	-12.1
		45	-10.9	-8.9

			69	-10.2	-8.3			
			68	-10.2	-11.5			

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.3	0.4	0.8	0.6	-2.5	73.99
			44	-2.9	0.3	0.9	0.5	-2.9	75.87
			45	-2.9	0.5	0.8	0.7	-2.9	77.17
			69	-1.6	0.5	0.8	0.8	-1.9	71.49
			68	-1.6	0.3	0.9	0.6	-2.0	69.35
		Min	Cent	-3.7	-0.3	-0.9	-0.0	-3.8	-76.64
			44	-4.1	-0.2	-0.9	0.0	-4.2	-81.72
			45	-4.1	-0.4	-0.8	-0.2	-4.2	-77.38
			69	-3.4	-0.4	-0.8	-0.1	-3.6	-75.56
			68	-3.4	-0.2	-0.9	0.0	-3.6	-85.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.3	-0.8	2.2	-0.6	-19.4	84.65
	44		-19.4	-0.3	2.2	-0.1	-19.5	84.69
	45		-19.4	-0.7	2.3	-0.5	-19.5	84.30
	69		-19.3	-1.5	2.1	-1.4	-19.4	84.67
	68		-19.1	-0.7	2.0	-0.5	-19.2	85.07
Min	Cent		-25.3	-1.8	0.6	-1.8	-25.4	87.95
	44		-25.5	-0.9	0.5	-0.9	-25.7	88.24
	45		-25.2	-1.4	0.7	-1.4	-25.4	87.49
	69		-25.2	-2.8	0.6	-2.7	-25.4	87.65
	68		-25.1	-2.1	0.4	-2.1	-25.2	88.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.1	4.1
	44		-0.5	3.8
	45		-0.5	4.3
	69		0.4	4.4
	68		0.4	3.9
Min	Cent		-0.9	1.8
	44		-1.2	1.1
	45		-1.2	2.4
	69		-0.6	2.6
	68		-0.6	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
45	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.8	1.2	1.8	5.9	1.0	10.05
					45	7.4	1.0	1.9	7.5	0.9	7.51
					46	7.4	1.4	1.8	7.5	1.3	7.53
					70	4.2	1.4	1.8	4.4	1.2	15.12
					69	4.2	1.0	1.9	4.4	0.8	14.34
				Min	Cent	-10.6	-1.1	-2.0	-1.0	-10.7	-84.11
					45	-13.2	-1.0	-2.0	-0.9	-13.3	-85.28
					46	-13.2	-1.3	-1.9	-1.2	-13.3	-85.36
					70	-8.2	-1.3	-1.9	-1.2	-8.3	-82.16
					69	-8.2	-1.0	-2.0	-0.8	-8.3	-82.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.7	4.8	3.5	5.4	-10.3	78.80
	45		-9.5	3.7	3.4	4.1	-9.9	80.45
	46		-7.7	4.0	3.8	5.2	-8.9	73.43
	70		-9.8	5.7	3.5	6.5	-10.6	77.73
	69		-11.5	5.6	3.2	6.0	-11.8	82.15
Min	Cent		-32.3	-7.4	-0.1	-7.4	-32.7	89.53
	45		-33.5	-5.3	-0.2	-5.3	-33.8	88.32
	46		-31.5	-6.0	-0.3	-6.0	-32.0	-89.25
	70		-31.1	-9.5	-0.3	-9.4	-31.5	-88.81
	69		-33.2	-9.0	-0.2	-9.0	-33.6	88.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.7	13.7
	45		4.8	13.7
	46		4.8	13.7
	70		4.6	13.7
	69		4.6	13.6
Min	Cent		-12.2	-8.1
	45		-12.6	-8.9

		46	-12.6	-7.4			
		70	-11.9	-7.4			
		69	-11.9	-8.7			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.4	0.2	0.4	0.2	-2.4	83.53
		45	-2.8	0.2	0.3	0.3	-2.8	84.99
		46	-2.8	0.2	0.4	0.2	-2.8	84.88
		70	-1.7	0.2	0.4	0.2	-1.8	79.93
		69	-1.7	0.2	0.3	0.3	-1.8	80.19
	Min	Cent	-3.3	-0.1	-0.5	-0.0	-3.3	-80.23
		45	-3.9	-0.2	-0.5	-0.1	-3.9	-80.75
		46	-3.9	-0.1	-0.5	0.0	-3.9	-83.78
		70	-2.9	-0.1	-0.5	0.0	-3.0	-82.36
		69	-2.9	-0.1	-0.5	-0.0	-3.0	-79.51

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.3	-1.1	2.5	-0.8	-18.4	83.43
		45	-19.0	-0.5	2.5	-0.3	-19.1	83.87
		46	-17.9	-0.8	2.7	-0.5	-18.1	82.83
		70	-17.6	-1.6	2.5	-1.3	-17.7	83.04
		69	-18.8	-1.3	2.3	-1.1	-18.9	83.96
	Min	Cent	-23.9	-2.0	1.2	-1.9	-24.2	85.84
		45	-24.8	-1.2	1.0	-1.2	-25.0	86.61
		46	-23.3	-1.5	1.4	-1.3	-23.6	85.06
		70	-23.0	-2.6	1.2	-2.5	-23.3	85.13
		69	-24.6	-2.5	1.0	-2.5	-24.8	86.43

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.7	4.0
		45	-3.9	3.7
		46	-3.9	4.4
		70	-3.6	4.4
		69	-3.6	3.7
	Min	Cent	-5.1	2.4
		45	-5.3	1.8
		46	-5.3	2.9
		70	-5.0	2.9
		69	-5.0	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
46	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.0	1.3	1.7	5.5	0.7	19.75
					46	6.8	1.1	1.7	7.2	0.7	14.21
					47	6.8	1.4	1.7	7.2	1.0	14.94
					71	3.2	1.4	1.7	4.1	0.6	30.12
					70	3.2	1.1	1.7	4.0	0.3	27.90
				Min	Cent	-9.6	-1.0	-2.1	-0.6	-10.0	-77.85
					46	-12.2	-0.9	-2.1	-0.6	-12.6	-80.64
					47	-12.2	-1.2	-2.1	-0.9	-12.6	-80.39
					71	-6.9	-1.2	-2.1	-0.6	-7.5	-72.93
					70	-6.9	-0.9	-2.1	-0.3	-7.4	-73.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-7.5	5.1	5.8	7.4	-9.8	68.55
		46	-7.5	4.1	5.2	6.1	-9.5	68.96
		47	-5.3	4.4	6.6	7.7	-8.7	63.03
		71	-7.3	6.3	6.5	8.9	-9.9	68.24
		70	-9.7	5.8	5.1	7.3	-11.2	73.40
	Min	Cent	-28.8	-7.6	-1.8	-7.4	-29.4	-84.29
		46	-30.9	-5.9	-1.3	-5.9	-31.5	-86.63
		47	-27.1	-5.8	-2.3	-5.5	-27.8	-83.48
		71	-26.7	-9.4	-2.3	-9.0	-27.4	-80.74
		70	-30.6	-9.4	-1.3	-9.3	-31.1	-85.37

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.1	14.0
		46	0.2	13.7
		47	0.2	14.3
		71	-0.4	14.3
		70	-0.4	13.7
	Min	Cent	-15.0	-7.8

			46	-15.2	-7.4		
			47	-15.2	-8.2		
			71	-14.8	-8.2		
			70	-14.8	-7.4		

		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.3	0.2	-0.0	0.2	-2.3	-89.16
		46	-2.5	0.2	-0.0	0.2	-2.5	-89.34
		47	-2.5	0.2	-0.0	0.2	-2.5	-89.34
		71	-1.8	0.2	-0.0	0.3	-1.8	-88.85
		70	-1.8	0.2	-0.0	0.2	-1.8	-88.84
	Min	Cent	-3.1	0.0	-0.4	0.1	-3.1	-80.56
		46	-3.9	0.0	-0.4	0.1	-3.9	-81.15
		47	-3.9	0.0	-0.4	0.1	-3.9	-81.13
		71	-2.5	0.0	-0.4	0.1	-2.6	-79.88
		70	-2.5	0.0	-0.4	0.1	-2.6	-79.90

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-16.4	-1.0	3.0	-0.6	-16.6	81.64
		46	-17.6	-0.7	2.9	-0.4	-17.8	82.35
		47	-15.4	-0.5	3.2	-0.1	-15.7	80.97
		71	-15.1	-1.3	3.0	-0.9	-15.4	80.80
		70	-17.3	-1.5	2.8	-1.2	-17.5	82.27
	Min	Cent	-21.3	-1.8	1.8	-1.6	-21.7	83.07
		46	-22.9	-1.4	1.7	-1.2	-23.3	84.10
		47	-20.0	-1.1	1.9	-0.8	-20.6	82.29
		71	-19.7	-2.2	1.9	-1.9	-20.2	81.79
		70	-22.6	-2.6	1.6	-2.4	-23.0	83.82

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-7.6	4.3
		46	-7.5	4.4
		47	-7.5	4.3
		71	-7.6	4.3
		70	-7.6	4.4
	Min	Cent	-9.7	2.9
		46	-9.7	2.9
		47	-9.7	2.8
		71	-9.8	2.8
		70	-9.8	2.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
47	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.7	1.2	2.4	5.1	0.4	29.88
					47	5.3	1.2	2.4	6.4	0.1	24.66
					48	5.3	1.9	2.4	6.4	1.0	24.63
					72	2.2	1.9	2.4	4.1	0.8	39.01
					71	2.2	1.2	2.4	4.1	-0.0	39.06
				Min	Cent	-7.8	-0.5	-3.3	0.1	-9.0	-72.64
					47	-10.1	-0.8	-3.3	0.2	-11.2	-72.46
					48	-10.1	-0.9	-3.3	-0.3	-11.1	-73.91
					72	-5.5	-0.9	-3.3	-0.1	-7.0	-68.99
					71	-5.5	-0.8	-3.3	0.3	-7.2	-77.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-5.0	6.0	8.5	10.7	-9.1	61.47
		47	-5.4	4.3	8.1	8.9	-10.0	60.45
		48	-2.5	5.3	9.4	11.5	-6.9	56.39
		72	-4.2	8.3	8.9	12.9	-7.0	62.51
		71	-7.9	6.2	7.7	9.5	-11.3	66.29
	Min	Cent	-23.5	-7.6	-4.0	-6.5	-24.4	-75.53
		47	-26.5	-5.6	-3.6	-5.0	-27.2	-79.87
		48	-20.9	-5.3	-4.7	-4.0	-22.2	-74.42
		72	-20.5	-10.0	-4.3	-8.3	-21.5	-68.48
		71	-26.7	-9.3	-3.2	-8.5	-27.4	-77.22

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.6	15.7
		47	-4.4	14.3
		48	-4.4	17.2
		72	-4.9	17.2
		71	-4.9	14.3

		Min	Cent	-20.5	-9.8		
			47	-20.3	-8.2		
			48	-20.3	-11.4		
			72	-20.6	-11.4		
			71	-20.6	-8.2		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	0.6	-0.4	0.7	-2.0	-80.79
		47	-2.0	0.3	-0.4	0.4	-2.1	-81.38
		48	-2.0	0.9	-0.4	0.9	-2.1	-82.86
		72	-1.7	0.9	-0.4	1.0	-1.7	-79.49
		71	-1.7	0.3	-0.4	0.4	-1.7	-77.23
	Min	Cent	-2.9	0.2	-0.6	0.3	-3.0	-78.74
		47	-3.6	0.1	-0.6	0.2	-3.7	-78.91
		48	-3.6	0.3	-0.6	0.4	-3.6	-79.74
		72	-2.2	0.3	-0.6	0.4	-2.3	-78.55
		71	-2.2	0.1	-0.6	0.2	-2.4	-77.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.3	-0.5	3.3	0.0	-13.7	79.61
	47	-15.1	-0.5	3.2	0.0	-15.4	80.71
	48	-11.6	0.3	3.3	0.9	-12.0	78.46
	72	-11.5	-0.5	3.3	0.1	-12.0	78.22
	71	-15.1	-1.3	3.2	-0.8	-15.4	80.37
Min	Cent	-17.4	-1.2	2.2	-0.8	-18.0	79.93
	47	-19.6	-1.0	2.1	-0.7	-20.1	81.49
	48	-15.1	-0.3	2.3	0.1	-15.8	79.15
	72	-15.1	-1.4	2.2	-0.9	-15.9	77.83
	71	-19.7	-2.2	2.1	-1.8	-20.3	80.90

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-11.8	4.2
	47	-11.8	4.3
	48	-11.8	4.1
	72	-11.9	4.1
	71	-11.9	4.3
Min	Cent	-15.1	2.7
	47	-15.0	2.8
	48	-15.0	2.6
	72	-15.2	2.6
	71	-15.2	2.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
48	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	2.4	4.0	6.1	2.2	42.21
					48	3.8	1.6	4.0	6.3	1.5	37.73
					49	3.8	3.2	4.0	6.7	2.9	41.10
					73	4.0	3.2	4.0	5.9	2.9	46.49
					72	4.0	1.6	4.0	5.5	1.5	42.99
				Min	Cent	-7.5	-1.0	-5.8	-0.3	-9.6	-72.21
					48	-7.8	-0.5	-5.8	0.2	-10.4	-73.73
					49	-7.8	-1.6	-5.8	-0.8	-10.6	-71.52
					73	-7.3	-1.6	-5.8	-0.8	-9.0	-70.41
					72	-7.3	-0.5	-5.8	0.2	-8.8	-72.85

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.5	6.7	10.8	14.0	-4.5	56.09
	48	-2.7	5.3	10.0	12.1	-6.7	55.82
	49	3.7	4.4	10.8	13.6	-1.8	49.90
	73	2.8	9.3	11.4	16.9	-2.3	56.40
	72	-5.0	8.0	10.6	13.8	-7.9	61.30
Min	Cent	-17.8	-6.1	-6.4	-3.0	-19.3	-64.30
	48	-20.4	-5.2	-5.6	-3.3	-22.2	-71.64
	49	-16.2	-1.6	-6.8	0.1	-16.3	-86.60
	73	-16.2	-7.8	-7.0	-3.0	-17.9	-55.42
	72	-21.3	-9.8	-5.8	-6.9	-22.3	-63.67

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.5	19.4
	48	-8.0	17.2
	49	-8.0	21.6
	73	-9.9	21.6

		72	-9.9	17.2	
	Min	Cent	-30.2	-14.6	
		48	-29.6	-11.4	
		49	-29.6	-17.7	
		73	-30.7	-17.7	
		72	-30.7	-11.4	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.6	1.1	-0.7	1.6	-1.8	-71.47
		48	-1.6	0.9	-0.7	1.4	-1.8	-72.06
		49	-1.6	1.3	-0.7	1.8	-1.8	-73.47
		73	-1.5	1.3	-0.7	1.8	-1.7	-70.84
		72	-1.5	0.9	-0.7	1.4	-1.7	-69.01
	Min	Cent	-2.6	0.5	-1.4	0.6	-3.1	-73.60
		48	-3.0	0.4	-1.4	0.6	-3.4	-73.34
		49	-3.0	0.5	-1.4	0.7	-3.4	-74.17
		73	-2.3	0.5	-1.4	0.7	-2.8	-73.86
		72	-2.3	0.4	-1.4	0.6	-2.8	-72.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.9	0.7	3.1	1.3	-9.5	77.29
		48	-11.4	0.3	3.1	0.9	-11.7	79.06
		49	-5.9	1.9	2.8	2.7	-6.5	75.27
		73	-6.3	1.3	3.1	2.1	-7.0	74.82
		72	-12.0	-0.6	3.3	-0.0	-12.4	78.55
	Min	Cent	-11.9	-0.0	2.2	0.5	-12.6	76.77
		48	-14.8	-0.3	2.1	0.2	-15.4	79.43
		49	-8.2	1.3	2.0	1.8	-8.9	75.11
		73	-8.8	0.4	2.2	1.1	-9.6	72.82
		72	-15.7	-1.5	2.3	-0.9	-16.5	77.53

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-17.5	3.6
		48	-17.2	4.1
		49	-17.2	3.2
		73	-17.7	3.2
		72	-17.7	4.1
	Min	Cent	-22.3	2.0
		48	-21.9	2.6
		49	-21.9	1.3
		73	-22.7	1.3
		72	-22.7	2.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
49	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.8	9.1	5.4	12.1	5.8	60.60
					49	5.7	2.6	5.4	8.2	2.4	41.60
					50	5.7	16.1	5.4	18.1	5.6	69.95
					74	8.0	16.1	5.4	18.0	7.8	70.84
					73	8.0	2.6	5.4	8.1	2.5	7.89
				Min	Cent	-10.7	-4.9	-8.2	-0.8	-13.9	-69.84
					49	-9.9	-1.0	-8.2	0.2	-13.0	-70.49
					50	-9.9	-9.3	-8.2	-1.8	-16.7	-66.17
					74	-11.4	-9.3	-8.2	-2.0	-16.0	-69.05
					73	-11.4	-1.0	-8.2	0.1	-12.5	-72.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	9.2	13.0	9.9	19.0	2.5	58.54
		49	3.8	4.1	12.6	14.7	-1.8	50.05
		50	13.9	8.9	10.4	20.1	4.9	42.82
		74	16.9	30.2	6.4	32.1	9.7	73.33
		73	2.3	8.9	8.6	13.7	-2.2	60.97
	Min	Cent	-15.4	-8.1	-6.8	-1.8	-15.5	-46.94
		49	-16.6	-1.3	-9.6	0.3	-17.9	-83.23
		50	-11.5	-1.6	-8.2	0.7	-13.6	-80.86
		74	-15.3	-22.0	-3.1	-8.4	-22.7	-12.89
		73	-18.4	-7.9	-4.5	-5.6	-18.4	-62.51

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.6	41.3
		49	14.4	21.6
		50	14.4	61.1

			74	-7.3	61.1		
			73	-7.3	21.6		
		Min	Cent	-48.7	-41.3		
			49	-64.3	-17.7		
			50	-64.3	-65.0		
			74	-49.2	-65.0		
			73	-49.2	-17.7		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	3.5	-0.9	4.2	-1.8	-71.82
			49	-1.5	1.3	-0.9	2.3	-1.9	-67.17
			50	-1.5	5.7	-0.9	6.2	-1.8	-76.19
			74	-1.4	5.7	-0.9	6.3	-1.6	-75.05
			73	-1.4	1.3	-0.9	2.4	-1.8	-64.40
		Min	Cent	-2.9	1.3	-2.3	1.6	-3.7	-73.41
			49	-3.3	0.5	-2.3	0.9	-4.3	-69.20
			50	-3.3	2.2	-2.3	2.4	-3.9	-76.74
			74	-2.5	2.2	-2.3	2.4	-3.1	-76.31
			73	-2.5	0.5	-2.3	0.9	-3.6	-68.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.5	3.4	2.2	4.0	-3.0	74.98
	49		-6.0	1.9	2.1	2.3	-6.4	78.78
	50		2.3	5.0	1.6	5.6	1.3	69.99
	74		1.6	6.0	2.4	6.8	0.5	70.75
	73		-7.6	1.0	2.9	1.6	-8.1	76.77
Min	Cent		-4.3	1.9	1.5	2.4	-4.8	71.71
	49		-8.4	1.3	1.5	1.6	-8.8	79.01
	50		0.6	3.2	1.1	4.0	0.3	66.54
	74		0.3	3.0	1.6	4.0	-0.4	57.49
	73		-10.6	0.1	2.0	0.6	-11.3	76.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-26.6	1.7
	49		-24.9	3.2
	50		-24.9	0.2
	74		-28.1	0.2
	73		-28.1	3.2
Min	Cent		-33.5	-1.4
	49		-31.7	1.3
	50		-31.7	-4.1
	74		-35.7	-4.1
	73		-35.7	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
50	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.9	12.7	13.0	22.1	-0.4	54.07
					50	2.4	16.5	13.0	24.2	-1.2	59.32
					51	2.4	35.1	13.0	39.6	-2.0	70.80
					75	23.8	35.1	13.0	40.4	4.6	67.83
					74	23.8	16.5	13.0	26.1	7.6	53.53
				Min	Cent	-16.0	-18.1	-21.4	1.3	-35.1	-44.21
					50	-1.9	-9.8	-21.4	4.7	-27.6	-56.41
					51	-1.9	-52.7	-21.4	1.2	-60.5	-22.00
					75	-32.4	-52.7	-21.4	-13.6	-62.7	-53.86
					74	-32.4	-9.8	-21.4	2.7	-37.8	-68.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		29.5	32.4	21.2	47.9	10.1	53.78
	50		7.3	11.4	5.5	15.1	5.9	56.29
	51		20.3	32.2	15.9	37.3	15.2	61.17
	75		83.4	124.0	41.4	144.0	42.6	64.20
	74		23.6	29.8	40.3	62.2	3.1	51.25
Min	Cent		-14.6	-20.0	-20.1	2.1	-33.6	-60.13
	50		-2.8	-3.7	-6.6	1.3	-9.7	-53.10
	51		-13.4	-38.2	-11.4	-12.5	-39.1	-10.63
	75		-29.1	-82.5	-35.1	-3.0	-95.9	-54.36
	74		-29.9	-23.2	-39.7	0.5	-60.5	-68.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-18.1	51.3
	50		34.7	61.1

		51	34.7	167.4			
		75	-6.0	167.4			
		74	-6.0	61.1			
	Min	Cent	-87.4	-119.0			
		50	-52.8	-65.0			
		51	-52.8	-298.8			
		75	-180.3	-298.8			
		74	-180.3	-65.0			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	-1.7	-2.6	3.2	-4.2	-42.30
		50	0.5	5.6	-2.6	10.5	-1.8	-54.90
		51	0.5	-5.5	-2.6	3.3	-6.5	-21.34
		75	-2.9	-5.5	-2.6	-1.3	-7.1	-32.01
		74	-2.9	5.6	-2.6	8.7	-4.0	-65.92
	Min	Cent	-3.2	-4.6	-7.0	1.1	-11.0	-43.91
		50	0.0	2.2	-7.0	3.9	-4.4	-56.18
		51	0.0	-14.7	-7.0	1.1	-17.5	-21.90
		75	-7.0	-14.7	-7.0	-2.8	-18.9	-30.61
		74	-7.0	2.2	-7.0	3.3	-10.1	-67.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	10.0	8.4	1.8	11.0	7.5	31.26
		50	3.0	5.3	-0.5	5.4	2.9	-78.93
		51	4.6	-1.5	3.4	6.0	-2.9	21.80
		75	35.7	28.7	6.0	38.8	25.6	29.03
		74	-1.9	5.0	2.0	5.0	-2.6	-85.64
	Min	Cent	7.1	6.0	-0.3	7.2	5.9	-14.81
		50	2.2	3.2	-0.6	3.5	2.0	-63.84
		51	3.4	-4.9	1.9	3.9	-5.4	12.07
		75	26.7	19.0	1.4	27.3	18.8	9.86
		74	-5.1	2.3	-0.9	3.0	-5.1	69.21

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-50.9	-33.6
		50	-8.9	0.2
		51	-8.9	-64.8
		75	-93.0	-64.8
		74	-93.0	0.2
	Min	Cent	-64.7	-43.5
		50	-11.6	-4.1
		51	-11.6	-86.4
		75	-117.8	-86.4
		74	-117.8	-4.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
51	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.9	12.0	17.1	25.7	-2.8	51.37
					51	5.9	36.0	17.1	43.6	-2.3	65.98
					52	5.9	18.6	17.1	30.2	-0.9	55.61
					76	19.7	18.6	17.1	33.4	4.1	49.03
					75	19.7	36.0	17.1	45.2	4.5	61.56
				Min	Cent	-6.4	-17.0	-12.6	-3.1	-24.7	-43.27
					51	-5.9	-52.6	-12.6	-5.2	-55.8	-12.01
					52	-5.9	-11.9	-12.6	0.4	-21.6	-61.36
					76	-18.6	-11.9	-12.6	-0.8	-24.9	-78.95
					75	-18.6	-52.6	-12.6	-16.3	-56.3	-33.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	17.2	32.7	15.5	42.3	7.6	58.21
		51	21.5	32.3	18.9	40.8	12.9	56.33
		52	9.8	13.7	10.6	22.1	2.8	51.62
		76	10.6	28.1	30.9	48.5	-0.8	56.61
		75	57.0	124.1	35.8	139.0	38.4	67.32
	Min	Cent	-9.1	-21.3	-5.5	-7.0	-23.4	-21.00
		51	-10.3	-37.5	-7.2	-10.3	-37.5	-2.61
		52	2.4	-3.1	-2.8	3.6	-4.3	45.09
		76	-22.5	-23.1	-24.7	-7.4	-43.5	-62.51
		75	-34.9	-89.0	-25.7	-21.5	-98.8	-20.80

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	66.3	54.7

			51	39.9	167.4		
			52	39.9	62.2		
			76	157.2	62.2		
			75	157.2	167.4		
		Min	Cent	-12.0	-118.8		
			51	-28.9	-298.8		
			52	-28.9	-58.9		
			76	-59.5	-58.9		
			75	-59.5	-298.8		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	-1.5	3.7	2.5	-2.3	28.44
		51	0.1	-5.2	3.7	1.0	-5.5	13.83
		52	0.1	5.5	3.7	7.3	-0.8	63.17
		76	1.0	5.5	3.7	7.6	-0.5	60.56
		75	1.0	-5.2	3.7	1.9	-5.5	13.06
	Min	Cent	0.1	-4.2	1.4	0.9	-6.2	30.63
		51	-0.1	-14.0	1.4	0.3	-14.9	14.63
		52	-0.1	2.2	1.4	2.9	-1.8	64.02
		76	0.2	2.2	1.4	2.9	-1.0	62.27
		75	0.2	-14.0	1.4	0.6	-14.8	14.01

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.5	7.5	6.7	13.1	0.2	48.42
	51	7.7	-1.0	7.7	12.0	-4.8	29.04
	52	7.3	7.1	5.1	12.3	2.1	44.69
	76	-5.8	4.8	5.3	6.9	-6.9	68.23
	75	15.2	24.0	7.0	26.3	10.6	67.86
Min	Cent	3.7	5.6	4.7	9.8	-0.7	50.29
	51	5.2	-4.6	5.8	8.0	-7.7	25.44
	52	5.5	4.9	3.8	9.1	1.4	42.43
	76	-7.9	0.7	1.5	1.0	-8.9	79.39
	75	9.5	16.5	4.3	20.2	8.1	58.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	35.8	-31.9
	51	9.1	-64.8
	52	9.1	6.0
	76	65.9	6.0
	75	65.9	-64.8
Min	Cent	25.8	-40.8
	51	3.4	-86.4
	52	3.4	-1.9
	76	43.2	-1.9
	75	43.2	-86.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
52	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	11.4	2.4	11.9	1.0	77.29
					52	1.8	18.7	2.4	19.0	1.5	82.22
					53	1.8	5.3	2.4	5.9	0.4	60.25
					77	2.7	5.3	2.4	5.8	2.2	61.17
					76	2.7	18.7	2.4	19.0	2.4	82.31
				Min	Cent	-1.8	-7.7	-1.8	-1.3	-8.2	-15.77
					52	-2.6	-12.2	-1.8	-2.2	-12.5	-10.37
					53	-2.6	-4.4	-1.8	-1.2	-5.0	-36.63
					77	-2.5	-4.4	-1.8	-2.2	-4.7	-19.49
					76	-2.5	-12.2	-1.8	-1.1	-12.5	-60.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.8	13.2	5.0	15.4	1.6	66.66
	52	13.0	10.5	4.0	15.8	7.8	36.14
	53	2.6	9.2	3.1	10.2	1.8	71.11
	77	-0.8	11.7	6.6	14.6	-2.0	66.88
	76	7.7	29.4	8.5	31.9	6.2	73.17
Min	Cent	-2.5	-6.4	-1.7	-1.9	-7.0	-20.37
	52	-7.3	-1.0	0.7	-0.9	-7.4	84.09
	53	-2.0	-1.3	0.1	-0.5	-2.4	10.10
	77	-2.0	-9.4	-4.4	-1.1	-11.3	-19.66
	76	-6.5	-21.7	-5.1	-6.4	-23.0	-10.84

	NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	26.8	57.6		
			52	41.5	62.2		
			53	41.5	53.7		
			77	23.6	53.7		
			76	23.6	62.2		
		Min	Cent	-14.5	-47.5		
			52	-25.1	-58.9		
			53	-25.1	-36.8		
			77	-15.3	-36.8		
			76	-15.3	-58.9		

				LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
				RC ENV~2	Max Cent	-0.1	3.0	0.4	3.0	-0.1	82.51
					52	-0.3	5.3	0.4	5.4	-0.3	85.97
					53	-0.3	0.6	0.4	0.8	-0.3	73.31
					77	0.3	0.6	0.4	0.9	-0.0	56.46
					76	0.3	5.3	0.4	5.4	0.2	85.27
					Min Cent	-0.2	1.3	0.2	1.3	-0.3	82.40
					52	-0.6	2.1	0.2	2.1	-0.7	85.54
					53	-0.6	0.4	0.2	0.5	-0.8	75.31
					77	0.0	0.4	0.2	0.5	-0.0	67.30
					76	0.0	2.1	0.2	2.1	0.0	84.92

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	0.9	5.0	2.2	5.9	-0.0	65.91
			52	3.7	6.4	3.0	8.3	1.7	57.79
			53	0.4	5.4	2.2	6.2	-0.2	69.08
			77	-1.1	2.1	1.4	2.6	-1.6	71.60
			76	1.2	6.3	2.2	7.0	0.5	71.10
		Min	Cent	0.6	2.6	1.6	3.6	-0.4	60.67
			52	2.8	4.4	2.2	6.1	1.3	52.85
			53	0.3	3.6	1.5	4.2	-0.5	68.69
			77	-1.5	0.4	1.1	1.0	-2.0	62.38
			76	0.1	2.1	1.7	3.2	-1.1	59.39

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	8.1	8.4
			52	10.7	6.0
			53	10.7	11.5
			77	6.1	11.5
			76	6.1	6.0
		Min	Cent	6.1	3.4
			52	8.1	-1.9
			53	8.1	8.4
			77	3.1	8.4
			76	3.1	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
53	1	1	RC ENV~1	Max Cent	2.0	11.4	1.7	11.7	1.5	80.58
				54	2.8	17.6	1.7	17.8	2.5	84.25
				55	2.8	5.1	1.7	5.8	1.3	69.34
				79	2.7	5.1	1.7	6.0	1.9	62.98
				78	2.7	17.6	1.7	17.8	2.5	83.73
				Min Cent	-1.4	-6.5	-2.8	0.1	-7.7	-22.73
				54	-2.5	-10.7	-2.8	-0.3	-11.4	-14.97
				55	-2.5	-2.4	-2.8	1.1	-4.6	-38.31
				79	-1.8	-2.4	-2.8	0.7	-4.9	-42.27
				78	-1.8	-10.7	-2.8	-1.0	-11.5	-16.05

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	2.9	20.0	2.8	20.4	2.4	80.98
			54	0.9	22.2	5.1	23.3	0.7	77.41
			55	7.4	10.6	6.8	13.0	5.0	51.07
			79	10.4	23.0	4.0	23.2	10.2	81.77
			78	1.8	31.8	2.6	31.8	1.7	88.23
		Min	Cent	-2.4	-17.5	-4.2	-1.3	-18.6	-14.36
			54	-2.3	-15.9	-8.0	0.1	-19.5	-25.37
			55	-5.8	-1.4	-8.5	2.1	-9.5	-56.39
			79	-7.7	-21.9	-3.7	-7.5	-22.1	-6.24
			78	-2.7	-38.4	-3.5	-2.7	-38.5	-2.94

			NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	14.2	84.4
		54	15.5	79.4
		55	15.5	89.5
		79	28.6	89.5
		78	28.6	79.4
	Min	Cent	-22.0	-47.5
		54	-23.5	-34.5
		55	-23.5	-60.7
		79	-36.2	-60.7
		78	-36.2	-34.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	4.4	-0.2	4.5	0.2	-85.98
		54	0.8	6.4	-0.2	6.4	0.3	-87.45
		55	0.8	2.5	-0.2	2.5	-0.0	-84.17
		79	0.7	2.5	-0.2	2.5	0.6	-80.67
		78	0.7	6.4	-0.2	6.4	0.7	-86.94
	Min	Cent	0.1	1.2	-1.0	1.9	-0.1	-53.07
		54	-0.5	1.6	-1.0	2.3	-0.5	-55.96
		55	-0.5	0.7	-1.0	1.5	-0.5	-63.18
		79	0.3	0.7	-1.0	1.5	-0.5	-50.00
		78	0.3	1.6	-1.0	2.1	-0.2	-61.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.4	2.0	-0.4	2.1	0.0	-75.27
		54	-0.5	4.1	-1.3	4.6	-1.1	-72.62
		55	1.7	6.0	-0.4	6.4	1.2	-73.27
		79	1.9	1.7	0.5	2.3	1.3	40.72
		78	-0.5	-2.4	-0.3	-0.4	-2.4	-8.82
	Min	Cent	0.1	0.7	-1.2	1.6	-0.6	-59.52
		54	-0.9	3.1	-2.1	3.6	-1.5	-70.63
		55	0.1	4.6	-1.6	4.7	0.0	-79.70
		79	1.1	-0.6	-0.3	1.1	-0.7	-8.45
		78	-0.7	-5.3	-0.8	-0.6	-5.4	-9.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.7	26.0
		54	-2.5	30.9
		55	-2.5	21.1
		79	-2.9	21.1
		78	-2.9	30.9
	Min	Cent	-4.9	16.4
		54	-6.5	21.2
		55	-6.5	11.6
		79	-5.2	11.6
		78	-5.2	21.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
54	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.6	52.1	14.9	56.3	4.8	74.12
					55	24.2	5.2	14.9	27.3	-0.2	19.46
					56	24.2	99.0	14.9	101.6	22.2	80.03
					80	6.0	99.0	14.9	101.3	3.6	81.13
					79	6.0	5.2	14.9	20.5	-4.8	44.23
				Min	Cent	-6.5	-32.2	-24.2	9.4	-45.8	-41.47
					55	-17.5	-2.3	-24.2	6.7	-30.8	-56.04
					56	-17.5	-62.2	-24.2	-1.7	-71.7	-41.39
					80	-10.3	-62.2	-24.2	-0.8	-71.7	-21.51
					79	-10.3	-2.3	-24.2	6.6	-30.8	-55.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		17.0	63.5	20.0	70.7	7.4	70.38
	55		9.7	11.0	39.2	43.0	-7.0	47.06
	56		61.7	164.9	47.3	182.0	39.0	70.06
	80		15.5	66.6	20.3	68.6	13.6	79.16
	79		14.2	20.1	6.2	24.0	10.3	57.67
Min	Cent		-11.5	-62.2	-14.4	-6.6	-65.9	-23.78
	55		-21.8	-4.6	-34.8	4.0	-42.0	83.94
	56		-44.6	-147.6	-38.6	-29.7	-159.6	-30.80
	80		-8.6	-87.7	-15.5	-8.2	-88.0	-3.81
	79		-4.1	-17.5	-5.6	-2.1	-19.5	-19.82

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		19.1	128.7
	55		61.5	89.5
	56		61.5	317.3
	80		29.4	317.3
	79		29.4	89.5
Min	Cent		-68.7	-51.7
	55		-155.7	-60.7
	56		-155.7	-192.2
	80		-34.5	-192.2
	79		-34.5	-60.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.3	14.9	-4.3	16.9	-1.3	-71.36
		55	8.4	2.3	-4.3	12.1	-2.2	-30.30
		56	8.4	27.6	-4.3	28.9	5.0	-77.98
		80	-1.2	27.6	-4.3	28.7	-1.9	-79.45
		79	-1.2	2.3	-4.3	6.2	-4.2	-55.55
	Min	Cent	-0.9	8.0	-6.6	11.5	-2.3	-65.70
		55	-0.7	1.0	-6.6	5.3	-4.1	-53.99
		56	-0.7	14.9	-6.6	18.2	-1.4	-60.43
		80	-3.8	14.9	-6.6	16.6	-5.6	-73.90
		79	-3.8	1.0	-6.6	4.6	-8.1	-55.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.9	2.7	3.9	6.3	-1.2	45.97
	55		-4.2	4.4	3.7	5.6	-5.5	70.30
	56		13.1	14.2	6.2	17.4	4.3	62.21
	80		5.9	-8.9	5.0	7.4	-10.3	15.99
	79		6.7	2.6	0.7	6.8	2.5	6.20
Min	Cent		2.1	-1.7	2.4	4.6	-2.8	31.54
	55		-9.4	3.0	1.4	3.1	-9.6	83.27
	56		5.4	3.5	4.0	12.7	1.9	39.20
	80		1.6	-15.4	0.4	1.6	-15.5	1.30
	79		5.0	0.2	-0.2	5.0	0.2	3.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-24.4	49.9
	55		-41.7	21.1
	56		-41.7	84.0
	80		1.9	84.0
	79		1.9	21.1
Min	Cent		-31.7	36.3
	55		-63.4	11.6
	56		-63.4	53.0
	80		-7.2	53.0
	79		-7.2	11.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
55	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.3	50.4	24.1	61.0	1.9	66.42
					56	23.7	97.0	24.1	103.3	17.1	75.56
					57	23.7	4.1	24.1	32.9	-5.0	29.46
					81	4.3	4.1	24.1	28.3	-1.9	44.87
					80	4.3	97.0	24.1	102.9	-1.6	76.26
				Min	Cent	-15.7	-31.2	-16.4	-4.2	-40.2	-53.42
					56	-29.5	-61.3	-16.4	-15.9	-66.6	-57.89
					57	-29.5	-1.5	-16.4	0.9	-31.9	-74.33
					81	-7.3	-1.5	-16.4	2.4	-21.0	89.51
					80	-7.3	-61.3	-16.4	-2.7	-65.9	-15.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		26.7	61.1	19.8	68.5	18.8	69.50
	56		77.7	161.9	42.0	175.9	58.1	71.56
	57		26.2	11.9	42.9	56.6	0.1	43.80
	81		11.1	17.1	1.3	17.4	10.9	78.52
	80		18.2	67.3	16.7	68.1	17.4	82.74
Min	Cent		-12.4	-58.3	-29.9	1.2	-71.1	-34.23
	56		-22.0	-136.9	-48.9	-5.4	-152.1	-28.54
	57		-29.3	-2.2	-57.3	13.5	-68.3	-57.28
	81		-8.4	-18.3	-12.1	-0.3	-26.4	-33.87
	80		-16.2	-89.3	-19.9	-14.9	-90.6	-7.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	93.7	128.0
	56	185.2	317.3
	57	185.2	102.8
	81	58.0	102.8
	80	58.0	317.3
Min	Cent	23.7	-44.7
	56	8.6	-192.2
	57	8.6	-61.4
	81	-46.0	-61.4
	80	-46.0	-192.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	14.6	8.3	18.5	-2.7	64.69
		56	4.0	27.8	8.3	30.5	1.5	72.69
		57	4.0	2.0	8.3	10.9	-4.9	40.99
		81	-1.4	2.0	8.3	8.2	-1.5	50.48
		80	-1.4	27.8	8.3	30.0	-1.5	75.36
	Min	Cent	-6.2	7.5	0.5	7.5	-6.2	87.86
		56	-10.7	13.3	0.5	13.3	-10.7	88.78
		57	-10.7	1.2	0.5	1.8	-10.7	87.62
		81	-2.0	1.2	0.5	1.8	-8.8	81.36
		80	-2.0	13.3	0.5	13.3	-4.1	88.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	11.5	4.3	-4.0	14.0	2.4	-27.77
	56	41.2	21.3	-0.3	41.3	21.2	-2.47
	57	1.2	6.7	-6.4	12.8	-3.2	-55.55
	81	2.1	-0.1	-5.4	7.9	-5.0	-39.76
	80	1.5	-9.7	0.2	1.5	-9.7	-0.04
Min	Cent	4.6	-1.6	-7.7	9.3	-6.6	-33.44
	56	21.1	5.2	-7.8	23.9	2.4	-21.27
	57	-4.4	4.2	-10.6	9.5	-11.1	-57.09
	81	1.1	-1.3	-7.0	5.8	-6.9	-39.84
	80	0.5	-15.9	-3.9	1.2	-16.5	-7.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	68.9	55.0
	56	131.8	84.0
	57	131.8	26.5
	81	7.4	26.5
	80	7.4	84.0
Min	Cent	47.4	37.7
	56	87.7	53.0
	57	87.7	20.7
	81	5.2	20.7
	80	5.2	53.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
56	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.2	7.9	9.0	14.8	-0.7	52.60
					57	7.7	5.5	9.0	14.1	-0.2	44.38
					58	7.7	11.1	9.0	17.7	0.6	53.98
					82	4.9	11.1	9.0	16.5	-0.8	58.91
					81	4.9	5.5	9.0	12.4	-1.5	50.15
				Min	Cent	-9.0	-3.8	-6.2	-0.1	-11.1	-66.44
					57	-12.1	-2.5	-6.2	-1.1	-13.5	-70.53
					58	-12.1	-6.0	-6.2	-1.3	-14.3	-53.36
					82	-6.2	-6.0	-6.2	0.4	-10.8	-59.66
					81	-6.2	-2.5	-6.2	-0.0	-8.6	-57.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.9	13.2	4.9	15.0	6.3	69.92
	57	19.2	11.7	1.7	19.2	10.7	3.69
	58	3.1	14.7	3.7	15.5	3.1	78.40
	82	1.8	18.2	7.2	20.4	1.4	72.91
	81	9.5	20.4	5.2	22.4	8.2	68.91
Min	Cent	-14.3	-12.3	-13.0	-0.1	-23.3	-57.57
	57	-14.9	-0.6	-8.8	3.8	-18.0	-67.92
	58	-17.6	-14.1	-10.9	-3.0	-24.0	-63.02
	82	-15.8	-24.2	-16.1	-4.1	-35.0	-48.24

	81	-10.6	-22.3	-13.9	-1.0	-31.4	-33.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	45.3	69.2
	57	53.0	102.8
	58	53.0	35.7
	82	56.3	35.7
	81	56.3	102.8
Min	Cent	12.4	-36.9
	57	7.8	-61.4
	58	7.8	-12.4
	82	-14.6	-12.4
	81	-14.6	-61.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.7	3.1	4.7	-1.5	53.06
		57	0.2	2.4	3.1	3.8	-2.3	51.09
		58	0.2	3.7	3.1	5.3	-1.6	60.18
		82	1.4	3.7	3.1	5.7	-0.7	54.95
		81	1.4	2.4	3.1	4.4	-1.3	44.77
	Min	Cent	-4.0	2.0	0.1	2.3	-4.1	88.76
		57	-5.3	1.1	0.1	1.9	-5.3	76.29
		58	-5.3	2.4	0.1	2.4	-5.3	88.97
		82	-2.8	2.4	0.1	2.4	-2.9	88.52
		81	-2.8	1.1	0.1	2.0	-2.9	69.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.1	1.5	-4.0	4.7	-5.0	-55.91
	57	4.6	7.6	-3.5	10.7	1.6	-55.54
	58	-6.9	1.4	-3.6	3.1	-8.5	-67.82
	82	-6.8	-2.2	-4.4	0.8	-9.7	-57.72
	81	1.0	-0.3	-4.3	5.3	-4.2	-42.21
Min	Cent	-4.9	-0.4	-5.4	2.5	-8.2	-57.31
	57	0.4	5.1	-4.7	7.3	-1.8	-60.67
	58	-9.5	-0.8	-4.8	0.8	-11.5	-67.59
	82	-9.0	-4.6	-6.0	-0.8	-13.1	-55.33
	81	-2.2	-2.0	-5.9	3.0	-7.6	-45.90

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.4	20.5
	57	39.0	26.5
	58	39.0	14.5
	82	27.7	14.5
	81	27.7	26.5
Min	Cent	22.9	16.1
	57	27.0	20.7
	58	27.0	11.6
	82	18.8	11.6
	81	18.8	20.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
57	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	7.1	6.7	11.9	-1.3	54.76
					58	3.8	11.1	6.7	15.0	-0.0	59.84
					59	3.8	3.2	6.7	10.1	-2.0	44.44
					83	2.8	3.2	6.7	9.0	-1.6	48.99
					82	2.8	11.1	6.7	14.5	-0.7	63.06
				Min	Cent	-6.0	-3.5	-4.6	0.4	-9.0	-50.21
					58	-7.2	-5.9	-4.6	-1.8	-11.0	-48.04
					59	-7.2	-1.0	-4.6	1.0	-9.4	-68.65
					83	-4.9	-1.0	-4.6	1.4	-7.0	-62.81
					82	-4.9	-5.9	-4.6	-0.0	-9.4	-56.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.8	13.9	5.7	15.4	-0.9	74.70
	58	3.6	15.2	7.0	17.8	3.1	70.21
	59	-4.2	10.0	6.4	12.0	-4.4	72.22
	83	-4.3	11.6	4.2	12.4	-4.4	78.47
	82	1.9	18.8	4.9	19.9	1.8	77.94
Min	Cent	-17.0	-17.6	-13.4	-3.8	-28.7	-56.70
	58	-15.6	-14.1	-14.7	-0.8	-27.0	-57.77
	59	-19.7	-12.6	-13.8	-2.1	-27.8	-62.57

83	-19.0	-19.0	-11.9	-5.9	-28.8	-57.14
82	-15.3	-24.7	-12.8	-5.9	-32.3	-47.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.0	30.0
	58	32.6	35.7
	59	32.6	24.3
	83	27.4	24.3
	82	27.4	35.7
Min	Cent	10.2	-9.7
	58	10.0	-12.4
	59	10.0	-7.0
	83	9.6	-7.0
	82	9.6	-12.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.6	2.2	3.8	-1.1	59.17
		58	-0.1	3.6	2.2	4.5	-1.1	65.08
		59	-0.1	1.5	2.2	2.9	-1.6	55.64
		83	0.5	1.5	2.2	3.2	-1.2	51.61
		82	0.5	3.6	2.2	4.6	-0.6	62.29
	Min	Cent	-3.4	1.8	0.2	1.8	-3.4	87.61
		58	-3.9	2.5	0.2	2.5	-3.9	88.06
		59	-3.9	1.1	0.2	1.1	-3.9	87.48
		83	-2.9	1.1	0.2	1.1	-2.9	86.90
		82	-2.9	2.5	0.2	2.5	-2.9	87.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.8	-1.1	-3.9	0.8	-10.5	-65.96
	58	-5.4	1.7	-3.8	3.9	-7.3	-64.82
	59	-11.5	-0.7	-3.7	0.6	-12.7	-71.87
	83	-11.2	-3.2	-3.8	-1.5	-12.8	-67.64
	82	-6.4	-2.1	-4.0	0.7	-9.1	-57.78
Min	Cent	-11.3	-3.1	-5.2	-1.0	-13.8	-65.04
	58	-7.9	-0.5	-5.2	1.6	-10.5	-64.19
	59	-14.6	-2.3	-4.9	-0.8	-16.3	-71.26
	83	-14.1	-5.1	-5.1	-3.1	-16.3	-65.80
	82	-8.7	-4.5	-5.3	-1.4	-12.3	-56.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.1	12.5
	58	24.0	14.5
	59	24.0	10.6
	83	20.2	10.6
	82	20.2	14.5
Min	Cent	16.0	10.1
	58	17.5	11.6
	59	17.5	8.6
	83	14.5	8.6
	82	14.5	11.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
58	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	2.2	4.2	6.2	-1.2	44.43
					59	3.5	3.2	4.2	7.3	-0.6	44.00
					60	3.5	1.4	4.2	6.5	-1.6	37.56
					84	1.2	1.4	4.2	5.3	-0.9	44.94
					83	1.2	3.2	4.2	6.3	-0.8	52.27
				Min	Cent	-5.2	-0.5	-3.0	0.8	-6.4	-65.14
					59	-7.0	-1.0	-3.0	0.0	-8.1	-68.57
					60	-7.0	-0.2	-3.0	0.6	-8.0	-89.02
					84	-3.8	-0.2	-3.0	0.6	-5.0	-88.79
					83	-3.8	-1.0	-3.0	0.8	-5.2	-56.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.5	10.2	4.1	11.1	-6.6	78.33
	59	-3.5	10.3	4.8	11.6	-3.6	75.36
	60	-9.0	8.9	4.0	9.7	-9.0	78.26
	84	-9.2	9.6	3.4	10.1	-9.2	80.93
	83	-4.4	12.1	4.2	13.0	-4.4	78.59
Min	Cent	-21.9	-15.9	-11.0	-5.4	-27.5	-46.54
	59	-19.1	-12.7	-11.9	-2.8	-26.2	-63.85

		60	-25.1	-13.2	-10.7	-5.4	-27.8	-53.90
		84	-24.6	-17.9	-10.1	-7.7	-27.8	-44.67
		83	-19.2	-19.6	-11.2	-6.6	-28.8	-57.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.8	21.3
	59	22.1	24.3
	60	22.1	18.3
	84	19.5	18.3
	83	19.5	24.3
Min	Cent	5.4	-5.5
	59	5.2	-7.0
	60	5.2	-3.9
	84	5.3	-3.9
	83	5.3	-7.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.2	1.3	1.9	-0.9	59.46
		59	-0.5	1.5	1.3	2.0	-1.2	64.20
		60	-0.5	0.9	1.3	1.7	-1.3	61.09
		84	0.2	0.9	1.3	1.9	-0.8	53.66
		83	0.2	1.5	1.3	2.2	-0.6	57.71
	Min	Cent	-3.1	0.8	0.0	0.8	-3.1	89.81
		59	-3.5	1.1	0.0	1.1	-3.5	89.84
		60	-3.5	0.5	0.0	0.5	-3.5	89.81
		84	-2.7	0.5	0.0	0.5	-2.7	89.76
		83	-2.7	1.1	0.0	1.1	-2.7	89.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.0	-2.3	-3.4	-1.1	-14.0	-72.77
	59	-11.1	-0.6	-3.5	0.8	-12.2	-71.59
	60	-14.9	-1.7	-3.3	-0.7	-15.7	-75.91
	84	-14.5	-3.8	-3.3	-2.7	-15.4	-73.65
	83	-11.3	-3.2	-3.5	-1.7	-12.7	-68.58
Min	Cent	-16.2	-4.0	-4.7	-2.7	-17.7	-72.04
	59	-14.2	-2.2	-4.8	-0.9	-15.7	-71.87
	60	-18.6	-3.2	-4.6	-2.2	-19.8	-75.62
	84	-18.2	-5.6	-4.5	-4.3	-19.6	-72.75
	83	-14.2	-5.2	-4.8	-3.4	-16.2	-67.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.3	9.7
	59	16.3	10.6
	60	16.3	8.8
	84	14.4	8.8
	83	14.4	10.6
Min	Cent	11.0	7.9
	59	11.7	8.6
	60	11.7	7.2
	84	10.3	7.2
	83	10.3	8.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
59	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	1.4	3.5	4.1	0.0	48.21
					60	3.8	1.4	3.5	4.8	0.4	28.44
					61	3.8	1.6	3.5	4.9	0.6	29.47
					85	1.3	1.6	3.5	3.9	-0.4	48.92
					84	1.3	1.4	3.5	4.3	-0.3	51.05
				Min	Cent	-5.7	-0.5	-3.1	-0.1	-6.0	-75.72
					60	-7.7	-0.2	-3.1	0.0	-7.9	-79.66
					61	-7.7	-1.0	-3.1	-0.7	-8.0	-78.53
					85	-3.7	-1.0	-3.1	-0.4	-4.5	-66.42
					84	-3.7	-0.2	-3.1	0.3	-4.4	-70.25

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.6	8.9	2.6	9.2	-11.0	82.64
	60	-8.8	9.0	3.1	9.5	-8.8	80.50
	61	-10.6	8.1	2.3	8.4	-10.9	83.02
	85	-12.4	8.6	2.0	8.8	-12.6	84.57
	84	-9.2	9.8	2.8	10.2	-9.2	82.32
Min	Cent	-27.1	-15.4	-8.4	-9.4	-28.5	-54.56

60	-25.2	-13.3	-9.3	-7.0	-27.1	-55.97
61	-29.5	-13.0	-8.0	-8.8	-30.6	-62.18
85	-28.8	-17.1	-7.4	-11.5	-30.0	-52.90
84	-25.0	-18.2	-8.8	-9.9	-27.4	-46.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.2	17.2
	60	15.1	18.3
	61	15.1	16.1
	85	13.4	16.1
	84	13.4	18.3
Min	Cent	0.8	-3.4
	60	0.7	-3.9
	61	0.7	-3.0
	85	1.0	-3.0
	84	1.0	-3.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	0.7	0.6	1.0	-0.7	69.65
		60	-0.9	0.9	0.6	1.0	-1.1	74.62
		61	-0.9	0.6	0.6	0.8	-1.1	72.92
		85	-0.0	0.6	0.6	0.9	-0.4	61.43
		84	-0.0	0.9	0.6	1.1	-0.3	65.22
	Min	Cent	-3.1	0.3	-0.1	0.3	-3.1	-88.28
		60	-3.5	0.5	-0.1	0.5	-3.5	-88.55
		61	-3.5	0.1	-0.1	0.1	-3.5	-88.35
		85	-2.6	0.1	-0.1	0.1	-2.6	-87.87
		84	-2.6	0.5	-0.1	0.5	-2.6	-88.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.9	-2.9	-2.9	-2.1	-16.5	-77.15
	60	-14.9	-1.7	-3.1	-0.8	-15.6	-76.41
	61	-17.2	-2.1	-2.8	-1.4	-17.7	-78.91
	85	-16.7	-3.9	-2.6	-3.2	-17.3	-77.94
	84	-14.7	-3.8	-2.9	-2.9	-15.5	-74.92
Min	Cent	-20.1	-4.5	-4.1	-3.7	-21.1	-77.31
	60	-18.7	-3.2	-4.3	-2.4	-19.8	-76.69
	61	-21.9	-3.5	-4.0	-2.9	-22.7	-79.41
	85	-21.4	-5.7	-3.8	-4.9	-22.2	-77.66
	84	-18.5	-5.7	-4.2	-4.6	-19.7	-74.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.3	8.4
	60	10.8	8.8
	61	10.8	8.0
	85	9.8	8.0
	84	9.8	8.8
Min	Cent	7.0	6.8
	60	7.3	7.2
	61	7.3	6.5
	85	6.8	6.5
	84	6.8	7.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
60	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	1.5	3.3	3.7	0.7	47.75
					61	3.9	1.6	3.3	4.5	1.1	23.79
					62	3.9	1.4	3.3	4.5	0.9	22.54
					86	1.6	1.4	3.3	3.8	0.2	48.78
					85	1.6	1.6	3.3	3.8	0.3	48.43
				Min	Cent	-6.1	-1.1	-3.3	-0.7	-6.4	-76.22
					61	-8.1	-1.1	-3.3	-0.9	-8.3	-79.71
					62	-8.1	-1.1	-3.3	-0.8	-8.3	-79.76
					86	-4.1	-1.1	-3.3	-0.7	-5.1	-88.90
					85	-4.1	-1.1	-3.3	-0.6	-5.0	-69.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.5	8.6	1.0	8.7	-11.5	87.14
	61	-10.5	8.2	1.3	8.3	-10.6	86.01
	62	-10.8	8.5	0.6	8.5	-10.8	88.34
	86	-12.4	9.1	0.7	9.1	-12.4	88.10
	85	-12.2	8.7	1.5	8.8	-12.3	86.02

Min	Cent	-30.9	-15.2	-5.7	-12.5	-31.8	-64.54
	61	-30.0	-13.1	-6.4	-10.2	-31.0	-65.87
	62	-32.5	-13.1	-5.1	-11.4	-33.2	-71.50
	86	-31.7	-17.3	-4.9	-14.7	-32.4	-62.76
	85	-29.5	-17.3	-6.2	-13.1	-30.5	-55.77

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.9	16.0
	61	12.6	16.1
	62	12.6	15.9
	86	11.2	15.9
	85	11.2	16.1
Min	Cent	-3.7	-3.1
	61	-4.2	-3.0
	62	-4.2	-3.3
	86	-3.1	-3.3
	85	-3.1	-3.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	0.7	-0.0	0.7	-0.7	-89.29
		61	-1.2	0.6	-0.0	0.6	-1.2	-89.42
		62	-1.2	0.8	-0.0	0.8	-1.2	-89.49
		86	-0.3	0.8	-0.0	0.8	-0.3	-89.08
		85	-0.3	0.6	-0.0	0.6	-0.3	-88.82
	Min	Cent	-3.1	-0.2	-0.0	-0.2	-3.1	-89.19
		61	-3.6	0.0	-0.0	0.1	-3.6	-89.35
		62	-3.6	-0.4	-0.0	-0.4	-3.6	-89.24
		86	-2.6	-0.4	-0.0	-0.4	-2.6	-88.93
		85	-2.6	0.0	-0.0	0.1	-2.6	-89.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.8	-2.9	-2.2	-2.4	-18.2	-80.40
		61	-17.4	-2.1	-2.4	-1.6	-17.8	-79.74
		62	-18.6	-2.0	-2.1	-1.5	-18.8	-81.39
		86	-18.2	-3.6	-1.9	-3.2	-18.5	-81.10
		85	-17.1	-4.0	-2.3	-3.4	-17.5	-79.21
	Min	Cent	-22.9	-4.6	-3.4	-4.1	-23.5	-81.28
		61	-22.2	-3.6	-3.7	-3.1	-22.9	-80.76
		62	-24.0	-3.4	-3.3	-3.1	-24.5	-82.55
		86	-23.5	-5.6	-3.1	-5.2	-24.0	-81.86
		85	-21.9	-5.8	-3.5	-5.2	-22.5	-79.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.0	7.9
	61	6.3	8.0
	62	6.3	7.8
	86	5.8	7.8
	85	5.8	8.0
Min	Cent	3.6	6.2
	61	3.6	6.5
	62	3.6	5.9
	86	3.6	5.9
	85	3.6	6.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
61	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	1.4	3.3	4.6	-0.3	43.25
					62	3.7	1.4	3.3	5.1	0.0	31.13
					63	3.7	1.6	3.4	5.1	0.1	31.50
					87	1.8	1.5	3.4	4.8	-0.6	45.29
					86	1.8	1.4	3.3	4.4	-0.6	41.89
				Min	Cent	-6.2	-1.2	-3.7	-0.9	-7.3	85.03
					62	-7.9	-1.1	-3.6	-0.6	-8.8	85.76
					63	-7.9	-1.4	-3.7	-1.2	-8.8	85.85
					87	-4.5	-1.3	-3.7	-1.2	-6.7	83.87
					86	-4.5	-1.1	-3.6	-0.7	-6.3	84.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.7	9.3	0.1	9.3	-11.7	-89.03
	62	-11.4	8.4	-0.1	8.4	-11.4	-89.23
	63	-10.6	9.2	0.1	9.3	-10.6	-87.47
	87	-11.6	10.5	0.2	10.5	-11.6	-89.16

		86	-13.2	8.9	0.2	8.9	-13.2	89.56
	Min	Cent	-33.1	-15.3	-3.7	-14.4	-33.6	-74.86
		62	-33.1	-13.2	-4.2	-12.2	-33.7	-75.46
		63	-33.7	-12.9	-3.6	-12.5	-34.1	-80.71
		87	-33.2	-17.9	-3.4	-17.0	-33.6	-72.81
		86	-32.6	-17.3	-3.7	-15.7	-33.1	-66.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.5	16.7
	62		11.8	15.9
	63		11.8	17.7
	87		9.4	17.3
	86		9.4	15.9
Min	Cent		-8.7	-4.3
	62		-10.0	-3.3
	63		-10.0	-5.6
	87		-7.6	-5.2
	86		-7.6	-3.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	0.9	0.2	1.0	-1.0	-75.11
		62	-1.3	0.8	0.2	0.9	-1.4	-76.78
		63	-1.3	1.0	0.1	1.1	-1.4	-78.34
		87	-0.5	1.0	0.1	1.2	-0.7	-72.93
		86	-0.5	0.8	0.2	1.0	-0.7	-70.59
	Min	Cent	-3.0	-0.6	-0.6	-0.6	-3.0	86.07
		62	-3.5	-0.4	-0.6	-0.4	-3.5	86.59
		63	-3.5	-0.8	-0.6	-0.8	-3.5	86.80
		87	-2.6	-0.8	-0.6	-0.8	-2.6	85.23
		86	-2.6	-0.5	-0.6	-0.4	-2.6	85.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.8	-2.6	-1.5	-2.3	-18.9	-82.80
	62		-18.9	-2.1	-1.8	-1.7	-19.1	-82.15
	63		-18.9	-1.4	-1.4	-1.2	-19.1	-83.41
	87		-18.7	-3.1	-1.4	-2.8	-18.9	-83.28
	86		-18.6	-3.7	-1.6	-3.4	-18.8	-82.36
Min	Cent		-24.5	-4.3	-2.7	-4.1	-24.8	-84.17
	62		-24.5	-3.5	-3.0	-3.2	-24.9	-83.66
	63		-24.9	-2.9	-2.6	-2.7	-25.2	-85.12
	87		-24.5	-5.2	-2.5	-5.0	-24.8	-84.37
	86		-24.1	-5.7	-2.7	-5.4	-24.5	-82.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.1	7.8
	62		2.4	7.8
	63		2.4	7.9
	87		1.9	7.9
	86		1.9	7.8
Min	Cent		0.4	5.5
	62		0.1	5.9
	63		0.1	5.0
	87		0.7	5.1
	86		0.7	5.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
62	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	2.7	3.9	6.6	-1.3	37.92
					63	4.0	1.7	3.8	6.5	-1.4	33.69
					64	3.9	3.6	4.1	7.3	-0.2	39.83
					88	3.2	3.5	4.1	6.8	-1.0	41.70
					87	3.3	1.9	3.8	6.1	-1.5	36.49
				Min	Cent	-7.0	-2.2	-4.5	-2.1	-9.5	76.34
					63	-8.2	-1.3	-4.3	-1.2	-10.1	78.34
					64	-8.1	-3.2	-4.6	-3.1	-10.6	75.89
					88	-6.0	-3.0	-4.6	-2.9	-9.0	68.05
					87	-6.0	-1.5	-4.3	-1.3	-8.5	73.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.8	11.1	0.6	11.1	-10.8	-88.24
	63		-11.7	9.2	0.3	9.3	-11.8	-87.57
	64		-9.7	10.1	0.7	10.1	-9.7	89.74

			88	-8.1	14.7	0.9	14.7	-8.2	-88.98
			87	-13.2	10.2	0.6	10.2	-13.2	-89.28
		Min	Cent	-34.0	-15.9	-3.1	-15.7	-34.2	-81.37
			63	-34.8	-13.3	-3.2	-13.0	-35.1	-82.15
			64	-34.1	-12.2	-3.1	-11.8	-34.3	-81.62
			88	-32.8	-20.2	-3.1	-19.9	-33.0	-78.87
			87	-34.4	-18.1	-3.0	-17.5	-34.6	-75.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.9	22.0
	63		13.8	18.1
	64		13.8	27.6
	88		9.3	25.3
	87		9.3	17.0
Min	Cent		-15.9	-9.3
	63		-18.4	-4.9
	64		-18.4	-15.6
	88		-14.6	-13.1
	87		-14.6	-3.7

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-1.0	1.8	0.3	2.1	-1.3	-73.96
		63		-1.5	1.2	0.5	1.5	-1.9	-71.28
		64		-1.4	2.4	0.2	2.6	-1.6	-79.37
		88		-0.6	2.3	0.2	2.5	-0.8	-76.07
		87		-0.7	1.3	0.4	1.7	-1.1	-67.17
	Min	Cent		-2.9	-1.5	-1.0	-1.4	-3.0	79.36
		63		-3.3	-0.9	-1.1	-0.8	-3.4	80.22
		64		-3.4	-2.1	-0.8	-2.1	-3.4	80.89
		88		-2.5	-2.0	-0.8	-1.9	-2.6	75.85
		87		-2.5	-1.0	-1.1	-0.9	-2.6	75.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.9	-1.8	-0.9	-1.7	-19.0	-84.86
	63		-19.5	-1.7	-1.1	-1.4	-19.6	-84.17
	64		-18.7	-0.6	-0.8	-0.5	-18.8	-85.13
	88		-18.3	-1.6	-0.9	-1.5	-18.4	-85.54
	87		-19.3	-3.4	-1.0	-3.2	-19.3	-84.83
Min	Cent		-25.1	-3.8	-2.0	-3.7	-25.2	-86.31
	63		-25.7	-3.1	-2.3	-3.0	-25.9	-86.02
	64		-25.1	-2.0	-2.0	-1.9	-25.3	-87.11
	88		-24.2	-4.7	-1.7	-4.6	-24.3	-86.18
	87		-25.4	-5.5	-1.9	-5.4	-25.6	-85.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.0	9.0
	63		-1.0	8.6
	64		-1.0	9.7
	88		-2.3	9.3
	87		-2.3	8.4
Min	Cent		-2.9	4.5
	63		-3.4	5.5
	64		-3.4	2.9
	88		-3.0	3.6
	87		-3.0	5.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
63	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.7	2.1	6.1	10.7	-2.0	34.52
					64	9.1	4.0	5.3	11.8	-0.8	27.16
					65	8.6	4.3	7.6	13.2	-0.9	35.00
					89	4.4	3.7	7.3	10.5	-2.4	42.89
					88	4.9	3.7	5.4	8.8	-0.9	36.15
				Min	Cent	-10.0	-2.0	-6.9	-1.2	-13.9	64.26
					64	-13.1	-3.3	-6.0	-2.9	-15.5	59.78
					65	-12.7	-4.6	-8.5	-0.2	-17.1	79.49
					89	-7.2	-3.9	-8.3	-0.3	-13.1	78.32
					88	-7.6	-3.1	-6.1	-2.7	-11.2	61.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.5	10.9	2.6	11.2	-6.8	82.68
	64		-10.9	9.8	1.0	9.8	-10.9	88.23

	65	-3.1	3.4	4.0	5.3	-5.0	64.63
	89	2.2	14.0	4.3	15.2	1.0	73.16
	88	-10.0	17.5	2.7	17.8	-10.3	84.42
Min	Cent	-33.0	-14.2	-4.1	-13.4	-33.1	-77.34
	64	-35.8	-12.6	-2.7	-12.3	-36.0	-82.20
	65	-34.0	-4.4	-4.5	-3.8	-34.2	-81.39
	89	-34.3	-17.5	-6.0	-15.9	-36.0	-73.22
	88	-33.9	-23.3	-4.7	-20.4	-34.1	-58.19

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.9	29.2
	64	29.4	28.0
	65	29.4	45.0
	89	26.5	31.5
	88	26.5	19.4
Min	Cent	-32.9	-12.5
	64	-42.3	-13.3
	65	-42.3	-28.7
	89	-45.3	-12.2
	88	-45.3	-2.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	1.3	0.8	2.2	-1.8	-63.55
		64	-1.7	2.7	0.4	3.0	-2.0	-76.31
		65	-2.0	-0.1	1.2	1.4	-2.1	-57.34
		89	-0.7	0.2	1.2	2.0	-1.6	-50.36
		88	-0.3	2.5	0.5	3.0	-0.8	-69.12
	Min	Cent	-2.7	-1.2	-1.8	-0.9	-3.0	67.36
		64	-2.9	-2.2	-1.2	-2.0	-3.0	67.71
		65	-2.8	-0.2	-2.4	-0.2	-3.9	81.58
		89	-2.5	-0.4	-2.3	-0.2	-3.0	80.54
		88	-2.8	-2.0	-1.3	-1.8	-3.0	66.88

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.0	-1.1	-0.4	-1.0	-18.1	-86.31
	64	-19.8	-1.1	-0.5	-1.0	-19.8	-86.34
	65	-17.5	-0.1	-0.2	-0.0	-17.5	-89.27
	89	-16.0	-0.5	-0.4	-0.4	-16.0	-85.38
	88	-18.7	-1.6	-0.5	-1.4	-18.8	-85.16
Min	Cent	-24.3	-2.8	-1.4	-2.8	-24.4	-88.33
	64	-26.4	-2.4	-1.6	-2.3	-26.5	-87.54
	65	-25.0	-1.5	-0.6	-1.5	-25.0	-88.69
	89	-20.9	-3.7	-1.5	-3.7	-21.0	-87.88
	88	-25.0	-5.1	-1.9	-5.0	-25.1	-87.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.0	12.2
	64	-4.6	11.5
	65	-4.6	14.1
	89	-5.5	12.8
	88	-5.5	10.5
Min	Cent	-9.8	5.5
	64	-8.7	4.1
	65	-8.7	2.8
	89	-14.5	7.6
	88	-14.5	7.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
64	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.2	21.8	13.1	27.2	-0.3	63.77
					65	31.4	8.6	16.3	35.8	-0.3	20.58
					66	29.9	35.2	14.9	38.8	12.3	30.98
					90	7.7	35.2	14.9	36.9	6.0	76.45
					89	13.5	8.6	16.3	27.5	-3.6	40.72
				Min	Cent	-14.6	-20.2	-14.4	-2.8	-27.8	3.16
					65	-34.5	-7.8	-17.9	0.1	-39.6	40.88
					66	-32.6	-32.7	-15.7	-13.9	-41.0	-22.75
					90	-11.2	-32.7	-15.7	-8.7	-35.3	-18.12
					89	-17.5	-7.8	-17.9	0.4	-31.2	37.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.7	50.1	13.4	53.3	2.6	75.50

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		65	4.6	31.2	21.6	42.6	0.1	62.09
		66	49.4	130.6	33.5	139.2	32.6	73.53
		90	-4.0	40.7	15.6	42.0	-5.7	80.49
		89	-12.1	2.5	5.8	4.3	-12.7	71.74
	Min	Cent	-36.3	-44.9	-14.4	-26.6	-54.6	-36.06
		65	-43.8	-28.8	-24.2	-10.0	-59.8	-52.09
		66	-69.1	-99.3	-35.8	-43.4	-116.8	-29.18
		90	-28.9	-46.2	-17.3	-24.0	-50.3	-23.19
		89	-30.1	-7.9	-5.4	-7.5	-30.1	-79.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		32.2	88.9
	65		96.8	95.1
	66		96.8	197.6
	90		31.7	174.9
	89		31.7	30.1
Min	Cent		-56.5	-23.6
	65		-144.5	-61.5
	66		-144.5	-77.2
	90		-32.5	-77.8
	89		-32.5	-19.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.6	10.8	0.9	11.2	-1.8	-80.17
		65	-0.8	4.4	3.6	7.4	-1.4	-61.57
		66	0.5	17.3	0.9	17.3	0.4	87.13
		90	-1.6	17.3	0.9	17.3	-1.6	87.45
		89	0.3	4.4	3.6	7.0	-1.5	-65.09
	Min	Cent	-2.4	-8.8	-2.3	-2.1	-8.9	1.82
		65	-2.8	-3.4	-5.5	-0.4	-5.9	86.61
		66	-3.6	-14.2	-1.8	-3.3	-14.5	-9.73
		90	-2.6	-14.2	-1.8	-2.3	-14.4	-14.46
		89	-5.0	-3.4	-5.5	-0.4	-7.6	86.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.1	8.3	-0.0	8.3	-15.1	-87.60
	65		-19.2	3.9	1.5	4.6	-19.2	-81.08
	66		-9.6	32.4	-0.6	32.5	-9.6	-87.57
	90		-16.1	1.9	-0.3	1.9	-16.2	-89.15
	89		-16.1	-2.7	0.8	-2.7	-16.1	88.71
Min	Cent		-20.6	-2.9	-1.2	-2.9	-20.7	-89.85
	65		-26.2	-1.8	-4.5	-1.7	-26.6	86.21
	66		-14.9	1.1	-2.0	1.1	-15.0	-87.02
	90		-21.3	-7.9	-1.6	-7.7	-21.4	-82.45
	89		-22.1	-3.8	-0.5	-3.8	-22.1	-89.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.7	44.0
	65		-17.9	25.7
	66		-17.9	85.4
	90		2.4	77.9
	89		2.4	8.6
Min	Cent		-14.8	25.6
	65		-31.8	9.5
	66		-31.8	42.9
	90		-3.6	26.2
	89		-3.6	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
65	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.5	10.1	11.6	21.4	2.4	33.99
					66	28.6	19.5	14.0	35.8	6.8	27.19
					67	27.1	5.7	9.3	30.6	2.2	20.57
					91	3.7	6.5	8.9	13.0	-0.4	53.94
					90	1.1	21.0	14.4	26.1	-2.2	66.17
				Min	Cent	-17.9	-9.3	-11.7	-3.9	-24.4	-53.21
					66	-34.3	-18.1	-13.8	-9.1	-40.0	-49.79
					67	-32.9	-5.4	-9.6	-2.4	-35.9	-72.53
					91	-6.8	-6.3	-9.2	-0.4	-14.4	-57.65
					90	-5.5	-19.5	-14.2	-0.3	-25.2	-37.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	2.9	27.5	10.6	30.4	-2.0	74.54
		66	49.9	67.4	25.6	78.0	27.7	67.40
		67	-0.1	12.1	22.8	26.2	-6.8	58.24
		91	-17.8	12.8	3.2	13.1	-18.0	84.05
		90	0.8	44.8	17.3	46.6	-1.0	78.88
	Min	Cent	-37.3	-25.1	-10.7	-15.0	-39.5	-46.76
		66	-69.9	-45.4	-21.3	-19.2	-72.4	-39.11
		67	-42.1	-17.0	-19.5	-10.1	-45.1	-79.25
		91	-34.9	-17.5	-5.5	-13.6	-34.9	-53.87
		90	-35.5	-48.6	-21.3	-27.5	-56.6	-31.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		65.1	59.9
	66		133.7	174.8
	67		133.7	33.8
	91		43.2	63.0
	90		43.2	152.7
Min	Cent		-33.0	-17.9
	66		-83.6	-103.0
	67		-83.6	-36.5
	91		-30.1	-53.4
	90		-30.1	-62.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	5.4	4.3	7.7	-2.0	62.16
		66	0.7	10.2	6.3	13.3	-2.4	63.96
		67	-1.0	0.6	2.4	2.3	-2.5	54.20
		91	-1.3	0.4	2.0	1.8	-1.5	-58.78
		90	0.6	11.0	6.6	14.2	-1.4	64.25
	Min	Cent	-4.8	-4.4	-4.3	-0.5	-8.8	-55.14
		66	-7.1	-8.4	-6.0	-1.7	-13.7	-42.07
		67	-5.7	-0.3	-2.6	0.2	-6.8	-87.48
		91	-2.3	-0.2	-2.4	0.1	-3.6	79.77
		90	-3.9	-9.1	-6.3	-0.3	-13.3	-53.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.2	4.4	2.1	4.6	-17.2	84.98
	66		-7.9	20.8	6.7	22.3	-9.3	78.09
	67		-20.9	-0.7	5.0	-0.7	-21.0	-86.56
	91		-19.0	-1.6	-0.4	-1.5	-19.1	-88.90
	90		-17.4	2.8	-1.4	2.9	-17.6	-86.19
Min	Cent		-22.1	-2.2	-2.1	-2.0	-22.2	-83.65
	66		-15.9	2.4	-1.9	2.6	-15.9	-83.64
	67		-27.3	-5.0	-1.3	-3.9	-28.0	80.52
	91		-25.7	-3.9	-1.9	-3.7	-25.7	-83.76
	90		-22.4	-7.0	-2.8	-6.5	-22.8	-78.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.4	30.7
	66		33.4	59.5
	67		33.4	4.3
	91		10.9	10.1
	90		10.9	70.7
Min	Cent		11.5	14.3
	66		19.7	17.6
	67		19.7	-7.2
	91		2.9	-0.0
	90		2.9	26.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
66	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.7	2.0	4.6	8.1	0.7	36.95
					67	7.6	2.2	4.5	8.9	0.9	33.75
					68	7.6	2.1	4.7	9.0	1.0	33.14
					92	3.7	2.2	4.7	7.3	0.5	40.56
					91	3.7	2.2	4.5	7.2	0.4	41.80
				Min	Cent	-9.6	-1.7	-4.8	-0.6	-11.1	-77.22
					67	-12.4	-2.0	-4.7	-0.8	-12.8	-80.28
					68	-12.3	-1.6	-4.9	-0.9	-12.8	-79.48
					92	-6.8	-1.7	-4.9	-0.6	-9.4	-70.94
					91	-6.9	-2.1	-4.7	-0.6	-9.4	-72.61

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-11.8	9.3	1.9	9.4	-11.9	87.21
	67	-6.5	5.6	2.3	6.0	-7.0	79.70
	68	-12.9	8.6	2.1	8.6	-13.0	86.79
	92	-13.3	10.4	1.9	10.5	-13.4	86.29
	91	-7.4	15.6	2.0	15.6	-7.4	88.02
Min	Cent	-33.6	-13.4	-2.1	-13.3	-33.6	-84.84
	67	-32.8	-7.0	-2.4	-6.7	-32.9	-84.32
	68	-35.4	-11.8	-1.3	-11.8	-35.5	-88.40
	92	-34.3	-17.0	-2.0	-16.7	-34.4	-80.11
	91	-31.5	-20.5	-3.3	-20.0	-31.5	-76.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.7	35.6
	67	29.2	48.4
	68	29.2	18.0
	92	17.6	21.3
	91	17.6	55.2
Min	Cent	-13.9	-24.3
	67	-20.4	-37.4
	68	-20.4	-6.3
	92	-8.7	-9.7
	91	-8.7	-44.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	1.1	1.3	1.7	-1.6	64.41
		67	-1.5	0.7	1.2	1.2	-2.1	66.85
		68	-1.5	1.4	1.4	1.9	-2.0	68.49
		92	-0.4	1.5	1.4	2.2	-1.1	62.01
		91	-0.4	0.7	1.2	1.4	-1.2	57.61
	Min	Cent	-3.6	-0.8	-1.5	-0.1	-4.2	-66.26
		67	-3.9	-0.5	-1.4	-0.0	-4.4	-75.61
		68	-3.9	-1.1	-1.6	-0.3	-4.6	-66.31
		92	-3.2	-1.1	-1.6	-0.2	-4.0	-61.74
		91	-3.1	-0.5	-1.4	0.0	-3.8	-78.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.0	-1.3	0.5	-1.3	-19.0	88.79
		67	-18.4	-0.5	0.3	-0.5	-18.4	89.21
		68	-20.0	-0.9	1.0	-0.9	-20.0	87.65
		92	-19.4	-2.5	0.6	-2.4	-19.4	88.33
		91	-18.1	-1.2	-0.1	-1.2	-18.2	-89.51
	Min	Cent	-24.8	-3.4	-0.5	-3.4	-24.8	-88.56
		67	-24.2	-1.5	-0.3	-1.5	-24.2	-89.72
		68	-26.2	-2.9	-0.0	-2.9	-26.2	89.78
		92	-25.4	-4.9	-0.5	-4.9	-25.4	-88.35
		91	-23.3	-4.4	-1.1	-4.3	-23.3	-86.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.6	8.9
	67	5.8	10.0
	68	5.8	7.5
	92	7.4	7.7
	91	7.4	10.5
Min	Cent	2.5	3.2
	67	3.2	1.6
	68	3.2	5.1
	92	1.8	4.8
	91	1.8	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
67	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.2	1.5	3.5	5.0	0.6	43.43
					68	5.3	2.2	3.5	5.7	1.4	17.80
					69	5.3	1.7	3.5	5.7	1.3	17.19
					93	3.1	1.7	3.5	4.7	1.0	42.33
					92	3.0	2.2	3.5	5.1	1.0	46.16
				Min	Cent	-7.8	-1.1	-3.8	-0.5	-8.1	-78.49
					68	-9.6	-1.7	-3.7	-1.2	-9.9	-79.98
					69	-9.7	-1.6	-3.8	-1.3	-10.0	-79.75
					93	-6.0	-1.6	-3.8	-1.1	-6.8	-72.76
					92	-5.9	-1.7	-3.7	-1.0	-6.9	-73.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.3	8.5	2.3	8.6	-12.4	85.56
		68	-12.0	8.3	2.5	8.5	-12.2	84.29
		69	-11.7	6.9	2.7	7.1	-11.9	84.69
		93	-13.0	8.2	2.1	8.3	-13.1	86.65
		92	-12.2	10.5	1.9	10.6	-12.3	86.29
Min	Cent		-33.8	-13.9	-1.0	-13.9	-33.9	-88.62
		68	-34.1	-11.5	-1.1	-11.5	-34.2	-87.59
		69	-34.3	-11.4	-0.6	-11.4	-34.5	88.89
		93	-33.3	-15.7	-0.8	-15.7	-33.4	89.93
		92	-33.3	-17.2	-1.3	-17.1	-33.4	-84.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.7	18.1
		68	10.6	19.6
		69	10.6	15.9
		93	9.0	16.7
		92	9.0	20.3
Min	Cent		-10.0	-5.5
		68	-10.2	-6.5
		69	-10.2	-4.1
		93	-9.8	-4.6
		92	-9.8	-7.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	1.0	1.0	1.4	-1.5	68.29
		68	-1.5	1.5	1.1	1.8	-1.9	72.22
		69	-1.5	0.5	0.9	0.8	-1.9	69.07
		93	-0.7	0.5	0.9	1.0	-1.2	61.54
		92	-0.7	1.5	1.1	1.9	-1.1	67.58
	Min	Cent	-3.1	-0.7	-1.3	-0.2	-3.6	-66.25
		68	-3.5	-1.1	-1.3	-0.5	-4.1	-65.74
		69	-3.5	-0.3	-1.2	0.0	-3.9	-76.45
		93	-2.6	-0.3	-1.2	0.1	-3.2	-78.33
		92	-2.7	-1.1	-1.3	-0.3	-3.4	-59.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.1	-2.2	1.5	-2.1	-19.1	86.10
		68	-19.2	-1.0	1.5	-0.9	-19.2	86.09
		69	-19.4	-1.9	1.9	-1.7	-19.4	85.06
		93	-18.8	-3.3	1.4	-3.2	-18.8	86.11
		92	-18.9	-2.5	1.0	-2.4	-18.9	87.22
Min	Cent		-24.9	-4.0	0.2	-4.0	-25.0	89.05
		68	-25.2	-2.8	0.2	-2.8	-25.3	89.17
		69	-25.3	-3.3	0.5	-3.2	-25.5	87.02
		93	-24.6	-5.1	0.2	-5.1	-24.7	87.90
		92	-24.6	-5.0	-0.2	-5.0	-24.7	-89.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.3	7.8
		68	0.4	8.2
		69	0.4	7.3
		93	0.3	7.5
		92	0.3	8.3
Min	Cent		-1.1	5.8
		68	-0.6	5.9
		69	-0.6	5.7
		93	-1.6	5.7
		92	-1.6	6.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
68	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	1.5	3.0	4.1	0.6	29.89
					69	4.3	1.3	2.9	4.9	0.7	21.93
					70	4.3	1.8	3.0	5.0	1.1	25.34
					94	2.1	1.9	3.0	3.6	0.4	47.97
					93	2.1	1.2	2.9	3.7	0.1	49.24
				Min	Cent	-6.6	-1.2	-3.4	-0.5	-7.2	-72.21
					69	-8.4	-0.9	-3.4	-0.5	-8.8	-76.34
					70	-8.4	-1.4	-3.5	-0.9	-8.9	-75.12
					94	-4.8	-1.5	-3.5	-0.6	-5.7	-64.70
					93	-4.8	-0.9	-3.4	-0.1	-5.5	-67.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.8	7.8	2.9	8.2	-11.2	82.23
		69	-11.0	7.4	2.9	7.7	-11.3	83.03
		70	-9.3	7.4	3.3	8.0	-10.0	79.33
		94	-11.0	7.9	3.2	8.4	-11.5	80.67
		93	-12.0	8.6	2.4	8.7	-12.1	85.22
Min	Cent		-32.1	-14.1	-0.2	-14.1	-32.4	-89.62
		69	-33.5	-12.0	-0.3	-11.9	-33.8	89.11
		70	-31.3	-12.0	-0.3	-12.0	-31.7	-88.76
		94	-30.8	-16.1	-0.5	-16.0	-31.1	-86.36
		93	-32.6	-16.2	-0.5	-16.2	-32.8	89.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.2	16.3
		69	4.7	16.8
		70	4.7	15.7
		94	3.8	15.7
		93	3.8	17.0
Min	Cent		-11.6	-3.3
		69	-11.9	-3.7
		70	-11.9	-2.9
		94	-11.3	-2.9
		93	-11.3	-3.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	0.6	0.4	0.7	-1.4	78.80
		69	-1.7	0.7	0.5	0.8	-1.8	81.00
		70	-1.7	0.5	0.4	0.6	-1.8	80.76
		94	-0.7	0.5	0.4	0.7	-0.9	72.46
		93	-0.7	0.7	0.5	0.8	-0.9	73.78
	Min	Cent	-2.6	-0.2	-1.0	0.1	-2.9	-69.71
		69	-3.0	-0.3	-1.0	-0.0	-3.2	-70.65
		70	-3.0	-0.1	-0.9	0.2	-3.2	-72.05
		94	-2.3	-0.1	-0.9	0.2	-2.6	-77.75
		93	-2.3	-0.4	-1.0	0.0	-2.7	-66.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.2	-2.7	2.1	-2.5	-18.3	84.06
		69	-19.0	-1.8	2.1	-1.7	-19.1	84.46
		70	-17.7	-2.0	2.3	-1.8	-17.9	83.44
		94	-17.4	-3.8	2.1	-3.6	-17.5	83.33
		93	-18.5	-3.3	1.7	-3.2	-18.5	85.02
Min	Cent		-23.7	-4.3	0.9	-4.2	-23.9	85.39
		69	-24.8	-3.4	0.9	-3.3	-25.0	86.68
		70	-23.1	-3.3	1.1	-3.1	-23.4	85.40
		94	-22.7	-5.4	1.0	-5.3	-23.0	84.31
		93	-24.1	-5.2	0.6	-5.2	-24.2	86.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.7	7.9
		69	-3.6	8.1
		70	-3.6	7.8
		94	-3.7	7.8
		93	-3.7	8.1
Min	Cent		-5.1	6.4
		69	-5.0	6.4
		70	-5.0	6.3
		94	-5.2	6.3
		93	-5.2	6.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
69	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	1.7	2.5	4.5	-0.6	42.00
					70	3.2	1.7	2.5	5.1	-0.1	36.76
					71	3.2	1.7	2.5	5.1	-0.2	36.42
					95	1.2	1.7	2.5	4.0	-0.9	47.73
					94	1.2	1.7	2.5	4.0	-0.9	48.11
				Min	Cent	-5.2	-1.1	-3.3	0.4	-7.0	-70.63
					70	-6.8	-1.4	-3.3	0.2	-8.4	-64.86
					71	-6.8	-0.9	-3.3	0.5	-8.3	-72.31
					95	-3.5	-0.9	-3.3	0.5	-5.7	-70.13

		94	-3.5	-1.4	-3.3	0.3	-5.9	-68.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.0	8.1	5.2	9.6	-10.4	74.38
	70	-9.4	7.4	4.8	8.7	-10.6	75.11
	71	-6.9	8.4	6.0	10.5	-9.0	70.85
	95	-8.5	8.9	5.6	10.5	-10.1	73.73
	94	-11.0	7.9	4.3	8.8	-12.0	77.73
Min	Cent	-28.5	-14.3	-1.5	-14.0	-29.1	-81.15
	70	-30.7	-11.9	-1.3	-11.8	-31.2	-84.82
	71	-26.8	-12.4	-2.0	-12.0	-27.5	-80.36
	95	-26.6	-16.9	-1.8	-16.3	-27.3	-72.57
	94	-30.1	-15.9	-1.0	-15.8	-30.6	-82.38

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.5	16.3
	70	-0.4	15.7
	71	-0.4	16.9
	95	-0.6	16.9
	94	-0.6	15.7
Min	Cent	-14.2	-2.9
	70	-14.8	-2.9
	71	-14.8	-2.9
	95	-13.5	-2.9
	94	-13.5	-2.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	0.7	-0.1	0.7	-1.3	-86.38
		70	-1.8	0.5	-0.1	0.5	-1.8	-86.93
		71	-1.8	0.8	-0.1	0.8	-1.8	-87.29
		95	-0.8	0.8	-0.1	0.8	-0.8	-85.60
		94	-0.8	0.5	-0.1	0.5	-0.8	-84.60
	Min	Cent	-2.2	0.0	-0.8	0.3	-2.4	-71.35
		70	-2.5	-0.1	-0.8	0.2	-2.7	-71.94
		71	-2.5	0.1	-0.8	0.4	-2.7	-73.15
		95	-1.9	0.1	-0.8	0.4	-2.2	-70.73
		94	-1.9	-0.1	-0.8	0.2	-2.2	-69.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.2	-2.7	2.7	-2.4	-16.4	81.47
	70	-17.4	-1.9	2.7	-1.6	-17.6	82.61
	71	-15.2	-1.7	3.0	-1.2	-15.5	80.85
	95	-15.0	-3.7	2.8	-3.3	-15.3	80.07
	94	-17.0	-3.7	2.5	-3.4	-17.2	82.16
Min	Cent	-21.1	-4.2	1.6	-3.9	-21.5	81.96
	70	-22.7	-3.2	1.5	-3.0	-23.0	83.99
	71	-19.8	-2.9	1.8	-2.5	-20.3	81.71
	95	-19.6	-5.3	1.7	-4.8	-20.2	80.06
	94	-22.2	-5.4	1.4	-5.1	-22.6	82.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.3	8.1
	70	-7.6	7.8
	71	-7.6	8.5
	95	-7.0	8.5
	94	-7.0	7.8
Min	Cent	-9.4	6.6
	70	-9.8	6.3
	71	-9.8	6.9
	95	-9.0	6.9
	94	-9.0	6.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
70	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	1.9	3.7	5.2	-0.4	45.93
					71	2.2	1.5	3.7	5.6	-0.6	42.48
					72	2.2	2.7	3.7	5.8	0.1	43.85
					96	1.3	2.7	3.7	5.0	-0.3	50.19
					95	1.3	1.5	3.7	4.8	-0.8	48.85
				Min	Cent	-4.2	-0.7	-5.0	0.7	-7.5	-70.92
					71	-5.4	-0.6	-5.0	0.6	-8.5	-71.14
					72	-5.4	-1.1	-5.0	0.8	-8.5	-72.51

	96	-3.3	-1.1	-5.0	0.8	-6.6	-70.70
	95	-3.3	-0.6	-5.0	0.6	-6.7	-69.07

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.5	9.4	7.7	12.5	-9.3	68.04
	71	-7.5	8.3	7.3	11.1	-10.4	68.69
	72	-3.9	9.8	8.5	13.8	-6.9	64.55
	96	-5.2	11.0	8.0	14.3	-7.7	67.66
	95	-9.4	8.7	6.8	11.0	-11.5	71.45
Min	Cent	-23.6	-14.6	-3.0	-13.3	-24.6	-67.08
	71	-26.8	-12.2	-2.9	-11.5	-27.6	-76.16
	72	-20.5	-11.8	-3.6	-10.4	-21.6	-68.43
	96	-20.7	-17.8	-3.1	-15.0	-22.1	-48.03
	95	-26.3	-16.6	-2.4	-15.5	-27.2	-65.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.1	19.1
	71	-4.9	16.9
	72	-4.9	21.3
	96	-5.3	21.3
	95	-5.3	16.9
Min	Cent	-19.6	-4.0
	71	-20.6	-2.9
	72	-20.6	-5.0
	96	-18.6	-5.0
	95	-18.6	-2.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	1.1	-0.6	1.3	-1.4	-75.19
		71	-1.6	0.8	-0.6	1.0	-1.8	-76.29
		72	-1.6	1.3	-0.6	1.5	-1.8	-78.22
		96	-0.8	1.3	-0.6	1.6	-1.0	-73.91
		95	-0.8	0.8	-0.6	1.1	-1.0	-70.36
	Min	Cent	-1.8	0.3	-0.9	0.6	-2.1	-71.21
		71	-2.1	0.2	-0.9	0.5	-2.4	-71.51
		72	-2.1	0.4	-0.9	0.7	-2.4	-72.95
		96	-1.6	0.4	-0.9	0.7	-1.8	-70.90
		95	-1.6	0.2	-0.9	0.5	-1.9	-69.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.3	-2.2	3.3	-1.6	-13.8	78.16
	71	-15.2	-1.7	3.2	-1.2	-15.5	80.37
	72	-11.6	-0.6	3.4	0.0	-12.1	77.62
	96	-11.7	-3.0	3.5	-2.3	-12.3	75.23
	95	-14.8	-3.7	3.2	-3.1	-15.3	78.78
Min	Cent	-17.4	-3.6	2.2	-3.0	-18.2	77.79
	71	-19.8	-2.9	2.1	-2.5	-20.4	80.73
	72	-15.2	-1.7	2.3	-1.1	-16.0	77.12
	96	-15.3	-4.6	2.4	-3.7	-16.3	73.50
	95	-19.4	-5.2	2.1	-4.6	-20.1	78.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-11.3	9.3
	71	-11.9	8.5
	72	-11.9	10.1
	96	-10.7	10.1
	95	-10.7	8.5
Min	Cent	-14.5	7.5
	71	-15.2	6.9
	72	-15.2	8.1
	96	-13.8	8.1
	95	-13.8	6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
71	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	4.3	5.2	8.1	1.8	53.67
					72	4.0	2.4	5.2	7.0	1.1	45.71
					73	4.0	7.1	5.2	10.2	2.8	58.82
					97	2.9	7.1	5.2	10.0	2.0	60.75
					96	2.9	2.4	5.2	6.5	0.8	48.25
				Min	Cent	-5.9	-1.6	-7.1	0.8	-9.7	-60.90
					72	-7.0	-0.8	-7.1	0.9	-9.9	-70.19

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		73	-7.0	-3.3	-7.1	0.1	-11.1	-62.30
		97	-4.9	-3.3	-7.1	0.7	-10.1	-55.92
		96	-4.9	-0.8	-7.1	1.0	-8.6	-68.24

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.5	12.8	10.1	17.7	-5.2	64.14
	72	-4.9	9.5	10.2	14.7	-7.7	63.01
	73	2.9	14.5	11.2	20.7	-1.9	60.94
	97	1.1	16.8	9.8	21.2	-3.5	65.67
	96	-5.0	10.5	8.8	14.1	-8.0	67.52
Min	Cent	-17.5	-15.8	-4.6	-11.3	-20.4	-45.44
	72	-21.3	-11.7	-5.1	-9.1	-22.5	-62.89
	73	-16.2	-12.6	-5.8	-7.4	-19.1	-47.91
	97	-15.7	-21.4	-4.0	-12.3	-23.1	-23.59
	96	-20.9	-17.3	-3.3	-13.8	-22.5	-42.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.0	25.7
	72	-9.9	21.3
	73	-9.9	30.0
	97	-10.1	30.0
	96	-10.1	21.3
Min	Cent	-28.7	-6.8
	72	-30.7	-5.0
	73	-30.7	-8.7
	97	-26.7	-8.7
	96	-26.7	-5.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.2	-0.8	2.7	-1.5	-71.88
		72	-1.5	1.3	-0.8	1.8	-1.8	-70.22
		73	-1.5	3.2	-0.8	3.5	-1.7	-75.98
		97	-0.9	3.2	-0.8	3.6	-1.2	-73.32
		96	-0.9	1.3	-0.8	2.0	-1.4	-65.20
	Min	Cent	-1.6	0.8	-1.4	1.1	-2.1	-71.56
		72	-2.1	0.5	-1.4	0.8	-2.6	-70.19
		73	-2.1	1.2	-1.4	1.4	-2.4	-74.26
		97	-1.3	1.2	-1.4	1.4	-1.7	-72.78
		96	-1.3	0.5	-1.4	0.8	-1.8	-67.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.3	-1.0	3.8	0.0	-10.2	73.54
	72	-12.0	-0.7	3.5	-0.1	-12.6	77.81
	73	-6.4	1.7	3.7	2.8	-7.3	72.77
	97	-7.0	-1.6	4.0	-0.2	-8.5	67.35
	96	-11.7	-3.1	3.9	-2.1	-12.5	74.07
Min	Cent	-12.3	-2.4	2.7	-1.3	-13.6	70.75
	72	-15.8	-1.8	2.5	-1.2	-16.6	76.67
	73	-8.7	0.3	2.7	1.2	-9.9	70.21
	97	-9.5	-3.5	2.9	-1.7	-11.3	61.20
	96	-15.5	-4.6	2.7	-3.5	-16.6	71.82

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.5	11.8
	72	-17.7	10.1
	73	-17.7	13.4
	97	-15.3	13.4
	96	-15.3	10.1
Min	Cent	-21.2	9.3
	72	-22.7	8.1
	73	-22.7	10.6
	97	-19.7	10.6
	96	-19.7	8.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
72	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	5.1	6.9	10.3	3.2	49.93
					73	8.0	7.3	6.9	12.3	3.8	54.34
					74	8.0	5.2	6.9	9.7	3.8	45.75
					98	4.9	5.2	6.9	9.7	2.6	45.83
					97	4.9	7.3	6.9	12.2	2.6	54.42
				Min	Cent	-8.8	-2.1	-9.2	0.3	-12.4	-62.71

		73	-11.6	-3.5	-9.2	0.5	-14.3	-68.59
		74	-11.6	-3.0	-9.2	-0.9	-13.7	-66.08
		98	-6.1	-3.0	-9.2	0.4	-11.7	-53.94
		97	-6.1	-3.5	-9.2	1.5	-12.9	-58.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.3	12.4	10.7	19.5	-1.0	56.27
	73	2.4	14.0	8.4	17.8	-1.7	65.99
	74	18.0	9.1	7.7	21.1	5.9	27.12
	98	11.7	16.8	12.1	26.6	1.9	51.00
	97	1.2	16.3	12.9	22.9	-4.8	62.82
Min	Cent	-14.9	-11.0	-4.5	-6.6	-15.6	-45.53
	73	-18.4	-12.8	-3.1	-10.5	-18.4	-54.32
	74	-16.1	0.5	-2.2	0.5	-16.1	-87.69
	98	-13.0	-17.5	-5.4	-9.4	-21.1	-33.51
	97	-16.5	-21.1	-6.3	-9.6	-24.6	-28.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-11.4	53.6
	73	-7.3	30.0
	74	-7.3	77.2
	98	6.6	77.2
	97	6.6	30.0
Min	Cent	-44.3	-26.3
	73	-49.2	-8.7
	74	-49.2	-43.9
	98	-52.2	-43.9
	97	-52.2	-8.7

		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	2.4	-0.9	3.2	-1.4	-69.06
		73	-1.5	3.1	-0.9	3.7	-1.7	-73.86
		74	-1.5	1.8	-0.9	2.4	-1.8	-70.26
		98	-0.5	1.8	-0.9	2.8	-1.2	-61.45
		97	-0.5	3.1	-0.9	3.9	-1.1	-67.73
	Min	Cent	-1.7	0.9	-1.8	1.2	-2.4	-70.37
		73	-2.7	1.2	-1.8	1.4	-3.2	-73.84
		74	-2.7	0.7	-1.8	1.0	-3.4	-70.98
		98	-0.9	0.7	-1.8	1.1	-1.7	-65.45
		97	-0.9	1.2	-1.8	1.5	-1.5	-69.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.4	1.4	4.2	3.3	-5.2	64.63
	73	-7.6	1.3	3.7	2.3	-8.4	74.32
	74	2.0	6.2	3.9	8.2	0.4	62.36
	98	-0.6	0.7	4.6	4.4	-3.9	49.83
	97	-7.3	-1.7	4.5	-0.1	-9.1	66.82
Min	Cent	-5.1	0.0	3.0	1.8	-7.2	59.80
	73	-10.5	0.0	2.6	0.8	-11.6	72.93
	74	0.2	4.7	2.6	6.2	-1.6	62.16
	98	-0.9	-1.5	3.3	2.3	-5.2	41.34
	97	-10.0	-3.6	3.2	-1.4	-12.1	60.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-25.2	18.0
	73	-28.1	13.4
	74	-28.1	22.6
	98	-21.8	22.6
	97	-21.8	13.4
Min	Cent	-32.8	13.1
	73	-35.7	10.6
	74	-35.7	15.3
	98	-29.8	15.3
	97	-29.8	10.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
73	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.7	38.1	17.1	45.3	8.9	67.27
					74	24.3	4.0	17.1	25.5	2.7	13.54
					75	24.3	75.2	17.1	79.6	22.0	75.82
					99	3.7	75.2	17.1	79.1	-0.2	77.20
					98	3.7	4.0	17.1	20.2	-2.8	43.92

	Min	Cent	-15.2	-23.9	-23.0	2.8	-40.3	-58.43
		74	-29.0	-2.1	-23.0	1.9	-32.9	-70.28
		75	-29.0	-48.7	-23.0	-4.4	-60.7	-27.50
		99	-6.0	-48.7	-23.0	4.0	-58.7	-23.60
		98	-6.0	-2.1	-23.0	2.3	-26.4	-57.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	26.0	53.2	27.2	68.3	8.4	60.92
	74	24.7	10.4	44.6	53.5	-0.4	44.20
	75	76.5	141.5	44.6	161.5	45.5	65.89
	99	14.5	55.7	19.5	59.6	10.6	73.55
	98	6.3	13.7	10.7	21.2	-1.4	54.85
Min	Cent	-13.0	-45.2	-20.3	-5.3	-53.9	-49.54
	74	-30.7	-2.4	-36.3	-0.2	-45.1	-75.08
	75	-22.6	-102.4	-42.8	-3.0	-118.9	-49.33
	99	-11.3	-70.6	-16.8	-9.4	-72.5	-9.88
	98	-5.4	-14.0	-1.5	-5.0	-14.2	-9.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-23.4	113.5
	74	-6.0	77.2
	75	-6.0	270.8
	99	23.9	270.8
	98	23.9	77.2
Min	Cent	-88.4	-20.8
	74	-180.3	-43.9
	75	-180.3	-118.6
	99	-42.4	-118.6
	98	-42.4	-43.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	11.8	-1.9	13.3	-1.9	-73.12
		74	-1.7	1.6	-1.9	4.4	-2.7	-59.27
		75	-1.7	22.1	-1.9	23.0	-2.0	-79.69
		99	-1.0	22.1	-1.9	23.1	-1.4	-78.90
		98	-1.0	1.6	-1.9	5.1	-2.2	-54.25
	Min	Cent	-2.7	4.5	-4.9	5.1	-4.2	-73.52
		74	-3.7	0.6	-4.9	1.7	-6.6	-60.73
		75	-3.7	8.4	-4.9	8.7	-4.6	-79.66
		99	-1.7	8.4	-4.9	8.8	-2.6	-78.98
		98	-1.7	0.6	-4.9	1.9	-5.2	-56.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	8.4	7.0	4.6	11.8	2.9	39.70
	74	-1.5	5.1	6.3	8.6	-4.8	60.71
	75	33.9	28.8	1.7	34.1	28.6	6.98
	99	2.6	-5.6	2.7	3.4	-6.3	15.26
	98	1.0	0.9	6.2	6.6	-4.4	45.13
Min	Cent	6.4	1.7	3.4	8.8	-0.2	32.97
	74	-5.1	4.0	3.5	5.4	-6.7	71.54
	75	26.9	14.2	0.6	27.0	14.0	7.52
	99	0.8	-11.4	0.4	0.8	-11.4	1.88
	98	0.1	-1.2	4.5	4.4	-5.8	38.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-50.8	61.1
	74	-93.0	22.6
	75	-93.0	102.6
	99	-6.3	102.6
	98	-6.3	22.6
Min	Cent	-65.4	43.3
	74	-117.8	15.3
	75	-117.8	66.2
	99	-13.8	66.2
	98	-13.8	15.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
74	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.5	39.2	15.7	45.2	-0.9	68.97
					75	23.1	75.2	15.7	78.9	13.9	76.76
					76	23.1	3.3	15.7	30.5	-1.3	27.27
					100	4.9	3.3	15.7	18.8	-3.1	45.26

		99	4.9	75.2	15.7	78.4	-0.3	78.23
	Min	Cent	-6.7	-24.5	-8.8	-0.3	-27.7	-20.07
		75	-18.1	-47.7	-8.8	-5.2	-49.6	-11.73
		76	-18.1	-1.2	-8.8	2.1	-20.8	-69.75
		100	-8.3	-1.2	-8.8	2.6	-13.0	57.52
		99	-8.3	-47.7	-8.8	-4.5	-49.5	-11.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		17.0	52.3	9.9	54.0	9.3	79.01
	75		62.6	135.3	25.6	141.5	41.4	76.41
	76		9.8	10.5	28.1	33.5	-0.2	47.31
	100		10.5	18.0	4.4	20.0	8.4	65.12
	99		18.1	56.2	15.2	58.1	16.3	77.86
Min	Cent		-10.5	-45.4	-14.3	0.1	-49.1	-15.86
	75		-40.9	-102.6	-30.2	-9.1	-111.9	-50.48
	76		-21.7	-4.9	-29.4	1.1	-38.5	-62.82
	100		-1.7	-14.8	-6.4	1.0	-17.4	-22.21
	99		-10.8	-70.4	-20.5	-7.7	-73.5	-12.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		69.6	107.5
	75		157.2	270.8
	76		157.2	79.8
	100		40.7	79.8
	99		40.7	270.8
Min	Cent		-17.3	-20.1
	75		-59.5	-118.6
	76		-59.5	-57.2
	100		-33.9	-57.2
	99		-33.9	-118.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	12.2	5.8	14.6	-0.7	67.33
		75	4.3	22.8	5.8	24.5	2.7	74.05
		76	4.3	1.6	5.8	8.9	-1.1	38.30
		100	-1.2	1.6	5.8	5.6	-2.6	55.14
		99	-1.2	22.8	5.8	24.1	-1.6	77.85
	Min	Cent	0.1	4.7	2.1	5.6	-1.6	68.43
		75	1.4	8.7	2.1	9.3	0.9	74.64
		76	1.4	0.8	2.1	3.3	-3.0	40.45
		100	-2.7	0.8	2.1	2.1	-6.7	57.17
		99	-2.7	8.7	2.1	9.1	-3.9	78.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.9	6.7	-1.3	7.6	4.0	-60.18
	75		16.7	25.9	-0.2	25.9	16.6	-86.90
	76		-5.8	4.0	0.8	4.1	-5.9	86.10
	100		5.6	2.9	-1.0	5.9	2.5	-14.09
	99		4.6	-5.3	-2.0	5.2	-5.7	-13.24
Min	Cent		2.2	0.7	-3.6	4.9	-2.0	-38.59
	75		7.2	9.8	-5.1	13.5	3.5	-52.62
	76		-7.7	2.3	-2.4	2.8	-8.0	-83.81
	100		4.4	0.7	-1.1	4.7	0.4	-18.76
	99		3.6	-10.8	-3.8	4.3	-11.7	-12.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		35.0	58.1
	75		65.9	102.6
	76		65.9	15.2
	100		4.1	15.2
	99		4.1	102.6
Min	Cent		23.3	39.8
	75		43.2	66.2
	76		43.2	10.9
	100		3.3	10.9
	99		3.3	66.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
75	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	9.2	2.6	9.5	0.7	79.25
					76	2.8	3.7	2.6	5.5	1.0	46.76
					77	2.8	14.6	2.6	14.8	1.7	82.95

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		101	2.0	14.6	2.6	14.8	1.8	82.86
		100	2.0	3.7	2.6	4.9	1.1	55.67
	Min	Cent	-1.4	-5.6	-1.8	-0.5	-5.7	-8.82
		76	-2.6	-1.8	-1.8	-0.9	-3.8	-42.76
		77	-2.6	-9.5	-1.8	-1.6	-9.6	-5.76
		101	-1.4	-9.5	-1.8	-1.3	-9.6	-5.57
		100	-1.4	-1.8	-1.8	-0.8	-2.6	-37.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.8	16.0	4.0	17.1	1.5	75.30
	76	7.0	10.0	7.3	14.6	4.9	48.73
	77	0.9	16.5	6.7	18.9	0.2	70.46
	101	1.5	26.8	3.3	26.9	1.4	86.19
	100	8.6	20.0	3.4	20.3	8.2	80.29
Min	Cent	-2.1	-12.6	-3.4	-0.7	-13.6	-29.71
	76	-5.7	-1.7	-6.8	-0.2	-9.8	-62.43
	77	-2.2	-9.7	-5.0	-1.9	-12.0	-14.53
	101	-2.2	-30.4	-2.8	-2.1	-30.5	-2.38
	100	-5.0	-17.8	-4.2	-4.5	-18.4	-11.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.0	76.9
	76	23.6	79.8
	77	23.6	74.2
	101	29.3	74.2
	100	29.3	79.8
Min	Cent	-9.6	-47.3
	76	-15.3	-57.2
	77	-15.3	-37.5
	101	-18.7	-37.5
	100	-18.7	-57.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	2.8	0.7	3.0	0.2	75.46
		76	0.2	1.5	0.7	1.8	-0.0	67.04
		77	0.2	4.1	0.7	4.2	0.1	80.51
		101	0.6	4.1	0.7	4.2	0.5	79.58
		100	0.6	1.5	0.7	1.9	0.2	62.24
	Min	Cent	0.1	1.3	0.3	1.3	0.0	78.20
		76	0.0	0.8	0.3	0.8	-0.1	71.89
		77	0.0	1.8	0.3	1.9	0.0	81.90
		101	0.2	1.8	0.3	1.9	0.1	81.35
		100	0.2	0.8	0.3	0.8	0.1	69.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.6	3.1	0.5	3.2	0.5	79.00
	76	1.0	5.7	0.4	5.7	1.0	85.62
	77	-0.7	5.6	1.2	5.8	-0.8	80.49
	101	-0.3	-0.7	0.6	0.1	-1.1	35.94
	100	2.5	2.4	-0.2	2.6	2.2	-34.75
Min	Cent	0.1	0.6	0.2	0.7	0.1	72.23
	76	0.4	3.7	0.2	3.7	0.4	85.47
	77	-0.9	2.1	0.9	2.4	-1.2	73.70
	101	-0.5	-3.5	0.0	-0.4	-3.5	4.48
	100	1.4	0.0	-0.6	1.6	-0.2	-21.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.9	19.1
	76	6.1	15.2
	77	6.1	24.2
	101	7.8	24.2
	100	7.8	15.2
Min	Cent	3.5	14.8
	76	3.1	10.9
	77	3.1	18.1
	101	3.8	18.1
	100	3.8	10.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
76	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	24.2	3.9	24.8	-0.0	81.04
					78	5.3	14.5	3.9	15.9	3.9	69.87

		79	5.3	33.9	3.9	34.4	4.8	82.43
		103	2.9	33.9	3.9	34.4	2.4	83.00
		102	2.9	14.5	3.9	15.6	1.7	73.14
	Min	Cent	-0.2	-13.8	-6.3	2.3	-16.3	-21.53
		78	-3.3	-7.8	-6.3	1.2	-12.3	-35.42
		79	-3.3	-19.9	-6.3	-1.2	-22.1	-18.73
		103	-4.8	-19.9	-6.3	-2.5	-22.2	-20.04
		102	-4.8	-7.8	-6.3	0.2	-12.8	-38.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.8	26.9	3.3	27.1	3.5	84.43
	78		0.9	22.0	3.4	22.2	0.2	84.82
	79		13.2	36.6	4.6	36.9	12.9	84.35
	103		2.0	23.2	3.2	23.4	1.7	84.83
	102		1.4	26.1	3.4	26.5	0.7	82.47
Min	Cent		-3.0	-37.8	-3.8	-2.8	-38.0	-4.52
	78		-1.0	-24.3	-3.9	-0.3	-24.5	-5.87
	79		-11.9	-43.0	-3.9	-11.8	-43.1	-3.00
	103		-1.1	-41.1	-3.6	-0.8	-41.2	-3.35
	102		-0.6	-43.0	-5.0	0.0	-43.6	-8.90

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.0	51.9
	78		28.6	68.6
	79		28.6	41.7
	103		5.7	41.7
	102		5.7	68.6
Min	Cent		-21.3	-6.4
	78		-36.2	-17.4
	79		-36.2	-2.0
	103		-6.7	-2.0
	102		-6.7	-17.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	7.5	-1.0	7.8	-0.0	-79.40
		78	1.4	5.0	-1.0	5.5	0.9	-70.71
		79	1.4	10.0	-1.0	10.3	1.1	-80.82
		103	-0.9	10.0	-1.0	10.2	-1.0	-82.81
		102	-0.9	5.0	-1.0	5.3	-1.1	-77.47
	Min	Cent	-0.1	4.7	-1.9	5.2	-0.7	-72.18
		78	1.0	2.8	-1.9	3.8	0.0	-65.07
		79	1.0	6.5	-1.9	6.9	0.6	-73.94
		103	-1.4	6.5	-1.9	6.8	-1.7	-78.07
		102	-1.4	2.8	-1.9	3.5	-2.0	-70.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.6	-4.9	0.1	0.6	-4.9	0.37
	78		0.0	-0.8	0.1	0.3	-0.8	-19.13
	79		0.9	-2.6	0.7	1.1	-2.7	11.45
	103		0.8	-8.7	0.1	0.8	-8.7	0.25
	102		0.6	-7.6	-0.6	0.7	-7.7	-4.95
Min	Cent		0.2	-7.6	-0.7	0.3	-7.6	-5.32
	78		-0.1	-1.8	-0.7	-0.1	-2.0	2.73
	79		0.3	-4.8	-0.0	0.3	-4.8	-0.13
	103		0.2	-12.0	-0.6	0.2	-12.0	-3.12
	102		0.3	-11.7	-1.4	0.4	-11.9	-6.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.3	29.8
	78		-2.9	34.9
	79		-2.9	24.6
	103		0.3	24.6
	102		0.3	34.9
Min	Cent		-3.3	22.4
	78		-5.2	24.2
	79		-5.2	19.8
	103		-1.4	19.8
	102		-1.4	24.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
77	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	35.6	2.9	35.8	5.1	85.60

		79	8.1	32.1	2.9	32.3	7.9	84.47
		80	8.1	39.1	2.9	39.3	7.9	85.71
		104	2.5	39.1	2.9	39.3	2.4	86.35
		103	2.5	32.1	2.9	32.3	2.4	85.49
	Min	Cent	-8.9	-21.1	-4.5	-7.8	-22.3	-16.48
		79	-13.5	-18.8	-4.5	-11.4	-20.9	-28.08
		80	-13.5	-23.5	-4.5	-12.1	-24.8	-19.26
		104	-4.4	-23.5	-4.5	-3.6	-24.2	-11.27
		103	-4.4	-18.8	-4.5	-3.4	-19.8	-14.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		6.2	31.5	3.2	31.7	4.9	84.60
	79		10.0	33.7	4.5	33.9	9.9	85.82
	80		15.1	46.0	1.6	46.1	14.9	87.29
	104		4.5	22.4	3.4	23.0	3.9	79.53
	103		4.4	23.7	4.8	24.1	4.0	81.75
Min	Cent		-1.4	-43.8	-5.6	-0.1	-44.3	-12.61
	79		-1.3	-38.6	-5.3	-1.2	-38.8	-3.90
	80		-5.2	-52.1	-5.0	-4.3	-52.6	-11.22
	104		-4.8	-42.8	-7.6	-3.3	-44.2	-10.88
	103		-3.5	-41.6	-6.4	-3.0	-42.2	-6.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.8	58.3
	79		29.4	41.7
	80		29.4	77.5
	104		8.2	77.5
	103		8.2	41.7
Min	Cent		-18.0	-17.2
	79		-34.5	-2.0
	80		-34.5	-35.1
	104		-5.5	-35.1
	103		-5.5	-2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	10.7	-0.3	10.7	-1.5	-86.84
		79	-2.0	9.6	-0.3	9.6	-2.0	-86.80
		80	-2.0	11.7	-0.3	11.8	-2.0	-87.26
		104	-0.9	11.7	-0.3	11.8	-1.0	-86.88
		103	-0.9	9.6	-0.3	9.6	-1.0	-86.26
	Min	Cent	-2.7	6.2	-1.6	6.4	-2.9	-80.50
		79	-4.2	6.0	-1.6	6.2	-4.4	-81.59
		80	-4.2	6.4	-1.6	6.6	-4.4	-81.93
		104	-1.3	6.4	-1.6	6.7	-1.4	-79.10
		103	-1.3	6.0	-1.6	6.3	-1.5	-78.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.5	-5.4	-1.0	3.7	-5.5	-6.64
	79		5.7	-1.7	-0.1	5.8	-1.7	-2.61
	80		7.6	-1.3	-1.7	8.0	-1.6	-11.30
	104		0.3	-10.0	-2.0	0.7	-10.4	-10.83
	103		0.8	-8.7	-0.3	0.8	-8.7	-2.54
Min	Cent		1.8	-8.7	-1.9	2.1	-9.0	-9.80
	79		4.3	-3.9	-0.9	4.3	-4.0	-4.02
	80		3.3	-5.9	-2.4	3.8	-6.3	-12.16
	104		-0.8	-13.5	-3.0	-0.1	-14.1	-12.34
	103		0.2	-12.0	-1.6	0.4	-12.1	-7.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.2	26.1
	79		1.9	24.6
	80		1.9	27.7
	104		2.5	27.7
	103		2.5	24.6
Min	Cent		-3.3	20.2
	79		-7.2	19.8
	80		-7.2	19.3
	104		0.6	19.3
	103		0.6	19.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

78	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	32.2	8.4	34.6	2.3	74.25
					80	6.7	39.3	8.4	41.4	4.7	76.31
					81	6.7	25.2	8.4	28.4	3.4	68.74
					105	2.7	25.2	8.4	28.0	-0.1	71.53
					104	2.7	39.3	8.4	41.2	0.8	77.63
				Min	Cent	-7.9	-19.1	-5.9	-5.4	-21.6	-23.20
					80	-10.9	-23.6	-5.9	-8.6	-25.9	-21.42
					81	-10.9	-14.6	-5.9	-6.6	-18.9	-36.17
					105	-5.0	-14.6	-5.9	-2.2	-17.4	-25.31
					104	-5.0	-23.6	-5.9	-3.3	-25.3	-16.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.2	29.2	2.9	29.5	4.0	83.58
	80		14.1	46.7	4.5	47.3	13.5	82.28
	81		9.0	27.7	5.5	29.2	7.7	74.92
	105		4.2	19.7	2.2	20.0	2.9	83.31
	104		5.9	22.6	1.2	22.7	5.8	85.95
Min	Cent		-3.6	-41.2	-9.7	-0.8	-43.6	-19.22
	80		-9.1	-53.8	-11.5	-6.3	-56.6	-13.63
	81		-6.6	-30.4	-13.8	-0.2	-36.8	-24.63
	105		-8.9	-37.8	-8.9	-4.9	-40.1	-24.79
	104		-6.2	-43.0	-6.5	-5.1	-44.2	-9.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		37.8	54.6
	80		58.0	77.5
	81		58.0	43.5
	105		17.7	43.5
	104		17.7	77.5
Min	Cent		-23.5	-9.3
	80		-46.0	-35.1
	81		-46.0	13.5
	105		-1.1	13.5
	104		-1.1	-35.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.6	9.9	2.9	10.6	-1.8	76.68
		80	-1.9	11.7	2.9	12.2	-1.9	78.98
		81	-1.9	8.1	2.9	8.9	-1.9	75.95
		105	-0.6	8.1	2.9	9.0	-1.4	73.29
		104	-0.6	11.7	2.9	12.3	-1.3	77.34
	Min	Cent	-2.2	5.3	0.0	5.3	-2.6	89.80
		80	-3.0	6.5	0.0	6.5	-3.4	89.83
		81	-3.0	4.0	0.0	4.0	-3.6	89.76
		105	-2.0	4.0	0.0	4.0	-2.0	89.76
		104	-2.0	6.5	0.0	6.5	-2.0	89.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.0	-5.2	-3.4	2.7	-6.7	-24.31
	80		3.2	-2.1	-3.5	5.4	-4.0	-26.26
	81		2.2	0.3	-4.1	6.2	-3.1	-37.65
	105		-1.7	-8.8	-3.3	-0.4	-10.1	-21.45
	104		0.6	-10.0	-2.6	1.3	-10.7	-14.00
Min	Cent		-0.4	-8.6	-4.6	1.3	-10.6	-23.18
	80		2.2	-6.1	-4.7	3.9	-8.0	-22.51
	81		0.6	-3.5	-5.7	3.9	-7.1	-34.05
	105		-3.5	-11.9	-4.6	-1.6	-13.9	-23.81
	104		-1.1	-13.5	-3.6	-0.2	-14.5	-14.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.6	29.9
	80		7.4	27.7
	81		7.4	32.0
	105		10.0	32.0
	104		10.0	27.7
Min	Cent		6.9	20.8
	80		5.2	19.3
	81		5.2	22.3
	105		8.3	22.3
	104		8.3	19.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

79	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.9	17.6	12.0	23.9	-1.8	62.42
					81	5.7	26.5	12.0	31.5	0.3	67.42
					82	5.7	8.7	12.0	18.1	-1.8	52.08
					106	1.6	8.7	12.0	17.7	-2.2	53.19
					105	1.6	26.5	12.0	31.4	-2.1	68.01
				Min	Cent	-4.1	-9.8	-8.3	2.1	-15.0	-49.38
					81	-6.2	-15.6	-8.3	0.1	-19.7	-50.05
					82	-6.2	-4.0	-8.3	2.4	-11.9	-58.39
					106	-3.4	-4.0	-8.3	2.7	-12.0	-89.14
					105	-3.4	-15.6	-8.3	0.8	-19.8	-26.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.7	20.7	2.5	21.0	3.7	83.06
	81		11.2	31.0	4.9	32.2	10.6	76.82
	82		2.0	15.5	3.6	16.2	2.0	79.19
	106		0.5	16.2	0.8	16.2	0.3	87.68
	105		2.6	19.9	2.1	20.1	2.6	83.57
Min	Cent		-12.5	-31.4	-11.3	-6.2	-36.1	-35.71
	81		-12.6	-34.5	-14.0	-5.7	-41.3	-26.03
	82		-16.0	-22.0	-12.6	-4.9	-30.4	-50.48
	106		-13.1	-30.8	-8.9	-8.3	-34.0	-33.96
	105		-9.7	-38.4	-10.3	-5.7	-41.6	-24.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		41.1	34.3
	81		56.3	43.5
	82		56.3	30.5
	106		26.1	30.5
	105		26.1	43.5
Min	Cent		-9.3	11.6
	81		-14.6	13.5
	82		-14.6	-1.4
	106		-4.2	-1.4
	105		-4.2	13.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	6.0	4.1	8.2	-1.2	61.09
		81	2.1	8.6	4.1	10.6	0.1	64.44
		82	2.1	3.4	4.1	6.8	-1.2	49.29
		106	-0.3	3.4	4.1	5.9	-1.6	57.17
		105	-0.3	8.6	4.1	10.2	-1.3	68.97
	Min	Cent	-2.1	3.0	0.2	3.0	-2.2	87.96
		81	-2.6	3.9	0.2	4.0	-2.7	88.40
		82	-2.6	2.1	0.2	2.1	-2.7	87.79
		106	-1.7	2.1	0.2	2.1	-3.1	87.16
		105	-1.7	3.9	0.2	4.0	-2.0	88.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.8	-4.6	-4.4	0.6	-8.9	-42.38
	81		1.1	0.2	-4.5	5.7	-4.1	-42.13
	82		-6.8	-2.4	-4.5	0.8	-9.9	-56.90
	106		-6.2	-7.0	-4.0	-2.1	-10.8	-42.54
	105		-3.1	-9.1	-4.1	-0.9	-11.2	-27.56
Min	Cent		-6.0	-7.5	-5.8	-1.4	-12.6	-40.92
	81		-2.6	-4.2	-6.1	2.0	-9.2	-41.30
	82		-9.0	-4.8	-6.0	-1.0	-13.2	-54.89
	106		-8.0	-9.6	-5.3	-3.7	-14.1	-40.23
	105		-4.8	-12.2	-5.4	-2.1	-15.1	-27.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.8	25.3
	81		27.7	32.0
	82		27.7	18.6
	106		13.8	18.6
	105		13.8	32.0
Min	Cent		14.8	18.5
	81		18.8	22.3
	82		18.8	14.4
	106		10.8	14.4
	105		10.8	22.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
80	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	7.0	7.0	11.5	-1.1	57.28
					82	2.9	8.6	7.0	12.9	-1.0	58.56
					83	2.9	5.5	7.0	10.7	-1.3	53.02
					107	1.3	5.5	7.0	10.3	-1.2	55.36
					106	1.3	8.6	7.0	12.5	-0.9	60.54
				Min	Cent	-3.4	-3.0	-4.9	2.3	-7.5	-87.52
					82	-4.9	-4.0	-4.9	1.2	-8.6	-43.48
					83	-4.9	-2.1	-4.9	1.8	-7.7	-87.68
					107	-2.4	-2.1	-4.9	1.8	-6.5	-86.73
					106	-2.4	-4.0	-4.9	2.7	-7.6	-36.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.9	14.6	2.4	14.9	-1.9	83.35
	82		1.9	16.1	2.7	16.5	1.9	82.02
	83		-4.4	12.9	3.1	13.4	-4.4	81.90
	107		-4.4	12.8	2.1	13.0	-4.5	84.30
	106		-0.5	16.8	1.7	16.9	-0.6	85.11
Min	Cent		-16.4	-25.8	-10.2	-8.7	-31.3	-47.01
	82		-15.4	-22.5	-10.9	-6.3	-28.9	-50.13
	83		-19.2	-21.6	-10.7	-7.6	-29.3	-55.96
	107		-18.1	-27.1	-9.4	-10.3	-31.9	-45.85
	106		-14.7	-31.9	-9.5	-9.7	-35.7	-35.40

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.6	25.0
	82		27.4	30.5
	83		27.4	19.5
	107		19.9	19.5
	106		19.9	30.5
Min	Cent		7.9	-0.4
	82		9.6	-1.4
	83		9.6	0.7
	107		2.7	0.7
	106		2.7	-1.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	2.9	2.4	4.4	-0.8	57.67
		82	0.6	3.3	2.4	4.6	-0.8	59.88
		83	0.6	2.5	2.4	4.1	-1.0	56.29
		107	0.7	2.5	2.4	4.1	-0.8	55.28
		106	0.7	3.3	2.4	4.7	-0.7	58.98
	Min	Cent	-2.3	1.7	-0.0	1.7	-2.3	-89.59
		82	-2.9	2.1	-0.0	2.1	-2.9	-89.67
		83	-2.9	1.4	-0.0	1.4	-2.9	-89.61
		107	-1.6	1.4	-0.0	1.4	-1.6	-89.46
		106	-1.6	2.1	-0.0	2.1	-1.6	-89.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.1	-5.1	-3.9	-2.4	-11.5	-58.16
	82		-6.5	-2.3	-4.0	0.6	-9.3	-56.96
	83		-11.4	-3.7	-3.8	-1.9	-13.0	-66.92
	107		-10.7	-6.8	-3.6	-4.4	-13.0	-59.45
	106		-7.5	-7.3	-3.9	-3.1	-11.4	-46.12
Min	Cent		-11.6	-7.5	-5.2	-4.2	-15.0	-55.68
	82		-8.8	-4.8	-5.4	-1.6	-12.4	-55.82
	83		-14.2	-6.0	-5.1	-3.8	-16.6	-64.79
	107		-13.4	-9.4	-4.9	-6.2	-16.5	-56.62
	106		-9.8	-10.0	-5.2	-4.9	-14.9	-44.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.4	15.6
	82		20.2	18.6
	83		20.2	12.7
	107		14.7	12.7
	106		14.7	18.6
Min	Cent		12.6	12.2
	82		14.5	14.4
	83		14.5	10.1
	107		10.7	10.1
	106		10.7	14.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
81	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	3.6	5.3	7.1	-0.6	49.73
					83	1.2	5.4	5.3	8.5	-0.5	57.34
					84	1.2	2.1	5.3	6.7	-0.9	46.17
					108	1.0	2.1	5.3	6.5	-0.7	47.72
					107	1.0	5.4	5.3	8.2	-0.3	60.06
				Min	Cent	-3.2	-1.0	-3.9	1.3	-5.3	-88.24
					83	-3.8	-2.1	-3.9	0.9	-6.0	-48.94
					84	-3.8	-0.1	-3.9	0.8	-5.7	-88.26
					108	-2.6	-0.1	-3.9	0.8	-4.7	-87.66
					107	-2.6	-2.1	-3.9	1.8	-5.0	-88.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.9	11.9	2.5	12.2	-7.0	83.49
	83		-4.3	13.5	3.0	13.9	-4.3	81.88
	84		-9.2	10.6	2.8	11.0	-9.2	82.78
	108		-9.0	10.4	1.9	10.5	-9.0	85.00
	107		-5.2	13.1	2.2	13.4	-5.2	84.26
Min	Cent		-21.7	-23.6	-9.0	-10.2	-29.7	-33.84
	83		-19.4	-22.2	-10.1	-8.3	-29.4	-56.26
	84		-24.8	-20.2	-9.2	-9.9	-28.4	-41.61
	108		-23.8	-24.4	-7.9	-11.7	-29.3	-31.84
	107		-19.4	-27.7	-8.8	-11.4	-32.2	-46.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.8	17.6
	83		19.5	19.5
	84		19.5	15.7
	108		16.1	15.7
	107		16.1	19.5
Min	Cent		5.0	0.6
	83		5.3	0.7
	84		5.3	0.4
	108		4.7	0.4
	107		4.7	0.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.0	1.6	3.0	-0.5	58.16
		83	0.4	2.5	1.6	3.3	-0.5	62.19
		84	0.4	1.5	1.6	2.6	-0.7	55.69
		108	0.6	1.5	1.6	2.7	-0.6	53.49
		107	0.6	2.5	1.6	3.3	-0.3	60.44
	Min	Cent	-2.2	1.0	-0.0	1.0	-2.2	-89.96
		83	-2.6	1.4	-0.0	1.4	-2.6	-89.97
		84	-2.6	0.6	-0.0	0.6	-2.6	-89.96
		108	-1.8	0.6	-0.0	0.6	-1.8	-89.95
		107	-1.8	1.4	-0.0	1.4	-1.8	-89.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.9	-5.5	-3.2	-4.0	-14.2	-68.97
	83		-11.4	-3.7	-3.5	-2.1	-12.8	-67.93
	84		-14.6	-4.4	-3.1	-3.3	-15.5	-73.58
	108		-14.0	-6.7	-2.9	-5.5	-15.1	-70.30
	107		-11.5	-7.0	-3.3	-5.0	-13.3	-62.26
Min	Cent		-16.1	-7.8	-4.5	-6.0	-17.9	-67.16
	83		-14.4	-6.0	-4.8	-4.2	-16.4	-66.31
	84		-18.4	-6.5	-4.4	-5.2	-19.7	-72.45
	108		-17.6	-9.2	-4.1	-7.6	-19.2	-68.36
	107		-14.4	-9.6	-4.5	-7.1	-16.9	-59.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.1	11.3
	83		14.4	12.7
	84		14.4	9.9
	108		11.8	9.9
	107		11.8	12.7
Min	Cent		9.4	9.1
	83		10.3	10.1
	84		10.3	8.1
	108		8.6	8.1
	107		8.6	10.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
82	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	1.9	4.6	5.2	-0.1	49.51
					84	1.2	2.0	4.6	5.6	-0.2	50.90
					85	1.2	1.7	4.6	5.1	-0.3	48.34
					109	0.8	1.7	4.6	5.1	0.1	47.97
					108	0.8	2.0	4.6	5.6	0.1	50.55
				Min	Cent	-3.2	-0.0	-3.9	0.4	-4.7	-88.47
					84	-3.7	-0.1	-3.9	0.8	-5.1	-88.80
					85	-3.7	-0.3	-3.9	-0.0	-5.0	-88.52
					109	-2.6	-0.3	-3.9	-0.0	-4.5	-87.89
					108	-2.6	-0.1	-3.9	0.8	-4.5	-88.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.1	10.2	1.9	10.4	-11.1	85.03
	84		-9.2	10.9	2.2	11.1	-9.2	84.06
	85		-12.1	9.9	1.9	10.0	-12.3	85.10
	109		-12.7	9.5	1.6	9.6	-12.7	85.97
	108		-9.4	10.6	1.9	10.8	-9.4	84.98
Min	Cent		-26.8	-22.1	-7.1	-13.8	-28.2	-40.50
	84		-25.2	-20.6	-7.9	-12.1	-28.0	-42.98
	85		-29.1	-19.7	-7.0	-13.7	-30.1	-49.28
	109		-28.1	-23.2	-6.2	-15.1	-29.2	-37.60
	108		-24.9	-24.9	-7.2	-13.7	-29.5	-32.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.5	14.6
	84		13.4	15.7
	85		13.4	13.4
	109		11.6	13.4
	108		11.6	15.7
Min	Cent		1.1	0.6
	84		1.0	0.4
	85		1.0	0.8
	109		1.3	0.8
	108		1.3	0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.3	0.8	1.8	-0.2	62.72
		84	0.1	1.5	0.8	1.8	-0.3	66.40
		85	0.1	1.2	0.8	1.6	-0.3	63.96
		109	0.5	1.2	0.8	1.7	-0.0	58.24
		108	0.5	1.5	0.8	1.9	0.0	61.41
	Min	Cent	-2.2	0.3	-0.0	0.3	-2.2	-89.62
		84	-2.6	0.6	-0.0	0.6	-2.6	-89.71
		85	-2.6	0.0	-0.0	0.0	-2.6	-89.64
		109	-1.8	0.0	-0.0	0.0	-1.8	-89.48
		108	-1.8	0.6	-0.0	0.6	-1.8	-89.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.7	-5.6	-2.5	-4.8	-16.3	-75.90
	84		-14.9	-4.4	-2.8	-3.5	-15.6	-74.94
	85		-16.9	-4.5	-2.5	-3.9	-17.4	-78.30
	109		-16.3	-6.5	-2.3	-5.9	-16.9	-77.04
	108		-14.6	-6.9	-2.6	-5.9	-15.4	-72.65
Min	Cent		-19.9	-7.9	-3.7	-6.9	-20.8	-74.97
	84		-18.7	-6.5	-4.0	-5.5	-19.8	-74.40
	85		-21.5	-6.6	-3.6	-5.9	-22.3	-77.80
	109		-20.8	-9.0	-3.3	-8.2	-21.6	-76.00
	108		-18.4	-9.3	-3.7	-8.1	-19.7	-71.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.2	9.2
	84		9.8	9.9
	85		9.8	8.6
	109		8.5	8.6
	108		8.5	9.9
Min	Cent		6.4	7.6
	84		6.8	8.1
	85		6.8	7.1
	109		6.0	7.1

				108	6.0	8.1			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
83	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	1.7	4.3	4.8	0.2	47.18
					85	1.5	1.7	4.3	5.0	-0.1	48.08
					86	1.5	1.8	4.3	4.8	-0.1	47.15
					110	0.6	1.8	4.3	4.9	0.5	46.73
					109	0.6	1.7	4.3	5.0	0.5	47.66
				Min	Cent	-3.2	-0.6	-4.1	-0.4	-5.3	89.17
					85	-4.0	-0.4	-4.1	-0.0	-5.7	89.38
					86	-4.0	-0.8	-4.1	-0.8	-5.7	89.21
					110	-2.6	-0.8	-4.1	-0.8	-5.1	88.75
					109	-2.6	-0.4	-4.1	-0.0	-5.0	89.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.5	9.8	1.2	9.9	-12.6	86.84
	85		-12.0	9.9	1.4	10.0	-12.1	86.44
	86		-12.2	10.1	1.0	10.2	-12.2	87.34
	110		-13.1	9.6	1.1	9.7	-13.1	87.23
	109		-12.8	9.5	1.4	9.6	-12.9	86.34
Min	Cent		-30.5	-21.4	-5.1	-17.0	-31.2	-48.95
	85		-29.7	-19.9	-5.8	-15.4	-30.6	-51.86
	86		-31.9	-19.5	-4.8	-16.7	-32.5	-59.25
	110		-31.1	-22.8	-4.4	-18.5	-31.6	-45.18
	109		-29.1	-23.5	-5.4	-16.8	-30.0	-38.90

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.4	13.1
	85		11.2	13.4
	86		11.2	12.9
	110		9.6	12.9
	109		9.6	13.4
Min	Cent		-2.6	0.8
	85		-3.1	0.8
	86		-3.1	0.9
	110		-2.0	0.9
	109		-2.0	0.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.2	0.2	1.2	0.0	83.02
		85	-0.2	1.2	0.2	1.2	-0.2	84.15
		86	-0.2	1.2	0.2	1.2	-0.2	84.30
		110	0.3	1.2	0.2	1.2	0.3	81.36
		109	0.3	1.2	0.2	1.2	0.3	81.00
	Min	Cent	-2.2	-0.2	0.0	-0.2	-2.2	88.90
		85	-2.6	0.0	0.0	0.0	-2.6	89.17
		86	-2.6	-0.5	0.0	-0.5	-2.6	88.96
		110	-1.8	-0.5	0.0	-0.5	-1.8	88.36
		109	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.8	88.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.6	-5.4	-1.8	-5.0	-17.9	-80.57
	85		-17.2	-4.6	-2.1	-4.1	-17.6	-79.65
	86		-18.3	-4.3	-1.7	-3.9	-18.5	-81.80
	110		-17.9	-6.1	-1.6	-5.8	-18.1	-81.58
	109		-16.9	-6.7	-1.9	-6.2	-17.2	-79.00
Min	Cent		-22.6	-7.7	-2.8	-7.3	-23.0	-80.26
	85		-22.0	-6.7	-3.2	-6.2	-22.6	-79.48
	86		-23.6	-6.4	-2.8	-6.0	-24.0	-81.81
	110		-23.0	-8.7	-2.5	-8.3	-23.4	-81.15
	109		-21.6	-9.1	-2.9	-8.5	-22.2	-78.24

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.5	8.5
	85		5.8	8.6
	86		5.8	8.3
	110		5.3	8.3
	109		5.3	8.6
Min	Cent		3.6	6.9
	85		3.6	7.1
	86		3.6	6.8

				110	3.6	6.8		
				109	3.6	7.1		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
84	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	2.2	4.5	5.4	-0.2	42.90
					86	1.8	1.7	4.5	5.6	-0.5	42.46
					87	1.8	2.7	4.5	5.6	-0.4	42.27
					111	0.9	2.7	4.5	5.3	0.1	44.38
					110	0.9	1.7	4.5	5.3	0.0	44.57
				Min	Cent	-3.4	-1.4	-4.7	-1.3	-6.6	80.74
					86	-4.5	-0.8	-4.7	-0.7	-7.3	84.40
					87	-4.5	-2.0	-4.7	-1.9	-7.3	80.42
					111	-2.6	-2.0	-4.7	-1.8	-6.1	66.24
					110	-2.6	-0.8	-4.7	-0.7	-6.1	81.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.5	10.5	0.7	10.6	-12.5	88.38
	86		-12.9	10.0	0.5	10.0	-12.9	88.72
	87		-11.3	11.6	0.5	11.6	-11.3	89.28
	111		-12.0	11.0	0.8	11.1	-12.1	88.04
	110		-13.6	9.6	1.0	9.6	-13.6	87.48
Min	Cent		-32.7	-21.5	-3.2	-19.7	-33.0	-59.83
	86		-32.9	-19.6	-3.6	-17.8	-33.3	-63.36
	87		-33.4	-20.0	-2.9	-19.1	-33.7	-70.69
	111		-32.6	-23.5	-2.8	-21.6	-32.8	-54.51
	110		-32.0	-22.9	-3.6	-19.5	-32.4	-46.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.4	13.2
	86		9.5	12.9
	87		9.5	13.5
	111		7.4	13.5
	110		7.4	12.9
Min	Cent		-6.2	1.0
	86		-7.6	0.9
	87		-7.6	1.2
	111		-4.9	1.2
	110		-4.9	0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	1.5	0.2	1.6	-0.3	-77.00
		86	-0.4	1.2	0.2	1.3	-0.5	-76.59
		87	-0.4	1.8	0.2	1.9	-0.5	-80.00
		111	0.1	1.8	0.2	1.9	-0.0	-77.40
		110	0.1	1.2	0.2	1.3	-0.1	-71.78
	Min	Cent	-2.2	-0.9	-0.4	-0.9	-2.3	82.45
		86	-2.7	-0.5	-0.4	-0.5	-2.7	85.31
		87	-2.7	-1.3	-0.4	-1.3	-2.7	82.41
		111	-1.8	-1.3	-0.4	-1.2	-1.9	71.78
		110	-1.8	-0.5	-0.4	-0.5	-1.8	82.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.6	-4.9	-1.1	-4.8	-18.7	-84.05
	86		-18.7	-4.4	-1.4	-4.1	-18.9	-83.11
	87		-18.9	-3.6	-1.0	-3.4	-19.0	-84.65
	111		-18.6	-5.5	-0.9	-5.4	-18.6	-85.06
	110		-18.3	-6.3	-1.2	-6.1	-18.4	-83.30
Min	Cent		-24.2	-7.4	-2.0	-7.2	-24.4	-84.09
	86		-24.3	-6.5	-2.4	-6.3	-24.6	-83.38
	87		-24.7	-5.9	-2.0	-5.8	-24.9	-84.95
	111		-24.1	-8.4	-1.6	-8.3	-24.3	-84.86
	110		-23.7	-8.8	-2.0	-8.6	-23.9	-82.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.9	8.6
	86		1.9	8.3
	87		1.9	8.9
	111		2.0	8.9
	110		2.0	8.3
Min	Cent		1.0	6.9
	86		0.7	6.8

					87	0.7	7.0			
					111	1.2	7.0			
					110	1.2	6.8			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
85	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	2.6	5.4	6.8	-0.8	40.59
					87	3.5	2.7	5.4	7.5	-1.2	37.12
					88	3.5	2.6	5.4	7.6	-1.2	37.68
					112	1.1	2.6	5.4	6.2	-0.4	44.22
					111	1.1	2.7	5.4	6.1	-0.4	43.62
				Min	Cent	-4.5	-2.0	-5.9	-1.8	-8.6	71.88
					87	-6.3	-1.9	-5.9	-1.8	-9.8	72.39
					88	-6.3	-2.1	-5.9	-2.0	-9.9	75.22
					112	-2.8	-2.1	-5.9	-1.9	-7.5	63.45
					111	-2.8	-1.9	-5.9	-1.7	-7.3	67.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-10.8	11.9	1.3	11.9	-10.8	88.76
		87	-12.8	11.3	0.8	11.3	-12.8	89.27
		88	-8.3	13.1	1.5	13.1	-8.4	88.98
		112	-9.0	12.2	1.9	12.3	-9.0	88.09
		111	-12.9	10.8	1.1	10.9	-12.9	88.50
	Min	Cent	-33.4	-21.9	-2.5	-21.5	-33.5	-73.72
		87	-34.5	-19.9	-2.6	-19.4	-34.7	-74.05
		88	-33.2	-20.1	-2.6	-19.9	-33.3	-80.98
		112	-32.5	-24.3	-2.6	-23.8	-32.5	-71.83
		111	-33.4	-23.5	-2.5	-22.2	-33.5	-56.79

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.4	16.5
		87	9.1	13.5
		88	9.1	19.9
		112	9.8	19.9
		111	9.8	13.5
	Min	Cent	-13.5	-0.3
		87	-14.5	1.2
		88	-14.5	-2.2
		112	-12.7	-2.2
		111	-12.7	1.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	1.8	0.3	2.1	-0.6	-71.14
			87	-0.7	1.8	0.3	2.1	-0.9	-73.25
			88	-0.7	1.8	0.3	2.0	-0.9	-73.04
			112	-0.0	1.8	0.3	2.1	-0.4	-68.53
			111	-0.0	1.8	0.3	2.1	-0.4	-68.84
		Min	Cent	-2.2	-1.3	-0.9	-1.2	-2.3	75.98
			87	-2.5	-1.3	-0.9	-1.2	-2.5	76.35
			88	-2.5	-1.4	-0.9	-1.3	-2.5	74.96
			112	-1.9	-1.4	-0.9	-1.3	-2.0	68.92
			111	-1.9	-1.3	-0.9	-1.2	-2.0	71.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.8	-4.3	-0.5	-4.3	-18.8	-87.07
		87	-19.4	-3.8	-0.7	-3.7	-19.4	-86.20
		88	-18.5	-2.8	-0.5	-2.8	-18.5	-87.52
		112	-18.5	-5.0	-0.3	-5.0	-18.5	-88.04
		111	-18.9	-5.6	-0.6	-5.6	-18.9	-86.50
	Min	Cent	-24.7	-7.0	-1.1	-6.9	-24.7	-87.03
		87	-25.5	-6.0	-1.5	-5.9	-25.6	-86.40
		88	-24.5	-5.1	-1.0	-5.1	-24.5	-87.86
		112	-24.0	-8.3	-0.7	-8.3	-24.0	-87.93
		111	-24.7	-8.5	-1.2	-8.4	-24.8	-86.32

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.4	9.9
		87	-2.4	8.9
		88	-2.4	10.9
		112	-0.4	10.9
		111	-0.4	8.9
	Min	Cent	-2.7	7.5

					87	-3.0	7.0			
					88	-3.0	8.0			
					112	-2.3	8.0			
					111	-2.3	7.0			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
86	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	7.9	7.4	12.9	-1.7	55.80
					88	5.5	2.6	7.4	10.6	-1.7	35.61
					89	5.5	15.3	7.4	18.6	-0.4	66.34
					113	4.3	15.3	7.4	19.0	0.6	63.47
					112	4.3	2.6	7.4	10.2	-1.8	38.89
				Min	Cent	-4.6	-7.1	-8.3	-2.2	-14.1	42.64
					88	-8.2	-2.1	-8.3	-1.2	-13.2	63.43
					89	-8.2	-14.0	-8.3	-3.9	-18.7	18.54
					113	-6.3	-14.0	-8.3	-1.6	-19.2	10.88
					112	-6.3	-2.1	-8.3	-0.7	-12.2	59.95

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-6.0	18.3	3.5	18.4	-6.1	86.11
		88	-10.9	12.6	2.9	12.9	-11.1	83.99
		89	6.0	33.4	4.8	34.2	5.3	80.74
		113	-7.8	15.3	4.1	15.4	-7.9	86.14
		112	-11.1	11.8	2.4	11.9	-11.2	86.38
	Min	Cent	-31.8	-26.9	-3.8	-26.0	-31.8	-64.30
		88	-34.3	-19.8	-3.6	-18.6	-34.4	-70.15
		89	-38.0	-35.7	-5.5	-31.4	-42.3	-51.11
		113	-31.9	-28.4	-4.3	-26.7	-31.9	-47.40
		112	-33.0	-23.9	-2.6	-23.1	-33.0	-62.75

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	15.6	29.1
		88	25.9	19.9
		89	25.9	54.0
		113	5.9	54.0
		112	5.9	19.9
	Min	Cent	-26.9	-3.0
		88	-44.6	-2.2
		89	-44.6	-19.5
		113	-9.7	-19.5
		112	-9.7	-2.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	4.6	1.1	5.4	-1.3	-70.52
			88	0.1	1.7	1.1	3.2	-1.3	-55.96
			89	0.1	7.6	1.1	8.1	-0.4	-75.17
			113	-1.0	7.6	1.1	8.0	-1.0	-77.12
			112	-1.0	1.7	1.1	2.8	-1.0	-62.85
		Min	Cent	-2.1	-3.6	-2.2	-1.6	-4.2	27.63
			88	-3.1	-1.4	-2.2	-0.9	-3.6	65.65
			89	-3.1	-5.9	-2.2	-2.8	-6.3	19.07
			113	-1.4	-5.9	-2.2	-1.2	-6.1	10.50
			112	-1.4	-1.4	-2.2	-0.6	-2.5	65.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.9	-2.8	-0.1	-2.8	-17.9	-88.85
		88	-18.9	-3.0	-0.0	-2.9	-18.9	-87.50
		89	-16.0	1.9	-0.0	1.9	-16.0	-87.38
		113	-18.1	-5.1	-0.1	-5.1	-18.1	-89.60
		112	-18.5	-5.1	-0.1	-5.1	-18.5	-89.75
	Min	Cent	-23.5	-6.9	-0.5	-6.9	-23.5	-89.32
		88	-25.3	-5.2	-0.9	-5.2	-25.3	-88.78
		89	-20.9	-4.7	-1.0	-4.7	-20.9	-89.58
		113	-23.5	-9.3	-0.3	-9.3	-23.5	-88.55
		112	-24.3	-8.3	-0.4	-8.3	-24.3	-88.59

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.1	15.9
		88	-5.6	10.9
		89	-5.6	23.1
		113	-0.6	23.1
		112	-0.6	10.9

				Min	Cent	-8.8	12.1		
					88	-14.3	8.0		
					89	-14.3	13.8		
					113	-3.4	13.8		
					112	-3.4	8.0		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
87	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.8	9.9	4.9	10.9	6.8	60.69
					89	12.7	14.0	4.9	15.2	11.4	55.05
					90	12.7	6.8	4.9	13.1	5.7	14.21
					114	3.0	6.8	4.9	7.9	2.2	54.73
					113	3.0	14.0	4.9	14.2	2.7	81.03
				Min	Cent	-10.7	-9.0	-5.3	-7.6	-12.2	-55.66
					89	-16.6	-12.7	-5.3	-11.8	-17.6	-66.19
					90	-16.6	-5.9	-5.3	-5.2	-17.0	-79.42
					114	-4.9	-5.9	-5.3	-3.1	-8.7	-40.71
					113	-4.9	-12.7	-5.3	-4.4	-13.3	-14.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.8	21.0	3.1	21.1	-8.8	88.33
	89		-10.3	30.2	3.9	30.2	-10.3	88.18
	90		-3.7	24.6	2.1	24.7	-3.8	86.42
	114		-7.7	14.0	1.8	14.1	-7.8	87.79
	113		-6.2	15.6	5.0	15.8	-6.4	84.22
Min	Cent		-30.7	-29.1	-4.0	-25.2	-30.8	-24.00
	89		-30.2	-32.7	-4.4	-22.5	-33.0	-10.06
	90		-29.5	-28.3	-3.1	-22.7	-30.0	-28.99
	114		-31.9	-27.2	-3.0	-25.7	-31.9	-54.55
	113		-31.7	-28.6	-5.8	-26.2	-32.4	-51.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		19.4	45.7
	89		31.7	54.0
	90		31.7	39.0
	114		7.5	39.0
	113		7.5	54.0
Min	Cent		-19.5	-13.3
	89		-32.5	-19.5
	90		-32.5	-8.5
	114		-7.0	-8.5
	113		-7.0	-19.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	5.9	0.8	5.9	-1.5	84.98
		89	-0.2	7.2	0.8	7.2	-1.7	86.25
		90	-0.2	4.6	0.8	4.7	-1.7	85.20
		114	-0.9	4.6	0.8	4.7	-0.9	82.43
		113	-0.9	7.2	0.8	7.2	-0.9	84.73
	Min	Cent	-2.7	-4.8	-1.2	-1.0	-5.1	-28.44
		89	-4.4	-5.6	-1.2	-1.1	-5.9	-24.79
		90	-4.4	-3.9	-1.2	-0.9	-4.4	-34.27
		114	-1.4	-3.9	-1.2	-0.9	-4.4	-21.54
		113	-1.4	-5.6	-1.2	-1.0	-5.9	-23.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.3	-2.0	-0.2	-2.0	-17.3	-89.20
	89		-16.4	1.5	-0.1	1.5	-16.4	-89.66
	90		-16.5	1.1	-0.2	1.1	-16.6	-89.43
	114		-18.1	-5.4	-0.4	-5.4	-18.1	-88.50
	113		-18.0	-5.1	-0.3	-5.1	-18.0	-88.77
Min	Cent		-22.7	-7.1	-0.8	-7.0	-22.7	-86.63
	89		-22.2	-4.6	-0.5	-4.6	-22.2	-87.96
	90		-21.6	-5.4	-0.9	-5.4	-21.6	-86.44
	114		-23.5	-9.1	-1.0	-9.0	-23.6	-85.34
	113		-23.4	-9.3	-0.6	-9.3	-23.4	-87.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.4	22.5
	89		2.4	23.1
	90		2.4	22.0
	114		0.3	22.0

		113	0.3	23.1
	Min	Cent	-1.6	12.3
		89	-3.6	13.8
		90	-3.6	10.8
		114	0.3	10.8
		113	0.3	13.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
88	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	5.8	6.4	8.2	1.3	50.82
					90	2.6	7.3	6.4	8.9	1.3	54.07
					91	2.6	4.3	6.4	7.4	0.1	49.01
					115	4.0	4.3	6.4	7.9	0.8	46.62
					114	4.0	7.3	6.4	9.3	2.4	51.84
				Min	Cent	-5.8	-5.0	-6.6	-2.1	-9.3	-50.92
					90	-5.6	-6.4	-6.6	-3.0	-10.0	-41.39
					91	-5.6	-3.6	-6.6	-0.8	-9.0	-57.81
					115	-6.0	-3.6	-6.6	-0.9	-9.0	-59.31
					114	-6.0	-6.4	-6.6	-3.2	-10.1	-43.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.8	15.7	1.8	15.8	-8.9	88.24
		90	0.0	26.7	2.6	26.9	-0.2	84.49
		91	-15.7	10.6	2.6	10.8	-15.9	84.68
		115	-11.4	11.7	2.3	11.7	-11.4	89.17
		114	-7.9	14.0	1.0	14.0	-7.9	-89.51
	Min	Cent	-32.0	-24.8	-3.3	-23.6	-32.0	-60.75
		90	-34.0	-30.5	-4.0	-27.9	-36.6	-56.61
		91	-34.1	-17.5	-3.7	-15.6	-34.1	-62.12
		115	-32.7	-24.2	-3.7	-23.2	-32.7	-58.27
		114	-31.6	-27.1	-2.7	-26.2	-31.6	-56.54

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	27.9	27.1
		90	44.9	39.0
		91	44.9	25.3
		115	11.0	25.3
		114	11.0	39.0
	Min	Cent	-19.7	-1.9
		90	-32.8	-8.5
		91	-32.8	-5.3
		115	-6.8	-5.3
		114	-6.8	-8.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	3.9	1.9	4.6	-1.2	71.39
			90	-0.7	4.9	1.9	5.5	-1.3	73.53
			91	-0.7	2.9	1.9	3.7	-1.3	67.58
			115	-1.0	2.9	1.9	3.6	-1.0	68.73
			114	-1.0	4.9	1.9	5.5	-1.0	74.22
		Min	Cent	-2.0	-3.3	-2.2	-0.5	-4.9	-47.35
			90	-2.7	-4.2	-2.2	-1.1	-5.7	-36.40
			91	-2.7	-2.4	-2.2	-0.4	-4.8	-57.33
			115	-1.4	-2.4	-2.2	-0.0	-4.1	-61.65
			114	-1.4	-4.2	-2.2	-0.4	-5.3	-36.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.1	-3.1	-0.4	-3.0	-18.1	-88.75
		90	-17.0	1.0	-0.2	1.0	-17.0	-89.50
		91	-18.7	-2.5	0.1	-2.5	-18.8	89.58
		115	-18.5	-5.4	-0.4	-5.4	-18.6	-88.48
		114	-18.1	-5.4	-0.7	-5.3	-18.1	-87.16
	Min	Cent	-23.6	-7.1	-1.2	-7.0	-23.7	-85.15
		90	-21.9	-5.5	-1.3	-5.4	-22.0	-84.99
		91	-25.1	-5.3	-1.3	-5.2	-25.1	-85.43
		115	-24.2	-8.4	-1.0	-8.4	-24.2	-86.48
		114	-23.3	-9.1	-1.1	-9.0	-23.4	-84.95

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	6.8	16.7
		90	10.3	22.0
		91	10.3	11.8

			115	3.4	11.8		
			114	3.4	22.0		
		Min	Cent	1.7	10.4		
			90	2.5	10.8		
			91	2.5	9.9		
			115	0.9	9.9		
			114	0.9	10.8		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
89	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	3.3	6.1	7.8	-0.1	43.93
					91	3.6	4.5	6.1	9.0	1.1	41.73
					92	3.6	2.1	6.1	8.5	-0.4	39.14
					116	2.2	2.1	6.1	6.8	-0.8	46.22
					115	2.2	4.5	6.1	7.5	0.4	48.86
				Min	Cent	-5.3	-2.7	-6.4	-0.1	-9.4	-56.78
					91	-6.6	-3.8	-6.4	-1.5	-11.1	-62.31
					92	-6.6	-1.7	-6.4	0.1	-10.8	-64.80
					116	-4.1	-1.7	-6.4	0.3	-8.0	-80.76
					115	-4.1	-3.8	-6.4	-0.7	-8.5	-51.37

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-11.5	11.2	1.4	11.2	-11.5	89.56
			91	-8.1	12.1	2.0	12.1	-8.1	88.41
			92	-13.6	10.4	1.6	10.4	-13.6	89.28
			116	-13.5	10.6	1.1	10.6	-13.5	89.70
			115	-10.6	11.9	1.4	11.9	-10.6	89.40
		Min	Cent	-33.1	-21.2	-2.3	-21.0	-33.1	-78.84
			91	-31.7	-18.7	-3.0	-18.5	-31.7	-81.21
			92	-34.6	-18.7	-2.1	-18.6	-34.6	-83.52
			116	-33.5	-23.0	-1.8	-22.7	-33.5	-67.84
			115	-32.7	-24.4	-2.6	-23.8	-32.7	-65.54

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	13.5	19.5
			91	18.1	25.3
			92	18.1	16.0
			116	9.0	16.0
			115	9.0	25.3
		Min	Cent	-7.8	-2.0
			91	-9.2	-5.3
			92	-9.2	-1.0
			116	-6.6	-1.0
			115	-6.6	-5.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.2	1.6	3.0	-1.0	63.58
			91	-0.2	3.0	1.6	3.7	-0.9	66.95
			92	-0.2	1.4	1.6	2.4	-1.2	57.75
			116	-0.4	1.4	1.6	2.4	-0.8	59.49
			115	-0.4	3.0	1.6	3.7	-0.8	68.79
		Min	Cent	-2.5	-1.8	-2.1	-0.1	-4.2	-58.13
			91	-3.3	-2.5	-2.1	-0.8	-5.0	-51.08
			92	-3.3	-1.1	-2.1	0.1	-4.5	-65.38
			116	-1.7	-1.1	-2.1	0.2	-3.5	-64.95
			115	-1.7	-2.5	-2.1	-0.1	-4.2	-47.75

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-18.8	-4.1	-0.1	-4.1	-18.8	-89.69
			91	-18.2	-2.1	-0.0	-2.1	-18.3	-89.87
			92	-19.5	-3.5	0.2	-3.5	-19.5	89.59
			116	-18.9	-5.6	-0.0	-5.6	-18.9	-89.78
			115	-18.6	-5.4	-0.2	-5.4	-18.7	-89.12
		Min	Cent	-24.5	-7.0	-0.8	-6.9	-24.5	-87.01
			91	-23.4	-5.4	-0.9	-5.3	-23.4	-86.77
			92	-25.6	-5.9	-0.6	-5.9	-25.6	-88.90
			116	-24.8	-8.3	-0.6	-8.3	-24.8	-88.39
			115	-24.2	-8.4	-0.9	-8.4	-24.2	-87.04

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	4.9	10.3
			91	7.4	11.8

				92	7.4	8.8		
				116	2.5	8.8		
				115	2.5	11.8		
			Min	Cent	0.8	8.7		
				91	1.7	9.9		
				92	1.7	7.5		
				116	-0.2	7.5		
				115	-0.2	9.9		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
90	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	1.9	4.5	5.7	-0.1	44.59
					92	3.2	2.1	4.5	5.9	0.1	43.32
					93	3.2	1.7	4.5	5.9	0.4	43.34
					117	1.5	1.7	4.5	5.5	-0.3	46.01
					116	1.5	2.1	4.5	5.5	-0.5	45.99
				Min	Cent	-4.6	-1.3	-5.1	0.2	-7.4	-61.31
					92	-6.0	-1.6	-5.1	-0.2	-8.1	-58.18
					93	-6.0	-1.1	-5.1	-0.2	-8.0	-68.96
					117	-3.2	-1.1	-5.1	0.4	-6.7	-58.86
					116	-3.2	-1.6	-5.1	0.2	-6.8	-56.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.7	9.9	1.6	9.9	-12.7	88.10
	92		-12.2	10.7	1.6	10.7	-12.2	88.22
	93		-12.8	9.1	1.8	9.2	-12.9	87.24
	117		-13.3	9.0	1.6	9.1	-13.3	87.21
	116		-12.3	10.8	1.3	10.8	-12.3	88.82
Min	Cent		-33.2	-20.6	-1.1	-20.6	-33.3	-86.37
	92		-33.6	-18.8	-1.2	-18.8	-33.6	-87.18
	93		-33.6	-18.4	-0.8	-18.4	-33.7	-89.46
	117		-32.7	-22.1	-1.0	-22.0	-32.8	-76.71
	116		-33.0	-23.2	-1.4	-23.1	-33.0	-77.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.4	14.9
	92		9.0	16.0
	93		9.0	13.9
	117		5.8	13.9
	116		5.8	16.0
Min	Cent		-8.8	-0.5
	92		-9.8	-1.0
	93		-9.8	-0.1
	117		-7.8	-0.1
	116		-7.8	-1.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.3	0.9	1.7	-0.8	65.86
		92	-0.6	1.4	0.9	1.7	-1.0	69.09
		93	-0.6	1.2	0.9	1.5	-1.0	67.10
		117	-0.1	1.2	0.9	1.6	-0.6	61.83
		116	-0.1	1.4	0.9	1.8	-0.5	64.52
	Min	Cent	-2.3	-0.9	-1.5	0.1	-3.2	-62.48
		92	-2.7	-1.0	-1.5	-0.1	-3.6	-59.41
		93	-2.7	-0.7	-1.5	0.1	-3.5	-66.63
		117	-1.8	-0.7	-1.5	0.2	-2.9	-67.67
		116	-1.8	-1.0	-1.5	0.1	-3.0	-57.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.8	-4.8	0.8	-4.8	-18.8	87.71
	92		-19.0	-3.3	0.7	-3.3	-19.0	87.96
	93		-18.9	-4.2	1.1	-4.1	-19.0	86.72
	117		-18.5	-6.2	0.8	-6.1	-18.5	87.36
	116		-18.7	-5.5	0.4	-5.5	-18.7	88.77
Min	Cent		-24.5	-7.2	-0.1	-7.2	-24.6	89.10
	92		-24.8	-5.8	-0.2	-5.8	-24.8	-89.66
	93		-24.8	-6.3	0.2	-6.3	-24.9	88.12
	117		-24.2	-8.5	0.0	-8.5	-24.2	88.55
	116		-24.4	-8.2	-0.3	-8.2	-24.4	-89.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.0	8.5

		92	0.3	8.8
		93	0.3	8.2
		117	-0.3	8.2
		116	-0.3	8.8
	Min	Cent	-1.9	7.2
		92	-1.6	7.5
		93	-1.6	6.9
		117	-2.2	6.9
		116	-2.2	7.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
91	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	1.6	3.7	4.5	-0.6	48.49
					93	2.1	1.7	3.7	4.4	-0.5	48.44
					94	2.1	1.9	3.7	4.6	-0.2	49.31
					118	0.9	1.9	3.7	4.6	-0.3	48.85
					117	0.9	1.7	3.7	4.5	-0.2	47.97
				Min	Cent	-3.5	-1.0	-4.4	0.4	-6.0	-59.00
					93	-4.6	-1.0	-4.4	0.1	-6.3	-59.72
					94	-4.6	-1.2	-4.4	0.5	-6.3	-62.97
					118	-2.4	-1.2	-4.4	0.7	-5.8	-62.22
					117	-2.4	-1.0	-4.4	0.3	-5.8	-54.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.7	9.1	2.3	9.3	-12.0	83.76
	93		-11.9	9.3	2.2	9.5	-12.1	84.75
	94		-10.8	9.1	2.9	9.5	-11.2	81.96
	118		-11.7	8.8	2.7	9.1	-12.0	82.69
	117		-12.5	9.2	1.9	9.3	-12.6	85.41
Min	Cent		-31.5	-20.4	-0.5	-20.3	-31.7	-82.84
	93		-32.7	-18.4	-0.5	-18.4	-32.9	-87.60
	94		-30.9	-18.7	-0.5	-18.6	-31.2	-84.81
	118		-30.3	-22.3	-0.7	-21.8	-30.5	-58.45
	117		-31.9	-22.1	-0.6	-22.0	-32.0	-77.32

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.1	13.7
	93		3.7	13.9
	94		3.7	13.5
	118		2.5	13.5
	117		2.5	13.9
Min	Cent		-10.5	0.2
	93		-11.3	-0.1
	94		-11.3	0.5
	118		-9.7	0.5
	117		-9.7	-0.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	1.1	0.4	1.2	-0.5	77.19
			93	-0.6	1.2	0.4	1.2	-0.7	79.40
			94	-0.6	1.0	0.4	1.1	-0.7	78.71
			118	-0.1	1.0	0.4	1.1	-0.2	73.94
			117	-0.1	1.2	0.4	1.3	-0.2	75.24
		Min	Cent	-2.0	-0.4	-1.3	0.3	-2.7	-59.99
			93	-2.3	-0.6	-1.3	0.1	-3.0	-60.88
			94	-2.3	-0.2	-1.3	0.4	-2.9	-63.96
			118	-1.6	-0.2	-1.3	0.4	-2.4	-67.96
			117	-1.6	-0.6	-1.3	0.2	-2.5	-55.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.8	-5.3	1.5	-5.2	-17.9	84.79
	93		-18.6	-4.1	1.5	-4.0	-18.6	85.50
	94		-17.5	-4.5	1.9	-4.3	-17.6	83.87
	118		-17.1	-6.5	1.6	-6.4	-17.2	83.90
	117		-18.1	-6.0	1.2	-6.0	-18.1	85.80
Min	Cent		-23.3	-7.4	0.6	-7.3	-23.4	85.68
	93		-24.2	-6.2	0.5	-6.1	-24.3	86.62
	94		-22.9	-6.4	0.9	-6.2	-23.1	84.70
	118		-22.4	-8.7	0.7	-8.6	-22.6	84.44
	117		-23.6	-8.4	0.4	-8.4	-23.7	86.79

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	-3.6	8.3
		93	-3.7	8.2
		94	-3.7	8.5
		118	-3.5	8.5
		117	-3.5	8.2
	Min	Cent	-5.1	6.9
		93	-5.2	6.9
		94	-5.2	7.0
		118	-5.0	7.0
		117	-5.0	6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
92	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	1.7	3.3	4.5	-0.4	49.50
					94	1.2	1.7	3.3	4.7	-0.8	47.38
					95	1.2	2.1	3.3	4.8	-0.8	47.48
					119	0.2	2.1	3.3	4.4	0.0	53.42
					118	0.2	1.7	3.3	4.3	0.0	51.56
				Min	Cent	-2.5	-0.7	-4.3	0.7	-6.0	-62.24
					94	-3.5	-1.0	-4.3	0.4	-6.7	-62.91
					95	-3.5	-0.8	-4.3	0.8	-6.6	-65.29
					119	-2.0	-0.8	-4.3	0.9	-5.4	-61.56
					118	-2.0	-1.0	-4.3	0.6	-5.6	-58.68

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.0	9.3	4.2	10.2	-10.9	78.16
	94		-10.8	9.1	4.0	9.9	-11.6	79.08
	95		-8.3	10.0	5.0	11.3	-9.6	75.76
	119		-9.3	9.5	4.5	10.5	-10.3	77.27
	118		-11.5	8.8	3.5	9.4	-12.1	80.52
Min	Cent		-28.2	-20.8	-1.1	-20.2	-28.8	-63.26
	94		-30.3	-18.6	-1.0	-18.4	-30.8	-79.71
	95		-26.8	-19.2	-1.3	-18.7	-27.5	-70.00
	119		-26.4	-23.2	-1.2	-20.4	-27.1	-23.08
	118		-29.4	-22.1	-0.9	-21.3	-29.8	-47.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.9	14.2
	94		-0.6	13.5
	95		-0.6	15.0
	119		-1.2	15.0
	118		-1.2	13.5
Min	Cent		-12.4	0.8
	94		-13.5	0.5
	95		-13.5	1.0
	119		-11.4	1.0
	118		-11.4	0.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	1.2	-0.1	1.2	-0.4	-83.81
		94	-0.7	1.0	-0.1	1.0	-0.7	-84.47
		95	-0.7	1.3	-0.1	1.3	-0.7	-85.14
		119	-0.1	1.3	-0.1	1.3	-0.1	-82.97
		118	-0.1	1.0	-0.1	1.1	-0.1	-81.51
	Min	Cent	-1.7	-0.0	-1.1	0.5	-2.2	-62.96
		94	-1.9	-0.2	-1.1	0.4	-2.5	-63.69
		95	-1.9	0.1	-1.1	0.6	-2.4	-66.06
		119	-1.4	0.1	-1.1	0.7	-2.0	-62.20
		118	-1.4	-0.2	-1.1	0.5	-2.0	-59.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.0	-5.5	2.4	-5.1	-16.2	81.04
	94		-17.2	-4.4	2.3	-4.1	-17.3	82.62
	95		-15.1	-4.3	2.7	-3.9	-15.4	80.14
	119		-14.9	-6.7	2.5	-6.3	-15.2	78.91
	118		-16.7	-6.4	2.0	-6.2	-16.8	82.08
Min	Cent		-20.9	-7.4	1.4	-7.1	-21.3	81.06
	94		-22.4	-6.3	1.3	-6.1	-22.7	83.07
	95		-19.8	-6.1	1.6	-5.7	-20.3	80.04
	119		-19.5	-8.8	1.5	-8.4	-20.0	78.14
	118		-21.7	-8.6	1.1	-8.4	-22.0	82.27

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-6.7	9.1
	94	-7.0	8.5
	95	-7.0	9.7
	119	-6.3	9.7
	118	-6.3	8.5
Min	Cent	-8.5	7.5
	94	-9.0	7.0
	95	-9.0	8.0
	119	-8.0	8.0
	118	-8.0	7.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
93	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	2.6	4.6	5.7	-0.7	50.56
					95	1.3	1.9	4.6	5.7	-1.1	48.72
					96	1.3	3.4	4.6	6.5	-0.7	52.50
					120	0.6	3.4	4.6	6.2	-0.3	54.24
					119	0.6	1.9	4.6	5.5	-0.4	-46.32
				Min	Cent	-2.4	-0.8	-6.1	1.0	-7.1	-64.60
					95	-3.2	-0.7	-6.1	0.8	-7.6	-64.32
					96	-3.2	-1.0	-6.1	1.2	-7.7	-67.38
					120	-1.7	-1.0	-6.1	1.3	-6.9	-64.88
					119	-1.7	-0.7	-6.1	0.9	-6.8	-61.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.5	10.8	6.2	12.7	-9.4	72.88
	95	-9.2	9.8	6.2	11.7	-11.0	73.38
	96	-5.0	12.4	7.1	15.0	-7.6	70.29
	120	-6.0	11.6	6.2	13.5	-8.0	72.48
	119	-9.7	9.4	5.2	10.7	-11.1	75.65
Min	Cent	-23.5	-21.8	-1.7	-18.5	-24.7	-27.08
	95	-26.5	-18.9	-1.9	-17.8	-27.4	-60.37
	96	-20.9	-20.4	-2.2	-17.3	-22.3	-36.00
	120	-21.0	-25.3	-1.5	-17.6	-25.6	-11.37
	119	-25.5	-22.9	-1.2	-19.0	-26.5	-17.95

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.2	16.3
	95	-5.3	15.0
	96	-5.3	17.7
	120	-5.1	17.7
	119	-5.1	15.0
Min	Cent	-17.1	1.6
	95	-18.6	1.0
	96	-18.6	2.2
	120	-15.6	2.2
	119	-15.6	1.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	1.7	-0.7	1.9	-0.6	-72.51
		95	-0.7	1.3	-0.7	1.5	-0.9	-71.90
		96	-0.7	2.1	-0.7	2.3	-0.9	-76.16
		120	-0.1	2.1	-0.7	2.3	-0.3	-73.08
		119	-0.1	1.3	-0.7	1.6	-0.4	-66.80
	Min	Cent	-1.4	0.4	-1.1	0.8	-1.8	-65.06
		95	-1.5	0.2	-1.1	0.6	-2.0	-64.75
		96	-1.5	0.6	-1.1	1.0	-2.0	-67.95
		120	-1.2	0.6	-1.1	1.0	-1.6	-65.37
		119	-1.2	0.2	-1.1	0.7	-1.7	-61.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.2	-5.3	3.2	-4.6	-13.8	75.45
	95	-15.0	-4.3	3.1	-3.7	-15.4	78.76
	96	-11.8	-3.6	3.5	-2.8	-12.5	74.51
	120	-11.8	-6.7	3.3	-5.7	-12.7	70.48
	119	-14.4	-6.6	2.9	-6.0	-14.8	76.64
Min	Cent	-17.3	-7.2	2.1	-6.4	-18.2	73.84
	95	-19.6	-6.0	2.0	-5.5	-20.2	78.17
	96	-15.5	-5.3	2.4	-4.4	-16.5	72.57
	120	-15.5	-8.9	2.2	-7.6	-16.8	66.75
	119	-18.8	-8.7	1.8	-8.0	-19.6	75.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.9	10.9
	95	-10.7	9.7
	96	-10.7	12.2
	120	-9.0	12.2
	119	-9.0	9.7
Min	Cent	-12.7	8.9
	95	-13.8	8.0
	96	-13.8	9.9
	120	-11.6	9.9
	119	-11.6	8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
94	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	4.0	6.1	8.5	-0.0	53.22
					96	3.0	3.3	6.1	8.0	0.2	50.41
					97	3.0	5.0	6.1	9.3	0.8	54.71
					121	1.2	5.0	6.1	9.1	-0.4	55.44
					120	1.2	3.3	6.1	7.9	-0.8	51.21
				Min	Cent	-3.4	-1.2	-8.0	1.5	-9.5	-66.56
					96	-4.9	-0.9	-8.0	1.3	-9.7	-66.65
					97	-4.9	-1.7	-8.0	1.6	-10.2	-68.86
					121	-2.1	-1.7	-8.0	1.7	-9.5	-66.46
					120	-2.1	-0.9	-8.0	1.4	-8.9	-63.85

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.6	13.1	7.8	16.1	-6.6	68.84
	96	-5.0	11.9	7.9	14.8	-7.9	69.95
	97	1.2	14.9	8.4	18.5	-3.8	66.45
	121	-1.2	14.3	7.5	17.3	-4.2	68.02
	120	-5.0	11.3	7.0	13.7	-8.4	71.26
Min	Cent	-17.0	-23.3	-1.9	-15.0	-23.7	-13.02
	96	-21.1	-19.9	-2.3	-15.9	-22.8	-29.92
	97	-15.9	-20.4	-2.2	-13.3	-21.1	-17.36
	121	-14.8	-28.1	-1.5	-14.6	-28.3	-6.47
	120	-19.9	-24.8	-1.6	-15.6	-25.0	-9.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.1	21.8
	96	-10.1	17.7
	97	-10.1	25.9
	121	-4.5	25.9
	120	-4.5	17.7
Min	Cent	-23.6	2.1
	96	-26.7	2.2
	97	-26.7	2.0
	121	-20.5	2.0
	120	-20.5	2.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.5	-1.0	2.9	-0.9	-69.77
		96	-0.8	2.1	-1.0	2.6	-1.3	-70.01
		97	-0.8	2.8	-1.0	3.2	-1.2	-72.91
		121	-0.1	2.8	-1.0	3.3	-0.5	-69.52
		120	-0.1	2.1	-1.0	2.7	-0.6	-65.55
	Min	Cent	-1.1	0.8	-1.4	1.2	-1.6	-66.83
		96	-1.3	0.6	-1.4	1.0	-1.8	-66.94
		97	-1.3	1.0	-1.4	1.3	-1.8	-69.22
		121	-0.9	1.0	-1.4	1.4	-1.3	-66.72
		120	-0.9	0.6	-1.4	1.1	-1.4	-63.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.5	-4.8	4.1	-3.2	-10.9	66.17
	96	-11.8	-3.6	3.9	-2.6	-12.7	73.29
	97	-7.1	-2.2	4.3	-0.5	-8.8	65.35
	121	-7.8	-6.7	4.1	-4.1	-10.4	54.83
	120	-11.1	-6.6	3.8	-5.2	-12.4	67.51
Min	Cent	-12.6	-6.7	2.8	-4.8	-14.5	61.66
	96	-15.6	-5.4	2.7	-4.2	-16.8	70.77
	97	-9.6	-3.9	3.0	-2.0	-11.7	59.73
	121	-10.4	-9.1	2.8	-5.6	-13.6	46.88
	120	-14.7	-8.7	2.6	-7.0	-16.4	63.02

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-13.4	14.8
		96	-15.3	12.2
		97	-15.3	17.3
		121	-11.6	17.3
		120	-11.6	12.2
	Min	Cent	-17.4	11.9
		96	-19.7	9.9
		97	-19.7	13.9
		121	-15.1	13.9
		120	-15.1	9.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
95	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.9	12.3	9.2	17.5	1.1	60.59
					97	5.4	5.1	9.2	13.8	1.8	46.76
					98	5.4	19.6	9.2	23.9	3.6	65.13
					122	1.1	19.6	9.2	23.4	-0.3	67.59
					121	1.1	5.1	9.2	12.5	-1.1	51.22
				Min	Cent	-4.0	-6.6	-12.3	2.7	-16.9	-68.11
					97	-6.1	-1.8	-12.3	2.0	-15.6	-62.42
					98	-6.1	-11.6	-12.3	2.8	-20.9	-54.42
					122	-2.6	-11.6	-12.3	3.5	-20.2	-72.14
					121	-2.6	-1.8	-12.3	1.9	-14.5	-64.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	2.9	18.4	9.6	23.0	-1.8	64.50
		97	1.3	14.4	10.5	19.4	-5.2	64.32
		98	14.1	28.8	12.2	35.8	7.2	60.51
		122	3.1	16.6	9.0	21.1	-1.4	63.40
		121	-0.0	13.8	7.3	16.6	-5.4	69.25
	Min	Cent	-12.5	-27.7	-2.7	-11.9	-28.2	-9.63
		97	-16.7	-20.1	-3.4	-11.7	-21.5	-22.23
		98	-15.6	-30.2	-5.1	-14.0	-31.8	-17.52
		122	-10.6	-33.5	-2.6	-10.3	-33.8	-6.42
		121	-13.7	-27.2	-0.9	-12.4	-27.3	67.79

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.1	32.9
		97	6.6	25.9
		98	6.6	42.5
		122	-2.0	42.5
		121	-2.0	25.9
	Min	Cent	-36.9	11.7
		97	-52.2	2.0
		98	-52.2	13.6
		122	-21.9	13.6
		121	-21.9	2.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	4.7	-1.2	5.7	-1.1	-68.91
			97	-0.1	2.8	-1.2	4.1	-1.2	-61.05
			98	-0.1	6.7	-1.2	7.4	-0.8	-72.57
			122	-0.7	6.7	-1.2	7.4	-1.2	-73.83
			121	-0.7	2.8	-1.2	4.0	-1.5	-63.81
		Min	Cent	-0.8	1.7	-2.4	2.2	-1.5	-68.20
			97	-0.7	1.0	-2.4	1.6	-1.6	-62.26
			98	-0.7	2.5	-2.4	2.9	-1.2	-71.28
			122	-1.0	2.5	-2.4	2.9	-1.6	-72.35
			121	-1.0	1.0	-2.4	1.6	-2.1	-64.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.6	-4.1	4.8	-0.6	-8.1	49.89
		97	-7.3	-2.3	4.8	-0.3	-9.4	64.48
		98	-0.7	0.4	4.9	4.4	-4.2	48.87
		122	-3.7	-8.2	4.5	-1.9	-10.0	31.75
		121	-6.6	-6.4	4.4	-3.3	-9.9	50.85
	Min	Cent	-6.2	-6.3	3.4	-1.8	-10.6	40.31
		97	-10.1	-4.0	3.4	-1.7	-12.6	58.85
		98	-0.9	-2.0	3.5	2.2	-5.7	40.03
		122	-4.9	-11.0	3.1	-2.7	-12.9	25.35

		121	-8.9	-8.8	3.0	-4.5	-12.9	42.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.5	24.4
	97	-21.8	17.3
	98	-21.8	31.4
	122	-11.3	31.4
	121	-11.3	17.3
Min	Cent	-22.6	19.2
	97	-29.8	13.9
	98	-29.8	24.4
	122	-15.5	24.4
	121	-15.5	13.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
96	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	23.4	6.7	25.4	1.5	73.10
					98	5.7	18.3	6.7	21.2	2.8	66.73
					99	5.7	28.5	6.7	30.3	3.9	74.86
					123	1.7	28.5	6.7	30.1	1.3	76.89
					122	1.7	18.3	6.7	20.6	1.0	70.84
				Min	Cent	-6.1	-13.8	-8.8	-0.3	-19.6	-33.21
					98	-9.0	-10.6	-8.8	-0.9	-18.7	-42.30
					99	-9.0	-16.9	-8.8	-3.3	-22.6	-32.88
					123	-3.6	-16.9	-8.8	1.0	-21.3	-26.19
					122	-3.6	-10.6	-8.8	2.1	-16.5	-50.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.8	25.1	8.7	28.3	1.6	69.75
	98	7.1	25.7	12.1	31.2	-0.6	65.71
	99	11.2	39.1	9.5	42.0	8.3	72.90
	123	7.0	19.0	5.8	21.4	4.6	68.11
	122	3.6	16.6	8.5	20.7	-0.7	64.01
Min	Cent	-4.6	-34.8	-3.5	-4.2	-35.2	-6.54
	98	-6.4	-26.6	-5.7	-5.8	-28.0	-29.66
	99	-5.6	-42.2	-4.3	-5.1	-42.7	-6.56
	123	-7.4	-37.5	-1.9	-7.3	-37.6	-3.56
	122	-8.9	-33.0	-3.3	-8.2	-33.5	-7.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.4	50.4
	98	23.9	42.5
	99	23.9	66.3
	123	-1.0	66.3
	122	-1.0	42.5
Min	Cent	-29.8	-1.3
	98	-42.4	13.6
	99	-42.4	-17.4
	123	-17.2	-17.4
	122	-17.2	13.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	8.0	-0.8	8.3	-1.2	-80.60
		98	-1.3	6.4	-0.8	6.7	-1.5	-79.59
		99	-1.3	9.6	-0.8	9.9	-1.4	-82.23
		123	-0.8	9.6	-0.8	9.9	-1.0	-81.43
		122	-0.8	6.4	-0.8	6.7	-1.0	-78.15
	Min	Cent	-1.9	3.1	-1.7	3.2	-2.2	-79.36
		98	-2.5	2.4	-1.7	2.6	-2.8	-78.32
		99	-2.5	3.7	-1.7	3.8	-2.7	-81.06
		123	-1.3	3.7	-1.7	3.8	-1.6	-80.24
		122	-1.3	2.4	-1.7	2.6	-1.7	-76.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.1	-4.0	3.6	1.9	-5.8	28.20
	98	0.9	0.6	4.4	4.6	-3.3	44.19
	99	3.9	0.3	3.6	5.9	-1.5	30.11
	123	-0.2	-9.1	2.8	0.4	-9.5	14.75
	122	-2.5	-8.0	3.6	-1.5	-9.1	26.47
Min	Cent	0.1	-6.8	2.4	0.9	-8.1	18.60
	98	0.0	-1.7	3.1	3.0	-4.4	34.51
	99	2.2	-3.9	2.6	3.2	-5.0	20.66

		123	-0.4	-12.1	1.8	0.0	-12.5	9.82
		122	-3.5	-10.7	2.3	-2.0	-11.8	19.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.4	31.9
	98	-6.3	31.4
	99	-6.3	32.4
	123	-8.5	32.4
	122	-8.5	31.4
Min	Cent	-12.6	23.6
	98	-13.8	24.4
	99	-13.8	22.3
	123	-11.7	22.3
	122	-11.7	24.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
97	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	25.5	4.2	25.7	3.0	84.26
					99	4.8	28.6	4.2	28.8	4.4	84.66
					100	4.8	22.4	4.2	22.6	4.3	82.86
					124	1.9	22.4	4.2	22.6	1.7	83.77
					123	1.9	28.6	4.2	28.7	1.7	85.19
				Min	Cent	-6.0	-14.8	-3.1	-5.8	-15.0	-7.67
					99	-9.0	-17.0	-3.1	-8.6	-17.2	-8.17
					100	-9.0	-12.6	-3.1	-8.4	-13.0	-16.12
					124	-3.3	-12.6	-3.1	-3.2	-12.8	-7.29
					123	-3.3	-17.0	-3.1	-3.2	-17.1	-5.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	6.2	26.2	4.9	27.4	5.1	77.04
	99	15.2	39.7	4.3	40.4	14.4	80.37
	100	7.5	26.9	4.8	27.3	7.1	81.81
	124	4.1	19.8	5.8	21.2	2.6	74.01
	123	4.9	18.7	6.6	21.4	2.3	68.01
Min	Cent	-1.7	-36.0	-3.7	-1.3	-36.4	-6.01
	99	-5.5	-41.9	-2.1	-5.4	-42.1	-3.34
	100	0.2	-29.2	-4.9	0.4	-29.5	-5.58
	124	-3.0	-35.9	-5.4	-2.4	-36.5	-7.61
	123	-5.3	-37.1	-4.0	-4.8	-37.6	-7.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.5	47.3
	99	40.7	66.3
	100	40.7	42.7
	124	5.1	42.7
	123	5.1	66.3
Min	Cent	-20.7	-1.3
	99	-33.9	-17.4
	100	-33.9	0.3
	124	-8.3	0.3
	123	-8.3	-17.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	8.8	0.9	8.9	-1.0	85.16
		99	-1.4	9.6	0.9	9.6	-1.5	85.87
		100	-1.4	8.0	0.9	8.1	-1.5	85.32
		124	-0.6	8.0	0.9	8.1	-0.6	84.16
		123	-0.6	9.6	0.9	9.6	-0.6	85.00
	Min	Cent	-2.2	3.4	0.3	3.5	-2.3	86.48
		99	-3.3	3.7	0.3	3.7	-3.4	86.94
		100	-3.3	3.2	0.3	3.2	-3.4	86.61
		124	-1.1	3.2	0.3	3.2	-1.1	85.85
		123	-1.1	3.7	0.3	3.7	-1.1	86.33

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.9	-3.9	1.1	3.0	-4.1	7.20
	99	6.1	0.6	1.6	6.5	0.2	13.32
	100	4.9	0.4	0.4	4.9	0.4	2.98
	124	0.8	-7.7	0.7	0.8	-7.8	4.13
	123	-0.1	-9.1	1.9	0.2	-9.3	10.47
Min	Cent	2.2	-7.0	0.4	2.3	-7.1	4.19
	99	4.8	-3.3	0.9	5.0	-3.4	8.92

			100	3.8	-3.1	-0.4	3.8	-3.1	-1.09
			124	0.4	-10.7	-0.1	0.4	-10.7	-0.47
			123	-0.3	-12.1	1.2	-0.1	-12.3	6.84

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.0	30.4
	99	4.1	32.4
	100	4.1	28.4
	124	-1.5	28.4
	123	-1.5	32.4
Min	Cent	0.8	21.2
	99	3.3	22.3
	100	3.3	20.1
	124	-2.4	20.1
	123	-2.4	22.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
98	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	16.6	4.3	17.5	-0.2	77.30
					100	3.6	23.6	4.3	24.3	2.9	79.33
					101	3.6	9.7	4.3	11.6	1.7	64.02
					125	1.7	9.7	4.3	11.3	0.1	67.80
					124	1.7	23.6	4.3	24.3	1.1	80.17
				Min	Cent	-0.2	-9.0	-2.5	0.3	-9.5	-12.70
					100	-2.1	-13.3	-2.5	-1.8	-13.7	-10.31
					101	-2.1	-4.8	-2.5	-1.0	-6.0	-28.74
					125	-3.2	-4.8	-2.5	-1.8	-6.3	-34.56
					124	-3.2	-13.3	-2.5	-2.8	-13.7	-11.31

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.2	22.0	3.4	22.5	2.7	81.17
	100	10.4	28.9	3.6	29.0	10.3	85.66
	101	0.8	16.5	3.5	17.0	-0.0	80.26
	125	1.5	23.6	4.6	24.5	0.1	78.87
	124	2.3	19.4	3.3	19.8	1.9	81.56
Min	Cent	-2.2	-30.9	-3.7	-1.8	-31.3	-6.46
	100	-8.0	-32.3	-4.8	-7.7	-32.6	-5.97
	101	-1.2	-18.4	-3.7	-0.3	-18.9	-9.49
	125	-0.6	-37.9	-4.0	-0.1	-38.3	-9.49
	124	-1.4	-35.6	-3.6	-1.2	-35.8	-4.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.3	50.0
	100	29.3	42.7
	101	29.3	71.3
	125	7.7	71.3
	124	7.7	42.7
Min	Cent	-12.4	-6.6
	100	-18.7	0.3
	101	-18.7	-27.5
	125	-6.6	-27.5
	124	-6.6	0.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.1	1.5	6.5	-0.2	76.74
		100	1.3	8.5	1.5	8.8	1.0	78.54
		101	1.3	3.8	1.5	4.5	0.6	65.00
		125	-0.5	3.8	1.5	4.2	-0.6	74.34
		124	-0.5	8.5	1.5	8.7	-0.6	81.24
	Min	Cent	-0.0	2.6	0.6	2.7	-0.3	78.62
		100	0.4	3.4	0.6	3.5	0.3	79.75
		101	0.4	1.8	0.6	2.0	0.2	70.74
		125	-1.2	1.8	0.6	1.9	-1.6	77.22
		124	-1.2	3.4	0.6	3.5	-1.4	82.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.7	-3.6	0.1	0.7	-3.6	0.84
	100	2.0	-0.0	-0.3	2.0	-0.1	-8.73
	101	-0.1	0.5	0.1	0.5	-0.1	78.43
	125	0.6	-6.9	0.6	0.6	-7.0	2.37
	124	0.5	-7.8	0.1	0.5	-7.8	-0.04
Min	Cent	0.3	-6.4	-0.3	0.4	-6.4	-2.99

		100	0.6	-3.9	-0.9	0.8	-4.0	-11.25
		101	-0.2	-2.5	-0.3	-0.2	-2.5	-6.79
		125	0.4	-9.4	0.2	0.5	-9.5	2.71
		124	0.4	-10.7	-0.4	0.4	-10.7	-1.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.2	28.9
	100	7.8	28.4
	101	7.8	29.5
	125	0.7	29.5
	124	0.7	28.4
Min	Cent	2.2	20.6
	100	3.8	20.1
	101	3.8	21.0
	125	0.5	21.0
	124	0.5	20.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
99	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	27.7	1.0	27.7	1.3	87.73
					102	2.5	27.7	1.0	27.8	2.5	87.62
					103	2.5	27.7	1.0	27.7	2.5	87.62
					127	0.2	27.7	1.0	27.7	0.1	87.82
					126	0.2	27.7	1.0	27.8	0.1	87.83
				Min	Cent	-2.2	-15.4	-1.7	-2.0	-15.6	-7.42
					102	-4.1	-15.3	-1.7	-3.9	-15.6	-8.64
					103	-4.1	-15.5	-1.7	-3.9	-15.7	-8.54
					127	-0.4	-15.5	-1.7	-0.2	-15.7	-6.51
					126	-0.4	-15.3	-1.7	-0.2	-15.5	-6.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.9	19.3	2.5	19.5	0.7	84.47
	102	1.6	22.2	2.5	22.3	1.5	85.67
	103	2.2	23.6	2.3	23.8	1.8	84.67
	127	0.9	14.7	2.3	14.9	0.6	82.50
	126	1.0	17.0	2.5	17.2	0.8	85.06
Min	Cent	-0.7	-40.9	-4.3	-0.3	-41.3	-5.04
	102	-0.4	-36.9	-4.2	-0.1	-37.2	-5.16
	103	-1.1	-40.7	-3.9	-0.5	-41.1	-5.22
	127	-1.7	-40.9	-4.0	-1.4	-41.2	-5.09
	126	-1.6	-45.3	-4.3	-1.4	-45.6	-4.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.6	41.1
	102	5.7	60.0
	103	5.7	30.5
	127	3.9	30.5
	126	3.9	60.0
Min	Cent	-4.1	-3.3
	102	-6.7	-14.6
	103	-6.7	-0.4
	127	-1.8	-0.4
	126	-1.8	-14.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	8.5	-0.3	8.5	-0.5	-87.54
		102	-0.8	8.3	-0.3	8.3	-0.8	-87.59
		103	-0.8	8.7	-0.3	8.7	-0.8	-87.70
		127	-0.1	8.7	-0.3	8.7	-0.1	-87.48
		126	-0.1	8.3	-0.3	8.3	-0.1	-87.36
	Min	Cent	-0.6	6.0	-0.5	6.1	-0.6	-86.71
		102	-1.1	6.2	-0.5	6.2	-1.1	-86.94
		103	-1.1	5.7	-0.5	5.7	-1.1	-85.63
		127	-0.2	5.7	-0.5	5.7	-0.2	-85.02
		126	-0.2	6.2	-0.5	6.2	-0.2	-86.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.2	-10.6	-0.7	0.3	-10.7	-3.78
	102	0.8	-7.3	-0.7	1.0	-7.4	-7.32
	103	0.9	-8.1	-0.6	1.0	-8.1	-4.23
	127	-0.3	-12.9	-0.6	-0.3	-13.0	-2.82
	126	-0.3	-13.9	-0.7	-0.2	-14.0	-2.88

		Min	Cent	-0.0	-14.2	-1.4	0.1	-14.3	-5.79
			102	0.6	-9.7	-1.4	0.7	-9.8	-4.83
			103	0.3	-11.5	-1.3	0.4	-11.6	-6.29
			127	-0.6	-16.9	-1.3	-0.5	-17.0	-4.55
			126	-0.5	-18.6	-1.4	-0.4	-18.7	-4.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.9	24.0
	102		0.3	30.0
	103		0.3	19.2
	127		1.6	19.2
	126		1.6	30.0
Min	Cent		-0.3	18.8
	102		-1.4	22.3
	103		-1.4	14.8
	127		0.8	14.8
	126		0.8	22.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
100	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	27.2	2.5	27.3	2.4	87.72
					103	3.7	27.3	2.5	27.3	3.7	87.61
					104	3.7	27.1	2.5	27.2	3.7	87.59
					128	1.1	27.1	2.5	27.2	1.0	87.83
					127	1.1	27.3	2.5	27.3	1.0	87.85
				Min	Cent	-4.1	-15.2	-2.6	-3.9	-15.4	-5.98
					103	-6.1	-15.3	-2.6	-5.9	-15.4	-7.22
					104	-6.1	-15.2	-2.6	-5.9	-15.4	-7.25
					128	-2.0	-15.2	-2.6	-1.9	-15.3	-5.09
					127	-2.0	-15.3	-2.6	-1.9	-15.4	-5.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.9	18.6	3.3	19.0	2.6	81.90
	103		4.5	24.2	3.4	24.6	4.1	82.00
	104		4.6	22.9	3.3	23.2	4.3	82.86
	128		1.7	12.6	3.1	12.9	0.7	81.82
	127		1.8	14.9	3.2	15.2	1.4	80.78
Min	Cent		-3.6	-40.3	-6.2	-2.9	-41.0	-7.90
	103		-3.4	-41.3	-6.2	-2.6	-42.1	-8.24
	104		-4.2	-39.5	-6.6	-3.3	-40.4	-8.71
	128		-4.7	-39.1	-6.2	-3.3	-39.8	-7.61
	127		-3.1	-41.2	-5.8	-2.5	-41.8	-7.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.9	31.7
	103		8.2	30.5
	104		8.2	32.9
	128		7.5	32.9
	127		7.5	30.5
Min	Cent		-3.7	-0.8
	103		-5.5	-0.4
	104		-5.5	-1.2
	128		-1.9	-1.2
	127		-1.9	-0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	8.7	0.4	8.7	-0.8	88.85
		103	-1.2	8.6	0.4	8.6	-1.2	88.90
		104	-1.2	8.7	0.4	8.7	-1.2	88.91
		128	-0.4	8.7	0.4	8.7	-0.5	88.79
		127	-0.4	8.6	0.4	8.6	-0.5	88.78
	Min	Cent	-1.1	5.4	-0.7	5.5	-1.1	-84.09
		103	-1.6	5.6	-0.7	5.6	-1.6	-84.50
		104	-1.6	5.2	-0.7	5.3	-1.6	-84.19
		128	-0.7	5.2	-0.7	5.3	-0.7	-83.61
		127	-0.7	5.6	-0.7	5.6	-0.7	-83.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.0	-10.6	-1.2	0.1	-10.8	-6.38
	103		0.9	-8.1	-1.1	1.1	-8.2	-7.35
	104		0.8	-7.9	-1.4	1.0	-8.1	-9.18
	128		-1.3	-13.1	-1.3	-1.1	-13.3	-6.16

	127	-0.5	-13.0	-1.1	-0.4	-13.1	-4.82
Min	Cent	-0.8	-14.2	-2.2	-0.4	-14.5	-9.42
	103	0.3	-11.5	-2.1	0.6	-11.9	-10.15
	104	-0.3	-11.2	-2.4	0.1	-11.7	-12.09
	128	-2.2	-17.0	-2.3	-1.8	-17.3	-8.51
	127	-1.1	-17.0	-2.0	-0.8	-17.3	-7.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.2	19.8
	103	2.5	19.2
	104	2.5	20.4
	128	3.9	20.4
	127	3.9	19.2
Min	Cent	1.6	15.2
	103	0.6	14.8
	104	0.6	15.4
	128	2.6	15.4
	127	2.6	14.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
101	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	24.0	5.2	25.2	1.3	77.14
					104	3.8	27.0	5.2	28.2	2.7	77.99
					105	3.8	21.0	5.2	22.4	2.4	74.43
					129	1.2	21.0	5.2	22.2	-0.1	76.16
					128	1.2	27.0	5.2	28.0	0.2	79.08
				Min	Cent	-4.5	-13.3	-3.7	-3.1	-14.7	-20.18
					104	-6.6	-15.2	-3.7	-5.2	-16.6	-20.56
					105	-6.6	-11.4	-3.7	-4.6	-13.5	-28.71
					129	-2.4	-11.4	-3.7	-1.0	-12.8	-19.86
					128	-2.4	-15.2	-3.7	-1.4	-16.2	-15.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.1	17.1	1.9	17.1	1.8	86.83
	104	6.0	23.1	2.5	23.2	5.9	85.35
	105	4.6	20.3	1.3	20.3	3.9	88.00
	129	0.6	12.2	1.4	12.3	-1.0	88.36
	128	1.9	12.8	2.5	12.9	1.5	84.15
Min	Cent	-7.2	-38.3	-6.5	-5.0	-39.2	-9.30
	104	-5.6	-39.8	-6.9	-4.6	-40.7	-9.47
	105	-8.9	-36.3	-6.7	-6.0	-37.5	-22.61
	129	-8.7	-37.6	-6.0	-6.7	-38.4	-17.91
	128	-6.3	-39.6	-6.2	-5.4	-40.3	-8.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.8	29.5
	104	17.7	32.9
	105	17.7	26.2
	129	11.9	26.2
	128	11.9	32.9
Min	Cent	0.4	1.0
	104	-1.1	-1.2
	105	-1.1	3.1
	129	2.0	3.1
	128	2.0	-1.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	7.9	1.8	8.2	-1.0	80.80
		104	-1.0	8.7	1.8	8.9	-1.3	81.84
		105	-1.0	7.1	1.8	7.4	-1.4	78.28
		129	-0.5	7.1	1.8	7.5	-0.7	77.39
		128	-0.5	8.7	1.8	8.9	-0.7	81.12
	Min	Cent	-1.5	4.5	-0.2	4.5	-1.5	-88.51
		104	-2.2	5.1	-0.2	5.1	-2.2	-88.76
		105	-2.2	3.9	-0.2	3.9	-2.2	-88.52
		129	-0.9	3.9	-0.2	3.9	-0.9	-88.13
		128	-0.9	5.1	-0.2	5.1	-0.9	-88.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.6	-10.4	-2.3	-1.0	-11.0	-13.58
	104	1.0	-7.8	-2.1	1.6	-8.3	-13.23
	105	-1.4	-7.6	-2.7	-0.3	-8.7	-21.30

	129	-3.9	-12.5	-2.3	-3.3	-13.1	-14.09
	128	-2.0	-13.3	-1.7	-1.7	-13.6	-8.28
Min	Cent	-3.0	-13.8	-3.2	-2.2	-14.7	-15.23
	104	-0.7	-11.2	-3.1	0.1	-12.1	-15.06
	105	-3.3	-10.8	-3.7	-1.9	-12.3	-22.01
	129	-5.3	-16.2	-3.2	-4.5	-17.0	-15.13
	128	-3.1	-17.2	-2.6	-2.7	-17.7	-10.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.1	19.7
	104	10.0	20.4
	105	10.0	19.0
	129	8.2	19.0
	128	8.2	20.4
Min	Cent	7.6	14.8
	104	8.3	15.4
	105	8.3	14.1
	129	6.9	14.1
	128	6.9	15.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
102	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	16.7	8.2	20.2	-1.5	66.63
					105	1.8	21.4	8.2	24.4	-1.2	69.90
					106	1.8	12.0	8.2	16.6	-1.9	60.84
					130	0.5	12.0	8.2	16.3	-1.3	62.46
					129	0.5	21.4	8.2	24.2	-1.1	70.83
				Min	Cent	-2.5	-8.7	-5.7	0.9	-12.1	-30.69
					105	-3.6	-11.7	-5.7	-0.6	-14.6	-27.37
					106	-3.6	-5.8	-5.7	1.2	-10.5	-39.43
					130	-1.5	-5.8	-5.7	2.5	-9.8	-34.48
					129	-1.5	-11.7	-5.7	1.2	-14.2	-24.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.5	15.1	0.1	15.1	0.5	89.80
	105	2.9	20.4	0.3	20.4	2.9	89.11
	106	0.8	15.8	0.5	15.8	0.7	88.62
	130	-1.6	12.0	0.1	12.0	-1.6	89.88
	129	0.5	12.3	0.7	12.3	-0.4	-89.73
Min	Cent	-11.6	-35.3	-6.2	-8.8	-36.6	-24.04
	105	-9.6	-36.9	-6.8	-6.8	-38.4	-22.67
	106	-13.5	-31.1	-7.4	-9.2	-33.4	-33.12
	130	-12.9	-34.9	-5.8	-10.4	-36.2	-24.11
	129	-10.8	-38.0	-5.9	-8.7	-38.9	-19.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.5	23.8
	105	26.1	26.2
	106	26.1	21.9
	130	14.9	21.9
	129	14.9	26.2
Min	Cent	-1.2	7.1
	105	-4.2	3.1
	106	-4.2	10.6
	130	1.8	10.6
	129	1.8	3.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	6.0	2.7	6.9	-1.0	69.77
			105	-0.3	7.2	2.7	8.0	-1.1	72.62
			106	-0.3	4.7	2.7	5.8	-1.2	67.16
			130	-0.0	4.7	2.7	5.9	-0.8	66.06
			129	-0.0	7.2	2.7	8.1	-0.7	71.92
		Min	Cent	-1.3	3.2	0.2	3.2	-1.4	87.11
			105	-1.6	3.9	0.2	4.0	-1.7	87.66
			106	-1.6	2.4	0.2	2.4	-1.7	86.75
			130	-1.0	2.4	0.2	2.4	-1.2	86.22
			129	-1.0	3.9	0.2	4.0	-1.0	87.40

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.4	-9.9	-3.1	-3.7	-11.5	-27.73
	105	-2.9	-7.8	-3.2	-1.0	-9.6	-27.27

			106	-6.3	-7.2	-3.5	-2.9	-10.4	-41.43
			130	-7.2	-11.4	-2.8	-5.8	-12.8	-26.85
			129	-5.1	-12.8	-2.6	-4.2	-13.6	-17.28
		Min	Cent	-7.2	-13.1	-4.0	-5.1	-15.1	-26.81
			105	-4.6	-11.0	-4.3	-2.7	-13.2	-26.06
			106	-8.1	-10.2	-4.6	-4.6	-13.8	-37.89
			130	-9.2	-14.7	-3.7	-7.3	-16.5	-26.78
			129	-6.7	-16.4	-3.5	-5.6	-17.5	-17.76

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.1	17.6
	105	13.8	19.0
	106	13.8	16.2
	130	10.4	16.2
	129	10.4	19.0
Min	Cent	9.5	13.1
	105	10.8	14.1
	106	10.8	12.1
	130	8.2	12.1
	129	8.2	14.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
103	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	9.1	7.6	13.4	-0.8	60.41
					106	1.5	12.5	7.6	16.2	-0.2	64.17
					107	1.5	5.8	7.6	11.2	-0.8	54.65
					131	0.6	5.8	7.6	11.0	-1.2	55.57
					130	0.6	12.5	7.6	16.1	-0.9	64.80
				Min	Cent	-1.9	-4.1	-5.3	2.4	-7.9	89.89
					106	-2.3	-6.1	-5.3	2.3	-9.5	-32.24
					107	-2.3	-2.0	-5.3	1.8	-6.9	89.89
					131	-1.4	-2.0	-5.3	1.8	-6.6	89.85
					130	-1.4	-6.1	-5.3	2.7	-9.4	-31.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.1	12.8	0.5	12.8	-3.2	88.48
	106	-0.3	16.3	0.8	16.3	-0.4	87.70
	107	-4.4	12.3	1.0	12.4	-4.5	87.17
	131	-5.1	10.6	0.4	10.6	-5.2	88.88
	130	-2.5	12.0	0.2	12.0	-2.6	89.41
Min	Cent	-16.0	-31.8	-6.7	-12.1	-33.9	-33.53
	106	-15.1	-32.2	-7.6	-10.9	-34.8	-34.22
	107	-18.3	-27.8	-7.6	-11.6	-31.1	-45.09
	131	-17.9	-31.6	-5.9	-13.2	-33.3	-44.30
	130	-14.5	-35.5	-6.0	-12.0	-36.9	-24.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.2	19.3
	106	19.9	21.9
	107	19.9	16.7
	131	14.5	16.7
	130	14.5	21.9
Min	Cent	3.2	9.4
	106	2.7	10.6
	107	2.7	6.7
	131	3.6	6.7
	130	3.6	10.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.6	3.9	2.4	5.2	-0.6	62.13
			106	0.9	4.9	2.4	6.1	-0.2	64.64
			107	0.9	3.0	2.4	4.6	-0.6	56.43
			131	0.3	3.0	2.4	4.4	-0.7	59.28
			130	0.3	4.9	2.4	6.0	-0.6	66.62
		Min	Cent	-1.3	1.9	0.1	1.9	-1.3	87.36
			106	-1.6	2.4	0.1	2.4	-1.6	87.89
			107	-1.6	1.4	0.1	1.4	-1.6	87.21
			131	-1.0	1.4	0.1	1.4	-1.1	86.50
			130	-1.0	2.4	0.1	2.4	-1.0	87.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.4	-9.3	-3.1	-6.1	-12.5	-46.93

	106	-7.6	-7.5	-3.4	-3.8	-11.1	-45.58
	107	-10.9	-7.4	-3.3	-5.2	-12.9	-59.36
	131	-10.7	-10.4	-2.7	-7.7	-13.3	-46.54
	130	-8.5	-11.6	-2.9	-6.7	-13.4	-30.78
Min	Cent	-11.9	-12.3	-4.2	-8.0	-16.1	-43.61
	106	-9.9	-10.5	-4.6	-5.8	-14.7	-42.19
	107	-13.6	-10.1	-4.4	-7.2	-16.4	-56.07
	131	-13.3	-13.4	-3.7	-9.8	-16.9	-44.46
	130	-10.8	-15.0	-3.9	-8.5	-17.2	-30.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.7	14.3
	106	14.7	16.2
	107	14.7	12.4
	131	10.7	12.4
	130	10.7	16.2
Min	Cent	9.4	11.0
	106	10.7	12.1
	107	10.7	9.6
	131	8.2	9.6
	130	8.2	12.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
104	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	4.3	5.8	7.8	-0.2	56.31
					107	1.2	5.8	5.8	8.8	-0.1	59.84
					108	1.2	3.1	5.8	7.3	-0.3	48.72
					132	1.0	3.1	5.8	7.3	-0.4	48.61
					131	1.0	5.8	5.8	9.0	-0.2	58.46
				Min	Cent	-2.0	-1.2	-4.3	1.3	-4.9	-89.43
					107	-2.5	-2.0	-4.3	1.8	-5.2	-89.57
					108	-2.5	-0.4	-4.3	0.8	-5.1	-89.44
					132	-1.5	-0.4	-4.3	0.8	-4.7	-89.19
					131	-1.5	-2.0	-4.3	1.8	-5.1	-89.43

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.3	10.8	1.1	10.9	-7.4	87.02
	107	-5.2	12.7	1.2	12.8	-5.3	86.64
	108	-9.1	10.6	1.4	10.7	-9.1	86.32
	132	-8.9	9.3	1.0	9.3	-9.0	87.32
	131	-6.0	10.8	0.8	10.8	-6.1	87.73
Min	Cent	-21.6	-28.9	-6.4	-13.7	-31.5	-44.60
	107	-19.6	-28.4	-7.2	-12.7	-31.6	-45.88
	108	-24.0	-26.0	-6.8	-13.2	-29.7	-28.08
	132	-23.2	-29.1	-5.6	-15.0	-31.2	-62.49
	131	-19.8	-32.2	-5.9	-14.6	-34.1	-49.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.5	15.0
	107	16.1	16.7
	108	16.1	13.3
	132	12.9	13.3
	131	12.9	16.7
Min	Cent	4.3	5.8
	107	4.7	6.7
	108	4.7	4.9
	132	3.8	4.9
	131	3.8	6.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	2.6	1.6	3.5	-0.2	60.32
		107	0.7	3.0	1.6	3.8	-0.1	62.69
		108	0.7	2.2	1.6	3.2	-0.3	57.69
		132	0.7	2.2	1.6	3.2	-0.3	57.70
		131	0.7	3.0	1.6	3.8	-0.1	62.70
	Min	Cent	-1.4	1.1	0.1	1.1	-1.4	88.31
		107	-1.8	1.4	0.1	1.4	-1.8	88.70
		108	-1.8	0.7	0.1	0.7	-1.8	88.31
		132	-1.0	0.7	0.1	0.7	-1.0	87.59
		131	-1.0	1.4	0.1	1.4	-1.0	88.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-12.8	-8.9	-2.6	-7.4	-14.2	-64.15
			107	-11.6	-7.6	-2.9	-5.8	-13.3	-62.37
			108	-14.2	-7.4	-2.7	-6.3	-15.1	-70.73
			132	-13.7	-9.8	-2.3	-8.7	-14.8	-66.41
			131	-11.8	-10.6	-2.6	-8.5	-13.9	-51.57
		Min	Cent	-16.1	-11.7	-3.7	-9.7	-17.9	-60.85
			107	-14.6	-10.3	-4.1	-8.0	-16.8	-59.43
			108	-17.8	-10.0	-3.7	-8.6	-19.2	-68.46
			132	-17.2	-12.7	-3.2	-11.1	-18.8	-62.75
			131	-14.7	-13.7	-3.5	-10.8	-17.6	-49.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.7	11.1
	107		11.8	12.4
	108		11.8	9.9
	132		9.5	9.9
	131		9.5	12.4
Min	Cent		7.8	8.8
	107		8.6	9.6
	108		8.6	7.9
	132		7.0	7.9
	131		7.0	9.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
105	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	2.8	5.2	6.3	0.3	48.92
					108	1.0	3.1	5.2	6.5	0.4	50.94
					109	1.0	2.5	5.2	6.0	0.2	48.48
					133	1.0	2.5	5.2	6.2	0.3	46.90
					132	1.0	3.1	5.2	6.7	0.4	49.41
				Min	Cent	-2.1	-0.0	-4.3	0.4	-4.7	89.18
					108	-2.6	-0.4	-4.3	0.8	-4.8	89.41
					109	-2.6	-0.1	-4.3	-0.1	-4.8	89.19
					133	-1.6	-0.1	-4.3	-0.1	-4.7	88.67
					132	-1.6	-0.4	-4.3	0.8	-4.7	89.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.1	9.6	1.3	9.7	-11.1	86.54
	108		-9.5	10.8	1.4	10.9	-9.5	86.27
	109		-12.8	9.8	1.5	9.9	-12.8	86.34
	133		-12.4	8.5	1.2	8.6	-12.4	86.78
	132		-9.7	9.4	1.2	9.4	-9.7	86.72
Min	Cent		-26.5	-27.1	-5.4	-16.3	-29.9	-26.63
	108		-25.1	-26.5	-6.2	-15.2	-29.9	-28.67
	109		-28.4	-24.9	-5.6	-16.5	-29.3	-33.60
	133		-27.5	-27.5	-4.7	-17.1	-29.7	-24.28
	132		-24.9	-29.6	-5.3	-15.9	-31.6	-21.19

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.8	12.4
	108		11.6	13.3
	109		11.6	11.5
	133		10.0	11.5
	132		10.0	13.3
Min	Cent		1.4	4.6
	108		1.3	4.9
	109		1.3	4.3
	133		1.5	4.3
	132		1.5	4.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	2.0	0.9	2.5	0.2	63.11
		108	0.6	2.2	0.9	2.6	0.2	65.61
		109	0.6	1.8	0.9	2.3	0.1	61.54
		133	0.7	1.8	0.9	2.3	0.1	60.25
		132	0.7	2.2	0.9	2.6	0.2	64.57
	Min	Cent	-1.4	0.4	0.1	0.4	-1.4	87.43
		108	-1.8	0.7	0.1	0.7	-1.8	88.13
		109	-1.8	0.1	0.1	0.1	-1.8	87.46
		133	-1.1	0.1	0.1	0.1	-1.1	85.92
		132	-1.1	0.7	0.1	0.7	-1.1	87.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-15.5	-8.6	-2.0	-7.9	-16.0	-74.79
	108	-14.8	-7.6	-2.3	-6.7	-15.5	-73.26
	109	-16.5	-7.3	-2.0	-6.7	-16.9	-77.79
	133	-16.0	-9.3	-1.7	-8.8	-16.5	-76.61
	132	-14.6	-10.0	-2.0	-9.2	-15.4	-69.34
Min	Cent	-19.6	-11.3	-2.9	-10.4	-20.5	-72.79
	108	-18.6	-10.2	-3.3	-9.1	-19.7	-71.40
	109	-21.0	-9.8	-3.0	-9.2	-21.7	-76.49
	133	-20.4	-12.1	-2.5	-11.5	-21.0	-74.51
	132	-18.4	-12.9	-2.9	-11.7	-19.6	-66.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.0	9.2
	108	8.5	9.9
	109	8.5	8.6
	133	7.4	8.6
	132	7.4	9.9
Min	Cent	5.7	7.5
	108	6.0	7.9
	109	6.0	7.0
	133	5.4	7.0
	132	5.4	7.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
106	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	2.5	4.8	5.7	0.7	46.97
					109	0.7	2.5	4.8	5.8	0.6	48.06
					110	0.7	2.6	4.8	5.5	0.6	46.49
					134	0.9	2.6	4.8	5.6	0.8	45.77
					133	0.9	2.5	4.8	5.9	0.8	47.34
				Min	Cent	-2.1	-0.5	-4.5	-0.5	-5.1	84.54
					109	-2.6	-0.1	-4.5	-0.0	-5.3	86.62
					110	-2.6	-1.0	-4.5	-1.0	-5.3	84.68
					134	-1.6	-1.0	-4.5	-0.9	-5.0	76.34
					133	-1.6	-0.1	-4.5	-0.0	-5.0	84.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.1	9.2	1.3	9.3	-13.1	86.58
	109	-12.7	9.9	1.3	10.0	-12.8	86.66
	110	-13.0	10.0	1.3	10.1	-13.1	86.76
	134	-13.4	8.5	1.3	8.6	-13.5	86.52
	133	-12.9	8.6	1.4	8.7	-12.9	86.42
Min	Cent	-30.0	-26.1	-4.2	-19.3	-30.5	-31.60
	109	-29.4	-25.2	-4.8	-18.2	-30.0	-34.32
	110	-31.3	-24.5	-4.1	-19.7	-31.7	-40.50
	134	-30.6	-26.8	-3.7	-20.1	-30.9	-28.54
	133	-28.8	-27.8	-4.3	-18.6	-29.8	-24.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.9	11.2
	109	9.6	11.5
	110	9.6	10.9
	134	8.2	10.9
	133	8.2	11.5
Min	Cent	-1.4	4.5
	109	-2.0	4.3
	110	-2.0	4.0
	134	-0.8	4.0
	133	-0.8	4.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	1.8	0.3	1.8	0.4	77.68
		109	0.4	1.7	0.3	1.8	0.3	78.28
		110	0.4	1.8	0.3	1.9	0.3	78.68
		134	0.6	1.8	0.3	1.9	0.5	77.01
		133	0.6	1.7	0.3	1.8	0.5	76.49
	Min	Cent	-1.5	-0.3	0.1	-0.2	-1.5	84.01
		109	-1.8	0.1	0.1	0.1	-1.8	86.20
		110	-1.8	-0.6	0.1	-0.6	-1.8	84.18
		134	-1.1	-0.6	0.1	-0.6	-1.1	76.31
		133	-1.1	0.1	0.1	0.1	-1.1	83.82

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.3	-8.2	-1.4	-7.9	-17.5	-81.11
	109		-17.0	-7.4	-1.7	-7.0	-17.3	-79.87
	110		-18.0	-6.9	-1.4	-6.6	-18.2	-82.48
	134		-17.6	-8.9	-1.1	-8.7	-17.8	-82.51
	133		-16.7	-9.5	-1.4	-9.2	-17.0	-79.21
Min	Cent		-22.2	-10.9	-2.1	-10.5	-22.6	-79.95
	109		-21.8	-10.0	-2.5	-9.5	-22.2	-78.88
	110		-23.2	-9.5	-2.1	-9.2	-23.5	-81.73
	134		-22.6	-11.8	-1.8	-11.5	-22.9	-81.21
	133		-21.3	-12.3	-2.2	-11.9	-21.8	-77.40

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.1	8.4
	109		5.3	8.6
	110		5.3	8.2
	134		4.9	8.2
	133		4.9	8.6
Min	Cent		3.6	6.9
	109		3.6	7.0
	110		3.6	6.9
	134		3.6	6.9
	133		3.6	7.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
107	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	2.7	4.8	5.6	0.5	45.13
					110	1.0	2.5	4.8	5.8	0.3	44.87
					111	1.0	2.9	4.8	5.7	0.3	44.13
					135	0.7	2.9	4.8	5.4	0.6	45.50
					134	0.7	2.5	4.8	5.6	0.6	46.25
				Min	Cent	-2.1	-1.4	-4.8	-1.3	-5.8	68.78
					110	-2.6	-1.0	-4.8	-0.9	-6.2	79.76
					111	-2.6	-1.8	-4.8	-1.7	-6.2	70.23
					135	-1.6	-1.8	-4.8	-1.4	-5.4	37.46
					134	-1.6	-1.0	-4.8	-0.8	-5.4	67.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.9	9.5	1.4	9.6	-13.0	86.53
	110		-13.5	9.9	1.2	10.0	-13.6	86.96
	111		-12.1	10.9	1.3	11.0	-12.1	86.84
	135		-12.7	8.8	1.5	8.9	-12.8	86.14
	134		-13.5	8.5	1.4	8.6	-13.6	86.30
Min	Cent		-32.3	-25.8	-3.1	-21.9	-32.4	-37.97
	110		-32.3	-24.6	-3.4	-20.7	-32.5	-41.06
	111		-32.9	-24.7	-2.9	-22.3	-33.0	-49.78
	135		-32.4	-26.8	-2.7	-22.9	-32.5	-34.49
	134		-31.5	-27.0	-3.2	-21.2	-31.7	-28.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.9	11.3
	110		7.4	10.9
	111		7.4	11.6
	135		6.6	11.6
	134		6.6	10.9
Min	Cent		-3.9	3.6
	110		-4.9	4.0
	111		-4.9	3.1
	135		-3.0	3.1
	134		-3.0	4.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.9	0.2	1.9	0.2	-82.05
			110	0.2	1.8	0.2	1.8	0.1	-82.17
			111	0.2	2.0	0.2	2.0	0.1	-83.12
			135	0.4	2.0	0.2	2.0	0.4	-81.93
			134	0.4	1.8	0.2	1.8	0.4	-80.60
		Min	Cent	-1.4	-0.9	-0.2	-0.8	-1.5	72.41
			110	-1.8	-0.6	-0.2	-0.5	-1.8	81.10
			111	-1.8	-1.1	-0.2	-1.1	-1.9	73.88
			135	-1.1	-1.1	-0.2	-0.9	-1.3	43.74
			134	-1.1	-0.6	-0.2	-0.5	-1.1	70.68

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.4	-7.7	-0.8	-7.6	-18.5	-85.30
		110	-18.4	-7.0	-1.0	-6.9	-18.5	-84.29
		111	-18.7	-6.4	-0.8	-6.3	-18.7	-85.97
		135	-18.6	-8.5	-0.6	-8.5	-18.6	-86.40
		134	-18.1	-9.0	-0.9	-8.9	-18.2	-84.39
Min	Cent		-23.9	-10.6	-1.4	-10.4	-24.0	-84.40
		110	-23.9	-9.6	-1.7	-9.5	-24.0	-83.64
		111	-24.3	-9.1	-1.3	-9.0	-24.4	-85.31
		135	-23.9	-11.6	-1.0	-11.5	-24.0	-85.25
		134	-23.3	-11.9	-1.4	-11.7	-23.5	-83.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.2	8.4
		110	2.0	8.2
		111	2.0	8.7
		135	2.5	8.7
		134	2.5	8.2
Min	Cent		1.5	7.1
		110	1.2	6.9
		111	1.2	7.3
		135	1.8	7.3
		134	1.8	6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
108	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	3.9	5.0	6.1	-0.2	47.25
					111	1.2	2.9	5.0	6.0	-0.1	43.47
					112	1.2	4.9	5.0	6.8	0.1	48.22
					136	1.6	4.9	5.0	6.5	-0.3	55.55
					135	1.6	2.9	5.0	5.5	-0.5	46.00
				Min	Cent	-2.4	-2.7	-5.4	-1.7	-6.7	30.04
					111	-2.8	-1.8	-5.4	-1.5	-7.0	63.35
					112	-2.8	-3.7	-5.4	-2.5	-7.6	27.63
					136	-2.4	-3.7	-5.4	-1.0	-6.7	12.50
					135	-2.4	-1.8	-5.4	-0.8	-6.0	32.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.5	10.5	1.7	10.6	-11.6	86.37
		111	-12.9	10.7	1.4	10.8	-13.0	87.06
		112	-8.7	13.7	2.0	13.7	-8.8	87.22
		136	-11.4	8.8	2.1	8.9	-11.5	85.92
		135	-12.8	8.8	1.6	8.9	-12.9	85.80
Min	Cent		-33.1	-26.2	-2.4	-24.2	-33.1	-46.43
		111	-33.6	-24.7	-2.4	-22.8	-33.7	-50.14
		112	-32.7	-26.5	-2.6	-25.6	-32.7	-60.73
		136	-33.1	-27.0	-2.5	-24.9	-33.1	-42.70
		135	-32.9	-26.8	-2.4	-23.4	-33.0	-35.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.6	13.3
		111	9.8	11.6
		112	9.8	15.7
		136	5.4	15.7
		135	5.4	11.6
Min	Cent		-8.7	3.0
		111	-12.7	3.1
		112	-12.7	2.3
		136	-4.7	2.3
		135	-4.7	3.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.6	0.4	2.9	-0.2	-74.17
			111	0.1	1.9	0.4	2.3	-0.2	-69.47
			112	0.1	3.3	0.4	3.5	-0.0	-76.65
			136	-0.1	3.3	0.4	3.5	-0.3	-77.24
			135	-0.1	1.9	0.4	2.2	-0.4	-70.72
		Min	Cent	-1.4	-1.8	-0.8	-1.2	-2.0	33.04
			111	-2.0	-1.1	-0.8	-1.0	-2.1	67.15
			112	-2.0	-2.4	-0.8	-1.8	-2.6	31.05
			136	-0.8	-2.4	-0.8	-0.8	-2.5	12.49

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		135	-0.8	-1.1	-0.8	-0.6	-1.4	35.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.8	-7.3	-0.3	-7.3	-18.8	-88.28
	111	-19.0	-6.5	-0.5	-6.4	-19.0	-87.54
	112	-18.5	-5.5	-0.3	-5.5	-18.5	-88.49
	136	-18.9	-8.5	-0.2	-8.5	-18.9	-88.95
	135	-18.8	-8.6	-0.4	-8.6	-18.8	-87.81
Min	Cent	-24.4	-10.3	-0.7	-10.3	-24.5	-87.17
	111	-24.9	-9.2	-0.9	-9.2	-24.9	-86.80
	112	-24.1	-8.8	-0.6	-8.7	-24.2	-87.65
	136	-24.5	-11.7	-0.5	-11.7	-24.5	-87.47
	135	-24.3	-11.6	-0.7	-11.6	-24.4	-86.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.2	9.8
	111	-0.4	8.7
	112	-0.4	10.9
	136	0.8	10.9
	135	0.8	8.7
Min	Cent	-1.1	8.1
	111	-2.3	7.3
	112	-2.3	8.6
	136	0.1	8.6
	135	0.1	7.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
109	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	5.4	4.4	7.0	1.1	50.47
					112	4.9	4.7	4.4	7.2	1.3	38.99
					113	4.9	6.2	4.4	8.1	2.3	48.50
					137	2.1	6.2	4.4	7.2	0.5	60.52
					136	2.1	4.7	4.4	5.9	-0.1	52.44
				Min	Cent	-5.0	-4.3	-4.8	-1.3	-7.8	-10.13
					112	-7.0	-3.5	-4.8	-1.5	-8.8	-35.64
					113	-7.0	-5.0	-4.8	-2.4	-9.4	-53.70
					137	-3.0	-5.0	-4.8	-1.0	-7.4	1.13
					136	-3.0	-3.5	-4.8	-1.0	-6.3	1.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.9	11.4	2.7	11.5	-10.0	86.58
	112	-10.8	13.3	2.5	13.3	-10.8	87.26
	113	-7.8	15.2	2.7	15.2	-7.8	87.11
	137	-10.1	8.4	2.7	8.4	-10.2	86.06
	136	-11.1	8.8	2.6	8.9	-11.1	86.35
Min	Cent	-32.8	-26.9	-3.1	-25.6	-32.8	-50.46
	112	-33.1	-26.2	-2.9	-24.9	-33.2	-50.35
	113	-31.8	-27.5	-3.1	-26.3	-31.8	-54.24
	137	-33.2	-27.1	-3.2	-25.8	-33.2	-52.57
	136	-33.2	-27.1	-3.0	-25.4	-33.2	-45.19

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.5	18.7
	112	5.9	15.7
	113	5.9	21.9
	137	3.3	21.9
	136	3.3	15.7
Min	Cent	-6.7	0.8
	112	-9.7	2.3
	113	-9.7	-1.0
	137	-3.7	-1.0
	136	-3.7	2.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	3.7	0.1	3.7	-0.8	-82.77
		112	-0.8	3.1	0.1	3.2	-1.0	-82.88
		113	-0.8	4.2	0.1	4.3	-1.0	-84.14
		137	-0.3	4.2	0.1	4.3	-0.4	-82.65
		136	-0.3	3.1	0.1	3.2	-0.4	-80.59
	Min	Cent	-1.0	-2.8	-0.6	-0.9	-2.8	-15.75
		112	-1.6	-2.3	-0.6	-1.0	-2.3	-47.22
		113	-1.6	-3.3	-0.6	-1.2	-3.3	-14.42

	137	-0.7	-3.3	-0.6	-0.7	-3.3	0.53
	136	-0.7	-2.3	-0.6	-0.7	-2.3	0.88

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.6	-7.0	-0.1	-7.0	-18.6	-89.67
	112	-18.5	-5.6	-0.2	-5.6	-18.6	-89.42
	113	-18.0	-4.9	-0.1	-4.9	-18.0	-89.67
	137	-18.9	-8.9	-0.1	-8.9	-18.9	-89.73
	136	-18.9	-8.6	-0.1	-8.6	-18.9	-89.41
Min	Cent	-24.2	-10.3	-0.5	-10.3	-24.3	-88.02
	112	-24.5	-8.8	-0.4	-8.7	-24.5	-88.24
	113	-23.5	-8.7	-0.5	-8.7	-23.5	-87.82
	137	-24.5	-12.0	-0.5	-12.0	-24.5	-87.63
	136	-24.5	-11.7	-0.5	-11.7	-24.5	-87.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.2	12.1
	112	-0.6	10.9
	113	-0.6	13.5
	137	0.2	13.5
	136	0.2	10.9
Min	Cent	-1.9	8.8
	112	-3.4	8.6
	113	-3.4	9.0
	137	-0.5	9.0
	136	-0.5	8.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
110	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.4	6.1	4.3	6.2	2.4	58.53
					113	3.9	6.2	4.3	6.7	2.9	58.31
					114	3.9	5.9	4.3	6.2	2.6	49.75
					138	3.0	5.9	4.3	6.1	1.9	51.01
					137	3.0	6.2	4.3	6.4	2.1	63.92
				Min	Cent	-4.9	-5.0	-4.8	-2.6	-6.8	-47.90
					113	-5.9	-5.0	-4.8	-3.2	-7.6	-51.68
					114	-5.9	-4.9	-4.8	-2.7	-7.3	-56.28
					138	-4.0	-4.9	-4.8	-1.9	-6.6	-44.02
					137	-4.0	-5.0	-4.8	-2.2	-6.6	-39.01

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.7	11.6	3.1	11.6	-8.7	87.56
	113	-6.2	15.5	3.0	15.5	-6.3	87.33
	114	-7.7	14.2	3.3	14.3	-7.7	87.61
	138	-10.5	8.3	3.0	8.4	-10.5	87.44
	137	-10.3	8.3	2.7	8.4	-10.3	87.38
Min	Cent	-32.4	-27.1	-3.9	-26.0	-32.5	-55.73
	113	-31.6	-27.7	-3.7	-26.8	-31.6	-61.23
	114	-31.8	-26.7	-4.2	-25.5	-31.8	-58.36
	138	-33.2	-27.1	-4.0	-25.6	-33.2	-49.44
	137	-33.1	-27.0	-3.4	-25.8	-33.1	-52.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.9	20.2
	113	7.5	21.9
	114	7.5	18.6
	138	2.7	18.6
	137	2.7	21.9
Min	Cent	-4.6	0.6
	113	-7.0	-1.0
	114	-7.0	2.0
	138	-2.5	2.0
	137	-2.5	-1.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	4.1	0.3	4.1	-0.8	86.89
		113	-0.9	4.2	0.3	4.2	-1.0	87.13
		114	-0.9	4.0	0.3	4.0	-1.0	87.03
		138	-0.5	4.0	0.3	4.0	-0.5	86.60
		137	-0.5	4.2	0.3	4.2	-0.5	86.73
	Min	Cent	-1.1	-3.3	-0.8	-0.6	-3.5	-29.16
		113	-1.4	-3.3	-0.8	-0.8	-3.5	-34.76

	114	-1.4	-3.2	-0.8	-0.8	-3.5	-34.57
	138	-0.7	-3.2	-0.8	-0.4	-3.4	-24.64
	137	-0.7	-3.3	-0.8	-0.4	-3.5	-24.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.5	-7.0	-0.2	-7.0	-18.5	-88.99
	113	-17.9	-4.9	-0.1	-4.9	-17.9	-89.47
	114	-18.0	-5.1	-0.3	-5.1	-18.0	-88.94
	138	-18.9	-9.0	-0.3	-9.0	-19.0	-88.40
	137	-18.9	-8.9	-0.2	-8.8	-18.9	-89.06
Min	Cent	-24.0	-10.3	-0.7	-10.3	-24.0	-87.14
	113	-23.4	-8.7	-0.6	-8.7	-23.4	-87.00
	114	-23.5	-8.7	-0.8	-8.6	-23.5	-86.42
	138	-24.5	-11.9	-0.7	-11.9	-24.6	-86.59
	137	-24.5	-12.0	-0.6	-11.9	-24.5	-87.15

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.2	13.4
	113	0.3	13.5
	114	0.3	13.3
	138	0.1	13.3
	137	0.1	13.5
Min	Cent	0.2	8.9
	113	0.3	9.0
	114	0.3	8.8
	138	0.1	8.8
	137	0.1	9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
111	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	5.2	4.8	6.5	1.9	49.59
					114	4.3	6.0	4.8	6.8	2.9	49.35
					115	4.3	4.4	4.8	6.5	1.6	47.78
					139	2.3	4.4	4.8	6.2	0.8	49.52
					138	2.3	6.0	4.8	6.6	1.6	51.07
				Min	Cent	-4.8	-4.3	-5.3	-1.7	-7.3	-56.86
					114	-6.3	-5.0	-5.3	-3.0	-7.9	-59.20
					115	-6.3	-3.6	-5.3	-1.2	-7.8	-68.70
					139	-3.3	-3.6	-5.3	-0.5	-6.8	-54.17
					138	-3.3	-5.0	-5.3	-1.7	-7.1	-38.93

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-10.3	10.9	2.3	10.9	-10.3	88.41
		114	-7.8	14.2	2.8	14.2	-7.8	88.14
		115	-11.3	12.1	2.0	12.2	-11.3	88.99
		139	-11.6	8.9	1.8	8.9	-11.6	88.69
		138	-10.4	8.4	2.6	8.4	-10.5	87.76
	Min	Cent	-32.7	-26.5	-3.6	-24.9	-32.8	-50.35
		114	-31.5	-26.6	-4.1	-25.3	-31.5	-56.59
		115	-32.8	-25.2	-3.4	-23.8	-32.8	-52.74
		139	-33.4	-27.2	-3.2	-25.1	-33.5	-41.90
		138	-33.2	-27.1	-3.9	-25.5	-33.3	-49.82

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.7	16.4
	114	11.0	18.6
	115	11.0	14.8
	139	4.5	14.8
	138	4.5	18.6
Min	Cent	-5.3	4.0
	114	-6.8	2.0
	115	-6.8	4.2
	139	-3.7	4.2
	138	-3.7	2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	3.5	1.0	3.7	-0.7	77.69
		114	-1.0	4.0	1.0	4.2	-1.0	79.64
		115	-1.0	3.0	1.0	3.2	-1.0	77.35
		139	-0.4	3.0	1.0	3.3	-0.4	74.92
		138	-0.4	4.0	1.0	4.2	-0.4	78.01
	Min	Cent	-1.0	-2.8	-1.5	-0.2	-3.6	-39.02

114	-1.4	-3.3	-1.5	-0.5	-4.0	-40.23
115	-1.4	-2.4	-1.5	-0.3	-3.4	-46.79
139	-0.7	-2.4	-1.5	0.1	-3.2	-51.24
138	-0.7	-3.3	-1.5	-0.1	-3.9	-32.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.7	-7.1	-0.5	-7.1	-18.7	-87.73
	114	-18.0	-5.0	-0.5	-5.0	-18.0	-88.23
	115	-18.6	-5.7	-0.5	-5.6	-18.6	-87.93
	139	-19.0	-8.8	-0.6	-8.8	-19.1	-87.36
	138	-19.0	-9.0	-0.5	-9.0	-19.0	-87.70
Min	Cent	-24.2	-10.3	-0.9	-10.2	-24.2	-86.35
	114	-23.3	-8.7	-0.9	-8.7	-23.3	-85.83
	115	-24.2	-8.8	-0.9	-8.8	-24.3	-86.62
	139	-24.7	-11.7	-0.8	-11.6	-24.7	-86.14
	138	-24.6	-12.0	-0.8	-11.9	-24.6	-86.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.1	12.1
	114	3.4	13.3
	115	3.4	11.0
	139	0.9	11.0
	138	0.9	13.3
Min	Cent	0.4	8.4
	114	0.9	8.8
	115	0.9	8.0
	139	-0.3	8.0
	138	-0.3	8.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
112	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	3.8	4.9	6.1	0.3	48.84
					115	2.3	4.6	4.9	6.3	1.0	49.72
					116	2.3	3.0	4.9	6.0	0.0	48.14
					140	1.8	3.0	4.9	6.0	-0.1	48.06
					139	1.8	4.6	4.9	6.3	0.6	49.64
				Min	Cent	-3.4	-3.0	-5.4	0.1	-7.1	-59.03
					115	-4.1	-3.7	-5.4	-0.9	-7.4	-57.44
					116	-4.1	-2.2	-5.4	0.2	-7.2	-51.63
					140	-2.7	-2.2	-5.4	0.5	-6.7	-71.78
					139	-2.7	-3.7	-5.4	-0.4	-7.0	-48.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.1	10.0	1.3	10.0	-12.2	88.85
	115	-10.5	12.3	1.3	12.3	-10.5	89.33
	116	-13.6	10.2	1.2	10.2	-13.6	89.12
	140	-12.8	8.7	1.3	8.7	-12.8	88.41
	139	-11.7	8.9	1.5	8.9	-11.7	88.61
Min	Cent	-33.3	-25.8	-2.5	-24.3	-33.3	-47.22
	115	-32.8	-25.4	-2.6	-24.5	-32.9	-60.00
	116	-33.7	-23.9	-2.2	-23.0	-33.7	-55.96
	140	-33.3	-26.7	-2.3	-24.3	-33.3	-33.53
	139	-33.3	-27.1	-2.8	-25.1	-33.3	-41.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.5	13.7
	115	9.0	14.8
	116	9.0	12.5
	140	4.0	12.5
	139	4.0	14.8
Min	Cent	-5.5	3.7
	115	-6.6	4.2
	116	-6.6	3.2
	140	-4.4	3.2
	139	-4.4	4.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.6	1.2	3.0	-0.6	70.60
		115	-0.3	3.1	1.2	3.4	-0.7	73.44
		116	-0.3	2.0	1.2	2.5	-0.8	67.32
		140	-0.1	2.0	1.2	2.5	-0.4	66.84
		139	-0.1	3.1	1.2	3.5	-0.4	72.39

	Min	Cent	-1.3	-2.0	-1.8	0.1	-3.4	-45.38
		115	-1.7	-2.5	-1.8	-0.3	-3.9	-39.59
		116	-1.7	-1.5	-1.8	0.1	-3.3	-53.07
		140	-0.9	-1.5	-1.8	0.3	-2.9	-54.80
		139	-0.9	-2.5	-1.8	0.2	-3.6	-50.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.9	-7.4	-0.4	-7.4	-18.9	-88.29
	115	-18.7	-5.7	-0.5	-5.7	-18.7	-88.27
	116	-19.0	-6.3	-0.2	-6.3	-19.0	-89.05
	140	-18.9	-8.7	-0.3	-8.7	-18.9	-88.47
	139	-19.0	-8.8	-0.5	-8.7	-19.1	-87.52
Min	Cent	-24.6	-10.3	-0.7	-10.2	-24.6	-87.21
	115	-24.3	-8.8	-0.8	-8.8	-24.3	-87.16
	116	-24.9	-9.1	-0.6	-9.0	-24.9	-87.93
	140	-24.6	-11.5	-0.6	-11.5	-24.6	-87.37
	139	-24.6	-11.7	-0.8	-11.6	-24.6	-86.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.5	10.2
	115	2.5	11.0
	116	2.5	9.3
	140	0.5	9.3
	139	0.5	11.0
Min	Cent	-0.7	7.7
	115	-0.2	8.0
	116	-0.2	7.3
	140	-1.1	7.3
	139	-1.1	8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
113	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	2.7	4.5	5.7	-0.3	47.93
					116	1.5	3.1	4.5	5.8	-0.3	47.53
					117	1.5	2.3	4.5	5.8	-0.2	47.16
					141	1.0	2.3	4.5	5.6	-0.3	48.32
					140	1.0	3.1	4.5	5.7	-0.2	48.69
				Min	Cent	-2.4	-1.8	-5.2	0.5	-6.7	-51.18
					116	-3.1	-2.3	-5.2	-0.1	-7.1	-46.64
					117	-3.1	-1.3	-5.2	0.5	-7.0	-57.69
					141	-1.8	-1.3	-5.2	0.7	-6.3	-67.52
					140	-1.8	-2.3	-5.2	0.5	-6.5	-43.97

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.8	9.1	1.3	9.2	-12.8	87.74
	116	-12.4	10.4	1.3	10.4	-12.4	88.31
	117	-13.2	9.2	1.4	9.3	-13.3	87.33
	141	-12.9	8.1	1.3	8.2	-13.0	87.09
	140	-12.6	8.8	1.2	8.8	-12.6	88.13
Min	Cent	-32.8	-25.2	-1.5	-23.9	-32.8	-40.65
	116	-33.2	-24.0	-1.6	-23.6	-33.2	-64.62
	117	-33.0	-23.6	-1.2	-23.1	-33.0	-57.79
	141	-32.2	-26.4	-1.4	-23.6	-32.3	-22.28
	140	-32.9	-26.7	-1.9	-24.5	-32.9	-30.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.5	11.9
	116	5.8	12.5
	117	5.8	11.4
	141	3.1	11.4
	140	3.1	12.5
Min	Cent	-7.1	3.9
	116	-7.8	3.2
	117	-7.8	3.8
	141	-6.4	3.8
	140	-6.4	3.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.8	0.8	2.1	-0.3	69.19
		116	0.0	2.1	0.8	2.4	-0.3	71.71
		117	0.0	1.5	0.8	1.9	-0.3	65.69
		141	0.1	1.5	0.8	1.9	-0.2	64.53

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		140	0.1	2.1	0.8	2.4	-0.2	70.60
	Min	Cent	-1.5	-1.1	-1.6	0.3	-2.9	-60.71
		116	-1.9	-1.5	-1.6	-0.0	-3.3	-47.77
		117	-1.9	-0.8	-1.6	0.4	-3.1	-66.12
		141	-1.0	-0.8	-1.6	0.5	-2.5	-57.74
		140	-1.0	-1.5	-1.6	0.3	-2.9	-53.71

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.6	-7.7	0.2	-7.7	-18.6	89.43
	116	-18.9	-6.2	0.1	-6.2	-18.9	89.63
	117	-18.6	-6.9	0.5	-6.9	-18.6	88.37
	141	-18.3	-9.0	0.3	-9.0	-18.3	89.08
	140	-18.7	-8.7	-0.1	-8.7	-18.8	-89.43
Min	Cent	-24.3	-10.4	-0.3	-10.4	-24.3	-89.59
	116	-24.5	-9.0	-0.4	-9.0	-24.5	-89.32
	117	-24.4	-9.4	-0.1	-9.4	-24.4	89.33
	141	-23.8	-11.6	-0.2	-11.6	-23.8	90.00
	140	-24.3	-11.5	-0.5	-11.5	-24.3	-88.40

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.7	8.9
	116	-0.3	9.3
	117	-0.3	8.5
	141	-1.2	8.5
	140	-1.2	9.3
Min	Cent	-2.4	7.2
	116	-2.2	7.3
	117	-2.2	6.9
	141	-2.6	6.9
	140	-2.6	7.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
114	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	2.2	3.8	5.0	0.2	49.73
					117	1.0	2.3	3.8	4.9	-0.0	49.27
					118	1.0	2.2	3.8	5.1	-0.0	50.66
					142	0.6	2.2	3.8	5.2	0.3	50.19
					141	0.6	2.3	3.8	5.0	0.3	48.78
				Min	Cent	-1.9	-1.0	-4.8	0.7	-6.1	-51.43
					117	-2.4	-1.2	-4.8	0.3	-6.2	-52.05
					118	-2.4	-1.0	-4.8	0.7	-6.3	-56.13
					142	-1.5	-1.0	-4.8	1.0	-5.9	-50.80
					141	-1.5	-1.2	-4.8	0.7	-5.9	-46.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.1	8.6	1.8	8.8	-12.3	84.97
		117	-12.4	9.4	1.7	9.5	-12.6	85.59
		118	-11.6	9.1	2.3	9.3	-11.8	83.82
		142	-11.8	7.9	2.0	8.1	-12.0	84.30
		141	-12.6	8.2	1.6	8.3	-12.7	86.12
	Min	Cent	-31.0	-25.2	-0.9	-23.1	-31.1	-22.93
		117	-32.1	-23.6	-0.9	-23.1	-32.2	-58.46
		118	-30.5	-24.0	-0.8	-22.8	-30.7	-33.85
		142	-29.9	-26.8	-1.0	-22.3	-30.0	-11.97
		141	-31.5	-26.3	-1.1	-23.3	-31.5	-18.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.9	11.6
	117	2.5	11.4
	118	2.5	11.7
	142	1.3	11.7
	141	1.3	11.4
Min	Cent	-9.0	3.9
	117	-9.7	3.8
	118	-9.7	3.9
	142	-8.4	3.9
	141	-8.4	3.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	1.5	0.3	1.6	0.1	79.39
			117	0.0	1.6	0.3	1.6	-0.1	80.59
			118	0.0	1.5	0.3	1.6	-0.1	80.32

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		142	0.3	1.5	0.3	1.6	0.2	77.85
		141	0.3	1.6	0.3	1.6	0.2	78.26
	Min	Cent	-1.3	-0.6	-1.4	0.5	-2.4	-52.30
		117	-1.7	-0.8	-1.4	0.3	-2.7	-53.02
		118	-1.7	-0.3	-1.4	0.6	-2.6	-57.03
		142	-1.0	-0.3	-1.4	0.7	-2.1	-60.14
		141	-1.0	-0.8	-1.4	0.5	-2.3	-47.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.6	-8.1	0.9	-8.1	-17.6	86.10
		117	-18.2	-6.8	0.9	-6.7	-18.3	86.75
		118	-17.2	-7.3	1.3	-7.2	-17.3	84.86
		142	-16.9	-9.3	1.0	-9.3	-16.9	86.00
		141	-17.9	-8.9	0.6	-8.9	-17.9	87.49
	Min	Cent	-22.9	-10.6	0.3	-10.5	-23.0	86.71
		117	-23.8	-9.3	0.2	-9.3	-23.8	87.51
		118	-22.6	-9.6	0.6	-9.5	-22.7	85.33
		142	-22.1	-11.9	0.4	-11.9	-22.2	85.55
		141	-23.3	-11.5	0.1	-11.5	-23.3	88.28

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.5	8.6
		117	-3.5	8.5
		118	-3.5	8.7
		142	-3.5	8.7
		141	-3.5	8.5
	Min	Cent	-4.8	7.0
		117	-5.0	6.9
		118	-5.0	7.1
		142	-4.7	7.1
		141	-4.7	6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
115	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	2.4	3.7	4.8	0.3	53.47
					118	0.2	2.2	3.7	4.8	0.2	51.02
					119	0.2	2.7	3.7	5.0	0.2	55.52
					143	0.6	2.7	3.7	5.1	0.5	54.06
					142	0.6	2.2	3.7	4.8	0.5	51.19
				Min	Cent	-1.7	-0.9	-5.0	0.9	-5.7	-55.42
					118	-2.0	-0.9	-5.0	0.6	-6.1	-55.53
					119	-2.0	-1.0	-5.0	1.0	-5.8	-59.44
					143	-1.3	-1.0	-5.0	1.2	-5.7	-55.31
					142	-1.3	-0.9	-5.0	0.9	-5.7	-50.92

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-10.5	8.8	3.1	9.3	-10.9	81.17
			118	-11.5	9.1	3.1	9.6	-11.9	81.70
			119	-9.2	9.9	3.7	10.5	-9.9	79.41
			143	-9.7	8.3	3.1	8.8	-10.2	80.60
			142	-11.6	7.9	2.4	8.2	-11.9	82.98
		Min	Cent	-27.8	-25.8	-0.8	-21.3	-28.2	-10.45
			118	-29.6	-23.8	-0.9	-22.1	-30.0	-27.32
			119	-26.6	-25.0	-0.9	-21.1	-27.2	-12.82
			143	-26.3	-28.0	-0.8	-20.4	-28.1	-6.09
			142	-28.8	-26.6	-0.8	-21.4	-29.0	-8.94

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.3	12.5
		118	-1.2	11.7
		119	-1.2	13.3
		143	-1.4	13.3
		142	-1.4	11.7
	Min	Cent	-10.5	4.4
		118	-11.4	3.9
		119	-11.4	4.9
		143	-9.6	4.9
		142	-9.6	3.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	1.7	-0.2	1.7	0.2	-81.43
			118	0.0	1.5	-0.2	1.6	0.0	-81.52

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		119	0.0	1.8	-0.2	1.9	0.0	-82.86
		143	0.3	1.8	-0.2	1.9	0.3	-81.33
		142	0.3	1.5	-0.2	1.6	0.3	-79.30
	Min	Cent	-1.2	-0.1	-1.3	0.7	-2.0	-56.19
		118	-1.4	-0.3	-1.3	0.5	-2.3	-56.31
		119	-1.4	0.1	-1.3	0.8	-2.1	-60.23
		143	-0.9	0.1	-1.3	1.0	-1.8	-56.07
		142	-0.9	-0.3	-1.3	0.7	-1.9	-51.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.7	-8.4	1.8	-8.2	-15.9	81.60
	118	-16.8	-7.2	1.7	-7.0	-16.9	82.94
	119	-15.0	-7.4	2.1	-7.1	-15.3	79.67
	143	-14.8	-9.7	1.8	-9.5	-15.1	78.47
	142	-16.3	-9.2	1.4	-9.1	-16.4	83.56
Min	Cent	-20.6	-10.8	1.0	-10.6	-20.9	80.73
	118	-21.9	-9.5	0.9	-9.3	-22.1	83.03
	119	-19.7	-9.7	1.2	-9.3	-20.1	78.93
	143	-19.4	-12.4	1.0	-12.1	-19.8	76.75
	142	-21.3	-11.8	0.6	-11.7	-21.5	82.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.9	9.3
	118	-6.3	8.7
	119	-6.3	9.9
	143	-5.5	9.9
	142	-5.5	8.7
Min	Cent	-7.5	7.5
	118	-8.0	7.1
	119	-8.0	8.0
	143	-7.0	8.0
	142	-7.0	7.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
116	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	3.2	5.0	6.3	0.0	-46.28
					119	0.6	2.7	5.0	6.2	-0.2	-46.82
					120	0.6	3.8	5.0	6.6	-0.1	53.79
					144	0.5	3.8	5.0	6.7	0.3	52.97
					143	0.5	2.7	5.0	6.3	0.2	-46.16
				Min	Cent	-1.4	-1.0	-6.6	1.3	-6.9	-59.11
					119	-1.6	-0.9	-6.6	1.0	-7.1	-58.82
					120	-1.6	-1.1	-6.6	1.4	-7.2	-62.41
					144	-1.1	-1.1	-6.6	1.5	-7.1	-59.40
					143	-1.1	-0.9	-6.6	1.2	-6.9	-55.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.0	9.7	4.2	10.6	-9.0	77.20
		119	-9.7	9.7	4.5	10.7	-10.7	77.69
		120	-6.0	11.4	5.0	12.7	-7.4	75.22
		144	-6.7	9.3	4.0	10.2	-7.6	76.65
		143	-9.6	8.3	3.5	9.0	-10.3	79.34
	Min	Cent	-23.3	-27.2	-0.7	-18.6	-27.2	-4.99
		119	-25.7	-24.6	-0.9	-19.6	-26.6	-10.57
		120	-21.2	-26.4	-0.9	-18.1	-26.5	-5.91
		144	-21.4	-30.0	-0.6	-17.8	-30.0	-2.85
		143	-24.8	-27.6	-0.7	-18.8	-27.7	-4.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.9	15.0
	119	-5.1	13.3
	120	-5.1	16.6
	144	-4.6	16.6
	143	-4.6	13.3
Min	Cent	-14.2	6.0
	119	-15.6	4.9
	120	-15.6	7.1
	144	-12.7	7.1
	143	-12.7	4.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.1	-0.7	2.4	-0.1	-71.71

		119	-0.0	1.8	-0.7	2.1	-0.2	-70.75
		120	-0.0	2.5	-0.7	2.7	-0.2	-74.59
		144	0.3	2.5	-0.7	2.7	0.1	-72.58
		143	0.3	1.8	-0.7	2.1	0.0	-67.76
	Min	Cent	-1.0	0.4	-1.2	1.0	-1.7	-59.78
		119	-1.2	0.2	-1.2	0.8	-1.9	-59.43
		120	-1.2	0.6	-1.2	1.1	-1.8	-63.12
		144	-0.8	0.6	-1.2	1.2	-1.5	-60.12
		143	-0.8	0.2	-1.2	0.9	-1.6	-55.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.1	-8.6	2.6	-8.0	-13.7	71.77
	119	-14.5	-7.3	2.6	-6.8	-14.9	77.25
	120	-11.9	-7.4	3.0	-6.5	-12.7	70.78
	144	-12.0	-10.3	2.5	-9.3	-13.1	60.79
	143	-14.0	-9.6	2.1	-9.2	-14.4	74.47
Min	Cent	-17.2	-11.1	1.6	-10.3	-18.1	69.16
	119	-19.0	-9.5	1.6	-9.0	-19.6	75.86
	120	-15.7	-9.6	1.9	-8.5	-16.8	66.92
	144	-15.8	-13.1	1.5	-11.6	-17.2	55.30
	143	-18.3	-12.2	1.2	-11.6	-19.0	72.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.2	11.1
	119	-9.0	9.9
	120	-9.0	12.3
	144	-7.4	12.3
	143	-7.4	9.9
Min	Cent	-10.5	8.8
	119	-11.6	8.0
	120	-11.6	9.7
	144	-9.4	9.7
	143	-9.4	8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
117	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	5.4	6.4	9.7	-0.5	56.36
					120	1.3	3.7	6.4	8.3	-0.6	50.34
					121	1.3	7.9	6.4	11.6	-0.1	59.92
					145	0.4	7.9	6.4	11.5	-0.4	60.82
					144	0.4	3.7	6.4	8.1	-0.6	51.50
				Min	Cent	-1.4	-1.8	-8.6	1.8	-9.8	-62.86
					120	-2.0	-1.1	-8.6	1.5	-9.4	-60.75
					121	-2.0	-3.4	-8.6	2.1	-11.0	-65.76
					145	-1.0	-3.4	-8.6	2.2	-10.7	-64.76
					144	-1.0	-1.1	-8.6	1.5	-9.1	-59.46

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.8	11.2	5.1	12.7	-6.0	73.52
	120	-5.0	11.2	5.6	12.8	-8.3	74.08
	121	-1.1	14.6	6.0	16.6	-3.1	71.28
	145	-3.2	10.0	4.6	11.5	-4.6	72.45
	144	-5.7	9.2	4.2	10.3	-7.7	75.99
Min	Cent	-17.4	-29.3	-0.6	-15.3	-29.4	-2.32
	120	-20.1	-25.9	-0.8	-16.0	-26.0	-4.81
	121	-15.1	-29.4	-0.9	-15.0	-29.4	-3.47
	145	-15.6	-32.6	-0.5	-14.6	-32.6	-1.48
	144	-19.5	-29.5	-0.4	-15.7	-29.5	-1.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.8	19.3
	120	-4.5	16.6
	121	-4.5	22.0
	145	-5.1	22.0
	144	-5.1	16.6
Min	Cent	-17.7	9.7
	120	-20.5	7.1
	121	-20.5	10.7
	145	-15.0	10.7
	144	-15.0	7.1

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.2	-1.1	3.7	-0.4	-69.74
				120	0.0	2.4	-1.1	3.0	-0.5	-66.03
				121	0.0	3.9	-1.1	4.3	-0.3	-72.63
				145	0.1	3.9	-1.1	4.3	-0.3	-72.58
				144	0.1	2.4	-1.1	3.0	-0.5	-65.96
			Min	Cent	-0.8	0.9	-1.5	1.5	-1.4	-63.43
				120	-0.9	0.6	-1.5	1.2	-1.5	-61.16
				121	-0.9	1.3	-1.5	1.8	-1.4	-66.35
				145	-0.7	1.3	-1.5	1.8	-1.3	-65.45
				144	-0.7	0.6	-1.5	1.3	-1.4	-59.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.7	-8.9	3.2	-7.1	-11.7	51.85
	120		-11.3	-7.3	3.4	-6.0	-12.4	67.57
	121		-7.9	-7.2	3.6	-4.9	-10.2	54.22
	145		-8.7	-11.2	3.0	-7.6	-12.4	28.44
	144		-11.0	-10.0	2.8	-8.6	-12.5	54.15
Min	Cent		-12.8	-11.5	2.1	-8.9	-15.2	46.53
	120		-14.9	-9.5	2.2	-7.9	-16.4	62.81
	121		-10.5	-9.6	2.4	-6.5	-13.4	45.29
	145		-11.5	-14.2	1.9	-9.4	-15.8	34.92
	144		-14.4	-12.8	1.7	-10.7	-16.3	48.19

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.1	14.3
	120		-11.6	12.3
	121		-11.6	16.3
	145		-8.6	16.3
	144		-8.6	12.3
Min	Cent		-13.1	11.2
	120		-15.1	9.7
	121		-15.1	12.7
	145		-11.1	12.7
	144		-11.1	9.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
118	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	11.0	6.5	14.2	-0.2	63.85
					121	1.3	7.6	6.5	11.7	-0.3	57.76
					122	1.3	14.4	6.5	17.1	0.0	67.49
					146	0.4	14.4	6.5	17.0	-0.2	68.46
					145	0.4	7.6	6.5	11.4	-0.5	59.34
				Min	Cent	-2.0	-5.3	-8.8	2.5	-12.6	-69.54
					121	-2.8	-3.2	-8.8	2.0	-11.8	-67.76
					122	-2.8	-7.4	-8.8	2.5	-14.2	-45.13
					146	-1.2	-7.4	-8.8	3.0	-13.7	-71.09
					145	-1.2	-3.2	-8.8	2.1	-11.0	-65.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.2	13.0	5.5	14.8	-2.3	70.90
	121		0.2	14.1	6.1	16.1	-4.5	71.77
	122		3.3	17.6	5.9	19.8	1.2	70.18
	146		0.5	10.2	5.3	12.0	-1.3	68.37
	145		-2.2	10.0	5.0	11.6	-4.5	71.91
Min	Cent		-11.6	-32.0	-0.9	-11.5	-32.1	-11.35
	121		-14.1	-28.5	-0.8	-12.9	-28.5	-77.77
	122		-10.5	-32.7	-1.0	-10.5	-32.7	-2.46
	146		-11.3	-34.9	-1.5	-11.2	-34.9	-1.84
	145		-13.4	-32.1	-0.9	-12.9	-32.1	-13.29

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.4	24.5
	121		-2.0	22.0
	122		-2.0	27.1
	146		-4.8	27.1
	145		-4.8	22.0
Min	Cent		-18.1	9.2
	121		-21.9	10.7
	122		-21.9	7.0
	146		-15.2	7.0
	145		-15.2	10.7

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	4.8	-1.0	5.3	-0.9	-74.84
			121	-0.7	3.8	-1.0	4.3	-1.1	-72.81
			122	-0.7	5.9	-1.0	6.2	-1.0	-77.40
			146	-0.2	5.9	-1.0	6.3	-0.6	-76.47
			145	-0.2	3.8	-1.0	4.3	-0.7	-71.15
		Min	Cent	-0.8	1.7	-1.6	2.1	-1.3	-70.12
			121	-1.0	1.3	-1.6	1.7	-1.5	-68.30
			122	-1.0	2.1	-1.6	2.4	-1.4	-72.97
			146	-0.7	2.1	-1.6	2.5	-1.0	-71.70
			145	-0.7	1.3	-1.6	1.7	-1.2	-66.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.7	-9.4	3.3	-4.8	-10.6	27.30
	121		-6.7	-7.0	3.7	-4.2	-9.6	49.97
	122		-3.5	-7.2	3.5	-2.2	-8.7	31.88
	146		-5.3	-12.3	2.8	-4.9	-12.8	13.48
	145		-7.5	-10.9	3.0	-6.7	-12.0	23.94
Min	Cent		-7.7	-12.2	2.1	-5.8	-13.4	26.74
	121		-9.1	-9.3	2.5	-5.5	-12.5	40.09
	122		-4.7	-9.9	2.3	-3.0	-11.2	23.63
	146		-7.0	-15.6	1.7	-6.2	-16.2	17.10
	145		-9.9	-13.9	1.8	-8.2	-15.1	29.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.0	18.1
	121		-11.3	16.3
	122		-11.3	20.0
	146		-8.6	20.0
	145		-8.6	16.3
Min	Cent		-13.4	14.0
	121		-15.5	12.7
	122		-15.5	15.2
	146		-11.2	15.2
	145		-11.2	12.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
119	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	16.2	4.7	17.6	0.4	73.55
					122	2.5	14.1	4.7	15.8	0.9	70.60
					123	2.5	18.3	4.7	19.6	1.2	74.72
					147	1.1	18.3	4.7	19.5	-0.0	75.75
					146	1.1	14.1	4.7	15.6	-0.2	72.16
				Min	Cent	-3.3	-8.5	-6.0	0.7	-12.5	-33.42
					122	-4.7	-7.3	-6.0	0.2	-12.2	-39.04
					123	-4.7	-9.8	-6.0	-0.7	-13.8	-33.64
					147	-2.0	-9.8	-6.0	1.3	-13.1	-28.69
					146	-2.0	-7.3	-6.0	2.0	-11.2	-33.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.3	14.6	5.9	16.7	1.3	68.61
	122		4.0	17.6	6.0	19.7	1.6	70.39
	123		7.1	19.9	6.2	22.1	4.9	68.93
	147		2.6	10.8	5.6	13.0	0.4	65.59
	146		0.1	10.1	5.4	11.9	-1.7	68.46
Min	Cent		-7.8	-34.5	-2.6	-7.7	-34.7	-4.24
	122		-8.9	-32.2	-1.9	-8.4	-32.3	-3.98
	123		-6.9	-34.9	-3.1	-6.6	-35.1	-5.40
	147		-7.2	-36.6	-3.3	-7.0	-36.8	-4.62
	146		-8.8	-34.4	-2.1	-8.7	-34.5	-3.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.8	28.6
	122		-1.0	27.1
	123		-1.0	30.1
	147		-2.7	30.1
	146		-2.7	27.1
Min	Cent		-14.7	6.3
	122		-17.2	7.0
	123		-17.2	5.5
	147		-12.5	5.5
	146		-12.5	7.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	6.5	-0.6	6.6	-0.9	-83.00
		122	-1.0	5.8	-0.6	5.9	-1.1	-82.86
		123	-1.0	7.1	-0.6	7.2	-1.1	-83.94
		147	-0.5	7.1	-0.6	7.3	-0.6	-83.14
		146	-0.5	5.8	-0.6	5.9	-0.6	-81.73
	Min	Cent	-1.1	2.4	-1.0	2.5	-1.2	-79.22
		122	-1.6	2.1	-1.0	2.2	-1.7	-78.98
		123	-1.6	2.7	-1.0	2.8	-1.7	-80.60
		147	-0.6	2.7	-1.0	2.8	-0.8	-79.45
		146	-0.6	2.1	-1.0	2.3	-0.8	-77.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.2	-9.8	2.4	-1.9	-10.2	10.63
		122	-2.3	-7.0	2.9	-1.6	-8.0	26.16
		123	0.1	-7.1	2.3	0.7	-7.6	15.03
		147	-2.3	-12.8	1.8	-2.2	-13.0	5.77
		146	-4.2	-12.1	2.4	-4.0	-12.4	10.68
	Min	Cent	-3.0	-12.8	1.4	-2.4	-13.1	13.89
		122	-3.2	-9.6	1.8	-2.1	-10.4	17.89
		123	0.1	-9.9	1.3	0.3	-10.2	8.01
		147	-3.2	-16.3	0.9	-2.9	-16.4	7.92
		146	-5.6	-15.4	1.4	-5.0	-15.7	13.82

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-7.8	21.1
		122	-8.5	20.0
		123	-8.5	22.2
		147	-7.1	22.2
		146	-7.1	20.0
	Min	Cent	-10.5	15.8
		122	-11.7	15.2
		123	-11.7	16.4
		147	-9.3	16.4
		146	-9.3	15.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
120	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	18.2	2.4	18.4	1.7	83.27
					123	3.0	18.4	2.4	18.6	2.7	82.89
					124	3.0	18.0	2.4	18.2	2.7	82.73
					148	0.8	18.0	2.4	18.2	0.6	83.60
					147	0.8	18.4	2.4	18.6	0.6	83.73
				Min	Cent	-3.2	-9.5	-2.5	-2.6	-10.1	-16.16
					123	-4.8	-9.7	-2.5	-4.1	-10.4	-19.48
					124	-4.8	-9.3	-2.5	-4.0	-10.0	-20.85
					148	-1.6	-9.3	-2.5	-1.1	-9.8	-13.72
					147	-1.6	-9.7	-2.5	-1.1	-10.2	-13.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.3	15.9	5.5	17.7	1.5	70.39
	123		5.1	19.5	5.9	21.4	3.2	71.17
	124		4.2	20.6	5.5	22.3	2.5	73.03
	148		2.1	12.9	5.2	14.7	0.4	69.41
	147		1.9	10.7	5.6	12.7	-0.2	66.38
Min	Cent		-4.1	-36.2	-4.0	-3.7	-36.6	-6.28
	123		-4.8	-34.5	-4.0	-4.3	-34.9	-6.95
	124		-3.0	-35.9	-4.1	-2.5	-36.4	-6.94
	148		-3.6	-38.2	-3.9	-3.2	-38.5	-5.58
	147		-5.1	-36.2	-3.8	-4.8	-36.5	-5.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.3	29.4
	123		5.1	30.1
	124		5.1	28.8
	148		1.5	28.8
	147		1.5	30.1
Min	Cent		-8.0	6.2
	123		-8.3	5.5
	124		-8.3	6.9
	148		-7.7	6.9
	147		-7.7	5.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	7.2	0.1	7.2	-0.5	89.49
			123	-0.7	7.2	0.1	7.2	-0.7	89.52
			124	-0.7	7.2	0.1	7.2	-0.7	89.51
			148	-0.4	7.2	0.1	7.2	-0.4	89.46
			147	-0.4	7.2	0.1	7.2	-0.4	89.46
		Min	Cent	-0.9	2.8	-0.1	2.8	-0.9	-87.88
			123	-1.4	2.7	-0.1	2.7	-1.4	-87.96
			124	-1.4	2.9	-0.1	2.9	-1.4	-88.02
			148	-0.5	2.9	-0.1	2.9	-0.5	-87.80
			147	-0.5	2.7	-0.1	2.7	-0.5	-87.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.4	-10.0	1.3	-0.3	-10.1	6.89
	123		0.2	-7.1	1.5	0.5	-7.4	10.40
	124		0.9	-7.3	1.2	1.0	-7.4	7.68
	148		-0.7	-12.6	1.1	-0.7	-12.6	2.76
	147		-1.6	-12.7	1.4	-1.5	-12.8	4.02
Min	Cent		-0.5	-13.0	0.5	-0.5	-13.1	4.06
	123		0.1	-9.9	0.7	0.2	-10.0	4.33
	124		0.5	-10.2	0.5	0.5	-10.2	2.92
	148		-1.0	-16.0	0.4	-0.9	-16.0	4.29
	147		-2.2	-16.1	0.6	-2.1	-16.2	5.90

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.2	21.7
	123	-1.5	22.2
	124	-1.5	21.2
	148	-3.0	21.2
	147	-3.0	22.2
Min	Cent	-3.3	16.0
	123	-2.4	16.4
	124	-2.4	15.6
	148	-4.2	15.6
	147	-4.2	16.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
121	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	17.8	1.4	17.8	0.9	86.82
					124	1.8	18.3	1.4	18.4	1.7	86.77
					125	1.8	17.3	1.4	17.3	1.7	86.56
					149	0.2	17.3	1.4	17.3	0.1	86.87
					148	0.2	18.3	1.4	18.3	0.1	87.05
				Min	Cent	-1.6	-8.8	-0.9	-1.6	-8.9	-3.86
					124	-3.0	-9.5	-0.9	-2.9	-9.5	-4.27
					125	-3.0	-8.3	-0.9	-2.9	-8.3	-5.22
					149	-0.3	-8.3	-0.9	-0.3	-8.3	-3.51
					148	-0.3	-9.5	-0.9	-0.3	-9.5	-3.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.0	16.5	3.8	17.3	0.2	77.50
	124		2.4	20.2	3.5	20.9	1.8	79.20
	125		1.5	17.1	3.8	17.8	0.8	78.11
	149		1.2	16.3	3.9	17.0	0.5	78.02
	148		1.1	12.7	3.5	13.6	0.1	74.74
Min	Cent		-0.9	-36.7	-3.0	-0.7	-36.9	-4.37
	124		-1.4	-35.6	-2.8	-1.2	-35.8	-4.69
	125		-0.5	-31.2	-2.9	-0.3	-31.5	-4.66
	149		-1.6	-42.4	-3.0	-1.5	-42.6	-3.35
	148		-2.0	-37.9	-2.8	-1.8	-38.1	-4.26

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.0	40.2
	124	7.7	28.8
	125	7.7	57.5
	149	2.3	57.5
	148	2.3	28.8
Min	Cent	-5.6	-3.7
	124	-6.6	6.9
	125	-6.6	-17.1
	149	-4.6	-17.1
	148	-4.6	6.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	7.2	0.4	7.3	-0.3	86.99
			124	-0.4	7.2	0.4	7.3	-0.4	87.14
			125	-0.4	7.3	0.4	7.3	-0.4	87.15
			149	-0.1	7.3	0.4	7.3	-0.1	86.81
			148	-0.1	7.2	0.4	7.3	-0.1	86.81
		Min	Cent	-0.5	3.0	0.1	3.0	-0.6	88.13
			124	-1.0	2.9	0.1	2.9	-1.0	88.16
			125	-1.0	3.1	0.1	3.1	-1.0	88.27
			149	-0.1	3.1	0.1	3.1	-0.1	88.09
			148	-0.1	2.9	0.1	2.9	-0.1	87.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.1	-10.0	0.8	0.1	-10.0	3.88
	124		0.6	-7.3	0.6	0.7	-7.4	3.66
	125		0.6	-6.4	0.8	0.7	-6.4	5.06
	149		-0.2	-13.0	0.8	-0.2	-13.1	1.22
	148		-0.4	-12.5	0.7	-0.4	-12.5	1.54
Min	Cent		0.1	-13.0	0.3	0.1	-13.0	1.27
	124		0.5	-10.2	0.2	0.5	-10.2	2.12
	125		0.4	-9.5	0.3	0.5	-9.5	1.80
	149		-0.3	-16.5	0.3	-0.3	-16.5	2.88
	148		-0.6	-15.9	0.2	-0.6	-16.0	2.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.3	24.6
	124		0.7	21.2
	125		0.7	27.9
	149		-1.1	27.9
	148		-1.1	21.2
Min	Cent		-0.4	16.8
	124		0.5	15.6
	125		0.5	18.0
	149		-1.6	18.0
	148		-1.6	15.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
122	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	26.8	0.7	26.8	0.2	88.80
					126	0.4	29.3	0.7	29.3	0.4	88.89
					127	0.4	24.4	0.7	24.4	0.4	88.66
					151	0.2	24.4	0.7	24.4	0.1	88.68
					150	0.2	29.3	0.7	29.3	0.1	88.90
				Min	Cent	-0.3	-14.3	-0.6	-0.3	-14.3	-1.79
					126	-0.6	-15.8	-0.6	-0.6	-15.8	-1.64
					127	-0.6	-12.8	-0.6	-0.6	-12.8	-2.05
					151	-0.2	-12.8	-0.6	-0.2	-12.8	-8.85
					150	-0.2	-15.8	-0.6	-0.2	-15.8	-5.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.4	11.4	2.3	11.5	0.3	84.77
	126		0.8	14.5	2.1	14.6	0.4	86.36
	127		0.9	14.6	2.2	14.7	0.8	85.33
	151		0.3	7.9	2.2	8.0	-0.1	82.56
	150		0.6	8.6	2.1	8.7	0.2	84.41
Min	Cent		-1.2	-40.9	-3.8	-1.0	-41.0	-3.61
	126		-0.7	-39.0	-3.8	-0.2	-39.1	-3.80
	127		-1.7	-40.9	-3.6	-1.6	-41.0	-3.58
	151		-1.9	-40.5	-3.4	-1.5	-40.6	-3.31
	150		-1.4	-43.3	-3.6	-1.0	-43.4	-6.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.4	31.6
	126		3.9	47.5
	127		3.9	22.8
	151		4.8	22.8
	150		4.8	47.5
Min	Cent		-1.2	-3.6
	126		-1.8	-12.7
	127		-1.8	-1.5
	151		-0.6	-1.5

		150	-0.6	-12.7			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	8.5	0.2	8.5	-0.0	89.06
		126	-0.0	9.1	0.2	9.1	-0.0	89.88
		127	-0.0	8.0	0.2	8.0	-0.0	89.01
		151	-0.0	8.0	0.2	8.0	-0.0	89.00
		150	-0.0	9.1	0.2	9.1	-0.0	89.88
	Min	Cent	-0.1	6.2	-0.0	6.2	-0.1	89.62
		126	-0.2	6.7	-0.0	6.7	-0.2	89.31
		127	-0.2	5.7	-0.0	5.7	-0.2	89.59
		151	-0.1	5.7	-0.0	5.7	-0.1	89.59
		150	-0.1	6.7	-0.0	6.7	-0.1	89.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.4	-14.6	-0.6	-0.3	-14.6	-2.38
		126	0.1	-12.1	-0.7	0.2	-12.2	-4.52
		127	-0.3	-13.0	-0.5	-0.3	-13.0	-2.31
		151	-0.8	-16.2	-0.5	-0.8	-16.2	-2.10
		150	-0.4	-17.2	-0.7	-0.3	-17.2	-2.17
	Min	Cent	-0.6	-18.9	-1.1	-0.5	-19.0	-3.55
		126	0.0	-15.6	-1.2	0.1	-15.7	-3.23
		127	-0.7	-17.0	-1.0	-0.6	-17.0	-3.82
		151	-1.1	-20.7	-0.9	-1.0	-20.8	-2.76
		150	-0.6	-22.3	-1.2	-0.5	-22.4	-3.04

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.2	17.7
		126	1.6	22.7
		127	1.6	13.6
		151	2.9	13.6
		150	2.9	22.7
	Min	Cent	1.4	14.0
		126	0.8	17.2
		127	0.8	10.5
		151	2.1	10.5
		150	2.1	17.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
123	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	22.8	2.3	23.0	0.7	84.81
					127	1.8	24.1	2.3	24.3	1.6	84.90
					128	1.8	21.5	2.3	21.7	1.6	84.26
					152	0.5	21.5	2.3	21.7	0.1	84.67
					151	0.5	24.1	2.3	24.3	0.1	85.23
				Min	Cent	-1.6	-11.9	-1.8	-1.3	-12.1	-8.31
					127	-2.9	-12.6	-1.8	-2.7	-12.9	-8.80
					128	-2.9	-11.1	-1.8	-2.6	-11.4	-10.29
					152	-0.7	-11.1	-1.8	-0.2	-11.3	-8.02
					151	-0.7	-12.6	-1.8	-0.2	-12.8	-7.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	1.1	10.9	3.0	11.1	0.5	82.50
		127	1.8	14.8	3.1	15.0	1.6	83.28
		128	1.9	14.0	2.8	14.1	1.1	83.90
		152	0.3	7.1	2.8	7.2	-0.8	81.36
		151	0.6	7.9	3.1	8.2	0.0	80.10
	Min	Cent	-4.0	-39.9	-5.1	-3.3	-40.3	-5.44
		127	-3.1	-41.1	-5.5	-2.7	-41.5	-5.78
		128	-4.6	-39.0	-5.4	-3.5	-39.4	-6.32
		152	-5.1	-38.9	-4.7	-4.2	-39.2	-4.96
		151	-3.5	-40.8	-4.8	-3.0	-41.0	-4.66

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.2	22.8
		127	7.5	22.8
		128	7.5	22.7
		152	6.9	22.7
		151	6.9	22.8
	Min	Cent	-0.9	-1.1
		127	-1.9	-1.5
		128	-1.9	-0.7

			152	0.2	-0.7			
			151	0.2	-1.5			

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	7.7	0.6	7.8	-0.4	86.33
			127	-0.6	8.0	0.6	8.0	-0.6	86.56
			128	-0.6	7.5	0.6	7.5	-0.6	86.37
			152	-0.1	7.5	0.6	7.5	-0.1	86.07
			151	-0.1	8.0	0.6	8.0	-0.1	86.29
		Min	Cent	-0.5	5.3	-0.1	5.3	-0.5	-88.87
			127	-0.8	5.6	-0.1	5.6	-0.8	88.51
			128	-0.8	4.8	-0.1	4.8	-0.8	-88.82
			152	-0.1	4.8	-0.1	4.8	-0.2	-88.70
			151	-0.1	5.6	-0.1	5.6	-0.2	88.39

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-1.4	-14.4	-0.9	-1.3	-14.5	-3.80
			127	-0.5	-13.0	-1.0	-0.4	-13.1	-4.34
			128	-1.1	-12.4	-1.1	-1.0	-12.5	-5.58
			152	-2.4	-15.8	-0.8	-2.3	-15.9	-3.88
			151	-1.4	-16.3	-0.7	-1.4	-16.4	-3.06
		Min	Cent	-2.1	-18.6	-1.6	-1.9	-18.7	-5.50
			127	-1.1	-17.1	-1.8	-0.9	-17.3	-6.49
			128	-2.0	-16.1	-1.9	-1.7	-16.4	-7.48
			152	-3.2	-20.1	-1.5	-3.1	-20.3	-4.86
			151	-2.0	-20.9	-1.3	-1.9	-21.0	-4.01

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	4.3	13.9
			127	3.9	13.6
			128	3.9	14.2
			152	4.7	14.2
			151	4.7	13.6
		Min	Cent	3.1	10.6
			127	2.6	10.5
			128	2.6	10.7
			152	3.5	10.7
			151	3.5	10.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
124	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	19.2	4.6	20.3	-0.1	76.53
					128	1.9	21.5	4.6	22.5	0.9	77.34
					129	1.9	17.0	4.6	18.3	0.6	74.22
					153	0.7	17.0	4.6	18.2	-0.4	75.54
					152	0.7	21.5	4.6	22.4	-0.4	78.24
				Min	Cent	-1.9	-9.7	-3.4	-0.7	-11.0	-20.36
					128	-3.3	-11.1	-3.4	-2.1	-12.3	-20.44
					129	-3.3	-8.4	-3.4	-1.7	-10.0	-26.58
					153	-1.1	-8.4	-3.4	0.6	-9.6	-20.49
					152	-1.1	-11.1	-3.4	0.3	-12.1	-16.35

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	0.6	10.2	2.2	10.3	-0.7	86.23
			128	2.1	14.1	2.3	14.2	1.8	85.81
			129	0.9	12.8	1.8	12.8	-1.0	87.72
			153	-0.9	6.9	2.1	7.0	-2.8	86.51
			152	0.5	7.1	2.5	7.2	-0.7	83.11
		Min	Cent	-7.8	-38.2	-5.0	-6.6	-38.6	-13.96
			128	-6.3	-39.4	-5.4	-5.6	-39.9	-6.75
			129	-8.7	-36.7	-5.4	-7.1	-37.3	-17.00
			153	-9.2	-37.4	-4.7	-8.3	-37.7	-8.10
			152	-7.2	-39.2	-4.7	-6.2	-39.5	-11.63

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	10.7	21.0
			128	11.9	22.7
			129	11.9	19.3
			153	10.5	19.3
			152	10.5	22.7
		Min	Cent	2.9	0.5
			128	2.0	-0.7

		129	2.0	1.7			
		153	3.8	1.7			
		152	3.8	-0.7			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	6.9	1.4	7.1	-0.5	80.93
		128	-0.7	7.5	1.4	7.7	-0.8	81.85
		129	-0.7	6.4	1.4	6.6	-0.8	80.66
		153	-0.1	6.4	1.4	6.6	-0.3	79.78
		152	-0.1	7.5	1.4	7.7	-0.3	81.18
	Min	Cent	-0.7	4.2	0.0	4.2	-0.7	89.43
		128	-1.0	4.7	0.0	4.7	-1.0	89.51
		129	-1.0	3.7	0.0	3.7	-1.1	89.40
		153	-0.3	3.7	0.0	3.7	-0.4	89.32
		152	-0.3	4.7	0.0	4.7	-0.4	89.46

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.5	-13.9	-1.4	-3.3	-14.1	-7.56
	128	-1.8	-12.5	-1.5	-1.6	-12.7	-7.67
	129	-3.8	-11.8	-1.7	-3.4	-12.2	-11.68
	153	-5.0	-15.2	-1.3	-4.8	-15.3	-7.04
	152	-3.3	-16.0	-1.0	-3.2	-16.1	-4.68
Min	Cent	-4.8	-17.8	-2.0	-4.4	-18.1	-8.58
	128	-3.0	-16.3	-2.2	-2.6	-16.7	-9.11
	129	-5.2	-15.4	-2.4	-4.6	-16.0	-12.76
	153	-6.4	-19.2	-1.8	-6.2	-19.5	-7.98
	152	-4.4	-20.4	-1.6	-4.3	-20.6	-5.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.0	13.9
	128	8.2	14.2
	129	8.2	13.6
	153	7.8	13.6
	152	7.8	14.2
Min	Cent	6.7	10.5
	128	6.9	10.7
	129	6.9	10.2
	153	6.5	10.2
	152	6.5	10.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
125	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	14.3	6.4	16.8	-0.8	68.61
					129	0.9	17.2	6.4	19.4	-0.8	70.83
					130	0.9	11.5	6.4	14.5	-0.9	64.76
					154	0.8	11.5	6.4	14.4	-0.5	65.61
					153	0.8	17.2	6.4	19.3	-0.5	71.38
				Min	Cent	-1.1	-6.8	-4.6	1.5	-9.3	-29.06
					129	-1.9	-8.5	-4.6	0.5	-10.8	-27.09
					130	-1.9	-5.1	-4.6	1.4	-8.3	-35.43
					154	-1.1	-5.1	-4.6	2.3	-7.9	-31.86
					153	-1.1	-8.5	-4.6	1.6	-10.6	-24.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.3	9.6	1.1	9.6	-2.5	89.61
	129	0.8	12.8	1.2	12.8	-0.4	89.38
	130	-1.4	11.4	0.6	11.4	-1.6	-89.85
	154	-3.1	7.2	1.1	7.2	-4.2	89.51
	153	-1.2	6.9	1.6	6.9	-3.2	88.13
Min	Cent	-11.9	-36.2	-4.8	-10.5	-36.7	-15.09
	129	-10.8	-37.2	-5.2	-9.1	-37.8	-18.12
	130	-13.1	-34.2	-5.0	-11.0	-35.0	-22.86
	154	-13.5	-35.7	-4.3	-12.7	-36.1	-14.25
	153	-11.2	-37.8	-4.5	-10.2	-38.2	-9.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.8	17.3
	129	14.9	19.3
	130	14.9	16.3
	154	11.6	16.3
	153	11.6	19.3
Min	Cent	2.9	3.0

			129	1.8	1.7			
			130	1.8	4.3			
			154	3.9	4.3			
			153	3.9	1.7			

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	-0.0	5.6	1.9	6.2	-0.5	72.94
				129	-0.1	6.4	1.9	6.8	-0.6	74.69
				130	-0.1	4.9	1.9	5.5	-0.7	71.34
				154	0.1	4.9	1.9	5.5	-0.4	70.79
				153	0.1	6.4	1.9	6.9	-0.3	74.31
				Min Cent	-0.7	3.1	0.2	3.1	-0.7	86.90
				129	-1.0	3.7	0.2	3.7	-1.1	87.46
				130	-1.0	2.5	0.2	2.6	-1.1	86.68
				154	-0.4	2.5	0.2	2.6	-0.6	86.01
				153	-0.4	3.7	0.2	3.7	-0.5	87.09

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-6.5	-13.2	-1.8	-6.1	-13.7	-14.35
				129	-4.9	-12.0	-2.0	-4.3	-12.6	-15.18
				130	-7.2	-11.3	-2.2	-6.2	-12.2	-23.46
				154	-7.9	-14.2	-1.6	-7.6	-14.6	-13.55
				153	-6.2	-15.4	-1.4	-5.9	-15.6	-8.68
				Min Cent	-8.4	-17.0	-2.5	-7.7	-17.6	-14.99
				129	-6.6	-15.7	-2.7	-5.8	-16.4	-15.54
				130	-9.2	-14.6	-2.9	-7.9	-15.9	-23.38
				154	-10.0	-18.0	-2.2	-9.4	-18.5	-14.15
				153	-7.9	-19.5	-2.0	-7.6	-19.9	-9.52

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	9.5	12.8
				129	10.4	13.6
				130	10.4	12.1
				154	8.6	12.1
				153	8.6	13.6
				Min Cent	7.6	9.6
				129	8.2	10.2
				130	8.2	9.1
				154	6.9	9.1
				153	6.9	10.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
126	1	1	RC ENV~1	Max Cent	0.6	9.2	6.6	12.7	-0.5	62.13
				130	0.6	11.7	6.6	14.7	-0.3	65.83
				131	0.6	6.7	6.6	10.7	-0.6	58.42
				155	0.9	6.7	6.6	10.9	-0.6	57.38
				154	0.9	11.7	6.6	14.8	-0.4	65.09
				Min Cent	-1.0	-3.7	-4.7	2.6	-7.0	86.77
				130	-1.4	-5.2	-4.7	2.4	-8.1	-31.64
				131	-1.4	-2.2	-4.7	1.9	-6.1	86.45
				155	-1.0	-2.2	-4.7	1.9	-6.2	85.53
				154	-1.0	-5.2	-4.7	2.3	-8.1	-32.06

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-4.3	8.9	0.2	8.9	-4.3	89.76
				130	-2.3	11.4	0.1	11.4	-2.3	-89.98
				131	-5.1	10.0	0.2	10.0	-5.1	89.47
				155	-5.9	7.1	0.4	7.1	-6.0	89.21
				154	-3.7	7.1	0.7	7.1	-4.3	89.68
				Min Cent	-16.6	-34.1	-4.1	-14.8	-34.8	-27.34
				130	-14.7	-34.7	-4.6	-12.7	-35.6	-23.47
				131	-18.0	-31.7	-4.6	-14.5	-32.8	-42.19
				155	-18.3	-33.6	-3.7	-16.8	-34.2	-27.08
				154	-15.6	-36.1	-4.0	-14.7	-36.6	-16.73

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	13.1	15.1
				130	14.5	16.3
				131	14.5	13.9
				155	11.7	13.9
				154	11.7	16.3

		Min	Cent	4.0	5.1		
			130	3.6	4.3		
			131	3.6	5.9		
			155	4.4	5.9		
			154	4.4	4.3		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	4.3	1.9	5.1	-0.4	67.74
		130	0.4	5.0	1.9	5.7	-0.3	70.03
		131	0.4	3.6	1.9	4.5	-0.5	65.03
		155	0.4	3.6	1.9	4.5	-0.4	65.00
		154	0.4	5.0	1.9	5.7	-0.3	70.01
	Min	Cent	-0.7	2.1	0.3	2.1	-0.7	84.76
		130	-0.9	2.6	0.3	2.6	-1.0	85.86
		131	-0.9	1.6	0.3	1.6	-1.0	84.22
		155	-0.4	1.6	0.3	1.6	-0.5	82.88
		154	-0.4	2.6	0.3	2.6	-0.5	85.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-9.8	-12.5	-1.9	-8.8	-13.5	-28.08
		130	-8.4	-11.5	-2.2	-7.3	-12.7	-27.86
		131	-10.7	-10.8	-2.2	-8.5	-13.0	-44.96
		155	-10.9	-13.2	-1.6	-10.1	-14.0	-28.00
		154	-9.2	-14.4	-1.6	-8.7	-14.9	-16.20
	Min	Cent	-12.3	-16.0	-2.7	-11.0	-17.3	-27.33
		130	-10.7	-14.9	-3.0	-9.2	-16.5	-27.29
		131	-13.4	-13.9	-3.0	-10.7	-16.6	-42.37
		155	-13.6	-16.7	-2.3	-12.5	-17.8	-27.06
		154	-11.6	-18.3	-2.3	-10.9	-19.0	-16.63

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.7	11.2
		130	10.7	12.1
		131	10.7	10.3
		155	8.7	10.3
		154	8.7	12.1
	Min	Cent	7.5	8.5
		130	8.2	9.1
		131	8.2	7.9
		155	6.8	7.9
		154	6.8	9.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
127	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	5.1	5.9	8.8	0.0	55.87
					131	1.2	6.8	5.9	10.0	0.3	59.75
					132	1.2	3.8	5.9	7.7	0.0	52.24
					156	1.1	3.8	5.9	7.8	-0.2	51.58
					155	1.1	6.8	5.9	10.0	0.0	59.21
				Min	Cent	-1.1	-1.4	-4.4	1.4	-5.0	86.09
					131	-1.4	-2.3	-4.4	1.9	-5.5	87.12
					132	-1.4	-0.5	-4.4	0.9	-4.6	85.85
					156	-1.0	-0.5	-4.4	0.9	-4.7	83.93
					155	-1.0	-2.3	-4.4	1.9	-5.5	86.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-7.7	8.2	0.5	8.2	-7.7	88.33
		131	-6.0	10.1	0.5	10.1	-6.0	88.56
		132	-9.0	8.9	0.7	8.9	-9.0	87.97
		156	-9.1	6.7	0.6	6.8	-9.1	87.95
		155	-6.7	7.1	0.4	7.1	-6.8	88.55
	Min	Cent	-21.8	-32.0	-4.0	-17.7	-32.9	-50.36
		131	-20.0	-32.3	-4.6	-15.9	-33.5	-47.98
		132	-23.4	-29.8	-4.5	-16.3	-31.2	-63.23
		156	-23.2	-31.6	-3.4	-19.3	-32.4	-53.71
		155	-20.5	-34.1	-3.5	-18.5	-34.7	-32.44

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	11.8	12.9
		131	12.9	13.9
		132	12.9	11.8
		156	10.7	11.8

			155	10.7	13.9		
		Min	Cent	3.6	6.0		
			131	3.8	5.9		
			132	3.8	6.1		
			156	3.4	6.1		
			155	3.4	5.9		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.2	1.5	3.9	0.0	64.66
		131	0.8	3.7	1.5	4.3	0.2	66.68
		132	0.8	2.7	1.5	3.6	-0.0	61.26
		156	0.6	2.7	1.5	3.5	-0.2	62.39
		155	0.6	3.7	1.5	4.3	-0.0	67.51
	Min	Cent	-0.7	1.2	0.2	1.2	-0.7	83.76
		131	-1.0	1.5	0.2	1.6	-1.0	85.33
		132	-1.0	0.8	0.2	0.8	-1.0	83.30
		156	-0.4	0.8	0.2	0.8	-0.5	80.66
		155	-0.4	1.5	0.2	1.6	-0.5	84.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.9	-11.8	-1.7	-10.5	-14.2	-54.17
		131	-11.9	-11.0	-2.0	-9.3	-13.6	-51.19
		132	-13.8	-10.3	-1.9	-9.5	-14.7	-66.49
		156	-13.7	-12.3	-1.4	-11.5	-14.6	-58.30
		155	-12.1	-13.4	-1.5	-11.1	-14.5	-34.19
	Min	Cent	-16.1	-15.1	-2.4	-13.2	-17.9	-50.64
		131	-14.8	-14.2	-2.9	-11.8	-17.2	-48.21
		132	-17.4	-13.3	-2.7	-12.1	-18.6	-63.53
		156	-17.2	-15.7	-2.0	-14.3	-18.4	-54.05
		155	-15.2	-17.0	-2.2	-13.7	-18.3	-32.47

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.7	9.5
		131	9.5	10.3
		132	9.5	8.8
		156	7.9	8.8
		155	7.9	10.3
	Min	Cent	6.5	7.4
		131	7.0	7.9
		132	7.0	6.9
		156	6.0	6.9
		155	6.0	7.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
128	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	3.6	5.4	7.0	0.6	48.40
					132	1.2	3.8	5.4	7.1	0.6	50.08
					133	1.2	3.3	5.4	6.6	0.6	47.89
					157	1.1	3.3	5.4	6.8	0.5	46.75
					156	1.1	3.8	5.4	7.3	0.5	48.96
				Min	Cent	-1.1	-0.1	-4.4	0.4	-4.7	83.43
					132	-1.5	-0.4	-4.4	0.9	-4.7	85.78
					133	-1.5	-0.1	-4.4	-0.0	-4.7	83.19
					157	-0.9	-0.1	-4.4	-0.0	-4.7	75.71
					156	-0.9	-0.4	-4.4	0.9	-4.7	83.66

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-11.1	7.6	1.0	7.7	-11.1	87.10
				132	-9.7	9.0	0.9	9.0	-9.7	87.34
				133	-12.5	8.4	1.1	8.4	-12.5	86.96
				157	-12.2	6.4	1.1	6.4	-12.2	86.80
				156	-9.9	6.7	0.9	6.8	-9.9	87.20
			Min	Cent	-26.3	-30.2	-3.7	-18.5	-31.3	-70.87
				132	-25.1	-30.3	-4.2	-17.1	-31.6	-68.15
				133	-27.7	-28.5	-4.0	-17.9	-30.0	-20.58
				157	-27.2	-30.1	-3.1	-19.6	-30.9	-74.18
				156	-25.0	-32.0	-3.4	-20.2	-32.8	-61.38

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.4	11.2
		132	10.0	11.8
		133	10.0	10.6

		157	8.8	10.6	
		156	8.8	11.8	
	Min	Cent	1.5	5.6	
		132	1.5	6.1	
		133	1.5	5.0	
		157	1.6	5.0	
		156	1.6	6.1	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.5	1.0	2.9	0.3	66.47
		132	0.8	2.7	1.0	3.1	0.4	67.97
		133	0.8	2.3	1.0	2.8	0.3	64.52
		157	0.7	2.3	1.0	2.8	0.3	64.80
		156	0.7	2.7	1.0	3.1	0.4	68.19
	Min	Cent	-0.7	0.4	0.2	0.5	-0.8	81.44
		132	-1.0	0.8	0.2	0.8	-1.1	84.32
		133	-1.0	0.1	0.2	0.1	-1.1	81.06
		157	-0.5	0.1	0.2	0.1	-0.5	73.32
		156	-0.5	0.8	0.2	0.8	-0.5	81.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-15.3	-11.2	-1.3	-10.8	-15.7	-73.93
		132	-14.7	-10.5	-1.6	-9.9	-15.3	-71.15
		133	-16.1	-9.9	-1.4	-9.6	-16.5	-77.85
		157	-15.9	-11.7	-1.0	-11.5	-16.1	-77.23
		156	-14.6	-12.5	-1.2	-12.0	-15.2	-65.83
	Min	Cent	-19.5	-14.3	-1.9	-13.7	-20.0	-71.18
		132	-18.6	-13.6	-2.3	-12.7	-19.4	-68.45
		133	-20.5	-12.8	-2.1	-12.4	-21.0	-75.88
		157	-20.2	-14.9	-1.5	-14.5	-20.6	-74.49
		156	-18.5	-15.9	-1.8	-15.0	-19.3	-61.75

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	6.9	8.3
		132	7.4	8.8
		133	7.4	7.9
		157	6.5	7.9
		156	6.5	8.8
	Min	Cent	5.1	6.6
		132	5.4	6.9
		133	5.4	6.3
		157	4.8	6.3
		156	4.8	6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
129	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	3.2	4.9	6.2	0.9	47.12
					133	1.0	3.3	4.9	6.2	0.9	48.17
					134	1.0	3.2	4.9	6.0	0.9	46.81
					158	1.0	3.2	4.9	6.1	0.9	46.07
					157	1.0	3.3	4.9	6.3	0.9	47.43
				Min	Cent	-1.1	-0.5	-4.4	-0.4	-4.8	71.88
					133	-1.6	-0.1	-4.4	-0.0	-4.9	81.48
					134	-1.6	-0.9	-4.4	-0.9	-4.9	71.24
					158	-0.8	-0.9	-4.4	-0.6	-4.8	30.99
					157	-0.8	-0.1	-4.4	0.0	-4.7	72.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.3	7.3	1.3	7.4	-13.4	86.29
		133	-12.9	8.4	1.3	8.5	-13.0	86.59
		134	-13.4	8.4	1.4	8.5	-13.5	86.33
		158	-13.6	6.2	1.4	6.3	-13.7	85.97
		157	-12.7	6.4	1.3	6.5	-12.7	86.26
	Min	Cent	-29.7	-29.0	-3.1	-20.2	-30.1	-19.47
		133	-29.0	-28.8	-3.6	-19.5	-30.2	-20.82
		134	-30.8	-27.8	-3.3	-20.8	-31.0	-24.90
		158	-30.3	-29.1	-2.7	-20.9	-30.5	-17.91
		157	-28.7	-30.4	-3.0	-20.0	-31.2	-77.81

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.7	10.4
		133	8.2	10.6

		134	8.2	10.2			
		158	7.3	10.2			
		157	7.3	10.6			
	Min	Cent	-0.5	4.6			
		133	-0.8	5.0			
		134	-0.8	4.2			
		158	-0.1	4.2			
		157	-0.1	5.0			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	2.2	0.4	2.4	0.6	76.06
		133	0.7	2.3	0.4	2.4	0.6	76.62
		134	0.7	2.2	0.4	2.3	0.6	75.88
		158	0.7	2.2	0.4	2.3	0.6	75.46
		157	0.7	2.3	0.4	2.4	0.6	76.24
	Min	Cent	-0.8	-0.2	0.2	-0.2	-0.8	72.44
		133	-1.1	0.1	0.2	0.1	-1.1	81.00
		134	-1.1	-0.5	0.2	-0.5	-1.1	71.89
		158	-0.5	-0.5	0.2	-0.3	-0.7	38.48
		157	-0.5	0.1	0.2	0.1	-0.5	72.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.2	-10.7	-0.9	-10.6	-17.3	-82.51
		133	-16.8	-10.1	-1.1	-9.9	-17.0	-80.77
		134	-17.7	-9.5	-0.9	-9.4	-17.8	-83.79
		158	-17.6	-11.3	-0.6	-11.3	-17.6	-84.46
		157	-16.7	-11.9	-0.8	-11.7	-16.8	-80.51
	Min	Cent	-22.0	-13.8	-1.4	-13.5	-22.2	-80.70
		133	-21.5	-13.0	-1.7	-12.7	-21.8	-78.99
		134	-22.8	-12.4	-1.4	-12.2	-22.9	-82.28
		158	-22.5	-14.5	-1.0	-14.3	-22.6	-82.64
		157	-21.3	-15.1	-1.3	-14.9	-21.5	-78.10

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.8	7.7
		133	4.9	7.9
		134	4.9	7.6
		158	4.7	7.6
		157	4.7	7.9
	Min	Cent	3.5	6.2
		133	3.6	6.3
		134	3.6	6.1
		158	3.5	6.1
		157	3.5	6.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
130	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	3.4	4.6	5.6	0.8	47.07
					134	0.8	3.1	4.6	5.6	0.8	47.15
					135	0.8	3.7	4.6	5.6	0.8	47.27
					159	0.8	3.7	4.6	5.7	0.7	47.19
					158	0.8	3.1	4.6	5.6	0.7	47.07
				Min	Cent	-1.1	-1.5	-4.5	-0.9	-5.0	27.73
					134	-1.6	-0.9	-4.5	-0.8	-5.1	67.10
					135	-1.6	-2.0	-4.5	-1.4	-5.2	31.18
					159	-0.6	-2.0	-4.5	-0.5	-4.9	11.53
					158	-0.6	-0.9	-4.5	-0.4	-4.7	29.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.3	7.3	1.5	7.4	-13.4	85.73
		134	-13.5	8.4	1.5	8.5	-13.6	86.09
		135	-12.7	8.8	1.5	8.9	-12.8	85.91
		159	-13.5	5.9	1.6	6.1	-13.6	85.42
		158	-13.6	6.2	1.5	6.3	-13.7	85.64
	Min	Cent	-32.0	-28.4	-2.5	-22.7	-32.1	-23.72
		134	-31.7	-28.0	-2.8	-21.9	-31.9	-24.83
		135	-32.5	-27.6	-2.5	-23.4	-32.6	-30.72
		159	-32.4	-28.5	-2.2	-23.2	-32.5	-22.42
		158	-31.4	-29.4	-2.5	-22.0	-31.5	-18.69

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	6.0	10.5

			134	6.6	10.2		
			135	6.6	10.7		
			159	5.8	10.7		
			158	5.8	10.2		
		Min	Cent	-2.0	4.1		
			134	-3.0	4.2		
			135	-3.0	3.4		
			159	-1.3	3.4		
			158	-1.3	4.2		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.3	0.2	2.3	0.5	-87.80
		134	0.5	2.2	0.2	2.2	0.5	-87.60
		135	0.5	2.5	0.2	2.5	0.5	-88.02
		159	0.5	2.5	0.2	2.5	0.5	-87.97
		158	0.5	2.2	0.2	2.2	0.5	-87.53
	Min	Cent	-0.7	-0.9	-0.1	-0.6	-1.0	32.82
		134	-1.1	-0.5	-0.1	-0.5	-1.1	70.25
		135	-1.1	-1.3	-0.1	-0.9	-1.4	31.13
		159	-0.4	-1.3	-0.1	-0.3	-1.3	12.63
		158	-0.4	-0.5	-0.1	-0.2	-0.7	34.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.4	-10.4	-0.5	-10.3	-18.4	-86.70
		134	-18.2	-9.7	-0.7	-9.6	-18.2	-85.73
		135	-18.6	-9.1	-0.5	-9.1	-18.7	-87.19
		159	-18.7	-11.1	-0.3	-11.1	-18.7	-87.80
		158	-18.1	-11.4	-0.5	-11.4	-18.1	-86.07
	Min	Cent	-23.7	-13.4	-0.8	-13.3	-23.7	-85.21
		134	-23.5	-12.5	-1.1	-12.4	-23.6	-84.28
		135	-24.1	-12.1	-0.8	-12.0	-24.1	-85.81
		159	-24.0	-14.2	-0.6	-14.2	-24.0	-86.24
		158	-23.2	-14.6	-0.8	-14.5	-23.3	-84.33

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.7	7.8
		134	2.5	7.6
		135	2.5	8.0
		159	3.0	8.0
		158	3.0	7.6
	Min	Cent	2.0	6.3
		134	1.8	6.1
		135	1.8	6.4
		159	2.2	6.4
		158	2.2	6.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
131	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	4.0	4.2	5.1	0.2	48.05
					135	1.8	3.6	4.2	5.1	-0.0	48.06
					136	1.8	4.4	4.2	5.2	0.4	48.75
					160	1.1	4.4	4.2	5.3	0.4	48.25
					159	1.1	3.6	4.2	5.2	0.4	47.56
				Min	Cent	-1.8	-2.5	-4.4	-0.7	-5.0	6.32
					135	-2.5	-1.9	-4.4	-1.1	-5.1	13.58
					136	-2.5	-3.1	-4.4	-1.1	-5.3	5.63
					160	-1.0	-3.1	-4.4	-0.4	-4.9	4.08
					159	-1.0	-1.9	-4.4	-0.4	-4.8	7.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.5	7.4	1.9	7.5	-12.7	85.61
		135	-12.8	8.8	1.7	8.9	-12.9	85.82
		136	-11.3	9.3	2.0	9.4	-11.4	85.86
		160	-12.8	5.5	2.1	5.6	-12.9	85.49
		159	-13.3	6.0	1.7	6.1	-13.4	85.50
	Min	Cent	-33.2	-28.1	-2.3	-24.6	-33.2	-30.06
		135	-33.1	-27.7	-2.3	-24.0	-33.1	-30.49
		136	-33.2	-27.7	-2.5	-25.2	-33.2	-38.84
		160	-33.6	-28.2	-2.4	-25.0	-33.6	-29.66
		159	-33.0	-28.7	-2.2	-24.1	-33.0	-23.38

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	4.9	11.3		
			135	5.4	10.7		
			136	5.4	12.1		
			160	4.3	12.1		
			159	4.3	10.7		
		Min	Cent	-3.4	2.8		
			135	-4.7	3.4		
			136	-4.7	2.1		
			160	-2.0	2.1		
			159	-2.0	3.4		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.7	0.1	2.8	0.1	-83.37
		135	-0.1	2.4	0.1	2.5	-0.1	-83.16
		136	-0.1	3.0	0.1	3.0	-0.1	-84.37
		160	0.3	3.0	0.1	3.0	0.3	-83.56
		159	0.3	2.4	0.1	2.5	0.3	-81.95
	Min	Cent	-0.5	-1.6	-0.3	-0.5	-1.6	6.32
		135	-0.8	-1.2	-0.3	-0.8	-1.3	15.85
		136	-0.8	-2.0	-0.3	-0.8	-2.0	5.67
		160	-0.3	-2.0	-0.3	-0.3	-2.0	3.90
		159	-0.3	-1.2	-0.3	-0.3	-1.2	7.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.0	-10.1	-0.2	-10.1	-19.0	-89.02
		135	-18.8	-9.2	-0.3	-9.2	-18.9	-88.50
		136	-18.9	-8.8	-0.2	-8.8	-18.9	-89.12
		160	-19.3	-11.2	-0.1	-11.2	-19.3	-89.05
		159	-19.0	-11.2	-0.2	-11.2	-19.0	-88.46
	Min	Cent	-24.6	-13.1	-0.5	-13.1	-24.6	-87.26
		135	-24.5	-12.1	-0.6	-12.1	-24.5	-86.95
		136	-24.5	-11.9	-0.5	-11.8	-24.5	-87.47
		160	-24.9	-14.2	-0.4	-14.2	-24.9	-87.56
		159	-24.4	-14.3	-0.5	-14.3	-24.4	-86.91

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	1.2	8.4
		135	0.8	8.0
		136	0.8	8.8
		160	1.5	8.8
		159	1.5	8.0
	Min	Cent	0.7	6.5
		135	0.1	6.4
		136	0.1	6.7
		160	1.1	6.7
		159	1.1	6.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
132	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	4.7	4.0	5.0	0.7	48.45
					136	2.5	4.3	4.0	5.0	0.7	47.85
					137	2.5	5.0	4.0	5.2	1.1	49.01
					161	1.8	5.0	4.0	5.1	0.6	49.29
					160	1.8	4.3	4.0	5.0	0.3	48.13
				Min	Cent	-2.6	-3.4	-4.3	-0.5	-5.2	-5.28
					136	-3.4	-3.0	-4.3	-0.8	-5.3	-7.05
					137	-3.4	-3.8	-4.3	-0.8	-5.5	-51.52
					161	-1.8	-3.8	-4.3	-0.2	-5.1	-4.22
					160	-1.8	-3.0	-4.3	-0.2	-4.9	-5.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.4	7.4	2.5	7.5	-11.5	86.56
		136	-11.0	9.3	2.4	9.4	-11.0	86.32
		137	-9.9	9.7	2.6	9.7	-9.9	86.98
		161	-12.3	5.1	2.5	5.2	-12.3	86.84
		160	-12.6	5.5	2.3	5.6	-12.7	86.14
	Min	Cent	-33.6	-28.0	-2.9	-26.0	-33.6	-38.63
		136	-33.3	-27.7	-2.8	-25.7	-33.3	-40.60
		137	-33.1	-27.9	-3.1	-26.4	-33.1	-47.84
		161	-34.1	-28.0	-3.0	-26.0	-34.1	-36.70
		160	-33.9	-28.2	-2.6	-25.5	-33.9	-30.77

	NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	2.9	13.0
		136	3.3	12.1
		137	3.3	14.0
		161	2.7	14.0
		160	2.7	12.1
	Min	Cent	-2.6	1.7
		136	-3.7	2.1
		137	-3.7	1.2
		161	-1.8	1.2
		160	-1.8	2.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	3.2	-0.2	3.2	-0.2	-86.52
		136	-0.4	2.9	-0.2	3.0	-0.4	-86.55
		137	-0.4	3.4	-0.2	3.4	-0.4	-86.94
		161	0.0	3.4	-0.2	3.4	0.0	-86.50
		160	0.0	2.9	-0.2	3.0	0.0	-85.97
	Min	Cent	-0.4	-2.2	-0.2	-0.4	-2.2	-6.12
		136	-0.6	-1.9	-0.2	-0.6	-2.0	-8.42
		137	-0.6	-2.5	-0.2	-0.6	-2.5	-6.00
		161	-0.1	-2.5	-0.2	-0.1	-2.5	-4.79
		160	-0.1	-1.9	-0.2	-0.1	-2.0	-6.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.2	-10.0	-0.1	-10.0	-19.2	-89.47
		136	-18.9	-8.8	-0.1	-8.8	-18.9	-89.54
		137	-18.9	-8.6	-0.1	-8.6	-18.9	-89.37
		161	-19.6	-11.3	-0.1	-11.3	-19.6	-88.54
		160	-19.4	-11.2	-0.1	-11.2	-19.4	-88.89
	Min	Cent	-24.8	-13.0	-0.5	-13.0	-24.8	-87.56
		136	-24.6	-11.9	-0.5	-11.8	-24.6	-87.74
		137	-24.5	-11.7	-0.5	-11.7	-24.5	-87.58
		161	-25.2	-14.3	-0.5	-14.2	-25.3	-87.30
		160	-25.0	-14.2	-0.4	-14.2	-25.0	-87.48

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.4	9.2
		136	0.2	8.8
		137	0.2	9.6
		161	0.7	9.6
		160	0.7	8.8
	Min	Cent	0.0	6.7
		136	-0.5	6.7
		137	-0.5	6.8
		161	0.5	6.8
		160	0.5	6.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
133	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	4.9	3.9	5.1	1.4	48.81
					137	3.4	5.0	3.9	5.1	1.9	48.05
					138	3.4	4.9	3.9	5.3	1.7	48.96
					162	1.9	4.9	3.9	5.2	0.9	49.77
					161	1.9	5.0	3.9	5.0	1.0	48.86
				Min	Cent	-3.2	-3.8	-4.3	-0.9	-5.4	-52.93
					137	-4.4	-3.8	-4.3	-1.3	-5.7	-60.13
					138	-4.4	-3.8	-4.3	-1.1	-5.8	-61.43
					162	-2.0	-3.8	-4.3	-0.3	-5.3	-44.51
					161	-2.0	-3.8	-4.3	-0.4	-5.1	-42.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.2	7.4	2.5	7.4	-11.2	87.95
		137	-10.0	9.6	2.7	9.7	-10.0	87.71
		138	-10.2	9.5	2.5	9.6	-10.3	88.22
		162	-12.2	5.3	2.3	5.3	-12.2	88.19
		161	-12.2	5.2	2.5	5.2	-12.2	87.59
	Min	Cent	-33.7	-27.9	-3.3	-26.3	-33.7	-42.04
		137	-33.1	-27.8	-3.4	-26.4	-33.1	-46.45
		138	-33.1	-27.7	-3.4	-26.2	-33.2	-45.79
		162	-34.3	-28.1	-3.2	-26.2	-34.3	-37.83
		161	-34.2	-28.0	-3.2	-26.2	-34.2	-38.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.3	13.7
	137	2.7	14.0
	138	2.7	13.4
	162	2.5	13.4
	161	2.5	14.0
Min	Cent	-2.1	1.5
	137	-2.5	1.2
	138	-2.5	1.8
	162	-2.3	1.8
	161	-2.3	1.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	3.3	0.2	3.3	-0.3	87.23
		137	-0.3	3.3	0.2	3.4	-0.5	87.50
		138	-0.3	3.3	0.2	3.3	-0.5	87.48
		162	-0.0	3.3	0.2	3.3	-0.0	86.90
		161	-0.0	3.3	0.2	3.4	-0.0	86.93
	Min	Cent	-0.4	-2.5	-0.7	-0.1	-2.7	-25.05
		137	-0.8	-2.5	-0.7	-0.2	-2.7	-29.44
		138	-0.8	-2.5	-0.7	-0.3	-2.7	-28.24
		162	-0.1	-2.5	-0.7	0.1	-2.7	-14.27
		161	-0.1	-2.5	-0.7	0.1	-2.6	-14.58

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.2	-10.0	-0.3	-10.0	-19.3	-88.47
	137	-18.9	-8.6	-0.2	-8.6	-18.9	-88.90
	138	-18.9	-8.6	-0.4	-8.6	-18.9	-88.32
	162	-19.6	-11.3	-0.4	-11.3	-19.7	-87.01
	161	-19.6	-11.3	-0.2	-11.3	-19.6	-87.79
Min	Cent	-24.9	-13.0	-0.6	-13.0	-24.9	-86.76
	137	-24.4	-11.7	-0.6	-11.7	-24.5	-87.19
	138	-24.5	-11.7	-0.7	-11.7	-24.5	-86.75
	162	-25.4	-14.2	-0.7	-14.2	-25.4	-86.27
	161	-25.3	-14.3	-0.6	-14.2	-25.3	-86.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.2	9.6
	137	0.1	9.6
	138	0.1	9.6
	162	0.3	9.6
	161	0.3	9.6
Min	Cent	-0.0	6.8
	137	0.1	6.8
	138	0.1	6.7
	162	-0.1	6.7
	161	-0.1	6.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
134	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	4.6	4.0	5.3	1.0	49.65
					138	2.7	5.0	4.0	5.3	1.5	49.59
					139	2.7	4.2	4.0	5.3	0.9	49.81
					163	1.9	4.2	4.0	5.3	0.6	49.78
					162	1.9	5.0	4.0	5.3	1.1	49.56
				Min	Cent	-2.8	-3.5	-4.5	-0.4	-5.7	-54.56
					138	-3.6	-3.9	-4.5	-1.0	-5.9	-56.08
					139	-3.6	-3.2	-4.5	-0.2	-5.9	-63.19
					163	-2.0	-3.2	-4.5	0.2	-5.6	-52.50
					162	-2.0	-3.9	-4.5	-0.4	-5.5	-43.24

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.7	7.4	2.0	7.4	-11.7	88.45
	138	-10.2	9.6	2.2	9.6	-10.2	88.48
	139	-11.6	9.0	1.9	9.0	-11.6	88.49
	163	-12.6	5.7	1.8	5.7	-12.6	88.46
	162	-12.3	5.3	2.1	5.3	-12.3	88.43
Min	Cent	-33.8	-27.9	-3.3	-25.7	-33.8	-39.14
	138	-33.1	-27.7	-3.4	-26.1	-33.2	-46.57
	139	-33.5	-27.4	-3.2	-25.2	-33.5	-40.72
	163	-34.2	-28.4	-3.1	-25.6	-34.2	-32.60
	162	-34.2	-28.1	-3.2	-25.9	-34.3	-37.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.0	12.6
	138	4.5	13.4
	139	4.5	12.1
	163	2.8	12.1
	162	2.8	13.4
Min	Cent	-2.9	2.7
	138	-3.7	1.8
	139	-3.7	3.6
	163	-3.2	3.6
	162	-3.2	1.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	3.1	0.6	3.2	-0.3	80.42
		138	-0.5	3.3	0.6	3.4	-0.5	81.65
		139	-0.5	2.8	0.6	2.9	-0.5	80.43
		163	0.0	2.8	0.6	2.9	-0.0	78.78
		162	0.0	3.3	0.6	3.4	-0.0	80.41
	Min	Cent	-0.4	-2.3	-1.2	0.1	-2.9	-30.76
		138	-0.6	-2.5	-1.2	-0.0	-3.1	-34.00
		139	-0.6	-2.1	-1.2	0.0	-2.7	-35.84
		163	-0.2	-2.1	-1.2	0.3	-2.6	-41.27
		162	-0.2	-2.5	-1.2	0.3	-3.0	-39.04

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.3	-10.1	-0.5	-10.1	-19.3	-87.30
	138	-18.9	-8.6	-0.5	-8.6	-19.0	-87.74
	139	-19.0	-8.8	-0.6	-8.8	-19.1	-87.45
	163	-19.5	-11.2	-0.6	-11.2	-19.6	-85.83
	162	-19.6	-11.3	-0.5	-11.3	-19.7	-86.23
Min	Cent	-25.0	-13.0	-0.8	-12.9	-25.0	-85.98
	138	-24.5	-11.7	-0.8	-11.7	-24.5	-86.40
	139	-24.7	-11.8	-0.8	-11.7	-24.8	-86.23
	163	-25.3	-14.1	-0.8	-14.1	-25.3	-85.53
	162	-25.3	-14.2	-0.8	-14.2	-25.4	-85.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.5	9.3
	138	0.9	9.6
	139	0.9	9.0
	163	0.1	9.0
	162	0.1	9.6
Min	Cent	-0.5	6.6
	138	-0.3	6.7
	139	-0.3	6.5
	163	-0.7	6.5
	162	-0.7	6.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
135	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	3.8	4.0	5.4	0.1	49.87
					139	1.9	4.3	4.0	5.5	0.5	50.02
					140	1.9	3.4	4.0	5.4	0.2	49.75
					164	1.4	3.4	4.0	5.4	0.1	49.75
					163	1.4	4.3	4.0	5.5	0.2	50.02
				Min	Cent	-2.1	-2.8	-4.7	0.5	-5.9	-37.14
					139	-2.8	-3.3	-4.7	0.1	-6.2	-31.30
					140	-2.8	-2.3	-4.7	0.4	-6.1	-43.14
					164	-1.4	-2.3	-4.7	0.8	-5.7	-36.73
					163	-1.4	-3.3	-4.7	0.6	-5.8	-31.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.6	7.3	1.4	7.3	-12.6	88.43
	139	-11.6	9.0	1.6	9.0	-11.6	88.44
	140	-12.9	8.3	1.4	8.4	-12.9	88.38
	164	-13.0	6.0	1.3	6.0	-13.0	88.46
	163	-12.7	5.7	1.6	5.7	-12.8	88.51
Min	Cent	-33.6	-27.9	-2.7	-24.9	-33.6	-31.73
	139	-33.3	-27.3	-2.9	-25.2	-33.4	-40.23
	140	-33.4	-27.1	-2.5	-24.4	-33.5	-32.25
	164	-33.6	-28.7	-2.6	-24.8	-33.6	-24.72

	163	-34.0	-28.4	-2.9	-25.3	-34.0	-31.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.3	11.6
	139	4.0	12.1
	140	4.0	11.1
	164	2.7	11.1
	163	2.7	12.1
Min	Cent	-4.4	4.2
	139	-4.4	3.6
	140	-4.4	4.1
	164	-4.6	4.1
	163	-4.6	3.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.6	0.7	2.8	-0.1	75.83
		139	-0.1	2.9	0.7	3.0	-0.3	77.77
		140	-0.1	2.3	0.7	2.5	-0.3	75.32
		164	0.2	2.3	0.7	2.5	0.1	73.25
		163	0.2	2.9	0.7	3.0	0.1	76.32
	Min	Cent	-0.6	-1.8	-1.5	0.3	-2.7	-49.54
		139	-0.8	-2.1	-1.5	0.1	-3.0	-32.36
		140	-0.8	-1.5	-1.5	0.3	-2.6	-44.54
		164	-0.3	-1.5	-1.5	0.5	-2.4	-46.18
		163	-0.3	-2.1	-1.5	0.4	-2.9	-42.17

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.1	-10.2	-0.6	-10.1	-19.2	-86.22
	139	-19.0	-8.8	-0.5	-8.8	-19.1	-87.56
	140	-19.0	-9.2	-0.5	-9.2	-19.0	-87.84
	164	-19.1	-11.2	-0.6	-11.2	-19.2	-85.79
	163	-19.4	-11.2	-0.6	-11.2	-19.5	-85.55
Min	Cent	-24.8	-13.0	-0.8	-13.0	-24.9	-86.14
	139	-24.6	-11.8	-0.8	-11.7	-24.7	-86.52
	140	-24.7	-12.0	-0.7	-11.9	-24.7	-86.83
	164	-24.8	-14.1	-0.7	-14.1	-24.9	-85.71
	163	-25.1	-14.1	-0.8	-14.1	-25.2	-85.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.0	8.6
	139	0.5	9.0
	140	0.5	8.2
	164	-0.6	8.2
	163	-0.6	9.0
Min	Cent	-1.4	6.4
	139	-1.1	6.5
	140	-1.1	6.2
	164	-1.6	6.2
	163	-1.6	6.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
136	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	3.1	3.9	5.3	0.2	50.24
					140	1.1	3.5	3.9	5.2	0.1	50.30
					141	1.1	2.8	3.9	5.3	0.1	50.75
					165	0.9	2.8	3.9	5.4	0.3	50.19
					164	0.9	3.5	3.9	5.3	0.4	49.74
				Min	Cent	-1.3	-1.9	-4.7	0.7	-5.9	-39.08
					140	-1.8	-2.4	-4.7	0.3	-6.0	-38.65
					141	-1.8	-1.4	-4.7	0.7	-6.0	-44.66
					165	-0.9	-1.4	-4.7	1.1	-5.7	-59.69
					164	-0.9	-2.4	-4.7	0.8	-5.8	-33.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.9	7.1	1.2	7.1	-12.9	87.90
	140	-12.6	8.4	1.3	8.4	-12.7	88.01
	141	-13.0	7.9	1.3	7.9	-13.0	87.53
	165	-12.8	6.0	1.3	6.0	-12.8	87.81
	164	-13.0	6.0	1.2	6.0	-13.0	88.31
Min	Cent	-32.7	-28.0	-2.1	-24.1	-32.7	-21.69
	140	-33.0	-27.1	-2.1	-24.5	-33.0	-30.17
	141	-32.4	-27.2	-1.8	-23.7	-32.4	-21.24

	165	-32.2	-29.0	-2.1	-23.8	-32.2	-16.16
	164	-33.1	-28.6	-2.4	-24.4	-33.1	-22.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.6	10.9
	140	3.1	11.1
	141	3.1	10.6
	165	2.0	10.6
	164	2.0	11.1
Min	Cent	-6.3	4.2
	140	-6.4	4.1
	141	-6.4	4.3
	165	-6.2	4.3
	164	-6.2	4.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	2.1	0.6	2.3	0.1	75.41
		140	0.2	2.3	0.6	2.5	0.1	77.20
		141	0.2	2.0	0.6	2.1	0.0	74.84
		165	0.4	2.0	0.6	2.1	0.2	73.11
		164	0.4	2.3	0.6	2.5	0.3	75.95
	Min	Cent	-0.7	-1.2	-1.5	0.5	-2.5	-52.68
		140	-1.0	-1.5	-1.5	0.3	-2.8	-39.67
		141	-1.0	-0.9	-1.5	0.5	-2.5	-45.64
		165	-0.4	-0.9	-1.5	0.7	-2.2	-50.76
		164	-0.4	-1.5	-1.5	0.6	-2.6	-46.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.6	-10.3	-0.2	-10.3	-18.6	-87.47
	140	-18.8	-9.1	-0.2	-9.1	-18.8	-88.76
	141	-18.4	-9.6	-0.0	-9.6	-18.4	-88.67
	165	-18.3	-11.4	-0.2	-11.4	-18.3	-87.06
	164	-18.9	-11.2	-0.5	-11.1	-18.9	-86.17
Min	Cent	-24.2	-13.2	-0.5	-13.1	-24.2	-87.50
	140	-24.4	-11.9	-0.5	-11.9	-24.4	-87.85
	141	-24.0	-12.3	-0.4	-12.3	-24.0	-88.73
	165	-23.8	-14.4	-0.5	-14.3	-23.8	-87.05
	164	-24.4	-14.1	-0.7	-14.0	-24.5	-86.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.5	8.1
	140	-1.2	8.2
	141	-1.2	7.9
	165	-1.8	7.9
	164	-1.8	8.2
Min	Cent	-2.8	6.2
	140	-2.6	6.2
	141	-2.6	6.2
	165	-2.9	6.2
	164	-2.9	6.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
137	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	2.8	3.5	5.2	0.6	51.52
					141	0.6	2.9	3.5	5.0	0.6	51.20
					142	0.6	2.8	3.5	5.3	0.6	52.69
					166	0.9	2.8	3.5	5.4	0.7	51.83
					165	0.9	2.9	3.5	5.1	0.7	50.32
				Min	Cent	-1.1	-1.3	-4.6	0.9	-5.8	-45.03
					141	-1.5	-1.5	-4.6	0.5	-5.9	-44.93
					142	-1.5	-1.2	-4.6	0.9	-5.8	-50.24
					166	-0.8	-1.2	-4.6	1.3	-5.7	-45.13
					165	-0.8	-1.5	-4.6	0.9	-5.7	-39.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.2	6.9	1.5	7.0	-12.3	86.49
	141	-12.6	7.9	1.5	8.0	-12.7	86.59
	142	-11.8	7.8	1.7	7.9	-11.9	85.62
	166	-11.8	5.9	1.6	6.0	-11.9	86.38
	165	-12.6	6.0	1.3	6.1	-12.7	87.41
Min	Cent	-30.7	-28.4	-1.5	-22.8	-30.7	-12.18
	141	-31.6	-27.1	-1.5	-23.4	-31.7	-17.76

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			142	-30.1	-27.8	-1.2	-22.5	-30.2	-11.16
			166	-29.8	-29.7	-1.6	-22.3	-29.9	-9.13
			165	-31.3	-28.8	-1.8	-23.1	-31.3	-13.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.9	10.8
	141	1.3	10.6
	142	1.3	10.9
	166	0.5	10.9
	165	0.5	10.6
Min	Cent	-7.9	4.7
	141	-8.4	4.3
	142	-8.4	5.1
	166	-7.5	5.1
	165	-7.5	4.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.0	0.2	2.0	0.4	84.37
		141	0.4	2.0	0.2	2.0	0.4	84.72
		142	0.4	1.9	0.2	2.0	0.4	84.58
		166	0.5	1.9	0.2	2.0	0.5	83.96
		165	0.5	2.0	0.2	2.0	0.5	84.14
	Min	Cent	-0.8	-0.7	-1.5	0.7	-2.1	-45.90
		141	-1.0	-0.9	-1.5	0.4	-2.4	-45.86
		142	-1.0	-0.4	-1.5	0.7	-2.2	-51.15
		166	-0.5	-0.4	-1.5	0.9	-1.9	-55.17
		165	-0.5	-0.9	-1.5	0.7	-2.1	-40.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.4	-10.6	0.3	-10.6	-17.4	89.81
	141	-18.0	-9.5	0.3	-9.5	-18.0	89.69
	142	-17.0	-9.9	0.6	-9.9	-17.0	87.95
	166	-16.9	-11.8	0.2	-11.8	-16.9	-89.98
	165	-17.8	-11.3	-0.1	-11.3	-17.8	-88.14
Min	Cent	-22.7	-13.5	-0.1	-13.5	-22.7	89.63
	141	-23.4	-12.2	-0.1	-12.2	-23.4	89.54
	142	-22.3	-12.7	0.1	-12.6	-22.3	87.63
	166	-22.0	-14.8	-0.2	-14.8	-22.1	89.84
	165	-23.1	-14.2	-0.4	-14.2	-23.1	-88.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.4	8.0
	141	-3.5	7.9
	142	-3.5	8.1
	166	-3.4	8.1
	165	-3.4	7.9
Min	Cent	-4.6	6.3
	141	-4.7	6.2
	142	-4.7	6.4
	166	-4.5	6.4
	165	-4.5	6.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
138	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	3.0	3.9	5.2	0.7	54.64
					142	0.7	2.8	3.9	5.0	0.6	51.25
					143	0.7	3.3	3.9	5.4	0.7	56.88
					167	0.9	3.3	3.9	5.5	0.8	55.23
					166	0.9	2.8	3.9	5.2	0.8	50.06
				Min	Cent	-1.0	-1.2	-5.3	1.1	-5.7	-50.05
					142	-1.3	-1.2	-5.3	0.8	-5.9	-49.75
					143	-1.3	-1.3	-5.3	1.2	-5.7	-54.45
					167	-0.9	-1.3	-5.3	1.4	-5.6	-50.36
					166	-0.9	-1.2	-5.3	1.1	-5.8	-45.41

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.7	7.0	2.1	7.1	-10.8	84.27
	142	-11.6	7.8	2.0	8.0	-11.8	84.31
	143	-9.7	8.1	2.4	8.4	-10.0	82.88
	167	-9.9	6.0	2.1	6.1	-10.1	84.20
	166	-11.5	6.0	1.8	6.1	-11.6	85.72
Min	Cent	-27.6	-29.2	-1.2	-20.9	-29.3	-6.02

	142	-29.0	-27.6	-1.0	-21.6	-29.1	-8.59
	143	-26.5	-28.9	-0.9	-20.6	-29.0	-5.22
	167	-26.4	-30.9	-1.4	-20.8	-31.0	79.29
	166	-28.5	-29.5	-1.5	-21.2	-29.6	-7.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.5	11.5
	142	-1.4	10.9
	143	-1.4	12.2
	167	-1.5	12.2
	166	-1.5	10.9
Min	Cent	-9.0	5.7
	142	-9.6	5.1
	143	-9.6	6.2
	167	-8.4	6.2
	166	-8.4	5.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.1	-0.2	2.2	0.5	-80.10
		142	0.4	1.9	-0.2	2.0	0.4	-79.74
		143	0.4	2.3	-0.2	2.3	0.4	-81.30
		167	0.6	2.3	-0.2	2.3	0.5	-80.43
		166	0.6	1.9	-0.2	2.0	0.5	-78.53
	Min	Cent	-0.7	-0.1	-1.4	0.9	-1.8	-50.97
		142	-0.9	-0.4	-1.4	0.7	-2.0	-50.64
		143	-0.9	0.1	-1.4	1.0	-1.8	-55.37
		167	-0.5	0.1	-1.4	1.1	-1.6	-51.30
		166	-0.5	-0.4	-1.4	0.9	-1.8	-46.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.6	-11.0	0.9	-11.0	-15.7	84.36
	142	-16.4	-9.8	1.0	-9.8	-16.5	85.46
	143	-14.9	-10.3	1.3	-10.2	-15.1	81.26
	167	-14.9	-12.4	0.8	-12.3	-14.9	81.97
	166	-16.2	-11.7	0.5	-11.6	-16.2	87.84
Min	Cent	-20.4	-13.9	0.3	-13.9	-20.5	83.42
	142	-21.4	-12.5	0.4	-12.5	-21.5	84.90
	143	-19.6	-13.1	0.6	-12.9	-19.8	79.81
	167	-19.5	-15.5	0.2	-15.5	-19.6	79.68
	166	-21.1	-14.6	0.0	-14.6	-21.1	87.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.2	8.6
	142	-5.5	8.1
	143	-5.5	9.0
	167	-4.9	9.0
	166	-4.9	8.1
Min	Cent	-6.6	6.7
	142	-7.0	6.4
	143	-7.0	7.1
	167	-6.2	7.1
	166	-6.2	6.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
139	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	3.9	5.0	6.5	0.4	51.22
					143	0.6	3.3	5.0	6.4	0.4	-46.30
					144	0.6	4.5	5.0	7.1	0.4	54.13
					168	0.9	4.5	5.0	7.2	0.5	53.39
					167	0.9	3.3	5.0	6.4	0.5	-46.15
				Min	Cent	-0.9	-1.3	-6.7	1.5	-6.9	-54.95
					143	-1.1	-1.3	-6.7	1.2	-6.9	-53.92
					144	-1.1	-1.4	-6.7	1.6	-7.1	-58.75
					168	-0.9	-1.4	-6.7	1.7	-7.1	-55.94
					167	-0.9	-1.3	-6.7	1.3	-6.9	-50.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.3	7.3	2.8	7.6	-8.7	81.54
	143	-9.6	8.1	2.8	8.5	-10.0	81.60
	144	-6.7	9.0	3.2	9.5	-7.2	79.72
	168	-7.4	6.0	2.8	6.4	-7.7	81.36
	167	-9.5	6.0	2.4	6.2	-9.7	83.44

		Min	Cent	-23.3	-30.6	-1.0	-18.8	-30.6	60.69
			143	-25.0	-28.6	-0.7	-19.0	-28.6	-3.74
			144	-21.6	-30.6	-0.7	-17.9	-30.6	-2.31
			168	-21.9	-32.6	-1.3	-20.2	-32.6	45.94
			167	-24.6	-30.6	-1.3	-20.3	-30.6	69.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.3	13.2
	143		-4.6	12.2
	144		-4.6	14.3
	168		-3.9	14.3
	167		-3.9	12.2
Min	Cent		-11.6	6.8
	143		-12.7	6.2
	144		-12.7	6.9
	168		-10.6	6.9
	167		-10.6	6.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	2.6	-0.6	2.8	0.2	-72.79
		143	0.4	2.2	-0.6	2.5	0.2	-70.75
		144	0.4	3.0	-0.6	3.2	0.2	-75.04
		168	0.5	3.0	-0.6	3.2	0.3	-74.48
		167	0.5	2.2	-0.6	2.5	0.3	-69.88
	Min	Cent	-0.6	0.4	-1.3	1.2	-1.5	-55.90
		143	-0.8	0.1	-1.3	1.0	-1.7	-54.76
		144	-0.8	0.6	-1.3	1.3	-1.5	-59.69
		168	-0.5	0.6	-1.3	1.4	-1.3	-57.01
		167	-0.5	0.1	-1.3	1.1	-1.5	-51.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.1	-11.6	1.4	-11.2	-13.5	68.04
	143		-14.1	-10.1	1.6	-9.9	-14.4	76.94
	144		-12.1	-10.7	1.9	-10.1	-12.8	62.60
	168		-12.4	-13.2	1.2	-12.0	-13.7	27.32
	167		-13.9	-12.2	1.0	-12.0	-14.1	75.42
Min	Cent		-17.2	-14.6	0.7	-14.0	-17.8	61.41
	143		-18.5	-12.9	0.9	-12.5	-18.9	74.70
	144		-15.9	-13.6	1.0	-12.6	-16.9	55.63
	168		-16.2	-16.5	0.6	-15.0	-17.4	44.75
	167		-18.2	-15.3	0.4	-15.1	-18.5	70.39

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.8	9.8
	143		-7.4	9.0
	144		-7.4	10.6
	168		-6.2	10.6
	167		-6.2	9.0
Min	Cent		-8.6	7.7
	143		-9.4	7.1
	144		-9.4	8.2
	168		-7.8	8.2
	167		-7.8	7.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
140	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	5.3	5.6	8.7	-0.0	56.73
					144	0.4	4.4	5.6	7.6	-0.2	53.05
					145	0.4	6.8	5.6	10.0	-0.1	60.36
					169	0.9	6.8	5.6	10.0	0.2	59.99
					168	0.9	4.4	5.6	7.6	0.0	52.58
				Min	Cent	-0.9	-1.5	-7.5	1.8	-8.4	-60.68
					144	-1.0	-1.4	-7.5	1.5	-8.0	-59.27
					145	-1.0	-2.2	-7.5	2.1	-9.0	-64.12
					169	-1.0	-2.2	-7.5	2.2	-8.9	-62.02
					168	-1.0	-1.4	-7.5	1.6	-7.9	-56.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.0	7.7	3.6	8.3	-5.9	78.42
	144		-5.7	8.9	3.6	9.6	-7.3	78.81
	145		-3.1	10.0	4.0	10.8	-3.9	76.49
	169		-4.4	5.9	3.5	6.4	-5.0	77.58

		168	-6.6	6.1	3.1	6.5	-7.2	80.51
	Min	Cent	-18.0	-32.3	-1.2	-16.4	-32.3	32.95
		144	-19.7	-30.1	-0.8	-15.8	-30.1	-1.64
		145	-15.6	-32.6	-1.1	-14.6	-32.6	-1.37
		169	-16.8	-34.4	-1.7	-16.3	-34.4	15.04
		168	-19.8	-32.2	-1.5	-18.6	-32.2	33.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.2	15.7
	144	-5.1	14.3
	145	-5.1	17.0
	169	-5.3	17.0
	168	-5.3	14.3
Min	Cent	-13.5	6.6
	144	-15.0	6.9
	145	-15.0	6.3
	169	-12.0	6.3
	168	-12.0	6.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	3.5	-0.9	3.8	-0.1	-73.26
		144	0.1	2.9	-0.9	3.3	-0.2	-71.26
		145	0.1	4.0	-0.9	4.3	-0.1	-75.63
		169	0.3	4.0	-0.9	4.3	0.1	-74.90
		168	0.3	2.9	-0.9	3.3	-0.0	-70.09
	Min	Cent	-0.6	0.9	-1.3	1.5	-1.2	-61.70
		144	-0.7	0.6	-1.3	1.3	-1.4	-60.18
		145	-0.7	1.2	-1.3	1.7	-1.3	-65.10
		169	-0.5	1.2	-1.3	1.8	-1.1	-63.12
		168	-0.5	0.6	-1.3	1.3	-1.2	-57.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.1	-12.2	1.8	-9.7	-12.8	22.16
	144	-11.1	-10.5	2.1	-9.4	-12.2	53.84
	145	-8.7	-11.2	2.2	-8.1	-12.0	23.35
	169	-9.4	-14.2	1.4	-9.3	-14.4	9.36
	168	-11.2	-13.0	1.3	-10.9	-13.4	19.62
Min	Cent	-13.3	-15.4	1.0	-12.2	-16.1	32.09
	144	-14.5	-13.3	1.2	-11.7	-16.0	45.89
	145	-11.5	-14.2	1.3	-10.2	-15.1	31.53
	169	-12.4	-17.8	0.7	-12.0	-17.9	14.50
	168	-14.6	-16.3	0.6	-13.8	-16.8	32.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.8	11.6
	144	-8.6	10.6
	145	-8.6	12.6
	169	-7.0	12.6
	168	-7.0	10.6
Min	Cent	-10.0	9.0
	144	-11.1	8.2
	145	-11.1	9.7
	169	-8.9	9.7
	168	-8.9	8.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
141	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	8.6	5.3	11.2	-0.2	63.41
					145	0.8	6.6	5.3	9.8	-0.3	59.33
					146	0.8	10.5	5.3	12.9	-0.2	66.16
					170	0.8	10.5	5.3	12.8	0.3	66.65
					169	0.8	6.6	5.3	9.7	0.1	60.02
				Min	Cent	-1.2	-3.3	-7.1	2.3	-9.4	-67.53
					145	-1.7	-2.1	-7.1	1.9	-9.1	-66.35
					146	-1.7	-4.4	-7.1	2.2	-10.3	-41.00
					170	-1.1	-4.4	-7.1	2.3	-9.9	-40.50
					169	-1.1	-2.1	-7.1	2.0	-8.6	-64.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.0	8.2	4.2	9.1	-2.8	74.55
	145	-2.0	10.0	4.4	10.9	-3.7	75.74
	146	0.7	11.2	4.7	12.4	-0.4	72.68

		170	-1.7	5.7	4.0	6.6	-2.5	72.32
		169	-3.7	6.0	3.8	6.6	-4.6	76.69
	Min	Cent	-12.2	-34.2	-2.0	-11.9	-34.3	-2.18
		145	-13.4	-32.1	-1.5	-12.8	-32.1	-21.06
		146	-11.3	-34.7	-2.0	-11.2	-34.7	-2.41
		170	-11.4	-36.2	-2.5	-11.2	-36.2	6.91
		169	-14.5	-34.0	-2.0	-14.1	-34.0	12.00

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.2	18.3
		145	-4.8	17.0
		146	-4.8	19.6
		170	-5.6	19.6
		169	-5.6	17.0
Min	Cent		-13.7	5.6
		145	-15.2	6.3
		146	-15.2	5.0
		170	-12.3	5.0
		169	-12.3	6.3

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-0.1	4.6	-0.9	4.9	-0.3	-77.27
			145	-0.3	4.0	-0.9	4.2	-0.5	-76.20
			146	-0.3	5.2	-0.9	5.5	-0.5	-79.00
			170	0.1	5.2	-0.9	5.5	-0.1	-78.20
			169	0.1	4.0	-0.9	4.3	-0.2	-74.97
	Min	Cent		-0.6	1.5	-1.2	1.9	-1.0	-68.56
			145	-0.7	1.2	-1.2	1.6	-1.1	-67.35
			146	-0.7	1.8	-1.2	2.1	-1.1	-71.23
			170	-0.4	1.8	-1.2	2.1	-0.8	-69.66
			169	-0.4	1.2	-1.2	1.6	-0.9	-65.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.8	-12.9	1.7	-6.6	-13.2	9.15
		145	-7.5	-10.9	2.2	-7.1	-11.6	18.65
		146	-5.2	-11.7	2.0	-4.9	-12.0	10.27
		170	-6.4	-15.2	1.3	-6.3	-15.3	4.31
		169	-8.2	-14.0	1.4	-8.1	-14.1	7.55
Min	Cent		-9.0	-16.3	0.9	-8.6	-16.5	13.10
		145	-9.9	-13.9	1.2	-8.9	-14.5	25.50
		146	-6.9	-14.8	1.1	-6.4	-15.1	14.07
		170	-8.4	-19.0	0.5	-8.3	-19.0	6.67
		169	-10.7	-17.5	0.6	-10.5	-17.6	11.58

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.9	13.5
		145	-8.6	12.6
		146	-8.6	14.5
		170	-7.2	14.5
		169	-7.2	12.6
Min	Cent		-10.2	10.3
		145	-11.2	9.7
		146	-11.2	10.9
		170	-9.1	10.9
		169	-9.1	9.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
142	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	11.8	4.0	13.2	0.1	71.46
					146	1.8	10.4	4.0	12.0	0.2	68.40
					147	1.8	13.2	4.0	14.5	0.5	72.39
					171	0.8	13.2	4.0	14.4	0.5	73.78
					170	0.8	10.4	4.0	11.8	0.4	70.35
				Min	Cent	-1.8	-5.1	-5.3	1.1	-9.0	-37.69
					146	-2.9	-4.3	-5.3	1.1	-9.0	-41.19
					147	-2.9	-5.9	-5.3	0.8	-9.9	-36.95
					171	-1.1	-5.9	-5.3	1.0	-9.2	-35.09
					170	-1.1	-4.3	-5.3	1.4	-8.2	-39.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.5	8.8	4.5	9.9	-0.5	71.19
		146	0.4	11.1	4.8	12.3	-0.7	72.79

		147	2.9	12.3	4.9	13.6	1.6	70.92
		171	0.4	6.1	4.2	7.2	-0.7	68.23
		170	-1.4	5.8	4.2	6.7	-2.3	71.61
	Min	Cent	-8.1	-36.1	-3.1	-8.0	-36.2	-3.51
		146	-8.8	-34.2	-2.7	-8.7	-34.3	-3.47
		147	-7.2	-36.6	-3.1	-7.1	-36.7	-3.82
		171	-7.4	-37.9	-3.4	-7.3	-38.0	-3.62
		170	-9.3	-35.8	-3.0	-9.2	-35.8	5.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.4	20.3
	146	-2.7	19.6
	147	-2.7	21.0
	171	-4.1	21.0
	170	-4.1	19.6
Min	Cent	-12.0	4.5
	146	-12.5	5.0
	147	-12.5	4.0
	171	-11.4	4.0
	170	-11.4	5.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	5.7	-0.6	5.8	-0.4	-82.57
		146	-0.6	5.2	-0.6	5.3	-0.7	-82.35
		147	-0.6	6.2	-0.6	6.3	-0.7	-83.42
		171	-0.0	6.2	-0.6	6.3	-0.1	-82.78
		170	-0.0	5.2	-0.6	5.3	-0.1	-81.47
	Min	Cent	-0.5	2.0	-0.9	2.2	-0.7	-76.13
		146	-0.8	1.8	-0.9	2.0	-0.9	-75.70
		147	-0.8	2.3	-0.9	2.4	-0.9	-77.76
		171	-0.3	2.3	-0.9	2.4	-0.5	-76.54
		170	-0.3	1.8	-0.9	2.0	-0.5	-74.06

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.7	-13.6	1.3	-3.7	-13.7	3.83
	146	-4.1	-11.4	1.7	-4.0	-11.6	7.46
	147	-2.2	-12.1	1.4	-2.1	-12.2	4.49
	171	-3.4	-15.9	0.8	-3.4	-15.9	1.51
	170	-5.2	-15.0	1.1	-5.2	-15.0	3.08
Min	Cent	-5.0	-17.1	0.5	-4.9	-17.2	5.90
	146	-5.5	-14.6	0.8	-5.1	-14.7	10.63
	147	-3.0	-15.4	0.6	-2.8	-15.5	6.60
	171	-4.7	-19.8	0.1	-4.7	-19.8	2.94
	170	-6.9	-18.7	0.3	-6.8	-18.7	5.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.9	15.0
	146	-7.1	14.5
	147	-7.1	15.5
	171	-6.7	15.5
	170	-6.7	14.5
Min	Cent	-8.9	11.2
	146	-9.3	10.9
	147	-9.3	11.4
	171	-8.5	11.4
	170	-8.5	10.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
143	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	13.9	2.1	14.2	0.6	80.91
					147	1.6	13.3	2.1	13.7	1.2	80.04
					148	1.6	14.5	2.1	14.8	1.2	80.88
					172	0.5	14.5	2.1	14.8	0.4	81.60
					171	0.5	13.3	2.1	13.7	0.4	80.89
				Min	Cent	-1.5	-6.1	-2.7	-0.2	-7.3	-24.69
					147	-2.5	-5.9	-2.7	-1.0	-7.4	-28.86
					148	-2.5	-6.3	-2.7	-1.1	-7.7	-27.37
					172	-0.7	-6.3	-2.7	0.0	-7.4	-21.83
					171	-0.7	-5.9	-2.7	0.3	-7.0	-27.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.3	9.6	4.6	10.7	0.1	70.75

		147	2.2	12.1	4.9	13.4	0.9	71.60
		148	2.2	13.0	5.0	14.1	1.0	72.45
		172	0.7	7.1	4.4	8.2	-0.4	69.18
		171	0.2	6.1	4.3	7.2	-0.9	68.30
	Min	Cent	-4.4	-37.9	-3.8	-4.2	-38.1	-4.29
		147	-5.1	-36.2	-3.7	-4.9	-36.4	-4.63
		148	-3.6	-38.3	-3.9	-3.4	-38.5	-4.56
		172	-3.8	-39.6	-4.0	-3.6	-39.8	-3.98
		171	-5.2	-37.4	-3.7	-5.1	-37.6	-3.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.5	20.8
	147	1.5	21.0
	148	1.5	20.6
	172	-0.5	20.6
	171	-0.5	21.0
Min	Cent	-7.4	3.9
	147	-7.7	4.0
	148	-7.7	3.8
	172	-7.0	3.8
	171	-7.0	4.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	6.5	-0.3	6.5	-0.3	-87.31
		147	-0.4	6.2	-0.3	6.2	-0.5	-87.32
		148	-0.4	6.8	-0.3	6.8	-0.5	-87.52
		172	-0.0	6.8	-0.3	6.8	-0.0	-87.30
		171	-0.0	6.2	-0.3	6.2	-0.0	-87.06
	Min	Cent	-0.4	2.5	-0.4	2.5	-0.4	-83.24
		147	-0.7	2.3	-0.4	2.4	-0.7	-83.15
		148	-0.7	2.6	-0.4	2.7	-0.7	-83.86
		172	-0.2	2.6	-0.4	2.7	-0.2	-83.32
		171	-0.2	2.3	-0.4	2.4	-0.2	-82.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.5	-14.1	0.8	-1.5	-14.1	1.45
	147	-1.4	-11.9	1.1	-1.4	-12.0	2.86
	148	-0.7	-12.6	1.0	-0.7	-12.6	2.08
	172	-1.5	-16.2	0.6	-1.5	-16.2	0.45
	171	-2.5	-15.7	0.7	-2.5	-15.7	0.92
Min	Cent	-2.1	-17.8	0.1	-2.1	-17.8	2.83
	147	-2.0	-15.2	0.3	-1.9	-15.3	4.69
	148	-1.0	-16.1	0.2	-0.9	-16.1	3.59
	172	-2.1	-20.2	-0.1	-2.1	-20.3	1.54
	171	-3.4	-19.5	0.0	-3.4	-19.5	2.19

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.3	15.3
	147	-3.0	15.5
	148	-3.0	15.2
	172	-3.7	15.2
	171	-3.7	15.5
Min	Cent	-4.7	11.3
	147	-4.2	11.4
	148	-4.2	11.1
	172	-5.1	11.1
	171	-5.1	11.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
144	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	16.0	0.6	16.1	0.3	87.66
					148	0.6	14.7	0.6	14.7	0.6	87.39
					149	0.6	17.4	0.6	17.4	0.6	87.81
					173	0.2	17.4	0.6	17.4	0.2	87.87
					172	0.2	14.7	0.6	14.7	0.2	87.48
				Min	Cent	-0.4	-7.0	-0.8	-0.3	-7.1	-6.92
					148	-0.8	-6.4	-0.8	-0.6	-6.5	-8.08
					149	-0.8	-7.7	-0.8	-0.7	-7.8	-6.67
					173	-0.2	-7.7	-0.8	-0.2	-7.8	-5.00
					172	-0.2	-6.4	-0.8	-0.1	-6.5	-7.58

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	0.5	10.0	3.4	10.6	-0.1	76.40
		148	1.1	12.7	3.2	13.2	0.6	78.89
		149	0.6	11.4	3.5	12.0	-0.3	77.66
		173	0.7	9.1	3.3	9.7	0.0	75.70
		172	0.3	7.1	3.1	7.7	-0.3	73.83
	Min	Cent	-1.3	-38.8	-2.9	-1.2	-38.9	-2.86
		148	-2.0	-38.0	-2.8	-1.9	-38.1	-3.11
		149	-0.8	-35.9	-2.7	-0.4	-36.0	-7.96
		173	-1.3	-42.2	-2.7	-1.1	-42.3	-2.28
		172	-2.0	-39.2	-2.8	-1.9	-39.3	-2.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.4	30.2
	148		2.3	20.6
	149		2.3	44.9
	173		0.6	44.9
	172		0.6	20.6
Min	Cent		-4.8	-3.9
	148		-4.6	3.8
	149		-4.6	-15.5
	173		-5.1	-15.5
	172		-5.1	3.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	7.3	-0.1	7.3	-0.0	-89.29
		148	-0.1	6.8	-0.1	6.8	-0.1	-89.23
		149	-0.1	7.9	-0.1	7.9	-0.1	-89.34
		173	-0.0	7.9	-0.1	7.9	-0.0	-89.33
		172	-0.0	6.8	-0.1	6.8	-0.0	-89.23
	Min	Cent	-0.1	3.0	-0.1	3.0	-0.1	-87.97
		148	-0.1	2.7	-0.1	2.7	-0.1	-87.77
		149	-0.1	3.3	-0.1	3.3	-0.1	-88.16
		173	-0.1	3.3	-0.1	3.3	-0.1	-88.13
		172	-0.1	2.7	-0.1	2.7	-0.1	-87.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.4	-14.4	0.6	-0.4	-14.4	0.97
	148		-0.4	-12.6	0.5	-0.4	-12.6	0.79
	149		0.0	-12.1	0.7	0.0	-12.2	3.07
	173		-0.2	-16.5	0.6	-0.2	-16.5	0.51
	172		-0.8	-16.1	0.4	-0.8	-16.1	0.40
Min	Cent		-0.6	-18.1	0.1	-0.5	-18.1	1.83
	148		-0.6	-16.0	0.0	-0.6	-16.0	1.74
	149		-0.1	-15.6	0.2	-0.1	-15.6	1.06
	173		-0.4	-20.9	0.2	-0.4	-20.9	1.71
	172		-1.1	-20.1	-0.0	-1.1	-20.1	1.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.7	17.9
	148		-1.1	15.2
	149		-1.1	20.6
	173		-2.2	20.6
	172		-2.2	15.2
Min	Cent		-2.3	11.9
	148		-1.6	11.1
	149		-1.6	12.6
	173		-3.0	12.6
	172		-3.0	11.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
145	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	24.1	1.1	24.1	0.2	87.36
					150	0.4	26.4	1.1	26.5	0.3	87.57
					151	0.4	21.7	1.1	21.7	0.3	87.04
					175	0.4	21.7	1.1	21.7	0.4	87.03
					174	0.4	26.4	1.1	26.5	0.4	87.56
				Min	Cent	-0.3	-12.0	-0.8	-0.2	-12.0	-7.48
					150	-0.5	-13.4	-0.8	-0.5	-13.5	-3.44
					151	-0.5	-10.5	-0.8	-0.5	-10.6	-4.45
					175	-0.4	-10.5	-0.8	-0.3	-10.6	-4.38
					174	-0.4	-13.4	-0.8	-0.3	-13.5	-3.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	Max	Cent	0.1	5.1	2.3	5.3	-0.3	79.98
		150	0.4	7.7	2.2	7.7	0.0	83.88
		151	0.3	7.6	2.2	7.7	-0.2	82.80
		175	-0.1	2.5	2.3	2.9	-0.7	72.96
		174	0.5	2.7	2.3	3.0	-0.2	73.33
	Min	Cent	-1.3	-40.2	-2.8	-1.1	-40.2	-1.20
		150	-0.7	-40.0	-2.9	-0.5	-40.1	-5.45
		151	-1.9	-40.5	-2.6	-1.7	-40.5	-5.34
		175	-2.0	-39.7	-2.5	-1.9	-39.7	-0.75
		174	-1.2	-40.8	-2.7	-1.0	-40.8	-4.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.0	23.1	
	150	4.8	35.3	
	151	4.8	17.4	
	175	5.2	17.4	
	174	5.2	35.3	
Min	Cent	-0.2	-6.2	
	150	-0.6	-15.9	
	151	-0.6	-3.0	
	175	0.2	-3.0	
	174	0.2	-15.9	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	8.1	0.3	8.1	-0.0	88.81
		150	-0.1	8.9	0.3	8.9	-0.1	88.92
		151	-0.1	7.6	0.3	7.6	-0.1	88.05
		175	0.0	7.6	0.3	7.6	0.0	88.01
		174	0.0	8.9	0.3	8.9	0.0	88.90
	Min	Cent	-0.0	6.0	0.1	6.0	-0.1	88.30
		150	-0.1	6.4	0.1	6.4	-0.1	88.42
		151	-0.1	5.6	0.1	5.6	-0.1	88.49
		175	0.0	5.6	0.1	5.6	0.0	88.46
		174	0.0	6.4	0.1	6.4	0.0	88.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.6	-17.5	-0.1	-0.6	-17.5	-0.68	
	150	-0.2	-16.1	-0.2	-0.2	-16.1	-1.64	
	151	-0.8	-16.3	-0.1	-0.8	-16.3	-0.36	
	175	-1.0	-18.5	0.0	-1.0	-18.5	-0.26	
	174	-0.3	-18.9	-0.1	-0.3	-18.9	-0.38	
Min	Cent	-0.8	-22.2	-0.4	-0.8	-22.2	-1.15	
	150	-0.2	-20.4	-0.6	-0.2	-20.4	-1.13	
	151	-1.1	-20.9	-0.4	-1.1	-20.9	-1.19	
	175	-1.4	-23.4	-0.3	-1.4	-23.4	-0.71	
	174	-0.5	-24.2	-0.4	-0.5	-24.2	-1.00	

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.2	10.7	
	150	2.9	12.8	
	151	2.9	9.3	
	175	3.5	9.3	
	174	3.5	12.8	
Min	Cent	2.4	8.4	
	150	2.1	9.6	
	151	2.1	7.0	
	175	2.7	7.0	
	174	2.7	9.6	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
146	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	19.8	2.9	20.2	0.1	81.63
					151	0.6	21.7	2.9	22.1	0.2	82.23
					152	0.6	17.9	2.9	18.4	0.1	80.66
					176	0.8	17.9	2.9	18.4	0.2	80.68
					175	0.8	21.7	2.9	22.1	0.3	82.25
				Min	Cent	-0.8	-9.4	-2.1	0.0	-9.8	-12.67
					151	-0.9	-10.5	-2.1	-0.4	-10.9	-11.87
					152	-0.9	-8.2	-2.1	-0.3	-8.8	-14.95
					176	-0.7	-8.2	-2.1	0.0	-8.8	-14.33
					175	-0.7	-10.5	-2.1	-0.1	-10.9	-11.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.1	5.0	3.2	5.4	-1.0	77.04
	151		0.6	7.7	3.1	7.9	-0.0	80.22
	152		0.4	7.6	3.0	7.8	-0.7	81.27
	176		-0.4	2.5	3.2	2.9	-2.0	72.06
	175		0.0	2.5	3.4	3.1	-1.3	68.34
Min	Cent		-4.5	-39.4	-3.7	-3.9	-39.5	-8.16
	151		-3.6	-40.8	-4.1	-3.1	-40.9	-3.52
	152		-5.1	-38.7	-4.0	-4.4	-38.9	-9.62
	176		-5.4	-38.2	-3.3	-5.1	-38.2	-0.83
	175		-3.9	-39.9	-3.4	-3.4	-40.0	-6.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.9	17.2
	151		6.9	17.4
	152		6.9	17.1
	176		7.1	17.1
	175		7.1	17.4
Min	Cent		0.7	-2.6
	151		0.2	-3.0
	152		0.2	-2.2
	176		1.2	-2.2
	175		1.2	-3.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	7.2	0.8	7.3	-0.1	84.61
		151	-0.1	7.6	0.8	7.6	-0.1	84.95
		152	-0.1	6.8	0.8	6.9	-0.1	84.42
		176	0.0	6.8	0.8	6.9	0.0	84.21
		175	0.0	7.6	0.8	7.6	0.0	84.79
	Min	Cent	-0.1	5.1	0.2	5.2	-0.2	86.08
		151	-0.2	5.5	0.2	5.6	-0.3	86.42
		152	-0.2	4.7	0.2	4.7	-0.3	87.78
		176	0.0	4.7	0.2	4.7	-0.1	87.71
		175	0.0	5.5	0.2	5.6	-0.1	86.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.1	-17.1	-0.1	-2.1	-17.1	-0.89
	151		-1.5	-16.4	-0.4	-1.5	-16.5	-1.29
	152		-2.3	-15.5	-0.4	-2.3	-15.5	-2.08
	176		-2.9	-17.8	0.1	-2.9	-17.8	-0.06
	175		-1.9	-18.7	0.1	-1.9	-18.7	0.03
Min	Cent		-2.9	-21.7	-0.6	-2.8	-21.7	-1.64
	151		-2.0	-21.1	-0.8	-2.0	-21.1	-2.54
	152		-3.1	-19.8	-0.9	-3.1	-19.8	-2.97
	176		-3.8	-22.4	-0.3	-3.8	-22.4	-0.76
	175		-2.5	-23.6	-0.3	-2.5	-23.6	-0.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.9	9.4
	151		4.7	9.3
	152		4.7	9.6
	176		5.2	9.6
	175		5.2	9.3
Min	Cent		3.7	7.1
	151		3.5	7.0
	152		3.5	7.2
	176		4.0	7.2
	175		4.0	7.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
147	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	16.0	4.6	17.3	-0.2	74.83
					152	0.7	17.9	4.6	19.0	-0.4	75.95
					153	0.7	14.2	4.6	15.6	-0.5	72.87
					177	1.2	14.2	4.6	15.6	-0.0	72.93
					176	1.2	17.9	4.6	19.0	-0.0	75.99
				Min	Cent	-1.1	-7.1	-3.3	0.8	-8.5	-22.83
					152	-1.2	-8.2	-3.3	0.1	-9.6	-21.86
					153	-1.2	-6.1	-3.3	0.5	-7.8	-27.08
					177	-1.2	-6.1	-3.3	1.0	-7.6	-25.44
					176	-1.2	-8.2	-3.3	0.7	-9.5	-20.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.6	5.0	2.7	5.2	-2.4	81.67
	152	0.6	7.6	2.7	7.7	-0.6	82.73
	153	-0.8	7.3	2.4	7.4	-2.7	85.15
	177	-1.9	2.7	2.8	2.9	-3.9	80.26
	176	-0.5	2.4	3.0	2.8	-2.4	74.28
Min	Cent	-8.3	-37.9	-3.6	-7.8	-38.0	-2.82
	152	-7.2	-39.1	-4.0	-6.4	-39.3	-10.14
	153	-9.2	-37.1	-3.9	-8.5	-37.3	-5.17
	177	-9.7	-36.9	-3.2	-9.6	-37.0	-1.83
	176	-7.6	-38.5	-3.3	-7.1	-38.6	-8.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.3	16.2
	152	10.5	17.1
	153	10.5	15.4
	177	10.2	15.4
	176	10.2	17.1
Min	Cent	4.2	-1.6
	152	3.8	-2.2
	153	3.8	-1.0
	177	4.5	-1.0
	176	4.5	-2.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	6.4	1.2	6.5	-0.2	80.82
		152	-0.2	6.8	1.2	7.0	-0.3	81.58
		153	-0.2	5.9	1.2	6.1	-0.3	80.44
		177	0.1	5.9	1.2	6.1	-0.0	79.91
		176	0.1	6.8	1.2	7.0	-0.0	81.17
	Min	Cent	-0.2	4.1	0.2	4.1	-0.3	86.86
		152	-0.4	4.6	0.2	4.7	-0.5	87.29
		153	-0.4	3.6	0.2	3.6	-0.5	86.57
		177	0.0	3.6	0.2	3.6	-0.2	86.26
		176	0.0	4.6	0.2	4.7	-0.2	87.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.4	-16.4	-0.4	-4.4	-16.4	-1.92
	152	-3.2	-15.7	-0.6	-3.2	-15.7	-2.76
	153	-4.9	-14.8	-0.7	-4.9	-14.8	-4.16
	177	-5.6	-17.0	-0.2	-5.6	-17.0	-0.99
	176	-4.0	-18.0	-0.0	-4.0	-18.0	-0.32
Min	Cent	-5.8	-20.7	-0.7	-5.7	-20.8	-2.73
	152	-4.4	-20.0	-1.0	-4.3	-20.1	-3.61
	153	-6.4	-18.8	-1.1	-6.3	-18.9	-5.07
	177	-7.2	-21.4	-0.4	-7.1	-21.4	-1.74
	176	-5.2	-22.7	-0.3	-5.2	-22.7	-1.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.7	9.4
	152	7.8	9.6
	153	7.8	9.3
	177	7.6	9.3
	176	7.6	9.6
Min	Cent	6.4	7.0
	152	6.5	7.2
	153	6.5	6.9
	177	6.4	6.9
	176	6.4	7.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
148	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	12.2	5.7	14.5	-0.3	67.89
					153	0.8	14.2	5.7	16.3	-0.4	70.13
					154	0.8	10.2	5.7	12.8	-0.5	65.15
					178	1.3	10.2	5.7	12.9	-0.1	64.57
					177	1.3	14.2	5.7	16.4	-0.1	69.73
				Min	Cent	-1.1	-4.9	-4.2	2.0	-7.5	-31.11
					153	-1.1	-6.1	-4.2	1.5	-8.4	-28.81
					154	-1.1	-3.8	-4.2	2.2	-6.7	-35.26
					178	-1.2	-3.8	-4.2	2.2	-6.7	-34.94

		177	-1.2	-6.1	-4.2	1.6	-8.4	-28.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.6	5.0	2.1	5.0	-4.9	85.98
	153	-1.1	7.3	2.0	7.3	-3.1	86.71
	154	-2.9	7.0	1.7	7.0	-4.8	87.92
	178	-4.0	3.1	2.2	3.2	-6.3	85.03
	177	-2.2	2.6	2.5	2.7	-4.5	82.12
Min	Cent	-12.5	-36.4	-3.4	-12.4	-36.5	-5.30
	153	-11.2	-37.5	-3.8	-10.4	-37.7	-6.49
	154	-13.4	-35.3	-3.6	-13.1	-35.5	-9.72
	178	-14.2	-35.5	-3.0	-14.2	-35.6	-3.81
	177	-11.7	-37.2	-3.1	-11.7	-37.3	-2.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.0	14.2
	153	11.6	15.4
	154	11.6	12.9
	178	10.5	12.9
	177	10.5	15.4
Min	Cent	4.6	-0.3
	153	3.9	-1.0
	154	3.9	0.4
	178	5.1	0.4
	177	5.1	-1.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.4	1.5	5.7	-0.2	76.62
		153	0.0	5.9	1.5	6.2	-0.3	77.96
		154	0.0	4.8	1.5	5.2	-0.3	74.24
		178	0.2	4.8	1.5	5.2	-0.1	73.67
		177	0.2	5.9	1.5	6.2	-0.1	77.46
	Min	Cent	-0.2	3.1	0.3	3.1	-0.3	84.86
		153	-0.4	3.6	0.3	3.6	-0.4	85.73
		154	-0.4	2.6	0.3	2.6	-0.5	84.31
		178	-0.0	2.6	0.3	2.6	-0.2	83.55
		177	-0.0	3.6	0.3	3.6	-0.2	85.31

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.3	-15.6	-0.6	-7.3	-15.7	-4.37
	153	-6.1	-15.0	-0.9	-6.0	-15.1	-5.57
	154	-7.9	-14.0	-1.0	-7.8	-14.2	-8.81
	178	-8.5	-16.1	-0.4	-8.4	-16.1	-2.85
	177	-6.8	-17.3	-0.3	-6.8	-17.3	-1.58
Min	Cent	-9.3	-19.7	-1.0	-9.2	-19.8	-5.19
	153	-7.8	-19.1	-1.3	-7.7	-19.3	-6.38
	154	-10.0	-17.9	-1.4	-9.7	-18.1	-9.60
	178	-10.6	-20.2	-0.6	-10.5	-20.3	-3.70
	177	-8.7	-21.7	-0.5	-8.7	-21.8	-2.33

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.2	9.0
	153	8.6	9.3
	154	8.6	8.6
	178	7.8	8.6
	177	7.8	9.3
Min	Cent	6.6	6.7
	153	6.9	6.9
	154	6.9	6.4
	178	6.3	6.4
	177	6.3	6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
149	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	8.4	6.0	11.7	-0.1	61.32
					154	0.9	10.3	6.0	13.1	-0.0	64.71
					155	0.9	6.6	6.0	10.2	-0.2	58.48
					179	1.4	6.6	6.0	10.4	-0.1	57.31
					178	1.4	10.3	6.0	13.2	-0.0	63.82
				Min	Cent	-1.0	-2.8	-4.4	2.7	-6.2	83.84
					154	-0.9	-3.8	-4.4	2.5	-6.8	-34.63
					155	-0.9	-1.7	-4.4	2.1	-5.5	83.08

		179	-1.1	-1.7	-4.4	2.1	-5.7	81.43
		178	-1.1	-3.8	-4.4	2.3	-6.9	-35.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.1	5.0	1.5	5.0	-6.4	87.57
	154	-3.6	6.9	1.3	6.9	-4.8	88.32
	155	-5.9	6.6	1.1	6.6	-6.3	88.46
	179	-6.5	3.5	1.7	3.6	-7.8	86.62
	178	-4.5	3.0	1.9	3.1	-7.1	85.79
Min	Cent	-17.3	-34.7	-3.0	-17.0	-34.9	-10.15
	154	-15.6	-35.7	-3.4	-15.1	-35.9	-11.78
	155	-18.4	-33.4	-3.1	-17.6	-33.7	-20.60
	179	-18.9	-34.0	-2.6	-18.8	-34.1	-8.82
	178	-16.4	-35.9	-2.8	-16.3	-36.0	-4.86

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.0	11.7
	154	11.7	12.9
	155	11.7	10.6
	179	10.3	10.6
	178	10.3	12.9
Min	Cent	4.6	1.0
	154	4.4	0.4
	155	4.4	1.5
	179	4.6	1.5
	178	4.6	0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	4.4	1.5	4.9	-0.1	71.42
		154	0.4	4.9	1.5	5.3	-0.0	73.03
		155	0.4	3.9	1.5	4.4	-0.1	69.60
		179	0.4	3.9	1.5	4.4	-0.1	69.54
		178	0.4	4.9	1.5	5.3	-0.0	72.98
	Min	Cent	-0.2	2.1	0.3	2.2	-0.3	82.42
		154	-0.4	2.6	0.3	2.6	-0.5	84.01
		155	-0.4	1.7	0.3	1.7	-0.5	81.50
		179	-0.0	1.7	0.3	1.7	-0.1	79.74
		178	-0.0	2.6	0.3	2.6	-0.1	83.17

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.3	-14.8	-0.7	-10.2	-14.9	-9.22
	154	-9.2	-14.3	-1.0	-9.0	-14.5	-11.02
	155	-11.0	-13.3	-1.0	-10.6	-13.7	-20.95
	179	-11.2	-15.2	-0.4	-11.2	-15.2	-6.17
	178	-9.7	-16.4	-0.4	-9.7	-16.4	-3.73
Min	Cent	-12.8	-18.7	-1.1	-12.6	-18.9	-10.00
	154	-11.5	-18.2	-1.4	-11.2	-18.5	-11.66
	155	-13.6	-16.9	-1.5	-13.1	-17.5	-20.51
	179	-14.0	-19.0	-0.7	-13.9	-19.1	-8.50
	178	-12.1	-20.6	-0.7	-12.1	-20.6	-4.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.2	8.2
	154	8.7	8.6
	155	8.7	7.7
	179	7.7	7.7
	178	7.7	8.6
Min	Cent	6.4	6.1
	154	6.8	6.4
	155	6.8	5.8
	179	6.1	5.8
	178	6.1	6.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
150	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	5.3	5.5	8.9	0.3	55.62
					155	1.1	6.6	5.5	9.8	0.4	59.09
					156	1.1	4.4	5.5	7.9	0.3	52.65
					180	1.5	4.4	5.5	8.0	0.2	51.84
					179	1.5	6.6	5.5	9.9	0.3	58.42
				Min	Cent	-0.9	-1.1	-4.2	1.5	-4.8	80.62
					155	-0.9	-1.8	-4.2	2.1	-5.2	83.34

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		156	-0.9	-0.4	-4.2	1.0	-4.5	79.24
		180	-1.0	-0.4	-4.2	1.0	-4.5	74.46
		179	-1.0	-1.8	-4.2	2.1	-5.2	81.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.1	5.0	1.1	5.0	-8.4	87.28
	155	-6.7	6.5	0.9	6.6	-6.9	87.98
	156	-9.1	6.2	0.8	6.3	-9.2	87.66
	180	-9.3	3.7	1.4	3.8	-9.8	86.44
	179	-7.2	3.4	1.5	3.5	-8.2	86.52
Min	Cent	-22.1	-33.1	-2.5	-21.1	-33.4	-30.88
	155	-20.5	-33.9	-2.8	-19.4	-34.2	-26.06
	156	-23.3	-31.8	-2.6	-20.4	-32.2	-54.35
	180	-23.4	-32.5	-2.1	-22.6	-32.6	-34.58
	179	-21.1	-34.3	-2.4	-20.9	-34.5	-11.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.1	9.9
	155	10.7	10.6
	156	10.7	9.4
	180	9.5	9.4
	179	9.5	10.6
Min	Cent	3.3	1.8
	155	3.4	1.5
	156	3.4	2.1
	180	3.2	2.1
	179	3.2	1.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.6	1.3	4.0	0.2	69.39
		155	0.7	3.9	1.3	4.4	0.3	71.01
		156	0.7	3.2	1.3	3.7	0.2	67.19
		180	0.6	3.2	1.3	3.7	0.1	67.52
		179	0.6	3.9	1.3	4.4	0.2	71.26
	Min	Cent	-0.2	1.3	0.3	1.3	-0.3	79.09
		155	-0.4	1.7	0.3	1.7	-0.5	82.03
		156	-0.4	0.9	0.3	0.9	-0.5	77.53
		180	-0.0	0.9	0.3	0.9	-0.1	73.10
		179	-0.0	1.7	0.3	1.7	-0.1	80.31

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.0	-14.0	-0.7	-12.7	-14.4	-24.73
	155	-12.2	-13.6	-1.0	-11.7	-14.1	-27.58
	156	-13.7	-12.7	-0.9	-12.2	-14.3	-61.03
	180	-13.8	-14.3	-0.4	-13.6	-14.5	-23.35
	179	-12.4	-15.4	-0.4	-12.4	-15.5	-7.77
Min	Cent	-16.4	-17.6	-1.0	-15.7	-18.1	-30.38
	155	-15.2	-17.2	-1.4	-14.5	-17.9	-26.01
	156	-17.3	-16.1	-1.3	-15.2	-18.0	-54.83
	180	-17.3	-17.9	-0.6	-16.8	-18.2	-33.72
	179	-15.6	-19.3	-0.7	-15.5	-19.4	-11.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.5	7.4
	155	7.9	7.7
	156	7.9	7.0
	180	7.0	7.0
	179	7.0	7.7
Min	Cent	5.7	5.6
	155	6.0	5.8
	156	6.0	5.3
	180	5.5	5.3
	179	5.5	5.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
151	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	4.2	5.2	7.2	0.7	48.41
					156	1.2	4.5	5.2	7.4	0.8	49.88
					157	1.2	3.8	5.2	6.9	0.7	47.65
					181	1.4	3.8	5.2	7.0	0.6	46.96
					180	1.4	4.5	5.2	7.5	0.7	49.21
				Min	Cent	-0.8	-0.1	-4.2	0.6	-4.5	72.86

		156	-0.9	-0.4	-4.2	1.0	-4.5	80.10
		157	-0.9	0.0	-4.2	0.1	-4.5	69.85
		181	-0.8	0.0	-4.2	0.3	-4.5	49.46
		180	-0.8	-0.4	-4.2	1.0	-4.4	75.17

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.1	4.9	1.1	5.0	-11.3	86.43
	156	-9.9	6.2	0.9	6.3	-10.0	86.98
	157	-12.2	6.0	1.1	6.1	-12.3	86.67
	181	-12.1	3.7	1.4	3.8	-12.4	85.79
	180	-10.0	3.6	1.4	3.7	-10.4	86.04
Min	Cent	-26.3	-31.6	-2.1	-22.3	-32.0	-72.79
	156	-25.1	-32.2	-2.4	-21.3	-32.6	-65.17
	157	-27.4	-30.5	-2.4	-20.4	-31.0	-77.87
	181	-27.3	-31.1	-1.8	-22.9	-31.3	-81.02
	180	-25.3	-32.8	-2.0	-23.9	-33.0	-48.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.4	9.1
	156	8.8	9.4
	157	8.8	8.7
	181	8.1	8.7
	180	8.1	9.4
Min	Cent	1.6	2.1
	156	1.6	2.1
	157	1.6	2.1
	181	1.7	2.1
	180	1.7	2.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	3.0	0.9	3.3	0.5	70.43
		156	0.8	3.2	0.9	3.5	0.5	71.65
		157	0.8	2.7	0.9	3.1	0.5	68.53
		181	0.7	2.7	0.9	3.1	0.4	69.07
		180	0.7	3.2	0.9	3.5	0.5	72.06
	Min	Cent	-0.2	0.5	0.3	0.6	-0.3	72.38
		156	-0.4	0.9	0.3	0.9	-0.5	79.06
		157	-0.4	0.2	0.3	0.3	-0.5	69.54
		181	-0.0	0.2	0.3	0.3	-0.2	54.37
		180	-0.0	0.9	0.3	0.9	-0.1	74.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.4	-13.3	-0.5	-13.2	-15.5	-78.22
	156	-14.7	-12.9	-0.7	-12.6	-15.0	-71.06
	157	-16.0	-12.1	-0.6	-12.0	-16.1	-81.03
	181	-16.0	-13.6	-0.2	-13.6	-16.0	-85.39
	180	-14.8	-14.5	-0.3	-14.3	-15.1	-62.36
Min	Cent	-19.5	-16.7	-0.8	-16.5	-19.7	-73.33
	156	-18.6	-16.3	-1.2	-15.8	-19.0	-65.69
	157	-20.3	-15.4	-1.0	-15.2	-20.5	-78.21
	181	-20.2	-17.1	-0.4	-17.0	-20.3	-81.52
	180	-18.8	-18.2	-0.6	-17.7	-19.0	-49.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.2	6.7
	156	6.5	7.0
	157	6.5	6.5
	181	6.0	6.5
	180	6.0	7.0
Min	Cent	4.7	5.2
	156	4.8	5.3
	157	4.8	5.0
	181	4.6	5.0
	180	4.6	5.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
152	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	3.8	4.8	6.3	1.0	47.26
					157	1.1	3.8	4.8	6.4	1.0	48.31
					158	1.1	3.7	4.8	6.2	1.0	46.86
					182	1.2	3.7	4.8	6.3	0.9	46.21
					181	1.2	3.8	4.8	6.5	0.9	47.68

	Min	Cent	-0.6	-0.5	-4.2	-0.1	-4.4	40.74
		157	-0.7	0.0	-4.2	0.1	-4.4	70.59
		158	-0.7	-0.9	-4.2	-0.5	-4.5	34.64
		182	-0.6	-0.9	-4.2	0.0	-4.4	16.47
		181	-0.6	0.0	-4.2	0.3	-4.3	47.25

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.5	4.8	1.4	4.9	-13.6	85.70
	157	-12.8	6.0	1.3	6.1	-12.9	86.13
	158	-13.7	6.0	1.4	6.1	-13.8	85.92
	182	-13.9	3.6	1.6	3.7	-14.0	85.23
	181	-12.6	3.7	1.4	3.8	-12.9	85.44
Min	Cent	-29.7	-30.5	-1.9	-21.6	-30.8	-84.46
	157	-28.8	-30.8	-2.2	-20.8	-31.3	-81.56
	158	-30.5	-29.6	-2.1	-21.3	-30.5	-14.53
	182	-30.5	-30.1	-1.7	-22.2	-30.5	-87.39
	181	-28.9	-31.4	-1.7	-23.3	-31.7	-84.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.1	8.6
	157	7.3	8.7
	158	7.3	8.5
	182	7.0	8.5
	181	7.0	8.7
Min	Cent	0.1	2.0
	157	-0.1	2.1
	158	-0.1	1.8
	182	0.2	1.8
	181	0.2	2.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.6	0.5	2.8	0.7	76.92
		157	0.8	2.7	0.5	2.8	0.7	77.29
		158	0.8	2.6	0.5	2.7	0.7	76.44
		182	0.8	2.6	0.5	2.7	0.7	76.52
		181	0.8	2.7	0.5	2.8	0.7	77.36
	Min	Cent	-0.2	-0.2	0.2	0.0	-0.4	47.87
		157	-0.4	0.2	0.2	0.2	-0.5	71.60
		158	-0.4	-0.5	0.2	-0.2	-0.7	41.85
		182	0.0	-0.5	0.2	0.1	-0.6	20.68
		181	0.0	0.2	0.2	0.3	-0.1	53.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.2	-12.7	-0.3	-12.7	-17.2	-86.91
	157	-16.7	-12.3	-0.5	-12.2	-16.8	-84.23
	158	-17.6	-11.7	-0.4	-11.6	-17.7	-86.61
	182	-17.7	-13.2	-0.0	-13.2	-17.7	-89.62
	181	-16.8	-13.8	-0.1	-13.8	-16.8	-87.50
Min	Cent	-22.0	-16.0	-0.5	-16.0	-22.0	-84.74
	157	-21.4	-15.6	-0.8	-15.5	-21.4	-81.86
	158	-22.6	-14.8	-0.6	-14.8	-22.6	-84.86
	182	-22.6	-16.5	-0.2	-16.5	-22.6	-87.66
	181	-21.4	-17.3	-0.3	-17.3	-21.4	-84.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.7	6.4
	157	4.7	6.5
	158	4.7	6.3
	182	4.7	6.3
	181	4.7	6.5
Min	Cent	3.5	5.0
	157	3.5	5.0
	158	3.5	4.9
	182	3.5	4.9
	181	3.5	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
153	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	3.8	4.4	5.5	0.9	46.99
					158	0.8	3.7	4.4	5.5	0.8	48.02
					159	0.8	3.9	4.4	5.4	0.8	47.03
					183	1.0	3.9	4.4	5.5	1.0	46.10

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		182	1.0	3.7	4.4	5.7	1.0	47.09
	Min	Cent	-0.4	-1.3	-4.1	-0.2	-4.3	11.02
		158	-0.5	-0.9	-4.1	-0.4	-4.3	26.20
		159	-0.5	-1.8	-4.1	-0.5	-4.4	9.82
		183	-0.3	-1.8	-4.1	0.1	-4.3	6.75
		182	-0.3	-0.9	-4.1	0.1	-4.2	12.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.8	4.7	1.6	4.9	-13.9	85.36
		158	-13.6	6.0	1.5	6.1	-13.7	85.62
		159	-13.5	6.1	1.6	6.2	-13.6	85.59
		183	-14.2	3.3	1.9	3.4	-14.3	85.10
		182	-14.0	3.6	1.7	3.7	-14.1	85.13
	Min	Cent	-32.1	-29.6	-1.8	-23.1	-32.1	-14.45
		158	-31.5	-29.8	-2.0	-22.4	-31.5	-14.91
		159	-32.5	-29.0	-2.0	-23.6	-32.5	-18.93
		183	-32.8	-29.3	-1.8	-23.6	-32.8	-13.86
		182	-31.6	-30.3	-1.7	-22.6	-31.6	-11.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.8	8.8
		158	5.8	8.5
		159	5.8	9.2
		183	5.9	9.2
		182	5.9	8.5
	Min	Cent	-1.1	1.5
		158	-1.3	1.8
		159	-1.3	1.3
		183	-0.9	1.3
		182	-0.9	1.8

			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		0.6	2.6	0.2	2.6	0.6	86.47
			158	0.6	2.5	0.2	2.6	0.6	86.48
			159	0.6	2.7	0.2	2.7	0.6	86.66
			183	0.7	2.7	0.2	2.7	0.7	86.45
			182	0.7	2.5	0.2	2.6	0.7	86.25
	Min	Cent		-0.1	-0.8	0.1	-0.1	-0.8	13.20
			158	-0.4	-0.5	0.1	-0.2	-0.6	34.29
			159	-0.4	-1.1	0.1	-0.3	-1.1	11.70
			183	0.1	-1.1	0.1	0.1	-1.1	7.69
			182	0.1	-0.5	0.1	0.1	-0.5	15.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.5	-12.3	-0.1	-12.3	-18.5	-89.34
		158	-18.2	-11.8	-0.2	-11.8	-18.2	-88.13
		159	-18.7	-11.3	-0.2	-11.3	-18.7	-88.83
		183	-18.9	-12.9	0.1	-12.9	-18.9	89.42
		182	-18.3	-13.3	0.0	-13.3	-18.3	89.97
	Min	Cent	-23.8	-15.5	-0.3	-15.5	-23.8	-87.71
		158	-23.3	-14.9	-0.5	-14.9	-23.3	-86.46
		159	-24.1	-14.4	-0.4	-14.4	-24.1	-87.36
		183	-24.3	-16.2	-0.1	-16.2	-24.3	-88.99
		182	-23.4	-16.7	-0.2	-16.7	-23.4	-88.18

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	3.2	6.4
		158	3.0	6.3
		159	3.0	6.5
		183	3.3	6.5
		182	3.3	6.3
	Min	Cent	2.3	4.9
		158	2.2	4.9
		159	2.2	5.0
		183	2.5	5.0
		182	2.5	4.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
154	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	4.0	4.0	4.9	0.6	47.14
					159	1.2	3.8	4.0	4.9	0.4	47.60
					160	1.2	4.2	4.0	4.9	0.4	47.60

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		184	1.0	4.2	4.0	5.0	0.8	46.95
		183	1.0	3.8	4.0	5.0	0.8	46.95
	Min	Cent	-0.7	-2.2	-4.0	-0.1	-4.2	0.94
		159	-1.1	-1.7	-4.0	-0.3	-4.2	1.22
		160	-1.1	-2.6	-4.0	-0.3	-4.4	0.74
		184	-0.3	-2.6	-4.0	0.2	-4.2	0.71
		183	-0.3	-1.7	-4.0	0.2	-4.0	1.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.5	4.6	2.0	4.7	-13.6	85.67
		159	-13.2	6.1	1.9	6.2	-13.3	85.67
		160	-12.7	6.2	2.0	6.3	-12.8	86.01
		184	-14.1	3.0	2.1	3.1	-14.2	85.71
		183	-14.1	3.3	2.0	3.4	-14.2	85.37
	Min	Cent	-33.6	-29.1	-2.1	-24.9	-33.6	-19.53
		159	-33.1	-29.2	-2.1	-24.5	-33.1	-19.52
		160	-33.6	-28.7	-2.3	-25.4	-33.6	-25.31
		184	-34.2	-28.8	-2.1	-25.2	-34.2	-19.63
		183	-33.5	-29.5	-1.9	-24.4	-33.5	-15.25

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.4	9.7
		159	4.3	9.2
		160	4.3	10.2
		184	4.8	10.2
		183	4.8	9.2
	Min	Cent	-1.7	1.0
		159	-2.0	1.3
		160	-2.0	0.7
		184	-1.7	0.7
		183	-1.7	1.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	2.7	0.0	2.7	0.4	-88.58
			159	0.3	2.6	0.0	2.6	0.3	-88.59
			160	0.3	2.9	0.0	2.9	0.3	-88.72
			184	0.5	2.9	0.0	2.9	0.5	-88.58
			183	0.5	2.6	0.0	2.6	0.5	-88.41
		Min	Cent	-0.0	-1.4	-0.1	-0.0	-1.4	0.92
			159	-0.2	-1.1	-0.1	-0.2	-1.1	1.24
			160	-0.2	-1.6	-0.1	-0.2	-1.6	0.72
			184	0.2	-1.6	-0.1	0.2	-1.6	0.68
			183	0.2	-1.1	-0.1	0.2	-1.1	0.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.3	-12.1	0.0	-12.1	-19.3	-89.81
		159	-19.0	-11.4	-0.0	-11.4	-19.0	-89.44
		160	-19.3	-11.1	-0.0	-11.1	-19.3	-89.36
		184	-19.7	-12.8	0.1	-12.8	-19.7	89.83
		183	-19.3	-13.0	0.1	-13.0	-19.3	89.66
	Min	Cent	-24.9	-15.2	-0.2	-15.2	-24.9	-88.38
		159	-24.5	-14.5	-0.3	-14.5	-24.5	-87.98
		160	-24.9	-14.2	-0.3	-14.1	-24.9	-88.02
		184	-25.3	-16.0	-0.2	-16.0	-25.3	-88.77
		183	-24.8	-16.3	-0.2	-16.3	-24.8	-88.79

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	1.8	6.7
		159	1.5	6.5
		160	1.5	6.9
		184	2.1	6.9
		183	2.1	6.5
	Min	Cent	1.3	5.0
		159	1.1	5.0
		160	1.1	5.1
		184	1.5	5.1
		183	1.5	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
155	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	4.3	3.7	4.6	0.7	47.47
					160	2.0	4.1	3.7	4.6	0.8	47.20

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		161	2.0	4.4	3.7	4.7	0.9	48.03
		185	1.3	4.4	3.7	4.7	0.6	47.92
		184	1.3	4.1	3.7	4.6	0.6	47.09
	Min	Cent	-1.4	-2.8	-3.9	0.2	-4.3	-6.57
		160	-2.1	-2.5	-3.9	-0.0	-4.3	-8.60
		161	-2.1	-3.0	-3.9	-0.1	-4.5	-56.30
		185	-0.7	-3.0	-3.9	0.3	-4.2	-5.73
		184	-0.7	-2.5	-3.9	0.3	-4.0	-6.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.1	4.5	2.2	4.6	-13.1	86.81
	160	-12.5	6.2	2.2	6.3	-12.6	86.58
	161	-12.1	6.2	2.3	6.3	-12.1	87.23
	185	-13.8	2.8	2.2	2.8	-13.8	87.04
	184	-13.9	3.0	2.2	3.1	-14.0	86.38
Min	Cent	-34.4	-28.7	-2.6	-26.1	-34.4	-26.27
	160	-33.9	-28.8	-2.5	-25.9	-33.9	-26.10
	161	-34.1	-28.6	-2.8	-26.4	-34.1	-32.04
	185	-35.0	-28.6	-2.6	-26.2	-35.1	-26.72
	184	-34.6	-29.0	-2.4	-25.7	-34.6	-21.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.3	10.5
	160	2.7	10.2
	161	2.7	10.8
	185	3.9	10.8
	184	3.9	10.2
Min	Cent	-2.0	0.6
	160	-1.8	0.7
	161	-1.8	0.5
	185	-2.3	0.5
	184	-2.3	0.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.9	-0.0	2.9	0.2	-89.35
		160	-0.0	2.8	-0.0	2.8	-0.0	-89.38
		161	-0.0	3.0	-0.0	3.0	-0.0	-89.42
		185	0.4	3.0	-0.0	3.0	0.4	-89.32
		184	0.4	2.8	-0.0	2.8	0.4	-89.27
	Min	Cent	0.1	-1.8	-0.3	0.1	-1.8	-7.11
		160	-0.1	-1.6	-0.3	-0.0	-1.7	-9.44
		161	-0.1	-2.0	-0.3	-0.0	-2.0	-7.68
		185	0.2	-2.0	-0.3	0.3	-2.0	-6.12
		184	0.2	-1.6	-0.3	0.3	-1.6	-7.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.7	-12.0	-0.1	-12.0	-19.7	-88.98
	160	-19.4	-11.2	-0.0	-11.1	-19.4	-89.20
	161	-19.5	-11.0	-0.1	-11.0	-19.5	-88.59
	185	-20.1	-12.9	-0.1	-12.9	-20.1	-88.70
	184	-19.9	-12.9	0.0	-12.9	-19.9	-89.41
Min	Cent	-25.4	-15.1	-0.4	-15.1	-25.5	-87.79
	160	-25.0	-14.2	-0.4	-14.2	-25.0	-87.94
	161	-25.2	-14.0	-0.5	-14.0	-25.2	-87.48
	185	-25.9	-16.0	-0.4	-15.9	-25.9	-87.59
	184	-25.6	-16.1	-0.3	-16.1	-25.6	-88.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.9	7.1
	160	0.7	6.9
	161	0.7	7.2
	185	1.1	7.2
	184	1.1	6.9
Min	Cent	0.6	5.1
	160	0.5	5.1
	161	0.5	5.1
	185	0.7	5.1
	184	0.7	5.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
156	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	4.3	3.5	4.7	0.7	48.24

		161	2.2	4.4	3.5	4.6	0.9	47.65
		162	2.2	4.3	3.5	4.8	0.8	48.85
		186	1.5	4.3	3.5	4.7	0.5	48.95
		185	1.5	4.4	3.5	4.6	0.6	47.75
	Min	Cent	-1.7	-3.1	-3.9	0.2	-4.5	-52.33
		161	-2.3	-3.0	-3.9	-0.0	-4.6	-57.54
		162	-2.3	-3.1	-3.9	0.0	-4.8	-58.56
		186	-1.0	-3.1	-3.9	0.5	-4.5	-13.15
		185	-1.0	-3.0	-3.9	0.5	-4.3	-45.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.8	4.5	2.1	4.5	-12.9	88.14
	161	-11.9	6.3	2.3	6.3	-12.0	87.90
	162	-12.0	6.2	2.1	6.2	-12.0	88.40
	186	-13.7	2.8	2.0	2.9	-13.7	88.35
	185	-13.8	2.8	2.1	2.8	-13.8	87.80
Min	Cent	-34.7	-28.7	-3.0	-26.4	-34.7	-31.52
	161	-34.1	-28.6	-3.0	-26.5	-34.1	-33.28
	162	-34.2	-28.6	-3.1	-26.4	-34.3	-34.67
	186	-35.3	-28.8	-3.0	-26.3	-35.3	-30.13
	185	-35.2	-28.7	-2.8	-26.2	-35.2	-28.48

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.9	10.7
	161	2.5	10.8
	162	2.5	10.5
	186	3.3	10.5
	185	3.3	10.8
Min	Cent	-2.6	0.7
	161	-2.3	0.5
	162	-2.3	0.9
	186	-3.0	0.9
	185	-3.0	0.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.9	0.2	3.0	0.1	87.10
		161	0.0	3.0	0.2	3.0	-0.1	87.34
		162	0.0	2.9	0.2	2.9	-0.1	87.30
		186	0.4	2.9	0.2	2.9	0.4	86.79
		185	0.4	3.0	0.2	3.0	0.4	86.85
	Min	Cent	0.1	-2.0	-0.6	0.3	-2.1	-14.52
		161	-0.1	-2.0	-0.6	0.2	-2.1	-22.09
		162	-0.1	-2.0	-0.6	0.1	-2.2	-21.28
		186	0.3	-2.0	-0.6	0.4	-2.2	-13.68
		185	0.3	-2.0	-0.6	0.4	-2.1	-13.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.9	-12.0	-0.3	-11.9	-19.9	-87.32
	161	-19.5	-11.0	-0.2	-11.0	-19.6	-87.91
	162	-19.6	-11.0	-0.4	-11.0	-19.6	-87.06
	186	-20.2	-12.9	-0.4	-12.9	-20.3	-86.65
	185	-20.2	-12.9	-0.3	-12.9	-20.2	-87.61
Min	Cent	-25.7	-15.0	-0.6	-15.0	-25.7	-86.49
	161	-25.2	-14.0	-0.6	-14.0	-25.3	-87.00
	162	-25.3	-14.0	-0.7	-14.0	-25.3	-86.34
	186	-26.1	-16.0	-0.7	-15.9	-26.1	-85.92
	185	-26.0	-16.0	-0.5	-16.0	-26.0	-86.67

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.3	7.2
	161	0.3	7.2
	162	0.3	7.3
	186	0.4	7.3
	185	0.4	7.2
Min	Cent	-0.1	5.1
	161	-0.1	5.1
	162	-0.1	5.1
	186	-0.1	5.1
	185	-0.1	5.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

157	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	4.1	3.5	4.8	0.4	49.40
					162	2.1	4.3	3.5	4.7	0.7	48.88
					163	2.1	4.0	3.5	4.9	0.5	49.98
					187	1.5	4.0	3.5	4.9	0.5	49.95
					186	1.5	4.3	3.5	4.7	0.5	48.85
				Min	Cent	-1.5	-2.9	-4.0	0.6	-4.8	-25.42
					162	-2.2	-3.1	-4.0	0.3	-4.9	-55.83
					163	-2.2	-2.8	-4.0	0.4	-5.0	-28.42
					187	-0.9	-2.8	-4.0	0.8	-4.7	-20.91
					186	-0.9	-3.1	-4.0	0.7	-4.6	-19.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.0	4.6	1.8	4.6	-13.0	88.88
	162		-12.1	6.2	1.9	6.2	-12.1	88.67
	163		-12.5	6.1	1.7	6.1	-12.5	88.89
	187		-13.6	3.1	1.6	3.1	-13.6	89.11
	186		-13.7	2.8	1.8	2.8	-13.7	88.82
Min	Cent		-34.6	-28.8	-3.1	-26.0	-34.7	-30.79
	162		-34.2	-28.5	-3.1	-26.2	-34.2	-34.41
	163		-34.2	-28.7	-3.1	-25.8	-34.2	-31.01
	187		-35.0	-29.1	-3.0	-25.9	-35.1	-27.76
	186		-35.2	-28.7	-3.1	-26.0	-35.2	-30.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.8	10.0
	162		2.8	10.5
	163		2.8	9.5
	187		2.9	9.5
	186		2.9	10.5
Min	Cent		-3.6	1.2
	162		-3.2	0.9
	163		-3.2	1.6
	187		-3.9	1.6
	186		-3.9	0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.8	0.4	2.8	0.2	83.13
		162	-0.0	2.9	0.4	3.0	-0.1	83.92
		163	-0.0	2.7	0.4	2.7	-0.1	83.39
		187	0.4	2.7	0.4	2.7	0.4	82.10
		186	0.4	2.9	0.4	3.0	0.4	82.84
	Min	Cent	0.1	-1.9	-1.0	0.4	-2.3	-38.10
		162	-0.1	-2.0	-1.0	0.3	-2.4	-27.74
		163	-0.1	-1.8	-1.0	0.3	-2.2	-29.84
		187	0.2	-1.8	-1.0	0.5	-2.2	-33.87
		186	0.2	-2.0	-1.0	0.5	-2.4	-32.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.8	-12.0	-0.6	-11.9	-19.9	-85.56
	162		-19.6	-11.0	-0.5	-11.0	-19.6	-86.35
	163		-19.5	-11.1	-0.6	-11.1	-19.5	-85.62
	187		-20.0	-12.9	-0.7	-12.8	-20.1	-84.66
	186		-20.2	-12.9	-0.6	-12.8	-20.2	-85.53
Min	Cent		-25.6	-15.0	-0.8	-14.9	-25.7	-85.12
	162		-25.3	-14.0	-0.8	-14.0	-25.3	-85.86
	163		-25.3	-14.1	-0.8	-14.0	-25.3	-85.26
	187		-25.9	-16.0	-0.9	-15.9	-26.0	-84.27
	186		-26.0	-15.9	-0.8	-15.9	-26.1	-84.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.1	7.2
	162		0.1	7.3
	163		0.1	7.1
	187		-0.3	7.1
	186		-0.3	7.3
Min	Cent		-0.8	5.1
	162		-0.7	5.1
	163		-0.7	5.0
	187		-0.9	5.0
	186		-0.9	5.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

158	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	3.8	3.4	4.9	0.4	50.64
					163	1.5	4.0	3.4	4.8	0.2	50.48
					164	1.5	3.5	3.4	4.9	0.2	51.48
					188	1.2	3.5	3.4	5.0	0.6	50.78
					187	1.2	4.0	3.4	4.9	0.6	49.77
				Min	Cent	-1.1	-2.5	-4.1	0.8	-5.0	-27.70
					163	-1.5	-2.8	-4.1	0.5	-5.1	-27.18
					164	-1.5	-2.1	-4.1	0.7	-5.1	-31.14
					188	-0.6	-2.1	-4.1	1.0	-5.0	-28.24
					187	-0.6	-2.8	-4.1	0.9	-4.9	-24.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.2	4.6	1.3	4.6	-13.2	89.18
	163		-12.7	6.1	1.5	6.1	-12.7	88.93
	164		-13.0	5.9	1.3	5.9	-13.0	88.99
	188		-13.5	3.4	1.2	3.4	-13.5	89.49
	187		-13.7	3.1	1.4	3.1	-13.7	89.39
Min	Cent		-34.1	-29.0	-2.9	-25.2	-34.2	-25.56
	163		-33.9	-28.6	-2.9	-25.5	-34.0	-29.76
	164		-33.6	-28.9	-2.8	-24.8	-33.7	-24.43
	188		-34.1	-29.6	-2.9	-25.1	-34.3	-22.15
	187		-34.7	-29.0	-3.0	-25.4	-34.8	-26.75

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.5	9.3
	163		2.7	9.5
	164		2.7	9.1
	188		2.4	9.1
	187		2.4	9.5
Min	Cent		-4.8	2.0
	163		-4.6	1.6
	164		-4.6	2.3
	188		-5.0	2.3
	187		-5.0	1.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	2.6	0.4	2.6	0.3	80.47
		163	0.2	2.7	0.4	2.8	0.1	81.61
		164	0.2	2.4	0.4	2.5	0.1	80.47
		188	0.5	2.4	0.4	2.5	0.5	78.98
		187	0.5	2.7	0.4	2.8	0.5	80.47
	Min	Cent	-0.1	-1.6	-1.2	0.6	-2.2	-42.42
		163	-0.2	-1.8	-1.2	0.4	-2.4	-28.09
		164	-0.2	-1.4	-1.2	0.5	-2.1	-32.12
		188	0.1	-1.4	-1.2	0.7	-2.0	-40.10
		187	0.1	-1.8	-1.2	0.6	-2.4	-36.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.5	-12.1	-0.7	-12.0	-19.6	-84.35
	163		-19.4	-11.1	-0.7	-11.1	-19.5	-85.35
	164		-19.1	-11.4	-0.7	-11.3	-19.2	-84.92
	188		-19.5	-13.0	-0.8	-12.9	-19.6	-83.15
	187		-19.8	-12.9	-0.8	-12.8	-19.9	-83.78
Min	Cent		-25.2	-15.1	-0.9	-15.0	-25.3	-84.12
	163		-25.1	-14.1	-0.9	-14.0	-25.1	-85.15
	164		-24.9	-14.3	-0.9	-14.3	-24.9	-84.73
	188		-25.2	-16.1	-1.0	-16.0	-25.3	-82.87
	187		-25.6	-15.9	-1.0	-15.8	-25.7	-83.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.8	6.9
	163		-0.6	7.1
	164		-0.6	6.8
	188		-1.1	6.8
	187		-1.1	7.1
Min	Cent		-1.8	5.0
	163		-1.6	5.0
	164		-1.6	4.9
	188		-1.9	4.9
	187		-1.9	5.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
159	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	3.4	3.3	5.0	0.7	51.65
					164	0.9	3.6	3.3	4.9	0.6	51.42
					165	0.9	3.2	3.3	5.1	0.6	52.72
					189	1.0	3.2	3.3	5.2	0.8	51.88
					188	1.0	3.6	3.3	5.0	0.8	50.57
				Min	Cent	-0.6	-1.8	-4.2	0.9	-5.2	-34.05
					164	-0.9	-2.2	-4.2	0.6	-5.3	-33.41
					165	-0.9	-1.5	-4.2	0.9	-5.3	-38.51
					189	-0.4	-1.5	-4.2	1.2	-5.1	-34.70
					188	-0.4	-2.2	-4.2	1.0	-5.1	-30.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.1	4.6	1.1	4.6	-13.1	89.20
	164		-13.0	5.9	1.2	5.9	-13.0	88.86
	165		-12.9	5.7	1.2	5.7	-12.9	88.75
	189		-13.0	3.5	1.1	3.5	-13.0	89.60
	188		-13.5	3.4	1.1	3.4	-13.5	89.68
Min	Cent		-32.9	-29.4	-2.6	-24.1	-32.9	-18.37
	164		-33.1	-28.8	-2.6	-24.4	-33.2	-21.97
	165		-32.3	-29.3	-2.4	-23.8	-32.4	-16.62
	189		-32.5	-30.2	-2.7	-23.9	-32.6	-15.65
	188		-33.4	-29.5	-2.8	-24.4	-33.6	-20.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.8	9.0
	164		2.0	9.1
	165		2.0	8.9
	189		1.5	8.9
	188		1.5	9.1
Min	Cent		-6.2	2.6
	164		-6.2	2.3
	165		-6.2	2.9
	189		-6.1	2.9
	188		-6.1	2.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.3	0.3	2.4	0.5	81.91
		164	0.4	2.4	0.3	2.5	0.4	82.70
		165	0.4	2.2	0.3	2.3	0.4	81.93
		189	0.6	2.2	0.3	2.3	0.6	80.95
		188	0.6	2.4	0.3	2.5	0.6	81.90
	Min	Cent	-0.2	-1.2	-1.3	0.7	-2.1	-34.91
		164	-0.4	-1.4	-1.3	0.5	-2.3	-34.36
		165	-0.4	-0.9	-1.3	0.7	-2.0	-39.52
		189	-0.0	-0.9	-1.3	0.9	-1.8	-46.18
		188	-0.0	-1.4	-1.3	0.8	-2.2	-41.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.7	-12.3	-0.7	-12.2	-18.8	-83.85
	164		-18.9	-11.3	-0.6	-11.3	-19.0	-85.26
	165		-18.3	-11.7	-0.5	-11.7	-18.4	-85.09
	189		-18.5	-13.3	-0.8	-13.2	-18.6	-81.93
	188		-19.1	-12.9	-0.9	-12.8	-19.2	-82.59
Min	Cent		-24.3	-15.4	-0.9	-15.3	-24.4	-83.60
	164		-24.5	-14.3	-0.8	-14.2	-24.5	-85.14
	165		-23.9	-14.7	-0.7	-14.7	-23.9	-84.88
	189		-24.0	-16.5	-1.0	-16.3	-24.1	-81.45
	188		-24.7	-16.0	-1.0	-15.9	-24.8	-82.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.0	6.7
	164		-1.8	6.8
	165		-1.8	6.6
	189		-2.2	6.6
	188		-2.2	6.8
Min	Cent		-3.0	4.9
	164		-2.9	4.9
	165		-2.9	5.0
	189		-3.1	5.0
	188		-3.1	4.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
160	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	3.3	3.1	5.1	0.9	53.35
					165	0.9	3.3	3.1	4.9	0.9	52.83
					166	0.9	3.3	3.1	5.3	0.9	54.98
					190	1.1	3.3	3.1	5.3	1.0	53.86
					189	1.1	3.3	3.1	5.0	1.0	51.66
				Min	Cent	-0.7	-1.5	-4.2	1.1	-5.3	-39.97
					165	-0.8	-1.5	-4.2	0.8	-5.3	-39.29
					166	-0.8	-1.5	-4.2	1.1	-5.3	-44.73
					190	-0.6	-1.5	-4.2	1.4	-5.3	-40.65
					189	-0.6	-1.5	-4.2	1.1	-5.2	-35.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.3	4.6	1.2	4.6	-12.3	88.80
	165		-12.7	5.7	1.2	5.8	-12.7	88.36
	166		-11.9	5.6	1.3	5.6	-11.9	87.99
	190		-11.9	3.4	1.2	3.4	-11.9	89.31
	189		-12.8	3.6	1.1	3.6	-12.8	89.65
Min	Cent		-30.7	-30.1	-2.4	-22.7	-30.8	-11.67
	165		-31.4	-29.2	-2.2	-23.1	-31.4	-13.89
	166		-30.0	-30.1	-2.1	-22.3	-30.4	-9.96
	190		-30.0	-31.1	-2.6	-22.8	-31.4	-78.55
	189		-31.4	-30.0	-2.7	-23.0	-31.5	-13.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.4	9.1
	165		0.5	8.9
	166		0.5	9.2
	190		0.2	9.2
	189		0.2	8.9
Min	Cent		-7.3	3.1
	165		-7.5	2.9
	166		-7.5	3.3
	190		-7.1	3.3
	189		-7.1	2.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	2.3	0.1	2.3	0.7	89.96
		165	0.6	2.3	0.1	2.3	0.6	89.97
		166	0.6	2.3	0.1	2.3	0.6	89.97
		190	0.7	2.3	0.1	2.3	0.7	89.96
		189	0.7	2.3	0.1	2.3	0.7	89.96
	Min	Cent	-0.3	-0.7	-1.4	0.8	-1.8	-40.94
		165	-0.5	-0.9	-1.4	0.6	-2.0	-40.29
		166	-0.5	-0.4	-1.4	0.9	-1.8	-45.78
		190	-0.1	-0.4	-1.4	1.0	-1.6	-41.60
		189	-0.1	-0.9	-1.4	0.9	-1.9	-36.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.5	-12.7	-0.5	-12.6	-17.5	-83.81
	165		-17.9	-11.6	-0.4	-11.6	-17.9	-86.03
	166		-17.0	-12.2	-0.2	-12.2	-17.0	-86.12
	190		-17.0	-13.8	-0.6	-13.7	-17.2	-79.97
	189		-17.9	-13.2	-0.7	-13.1	-18.1	-81.55
Min	Cent		-22.7	-15.8	-0.7	-15.7	-22.7	-83.28
	165		-23.2	-14.6	-0.6	-14.6	-23.2	-85.86
	166		-22.1	-15.3	-0.5	-15.2	-22.2	-85.75
	190		-22.2	-17.1	-0.8	-16.9	-22.3	-78.53
	189		-23.2	-16.3	-0.9	-16.2	-23.3	-80.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.4	6.7
	165		-3.4	6.6
	166		-3.4	6.8
	190		-3.4	6.8
	189		-3.4	6.6
Min	Cent		-4.5	5.1
	165		-4.5	5.0
	166		-4.5	5.2
	190		-4.4	5.2
	189		-4.4	5.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
161	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	3.5	3.9	5.4	0.9	50.40
					166	1.0	3.3	3.9	5.3	0.9	50.75
					167	1.0	3.9	3.9	5.6	0.9	58.83
					191	1.3	3.9	3.9	5.7	1.0	57.53
					190	1.3	3.3	3.9	5.4	1.0	49.92
				Min	Cent	-0.8	-1.5	-5.3	1.3	-5.6	-45.70
					166	-0.9	-1.5	-5.3	1.0	-5.8	-44.83
					167	-0.9	-1.6	-5.3	1.3	-5.5	-50.27
					191	-0.8	-1.6	-5.3	1.5	-5.4	-46.57
					190	-0.8	-1.5	-5.3	1.2	-5.7	-41.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-10.8	4.5	1.5	4.5	-10.8	87.90
		166	-11.5	5.6	1.6	5.7	-11.6	87.34
		167	-10.0	5.6	1.8	5.7	-10.0	86.66
		191	-10.2	3.2	1.5	3.2	-10.2	88.54
		190	-11.5	3.5	1.3	3.5	-11.5	89.18
	Min	Cent	-27.6	-31.1	-2.2	-22.1	-31.2	-81.70
		166	-28.6	-29.9	-2.0	-21.2	-30.1	-7.90
		167	-26.5	-31.3	-1.9	-21.5	-31.4	-88.46
		191	-26.6	-32.3	-2.5	-23.8	-32.4	-70.72
		190	-28.5	-30.8	-2.5	-22.5	-31.1	-76.87

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.5	9.6
		166	-1.5	9.2
		167	-1.5	9.9
		191	-1.5	9.9
		190	-1.5	9.2
	Min	Cent	-8.0	3.3
		166	-8.4	3.3
		167	-8.4	3.3
		191	-7.7	3.3
		190	-7.7	3.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	2.4	-0.3	2.5	0.6	-79.62
			166	0.6	2.3	-0.3	2.4	0.6	-78.95
			167	0.6	2.6	-0.3	2.7	0.6	-80.60
			191	0.7	2.6	-0.3	2.7	0.7	-80.21
			190	0.7	2.3	-0.3	2.4	0.7	-78.42
		Min	Cent	-0.3	-0.2	-1.3	1.0	-1.5	-46.83
			166	-0.5	-0.4	-1.3	0.8	-1.7	-45.90
			167	-0.5	0.1	-1.3	1.1	-1.5	-51.41
			191	-0.2	0.1	-1.3	1.2	-1.3	-47.75
			190	-0.2	-0.4	-1.3	1.0	-1.6	-42.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-15.6	-13.2	-0.2	-13.2	-15.7	-83.55
		166	-16.3	-12.0	0.0	-12.0	-16.3	-87.88
		167	-15.0	-12.8	0.2	-12.8	-15.0	-88.96
		191	-15.1	-14.5	-0.4	-14.2	-15.4	-58.09
		190	-16.2	-13.6	-0.5	-13.5	-16.4	-79.07
	Min	Cent	-20.4	-16.5	-0.5	-16.4	-20.4	-81.68
		166	-21.2	-15.1	-0.3	-15.1	-21.2	-87.57
		167	-19.6	-16.0	-0.2	-16.0	-19.6	-88.30
		191	-19.7	-17.9	-0.7	-17.7	-19.8	-77.94
		190	-21.1	-16.9	-0.8	-16.7	-21.2	-76.89

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.7	7.1
		166	-4.9	6.8
		167	-4.9	7.3
		191	-4.6	7.3
		190	-4.6	6.8
	Min	Cent	-5.9	5.4
		166	-6.2	5.2
		167	-6.2	5.6
		191	-5.7	5.6

				190	-5.7	5.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
162	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	4.5	4.7	6.3	0.7	50.77
					167	1.0	3.9	4.7	6.1	0.6	50.26
					168	1.0	5.0	4.7	6.7	0.7	52.97
					192	1.4	5.0	4.7	6.8	0.8	52.18
					191	1.4	3.9	4.7	6.2	0.7	49.43
				Min	Cent	-1.0	-1.7	-6.3	1.5	-6.4	-51.58
					167	-0.9	-1.6	-6.3	1.2	-6.5	-50.38
					168	-0.9	-1.8	-6.3	1.6	-6.4	-55.75
					192	-1.0	-1.8	-6.3	1.8	-6.4	-52.76
					191	-1.0	-1.6	-6.3	1.4	-6.4	-47.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.6	4.4	2.0	4.5	-8.7	86.46
	167		-9.6	5.7	2.1	5.8	-9.6	85.86
	168		-7.4	5.8	2.3	5.9	-7.5	84.73
	192		-7.9	2.9	1.9	3.0	-8.0	87.15
	191		-9.6	3.3	1.7	3.4	-9.6	88.21
Min	Cent		-23.5	-32.3	-2.3	-22.9	-32.4	76.38
	167		-24.7	-31.0	-1.9	-21.2	-31.0	84.66
	168		-22.0	-32.8	-2.0	-21.4	-32.8	40.99
	192		-22.5	-33.7	-2.6	-22.4	-33.8	-5.17
	191		-24.7	-32.0	-2.5	-23.3	-32.1	-72.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.7	10.5
	167		-3.9	9.9
	168		-3.9	11.1
	192		-3.4	11.1
	191		-3.4	9.9
Min	Cent		-9.9	3.2
	167		-10.6	3.3
	168		-10.6	3.1
	192		-9.3	3.1
	191		-9.3	3.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	2.9	-0.6	3.1	0.4	-75.09
		167	0.5	2.6	-0.6	2.8	0.4	-73.59
		168	0.5	3.2	-0.6	3.4	0.4	-76.81
		192	0.6	3.2	-0.6	3.4	0.5	-76.35
		191	0.6	2.6	-0.6	2.8	0.5	-72.90
	Min	Cent	-0.3	0.3	-1.3	1.2	-1.3	-52.87
		167	-0.5	0.1	-1.3	1.0	-1.5	-51.57
		168	-0.5	0.6	-1.3	1.3	-1.3	-57.01
		192	-0.2	0.6	-1.3	1.4	-1.1	-54.14
		191	-0.2	0.1	-1.3	1.1	-1.3	-48.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.3	-13.9	0.1	-13.2	-13.9	-12.85
	167		-14.0	-12.6	0.4	-12.6	-14.0	86.23
	168		-12.4	-13.4	0.5	-12.4	-13.5	6.19
	192		-12.7	-15.4	-0.2	-12.6	-15.4	-8.08
	191		-14.0	-14.3	-0.3	-13.7	-14.7	-36.51
Min	Cent		-17.4	-17.3	-0.3	-17.1	-17.4	76.90
	167		-18.3	-15.7	-0.1	-15.7	-18.3	85.14
	168		-16.3	-16.8	-0.0	-15.9	-16.9	37.71
	192		-16.6	-19.0	-0.5	-16.6	-19.1	-5.61
	191		-18.3	-17.7	-0.6	-17.3	-18.4	-69.82

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.9	7.8
	167		-6.2	7.3
	168		-6.2	8.2
	192		-5.5	8.2
	191		-5.5	7.3
Min	Cent		-7.4	5.9
	167		-7.8	5.6
	168		-7.8	6.2

				192	-6.9	6.2			
				191	-6.9	5.6			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
163	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	5.8	5.0	7.7	0.4	54.90
					168	0.9	5.0	5.0	7.0	0.3	52.43
					169	0.9	6.6	5.0	8.4	0.3	57.91
					193	1.4	6.6	5.0	8.5	0.6	57.33
					192	1.4	5.0	5.0	7.1	0.4	51.77
				Min	Cent	-1.0	-1.9	-6.7	1.8	-7.1	-57.89
					168	-1.0	-1.8	-6.7	1.5	-6.9	-56.49
					169	-1.0	-2.1	-6.7	2.0	-7.4	-61.53
					193	-1.1	-2.1	-6.7	2.1	-7.4	-59.24
					192	-1.1	-1.8	-6.7	1.6	-6.9	-53.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.4	2.5	4.5	-6.1	84.25	
	168	-6.5	5.9	2.6	6.0	-7.0	83.82	
	169	-4.4	6.1	2.9	6.3	-4.6	81.97	
	193	-5.4	2.5	2.3	2.6	-5.5	84.76	
	192	-7.2	3.0	2.1	3.1	-7.3	86.58	
Min	Cent	-18.7	-33.9	-2.5	-18.6	-33.9	3.27	
	168	-19.9	-32.4	-2.1	-19.6	-32.4	20.94	
	169	-16.8	-34.5	-2.3	-16.7	-34.5	7.19	
	193	-17.7	-35.2	-3.0	-17.7	-35.3	-1.26	
	192	-20.3	-33.3	-2.8	-20.3	-33.4	-2.78	

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.5	11.8
	168	-5.3	11.1	
	169	-5.3	12.5	
	193	-5.1	12.5	
	192	-5.1	11.1	
Min	Cent	-11.2	2.9	
	168	-12.0	3.1	
	169	-12.0	2.6	
	193	-10.5	2.6	
	192	-10.5	3.1	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	3.6	-0.8	3.8	0.2	-75.51
		168	0.3	3.2	-0.8	3.4	0.1	-74.09
		169	0.3	4.0	-0.8	4.2	0.2	-77.23
		193	0.5	4.0	-0.8	4.2	0.3	-76.71
		192	0.5	3.2	-0.8	3.4	0.3	-73.31
	Min	Cent	-0.3	0.8	-1.2	1.5	-1.0	-59.29
		168	-0.5	0.6	-1.2	1.2	-1.2	-57.81
		169	-0.5	1.1	-1.2	1.6	-1.0	-62.85
		193	-0.2	1.1	-1.2	1.7	-0.8	-60.70
		192	-0.2	0.6	-1.2	1.3	-1.0	-55.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.5	-14.7	0.3	-10.5	-14.7	-0.98	
	168	-11.2	-13.2	0.6	-11.2	-13.3	5.74	
	169	-9.4	-14.2	0.6	-9.4	-14.2	2.57	
	193	-9.9	-16.4	-0.1	-9.9	-16.4	-3.28	
	192	-11.5	-15.1	-0.1	-11.4	-15.2	-5.78	
Min	Cent	-13.8	-18.3	-0.2	-13.8	-18.3	2.80	
	168	-14.7	-16.5	0.1	-14.5	-16.5	19.22	
	169	-12.4	-17.6	0.1	-12.3	-17.7	6.71	
	193	-13.1	-20.3	-0.5	-13.1	-20.3	-1.47	
	192	-15.0	-18.7	-0.5	-15.0	-18.8	-3.16	

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.6	8.7
	168	-7.0	8.2	
	169	-7.0	9.3	
	193	-6.2	9.3	
	192	-6.2	8.2	
Min	Cent	-8.3	6.6	
	168	-8.9	6.2	

				169	-8.9	6.9			
				193	-7.8	6.9			
				192	-7.8	6.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
164	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	7.5	4.7	9.1	0.6	60.85
					169	0.8	6.6	4.7	8.2	0.3	57.52
					170	0.8	8.5	4.7	10.1	0.4	63.12
					194	1.3	8.5	4.7	10.0	0.9	63.50
					193	1.3	6.6	4.7	8.1	0.8	58.00
				Min	Cent	-1.2	-2.5	-6.3	1.6	-7.4	-39.39
					169	-1.2	-2.2	-6.3	1.8	-7.3	-40.70
					170	-1.2	-2.8	-6.3	1.5	-7.9	-37.87
					194	-1.2	-2.8	-6.3	1.4	-7.6	-38.10
					193	-1.2	-2.2	-6.3	1.7	-7.0	-40.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-3.3	4.4	2.9	4.6	-3.5	81.09
		169	-3.6	6.2	3.1	6.4	-4.2	81.07
		170	-1.5	6.4	3.3	6.8	-1.9	78.49
		194	-3.0	2.2	2.6	2.3	-3.2	80.94
		193	-4.6	2.6	2.5	2.7	-4.9	83.98
	Min	Cent	-13.5	-35.5	-3.1	-13.5	-35.6	0.97
		169	-14.5	-34.0	-2.7	-14.4	-34.1	5.34
		170	-11.3	-36.2	-3.0	-11.3	-36.3	2.86
		194	-12.7	-36.8	-3.5	-12.7	-36.9	-1.43
		193	-15.4	-34.9	-3.2	-15.4	-35.0	-1.39

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.5	13.1
		169	-5.6	12.5
		170	-5.6	13.7
		194	-5.5	13.7
		193	-5.5	12.5
	Min	Cent	-11.6	2.3
		169	-12.3	2.6
		170	-12.3	2.0
		194	-10.9	2.0
		193	-10.9	2.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.4	-0.8	4.6	0.0	-78.33
			169	0.1	4.0	-0.8	4.2	-0.1	-77.48
			170	0.1	4.9	-0.8	5.1	-0.1	-79.66
			194	0.3	4.9	-0.8	5.1	0.2	-79.08
			193	0.3	4.0	-0.8	4.2	0.1	-76.64
		Min	Cent	-0.3	1.3	-1.1	1.7	-0.8	-66.13
			169	-0.5	1.1	-1.1	1.5	-0.9	-64.91
			170	-0.5	1.6	-1.1	1.9	-0.8	-68.92
			194	-0.2	1.6	-1.1	2.0	-0.6	-67.26
			193	-0.2	1.1	-1.1	1.6	-0.7	-62.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-7.5	-15.6	0.2	-7.5	-15.6	-1.04
		169	-8.2	-13.9	0.6	-8.2	-13.9	1.78
		170	-6.3	-14.9	0.5	-6.3	-14.9	0.70
		194	-7.0	-17.3	-0.2	-7.0	-17.3	-3.38
		193	-8.7	-16.1	-0.1	-8.7	-16.1	-3.14
	Min	Cent	-10.0	-19.3	-0.3	-10.0	-19.3	0.77
		169	-10.7	-17.3	0.0	-10.7	-17.3	4.99
		170	-8.4	-18.5	-0.1	-8.3	-18.5	2.65
		194	-9.4	-21.6	-0.7	-9.4	-21.6	-1.55
		193	-11.4	-19.9	-0.6	-11.4	-20.0	-1.57

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.8	9.7
		169	-7.2	9.3
		170	-7.2	10.1
		194	-6.5	10.1
		193	-6.5	9.3
	Min	Cent	-8.6	7.2

					169	-9.1	6.9				
					170	-9.1	7.5				
					194	-8.1	7.5				
					193	-8.1	6.9				

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
165	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	9.5	3.7	10.2	0.7	68.46
					170	1.0	8.5	3.7	9.4	0.5	65.77
					171	1.0	10.6	3.7	11.2	0.6	69.71
					195	1.2	10.6	3.7	11.1	1.0	70.45
					194	1.2	8.5	3.7	9.3	1.0	66.74
				Min	Cent	-1.2	-3.4	-5.0	0.6	-6.8	-33.57
					170	-1.5	-2.8	-5.0	0.7	-6.8	-36.15
					171	-1.5	-3.9	-5.0	0.4	-7.3	-31.18
					195	-1.2	-3.9	-5.0	0.4	-7.0	-31.23
					194	-1.2	-2.8	-5.0	0.7	-6.4	-36.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.1	4.5	3.1	4.8	-1.4	77.15
		170	-1.3	6.5	3.4	6.8	-1.7	77.85
		171	0.6	6.8	3.5	7.3	0.1	75.05
		195	-1.0	2.2	2.8	2.5	-1.2	75.20
		194	-2.5	2.3	2.7	2.5	-2.7	80.01
	Min	Cent	-8.4	-37.1	-3.7	-8.4	-37.2	-0.43
		170	-9.2	-35.8	-3.4	-9.2	-35.9	1.64
		171	-7.4	-37.9	-3.7	-7.3	-38.0	-3.64
		195	-7.7	-38.4	-4.0	-7.6	-38.5	-1.83
		194	-10.4	-36.4	-3.8	-10.4	-36.5	-1.73

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.4	14.2
		170	-4.1	13.7
		171	-4.1	14.8
		195	-4.7	14.8
		194	-4.7	13.7
	Min	Cent	-11.1	1.7
		170	-11.4	2.0
		171	-11.4	1.5
		195	-10.9	1.5
		194	-10.9	2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	5.3	-0.6	5.4	-0.0	-81.94
		170	-0.1	4.9	-0.6	5.0	-0.2	-81.56
		171	-0.1	5.7	-0.6	5.8	-0.2	-82.71
		195	0.2	5.7	-0.6	5.8	0.1	-82.29
		194	0.2	4.9	-0.6	5.0	0.1	-81.00
	Min	Cent	-0.3	1.8	-0.8	2.0	-0.5	-73.09
		170	-0.4	1.6	-0.8	1.8	-0.6	-72.30
		171	-0.4	2.0	-0.8	2.2	-0.6	-74.91
		195	-0.2	2.0	-0.8	2.2	-0.4	-73.82
		194	-0.2	1.6	-0.8	1.8	-0.4	-70.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.6	-16.3	-0.0	-4.6	-16.3	-2.41
		170	-5.1	-14.6	0.4	-5.1	-14.6	-1.18
		171	-3.4	-15.5	0.2	-3.4	-15.5	-1.41
		195	-4.1	-18.0	-0.4	-4.1	-18.0	-3.29
		194	-5.8	-17.0	-0.3	-5.8	-17.1	-3.51
	Min	Cent	-6.2	-20.3	-0.5	-6.2	-20.3	-0.54
		170	-6.8	-18.3	-0.2	-6.8	-18.3	1.47
		171	-4.6	-19.4	-0.3	-4.6	-19.4	0.61
		195	-5.6	-22.6	-0.9	-5.6	-22.7	-1.91
		194	-7.7	-21.2	-0.8	-7.7	-21.3	-1.83

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.6	10.4
		170	-6.7	10.1
		171	-6.7	10.6
		195	-6.5	10.6
		194	-6.5	10.1

		Min	Cent	-8.3	7.6			
			170	-8.5	7.5			
			171	-8.5	7.8			
			195	-8.1	7.8			
			194	-8.1	7.5			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
166	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	12.0	2.4	12.0	0.6	85.99
					171	0.9	10.6	2.4	10.7	0.5	85.49
					172	0.9	13.3	2.4	13.4	0.5	86.43
					196	0.8	13.3	2.4	13.4	0.7	86.38
					195	0.8	10.6	2.4	10.7	0.7	85.41
				Min	Cent	-0.8	-4.7	-3.2	-0.2	-5.6	-20.08
					171	-1.1	-3.9	-3.2	-0.1	-5.5	-23.61
					172	-1.1	-5.5	-3.2	-0.3	-6.1	-17.65
					196	-0.7	-5.5	-3.2	-0.2	-6.0	-17.32
					195	-0.7	-3.9	-3.2	-0.0	-5.2	-23.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.0	4.7	3.3	5.1	-0.4	74.29
	171		0.3	6.8	3.6	7.3	-0.2	74.99
	172		0.7	7.0	3.7	7.6	0.2	74.39
	196		-0.2	2.6	3.0	2.9	-0.5	72.01
	195		-0.8	2.3	2.9	2.6	-1.1	74.15
Min	Cent		-4.6	-38.8	-4.2	-4.4	-39.0	-3.81
	171		-5.3	-37.5	-4.0	-5.1	-37.6	-3.94
	172		-3.9	-39.8	-4.1	-3.7	-39.9	-3.66
	196		-3.8	-40.1	-4.3	-3.7	-40.3	-3.72
	195		-5.5	-38.0	-4.2	-5.5	-38.1	-1.93

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.0	14.9
	171		-0.5	14.8
	172		-0.5	15.0
	196		-1.5	15.0
	195		-1.5	14.8
Min	Cent		-7.3	1.3
	171		-7.0	1.5
	172		-7.0	1.1
	196		-7.7	1.1
	195		-7.7	1.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.1	-0.4	6.2	-0.0	-85.19
		171	-0.1	5.7	-0.4	5.7	-0.1	-84.94
		172	-0.1	6.5	-0.4	6.6	-0.1	-85.56
		196	0.1	6.5	-0.4	6.6	0.1	-85.41
		195	0.1	5.7	-0.4	5.8	0.1	-84.75
	Min	Cent	-0.2	2.3	-0.6	2.3	-0.2	-79.76
		171	-0.2	2.0	-0.6	2.1	-0.3	-79.12
		172	-0.2	2.5	-0.6	2.5	-0.3	-80.73
		196	-0.1	2.5	-0.6	2.6	-0.2	-80.33
		195	-0.1	2.0	-0.6	2.1	-0.2	-78.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.2	-17.1	-0.2	-2.2	-17.1	-2.49
	171		-2.4	-15.3	0.1	-2.4	-15.4	-1.79
	172		-1.6	-16.4	0.1	-1.5	-16.4	-1.64
	196		-2.0	-18.7	-0.5	-1.9	-18.7	-3.01
	195		-3.0	-17.8	-0.5	-2.9	-17.8	-3.32
Min	Cent		-3.1	-21.4	-0.7	-3.0	-21.4	-1.02
	171		-3.3	-19.1	-0.4	-3.3	-19.1	0.04
	172		-2.1	-20.4	-0.5	-2.1	-20.4	-0.02
	196		-2.7	-23.6	-1.0	-2.7	-23.6	-1.80
	195		-4.1	-22.3	-1.0	-4.1	-22.3	-2.01

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.9	10.6
	171		-3.7	10.6
	172		-3.7	10.5
	196		-4.2	10.5

				195	-4.2	10.6	
				Min Cent	-5.4	7.7	
				171	-5.1	7.8	
				172	-5.1	7.6	
				196	-5.7	7.6	
				195	-5.7	7.8	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
167	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	15.0	0.8	15.0	0.2	89.08
					172	0.5	13.3	0.8	13.3	0.4	88.96
					173	0.5	16.8	0.8	16.8	0.4	89.18
					197	0.4	16.8	0.8	16.8	0.4	89.17
					196	0.4	13.3	0.8	13.3	0.4	88.94
				Min	Cent	-0.3	-6.5	-1.2	-0.2	-6.6	-5.20
					172	-0.6	-5.4	-1.2	-0.3	-5.5	-6.33
					173	-0.6	-7.6	-1.2	-0.4	-7.7	-13.38
					197	-0.3	-7.6	-1.2	-0.2	-7.7	-4.42
					196	-0.3	-5.4	-1.2	-0.2	-5.5	-6.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.1	4.8	2.5	5.0	-0.2	77.59
	172		0.3	6.9	2.4	7.1	0.1	80.86
	173		0.3	5.9	2.6	6.2	-0.3	78.95
	197		0.6	3.9	2.4	4.2	0.1	75.24
	196		-0.2	2.6	2.2	2.8	-0.4	73.55
Min	Cent		-1.3	-39.7	-3.0	-1.3	-39.8	-2.40
	172		-2.0	-39.4	-2.9	-2.0	-39.5	-2.49
	173		-0.9	-39.0	-2.8	-0.5	-39.1	-2.17
	197		-1.1	-40.8	-2.9	-0.8	-40.9	-2.10
	196		-2.1	-39.8	-2.9	-2.0	-39.8	-0.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.0	21.0
	172		0.6	15.0
	173		0.6	31.7
	197		-0.6	31.7
	196		-0.6	15.0
Min	Cent		-5.1	-6.3
	172		-5.1	1.1
	173		-5.1	-18.5
	197		-5.2	-18.5
	196		-5.2	1.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	7.0	-0.2	7.0	-0.0	-88.29
		172	-0.1	6.5	-0.2	6.5	-0.1	-88.18
		173	-0.1	7.5	-0.2	7.5	-0.1	-88.41
		197	0.1	7.5	-0.2	7.5	0.1	-88.38
		196	0.1	6.5	-0.2	6.5	0.1	-88.14
	Min	Cent	-0.1	2.8	-0.2	2.8	-0.1	-86.52
		172	-0.1	2.5	-0.2	2.5	-0.1	-86.23
		173	-0.1	3.0	-0.2	3.0	-0.1	-86.86
		197	-0.0	3.0	-0.2	3.0	-0.0	-86.77
		196	-0.0	2.5	-0.2	2.5	-0.0	-86.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.6	-17.4	-0.1	-0.6	-17.4	-1.43
	172		-0.9	-16.2	-0.1	-0.9	-16.2	-1.53
	173		-0.3	-16.5	0.1	-0.3	-16.5	-0.31
	197		-0.2	-18.4	-0.1	-0.2	-18.4	-1.26
	196		-1.1	-18.5	-0.2	-1.1	-18.5	-1.69
Min	Cent		-0.8	-21.9	-0.5	-0.8	-21.9	-0.46
	172		-1.2	-20.2	-0.4	-1.2	-20.2	-0.54
	173		-0.4	-20.7	-0.3	-0.4	-20.7	-0.64
	197		-0.4	-23.4	-0.4	-0.4	-23.4	-0.18
	196		-1.5	-23.3	-0.6	-1.5	-23.3	-0.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.5	10.3
	172		-2.2	10.5
	173		-2.2	10.4

				197	-2.8	10.4		
				196	-2.8	10.5		
			Min	Cent	-3.4	6.1		
				172	-3.0	7.6		
				173	-3.0	4.6		
				197	-3.8	4.6		
				196	-3.8	7.6		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
168	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	20.7	1.2	20.8	0.3	86.53
					174	0.3	22.7	1.2	22.7	0.3	86.83
					175	0.3	18.7	1.2	18.8	0.3	86.15
					199	0.5	18.7	1.2	18.8	0.4	86.10
					198	0.5	22.7	1.2	22.7	0.4	86.79
				Min	Cent	-0.3	-9.2	-0.9	-0.2	-9.3	-8.81
					174	-0.4	-10.5	-0.9	-0.3	-10.6	-7.14
					175	-0.4	-8.0	-0.9	-0.3	-8.1	-12.16
					199	-0.4	-8.0	-0.9	-0.3	-8.1	-6.60
					198	-0.4	-10.5	-0.9	-0.3	-10.6	-5.01

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-0.1	0.2	2.8	1.4	-1.5	50.97
			174	0.2	1.8	2.6	2.4	-0.8	63.76
			175	-0.1	2.2	2.6	2.7	-1.0	67.53
			199	-0.2	-1.7	2.7	0.6	-2.7	17.53
			198	0.5	-1.3	2.7	1.3	-2.2	16.77
		Min	Cent	-1.4	-39.0	-1.8	-1.3	-39.0	-3.39
			174	-1.0	-40.5	-1.9	-0.9	-40.6	-3.32
			175	-2.1	-39.5	-1.7	-2.0	-39.5	-3.36
			199	-2.1	-38.2	-1.6	-2.1	-38.2	-3.01
			198	-0.9	-37.7	-1.7	-0.8	-37.7	-3.26

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	5.3	15.4
			174	5.2	23.3
			175	5.2	13.4
			199	5.4	13.4
			198	5.4	23.3
		Min	Cent	0.5	-10.4
			174	0.2	-22.0
			175	0.2	-4.7
			199	0.7	-4.7
			198	0.7	-22.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	7.8	0.3	7.8	0.0	88.53
			174	0.0	8.4	0.3	8.4	0.0	88.64
			175	0.0	7.1	0.3	7.1	0.0	88.40
			199	0.1	7.1	0.3	7.1	0.1	88.38
			198	0.1	8.4	0.3	8.4	0.1	88.63
		Min	Cent	-0.0	5.7	0.1	5.7	-0.0	88.08
			174	-0.1	6.0	0.1	6.0	-0.1	88.20
			175	-0.1	5.3	0.1	5.4	-0.1	87.99
			199	0.0	5.3	0.1	5.4	0.0	87.95
			198	0.0	6.0	0.1	6.0	0.0	88.17

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-0.7	-19.3	0.7	-0.7	-19.3	1.60
			174	-0.4	-19.3	0.5	-0.4	-19.3	1.09
			175	-1.1	-18.6	0.6	-1.1	-18.6	1.56
			199	-1.2	-19.9	0.7	-1.2	-19.9	1.84
			198	-0.2	-19.4	0.6	-0.2	-19.5	1.74
		Min	Cent	-0.9	-24.3	0.4	-0.9	-24.4	1.28
			174	-0.5	-24.3	0.3	-0.5	-24.3	1.19
			175	-1.4	-23.5	0.4	-1.4	-23.5	1.21
			199	-1.5	-25.0	0.5	-1.5	-25.0	1.54
			198	-0.3	-24.6	0.4	-0.3	-24.6	1.28

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	3.7	3.3
			174	3.5	1.2

			175	3.5	5.7			
			199	3.9	5.7			
			198	3.9	1.2			
		Min	Cent	2.9	2.5			
			174	2.7	0.5			
			175	2.7	4.1			
			199	3.0	4.1			
			198	3.0	0.5			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
169	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	17.0	3.2	17.6	0.2	79.38
					175	0.8	18.7	3.2	19.3	0.2	80.37
					176	0.8	15.2	3.2	15.8	0.1	78.29
					200	0.9	15.2	3.2	15.9	0.3	78.01
					199	0.9	18.7	3.2	19.3	0.4	80.19
				Min	Cent	-0.8	-7.0	-2.3	0.3	-7.7	-32.17
					175	-0.8	-8.0	-2.3	0.1	-8.7	-27.33
					176	-0.8	-5.9	-2.3	0.4	-6.8	-20.28
					200	-0.8	-5.9	-2.3	0.3	-6.8	-20.75
					199	-0.8	-8.0	-2.3	0.1	-8.7	-16.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.4	0.4	3.9	1.7	-2.7	57.27
	175		0.0	2.1	3.7	3.0	-1.6	64.38
	176		-0.3	2.7	3.6	3.3	-2.1	69.67
	200		-0.8	-1.3	4.0	1.0	-3.9	24.22
	199		-0.3	-1.8	4.1	1.5	-3.8	23.43
Min	Cent		-4.7	-38.3	-2.4	-4.5	-38.3	-5.12
	175		-3.9	-39.8	-2.7	-3.6	-39.8	-5.59
	176		-5.4	-38.0	-2.7	-5.1	-38.1	-6.21
	200		-5.6	-36.8	-2.0	-5.5	-36.8	3.27
	199		-4.0	-38.4	-2.1	-3.9	-38.5	-4.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.3	13.4
	175		7.1	13.4
	176		7.1	13.3
	200		7.5	13.3
	199		7.5	13.4
Min	Cent		1.4	-4.6
	175		1.2	-4.7
	176		1.2	-4.4
	200		1.7	-4.4
	199		1.7	-4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	6.8	0.7	6.8	0.0	84.32
		175	0.0	7.1	0.7	7.2	0.0	84.66
		176	0.0	6.4	0.7	6.5	0.0	84.08
		200	0.1	6.4	0.7	6.5	0.1	83.95
		199	0.1	7.1	0.7	7.2	0.1	84.55
	Min	Cent	-0.0	5.0	0.3	5.0	-0.1	85.44
		175	-0.1	5.4	0.3	5.4	-0.2	85.81
		176	-0.1	4.6	0.3	4.6	-0.2	85.09
		200	0.0	4.6	0.3	4.6	-0.0	84.99
		199	0.0	5.4	0.3	5.4	-0.0	85.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.5	-18.9	1.0	-2.5	-18.9	2.71
	175		-1.9	-18.8	0.7	-1.9	-18.8	1.71
	176		-2.9	-17.6	0.6	-2.8	-17.6	1.93
	200		-3.2	-19.0	1.3	-3.1	-19.1	3.77
	199		-2.2	-20.1	1.3	-2.1	-20.2	3.34
Min	Cent		-3.3	-23.8	0.6	-3.3	-23.8	2.21
	175		-2.5	-23.7	0.3	-2.5	-23.8	1.17
	176		-3.7	-22.3	0.3	-3.7	-22.3	1.32
	200		-4.1	-23.8	1.0	-4.0	-23.9	3.32
	199		-2.8	-25.2	1.0	-2.7	-25.3	2.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.4	5.7

					175	5.2	5.7			
					176	5.2	5.8			
					200	5.5	5.8			
					199	5.5	5.7			
				Min	Cent	4.1	4.1			
					175	4.0	4.1			
					176	4.0	4.1			
					200	4.3	4.1			
					199	4.3	4.1			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
170	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	13.5	4.7	15.1	0.1	72.06
					176	1.2	15.2	4.7	16.6	-0.0	73.82
					177	1.2	11.9	4.7	13.5	-0.0	70.34
					201	1.4	11.9	4.7	13.6	0.2	69.74
					200	1.4	15.2	4.7	16.6	0.2	73.39
				Min	Cent	-1.2	-5.0	-3.5	1.4	-6.9	-28.71
					176	-1.2	-5.9	-3.5	1.2	-7.6	-26.07
					177	-1.2	-4.1	-3.5	1.6	-6.2	-31.52
					201	-1.2	-4.1	-3.5	1.5	-6.3	-32.24
					200	-1.2	-5.9	-3.5	1.0	-7.7	-26.63

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-1.4	0.8	3.6	1.5	-3.9	68.75
			176	-0.4	2.5	3.4	3.1	-2.5	71.73
			177	-1.8	2.9	3.2	3.2	-4.0	77.26
			201	-2.4	-0.8	3.7	0.1	-5.3	65.76
			200	-1.0	-1.5	3.9	0.8	-4.4	23.94
		Min	Cent	-8.6	-37.0	-2.2	-8.6	-37.0	2.41
			176	-7.6	-38.4	-2.6	-7.3	-38.4	-6.49
			177	-9.6	-36.7	-2.5	-9.6	-36.7	1.16
			201	-10.2	-35.7	-1.9	-10.1	-35.7	3.82
			200	-7.8	-37.1	-1.9	-7.7	-37.1	-4.86

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	10.3	12.8
			176	10.2	13.3
			177	10.2	12.4
			201	10.3	12.4
			200	10.3	13.3
		Min	Cent	4.7	-4.0
			176	4.5	-4.4
			177	4.5	-3.7
			201	4.9	-3.7
			200	4.9	-4.4

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	0.1	6.0	1.0	6.2	0.0	81.10
				176	0.0	6.4	1.0	6.6	-0.0	81.74
				177	0.0	5.6	1.0	5.8	-0.0	80.64
				201	0.2	5.6	1.0	5.8	0.1	80.37
				200	0.2	6.4	1.0	6.6	0.1	81.53
			Min	Cent	0.0	4.1	0.3	4.2	-0.1	85.10
				176	-0.0	4.6	0.3	4.6	-0.2	83.45
				177	-0.0	3.6	0.3	3.6	-0.2	84.49
				201	0.1	3.6	0.3	3.6	-0.1	84.26
				200	0.1	4.6	0.3	4.6	-0.0	83.26

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-5.0	-18.0	0.8	-5.0	-18.1	3.04
			176	-4.0	-17.8	0.6	-4.0	-17.9	1.83
			177	-5.6	-16.8	0.5	-5.6	-16.8	1.95
			201	-6.0	-18.2	1.1	-6.0	-18.3	4.42
			200	-4.4	-19.2	1.2	-4.3	-19.3	3.87
		Min	Cent	-6.4	-22.7	0.6	-6.4	-22.7	2.47
			176	-5.2	-22.5	0.3	-5.2	-22.6	1.23
			177	-7.1	-21.2	0.3	-7.1	-21.2	1.24
			201	-7.6	-22.8	0.9	-7.5	-22.8	3.88
			200	-5.7	-24.1	0.9	-5.6	-24.2	3.40

			NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	7.7	5.7
			176	7.6	5.8
			177	7.6	5.7
			201	7.7	5.7
			200	7.7	5.8
		Min	Cent	6.4	4.1
			176	6.4	4.1
			177	6.4	4.1
			201	6.4	4.1
			200	6.4	4.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
171	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	10.3	5.5	12.9	0.1	65.39
					177	1.3	11.9	5.5	14.2	-0.1	67.91
					178	1.3	8.8	5.5	11.5	-0.1	63.27
					202	1.6	8.8	5.5	11.6	0.2	62.32
					201	1.6	11.9	5.5	14.2	0.2	67.20
				Min	Cent	-1.2	-3.2	-4.1	2.4	-6.3	-36.25
					177	-1.2	-4.1	-4.1	2.2	-6.8	-33.36
					178	-1.2	-2.4	-4.1	2.8	-5.7	-38.64
					202	-1.2	-2.4	-4.1	2.6	-5.8	-39.53
					201	-1.2	-4.1	-4.1	2.0	-6.9	-34.15

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-3.3	1.1	3.2	1.5	-6.0	77.43
			177	-2.1	2.7	3.0	3.0	-4.6	79.15
			178	-3.9	3.1	2.8	3.3	-6.4	82.21
			202	-4.5	-0.2	3.4	0.2	-7.2	75.71
			201	-2.8	-1.0	3.6	-0.3	-5.9	68.86
		Min	Cent	-13.3	-35.7	-2.1	-13.2	-35.7	2.60
			177	-11.7	-37.0	-2.4	-11.7	-37.0	0.86
			178	-14.2	-35.2	-2.3	-14.2	-35.3	0.73
			202	-14.8	-34.5	-1.8	-14.7	-34.5	5.28
			201	-12.4	-36.0	-1.8	-12.3	-36.0	3.90

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	10.3	11.7
			177	10.5	12.4
			178	10.5	11.1
			202	10.1	11.1
			201	10.1	12.4
		Min	Cent	5.3	-3.2
			177	5.1	-3.7
			178	5.1	-2.7
			202	5.5	-2.7
			201	5.5	-3.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	5.2	1.2	5.4	0.0	78.06
			177	0.2	5.6	1.2	5.9	-0.1	79.06
			178	0.2	4.8	1.2	5.0	-0.1	77.24
			202	0.3	4.8	1.2	5.0	0.1	76.87
			201	0.3	5.6	1.2	5.9	0.2	78.79
		Min	Cent	0.1	3.1	0.4	3.2	-0.1	83.04
			177	-0.0	3.6	0.4	3.6	-0.1	84.16
			178	-0.0	2.6	0.4	2.7	-0.1	82.10
			202	0.2	2.6	0.4	2.7	-0.0	81.42
			201	0.2	3.6	0.4	3.6	0.0	83.79

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-7.8	-17.2	0.6	-7.8	-17.2	3.39
			177	-6.8	-17.1	0.3	-6.8	-17.1	1.64
			178	-8.4	-16.0	0.3	-8.4	-16.0	1.74
			202	-8.8	-17.3	1.0	-8.7	-17.4	5.29
			201	-7.3	-18.5	1.1	-7.2	-18.5	4.52
		Min	Cent	-9.8	-21.6	0.5	-9.8	-21.6	2.68
			177	-8.6	-21.5	0.2	-8.6	-21.5	0.94
			178	-10.5	-20.1	0.1	-10.5	-20.1	0.84
			202	-11.0	-21.6	0.8	-10.9	-21.7	5.30
			201	-9.2	-23.1	0.8	-9.1	-23.1	3.96

			NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	7.7	5.6
			177	7.8	5.7
			178	7.8	5.5
			202	7.6	5.5
			201	7.6	5.7
		Min	Cent	6.2	4.0
			177	6.3	4.1
			178	6.3	3.9
			202	6.1	3.9
			201	6.1	4.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
172	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	7.4	5.7	10.8	0.2	59.42
					178	1.4	8.8	5.7	11.8	0.2	62.37
					179	1.4	6.0	5.7	9.7	0.1	56.96
					203	1.7	6.0	5.7	9.8	0.2	56.09
					202	1.7	8.8	5.7	11.9	0.3	61.66
				Min	Cent	-1.1	-1.7	-4.3	2.8	-5.5	80.79
					178	-1.1	-2.4	-4.3	2.9	-5.9	-39.13
					179	-1.1	-1.0	-4.3	2.2	-5.1	79.18
					203	-1.1	-1.0	-4.3	2.2	-5.2	77.34
					202	-1.1	-2.4	-4.3	2.8	-6.0	-39.63

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-5.7	1.5	2.8	1.7	-8.4	81.92
			178	-4.5	2.9	2.5	3.1	-7.1	83.22
			179	-6.5	3.2	2.4	3.3	-8.5	84.61
			203	-6.9	0.4	3.0	0.6	-9.5	80.57
			202	-5.0	-0.4	3.2	-0.0	-8.0	77.47
		Min	Cent	-17.9	-34.3	-1.9	-17.9	-34.4	3.93
			178	-16.3	-35.6	-2.2	-16.3	-35.6	0.47
			179	-18.9	-33.7	-2.1	-18.9	-33.8	0.70
			203	-19.4	-33.3	-1.6	-19.3	-33.3	8.13
			202	-17.0	-34.8	-1.7	-16.9	-34.8	5.56

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	10.1	10.4
			178	10.3	11.1
			179	10.3	9.8
			203	9.8	9.8
			202	9.8	11.1
		Min	Cent	4.6	-2.3
			178	4.6	-2.7
			179	4.6	-1.9
			203	4.7	-1.9
			202	4.7	-2.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	4.4	1.2	4.7	0.1	74.67
			178	0.4	4.8	1.2	5.1	0.1	76.74
			179	0.4	4.0	1.2	4.4	0.1	73.47
			203	0.5	4.0	1.2	4.4	0.2	73.35
			202	0.5	4.8	1.2	5.1	0.2	76.49
		Min	Cent	0.1	2.2	0.4	2.2	0.0	80.05
			178	-0.0	2.6	0.4	2.7	-0.1	82.07
			179	-0.0	1.7	0.4	1.8	-0.1	78.44
			203	0.2	1.7	0.4	1.8	0.1	76.75
			202	0.2	2.6	0.4	2.7	0.1	81.28

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-10.6	-16.4	0.5	-10.6	-16.4	4.29
			178	-9.7	-16.3	0.2	-9.7	-16.3	1.54
			179	-11.2	-15.2	0.1	-11.2	-15.2	1.88
			203	-11.5	-16.4	0.8	-11.4	-16.5	8.06
			202	-10.1	-17.6	0.9	-10.0	-17.7	5.60
		Min	Cent	-13.3	-20.5	0.4	-13.3	-20.5	4.00
			178	-12.1	-20.4	0.1	-12.1	-20.4	0.59
			179	-14.0	-19.0	0.0	-14.0	-19.0	0.88
			203	-14.4	-20.4	0.7	-14.3	-20.5	8.16
			202	-12.6	-21.9	0.7	-12.5	-22.0	5.58

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.5	5.3
	178		7.7	5.5
	179		7.7	5.1
	203		7.3	5.1
	202		7.3	5.5
Min	Cent		5.9	3.8
	178		6.1	3.9
	179		6.1	3.7
	203		5.8	3.7
	202		5.8	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
173	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	5.2	5.2	8.7	0.5	54.43
					179	1.5	6.0	5.2	9.4	0.6	57.27
					180	1.5	4.8	5.2	7.9	0.5	51.90
					204	1.7	4.8	5.2	8.0	0.4	51.43
					203	1.7	6.0	5.2	9.5	0.5	56.85
				Min	Cent	-0.9	-0.5	-4.1	1.7	-4.6	75.38
					179	-0.9	-1.0	-4.1	2.2	-4.9	79.73
					180	-0.9	-0.0	-4.1	1.2	-4.4	72.09
					204	-0.9	-0.0	-4.1	1.3	-4.4	66.06
					203	-0.9	-1.0	-4.1	2.2	-4.9	77.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.4	1.9	2.4	2.0	-10.1	83.73
	179		-7.2	3.1	2.2	3.2	-8.8	84.76
	180		-9.3	3.3	2.1	3.4	-10.3	85.27
	204		-9.5	0.8	2.7	1.0	-11.3	82.62
	203		-7.5	0.2	2.8	0.5	-10.3	81.36
Min	Cent		-22.5	-33.0	-1.6	-22.4	-33.0	9.77
	179		-21.1	-34.1	-1.9	-21.1	-34.1	0.92
	180		-23.4	-32.3	-1.8	-23.4	-32.4	15.15
	204		-23.8	-32.1	-1.3	-23.3	-32.1	24.36
	203		-21.6	-33.6	-1.5	-21.4	-33.6	9.65

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.3	9.3
	179		9.5	9.8
	180		9.5	8.8
	204		9.1	8.8
	203		9.1	9.8
Min	Cent		3.3	-1.5
	179		3.2	-1.9
	180		3.2	-1.2
	204		3.3	-1.2
	203		3.3	-1.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.8	1.0	4.1	0.3	73.40
			179	0.7	4.1	1.0	4.4	0.4	74.59
			180	0.7	3.4	1.0	3.8	0.3	71.88
			204	0.6	3.4	1.0	3.8	0.3	72.04
			203	0.6	4.1	1.0	4.4	0.4	74.71
		Min	Cent	0.1	1.3	0.4	1.4	0.0	75.06
			179	-0.0	1.7	0.4	1.8	-0.1	79.11
			180	-0.0	1.0	0.4	1.1	-0.1	72.02
			204	0.3	1.0	0.4	1.1	0.1	67.21
			203	0.3	1.7	0.4	1.8	0.2	77.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.2	-15.5	0.4	-13.2	-15.6	9.44
	179		-12.4	-15.4	0.1	-12.4	-15.4	2.64
	180		-13.8	-14.4	0.1	-13.8	-14.5	10.18
	204		-14.0	-15.6	0.8	-13.8	-15.9	19.51
	203		-12.7	-16.7	0.8	-12.6	-16.8	9.35
Min	Cent		-16.7	-19.4	0.4	-16.6	-19.4	9.84
	179		-15.6	-19.3	0.1	-15.6	-19.4	1.19
	180		-17.4	-18.1	0.0	-17.4	-18.1	14.48
	204		-17.6	-19.4	0.7	-17.3	-19.6	23.88
	203		-16.0	-20.7	0.7	-15.9	-20.8	9.67

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	6.9	5.0
		179	7.0	5.1
		180	7.0	4.9
		204	6.7	4.9
		203	6.7	5.1
	Min	Cent	5.4	3.6
		179	5.5	3.7
		180	5.5	3.6
		204	5.3	3.6
		203	5.3	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
174	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	4.6	5.0	7.3	0.8	48.74
					180	1.5	4.8	5.0	7.5	0.9	50.15
					181	1.5	4.3	5.0	7.0	0.8	47.78
					205	1.6	4.3	5.0	7.1	0.8	47.33
					204	1.6	4.8	5.0	7.5	0.8	49.71
				Min	Cent	-0.7	0.2	-4.1	0.8	-4.3	60.38
					180	-0.8	0.0	-4.1	1.2	-4.3	73.39
					181	-0.8	0.1	-4.1	0.4	-4.3	51.85
					205	-0.7	0.1	-4.1	0.6	-4.3	35.71
					204	-0.7	0.0	-4.1	1.2	-4.2	66.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.1	2.1	2.2	2.3	-12.0	84.23
		180	-10.0	3.3	2.0	3.4	-10.8	85.00
		181	-12.2	3.4	1.9	3.6	-12.7	85.18
		205	-12.2	1.0	2.5	1.2	-13.2	83.37
		204	-10.1	0.7	2.6	0.9	-11.7	82.89
	Min	Cent	-26.5	-31.8	-1.4	-24.6	-31.8	67.59
		180	-25.3	-32.7	-1.6	-24.6	-32.7	51.24
		181	-27.4	-31.1	-1.5	-23.2	-31.2	87.98
		205	-27.7	-30.9	-1.2	-24.5	-30.9	68.95
		204	-25.7	-32.4	-1.3	-24.9	-32.4	40.90

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.0	8.5
		180	8.1	8.8
		181	8.1	8.2
		205	7.9	8.2
		204	7.9	8.8
	Min	Cent	1.8	-1.0
		180	1.7	-1.2
		181	1.7	-0.8
		205	1.8	-0.8
		204	1.8	-1.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	3.2	0.7	3.5	0.6	74.36
			180	0.8	3.5	0.7	3.7	0.6	75.34
			181	0.8	3.0	0.7	3.3	0.6	73.03
			205	0.8	3.0	0.7	3.3	0.5	73.25
			204	0.8	3.5	0.7	3.7	0.6	75.51
		Min	Cent	0.2	0.6	0.3	0.8	-0.0	63.21
			180	0.0	1.0	0.3	1.0	-0.1	73.65
			181	0.0	0.3	0.3	0.5	-0.2	56.24
			205	0.3	0.3	0.3	0.6	-0.0	42.64
			204	0.3	1.0	0.3	1.1	0.2	68.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-15.5	-14.8	0.5	-14.6	-15.7	67.85
		180	-14.8	-14.6	0.2	-14.5	-15.0	65.30
		181	-16.0	-13.8	0.2	-13.7	-16.0	85.04
		205	-16.2	-14.9	0.8	-14.6	-16.5	68.52
		204	-15.1	-15.8	0.7	-14.7	-16.2	28.59
	Min	Cent	-19.7	-18.4	0.4	-18.3	-19.8	67.08
		180	-18.8	-18.3	0.1	-18.3	-18.8	52.09
		181	-20.3	-17.2	0.1	-17.2	-20.3	87.54
		205	-20.5	-18.5	0.6	-18.2	-20.7	68.61

				204	-19.1	-19.6	0.6	-18.4	-20.0	39.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.9	4.8
	180	6.0	4.9
	181	6.0	4.7
	205	5.9	4.7
	204	5.9	4.9
Min	Cent	4.5	3.5
	180	4.6	3.6
	181	4.6	3.5
	205	4.5	3.5
	204	4.5	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
175	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	4.2	4.6	6.4	1.0	47.33
					181	1.3	4.3	4.6	6.5	1.0	48.55
					182	1.3	4.0	4.6	6.2	1.0	46.64
					206	1.4	4.0	4.6	6.3	1.0	46.12
					205	1.4	4.3	4.6	6.6	1.0	48.03
				Min	Cent	-0.4	-0.3	-4.0	0.4	-4.1	24.78
					181	-0.5	0.1	-4.0	0.4	-4.1	51.28
					182	-0.5	-0.7	-4.0	0.1	-4.2	19.87
					206	-0.4	-0.7	-4.0	0.5	-4.1	13.71
					205	-0.4	0.1	-4.0	0.6	-4.0	31.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.6	2.2	2.2	2.4	-14.0	84.35
	181	-12.7	3.4	2.0	3.5	-13.2	84.88
	182	-13.9	3.5	2.0	3.6	-14.1	85.01
	206	-14.3	1.1	2.4	1.3	-14.5	83.77
	205	-12.7	1.0	2.4	1.1	-13.6	83.51
Min	Cent	-29.9	-30.7	-1.3	-23.7	-30.8	84.58
	181	-28.9	-31.4	-1.4	-23.5	-31.5	87.46
	182	-30.5	-30.2	-1.5	-22.3	-30.5	88.60
	206	-30.9	-30.0	-1.2	-23.9	-31.0	82.44
	205	-29.3	-31.2	-1.2	-25.0	-31.2	76.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.9	8.2
	181	7.0	8.2
	182	7.0	8.2
	206	6.9	8.2
	205	6.9	8.2
Min	Cent	0.3	-0.8
	181	0.2	-0.8
	182	0.2	-0.7
	206	0.5	-0.7
	205	0.5	-0.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.9	0.5	3.0	0.7	78.36
			181	0.8	3.0	0.5	3.1	0.7	78.93
			182	0.8	2.8	0.5	2.9	0.7	77.80
			206	0.8	2.8	0.5	2.9	0.7	77.73
			205	0.8	3.0	0.5	3.1	0.7	78.87
		Min	Cent	0.2	-0.0	0.2	0.3	-0.2	31.34
			181	0.0	0.3	0.2	0.4	-0.1	57.29
			182	0.0	-0.4	0.2	0.2	-0.5	24.95
			206	0.4	-0.4	0.2	0.4	-0.4	16.93
			205	0.4	0.3	0.2	0.6	0.1	39.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.4	-14.2	0.5	-14.1	-17.4	82.66
	181	-16.8	-13.9	0.3	-13.9	-16.8	85.02
	182	-17.7	-13.2	0.3	-13.2	-17.7	86.79
	206	-18.0	-14.4	0.7	-14.3	-18.1	80.84
	205	-17.1	-15.1	0.7	-14.9	-17.2	74.85
Min	Cent	-22.1	-17.6	0.4	-17.6	-22.2	84.29
	181	-21.4	-17.4	0.2	-17.4	-21.4	87.12
	182	-22.6	-16.6	0.2	-16.6	-22.6	88.37

					206	-22.9	-17.9	0.5	-17.8	-23.0	82.20
					205	-21.7	-18.7	0.6	-18.6	-21.8	76.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.7	4.7
	181		4.7	4.7
	182		4.7	4.8
	206		4.8	4.8
	205		4.8	4.7
Min	Cent		3.6	3.5
	181		3.5	3.5
	182		3.5	3.5
	206		3.6	3.5
	205		3.6	3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
176	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	4.0	4.2	5.6	1.0	46.48
					182	1.0	4.0	4.2	5.6	1.0	47.64
					183	1.0	4.0	4.2	5.4	1.0	46.14
					207	1.2	4.0	4.2	5.5	1.1	45.46
					206	1.2	4.0	4.2	5.7	1.1	46.96
				Min	Cent	-0.2	-1.1	-3.9	0.3	-3.9	7.22
					182	-0.3	-0.7	-3.9	0.1	-3.9	12.01
					183	-0.3	-1.5	-3.9	0.1	-3.9	6.44
					207	-0.1	-1.5	-3.9	0.5	-3.9	5.13
					206	-0.1	-0.7	-3.9	0.5	-3.8	8.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.4	2.3	2.2	2.4	-14.6	84.65
	182		-14.0	3.5	2.1	3.6	-14.1	84.92
	183		-14.1	3.6	2.1	3.7	-14.3	85.19
	207		-14.9	1.0	2.4	1.1	-15.1	84.35
	206		-14.6	1.0	2.4	1.2	-14.7	84.03
Min	Cent		-32.5	-29.9	-1.5	-23.3	-32.5	-7.13
	182		-31.6	-30.4	-1.5	-22.7	-31.7	-7.48
	183		-32.8	-29.5	-1.6	-23.8	-32.8	-10.38
	207		-33.4	-29.3	-1.4	-23.9	-33.4	-6.71
	206		-32.1	-30.2	-1.3	-24.2	-32.2	84.58

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.1	8.3
	182		5.9	8.2
	183		5.9	8.4
	207		6.3	8.4
	206		6.3	8.2
Min	Cent		-0.8	-0.7
	182		-0.9	-0.7
	183		-0.9	-0.7
	207		-0.7	-0.7
	206		-0.7	-0.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.8	0.2	2.8	0.8	84.30
			182	0.7	2.8	0.2	2.8	0.7	84.50
			183	0.7	2.7	0.2	2.8	0.7	84.37
			207	0.8	2.7	0.2	2.8	0.8	84.08
			206	0.8	2.8	0.2	2.8	0.8	84.22
		Min	Cent	0.3	-0.6	0.1	0.3	-0.6	8.77
			182	0.1	-0.4	0.1	0.2	-0.4	15.65
			183	0.1	-0.9	0.1	0.1	-0.9	7.75
			207	0.4	-0.9	0.1	0.4	-0.9	6.03
			206	0.4	-0.4	0.1	0.4	-0.4	10.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.8	-13.7	0.5	-13.7	-18.8	85.74
	182		-18.3	-13.4	0.3	-13.3	-18.3	86.74
	183		-18.9	-12.9	0.3	-12.9	-18.9	87.78
	207		-19.3	-14.1	0.6	-14.0	-19.4	84.86
	206		-18.6	-14.5	0.6	-14.5	-18.7	82.89
Min	Cent		-24.0	-17.1	0.3	-17.1	-24.1	87.15
	182		-23.4	-16.7	0.2	-16.7	-23.4	88.28

		183	-24.2	-16.1	0.1	-16.1	-24.3	89.13
		207	-24.7	-17.4	0.4	-17.4	-24.8	86.16
		206	-23.8	-18.0	0.4	-18.0	-23.9	84.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.5	4.8
	182	3.3	4.8
	183	3.3	4.9
	207	3.6	4.9
	206	3.6	4.8
Min	Cent	2.6	3.5
	182	2.5	3.5
	183	2.5	3.6
	207	2.7	3.6
	206	2.7	3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
177	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	4.0	3.9	4.9	0.9	46.21
					183	1.1	3.9	3.9	4.9	0.8	47.05
					184	1.1	4.0	3.9	4.8	0.8	46.56
					208	1.1	4.0	3.9	4.9	1.1	45.71
					207	1.1	3.9	3.9	5.0	1.1	46.20
				Min	Cent	-0.1	-1.8	-3.8	0.4	-3.7	-0.76
					183	-0.4	-1.5	-3.8	0.3	-3.7	-0.97
					184	-0.4	-2.1	-3.8	0.3	-3.8	-0.72
					208	0.1	-2.1	-3.8	0.6	-3.7	-0.62
					207	0.1	-1.5	-3.8	0.6	-3.6	-0.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.5	2.2	2.3	2.4	-14.6	85.43
	183	-14.0	3.6	2.2	3.7	-14.2	85.44
	184	-13.9	3.6	2.2	3.7	-14.0	85.95
	208	-15.1	0.8	2.3	0.9	-15.2	85.42
	207	-15.0	1.0	2.3	1.1	-15.1	84.88
Min	Cent	-34.2	-29.3	-1.8	-25.0	-34.2	-12.25
	183	-33.5	-29.7	-1.8	-24.6	-33.5	-11.50
	184	-34.2	-29.1	-2.0	-25.4	-34.2	-16.40
	208	-35.1	-28.8	-1.9	-25.5	-35.1	-13.52
	207	-34.2	-29.5	-1.6	-24.7	-34.2	-8.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.1	8.6
	183	4.8	8.4
	184	4.8	8.8
	208	5.4	8.8
	207	5.4	8.4
Min	Cent	-1.7	-0.7
	183	-1.7	-0.7
	184	-1.7	-0.8
	208	-1.7	-0.8
	207	-1.7	-0.7

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
Max	RC ENV~2	Cent	0.7	2.7	0.1	2.8	0.7	88.39
		183	0.5	2.7	0.1	2.7	0.5	88.46
		184	0.5	2.8	0.1	2.8	0.5	88.49
		208	0.8	2.8	0.1	2.8	0.8	88.32
		207	0.8	2.7	0.1	2.7	0.8	88.28
Min		Cent	0.3	-1.1	-0.0	0.3	-1.1	-0.68
		183	0.2	-0.9	-0.0	0.2	-0.9	-0.89
		184	0.2	-1.3	-0.0	0.2	-1.3	-0.64
		208	0.5	-1.3	-0.0	0.5	-1.3	-0.55
		207	0.5	-0.9	-0.0	0.5	-0.9	-0.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.7	-13.4	0.3	-13.4	-19.7	87.90
	183	-19.3	-12.9	0.3	-12.9	-19.3	88.12
	184	-19.7	-12.6	0.2	-12.6	-19.7	89.14
	208	-20.2	-13.9	0.4	-13.9	-20.2	87.73
	207	-19.8	-14.2	0.5	-14.2	-19.8	86.40
Min	Cent	-25.3	-16.7	0.1	-16.7	-25.3	89.15

		183	-24.8	-16.2	0.0	-16.2	-24.8	89.44
		184	-25.3	-15.8	-0.1	-15.8	-25.3	-89.65
		208	-26.0	-17.2	0.1	-17.2	-26.0	88.90
		207	-25.3	-17.5	0.2	-17.5	-25.3	87.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.3	5.0
	183	2.1	4.9
	184	2.1	5.1
	208	2.5	5.1
	207	2.5	4.9
Min	Cent	1.6	3.6
	183	1.5	3.6
	184	1.5	3.6
	208	1.7	3.6
	207	1.7	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
178	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	4.0	3.6	4.5	0.8	46.80
					184	1.5	4.0	3.6	4.5	0.6	46.65
					185	1.5	4.1	3.6	4.6	0.6	47.52
					209	1.2	4.1	3.6	4.6	1.0	47.10
					208	1.2	4.0	3.6	4.5	1.0	46.23
				Min	Cent	-0.5	-2.3	-3.7	0.6	-3.7	-6.88
					184	-0.9	-2.1	-3.7	0.4	-3.7	-7.78
					185	-0.9	-2.5	-3.7	0.4	-3.9	-6.76
					209	-0.1	-2.5	-3.7	0.7	-3.8	-6.17
					208	-0.1	-2.1	-3.7	0.7	-3.5	-7.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.4	2.2	2.2	2.3	-14.5	86.74
	184	-13.8	3.6	2.2	3.7	-13.9	86.54
	185	-13.6	3.6	2.1	3.7	-13.7	87.25
	209	-15.1	0.7	2.2	0.8	-15.1	86.93
	208	-15.1	0.8	2.2	0.9	-15.2	86.20
Min	Cent	-35.3	-28.9	-2.3	-26.1	-35.3	-20.63
	184	-34.6	-29.2	-2.2	-25.9	-34.6	-18.34
	185	-35.0	-28.9	-2.5	-26.3	-35.0	-24.42
	209	-36.1	-28.7	-2.4	-26.3	-36.1	-23.77
	208	-35.5	-28.9	-2.1	-25.9	-35.5	-17.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.2	8.9
	184	3.9	8.8
	185	3.9	9.0
	209	4.6	9.0
	208	4.6	8.8
Min	Cent	-2.5	-0.7
	184	-2.3	-0.8
	185	-2.3	-0.7
	209	-2.6	-0.7
	208	-2.6	-0.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	2.8	0.0	2.8	0.6	89.12
		184	0.4	2.8	0.0	2.8	0.4	89.17
		185	0.4	2.8	0.0	2.8	0.4	89.18
		209	0.7	2.8	0.0	2.8	0.7	89.06
		208	0.7	2.8	0.0	2.8	0.7	89.04
	Min	Cent	0.4	-1.5	-0.3	0.4	-1.5	-7.25
		184	0.3	-1.3	-0.3	0.3	-1.4	-8.30
		185	0.3	-1.6	-0.3	0.3	-1.6	-7.15
		209	0.5	-1.6	-0.3	0.5	-1.6	-6.43
		208	0.5	-1.3	-0.3	0.6	-1.3	-7.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.3	-13.3	0.0	-13.3	-20.3	-89.76
	184	-19.9	-12.7	0.1	-12.7	-19.9	89.90
	185	-20.1	-12.5	-0.1	-12.5	-20.1	-88.93
	209	-20.7	-13.9	-0.0	-13.9	-20.7	-89.38
	208	-20.5	-14.0	0.2	-14.0	-20.5	89.31

		Min	Cent	-26.1	-16.5	-0.2	-16.4	-26.1	-88.72
			184	-25.6	-15.8	-0.2	-15.8	-25.6	-88.99
			185	-25.9	-15.6	-0.3	-15.6	-25.9	-87.94
			209	-26.7	-17.1	-0.3	-17.1	-26.7	-88.44
			208	-26.3	-17.3	-0.1	-17.3	-26.3	-89.60

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.2	5.2
	184		1.1	5.1
	185		1.1	5.3
	209		1.4	5.3
	208		1.4	5.1
Min	Cent		0.7	3.7
	184		0.7	3.6
	185		0.7	3.7
	209		0.8	3.7
	208		0.8	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
179	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	4.0	3.3	4.5	0.7	47.97
					185	1.7	4.1	3.3	4.4	0.6	47.34
					186	1.7	4.0	3.3	4.6	0.6	48.81
					210	1.4	4.0	3.3	4.6	1.0	48.66
					209	1.4	4.1	3.3	4.4	1.0	47.19
				Min	Cent	-0.7	-2.5	-3.7	0.7	-3.9	-49.72
					185	-1.2	-2.5	-3.7	0.6	-3.9	-54.85
					186	-1.2	-2.6	-3.7	0.5	-4.2	-54.17
					210	-0.3	-2.6	-3.7	0.8	-4.0	-12.11
					209	-0.3	-2.5	-3.7	0.8	-3.7	-12.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.3	2.2	1.9	2.2	-14.3	88.23
	185		-13.6	3.6	2.1	3.7	-13.6	87.93
	186		-13.5	3.6	1.9	3.7	-13.5	88.60
	210		-14.9	0.8	1.8	0.8	-14.9	88.53
	209		-15.1	0.7	2.0	0.8	-15.1	87.80
Min	Cent		-35.7	-28.8	-2.7	-26.4	-35.7	-28.06
	185		-35.1	-28.9	-2.7	-26.4	-35.1	-26.35
	186		-35.2	-28.9	-2.9	-26.4	-35.2	-29.09
	210		-36.3	-28.8	-2.8	-26.3	-36.4	-29.87
	209		-36.2	-28.7	-2.6	-26.3	-36.2	-27.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.5	8.9
	185		3.3	9.0
	186		3.3	8.8
	210		3.8	8.8
	209		3.8	9.0
Min	Cent		-3.3	-0.6
	185		-3.0	-0.7
	186		-3.0	-0.5
	210		-3.5	-0.5
	209		-3.5	-0.7

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.7	0.1	2.8	0.5	87.65
				185	0.4	2.8	0.1	2.8	0.4	87.85
				186	0.4	2.7	0.1	2.7	0.4	87.80
				210	0.7	2.7	0.1	2.7	0.7	87.40
				209	0.7	2.8	0.1	2.8	0.7	87.46
			Min	Cent	0.4	-1.6	-0.5	0.5	-1.7	-26.46
				185	0.3	-1.6	-0.5	0.5	-1.7	-32.52
				186	0.3	-1.6	-0.5	0.4	-1.8	-30.19
				210	0.5	-1.6	-0.5	0.6	-1.8	-21.86
				209	0.5	-1.6	-0.5	0.6	-1.7	-23.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.5	-13.2	-0.3	-13.2	-20.5	-87.13
	185		-20.1	-12.5	-0.2	-12.5	-20.2	-87.89
	186		-20.2	-12.5	-0.4	-12.5	-20.2	-86.60
	210		-20.8	-13.9	-0.4	-13.9	-20.9	-86.31

		209	-20.8	-13.9	-0.2	-13.9	-20.8	-87.71
	Min	Cent	-26.4	-16.4	-0.6	-16.3	-26.4	-86.37
		185	-25.9	-15.6	-0.5	-15.6	-26.0	-87.06
		186	-26.0	-15.6	-0.7	-15.6	-26.1	-85.90
		210	-26.9	-17.1	-0.7	-17.0	-26.9	-85.64
		209	-26.8	-17.1	-0.5	-17.1	-26.8	-86.89

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.4	5.3
		185	0.4	5.3
		186	0.4	5.4
		210	0.4	5.4
		209	0.4	5.3
	Min	Cent	-0.1	3.7
		185	-0.1	3.7
		186	-0.1	3.7
		210	-0.1	3.7
		209	-0.1	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
180	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	3.9	3.2	4.5	0.8	49.53
					186	1.6	4.0	3.2	4.4	0.5	48.91
					187	1.6	3.8	3.2	4.6	0.5	50.56
					211	1.3	3.8	3.2	4.7	1.0	50.13
					210	1.3	4.0	3.2	4.5	1.0	48.47
				Min	Cent	-0.7	-2.5	-3.7	0.9	-4.2	-18.45
					186	-1.0	-2.6	-3.7	0.7	-4.2	-18.54
					187	-1.0	-2.3	-3.7	0.7	-4.4	-19.67
					211	-0.3	-2.3	-3.7	1.0	-4.2	-18.36
					210	-0.3	-2.6	-3.7	1.0	-4.0	-17.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.2	2.3	1.5	2.3	-14.2	89.48
	186		-13.6	3.6	1.7	3.6	-13.6	89.09
	187		-13.5	3.6	1.5	3.6	-13.6	89.59
	211		-14.7	1.0	1.4	1.0	-14.7	89.91
	210		-14.9	0.8	1.6	0.8	-14.9	89.32
Min	Cent		-35.6	-29.0	-3.1	-26.0	-35.6	-29.10
	186		-35.1	-28.9	-3.0	-26.1	-35.1	-29.47
	187		-34.9	-29.1	-3.1	-25.9	-35.1	-27.80
	211		-36.0	-29.1	-3.1	-25.9	-36.1	-28.81
	210		-36.2	-28.7	-3.0	-26.0	-36.3	-30.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.0	8.6
	186		2.9	8.8
	187		2.9	8.4
	211		3.1	8.4
	210		3.1	8.8
Min	Cent		-4.2	-0.3
	186		-3.9	-0.5
	187		-3.9	-0.2
	211		-4.5	-0.2
	210		-4.5	-0.5

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	0.6	2.7	0.2	2.7	0.6	85.68
			186	0.4	2.7	0.2	2.7	0.4	86.11
			187	0.4	2.6	0.2	2.6	0.4	85.87
			211	0.7	2.6	0.2	2.6	0.7	85.14
			210	0.7	2.7	0.2	2.7	0.7	85.46
			Min Cent	0.4	-1.6	-0.8	0.6	-1.8	-31.75
			186	0.3	-1.7	-0.8	0.5	-1.9	-34.97
			187	0.3	-1.5	-0.8	0.6	-1.8	-36.32
			211	0.5	-1.5	-0.8	0.7	-1.8	-28.86
			210	0.5	-1.7	-0.8	0.7	-1.9	-27.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.4	-13.3	-0.7	-13.2	-20.4	-84.39
	186		-20.1	-12.5	-0.6	-12.5	-20.2	-85.53
	187		-20.0	-12.7	-0.8	-12.6	-20.1	-84.20

		211	-20.6	-14.0	-0.9	-13.9	-20.7	-83.13
		210	-20.8	-13.9	-0.7	-13.9	-20.9	-84.62
	Min	Cent	-26.3	-16.4	-1.0	-16.3	-26.4	-83.89
		186	-26.0	-15.6	-0.8	-15.5	-26.0	-85.00
		187	-25.8	-15.8	-1.0	-15.7	-25.9	-83.73
		211	-26.6	-17.2	-1.1	-17.1	-26.7	-82.66
		210	-26.8	-17.1	-0.9	-17.0	-26.9	-84.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.3	5.3
		186	-0.3	5.4
		187	-0.3	5.3
		211	-0.4	5.3
		210	-0.4	5.4
	Min	Cent	-1.0	3.7
		186	-0.9	3.7
		187	-0.9	3.7
		211	-1.1	3.7
		210	-1.1	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
181	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	3.7	3.0	4.7	0.9	51.16
					187	1.3	3.8	3.0	4.5	0.7	50.63
					188	1.3	3.6	3.0	4.8	0.7	52.42
					212	1.2	3.6	3.0	4.8	1.0	51.66
					211	1.2	3.8	3.0	4.6	1.0	49.85
				Min	Cent	-0.4	-2.1	-3.7	1.0	-4.4	-24.20
					187	-0.7	-2.4	-3.7	0.8	-4.4	-23.81
					188	-0.7	-1.9	-3.7	0.9	-4.6	-26.59
					212	-0.1	-1.9	-3.7	1.1	-4.5	-24.60
					211	-0.1	-2.4	-3.7	1.1	-4.3	-22.12

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-14.0	2.3	1.1	2.3	-14.0	-89.53
			187	-13.6	3.6	1.3	3.6	-13.6	89.91
			188	-13.5	3.5	1.1	3.5	-13.5	-89.68
			212	-14.3	1.1	1.0	1.1	-14.3	-88.90
			211	-14.7	1.0	1.2	1.0	-14.7	-89.40
		Min	Cent	-34.8	-29.3	-3.2	-25.2	-35.0	-25.25
			187	-34.6	-29.0	-3.1	-25.4	-34.7	-26.68
			188	-34.1	-29.6	-3.1	-25.0	-34.3	-22.89
			212	-34.9	-29.7	-3.3	-25.1	-35.2	-24.05
			211	-35.5	-29.0	-3.3	-25.4	-35.7	-27.99

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.4	8.1
		187	2.4	8.4
		188	2.4	7.8
		212	2.3	7.8
		211	2.3	8.4
	Min	Cent	-5.2	-0.0
		187	-5.0	-0.2
		188	-5.0	0.2
		212	-5.4	0.2
		211	-5.4	-0.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.6	2.5	0.2	2.6	0.6	85.06
			187	0.5	2.6	0.2	2.6	0.5	85.54
			188	0.5	2.5	0.2	2.5	0.5	85.21
			212	0.8	2.5	0.2	2.5	0.8	84.46
			211	0.8	2.6	0.2	2.6	0.8	84.90
		Min	Cent	0.3	-1.4	-1.0	0.7	-1.8	-24.94
			187	0.2	-1.5	-1.0	0.6	-2.0	-24.63
			188	0.2	-1.2	-1.0	0.7	-1.7	-27.50
			212	0.4	-1.2	-1.0	0.8	-1.7	-35.82
			211	0.4	-1.5	-1.0	0.8	-1.9	-32.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.9	-13.5	-1.0	-13.3	-20.1	-81.67
		187	-19.8	-12.6	-0.9	-12.5	-19.9	-83.34

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	188	-19.5	-12.9	-1.0	-12.8	-19.6	-81.90
	212	-19.9	-14.2	-1.2	-14.0	-20.2	-79.71
	211	-20.4	-14.0	-1.0	-13.8	-20.5	-81.48
Min	Cent	-25.7	-16.6	-1.3	-16.4	-25.9	-81.26
	187	-25.6	-15.7	-1.1	-15.6	-25.7	-82.99
	188	-25.2	-16.1	-1.2	-15.9	-25.4	-81.46
	212	-25.8	-17.5	-1.4	-17.2	-26.0	-79.20
	211	-26.3	-17.1	-1.3	-16.9	-26.4	-81.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.2	5.2
	187	-1.1	5.3
	188	-1.1	5.1
	212	-1.4	5.1
	211	-1.4	5.3
Min	Cent	-2.0	3.6
	187	-1.9	3.7
	188	-1.9	3.6
	212	-2.1	3.6
	211	-2.1	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
182	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	3.6	2.9	4.9	1.0	52.92
					188	1.0	3.6	2.9	4.7	0.9	52.32
					189	1.0	3.5	2.9	5.0	0.9	54.49
					213	1.2	3.5	2.9	5.0	1.1	53.49
					212	1.2	3.6	2.9	4.7	1.1	51.28
				Min	Cent	-0.3	-1.7	-3.8	1.1	-4.7	-29.97
					188	-0.4	-2.0	-3.8	0.8	-4.7	-29.24
					189	-0.4	-1.5	-3.8	1.0	-4.8	-33.48
					213	-0.2	-1.5	-3.8	1.3	-4.7	-30.72
					212	-0.2	-2.0	-3.8	1.1	-4.6	-26.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.6	2.3	0.8	2.3	-13.6	-88.72
	188	-13.5	3.5	1.0	3.5	-13.5	-89.48
	189	-13.1	3.4	0.9	3.4	-13.1	-89.14
	213	-13.5	1.1	0.7	1.2	-13.5	-87.87
	212	-14.1	1.1	0.8	1.2	-14.1	-88.29
Min	Cent	-33.3	-29.9	-3.2	-24.1	-33.6	-19.54
	188	-33.4	-29.4	-3.1	-24.4	-33.6	-20.97
	189	-32.5	-30.2	-3.1	-23.8	-32.8	-16.98
	213	-33.1	-30.4	-3.4	-23.9	-33.6	-18.42
	212	-34.1	-29.5	-3.4	-24.4	-34.5	-22.59

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.4	7.6
	188	1.5	7.8
	189	1.5	7.4
	213	1.3	7.4
	212	1.3	7.8
Min	Cent	-6.2	0.3
	188	-6.1	0.2
	189	-6.1	0.4
	213	-6.3	0.4
	212	-6.3	0.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	2.5	0.1	2.5	0.7	87.64
		188	0.7	2.5	0.1	2.5	0.7	87.80
		189	0.7	2.4	0.1	2.4	0.7	87.72
		213	0.8	2.4	0.1	2.4	0.8	87.46
		212	0.8	2.5	0.1	2.5	0.8	87.56
	Min	Cent	0.2	-1.0	-1.2	0.8	-1.7	-30.86
		188	0.0	-1.2	-1.2	0.7	-1.9	-30.17
		189	0.0	-0.8	-1.2	0.8	-1.6	-34.54
		213	0.3	-0.8	-1.2	1.0	-1.5	-31.57
		212	0.3	-1.2	-1.2	0.9	-1.8	-27.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.0	-13.7	-1.2	-13.5	-19.3	-78.59

	188	-19.1	-12.9	-1.0	-12.7	-19.3	-81.29
	189	-18.5	-13.4	-1.1	-13.2	-18.7	-79.28
	213	-18.9	-14.6	-1.3	-14.2	-19.2	-75.13
	212	-19.5	-14.1	-1.3	-13.9	-19.8	-77.98
Min	Cent	-24.6	-17.0	-1.4	-16.6	-24.9	-77.94
	188	-24.7	-16.0	-1.2	-15.8	-24.9	-80.86
	189	-24.1	-16.6	-1.3	-16.3	-24.3	-78.53
	213	-24.5	-17.9	-1.6	-17.5	-24.8	-74.15
	212	-25.2	-17.3	-1.6	-17.0	-25.5	-77.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.3	5.1
	188	-2.2	5.1
	189	-2.2	5.1
	213	-2.5	5.1
	212	-2.5	5.1
Min	Cent	-3.2	3.6
	188	-3.1	3.6
	189	-3.1	3.6
	213	-3.3	3.6
	212	-3.3	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
183	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	3.6	3.1	5.1	1.1	55.25
					189	1.2	3.5	3.1	4.9	1.1	54.27
					190	1.2	3.6	3.1	5.3	1.1	57.15
					214	1.4	3.6	3.1	5.3	1.2	56.21
					213	1.4	3.5	3.1	4.9	1.2	53.26
				Min	Cent	-0.5	-1.6	-4.2	1.2	-4.9	-35.84
					189	-0.6	-1.6	-4.2	0.9	-4.9	-34.85
					190	-0.6	-1.7	-4.2	1.2	-4.9	-40.08
					214	-0.4	-1.7	-4.2	1.4	-4.9	-36.85
					213	-0.4	-1.6	-4.2	1.2	-4.8	-31.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.6	2.2	0.8	2.2	-12.6	-88.11
		189	-12.9	3.4	0.9	3.4	-12.9	-89.09
		190	-12.0	3.2	0.9	3.2	-12.0	-88.86
		214	-12.3	1.0	0.7	1.0	-12.3	-87.00
		213	-13.2	1.2	0.6	1.2	-13.2	-87.36
	Min	Cent	-31.0	-30.7	-3.3	-22.9	-31.4	-71.89
		189	-31.5	-30.0	-3.0	-22.9	-31.7	-14.96
		190	-30.1	-31.1	-3.1	-22.6	-31.5	-72.38
		214	-30.5	-31.3	-3.5	-24.1	-31.8	-70.49
		213	-31.9	-30.2	-3.5	-23.1	-32.5	-71.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.1	7.4
	189	0.2	7.4
	190	0.2	7.4
	214	-0.0	7.4
	213	-0.0	7.4
Min	Cent	-7.0	0.4
	189	-7.1	0.4
	190	-7.1	0.4
	214	-7.0	0.4
	213	-7.0	0.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.5	-0.1	2.5	0.8	-85.96
			189	0.8	2.4	-0.1	2.4	0.8	-85.97
			190	0.8	2.5	-0.1	2.5	0.8	-86.20
			214	0.9	2.5	-0.1	2.5	0.9	-85.96
			213	0.9	2.4	-0.1	2.4	0.9	-85.70
		Min	Cent	0.0	-0.6	-1.2	0.9	-1.5	-36.95
			189	-0.1	-0.8	-1.2	0.7	-1.7	-35.95
			190	-0.1	-0.4	-1.2	0.9	-1.4	-41.32
			214	0.2	-0.4	-1.2	1.1	-1.3	-37.98
			213	0.2	-0.8	-1.2	0.9	-1.6	-32.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-17.6	-14.2	-1.2	-13.8	-18.1	-73.54
			189	-17.9	-13.2	-1.1	-13.0	-18.2	-78.66
			190	-17.1	-13.9	-1.1	-13.6	-17.4	-74.50
			214	-17.3	-15.2	-1.4	-14.4	-18.0	-63.25
			213	-18.2	-14.5	-1.4	-14.0	-18.7	-71.04
		Min	Cent	-22.9	-17.5	-1.5	-17.0	-23.3	-71.91
			189	-23.3	-16.4	-1.3	-16.1	-23.5	-77.74
			190	-22.2	-17.2	-1.3	-16.8	-22.5	-72.43
			214	-22.5	-18.6	-1.7	-17.9	-23.2	-69.92
			213	-23.6	-17.7	-1.7	-17.2	-24.0	-71.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.4	5.1
	189		-3.4	5.1
	190		-3.4	5.1
	214		-3.5	5.1
	213		-3.5	5.1
Min	Cent		-4.4	3.6
	189		-4.4	3.6
	190		-4.4	3.7
	214		-4.4	3.7
	213		-4.4	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
184	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	4.0	3.8	5.6	1.1	51.06
					190	1.3	3.6	3.8	5.6	1.0	51.13
					191	1.3	4.4	3.8	5.7	1.1	61.26
					215	1.5	4.4	3.8	5.8	1.1	60.34
					214	1.5	3.6	3.8	5.6	1.1	50.52
				Min	Cent	-0.7	-1.8	-5.1	1.3	-5.4	-41.98
					190	-0.8	-1.7	-5.1	1.1	-5.6	-40.72
					191	-0.8	-1.9	-5.1	1.4	-5.3	-46.49
					215	-0.7	-1.9	-5.1	1.5	-5.3	-43.25
					214	-0.7	-1.7	-5.1	1.3	-5.5	-37.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.0	2.0	0.9	2.0	-11.1	-87.77
	190		-11.6	3.3	1.0	3.3	-11.6	-89.00
	191		-10.2	3.0	1.1	3.0	-10.2	-88.90
	215		-10.6	0.7	0.7	0.7	-10.6	-86.31
	214		-11.8	1.1	0.7	1.1	-11.8	-86.65
Min	Cent		-27.8	-31.7	-3.4	-23.5	-32.0	-66.03
	190		-28.6	-30.9	-3.1	-22.3	-31.2	-69.56
	191		-26.7	-32.3	-3.1	-23.5	-32.6	-65.62
	215		-27.1	-32.4	-3.7	-24.3	-32.8	-49.94
	214		-28.9	-31.0	-3.6	-23.6	-31.5	-66.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.6	7.7
	190		-1.5	7.4
	191		-1.5	7.9
	215		-1.6	7.9
	214		-1.6	7.4
Min	Cent		-7.6	0.4
	190		-7.7	0.4
	191		-7.7	0.3
	215		-7.4	0.3
	214		-7.4	0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.7	-0.3	2.8	0.7	-79.62
		190	0.8	2.5	-0.3	2.6	0.7	-78.97
		191	0.8	2.8	-0.3	2.9	0.7	-80.51
		215	0.8	2.8	-0.3	2.9	0.8	-80.20
		214	0.8	2.5	-0.3	2.6	0.8	-78.55
	Min	Cent	-0.0	-0.2	-1.2	1.0	-1.2	-43.36
		190	-0.2	-0.4	-1.2	0.9	-1.4	-42.03
		191	-0.2	0.1	-1.2	1.1	-1.2	-47.93
		215	0.1	0.1	-1.2	1.2	-1.1	-44.70
		214	0.1	-0.4	-1.2	1.0	-1.3	-38.87

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-15.8	-14.8	-1.2	-14.0	-16.7	-55.13
	190	-16.3	-13.8	-1.0	-13.4	-16.6	-72.60
	191	-15.1	-14.6	-1.0	-13.8	-15.9	-50.79
	215	-15.3	-15.9	-1.5	-14.1	-17.1	-39.78
	214	-16.4	-15.0	-1.5	-14.1	-17.4	-57.91
Min	Cent	-20.6	-18.2	-1.5	-17.5	-21.2	-65.17
	190	-21.1	-17.0	-1.2	-16.6	-21.4	-69.67
	191	-19.7	-18.1	-1.2	-17.4	-20.3	-64.46
	215	-20.0	-19.5	-1.8	-18.0	-21.5	-48.99
	214	-21.4	-18.4	-1.8	-17.5	-22.1	-65.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.5	5.2	
	190	-4.6	5.1	
	191	-4.6	5.3	
	215	-4.5	5.3	
	214	-4.5	5.1	
Min	Cent	-5.6	3.7	
	190	-5.7	3.7	
	191	-5.7	3.8	
	215	-5.5	3.8	
	214	-5.5	3.7	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
185	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	5.0	4.4	6.3	0.9	50.92
					191	1.4	4.4	4.4	6.2	0.8	50.84
					192	1.4	5.5	4.4	6.5	0.8	66.86
					216	1.6	5.5	4.4	6.5	0.9	51.42
					215	1.6	4.4	4.4	6.3	0.9	50.28
				Min	Cent	-1.0	-2.0	-5.9	1.5	-5.9	-48.51
					191	-1.0	-1.9	-5.9	1.2	-6.1	-46.98
					192	-1.0	-2.2	-5.9	1.6	-5.9	-52.86
					216	-1.0	-2.2	-5.9	1.7	-5.8	-50.01
					215	-1.0	-1.9	-5.9	1.4	-6.1	-43.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.0	1.7	1.1	1.7	-9.0	-87.70
	191	-9.7	3.1	1.3	3.1	-9.7	-89.25
	192	-8.0	2.8	1.4	2.8	-8.0	-89.33
	216	-8.4	0.2	0.9	0.2	-8.5	-85.60
	215	-9.9	0.8	0.8	0.8	-9.9	-86.11
Min	Cent	-23.8	-32.9	-3.5	-22.7	-33.1	-31.07
	191	-24.8	-32.0	-3.2	-22.8	-32.2	-55.56
	192	-22.5	-33.7	-3.3	-22.0	-33.9	-20.34
	216	-23.0	-33.7	-3.9	-22.0	-34.0	-21.73
	215	-25.1	-32.1	-3.8	-23.1	-32.5	-40.32

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.3	8.3	
	191	-3.4	7.9	
	192	-3.4	8.8	
	216	-3.2	8.8	
	215	-3.2	7.9	
Min	Cent	-9.0	0.1	
	191	-9.3	0.3	
	192	-9.3	-0.1	
	216	-8.8	-0.1	
	215	-8.8	0.3	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.1	-0.5	3.2	0.6	-76.85
		191	0.7	2.8	-0.5	3.0	0.5	-75.67
		192	0.7	3.4	-0.5	3.5	0.6	-78.14
		216	0.8	3.4	-0.5	3.5	0.6	-77.86
		215	0.8	2.8	-0.5	3.0	0.6	-75.27
	Min	Cent	-0.1	0.3	-1.2	1.2	-1.0	-50.14
		191	-0.2	0.0	-1.2	1.0	-1.2	-48.51
		192	-0.2	0.5	-1.2	1.3	-1.0	-54.46
		216	0.0	0.5	-1.2	1.4	-0.8	-51.73
		215	0.0	0.0	-1.2	1.1	-1.1	-45.57

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.5	-15.6	-1.2	-12.9	-16.2	-24.99
	191		-14.1	-14.4	-0.9	-13.3	-15.3	-39.23
	192		-12.7	-15.4	-0.9	-12.4	-15.8	-17.53
	216		-13.0	-16.7	-1.5	-12.4	-17.3	-19.37
	215		-14.3	-15.7	-1.5	-13.3	-16.6	-32.61
Min	Cent		-17.6	-19.2	-1.5	-16.8	-20.0	-30.43
	191		-18.3	-17.8	-1.2	-16.9	-19.1	-54.03
	192		-16.6	-19.0	-1.2	-16.2	-19.4	-20.06
	216		-17.0	-20.7	-1.8	-16.3	-21.4	-21.51
	215		-18.6	-19.2	-1.8	-17.1	-20.7	-39.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.4	5.5
	191		-5.5	5.3
	192		-5.5	5.7
	216		-5.3	5.7
	215		-5.3	5.3
Min	Cent		-6.7	4.0
	191		-6.9	3.8
	192		-6.9	4.1
	216		-6.5	4.1
	215		-6.5	3.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
186	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	6.2	4.6	7.0	0.9	52.94
					192	1.4	5.5	4.6	6.6	0.7	51.66
					193	1.4	7.0	4.6	7.6	0.8	73.08
					217	1.7	7.0	4.6	7.6	1.1	72.42
					216	1.7	5.5	4.6	6.7	0.9	51.26
				Min	Cent	-1.1	-2.4	-6.1	1.7	-6.2	-39.76
					192	-1.1	-2.2	-6.1	1.5	-6.2	-53.75
					193	-1.1	-2.6	-6.1	1.6	-6.3	-38.78
					217	-1.2	-2.6	-6.1	1.6	-6.2	-38.80
					216	-1.2	-2.2	-6.1	1.6	-6.2	-51.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.5	1.4	1.4	1.4	-6.7	-87.66
	192		-7.2	2.9	1.6	2.9	-7.3	-89.80
	193		-5.3	2.7	1.7	2.7	-5.4	89.97
	217		-5.8	-0.3	1.1	-0.3	-6.3	-84.14
	216		-7.6	0.3	1.0	0.4	-7.8	-85.40
Min	Cent		-19.3	-34.3	-3.8	-18.9	-34.5	-12.34
	192		-20.3	-33.3	-3.4	-20.0	-33.5	-14.04
	193		-17.7	-35.2	-3.6	-17.5	-35.4	-7.89
	217		-18.4	-35.1	-4.3	-17.9	-35.4	-11.64
	216		-20.8	-33.4	-4.1	-20.0	-33.7	-17.75

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.9	9.3
	192		-5.1	8.8
	193		-5.1	9.9
	217		-4.7	9.9
	216		-4.7	8.8
Min	Cent		-10.1	-0.3
	192		-10.5	-0.1
	193		-10.5	-0.5
	217		-9.8	-0.5
	216		-9.8	-0.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.6	3.7	-0.7	3.8	0.4	-77.18
			192	0.5	3.3	-0.7	3.5	0.3	-76.06
			193	0.5	4.0	-0.7	4.2	0.4	-78.47
			217	0.6	4.0	-0.7	4.2	0.5	-78.14
			216	0.6	3.3	-0.7	3.5	0.4	-75.59
		Min	Cent	-0.1	0.8	-1.1	1.4	-0.8	-57.16
			192	-0.2	0.5	-1.1	1.2	-0.9	-55.46
			193	-0.2	1.0	-1.1	1.5	-0.8	-60.87
			217	-0.1	1.0	-1.1	1.6	-0.7	-58.77
			216	-0.1	0.5	-1.1	1.3	-0.8	-52.97

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.9	-16.4	-1.2	-10.6	-16.7	-12.24
	192	-11.5	-15.2	-0.8	-11.3	-15.4	-13.58
	193	-9.9	-16.3	-0.8	-9.8	-16.4	-8.58
	217	-10.3	-17.7	-1.5	-10.0	-18.0	-11.58
	216	-11.8	-16.5	-1.5	-11.3	-17.0	-16.59
Min	Cent	-14.2	-20.3	-1.5	-13.9	-20.6	-12.35
	192	-15.0	-18.8	-1.2	-14.8	-19.0	-14.03
	193	-13.1	-20.2	-1.2	-12.9	-20.3	-7.97
	217	-13.6	-22.0	-1.9	-13.2	-22.4	-11.64
	216	-15.3	-20.4	-1.9	-14.8	-21.0	-17.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.0	5.9
	192	-6.2	5.7
	193	-6.2	6.1
	217	-5.9	6.1
	216	-5.9	5.7
Min	Cent	-7.5	4.2
	192	-7.8	4.1
	193	-7.8	4.4
	217	-7.3	4.4
	216	-7.3	4.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
187	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	7.9	4.4	8.2	1.1	77.12
					193	1.3	7.0	4.4	7.4	0.9	75.66
					194	1.3	8.8	4.4	9.1	1.0	78.75
					218	1.6	8.8	4.4	9.1	1.3	78.36
					217	1.6	7.0	4.4	7.4	1.2	75.04
				Min	Cent	-1.2	-3.0	-5.8	1.0	-6.1	-36.65
					193	-1.2	-2.7	-5.8	1.1	-6.1	-38.34
					194	-1.2	-3.4	-5.8	0.9	-6.3	-34.92
					218	-1.2	-3.4	-5.8	0.8	-6.2	-34.95
					217	-1.2	-2.7	-5.8	1.1	-5.9	-38.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.0	1.1	1.6	1.1	-4.3	-87.11
	193	-4.5	2.8	1.8	2.8	-4.8	89.54
	194	-2.9	2.6	1.9	2.6	-3.0	89.18
	218	-3.5	-0.7	1.3	-0.6	-4.1	-79.80
	217	-5.1	-0.2	1.2	-0.1	-5.5	-83.58
Min	Cent	-14.4	-35.7	-4.2	-14.1	-36.0	-7.65
	193	-15.4	-34.8	-3.8	-15.2	-35.0	-6.96
	194	-12.6	-36.8	-4.0	-12.5	-37.0	-5.27
	218	-13.5	-36.5	-4.6	-13.1	-36.8	-8.11
	217	-16.0	-34.7	-4.4	-15.6	-35.0	-10.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.5	10.4
	193	-5.5	9.9
	194	-5.5	10.9
	218	-5.5	10.9
	217	-5.5	9.9
Min	Cent	-10.7	-0.8
	193	-10.9	-0.5
	194	-10.9	-1.0
	218	-10.4	-1.0
	217	-10.4	-0.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	4.3	-0.7	4.5	0.2	-79.16
			193	0.3	4.0	-0.7	4.1	0.2	-78.36
			194	0.3	4.7	-0.7	4.9	0.2	-80.18
			218	0.5	4.7	-0.7	4.9	0.3	-79.86
			217	0.5	4.0	-0.7	4.1	0.3	-77.92
		Min	Cent	-0.2	1.2	-1.0	1.6	-0.6	-64.19
			193	-0.2	1.0	-1.0	1.4	-0.7	-62.69
			194	-0.2	1.4	-1.0	1.8	-0.6	-67.03
			218	-0.1	1.4	-1.0	1.8	-0.5	-65.57

		217	-0.1	1.0	-1.0	1.5	-0.6	-60.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.0	-17.3	-1.3	-7.9	-17.5	-8.33
		193	-8.7	-16.0	-0.9	-8.5	-16.2	-7.75
		194	-7.0	-17.1	-0.9	-6.9	-17.2	-6.39
		218	-7.5	-18.6	-1.6	-7.2	-18.8	-8.58
		217	-9.0	-17.4	-1.6	-8.7	-17.7	-10.59
Min	Cent		-10.6	-21.6	-1.7	-10.4	-21.8	-7.70
		193	-11.4	-19.8	-1.3	-11.2	-20.0	-7.04
		194	-9.3	-21.3	-1.3	-9.2	-21.4	-5.35
		218	-9.9	-23.3	-2.1	-9.7	-23.6	-8.14
		217	-11.8	-21.7	-2.0	-11.5	-22.1	-10.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.4	6.3
		193	-6.5	6.1
		194	-6.5	6.5
		218	-6.2	6.5
		217	-6.2	6.1
Min	Cent		-7.9	4.5
		193	-8.1	4.4
		194	-8.1	4.6
		218	-7.8	4.6
		217	-7.8	4.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
188	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	9.8	3.6	10.0	1.1	82.43
					194	1.2	8.8	3.6	8.9	1.0	81.47
					195	1.2	11.0	3.6	11.1	1.1	83.33
					219	1.4	11.0	3.6	11.1	1.3	83.21
					218	1.4	8.8	3.6	8.9	1.2	81.27
				Min	Cent	-1.2	-4.0	-4.8	0.1	-5.5	-29.82
					194	-1.2	-3.4	-4.8	0.3	-5.5	-32.72
					195	-1.2	-4.6	-4.8	-0.0	-5.9	-27.35
					219	-1.2	-4.6	-4.8	0.0	-5.8	-27.14
					218	-1.2	-3.4	-4.8	0.3	-5.2	-32.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.0	0.9	1.7	0.9	-2.2	-85.15
		194	-2.4	2.7	2.0	2.7	-2.5	88.91
		195	-0.9	2.5	2.1	2.5	-0.9	88.22
		219	-1.5	-0.9	1.4	-0.6	-2.2	-63.92
		218	-3.0	-0.6	1.4	-0.5	-3.5	-78.04
Min	Cent		-9.4	-37.2	-4.6	-9.1	-37.5	-5.89
		194	-10.4	-36.4	-4.3	-10.2	-36.6	-5.17
		195	-7.6	-38.4	-4.4	-7.5	-38.6	-4.34
		219	-8.4	-38.0	-4.9	-8.1	-38.3	-6.41
		218	-11.1	-36.1	-4.8	-10.8	-36.4	-7.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.9	11.2
		194	-4.7	10.9
		195	-4.7	11.5
		219	-5.1	11.5
		218	-5.1	10.9
Min	Cent		-10.9	-1.2
		194	-10.9	-1.0
		195	-10.9	-1.4
		219	-10.8	-1.4
		218	-10.8	-1.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	5.1	-0.6	5.2	0.1	-81.79
			194	0.2	4.7	-0.6	4.8	0.1	-81.27
			195	0.2	5.4	-0.6	5.5	0.1	-82.47
			219	0.3	5.4	-0.6	5.5	0.2	-82.26
			218	0.3	4.7	-0.6	4.8	0.2	-80.99
		Min	Cent	-0.1	1.6	-0.8	1.9	-0.4	-71.08
			194	-0.2	1.4	-0.8	1.7	-0.5	-69.89
			195	-0.2	1.8	-0.8	2.1	-0.4	-72.99

	219	-0.1	1.8	-0.8	2.1	-0.3	-72.16
	218	-0.1	1.4	-0.8	1.7	-0.3	-68.78

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.2	-18.1	-1.4	-5.0	-18.3	-6.70
	194	-5.8	-16.8	-1.0	-5.7	-17.0	-6.26
	195	-4.1	-17.9	-1.1	-4.0	-18.0	-5.35
	219	-4.5	-19.4	-1.7	-4.3	-19.6	-7.02
	218	-6.2	-18.3	-1.7	-6.0	-18.6	-8.19
Min	Cent	-6.9	-22.7	-1.8	-6.7	-22.9	-5.93
	194	-7.7	-21.0	-1.4	-7.5	-21.1	-5.23
	195	-5.6	-22.5	-1.5	-5.5	-22.6	-4.39
	219	-6.2	-24.5	-2.2	-6.0	-24.7	-6.44
	218	-8.2	-23.0	-2.1	-7.9	-23.3	-7.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.5	6.6
	194	-6.5	6.5
	195	-6.5	6.6
	219	-6.5	6.6
	218	-6.5	6.5
Min	Cent	-8.1	4.6
	194	-8.1	4.6
	195	-8.1	4.7
	219	-8.1	4.7
	218	-8.1	4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
189	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	12.3	2.4	12.3	0.8	86.50
					195	0.8	10.9	2.4	11.0	0.7	86.07
					196	0.8	13.6	2.4	13.7	0.7	86.88
					220	0.9	13.6	2.4	13.7	0.8	86.85
					219	0.9	10.9	2.4	11.0	0.8	86.02
				Min	Cent	-0.8	-5.4	-3.3	-0.3	-5.9	-17.17
					195	-0.8	-4.6	-3.3	-0.2	-5.2	-20.00
					196	-0.8	-6.3	-3.3	-0.4	-6.7	-15.07
					220	-0.8	-6.3	-3.3	-0.3	-6.7	-14.94
					219	-0.8	-4.6	-3.3	-0.2	-5.2	-19.79

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.7	0.8	1.9	0.8	-0.8	-81.75
	195	-0.7	2.6	2.2	2.6	-0.7	87.61
	196	-0.2	2.3	2.3	2.4	-0.3	86.15
	220	-0.6	-1.1	1.6	-0.4	-1.5	-37.73
	219	-1.2	-0.8	1.5	-0.5	-1.8	-57.63
Min	Cent	-4.9	-38.9	-4.9	-4.7	-39.1	-4.84
	195	-5.5	-38.0	-4.6	-5.4	-38.2	-4.23
	196	-3.8	-40.1	-4.7	-3.7	-40.3	-4.06
	220	-4.2	-39.7	-5.1	-3.9	-40.0	-5.30
	219	-6.1	-37.6	-5.1	-5.8	-37.9	-6.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.8	11.5
	195	-1.5	11.5
	196	-1.5	11.6
	220	-2.0	11.6
	219	-2.0	11.5
Min	Cent	-8.0	-1.4
	195	-7.7	-1.4
	196	-7.7	-1.5
	220	-8.2	-1.5
	219	-8.2	-1.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.8	-0.4	5.9	0.1	-84.71
		195	0.1	5.4	-0.4	5.5	0.0	-84.41
		196	0.1	6.2	-0.4	6.2	0.0	-85.09
		220	0.2	6.2	-0.4	6.2	0.1	-84.99
		219	0.2	5.4	-0.4	5.5	0.1	-84.27
	Min	Cent	-0.1	2.1	-0.6	2.2	-0.2	-78.09
		195	-0.1	1.9	-0.6	2.0	-0.3	-77.28

MIDAS	Company		Client	
	Author	▯▯	File Name	▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯-▯▯▯

	196	-0.1	2.3	-0.6	2.3	-0.2	-79.18
	220	-0.1	2.3	-0.6	2.3	-0.1	-78.82
	219	-0.1	1.9	-0.6	2.0	-0.2	-76.78

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.6	-19.0	-1.5	-2.5	-19.1	-5.67
	195	-3.0	-17.7	-1.1	-2.8	-17.8	-5.24
	196	-2.0	-18.8	-1.1	-1.9	-18.9	-4.62
	220	-2.2	-20.3	-1.8	-2.0	-20.5	-6.00
	219	-3.3	-19.1	-1.8	-3.1	-19.3	-6.76
Min	Cent	-3.6	-23.9	-1.9	-3.4	-24.1	-4.88
	195	-4.0	-22.1	-1.6	-3.9	-22.3	-4.28
	196	-2.7	-23.7	-1.6	-2.6	-23.8	-3.68
	220	-3.1	-25.7	-2.3	-2.9	-25.9	-5.33
	219	-4.5	-24.2	-2.3	-4.3	-24.4	-6.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.3	6.7
	195	-4.2	6.6
	196	-4.2	6.7
	220	-4.4	6.7
	219	-4.4	6.6
Min	Cent	-5.9	4.7
	195	-5.7	4.7
	196	-5.7	4.7
	220	-6.0	4.7
	219	-6.0	4.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
190	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	15.1	0.9	15.1	0.3	89.11
					196	0.4	13.5	0.9	13.5	0.3	89.01
					197	0.4	16.7	0.9	16.7	0.4	89.20
					221	0.4	16.7	0.9	16.7	0.4	89.19
					220	0.4	13.5	0.9	13.5	0.4	89.00
				Min	Cent	-0.3	-7.2	-1.2	-0.3	-7.3	-4.77
					196	-0.5	-6.2	-1.2	-0.3	-6.3	-5.67
					197	-0.5	-8.3	-1.2	-0.3	-8.4	-4.17
					221	-0.3	-8.3	-1.2	-0.2	-8.4	-4.13
					220	-0.3	-6.2	-1.2	-0.2	-6.3	-5.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.2	0.7	1.4	0.7	-0.2	-84.40
	196	-0.2	2.4	1.4	2.4	-0.2	-88.78
	197	-0.0	1.2	1.5	1.2	-0.2	87.92
	221	0.6	0.2	1.3	0.8	0.2	6.33
	220	-0.4	-1.0	1.2	-0.3	-1.1	5.08
Min	Cent	-1.4	-39.7	-3.5	-1.3	-39.8	-2.85
	196	-2.1	-39.8	-3.3	-2.0	-39.9	-2.86
	197	-1.2	-41.3	-3.2	-0.9	-41.4	-2.29
	221	-0.9	-38.5	-3.3	-0.4	-38.6	-7.20
	220	-2.3	-39.4	-3.4	-2.2	-39.5	-3.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.9	12.2
	196	-0.6	11.6
	197	-0.6	18.3
	221	-1.0	18.3
	220	-1.0	11.6
Min	Cent	-5.5	-10.0
	196	-5.2	-1.5
	197	-5.2	-24.0
	221	-5.8	-24.0
	220	-5.8	-1.5

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	0.0	6.6	-0.2	6.6	0.0	-88.07
		196	-0.0	6.2	-0.2	6.2	-0.0	-87.96
		197	-0.0	6.9	-0.2	6.9	-0.0	-88.19
		221	0.1	6.9	-0.2	6.9	0.1	-88.16
		220	0.1	6.2	-0.2	6.2	0.1	-87.93
		Min Cent	-0.0	2.5	-0.2	2.5	-0.0	-85.81

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

196	-0.1	2.3	-0.2	2.3	-0.1	-85.51
197	-0.1	2.7	-0.2	2.7	-0.1	-86.16
221	0.0	2.7	-0.2	2.7	-0.0	-86.07
220	0.0	2.3	-0.2	2.3	-0.0	-85.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.8	-19.4	-1.0	-0.7	-19.5	-3.47
	196	-1.1	-18.6	-0.9	-1.0	-18.7	-3.46
	197	-0.6	-20.0	-0.8	-0.5	-20.1	-2.63
	221	-0.1	-19.0	-1.0	-0.0	-19.1	-3.39
	220	-1.2	-20.1	-1.1	-1.2	-20.2	-3.61
Min	Cent	-1.0	-24.6	-1.3	-1.0	-24.6	-2.88
	196	-1.5	-23.5	-1.2	-1.5	-23.5	-2.89
	197	-0.7	-25.1	-1.1	-0.7	-25.1	-2.32
	221	-0.2	-24.3	-1.3	-0.2	-24.3	-2.63
	220	-1.7	-25.5	-1.4	-1.6	-25.5	-3.09

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.0	2.5
	196	-2.8	6.7
	197	-2.8	-1.3
	221	-3.1	-1.3
	220	-3.1	6.7
Min	Cent	-4.0	0.0
	196	-3.8	4.7
	197	-3.8	-4.9
	221	-4.3	-4.9
	220	-4.3	4.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
191	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	17.2	1.2	17.3	0.2	85.86
					198	0.3	18.8	1.2	18.9	0.3	86.19
					199	0.3	15.6	1.2	15.7	0.3	85.42
					223	0.5	15.6	1.2	15.7	0.4	85.34
					222	0.5	18.8	1.2	18.9	0.4	86.14
				Min	Cent	-0.3	-6.4	-0.9	-0.2	-6.6	-9.31
					198	-0.4	-7.4	-0.9	-0.3	-7.6	-7.61
					199	-0.4	-5.4	-0.9	-0.2	-5.6	-12.54
					223	-0.4	-5.4	-0.9	-0.3	-5.6	-10.14
					222	-0.4	-7.4	-0.9	-0.3	-7.6	-7.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.1	-3.6	3.6	1.2	-4.7	19.96
	198	-0.0	-3.2	3.4	1.2	-4.3	20.05
	199	-0.2	-2.0	3.3	1.0	-3.5	20.06
	223	-0.3	-5.0	3.5	0.9	-5.9	18.88
	222	0.6	-4.0	3.5	1.8	-4.9	18.59
Min	Cent	-1.4	-37.0	-0.9	-1.4	-37.0	-1.74
	198	-1.4	-40.3	-1.0	-1.3	-40.3	-1.67
	199	-2.2	-37.9	-0.9	-2.1	-37.9	-1.72
	223	-2.2	-36.0	-0.8	-2.2	-36.0	-1.50
	222	-0.7	-34.0	-0.9	-0.6	-34.0	-1.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.5	8.7
	198	5.4	12.8
	199	5.4	10.4
	223	5.5	10.4
	222	5.5	12.8
Min	Cent	0.8	-16.0
	198	0.7	-31.0
	199	0.7	-6.9
	223	0.8	-6.9
	222	0.8	-31.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	7.5	0.2	7.5	0.0	88.58
		198	0.0	8.0	0.2	8.0	0.0	88.68
		199	0.0	6.9	0.2	6.9	0.0	88.48
		223	0.1	6.9	0.2	6.9	0.1	88.46
		222	0.1	8.0	0.2	8.0	0.1	88.67

		Min	Cent	-0.0	5.3	0.1	5.3	-0.0	88.19
			198	-0.1	5.5	0.1	5.5	-0.1	87.79
			199	-0.1	5.1	0.1	5.1	-0.1	88.12
			223	0.0	5.1	0.1	5.1	0.0	88.10
			222	0.0	5.5	0.1	5.5	0.0	87.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.8	-20.3	1.7	-0.7	-20.4	3.94
	198	-0.7	-21.7	1.5	-0.6	-21.8	3.20
	199	-1.2	-19.9	1.6	-1.1	-20.0	3.77
	223	-1.3	-20.5	1.7	-1.2	-20.6	4.07
	222	-0.0	-19.0	1.7	0.1	-19.1	4.21
Min	Cent	-1.0	-25.4	1.3	-0.9	-25.5	3.75
	198	-0.9	-27.2	1.2	-0.8	-27.3	3.31
	199	-1.5	-25.0	1.2	-1.4	-25.1	3.55
	223	-1.6	-25.6	1.3	-1.5	-25.7	3.89
	222	-0.1	-23.8	1.3	0.0	-23.9	3.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.0	-3.7
	198	3.9	-9.1
	199	3.9	2.4
	223	4.1	2.4
	222	4.1	-9.1
Min	Cent	3.1	-4.7
	198	3.0	-11.5
	199	3.0	1.5
	223	3.2	1.5
	222	3.2	-11.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
192	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	14.2	3.2	14.9	0.3	77.28
					199	0.9	15.7	3.2	16.3	0.3	78.51
					200	0.9	12.6	3.2	13.4	0.2	76.04
					224	1.0	12.6	3.2	13.5	0.3	75.66
					223	1.0	15.7	3.2	16.4	0.4	78.25
				Min	Cent	-0.8	-4.6	-2.5	0.4	-5.7	-32.21
					199	-0.8	-5.5	-2.5	0.2	-6.4	-27.62
					200	-0.8	-3.7	-2.5	0.6	-5.0	-38.02
					224	-0.8	-3.7	-2.5	0.7	-5.0	-37.85
					223	-0.8	-5.5	-2.5	0.2	-6.5	-27.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.6	-3.2	5.0	1.7	-5.6	25.42
	199	-0.3	-2.2	4.7	1.9	-4.5	24.91
	200	-0.8	-1.3	4.6	1.5	-4.4	26.04
	224	-0.9	-4.3	5.3	1.6	-6.7	25.99
	223	-0.4	-5.2	5.3	2.1	-7.1	25.00
Min	Cent	-4.9	-36.4	-1.2	-4.8	-36.4	-2.58
	199	-4.1	-38.2	-1.5	-4.0	-38.2	-3.02
	200	-5.6	-36.6	-1.4	-5.5	-36.7	-3.33
	224	-5.8	-34.7	-0.9	-5.7	-34.7	-2.12
	223	-4.1	-36.2	-1.0	-4.1	-36.2	-1.96

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.6	10.4
	199	7.5	10.4
	200	7.5	10.3
	224	7.8	10.3
	223	7.8	10.4
Min	Cent	1.8	-6.9
	199	1.7	-6.9
	200	1.7	-6.9
	224	1.9	-6.9
	223	1.9	-6.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	6.4	0.6	6.5	0.1	84.75
			199	0.1	6.9	0.6	7.0	0.1	86.33
			200	0.1	6.1	0.6	6.2	0.1	84.53
			224	0.2	6.1	0.6	6.2	0.1	84.45

			223	0.2	6.9	0.6	7.0	0.1	86.30
			Min Cent	0.0	4.8	0.3	4.8	-0.1	85.60
			199	-0.0	5.1	0.3	5.1	-0.1	85.34
			200	-0.0	4.4	0.3	4.5	-0.1	85.27
			224	0.0	4.4	0.3	4.5	-0.0	85.21
			223	0.0	5.1	0.3	5.1	-0.0	85.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-2.7	-19.8	2.4	-2.5	-20.0	6.31
		199	-2.2	-20.1	2.0	-2.0	-20.3	5.11
		200	-3.2	-18.9	2.0	-3.0	-19.1	5.78
		224	-3.3	-19.5	2.8	-3.0	-19.8	7.62
		223	-2.3	-20.7	2.8	-2.0	-20.9	6.75
		Min Cent	-3.5	-24.8	1.9	-3.3	-25.0	6.01
		199	-2.8	-25.3	1.6	-2.7	-25.4	4.77
		200	-4.1	-23.7	1.6	-3.9	-23.9	5.41
		224	-4.3	-24.3	2.2	-3.9	-24.6	7.39
		223	-2.9	-25.8	2.2	-2.6	-26.1	6.51

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	5.6	2.4
		199	5.5	2.4
		200	5.5	2.3
		224	5.8	2.3
		223	5.8	2.4
		Min Cent	4.4	1.4
		199	4.3	1.5
		200	4.3	1.4
		224	4.5	1.4
		223	4.5	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
193	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.4	11.3	4.7	13.1	0.2	69.11
				200	1.4	12.7	4.7	14.3	0.2	71.09
				201	1.4	9.9	4.7	11.8	0.2	67.30
				225	1.5	9.9	4.7	11.9	0.3	66.68
				224	1.5	12.7	4.7	14.3	0.3	70.63
				Min Cent	-1.2	-3.0	-3.6	1.6	-5.6	-45.02
				200	-1.2	-3.7	-3.6	1.3	-6.1	-42.10
				201	-1.2	-2.2	-3.6	1.9	-5.1	-48.09
				225	-1.2	-2.2	-3.6	1.9	-5.2	-47.97
				224	-1.2	-3.7	-3.6	1.3	-6.1	-41.98

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max Cent	-1.8	-2.6	4.7	0.7	-6.1	27.21
			200	-0.9	-1.4	4.5	1.2	-4.8	25.84
			201	-2.4	-0.7	4.4	0.6	-5.6	62.75
			225	-2.6	-3.7	5.0	0.1	-7.3	28.62
			224	-1.2	-4.5	5.1	1.3	-7.1	25.89
			Min Cent	-9.1	-35.3	-1.1	-8.8	-35.3	-3.01
			200	-7.8	-37.0	-1.4	-7.7	-37.0	-3.44
			201	-10.2	-35.5	-1.3	-9.9	-35.5	6.64
			225	-10.5	-33.7	-0.8	-10.0	-33.7	9.10
			224	-8.0	-34.9	-0.9	-7.9	-35.0	-2.19

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	10.4	10.1
		200	10.3	10.3
		201	10.3	9.9
		225	10.5	9.9
		224	10.5	10.3
		Min Cent	5.0	-6.6
		200	4.9	-6.9
		201	4.9	-6.3
		225	5.1	-6.3
		224	5.1	-6.9

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	0.2	5.8	0.8	5.9	0.2	82.06
		200	0.2	6.1	0.8	6.2	0.1	82.55
		201	0.2	5.4	0.8	5.6	0.1	81.64

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		225	0.3	5.4	0.8	5.6	0.2	81.51
		224	0.3	6.1	0.8	6.2	0.2	82.45
	Min	Cent	0.1	4.1	0.4	4.1	-0.0	83.11
		200	0.1	4.4	0.4	4.5	-0.0	83.72
		201	0.1	3.6	0.4	3.7	-0.1	83.83
		225	0.1	3.6	0.4	3.7	0.0	83.68
		224	0.1	4.4	0.4	4.5	0.0	83.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-5.3	-18.9	2.3	-5.0	-19.2	7.61
		200	-4.4	-19.2	2.0	-4.2	-19.3	6.02
		201	-6.0	-18.1	1.9	-5.8	-18.3	7.15
		225	-6.2	-18.7	2.7	-5.9	-19.0	9.43
		224	-4.6	-19.7	2.7	-4.3	-20.0	7.96
	Min	Cent	-6.7	-23.6	1.8	-6.4	-23.9	7.26
		200	-5.7	-24.0	1.5	-5.5	-24.2	5.65
		201	-7.6	-22.6	1.5	-7.3	-22.8	6.68
		225	-7.8	-23.2	2.1	-7.4	-23.6	9.12
		224	-5.9	-24.6	2.1	-5.5	-24.9	7.72

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.8	2.4
		200	7.7	2.3
		201	7.7	2.4
		225	7.8	2.4
		224	7.8	2.3
	Min	Cent	6.4	1.4
		200	6.4	1.4
		201	6.4	1.5
		225	6.5	1.5
		224	6.5	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
194	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	8.6	5.4	11.5	0.3	62.41
					201	1.6	9.9	5.4	12.5	0.2	64.81
					202	1.6	7.4	5.4	10.5	0.2	60.32
					226	1.7	7.4	5.4	10.5	0.4	59.67
					225	1.7	9.9	5.4	12.5	0.4	64.28
				Min	Cent	-1.2	-1.6	-4.3	2.7	-5.4	-48.92
					201	-1.2	-2.2	-4.3	2.5	-5.7	-47.55
					202	-1.2	-1.0	-4.3	2.9	-5.1	-50.37
					226	-1.2	-1.0	-4.3	2.9	-5.1	-50.24
					225	-1.2	-2.2	-4.3	2.5	-5.8	-47.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-3.7	-2.0	4.5	-0.7	-7.5	64.13
		201	-2.7	-0.9	4.2	0.2	-6.3	65.59
		202	-4.4	-0.2	4.1	0.5	-7.5	72.17
		226	-4.7	-3.0	4.7	-1.5	-8.7	62.99
		225	-3.0	-3.9	4.9	-0.3	-7.9	28.79
	Min	Cent	-13.8	-34.2	-1.0	-13.3	-34.2	9.25
		201	-12.3	-35.8	-1.3	-12.0	-35.8	6.98
		202	-14.8	-34.3	-1.2	-14.4	-34.3	8.69
		226	-15.3	-32.7	-0.7	-14.5	-32.7	12.68
		225	-12.7	-34.0	-0.8	-12.1	-34.0	9.66

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	10.2	9.5
		201	10.1	9.9
		202	10.1	9.2
		226	10.3	9.2
		225	10.3	9.9
	Min	Cent	5.6	-5.9
		201	5.5	-6.3
		202	5.5	-5.5
		226	5.6	-5.5
		225	5.6	-6.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.3	5.1	0.9	5.3	0.2	79.78
			201	0.3	5.5	0.9	5.6	0.2	80.52

		202	0.3	4.7	0.9	4.9	0.1	79.09
		226	0.4	4.7	0.9	4.9	0.3	78.92
		225	0.4	5.5	0.9	5.6	0.3	80.39
	Min	Cent	0.2	3.2	0.4	3.2	0.1	82.12
		201	0.2	3.6	0.4	3.7	0.1	83.31
		202	0.2	2.7	0.4	2.7	0.0	80.87
		226	0.3	2.7	0.4	2.7	0.1	80.44
		225	0.3	3.6	0.4	3.7	0.1	83.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.1	-18.1	2.2	-7.8	-18.4	9.76
	201	-7.2	-18.3	1.8	-7.0	-18.5	7.49
	202	-8.8	-17.2	1.8	-8.6	-17.4	9.42
	226	-9.0	-17.8	2.5	-8.6	-18.3	12.19
	225	-7.5	-18.9	2.6	-7.1	-19.3	10.00
Min	Cent	-10.2	-22.5	1.7	-9.8	-22.8	9.29
	201	-9.1	-22.9	1.4	-8.9	-23.1	7.02
	202	-11.0	-21.5	1.4	-10.7	-21.7	8.76
	226	-11.3	-22.1	2.0	-10.7	-22.6	12.65
	225	-9.4	-23.5	2.0	-9.0	-23.9	9.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.6	2.4
	201	7.6	2.4
	202	7.6	2.5
	226	7.6	2.5
	225	7.6	2.4
Min	Cent	6.2	1.5
	201	6.1	1.5
	202	6.1	1.5
	226	6.2	1.5
	225	6.2	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
195	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	6.3	5.6	10.0	0.4	57.02
					202	1.7	7.4	5.6	10.7	0.4	59.47
					203	1.7	5.7	5.6	9.2	0.3	54.84
					227	1.8	5.7	5.6	9.3	0.4	54.37
					226	1.8	7.4	5.6	10.8	0.5	59.06
				Min	Cent	-1.1	-0.5	-4.5	2.9	-5.1	78.75
					202	-1.1	-1.0	-4.5	3.4	-5.3	-49.44
					203	-1.1	-0.1	-4.5	2.4	-4.8	76.33
					227	-1.1	-0.1	-4.5	2.4	-4.9	74.90
					226	-1.1	-1.0	-4.5	3.4	-5.3	-49.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-6.0	-1.4	4.1	-0.6	-9.4	72.76
		202	-5.0	-0.4	3.9	0.2	-8.3	74.08
		203	-6.9	0.2	3.7	0.7	-9.7	77.69
		227	-7.0	-2.3	4.4	-1.4	-10.5	71.61
		226	-5.1	-3.2	4.6	-1.9	-9.4	65.68
	Min	Cent	-18.4	-33.1	-0.9	-17.7	-33.1	14.20
		202	-17.0	-34.6	-1.1	-16.6	-34.6	10.32
		203	-19.4	-33.0	-1.1	-18.8	-33.0	14.82
		227	-19.9	-31.7	-0.6	-18.8	-31.8	18.99
		226	-17.4	-33.0	-0.7	-16.6	-33.0	13.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.8	8.8
	202	9.8	9.2
	203	9.8	8.5
	227	9.9	8.5
	226	9.9	9.2
Min	Cent	4.9	-5.1
	202	4.7	-5.5
	203	4.7	-4.7
	227	5.0	-4.7
	226	5.0	-5.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.4	0.9	4.6	0.3	77.80

		202	0.5	4.8	0.9	4.9	0.3	78.92
		203	0.5	4.1	0.9	4.3	0.2	76.96
		227	0.5	4.1	0.9	4.3	0.3	76.90
		226	0.5	4.8	0.9	4.9	0.4	78.79
	Min	Cent	0.3	2.2	0.4	2.3	0.2	78.63
		202	0.2	2.7	0.4	2.7	0.2	80.83
		203	0.2	1.8	0.4	1.9	0.1	76.41
		227	0.4	1.8	0.4	1.9	0.2	75.17
		226	0.4	2.7	0.4	2.8	0.3	80.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.9	-17.2	2.0	-10.5	-17.6	13.45
		202	-10.0	-17.5	1.7	-9.8	-17.7	9.92
		203	-11.5	-16.3	1.6	-11.2	-16.7	13.86
		227	-11.7	-17.0	2.4	-11.1	-17.6	17.79
		226	-10.3	-18.1	2.4	-9.8	-18.5	13.17
Min	Cent		-13.7	-21.4	1.6	-13.2	-21.8	14.14
		202	-12.6	-21.8	1.4	-12.3	-22.0	10.30
		203	-14.4	-20.3	1.3	-14.0	-20.7	14.76
		227	-14.8	-21.0	1.9	-13.9	-21.7	18.88
		226	-12.9	-22.4	1.9	-12.3	-22.9	13.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.3	2.5
		202	7.3	2.5
		203	7.3	2.5
		227	7.4	2.5
		226	7.4	2.5
Min	Cent		5.8	1.6
		202	5.8	1.5
		203	5.8	1.6
		227	5.9	1.6
		226	5.9	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
196	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	5.4	5.3	8.4	0.7	52.84
					203	1.7	5.7	5.3	9.0	0.7	55.03
					204	1.7	5.0	5.3	7.9	0.7	50.77
					228	1.8	5.0	5.3	7.9	0.7	50.59
					227	1.8	5.7	5.3	9.0	0.7	54.87
				Min	Cent	-0.9	0.3	-4.3	1.9	-4.4	71.53
					203	-0.9	-0.0	-4.3	2.4	-4.6	76.83
					204	-0.9	0.5	-4.3	1.4	-4.3	66.07
					228	-0.8	0.5	-4.3	1.5	-4.3	61.30
					227	-0.8	-0.0	-4.3	2.4	-4.6	75.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.6	-0.9	3.8	-0.3	-11.4	77.62
		203	-7.5	0.1	3.5	0.5	-10.5	78.72
		204	-9.5	0.6	3.4	1.0	-11.8	80.66
		228	-9.6	-1.7	4.0	-1.1	-12.4	76.57
		227	-7.6	-2.5	4.2	-1.7	-11.3	73.39
Min	Cent		-22.9	-31.9	-0.8	-21.7	-32.0	25.36
		203	-21.5	-33.3	-1.0	-20.9	-33.3	17.68
		204	-23.8	-31.8	-1.0	-22.5	-31.8	33.10
		228	-24.3	-30.7	-0.5	-22.3	-30.8	34.08
		227	-22.0	-32.0	-0.6	-20.8	-32.0	21.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.1	8.2
		203	9.1	8.5
		204	9.1	7.9
		228	9.2	7.9
		227	9.2	8.5
Min	Cent		3.5	-4.3
		203	3.3	-4.7
		204	3.3	-3.9
		228	3.6	-3.9
		227	3.6	-4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.9	0.8	4.1	0.5	77.20
				203	0.7	4.2	0.8	4.3	0.5	78.07
				204	0.7	3.6	0.8	3.8	0.5	76.20
				228	0.7	3.6	0.8	3.8	0.5	76.21
				227	0.7	4.2	0.8	4.3	0.5	78.08
			Min	Cent	0.4	1.4	0.4	1.6	0.2	72.38
				203	0.3	1.8	0.4	1.9	0.2	76.98
				204	0.3	1.1	0.4	1.2	0.1	67.79
				228	0.5	1.1	0.4	1.2	0.3	64.08
				227	0.5	1.8	0.4	1.9	0.4	75.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.5	-16.4	1.9	-12.8	-17.0	22.63
	203		-12.7	-16.6	1.6	-12.3	-17.0	16.15
	204		-14.0	-15.5	1.5	-13.3	-16.2	27.83
	228		-14.3	-16.2	2.2	-13.3	-17.2	30.30
	227		-12.9	-17.2	2.3	-12.3	-17.9	19.94
Min	Cent		-17.0	-20.3	1.5	-16.1	-21.0	25.10
	203		-16.0	-20.6	1.3	-15.5	-21.0	17.55
	204		-17.6	-19.3	1.2	-16.7	-20.0	32.59
	228		-18.0	-20.0	1.7	-16.5	-21.3	33.72
	227		-16.3	-21.3	1.8	-15.4	-22.1	21.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.8	2.6
	203		6.7	2.5
	204		6.7	2.6
	228		6.8	2.6
	227		6.8	2.5
Min	Cent		5.3	1.7
	203		5.3	1.6
	204		5.3	1.7
	228		5.4	1.7
	227		5.4	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
197	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	4.8	4.9	7.3	0.9	49.32
					204	1.6	5.1	4.9	7.6	1.0	50.70
					205	1.6	4.5	4.9	7.1	0.9	48.12
					229	1.7	4.5	4.9	7.1	0.9	47.93
					228	1.7	5.1	4.9	7.6	1.0	50.52
				Min	Cent	-0.6	0.5	-4.1	1.1	-4.2	52.14
					204	-0.6	0.5	-4.1	1.4	-4.2	67.23
					205	-0.6	0.3	-4.1	0.8	-4.2	40.91
					229	-0.5	0.3	-4.1	0.9	-4.1	32.35
					228	-0.5	0.5	-4.1	1.4	-4.1	61.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.2	-0.4	3.5	-0.0	-13.2	80.27
	204		-10.2	0.5	3.2	0.8	-12.3	81.11
	205		-12.2	1.0	3.1	1.2	-13.5	82.20
	229		-12.3	-1.3	3.7	-0.8	-14.0	79.42
	228		-10.2	-1.8	3.8	-1.3	-13.1	77.72
Min	Cent		-27.0	-30.9	-0.7	-24.0	-30.9	46.67
	204		-25.7	-32.1	-0.9	-23.9	-32.1	43.51
	205		-27.6	-30.7	-0.9	-23.8	-30.7	61.67
	229		-28.3	-29.8	-0.6	-24.0	-29.9	54.76
	228		-26.2	-31.0	-0.6	-23.8	-31.0	40.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.1	7.7
	204		7.9	7.9
	205		7.9	7.5
	229		8.2	7.5
	228		8.2	7.9
Min	Cent		2.0	-3.6
	204		1.8	-3.9
	205		1.8	-3.2
	229		2.1	-3.2
	228		2.1	-3.9

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	3.4	0.6	3.6	0.7	78.05
			204	0.8	3.6	0.6	3.8	0.7	78.85
			205	0.8	3.2	0.6	3.4	0.7	77.14
			229	0.8	3.2	0.6	3.4	0.7	77.14
			228	0.8	3.6	0.6	3.8	0.7	78.85
		Min	Cent	0.4	0.7	0.3	0.9	0.2	57.23
			204	0.3	1.1	0.3	1.2	0.2	69.21
			205	0.3	0.4	0.3	0.7	0.0	47.26
			229	0.5	0.4	0.3	0.8	0.1	38.87
			228	0.5	1.1	0.3	1.2	0.4	64.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.8	-15.6	1.7	-14.4	-17.1	48.15
	204		-15.0	-15.7	1.4	-14.2	-16.7	35.64
	205		-16.2	-14.8	1.3	-14.2	-16.8	62.27
	229		-16.5	-15.5	2.0	-14.4	-17.7	55.17
	228		-15.3	-16.4	2.1	-14.2	-17.6	35.62
Min	Cent		-20.0	-19.3	1.4	-17.8	-21.3	46.63
	204		-19.0	-19.5	1.2	-17.7	-20.6	42.74
	205		-20.5	-18.4	1.1	-17.7	-21.1	61.52
	229		-20.9	-19.1	1.5	-17.8	-22.1	54.64
	228		-19.4	-20.3	1.6	-17.7	-21.9	40.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.0	2.7
	204		5.9	2.6
	205		5.9	2.8
	229		6.1	2.8
	228		6.1	2.6
Min	Cent		4.6	1.8
	204		4.5	1.7
	205		4.5	1.9
	229		4.7	1.9
	228		4.7	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
198	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	4.4	4.6	6.5	1.1	47.61
					205	1.4	4.6	4.6	6.7	1.1	48.85
					206	1.4	4.2	4.6	6.3	1.1	46.60
					230	1.5	4.2	4.6	6.3	1.1	46.36
					229	1.5	4.6	4.6	6.7	1.2	48.62
				Min	Cent	-0.3	-0.1	-4.0	0.7	-3.9	20.72
					205	-0.3	0.3	-4.0	0.7	-4.0	37.23
					206	-0.3	-0.5	-4.0	0.6	-4.0	16.37
					230	-0.2	-0.5	-4.0	0.8	-3.9	13.36
					229	-0.2	0.3	-4.0	0.9	-3.9	27.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.7	-0.1	3.2	0.2	-14.6	81.86
	205		-12.7	0.9	3.0	1.1	-13.9	82.43
	206		-14.3	1.2	2.9	1.4	-14.5	83.17
	230		-14.8	-1.1	3.3	-0.7	-15.2	81.28
	229		-12.8	-1.4	3.5	-1.0	-14.6	80.24
Min	Cent		-30.4	-30.0	-0.8	-24.3	-31.0	71.01
	205		-29.3	-31.0	-0.9	-24.4	-31.0	68.72
	206		-30.9	-29.8	-1.0	-23.4	-31.1	78.10
	230		-31.6	-29.1	-0.7	-24.2	-32.3	72.58
	229		-29.9	-30.1	-0.6	-24.9	-31.0	62.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.1	7.5
	205		6.9	7.5
	206		6.9	7.4
	230		7.2	7.4
	229		7.2	7.5
Min	Cent		0.6	-3.0
	205		0.5	-3.2
	206		0.5	-2.8
	230		0.7	-2.8
	229		0.7	-3.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.9	3.1	0.4	3.2	0.8	80.71
			205	0.9	3.2	0.4	3.3	0.8	81.29
			206	0.9	3.0	0.4	3.0	0.8	80.21
			230	0.9	3.0	0.4	3.0	0.8	80.04
			229	0.9	3.2	0.4	3.3	0.8	81.16
		Min	Cent	0.5	0.1	0.2	0.6	-0.0	25.90
			205	0.4	0.4	0.2	0.6	0.1	45.39
			206	0.4	-0.2	0.2	0.5	-0.3	20.05
			230	0.6	-0.2	0.2	0.7	-0.3	16.10
			229	0.6	0.4	0.2	0.8	0.2	34.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.7	-15.0	1.5	-14.6	-18.1	70.29
	205		-17.0	-15.0	1.3	-14.6	-17.5	68.26
	206		-17.9	-14.2	1.1	-14.0	-18.1	77.08
	230		-18.4	-15.0	1.6	-14.6	-18.8	71.77
	229		-17.4	-15.7	1.8	-14.9	-18.2	61.69
Min	Cent		-22.5	-18.5	1.1	-18.1	-23.0	70.82
	205		-21.7	-18.6	1.0	-18.1	-22.1	68.51
	206		-22.9	-17.6	0.9	-17.4	-23.1	77.91
	230		-23.4	-18.5	1.3	-18.0	-23.9	72.41
	229		-22.1	-19.4	1.4	-18.5	-23.0	61.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.9	2.9
	205		4.8	2.8
	206		4.8	3.0
	230		5.1	3.0
	229		5.1	2.8
Min	Cent		3.7	2.0
	205		3.6	1.9
	206		3.6	2.0
	230		3.9	2.0
	229		3.9	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
199	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	4.1	4.2	5.6	1.2	46.29
					206	1.2	4.2	4.2	5.8	1.1	47.51
					207	1.2	4.0	4.2	5.5	1.1	45.59
					231	1.3	4.0	4.2	5.5	1.3	45.18
					230	1.3	4.2	4.2	5.8	1.3	47.11
				Min	Cent	0.0	-0.9	-3.9	0.7	-3.7	6.39
					206	-0.0	-0.5	-3.9	0.6	-3.7	9.04
					207	-0.0	-1.2	-3.9	0.6	-3.7	5.62
					231	0.1	-1.2	-3.9	0.8	-3.6	4.93
					230	0.1	-0.5	-3.9	0.9	-3.6	7.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.1	0.1	2.9	0.3	-15.3	83.17
	206		-14.5	1.2	2.8	1.4	-14.8	83.45
	207		-14.9	1.4	2.7	1.5	-15.0	84.14
	231		-15.7	-1.0	3.0	-0.7	-16.0	82.87
	230		-15.1	-1.1	3.1	-0.9	-15.6	82.05
Min	Cent		-33.1	-29.2	-1.1	-23.9	-33.4	80.80
	206		-32.1	-30.0	-1.1	-23.8	-32.3	80.56
	207		-33.3	-29.1	-1.3	-23.9	-33.4	-3.35
	231		-34.3	-28.5	-1.1	-24.2	-34.5	0.69
	230		-32.9	-29.3	-0.9	-24.7	-33.3	76.68

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.5	7.5
	206		6.3	7.4
	207		6.3	7.5
	231		6.7	7.5
	230		6.7	7.4
Min	Cent		-0.7	-2.6
	206		-0.7	-2.8
	207		-0.7	-2.5
	231		-0.6	-2.5
	230		-0.6	-2.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.9	0.2	2.9	0.9	84.51
			206	0.8	3.0	0.2	3.0	0.8	84.84
			207	0.8	2.8	0.2	2.8	0.8	84.44
			231	1.0	2.8	0.2	2.8	0.9	84.14
			230	1.0	3.0	0.2	3.0	1.0	84.57
		Min	Cent	0.5	-0.4	0.1	0.6	-0.5	7.67
			206	0.5	-0.2	0.1	0.5	-0.2	11.39
			207	0.5	-0.7	0.1	0.5	-0.7	6.66
			231	0.6	-0.7	0.1	0.7	-0.7	5.75
			230	0.6	-0.2	0.1	0.7	-0.2	9.01

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-19.2	-14.5	1.1	-14.3	-19.4	79.68
			206	-18.6	-14.4	1.0	-14.2	-18.8	79.36
			207	-19.3	-13.8	0.9	-13.7	-19.3	83.00
			231	-19.8	-14.7	1.2	-14.5	-20.0	80.00
			230	-19.1	-15.2	1.4	-14.9	-19.4	75.59
		Min	Cent	-24.5	-17.9	0.8	-17.7	-24.7	80.64
			206	-23.8	-17.8	0.8	-17.6	-23.9	80.38
			207	-24.6	-17.1	0.6	-17.0	-24.7	84.00
			231	-25.4	-18.0	0.9	-17.9	-25.6	80.90
			230	-24.4	-18.7	1.1	-18.4	-24.7	76.50

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	3.8	3.2
			206	3.6	3.0
			207	3.6	3.3
			231	4.0	3.3
			230	4.0	3.0
		Min	Cent	2.8	2.1
			206	2.7	2.0
			207	2.7	2.2
			231	2.9	2.2
			230	2.9	2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
200	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	4.0	3.8	5.0	1.2	45.55
					207	1.1	4.0	3.8	5.0	1.1	46.39
					208	1.1	4.0	3.8	4.9	1.1	45.72
					232	1.4	4.0	3.8	5.0	1.3	45.17
					231	1.4	4.0	3.8	5.1	1.3	45.84
				Min	Cent	0.2	-1.5	-3.8	0.8	-3.4	-0.79
					207	0.1	-1.2	-3.8	0.7	-3.5	-0.95
					208	0.1	-1.7	-3.8	0.7	-3.6	-0.74
					232	0.3	-1.7	-3.8	0.9	-3.5	-0.68
					231	0.3	-1.2	-3.8	0.9	-3.4	-0.85

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-15.5	0.2	2.6	0.3	-15.7	84.62
			207	-14.9	1.4	2.6	1.5	-15.1	84.63
			208	-15.0	1.5	2.5	1.6	-15.1	85.41
			232	-16.2	-1.0	2.7	-0.8	-16.3	84.61
			231	-16.0	-1.0	2.8	-0.8	-16.2	83.75
		Min	Cent	-35.1	-28.7	-1.5	-25.3	-35.2	-6.70
			207	-34.1	-29.3	-1.5	-24.7	-34.2	-5.36
			208	-35.0	-28.7	-1.7	-25.5	-35.0	-10.93
			232	-36.1	-28.1	-1.6	-25.8	-36.2	-9.58
			231	-35.2	-28.6	-1.3	-25.0	-35.3	-2.99

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	5.7	7.6
			207	5.4	7.5
			208	5.4	7.6
			232	6.0	7.6
			231	6.0	7.5
		Min	Cent	-1.8	-2.3
			207	-1.7	-2.5
			208	-1.7	-2.2
			232	-1.8	-2.2
			231	-1.8	-2.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.8	0.1	2.8	0.9	87.70
			207	0.8	2.8	0.1	2.8	0.8	87.84
			208	0.8	2.7	0.1	2.7	0.8	87.76
			232	1.0	2.7	0.1	2.7	1.0	87.54
			231	1.0	2.8	0.1	2.8	1.0	87.64
		Min	Cent	0.6	-0.9	-0.0	0.6	-0.9	-0.68
			207	0.5	-0.7	-0.0	0.5	-0.7	-0.83
			208	0.5	-1.1	-0.0	0.5	-1.1	-0.63
			232	0.7	-1.1	-0.0	0.7	-1.1	-0.57
			231	0.7	-0.7	-0.0	0.7	-0.7	-0.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.3	-14.2	0.7	-14.1	-20.3	84.92
	207		-19.7	-13.9	0.7	-13.9	-19.8	84.57
	208		-20.2	-13.6	0.5	-13.5	-20.2	86.86
	232		-20.9	-14.5	0.7	-14.5	-20.9	85.28
	231		-20.3	-14.8	0.9	-14.7	-20.4	82.71
Min	Cent		-26.0	-17.5	0.4	-17.4	-26.0	85.88
	207		-25.3	-17.2	0.5	-17.2	-25.3	85.61
	208		-25.9	-16.7	0.2	-16.7	-25.9	87.82
	232		-26.8	-17.8	0.4	-17.7	-26.8	86.15
	231		-26.0	-18.2	0.6	-18.1	-26.1	83.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.6	3.4
	207		2.5	3.3
	208		2.5	3.5
	232		2.8	3.5
	231		2.8	3.3
Min	Cent		1.8	2.3
	207		1.7	2.2
	208		1.7	2.3
	232		1.9	2.3
	231		1.9	2.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
201	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	3.9	3.5	4.6	1.2	46.37
					208	1.3	4.0	3.5	4.5	1.0	46.21
					209	1.3	3.9	3.5	4.6	1.0	47.18
					233	1.4	3.9	3.5	4.7	1.4	46.67
					232	1.4	4.0	3.5	4.6	1.4	45.70
				Min	Cent	0.0	-1.9	-3.7	0.9	-3.4	-6.20
					208	-0.2	-1.7	-3.7	0.8	-3.4	-6.82
					209	-0.2	-2.0	-3.7	0.8	-3.6	-6.04
					233	0.2	-2.0	-3.7	1.0	-3.5	-5.68
					232	0.2	-1.7	-3.7	1.0	-3.3	-6.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.6	0.3	2.3	0.3	-15.7	86.35
	208		-15.0	1.5	2.4	1.5	-15.1	86.13
	209		-14.9	1.5	2.2	1.6	-15.0	87.02
	233		-16.3	-1.0	2.2	-0.9	-16.3	86.57
	232		-16.3	-1.0	2.4	-0.9	-16.4	85.64
Min	Cent		-36.3	-28.4	-2.1	-26.2	-36.3	-20.67
	208		-35.4	-28.8	-2.0	-25.9	-35.4	-14.94
	209		-35.9	-28.5	-2.3	-26.3	-35.9	-23.55
	233		-37.2	-28.0	-2.2	-26.5	-37.2	-29.60
	232		-36.7	-28.2	-1.9	-26.1	-36.7	-17.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.9	7.6
	208		4.6	7.6
	209		4.6	7.7
	233		5.1	7.7
	232		5.1	7.6
Min	Cent		-2.8	-2.1
	208		-2.6	-2.2
	209		-2.6	-2.0
	233		-2.9	-2.0

			232	-2.9	-2.2		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.7	0.0	2.7	0.9	89.08
		208	0.7	2.7	0.0	2.7	0.7	89.14
		209	0.7	2.7	0.0	2.7	0.7	89.12
		233	1.0	2.7	0.0	2.7	1.0	89.00
		232	1.0	2.7	0.0	2.7	1.0	89.02
	Min	Cent	0.6	-1.2	-0.2	0.7	-1.2	-14.50
		208	0.6	-1.1	-0.2	0.6	-1.1	-7.21
		209	0.6	-1.3	-0.2	0.6	-1.3	-14.86
		233	0.7	-1.3	-0.2	0.7	-1.3	-5.89
		232	0.7	-1.1	-0.2	0.7	-1.1	-6.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-20.9	-14.0	0.2	-14.0	-20.9	89.03
		208	-20.4	-13.6	0.3	-13.6	-20.4	88.39
		209	-20.6	-13.4	0.0	-13.4	-20.6	-89.69
		233	-21.4	-14.5	0.1	-14.5	-21.4	89.67
		232	-21.1	-14.6	0.4	-14.6	-21.1	87.65
	Min	Cent	-26.9	-17.2	-0.0	-17.2	-26.9	89.85
		208	-26.2	-16.8	0.1	-16.8	-26.2	89.30
		209	-26.6	-16.6	-0.2	-16.6	-26.6	-88.88
		233	-27.6	-17.6	-0.1	-17.6	-27.6	-89.60
		232	-27.1	-17.8	0.2	-17.8	-27.1	88.50

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	1.5	3.6
		208	1.4	3.5
		209	1.4	3.7
		233	1.6	3.7
		232	1.6	3.5
	Min	Cent	0.9	2.4
		208	0.8	2.3
		209	0.8	2.4
		233	0.9	2.4
		232	0.9	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
202	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	3.9	3.3	4.5	1.2	47.91
					209	1.5	3.9	3.3	4.4	1.0	47.29
					210	1.5	3.8	3.3	4.6	1.0	48.93
					234	1.4	3.8	3.3	4.6	1.3	48.55
					233	1.4	3.9	3.3	4.4	1.3	46.91
				Min	Cent	-0.1	-2.1	-3.6	0.9	-3.6	-42.12
					209	-0.4	-2.0	-3.6	0.9	-3.6	-46.27
					210	-0.4	-2.1	-3.6	0.8	-3.8	-43.69
					234	0.1	-2.1	-3.6	1.0	-3.7	-37.99
					233	0.1	-2.0	-3.6	1.1	-3.4	-11.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-15.5	0.3	1.9	0.3	-15.5	88.24
		209	-14.9	1.5	2.0	1.5	-14.9	87.83
		210	-14.8	1.5	1.8	1.6	-14.8	88.74
		234	-16.1	-0.9	1.7	-0.9	-16.1	88.67
		233	-16.3	-1.0	2.0	-0.9	-16.3	87.70
	Min	Cent	-36.8	-28.3	-2.7	-26.3	-36.8	-32.39
		209	-36.1	-28.6	-2.5	-26.3	-36.1	-27.06
		210	-36.2	-28.6	-2.8	-26.3	-36.2	-31.11
		234	-37.6	-28.1	-2.8	-26.3	-37.6	-37.81
		233	-37.4	-28.0	-2.5	-26.3	-37.4	-34.09

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.1	7.6
		209	3.8	7.7
		210	3.8	7.5
		234	4.3	7.5
		233	4.3	7.7
	Min	Cent	-3.7	-1.9
		209	-3.5	-2.0
		210	-3.5	-1.9

			234	-3.9	-1.9			
			233	-3.9	-2.0			

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	0.9	2.6	0.1	2.6	0.9	88.98
			209	0.7	2.7	0.1	2.7	0.7	89.06
			210	0.7	2.6	0.1	2.6	0.7	89.03
			234	1.0	2.6	0.1	2.6	1.0	88.87
			233	1.0	2.7	0.1	2.7	1.0	88.91
			Min Cent	0.6	-1.3	-0.4	0.7	-1.4	-21.46
			209	0.6	-1.3	-0.4	0.7	-1.4	-25.42
			210	0.6	-1.4	-0.4	0.7	-1.4	-23.32
			234	0.7	-1.4	-0.4	0.8	-1.4	-18.40
			233	0.7	-1.3	-0.4	0.8	-1.4	-19.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-21.1	-14.0	-0.3	-14.0	-21.2	-87.12
		209	-20.7	-13.5	-0.2	-13.5	-20.7	-88.10
		210	-20.8	-13.5	-0.5	-13.4	-20.8	-86.22
		234	-21.6	-14.5	-0.5	-14.5	-21.6	-86.12
		233	-21.5	-14.5	-0.2	-14.5	-21.5	-88.05
		Min Cent	-27.2	-17.1	-0.6	-17.1	-27.3	-86.48
		209	-26.7	-16.6	-0.4	-16.6	-26.7	-87.39
		210	-26.8	-16.6	-0.7	-16.5	-26.8	-85.58
		234	-27.8	-17.7	-0.7	-17.6	-27.8	-85.55
		233	-27.7	-17.7	-0.4	-17.6	-27.7	-87.39

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	0.5	3.7
		209	0.4	3.7
		210	0.4	3.8
		234	0.5	3.8
		233	0.5	3.7
		Min Cent	-0.1	2.4
		209	-0.1	2.4
		210	-0.1	2.4
		234	-0.1	2.4
		233	-0.1	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
203	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.4	3.8	3.0	4.5	1.2	49.66
				210	1.5	3.8	3.0	4.4	1.0	48.92
				211	1.5	3.7	3.0	4.7	1.0	50.91
				235	1.4	3.7	3.0	4.7	1.3	50.40
				234	1.4	3.8	3.0	4.4	1.3	48.39
				Min Cent	-0.1	-2.1	-3.6	1.1	-3.9	-16.04
				210	-0.4	-2.1	-3.6	1.0	-3.8	-16.13
				211	-0.4	-2.0	-3.6	1.0	-4.1	-16.82
				235	0.1	-2.0	-3.6	1.1	-4.0	-15.95
				234	0.1	-2.1	-3.6	1.1	-3.7	-15.32

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-15.3	0.3	1.4	0.3	-15.3	-89.88
				210	-14.8	1.5	1.5	1.5	-14.8	89.52
				211	-14.6	1.5	1.3	1.5	-14.6	-89.60
				235	-15.7	-0.8	1.2	-0.8	-15.7	-89.22
				234	-16.1	-0.9	1.5	-0.9	-16.1	89.81
				Min Cent	-36.6	-28.5	-3.2	-25.9	-36.8	-33.88
				210	-36.0	-28.6	-3.0	-26.0	-36.1	-31.67
				211	-35.9	-28.9	-3.2	-25.8	-36.0	-30.54
				235	-37.1	-28.4	-3.3	-25.8	-37.4	-35.95
				234	-37.4	-28.1	-3.1	-25.9	-37.5	-37.92

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	3.3	7.4
				210	3.1	7.5
				211	3.1	7.3
				235	3.4	7.3
				234	3.4	7.5
				Min Cent	-4.7	-1.8
				210	-4.5	-1.9

		211	-4.5	-1.7
		235	-4.9	-1.7
		234	-4.9	-1.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.6	0.1	2.6	0.8	88.59
		210	0.7	2.6	0.1	2.6	0.7	88.71
		211	0.7	2.5	0.1	2.5	0.7	88.66
		235	1.0	2.5	0.1	2.5	1.0	88.44
		234	1.0	2.6	0.1	2.6	1.0	88.51
	Min	Cent	0.6	-1.3	-0.7	0.8	-1.5	-27.15
		210	0.5	-1.4	-0.7	0.7	-1.6	-29.32
		211	0.5	-1.3	-0.7	0.7	-1.5	-30.29
		235	0.7	-1.3	-0.7	0.9	-1.4	-25.20
		234	0.7	-1.4	-0.7	0.9	-1.5	-24.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-21.0	-14.0	-0.9	-13.9	-21.1	-83.20
		210	-20.7	-13.5	-0.7	-13.4	-20.8	-84.62
		211	-20.5	-13.6	-1.0	-13.5	-20.7	-82.56
		235	-21.3	-14.6	-1.1	-14.5	-21.4	-81.72
		234	-21.5	-14.5	-0.8	-14.4	-21.6	-83.85
	Min	Cent	-27.1	-17.2	-1.1	-17.0	-27.2	-82.70
		210	-26.7	-16.6	-0.9	-16.5	-26.7	-84.10
		211	-26.5	-16.8	-1.2	-16.6	-26.7	-82.04
		235	-27.5	-17.8	-1.3	-17.6	-27.6	-81.24
		234	-27.7	-17.6	-1.0	-17.5	-27.8	-83.36

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.5	3.7
		210	-0.4	3.8
		211	-0.4	3.7
		235	-0.6	3.7
		234	-0.6	3.8
	Min	Cent	-1.1	2.4
		210	-1.1	2.4
		211	-1.1	2.4
		235	-1.2	2.4
		234	-1.2	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
204	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	3.7	2.8	4.7	1.2	51.67
					211	1.3	3.7	2.8	4.5	1.1	50.85
					212	1.3	3.6	2.8	4.8	1.1	53.18
					236	1.4	3.6	2.8	4.9	1.3	52.48
					235	1.4	3.7	2.8	4.6	1.3	50.12
				Min	Cent	-0.1	-1.8	-3.5	1.1	-4.1	-21.03
					211	-0.2	-2.0	-3.5	1.0	-4.1	-20.70
					212	-0.2	-1.7	-3.5	1.0	-4.3	-22.74
					236	0.1	-1.7	-3.5	1.2	-4.2	-21.37
					235	0.1	-2.0	-3.5	1.2	-4.0	-19.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.9	0.3	0.9	0.3	-14.9	-88.06
		211	-14.6	1.5	1.1	1.5	-14.6	-88.90
		212	-14.2	1.4	0.8	1.4	-14.2	-88.04
		236	-15.1	-0.8	0.7	-0.8	-15.1	-87.13
		235	-15.6	-0.8	0.9	-0.8	-15.6	-88.11
	Min	Cent	-35.7	-28.9	-3.6	-25.1	-36.1	-30.07
		211	-35.4	-28.8	-3.4	-25.2	-35.6	-29.51
		212	-34.8	-29.4	-3.6	-24.9	-35.2	-26.13
		236	-36.0	-29.0	-3.8	-25.0	-36.5	-30.62
		235	-36.6	-28.4	-3.6	-25.2	-37.0	-34.77

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.3	7.1
		211	2.3	7.3
		212	2.3	7.0
		236	2.3	7.0
		235	2.3	7.3
	Min	Cent	-5.6	-1.7

		211	-5.4	-1.7			
		212	-5.4	-1.7			
		236	-5.8	-1.7			
		235	-5.8	-1.7			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.5	0.1	2.5	0.9	89.27
		211	0.8	2.5	0.1	2.6	0.8	89.33
		212	0.8	2.5	0.1	2.5	0.8	89.31
		236	1.0	2.5	0.1	2.5	1.0	89.21
		235	1.0	2.5	0.1	2.6	1.0	89.24
	Min	Cent	0.5	-1.2	-0.8	0.8	-1.5	-21.75
		211	0.4	-1.3	-0.8	0.8	-1.6	-21.46
		212	0.4	-1.0	-0.8	0.8	-1.4	-23.61
		236	0.6	-1.0	-0.8	0.9	-1.4	-22.04
		235	0.6	-1.3	-0.8	0.9	-1.6	-20.11

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.4	-14.2	-1.3	-14.0	-20.7	-78.89
	211	-20.3	-13.6	-1.2	-13.4	-20.5	-80.99
	212	-19.9	-13.9	-1.4	-13.7	-20.2	-78.41
	236	-20.5	-14.9	-1.5	-14.5	-20.9	-75.67
	235	-21.0	-14.6	-1.3	-14.3	-21.2	-79.38
Min	Cent	-26.4	-17.4	-1.7	-17.1	-26.7	-78.38
	211	-26.2	-16.7	-1.4	-16.5	-26.4	-80.53
	212	-25.8	-17.1	-1.7	-16.8	-26.1	-77.81
	236	-26.6	-18.1	-1.9	-17.7	-27.0	-78.04
	235	-27.1	-17.7	-1.6	-17.4	-27.4	-78.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.5	3.6
	211	-1.4	3.7
	212	-1.4	3.5
	236	-1.6	3.5
	235	-1.6	3.7
Min	Cent	-2.2	2.3
	211	-2.1	2.4
	212	-2.1	2.3
	236	-2.3	2.3
	235	-2.3	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
205	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	3.7	2.6	4.9	1.3	54.02
					212	1.2	3.6	2.6	4.7	1.2	52.95
					213	1.2	3.7	2.6	5.1	1.2	55.74
					237	1.4	3.7	2.6	5.1	1.4	55.08
					236	1.4	3.6	2.6	4.7	1.4	52.24
				Min	Cent	-0.1	-1.6	-3.5	1.1	-4.4	-26.27
					212	-0.1	-1.7	-3.5	1.0	-4.3	-25.52
					213	-0.1	-1.7	-3.5	1.1	-4.5	-29.04
					237	0.0	-1.7	-3.5	1.3	-4.4	-27.05
					236	0.0	-1.7	-3.5	1.2	-4.3	-23.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.1	0.2	0.5	0.3	-14.2	-86.31
	212	-14.1	1.4	0.7	1.5	-14.1	-87.44
	213	-13.5	1.2	0.5	1.3	-13.5	-86.57
	237	-14.1	-0.9	0.3	-0.8	-14.2	-85.05
	236	-14.9	-0.7	0.4	-0.7	-14.9	-86.07
Min	Cent	-34.0	-29.5	-3.9	-24.0	-34.8	-24.56
	212	-34.0	-29.2	-3.7	-24.2	-34.5	-24.51
	213	-33.1	-30.1	-3.8	-23.7	-33.8	-20.77
	237	-34.0	-29.7	-4.2	-24.0	-35.0	-72.07
	236	-35.0	-28.8	-4.0	-24.2	-35.8	-29.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.2	6.9
	212	1.3	7.0
	213	1.3	6.8
	237	1.2	6.8
	236	1.2	7.0

		Min	Cent	-6.5	-1.7		
			212	-6.3	-1.7		
			213	-6.3	-1.7		
			237	-6.6	-1.7		
			236	-6.6	-1.7		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.5	-0.0	2.5	0.9	-87.90
		212	0.9	2.5	-0.0	2.5	0.8	-87.98
		213	0.9	2.5	-0.0	2.5	0.8	-88.01
		237	1.0	2.5	-0.0	2.5	1.0	-87.82
		236	1.0	2.5	-0.0	2.5	1.0	-87.78
	Min	Cent	0.4	-0.9	-1.0	0.9	-1.4	-27.21
		212	0.3	-1.1	-1.0	0.8	-1.5	-26.46
		213	0.3	-0.7	-1.0	0.9	-1.3	-30.17
		237	0.5	-0.7	-1.0	1.0	-1.2	-27.99
		236	0.5	-1.1	-1.0	0.9	-1.5	-24.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.4	-14.6	-1.7	-14.1	-20.0	-72.17
	212	-19.4	-13.9	-1.5	-13.5	-19.8	-76.74
	213	-18.8	-14.4	-1.7	-13.9	-19.4	-71.30
	237	-19.3	-15.3	-1.9	-14.5	-20.1	-68.20
	236	-20.0	-14.8	-1.8	-14.3	-20.6	-72.98
Min	Cent	-25.2	-17.8	-2.1	-17.2	-25.7	-75.23
	212	-25.2	-17.0	-1.8	-16.6	-25.5	-76.09
	213	-24.4	-17.7	-2.0	-17.0	-25.0	-71.67
	237	-25.1	-18.7	-2.4	-17.9	-25.9	-71.76
	236	-25.9	-18.0	-2.2	-17.4	-26.5	-75.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.6	3.4
	212	-2.5	3.5
	213	-2.5	3.4
	237	-2.7	3.4
	236	-2.7	3.5
Min	Cent	-3.4	2.2
	212	-3.3	2.3
	213	-3.3	2.2
	237	-3.5	2.2
	236	-3.5	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
206	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	3.8	3.1	5.2	1.3	57.07
					213	1.4	3.7	3.1	5.0	1.2	52.13
					214	1.4	4.0	3.1	5.4	1.2	59.02
					238	1.5	4.0	3.1	5.5	1.4	58.46
					237	1.5	3.7	3.1	5.1	1.4	51.54
				Min	Cent	-0.3	-1.8	-4.1	1.2	-4.6	-32.01
					213	-0.4	-1.7	-4.1	1.0	-4.7	-30.85
					214	-0.4	-1.9	-4.1	1.2	-4.7	-35.78
					238	-0.3	-1.9	-4.1	1.4	-4.6	-33.22
					237	-0.3	-1.7	-4.1	1.2	-4.6	-28.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.0	0.1	0.2	0.2	-13.1	-84.62
	213	-13.2	1.3	0.4	1.3	-13.2	-86.09
	214	-12.3	0.9	0.3	1.0	-12.4	-85.18
	238	-12.7	-1.1	0.1	-1.0	-12.9	-82.93
	237	-13.7	-0.8	0.1	-0.7	-13.8	-84.08
Min	Cent	-31.5	-30.2	-4.2	-23.4	-32.9	-67.89
	213	-31.8	-29.9	-3.9	-22.7	-32.7	-19.20
	214	-30.5	-31.0	-4.1	-23.4	-31.8	-66.59
	238	-31.2	-30.6	-4.5	-24.2	-33.2	-61.94
	237	-32.7	-29.5	-4.4	-23.5	-34.0	-68.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.1	6.8
	213	-0.0	6.8
	214	-0.0	6.8
	238	-0.2	6.8

			237	-0.2	6.8		
		Min	Cent	-7.1	-1.8		
			213	-7.0	-1.7		
			214	-7.0	-2.0		
			238	-7.2	-2.0		
			237	-7.2	-1.7		

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	0.9	2.6	-0.1	2.6	0.9	-83.50
				213	0.9	2.5	-0.1	2.6	0.9	-83.38
				214	0.9	2.7	-0.1	2.7	0.9	-83.94
				238	1.0	2.7	-0.1	2.7	1.0	-83.61
				237	1.0	2.5	-0.1	2.6	1.0	-82.99
				Min Cent	0.3	-0.5	-1.0	0.9	-1.2	-33.27
				213	0.2	-0.7	-1.0	0.8	-1.4	-32.05
				214	0.2	-0.3	-1.0	0.9	-1.1	-37.23
				238	0.4	-0.3	-1.0	1.1	-1.0	-34.54
				237	0.4	-0.7	-1.0	1.0	-1.3	-29.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.9	-15.1	-2.0	-14.1	-19.0	-62.79
	213		-18.2	-14.3	-1.7	-13.7	-18.8	-68.80
	214		-17.3	-15.1	-1.9	-14.0	-18.4	-60.38
	238		-17.7	-15.8	-2.2	-14.3	-19.2	-56.35
	237		-18.6	-15.1	-2.1	-14.1	-19.6	-64.76
Min	Cent		-23.3	-18.4	-2.4	-17.4	-24.3	-67.47
	213		-23.6	-17.5	-2.1	-16.7	-24.2	-71.09
	214		-22.5	-18.5	-2.3	-17.4	-23.5	-66.09
	238		-23.1	-19.5	-2.8	-17.9	-24.6	-61.47
	237		-24.2	-18.5	-2.6	-17.4	-25.2	-68.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.6	3.3
	213		-3.5	3.4
	214		-3.5	3.2
	238		-3.7	3.2
	237		-3.7	3.4
Min	Cent		-4.6	2.1
	213		-4.4	2.2
	214		-4.4	2.1
	238		-4.7	2.1
	237		-4.7	2.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
207	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.6	4.4	3.8	6.0	1.2	52.40
				214	1.5	4.0	3.8	5.9	1.2	52.13
				215	1.5	4.9	3.8	6.0	1.2	53.09
				239	1.6	4.9	3.8	6.1	1.2	52.69
				238	1.6	4.0	3.8	5.9	1.2	51.72
				Min Cent	-0.6	-2.1	-5.0	1.3	-5.4	-38.49
				214	-0.7	-2.0	-5.0	1.1	-5.5	-36.90
				215	-0.7	-2.2	-5.0	1.3	-5.3	-42.93
				239	-0.6	-2.2	-5.0	1.5	-5.2	-40.12
				238	-0.6	-2.0	-5.0	1.3	-5.4	-34.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.4	-0.3	0.1	-0.1	-11.5	-82.93
	214		-11.8	1.0	0.3	1.1	-11.9	-84.87
	215		-10.6	0.5	0.3	0.7	-10.7	-83.84
	239		-11.0	-1.6	-0.0	-1.3	-11.2	-80.51
	238		-12.1	-1.0	-0.0	-0.8	-12.4	-82.06
Min	Cent		-28.3	-31.2	-4.5	-23.3	-32.0	-53.68
	214		-28.8	-30.8	-4.2	-22.8	-31.5	-62.63
	215		-27.1	-32.2	-4.3	-23.3	-32.8	-48.83
	239		-27.6	-31.6	-4.9	-23.5	-32.5	-45.40
	238		-29.5	-30.3	-4.8	-23.3	-32.1	-57.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.6	6.9
	214		-1.6	6.8
	215		-1.6	7.0

		239	-1.7	7.0	
		238	-1.7	6.8	
	Min	Cent	-7.5	-2.2	
		214	-7.4	-2.0	
		215	-7.4	-2.4	
		239	-7.6	-2.4	
		238	-7.6	-2.0	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.8	-0.3	2.9	0.8	-79.82
		214	0.9	2.7	-0.3	2.8	0.8	-79.18
		215	0.9	3.0	-0.3	3.1	0.8	-80.65
		239	0.9	3.0	-0.3	3.1	0.9	-80.40
		238	0.9	2.7	-0.3	2.8	0.9	-78.85
	Min	Cent	0.2	-0.1	-1.0	1.0	-1.0	-40.15
		214	0.1	-0.4	-1.0	0.9	-1.1	-38.45
		215	0.1	0.1	-1.0	1.1	-0.9	-44.72
		239	0.3	0.1	-1.0	1.2	-0.8	-41.88
		238	0.3	-0.4	-1.0	1.0	-1.1	-35.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-16.0	-15.7	-2.2	-13.7	-18.1	-47.09
		214	-16.4	-14.9	-1.9	-13.6	-17.7	-55.85
		215	-15.3	-15.8	-2.0	-13.6	-17.6	-41.44
		239	-15.6	-16.5	-2.5	-13.6	-18.6	-39.91
		238	-16.8	-15.6	-2.4	-13.8	-18.7	-51.76
	Min	Cent	-20.9	-19.3	-2.7	-17.3	-22.9	-53.11
		214	-21.3	-18.2	-2.3	-17.0	-22.6	-62.08
		215	-20.0	-19.5	-2.4	-17.3	-22.2	-48.16
		239	-20.4	-20.5	-3.1	-17.4	-23.5	-44.91
		238	-21.8	-19.2	-3.0	-17.3	-23.8	-56.87

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.5	3.2
		214	-4.5	3.2
		215	-4.5	3.1
		239	-4.6	3.1
		238	-4.6	3.2
	Min	Cent	-5.6	2.1
		214	-5.5	2.1
		215	-5.5	2.0
		239	-5.7	2.0
		238	-5.7	2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
208	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	5.4	4.3	6.6	1.0	52.44
					215	1.6	4.9	4.3	6.5	1.0	52.20
					216	1.6	6.0	4.3	6.8	1.0	68.58
					240	1.8	6.0	4.3	6.8	1.0	68.23
					239	1.8	4.9	4.3	6.5	1.0	51.91
				Min	Cent	-0.9	-2.4	-5.5	1.4	-5.8	-45.76
					215	-1.0	-2.2	-5.5	1.2	-6.0	-43.82
					216	-1.0	-2.6	-5.5	1.5	-5.7	-50.33
					240	-0.9	-2.6	-5.5	1.6	-5.7	-47.71
					239	-0.9	-2.2	-5.5	1.3	-5.9	-41.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-9.4	-0.7	0.2	-0.4	-9.6	-80.84
		215	-9.9	0.7	0.4	0.8	-10.0	-83.62
		216	-8.4	0.2	0.4	0.3	-8.6	-82.15
		240	-8.5	-2.1	-0.0	-1.7	-9.3	-76.95
		239	-10.2	-1.4	-0.1	-1.1	-10.5	-79.61
	Min	Cent	-24.3	-32.4	-4.9	-21.7	-33.1	-33.87
		215	-25.1	-31.9	-4.5	-22.1	-32.5	-41.96
		216	-23.0	-33.5	-4.6	-21.2	-34.1	-27.34
		240	-23.5	-32.7	-5.3	-21.0	-33.6	-28.77
		239	-25.6	-31.3	-5.1	-22.0	-32.2	-40.11

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.2	7.2
		215	-3.2	7.0

				216	-3.2	7.5		
				240	-3.3	7.5		
				239	-3.3	7.0		
			Min	Cent	-8.8	-2.6		
				215	-8.8	-2.4		
				216	-8.8	-2.9		
				240	-8.9	-2.9		
				239	-8.9	-2.4		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	3.2	-0.4	3.3	0.7	-78.32
			215	0.8	3.0	-0.4	3.1	0.7	-77.36
			216	0.8	3.4	-0.4	3.5	0.7	-79.34
			240	0.8	3.4	-0.4	3.5	0.7	-79.16
			239	0.8	3.0	-0.4	3.1	0.7	-77.10
		Min	Cent	0.1	0.3	-1.0	1.1	-0.8	-47.80
			215	0.0	0.1	-1.0	1.0	-0.9	-45.74
			216	0.0	0.5	-1.0	1.2	-0.7	-52.35
			240	0.2	0.5	-1.0	1.3	-0.6	-49.82
			239	0.2	0.1	-1.0	1.1	-0.8	-43.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.7	-16.5	-2.3	-12.4	-17.8	-29.84
	215		-14.3	-15.6	-2.0	-12.8	-17.1	-35.80
	216		-12.9	-16.7	-2.1	-12.0	-17.6	-24.22
	240		-13.2	-17.4	-2.6	-11.9	-18.6	-26.03
	239		-14.6	-16.3	-2.6	-12.7	-18.2	-35.61
Min	Cent		-18.0	-20.4	-2.9	-16.1	-22.3	-33.49
	215		-18.6	-19.2	-2.5	-16.4	-21.4	-41.39
	216		-17.0	-20.7	-2.6	-15.7	-22.0	-27.04
	240		-17.4	-21.6	-3.3	-15.6	-23.4	-28.51
	239		-19.0	-20.2	-3.2	-16.3	-22.8	-39.69

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.3	3.1
	215		-5.3	3.1
	216		-5.3	3.1
	240		-5.3	3.1
	239		-5.3	3.1
Min	Cent		-6.6	2.0
	215		-6.5	2.0
	216		-6.5	2.0
	240		-6.6	2.0
	239		-6.6	2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
209	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	6.7	4.4	7.2	1.1	72.24
					216	1.7	6.0	4.4	6.8	1.0	52.85
					217	1.7	7.4	4.4	7.9	1.2	74.16
					241	1.8	7.4	4.4	7.9	1.3	73.90
					240	1.8	6.0	4.4	6.8	1.1	52.68
				Min	Cent	-1.1	-2.8	-5.7	1.2	-5.9	-37.23
					216	-1.2	-2.6	-5.7	1.3	-6.0	-38.52
					217	-1.2	-3.1	-5.7	1.1	-5.8	-36.19
					241	-1.1	-3.1	-5.7	1.1	-5.8	-35.90
					240	-1.1	-2.6	-5.7	1.3	-5.9	-38.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.8	-1.1	0.3	-0.8	-7.5	-77.23
	216		-7.6	0.3	0.5	0.5	-7.9	-81.76
	217		-5.8	-0.2	0.6	-0.0	-6.4	-79.06
	241		-5.9	-2.6	0.1	-2.0	-7.4	-70.11
	240		-7.8	-1.9	0.0	-1.5	-8.6	-75.63
Min	Cent		-19.8	-33.6	-5.2	-18.3	-34.3	-20.61
	216		-20.7	-33.2	-4.8	-19.2	-33.7	-23.18
	217		-18.3	-35.0	-4.9	-17.3	-35.5	-16.30
	241		-18.8	-34.0	-5.6	-17.2	-34.8	-18.98
	240		-21.2	-32.4	-5.5	-19.0	-33.2	-25.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.8	7.7

			216	-4.7	7.5		
			217	-4.7	8.0		
			241	-4.8	8.0		
			240	-4.8	7.5		
		Min	Cent	-9.8	-3.1		
			216	-9.8	-2.9		
			217	-9.8	-3.4		
			241	-9.8	-3.4		
			240	-9.8	-2.9		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.7	-0.6	3.8	0.5	-78.70
			216	0.6	3.4	-0.6	3.5	0.5	-77.77
			217	0.6	4.0	-0.6	4.1	0.5	-79.68
			241	0.7	4.0	-0.6	4.1	0.6	-79.51
			240	0.7	3.4	-0.6	3.5	0.5	-77.53
		Min	Cent	0.0	0.7	-1.0	1.3	-0.6	-55.73
			216	-0.1	0.5	-1.0	1.1	-0.7	-53.61
			217	-0.1	0.9	-1.0	1.4	-0.6	-59.62
			241	0.1	0.9	-1.0	1.5	-0.5	-57.73
			240	0.1	0.5	-1.0	1.2	-0.6	-51.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.2	-17.3	-2.5	-10.3	-18.2	-19.24
	216		-11.7	-16.4	-2.1	-10.9	-17.2	-21.17
	217		-10.3	-17.6	-2.2	-9.7	-18.2	-15.51
	241		-10.6	-18.2	-2.8	-9.7	-19.1	-17.95
	240		-12.0	-17.1	-2.7	-10.8	-18.3	-23.48
Min	Cent		-14.6	-21.6	-3.0	-13.5	-22.7	-20.48
	216		-15.3	-20.3	-2.6	-14.2	-21.4	-23.00
	217		-13.5	-21.9	-2.7	-12.8	-22.7	-16.23
	241		-13.9	-22.9	-3.5	-12.7	-24.1	-18.88
	240		-15.7	-21.3	-3.4	-14.1	-22.9	-25.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.9	3.1
	216		-5.9	3.1
	217		-5.9	3.1
	241		-5.9	3.1
	240		-5.9	3.1
Min	Cent		-7.3	2.0
	216		-7.3	2.0
	217		-7.3	2.0
	241		-7.3	2.0
	240		-7.3	2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
210	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	8.3	4.2	8.6	1.3	77.90
					217	1.6	7.4	4.2	7.7	1.2	76.39
					218	1.6	9.2	4.2	9.5	1.3	79.28
					242	1.7	9.2	4.2	9.5	1.4	79.14
					241	1.7	7.4	4.2	7.7	1.3	76.18
				Min	Cent	-1.2	-3.6	-5.4	0.6	-5.5	-33.57
					217	-1.3	-3.1	-5.4	0.7	-5.6	-35.63
					218	-1.3	-4.0	-5.4	0.4	-5.7	-31.80
					242	-1.2	-4.0	-5.4	0.5	-5.7	-31.54
					241	-1.2	-3.1	-5.4	0.7	-5.5	-35.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.4	-1.6	0.4	-1.0	-5.5	-69.55
	217		-5.1	-0.1	0.6	0.2	-5.7	-78.04
	218		-3.4	-0.6	0.7	-0.2	-4.3	-72.10
	242		-3.6	-3.1	0.1	-2.0	-5.7	-55.91
	241		-5.3	-2.5	0.1	-1.8	-6.7	-67.58
Min	Cent		-14.9	-35.0	-5.5	-13.9	-35.6	-14.15
	217		-16.0	-34.6	-5.1	-15.0	-35.1	-14.62
	218		-13.4	-36.5	-5.3	-12.7	-36.9	-11.40
	242		-13.9	-35.3	-5.9	-12.7	-36.0	-13.81
	241		-16.5	-33.7	-5.8	-15.0	-34.4	-17.30

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-5.4	8.3		
			217	-5.5	8.0		
			218	-5.5	8.5		
			242	-5.2	8.5		
			241	-5.2	8.0		
		Min	Cent	-10.4	-3.7		
			217	-10.4	-3.4		
			218	-10.4	-3.9		
			242	-10.5	-3.9		
			241	-10.5	-3.4		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.3	-0.6	4.4	0.4	-80.22
		217	0.4	4.0	-0.6	4.1	0.3	-79.49
		218	0.4	4.6	-0.6	4.7	0.3	-81.01
		242	0.5	4.6	-0.6	4.7	0.4	-80.86
		241	0.5	4.0	-0.6	4.1	0.4	-79.29
	Min	Cent	-0.0	1.1	-0.9	1.5	-0.4	-63.35
		217	-0.1	0.9	-0.9	1.3	-0.5	-61.51
		218	-0.1	1.3	-0.9	1.7	-0.4	-66.23
		242	0.0	1.3	-0.9	1.7	-0.3	-65.02
		241	0.0	0.9	-0.9	1.4	-0.4	-59.95

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.4	-18.2	-2.6	-7.7	-18.8	-13.75
		217	-9.0	-17.3	-2.2	-8.5	-17.9	-14.17
		218	-7.4	-18.4	-2.3	-7.0	-18.9	-11.23
		242	-7.7	-19.1	-2.9	-7.0	-19.8	-13.30
		241	-9.3	-18.0	-2.8	-8.4	-18.8	-16.58
	Min	Cent	-11.0	-22.9	-3.2	-10.2	-23.7	-14.11
		217	-11.8	-21.6	-2.8	-11.1	-22.3	-14.58
		218	-9.9	-23.2	-2.8	-9.3	-23.7	-11.39
		242	-10.3	-24.1	-3.6	-9.4	-25.0	-13.77
		241	-12.2	-22.5	-3.6	-11.1	-23.6	-17.23

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.3	3.1
		217	-6.2	3.1
		218	-6.2	3.1
		242	-6.3	3.1
		241	-6.3	3.1
	Min	Cent	-7.8	2.0
		217	-7.8	2.0
		218	-7.8	1.9
		242	-7.8	1.9
		241	-7.8	2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
211	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	10.2	3.5	10.4	1.3	82.65
					218	1.4	9.1	3.5	9.3	1.2	81.71
					219	1.4	11.3	3.5	11.5	1.3	83.47
					243	1.5	11.3	3.5	11.5	1.3	83.42
					242	1.5	9.1	3.5	9.3	1.3	81.62
				Min	Cent	-1.2	-4.6	-4.6	-0.1	-5.7	-26.38
					218	-1.2	-4.0	-4.6	0.0	-5.3	-29.23
					219	-1.2	-5.3	-4.6	-0.2	-6.3	-24.02
					243	-1.2	-5.3	-4.6	-0.2	-6.3	-23.83
					242	-1.2	-4.0	-4.6	0.1	-5.2	-28.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.3	-2.0	0.5	-0.8	-4.0	-53.34
		218	-2.9	-0.4	0.8	0.0	-3.7	-69.76
		219	-1.5	-0.9	0.8	-0.0	-2.7	-56.08
		243	-1.6	-3.5	0.2	-1.1	-4.8	-36.39
		242	-3.1	-3.0	0.2	-1.6	-5.2	-51.62
	Min	Cent	-9.9	-36.4	-5.8	-9.1	-36.9	-10.72
		218	-11.1	-36.1	-5.4	-10.4	-36.5	-10.63
		219	-8.4	-38.0	-5.5	-7.8	-38.4	-8.81
		243	-8.8	-36.7	-6.2	-7.8	-37.3	-10.77
		242	-11.5	-35.0	-6.1	-10.4	-35.6	-12.87

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	-5.2	8.7
		218	-5.1	8.5
		219	-5.1	8.8
		243	-5.1	8.8
		242	-5.1	8.5
	Min	Cent	-10.9	-4.1
		218	-10.8	-3.9
		219	-10.8	-4.3
		243	-11.0	-4.3
		242	-11.0	-3.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.9	-0.5	5.0	0.2	-82.38
		218	0.3	4.6	-0.5	4.7	0.2	-81.88
		219	0.3	5.2	-0.5	5.3	0.2	-82.93
		243	0.4	5.2	-0.5	5.3	0.3	-82.82
		242	0.4	4.6	-0.5	4.7	0.3	-81.74
	Min	Cent	-0.1	1.5	-0.8	1.7	-0.3	-70.48
		218	-0.1	1.3	-0.8	1.6	-0.3	-69.11
		219	-0.1	1.7	-0.8	1.9	-0.3	-72.37
		243	-0.0	1.7	-0.8	1.9	-0.2	-71.71
		242	-0.0	1.3	-0.8	1.6	-0.3	-68.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-5.5	-19.1	-2.7	-4.9	-19.6	-10.69
		218	-6.2	-18.2	-2.3	-5.7	-18.6	-10.65
		219	-4.5	-19.3	-2.4	-4.1	-19.7	-9.02
		243	-4.7	-20.0	-3.0	-4.1	-20.5	-10.72
		242	-6.4	-18.9	-2.9	-5.7	-19.5	-12.57
	Min	Cent	-7.3	-24.1	-3.3	-6.7	-24.7	-10.71
		218	-8.2	-22.8	-2.9	-7.6	-23.4	-10.63
		219	-6.2	-24.4	-2.9	-5.7	-24.9	-8.81
		243	-6.5	-25.4	-3.7	-5.8	-26.1	-10.76
		242	-8.5	-23.8	-3.7	-7.7	-24.6	-12.84

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.5	3.1
		218	-6.5	3.1
		219	-6.5	3.1
		243	-6.6	3.1
		242	-6.6	3.1
	Min	Cent	-8.1	1.9
		218	-8.1	1.9
		219	-8.1	1.9
		243	-8.2	1.9
		242	-8.2	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
212	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	12.6	2.4	12.6	0.8	86.39
					219	0.9	11.3	2.4	11.3	0.8	85.96
					220	0.9	13.9	2.4	13.9	0.8	86.76
					244	0.9	13.9	2.4	13.9	0.9	86.75
					243	0.9	11.3	2.4	11.3	0.9	85.94
				Min	Cent	-0.8	-6.1	-3.2	-0.4	-6.5	-15.02
					219	-0.8	-5.3	-3.2	-0.3	-5.7	-17.39
					220	-0.8	-7.0	-3.2	-0.5	-7.4	-13.26
					244	-0.8	-7.0	-3.2	-0.4	-7.4	-13.14
					243	-0.8	-5.3	-3.2	-0.3	-5.7	-17.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.9	-2.3	0.6	-0.2	-3.4	-35.07
		219	-1.1	-0.8	0.8	0.2	-2.3	-52.19
		220	-0.6	-1.3	0.9	0.1	-2.2	-39.20
		244	-0.7	-3.9	0.3	-0.3	-4.7	-25.25
		243	-1.3	-3.4	0.2	-0.7	-4.5	-32.75
	Min	Cent	-5.2	-38.0	-6.0	-4.6	-38.4	-8.66
		219	-6.1	-37.6	-5.6	-5.5	-37.9	-8.34
		220	-4.2	-39.6	-5.7	-3.7	-39.9	-7.24
		244	-4.4	-38.4	-6.3	-3.6	-38.9	-8.91
		243	-6.4	-36.3	-6.3	-5.5	-36.9	-10.21

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-2.1	8.9
		219	-2.0	8.8
		220	-2.0	9.0
		244	-2.2	9.0
		243	-2.2	8.8
	Min	Cent	-8.4	-4.2
		219	-8.2	-4.3
		220	-8.2	-4.1
		244	-8.5	-4.1
		243	-8.5	-4.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	5.5	-0.4	5.6	0.1	-85.00
			219	0.1	5.2	-0.4	5.2	0.1	-84.72
			220	0.1	5.9	-0.4	5.9	0.1	-85.31
			244	0.2	5.9	-0.4	5.9	0.2	-85.25
			243	0.2	5.2	-0.4	5.3	0.2	-84.64
		Min	Cent	-0.1	1.9	-0.5	2.0	-0.2	-77.57
			219	-0.1	1.7	-0.5	1.8	-0.2	-76.76
			220	-0.1	2.0	-0.5	2.1	-0.2	-78.61
			244	-0.0	2.0	-0.5	2.1	-0.1	-78.30
			243	-0.0	1.7	-0.5	1.8	-0.1	-76.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max		Cent	-2.8	-20.0	-2.7	-2.4	-20.4	-8.92
		219	-3.3	-19.1	-2.4	-2.9	-19.4	-8.64
		220	-2.2	-20.3	-2.4	-1.9	-20.6	-7.68
		244	-2.4	-21.0	-3.0	-1.8	-21.5	-9.14
		243	-3.4	-19.7	-3.0	-2.9	-20.3	-10.28
Min		Cent	-3.9	-25.4	-3.4	-3.4	-25.9	-8.66
		219	-4.5	-24.1	-3.0	-4.0	-24.5	-8.34
		220	-3.1	-25.8	-3.0	-2.7	-26.1	-7.26
		244	-3.2	-26.8	-3.8	-2.6	-27.3	-8.91
		243	-4.7	-25.0	-3.8	-4.0	-25.7	-10.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max		Cent	-4.5	3.2
		219	-4.4	3.1
		220	-4.4	3.3
		244	-4.6	3.3
		243	-4.6	3.1
Min		Cent	-6.2	2.0
		219	-6.0	1.9
		220	-6.0	2.1
		244	-6.3	2.1
		243	-6.3	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
213	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	15.2	0.9	15.2	0.3	89.00
					220	0.4	13.8	0.9	13.8	0.3	88.90
					221	0.4	16.7	0.9	16.7	0.3	89.09
					245	0.4	16.7	0.9	16.7	0.4	89.09
					244	0.4	13.8	0.9	13.8	0.4	88.89
				Min	Cent	-0.3	-8.0	-1.2	-0.3	-8.0	-4.28
					220	-0.5	-6.9	-1.2	-0.3	-7.0	-4.99
					221	-0.5	-9.1	-1.2	-0.3	-9.1	-3.78
					245	-0.3	-9.1	-1.2	-0.3	-9.1	-3.76
					244	-0.3	-6.9	-1.2	-0.2	-7.0	-4.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max		Cent	-0.2	-2.5	0.4	0.0	-2.9	-20.55
		220	-0.4	-1.2	0.5	0.1	-1.8	-34.12
		221	-0.2	-2.8	0.5	-0.2	-3.1	1.86
		245	0.7	-2.2	0.4	0.7	-2.5	1.74
		244	-0.4	-3.8	0.3	-0.3	-4.1	-16.59
Min		Cent	-1.5	-38.8	-4.3	-1.2	-39.0	-5.35
		220	-2.3	-39.2	-4.0	-2.0	-39.4	-5.22
		221	-1.5	-42.6	-4.0	-1.2	-42.8	-4.41
		245	-0.6	-35.3	-4.1	0.0	-35.5	-4.62
		244	-2.4	-38.1	-4.2	-2.1	-38.3	-5.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.1	4.6
	220	-1.0	9.0
	221	-1.0	6.0
	245	-1.2	6.0
	244	-1.2	9.0
Min	Cent	-5.9	-15.2
	220	-5.8	-4.1
	221	-5.8	-32.3
	245	-6.1	-32.3
	244	-6.1	-4.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.1	-0.2	6.1	0.0	-88.18
		220	0.0	5.8	-0.2	5.8	0.0	-88.11
		221	0.0	6.4	-0.2	6.4	0.0	-88.27
		245	0.1	6.4	-0.2	6.4	0.1	-88.25
		244	0.1	5.8	-0.2	5.8	0.1	-88.08
	Min	Cent	-0.0	2.2	-0.2	2.2	-0.0	-85.54
		220	-0.1	2.0	-0.2	2.1	-0.1	-85.31
		221	-0.1	2.3	-0.2	2.3	-0.1	-85.85
		245	0.0	2.3	-0.2	2.3	-0.0	-85.74
		244	0.0	2.0	-0.2	2.1	-0.0	-85.17

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.8	-20.5	-1.9	-0.6	-20.7	-5.65
	220	-1.2	-20.1	-1.8	-1.0	-20.3	-5.48
	221	-0.8	-22.6	-1.7	-0.7	-22.8	-4.54
	245	0.1	-18.6	-1.9	0.4	-18.8	-5.90
	244	-1.3	-20.8	-1.9	-1.1	-21.0	-5.72
Min	Cent	-1.1	-26.1	-2.4	-0.9	-26.3	-5.36
	220	-1.7	-25.5	-2.2	-1.5	-25.7	-5.23
	221	-1.1	-28.6	-2.2	-0.9	-28.8	-4.42
	245	0.0	-23.8	-2.4	0.2	-24.0	-5.41
	244	-1.8	-26.5	-2.4	-1.5	-26.7	-5.48

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.2	-5.1
	220	-3.1	3.3
	221	-3.1	-13.0
	245	-3.3	-13.0
	244	-3.3	3.3
Min	Cent	-4.4	-7.1
	220	-4.3	2.1
	221	-4.3	-16.9
	245	-4.5	-16.9
	244	-4.5	2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
214	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	15.0	1.2	15.1	0.3	86.22
					222	0.4	16.5	1.2	16.6	0.3	86.56
					223	0.4	13.5	1.2	13.6	0.3	85.78
					247	0.5	13.5	1.2	13.6	0.4	85.75
					246	0.5	16.5	1.2	16.6	0.4	86.54
				Min	Cent	-0.3	-4.8	-0.9	-0.2	-4.9	-8.87
					222	-0.4	-5.9	-0.9	-0.3	-5.9	-7.35
					223	-0.4	-3.7	-0.9	-0.2	-3.9	-11.64
					247	-0.4	-3.7	-0.9	-0.2	-3.9	-11.60
					246	-0.4	-5.9	-0.9	-0.3	-5.9	-7.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.2	-6.5	4.7	1.7	-7.8	22.28
	222	-0.1	-7.5	4.4	1.6	-8.5	21.23
	223	-0.3	-5.3	4.3	1.4	-6.6	21.72
	247	-0.3	-7.5	4.5	1.5	-8.6	21.66
	246	0.8	-5.6	4.6	2.6	-6.8	21.84
Min	Cent	-1.5	-34.3	-0.2	-1.4	-34.6	-0.46
	222	-1.7	-39.2	-0.3	-1.7	-39.5	-0.48
	223	-2.2	-35.5	-0.2	-2.2	-35.6	-0.49
	247	-2.2	-33.9	-0.2	-2.2	-34.3	-0.33

		246	-0.4	-29.5	-0.2	-0.4	-29.9	-0.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.5	3.0
		222	5.5	4.1
		223	5.5	7.9
		247	5.6	7.9
		246	5.6	4.1
Min	Cent		0.8	-23.0
		222	0.8	-42.5
		223	0.8	-9.4
		247	0.8	-9.4
		246	0.8	-42.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	7.2	0.2	7.2	0.0	88.79
		222	0.0	7.6	0.2	7.6	0.0	88.87
		223	0.0	6.7	0.2	6.7	0.0	88.71
		247	0.1	6.7	0.2	6.7	0.1	88.70
		246	0.1	7.6	0.2	7.6	0.1	88.86
	Min	Cent	-0.0	5.0	0.1	5.0	-0.0	88.46
		222	-0.1	5.0	0.1	5.0	-0.1	88.07
		223	-0.1	4.8	0.1	4.8	-0.1	88.41
		247	0.0	4.8	0.1	4.8	0.0	88.39
		246	0.0	5.0	0.1	5.0	0.0	88.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.8	-20.4	2.8	-0.6	-20.6	6.40
		222	-0.9	-23.3	2.6	-0.7	-23.5	5.24
		223	-1.2	-20.4	2.6	-1.0	-20.6	6.03
		247	-1.3	-20.2	2.8	-1.0	-20.4	6.49
		246	0.2	-17.5	2.8	0.6	-17.8	7.09
	Min	Cent	-1.0	-25.4	2.2	-0.7	-25.7	6.32
		222	-1.2	-29.1	2.1	-0.9	-29.3	5.16
		223	-1.6	-25.5	2.0	-1.3	-25.7	5.93
		247	-1.6	-25.1	2.2	-1.3	-25.5	6.42
		246	0.2	-21.9	2.2	0.4	-22.2	6.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.1	-10.0
		222	4.1	-19.2
		223	4.1	-0.5
		247	4.1	-0.5
		246	4.1	-19.2
Min	Cent		3.2	-12.6
		222	3.2	-24.2
		223	3.2	-1.1
		247	3.2	-1.1
		246	3.2	-24.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
215	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	12.2	3.2	12.8	0.3	77.73
					223	0.9	13.6	3.2	14.1	0.4	78.95
					224	0.9	10.8	3.2	11.5	0.2	76.27
					248	0.9	10.8	3.2	11.5	0.3	76.19
					247	0.9	13.6	3.2	14.1	0.4	78.90
				Min	Cent	-0.7	-3.0	-2.6	0.4	-4.1	-30.23
					223	-0.8	-3.8	-2.6	0.2	-4.8	-26.04
					224	-0.8	-2.1	-2.6	0.6	-3.5	-35.46
					248	-0.8	-2.1	-2.6	0.6	-3.6	-35.40
					247	-0.8	-3.8	-2.6	0.2	-4.7	-26.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.7	-6.0	6.4	2.7	-8.6	27.60
		223	-0.4	-5.5	6.1	2.6	-7.8	26.63
		224	-0.9	-4.4	6.0	2.2	-7.3	27.64
		248	-0.9	-6.6	6.8	2.8	-9.4	28.55
		247	-0.4	-7.7	6.9	3.2	-10.1	27.66
Min	Cent		-4.9	-33.8	-0.3	-4.9	-34.3	-0.60
		223	-4.1	-35.8	-0.5	-4.1	-35.9	-1.02
		224	-5.8	-34.5	-0.4	-5.7	-34.6	-1.07

		248	-5.8	-32.1	-0.1	-5.8	-33.3	-0.14
		247	-4.2	-34.2	-0.1	-4.2	-35.3	-0.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.9	7.8
	223		7.8	7.9
	224		7.8	7.8
	248		7.9	7.8
	247		7.9	7.9
Min	Cent		1.9	-9.5
	223		1.9	-9.4
	224		1.9	-9.7
	248		1.8	-9.7
	247		1.8	-9.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	6.2	0.5	6.3	0.1	86.50
		223	0.1	6.7	0.5	6.8	0.1	86.77
		224	0.1	5.9	0.5	5.9	0.1	85.44
		248	0.2	5.9	0.5	5.9	0.2	85.39
		247	0.2	6.7	0.5	6.8	0.2	86.75
	Min	Cent	0.0	4.6	0.3	4.6	-0.0	85.82
		223	-0.0	4.8	0.3	4.9	-0.1	86.03
		224	-0.0	4.3	0.3	4.4	-0.1	85.96
		248	0.0	4.3	0.3	4.4	0.0	85.92
		247	0.0	4.8	0.3	4.9	0.0	86.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.8	-19.9	3.9	-2.2	-20.4	9.93
	223		-2.3	-20.6	3.5	-1.8	-21.0	8.50
	224		-3.3	-19.4	3.5	-2.8	-19.9	9.52
	248		-3.3	-19.2	4.3	-2.6	-19.8	11.55
	247		-2.3	-20.4	4.3	-1.6	-21.0	10.27
Min	Cent		-3.6	-24.8	3.1	-2.9	-25.4	9.82
	223		-2.9	-25.7	2.8	-2.4	-26.2	8.34
	224		-4.3	-24.2	2.7	-3.7	-24.8	9.37
	248		-4.3	-23.8	3.3	-3.4	-24.7	11.52
	247		-2.9	-25.4	3.4	-2.2	-26.2	10.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.8	-0.7
	223		5.8	-0.5
	224		5.8	-0.8
	248		5.9	-0.8
	247		5.9	-0.5
Min	Cent		4.5	-1.3
	223		4.5	-1.1
	224		4.5	-1.4
	248		4.6	-1.4
	247		4.6	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
216	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.7	4.6	11.2	0.3	65.76
					224	1.5	10.9	4.6	12.2	0.3	70.88
					225	1.5	8.5	4.6	10.2	0.3	63.91
					249	1.5	8.5	4.6	10.3	0.4	63.34
					248	1.5	10.9	4.6	12.2	0.4	67.37
				Min	Cent	-1.1	-1.5	-3.8	1.5	-4.5	-42.98
					224	-1.2	-2.1	-3.8	1.3	-4.8	-40.13
					225	-1.2	-0.9	-3.8	1.8	-4.2	-46.01
					249	-1.1	-0.9	-3.8	1.8	-4.3	-45.87
					248	-1.1	-2.1	-3.8	1.3	-4.9	-39.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.8	-5.2	6.2	1.6	-8.7	29.21
	224		-1.2	-4.6	5.9	1.9	-7.7	27.59
	225		-2.6	-3.6	5.7	0.7	-7.9	30.23
	249		-2.5	-5.9	6.5	1.4	-9.6	30.81
	248		-1.1	-6.8	6.6	2.5	-9.7	28.43
Min	Cent		-9.2	-32.8	-0.2	-8.9	-33.0	-0.50
	224		-8.0	-34.8	-0.4	-8.0	-34.9	-1.03

	225	-10.5	-33.6	-0.4	-9.8	-33.7	-1.11
	249	-10.6	-30.9	0.0	-10.0	-32.1	0.14
	248	-8.0	-32.5	-0.0	-8.0	-33.7	-0.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.7	7.7
	224	10.5	7.8
	225	10.5	7.6
	249	10.8	7.6
	248	10.8	7.8
Min	Cent	5.1	-9.4
	224	5.1	-9.7
	225	5.1	-9.1
	249	5.1	-9.1
	248	5.1	-9.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	5.6	0.6	5.7	0.2	83.51
		224	0.3	5.9	0.6	6.0	0.2	83.86
		225	0.3	5.3	0.6	5.4	0.2	83.19
		249	0.3	5.3	0.6	5.4	0.3	83.13
		248	0.3	5.9	0.6	6.0	0.3	83.81
	Min	Cent	0.1	4.0	0.4	4.1	0.0	84.07
		224	0.1	4.3	0.4	4.4	0.0	84.56
		225	0.1	3.6	0.4	3.7	0.0	84.07
		249	0.1	3.6	0.4	3.7	0.1	84.01
		248	0.1	4.3	0.4	4.4	0.1	84.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.4	-19.0	3.8	-4.8	-19.6	11.98
	224	-4.5	-19.7	3.5	-4.1	-20.1	9.98
	225	-6.2	-18.6	3.4	-5.6	-19.1	11.86
	249	-6.3	-18.4	4.2	-5.4	-19.2	14.30
	248	-4.5	-19.4	4.2	-3.8	-20.1	12.07
Min	Cent	-6.8	-23.6	3.0	-6.1	-24.4	11.87
	224	-5.8	-24.5	2.7	-5.3	-25.1	9.83
	225	-7.8	-23.1	2.7	-7.1	-23.8	11.65
	249	-7.9	-22.8	3.3	-6.8	-23.9	14.24
	248	-5.8	-24.1	3.3	-5.0	-25.0	12.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.0	-0.7
	224	7.8	-0.8
	225	7.8	-0.6
	249	8.1	-0.6
	248	8.1	-0.8
Min	Cent	6.6	-1.3
	224	6.5	-1.4
	225	6.5	-1.2
	249	6.7	-1.2
	248	6.7	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
217	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	7.6	5.4	10.2	0.4	59.21
					225	1.7	8.6	5.4	11.0	0.4	61.35
					226	1.7	6.6	5.4	9.5	0.4	57.30
					250	1.7	6.6	5.4	9.5	0.5	56.87
					249	1.7	8.6	5.4	11.0	0.5	60.98
				Min	Cent	-1.1	-0.6	-4.5	2.7	-4.8	-47.19
					225	-1.2	-1.0	-4.5	2.5	-5.0	-45.84
					226	-1.2	-0.2	-4.5	2.8	-4.6	-48.74
					250	-1.1	-0.2	-4.5	2.9	-4.7	-48.49
					249	-1.1	-1.0	-4.5	2.5	-5.0	-45.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.8	-4.5	5.9	0.0	-9.5	32.42
	225	-3.0	-3.8	5.6	0.3	-8.4	30.43
	226	-4.7	-2.9	5.5	-0.9	-9.1	34.26
	250	-4.6	-5.1	6.2	-0.3	-10.5	34.38
	249	-2.8	-6.1	6.4	1.0	-10.1	30.96
Min	Cent	-14.0	-31.9	-0.1	-12.8	-32.1	-0.31

	225	-12.7	-33.8	-0.3	-11.9	-34.0	-1.08
	226	-15.2	-32.5	-0.3	-13.9	-32.6	15.31
	250	-15.5	-30.1	0.1	-13.8	-31.2	0.71
	249	-12.7	-31.1	0.1	-12.1	-32.7	0.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.5	7.4
	225	10.3	7.6
	226	10.3	7.3
	250	10.7	7.3
	249	10.7	7.6
Min	Cent	5.5	-8.7
	225	5.6	-9.1
	226	5.6	-8.3
	250	5.4	-8.3
	249	5.4	-9.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	5.0	0.7	5.1	0.3	81.92
		225	0.4	5.4	0.7	5.4	0.3	82.44
		226	0.4	4.7	0.7	4.8	0.3	81.40
		250	0.4	4.7	0.7	4.8	0.3	81.32
		249	0.4	5.4	0.7	5.4	0.4	82.39
	Min	Cent	0.3	3.2	0.4	3.2	0.2	82.17
		225	0.2	3.7	0.4	3.7	0.2	83.29
		226	0.2	2.7	0.4	2.8	0.2	80.82
		250	0.3	2.7	0.4	2.8	0.2	80.62
		249	0.3	3.7	0.4	3.7	0.2	83.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.3	-18.2	3.7	-7.5	-19.0	15.42
	225	-7.5	-18.8	3.4	-6.9	-19.4	12.61
	226	-9.0	-17.7	3.3	-8.3	-18.4	15.65
	250	-9.2	-17.6	4.1	-8.1	-18.6	18.73
	249	-7.5	-18.6	4.1	-6.6	-19.5	15.21
Min	Cent	-10.4	-22.5	2.9	-9.4	-23.6	15.25
	225	-9.4	-23.4	2.6	-8.7	-24.1	12.40
	226	-11.3	-21.9	2.6	-10.3	-22.8	15.32
	250	-11.5	-21.7	3.2	-10.1	-23.1	18.61
	249	-9.4	-23.1	3.2	-8.3	-24.2	15.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.8	-0.4
	225	7.6	-0.6
	226	7.6	-0.3
	250	8.0	-0.3
	249	8.0	-0.6
Min	Cent	6.4	-1.0
	225	6.2	-1.2
	226	6.2	-0.9
	250	6.5	-0.9
	249	6.5	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
218	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	6.1	5.7	9.3	0.6	54.52
					226	1.8	6.6	5.7	9.8	0.6	56.43
					227	1.8	5.8	5.7	8.7	0.5	52.71
					251	1.8	5.8	5.7	8.7	0.6	52.54
					250	1.8	6.6	5.7	9.8	0.6	56.27
				Min	Cent	-1.0	-0.0	-4.8	3.0	-4.7	78.00
					226	-1.0	-0.2	-4.8	3.3	-4.8	-47.97
					227	-1.0	0.1	-4.8	2.5	-4.6	75.06
					251	-0.9	0.1	-4.8	2.5	-4.6	74.33
					250	-0.9	-0.2	-4.8	3.4	-4.8	-47.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.1	-3.7	5.6	-1.8	-10.9	37.23
	226	-5.1	-3.1	5.3	-1.4	-9.9	63.11
	227	-7.0	-2.2	5.1	-1.0	-10.8	68.91
	251	-7.0	-4.3	5.9	-2.1	-11.9	39.56
	250	-5.0	-5.3	6.1	-0.8	-11.1	34.81

		Min	Cent	-18.8	-31.0	0.0	-16.8	-31.2	21.90
			226	-17.4	-32.8	-0.2	-16.0	-32.9	17.49
			227	-19.8	-31.4	-0.2	-18.0	-31.5	23.33
			251	-20.3	-29.3	0.2	-17.6	-30.5	27.06
			250	-17.6	-30.4	0.2	-15.7	-31.7	1.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.2	7.1
	226	9.9	7.3
	227	9.9	6.9
	251	10.5	6.9
	250	10.5	7.3
Min	Cent	4.9	-7.7
	226	5.0	-8.3
	227	5.0	-7.2
	251	4.8	-7.2
	250	4.8	-8.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.4	0.6	4.5	0.4	80.76
		226	0.5	4.7	0.6	4.8	0.4	81.47
		227	0.5	4.2	0.6	4.3	0.4	80.59
		251	0.6	4.2	0.6	4.3	0.4	80.54
		250	0.6	4.7	0.6	4.8	0.5	81.40
	Min	Cent	0.4	2.3	0.4	2.4	0.3	78.37
		226	0.4	2.7	0.4	2.8	0.3	80.48
		227	0.4	1.9	0.4	2.0	0.3	75.78
		251	0.4	1.9	0.4	2.0	0.3	75.16
		250	0.4	2.7	0.4	2.8	0.4	80.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.1	-17.3	3.6	-10.0	-18.4	20.75
	226	-10.3	-17.9	3.2	-9.5	-18.7	16.63
	227	-11.7	-16.8	3.1	-10.7	-17.8	21.87
	251	-12.0	-16.8	3.9	-10.5	-18.3	25.62
	250	-10.4	-17.8	4.0	-9.2	-19.0	19.89
Min	Cent	-13.9	-21.4	2.8	-12.5	-22.8	21.79
	226	-12.9	-22.2	2.5	-11.9	-23.2	17.41
	227	-14.7	-20.8	2.4	-13.4	-22.0	23.19
	251	-15.0	-20.7	3.0	-13.1	-22.7	26.92
	250	-13.0	-22.1	3.1	-11.5	-23.6	20.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.6	-0.1
	226	7.4	-0.3
	227	7.4	0.1
	251	7.8	0.1
	250	7.8	-0.3
Min	Cent	6.1	-0.7
	226	5.9	-0.9
	227	5.9	-0.5
	251	6.2	-0.5
	250	6.2	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
219	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	5.5	5.5	8.2	0.8	52.87
					227	1.8	5.8	5.5	8.6	0.8	54.41
					228	1.8	5.2	5.5	7.9	0.8	51.18
					252	1.7	5.2	5.5	7.9	0.9	51.30
					251	1.7	5.8	5.5	8.6	0.9	54.52
				Min	Cent	-0.7	0.2	-4.7	2.0	-4.4	69.89
					227	-0.8	0.2	-4.7	2.5	-4.4	75.22
					228	-0.8	0.3	-4.7	1.6	-4.4	63.00
					252	-0.6	0.3	-4.7	1.6	-4.3	60.51
					251	-0.6	0.2	-4.7	2.5	-4.4	74.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.6	-3.1	5.2	-1.8	-12.6	70.21
	227	-7.6	-2.4	4.9	-1.3	-11.6	70.73
	228	-9.6	-1.6	4.7	-0.8	-12.6	74.37
	252	-9.7	-3.6	5.4	-2.3	-13.5	69.84

		251	-7.6	-4.5	5.6	-2.8	-12.6	40.42
	Min	Cent	-23.3	-30.0	0.0	-20.4	-30.3	32.97
		227	-21.9	-31.7	-0.2	-19.9	-31.8	26.23
		228	-24.2	-30.3	-0.2	-21.2	-30.5	37.55
		252	-24.9	-28.6	0.2	-20.8	-30.6	40.03
		251	-22.3	-29.6	0.2	-19.4	-31.2	29.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.6	6.8
	227	9.2	6.9
	228	9.2	6.6
	252	9.9	6.6
	251	9.9	6.9
Min	Cent	3.9	-6.7
	227	3.6	-7.2
	228	3.6	-6.2
	252	4.0	-6.2
	251	4.0	-7.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	4.0	0.6	4.0	0.6	81.09
		227	0.7	4.2	0.6	4.3	0.6	81.69
		228	0.7	3.7	0.6	3.8	0.6	80.46
		252	0.7	3.7	0.6	3.8	0.6	80.39
		251	0.7	4.2	0.6	4.3	0.6	81.64
	Min	Cent	0.5	1.5	0.4	1.7	0.4	71.57
		227	0.5	1.9	0.4	2.0	0.4	76.06
		228	0.5	1.2	0.4	1.3	0.3	65.94
		252	0.6	1.2	0.4	1.3	0.4	63.95
		251	0.6	1.9	0.4	2.0	0.5	75.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.7	-16.5	3.3	-12.2	-18.1	30.55
	227	-12.9	-17.0	3.0	-11.8	-18.1	24.31
	228	-14.2	-16.0	2.9	-12.7	-17.5	34.23
	252	-14.6	-16.1	3.6	-12.5	-18.2	37.38
	251	-13.1	-17.1	3.7	-11.6	-18.6	27.97
Min	Cent	-17.3	-20.4	2.6	-15.2	-22.5	32.74
	227	-16.3	-21.1	2.4	-14.8	-22.5	26.05
	228	-18.0	-19.7	2.2	-15.8	-21.7	37.24
	252	-18.4	-19.8	2.8	-15.4	-22.7	39.77
	251	-16.6	-21.0	2.9	-14.4	-23.1	29.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.1	0.3
	227	6.8	0.1
	228	6.8	0.5
	252	7.4	0.5
	251	7.4	0.1
Min	Cent	5.6	-0.3
	227	5.4	-0.5
	228	5.4	-0.1
	252	5.8	-0.1
	251	5.8	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
220	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	5.0	4.9	7.4	1.1	50.27
					228	1.7	5.2	4.9	7.7	1.1	51.59
					229	1.7	4.7	4.9	7.2	1.1	48.78
					253	1.6	4.7	4.9	7.1	1.1	48.94
					252	1.6	5.2	4.9	7.7	1.1	51.74
				Min	Cent	-0.4	0.4	-4.3	1.3	-4.2	49.46
					228	-0.5	0.3	-4.3	1.6	-4.3	63.50
					229	-0.5	0.4	-4.3	1.0	-4.2	37.12
					253	-0.3	0.4	-4.3	1.1	-4.2	33.14
					252	-0.3	0.3	-4.3	1.6	-4.2	60.40

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.3	-2.5	4.7	-1.6	-14.2	75.11
	228	-10.2	-1.8	4.5	-1.0	-13.3	75.62
	229	-12.3	-1.1	4.3	-0.5	-14.2	77.90

253	-12.4	-3.1	4.9	-2.2	-15.0	74.68
252	-10.3	-3.8	5.1	-2.7	-14.2	71.67
Min Cent	-27.5	-29.2	-0.0	-22.7	-30.8	47.49
228	-26.1	-30.6	-0.2	-22.7	-30.7	42.97
229	-28.2	-29.4	-0.3	-22.9	-30.3	54.32
253	-29.0	-27.9	0.1	-22.7	-31.9	54.21
252	-26.8	-28.8	0.2	-22.3	-31.4	44.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max Cent		8.6	6.5
228		8.2	6.6
229		8.2	6.5
253		9.0	6.5
252		9.0	6.6
Min Cent		2.4	-5.8
228		2.1	-6.2
229		2.1	-5.3
253		2.6	-5.3
252		2.6	-6.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	3.5	0.4	3.6	0.8	81.97
		228	0.8	3.8	0.4	3.8	0.8	82.55
		229	0.8	3.3	0.4	3.4	0.8	81.40
		253	0.9	3.3	0.4	3.4	0.8	81.28
		252	0.9	3.8	0.4	3.8	0.8	82.46
	Min	Cent	0.6	0.8	0.3	1.1	0.4	55.31
		228	0.5	1.2	0.3	1.3	0.4	66.83
		229	0.5	0.5	0.3	0.9	0.2	43.57
		253	0.6	0.5	0.3	0.9	0.2	39.31
		252	0.6	1.2	0.3	1.3	0.5	64.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max Cent		-16.1	-15.8	3.0	-13.7	-18.3	47.71
228		-15.3	-16.2	2.7	-13.6	-17.9	38.90
229		-16.5	-15.2	2.5	-13.8	-17.9	54.62
253		-17.0	-15.5	3.2	-13.7	-18.8	54.08
252		-15.7	-16.3	3.4	-13.4	-18.6	41.29
Min Cent		-20.4	-19.5	2.3	-16.9	-22.9	47.41
228		-19.4	-20.0	2.1	-16.8	-22.4	42.58
229		-20.9	-18.8	2.0	-17.0	-22.5	54.23
253		-21.5	-19.0	2.4	-16.9	-23.6	54.11
252		-19.8	-20.1	2.6	-16.6	-23.3	44.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max Cent		6.4	0.7
228		6.1	0.5
229		6.1	0.9
253		6.6	0.9
252		6.6	0.5
Min Cent		4.9	0.1
228		4.7	-0.1
229		4.7	0.3
253		5.1	0.3
252		5.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
221	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	4.5	4.5	6.6	1.3	48.26
					229	1.5	4.7	4.5	6.8	1.2	49.48
					230	1.5	4.3	4.5	6.4	1.2	46.94
					254	1.5	4.3	4.5	6.4	1.3	47.04
					253	1.5	4.7	4.5	6.8	1.4	49.58
				Min	Cent	-0.1	0.1	-4.1	1.0	-3.9	20.48
					229	-0.2	0.4	-4.1	1.0	-4.0	32.37
					230	-0.2	-0.3	-4.1	0.9	-4.0	15.79
					254	0.0	-0.3	-4.1	1.0	-3.9	14.31
					253	0.0	0.4	-4.1	1.1	-3.9	27.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max Cent		-13.9	-2.0	4.2	-1.4	-15.4	78.44
229		-12.8	-1.3	4.0	-0.7	-14.7	78.80

		230	-14.8	-0.7	3.8	-0.3	-15.3	80.37
		254	-15.1	-2.7	4.3	-2.2	-16.2	78.13
		253	-12.9	-3.3	4.5	-2.5	-15.6	76.17
	Min	Cent	-31.1	-28.4	-0.3	-23.6	-32.6	64.72
		229	-29.8	-29.6	-0.3	-23.8	-31.4	59.99
		230	-31.5	-28.6	-0.5	-23.3	-32.4	70.30
		254	-32.6	-27.4	-0.2	-23.5	-33.9	68.21
		253	-30.6	-28.1	-0.1	-23.7	-32.8	59.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.4	6.4
	229	7.2	6.5
	230	7.2	6.4
	254	7.7	6.4
	253	7.7	6.5
Min	Cent	0.9	-4.9
	229	0.7	-5.3
	230	0.7	-4.5
	254	1.1	-4.5
	253	1.1	-5.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	3.2	0.3	3.2	0.9	83.89
		229	0.9	3.4	0.3	3.4	0.9	84.36
		230	0.9	3.0	0.3	3.1	0.9	83.55
		254	1.0	3.0	0.3	3.1	1.0	83.35
		253	1.0	3.4	0.3	3.4	1.0	84.20
	Min	Cent	0.7	0.2	0.2	0.8	0.1	24.96
		229	0.6	0.5	0.2	0.8	0.3	40.05
		230	0.6	-0.0	0.2	0.7	-0.1	18.73
		254	0.7	-0.0	0.2	0.8	-0.1	16.77
		253	0.7	0.5	0.2	0.9	0.4	34.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.1	-15.2	2.5	-14.2	-19.1	64.28
	229	-17.4	-15.4	2.4	-14.3	-18.5	59.82
	230	-18.3	-14.6	2.1	-14.0	-18.9	69.78
	254	-19.0	-15.1	2.6	-14.2	-19.8	67.65
	253	-17.9	-15.7	2.9	-14.3	-19.2	58.76
Min	Cent	-23.1	-18.7	1.9	-17.6	-24.2	64.59
	229	-22.1	-19.0	1.8	-17.7	-23.3	59.86
	230	-23.3	-18.0	1.6	-17.3	-24.0	70.17
	254	-24.2	-18.4	2.0	-17.5	-25.1	68.09
	253	-22.7	-19.2	2.2	-17.6	-24.3	59.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.4	1.2
	229	5.1	0.9
	230	5.1	1.4
	254	5.6	1.4
	253	5.6	0.9
Min	Cent	4.1	0.5
	229	3.9	0.3
	230	3.9	0.7
	254	4.3	0.7
	253	4.3	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
222	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	4.2	4.2	5.8	1.4	46.54
					230	1.4	4.3	4.2	6.0	1.3	47.72
					231	1.4	4.1	4.2	5.6	1.3	45.50
					255	1.5	4.1	4.2	5.6	1.5	45.46
					254	1.5	4.3	4.2	6.0	1.5	47.69
				Min	Cent	0.2	-0.6	-4.0	1.0	-3.6	6.90
					230	0.1	-0.3	-4.0	0.9	-3.7	9.04
					231	0.1	-0.9	-4.0	0.9	-3.7	5.95
					255	0.3	-0.9	-4.0	1.0	-3.6	5.57
					254	0.3	-0.3	-4.0	1.0	-3.6	8.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.9	-1.7	3.6	-1.3	-16.3	81.02

	230	-15.1	-0.8	3.6	-0.5	-15.6	81.16
	231	-15.6	-0.5	3.3	-0.2	-15.9	82.41
	255	-16.6	-2.5	3.7	-2.2	-17.0	80.91
	254	-15.4	-2.9	3.9	-2.4	-16.6	79.46
Min	Cent	-34.0	-27.8	-0.7	-23.7	-34.7	8.60
	230	-32.8	-28.8	-0.7	-23.8	-33.4	74.02
	231	-34.1	-28.0	-0.9	-24.1	-34.5	4.78
	255	-35.4	-27.0	-0.7	-24.5	-36.0	14.40
	254	-33.9	-27.6	-0.5	-24.1	-34.8	72.33

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.9	6.4
	230	6.7	6.4
	231	6.7	6.5
	255	7.2	6.5
	254	7.2	6.4
Min	Cent	-0.5	-4.2
	230	-0.6	-4.5
	231	-0.6	-3.9
	255	-0.4	-3.9
	254	-0.4	-4.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	3.0	0.2	3.0	1.0	86.53
		230	1.0	3.1	0.2	3.1	1.0	86.80
		231	1.0	2.8	0.2	2.9	1.0	86.44
		255	1.1	2.8	0.2	2.9	1.1	86.22
		254	1.1	3.1	0.2	3.1	1.1	86.63
	Min	Cent	0.7	-0.3	0.1	0.7	-0.3	7.95
		230	0.7	-0.0	0.1	0.7	-0.1	10.84
		231	0.7	-0.5	0.1	0.7	-0.5	6.76
		255	0.8	-0.5	0.1	0.8	-0.5	6.25
		254	0.8	-0.0	0.1	0.8	-0.0	9.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.7	-14.7	1.9	-14.3	-20.1	75.21
	230	-19.0	-14.8	1.9	-14.3	-19.4	73.26
	231	-19.8	-14.2	1.5	-14.0	-20.0	78.63
	255	-20.5	-14.7	1.9	-14.4	-20.9	76.82
	254	-19.7	-15.2	2.2	-14.6	-20.2	71.57
Min	Cent	-25.2	-18.0	1.4	-17.6	-25.7	75.84
	230	-24.3	-18.2	1.4	-17.7	-24.8	73.88
	231	-25.3	-17.4	1.1	-17.2	-25.5	79.30
	255	-26.2	-18.0	1.4	-17.6	-26.7	77.42
	254	-25.1	-18.6	1.7	-17.9	-25.8	72.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.2	1.6
	230	4.0	1.4
	231	4.0	1.8
	255	4.5	1.8
	254	4.5	1.4
Min	Cent	3.1	0.8
	230	2.9	0.7
	231	2.9	1.0
	255	3.3	1.0
	254	3.3	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
223	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	4.0	3.9	5.1	1.5	45.41
					231	1.4	4.1	3.9	5.2	1.4	46.21
					232	1.4	3.9	3.9	5.1	1.4	45.38
					256	1.6	3.9	3.9	5.1	1.6	45.15
					255	1.6	4.1	3.9	5.2	1.6	45.98
				Min	Cent	0.4	-1.1	-3.9	1.0	-3.4	-0.04
					231	0.3	-0.9	-3.9	1.0	-3.4	-0.04
					232	0.3	-1.4	-3.9	1.0	-3.5	-0.04
					256	0.4	-1.4	-3.9	1.1	-3.4	-0.03
					255	0.4	-0.9	-3.9	1.1	-3.3	-0.04

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-16.5	-1.4	3.1	-1.2	-16.7	83.37
		231	-15.9	-0.5	3.1	-0.3	-16.1	83.26
		232	-16.0	-0.3	2.8	-0.1	-16.2	84.43
		256	-17.2	-2.4	3.1	-2.2	-17.4	83.50
		255	-17.0	-2.6	3.3	-2.3	-17.3	82.22
	Min	Cent	-36.2	-27.4	-1.3	-25.6	-36.4	1.00
		231	-35.0	-28.2	-1.2	-24.9	-35.2	1.43
		232	-35.9	-27.7	-1.5	-25.8	-36.1	-6.73
		256	-37.5	-26.8	-1.4	-26.3	-37.6	-3.33
		255	-36.3	-27.1	-1.1	-25.3	-36.7	8.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.2	6.5
	231		6.0	6.5
	232		6.0	6.5
	256		6.5	6.5
	255		6.5	6.5
Min	Cent		-1.8	-3.7
	231		-1.8	-3.9
	232		-1.8	-3.5
	256		-1.8	-3.5
	255		-1.8	-3.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.8	0.0	2.8	1.1	89.01
		231	1.0	2.8	0.0	2.8	1.0	89.08
		232	1.0	2.7	0.0	2.7	1.0	89.01
		256	1.2	2.7	0.0	2.7	1.2	88.91
		255	1.2	2.8	0.0	2.8	1.2	89.00
	Min	Cent	0.8	-0.6	0.0	0.8	-0.6	0.02
		231	0.7	-0.5	0.0	0.7	-0.5	0.02
		232	0.7	-0.8	0.0	0.7	-0.8	0.02
		256	0.8	-0.8	0.0	0.8	-0.8	0.02
		255	0.8	-0.5	0.0	0.8	-0.5	0.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.9	-14.4	1.2	-14.3	-21.0	82.33
	231		-20.2	-14.3	1.2	-14.1	-20.4	81.18
	232		-20.7	-13.9	0.9	-13.9	-20.8	84.54
	256		-21.6	-14.6	1.1	-14.5	-21.7	83.37
	255		-21.0	-14.8	1.5	-14.6	-21.2	80.03
Min	Cent		-26.8	-17.6	0.8	-17.5	-26.9	83.01
	231		-25.9	-17.6	0.9	-17.4	-26.1	81.92
	232		-26.6	-17.1	0.6	-17.0	-26.7	85.24
	256		-27.7	-17.7	0.8	-17.6	-27.9	83.98
	255		-26.9	-18.1	1.1	-17.9	-27.1	80.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.0	2.0
	231		2.8	1.8
	232		2.8	2.1
	256		3.2	2.1
	255		3.2	1.8
Min	Cent		2.0	1.1
	231		1.9	1.0
	232		1.9	1.2
	256		2.2	1.2
	255		2.2	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
224	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	3.9	3.6	4.8	1.5	46.16
					232	1.4	3.9	3.6	4.7	1.4	45.92
					233	1.4	3.8	3.6	4.9	1.4	46.94
					257	1.6	3.8	3.6	4.9	1.6	46.55
					256	1.6	3.9	3.6	4.8	1.6	45.54
				Min	Cent	0.2	-1.5	-3.8	1.1	-3.4	-5.04
					232	0.2	-1.4	-3.8	1.0	-3.3	-5.45
					233	0.2	-1.7	-3.8	1.0	-3.6	-4.86
					257	0.3	-1.7	-3.8	1.1	-3.5	-4.69
					256	0.3	-1.4	-3.8	1.1	-3.2	-5.24

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-16.8	-1.3	2.5	-1.2	-16.9	85.75
	232	-16.1	-0.3	2.6	-0.2	-16.2	85.41
	233	-16.1	-0.2	2.3	-0.1	-16.2	86.60
	257	-17.4	-2.3	2.4	-2.2	-17.5	86.12
	256	-17.4	-2.4	2.7	-2.3	-17.6	84.87
Min	Cent	-37.5	-27.2	-2.0	-26.4	-37.6	-35.44
	232	-36.5	-27.8	-1.8	-26.1	-36.5	-16.54
	233	-37.0	-27.5	-2.2	-26.3	-37.0	-33.66
	257	-38.7	-26.7	-2.1	-26.3	-38.7	-57.57
	256	-38.0	-26.9	-1.8	-26.4	-38.0	-40.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.4	6.5
	232		5.1	6.5
	233		5.1	6.5
	257		5.7	6.5
	256		5.7	6.5
Min	Cent		-3.0	-3.3
	232		-2.9	-3.5
	233		-2.9	-3.2
	257		-3.0	-3.2
	256		-3.0	-3.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.7	-0.0	2.7	1.1	-89.43
		232	1.0	2.7	-0.0	2.7	1.0	-89.47
		233	1.0	2.6	-0.0	2.6	1.0	-89.44
		257	1.2	2.6	-0.0	2.6	1.2	-89.37
		256	1.2	2.7	-0.0	2.7	1.2	-89.41
	Min	Cent	0.8	-0.9	-0.2	0.8	-0.9	-5.32
		232	0.8	-0.8	-0.2	0.8	-0.8	-16.83
		233	0.8	-1.0	-0.2	0.8	-1.0	-11.77
		257	0.9	-1.0	-0.2	0.9	-1.0	-4.91
		256	0.9	-0.8	-0.2	0.9	-0.8	-5.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.6	-14.2	0.4	-14.2	-21.6	87.81
	232		-21.0	-14.0	0.6	-14.0	-21.0	86.78
	233		-21.3	-13.8	0.2	-13.8	-21.3	89.38
	257		-22.2	-14.5	0.3	-14.5	-22.2	88.77
	256		-21.9	-14.6	0.7	-14.6	-21.9	86.23
Min	Cent		-27.8	-17.4	0.2	-17.4	-27.8	88.42
	232		-27.0	-17.1	0.3	-17.1	-27.0	87.46
	233		-27.4	-16.9	-0.0	-16.9	-27.4	-90.00
	257		-28.6	-17.6	0.1	-17.6	-28.6	89.31
	256		-28.1	-17.8	0.4	-17.8	-28.2	86.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.7	2.2
	232		1.6	2.1
	233		1.6	2.3
	257		1.8	2.3
	256		1.8	2.1
Min	Cent		1.0	1.2
	232		0.9	1.2
	233		0.9	1.3
	257		1.1	1.3
	256		1.1	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
225	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	3.7	3.3	4.7	1.5	47.83
					233	1.5	3.8	3.3	4.6	1.3	47.20
					234	1.5	3.7	3.3	4.8	1.3	48.94
					258	1.6	3.7	3.3	4.8	1.6	48.48
					257	1.6	3.8	3.3	4.6	1.6	46.74
				Min	Cent	0.1	-1.7	-3.7	1.1	-3.6	-9.41
					233	0.0	-1.7	-3.7	1.1	-3.5	-9.74
					234	0.0	-1.8	-3.7	1.1	-3.8	-37.02
					258	0.3	-1.8	-3.7	1.2	-3.7	-9.10
					257	0.3	-1.7	-3.7	1.2	-3.4	-9.41

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.7	-1.2	1.9	-1.2	-16.7	88.24
	233		-16.1	-0.2	2.0	-0.1	-16.2	87.67
	234		-16.0	-0.1	1.7	-0.1	-16.0	88.89
	258		-17.3	-2.3	1.7	-2.2	-17.3	88.84
	257		-17.5	-2.3	2.0	-2.3	-17.5	87.56
Min	Cent		-38.1	-27.2	-2.7	-26.0	-38.1	-47.36
	233		-37.2	-27.6	-2.5	-26.1	-37.2	-37.78
	234		-37.4	-27.6	-2.8	-26.0	-37.4	-41.68
	258		-39.0	-26.9	-2.9	-25.8	-39.1	-54.58
	257		-38.8	-26.8	-2.5	-26.0	-38.8	-54.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.5	6.4
	233		4.3	6.5
	234		4.3	6.4
	258		4.7	6.4
	257		4.7	6.5
Min	Cent		-4.1	-3.1
	233		-3.9	-3.2
	234		-3.9	-3.0
	258		-4.2	-3.0
	257		-4.2	-3.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.6	-0.0	2.6	1.1	-88.73
		233	1.0	2.6	-0.0	2.6	1.0	-88.83
		234	1.0	2.5	-0.0	2.5	1.0	-88.78
		258	1.2	2.5	-0.0	2.5	1.2	-88.60
		257	1.2	2.6	-0.0	2.6	1.2	-88.66
	Min	Cent	0.8	-1.1	-0.4	0.9	-1.1	-9.84
		233	0.8	-1.0	-0.4	0.8	-1.1	-20.99
		234	0.8	-1.1	-0.4	0.8	-1.2	-19.04
		258	0.9	-1.1	-0.4	0.9	-1.2	-9.47
		257	0.9	-1.0	-0.4	0.9	-1.1	-9.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.9	-14.2	-0.4	-14.2	-21.9	-87.29
	233		-21.4	-13.8	-0.2	-13.8	-21.4	-88.48
	234		-21.4	-13.9	-0.5	-13.8	-21.5	-86.05
	258		-22.4	-14.6	-0.5	-14.5	-22.4	-85.78
	257		-22.3	-14.5	-0.2	-14.5	-22.3	-88.51
Min	Cent		-28.2	-17.3	-0.5	-17.3	-28.2	-86.79
	233		-27.5	-16.9	-0.4	-16.9	-27.5	-87.92
	234		-27.6	-16.9	-0.8	-16.9	-27.7	-85.52
	258		-28.9	-17.7	-0.7	-17.6	-28.9	-86.56
	257		-28.7	-17.7	-0.4	-17.6	-28.7	-88.01

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.5	2.3
	233		0.5	2.3
	234		0.5	2.4
	258		0.6	2.4
	257		0.6	2.3
Min	Cent		-0.1	1.3
	233		-0.1	1.3
	234		-0.1	1.3
	258		-0.1	1.3
	257		-0.1	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
226	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	3.7	3.1	4.7	1.5	49.77
					234	1.5	3.7	3.1	4.6	1.3	48.90
					235	1.5	3.6	3.1	4.9	1.3	51.10
					259	1.6	3.6	3.1	4.9	1.6	50.64
					258	1.6	3.7	3.1	4.6	1.6	48.44
				Min	Cent	0.1	-1.7	-3.6	1.2	-3.8	-13.60
					234	0.0	-1.8	-3.6	1.1	-3.7	-13.66
					235	0.0	-1.7	-3.6	1.1	-4.0	-14.06
					259	0.2	-1.7	-3.6	1.2	-3.9	-13.53
					258	0.2	-1.8	-3.6	1.2	-3.6	-13.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.4	-1.2	1.2	-1.2	-16.4	-89.21
	234		-15.9	-0.1	1.4	-0.1	-15.9	89.99
	235		-15.6	-0.2	1.1	-0.2	-15.6	-88.75
	259		-16.8	-2.2	1.0	-2.2	-16.8	-88.34
	258		-17.3	-2.2	1.3	-2.2	-17.3	-89.68
Min	Cent		-37.9	-27.4	-3.4	-25.5	-38.1	-45.15
	234		-37.2	-27.6	-3.1	-25.6	-37.3	-41.15
	235		-37.0	-27.9	-3.5	-25.4	-37.2	-39.26
	259		-38.5	-27.2	-3.6	-25.3	-38.8	-48.50
	258		-38.8	-26.8	-3.2	-25.4	-39.0	-51.74

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.5	6.3
	234		3.4	6.4
	235		3.4	6.2
	259		3.6	6.2
	258		3.6	6.4
Min	Cent		-5.1	-3.0
	234		-4.9	-3.0
	235		-4.9	-3.0
	259		-5.3	-3.0
	258		-5.3	-3.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.5	-0.0	2.5	1.1	-88.20
		234	1.0	2.5	-0.0	2.5	1.0	-88.34
		235	1.0	2.5	-0.0	2.5	1.0	-88.29
		259	1.2	2.5	-0.0	2.5	1.2	-88.04
		258	1.2	2.5	-0.0	2.5	1.2	-88.10
	Min	Cent	0.8	-1.1	-0.5	0.9	-1.2	-14.14
		234	0.7	-1.1	-0.5	0.9	-1.2	-14.26
		235	0.7	-1.1	-0.5	0.9	-1.2	-14.67
		259	0.8	-1.1	-0.5	1.0	-1.2	-14.03
		258	0.8	-1.1	-0.5	0.9	-1.2	-13.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.7	-14.3	-1.1	-14.1	-21.9	-82.40
	234		-21.3	-13.8	-0.9	-13.7	-21.4	-83.92
	235		-21.1	-14.0	-1.2	-13.9	-21.3	-81.26
	259		-22.0	-14.7	-1.3	-14.5	-22.3	-80.36
	258		-22.3	-14.5	-0.9	-14.4	-22.4	-83.04
Min	Cent		-28.0	-17.4	-1.4	-17.2	-28.2	-81.96
	234		-27.5	-16.9	-1.1	-16.8	-27.6	-83.46
	235		-27.3	-17.1	-1.5	-16.9	-27.5	-80.77
	259		-28.5	-17.9	-1.6	-17.6	-28.7	-81.68
	258		-28.7	-17.6	-1.2	-17.5	-28.8	-84.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.6	2.3
	234		-0.6	2.4
	235		-0.6	2.3
	259		-0.7	2.3
	258		-0.7	2.4
Min	Cent		-1.2	1.3
	234		-1.2	1.3
	235		-1.2	1.2
	259		-1.3	1.2
	258		-1.3	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
227	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	3.6	2.9	4.9	1.5	52.10
					235	1.4	3.6	2.9	4.7	1.3	50.96
					236	1.4	3.6	2.9	5.0	1.3	53.58
					260	1.6	3.6	2.9	5.1	1.6	53.22
					259	1.6	3.6	2.9	4.7	1.6	50.58
				Min	Cent	0.1	-1.6	-3.5	1.2	-4.1	-17.87
					235	0.0	-1.7	-3.5	1.1	-4.0	-17.58
					236	0.0	-1.5	-3.5	1.1	-4.2	-19.06
					260	0.2	-1.5	-3.5	1.3	-4.1	-18.17

		259	0.2	-1.7	-3.5	1.3	-3.9	-16.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.8	-1.3	0.6	-1.2	-15.9	-86.58
		235	-15.5	-0.2	0.8	-0.1	-15.5	-87.67
		236	-15.0	-0.4	0.5	-0.3	-15.1	-86.34
		260	-16.0	-2.3	0.4	-2.2	-16.1	-85.39
		259	-16.7	-2.2	0.7	-2.2	-16.7	-86.85
Min	Cent		-36.8	-27.7	-4.0	-24.7	-37.4	-39.59
		235	-36.4	-27.8	-3.7	-24.9	-36.8	-37.70
		236	-35.8	-28.4	-4.0	-24.5	-36.5	-33.79
		260	-37.2	-27.6	-4.3	-24.4	-38.0	-41.29
		259	-38.0	-27.1	-4.0	-24.7	-38.5	-46.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.4	6.1
		235	2.3	6.2
		236	2.3	6.0
		260	2.4	6.0
		259	2.4	6.2
Min	Cent		-6.1	-3.1
		235	-5.8	-3.0
		236	-5.8	-3.2
		260	-6.3	-3.2
		259	-6.3	-3.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.5	-0.0	2.5	1.1	-87.01
		235	1.0	2.5	-0.0	2.5	1.0	-87.16
		236	1.0	2.5	-0.0	2.5	1.0	-87.17
		260	1.2	2.5	-0.0	2.5	1.1	-86.83
		259	1.2	2.5	-0.0	2.5	1.1	-86.81
	Min	Cent	0.7	-1.0	-0.7	0.9	-1.2	-18.57
		235	0.6	-1.1	-0.7	0.9	-1.3	-18.30
		236	0.6	-0.9	-0.7	0.9	-1.1	-19.89
		260	0.8	-0.9	-0.7	1.0	-1.1	-18.85
		259	0.8	-1.1	-0.7	1.0	-1.3	-17.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.1	-14.5	-1.7	-14.1	-21.5	-76.24
		235	-20.9	-14.0	-1.5	-13.7	-21.2	-79.08
		236	-20.4	-14.4	-1.8	-13.9	-20.9	-74.81
		260	-21.2	-14.9	-1.9	-14.4	-21.8	-74.08
		259	-21.7	-14.6	-1.6	-14.3	-22.1	-77.56
Min	Cent		-27.3	-17.6	-2.1	-17.2	-27.7	-78.08
		235	-26.9	-17.1	-1.8	-16.7	-27.3	-78.62
		236	-26.5	-17.5	-2.2	-17.0	-27.0	-76.99
		260	-27.5	-18.3	-2.5	-17.6	-28.1	-76.06
		259	-28.1	-17.8	-2.1	-17.4	-28.5	-79.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.8	2.2
		235	-1.6	2.3
		236	-1.6	2.1
		260	-1.9	2.1
		259	-1.9	2.3
Min	Cent		-2.5	1.2
		235	-2.3	1.2
		236	-2.3	1.1
		260	-2.6	1.1
		259	-2.6	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
228	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	3.7	2.6	5.1	1.5	54.92
					236	1.4	3.6	2.6	4.9	1.4	53.45
					237	1.4	3.7	2.6	5.3	1.4	56.54
					261	1.6	3.7	2.6	5.3	1.5	56.34
					260	1.6	3.6	2.6	4.9	1.5	53.23
				Min	Cent	0.2	-1.7	-3.4	1.2	-4.3	-22.51
					236	0.1	-1.5	-3.4	1.1	-4.2	-21.79
					237	0.1	-1.9	-3.4	1.2	-4.4	-24.70

		261	0.2	-1.9	-3.4	1.3	-4.4	-23.27
		260	0.2	-1.5	-3.4	1.3	-4.2	-20.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.8	-1.4	0.0	-1.3	-15.0	-83.87
	236	-14.8	-0.3	0.3	-0.2	-14.9	-85.32
	237	-14.1	-0.6	0.0	-0.5	-14.2	-83.86
	261	-14.8	-2.5	-0.2	-2.2	-15.1	-82.26
	260	-15.7	-2.2	0.1	-2.1	-15.8	-83.91
Min	Cent	-35.0	-28.3	-4.6	-23.5	-36.3	-33.12
	236	-34.9	-28.3	-4.3	-23.8	-35.8	-32.08
	237	-33.8	-29.1	-4.6	-23.3	-35.2	-27.81
	261	-35.0	-28.2	-4.9	-23.6	-36.7	-69.11
	260	-36.3	-27.5	-4.6	-23.7	-37.4	-39.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.1	5.9
	236	1.2	6.0
	237	1.2	5.8
	261	1.0	5.8
	260	1.0	6.0
Min	Cent	-6.9	-3.3
	236	-6.6	-3.2
	237	-6.6	-3.5
	261	-7.1	-3.5
	260	-7.1	-3.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.6	-0.1	2.6	1.1	-84.79
		236	1.0	2.5	-0.1	2.5	1.0	-84.86
		237	1.0	2.6	-0.1	2.6	1.0	-85.12
		261	1.1	2.6	-0.1	2.6	1.1	-84.72
		260	1.1	2.5	-0.1	2.5	1.1	-84.40
	Min	Cent	0.6	-0.8	-0.8	0.9	-1.1	-23.48
		236	0.5	-0.9	-0.8	0.8	-1.2	-22.73
		237	0.5	-0.6	-0.8	0.9	-1.0	-25.86
		261	0.7	-0.6	-0.8	1.0	-0.9	-24.27
		260	0.7	-0.9	-0.8	1.0	-1.2	-21.42

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.0	-14.8	-2.3	-14.0	-20.8	-69.19
	236	-19.9	-14.3	-2.0	-13.7	-20.6	-72.32
	237	-19.3	-14.9	-2.3	-13.9	-20.2	-67.02
	261	-19.9	-15.3	-2.5	-14.2	-21.1	-66.06
	260	-20.7	-14.8	-2.3	-14.1	-21.5	-71.09
Min	Cent	-25.9	-18.1	-2.9	-17.2	-26.8	-71.82
	236	-25.8	-17.4	-2.5	-16.7	-26.5	-74.73
	237	-25.0	-18.2	-2.8	-17.1	-26.0	-70.19
	261	-25.9	-18.8	-3.2	-17.6	-27.2	-68.85
	260	-26.8	-18.1	-2.9	-17.2	-27.7	-73.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.9	1.9
	236	-2.7	2.1
	237	-2.7	1.7
	261	-3.0	1.7
	260	-3.0	2.1
Min	Cent	-3.7	0.9
	236	-3.5	1.1
	237	-3.5	0.8
	261	-3.9	0.8
	260	-3.9	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
229	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	4.0	3.2	5.6	1.4	53.79
					237	1.5	3.7	3.2	5.4	1.4	53.07
					238	1.5	4.3	3.2	5.7	1.4	60.08
					262	1.5	4.3	3.2	5.7	1.5	60.06
					261	1.5	3.7	3.2	5.5	1.5	52.60
				Min	Cent	-0.1	-2.0	-4.0	1.2	-4.7	-27.95
					237	-0.2	-1.9	-4.0	1.1	-4.7	-26.70

		238	-0.2	-2.2	-4.0	1.2	-4.7	-31.31
		262	-0.0	-2.2	-4.0	1.3	-4.7	-29.28
		261	-0.0	-1.9	-4.0	1.2	-4.7	-25.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.5	-1.7	-0.4	-1.4	-13.8	-81.02
	237	-13.6	-0.6	-0.1	-0.4	-13.8	-82.94
	238	-12.7	-1.0	-0.3	-0.8	-13.0	-81.25
	262	-13.3	-2.8	-0.6	-2.4	-13.7	-78.79
	261	-14.3	-2.4	-0.4	-2.1	-14.6	-80.82
Min	Cent	-32.3	-29.0	-5.2	-22.9	-34.7	-63.42
	237	-32.5	-28.9	-4.8	-22.4	-34.2	-67.63
	238	-31.1	-30.0	-5.1	-23.0	-33.6	-60.47
	262	-32.0	-29.0	-5.6	-23.2	-35.2	-59.27
	261	-33.7	-28.1	-5.3	-22.8	-35.9	-65.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.3	5.8
	237	-0.2	5.8
	238	-0.2	5.7
	262	-0.5	5.7
	261	-0.5	5.8
Min	Cent	-7.5	-3.7
	237	-7.2	-3.5
	238	-7.2	-4.0
	262	-7.7	-4.0
	261	-7.7	-3.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	2.7	-0.2	2.7	1.0	-82.20
		237	1.0	2.6	-0.2	2.6	1.0	-81.95
		238	1.0	2.8	-0.2	2.8	1.0	-82.78
		262	1.1	2.8	-0.2	2.8	1.1	-82.43
		261	1.1	2.6	-0.2	2.6	1.1	-81.53
	Min	Cent	0.5	-0.5	-0.8	0.9	-0.9	-29.34
		237	0.4	-0.6	-0.8	0.8	-1.1	-28.00
		238	0.4	-0.3	-0.8	0.9	-0.8	-32.98
		262	0.6	-0.3	-0.8	1.0	-0.7	-30.77
		261	0.6	-0.6	-0.8	1.0	-1.0	-26.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.4	-15.3	-2.8	-13.7	-20.0	-59.57
	237	-18.6	-14.7	-2.5	-13.5	-19.8	-63.94
	238	-17.6	-15.5	-2.7	-13.7	-19.5	-55.82
	262	-18.2	-15.9	-3.1	-13.7	-20.3	-55.41
	261	-19.2	-15.2	-2.8	-13.7	-20.7	-62.71
Min	Cent	-23.9	-18.8	-3.5	-17.0	-25.7	-63.10
	237	-24.1	-18.0	-3.1	-16.7	-25.3	-67.33
	238	-23.0	-19.1	-3.4	-17.1	-24.9	-60.08
	262	-23.7	-19.6	-3.9	-17.2	-26.0	-58.94
	261	-24.9	-18.6	-3.6	-17.0	-26.6	-65.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.9	1.6
	237	-3.7	1.7
	238	-3.7	1.4
	262	-4.1	1.4
	261	-4.1	1.7
Min	Cent	-4.9	0.7
	237	-4.7	0.8
	238	-4.7	0.5
	262	-5.1	0.5
	261	-5.1	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
230	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	4.8	3.8	6.4	1.3	54.08
					238	1.7	4.3	3.8	6.3	1.3	53.43
					239	1.7	5.3	3.8	6.6	1.3	54.97
					263	1.6	5.3	3.8	6.6	1.3	54.73
					262	1.6	4.3	3.8	6.3	1.3	53.18
				Min	Cent	-0.5	-2.3	-4.8	1.2	-5.4	-34.71

		238	-0.6	-2.2	-4.8	1.0	-5.5	-32.82
		239	-0.6	-2.5	-4.8	1.2	-5.4	-39.22
		263	-0.4	-2.5	-4.8	1.4	-5.4	-36.70
		262	-0.4	-2.2	-4.8	1.2	-5.5	-30.68

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.8	-2.1	-0.6	-1.6	-12.3	-77.75
	238	-12.1	-0.9	-0.4	-0.6	-12.4	-80.41
	239	-11.0	-1.5	-0.5	-1.1	-11.4	-78.21
	263	-11.2	-3.3	-0.8	-2.6	-12.1	-74.48
	262	-12.6	-2.7	-0.7	-2.1	-13.1	-77.35
Min	Cent	-28.9	-29.9	-5.7	-22.2	-33.2	-51.26
	238	-29.4	-29.8	-5.3	-22.1	-32.6	-56.56
	239	-27.6	-31.1	-5.6	-22.2	-32.5	-46.23
	263	-28.3	-29.9	-6.2	-22.0	-34.0	-46.63
	262	-30.4	-28.8	-5.9	-22.1	-34.3	-55.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.9	5.7
	238	-1.7	5.7
	239	-1.7	5.8
	263	-2.0	5.8
	262	-2.0	5.7
Min	Cent	-7.9	-4.3
	238	-7.6	-4.0
	239	-7.6	-4.7
	263	-8.3	-4.7
	262	-8.3	-4.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	2.9	-0.3	3.0	0.9	-80.37
		238	1.0	2.8	-0.3	2.8	0.9	-79.75
		239	1.0	3.1	-0.3	3.1	0.9	-81.15
		263	1.0	3.1	-0.3	3.1	1.0	-80.93
		262	1.0	2.8	-0.3	2.8	0.9	-79.46
	Min	Cent	0.4	-0.1	-0.9	1.0	-0.7	-36.71
		238	0.3	-0.3	-0.9	0.8	-0.9	-34.65
		239	0.3	0.1	-0.9	1.0	-0.6	-41.46
		263	0.4	0.1	-0.9	1.1	-0.5	-38.86
		262	0.4	-0.3	-0.9	0.9	-0.8	-32.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.4	-16.0	-3.1	-13.0	-19.3	-47.01
	238	-16.7	-15.3	-2.8	-13.1	-18.9	-51.94
	239	-15.6	-16.3	-3.0	-12.9	-19.0	-41.66
	263	-16.0	-16.5	-3.5	-12.8	-19.7	-42.88
	262	-17.3	-15.7	-3.3	-13.1	-19.9	-51.80
Min	Cent	-21.4	-19.7	-4.0	-16.4	-24.6	-50.88
	238	-21.7	-18.8	-3.6	-16.4	-24.1	-56.17
	239	-20.4	-20.2	-3.8	-16.5	-24.1	-45.83
	263	-20.9	-20.5	-4.4	-16.3	-25.2	-46.29
	262	-22.4	-19.3	-4.2	-16.4	-25.4	-55.18

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.8	1.2
	238	-4.6	1.4
	239	-4.6	1.0
	263	-5.0	1.0
	262	-5.0	1.4
Min	Cent	-5.9	0.4
	238	-5.7	0.5
	239	-5.7	0.2
	263	-6.1	0.2
	262	-6.1	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
231	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	5.8	4.2	7.1	1.1	54.71
					239	1.8	5.3	4.2	6.9	1.1	54.04
					240	1.8	6.4	4.2	7.3	1.1	55.47
					264	1.7	6.4	4.2	7.3	1.1	55.39
					263	1.7	5.3	4.2	6.9	1.1	53.97

	Min	Cent	-0.8	-2.7	-5.3	1.3	-5.9	-43.10
		239	-0.9	-2.5	-5.3	1.1	-6.0	-40.58
		240	-0.9	-2.9	-5.3	1.4	-5.8	-48.14
		264	-0.7	-2.9	-5.3	1.5	-5.8	-45.64
		263	-0.7	-2.5	-5.3	1.2	-5.9	-38.17

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.5	-2.6	-0.7	-1.9	-10.5	-73.33
	239	-10.2	-1.4	-0.5	-0.9	-10.7	-77.28
	240	-8.5	-2.1	-0.5	-1.4	-9.6	-73.89
	264	-8.4	-3.8	-0.9	-2.8	-10.4	-68.20
	263	-10.5	-3.1	-0.9	-2.3	-11.4	-72.86
Min	Cent	-24.8	-30.9	-6.2	-20.2	-32.5	-37.51
	239	-25.6	-30.9	-5.8	-20.8	-32.2	-41.85
	240	-23.4	-32.4	-6.0	-20.0	-33.6	-31.97
	264	-23.9	-30.9	-6.7	-19.5	-33.6	-34.20
	263	-26.3	-29.6	-6.5	-20.4	-33.1	-42.90

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.5	5.8
	239	-3.3	5.8
	240	-3.3	5.9
	264	-3.6	5.9
	263	-3.6	5.8
Min	Cent	-9.2	-5.1
	239	-8.9	-4.7
	240	-8.9	-5.5
	264	-9.5	-5.5
	263	-9.5	-4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	3.3	-0.4	3.4	0.8	-79.81
		239	0.8	3.1	-0.4	3.1	0.8	-79.00
		240	0.8	3.5	-0.4	3.6	0.8	-80.65
		264	0.9	3.5	-0.4	3.6	0.8	-80.52
		263	0.9	3.1	-0.4	3.1	0.8	-78.83
	Min	Cent	0.2	0.3	-0.8	1.0	-0.5	-45.68
		239	0.2	0.1	-0.8	0.9	-0.6	-43.02
		240	0.2	0.5	-0.8	1.1	-0.5	-50.76
		264	0.3	0.5	-0.8	1.2	-0.4	-48.34
		263	0.3	0.1	-0.8	1.0	-0.6	-40.57

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.0	-16.7	-3.4	-11.7	-19.1	-34.35
	239	-14.5	-16.1	-3.1	-12.1	-18.5	-37.91
	240	-13.2	-17.2	-3.2	-11.4	-19.0	-29.17
	264	-13.5	-17.3	-3.8	-11.1	-19.6	-31.62
	263	-14.9	-16.3	-3.7	-11.9	-19.3	-39.64
Min	Cent	-18.3	-20.8	-4.4	-15.0	-24.1	-37.22
	239	-18.9	-19.9	-3.9	-15.4	-23.3	-41.50
	240	-17.3	-21.4	-4.1	-14.8	-23.9	-31.71
	264	-17.7	-21.6	-4.8	-14.4	-24.9	-33.96
	263	-19.4	-20.2	-4.7	-15.1	-24.5	-42.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.5	0.8
	239	-5.3	1.0
	240	-5.3	0.6
	264	-5.7	0.6
	263	-5.7	1.0
Min	Cent	-6.8	0.0
	239	-6.6	0.2
	240	-6.6	-0.1
	264	-7.1	-0.1
	263	-7.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
232	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	7.1	4.3	7.7	1.2	72.60
					240	1.8	6.4	4.3	7.3	1.1	55.26
					241	1.8	7.8	4.3	8.3	1.2	74.24
					265	1.8	7.8	4.3	8.3	1.2	74.26

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		264	1.8	6.4	4.3	7.3	1.1	55.33
	Min	Cent	-1.0	-3.3	-5.4	1.0	-6.0	-34.58
		240	-1.1	-3.0	-5.4	1.1	-6.1	-36.14
		241	-1.1	-3.6	-5.4	0.9	-6.0	-33.58
		265	-1.0	-3.6	-5.4	1.0	-5.9	-33.03
		264	-1.0	-3.0	-5.4	1.1	-6.0	-35.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-6.8	-3.1	-0.7	-2.1	-8.7	-66.22
		240	-7.8	-1.9	-0.5	-1.2	-8.8	-72.49
		241	-5.9	-2.6	-0.5	-1.6	-7.7	-66.55
		265	-5.7	-4.4	-0.9	-2.8	-8.8	-58.19
		264	-7.7	-3.7	-0.9	-2.5	-9.6	-66.01
	Min	Cent	-20.2	-32.1	-6.7	-17.0	-33.5	-26.65
		240	-21.2	-32.1	-6.2	-18.1	-33.3	-28.79
		241	-18.8	-33.8	-6.4	-16.4	-34.9	-22.29
		265	-19.1	-32.0	-7.1	-15.9	-34.0	-25.02
		264	-21.7	-30.6	-6.9	-17.5	-32.8	-31.38

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.9	6.0
		240	-4.8	5.9
		241	-4.8	6.1
		265	-4.9	6.1
		264	-4.9	5.9
	Min	Cent	-10.1	-5.9
		240	-9.8	-5.5
		241	-9.8	-6.2
		265	-10.4	-6.2
		264	-10.4	-5.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.7	-0.5	3.8	0.6	-80.35
			240	0.7	3.5	-0.5	3.6	0.6	-79.57
			241	0.7	4.0	-0.5	4.1	0.6	-81.11
			265	0.7	4.0	-0.5	4.1	0.6	-81.02
			264	0.7	3.5	-0.5	3.6	0.6	-79.46
		Min	Cent	0.1	0.7	-0.8	1.2	-0.4	-55.27
			240	0.1	0.5	-0.8	1.0	-0.5	-52.54
			241	0.1	0.9	-0.8	1.3	-0.3	-59.52
			265	0.2	0.9	-0.8	1.3	-0.3	-57.81
			264	0.2	0.5	-0.8	1.1	-0.4	-50.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.4	-17.6	-3.7	-9.7	-19.3	-24.89
		240	-12.0	-16.9	-3.3	-10.3	-18.6	-26.61
		241	-10.5	-18.1	-3.4	-9.2	-19.4	-20.93
		265	-10.7	-18.1	-4.0	-8.9	-19.9	-23.56
		264	-12.3	-17.0	-3.9	-10.1	-19.2	-29.28
	Min	Cent	-14.9	-22.0	-4.7	-12.6	-24.3	-26.48
		240	-15.7	-21.1	-4.2	-13.4	-23.4	-28.59
		241	-13.9	-22.7	-4.3	-12.1	-24.5	-22.16
		265	-14.1	-22.8	-5.1	-11.7	-25.2	-24.88
		264	-16.0	-21.3	-5.0	-13.0	-24.3	-31.19

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.0	0.4
		240	-5.9	0.6
		241	-5.9	0.3
		265	-6.2	0.3
		264	-6.2	0.6
	Min	Cent	-7.5	-0.3
		240	-7.3	-0.1
		241	-7.3	-0.4
		265	-7.7	-0.4
		264	-7.7	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
233	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	8.6	4.1	9.0	1.3	77.76
					241	1.7	7.8	4.1	8.2	1.3	76.27
					242	1.7	9.5	4.1	9.8	1.4	79.02

		266	1.7	9.5	4.1	9.8	1.4	79.00
		265	1.7	7.8	4.1	8.2	1.3	76.24
	Min	Cent	-1.2	-4.0	-5.2	0.4	-5.7	-30.70
		241	-1.2	-3.6	-5.2	0.5	-5.8	-32.88
		242	-1.2	-4.5	-5.2	0.2	-6.0	-28.95
		266	-1.1	-4.5	-5.2	0.3	-6.0	-28.61
		265	-1.1	-3.6	-5.2	0.6	-5.7	-32.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.4	-3.7	-0.6	-1.9	-7.2	-54.52
		241	-5.3	-2.4	-0.4	-1.4	-7.0	-64.12
		242	-3.6	-3.1	-0.4	-1.5	-6.2	-53.89
		266	-3.4	-5.0	-0.8	-2.2	-7.6	-44.36
		265	-5.2	-4.3	-0.9	-2.4	-8.1	-55.13
	Min	Cent	-15.3	-33.4	-7.0	-12.9	-34.6	-19.64
		241	-16.4	-33.4	-6.5	-14.2	-34.5	-20.43
		242	-13.9	-35.2	-6.7	-12.1	-36.1	-16.52
		266	-14.0	-33.2	-7.5	-11.6	-34.8	-19.01
		265	-16.7	-31.7	-7.3	-13.7	-33.3	-23.16

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.2	6.3
		241	-5.2	6.1
		242	-5.2	6.4
		266	-5.1	6.4
		265	-5.1	6.1
	Min	Cent	-10.7	-6.6
		241	-10.5	-6.2
		242	-10.5	-6.9
		266	-10.9	-6.9
		265	-10.9	-6.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.2	-0.5	4.3	0.4	-81.63
		241	0.5	3.9	-0.5	4.0	0.4	-81.02
		242	0.5	4.5	-0.5	4.6	0.4	-82.23
		266	0.5	4.5	-0.5	4.6	0.5	-82.17
		265	0.5	3.9	-0.5	4.0	0.5	-80.93
	Min	Cent	0.0	1.1	-0.7	1.4	-0.3	-63.95
		241	0.0	0.9	-0.7	1.2	-0.3	-61.77
		242	0.0	1.3	-0.7	1.5	-0.3	-66.88
		266	0.1	1.3	-0.7	1.5	-0.2	-65.91
		265	0.1	0.9	-0.7	1.2	-0.3	-60.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.5	-18.4	-3.8	-7.2	-19.7	-18.74
		241	-9.3	-17.9	-3.5	-8.0	-19.1	-19.40
		242	-7.7	-19.0	-3.5	-6.7	-20.0	-15.58
		266	-7.8	-19.0	-4.1	-6.4	-20.3	-17.86
		265	-9.4	-17.9	-4.1	-7.8	-19.5	-21.99
	Min	Cent	-11.3	-23.2	-4.9	-9.6	-24.9	-19.56
		241	-12.1	-22.4	-4.4	-10.5	-24.0	-20.34
		242	-10.2	-24.0	-4.5	-8.9	-25.3	-16.46
		266	-10.4	-24.0	-5.3	-8.5	-25.8	-18.93
		265	-12.4	-22.4	-5.2	-10.2	-24.7	-23.05

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.4	0.2
		241	-6.3	0.3
		242	-6.3	0.0
		266	-6.5	0.0
		265	-6.5	0.3
	Min	Cent	-7.9	-0.6
		241	-7.8	-0.4
		242	-7.8	-0.7
		266	-8.1	-0.7
		265	-8.1	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
234	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	10.6	3.5	10.7	1.3	82.29
					242	1.4	9.5	3.5	9.7	1.2	81.34

		243	1.4	11.7	3.5	11.8	1.3	83.09
		267	1.5	11.7	3.5	11.8	1.3	83.07
		266	1.5	9.5	3.5	9.7	1.3	81.30
	Min	Cent	-1.2	-5.2	-4.4	-0.2	-6.1	-23.62
		242	-1.2	-4.5	-4.4	-0.1	-5.6	-26.31
		243	-1.2	-5.9	-4.4	-0.3	-6.7	-21.42
		267	-1.1	-5.9	-4.4	-0.3	-6.7	-21.26
		266	-1.1	-4.5	-4.4	-0.1	-5.6	-26.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.3	-4.2	-0.5	-1.2	-6.2	-39.63
		242	-3.1	-2.9	-0.3	-1.1	-5.6	-50.46
		243	-1.6	-3.5	-0.3	-0.7	-5.3	-37.97
		267	-1.4	-5.4	-0.7	-1.1	-7.1	-31.41
		266	-3.0	-4.8	-0.8	-1.7	-7.2	-41.11
	Min	Cent	-10.2	-34.7	-7.3	-8.4	-35.7	-15.22
		242	-11.5	-34.8	-6.8	-9.8	-35.7	-15.41
		243	-8.8	-36.6	-6.9	-7.3	-37.4	-12.94
		267	-8.8	-34.4	-7.7	-6.9	-36.0	-15.04
		266	-11.7	-32.8	-7.6	-9.3	-34.2	-17.78

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.1	6.4
		242	-5.1	6.4
		243	-5.1	6.5
		267	-5.1	6.5
		266	-5.1	6.4
	Min	Cent	-11.1	-7.2
		242	-11.0	-6.9
		243	-11.0	-7.4
		267	-11.3	-7.4
		266	-11.3	-6.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.8	-0.5	4.8	0.3	-83.43
		242	0.3	4.5	-0.5	4.5	0.3	-83.02
		243	0.3	5.1	-0.5	5.1	0.3	-83.85
		267	0.4	5.1	-0.5	5.1	0.3	-83.80
		266	0.4	4.5	-0.5	4.5	0.3	-82.95
	Min	Cent	-0.0	1.4	-0.6	1.6	-0.2	-71.31
		242	-0.0	1.2	-0.6	1.4	-0.2	-69.90
		243	-0.0	1.6	-0.6	1.7	-0.2	-73.06
		267	0.0	1.6	-0.6	1.7	-0.2	-72.57
		266	0.0	1.2	-0.6	1.4	-0.2	-69.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-5.6	-19.3	-3.9	-4.5	-20.3	-14.60
		242	-6.4	-18.8	-3.6	-5.4	-19.7	-14.73
		243	-4.7	-19.9	-3.6	-3.9	-20.7	-12.57
		267	-4.7	-19.8	-4.2	-3.6	-20.9	-14.48
		266	-6.5	-18.7	-4.2	-5.2	-20.0	-16.89
	Min	Cent	-7.5	-24.5	-5.0	-6.2	-25.8	-15.17
		242	-8.5	-23.7	-4.5	-7.2	-24.9	-15.37
		243	-6.4	-25.3	-4.6	-5.4	-26.3	-12.91
		267	-6.5	-25.2	-5.4	-5.0	-26.6	-14.99
		266	-8.6	-23.6	-5.4	-6.9	-25.4	-17.72

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.7	-0.1
		242	-6.6	0.0
		243	-6.6	-0.2
		267	-6.8	-0.2
		266	-6.8	0.0
	Min	Cent	-8.3	-0.8
		242	-8.2	-0.7
		243	-8.2	-0.9
		267	-8.4	-0.9
		266	-8.4	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
235	1	1	RC ENV~1	Max Cent	0.9	12.9	2.4	12.9	0.8	86.05

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		243	0.9	11.6	2.4	11.7	0.8	85.60
		244	0.9	14.1	2.4	14.2	0.8	86.43
		268	0.9	14.1	2.4	14.2	0.9	86.42
		267	0.9	11.6	2.4	11.7	0.8	85.58
	Min	Cent	-0.8	-6.8	-3.0	-0.4	-7.1	-13.28
		243	-0.8	-5.9	-3.0	-0.4	-6.3	-15.30
		244	-0.8	-7.7	-3.0	-0.5	-8.0	-11.74
		268	-0.7	-7.7	-3.0	-0.4	-8.0	-11.69
		267	-0.7	-5.9	-3.0	-0.3	-6.3	-15.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.9	-4.7	-0.5	-0.2	-6.0	-28.42
	243	-1.3	-3.4	-0.3	-0.2	-4.9	-34.94
	244	-0.7	-4.1	-0.3	-0.0	-5.2	-27.83
	268	-0.6	-6.0	-0.7	-0.1	-7.2	-23.86
	267	-1.2	-5.3	-0.7	-0.5	-6.8	-29.03
Min	Cent	-5.4	-36.1	-7.4	-3.9	-37.0	-12.45
	243	-6.4	-36.2	-7.0	-5.0	-37.0	-12.25
	244	-4.4	-38.0	-7.1	-3.2	-38.8	-10.80
	268	-4.4	-36.0	-7.9	-2.8	-37.6	-12.59
	267	-6.4	-34.1	-7.8	-4.5	-35.4	-14.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.2	6.6
	243	-2.2	6.5
	244	-2.2	6.7
	268	-2.2	6.7
	267	-2.2	6.5
Min	Cent	-8.6	-7.2
	243	-8.5	-7.4
	244	-8.5	-7.0
	268	-8.7	-7.0
	267	-8.7	-7.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	5.3	-0.3	5.3	0.1	-85.68
		243	0.2	5.0	-0.3	5.0	0.1	-85.47
		244	0.2	5.6	-0.3	5.6	0.1	-85.91
		268	0.2	5.6	-0.3	5.6	0.2	-85.87
		267	0.2	5.0	-0.3	5.0	0.2	-85.42
	Min	Cent	-0.0	1.7	-0.5	1.8	-0.1	-78.11
		243	-0.1	1.6	-0.5	1.7	-0.1	-77.42
		244	-0.1	1.8	-0.5	1.9	-0.1	-78.98
		268	-0.0	1.8	-0.5	1.9	-0.1	-78.73
		267	-0.0	1.6	-0.5	1.7	-0.1	-77.10

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.9	-20.2	-3.9	-2.0	-21.1	-12.25
	243	-3.4	-19.7	-3.6	-2.6	-20.4	-12.03
	244	-2.3	-20.9	-3.6	-1.6	-21.6	-10.79
	268	-2.4	-20.9	-4.3	-1.4	-21.8	-12.43
	267	-3.5	-19.5	-4.2	-2.4	-20.6	-13.89
Min	Cent	-4.0	-25.8	-5.0	-2.9	-26.9	-12.42
	243	-4.7	-24.9	-4.6	-3.7	-25.9	-12.23
	244	-3.2	-26.6	-4.6	-2.3	-27.5	-10.78
	268	-3.2	-26.6	-5.5	-2.0	-27.9	-12.57
	267	-4.7	-24.8	-5.5	-3.3	-26.2	-14.26

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.7	0.0
	243	-4.6	-0.2
	244	-4.6	0.2
	268	-4.7	0.2
	267	-4.7	-0.2
Min	Cent	-6.3	-0.7
	243	-6.3	-0.9
	244	-6.3	-0.5
	268	-6.4	-0.5
	267	-6.4	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

236	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	15.4	0.9	15.4	0.3	88.86
					244	0.4	14.0	0.9	14.0	0.3	88.75
					245	0.4	16.8	0.9	16.8	0.3	88.96
					269	0.4	16.8	0.9	16.8	0.4	88.95
					268	0.4	14.0	0.9	14.0	0.4	88.74
				Min	Cent	-0.3	-8.8	-1.1	-0.2	-8.8	-3.81
					244	-0.4	-7.6	-1.1	-0.3	-7.7	-4.41
					245	-0.4	-9.9	-1.1	-0.3	-9.9	-3.38
					269	-0.3	-9.9	-1.1	-0.3	-9.9	-3.37
					268	-0.3	-7.6	-1.1	-0.3	-7.7	-4.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.2	-5.0	-0.4	0.1	-5.5	-17.79
	244		-0.4	-4.0	-0.3	-0.0	-4.6	-21.62
	245		-0.3	-6.2	-0.3	-0.3	-6.6	-13.67
	269		0.9	-3.7	-0.4	1.3	-4.2	-8.96
	268		-0.4	-5.9	-0.4	-0.2	-6.4	-16.39
Min	Cent		-1.6	-36.8	-5.3	-0.9	-37.3	-7.97
	244		-2.4	-37.7	-5.0	-1.8	-38.1	-7.63
	245		-1.9	-42.9	-5.0	-1.4	-43.2	-6.40
	269		-0.3	-31.1	-5.2	0.6	-31.6	-7.29
	268		-2.4	-35.7	-5.2	-1.8	-36.3	-8.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.1	-0.1
	244		-1.2	6.7
	245		-1.2	-4.3
	269		-1.1	-4.3
	268		-1.1	6.7
Min	Cent		-6.1	-23.8
	244		-6.1	-7.0
	245		-6.1	-43.3
	269		-6.1	-43.3
	268		-6.1	-7.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.7	-0.1	5.7	0.0	-88.44
		244	0.0	5.5	-0.1	5.5	0.0	-88.39
		245	0.0	6.0	-0.1	6.0	0.0	-88.50
		269	0.1	6.0	-0.1	6.0	0.1	-88.49
		268	0.1	5.5	-0.1	5.5	0.1	-88.37
	Min	Cent	-0.0	1.9	-0.2	1.9	-0.0	-85.64
		244	-0.0	1.8	-0.2	1.8	-0.1	-85.50
		245	-0.0	2.0	-0.2	2.0	-0.1	-85.86
		269	0.0	2.0	-0.2	2.0	-0.0	-85.76
		268	0.0	1.8	-0.2	1.8	-0.0	-85.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.8	-20.7	-2.8	-0.4	-21.1	-8.00
	244		-1.3	-20.7	-2.6	-0.9	-21.0	-7.62
	245		-1.1	-24.4	-2.6	-0.8	-24.7	-6.38
	269		0.4	-17.3	-2.8	0.9	-17.7	-8.94
	268		-1.3	-20.6	-2.8	-0.9	-21.0	-8.05
Min	Cent		-1.1	-26.5	-3.6	-0.6	-27.0	-7.96
	244		-1.7	-26.3	-3.4	-1.3	-26.8	-7.62
	245		-1.4	-31.1	-3.4	-1.0	-31.5	-6.39
	269		0.3	-22.1	-3.6	0.7	-22.6	-8.75
	268		-1.8	-26.4	-3.5	-1.3	-26.9	-8.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.3	-11.9
	244		-3.3	0.2
	245		-3.3	-23.7
	269		-3.3	-23.7
	268		-3.3	0.2
Min	Cent		-4.5	-15.1
	244		-4.5	-0.5
	245		-4.5	-30.0
	269		-4.5	-30.0
	268		-4.5	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

237	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	15.5	1.2	15.5	0.3	86.44
					246	0.4	17.0	1.2	17.0	0.3	86.75
					247	0.4	13.9	1.2	14.0	0.3	86.03
					271	0.5	13.9	1.2	14.0	0.4	86.01
					270	0.5	17.0	1.2	17.0	0.4	86.74
				Min	Cent	-0.3	-5.7	-1.0	-0.2	-5.8	-7.87
					246	-0.4	-6.8	-1.0	-0.3	-6.9	-6.61
					247	-0.4	-4.5	-1.0	-0.2	-4.6	-10.07
					271	-0.4	-4.5	-1.0	-0.2	-4.6	-10.05
					270	-0.4	-6.8	-1.0	-0.3	-6.9	-6.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.1	-8.6	5.9	2.7	-10.1	25.44
	246		-0.2	-10.6	5.6	2.3	-12.2	23.63
	247		-0.3	-7.7	5.5	2.2	-9.2	24.34
	271		-0.2	-9.3	5.7	2.5	-10.6	25.18
	270		1.0	-6.2	5.8	3.8	-7.9	25.78
Min	Cent		-1.4	-32.8	0.2	-1.4	-33.7	0.49
	246		-2.0	-40.4	0.2	-2.0	-41.1	0.33
	247		-2.2	-33.5	0.2	-2.2	-34.3	0.42
	271		-2.2	-31.9	0.3	-2.2	-32.7	0.56
	270		-0.2	-25.5	0.3	-0.2	-26.4	0.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.5	-1.7
	246		5.6	-2.7
	247		5.6	5.7
	271		5.5	5.7
	270		5.5	-2.7
Min	Cent		0.6	-31.0
	246		0.8	-55.9
	247		0.8	-12.4
	271		0.5	-12.4
	270		0.5	-55.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	7.0	0.1	7.0	0.0	89.07
		246	0.0	7.4	0.1	7.4	0.0	89.13
		247	0.0	6.5	0.1	6.5	0.0	89.02
		271	0.1	6.5	0.1	6.5	0.1	89.01
		270	0.1	7.4	0.1	7.4	0.1	89.12
	Min	Cent	-0.0	4.7	0.1	4.7	-0.0	88.48
		246	-0.0	4.6	0.1	4.6	-0.0	88.46
		247	-0.0	4.6	0.1	4.6	-0.0	88.79
		271	0.0	4.6	0.1	4.6	0.0	88.77
		270	0.0	4.6	0.1	4.6	0.0	88.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.8	-19.6	3.9	-0.3	-20.1	9.06
	246		-1.1	-24.0	3.7	-0.7	-24.4	7.15
	247		-1.2	-20.0	3.6	-0.8	-20.4	8.42
	271		-1.2	-19.0	3.8	-0.7	-19.5	9.21
	270		0.5	-15.2	3.9	1.3	-15.8	10.82
Min	Cent		-1.0	-24.4	3.1	-0.4	-25.0	9.09
	246		-1.4	-30.0	2.9	-0.9	-30.5	7.16
	247		-1.6	-24.9	2.8	-1.0	-25.4	8.43
	271		-1.5	-23.7	3.0	-0.9	-24.3	9.26
	270		0.4	-18.9	3.0	1.0	-19.6	10.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.0	-16.3
	246		4.1	-29.3
	247		4.1	-3.3
	271		3.9	-3.3
	270		3.9	-29.3
Min	Cent		3.1	-20.6
	246		3.2	-37.0
	247		3.2	-4.3
	271		3.0	-4.3
	270		3.0	-37.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
238	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	12.6	3.2	13.2	0.4	78.44
					247	0.9	14.0	3.2	14.5	0.4	79.55
					248	0.9	11.3	3.2	11.8	0.3	77.10
					272	0.9	11.3	3.2	11.8	0.3	77.06
					271	0.9	14.0	3.2	14.5	0.4	79.52
				Min	Cent	-0.7	-3.7	-2.7	0.3	-4.7	-27.10
					247	-0.7	-4.6	-2.7	0.2	-5.5	-23.37
					248	-0.7	-2.8	-2.7	0.5	-4.0	-31.84
					272	-0.7	-2.8	-2.7	0.5	-4.0	-31.82
					271	-0.7	-4.6	-2.7	0.2	-5.5	-23.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.5	-8.1	8.1	4.2	-11.1	30.20
		247	-0.4	-7.9	7.7	3.9	-10.6	29.12
		248	-0.9	-6.7	7.6	3.5	-9.9	29.85
		272	-0.6	-8.2	8.5	4.5	-11.5	31.24
		271	-0.1	-9.5	8.6	4.9	-12.3	30.63
	Min	Cent	-4.9	-32.1	0.4	-4.9	-33.9	0.91
		247	-4.1	-33.9	0.2	-4.1	-35.3	0.48
		248	-5.8	-32.0	0.3	-5.7	-33.6	0.66
		272	-5.8	-30.2	0.5	-5.8	-32.4	1.44
		271	-4.1	-32.2	0.5	-4.1	-34.2	1.11

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.9	5.5
		247	7.9	5.7
		248	7.9	5.4
		272	7.9	5.4
		271	7.9	5.7
	Min	Cent	1.7	-12.6
		247	1.8	-12.4
		248	1.8	-12.8
		272	1.6	-12.8
		271	1.6	-12.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	6.1	0.3	6.1	0.2	87.23
			247	0.2	6.6	0.3	6.6	0.1	87.43
			248	0.2	5.7	0.3	5.7	0.1	86.60
			272	0.2	5.7	0.3	5.7	0.2	86.58
			271	0.2	6.6	0.3	6.6	0.2	87.42
		Min	Cent	0.0	4.5	0.2	4.5	-0.0	86.84
			247	-0.0	4.6	0.2	4.7	-0.0	86.98
			248	-0.0	4.2	0.2	4.3	-0.0	86.89
			272	0.0	4.2	0.2	4.3	0.0	86.88
			271	0.0	4.6	0.2	4.7	0.0	86.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.7	-19.1	5.4	-1.7	-20.1	13.66
		247	-2.2	-20.2	5.0	-1.4	-21.0	11.94
		248	-3.3	-19.1	5.0	-2.4	-20.0	13.26
		272	-3.2	-18.0	5.7	-1.9	-19.2	15.64
		271	-2.1	-19.2	5.7	-1.0	-20.3	14.00
	Min	Cent	-3.5	-23.8	4.2	-2.2	-25.1	13.74
		247	-2.9	-25.1	4.0	-1.8	-26.2	11.95
		248	-4.3	-23.8	3.9	-3.1	-25.0	13.31
		272	-4.1	-22.4	4.5	-2.5	-24.0	15.82
		271	-2.7	-23.9	4.5	-1.3	-25.4	14.11

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.9	-3.5
		247	5.9	-3.3
		248	5.9	-3.7
		272	5.8	-3.7
		271	5.8	-3.3
	Min	Cent	4.6	-4.5
		247	4.6	-4.3
		248	4.6	-4.8
		272	4.5	-4.8
		271	4.5	-4.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
239	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	10.1	4.7	11.5	0.4	70.11
					248	1.4	11.3	4.7	12.5	0.4	71.87
					249	1.4	9.0	4.7	10.4	0.4	68.06
					273	1.4	9.0	4.7	10.4	0.4	68.05
					272	1.4	11.3	4.7	12.5	0.4	71.87
				Min	Cent	-1.1	-2.1	-4.0	1.5	-4.6	-40.02
					248	-1.1	-2.8	-4.0	1.2	-5.1	-37.19
					249	-1.1	-1.5	-4.0	1.7	-4.3	-43.06
					273	-1.1	-1.5	-4.0	1.7	-4.3	-42.93
					272	-1.1	-2.8	-4.0	1.2	-5.0	-37.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.6	-7.1	7.8	3.2	-10.9	31.42
	248		-1.1	-6.9	7.4	3.2	-10.3	29.76
	249		-2.6	-5.8	7.3	2.0	-10.2	31.96
	273		-2.1	-7.4	8.2	3.2	-11.6	33.02
	272		-0.7	-8.5	8.3	4.3	-11.8	31.02
Min	Cent		-9.1	-30.6	0.5	-9.0	-32.8	1.60
	248		-8.0	-32.4	0.3	-8.0	-34.1	0.88
	249		-10.6	-30.8	0.4	-9.9	-32.6	1.33
	273		-10.4	-28.9	0.7	-10.1	-31.6	2.58
	272		-8.0	-30.5	0.6	-8.0	-32.8	1.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.1	5.4
	248		10.8	5.4
	249		10.8	5.4
	273		11.3	5.4
	272		11.3	5.4
Min	Cent		5.1	-12.5
	248		5.1	-12.8
	249		5.1	-12.1
	273		5.1	-12.1
	272		5.1	-12.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	5.5	0.4	5.5	0.3	85.34
		248	0.3	5.7	0.4	5.8	0.3	85.56
		249	0.3	5.2	0.4	5.3	0.3	85.13
		273	0.3	5.2	0.4	5.3	0.3	85.11
		272	0.3	5.7	0.4	5.8	0.3	85.54
	Min	Cent	0.1	4.0	0.3	4.0	0.1	85.42
		248	0.1	4.3	0.3	4.3	0.1	85.77
		249	0.1	3.6	0.3	3.7	0.1	84.82
		273	0.1	3.6	0.3	3.7	0.1	84.81
		272	0.1	4.3	0.3	4.3	0.1	85.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.3	-18.3	5.3	-4.1	-19.5	16.35
	248		-4.5	-19.4	4.9	-3.6	-20.3	13.87
	249		-6.3	-18.3	4.9	-5.1	-19.4	16.39
	273		-6.1	-17.3	5.6	-4.6	-18.8	19.24
	272		-4.3	-18.2	5.6	-3.0	-19.5	16.31
Min	Cent		-6.7	-22.7	4.1	-5.2	-24.3	16.48
	248		-5.8	-24.1	3.9	-4.6	-25.3	13.94
	249		-7.8	-22.7	3.8	-6.4	-24.2	16.42
	273		-7.7	-21.5	4.4	-5.8	-23.5	19.43
	272		-5.6	-22.7	4.4	-3.9	-24.4	16.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.3	-3.5
	248		8.1	-3.7
	249		8.1	-3.4
	273		8.4	-3.4
	272		8.4	-3.7
Min	Cent		6.8	-4.6
	248		6.7	-4.8
	249		6.7	-4.4
	273		7.0	-4.4
	272		7.0	-4.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
240	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	8.1	5.5	10.2	0.5	63.26
					249	1.7	9.0	5.5	11.0	0.5	65.13
					250	1.7	7.1	5.5	9.5	0.5	61.05
					274	1.6	7.1	5.5	9.5	0.5	61.20
					273	1.6	9.0	5.5	11.0	0.5	65.26
				Min	Cent	-1.0	-1.1	-4.9	2.6	-4.7	-44.67
					249	-1.1	-1.5	-4.9	2.4	-5.0	-43.33
					250	-1.1	-0.7	-4.9	2.8	-4.6	-46.37
					274	-1.0	-0.7	-4.9	2.9	-4.5	-45.98
					273	-1.0	-1.5	-4.9	2.5	-4.9	-42.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.5	-6.3	7.5	1.6	-11.5	34.05
	249		-2.9	-6.0	7.2	1.6	-10.7	32.10
	250		-4.6	-5.0	7.0	0.4	-11.1	35.25
	274		-4.2	-6.5	7.8	1.5	-12.3	35.96
	273		-2.4	-7.6	8.0	2.8	-12.1	33.07
Min	Cent		-14.0	-29.2	0.7	-13.0	-32.0	3.06
	249		-12.7	-31.1	0.5	-12.1	-33.1	1.73
	250		-15.4	-29.9	0.5	-13.6	-31.6	2.61
	274		-15.4	-27.6	0.9	-14.0	-31.2	5.05
	273		-12.4	-29.3	0.8	-12.2	-32.2	3.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.2	5.3
	249		10.7	5.4
	250		10.7	5.3
	274		11.7	5.3
	273		11.7	5.4
Min	Cent		5.4	-11.6
	249		5.4	-12.1
	250		5.4	-11.0
	274		5.4	-11.0
	273		5.4	-12.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	5.0	0.4	5.0	0.4	84.49
		249	0.4	5.3	0.4	5.3	0.4	84.82
		250	0.4	4.7	0.4	4.7	0.4	84.15
		274	0.4	4.7	0.4	4.7	0.4	84.12
		273	0.4	5.3	0.4	5.3	0.4	84.79
	Min	Cent	0.3	3.2	0.3	3.3	0.2	82.83
		249	0.3	3.7	0.3	3.7	0.2	83.79
		250	0.3	2.8	0.3	2.8	0.2	81.55
		274	0.3	2.8	0.3	2.8	0.3	81.53
		273	0.3	3.7	0.3	3.7	0.3	83.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.3	-17.5	5.2	-6.7	-19.1	20.83
	249		-7.5	-18.6	4.9	-6.3	-19.7	17.41
	250		-9.1	-17.4	4.8	-7.7	-18.9	21.28
	274		-9.2	-16.6	5.6	-7.1	-18.6	24.81
	273		-7.3	-17.5	5.6	-5.7	-19.2	20.41
Min	Cent		-10.4	-21.7	4.1	-8.4	-23.8	20.94
	249		-9.4	-23.0	3.8	-7.9	-24.6	17.46
	250		-11.4	-21.6	3.8	-9.5	-23.5	21.27
	274		-11.4	-20.5	4.3	-8.9	-23.2	24.99
	273		-9.2	-21.8	4.4	-7.1	-23.9	20.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.3	-3.1
	249		8.0	-3.4
	250		8.0	-2.9
	274		8.7	-2.9
	273		8.7	-3.4
Min	Cent		6.8	-4.0
	249		6.5	-4.4
	250		6.5	-3.7
	274		7.0	-3.7

				273	7.0	-4.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
241	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	6.4	5.9	9.3	0.7	58.10
					250	1.7	7.1	5.9	9.9	0.7	59.77
					251	1.7	5.8	5.9	8.8	0.7	56.01
					275	1.6	5.8	5.9	8.7	0.7	56.35
					274	1.6	7.1	5.9	9.9	0.7	60.07
				Min	Cent	-0.8	-0.4	-5.3	3.1	-4.7	78.32
					250	-0.9	-0.7	-5.3	3.4	-4.9	-45.74
					251	-0.9	-0.2	-5.3	2.6	-4.7	75.24
					275	-0.7	-0.2	-5.3	2.6	-4.6	75.20
					274	-0.7	-0.7	-5.3	3.4	-4.8	-45.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.9	-5.5	7.1	-0.3	-12.5	37.97
	250		-5.1	-5.2	6.9	-0.2	-11.7	35.65
	251		-7.0	-4.2	6.6	-1.5	-12.3	40.00
	275		-6.7	-5.7	7.4	-0.5	-13.5	40.26
	274		-4.6	-6.8	7.6	1.0	-12.8	36.26
Min	Cent		-18.9	-28.1	0.8	-16.5	-31.6	5.93
	250		-17.6	-30.2	0.6	-15.6	-32.3	3.33
	251		-20.2	-29.0	0.6	-16.8	-31.0	5.07
	275		-20.6	-26.4	1.0	-17.4	-31.3	10.62
	274		-17.5	-28.1	1.0	-15.9	-31.9	6.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.1	5.2
	250		10.5	5.3
	251		10.5	5.2
	275		11.7	5.2
	274		11.7	5.3
Min	Cent		4.8	-10.4
	250		4.8	-11.0
	251		4.8	-9.7
	275		4.8	-9.7
	274		4.8	-11.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	4.4	0.4	4.5	0.5	84.03
		250	0.6	4.7	0.4	4.8	0.5	84.48
		251	0.6	4.2	0.4	4.2	0.5	84.59
		275	0.6	4.2	0.4	4.2	0.5	84.53
		274	0.6	4.7	0.4	4.8	0.5	84.43
	Min	Cent	0.4	2.4	0.3	2.5	0.4	79.06
		250	0.4	2.8	0.3	2.9	0.4	80.89
		251	0.4	2.0	0.3	2.1	0.4	76.45
		275	0.5	2.0	0.3	2.1	0.4	76.39
		274	0.5	2.8	0.3	2.9	0.4	80.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.2	-16.8	5.1	-9.1	-18.8	27.59
	250		-10.3	-17.7	4.7	-8.8	-19.2	22.83
	251		-11.9	-16.6	4.6	-10.0	-18.5	28.51
	275		-12.1	-16.0	5.4	-9.5	-18.6	32.97
	274		-10.3	-16.8	5.5	-8.2	-18.9	26.48
Min	Cent		-14.0	-20.7	3.9	-11.3	-23.4	27.68
	250		-13.0	-21.9	3.7	-11.0	-23.9	22.85
	251		-15.0	-20.4	3.6	-12.3	-23.0	29.79
	275		-15.2	-19.6	4.1	-11.7	-23.2	33.14
	274		-13.0	-20.8	4.3	-10.2	-23.7	26.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.3	-2.5
	250		7.8	-2.9
	251		7.8	-2.2
	275		8.7	-2.2
	274		8.7	-2.9
Min	Cent		6.6	-3.3
	250		6.2	-3.7
	251		6.2	-2.9

				275	6.9	-2.9			
				274	6.9	-3.7			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
242	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	5.5	5.8	8.5	1.0	54.39
					251	1.7	5.8	5.8	8.9	1.0	55.80
					252	1.7	5.2	5.8	8.1	1.0	52.46
					276	1.6	5.2	5.8	8.0	1.0	52.94
					275	1.6	5.8	5.8	8.9	1.0	56.23
				Min	Cent	-0.5	-0.1	-5.2	2.2	-4.6	70.29
					251	-0.6	-0.2	-5.2	2.6	-4.7	74.96
					252	-0.6	0.0	-5.2	1.7	-4.6	62.89
					276	-0.3	0.0	-5.2	1.7	-4.5	62.65
					275	-0.3	-0.2	-5.2	2.6	-4.6	74.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.5	-4.7	6.6	-2.3	-13.9	43.46
		251	-7.6	-4.4	6.4	-2.1	-13.0	40.77
		252	-9.7	-3.4	6.1	-1.7	-13.8	68.18
		276	-9.6	-5.0	6.7	-2.6	-14.9	46.11
		275	-7.3	-6.0	7.1	-1.2	-14.1	40.92
	Min	Cent	-23.8	-27.4	0.8	-19.3	-31.7	12.90
		251	-22.3	-29.2	0.6	-18.6	-31.7	6.47
		252	-24.7	-28.1	0.6	-19.5	-31.1	40.37
		276	-25.5	-25.7	1.0	-19.9	-32.1	29.32
		275	-22.6	-26.8	1.0	-19.1	-32.0	14.03

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	10.6	5.2
		251	9.9	5.2
		252	9.9	5.1
		276	11.2	5.1
		275	11.2	5.2
	Min	Cent	4.0	-9.0
		251	4.0	-9.7
		252	4.0	-8.3
		276	4.1	-8.3
		275	4.1	-9.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	4.0	0.4	4.0	0.7	85.36
		251	0.7	4.2	0.4	4.2	0.7	85.70
		252	0.7	3.8	0.4	3.8	0.7	85.06
		276	0.8	3.8	0.4	3.8	0.8	84.97
		275	0.8	4.2	0.4	4.3	0.8	85.62
	Min	Cent	0.6	1.6	0.2	1.7	0.5	72.45
		251	0.6	2.0	0.2	2.1	0.5	76.33
		252	0.6	1.3	0.2	1.4	0.4	66.47
		276	0.6	1.3	0.2	1.4	0.4	66.19
		275	0.6	2.0	0.2	2.1	0.5	76.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.0	-16.0	4.7	-11.2	-18.8	37.60
		251	-13.1	-16.8	4.5	-11.0	-18.9	30.87
		252	-14.5	-15.7	4.3	-11.8	-18.5	39.77
		276	-15.0	-15.4	5.0	-11.4	-19.0	44.00
		275	-13.3	-16.2	5.2	-10.5	-19.0	35.33
	Min	Cent	-17.6	-19.7	3.6	-13.8	-23.5	37.68
		251	-16.5	-20.7	3.5	-13.7	-23.5	32.43
		252	-18.3	-19.3	3.3	-14.5	-23.1	40.31
		276	-18.9	-18.9	3.8	-14.0	-23.8	44.20
		275	-16.7	-19.9	4.0	-13.0	-23.8	35.57

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.9	-1.9
		251	7.4	-2.2
		252	7.4	-1.5
		276	8.3	-1.5
		275	8.3	-2.2
	Min	Cent	6.2	-2.5
		251	5.8	-2.9

					252	5.8	-2.1			
					276	6.5	-2.1			
					275	6.5	-2.9			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
243	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	5.0	5.3	7.6	1.3	51.60
					252	1.6	5.3	5.3	8.0	1.2	52.83
					253	1.6	4.8	5.3	7.3	1.2	49.82
					277	1.5	4.8	5.3	7.3	1.3	50.34
					276	1.5	5.3	5.3	7.9	1.3	53.32
				Min	Cent	-0.1	0.2	-4.9	1.4	-4.4	51.09
					252	-0.3	0.1	-4.9	1.7	-4.5	62.82
					253	-0.3	0.2	-4.9	1.2	-4.4	37.58
					277	0.0	0.2	-4.9	1.2	-4.3	37.04
					276	0.0	0.1	-4.9	1.7	-4.4	62.43

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-11.4	-4.0	5.9	-2.5	-15.3	70.22
			252	-10.3	-3.6	5.8	-2.1	-14.4	69.96
			253	-12.4	-2.8	5.4	-1.7	-15.2	73.36
			277	-12.6	-4.4	6.0	-2.9	-16.2	70.56
			276	-10.2	-5.2	6.3	-3.3	-15.5	66.59
		Min	Cent	-28.2	-26.7	0.6	-21.1	-32.6	48.28
			252	-26.6	-28.3	0.5	-21.0	-31.9	44.07
			253	-28.9	-27.3	0.4	-21.4	-32.2	54.73
			277	-30.0	-25.4	0.7	-20.8	-33.7	56.69
			276	-27.3	-26.0	0.9	-21.1	-32.9	44.82

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	9.6	5.1
			252	9.0	5.1
			253	9.0	5.2
			277	10.2	5.2
			276	10.2	5.1
		Min	Cent	2.9	-7.7
			252	2.6	-8.3
			253	2.6	-7.0
			277	3.2	-7.0
			276	3.2	-8.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.0	3.6	0.3	3.6	0.9	86.39
			252	0.9	3.8	0.3	3.8	0.9	86.69
			253	0.9	3.4	0.3	3.4	0.9	86.15
			277	1.0	3.4	0.3	3.4	1.0	86.03
			276	1.0	3.8	0.3	3.8	1.0	86.60
		Min	Cent	0.7	1.0	0.1	1.2	0.5	56.98
			252	0.7	1.3	0.1	1.4	0.5	66.85
			253	0.7	0.6	0.1	1.0	0.3	43.90
			277	0.7	0.6	0.1	1.0	0.3	43.10
			276	0.7	1.3	0.1	1.4	0.5	66.42

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-16.5	-15.4	4.2	-12.7	-19.2	50.57
			252	-15.6	-15.9	4.0	-12.7	-18.9	43.27
			253	-16.9	-15.0	3.7	-12.9	-19.0	54.58
			277	-17.5	-14.9	4.3	-12.6	-19.8	56.32
			276	-16.0	-15.6	4.6	-12.2	-19.4	47.16
		Min	Cent	-20.9	-18.8	3.2	-15.6	-24.2	50.75
			252	-19.7	-19.6	3.1	-15.6	-23.7	43.99
			253	-21.4	-18.4	2.9	-15.9	-23.9	54.65
			277	-22.3	-18.2	3.3	-15.5	-25.0	56.61
			276	-20.3	-19.1	3.6	-15.0	-24.4	47.47

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	7.1	-1.2
			252	6.6	-1.5
			253	6.6	-0.8
			277	7.6	-0.8
			276	7.6	-1.5
		Min	Cent	5.5	-1.7

					252	5.1	-2.1			
					253	5.1	-1.3			
					277	5.8	-1.3			
					276	5.8	-2.1			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
244	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	4.6	4.6	6.8	1.5	49.29
					253	1.5	4.8	4.6	7.1	1.4	50.44
					254	1.5	4.4	4.6	6.6	1.4	47.68
					278	1.5	4.4	4.6	6.5	1.5	48.12
					277	1.5	4.8	4.6	7.0	1.5	50.88
				Min	Cent	0.2	0.3	-4.3	1.1	-4.1	22.58
					253	0.1	0.3	-4.3	1.2	-4.2	32.88
					254	0.1	-0.1	-4.3	1.1	-4.1	16.75
					278	0.3	-0.1	-4.3	1.1	-4.0	16.51
					277	0.3	0.3	-4.3	1.2	-4.1	32.24

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-14.1	-3.4	5.1	-2.5	-16.5	75.02
			253	-12.9	-2.9	5.1	-2.0	-15.7	74.84
			254	-15.0	-2.2	4.7	-1.5	-16.2	77.26
			278	-15.5	-3.9	5.2	-3.0	-17.4	75.25
			277	-13.1	-4.6	5.6	-3.4	-16.8	72.49
		Min	Cent	-32.1	-26.2	0.3	-22.2	-34.3	63.82
			253	-30.5	-27.5	0.2	-22.4	-33.1	58.91
			254	-32.4	-26.7	0.0	-22.2	-34.0	67.50
			278	-33.9	-25.1	0.3	-22.0	-35.8	31.46
			277	-31.6	-25.6	0.5	-21.9	-34.5	60.43

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	8.2	5.2
			253	7.7	5.2
			254	7.7	5.2
			278	8.7	5.2
			277	8.7	5.2
		Min	Cent	1.3	-6.5
			253	1.1	-7.0
			254	1.1	-5.9
			278	1.6	-5.9
			277	1.6	-7.0

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	1.1	3.3	0.3	3.3	1.1	88.00
				253	1.0	3.4	0.3	3.4	1.0	88.18
				254	1.0	3.1	0.3	3.1	1.0	87.89
				278	1.1	3.1	0.3	3.1	1.1	87.78
				277	1.1	3.4	0.3	3.4	1.1	88.10
			Min	Cent	0.8	0.4	0.1	0.9	0.3	26.82
				253	0.7	0.7	0.1	1.0	0.5	40.11
				254	0.7	0.1	0.1	0.8	0.0	19.23
				278	0.8	0.1	0.1	0.8	0.0	18.78
				277	0.8	0.7	0.1	1.0	0.5	38.99

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-18.7	-14.8	3.5	-13.4	-20.0	63.36
			253	-17.8	-15.2	3.4	-13.5	-19.4	58.53
			254	-18.8	-14.4	3.0	-13.4	-19.8	67.08
			278	-19.7	-14.5	3.5	-13.4	-20.8	67.20
			277	-18.4	-15.1	3.9	-13.3	-20.1	59.90
		Min	Cent	-23.8	-18.1	2.7	-16.5	-25.4	63.72
			253	-22.6	-18.6	2.6	-16.7	-24.5	58.81
			254	-24.0	-17.7	2.3	-16.5	-25.2	67.41
			278	-25.1	-17.7	2.7	-16.3	-26.5	67.59
			277	-23.4	-18.4	3.0	-16.3	-25.5	60.33

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	6.1	-0.5
			253	5.6	-0.8
			254	5.6	-0.1
			278	6.5	-0.1
			277	6.5	-0.8

			Min	Cent	4.6	-1.0		
				253	4.3	-1.3		
				254	4.3	-0.6		
				278	4.9	-0.6		
				277	4.9	-1.3		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
245	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	4.2	4.3	6.0	1.6	47.21
					254	1.5	4.4	4.3	6.2	1.5	48.33
					255	1.5	4.1	4.3	5.8	1.5	45.89
					279	1.7	4.1	4.3	5.8	1.7	46.15
					278	1.7	4.4	4.3	6.2	1.7	48.59
				Min	Cent	0.4	-0.4	-4.2	1.1	-3.7	8.23
					254	0.3	-0.1	-4.2	1.1	-3.8	10.31
					255	0.3	-0.6	-4.2	1.1	-3.8	6.90
					279	0.4	-0.6	-4.2	1.1	-3.7	6.83
					278	0.4	-0.1	-4.2	1.1	-3.7	10.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.7	-3.0	4.4	-2.4	-17.4	78.80
	254		-15.4	-2.3	4.4	-1.8	-16.6	78.57
	255		-16.5	-1.8	4.0	-1.4	-16.9	80.43
	279		-17.7	-3.6	4.3	-3.1	-18.2	79.08
	278		-15.9	-4.1	4.7	-3.3	-17.8	77.03
Min	Cent		-35.2	-25.8	-0.3	-23.6	-36.2	28.22
	254		-33.7	-26.9	-0.2	-22.9	-34.9	17.39
	255		-35.2	-26.3	-0.6	-24.2	-35.9	22.66
	279		-36.9	-25.0	-0.4	-24.0	-37.8	49.97
	278		-35.1	-25.3	-0.0	-22.9	-36.4	32.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.6	5.3
	254		7.2	5.2
	255		7.2	5.3
	279		7.9	5.3
	278		7.9	5.2
Min	Cent		-0.2	-5.5
	254		-0.4	-5.9
	255		-0.4	-5.0
	279		-0.1	-5.0
	278		-0.1	-5.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	3.0	0.2	3.0	1.2	-89.99
		254	1.1	3.1	0.2	3.1	1.1	-89.99
		255	1.1	2.8	0.2	2.8	1.1	-89.99
		279	1.2	2.8	0.2	2.8	1.2	-89.99
		278	1.2	3.1	0.2	3.1	1.2	-89.99
	Min	Cent	0.8	-0.1	-0.0	0.8	-0.1	9.03
		254	0.8	0.1	-0.0	0.8	0.1	11.77
		255	0.8	-0.3	-0.0	0.8	-0.3	7.42
		279	0.8	-0.3	-0.0	0.9	-0.3	7.30
		278	0.8	0.1	-0.0	0.9	0.1	11.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.4	-14.4	2.6	-13.8	-21.0	73.37
	254		-19.5	-14.6	2.7	-13.8	-20.3	70.54
	255		-20.4	-14.0	2.2	-13.6	-20.8	76.18
	279		-21.4	-14.3	2.6	-13.8	-21.9	75.69
	278		-20.3	-14.7	3.0	-13.8	-21.1	70.67
Min	Cent		-26.1	-17.6	2.0	-16.8	-26.8	73.85
	254		-24.9	-17.8	2.0	-17.0	-25.8	71.02
	255		-26.1	-17.1	1.7	-16.7	-26.6	76.64
	279		-27.3	-17.4	1.9	-16.8	-28.0	76.13
	278		-26.0	-17.9	2.3	-16.9	-27.0	71.17

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.8	0.2
	254		4.5	-0.1
	255		4.5	0.4
	279		5.1	0.4

					278	5.1	-0.1		
				Min	Cent	3.5	-0.4		
					254	3.3	-0.6		
					255	3.3	-0.1		
					279	3.7	-0.1		
					278	3.7	-0.6		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
246	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	4.0	4.1	5.4	1.7	45.65
					255	1.6	4.1	4.1	5.5	1.6	46.44
					256	1.6	3.9	4.1	5.3	1.6	45.42
					280	1.8	3.9	4.1	5.3	1.8	45.41
					279	1.8	4.1	4.1	5.5	1.8	46.43
				Min	Cent	0.4	-0.9	-4.1	1.1	-3.5	1.12
					255	0.4	-0.6	-4.1	1.1	-3.5	1.27
					256	0.4	-1.1	-4.1	1.1	-3.6	1.01
					280	0.3	-1.1	-4.1	1.1	-3.5	1.01
					279	0.3	-0.6	-4.1	1.1	-3.4	1.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.6	-2.7	3.6	-2.4	-17.9	82.08
	255		-16.9	-1.9	3.6	-1.6	-17.2	81.71
	256		-17.1	-1.6	3.2	-1.4	-17.3	83.32
	280		-18.4	-3.4	3.5	-3.1	-18.7	82.48
	279		-18.1	-3.7	3.9	-3.3	-18.5	80.78
Min	Cent		-37.5	-25.6	-1.0	-25.4	-37.9	59.09
	255		-36.1	-26.4	-0.9	-25.0	-36.5	20.32
	256		-37.2	-26.1	-1.3	-26.0	-37.4	61.32
	280		-39.1	-24.9	-1.2	-24.9	-39.3	82.20
	279		-37.7	-25.1	-0.8	-24.7	-38.3	59.45

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.8	5.4
	255		6.5	5.3
	256		6.5	5.4
	280		7.2	5.4
	279		7.2	5.3
Min	Cent		-1.7	-4.7
	255		-1.8	-5.0
	256		-1.8	-4.4
	280		-1.7	-4.4
	279		-1.7	-5.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.8	0.0	2.8	1.2	-88.01
		255	1.2	2.9	0.0	2.9	1.2	-88.20
		256	1.2	2.7	0.0	2.7	1.2	-87.99
		280	1.3	2.7	0.0	2.7	1.3	-87.78
		279	1.3	2.9	0.0	2.9	1.3	-88.03
	Min	Cent	0.9	-0.4	-0.1	0.9	-0.5	1.03
		255	0.9	-0.3	-0.1	0.9	-0.3	1.19
		256	0.9	-0.6	-0.1	0.9	-0.6	-1.61
		280	0.9	-0.6	-0.1	0.9	-0.6	0.91
		279	0.9	-0.3	-0.1	0.9	-0.3	1.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.7	-14.1	1.7	-13.9	-21.9	80.89
	255		-20.9	-14.1	1.8	-13.9	-21.1	79.11
	256		-21.5	-13.8	1.3	-13.7	-21.6	82.95
	280		-22.5	-14.2	1.5	-14.0	-22.7	82.47
	279		-21.8	-14.4	2.0	-14.1	-22.1	78.89
Min	Cent		-27.8	-17.2	1.2	-17.0	-28.0	81.37
	255		-26.7	-17.3	1.3	-17.0	-27.0	79.65
	256		-27.5	-16.8	0.9	-16.7	-27.7	83.44
	280		-28.9	-17.2	1.1	-17.0	-29.1	82.69
	279		-27.9	-17.5	1.5	-17.1	-28.3	79.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.4	0.7
	255		3.2	0.4
	256		3.2	0.9

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		280	3.7	0.9
		279	3.7	0.4
	Min	Cent	2.3	0.0
		255	2.2	-0.1
		256	2.2	0.2
		280	2.5	0.2
		279	2.5	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
247	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	3.8	3.8	5.1	1.7	46.09
					256	1.6	3.9	3.8	5.0	1.6	45.81
					257	1.6	3.7	3.8	5.1	1.6	46.84
					281	1.8	3.7	3.8	5.2	1.8	46.54
					280	1.8	3.9	3.8	5.0	1.8	45.51
				Min	Cent	0.3	-1.2	-3.9	1.2	-3.5	-3.68
					256	0.3	-1.1	-3.9	1.2	-3.4	-3.93
					257	0.3	-1.4	-3.9	1.2	-3.7	-3.49
					281	0.3	-1.4	-3.9	1.2	-3.6	-3.46
					280	0.3	-1.1	-3.9	1.2	-3.3	-3.90

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.0	-2.4	2.7	-2.3	-18.1	85.18
	256		-17.3	-1.6	2.9	-1.5	-17.4	84.63
	257		-17.3	-1.4	2.5	-1.4	-17.3	86.15
	281		-18.7	-3.3	2.6	-3.2	-18.8	85.75
	280		-18.7	-3.5	3.0	-3.3	-18.8	84.18
Min	Cent		-39.0	-25.5	-1.8	-25.4	-39.0	-77.23
	256		-37.7	-26.1	-1.7	-26.0	-37.8	-65.46
	257		-38.4	-26.0	-2.1	-25.7	-38.4	-66.53
	281		-40.3	-25.0	-2.0	-24.9	-40.4	-79.53
	280		-39.6	-25.0	-1.6	-25.0	-39.7	-85.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.9	5.4
	256		5.7	5.4
	257		5.7	5.4
	281		6.2	5.4
	280		6.2	5.4
Min	Cent		-3.1	-4.2
	256		-3.0	-4.4
	257		-3.0	-4.1
	281		-3.2	-4.1
	280		-3.2	-4.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.6	-0.1	2.6	1.2	-86.49
		256	1.2	2.7	-0.1	2.7	1.2	-86.81
		257	1.2	2.6	-0.1	2.6	1.2	-86.54
		281	1.3	2.6	-0.1	2.6	1.3	-86.10
		280	1.3	2.7	-0.1	2.7	1.3	-86.43
	Min	Cent	0.9	-0.7	-0.1	0.9	-0.7	-4.03
		256	0.9	-0.6	-0.1	0.9	-0.6	-4.34
		257	0.9	-0.8	-0.1	0.9	-0.8	-3.81
		281	0.9	-0.8	-0.1	0.9	-0.8	-3.76
		280	0.9	-0.6	-0.1	0.9	-0.6	-4.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.4	-14.0	0.6	-14.0	-22.5	86.96
	256		-21.7	-13.9	0.8	-13.8	-21.8	85.60
	257		-22.1	-13.7	0.3	-13.7	-22.1	88.59
	281		-23.2	-14.1	0.4	-14.1	-23.2	88.36
	280		-22.8	-14.2	0.9	-14.2	-22.8	85.53
Min	Cent		-28.9	-17.0	0.4	-16.9	-28.9	87.40
	256		-27.9	-16.9	0.5	-16.8	-28.0	86.09
	257		-28.4	-16.7	0.1	-16.6	-28.4	89.04
	281		-29.9	-17.2	0.2	-17.1	-29.9	88.16
	280		-29.3	-17.3	0.6	-17.2	-29.3	85.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.0	1.0
	256		1.8	0.9

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		257	1.8	1.1			
		281	2.1	1.1			
		280	2.1	0.9			
	Min	Cent	1.1	0.3			
		256	1.1	0.2			
		257	1.1	0.4			
		281	1.2	0.4			
		280	1.2	0.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
248	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	3.7	3.5	5.0	1.7	47.71
					257	1.6	3.7	3.5	4.9	1.6	47.04
					258	1.6	3.6	3.5	5.1	1.6	48.84
					282	1.8	3.6	3.5	5.2	1.8	48.41
					281	1.8	3.7	3.5	4.9	1.8	46.59
				Min	Cent	0.2	-1.4	-3.8	1.2	-3.7	-7.59
					257	0.2	-1.4	-3.8	1.2	-3.5	-7.82
					258	0.2	-1.5	-3.8	1.2	-3.9	-7.48
					282	0.3	-1.5	-3.8	1.3	-3.8	-7.38
					281	0.3	-1.4	-3.8	1.3	-3.5	-7.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.0	-2.3	1.9	-2.3	-18.0	88.27
		257	-17.3	-1.4	2.1	-1.4	-17.4	87.53
		258	-17.1	-1.4	1.7	-1.4	-17.1	89.06
		282	-18.5	-3.2	1.7	-3.2	-18.5	89.04
		281	-18.8	-3.3	2.1	-3.3	-18.8	87.48
	Min	Cent	-39.6	-25.6	-2.7	-25.0	-39.6	-66.42
		257	-38.5	-26.0	-2.5	-25.4	-38.5	-61.23
		258	-38.7	-26.1	-2.9	-25.2	-38.8	-59.18
		282	-40.7	-25.1	-3.0	-24.6	-40.8	-69.34
		281	-40.5	-25.0	-2.5	-24.7	-40.5	-72.91

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.9	5.4
		257	4.7	5.4
		258	4.7	5.3
		282	5.0	5.3
		281	5.0	5.4
	Min	Cent	-4.4	-4.0
		257	-4.2	-4.1
		258	-4.2	-3.9
		282	-4.5	-3.9
		281	-4.5	-4.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.2	-85.50
			257	1.2	2.6	-0.1	2.6	1.2	-85.87
			258	1.2	2.5	-0.1	2.5	1.2	-85.66
			282	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.3	-85.05
			281	1.3	2.6	-0.1	2.6	1.3	-85.32
		Min	Cent	0.9	-0.9	-0.3	1.0	-0.9	-8.05
			257	0.9	-0.8	-0.3	0.9	-0.9	-8.32
			258	0.9	-0.9	-0.3	0.9	-0.9	-7.93
			282	0.9	-0.9	-0.3	1.0	-0.9	-7.79
			281	0.9	-0.8	-0.3	1.0	-0.9	-8.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-22.7	-14.0	-0.4	-13.9	-22.8	-87.30
		257	-22.2	-13.7	-0.1	-13.7	-22.2	-88.89
		258	-22.2	-13.7	-0.6	-13.7	-22.3	-86.13
		282	-23.3	-14.2	-0.6	-14.1	-23.4	-86.09
		281	-23.3	-14.1	-0.1	-14.1	-23.3	-88.71
	Min	Cent	-29.3	-16.9	-0.5	-16.9	-29.3	-87.84
		257	-28.5	-16.7	-0.3	-16.7	-28.5	-88.47
		258	-28.7	-16.7	-0.8	-16.6	-28.7	-85.73
		282	-30.1	-17.2	-0.8	-17.2	-30.2	-86.69
		281	-30.0	-17.2	-0.3	-17.2	-30.0	-89.11

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.6	1.2

					257	0.6	1.1			
					258	0.6	1.2			
					282	0.6	1.2			
					281	0.6	1.1			
				Min	Cent	-0.1	0.4			
					257	-0.1	0.4			
					258	-0.1	0.4			
					282	-0.1	0.4			
					281	-0.1	0.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
249	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	3.6	3.3	5.1	1.7	49.84
					258	1.6	3.6	3.3	4.9	1.6	48.86
					259	1.6	3.6	3.3	5.2	1.6	51.15
					283	1.8	3.6	3.3	5.2	1.8	50.79
					282	1.8	3.6	3.3	4.9	1.8	48.49
				Min	Cent	0.2	-1.5	-3.7	1.3	-3.9	-11.14
					258	0.2	-1.5	-3.7	1.2	-3.8	-11.17
					259	0.2	-1.4	-3.7	1.2	-4.1	-11.35
					283	0.3	-1.4	-3.7	1.3	-4.1	-11.10
					282	0.3	-1.5	-3.7	1.3	-3.7	-10.94

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-17.6	-2.3	1.1	-2.3	-17.6	-88.55
			258	-17.1	-1.4	1.3	-1.4	-17.1	-89.53
			259	-16.7	-1.5	0.9	-1.4	-16.7	-87.92
			283	-18.0	-3.2	0.9	-3.2	-18.0	-87.53
			282	-18.5	-3.2	1.3	-3.2	-18.5	-89.19
		Min	Cent	-39.4	-25.7	-3.6	-24.5	-39.6	-58.76
			258	-38.5	-26.1	-3.3	-24.8	-38.7	-55.79
			259	-38.3	-26.4	-3.8	-24.6	-38.6	-52.10
			283	-40.2	-25.4	-3.9	-24.1	-40.5	-60.98
			282	-40.5	-25.1	-3.5	-24.2	-40.7	-64.91

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	3.7	5.2
			258	3.6	5.3
			259	3.6	5.1
			283	3.8	5.1
			282	3.8	5.3
		Min	Cent	-5.6	-3.9
			258	-5.3	-3.9
			259	-5.3	-4.0
			283	-5.8	-4.0
			282	-5.8	-3.9

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.2	-84.73
				258	1.2	2.5	-0.1	2.5	1.1	-85.07
				259	1.2	2.5	-0.1	2.5	1.1	-85.00
				283	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.3	-84.34
				282	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.3	-84.44
			Min	Cent	0.9	-0.9	-0.4	1.0	-1.0	-11.68
				258	0.9	-0.9	-0.4	0.9	-1.0	-11.75
				259	0.9	-0.9	-0.4	0.9	-1.0	-11.93
				283	0.9	-0.9	-0.4	1.0	-1.0	-11.61
				282	0.9	-0.9	-0.4	1.0	-1.0	-11.44

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-22.5	-14.0	-1.3	-13.8	-22.7	-81.76
			258	-22.1	-13.7	-1.0	-13.6	-22.2	-83.65
			259	-21.9	-13.9	-1.4	-13.7	-22.1	-80.17
			283	-22.9	-14.3	-1.5	-14.0	-23.2	-80.38
			282	-23.2	-14.1	-1.1	-14.0	-23.3	-83.22
		Min	Cent	-29.1	-17.0	-1.6	-16.8	-29.3	-82.73
			258	-28.5	-16.7	-1.3	-16.5	-28.6	-83.28
			259	-28.3	-16.9	-1.8	-16.6	-28.6	-81.36
			283	-29.7	-17.4	-1.9	-17.1	-30.0	-81.39
			282	-30.0	-17.2	-1.4	-17.1	-30.1	-83.99

			NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-0.7	1.1
			258	-0.7	1.2
			259	-0.7	1.0
			283	-0.8	1.0
			282	-0.8	1.2
		Min	Cent	-1.4	0.3
			258	-1.3	0.4
			259	-1.3	0.2
			283	-1.4	0.2
			282	-1.4	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
250	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	3.6	3.0	5.2	1.6	52.46
					259	1.6	3.6	3.0	5.0	1.5	51.13
					260	1.6	3.6	3.0	5.4	1.5	53.83
					284	1.8	3.6	3.0	5.4	1.7	53.70
					283	1.8	3.6	3.0	5.0	1.7	50.98
				Min	Cent	0.2	-1.4	-3.6	1.3	-4.2	-14.62
					259	0.2	-1.5	-3.6	1.2	-4.1	-14.38
					260	0.2	-1.7	-3.6	1.2	-4.3	-15.40
					284	0.2	-1.7	-3.6	1.3	-4.3	-14.88
					283	0.2	-1.5	-3.6	1.3	-4.0	-13.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.8	-2.4	0.3	-2.3	-16.9	-85.21
	259		-16.5	-1.4	0.6	-1.4	-16.6	-86.49
	260		-15.9	-1.7	0.2	-1.6	-16.0	-84.71
	284		-17.0	-3.3	0.1	-3.2	-17.2	-83.84
	283		-17.8	-3.2	0.4	-3.1	-17.9	-85.72
Min	Cent		-38.3	-26.0	-4.5	-23.7	-39.1	-51.27
	259		-37.7	-26.3	-4.1	-24.0	-38.3	-49.40
	260		-37.0	-26.8	-4.6	-23.7	-37.9	-44.65
	284		-38.7	-25.7	-4.8	-23.3	-39.7	-52.87
	283		-39.6	-25.3	-4.4	-23.5	-40.3	-57.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.4	5.0
	259		2.4	5.1
	260		2.4	4.9
	284		2.3	4.9
	283		2.3	5.1
Min	Cent		-6.6	-4.1
	259		-6.3	-4.0
	260		-6.3	-4.3
	284		-6.9	-4.3
	283		-6.9	-4.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.5	-0.1	2.5	1.2	-83.82
		259	1.2	2.5	-0.1	2.5	1.1	-84.04
		260	1.2	2.5	-0.1	2.5	1.1	-84.21
		284	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.3	-83.59
		283	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.3	-83.39
	Min	Cent	0.8	-0.8	-0.5	1.0	-1.0	-15.30
		259	0.8	-0.9	-0.5	0.9	-1.0	-15.06
		260	0.8	-0.7	-0.5	0.9	-0.9	-16.18
		284	0.9	-0.7	-0.5	1.0	-0.9	-15.55
		283	0.9	-0.9	-0.5	1.0	-1.0	-14.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.8	-14.2	-2.1	-13.7	-22.4	-75.72
	259		-21.6	-13.9	-1.8	-13.5	-22.0	-77.59
	260		-21.1	-14.2	-2.2	-13.6	-21.7	-73.73
	284		-22.0	-14.5	-2.4	-13.8	-22.7	-73.97
	283		-22.7	-14.2	-2.0	-13.8	-23.1	-77.50
Min	Cent		-28.3	-17.3	-2.6	-16.7	-28.9	-77.16
	259		-27.9	-16.8	-2.3	-16.4	-28.3	-78.96
	260		-27.3	-17.3	-2.8	-16.6	-28.1	-75.50
	284		-28.6	-17.8	-3.0	-17.0	-29.4	-75.45
	283		-29.3	-17.4	-2.5	-16.8	-29.8	-78.65

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-2.1	0.9
			259	-1.9	1.0
			260	-1.9	0.7
			284	-2.2	0.7
			283	-2.2	1.0
		Min	Cent	-2.8	0.1
			259	-2.6	0.2
			260	-2.6	-0.0
			284	-3.0	-0.0
			283	-3.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
251	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	3.7	2.9	5.5	1.6	55.51
					260	1.6	3.6	2.9	5.3	1.5	53.82
					261	1.6	3.9	2.9	5.7	1.5	56.91
					285	1.7	3.9	2.9	5.7	1.7	57.06
					284	1.7	3.6	2.9	5.3	1.7	53.99
				Min	Cent	0.2	-1.9	-3.5	1.2	-4.4	-18.40
					260	0.2	-1.7	-3.5	1.1	-4.3	-17.77
					261	0.2	-2.1	-3.5	1.2	-4.6	-20.05
					285	0.2	-2.1	-3.5	1.3	-4.5	-19.07
					284	0.2	-1.7	-3.5	1.3	-4.3	-16.97

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-15.7	-2.6	-0.4	-2.3	-15.9	-81.61
			260	-15.6	-1.6	-0.1	-1.4	-15.8	-83.30
			261	-14.8	-2.0	-0.4	-1.7	-15.1	-81.23
			285	-15.7	-3.6	-0.6	-3.2	-16.1	-79.76
			284	-16.6	-3.2	-0.3	-3.0	-16.9	-82.01
		Min	Cent	-36.3	-26.5	-5.3	-22.5	-38.0	-43.71
			260	-36.0	-26.7	-4.9	-23.0	-37.3	-42.42
			261	-34.8	-27.4	-5.4	-22.4	-36.8	-37.33
			285	-36.3	-26.2	-5.7	-22.4	-38.5	-68.51
			284	-37.8	-25.6	-5.3	-22.5	-39.3	-50.30

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	0.9	4.8
			260	1.0	4.9
			261	1.0	4.6
			285	0.8	4.6
			284	0.8	4.9
		Min	Cent	-7.5	-4.6
			260	-7.1	-4.3
			261	-7.1	-4.9
			285	-7.8	-4.9
			284	-7.8	-4.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.6	-0.1	2.6	1.2	-82.72
			260	1.1	2.5	-0.1	2.5	1.1	-82.70
			261	1.1	2.6	-0.1	2.6	1.1	-83.25
			285	1.3	2.6	-0.1	2.6	1.2	-82.75
			284	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.2	-82.11
		Min	Cent	0.8	-0.6	-0.6	0.9	-0.8	-19.34
			260	0.7	-0.8	-0.6	0.9	-1.0	-18.67
			261	0.7	-0.5	-0.6	0.9	-0.7	-21.20
			285	0.8	-0.5	-0.6	1.0	-0.7	-20.06
			284	0.8	-0.8	-0.6	1.0	-0.9	-17.75

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-20.7	-14.5	-2.8	-13.4	-21.8	-68.58
			260	-20.6	-14.1	-2.5	-13.3	-21.5	-71.00
			261	-19.8	-14.7	-2.9	-13.4	-21.1	-65.75
			285	-20.6	-14.8	-3.2	-13.4	-22.0	-66.32
			284	-21.6	-14.4	-2.8	-13.4	-22.5	-71.03
		Min	Cent	-26.8	-17.8	-3.6	-16.5	-28.1	-70.56
			260	-26.7	-17.2	-3.2	-16.2	-27.6	-72.92
			261	-25.7	-18.0	-3.7	-16.5	-27.2	-68.20
			285	-26.9	-18.2	-4.1	-16.6	-28.5	-68.32
			284	-28.0	-17.6	-3.6	-16.5	-29.1	-72.61

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.3	0.5
	260		-3.0	0.7
	261		-3.0	0.2
	285		-3.5	0.2
	284		-3.5	0.7
Min	Cent		-4.2	-0.3
	260		-3.9	-0.0
	261		-3.9	-0.5
	285		-4.4	-0.5
	284		-4.4	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
252	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	4.3	3.2	6.1	1.5	54.92
					261	1.5	3.9	3.2	5.8	1.5	53.98
					262	1.5	4.7	3.2	6.2	1.5	56.22
					286	1.6	4.7	3.2	6.3	1.6	55.82
					285	1.6	3.9	3.2	5.9	1.6	53.55
				Min	Cent	0.1	-2.3	-3.9	1.2	-4.9	-23.09
					261	-0.0	-2.1	-3.9	1.1	-4.9	-21.88
					262	-0.0	-2.4	-3.9	1.1	-4.9	-26.05
					286	0.2	-2.4	-3.9	1.3	-4.9	-24.39
					285	0.2	-2.1	-3.9	1.2	-4.8	-20.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.1	-3.0	-1.0	-2.4	-14.7	-77.60
	261		-14.2	-1.9	-0.7	-1.5	-14.6	-79.86
	262		-13.2	-2.5	-0.9	-2.0	-13.8	-77.31
	286		-13.9	-3.9	-1.2	-3.2	-14.6	-75.05
	285		-15.1	-3.4	-1.0	-2.9	-15.6	-77.91
Min	Cent		-33.4	-27.0	-6.2	-21.6	-36.6	-62.52
	261		-33.5	-27.2	-5.7	-21.5	-36.0	-35.56
	262		-31.9	-28.2	-6.1	-21.8	-35.5	-58.99
	286		-33.1	-26.7	-6.8	-21.5	-37.0	-59.75
	285		-35.1	-26.0	-6.2	-21.4	-37.9	-65.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.7	4.5
	261		-0.5	4.6
	262		-0.5	4.4
	286		-0.9	4.4
	285		-0.9	4.6
Min	Cent		-8.1	-5.3
	261		-7.7	-4.9
	262		-7.7	-5.7
	286		-8.5	-5.7
	285		-8.5	-4.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.7	-0.2	2.8	1.1	-81.78
		261	1.1	2.6	-0.2	2.6	1.1	-81.44
		262	1.1	2.8	-0.2	2.9	1.1	-82.44
		286	1.2	2.8	-0.2	2.9	1.1	-82.10
		285	1.2	2.6	-0.2	2.6	1.1	-81.00
	Min	Cent	0.6	-0.4	-0.6	0.9	-0.7	-24.53
		261	0.6	-0.5	-0.6	0.8	-0.8	-23.19
		262	0.6	-0.2	-0.6	0.9	-0.5	-27.86
		286	0.7	-0.2	-0.6	1.0	-0.5	-25.99
		285	0.7	-0.5	-0.6	0.9	-0.8	-21.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.0	-15.0	-3.5	-12.9	-21.0	-59.79
	261		-19.1	-14.6	-3.2	-12.9	-20.7	-62.76
	262		-18.1	-15.3	-3.5	-13.0	-20.5	-55.69
	286		-18.7	-15.3	-3.9	-12.8	-21.3	-57.08
	285		-20.0	-14.7	-3.6	-12.9	-21.8	-63.31
Min	Cent		-24.7	-18.4	-4.5	-16.0	-27.1	-62.29
	261		-24.8	-17.8	-4.1	-15.9	-26.7	-65.28
	262		-23.6	-18.9	-4.5	-16.2	-26.3	-58.71
	286		-24.5	-18.9	-5.0	-15.9	-27.4	-59.52
	285		-25.9	-18.1	-4.6	-15.9	-28.1	-65.33

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.4	-0.1
	261	-4.1	0.2
	262	-4.1	-0.4
	286	-4.7	-0.4
	285	-4.7	0.2
Min	Cent	-5.4	-0.8
	261	-5.1	-0.5
	262	-5.1	-1.1
	286	-5.8	-1.1
	285	-5.8	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
253	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	5.2	3.8	7.0	1.4	55.74
					262	1.6	4.7	3.8	6.8	1.3	54.73
					263	1.6	5.6	3.8	7.2	1.4	56.85
					287	1.5	5.6	3.8	7.2	1.4	56.71
					286	1.5	4.7	3.8	6.8	1.4	54.58
				Min	Cent	-0.2	-2.7	-4.6	1.1	-5.6	-29.76
					262	-0.3	-2.5	-4.6	1.0	-5.6	-27.63
					263	-0.3	-2.8	-4.6	1.1	-5.6	-34.53
					287	-0.0	-2.8	-4.6	1.2	-5.6	-32.08
					286	-0.0	-2.5	-4.6	1.1	-5.6	-25.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.3	-3.4	-1.3	-2.5	-13.2	-72.82
	262	-12.6	-2.4	-1.1	-1.7	-13.2	-75.94
	263	-11.2	-3.1	-1.2	-2.2	-12.3	-72.52
	287	-11.1	-4.4	-1.6	-3.2	-13.1	-69.21
	286	-13.2	-3.8	-1.4	-2.8	-14.1	-73.16
Min	Cent	-29.7	-27.8	-7.2	-20.4	-35.2	-52.40
	262	-30.2	-28.0	-6.5	-20.6	-34.6	-55.70
	263	-28.2	-29.2	-7.0	-20.5	-34.5	-47.55
	287	-29.0	-27.4	-7.8	-19.8	-35.7	-49.49
	286	-31.5	-26.5	-7.4	-20.2	-36.3	-56.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.3	4.3
	262	-2.0	4.4
	263	-2.0	4.3
	287	-2.6	4.3
	286	-2.6	4.4
Min	Cent	-8.9	-6.2
	262	-8.3	-5.7
	263	-8.3	-6.7
	287	-9.4	-6.7
	286	-9.4	-5.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	3.0	-0.2	3.0	1.0	-81.36
		262	1.0	2.8	-0.2	2.9	1.0	-80.77
		263	1.0	3.1	-0.2	3.2	1.0	-82.08
		287	1.1	3.1	-0.2	3.2	1.0	-81.88
		286	1.1	2.8	-0.2	2.9	1.0	-80.51
	Min	Cent	0.5	-0.1	-0.6	0.9	-0.4	-32.11
		262	0.5	-0.3	-0.6	0.8	-0.6	-29.71
		263	0.5	0.1	-0.6	0.9	-0.3	-37.37
		287	0.6	0.1	-0.6	1.0	-0.3	-34.72
		286	0.6	-0.3	-0.6	0.9	-0.6	-27.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.8	-15.6	-4.1	-12.0	-20.4	-49.43
	262	-17.2	-15.2	-3.7	-12.3	-20.0	-52.51
	263	-15.9	-16.1	-4.0	-12.0	-20.0	-44.28
	287	-16.4	-15.8	-4.5	-11.6	-20.6	-46.76
	286	-17.9	-15.1	-4.2	-12.1	-20.9	-54.11
Min	Cent	-22.0	-19.3	-5.3	-15.1	-26.1	-52.14
	262	-22.3	-18.6	-4.8	-15.3	-25.6	-55.43
	263	-20.8	-20.0	-5.2	-15.2	-25.6	-47.26
	287	-21.5	-19.7	-5.8	-14.7	-26.4	-49.25

			286	-23.3	-18.7	-5.5	-15.0	-26.9	-56.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.3	-0.7
		262	-5.0	-0.4
		263	-5.0	-1.1
		287	-5.6	-1.1
		286	-5.6	-0.4
Min	Cent		-6.6	-1.4
		262	-6.1	-1.1
		263	-6.1	-1.7
		287	-7.0	-1.7
		286	-7.0	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
254	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	6.2	4.2	7.8	1.2	57.04
					263	1.7	5.6	4.2	7.5	1.2	55.92
					264	1.7	6.8	4.2	8.1	1.2	58.02
					288	1.6	6.8	4.2	8.0	1.2	58.12
					287	1.6	5.6	4.2	7.5	1.2	56.03
				Min	Cent	-0.5	-3.1	-5.0	1.1	-6.1	-39.76
					263	-0.7	-2.9	-5.0	1.0	-6.2	-36.41
					264	-0.7	-3.3	-5.0	1.2	-6.2	-46.03
					288	-0.4	-3.3	-5.0	1.3	-6.1	-43.27
					287	-0.4	-2.9	-5.0	1.1	-6.1	-33.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.4	-4.0	-1.5	-2.6	-11.5	-66.56
		263	-10.5	-3.0	-1.3	-1.9	-11.6	-70.96
		264	-8.4	-3.8	-1.4	-2.4	-10.7	-65.96
		288	-8.1	-5.0	-1.8	-3.1	-11.5	-61.44
		287	-10.4	-4.3	-1.7	-2.8	-12.4	-67.15
Min	Cent		-25.3	-28.7	-8.0	-18.3	-34.4	-41.51
		263	-26.1	-29.0	-7.3	-19.0	-33.6	-44.28
		264	-23.8	-30.4	-7.6	-18.2	-34.2	-36.27
		288	-24.3	-28.2	-8.6	-17.3	-34.9	-39.19
		287	-27.1	-27.1	-8.3	-18.3	-34.9	-46.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.0	4.2
		263	-3.6	4.3
		264	-3.6	4.2
		288	-4.3	4.2
		287	-4.3	4.3
Min	Cent		-10.1	-7.3
		263	-9.5	-6.7
		264	-9.5	-7.9
		288	-10.8	-7.9
		287	-10.8	-6.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.9	3.3	-0.3	3.4	0.8	-81.56
			263	0.9	3.1	-0.3	3.2	0.8	-80.89
			264	0.9	3.5	-0.3	3.6	0.8	-82.24
			288	0.9	3.5	-0.3	3.6	0.9	-82.14
			287	0.9	3.1	-0.3	3.2	0.9	-80.75
		Min	Cent	0.4	0.3	-0.6	0.9	-0.2	-43.26
			263	0.3	0.1	-0.6	0.8	-0.4	-39.61
			264	0.3	0.5	-0.6	1.0	-0.2	-49.65
			288	0.4	0.5	-0.6	1.0	-0.1	-46.96
			287	0.4	0.1	-0.6	0.9	-0.3	-37.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.3	-16.3	-4.6	-10.6	-19.9	-38.95
		263	-14.8	-15.9	-4.2	-11.2	-19.6	-41.35
		264	-13.4	-17.0	-4.4	-10.5	-19.9	-33.80
		288	-13.7	-16.5	-4.9	-10.0	-20.2	-36.92
		287	-15.3	-15.6	-4.7	-10.8	-20.2	-44.10
Min	Cent		-18.7	-20.3	-5.9	-13.5	-25.4	-41.28
		263	-19.3	-19.7	-5.4	-14.1	-24.9	-44.02
		264	-17.6	-21.3	-5.6	-13.5	-25.4	-36.05

					288	-18.0	-20.7	-6.4	-12.8	-25.9	-38.98
					287	-20.0	-19.4	-6.1	-13.6	-25.9	-46.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.0	-1.4
	263		-5.7	-1.1
	264		-5.7	-1.8
	288		-6.4	-1.8
	287		-6.4	-1.1
Min	Cent		-7.5	-2.1
	263		-7.1	-1.7
	264		-7.1	-2.5
	288		-8.0	-2.5
	287		-8.0	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
255	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	7.5	4.4	8.4	1.0	59.10
					264	1.7	6.8	4.4	8.1	1.0	57.87
					265	1.7	8.2	4.4	8.8	1.1	73.28
					289	1.6	8.2	4.4	8.8	1.0	73.51
					288	1.6	6.8	4.4	8.1	1.0	58.15
				Min	Cent	-0.8	-3.6	-5.2	1.0	-6.4	-32.22
					264	-0.9	-3.3	-5.2	1.0	-6.4	-48.60
					265	-0.9	-4.0	-5.2	0.9	-6.4	-31.41
					289	-0.7	-4.0	-5.2	1.0	-6.3	-30.60
					288	-0.7	-3.3	-5.2	1.1	-6.3	-46.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.6	-4.6	-1.6	-2.5	-10.0	-57.82
	264		-7.7	-3.6	-1.4	-2.1	-10.0	-63.90
	265		-5.8	-4.4	-1.3	-2.3	-9.2	-56.48
	289		-5.3	-5.7	-1.7	-2.7	-10.2	-51.24
	288		-7.5	-4.8	-1.8	-2.7	-10.8	-59.04
Min	Cent		-20.5	-29.7	-8.5	-15.2	-34.1	-31.94
	264		-21.6	-30.1	-7.9	-16.4	-33.4	-33.62
	265		-19.1	-31.7	-8.1	-14.9	-34.6	-27.39
	289		-19.2	-29.3	-9.2	-13.8	-34.7	-30.52
	288		-22.1	-27.9	-9.0	-15.4	-34.1	-36.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.0	4.2
	264		-4.9	4.2
	265		-4.9	4.2
	289		-5.0	4.2
	288		-5.0	4.2
Min	Cent		-11.0	-8.5
	264		-10.4	-7.9
	265		-10.4	-9.1
	289		-11.5	-9.1
	288		-11.5	-7.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.7	-0.4	3.8	0.7	-82.26
			264	0.7	3.5	-0.4	3.5	0.7	-81.65
			265	0.7	3.9	-0.4	4.0	0.7	-82.84
			289	0.7	3.9	-0.4	4.0	0.7	-82.79
			288	0.7	3.5	-0.4	3.5	0.7	-81.59
		Min	Cent	0.2	0.7	-0.6	1.0	-0.1	-56.21
			264	0.2	0.5	-0.6	0.9	-0.2	-52.44
			265	0.2	0.9	-0.6	1.2	-0.1	-61.27
			289	0.3	0.9	-0.6	1.2	-0.0	-59.61
			288	0.3	0.5	-0.6	0.9	-0.2	-50.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.5	-17.1	-4.9	-8.7	-19.9	-30.12
	264		-12.2	-16.8	-4.5	-9.5	-19.5	-31.54
	265		-10.7	-18.0	-4.6	-8.4	-20.2	-25.81
	289		-10.7	-17.2	-5.2	-7.8	-20.1	-28.90
	288		-12.5	-16.3	-5.1	-9.0	-19.8	-34.77
Min	Cent		-15.1	-21.4	-6.3	-11.2	-25.3	-31.77
	264		-16.0	-20.9	-5.8	-12.1	-24.8	-33.43

					265	-14.1	-22.6	-6.0	-11.0	-25.7	-27.25
					289	-14.1	-21.7	-6.8	-10.2	-25.7	-30.37
					288	-16.3	-20.4	-6.6	-11.4	-25.3	-36.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.5	-2.1
	264		-6.2	-1.8
	265		-6.2	-2.4
	289		-6.9	-2.4
	288		-6.9	-1.8
Min	Cent		-8.1	-2.9
	264		-7.7	-2.5
	265		-7.7	-3.2
	289		-8.6	-3.2
	288		-8.6	-2.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
256	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	9.0	4.1	9.4	1.2	76.85
					265	1.6	8.1	4.1	8.6	1.2	75.34
					266	1.6	9.9	4.1	10.3	1.3	78.04
					290	1.6	9.9	4.1	10.3	1.2	78.12
					289	1.6	8.1	4.1	8.6	1.1	75.46
				Min	Cent	-1.0	-4.5	-4.9	0.4	-6.2	-28.39
					265	-1.1	-4.0	-4.9	0.4	-6.2	-30.56
					266	-1.1	-5.0	-4.9	0.2	-6.3	-26.82
					290	-1.0	-5.0	-4.9	0.3	-6.3	-26.36
					289	-1.0	-4.0	-4.9	0.5	-6.1	-30.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.1	-5.2	-1.5	-2.0	-8.8	-46.58
	265		-5.2	-4.2	-1.3	-1.9	-8.6	-53.79
	266		-3.4	-5.0	-1.2	-1.8	-8.1	-44.38
	290		-2.9	-6.2	-1.6	-1.9	-9.3	-39.93
	289		-4.8	-5.5	-1.7	-2.3	-9.6	-48.56
Min	Cent		-15.3	-30.8	-8.8	-11.3	-34.5	-24.71
	265		-16.7	-31.4	-8.2	-12.8	-33.9	-25.51
	266		-14.0	-33.0	-8.3	-10.8	-35.4	-21.17
	290		-13.8	-30.8	-9.4	-9.6	-35.0	-24.01
	289		-16.8	-28.8	-9.3	-11.8	-33.9	-28.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.1	4.2
	265		-5.1	4.2
	266		-5.1	4.2
	290		-5.1	4.2
	289		-5.1	4.2
Min	Cent		-11.4	-9.6
	265		-10.9	-9.1
	266		-10.9	-10.1
	290		-11.8	-10.1
	289		-11.8	-9.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.2	-0.4	4.2	0.5	-83.34
			265	0.5	3.9	-0.4	4.0	0.5	-82.87
			266	0.5	4.4	-0.4	4.5	0.5	-83.78
			290	0.6	4.4	-0.4	4.5	0.5	-83.75
			289	0.6	3.9	-0.4	4.0	0.5	-82.84
		Min	Cent	0.1	1.0	-0.6	1.2	-0.1	-66.66
			265	0.1	0.9	-0.6	1.1	-0.2	-64.12
			266	0.1	1.2	-0.6	1.4	-0.1	-69.58
			290	0.1	1.2	-0.6	1.4	-0.0	-68.83
			289	0.1	0.9	-0.6	1.1	-0.1	-63.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.6	-17.9	-5.0	-6.4	-20.1	-23.52
	265		-9.4	-17.7	-4.7	-7.3	-19.8	-24.20
	266		-7.7	-18.9	-4.7	-6.0	-20.6	-19.77
	290		-7.6	-18.0	-5.3	-5.3	-20.3	-22.46
	289		-9.5	-17.0	-5.3	-6.7	-19.7	-27.25
Min	Cent		-11.3	-22.6	-6.5	-8.3	-25.6	-24.60

		265	-12.3	-22.2	-6.1	-9.5	-25.1	-25.39
		266	-10.3	-23.9	-6.1	-8.0	-26.3	-21.08
		290	-10.2	-22.8	-7.0	-7.1	-25.9	-23.91
		289	-12.4	-21.4	-6.9	-8.7	-25.1	-28.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.8	-2.7
	265	-6.5	-2.4
	266	-6.5	-2.9
	290	-7.0	-2.9
	289	-7.0	-2.4
Min	Cent	-8.5	-3.5
	265	-8.1	-3.2
	266	-8.1	-3.8
	290	-8.8	-3.8
	289	-8.8	-3.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
257	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	10.9	3.5	11.1	1.2	81.54
					266	1.4	9.8	3.5	10.1	1.2	80.55
					267	1.4	12.0	3.5	12.2	1.2	82.36
					291	1.4	12.0	3.5	12.2	1.2	82.36
					290	1.4	9.8	3.5	10.1	1.2	80.54
				Min	Cent	-1.1	-5.7	-4.2	-0.2	-6.5	-21.54
					266	-1.1	-5.0	-4.2	-0.2	-5.9	-24.04
					267	-1.1	-6.4	-4.2	-0.4	-7.2	-19.50
					291	-1.1	-6.4	-4.2	-0.3	-7.2	-19.37
					290	-1.1	-5.0	-4.2	-0.1	-5.9	-23.87

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.0	-5.8	-1.3	-1.1	-8.2	-35.21
	266	-3.0	-4.8	-1.2	-1.3	-7.6	-41.60
	267	-1.5	-5.5	-1.1	-0.7	-7.5	-32.79
	291	-1.0	-6.8	-1.4	-0.7	-8.8	-30.17
	290	-2.5	-6.1	-1.5	-1.4	-8.8	-37.48
Min	Cent	-10.1	-32.1	-9.0	-6.9	-35.3	-19.61
	266	-11.6	-32.6	-8.5	-8.6	-34.8	-19.88
	267	-8.8	-34.2	-8.6	-6.2	-36.5	-16.92
	291	-8.5	-32.3	-9.5	-5.2	-35.6	-19.36
	290	-11.5	-30.3	-9.5	-7.6	-34.3	-22.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.1	4.3
	266	-5.1	4.2
	267	-5.1	4.3
	291	-5.2	4.3
	290	-5.2	4.2
Min	Cent	-11.5	-10.5
	266	-11.3	-10.1
	267	-11.3	-10.8
	291	-11.8	-10.8
	290	-11.8	-10.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	4.6	-0.3	4.7	0.3	-84.77
			266	0.3	4.4	-0.3	4.4	0.3	-84.46
			267	0.3	4.9	-0.3	4.9	0.3	-85.06
			291	0.4	4.9	-0.3	4.9	0.3	-85.04
			290	0.4	4.4	-0.3	4.4	0.3	-84.43
		Min	Cent	0.0	1.3	-0.5	1.5	-0.1	-73.91
			266	0.0	1.2	-0.5	1.3	-0.1	-72.57
			267	0.0	1.5	-0.5	1.6	-0.1	-75.37
			291	0.0	1.5	-0.5	1.6	-0.1	-75.07
			290	0.0	1.2	-0.5	1.3	-0.1	-72.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.5	-18.7	-5.1	-3.8	-20.5	-18.56
	266	-6.5	-18.6	-4.8	-4.8	-20.3	-18.73
	267	-4.7	-19.7	-4.8	-3.3	-21.1	-16.12
	291	-4.5	-18.8	-5.4	-2.7	-20.6	-18.40
	290	-6.4	-17.8	-5.4	-4.2	-19.9	-21.32

		Min	Cent	-7.5	-23.8	-6.6	-5.1	-26.1	-19.53
			266	-8.6	-23.5	-6.2	-6.4	-25.8	-19.80
			267	-6.5	-25.1	-6.2	-4.6	-27.0	-16.86
			291	-6.3	-23.9	-7.0	-3.8	-26.4	-19.28
			290	-8.5	-22.5	-7.0	-5.6	-25.4	-22.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.9	-3.1
	266		-6.8	-2.9
	267		-6.8	-3.2
	291		-7.1	-3.2
	290		-7.1	-2.9
Min	Cent		-8.6	-4.0
	266		-8.4	-3.8
	267		-8.4	-4.2
	291		-8.8	-4.2
	290		-8.8	-3.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
258	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	13.2	2.4	13.2	0.8	85.60
					267	0.8	11.9	2.4	12.0	0.8	85.12
					268	0.8	14.4	2.4	14.5	0.8	86.01
					292	0.9	14.4	2.4	14.5	0.8	86.00
					291	0.9	11.9	2.4	12.0	0.8	85.10
				Min	Cent	-0.7	-7.4	-2.9	-0.4	-7.7	-11.93
					267	-0.7	-6.4	-2.9	-0.4	-6.8	-13.72
					268	-0.7	-8.4	-2.9	-0.5	-8.7	-10.52
					292	-0.7	-8.4	-2.9	-0.4	-8.7	-10.51
					291	-0.7	-6.4	-2.9	-0.4	-6.8	-13.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.7	-6.4	-1.2	0.0	-8.1	-27.04
	267		-1.2	-5.4	-1.1	-0.2	-7.2	-30.60
	268		-0.6	-6.2	-1.1	0.2	-7.6	-25.69
	292		-0.3	-7.4	-1.4	0.2	-9.0	-24.21
	291		-0.8	-6.6	-1.4	-0.1	-8.5	-28.39
Min	Cent		-5.3	-33.8	-9.2	-2.6	-36.4	-16.29
	267		-6.4	-33.9	-8.7	-4.0	-35.9	-16.09
	268		-4.3	-35.6	-8.8	-2.1	-37.8	-14.37
	292		-4.3	-34.2	-9.7	-1.4	-37.1	-13.80
	291		-6.3	-31.8	-9.6	-3.0	-35.1	-18.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.0	4.4
	267		-2.2	4.3
	268		-2.2	4.6
	292		-1.9	4.6
	291		-1.9	4.3
Min	Cent		-8.7	-10.5
	267		-8.7	-10.8
	268		-8.7	-10.2
	292		-8.8	-10.2
	291		-8.8	-10.8

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	0.2	5.1	-0.3	5.1	0.2	-86.56
				267	0.2	4.9	-0.3	4.9	0.1	-86.41
				268	0.2	5.3	-0.3	5.3	0.1	-86.72
				292	0.2	5.3	-0.3	5.3	0.2	-86.70
				291	0.2	4.9	-0.3	4.9	0.2	-86.38
			Min	Cent	-0.0	1.6	-0.4	1.6	-0.1	-79.76
				267	-0.0	1.5	-0.4	1.5	-0.1	-79.26
				268	-0.0	1.7	-0.4	1.7	-0.1	-80.38
				292	-0.0	1.7	-0.4	1.7	-0.1	-80.22
				291	-0.0	1.5	-0.4	1.5	-0.1	-79.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.8	-19.6	-5.2	-1.3	-21.1	-15.73
	267		-3.4	-19.5	-4.8	-2.1	-20.8	-15.46
	268		-2.3	-20.6	-4.9	-1.0	-21.9	-14.01
	292		-2.2	-19.8	-5.5	-0.6	-21.4	-15.95

	291	-3.3	-18.5	-5.5	-1.5	-20.3	-17.70
Min	Cent	-3.9	-25.0	-6.7	-1.9	-27.0	-16.24
	267	-4.7	-24.8	-6.3	-2.9	-26.6	-16.04
	268	-3.2	-26.4	-6.3	-1.6	-28.0	-14.33
	292	-3.1	-25.4	-7.2	-1.0	-27.5	-16.38
	291	-4.6	-23.6	-7.1	-2.2	-26.0	-18.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.7	-3.0
	267	-4.7	-3.2
	268	-4.7	-2.8
	292	-4.7	-2.8
	291	-4.7	-3.2
Min	Cent	-6.4	-3.9
	267	-6.4	-4.2
	268	-6.4	-3.6
	292	-6.4	-3.6
	291	-6.4	-4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
259	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	15.7	0.9	15.7	0.3	88.71
					268	0.4	14.4	0.9	14.4	0.3	88.59
					269	0.4	17.1	0.9	17.2	0.3	88.82
					293	0.4	17.1	0.9	17.2	0.4	88.82
					292	0.4	14.4	0.9	14.4	0.4	88.58
				Min	Cent	-0.3	-9.5	-1.1	-0.2	-9.6	-3.40
					268	-0.4	-8.3	-1.1	-0.3	-8.4	-3.93
					269	-0.4	-10.8	-1.1	-0.3	-10.8	-3.01
					293	-0.3	-10.8	-1.1	-0.3	-10.8	-3.01
					292	-0.3	-8.3	-1.1	-0.3	-8.4	-3.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.2	-6.7	-0.9	0.3	-7.4	-17.90
	268	-0.4	-6.0	-0.8	0.0	-6.8	-19.57
	269	-0.4	-9.0	-0.9	-0.3	-9.5	-13.36
	293	1.1	-4.4	-0.9	2.4	-5.2	-12.90
	292	-0.3	-7.3	-0.9	-0.0	-8.0	-17.18
Min	Cent	-1.5	-34.7	-6.6	-0.4	-35.9	-8.97
	268	-2.4	-35.2	-6.2	-1.3	-36.3	-10.18
	269	-2.3	-43.8	-6.3	-1.4	-44.7	-8.34
	293	-0.0	-25.9	-6.5	1.2	-27.3	-4.93
	292	-2.4	-33.9	-6.4	-1.1	-35.1	-10.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.9	-4.9
	268	-1.1	4.6
	269	-1.1	-12.2
	293	-0.7	-12.2
	292	-0.7	4.6
Min	Cent	-6.0	-32.4
	268	-6.1	-10.2
	269	-6.1	-59.8
	293	-5.9	-59.8
	292	-5.9	-10.2

		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.4	-0.1	5.4	0.0	-88.76
		268	0.0	5.3	-0.1	5.3	0.0	-88.73
		269	0.0	5.6	-0.1	5.6	0.0	-88.80
		293	0.1	5.6	-0.1	5.6	0.1	-88.79
		292	0.1	5.3	-0.1	5.3	0.1	-88.71
	Min	Cent	-0.0	1.7	-0.1	1.7	-0.0	-86.14
		268	-0.0	1.7	-0.1	1.7	-0.0	-86.10
		269	-0.0	1.7	-0.1	1.8	-0.0	-86.25
		293	-0.0	1.7	-0.1	1.8	-0.0	-86.17
		292	-0.0	1.7	-0.1	1.7	-0.0	-86.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.8	-20.1	-3.7	-0.1	-20.8	-10.58
	268	-1.3	-20.4	-3.5	-0.6	-21.0	-9.93
	269	-1.3	-25.3	-3.5	-0.8	-25.8	-8.22

			293	0.7	-15.0	-3.7	1.8	-15.8	-12.87
			292	-1.3	-19.6	-3.6	-0.6	-20.3	-10.72
		Min	Cent	-1.1	-25.7	-4.8	-0.2	-26.6	-10.75
			268	-1.7	-26.1	-4.5	-0.9	-26.9	-10.16
			269	-1.7	-32.4	-4.6	-1.0	-33.1	-8.33
			293	0.6	-19.1	-4.8	1.4	-20.2	-12.64
			292	-1.7	-25.1	-4.7	-0.8	-26.0	-10.95

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.2	-18.5
		268	-3.3	-2.8
		269	-3.3	-34.2
		293	-3.2	-34.2
		292	-3.2	-2.8
Min	Cent		-4.4	-23.8
		268	-4.5	-3.6
		269	-4.5	-44.2
		293	-4.4	-44.2
		292	-4.4	-3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
260	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	16.4	1.2	16.4	0.2	86.75
					270	0.4	18.0	1.2	18.1	0.3	87.03
					271	0.4	14.8	1.2	14.8	0.3	86.37
					295	0.5	14.8	1.2	14.8	0.3	86.36
					294	0.5	18.0	1.2	18.1	0.4	87.03
				Min	Cent	-0.3	-6.9	-1.0	-0.2	-7.0	-6.77
					270	-0.4	-8.2	-1.0	-0.3	-8.3	-5.73
					271	-0.4	-5.6	-1.0	-0.2	-5.7	-8.51
					295	-0.4	-5.6	-1.0	-0.2	-5.7	-8.50
					294	-0.4	-8.2	-1.0	-0.3	-8.3	-5.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.0	-9.0	7.2	4.0	-11.7	29.00
		270	-0.2	-10.4	6.9	3.3	-13.9	26.70
		271	-0.1	-9.3	6.7	3.3	-11.1	27.40
		295	0.1	-8.4	6.9	3.9	-11.9	29.09
		294	1.3	-5.9	7.1	5.4	-8.3	30.03
Min	Cent		-1.4	-29.9	0.5	-1.4	-31.3	1.15
		270	-2.4	-39.9	0.5	-2.4	-41.0	0.83
		271	-2.1	-31.3	0.5	-2.1	-32.6	1.02
		295	-2.2	-28.2	0.5	-2.2	-29.6	1.18
		294	0.0	-19.9	0.5	0.0	-21.8	1.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.5	-5.5
		270	5.5	-7.8
		271	5.5	3.5
		295	5.4	3.5
		294	5.4	-7.8
Min	Cent		0.2	-39.9
		270	0.5	-70.4
		271	0.5	-16.1
		295	-0.1	-16.1
		294	-0.1	-70.4

			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.8	0.1	6.8	0.0	89.38
					270	0.0	7.2	0.1	7.2	0.0	89.41
					271	0.0	6.4	0.1	6.4	0.0	89.34
					295	0.1	6.4	0.1	6.4	0.0	89.34
					294	0.1	7.2	0.1	7.2	0.0	89.41
				Min	Cent	-0.0	4.4	0.1	4.4	-0.0	88.98
					270	-0.0	4.3	0.1	4.3	-0.0	88.95
					271	-0.0	4.5	0.1	4.5	-0.0	89.20
					295	0.0	4.5	0.1	4.5	0.0	89.19
					294	0.0	4.3	0.1	4.3	0.0	88.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.7	-17.8	4.9	0.2	-18.6	12.30
		270	-1.3	-23.7	4.7	-0.7	-24.3	9.13

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		271	-1.1	-18.7	4.5	-0.4	-19.4	11.04
		295	-1.1	-16.8	4.6	-0.2	-17.7	12.55
		294	0.9	-12.0	4.8	2.2	-13.1	15.79
	Min	Cent	-0.9	-22.2	3.8	0.1	-23.2	12.12
		270	-1.6	-29.6	3.7	-0.9	-30.4	9.21
		271	-1.5	-23.3	3.6	-0.6	-24.2	11.18
		295	-1.4	-20.9	3.7	-0.3	-22.0	12.66
		294	0.7	-14.8	3.8	1.7	-16.2	15.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.7	-22.7
	270	3.9	-39.1
	271	3.9	-6.3
	295	3.5	-6.3
	294	3.5	-39.1
Min	Cent	2.8	-28.7
	270	3.0	-49.4
	271	3.0	-8.0
	295	2.7	-8.0
	294	2.7	-49.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
261	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	13.4	3.1	13.9	0.4	79.41
					271	0.8	14.8	3.1	15.3	0.4	80.41
					272	0.8	12.0	3.1	12.5	0.3	78.19
					296	0.9	12.0	3.1	12.5	0.3	78.16
					295	0.9	14.8	3.1	15.3	0.4	80.39
				Min	Cent	-0.7	-4.6	-2.8	0.3	-5.5	-23.75
					271	-0.7	-5.6	-2.8	0.1	-6.4	-20.46
					272	-0.7	-3.6	-2.8	0.5	-4.7	-27.96
					296	-0.7	-3.6	-2.8	0.4	-4.7	-28.03
					295	-0.7	-5.6	-2.8	0.1	-6.4	-20.51

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.1	-9.0	9.8	6.2	-12.9	32.81
		271	-0.1	-9.5	9.5	5.7	-12.8	31.77
		272	-0.6	-8.2	9.3	5.2	-12.0	32.11
		296	-0.0	-8.4	10.2	6.8	-13.0	33.80
		295	0.3	-8.4	10.3	7.1	-13.8	33.59
	Min	Cent	-4.8	-29.2	0.7	-4.8	-32.2	2.03
		271	-4.0	-31.7	0.7	-4.0	-34.1	1.55
		272	-5.7	-30.2	0.7	-5.7	-32.9	1.99
		296	-5.7	-26.7	0.8	-5.7	-30.2	2.69
		295	-3.9	-28.5	0.8	-3.9	-31.6	2.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.8	3.3
	271	7.9	3.5
	272	7.9	3.1
	296	7.9	3.1
	295	7.9	3.5
Min	Cent	1.3	-16.4
	271	1.6	-16.1
	272	1.6	-16.7
	296	1.0	-16.7
	295	1.0	-16.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	6.0	0.2	6.0	0.2	88.03
			271	0.2	6.4	0.2	6.4	0.2	88.16
			272	0.2	5.6	0.2	5.6	0.2	87.93
			296	0.2	5.6	0.2	5.6	0.1	87.92
			295	0.2	6.4	0.2	6.4	0.1	88.16
		Min	Cent	0.0	4.4	0.1	4.4	0.0	88.02
			271	0.0	4.5	0.1	4.5	-0.0	88.10
			272	0.0	4.2	0.1	4.2	-0.0	87.93
			296	0.0	4.2	0.1	4.2	0.0	87.93
			295	0.0	4.5	0.1	4.5	0.0	88.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.5	-17.4	6.7	-0.8	-19.1	17.61

	271	-2.0	-18.9	6.4	-0.6	-20.3	15.53
	272	-3.2	-18.0	6.4	-1.6	-19.5	17.08
	296	-2.9	-16.0	7.0	-0.8	-18.0	20.17
	295	-1.8	-17.0	7.0	0.1	-18.8	18.30
Min	Cent	-3.2	-21.7	5.3	-1.1	-23.9	17.89
	271	-2.6	-23.5	5.1	-0.9	-25.3	15.72
	272	-4.1	-22.4	5.0	-2.1	-24.4	17.34
	296	-3.7	-19.8	5.5	-1.1	-22.4	20.45
	295	-2.4	-21.1	5.5	-0.1	-23.5	18.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.8	-6.6
	271	5.8	-6.3
	272	5.8	-6.8
	296	5.7	-6.8
	295	5.7	-6.3
Min	Cent	4.5	-8.3
	271	4.5	-8.0
	272	4.5	-8.6
	296	4.4	-8.6
	295	4.4	-8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
262	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	10.8	4.7	12.0	0.4	71.60
					272	1.4	12.0	4.7	13.1	0.4	73.15
					273	1.4	9.6	4.7	11.0	0.4	69.69
					297	1.3	9.6	4.7	10.9	0.3	69.79
					296	1.3	12.0	4.7	13.1	0.3	73.22
				Min	Cent	-1.0	-2.9	-4.3	1.4	-5.2	-36.62
					272	-1.0	-3.6	-4.3	1.1	-5.7	-33.96
					273	-1.0	-2.2	-4.3	1.6	-4.8	-39.70
					297	-0.9	-2.2	-4.3	1.7	-4.8	-39.46
					296	-0.9	-3.6	-4.3	1.2	-5.7	-33.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.1	-8.3	9.5	5.2	-12.6	33.52
	272	-0.7	-8.5	9.1	5.0	-12.3	31.92
	273	-2.2	-7.3	9.0	3.8	-12.2	33.70
	297	-1.4	-8.2	9.8	5.5	-13.0	35.04
	296	0.1	-8.4	10.0	6.7	-13.2	33.44
Min	Cent	-9.0	-28.0	1.0	-8.9	-31.6	3.57
	272	-7.9	-30.5	0.8	-7.9	-33.4	2.44
	273	-10.4	-28.9	0.9	-10.0	-32.3	3.63
	297	-10.3	-25.7	1.1	-10.2	-30.1	5.30
	296	-7.8	-27.0	1.0	-7.7	-30.7	3.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.7	3.1
	272	11.3	3.1
	273	11.3	3.1
	297	12.0	3.1
	296	12.0	3.1
Min	Cent	5.0	-16.2
	272	5.1	-16.7
	273	5.1	-15.7
	297	5.0	-15.7
	296	5.0	-16.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	5.4	0.3	5.4	0.3	87.49
		272	0.3	5.6	0.3	5.6	0.3	87.59
		273	0.3	5.2	0.3	5.2	0.3	87.39
		297	0.3	5.2	0.3	5.2	0.2	87.38
		296	0.3	5.6	0.3	5.6	0.2	87.58
	Min	Cent	0.1	3.9	0.2	3.9	0.1	86.98
		272	0.1	4.2	0.2	4.2	0.1	87.19
		273	0.1	3.6	0.2	3.7	0.1	86.73
		297	0.1	3.6	0.2	3.7	0.1	86.74
		296	0.1	4.2	0.2	4.2	0.1	87.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-5.0	-16.8	6.7	-3.0	-18.7	20.88
			272	-4.3	-18.2	6.3	-2.7	-19.8	17.81
			273	-6.1	-17.3	6.3	-4.2	-19.2	20.91
			297	-5.8	-15.4	7.0	-3.3	-17.9	24.43
			296	-3.8	-16.1	7.0	-1.7	-18.2	20.84
		Min	Cent	-6.4	-20.8	5.2	-3.8	-23.4	21.23
			272	-5.6	-22.7	5.0	-3.5	-24.8	18.10
			273	-7.7	-21.5	5.0	-5.3	-23.9	21.19
			297	-7.3	-19.1	5.5	-4.2	-22.3	24.86
			296	-5.0	-20.1	5.5	-2.3	-22.8	21.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.7	-6.5
	272		8.4	-6.8
	273		8.4	-6.3
	297		9.0	-6.3
	296		9.0	-6.8
Min	Cent		7.2	-8.3
	272		7.0	-8.6
	273		7.0	-7.9
	297		7.4	-7.9
	296		7.4	-8.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
263	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	8.7	5.7	10.7	0.5	65.02
					273	1.5	9.7	5.7	11.5	0.6	66.66
					274	1.5	7.7	5.7	9.9	0.6	62.85
					298	1.4	7.7	5.7	9.9	0.5	63.20
					297	1.4	9.7	5.7	11.5	0.5	66.94
				Min	Cent	-0.8	-1.7	-5.3	2.7	-5.2	-41.68
					273	-0.9	-2.2	-5.3	2.5	-5.5	-40.43
					274	-0.9	-1.3	-5.3	2.9	-5.0	-43.55
					298	-0.7	-1.3	-5.3	3.0	-5.0	-42.95
					297	-0.7	-2.2	-5.3	2.6	-5.5	-39.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.9	-7.4	9.2	3.6	-13.1	35.65
	273		-2.5	-7.5	8.9	3.5	-12.6	33.75
	274		-4.3	-6.4	8.7	2.1	-12.8	36.44
	298		-3.5	-7.3	9.5	3.8	-13.7	37.53
	297		-1.5	-8.4	9.7	5.2	-13.4	34.99
Min	Cent		-13.6	-26.9	1.3	-13.1	-31.4	7.24
	273		-12.4	-29.3	1.1	-12.1	-32.9	4.62
	274		-15.4	-27.4	1.2	-13.8	-31.8	7.21
	298		-15.2	-24.7	1.5	-14.2	-30.5	11.96
	297		-12.2	-26.0	1.3	-12.1	-30.8	7.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.4	3.2
	273		11.7	3.1
	274		11.7	3.2
	298		13.2	3.2
	297		13.2	3.1
Min	Cent		5.5	-14.9
	273		5.4	-15.7
	274		5.4	-14.1
	298		5.6	-14.1
	297		5.6	-15.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	5.0	0.3	5.0	0.4	87.50
		273	0.4	5.2	0.3	5.2	0.4	87.64
		274	0.4	4.7	0.3	4.7	0.4	87.35
		298	0.4	4.7	0.3	4.7	0.4	87.33
		297	0.4	5.2	0.3	5.2	0.4	87.63
	Min	Cent	0.3	3.2	0.1	3.3	0.3	83.76
		273	0.3	3.7	0.1	3.7	0.3	86.45
		274	0.3	2.8	0.1	2.8	0.3	82.62
		298	0.3	2.8	0.1	2.8	0.3	82.77
		297	0.3	3.7	0.1	3.7	0.3	86.46

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-8.1	-16.1	6.7	-5.5	-18.7	26.25
	273	-7.3	-17.5	6.3	-5.3	-19.5	22.12
	274	-9.1	-16.5	6.3	-6.6	-18.9	26.72
	298	-9.0	-14.9	7.0	-5.7	-18.1	30.94
	297	-6.9	-15.6	7.0	-4.2	-18.3	25.78
Min	Cent	-10.1	-20.0	5.2	-6.9	-23.3	26.62
	273	-9.2	-21.8	4.9	-6.6	-24.4	22.42
	274	-11.4	-20.4	4.9	-8.2	-23.6	27.00
	298	-11.2	-18.4	5.4	-7.1	-22.7	31.38
	297	-8.7	-19.3	5.5	-5.3	-22.8	26.24

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.2	-5.8	
	273	8.7	-6.3	
	274	8.7	-5.4	
	298	9.8	-5.4	
	297	9.8	-6.3	
Min	Cent	7.5	-7.4	
	273	7.0	-7.9	
	274	7.0	-6.9	
	298	7.9	-6.9	
	297	7.9	-7.9	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
264	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	6.9	6.2	9.7	0.8	59.97
					274	1.6	7.7	6.2	10.3	0.8	61.43
					275	1.6	6.1	6.2	9.1	0.8	57.74
					299	1.3	6.1	6.2	9.1	0.9	58.38
					298	1.3	7.7	6.2	10.3	0.9	61.98
				Min	Cent	-0.5	-1.0	-5.9	3.2	-5.2	79.30
					274	-0.6	-1.2	-5.9	3.5	-5.4	-43.08
					275	-0.6	-0.7	-5.9	2.7	-5.2	76.38
					299	-0.3	-0.7	-5.9	2.7	-5.1	76.94
					298	-0.3	-1.2	-5.9	3.7	-5.3	-42.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.4	-6.5	8.8	1.6	-14.0	39.04
	274	-4.7	-6.6	8.4	1.6	-13.3	36.71
	275	-6.8	-5.5	8.2	0.1	-13.9	40.52
	299	-6.3	-6.5	9.2	1.5	-14.8	41.40
	298	-3.9	-7.6	9.4	3.2	-14.1	37.76
Min	Cent	-18.9	-25.6	1.5	-16.6	-31.7	15.98
	274	-17.5	-27.8	1.3	-15.7	-32.5	9.21
	275	-20.4	-25.9	1.4	-17.0	-31.8	15.63
	299	-20.8	-23.8	1.7	-17.4	-31.6	30.39
	298	-17.1	-25.1	1.6	-15.9	-31.3	16.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.7	3.2	
	274	11.7	3.2	
	275	11.7	3.3	
	299	13.7	3.3	
	298	13.7	3.2	
Min	Cent	4.9	-13.1	
	274	4.8	-14.1	
	275	4.8	-12.1	
	299	5.0	-12.1	
	298	5.0	-14.1	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	4.5	0.4	4.5	0.6	87.83
		274	0.6	4.7	0.4	4.8	0.6	88.00
		275	0.6	4.2	0.4	4.2	0.6	89.14
		299	0.6	4.2	0.4	4.2	0.6	89.12
		298	0.6	4.7	0.4	4.8	0.6	87.97
	Min	Cent	0.5	2.4	0.0	2.5	0.4	80.37
		274	0.5	2.8	0.0	2.9	0.5	81.79
		275	0.5	2.0	0.0	2.1	0.4	77.96
		299	0.5	2.0	0.0	2.1	0.4	78.37
		298	0.5	2.8	0.0	2.9	0.4	81.99

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.2	-15.4	6.5	-7.8	-18.8	33.74
		274	-10.3	-16.7	6.2	-7.7	-19.3	28.39
		275	-12.1	-15.6	6.1	-8.8	-18.9	34.92
		299	-12.3	-14.4	6.8	-8.0	-18.7	39.51
		298	-10.1	-15.1	6.9	-6.6	-18.5	32.68
Min	Cent		-14.0	-19.1	5.0	-9.7	-23.5	34.12
		274	-12.9	-20.7	4.8	-9.6	-24.1	28.71
		275	-15.2	-19.2	4.7	-10.8	-23.6	35.18
		299	-15.4	-17.7	5.2	-9.8	-23.4	39.94
		298	-12.7	-18.6	5.4	-8.3	-23.2	33.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.4	-4.9
		274	8.7	-5.4
		275	8.7	-4.4
		299	10.2	-4.4
		298	10.2	-5.4
Min	Cent		7.5	-6.2
		274	6.9	-6.9
		275	6.9	-5.6
		299	8.0	-5.6
		298	8.0	-6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
265	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	5.6	6.1	8.8	1.1	56.17
					275	1.5	6.1	6.1	9.3	1.1	57.45
					276	1.5	5.3	6.1	8.4	1.1	50.45
					300	1.2	5.3	6.1	8.4	1.2	50.49
					299	1.2	6.1	6.1	9.2	1.2	58.15
				Min	Cent	-0.1	-0.5	-5.9	2.3	-5.1	72.22
					275	-0.3	-0.7	-5.9	2.7	-5.2	75.81
					276	-0.3	-0.3	-5.9	1.8	-5.2	65.16
					300	0.0	-0.3	-5.9	1.8	-5.2	66.72
					299	0.0	-0.7	-5.9	2.7	-5.0	76.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.3	-5.7	8.2	-0.7	-15.3	43.94
		275	-7.3	-5.7	8.0	-0.6	-14.5	41.12
		276	-9.6	-4.6	7.6	-1.9	-15.1	46.16
		300	-9.5	-5.7	8.5	-1.0	-16.2	46.80
		299	-6.8	-6.7	8.9	0.7	-15.3	41.98
Min	Cent		-24.2	-24.5	1.5	-18.9	-32.6	40.14
		275	-22.5	-26.3	1.4	-18.6	-32.6	20.77
		276	-25.3	-25.1	1.3	-19.1	-32.5	40.67
		300	-26.3	-23.0	1.7	-18.5	-33.3	60.46
		299	-22.7	-24.2	1.7	-18.5	-32.3	39.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.3	3.4
		275	11.2	3.3
		276	11.2	3.5
		300	13.3	3.5
		299	13.3	3.3
Min	Cent		4.2	-11.1
		275	4.1	-12.1
		276	4.1	-10.1
		300	4.4	-10.1
		299	4.4	-12.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	4.0	0.4	4.0	0.8	-89.75
		275	0.8	4.2	0.4	4.2	0.8	-89.77
		276	0.8	3.8	0.4	3.8	0.8	-89.73
		300	0.9	3.8	0.4	3.8	0.9	-89.72
		299	0.9	4.2	0.4	4.2	0.9	-89.76
	Min	Cent	0.6	1.7	-0.0	1.8	0.5	74.60
		275	0.6	2.1	-0.0	2.1	0.5	77.57
		276	0.6	1.4	-0.0	1.5	0.5	68.97
		300	0.6	1.4	-0.0	1.5	0.4	70.05
		299	0.6	2.1	-0.0	2.1	0.5	78.00

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.2	-14.8	6.1	-9.8	-19.2	43.44
	275	-13.2	-15.8	5.9	-9.8	-19.2	37.17
	276	-14.9	-14.8	5.6	-10.5	-19.2	45.49
	300	-15.4	-14.0	6.3	-9.8	-19.6	49.53
	299	-13.4	-14.6	6.6	-8.9	-19.0	41.65
Min	Cent	-17.9	-18.2	4.7	-12.1	-24.2	43.81
	275	-16.6	-19.5	4.5	-12.1	-24.2	37.49
	276	-18.8	-18.2	4.3	-12.9	-24.1	45.74
	300	-19.5	-17.1	4.8	-12.0	-24.7	49.92
	299	-16.8	-18.0	5.0	-10.9	-24.0	42.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.1	-3.9
	275	8.3	-4.4
	276	8.3	-3.3
	300	9.9	-3.3
	299	9.9	-4.4
Min	Cent	7.1	-4.9
	275	6.5	-5.6
	276	6.5	-4.2
	300	7.7	-4.2
	299	7.7	-5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
266	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	5.0	5.6	7.9	1.4	49.87
					276	1.5	5.3	5.6	8.3	1.4	54.31
					277	1.5	4.8	5.6	7.7	1.3	49.45
					301	1.5	4.8	5.6	7.8	1.5	48.84
					300	1.5	5.3	5.6	8.2	1.5	54.95
				Min	Cent	0.2	-0.1	-5.4	1.5	-4.9	56.03
					276	0.0	-0.3	-5.4	1.8	-4.9	64.82
					277	0.0	-0.0	-5.4	1.3	-4.9	41.48
					301	0.2	-0.0	-5.4	1.3	-5.0	44.48
					300	0.2	-0.3	-5.4	1.8	-4.8	66.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.4	-4.9	7.3	-2.8	-16.6	66.78
	276	-10.2	-4.8	7.2	-2.6	-15.7	65.60
	277	-12.6	-3.9	6.6	-2.2	-16.3	69.80
	301	-12.8	-5.1	7.4	-3.1	-17.5	67.97
	300	-10.1	-5.9	7.9	-1.8	-16.7	47.82
Min	Cent	-29.0	-23.6	1.3	-19.3	-34.0	69.09
	276	-27.2	-25.3	1.2	-20.1	-33.2	53.68
	277	-29.8	-24.5	1.0	-19.3	-33.9	71.75
	301	-31.3	-22.4	1.4	-18.5	-35.4	75.74
	300	-28.0	-23.4	1.5	-19.1	-33.9	67.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.2	3.6
	276	10.2	3.5
	277	10.2	3.7
	301	12.1	3.7
	300	12.1	3.5
Min	Cent	3.4	-9.3
	276	3.2	-10.1
	277	3.2	-8.4
	301	3.6	-8.4
	300	3.6	-10.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.0	3.6	0.3	3.6	1.0	-88.45
			276	1.0	3.8	0.3	3.8	1.0	-88.61
			277	1.0	3.4	0.3	3.4	1.0	-88.36
			301	1.1	3.4	0.3	3.4	1.1	-88.27
			300	1.1	3.8	0.3	3.8	1.1	-88.54
		Min	Cent	0.7	1.1	-0.1	1.2	0.5	61.52
			276	0.7	1.4	-0.1	1.5	0.6	69.00
			277	0.7	0.8	-0.1	1.0	0.4	47.80
			301	0.7	0.8	-0.1	1.0	0.4	50.40

	300	0.7	1.4	-0.1	1.5	0.5	70.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.0	-14.3	5.4	-11.3	-19.9	54.39
	276	-15.9	-15.0	5.3	-11.4	-19.5	48.34
	277	-17.4	-14.2	4.9	-11.7	-19.9	56.99
	301	-18.3	-13.7	5.4	-11.2	-20.7	59.62
	300	-16.4	-14.2	5.9	-10.6	-19.9	52.10
Min	Cent	-21.5	-17.5	4.1	-13.8	-25.2	54.76
	276	-20.1	-18.5	4.0	-14.0	-24.6	48.70
	277	-22.1	-17.3	3.7	-14.4	-25.1	57.28
	301	-23.2	-16.7	4.1	-13.7	-26.3	59.98
	300	-20.7	-17.4	4.5	-13.1	-25.1	52.57

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.3	-2.8
	276	7.6	-3.3
	277	7.6	-2.3
	301	9.0	-2.3
	300	9.0	-3.3
Min	Cent	6.4	-3.6
	276	5.8	-4.2
	277	5.8	-3.0
	301	6.9	-3.0
	300	6.9	-4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
267	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	4.6	4.9	7.0	1.6	50.50
					277	1.6	4.8	4.9	7.4	1.5	51.66
					278	1.6	4.3	4.9	6.8	1.5	48.72
					302	1.7	4.3	4.9	7.0	1.7	47.70
					301	1.7	4.8	4.9	7.3	1.7	52.01
				Min	Cent	0.3	0.2	-4.8	1.2	-4.4	27.35
					277	0.3	0.0	-4.8	1.3	-4.5	37.34
					278	0.3	0.1	-4.8	1.1	-4.4	19.12
					302	0.1	0.1	-4.8	1.1	-4.6	20.60
					301	0.1	0.0	-4.8	1.2	-4.4	40.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.5	-4.3	6.0	-2.9	-17.7	72.51
	277	-13.1	-4.0	6.1	-2.6	-16.9	71.63
	278	-15.4	-3.2	5.6	-2.2	-17.4	74.73
	302	-16.0	-4.6	6.0	-3.3	-18.7	73.39
	301	-13.3	-5.3	6.6	-3.6	-17.9	70.08
Min	Cent	-33.2	-23.4	0.8	-20.4	-36.0	39.88
	277	-31.3	-24.7	0.8	-20.4	-34.6	60.66
	278	-33.6	-24.2	0.5	-21.3	-35.7	37.34
	302	-35.4	-22.4	0.8	-20.6	-37.7	53.79
	301	-32.6	-22.7	1.1	-19.5	-35.9	63.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.5	3.8
	277	8.7	3.7
	278	8.7	3.9
	302	10.3	3.9
	301	10.3	3.7
Min	Cent	1.9	-7.6
	277	1.6	-8.4
	278	1.6	-6.9
	302	2.2	-6.9
	301	2.2	-8.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	3.2	0.3	3.3	1.2	-86.94
			277	1.1	3.4	0.3	3.4	1.1	-87.27
			278	1.1	3.1	0.3	3.1	1.1	-86.78
			302	1.2	3.1	0.3	3.1	1.2	-86.53
			301	1.2	3.4	0.3	3.4	1.2	-87.09
		Min	Cent	0.8	0.5	-0.1	0.9	0.4	31.80
			277	0.8	0.8	-0.1	1.0	0.5	44.54
			278	0.8	0.3	-0.1	0.9	0.2	21.29

		302	0.7	0.3	-0.1	0.8	0.2	22.83
		301	0.7	0.8	-0.1	1.0	0.5	47.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.3	-13.9	4.4	-12.2	-20.9	64.78
	277	-18.2	-14.4	4.5	-12.4	-20.2	60.17
	278	-19.5	-13.7	3.9	-12.4	-20.8	67.31
	302	-20.6	-13.5	4.4	-12.2	-21.9	68.56
	301	-19.0	-13.8	4.9	-11.9	-20.9	62.50
Min	Cent	-24.6	-16.9	3.4	-14.9	-26.6	65.16
	277	-23.2	-17.5	3.4	-15.2	-25.7	60.57
	278	-24.9	-16.7	3.0	-15.2	-26.5	67.64
	302	-26.2	-16.4	3.3	-14.8	-27.9	68.90
	301	-24.2	-16.9	3.7	-14.5	-26.6	62.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.0	-1.9
	277	6.5	-2.3
	278	6.5	-1.4
	302	7.6	-1.4
	301	7.6	-2.3
Min	Cent	5.3	-2.4
	277	4.9	-3.0
	278	4.9	-1.9
	302	5.7	-1.9
	301	5.7	-3.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
268	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	4.2	4.5	6.2	1.8	47.99
					278	1.7	4.4	4.5	6.5	1.7	49.19
					279	1.7	4.0	4.5	6.1	1.7	46.59
					303	1.8	4.0	4.5	6.1	1.8	47.14
					302	1.8	4.4	4.5	6.5	1.8	49.20
				Min	Cent	0.2	-0.1	-4.5	1.1	-4.0	10.37
					278	0.3	0.2	-4.5	1.2	-4.1	12.66
					279	0.3	-0.4	-4.5	1.2	-4.0	8.30
					303	0.1	-0.4	-4.5	1.1	-3.9	8.75
					302	0.1	0.2	-4.5	1.1	-4.0	13.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.3	-3.8	5.0	-3.0	-18.6	77.15
		278	-15.8	-3.4	5.1	-2.5	-17.8	76.43
		279	-17.5	-2.8	4.6	-2.2	-18.1	78.81
		303	-18.8	-4.2	4.9	-3.5	-19.5	77.89
		302	-16.4	-4.7	5.4	-3.8	-19.0	75.41
	Min	Cent	-36.6	-23.4	0.1	-22.3	-37.9	57.04
		278	-34.8	-24.3	0.2	-22.2	-36.4	39.84
		279	-36.6	-24.0	-0.2	-23.1	-37.6	56.68
		303	-38.7	-22.6	-0.0	-22.0	-39.7	69.77
		302	-36.4	-22.5	0.4	-21.2	-38.1	57.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.4	4.1
	278	7.9	3.9
	279	7.9	4.2
	303	8.9	4.2
	302	8.9	3.9
Min	Cent	0.1	-6.3
	278	-0.1	-6.9
	279	-0.1	-5.8
	303	0.3	-5.8
	302	0.3	-6.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	3.0	0.2	3.0	1.3	-85.27
		278	1.2	3.1	0.2	3.1	1.2	-85.79
		279	1.2	2.8	0.2	2.8	1.2	-85.09
		303	1.4	2.8	0.2	2.8	1.3	-84.60
		302	1.4	3.1	0.2	3.1	1.3	-85.43
	Min	Cent	0.8	0.1	-0.1	0.9	0.1	10.86
		278	0.9	0.3	-0.1	0.9	0.3	13.83

		279	0.9	-0.1	-0.1	0.9	-0.1	8.48
		303	0.8	-0.1	-0.1	0.8	-0.1	8.90
		302	0.8	0.3	-0.1	0.9	0.2	14.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.2	-13.6	3.3	-12.8	-22.0	73.48
		278	-20.2	-13.8	3.5	-12.9	-21.1	70.41
		279	-21.2	-13.4	2.9	-12.8	-21.7	75.61
		303	-22.4	-13.4	3.2	-12.8	-23.0	76.02
		302	-21.1	-13.6	3.8	-12.6	-22.1	71.53
Min	Cent		-27.1	-16.5	2.5	-15.6	-28.1	73.86
		278	-25.8	-16.8	2.6	-15.7	-26.9	70.84
		279	-27.1	-16.3	2.2	-15.6	-27.8	75.97
		303	-28.6	-16.3	2.4	-15.5	-29.4	76.35
		302	-27.0	-16.6	2.8	-15.4	-28.2	71.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.6	-1.0
		278	5.1	-1.4
		279	5.1	-0.6
		303	6.0	-0.6
		302	6.0	-1.4
Min	Cent		4.1	-1.5
		278	3.7	-1.9
		279	3.7	-1.1
		303	4.4	-1.1
		302	4.4	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
269	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	3.9	4.2	5.6	1.8	45.93
					279	1.8	4.0	4.2	5.8	1.8	46.89
					280	1.8	3.8	4.2	5.6	1.8	45.63
					304	1.9	3.8	4.2	5.6	1.9	45.40
					303	1.9	4.0	4.2	5.8	1.9	46.65
				Min	Cent	0.2	-0.6	-4.3	1.2	-3.7	2.48
					279	0.3	-0.4	-4.3	1.2	-3.7	2.75
					280	0.3	-0.8	-4.3	1.2	-3.8	2.17
					304	0.1	-0.8	-4.3	1.1	-3.7	2.25
					303	0.1	-0.4	-4.3	1.1	-3.7	2.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.8	-3.4	4.0	-3.0	-19.2	81.13
		279	-17.9	-2.9	4.1	-2.4	-18.4	80.43
		280	-18.2	-2.4	3.6	-2.2	-18.5	82.41
		304	-19.7	-4.0	3.8	-3.7	-20.0	81.85
		303	-19.1	-4.3	4.3	-3.8	-19.8	79.83
Min	Cent		-39.1	-23.4	-0.8	-23.2	-39.6	78.16
		279	-37.4	-24.1	-0.6	-23.7	-38.0	65.15
		280	-38.7	-24.0	-1.1	-23.9	-39.0	81.97
		304	-41.0	-22.7	-1.0	-22.7	-41.3	83.95
		303	-39.4	-22.6	-0.5	-22.3	-40.0	75.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.5	4.2
		279	7.2	4.2
		280	7.2	4.3
		304	7.9	4.3
		303	7.9	4.2
Min	Cent		-1.6	-5.4
		279	-1.7	-5.8
		280	-1.7	-5.0
		304	-1.5	-5.0
		303	-1.5	-5.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.7	0.0	2.7	1.3	-83.65
			279	1.3	2.8	0.0	2.8	1.3	-84.32
			280	1.3	2.6	0.0	2.7	1.3	-83.54
			304	1.4	2.6	0.0	2.7	1.4	-82.79
			303	1.4	2.8	0.0	2.8	1.4	-83.74
		Min	Cent	0.9	-0.3	-0.2	0.9	-0.3	2.15

	279	0.9	-0.1	-0.2	0.9	-0.1	2.43
	280	0.9	-0.4	-0.2	0.9	-0.4	1.86
	304	0.9	-0.4	-0.2	0.9	-0.4	1.92
	303	0.9	-0.1	-0.2	0.9	-0.1	2.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.6	-13.4	2.1	-13.1	-22.8	80.57
	279	-21.6	-13.5	2.3	-13.1	-22.0	78.52
	280	-22.3	-13.2	1.7	-13.0	-22.5	82.32
	304	-23.6	-13.4	1.9	-13.2	-23.8	82.39
	303	-22.7	-13.5	2.5	-13.1	-23.1	78.99
Min	Cent	-29.0	-16.2	1.5	-15.9	-29.3	80.92
	279	-27.7	-16.4	1.7	-16.0	-28.2	78.92
	280	-28.7	-16.0	1.2	-15.8	-28.9	82.67
	304	-30.3	-16.2	1.4	-16.0	-30.6	82.48
	303	-29.1	-16.4	1.9	-15.9	-29.6	79.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.9	-0.4
	279	3.7	-0.6
	280	3.7	-0.1
	304	4.2	-0.1
	303	4.2	-0.6
Min	Cent	2.7	-0.9
	279	2.5	-1.1
	280	2.5	-0.6
	304	2.9	-0.6
	303	2.9	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
270	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	3.7	4.0	5.4	1.9	45.99
					280	1.8	3.8	4.0	5.3	1.8	45.75
					281	1.8	3.6	4.0	5.4	1.8	46.77
					305	2.0	3.6	4.0	5.5	1.9	46.45
					304	2.0	3.8	4.0	5.3	1.9	45.43
				Min	Cent	0.2	-1.0	-4.2	1.2	-3.7	-2.36
					280	0.2	-0.8	-4.2	1.2	-3.6	-2.49
					281	0.2	-1.1	-4.2	1.2	-3.9	-2.18
					305	0.2	-1.1	-4.2	1.2	-3.9	-2.24
					304	0.2	-0.8	-4.2	1.2	-3.6	-2.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.2	-3.2	3.0	-3.0	-19.4	84.79
	280	-18.5	-2.5	3.2	-2.3	-18.6	84.03
	281	-18.5	-2.3	2.7	-2.2	-18.6	85.83
	305	-20.0	-3.8	2.8	-3.7	-20.1	85.57
	304	-20.0	-4.0	3.3	-3.9	-20.2	83.76
Min	Cent	-40.7	-23.4	-1.8	-23.4	-40.8	-86.60
	280	-39.2	-24.0	-1.5	-24.0	-39.3	-89.02
	281	-40.0	-24.0	-2.0	-24.0	-40.0	-81.96
	305	-42.3	-22.9	-2.0	-22.9	-42.3	-85.35
	304	-41.3	-22.8	-1.5	-22.8	-41.5	89.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.5	4.4
	280	6.2	4.3
	281	6.2	4.4
	305	6.8	4.4
	304	6.8	4.3
Min	Cent	-3.2	-4.8
	280	-3.2	-5.0
	281	-3.2	-4.6
	305	-3.3	-4.6
	304	-3.3	-5.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.6	-0.1	2.6	1.4	-82.33
		280	1.3	2.6	-0.1	2.7	1.3	-83.08
		281	1.3	2.5	-0.1	2.5	1.3	-82.38
		305	1.4	2.5	-0.1	2.5	1.4	-81.40
		304	1.4	2.6	-0.1	2.7	1.4	-82.27

		Min	Cent	0.9	-0.5	-0.2	0.9	-0.5	-2.84
			280	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.4	-3.03
			281	1.0	-0.6	-0.2	1.0	-0.6	-2.63
			305	0.9	-0.6	-0.2	0.9	-0.6	-2.68
			304	0.9	-0.4	-0.2	0.9	-0.4	-3.10

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.4	-13.3	0.8	-13.3	-23.4	86.72
	280	-22.6	-13.3	1.1	-13.2	-22.7	85.07
	281	-23.0	-13.1	0.5	-13.1	-23.0	88.13
	305	-24.3	-13.4	0.6	-13.3	-24.3	88.08
	304	-23.8	-13.4	1.2	-13.3	-23.9	85.29
Min	Cent	-30.1	-16.1	0.5	-16.1	-30.2	86.62
	280	-29.0	-16.1	0.7	-16.0	-29.1	85.43
	281	-29.6	-15.9	0.2	-15.9	-29.6	88.45
	305	-31.3	-16.2	0.3	-16.2	-31.3	87.91
	304	-30.6	-16.3	0.8	-16.2	-30.7	85.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.3	0.0
	280	2.1	-0.1
	281	2.1	0.2
	305	2.4	0.2
	304	2.4	-0.1
Min	Cent	1.3	-0.5
	280	1.2	-0.6
	281	1.2	-0.4
	305	1.4	-0.4
	304	1.4	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
271	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	3.6	3.7	5.4	1.8	47.58
					281	1.8	3.6	3.7	5.2	1.8	46.83
					282	1.8	3.5	3.7	5.5	1.8	48.72
					306	2.0	3.5	3.7	5.5	1.9	48.37
					305	2.0	3.6	3.7	5.2	1.9	46.48
				Min	Cent	0.2	-1.2	-4.0	1.3	-3.9	-5.91
					281	0.2	-1.1	-4.0	1.3	-3.7	-6.06
					282	0.2	-1.2	-4.0	1.3	-4.1	-5.71
					306	0.2	-1.2	-4.0	1.3	-4.1	-5.78
					305	0.2	-1.1	-4.0	1.3	-3.7	-6.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.3	-3.0	2.0	-3.0	-19.3	88.36
	281	-18.6	-2.3	2.2	-2.2	-18.6	87.47
	282	-18.3	-2.2	1.7	-2.2	-18.3	89.24
	306	-19.9	-3.8	1.8	-3.8	-19.9	89.26
	305	-20.2	-3.9	2.2	-3.8	-20.2	87.48
Min	Cent	-41.4	-23.6	-2.8	-23.2	-41.4	-76.55
	281	-40.1	-24.0	-2.5	-23.8	-40.1	-76.09
	282	-40.4	-24.2	-3.0	-23.7	-40.4	-71.80
	306	-42.6	-23.1	-3.1	-22.7	-42.7	-76.86
	305	-42.4	-22.9	-2.6	-22.7	-42.4	-80.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.2	4.3
	281	5.0	4.4
	282	5.0	4.3
	306	5.4	4.3
	305	5.4	4.4
Min	Cent	-4.7	-4.5
	281	-4.5	-4.6
	282	-4.5	-4.4
	306	-4.8	-4.4
	305	-4.8	-4.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.5	-0.2	2.5	1.3	-81.47
		281	1.3	2.5	-0.2	2.5	1.3	-82.16
		282	1.3	2.4	-0.2	2.5	1.3	-81.71
		306	1.5	2.4	-0.2	2.5	1.4	-80.64

		305	1.5	2.5	-0.2	2.5	1.4	-81.21
	Min	Cent	1.0	-0.7	-0.2	1.0	-0.7	-6.43
		281	1.0	-0.6	-0.2	1.0	-0.6	-6.62
		282	1.0	-0.7	-0.2	1.0	-0.8	-6.22
		306	1.0	-0.7	-0.2	1.0	-0.8	-6.25
		305	1.0	-0.6	-0.2	1.0	-0.6	-6.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.7	-13.3	-0.4	-13.3	-23.7	-87.68
	281	-23.1	-13.2	-0.1	-13.2	-23.1	-89.22
	282	-23.1	-13.2	-0.7	-13.1	-23.2	-86.15
	306	-24.4	-13.4	-0.7	-13.4	-24.4	-86.48
	305	-24.3	-13.4	-0.1	-13.4	-24.3	-89.09
Min	Cent	-30.6	-16.1	-0.5	-16.1	-30.6	-88.08
	281	-29.7	-15.9	-0.3	-15.9	-29.7	-88.92
	282	-29.9	-15.9	-0.9	-15.9	-29.9	-86.67
	306	-31.5	-16.3	-0.9	-16.3	-31.6	-86.92
	305	-31.4	-16.3	-0.3	-16.3	-31.4	-89.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.6	0.2
	281	0.6	0.2
	282	0.6	0.3
	306	0.7	0.3
	305	0.7	0.2
Min	Cent	-0.1	-0.4
	281	-0.1	-0.4
	282	-0.1	-0.4
	306	-0.0	-0.4
	305	-0.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
272	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	3.5	3.5	5.5	1.8	49.82
					282	1.8	3.5	3.5	5.3	1.7	48.81
					283	1.8	3.5	3.5	5.6	1.7	51.17
					307	2.0	3.5	3.5	5.7	1.9	50.76
					306	2.0	3.5	3.5	5.3	1.9	48.39
				Min	Cent	0.2	-1.4	-3.9	1.3	-4.2	-8.82
					282	0.2	-1.2	-3.9	1.3	-4.0	-8.84
					283	0.2	-1.6	-3.9	1.3	-4.3	-8.83
					307	0.2	-1.6	-3.9	1.3	-4.3	-8.80
					306	0.2	-1.2	-3.9	1.3	-4.0	-8.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.8	-3.0	1.0	-3.0	-18.8	-88.00
	282	-18.3	-2.2	1.3	-2.2	-18.3	-89.08
	283	-17.8	-2.3	0.8	-2.3	-17.8	-87.19
	307	-19.3	-3.8	0.8	-3.7	-19.3	-86.90
	306	-19.8	-3.7	1.2	-3.7	-19.8	-88.80
Min	Cent	-41.1	-23.7	-3.9	-22.8	-41.4	-68.56
	282	-40.2	-24.1	-3.5	-23.3	-40.4	-67.61
	283	-39.8	-24.4	-4.1	-23.1	-40.2	-63.44
	307	-42.0	-23.3	-4.2	-22.3	-42.4	-69.32
	306	-42.5	-23.1	-3.7	-22.4	-42.7	-72.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.8	4.2
	282	3.8	4.3
	283	3.8	4.1
	307	3.9	4.1
	306	3.9	4.3
Min	Cent	-6.0	-4.5
	282	-5.8	-4.4
	283	-5.8	-4.6
	307	-6.3	-4.6
	306	-6.3	-4.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.4	-0.1	2.5	1.3	-81.06
			282	1.3	2.4	-0.1	2.5	1.3	-81.57
			283	1.3	2.4	-0.1	2.5	1.3	-81.49

			307	1.4	2.4	-0.1	2.5	1.4	-80.49
			306	1.4	2.4	-0.1	2.5	1.4	-80.58
		Min	Cent	1.0	-0.7	-0.3	1.0	-0.8	-9.37
			282	0.9	-0.7	-0.3	1.0	-0.8	-9.41
			283	0.9	-0.7	-0.3	1.0	-0.8	-9.40
			307	1.0	-0.7	-0.3	1.0	-0.8	-9.32
			306	1.0	-0.7	-0.3	1.0	-0.8	-9.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.5	-13.3	-1.4	-13.1	-23.7	-82.14
	282		-23.0	-13.2	-1.1	-13.0	-23.2	-83.49
	283		-22.7	-13.3	-1.6	-13.0	-23.0	-80.40
	307		-24.0	-13.5	-1.7	-13.2	-24.2	-80.92
	306		-24.3	-13.4	-1.2	-13.2	-24.4	-83.70
Min	Cent		-30.4	-16.2	-1.8	-16.0	-30.6	-82.85
	282		-29.7	-15.9	-1.4	-15.8	-29.9	-84.17
	283		-29.5	-16.2	-2.1	-15.8	-29.8	-81.30
	307		-31.1	-16.5	-2.2	-16.1	-31.4	-81.64
	306		-31.4	-16.3	-1.5	-16.1	-31.6	-84.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.9	0.2
	282		-0.8	0.3
	283		-0.8	0.1
	307		-1.0	0.1
	306		-1.0	0.3
Min	Cent		-1.5	-0.5
	282		-1.4	-0.4
	283		-1.4	-0.6
	307		-1.6	-0.6
	306		-1.6	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
273	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	3.5	3.3	5.7	1.8	52.56
					283	1.8	3.5	3.3	5.5	1.7	51.30
					284	1.8	3.6	3.3	5.9	1.7	54.01
					308	1.9	3.6	3.3	5.9	1.9	53.60
					307	1.9	3.5	3.3	5.5	1.9	50.87
				Min	Cent	0.2	-1.7	-3.8	1.3	-4.4	-11.38
					283	0.2	-1.6	-3.8	1.3	-4.3	-11.20
					284	0.2	-1.9	-3.8	1.3	-4.6	-11.81
					308	0.2	-1.9	-3.8	1.3	-4.6	-11.56
					307	0.2	-1.6	-3.8	1.3	-4.3	-10.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.9	-3.1	0.1	-2.9	-18.1	-84.11
	283		-17.6	-2.2	0.4	-2.1	-17.7	-85.48
	284		-16.9	-2.5	-0.1	-2.3	-17.1	-83.32
	308		-18.2	-3.9	-0.2	-3.6	-18.4	-82.69
	307		-19.0	-3.7	0.3	-3.6	-19.2	-84.89
Min	Cent		-39.9	-23.9	-5.0	-22.1	-40.9	-61.14
	283		-39.3	-24.3	-4.6	-22.6	-40.0	-60.19
	284		-38.4	-24.7	-5.1	-22.3	-39.5	-55.46
	308		-40.4	-23.4	-5.3	-21.5	-41.6	-61.99
	307		-41.6	-23.2	-4.8	-21.8	-42.3	-66.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.3	3.9
	283		2.3	4.1
	284		2.3	3.8
	308		2.3	3.8
	307		2.3	4.1
Min	Cent		-7.3	-4.8
	283		-6.9	-4.6
	284		-6.9	-5.1
	308		-7.6	-5.1
	307		-7.6	-4.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.5	-0.2	2.5	1.3	-81.04
		283	1.3	2.4	-0.2	2.5	1.2	-81.24

			284	1.3	2.5	-0.2	2.5	1.2	-81.62
			308	1.4	2.5	-0.2	2.5	1.4	-80.82
			307	1.4	2.4	-0.2	2.5	1.4	-80.37
		Min	Cent	0.9	-0.7	-0.4	1.0	-0.8	-12.01
			283	0.9	-0.7	-0.4	1.0	-0.8	-11.84
			284	0.9	-0.6	-0.4	1.0	-0.7	-12.52
			308	0.9	-0.6	-0.4	1.0	-0.7	-12.20
			307	0.9	-0.7	-0.4	1.0	-0.8	-11.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.8	-13.5	-2.4	-12.9	-23.4	-76.22
	283		-22.5	-13.3	-2.1	-12.8	-22.9	-77.75
	284		-21.9	-13.6	-2.6	-12.8	-22.6	-74.01
	308		-23.0	-13.6	-2.7	-12.9	-23.7	-74.83
	307		-23.7	-13.4	-2.3	-13.0	-24.2	-78.17
Min	Cent		-29.5	-16.4	-3.1	-15.7	-30.2	-77.25
	283		-29.1	-16.1	-2.7	-15.6	-29.6	-78.77
	284		-28.4	-16.6	-3.3	-15.7	-29.3	-75.32
	308		-29.9	-16.7	-3.5	-15.8	-30.8	-75.87
	307		-30.8	-16.4	-2.9	-15.8	-31.3	-78.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.4	-0.2
	283		-2.2	0.1
	284		-2.2	-0.4
	308		-2.6	-0.4
	307		-2.6	0.1
Min	Cent		-3.2	-0.8
	283		-3.0	-0.6
	284		-3.0	-1.0
	308		-3.4	-1.0
	307		-3.4	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
274	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	3.8	3.2	6.0	1.7	55.70
					284	1.7	3.6	3.2	5.8	1.7	54.14
					285	1.7	4.2	3.2	6.3	1.7	57.09
					309	1.8	4.2	3.2	6.3	1.8	56.87
					308	1.8	3.6	3.2	5.8	1.8	53.89
				Min	Cent	0.2	-2.1	-3.7	1.2	-4.7	-13.90
					284	0.1	-1.9	-3.7	1.2	-4.6	-13.44
					285	0.1	-2.4	-3.7	1.2	-4.9	-15.03
					309	0.2	-2.4	-3.7	1.3	-4.9	-14.39
					308	0.2	-1.9	-3.7	1.3	-4.6	-12.91

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-16.6	-3.3	-0.8	-2.9	-17.0	-79.79
			284	-16.5	-2.4	-0.5	-2.1	-16.8	-81.58
			285	-15.5	-2.9	-0.9	-2.4	-16.0	-78.96
			309	-16.6	-4.1	-1.1	-3.5	-17.2	-77.91
			308	-17.7	-3.8	-0.7	-3.4	-18.1	-80.62
		Min	Cent	-37.8	-24.2	-6.0	-21.0	-39.8	-53.73
			284	-37.5	-24.6	-5.6	-21.6	-39.1	-52.86
			285	-36.0	-25.1	-6.1	-21.0	-38.4	-47.58
			309	-37.8	-23.6	-6.6	-20.4	-40.3	-69.38
			308	-39.7	-23.4	-5.9	-20.9	-41.4	-59.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.7	3.6
	284		0.8	3.8
	285		0.8	3.4
	309		0.5	3.4
	308		0.5	3.8
Min	Cent		-8.3	-5.5
	284		-7.8	-5.1
	285		-7.8	-5.9
	309		-8.7	-5.9
	308		-8.7	-5.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.5	-0.2	2.6	1.3	-81.37

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			284	1.3	2.5	-0.2	2.5	1.2	-81.23
			285	1.3	2.6	-0.2	2.6	1.2	-82.05
			309	1.4	2.6	-0.2	2.6	1.3	-81.49
			308	1.4	2.5	-0.2	2.5	1.3	-80.56
		Min	Cent	0.9	-0.6	-0.4	1.0	-0.7	-14.74
			284	0.8	-0.7	-0.4	0.9	-0.8	-14.23
			285	0.8	-0.5	-0.4	0.9	-0.6	-16.05
			309	0.9	-0.5	-0.4	1.0	-0.6	-15.28
			308	0.9	-0.7	-0.4	1.0	-0.8	-13.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.5	-13.7	-3.4	-12.4	-22.7	-69.51
	284		-21.4	-13.5	-3.0	-12.5	-22.4	-71.31
	285		-20.5	-14.0	-3.5	-12.5	-22.0	-66.50
	309		-21.5	-13.8	-3.7	-12.3	-23.0	-67.88
	308		-22.6	-13.5	-3.3	-12.5	-23.7	-72.11
Min	Cent		-27.9	-16.8	-4.4	-15.3	-29.4	-70.90
	284		-27.7	-16.4	-3.9	-15.2	-29.0	-72.71
	285		-26.6	-17.1	-4.5	-15.3	-28.4	-68.26
	309		-28.0	-17.0	-4.9	-15.2	-29.8	-69.25
	308		-29.3	-16.6	-4.2	-15.3	-30.6	-73.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.8	-0.7
	284		-3.5	-0.4
	285		-3.5	-1.1
	309		-4.1	-1.1
	308		-4.1	-0.4
Min	Cent		-4.8	-1.4
	284		-4.4	-1.0
	285		-4.4	-1.7
	309		-5.2	-1.7
	308		-5.2	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
275	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	4.6	3.3	6.5	1.6	55.83
					285	1.6	4.2	3.3	6.3	1.6	54.69
					286	1.6	5.1	3.3	6.8	1.6	60.30
					310	1.7	5.1	3.3	6.8	1.7	60.45
					309	1.7	4.2	3.3	6.3	1.7	54.28
				Min	Cent	0.1	-2.6	-3.9	1.2	-5.1	-16.96
					285	0.1	-2.4	-3.9	1.1	-5.0	-16.02
					286	0.1	-2.8	-3.9	1.1	-5.2	-19.32
					310	0.1	-2.8	-3.9	1.2	-5.2	-18.00
					309	0.1	-2.4	-3.9	1.2	-5.0	-15.06

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-14.8	-3.7	-1.5	-2.8	-15.7	-74.85
			285	-15.0	-2.8	-1.2	-2.2	-15.6	-77.21
			286	-13.8	-3.5	-1.5	-2.6	-14.7	-73.91
			310	-14.2	-4.5	-1.8	-3.4	-15.1	-72.31
			309	-16.0	-4.0	-1.5	-3.2	-16.8	-75.78
		Min	Cent	-34.7	-24.5	-7.5	-19.5	-38.4	-63.59
			285	-34.8	-25.0	-6.8	-20.1	-37.9	-45.52
			286	-32.8	-25.7	-7.6	-19.8	-37.2	-59.96
			310	-34.3	-23.8	-8.2	-19.1	-38.7	-61.69
			309	-36.8	-23.5	-7.4	-19.5	-40.0	-52.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.1	3.2
	285		-0.9	3.4
	286		-0.9	3.0
	310		-1.4	3.0
	309		-1.4	3.4
Min	Cent		-9.0	-6.5
	285		-8.5	-5.9
	286		-8.5	-7.0
	310		-9.5	-7.0
	309		-9.5	-5.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.7	-0.2	2.7	1.2	-82.00
			285	1.2	2.6	-0.2	2.6	1.1	-81.61
			286	1.2	2.8	-0.2	2.8	1.1	-82.71
			310	1.3	2.8	-0.2	2.8	1.2	-82.37
			309	1.3	2.6	-0.2	2.6	1.2	-81.16
		Min	Cent	0.8	-0.3	-0.4	0.9	-0.5	-18.27
			285	0.7	-0.5	-0.4	0.8	-0.6	-17.18
			286	0.7	-0.2	-0.4	0.9	-0.3	-21.04
			310	0.8	-0.2	-0.4	1.0	-0.3	-19.48
			309	0.8	-0.5	-0.4	0.9	-0.6	-16.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.7	-14.1	-4.3	-11.8	-22.0	-61.69
	285		-19.8	-13.9	-3.9	-11.9	-21.7	-63.76
	286		-18.6	-14.6	-4.3	-11.8	-21.3	-57.62
	310		-19.4	-14.1	-4.6	-11.4	-22.1	-59.85
	309		-20.9	-13.7	-4.2	-11.7	-22.8	-65.22
Min	Cent		-25.6	-17.3	-5.6	-14.5	-28.4	-63.43
	285		-25.7	-17.0	-5.0	-14.7	-28.0	-65.54
	286		-24.3	-17.9	-5.6	-14.7	-27.5	-59.76
	310		-25.3	-17.5	-6.1	-14.2	-28.6	-61.53
	309		-27.2	-16.9	-5.5	-14.5	-29.6	-66.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.1	-1.5
	285		-4.7	-1.1
	286		-4.7	-2.0
	310		-5.5	-2.0
	309		-5.5	-1.1
Min	Cent		-6.3	-2.2
	285		-5.8	-1.7
	286		-5.8	-2.7
	310		-6.8	-2.7
	309		-6.8	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
276	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	5.5	4.0	7.6	1.5	57.09
					286	1.5	5.0	4.0	7.3	1.4	55.77
					287	1.5	6.0	4.0	7.9	1.4	58.43
					311	1.5	6.0	4.0	7.9	1.5	58.31
					310	1.5	5.0	4.0	7.3	1.5	55.65
				Min	Cent	0.0	-3.0	-4.5	1.0	-5.9	-22.02
					286	-0.0	-2.8	-4.5	0.9	-5.8	-20.04
					287	-0.0	-3.2	-4.5	1.0	-6.0	-26.95
					311	0.1	-3.2	-4.5	1.1	-6.0	-24.34
					310	0.1	-2.8	-4.5	1.1	-5.8	-18.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.3	-4.2	-2.0	-2.7	-14.0	-69.00
	286		-13.1	-3.3	-1.8	-2.2	-14.2	-72.12
	287		-11.1	-4.2	-2.0	-2.7	-13.4	-67.77
	311		-10.9	-5.0	-2.3	-3.1	-13.5	-65.58
	310		-13.7	-4.3	-2.1	-2.9	-14.9	-70.15
Min	Cent		-30.7	-25.0	-8.9	-18.0	-36.9	-54.96
	286		-31.2	-25.5	-8.2	-18.5	-36.5	-57.18
	287		-28.8	-26.5	-8.8	-18.2	-36.1	-50.29
	311		-29.8	-24.3	-9.6	-17.1	-37.1	-52.99
	310		-32.8	-23.7	-9.0	-17.8	-38.2	-59.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.0	2.8
	286		-2.6	3.0
	287		-2.6	2.6
	311		-3.4	2.6
	310		-3.4	3.0
Min	Cent		-10.3	-7.8
	286		-9.4	-7.0
	287		-9.4	-8.6
	311		-11.2	-8.6
	310		-11.2	-7.0

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	1.1	3.0	-0.2	3.0	1.1	-82.85
			286	1.1	2.8	-0.2	2.8	1.0	-82.33
			287	1.1	3.1	-0.2	3.1	1.0	-83.49
			311	1.1	3.1	-0.2	3.1	1.1	-83.30
			310	1.1	2.8	-0.2	2.8	1.1	-82.07
		Min	Cent	0.6	-0.0	-0.4	0.8	-0.2	-24.50
			286	0.6	-0.2	-0.4	0.7	-0.4	-22.09
			287	0.6	0.1	-0.4	0.8	-0.1	-30.40
			311	0.7	0.1	-0.4	0.9	-0.0	-27.32
			310	0.7	-0.2	-0.4	0.8	-0.4	-20.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.4	-14.5	-5.0	-10.7	-21.2	-52.84
	286		-17.7	-14.4	-4.6	-11.1	-21.0	-54.93
	287		-16.3	-15.3	-5.0	-10.8	-20.8	-47.85
	311		-16.8	-14.5	-5.4	-10.1	-21.2	-50.99
	310		-18.6	-14.0	-5.1	-10.7	-21.9	-57.34
Min	Cent		-22.7	-18.0	-6.6	-13.4	-27.3	-54.78
	286		-23.1	-17.7	-6.0	-13.8	-27.0	-56.99
	287		-21.3	-19.0	-6.5	-13.6	-26.7	-50.08
	311		-22.0	-18.1	-7.1	-12.7	-27.4	-52.82
	310		-24.3	-17.3	-6.6	-13.3	-28.3	-58.95

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.1	-2.5
	286		-5.6	-2.0
	287		-5.6	-3.0
	311		-6.6	-3.0
	310		-6.6	-2.0
Min	Cent		-7.7	-3.3
	286		-7.0	-2.7
	287		-7.0	-3.9
	311		-8.3	-3.9
	310		-8.3	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
277	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	6.6	4.4	8.6	1.3	59.03
					287	1.6	6.0	4.4	8.2	1.2	57.51
					288	1.6	7.2	4.4	9.0	1.2	60.23
					312	1.3	7.2	4.4	9.0	1.3	60.45
					311	1.3	6.0	4.4	8.2	1.3	57.76
				Min	Cent	-0.1	-3.4	-4.9	0.9	-6.5	-33.26
					287	-0.4	-3.2	-4.9	0.8	-6.5	-28.67
					288	-0.4	-3.7	-4.9	1.0	-6.7	-42.79
					312	0.0	-3.7	-4.9	1.1	-6.6	-38.59
					311	0.0	-3.2	-4.9	0.9	-6.4	-25.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.1	-4.8	-2.3	-2.6	-12.7	-61.79
	287		-10.4	-4.0	-2.1	-2.3	-12.7	-65.85
	288		-8.1	-4.9	-2.2	-2.6	-11.9	-60.04
	312		-7.6	-5.6	-2.5	-2.8	-12.6	-57.41
	311		-10.3	-4.8	-2.5	-2.6	-13.3	-63.39
Min	Cent		-25.9	-25.6	-10.0	-15.7	-35.7	-45.72
	287		-26.9	-26.3	-9.3	-16.7	-35.3	-47.64
	288		-24.2	-27.5	-9.7	-15.9	-35.5	-40.57
	312		-24.6	-25.3	-10.7	-14.3	-35.7	-44.02
	311		-28.0	-24.0	-10.2	-15.6	-36.4	-50.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.8	2.4
	287		-4.3	2.6
	288		-4.3	2.3
	312		-5.2	2.3
	311		-5.2	2.6
Min	Cent		-11.7	-9.4
	287		-10.8	-8.6
	288		-10.8	-10.3
	312		-12.7	-10.3
	311		-12.7	-8.6

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	0.9	3.3	-0.2	3.3	0.9	-83.72
		287	0.9	3.1	-0.2	3.1	0.9	-83.21
		288	0.9	3.5	-0.2	3.5	0.9	-84.25
		312	1.0	3.5	-0.2	3.5	0.9	-84.16
		311	1.0	3.1	-0.2	3.1	0.9	-83.08
		Min Cent	0.5	0.3	-0.4	0.8	0.0	-38.51
		287	0.4	0.1	-0.4	0.7	-0.1	-33.02
		288	0.4	0.5	-0.4	0.8	0.1	-48.77
		312	0.5	0.5	-0.4	0.9	0.2	-44.52
		311	0.5	0.1	-0.4	0.7	-0.1	-29.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-14.6	-15.1	-5.6	-9.2	-20.5	-43.67
		287	-15.2	-15.1	-5.2	-9.9	-20.4	-45.40
		288	-13.6	-16.1	-5.5	-9.2	-20.5	-38.45
		312	-13.8	-15.0	-6.0	-8.4	-20.5	-42.13
		311	-15.8	-14.3	-5.8	-9.3	-20.9	-48.75
		Min Cent	-19.2	-18.9	-7.4	-11.6	-26.4	-45.53
		287	-19.9	-18.7	-6.8	-12.4	-26.1	-47.44
		288	-17.9	-20.2	-7.2	-11.8	-26.3	-40.38
		312	-18.2	-18.8	-7.9	-10.6	-26.4	-43.85
		311	-20.7	-17.8	-7.6	-11.6	-26.9	-50.43

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	-7.0	-3.5
		287	-6.4	-3.0
		288	-6.4	-4.0
		312	-7.5	-4.0
		311	-7.5	-3.0
		Min Cent	-8.7	-4.5
		287	-8.0	-3.9
		288	-8.0	-5.1
		312	-9.5	-5.1
		311	-9.5	-3.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
278	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.5	7.8	4.5	9.5	1.0	61.79
				288	1.6	7.1	4.5	9.0	1.0	60.16
				289	1.6	8.5	4.5	9.9	1.0	62.85
				313	1.3	8.5	4.5	9.9	1.0	63.31
				312	1.3	7.1	4.5	9.0	1.0	60.68
				Min Cent	-0.5	-4.0	-5.0	1.0	-6.9	-54.45
				288	-0.7	-3.7	-5.0	0.8	-6.8	-47.69
				289	-0.7	-4.3	-5.0	1.1	-7.1	-29.84
				313	-0.3	-4.3	-5.0	1.2	-7.0	-60.29
				312	-0.3	-3.7	-5.0	0.9	-6.7	-44.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-6.0	-5.5	-2.3	-2.2	-11.3	-52.94
		288	-7.5	-4.7	-2.2	-2.2	-11.2	-57.85
		289	-5.3	-5.7	-2.1	-2.3	-10.7	-50.51
		313	-4.4	-6.3	-2.5	-2.1	-11.3	-47.94
		312	-6.9	-5.4	-2.5	-2.2	-12.0	-55.14
		Min Cent	-20.6	-26.8	-10.7	-12.6	-34.8	-36.98
		288	-22.0	-27.2	-10.0	-14.1	-34.7	-38.29
		289	-19.1	-29.0	-10.3	-12.6	-35.4	-32.16
		313	-18.9	-26.5	-11.3	-10.8	-34.7	-35.80
		312	-22.5	-24.9	-11.1	-12.6	-34.9	-41.90

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	-5.2	2.2
		288	-5.0	2.3
		289	-5.0	2.1
		313	-5.4	2.1
		312	-5.4	2.3
		Min Cent	-12.5	-11.2
		288	-11.5	-10.3
		289	-11.5	-12.1
		313	-13.5	-12.1
		312	-13.5	-10.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	3.7	-0.2	3.7	0.7	-84.54
			288	0.7	3.5	-0.2	3.5	0.7	-84.10
			289	0.7	3.9	-0.2	3.9	0.7	-84.94
			313	0.8	3.9	-0.2	3.9	0.7	-84.91
			312	0.8	3.5	-0.2	3.5	0.7	-84.06
		Min	Cent	0.3	0.7	-0.4	0.9	0.1	-60.21
			288	0.3	0.5	-0.4	0.7	0.0	-54.14
			289	0.3	0.9	-0.4	1.0	0.1	-66.99
			313	0.4	0.9	-0.4	1.0	0.2	-65.08
			312	0.4	0.5	-0.4	0.8	0.1	-50.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.6	-15.8	-6.0	-7.3	-20.1	-35.26
	288		-12.4	-15.9	-5.7	-8.2	-20.1	-36.40
	289		-10.7	-17.1	-5.8	-7.2	-20.5	-30.54
	313		-10.5	-15.6	-6.4	-6.2	-19.9	-34.21
	312		-12.7	-14.8	-6.2	-7.4	-20.1	-40.19
Min	Cent		-15.2	-19.9	-7.9	-9.3	-25.8	-36.82
	288		-16.2	-19.9	-7.4	-10.4	-25.7	-38.12
	289		-14.1	-21.5	-7.6	-9.4	-26.2	-32.01
	313		-14.0	-19.7	-8.4	-8.0	-25.7	-35.65
	312		-16.6	-18.5	-8.2	-9.3	-25.8	-41.75

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.4	-4.5
	288		-6.9	-4.0
	289		-6.9	-5.0
	313		-8.0	-5.0
	312		-8.0	-4.0
Min	Cent		-9.3	-5.7
	288		-8.6	-5.1
	289		-8.6	-6.3
	313		-10.0	-6.3
	312		-10.0	-5.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
279	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	9.3	4.2	10.1	0.9	65.60
					289	1.5	8.5	4.2	9.6	0.9	64.00
					290	1.5	10.2	4.2	10.7	1.0	66.54
					314	1.4	10.2	4.2	10.7	0.8	76.64
					313	1.4	8.5	4.2	9.6	0.7	64.55
				Min	Cent	-0.8	-4.8	-4.7	0.6	-7.0	-26.76
					289	-0.9	-4.4	-4.7	0.6	-6.9	-28.81
					290	-0.9	-5.3	-4.7	0.4	-7.3	-25.50
					314	-0.7	-5.3	-4.7	0.5	-7.2	-24.89
					313	-0.7	-4.4	-4.7	0.7	-6.8	-28.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.4	-6.2	-2.1	-1.6	-10.2	-43.06
	289		-4.8	-5.5	-2.0	-1.8	-10.1	-48.13
	290		-2.9	-6.3	-1.9	-1.5	-9.8	-40.25
	314		-1.9	-6.9	-2.2	-1.2	-10.4	-38.34
	313		-4.0	-6.1	-2.3	-1.6	-10.7	-45.69
Min	Cent		-15.1	-28.2	-11.0	-8.9	-34.5	-29.65
	289		-16.8	-28.5	-10.4	-10.7	-34.6	-30.33
	290		-13.8	-30.7	-10.5	-8.8	-35.8	-25.64
	314		-13.2	-27.7	-11.6	-6.8	-34.1	-29.01
	313		-16.7	-26.1	-11.5	-9.0	-33.8	-33.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.2	2.0
	289		-5.1	2.1
	290		-5.1	2.0
	314		-5.3	2.0
	313		-5.3	2.1
Min	Cent		-12.6	-12.9
	289		-11.8	-12.1
	290		-11.8	-13.7
	314		-13.4	-13.7
	313		-13.4	-12.1

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	0.5	4.1	-0.2	4.1	0.5	-85.34
			289	0.5	3.9	-0.2	3.9	0.5	-85.02
			290	0.5	4.4	-0.2	4.4	0.5	-85.63
			314	0.5	4.4	-0.2	4.4	0.5	-85.63
			313	0.5	3.9	-0.2	3.9	0.5	-85.01
			Min Cent	0.2	1.0	-0.4	1.1	0.1	-73.08
			289	0.1	0.9	-0.4	1.0	0.0	-70.39
			290	0.1	1.2	-0.4	1.3	0.1	-75.64
			314	0.2	1.2	-0.4	1.3	0.1	-75.18
			313	0.2	0.9	-0.4	1.0	0.1	-69.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-8.4	-16.6	-6.2	-5.1	-19.9	-27.71
		289	-9.4	-16.8	-5.9	-6.2	-20.1	-28.92
		290	-7.6	-18.0	-5.9	-4.9	-20.7	-23.95
		314	-7.2	-16.2	-6.5	-3.8	-19.6	-27.24
		313	-9.4	-15.4	-6.5	-5.2	-19.5	-32.57
		Min Cent	-11.2	-21.0	-8.2	-6.6	-25.6	-29.52
		289	-12.4	-21.2	-7.7	-7.9	-25.6	-30.20
		290	-10.2	-22.8	-7.8	-6.5	-26.5	-25.52
		314	-9.7	-20.5	-8.6	-5.0	-25.3	-28.89
		313	-12.4	-19.3	-8.5	-6.7	-25.0	-33.86

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	-7.5	-5.4
		289	-7.0	-5.0
		290	-7.0	-5.8
		314	-7.9	-5.8
		313	-7.9	-5.0
		Min Cent	-9.4	-6.9
		289	-8.8	-6.3
		290	-8.8	-7.4
		314	-9.9	-7.4
		313	-9.9	-6.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
280	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.3	11.2	3.5	11.5	1.0	80.44
				290	1.3	10.1	3.5	10.5	1.0	79.38
				291	1.3	12.3	3.5	12.5	1.1	81.29
				315	1.3	12.3	3.5	12.5	1.0	81.33
				314	1.3	10.1	3.5	10.5	1.0	79.44
				Min Cent	-1.0	-6.1	-4.0	-0.2	-6.9	-20.18
				290	-1.0	-5.3	-4.0	-0.1	-6.6	-22.53
				291	-1.0	-6.8	-4.0	-0.3	-7.6	-18.34
				315	-0.9	-6.8	-4.0	-0.2	-7.6	-18.17
				314	-0.9	-5.3	-4.0	-0.1	-6.6	-22.29

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-1.4	-6.8	-1.8	-0.5	-9.6	-33.83
				290	-2.6	-6.1	-1.8	-1.0	-9.3	-38.05
				291	-1.0	-6.9	-1.6	-0.4	-9.3	-31.18
				315	-0.1	-7.4	-1.8	0.2	-9.9	-8.78
				314	-1.7	-6.7	-2.0	-0.7	-9.9	-36.40
				Min Cent	-9.7	-29.7	-11.1	-4.8	-34.6	-24.03
				290	-11.5	-30.2	-10.6	-6.7	-35.0	-24.24
				291	-8.5	-32.3	-10.6	-4.5	-36.3	-20.88
				315	-8.4	-29.0	-11.6	-2.7	-34.1	-20.37
				314	-11.1	-27.3	-11.6	-5.0	-33.3	-27.54

			NODE	Vxx	Vyy
			Max Cent	-5.2	2.0
			290	-5.2	2.0
			291	-5.2	2.0
			315	-5.2	2.0
			314	-5.2	2.0
			Min Cent	-12.2	-14.2
			290	-11.8	-13.7
			291	-11.8	-14.8
			315	-12.6	-14.8

		314	-12.6	-13.7			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.5	-0.2	4.6	0.3	-86.29
		290	0.3	4.3	-0.2	4.3	0.3	-86.08
		291	0.3	4.8	-0.2	4.8	0.3	-86.48
		315	0.3	4.8	-0.2	4.8	0.3	-86.47
		314	0.3	4.3	-0.2	4.3	0.3	-86.08
	Min	Cent	0.0	1.3	-0.3	1.4	-0.0	-78.79
		290	0.0	1.2	-0.3	1.3	-0.0	-77.75
		291	0.0	1.5	-0.3	1.5	-0.0	-79.78
		315	0.1	1.5	-0.3	1.5	0.0	-79.66
		314	0.1	1.2	-0.3	1.3	-0.0	-77.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-5.3	-17.3	-6.2	-2.6	-20.0	-22.68
		290	-6.4	-17.7	-6.0	-3.8	-20.3	-22.79
		291	-4.5	-18.7	-6.0	-2.3	-20.9	-19.75
		315	-4.1	-16.8	-6.5	-1.3	-19.5	-22.58
		314	-6.1	-16.0	-6.5	-2.8	-19.2	-25.98
	Min	Cent	-7.2	-22.0	-8.2	-3.5	-25.6	-23.94
		290	-8.5	-22.4	-7.8	-5.0	-25.9	-24.14
		291	-6.3	-23.9	-7.8	-3.3	-26.9	-20.79
		315	-5.7	-21.5	-8.6	-1.9	-25.2	-23.74
		314	-8.2	-20.2	-8.6	-3.7	-24.7	-27.44

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-7.3	-6.1
		290	-7.1	-5.8
		291	-7.1	-6.4
		315	-7.5	-6.4
		314	-7.5	-5.8
	Min	Cent	-9.1	-7.7
		290	-8.8	-7.4
		291	-8.8	-8.1
		315	-9.4	-8.1
		314	-9.4	-7.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
281	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	13.5	2.4	13.6	0.7	85.08
					291	0.8	12.2	2.4	12.3	0.7	84.55
					292	0.8	14.8	2.4	14.9	0.7	85.54
					316	0.8	14.8	2.4	14.9	0.8	85.52
					315	0.8	12.2	2.4	12.3	0.7	84.53
				Min	Cent	-0.7	-7.9	-2.7	-0.4	-8.2	-10.94
					291	-0.7	-6.8	-2.7	-0.4	-7.2	-12.61
					292	-0.7	-9.0	-2.7	-0.4	-9.2	-9.62
					316	-0.7	-9.0	-2.7	-0.4	-9.2	-9.64
					315	-0.7	-6.8	-2.7	-0.4	-7.2	-12.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.3	-7.4	-1.6	0.5	-9.5	-27.24
		291	-0.9	-6.7	-1.6	0.2	-8.9	-29.51
		292	-0.3	-7.5	-1.6	0.6	-9.3	-25.65
		316	0.2	-8.1	-1.7	1.2	-10.1	-24.80
		315	-0.2	-7.2	-1.7	0.6	-9.6	-28.87
	Min	Cent	-5.1	-31.2	-11.2	-1.1	-35.3	-17.27
		291	-6.2	-31.8	-10.7	-2.4	-35.7	-16.34
		292	-4.2	-33.6	-10.8	-0.9	-37.2	-15.22
		316	-4.2	-30.7	-11.8	0.1	-35.1	-18.16
		315	-6.1	-28.6	-11.7	-1.3	-33.5	-19.75

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.6	2.3
		291	-1.9	2.0
		292	-1.9	2.5
		316	-1.3	2.5
		315	-1.3	2.0
	Min	Cent	-8.7	-14.4
		291	-8.8	-14.8
		292	-8.8	-14.1

		316	-8.6	-14.1			
		315	-8.6	-14.8			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.9	-0.2	4.9	0.2	-87.52
		291	0.2	4.7	-0.2	4.7	0.2	-87.43
		292	0.2	5.1	-0.2	5.1	0.2	-87.62
		316	0.2	5.1	-0.2	5.1	0.2	-87.61
		315	0.2	4.7	-0.2	4.7	0.2	-87.42
	Min	Cent	-0.0	1.5	-0.2	1.5	-0.0	-82.60
		291	-0.0	1.4	-0.2	1.5	-0.1	-82.31
		292	-0.0	1.6	-0.2	1.6	-0.0	-82.92
		316	-0.0	1.6	-0.2	1.6	-0.0	-82.88
		315	-0.0	1.4	-0.2	1.5	-0.0	-82.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.6	-18.1	-6.3	-0.3	-20.3	-19.44
	291	-3.3	-18.5	-6.0	-1.2	-20.6	-19.01
	292	-2.2	-19.5	-6.1	-0.2	-21.4	-17.40
	316	-1.9	-17.7	-6.6	0.6	-20.1	-20.19
	315	-3.0	-16.6	-6.6	-0.3	-19.2	-21.80
Min	Cent	-3.6	-23.1	-8.3	-0.6	-26.2	-20.26
	291	-4.6	-23.6	-7.9	-1.7	-26.4	-19.88
	292	-3.0	-24.9	-8.0	-0.4	-27.5	-18.01
	316	-2.7	-22.7	-8.7	0.4	-26.0	-20.42
	315	-4.2	-21.2	-8.6	-0.6	-24.8	-22.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.7	-6.1
	291	-4.7	-6.4
	292	-4.7	-5.8
	316	-4.6	-5.8
	315	-4.6	-6.4
Min	Cent	-6.4	-7.7
	291	-6.4	-8.1
	292	-6.4	-7.3
	316	-6.3	-7.3
	315	-6.3	-8.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
282	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	16.2	0.9	16.2	0.3	88.58
					292	0.4	14.7	0.9	14.7	0.3	88.43
					293	0.4	17.7	0.9	17.7	0.4	88.70
					317	0.4	17.7	0.9	17.7	0.3	88.69
					316	0.4	14.7	0.9	14.7	0.3	88.43
				Min	Cent	-0.3	-10.3	-1.0	-0.2	-10.3	-3.06
					292	-0.4	-8.9	-1.0	-0.3	-9.0	-3.55
					293	-0.4	-11.7	-1.0	-0.3	-11.7	-2.70
					317	-0.3	-11.7	-1.0	-0.3	-11.7	-2.70
					316	-0.3	-8.9	-1.0	-0.3	-9.0	-3.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.0	-7.7	-1.2	1.0	-8.7	-17.36
	292	-0.2	-7.3	-1.1	0.2	-8.3	-19.62
	293	-0.4	-11.1	-1.2	-0.3	-11.8	-13.83
	317	1.4	-4.4	-1.2	4.1	-5.5	-18.23
	316	0.0	-8.0	-1.1	0.3	-8.9	-18.62
Min	Cent	-1.5	-31.9	-8.1	0.1	-34.0	-5.41
	292	-2.2	-33.3	-7.6	-0.6	-35.0	-10.80
	293	-2.7	-43.9	-7.8	-1.2	-45.3	-10.36
	317	0.2	-20.3	-8.0	1.6	-22.9	-7.65
	316	-2.3	-30.4	-7.8	-0.3	-32.4	-12.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.4	-9.7
	292	-0.7	2.5
	293	-0.7	-17.8
	317	-0.1	-17.8
	316	-0.1	2.5
Min	Cent	-5.8	-44.3
	292	-5.9	-14.1

		293	-5.9	-78.7			
		317	-5.8	-78.7			
		316	-5.8	-14.1			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	5.2	-0.1	5.2	0.0	-89.11
		292	0.0	5.1	-0.1	5.1	0.0	-89.09
		293	0.0	5.3	-0.1	5.3	0.0	-89.13
		317	0.1	5.3	-0.1	5.3	0.1	-89.13
		316	0.1	5.1	-0.1	5.1	0.1	-89.08
	Min	Cent	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	-87.04
		292	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	-87.07
		293	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	-87.06
		317	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	-87.02
		316	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	-87.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.7	-18.5	-4.6	0.5	-19.6	-13.81
	292	-1.2	-19.3	-4.2	-0.2	-20.2	-12.50
	293	-1.5	-25.2	-4.4	-0.7	-26.0	-10.14
	317	1.1	-11.9	-4.5	3.0	-13.3	-18.17
	316	-1.1	-17.6	-4.4	-0.0	-18.7	-13.91
Min	Cent	-1.0	-23.7	-6.0	0.4	-25.2	-13.71
	292	-1.7	-24.6	-5.6	-0.4	-25.9	-12.95
	293	-2.0	-32.5	-5.8	-0.9	-33.5	-10.33
	317	0.8	-15.0	-5.9	2.3	-17.0	-17.68
	316	-1.6	-22.5	-5.7	-0.1	-24.0	-14.38

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.0	-25.1
	292	-3.2	-5.8
	293	-3.2	-44.5
	317	-2.8	-44.5
	316	-2.8	-5.8
Min	Cent	-4.2	-32.7
	292	-4.4	-7.3
	293	-4.4	-58.1
	317	-4.0	-58.1
	316	-4.0	-7.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
283	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	17.6	1.1	17.7	0.2	87.12
					294	0.4	19.4	1.1	19.5	0.3	87.39
					295	0.4	15.8	1.1	15.8	0.3	86.78
					319	0.5	15.8	1.1	15.8	0.4	86.77
					318	0.5	19.4	1.1	19.5	0.4	87.38
				Min	Cent	-0.3	-8.3	-1.1	-0.2	-8.4	-5.71
					294	-0.3	-9.9	-1.1	-0.3	-9.9	-4.83
					295	-0.3	-6.7	-1.1	-0.2	-6.8	-7.11
					319	-0.5	-6.7	-1.1	-0.3	-6.8	-7.16
					318	-0.5	-9.9	-1.1	-0.3	-9.9	-4.85

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.2	-7.4	8.4	5.6	-12.6	32.84
	294	-0.1	-9.2	8.1	4.6	-14.0	30.36
	295	0.1	-8.4	7.8	4.7	-12.3	30.69
	319	0.5	-6.4	8.0	5.7	-11.7	33.33
	318	1.7	-4.5	8.3	7.4	-8.0	34.72
Min	Cent	-1.3	-25.1	0.5	-1.3	-27.3	1.43
	294	-2.6	-37.4	0.6	-2.6	-38.9	1.00
	295	-2.0	-27.5	0.5	-2.0	-29.3	1.24
	319	-2.0	-22.5	0.5	-2.0	-24.8	1.41
	318	0.2	-12.8	0.5	0.2	-16.0	2.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.2	-8.5
	294	5.4	-10.9
	295	5.4	1.2
	319	5.1	1.2
	318	5.1	-10.9
Min	Cent	-0.6	-49.6

			294	-0.1	-85.2			
			295	-0.1	-21.0			
			319	-1.0	-21.0			
			318	-1.0	-85.2			

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	89.63
				294	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	89.65
				295	0.0	6.3	0.0	6.3	0.0	89.61
				319	0.0	6.3	0.0	6.3	0.0	89.61
				318	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	89.65
				Min Cent	-0.0	4.2	0.0	4.2	-0.0	89.57
				294	-0.0	4.0	0.0	4.0	-0.0	89.55
				295	-0.0	4.4	0.0	4.4	-0.0	89.61
				319	-0.0	4.4	0.0	4.4	-0.0	89.61
				318	-0.0	4.0	0.0	4.0	-0.0	89.55

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-0.5	-15.0	5.7	0.9	-16.3	16.12
				294	-1.4	-22.2	5.5	-0.5	-23.1	11.30
				295	-1.0	-16.4	5.2	0.1	-17.5	14.23
				319	-0.8	-13.5	5.3	0.7	-14.8	17.05
				318	1.2	-7.8	5.6	3.6	-9.7	23.07
				Min Cent	-0.7	-18.6	4.5	0.7	-20.2	15.87
				294	-1.7	-27.7	4.3	-0.6	-28.8	11.47
				295	-1.3	-20.4	4.1	0.0	-21.8	14.23
				319	-1.0	-16.7	4.2	0.5	-18.4	16.91
				318	0.9	-9.5	4.4	2.8	-11.9	22.60

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	3.1	-29.0
				294	3.5	-48.1
				295	3.5	-9.8
				319	2.7	-9.8
				318	2.7	-48.1
				Min Cent	2.3	-36.7
				294	2.7	-60.8
				295	2.7	-12.6
				319	2.0	-12.6
				318	2.0	-60.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
284	1	1	RC ENV~1	Max Cent	0.7	14.4	3.1	14.7	0.3	80.53
				295	0.8	15.8	3.1	16.2	0.4	81.38
				296	0.8	12.9	3.1	13.3	0.3	79.44
				320	0.8	12.9	3.1	13.3	0.3	79.45
				319	0.8	15.8	3.1	16.2	0.4	81.39
				Min Cent	-0.6	-5.6	-3.0	0.3	-6.5	-20.57
				295	-0.6	-6.8	-3.0	0.1	-7.5	-17.83
				296	-0.6	-4.5	-3.0	0.4	-5.5	-24.24
				320	-0.7	-4.5	-3.0	0.4	-5.5	-24.28
				319	-0.7	-6.8	-3.0	0.1	-7.5	-17.85

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	0.5	-7.6	11.5	8.6	-14.0	35.28
				295	0.3	-8.4	11.2	7.9	-14.2	34.37
				296	-0.1	-8.8	11.0	7.4	-13.5	34.21
				320	0.9	-6.6	11.8	9.5	-13.7	36.12
				319	1.0	-6.3	12.0	9.9	-14.4	36.46
				Min Cent	-4.6	-24.7	0.8	-4.6	-29.0	2.66
				295	-3.7	-27.8	0.8	-3.7	-31.4	2.13
				296	-5.7	-26.8	0.9	-5.6	-30.9	2.91
				320	-5.5	-21.4	0.8	-5.5	-26.6	3.54
				319	-3.5	-22.7	0.7	-3.5	-27.4	2.38

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	8.1	0.9
				295	7.9	1.2
				296	7.9	0.6
				320	8.4	0.6
				319	8.4	1.2

	Min	Cent	0.5	-21.3
		295	1.0	-21.0
		296	1.0	-21.5
		320	-0.0	-21.5
		319	-0.0	-21.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.9	0.1	5.9	0.1	88.68
		295	0.1	6.4	0.1	6.4	0.1	88.76
		296	0.1	5.6	0.1	5.6	0.1	89.37
		320	0.1	5.6	0.1	5.6	0.1	89.37
		319	0.1	6.4	0.1	6.4	0.1	88.77
	Min	Cent	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	89.28
		295	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	89.30
		296	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	88.90
		320	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	88.90
		319	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	89.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.0	-14.8	7.8	0.6	-17.3	22.32
		295	-1.7	-16.6	7.6	0.5	-18.7	19.70
		296	-2.9	-16.0	7.6	-0.6	-18.3	21.14
		320	-2.3	-12.9	8.0	0.9	-15.8	25.42
		319	-1.2	-13.6	8.0	1.9	-16.3	23.17
	Min	Cent	-2.7	-18.3	6.1	0.4	-21.5	22.20
		295	-2.2	-20.6	6.0	0.4	-23.3	19.57
		296	-3.7	-19.9	5.9	-0.8	-22.9	21.54
		320	-3.0	-15.9	6.3	0.6	-19.7	25.33
		319	-1.7	-16.9	6.3	1.4	-20.3	22.86

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.6	-10.1
		295	5.7	-9.8
		296	5.7	-10.4
		320	5.4	-10.4
		319	5.4	-9.8
	Min	Cent	4.3	-12.9
		295	4.4	-12.6
		296	4.4	-13.3
		320	4.1	-13.3
		319	4.1	-12.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
285	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	11.7	4.9	12.8	0.3	73.17
					296	1.2	12.9	4.9	13.9	0.3	74.48
					297	1.2	10.5	4.9	11.7	0.3	71.46
					321	1.1	10.5	4.9	11.7	0.3	71.59
					320	1.1	12.9	4.9	13.9	0.3	74.57
				Min	Cent	-0.8	-3.8	-4.7	1.4	-6.0	-33.24
					296	-0.8	-4.5	-4.7	1.2	-6.5	-30.88
					297	-0.8	-3.0	-4.7	1.6	-5.5	-36.09
					321	-0.8	-3.0	-4.7	1.7	-5.5	-35.94
					320	-0.8	-4.5	-4.7	1.2	-6.5	-30.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.1	-7.9	11.2	7.8	-13.7	35.38
		296	0.0	-8.8	10.8	7.3	-13.7	33.88
		297	-1.5	-8.1	10.7	6.0	-13.6	35.26
		321	-0.1	-6.9	11.5	8.4	-13.7	36.82
		320	1.3	-6.6	11.6	9.7	-13.7	35.59
	Min	Cent	-8.9	-23.9	1.2	-8.7	-29.1	5.74
		296	-7.7	-27.2	1.0	-7.6	-31.4	3.76
		297	-10.2	-25.9	1.3	-10.0	-30.9	6.26
		321	-10.3	-20.8	1.4	-10.1	-27.4	9.48
		320	-7.3	-21.7	1.1	-7.2	-27.1	5.16

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	12.6	0.7
		296	12.0	0.6
		297	12.0	0.8
		321	13.2	0.8

		320	13.2	0.6			
	Min	Cent	4.8	-20.8			
		296	5.0	-21.5			
		297	5.0	-20.0			
		321	4.7	-20.0			
		320	4.7	-21.5			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	5.4	0.2	5.4	0.2	89.95
		296	0.3	5.6	0.2	5.6	0.2	89.95
		297	0.3	5.2	0.2	5.2	0.2	89.95
		321	0.2	5.2	0.2	5.2	0.2	89.95
		320	0.2	5.6	0.2	5.6	0.2	89.95
	Min	Cent	0.2	3.9	-0.1	3.9	0.2	88.62
		296	0.1	4.2	-0.1	4.2	0.1	88.70
		297	0.1	3.7	-0.1	3.7	0.1	88.50
		321	0.1	3.7	-0.1	3.7	0.1	88.52
		320	0.1	4.2	-0.1	4.2	0.1	88.71

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.4	-14.3	7.9	-1.4	-17.3	25.78
	296	-3.8	-16.2	7.5	-1.4	-18.6	21.89
	297	-5.8	-15.5	7.6	-3.0	-18.3	25.58
	321	-5.2	-12.6	8.2	-1.4	-16.3	30.09
	320	-2.9	-13.0	8.1	0.3	-16.1	26.07
Min	Cent	-5.7	-17.7	6.2	-1.9	-21.6	26.28
	296	-5.0	-20.2	5.9	-1.9	-23.3	22.39
	297	-7.4	-19.2	6.0	-3.7	-22.9	26.09
	321	-6.6	-15.5	6.4	-1.8	-20.3	30.69
	320	-3.9	-16.1	6.3	-0.1	-20.1	26.15

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.4	-10.0
	296	9.0	-10.4
	297	9.0	-9.5
	321	9.8	-9.5
	320	9.8	-10.4
Min	Cent	7.8	-12.8
	296	7.4	-13.3
	297	7.4	-12.2
	321	8.1	-12.2
	320	8.1	-13.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
286	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	9.5	6.1	11.4	0.6	66.83
					297	1.3	10.5	6.1	12.3	0.6	68.21
					298	1.3	8.5	6.1	10.6	0.6	64.70
					322	1.1	8.5	6.1	10.5	0.7	65.14
					321	1.1	10.5	6.1	12.2	0.7	68.57
				Min	Cent	-0.5	-2.5	-6.0	3.0	-5.9	-38.48
					297	-0.6	-3.0	-6.0	2.7	-6.3	-37.45
					298	-0.6	-2.0	-6.0	3.1	-5.8	-40.49
					322	-0.4	-2.0	-6.0	3.2	-5.9	-39.82
					321	-0.4	-3.0	-6.0	2.8	-6.2	-36.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.9	-7.8	10.9	6.2	-14.1	37.11
	297	-1.7	-8.3	10.5	5.7	-13.9	35.21
	298	-3.6	-7.1	10.4	4.3	-14.2	37.62
	322	-2.3	-7.0	11.3	6.6	-14.4	39.03
	321	-0.1	-6.9	11.3	8.3	-13.9	36.67
Min	Cent	-13.4	-23.0	1.8	-13.0	-30.0	14.64
	297	-12.1	-26.2	1.5	-11.9	-31.6	8.37
	298	-15.1	-24.5	1.8	-13.9	-31.2	15.10
	322	-15.1	-20.3	2.0	-14.0	-29.1	28.92
	321	-12.1	-21.1	1.7	-11.6	-28.2	13.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.4	0.9
	297	13.2	0.8
	298	13.2	1.0

				322	15.6	1.0				
				321	15.6	0.8				
			Min	Cent	5.7	-18.7				
				297	5.6	-20.0				
				298	5.6	-17.5				
				322	5.8	-17.5				
				321	5.8	-20.0				

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	0.4	5.0	0.3	5.0	0.4	-89.01
				297	0.4	5.3	0.3	5.3	0.4	-89.07
				298	0.4	4.7	0.3	4.7	0.4	-88.95
				322	0.5	4.7	0.3	4.7	0.5	-88.94
				321	0.5	5.3	0.3	5.3	0.5	-89.06
				Min Cent	0.3	3.3	-0.2	3.3	0.3	84.71
				297	0.3	3.7	-0.2	3.7	0.3	88.72
				298	0.3	2.8	-0.2	2.9	0.3	83.71
				322	0.2	2.8	-0.2	2.9	0.2	84.03
				321	0.2	3.7	-0.2	3.7	0.2	88.73

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-7.7	-13.9	8.0	-3.7	-17.7	31.85
				297	-6.9	-15.7	7.7	-3.8	-18.7	26.90
				298	-9.0	-14.7	7.7	-5.2	-18.5	32.23
				322	-8.7	-12.3	8.3	-3.7	-17.2	37.28
				321	-6.1	-12.8	8.3	-2.0	-16.7	31.53
				Min Cent	-9.7	-17.1	6.2	-4.7	-22.2	32.44
				297	-8.7	-19.5	6.0	-4.8	-23.5	27.44
				298	-11.2	-18.2	6.0	-6.4	-23.2	32.74
				322	-10.9	-15.1	6.5	-4.6	-21.6	37.89
				321	-7.8	-15.7	6.5	-2.7	-20.9	32.10

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	10.7	-8.9
				297	9.8	-9.5
				298	9.8	-8.2
				322	11.6	-8.2
				321	11.6	-9.5
				Min Cent	8.6	-11.4
				297	7.9	-12.2
				298	7.9	-10.5
				322	9.3	-10.5
				321	9.3	-12.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
287	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.1	7.6	6.6	10.3	0.9	61.77
				298	1.3	8.5	6.6	11.0	0.9	63.16
				299	1.3	6.7	6.6	9.9	0.9	53.60
				323	1.1	6.7	6.6	9.8	1.0	53.84
				322	1.1	8.5	6.6	11.0	1.0	63.57
				Min Cent	-0.1	-1.6	-6.6	3.2	-6.3	80.72
				298	-0.3	-2.0	-6.6	3.8	-6.4	81.92
				299	-0.3	-1.3	-6.6	2.7	-6.3	78.14
				323	-0.0	-1.3	-6.6	2.7	-6.3	79.13
				322	-0.0	-2.0	-6.6	3.8	-6.3	82.40

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-4.7	-6.9	10.7	3.9	-15.1	40.29
				298	-4.0	-7.4	10.3	3.7	-14.6	37.82
				299	-6.3	-6.1	10.1	2.1	-15.2	41.45
				323	-5.5	-6.5	11.0	3.9	-15.8	42.86
				322	-2.8	-7.1	11.2	5.9	-14.7	39.24
				Min Cent	-18.7	-22.1	2.2	-15.9	-31.3	37.63
				298	-17.1	-24.9	1.9	-15.5	-32.0	19.99
				299	-20.6	-23.1	2.1	-16.6	-32.0	37.69
				323	-21.0	-19.8	2.4	-15.6	-31.4	57.74
				322	-16.7	-20.6	2.3	-14.9	-29.9	37.33

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	15.2	1.1
				298	13.7	1.0

			299	13.7	1.2		
			323	16.8	1.2		
			322	16.8	1.0		
		Min	Cent	5.2	-16.0		
			298	5.0	-17.5		
			299	5.0	-14.5		
			323	5.4	-14.5		
			322	5.4	-17.5		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	4.5	0.3	4.5	0.7	-87.77
		298	0.6	4.8	0.3	4.8	0.6	-87.96
		299	0.6	4.2	0.3	4.2	0.6	-85.57
		323	0.8	4.2	0.3	4.2	0.8	-85.37
		322	0.8	4.8	0.3	4.8	0.8	-87.91
	Min	Cent	0.4	2.5	-0.3	2.5	0.4	82.07
		298	0.5	2.9	-0.3	2.9	0.4	83.07
		299	0.5	2.1	-0.3	2.2	0.4	80.02
		323	0.3	2.1	-0.3	2.1	0.3	80.74
		322	0.3	2.9	-0.3	2.9	0.3	83.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.1	-13.4	7.9	-6.0	-18.4	39.82
		298	-10.1	-14.9	7.6	-6.1	-18.9	33.90
		299	-12.2	-13.9	7.5	-7.2	-18.9	40.80
		323	-12.5	-12.1	8.1	-5.9	-18.5	45.87
		322	-9.7	-12.5	8.3	-4.5	-17.7	38.89
	Min	Cent	-13.9	-16.4	6.1	-7.4	-23.2	40.38
		298	-12.6	-18.5	5.9	-7.5	-23.8	34.44
		299	-15.3	-17.2	5.7	-8.8	-23.8	41.28
		323	-15.6	-14.8	6.2	-7.3	-23.3	46.40
		322	-12.2	-15.3	6.4	-5.6	-22.2	39.52

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	11.3	-7.4
		298	10.2	-8.2
		299	10.2	-6.6
		323	12.4	-6.6
		322	12.4	-8.2
	Min	Cent	8.9	-9.5
		298	8.0	-10.5
		299	8.0	-8.5
		323	9.8	-8.5
		322	9.8	-10.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
288	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	6.0	6.6	9.7	1.3	51.86
					299	1.2	6.8	6.6	10.0	1.2	53.29
					300	1.2	5.2	6.6	9.3	1.2	51.05
					324	1.5	5.2	6.6	9.4	1.4	50.32
					323	1.5	6.8	6.6	10.1	1.4	52.58
				Min	Cent	0.0	-1.0	-6.6	2.3	-6.4	75.08
					299	0.1	-1.2	-6.6	2.8	-6.3	77.49
					300	0.1	-0.7	-6.6	1.9	-6.3	69.10
					324	-0.1	-0.7	-6.6	1.9	-6.4	71.69
					323	-0.1	-1.2	-6.6	2.8	-6.5	78.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.0	-6.0	10.0	1.2	-16.4	45.09
		299	-6.9	-6.4	9.8	1.3	-15.6	41.97
		300	-9.5	-5.2	9.3	-0.3	-16.4	46.89
		324	-9.3	-5.8	10.1	0.9	-17.3	48.32
		323	-6.1	-6.8	10.6	3.0	-16.1	43.45
	Min	Cent	-24.6	-21.3	2.3	-16.8	-33.1	62.50
		299	-22.5	-23.5	2.1	-17.5	-32.8	46.22
		300	-26.0	-21.8	2.0	-17.2	-33.5	63.30
		324	-27.2	-19.6	2.4	-16.0	-34.2	70.94
		323	-22.7	-20.2	2.4	-16.1	-32.1	62.02

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	14.8	1.4

			299	13.3	1.2		
			300	13.3	1.6		
			324	16.3	1.6		
			323	16.3	1.2		
		Min	Cent	4.7	-13.1		
			299	4.4	-14.5		
			300	4.4	-11.7		
			324	4.9	-11.7		
			323	4.9	-14.5		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.0	4.0	0.3	4.0	0.9	-84.03
			299	0.9	4.2	0.3	4.3	0.9	-84.63
			300	0.9	3.7	0.3	3.8	0.9	-83.73
			324	1.1	3.7	0.3	3.8	1.0	-83.27
			323	1.1	4.2	0.3	4.3	1.0	-84.30
		Min	Cent	0.5	1.8	-0.3	1.8	0.4	77.53
			299	0.6	2.1	-0.3	2.2	0.5	79.52
			300	0.6	1.4	-0.3	1.5	0.5	72.85
			324	0.4	1.4	-0.3	1.5	0.4	74.67
			323	0.4	2.1	-0.3	2.2	0.4	80.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.5	-12.9	7.4	-8.0	-19.4	49.06
	299		-13.3	-14.2	7.2	-8.1	-19.3	42.81
	300		-15.3	-13.3	6.9	-8.9	-19.6	50.60
	324		-16.0	-12.0	7.4	-7.9	-20.0	54.85
	323		-13.4	-12.3	7.8	-6.7	-18.8	47.68
Min	Cent		-18.3	-15.8	5.6	-9.8	-24.5	49.56
	299		-16.7	-17.4	5.5	-10.0	-24.3	43.34
	300		-19.3	-16.2	5.2	-10.9	-24.8	51.02
	324		-20.2	-14.6	5.7	-9.7	-25.4	55.28
	323		-16.8	-15.0	6.0	-8.3	-23.8	48.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.0	-5.8
	299		9.9	-6.6
	300		9.9	-5.0
	324		12.1	-5.0
	323		12.1	-6.6
Min	Cent		8.5	-7.4
	299		7.7	-8.5
	300		7.7	-6.3
	324		9.4	-6.3
	323		9.4	-8.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
289	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	5.0	6.0	8.8	1.6	49.55
					300	1.5	5.2	6.0	8.9	1.5	51.01
					301	1.5	4.7	6.0	8.5	1.5	49.22
					325	2.0	4.7	6.0	8.7	1.7	48.02
					324	2.0	5.2	6.0	9.1	1.7	49.84
				Min	Cent	-0.1	-0.5	-6.1	1.6	-5.9	63.13
					300	0.1	-0.7	-6.1	1.9	-5.8	68.70
					301	0.1	-0.3	-6.1	1.3	-5.8	49.08
					325	-0.4	-0.3	-6.1	1.3	-6.1	55.40
					324	-0.4	-0.7	-6.1	1.9	-6.0	71.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.5	-5.2	8.7	-1.5	-17.7	51.45
	300		-10.1	-5.4	8.7	-1.2	-16.8	47.84
	301		-12.8	-4.4	8.0	-2.2	-17.5	67.77
	325		-13.2	-5.2	8.7	-1.9	-18.6	55.06
	324		-9.9	-6.0	9.4	-0.1	-17.1	49.36
Min	Cent		-30.0	-20.6	1.9	-16.8	-35.2	74.46
	300		-27.7	-22.2	1.9	-17.7	-34.1	68.37
	301		-30.9	-21.2	1.6	-17.4	-35.4	44.04
	325		-32.8	-19.5	2.0	-16.1	-37.1	56.35
	324		-28.6	-19.9	2.2	-16.3	-34.6	73.60

	NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	13.4	1.9		
			300	12.1	1.6		
			301	12.1	2.1		
			325	14.7	2.1		
			324	14.7	1.6		
		Min	Cent	3.9	-10.5		
			300	3.6	-11.7		
			301	3.6	-9.2		
			325	4.3	-9.2		
			324	4.3	-11.7		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	3.6	0.3	3.6	1.1	-82.44
		300	1.1	3.8	0.3	3.8	1.1	-83.32
		301	1.1	3.3	0.3	3.4	1.1	-82.07
		325	1.3	3.3	0.3	3.4	1.2	-81.31
		324	1.3	3.8	0.3	3.8	1.2	-82.78
	Min	Cent	0.6	1.2	-0.3	1.3	0.5	67.87
		300	0.7	1.5	-0.3	1.5	0.6	72.64
		301	0.7	0.9	-0.3	1.1	0.5	55.37
		325	0.5	0.9	-0.3	1.0	0.4	60.67
		324	0.5	1.5	-0.3	1.5	0.5	74.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.6	-12.6	6.4	-9.5	-20.5	58.54
		300	-16.2	-13.5	6.4	-9.7	-19.9	52.98
		301	-18.1	-12.8	5.9	-10.2	-20.6	60.36
		325	-19.1	-12.0	6.4	-9.5	-21.6	63.30
		324	-16.8	-12.1	6.9	-8.6	-20.2	56.94
	Min	Cent	-22.2	-15.4	4.9	-11.6	-26.1	58.96
		300	-20.5	-16.5	4.9	-11.9	-25.3	53.46
		301	-22.9	-15.6	4.5	-12.4	-26.2	60.72
		325	-24.3	-14.6	4.8	-11.5	-27.5	63.65
		324	-21.2	-14.8	5.3	-10.6	-25.6	57.43

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.9	-4.3
		300	9.0	-5.0
		301	9.0	-3.6
		325	10.9	-3.6
		324	10.9	-5.0
	Min	Cent	7.6	-5.4
		300	6.9	-6.3
		301	6.9	-4.4
		325	8.3	-4.4
		324	8.3	-6.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
290	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	4.5	5.2	7.7	1.8	48.05
					301	1.7	4.7	5.2	7.7	1.7	49.35
					302	1.7	4.2	5.2	7.5	1.7	48.10
					326	2.2	4.2	5.2	7.7	1.9	46.71
					325	2.2	4.7	5.2	8.0	1.9	47.98
				Min	Cent	-0.2	-0.1	-5.2	1.1	-5.2	36.63
					301	0.0	-0.3	-5.2	1.3	-5.0	46.14
					302	0.0	0.1	-5.2	1.1	-5.2	23.70
					326	-0.4	0.1	-5.2	1.0	-5.4	28.66
					325	-0.4	-0.3	-5.2	1.3	-5.3	53.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.9	-4.6	7.1	-2.9	-18.9	71.28
		301	-13.3	-4.5	7.3	-2.7	-18.0	69.74
		302	-15.9	-3.7	6.4	-2.3	-18.6	73.29
		326	-16.7	-4.7	6.9	-3.2	-20.0	72.71
		325	-13.6	-5.3	7.8	-2.8	-18.3	56.50
	Min	Cent	-34.6	-20.2	1.3	-18.2	-37.5	57.69
		301	-32.3	-21.4	1.4	-18.2	-35.9	46.30
		302	-35.1	-21.3	1.0	-19.5	-37.5	57.17
		326	-37.3	-19.6	1.2	-18.1	-39.7	66.73
		325	-33.8	-19.7	1.6	-16.7	-37.2	58.74

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	11.3	2.4
	301	10.3	2.1
	302	10.3	2.6
	326	12.3	2.6
	325	12.3	2.1
Min	Cent	2.6	-8.3
	301	2.2	-9.2
	302	2.2	-7.4
	326	3.0	-7.4
	325	3.0	-9.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	3.2	0.2	3.2	1.3	-80.94
		301	1.2	3.4	0.2	3.4	1.2	-82.06
		302	1.2	3.0	0.2	3.1	1.2	-80.56
		326	1.4	3.0	0.2	3.1	1.4	-79.46
		325	1.4	3.4	0.2	3.4	1.4	-81.29
	Min	Cent	0.7	0.7	-0.3	0.9	0.5	41.93
		301	0.8	0.9	-0.3	1.1	0.6	53.38
		302	0.8	0.4	-0.3	0.9	0.3	25.84
		326	0.6	0.4	-0.3	0.8	0.3	31.34
		325	0.6	0.9	-0.3	1.0	0.5	59.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.1	-12.4	5.2	-10.7	-21.8	67.24
	301	-18.8	-12.9	5.4	-10.8	-20.9	63.00
	302	-20.4	-12.5	4.7	-11.1	-21.7	69.02
	326	-21.6	-12.0	5.1	-10.7	-23.0	70.76
	325	-19.7	-12.1	5.7	-10.1	-21.6	65.67
Min	Cent	-25.6	-15.1	4.0	-13.0	-27.8	67.59
	301	-23.9	-15.8	4.1	-13.2	-26.6	63.43
	302	-26.0	-15.1	3.6	-13.5	-27.8	69.33
	326	-27.6	-14.6	3.8	-13.0	-29.4	71.05
	325	-25.0	-14.7	4.3	-12.3	-27.6	66.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.4	-3.0
	301	7.6	-3.6
	302	7.6	-2.4
	326	9.1	-2.4
	325	9.1	-3.6
Min	Cent	6.3	-3.7
	301	5.7	-4.4
	302	5.7	-3.0
	326	6.9	-3.0
	325	6.9	-4.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
291	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	4.1	4.7	6.6	1.9	47.37
					302	1.9	4.3	4.7	6.8	1.8	49.82
					303	1.9	3.9	4.7	6.5	1.8	47.68
					327	2.3	3.9	4.7	6.7	2.0	46.39
					326	2.3	4.3	4.7	7.0	2.0	48.74
				Min	Cent	-0.1	-0.1	-4.8	1.0	-4.4	13.75
					302	0.1	0.1	-4.8	1.2	-4.4	16.57
					303	0.1	-0.3	-4.8	1.1	-4.5	10.19
					327	-0.3	-0.3	-4.8	1.0	-4.6	11.71
					326	-0.3	0.1	-4.8	1.0	-4.6	20.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.0	-4.1	5.5	-3.1	-19.9	76.37
	302	-16.2	-3.8	5.7	-2.8	-18.9	75.19
	303	-18.6	-3.2	5.1	-2.4	-19.4	77.89
	327	-19.9	-4.4	5.3	-3.6	-20.9	77.49
	326	-17.0	-4.8	5.9	-3.7	-19.9	74.78
Min	Cent	-38.3	-20.5	0.4	-19.8	-39.7	70.46
	302	-36.1	-21.4	0.6	-20.1	-37.9	61.06
	303	-38.3	-21.4	0.1	-20.9	-39.4	71.56
	327	-40.8	-19.9	0.2	-19.5	-41.9	76.61
	326	-38.0	-19.8	0.7	-18.5	-39.7	69.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.5	2.8
	302	8.9	2.6
	303	8.9	3.0
	327	10.0	3.0
	326	10.0	2.6
Min	Cent	0.5	-6.7
	302	0.3	-7.4
	303	0.3	-6.1
	327	0.8	-6.1
	326	0.8	-7.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.9	0.1	2.9	1.4	-79.54
		302	1.3	3.0	0.1	3.1	1.3	-80.83
		303	1.3	2.8	0.1	2.8	1.3	-79.22
		327	1.5	2.8	0.1	2.8	1.5	-77.86
		326	1.5	3.0	0.1	3.1	1.5	-79.85
	Min	Cent	0.8	0.2	-0.3	0.8	0.2	13.90
		302	0.8	0.4	-0.3	0.9	0.4	17.62
		303	0.8	0.0	-0.3	0.9	0.0	9.92
		327	0.7	0.0	-0.3	0.8	0.0	11.40
		326	0.7	0.4	-0.3	0.8	0.4	22.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.1	-12.3	3.9	-11.5	-22.9	74.71
	302	-20.9	-12.6	4.1	-11.5	-21.9	71.75
	303	-22.1	-12.3	3.4	-11.7	-22.8	76.30
	327	-23.5	-12.1	3.6	-11.5	-24.1	77.19
	326	-22.0	-12.1	4.3	-11.1	-23.0	73.29
Min	Cent	-28.3	-14.9	2.9	-13.9	-29.4	75.01
	302	-26.7	-15.3	3.1	-14.0	-28.0	72.11
	303	-28.4	-14.9	2.6	-14.1	-29.2	76.58
	327	-30.2	-14.7	2.7	-13.9	-31.0	77.44
	326	-28.1	-14.7	3.3	-13.5	-29.4	73.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.5	-1.9
	302	6.0	-2.4
	303	6.0	-1.5
	327	7.1	-1.5
	326	7.1	-2.4
Min	Cent	4.8	-2.4
	302	4.4	-3.0
	303	4.4	-1.9
	327	5.2	-1.9
	326	5.2	-3.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
292	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	3.8	4.4	6.0	1.9	45.77
					303	2.0	3.9	4.4	6.1	1.9	47.17
					304	2.0	3.7	4.4	5.8	1.9	45.62
					328	2.2	3.7	4.4	6.0	2.0	44.82
					327	2.2	3.9	4.4	6.2	2.0	46.38
				Min	Cent	-0.0	-0.5	-4.6	1.1	-4.0	3.83
					303	0.1	-0.3	-4.6	1.2	-4.0	4.21
					304	0.1	-0.7	-4.6	1.2	-4.0	3.20
					328	-0.1	-0.7	-4.6	1.0	-4.1	3.52
					327	-0.1	-0.3	-4.6	1.0	-4.1	4.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.1	-3.7	4.3	-3.2	-20.5	80.73
	303	-18.9	-3.3	4.5	-2.8	-19.6	79.73
	304	-19.5	-2.9	4.0	-2.5	-19.8	81.94
	328	-21.1	-4.1	4.1	-3.8	-21.5	81.70
	327	-19.9	-4.5	4.7	-3.9	-21.2	79.51
Min	Cent	-41.0	-20.9	-0.6	-20.7	-41.5	81.98
	303	-39.0	-21.5	-0.4	-21.2	-39.7	76.75
	304	-40.6	-21.6	-0.9	-21.6	-40.9	84.09
	328	-43.1	-20.4	-0.9	-20.3	-43.5	85.30
	327	-41.2	-19.9	-0.3	-19.7	-41.9	80.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.4	3.2
	303	7.9	3.0
	304	7.9	3.3
	328	8.8	3.3
	327	8.8	3.0
Min	Cent	-1.5	-5.6
	303	-1.5	-6.1
	304	-1.5	-5.2
	328	-1.4	-5.2
	327	-1.4	-6.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.7	0.1	2.7	1.4	-78.27
		303	1.4	2.8	0.1	2.8	1.4	-79.62
		304	1.4	2.6	0.1	2.6	1.4	-78.08
		328	1.5	2.6	0.1	2.6	1.5	-76.54
		327	1.5	2.8	0.1	2.8	1.5	-78.45
	Min	Cent	0.9	-0.1	-0.3	0.9	-0.1	3.13
		303	0.9	0.0	-0.3	0.9	0.0	3.51
		304	0.9	-0.3	-0.3	0.9	-0.3	2.59
		328	0.8	-0.3	-0.3	0.8	-0.3	2.83
		327	0.8	0.0	-0.3	0.8	0.0	3.97

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.6	-12.3	2.5	-12.0	-23.9	81.11
	303	-22.5	-12.4	2.7	-12.0	-22.9	79.00
	304	-23.4	-12.2	2.0	-12.0	-23.6	82.48
	328	-24.8	-12.2	2.2	-12.0	-25.0	82.91
	327	-23.7	-12.2	2.9	-11.8	-24.1	79.84
Min	Cent	-30.3	-14.9	1.8	-14.5	-30.7	81.18
	303	-28.9	-15.0	2.0	-14.5	-29.4	79.31
	304	-30.0	-14.8	1.5	-14.5	-30.3	82.73
	328	-31.9	-14.9	1.6	-14.6	-32.2	82.90
	327	-30.5	-14.8	2.1	-14.3	-31.0	79.91

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.6	-1.1
	303	4.2	-1.5
	304	4.2	-0.8
	328	5.0	-0.8
	327	5.0	-1.5
Min	Cent	3.2	-1.5
	303	2.9	-1.9
	304	2.9	-1.2
	328	3.4	-1.2
	327	3.4	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
293	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	3.6	4.2	5.7	2.0	45.79
					304	2.0	3.7	4.2	5.6	1.9	45.67
					305	2.0	3.5	4.2	5.7	1.9	46.63
					329	2.1	3.5	4.2	5.8	2.0	46.23
					328	2.1	3.7	4.2	5.7	2.0	45.28
				Min	Cent	0.1	-0.9	-4.4	1.2	-3.9	-1.36
					304	0.1	-0.7	-4.4	1.2	-3.8	-1.43
					305	0.1	-1.1	-4.4	1.2	-4.1	-1.22
					329	0.0	-1.1	-4.4	1.1	-4.1	-1.30
					328	0.0	-0.7	-4.4	1.1	-3.8	-1.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.6	-3.4	3.2	-3.3	-20.8	84.69
	304	-19.8	-2.9	3.4	-2.7	-20.0	83.75
	305	-19.8	-2.7	2.8	-2.6	-19.9	85.71
	329	-21.5	-4.0	2.9	-3.9	-21.6	85.61
	328	-21.4	-4.2	3.5	-4.0	-21.6	83.69
Min	Cent	-42.6	-21.1	-1.7	-21.1	-42.7	-88.70
	304	-40.9	-21.6	-1.5	-21.6	-41.1	89.15
	305	-41.9	-21.8	-2.0	-21.8	-41.9	-86.10
	329	-44.4	-20.7	-2.0	-20.7	-44.5	-87.23

		328	-43.3	-20.4	-1.4	-20.3	-43.5	89.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.1	3.4
	304	6.8	3.3
	305	6.8	3.5
	329	7.4	3.5
	328	7.4	3.3
Min	Cent	-3.3	-4.9
	304	-3.3	-5.2
	305	-3.3	-4.7
	329	-3.3	-4.7
	328	-3.3	-5.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.5	-0.0	2.6	1.4	-77.30
		304	1.4	2.6	-0.0	2.6	1.4	-78.57
		305	1.4	2.4	-0.0	2.5	1.4	-77.33
		329	1.6	2.4	-0.0	2.5	1.5	-75.74
		328	1.6	2.6	-0.0	2.6	1.5	-77.27
	Min	Cent	0.9	-0.4	-0.2	0.9	-0.4	-2.06
		304	1.0	-0.3	-0.2	1.0	-0.3	-2.17
		305	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-1.84
		329	0.9	-0.5	-0.2	0.9	-0.5	-1.95
		328	0.9	-0.3	-0.2	0.9	-0.3	-2.33

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.5	-12.3	1.0	-12.2	-24.5	86.75
	304	-23.6	-12.3	1.3	-12.2	-23.6	85.12
	305	-24.0	-12.2	0.6	-12.2	-24.0	88.10
	329	-25.4	-12.3	0.6	-12.3	-25.5	88.11
	328	-24.9	-12.3	1.4	-12.2	-24.9	85.51
Min	Cent	-31.6	-14.9	0.7	-14.8	-31.6	86.63
	304	-30.3	-14.8	0.9	-14.7	-30.4	85.37
	305	-31.0	-14.8	0.3	-14.7	-31.0	87.95
	329	-32.9	-15.0	0.4	-15.0	-32.9	87.95
	328	-32.0	-14.9	1.0	-14.8	-32.2	85.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.6	-0.6
	304	2.4	-0.8
	305	2.4	-0.4
	329	2.8	-0.4
	328	2.8	-0.8
Min	Cent	1.6	-1.0
	304	1.4	-1.2
	305	1.4	-0.9
	329	1.7	-0.9
	328	1.7	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
294	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	3.5	4.0	5.7	1.9	47.53
					305	2.0	3.5	4.0	5.5	1.9	46.65
					306	2.0	3.4	4.0	5.8	1.9	48.66
					330	2.1	3.4	4.0	5.9	2.0	48.47
					329	2.1	3.5	4.0	5.6	2.0	46.46
				Min	Cent	0.2	-1.3	-4.3	1.2	-4.1	-4.65
					305	0.2	-1.1	-4.3	1.3	-3.9	-4.75
					306	0.2	-1.5	-4.3	1.3	-4.4	-4.39
					330	0.2	-1.5	-4.3	1.2	-4.4	-4.56
					329	0.2	-1.1	-4.3	1.2	-3.9	-4.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.6	-3.3	2.1	-3.3	-20.7	88.49
	305	-19.9	-2.7	2.3	-2.6	-20.0	87.52
	306	-19.7	-2.6	1.8	-2.6	-19.7	89.42
	330	-21.3	-3.9	1.8	-3.9	-21.3	89.45
	329	-21.6	-4.0	2.3	-4.0	-21.7	87.58
Min	Cent	-43.3	-21.3	-2.9	-21.1	-43.4	-81.07
	305	-42.0	-21.8	-2.6	-21.7	-42.0	-81.75
	306	-42.2	-22.0	-3.2	-21.6	-42.3	-78.05

		330	-44.7	-20.9	-3.2	-20.6	-44.8	-80.58
		329	-44.5	-20.7	-2.6	-20.5	-44.5	-83.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.6	3.4
	305	5.4	3.5
	306	5.4	3.4
	330	5.8	3.4
	329	5.8	3.5
Min	Cent	-5.0	-4.6
	305	-4.8	-4.7
	306	-4.8	-4.5
	330	-5.2	-4.5
	329	-5.2	-4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.4	-0.1	2.5	1.4	-76.89
		305	1.5	2.4	-0.1	2.5	1.4	-77.91
		306	1.5	2.4	-0.1	2.4	1.4	-77.19
		330	1.5	2.4	-0.1	2.4	1.5	-75.70
		329	1.5	2.4	-0.1	2.5	1.5	-76.58
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-5.28
		305	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-5.41
		306	1.0	-0.6	-0.2	1.0	-0.6	-4.98
		330	0.9	-0.6	-0.2	0.9	-0.6	-5.15
		329	0.9	-0.5	-0.2	0.9	-0.5	-5.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.8	-12.3	-0.4	-12.3	-24.8	-88.01
	305	-24.1	-12.2	-0.1	-12.2	-24.1	-89.28
	306	-24.1	-12.3	-0.7	-12.2	-24.2	-86.57
	330	-25.5	-12.4	-0.7	-12.3	-25.6	-86.88
	329	-25.5	-12.3	-0.1	-12.3	-25.5	-89.32
Min	Cent	-32.1	-14.9	-0.6	-14.9	-32.1	-88.31
	305	-31.1	-14.8	-0.2	-14.8	-31.1	-89.55
	306	-31.2	-14.8	-0.9	-14.8	-31.3	-86.96
	330	-33.1	-15.1	-0.9	-15.0	-33.1	-87.19
	329	-32.9	-15.0	-0.2	-15.0	-32.9	-89.55

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.7	-0.4
	305	0.7	-0.4
	306	0.7	-0.3
	330	0.7	-0.3
	329	0.7	-0.4
Min	Cent	-0.0	-0.9
	305	-0.0	-0.9
	306	-0.0	-0.9
	330	-0.0	-0.9
	329	-0.0	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
295	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	3.4	3.8	5.9	1.9	49.68
					306	2.0	3.4	3.8	5.7	1.9	48.68
					307	2.0	3.4	3.8	6.1	1.9	51.14
					331	2.1	3.4	3.8	6.1	2.0	50.62
					330	2.1	3.4	3.8	5.7	2.0	48.15
				Min	Cent	0.2	-1.7	-4.2	1.3	-4.5	-6.91
					306	0.2	-1.5	-4.2	1.3	-4.2	-6.93
					307	0.2	-1.9	-4.2	1.3	-4.7	-6.79
					331	0.2	-1.9	-4.2	1.3	-4.7	-6.89
					330	0.2	-1.5	-4.2	1.3	-4.3	-7.04

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.2	-3.3	1.0	-3.2	-20.2	-87.65
	306	-19.6	-2.6	1.2	-2.6	-19.6	-88.74
	307	-19.0	-2.6	0.7	-2.6	-19.1	-86.70
	331	-20.6	-3.9	0.7	-3.8	-20.7	-86.57
	330	-21.3	-3.9	1.2	-3.9	-21.3	-88.56
Min	Cent	-43.1	-21.5	-4.1	-20.8	-43.4	-74.35
	306	-42.1	-21.9	-3.8	-21.3	-42.3	-74.41

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

307	-41.6	-22.1	-4.4	-21.1	-42.1	-70.82
331	-44.0	-20.9	-4.5	-20.2	-44.5	-74.37
330	-44.6	-20.9	-3.9	-20.4	-44.8	-77.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.0	3.3
	306	3.9	3.4
	307	3.9	3.1
	331	4.1	3.1
	330	4.1	3.4
Min	Cent	-6.6	-4.7
	306	-6.3	-4.5
	307	-6.3	-4.8
	331	-6.9	-4.8
	330	-6.9	-4.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.4	-0.2	2.4	1.4	-77.24
		306	1.4	2.4	-0.2	2.4	1.4	-77.85
		307	1.4	2.4	-0.2	2.4	1.4	-77.80
		331	1.5	2.4	-0.2	2.4	1.5	-76.57
		330	1.5	2.4	-0.2	2.4	1.5	-76.62
	Min	Cent	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-7.50
		306	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-7.53
		307	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.7	-7.37
		331	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.7	-7.46
		330	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-7.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.6	-12.3	-1.6	-12.1	-24.8	-82.81
	306	-24.1	-12.2	-1.3	-12.1	-24.2	-84.00
	307	-23.7	-12.3	-1.8	-12.1	-24.0	-81.12
	331	-25.1	-12.4	-1.9	-12.1	-25.3	-81.75
	330	-25.5	-12.3	-1.3	-12.2	-25.6	-84.34
Min	Cent	-31.9	-15.0	-2.0	-14.8	-32.1	-83.30
	306	-31.1	-14.8	-1.6	-14.7	-31.3	-84.48
	307	-30.8	-15.0	-2.3	-14.6	-31.1	-81.75
	331	-32.6	-15.1	-2.4	-14.8	-32.9	-82.24
	330	-33.0	-15.1	-1.7	-14.9	-33.2	-84.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.1	-0.5
	306	-1.0	-0.3
	307	-1.0	-0.6
	331	-1.2	-0.6
	330	-1.2	-0.3
Min	Cent	-1.8	-1.0
	306	-1.6	-0.9
	307	-1.6	-1.1
	331	-1.9	-1.1
	330	-1.9	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
296	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	3.6	3.7	6.2	1.9	52.12
					307	1.9	3.4	3.7	5.9	1.8	51.20
					308	1.9	3.8	3.7	6.4	1.8	53.93
					332	2.0	3.8	3.7	6.5	1.9	52.89
					331	2.0	3.4	3.7	6.0	1.9	50.10
				Min	Cent	0.2	-2.0	-4.0	1.3	-4.8	-8.46
					307	0.2	-1.9	-4.0	1.3	-4.6	-8.36
					308	0.2	-2.2	-4.0	1.3	-5.0	-8.63
					332	0.2	-2.2	-4.0	1.3	-5.1	-8.56
					331	0.2	-1.9	-4.0	1.3	-4.7	-8.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.2	-3.3	-0.1	-3.1	-19.4	-83.48
	307	-18.8	-2.6	0.2	-2.5	-18.9	-84.80
	308	-18.0	-2.9	-0.3	-2.6	-18.2	-82.41
	332	-19.4	-3.9	-0.4	-3.6	-19.7	-82.16
	331	-20.4	-3.8	0.2	-3.7	-20.6	-84.51
Min	Cent	-41.8	-21.5	-5.4	-20.0	-42.8	-68.00

	307	-41.2	-22.0	-5.0	-20.7	-41.9	-67.78
	308	-40.0	-22.2	-5.6	-20.3	-41.3	-63.78
	332	-42.3	-20.9	-5.8	-19.3	-43.6	-68.28
	331	-43.8	-20.9	-5.1	-19.8	-44.6	-71.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.2	2.9
	307	2.3	3.1
	308	2.3	2.7
	332	2.2	2.7
	331	2.2	3.1
Min	Cent	-8.0	-5.1
	307	-7.6	-4.8
	308	-7.6	-5.3
	332	-8.4	-5.3
	331	-8.4	-4.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.4	-0.2	2.4	1.4	-78.43
		307	1.4	2.4	-0.2	2.4	1.3	-78.57
		308	1.4	2.4	-0.2	2.5	1.3	-79.18
		332	1.5	2.4	-0.2	2.5	1.4	-78.28
		331	1.5	2.4	-0.2	2.4	1.4	-77.56
	Min	Cent	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-9.05
		307	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.7	-8.95
		308	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-9.27
		332	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-9.16
		331	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.7	-8.84

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.8	-12.4	-2.7	-11.8	-24.4	-77.33
	307	-23.5	-12.3	-2.4	-11.8	-24.0	-78.57
	308	-22.8	-12.5	-2.9	-11.7	-23.5	-75.16
	332	-24.0	-12.4	-3.0	-11.6	-24.8	-76.24
	331	-24.9	-12.3	-2.5	-11.9	-25.4	-79.26
Min	Cent	-30.9	-15.1	-3.5	-14.4	-31.7	-78.03
	307	-30.5	-14.9	-3.1	-14.3	-31.0	-79.28
	308	-29.6	-15.2	-3.8	-14.3	-30.5	-76.06
	332	-31.3	-15.2	-4.0	-14.2	-32.2	-76.93
	331	-32.4	-15.1	-3.2	-14.5	-32.9	-79.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.9	-0.9
	307	-2.6	-0.6
	308	-2.6	-1.2
	332	-3.1	-1.2
	331	-3.1	-0.6
Min	Cent	-3.7	-1.4
	307	-3.4	-1.1
	308	-3.4	-1.7
	332	-4.0	-1.7
	331	-4.0	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
297	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	4.1	3.6	6.6	1.8	54.88
					308	1.9	3.8	3.6	6.3	1.8	54.05
					309	1.9	4.5	3.6	6.9	1.8	56.91
					333	2.0	4.5	3.6	7.0	1.9	55.47
					332	2.0	3.8	3.6	6.5	1.9	52.49
				Min	Cent	0.1	-2.4	-4.0	1.3	-5.2	-9.42
					308	0.1	-2.2	-4.0	1.2	-5.0	-9.17
					309	0.1	-2.7	-4.0	1.2	-5.3	-10.05
					333	0.2	-2.7	-4.0	1.3	-5.4	-9.68
					332	0.2	-2.2	-4.0	1.3	-5.1	-8.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.7	-3.5	-1.1	-2.9	-18.2	-78.75
	308	-17.5	-2.8	-0.8	-2.4	-18.0	-80.44
	309	-16.4	-3.3	-1.2	-2.6	-17.1	-77.45
	333	-17.6	-4.1	-1.3	-3.4	-18.0	-77.03
	332	-19.0	-3.9	-0.9	-3.4	-19.5	-79.99

		Min	Cent	-39.5	-21.5	-6.8	-18.9	-41.7	-61.64
			308	-39.3	-22.1	-6.2	-19.7	-41.1	-61.27
			309	-37.5	-22.3	-7.1	-19.0	-40.1	-56.62
			333	-39.6	-20.7	-7.4	-18.0	-42.1	-62.09
			332	-41.9	-20.9	-6.5	-18.8	-43.6	-66.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.3	2.4
	308		0.5	2.7
	309		0.5	2.1
	333		0.1	2.1
	332		0.1	2.7
Min	Cent		-9.3	-5.9
	308		-8.7	-5.3
	309		-8.7	-6.4
	333		-9.8	-6.4
	332		-9.8	-5.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.5	-0.2	2.5	1.3	-80.34
		308	1.4	2.4	-0.2	2.4	1.3	-80.11
		309	1.4	2.6	-0.2	2.6	1.3	-81.15
		333	1.4	2.6	-0.2	2.6	1.4	-80.56
		332	1.4	2.4	-0.2	2.5	1.4	-79.38
	Min	Cent	0.9	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-10.09
		308	0.9	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-9.81
		309	0.9	-0.4	-0.3	1.0	-0.5	-10.85
		333	1.0	-0.4	-0.3	1.0	-0.5	-10.39
		332	1.0	-0.6	-0.3	1.0	-0.6	-9.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.5	-12.5	-3.8	-11.2	-23.8	-71.27
	308		-22.4	-12.4	-3.4	-11.4	-23.5	-72.63
	309		-21.3	-12.8	-4.0	-11.2	-22.8	-68.35
	333		-22.4	-12.4	-4.2	-10.8	-23.9	-70.07
	332		-23.8	-12.3	-3.6	-11.3	-24.8	-73.81
Min	Cent		-29.2	-15.3	-5.0	-13.7	-30.8	-72.21
	308		-29.1	-15.1	-4.5	-13.8	-30.4	-73.59
	309		-27.7	-15.6	-5.2	-13.7	-29.6	-69.57
	333		-29.2	-15.2	-5.5	-13.3	-31.1	-70.98
	332		-30.9	-15.1	-4.8	-13.8	-32.3	-74.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.5	-1.6
	308		-4.1	-1.2
	309		-4.1	-2.1
	333		-4.8	-2.1
	332		-4.8	-1.2
Min	Cent		-5.6	-2.2
	308		-5.2	-1.7
	309		-5.2	-2.7
	333		-6.1	-2.7
	332		-6.1	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
298	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	5.0	3.6	7.2	1.7	57.91
					309	1.8	4.5	3.6	6.8	1.7	57.04
					310	1.8	5.4	3.6	7.5	1.7	59.91
					334	1.9	5.4	3.6	7.6	1.8	58.37
					333	1.9	4.5	3.6	7.0	1.8	55.34
				Min	Cent	0.1	-2.9	-3.9	1.2	-5.5	-9.89
					309	0.0	-2.7	-3.9	1.1	-5.3	-9.41
					310	0.0	-3.2	-3.9	1.1	-5.7	-11.31
					334	0.1	-3.2	-3.9	1.3	-5.8	-10.43
					333	0.1	-2.7	-3.9	1.3	-5.4	-8.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.7	-3.9	-1.9	-2.7	-16.3	-73.23
	309		-15.8	-3.1	-1.6	-2.2	-16.7	-75.43
	310		-14.1	-3.9	-2.0	-2.6	-15.0	-71.59
	334		-14.4	-4.4	-2.2	-3.0	-15.3	-70.95

	333	-17.0	-4.0	-1.8	-2.9	-18.0	-74.77
Min	Cent	-36.2	-21.5	-8.7	-17.3	-40.1	-55.04
	309	-36.4	-22.2	-8.0	-18.3	-39.7	-54.56
	310	-34.0	-22.6	-8.9	-17.3	-38.6	-49.31
	334	-35.7	-20.6	-9.4	-16.1	-40.2	-55.61
	333	-38.8	-20.7	-8.5	-17.4	-42.1	-60.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.7	1.7
	309	-1.4	2.1
	310	-1.4	1.4
	334	-2.1	1.4
	333	-2.1	2.1
Min	Cent	-10.3	-7.1
	309	-9.5	-6.4
	310	-9.5	-7.9
	334	-11.1	-7.9
	333	-11.1	-6.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.6	-0.2	2.7	1.3	-82.66
		309	1.3	2.5	-0.2	2.6	1.2	-82.25
		310	1.3	2.8	-0.2	2.8	1.2	-83.37
		334	1.3	2.8	-0.2	2.8	1.3	-83.02
		333	1.3	2.5	-0.2	2.6	1.3	-81.78
	Min	Cent	0.9	-0.3	-0.3	0.9	-0.4	-10.78
		309	0.8	-0.4	-0.3	0.9	-0.5	-10.21
		310	0.8	-0.2	-0.3	0.9	-0.2	-12.51
		334	0.9	-0.2	-0.3	1.0	-0.2	-11.43
		333	0.9	-0.4	-0.3	1.0	-0.5	-9.46

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.5	-12.6	-4.9	-10.3	-22.9	-64.40
	309	-20.7	-12.7	-4.5	-10.6	-22.7	-65.89
	310	-19.2	-13.2	-5.0	-10.4	-22.0	-60.53
	334	-20.1	-12.4	-5.3	-9.7	-22.8	-63.10
	333	-22.0	-12.3	-4.8	-10.3	-24.0	-67.76
Min	Cent	-26.8	-15.5	-6.4	-12.6	-29.7	-65.57
	309	-26.9	-15.5	-5.9	-13.0	-29.4	-67.10
	310	-25.1	-16.2	-6.6	-12.7	-28.6	-62.02
	334	-26.4	-15.3	-6.9	-12.0	-29.7	-64.23
	333	-28.7	-15.1	-6.3	-12.7	-31.1	-68.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.0	-2.7
	309	-5.5	-2.1
	310	-5.5	-3.2
	334	-6.5	-3.2
	333	-6.5	-2.1
Min	Cent	-7.5	-3.4
	309	-6.8	-2.7
	310	-6.8	-4.1
	334	-8.2	-4.1
	333	-8.2	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
299	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	5.9	4.1	8.2	1.6	57.92
					310	1.6	5.4	4.1	7.8	1.5	56.43
					311	1.6	6.4	4.1	8.6	1.5	59.52
					335	1.7	6.4	4.1	8.7	1.6	59.27
					334	1.7	5.4	4.1	7.9	1.6	56.16
				Min	Cent	0.0	-3.4	-4.4	1.0	-6.2	-10.35
					310	-0.0	-3.2	-4.4	0.9	-6.1	-9.37
					311	-0.0	-3.6	-4.4	0.9	-6.4	-13.48
					335	0.1	-3.6	-4.4	1.1	-6.4	-11.56
					334	0.1	-3.2	-4.4	1.1	-6.1	-8.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.3	-4.4	-2.6	-2.4	-14.1	-66.75
	310	-13.6	-3.7	-2.3	-2.1	-14.8	-69.56
	311	-10.9	-4.6	-2.6	-2.5	-13.6	-64.65

	335	-10.7	-4.9	-2.9	-2.4	-13.1	-63.81
	334	-14.0	-4.3	-2.6	-2.4	-15.3	-68.68
Min	Cent	-31.8	-21.6	-10.5	-15.1	-38.3	-48.23
	310	-32.5	-22.4	-9.7	-16.3	-38.1	-47.64
	311	-29.6	-23.0	-10.5	-15.3	-37.3	-53.71
	335	-30.7	-21.0	-11.2	-13.7	-38.0	-48.87
	334	-34.6	-20.5	-10.4	-15.4	-40.1	-54.15

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.9	1.0
	310	-3.4	1.4
	311	-3.4	0.7
	335	-4.4	0.7
	334	-4.4	1.4
Min	Cent	-12.5	-9.0
	310	-11.2	-7.9
	311	-11.2	-10.0
	335	-13.7	-10.0
	334	-13.7	-7.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.9	-0.1	2.9	1.1	-84.83
		310	1.1	2.7	-0.1	2.8	1.1	-84.44
		311	1.1	3.1	-0.1	3.1	1.1	-85.35
		335	1.2	3.1	-0.1	3.1	1.2	-85.17
		334	1.2	2.7	-0.1	2.8	1.2	-84.19
	Min	Cent	0.8	-0.0	-0.2	0.8	-0.1	-11.87
		310	0.7	-0.2	-0.2	0.7	-0.2	-10.57
		311	0.7	0.1	-0.2	0.7	0.1	-16.14
		335	0.8	0.1	-0.2	0.9	0.1	-13.51
		334	0.8	-0.2	-0.2	0.9	-0.2	-9.32

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.0	-12.9	-5.9	-9.1	-21.8	-56.69
	310	-18.4	-13.0	-5.4	-9.7	-21.8	-58.20
	311	-16.7	-13.8	-5.9	-9.2	-21.3	-51.90
	335	-17.3	-12.5	-6.3	-8.2	-21.6	-55.37
	334	-19.6	-12.3	-5.8	-9.1	-22.8	-60.97
Min	Cent	-23.5	-16.0	-7.7	-11.2	-28.3	-58.06
	310	-24.0	-16.0	-7.1	-11.8	-28.2	-59.64
	311	-21.8	-17.1	-7.7	-11.4	-27.6	-53.55
	335	-22.7	-15.6	-8.3	-10.2	-28.1	-56.67
	334	-25.6	-15.2	-7.7	-11.1	-29.6	-62.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.3	-4.0
	310	-6.6	-3.2
	311	-6.6	-4.7
	335	-8.0	-4.7
	334	-8.0	-3.2
Min	Cent	-9.2	-5.0
	310	-8.3	-4.1
	311	-8.3	-5.9
	335	-10.2	-5.9
	334	-10.2	-4.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
300	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	7.0	4.6	9.5	1.3	60.35
					311	1.4	6.4	4.6	9.0	1.3	58.55
					312	1.4	7.6	4.6	10.1	1.3	61.86
					336	1.4	7.6	4.6	10.1	1.4	61.97
					335	1.4	6.4	4.6	9.0	1.4	58.67
				Min	Cent	0.0	-3.9	-4.8	0.8	-7.0	-13.36
					311	-0.1	-3.7	-4.8	0.7	-6.9	-10.32
					312	-0.1	-4.1	-4.8	0.8	-7.3	-27.70
					336	0.1	-4.1	-4.8	0.9	-7.3	-18.58
					335	0.1	-3.7	-4.8	0.9	-6.8	-8.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.7	-5.0	-3.0	-2.0	-12.7	-59.21
	311	-10.3	-4.5	-2.8	-1.9	-13.3	-62.62

		312	-7.6	-5.5	-2.9	-2.2	-13.1	-56.53
		336	-6.8	-5.5	-3.2	-1.8	-11.7	-55.64
		335	-10.1	-4.7	-3.1	-1.8	-13.0	-61.63
	Min	Cent	-26.6	-22.3	-11.9	-12.4	-36.5	-41.49
		311	-27.7	-22.8	-11.1	-13.8	-36.6	-40.81
		312	-24.4	-24.5	-11.7	-12.8	-36.2	-44.96
		336	-24.8	-21.5	-12.6	-10.5	-35.9	-42.19
		335	-29.2	-20.7	-12.0	-12.7	-37.7	-47.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.6	0.4
	311	-5.2	0.7
	312	-5.2	0.1
	336	-6.1	0.1
	335	-6.1	0.7
Min	Cent	-14.2	-11.3
	311	-12.7	-10.0
	312	-12.7	-12.6
	336	-15.7	-12.6
	335	-15.7	-10.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	3.2	-0.1	3.2	1.0	-86.45
		311	0.9	3.0	-0.1	3.0	0.9	-86.14
		312	0.9	3.4	-0.1	3.5	0.9	-86.78
		336	1.0	3.4	-0.1	3.5	1.0	-86.71
		335	1.0	3.0	-0.1	3.0	1.0	-86.03
	Min	Cent	0.6	0.3	-0.2	0.6	0.3	-18.78
		311	0.5	0.1	-0.2	0.6	0.1	-13.39
		312	0.5	0.5	-0.2	0.6	0.4	-45.05
		336	0.7	0.5	-0.2	0.7	0.5	-29.12
		335	0.7	0.1	-0.2	0.7	0.1	-10.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.9	-13.3	-6.6	-7.4	-20.8	-48.48
	311	-15.7	-13.6	-6.2	-8.3	-21.0	-49.80
	312	-13.7	-14.5	-6.6	-7.6	-20.7	-43.19
	336	-13.9	-12.8	-7.0	-6.3	-20.4	-47.30
	335	-16.5	-12.4	-6.7	-7.4	-21.4	-53.48
Min	Cent	-19.6	-16.6	-8.8	-9.2	-27.0	-49.93
	311	-20.5	-16.8	-8.2	-10.3	-27.1	-51.34
	312	-18.1	-18.2	-8.6	-9.5	-26.8	-44.80
	336	-18.4	-16.0	-9.3	-7.8	-26.5	-48.67
	335	-21.6	-15.4	-8.8	-9.1	-27.9	-54.69

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.3	-5.5
	311	-7.5	-4.7
	312	-7.5	-6.3
	336	-9.2	-6.3
	335	-9.2	-4.7
Min	Cent	-10.5	-6.9
	311	-9.5	-5.9
	312	-9.5	-7.9
	336	-11.6	-7.9
	335	-11.6	-5.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
301	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	8.4	4.8	10.7	1.0	63.86
					312	1.3	7.5	4.8	10.1	1.0	61.82
					313	1.3	9.2	4.8	11.4	1.0	65.06
					337	1.1	9.2	4.8	11.4	1.1	65.68
					336	1.1	7.5	4.8	10.0	1.1	62.55
				Min	Cent	-0.1	-4.6	-4.9	0.8	-7.7	-70.98
					312	-0.3	-4.1	-4.9	0.5	-7.4	-41.54
					313	-0.3	-5.0	-4.9	1.0	-8.1	-81.80
					337	-0.0	-5.0	-4.9	1.0	-7.9	-79.76
					336	-0.0	-4.1	-4.9	0.6	-7.3	-24.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.2	-5.8	-3.0	-1.4	-12.0	-50.66

	312	-7.0	-5.3	-2.9	-1.7	-12.4	-54.47
	313	-4.5	-6.3	-2.8	-1.7	-11.9	-47.52
	337	-3.2	-6.2	-3.1	-0.9	-10.8	-46.74
	336	-6.2	-5.3	-3.2	-1.2	-11.5	-53.57
Min	Cent	-20.6	-23.4	-12.8	-9.1	-34.9	-41.96
	312	-22.3	-24.1	-12.1	-11.1	-35.3	-42.98
	313	-18.9	-26.2	-12.4	-9.6	-35.5	-36.84
	337	-18.4	-22.2	-13.4	-7.0	-33.8	-35.98
	336	-23.0	-21.1	-13.1	-9.4	-35.2	-41.10

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.6	-0.1
	312	-5.4	0.1
	313	-5.4	-0.3
	337	-5.9	-0.3
	336	-5.9	0.1
Min	Cent	-15.0	-14.0
	312	-13.5	-12.6
	313	-13.5	-15.4
	337	-16.6	-15.4
	336	-16.6	-12.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	3.6	-0.1	3.6	0.8	-87.33
		312	0.8	3.4	-0.1	3.4	0.7	-87.11
		313	0.8	3.9	-0.1	3.9	0.7	-87.55
		337	0.8	3.9	-0.1	3.9	0.8	-87.52
		336	0.8	3.4	-0.1	3.4	0.8	-87.08
	Min	Cent	0.4	0.7	-0.1	0.7	0.4	-78.91
		312	0.4	0.5	-0.1	0.5	0.3	-68.38
		313	0.4	0.9	-0.1	0.9	0.4	-83.77
		337	0.4	0.9	-0.1	0.9	0.4	-82.70
		336	0.4	0.5	-0.1	0.5	0.4	-55.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.6	-13.8	-7.1	-5.5	-19.9	-40.44
	312	-12.6	-14.3	-6.8	-6.6	-20.3	-41.36
	313	-10.5	-15.4	-6.9	-5.6	-20.3	-35.30
	337	-10.2	-13.1	-7.5	-4.0	-19.3	-38.85
	336	-12.9	-12.6	-7.3	-5.4	-20.0	-45.64
Min	Cent	-15.3	-17.4	-9.4	-6.8	-25.8	-41.82
	312	-16.5	-17.9	-8.9	-8.2	-26.2	-42.83
	313	-13.9	-19.4	-9.2	-7.1	-26.2	-36.70
	337	-13.6	-16.5	-9.9	-5.0	-25.0	-40.87
	336	-17.0	-15.7	-9.7	-6.6	-26.0	-46.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.8	-7.0
	312	-8.0	-6.3
	313	-8.0	-7.8
	337	-9.7	-7.8
	336	-9.7	-6.3
Min	Cent	-11.1	-8.9
	312	-10.0	-7.9
	313	-10.0	-9.9
	337	-12.3	-9.9
	336	-12.3	-7.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
302	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	10.0	4.4	11.7	0.7	68.30
					313	1.3	9.1	4.4	11.0	0.7	66.46
					314	1.3	10.8	4.4	12.5	0.7	69.18
					338	1.0	10.8	4.4	12.5	0.7	69.71
					337	1.0	9.1	4.4	11.0	0.7	67.09
				Min	Cent	-0.5	-5.5	-4.5	1.0	-8.1	-25.85
					313	-0.6	-5.0	-4.5	0.9	-7.8	-27.71
					314	-0.6	-6.0	-4.5	0.7	-8.5	-25.07
					338	-0.4	-6.0	-4.5	1.0	-8.4	-24.27
					337	-0.4	-5.0	-4.5	1.0	-7.7	-83.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-2.3	-6.5	-2.6	-0.6	-11.1	-41.74
		313	-4.1	-6.1	-2.6	-1.2	-11.3	-45.49
		314	-2.0	-7.0	-2.4	-0.8	-11.0	-38.56
		338	-0.4	-6.8	-2.6	0.3	-10.0	-15.00
		337	-2.8	-5.9	-2.8	-0.4	-10.5	-44.83
	Min	Cent	-14.6	-24.5	-13.1	-5.7	-33.6	-29.65
		313	-16.7	-25.7	-12.6	-7.8	-34.6	-35.12
		314	-13.2	-27.8	-12.6	-5.9	-35.1	-30.06
		338	-13.0	-22.9	-13.6	-3.4	-32.2	-30.60
		337	-16.4	-21.8	-13.6	-5.9	-32.9	-34.87

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.4	-0.4
	313		-5.3	-0.3
	314		-5.3	-0.4
	338		-5.5	-0.4
	337		-5.5	-0.3
Min	Cent		-14.7	-16.7
	313		-13.4	-15.4
	314		-13.4	-18.0
	338		-15.9	-18.0
	337		-15.9	-15.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.1	-0.1	4.1	0.5	-87.69
		313	0.5	3.8	-0.1	3.8	0.5	-87.53
		314	0.5	4.3	-0.1	4.3	0.5	-87.83
		338	0.5	4.3	-0.1	4.3	0.5	-87.84
		337	0.5	3.8	-0.1	3.8	0.5	-87.53
	Min	Cent	0.2	1.1	-0.1	1.1	0.2	-85.99
		313	0.2	0.9	-0.1	0.9	0.2	-85.04
		314	0.2	1.3	-0.1	1.3	0.2	-86.75
		338	0.2	1.3	-0.1	1.3	0.2	-86.64
		337	0.2	0.9	-0.1	0.9	0.2	-84.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.0	-14.4	-7.3	-3.2	-19.2	-32.65
	313		-9.3	-15.2	-7.0	-4.6	-19.9	-33.73
	314		-7.2	-16.2	-7.1	-3.3	-20.1	-28.23
	338		-6.4	-13.4	-7.6	-1.6	-18.3	-32.26
	337		-9.1	-12.9	-7.6	-3.2	-18.8	-37.40
Min	Cent		-10.8	-18.2	-9.7	-4.1	-24.9	-34.49
	313		-12.3	-19.1	-9.3	-5.8	-25.6	-35.00
	314		-9.7	-20.6	-9.3	-4.4	-26.0	-29.94
	338		-8.9	-17.0	-10.1	-2.1	-23.8	-33.97
	337		-12.1	-16.2	-10.0	-3.9	-24.4	-39.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.6	-8.5
	313		-7.9	-7.8
	314		-7.9	-9.2
	338		-9.3	-9.2
	337		-9.3	-7.8
Min	Cent		-10.9	-10.8
	313		-9.9	-9.9
	314		-9.9	-11.7
	338		-11.8	-11.7
	337		-11.8	-9.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
303	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	11.6	3.6	12.7	0.7	73.63
					314	1.2	10.8	3.6	11.9	0.7	72.29
					315	1.2	12.5	3.6	13.5	0.8	74.31
					339	1.1	12.5	3.6	13.4	0.7	74.50
					338	1.1	10.8	3.6	11.9	0.6	72.52
				Min	Cent	-0.8	-6.5	-3.8	0.0	-8.3	-19.75
					314	-0.8	-6.0	-3.8	0.1	-7.9	-21.88
					315	-0.8	-7.1	-3.8	-0.1	-8.8	-18.12
					339	-0.8	-7.1	-3.8	-0.0	-8.7	-17.93
					338	-0.8	-6.0	-3.8	0.2	-7.8	-21.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-0.3	-7.1	-2.0	0.4	-10.4	-33.62
		314	-1.8	-6.9	-2.1	-0.4	-10.5	-36.77
		315	-0.2	-7.6	-1.9	0.3	-10.4	-30.86
		339	1.3	-7.3	-1.9	1.6	-9.2	-10.36
		338	-0.4	-6.6	-2.2	0.5	-9.8	-36.41
	Min	Cent	-9.5	-25.7	-13.1	-2.3	-32.8	-25.14
		314	-11.1	-27.3	-12.6	-4.3	-34.2	-24.09
		315	-8.3	-29.0	-12.6	-2.3	-34.9	-21.41
		339	-8.1	-23.7	-13.5	-0.2	-31.1	-26.31
		338	-11.0	-22.6	-13.5	-2.4	-31.3	-29.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.1	-0.4
	314		-5.2	-0.4
	315		-5.2	-0.4
	339		-5.1	-0.4
	338		-5.1	-0.4
Min	Cent		-13.3	-18.9
	314		-12.6	-18.0
	315		-12.6	-19.8
	339		-14.0	-19.8
	338		-14.0	-18.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.5	-0.1	4.5	0.3	-87.94
		314	0.3	4.3	-0.1	4.3	0.3	-87.83
		315	0.3	4.7	-0.1	4.7	0.3	-88.03
		339	0.3	4.7	-0.1	4.7	0.3	-88.04
		338	0.3	4.3	-0.1	4.3	0.3	-87.84
	Min	Cent	0.1	1.4	-0.2	1.4	0.0	-86.19
		314	0.1	1.2	-0.2	1.3	0.1	-85.79
		315	0.1	1.5	-0.2	1.5	0.1	-86.49
		339	0.0	1.5	-0.2	1.5	0.0	-86.52
		338	0.0	1.2	-0.2	1.3	0.0	-85.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.7	-15.0	-7.3	-0.9	-18.8	-27.07
	314		-6.1	-16.0	-7.1	-2.4	-19.7	-27.00
	315		-4.1	-16.9	-7.0	-1.0	-20.0	-23.53
	339		-3.2	-13.8	-7.5	0.8	-17.7	-27.83
	338		-5.5	-13.2	-7.5	-0.9	-17.8	-30.99
Min	Cent		-6.5	-19.0	-9.6	-1.3	-24.3	-28.51
	314		-8.2	-20.3	-9.3	-3.1	-25.3	-28.53
	315		-5.7	-21.5	-9.3	-1.4	-25.8	-24.79
	339		-4.7	-17.6	-9.9	0.5	-23.0	-28.43
	338		-7.5	-16.7	-10.0	-1.1	-23.1	-32.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.9	-9.6
	314		-7.5	-9.2
	315		-7.5	-10.0
	339		-8.2	-10.0
	338		-8.2	-9.2
Min	Cent		-9.9	-12.3
	314		-9.4	-11.7
	315		-9.4	-12.8
	339		-10.4	-12.8
	338		-10.4	-11.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
304	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	13.8	2.3	13.9	0.6	84.43
					315	0.7	12.5	2.3	12.9	0.6	79.28
					316	0.7	15.1	2.3	15.2	0.6	84.93
					340	0.7	15.1	2.3	15.2	0.6	84.94
					339	0.7	12.5	2.3	12.9	0.6	79.39
				Min	Cent	-0.6	-8.3	-2.5	-0.3	-8.6	-10.44
					315	-0.6	-7.2	-2.5	-0.3	-7.9	-12.08
					316	-0.6	-9.5	-2.5	-0.4	-9.7	-9.18
					340	-0.6	-9.5	-2.5	-0.4	-9.7	-9.17
					339	-0.6	-7.2	-2.5	-0.3	-7.9	-12.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.5	-7.7	-1.7	2.3	-10.2	-29.27
	315		-0.3	-7.4	-1.7	0.9	-10.1	-29.12
	316		0.2	-8.1	-1.7	2.2	-10.4	-26.34
	340		1.0	-8.0	-1.6	3.7	-8.9	-29.24
	339		0.9	-7.2	-1.7	2.6	-9.2	-32.54
Min	Cent		-5.0	-26.8	-13.1	0.7	-32.7	-22.18
	315		-6.0	-28.6	-12.6	-0.8	-34.2	-20.75
	316		-4.1	-29.9	-12.7	0.5	-35.0	-7.89
	340		-4.0	-25.1	-13.6	1.3	-31.4	-8.97
	339		-6.0	-23.4	-13.5	0.9	-30.5	-25.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.8	-0.0
	315		-1.3	-0.4
	316		-1.3	0.3
	340		-0.2	0.3
	339		-0.2	-0.4
Min	Cent		-8.5	-19.4
	315		-8.6	-19.8
	316		-8.6	-19.1
	340		-8.8	-19.1
	339		-8.8	-19.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.8	-0.1	4.8	0.2	-88.47
		315	0.2	4.6	-0.1	4.6	0.2	-88.41
		316	0.2	4.9	-0.1	5.0	0.2	-88.52
		340	0.2	4.9	-0.1	5.0	0.2	-88.52
		339	0.2	4.6	-0.1	4.6	0.2	-88.41
	Min	Cent	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-86.37
		315	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-86.27
		316	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-86.43
		340	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-86.46
		339	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-86.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.2	-15.5	-7.3	1.3	-18.7	-24.51
	315		-3.0	-16.6	-7.0	-0.0	-19.6	-22.73
	316		-1.8	-17.3	-7.1	1.1	-20.0	-21.87
	340		-1.3	-14.5	-7.5	2.6	-17.9	-25.11
	339		-2.4	-13.6	-7.5	1.6	-17.4	-27.55
Min	Cent		-3.1	-19.8	-9.6	1.0	-24.2	-23.76
	315		-4.3	-21.2	-9.3	-0.2	-25.3	-23.80
	316		-2.6	-22.2	-9.4	0.9	-25.9	-21.26
	340		-2.0	-18.6	-9.9	2.0	-23.2	-24.43
	339		-3.5	-17.4	-9.9	1.2	-22.5	-26.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.5	-9.7
	315		-4.6	-10.0
	316		-4.6	-9.4
	340		-4.4	-9.4
	339		-4.4	-10.0
Min	Cent		-6.2	-12.4
	315		-6.3	-12.8
	316		-6.3	-12.0
	340		-6.1	-12.0
	339		-6.1	-12.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
305	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	16.7	0.9	16.7	0.3	88.46
					316	0.4	15.1	0.9	15.1	0.3	88.30
					317	0.4	18.3	0.9	18.3	0.3	88.60
					341	0.4	18.3	0.9	18.3	0.4	88.59
					340	0.4	15.1	0.9	15.1	0.4	88.29
				Min	Cent	-0.3	-11.0	-1.0	-0.2	-11.0	-2.79
					316	-0.4	-9.4	-1.0	-0.3	-9.5	-6.57
					317	-0.4	-12.6	-1.0	-0.3	-12.6	-5.26
					341	-0.3	-12.6	-1.0	-0.3	-12.6	-2.45
					340	-0.3	-9.4	-1.0	-0.3	-9.5	-3.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.2	-8.0	-1.2	2.3	-9.3	-21.47
	316		0.0	-8.0	-1.1	1.0	-9.2	-20.18
	317		-0.3	-12.4	-1.2	-0.1	-13.2	-5.26
	341		1.9	-3.5	-1.2	6.4	-4.6	-25.67
	340		0.4	-7.9	-1.0	1.5	-8.9	-22.55
Min	Cent		-1.4	-27.3	-9.5	0.3	-30.4	-6.50
	316		-2.2	-29.6	-8.9	0.1	-32.2	-5.25
	317		-3.0	-41.8	-9.1	-0.8	-43.8	-12.56
	341		0.4	-12.9	-9.3	2.0	-17.4	-10.67
	340		-2.3	-24.9	-9.1	0.5	-27.9	-6.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.5	-14.4
	316		-0.1	0.3
	317		-0.1	-21.1
	341		1.0	-21.1
	340		1.0	0.3
Min	Cent		-5.7	-56.3
	316		-5.8	-19.1
	317		-5.8	-96.4
	341		-5.6	-96.4
	340		-5.6	-19.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	5.0	-0.0	5.0	0.0	-89.43
		316	0.0	4.9	-0.0	4.9	0.0	-89.41
		317	0.0	5.1	-0.0	5.1	0.0	-89.44
		341	0.1	5.1	-0.0	5.1	0.1	-89.44
		340	0.1	4.9	-0.0	4.9	0.1	-89.41
	Min	Cent	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-88.21
		316	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-88.25
		317	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-88.16
		341	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-88.16
		340	-0.0	1.5	-0.1	1.5	-0.0	-88.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.6	-15.8	-5.3	1.4	-17.4	-17.86
	316		-1.0	-17.1	-4.9	0.4	-18.5	-15.87
	317		-1.6	-23.9	-5.1	-0.5	-25.0	-12.18
	341		1.4	-7.7	-5.2	4.7	-10.1	-25.57
	340		-0.8	-14.4	-5.0	1.0	-16.0	-18.79
Min	Cent		-0.9	-20.2	-7.0	1.0	-22.5	-17.36
	316		-1.5	-21.9	-6.5	0.3	-23.8	-15.81
	317		-2.1	-30.9	-6.7	-0.6	-32.4	-12.53
	341		1.1	-9.6	-6.9	3.5	-12.9	-24.77
	340		-1.2	-18.4	-6.6	0.8	-20.7	-18.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.5	-31.7
	316		-2.8	-9.4
	317		-2.8	-54.1
	341		-2.2	-54.1
	340		-2.2	-9.4
Min	Cent		-3.6	-41.6
	316		-4.0	-12.0
	317		-4.0	-71.2
	341		-3.2	-71.2
	340		-3.2	-12.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
306	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	18.9	1.0	19.0	0.2	87.61
					318	0.3	21.0	1.0	21.1	0.3	87.84
					319	0.3	16.9	1.0	16.9	0.3	87.30
					343	0.6	16.9	1.0	16.9	0.5	87.29
					342	0.6	21.0	1.0	21.1	0.5	87.83
				Min	Cent	-0.2	-9.7	-1.0	-0.1	-9.8	-4.55
					318	-0.3	-11.6	-1.0	-0.3	-11.6	-3.84
					319	-0.3	-7.9	-1.0	-0.2	-7.9	-5.69
					343	-0.6	-7.9	-1.0	-0.3	-7.9	-5.75

	342	-0.6	-11.6	-1.0	-0.3	-11.6	-3.87

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.6	-4.8	9.4	7.6	-11.9	37.00
	318	0.1	-6.7	9.1	6.4	-13.0	34.80
	319	0.5	-6.4	8.7	6.4	-12.4	34.19
	343	1.2	-3.3	8.8	8.1	-9.8	37.97
	342	2.1	0.0	9.2	10.4	-5.2	41.74
Min	Cent	-1.1	-18.1	0.2	-1.1	-21.4	0.86
	318	-2.8	-32.3	0.3	-2.8	-34.3	0.63
	319	-1.9	-21.8	0.2	-1.8	-24.3	0.76
	343	-1.7	-14.6	0.2	-1.7	-18.0	0.68
	342	0.3	-5.2	0.2	0.3	-9.6	2.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.8	-10.4
	318	5.1	-11.6
	319	5.1	-1.3
	343	4.5	-1.3
	342	4.5	-11.6
Min	Cent	-1.9	-59.9
	318	-1.0	-99.6
	319	-1.0	-27.7
	343	-2.7	-27.7
	342	-2.7	-99.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.7	0.1	6.7	0.0	89.66
		318	0.0	7.1	0.1	7.1	0.0	89.68
		319	0.0	6.3	0.1	6.3	0.0	89.64
		343	0.0	6.3	0.1	6.3	0.0	89.64
		342	0.0	7.1	0.1	7.1	0.0	89.68
	Min	Cent	0.0	4.2	-0.0	4.2	0.0	-89.71
		318	-0.0	3.9	-0.0	3.9	-0.0	-89.69
		319	-0.0	4.4	-0.0	4.4	-0.0	89.94
		343	-0.0	4.4	-0.0	4.4	-0.0	89.94
		342	-0.0	3.9	-0.0	3.9	-0.0	-89.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.2	-10.9	6.1	2.1	-12.8	21.40
	318	-1.3	-19.2	6.0	-0.2	-20.4	13.93
	319	-0.7	-13.1	5.7	1.0	-14.5	18.21
	343	-0.2	-8.8	5.7	2.2	-10.7	23.68
	342	1.6	-2.6	6.0	5.7	-5.8	34.84
Min	Cent	-0.4	-13.5	4.8	1.6	-15.9	21.07
	318	-1.7	-23.9	4.7	-0.2	-25.5	14.19
	319	-0.9	-16.2	4.5	0.7	-18.0	17.96
	343	-0.4	-10.8	4.5	1.6	-13.4	23.26
	342	1.2	-2.9	4.7	4.4	-7.1	34.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.0	-35.0
	318	2.7	-55.6
	319	2.7	-14.4
	343	1.3	-14.4
	342	1.3	-55.6
Min	Cent	1.4	-44.3
	318	2.0	-70.4
	319	2.0	-18.5
	343	0.7	-18.5
	342	0.7	-70.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
307	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	15.5	3.0	15.8	0.2	81.61
					319	0.5	16.9	3.0	17.2	0.2	82.32
					320	0.5	14.1	3.0	14.4	0.2	80.81
					344	1.2	14.1	3.0	14.4	0.4	80.68
					343	1.2	16.9	3.0	17.2	0.4	82.23
				Min	Cent	-0.6	-6.7	-3.0	0.2	-7.4	-17.92
					319	-0.4	-7.9	-3.0	0.2	-8.5	-15.57
					320	-0.4	-5.6	-3.0	0.4	-6.5	-20.46

	344	-1.2	-5.6	-3.0	0.2	-6.5	-21.29
	343	-1.2	-7.9	-3.0	-0.1	-8.5	-16.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.6	-5.2	12.9	11.5	-13.9	37.60
	319	1.0	-6.4	12.6	10.5	-14.7	36.86
	320	0.8	-7.3	12.5	9.9	-14.3	36.03
	344	2.5	-3.8	13.1	12.8	-12.6	38.29
	343	2.3	-3.1	13.2	13.0	-12.0	39.40
Min	Cent	-4.1	-18.1	0.5	-4.1	-24.1	2.19
	319	-3.3	-21.9	0.5	-3.3	-27.0	1.81
	320	-5.4	-21.9	0.7	-5.4	-27.4	3.08
	344	-5.0	-14.1	0.5	-4.9	-21.3	3.12
	343	-2.8	-14.6	0.3	-2.6	-21.1	1.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.8	-1.6
	319	8.4	-1.3
	320	8.4	-2.0
	344	9.2	-2.0
	343	9.2	-1.3
Min	Cent	-0.9	-27.9
	319	-0.0	-27.7
	320	-0.0	-28.2
	344	-1.8	-28.2
	343	-1.8	-27.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.9	0.2	5.9	0.0	88.87
		319	0.1	6.3	0.2	6.3	0.1	88.92
		320	0.1	5.6	0.2	5.6	0.1	-89.08
		344	0.0	5.6	0.2	5.6	0.0	-89.09
		343	0.0	6.3	0.2	6.3	0.0	88.94
	Min	Cent	0.0	4.3	-0.2	4.3	0.0	-89.50
		319	0.1	4.4	-0.2	4.4	0.0	-89.51
		320	0.1	4.2	-0.2	4.2	0.0	89.57
		344	-0.0	4.2	-0.2	4.2	-0.0	89.57
		343	-0.0	4.4	-0.2	4.4	-0.0	-89.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.2	-10.9	8.5	2.9	-14.3	27.37
	319	-1.1	-13.2	8.4	2.3	-16.1	24.09
	320	-2.3	-13.1	8.4	1.1	-16.3	25.73
	344	-1.1	-8.6	8.6	3.7	-12.6	31.21
	343	-0.1	-8.8	8.6	4.5	-12.5	29.15
Min	Cent	-1.7	-13.4	6.7	2.1	-17.9	27.07
	319	-1.5	-16.3	6.6	1.7	-20.0	23.82
	320	-3.1	-16.3	6.6	0.8	-20.3	25.45
	344	-1.8	-10.5	6.8	2.8	-15.8	30.88
	343	-0.5	-10.8	6.7	3.4	-15.7	28.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.2	-14.7
	319	5.4	-14.4
	320	5.4	-15.0
	344	4.9	-15.0
	343	4.9	-14.4
Min	Cent	3.9	-18.9
	319	4.1	-18.5
	320	4.1	-19.3
	344	3.6	-19.3
	343	3.6	-18.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
308	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	12.9	5.1	13.9	0.3	74.37
					320	1.0	14.0	5.1	14.9	0.3	75.50
					321	1.0	11.7	5.1	12.8	0.3	73.06
					345	1.4	11.7	5.1	12.8	0.4	72.73
					344	1.4	14.0	5.1	15.0	0.4	75.25
				Min	Cent	-0.7	-4.8	-5.2	1.6	-7.0	-30.60
					320	-0.6	-5.5	-5.2	1.4	-7.6	-28.49

	321	-0.6	-4.1	-5.2	1.8	-6.5	-32.57
	345	-1.2	-4.1	-5.2	1.5	-6.9	-33.79
	344	-1.2	-5.5	-5.2	1.1	-7.7	-29.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.5	-5.8	12.6	11.0	-13.8	36.92
	320	1.2	-7.3	12.3	10.0	-14.3	35.53
	321	-0.4	-7.8	12.2	8.7	-14.3	36.52
	345	1.9	-4.2	12.9	12.1	-13.3	38.29
	344	3.4	-3.6	13.0	13.4	-12.2	37.44
Min	Cent	-8.5	-17.9	1.2	-8.3	-25.2	9.11
	320	-7.2	-22.2	1.0	-7.1	-27.9	4.76
	321	-10.2	-21.3	1.5	-9.9	-28.4	10.57
	345	-10.3	-14.2	1.4	-9.7	-23.4	22.78
	344	-6.4	-14.2	0.9	-6.3	-21.8	7.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.2	-1.8
	320	13.2	-2.0
	321	13.2	-1.6
	345	15.3	-1.6
	344	15.3	-2.0
Min	Cent	4.4	-26.9
	320	4.7	-28.2
	321	4.7	-25.6
	345	4.1	-25.6
	344	4.1	-28.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	5.5	0.2	5.5	0.3	-87.22
		320	0.2	5.7	0.2	5.7	0.2	-87.32
		321	0.2	5.3	0.2	5.3	0.2	-87.12
		345	0.3	5.3	0.2	5.3	0.3	-87.10
		344	0.3	5.7	0.2	5.7	0.3	-87.31
	Min	Cent	0.0	4.0	-0.4	4.0	-0.0	-89.82
		320	0.1	4.2	-0.4	4.2	0.1	-89.83
		321	0.1	3.7	-0.4	3.7	0.1	-89.80
		345	-0.1	3.7	-0.4	3.7	-0.1	-89.81
		344	-0.1	4.2	-0.4	4.2	-0.1	-89.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.4	-10.8	8.8	1.1	-15.0	31.40
	320	-3.0	-13.3	8.5	0.5	-16.6	26.35
	321	-5.2	-12.8	8.7	-1.1	-16.8	30.45
	345	-4.1	-8.6	9.1	1.8	-13.9	36.63
	344	-1.3	-8.6	8.9	3.8	-12.9	31.88
Min	Cent	-4.6	-13.3	6.9	0.5	-18.7	31.52
	320	-4.0	-16.5	6.7	0.2	-20.7	26.66
	321	-6.7	-15.9	6.8	-1.4	-21.1	31.19
	345	-5.4	-10.6	7.1	0.9	-17.4	36.89
	344	-2.1	-10.6	7.0	2.7	-16.1	31.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.6	-14.2
	320	9.8	-15.0
	321	9.8	-13.5
	345	11.4	-13.5
	344	11.4	-15.0
Min	Cent	8.7	-18.4
	320	8.1	-19.3
	321	8.1	-17.5
	345	9.3	-17.5
	344	9.3	-19.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
309	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	10.6	6.7	12.6	0.7	60.79
					321	0.9	11.7	6.7	13.5	0.6	69.52
					322	0.9	9.4	6.7	11.8	0.6	59.39
					346	1.4	9.4	6.7	11.9	0.8	58.71
					345	1.4	11.7	6.7	13.6	0.8	68.94
				Min	Cent	-0.4	-3.5	-7.0	3.3	-7.9	-36.49

	321	-0.3	-4.1	-7.0	3.2	-8.1	-34.67
	322	-0.3	-2.9	-7.0	3.6	-7.6	-37.76
	346	-0.8	-2.9	-7.0	3.3	-7.8	-39.09
	345	-0.8	-4.1	-7.0	2.9	-8.3	-35.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.4	-6.1	12.5	9.3	-14.4	38.40
	321	-0.4	-7.8	12.0	8.5	-14.5	36.36
	322	-2.5	-7.1	12.2	6.9	-14.9	38.71
	346	-0.6	-4.5	12.9	10.0	-14.5	40.55
	345	2.0	-4.2	12.8	11.9	-13.3	38.14
Min	Cent	-13.6	-17.6	2.2	-12.1	-27.4	34.48
	321	-12.0	-21.7	1.9	-11.4	-29.3	15.49
	322	-14.9	-20.2	2.3	-13.3	-29.8	34.57
	346	-15.9	-14.3	2.5	-11.6	-26.8	59.51
	345	-11.7	-14.4	2.1	-10.3	-24.3	33.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.7	-1.5
	321	15.6	-1.6
	322	15.6	-1.4
	346	19.7	-1.4
	345	19.7	-1.6
Min	Cent	6.0	-23.5
	321	5.8	-25.6
	322	5.8	-21.4
	346	6.1	-21.4
	345	6.1	-25.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	5.0	0.2	5.1	0.5	-84.88
		321	0.5	5.3	0.2	5.4	0.4	-85.24
		322	0.5	4.7	0.2	4.8	0.4	-84.57
		346	0.7	4.7	0.2	4.8	0.6	-84.47
		345	0.7	5.3	0.2	5.4	0.6	-85.16
	Min	Cent	0.1	3.3	-0.6	3.3	0.1	85.75
		321	0.2	3.7	-0.6	3.7	0.2	86.10
		322	0.2	2.9	-0.6	2.9	0.2	84.91
		346	-0.0	2.9	-0.6	2.9	-0.1	85.34
		345	-0.0	3.7	-0.6	3.7	-0.0	86.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.9	-10.7	9.3	-1.1	-16.2	37.68
	321	-6.1	-13.0	8.9	-1.7	-17.3	31.82
	322	-8.7	-12.1	9.0	-3.2	-17.6	37.95
	346	-8.2	-8.8	9.6	-0.7	-15.9	43.93
	345	-4.8	-8.8	9.4	1.5	-14.4	37.87
Min	Cent	-8.8	-13.1	7.2	-1.7	-20.4	38.42
	321	-7.8	-16.1	6.9	-2.2	-21.7	32.57
	322	-10.9	-15.0	7.0	-3.9	-22.1	38.64
	346	-10.4	-10.7	7.4	-1.4	-19.9	44.42
	345	-6.3	-10.7	7.3	0.6	-18.0	38.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.1	-12.4
	321	11.6	-13.5
	322	11.6	-11.3
	346	14.6	-11.3
	345	14.6	-13.5
Min	Cent	10.5	-16.1
	321	9.3	-17.5
	322	9.3	-14.7
	346	11.7	-14.7
	345	11.7	-17.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
310	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	8.4	7.4	12.0	1.1	55.73
					322	1.1	9.5	7.4	12.7	0.9	57.79
					323	1.1	7.4	7.4	11.2	0.9	54.18
					347	1.9	7.4	7.4	11.4	1.3	53.46
					346	1.9	9.5	7.4	12.8	1.4	57.14

	Min	Cent	-0.3	-2.4	-7.8	3.3	-8.3	82.55
		322	-0.0	-2.8	-7.8	3.8	-8.5	83.28
		323	-0.0	-1.9	-7.8	2.8	-8.0	80.44
		347	-0.8	-1.9	-7.8	2.8	-8.2	81.64
		346	-0.8	-2.8	-7.8	3.8	-8.7	83.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.5	-6.1	12.4	6.6	-15.6	41.71
	322	-2.9	-7.4	12.1	6.2	-15.2	38.87
	323	-5.6	-6.1	11.8	4.3	-16.0	42.69
	347	-4.5	-4.7	12.6	6.6	-15.9	44.77
	346	-1.0	-4.6	12.9	9.2	-14.6	40.78
Min	Cent	-18.5	-17.1	2.9	-13.2	-30.2	61.05
	322	-16.5	-20.5	2.6	-14.1	-30.7	42.43
	323	-20.8	-18.9	2.8	-14.2	-31.7	60.82
	347	-21.4	-14.7	3.1	-12.2	-31.0	70.25
	346	-17.1	-14.6	2.9	-11.7	-27.7	61.38

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.2	-1.3
	322	16.8	-1.4
	323	16.8	-1.1
	347	21.6	-1.1
	346	21.6	-1.4
Min	Cent	5.7	-19.0
	322	5.4	-21.4
	323	5.4	-16.7
	347	5.9	-16.7
	346	5.9	-21.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	4.5	0.2	4.5	0.8	-82.54
		322	0.8	4.8	0.2	4.9	0.7	-83.33
		323	0.8	4.1	0.2	4.2	0.7	-79.28
		347	1.1	4.1	0.2	4.2	1.0	-78.29
		346	1.1	4.8	0.2	4.9	1.0	-83.00
	Min	Cent	0.2	2.5	-0.7	2.6	0.2	84.13
		322	0.3	2.9	-0.7	2.9	0.3	84.72
		323	0.3	2.1	-0.7	2.2	0.3	82.57
		347	0.1	2.1	-0.7	2.2	0.1	83.38
		346	0.1	2.9	-0.7	2.9	0.1	85.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.9	-10.5	9.2	-3.5	-17.7	45.93
	322	-9.7	-12.3	9.0	-3.9	-18.0	39.48
	323	-12.3	-11.5	8.7	-5.1	-18.6	46.74
	347	-12.7	-9.0	9.3	-3.2	-18.2	52.05
	346	-9.0	-8.9	9.5	-1.3	-16.3	45.07
Min	Cent	-13.7	-12.8	7.0	-4.4	-22.4	46.58
	322	-12.1	-15.3	6.9	-4.8	-22.8	40.18
	323	-15.4	-14.1	6.7	-6.2	-23.5	47.33
	347	-15.9	-10.9	7.1	-4.1	-23.0	52.69
	346	-11.4	-10.9	7.3	-2.1	-20.5	45.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.2	-10.1
	322	12.4	-11.3
	323	12.4	-8.8
	347	16.0	-8.8
	346	16.0	-11.3
Min	Cent	11.1	-13.1
	322	9.8	-14.7
	323	9.8	-11.4
	347	12.5	-11.4
	346	12.5	-14.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
311	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	6.5	7.1	10.9	1.5	51.37
					323	1.7	7.4	7.1	11.3	1.3	53.56
					324	1.7	5.6	7.1	10.3	1.3	50.46
					348	2.4	5.6	7.1	10.6	1.7	49.07

	347	2.4	7.4	7.1	11.6	1.7	52.23
Min	Cent	-0.6	-1.5	-7.5	2.4	-7.9	78.43
	323	-0.3	-1.9	-7.5	2.8	-7.9	79.83
	324	-0.3	-1.2	-7.5	2.0	-7.6	73.97
	348	-0.9	-1.2	-7.5	1.9	-7.9	76.61
	347	-0.9	-1.9	-7.5	2.8	-8.2	81.01

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.5	-5.6	11.4	3.2	-16.8	46.93
	323	-6.2	-6.3	11.4	3.3	-16.3	43.24
	324	-9.3	-5.1	10.8	1.4	-17.4	48.48
	348	-9.2	-5.0	11.4	2.9	-17.1	50.83
	347	-5.2	-4.9	12.0	5.5	-15.5	45.49
Min	Cent	-25.1	-16.8	3.0	-13.5	-33.2	71.25
	323	-22.5	-19.3	2.8	-14.6	-32.4	64.07
	324	-26.9	-18.0	2.7	-14.3	-34.1	71.73
	348	-28.6	-15.3	3.1	-12.9	-35.1	75.37
	347	-22.6	-14.9	3.2	-12.4	-31.3	71.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.5	-0.8
	323	16.3	-1.1
	324	16.3	-0.4
	348	20.7	-0.4
	347	20.7	-1.1
Min	Cent	5.4	-14.6
	323	4.9	-16.7
	324	4.9	-12.5
	348	5.8	-12.5
	347	5.8	-16.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	3.9	0.2	4.0	1.1	-77.31
		323	1.1	4.2	0.2	4.3	0.9	-78.87
		324	1.1	3.6	0.2	3.8	0.9	-76.83
		348	1.4	3.6	0.2	3.8	1.2	-75.27
		347	1.4	4.2	0.2	4.3	1.2	-77.76
	Min	Cent	0.4	1.8	-0.6	1.9	0.3	80.83
		323	0.5	2.2	-0.6	2.2	0.4	82.00
		324	0.5	1.5	-0.6	1.6	0.4	77.48
		348	0.2	1.5	-0.6	1.6	0.2	79.29
		347	0.2	2.2	-0.6	2.2	0.2	82.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.8	-10.3	8.4	-5.7	-19.4	54.60
	323	-13.3	-11.7	8.4	-5.9	-19.0	48.46
	324	-15.8	-11.1	7.9	-6.9	-19.9	55.79
	348	-16.8	-9.4	8.4	-5.6	-20.5	60.05
	347	-13.4	-9.1	8.9	-3.9	-18.4	53.50
Min	Cent	-18.6	-12.5	6.4	-6.9	-24.6	55.12
	323	-16.7	-14.3	6.4	-7.2	-24.0	49.08
	324	-20.0	-13.4	6.0	-8.4	-25.3	56.25
	348	-21.2	-11.4	6.4	-6.9	-26.0	60.47
	347	-16.7	-11.1	6.8	-5.0	-23.2	54.15

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.7	-7.6
	323	12.1	-8.8
	324	12.1	-6.4
	348	15.3	-6.4
	347	15.3	-8.8
Min	Cent	10.6	-9.8
	323	9.4	-11.4
	324	9.4	-8.3
	348	11.8	-8.3
	347	11.8	-11.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
312	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	5.0	6.3	9.6	1.8	48.42
					324	2.1	5.7	6.3	9.7	1.6	50.40
					325	2.1	4.5	6.3	9.2	1.5	48.22

		349	2.9	4.5	6.3	9.5	1.9	46.39
		348	2.9	5.7	6.3	10.1	2.0	48.60
	Min	Cent	-0.8	-0.9	-6.7	1.6	-7.0	70.65
		324	-0.4	-1.2	-6.7	2.0	-6.9	73.39
		325	-0.4	-0.7	-6.7	1.4	-6.8	59.93
		349	-1.1	-0.7	-6.7	1.3	-7.2	67.05
		348	-1.1	-1.2	-6.7	2.0	-7.2	76.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.6	-4.8	9.8	0.1	-17.9	53.68
	324	-9.9	-5.3	10.0	0.5	-17.4	49.48
	325	-13.0	-4.2	9.1	-1.2	-18.6	55.57
	349	-13.7	-4.5	9.5	-0.5	-18.9	57.86
	348	-9.7	-5.2	10.5	1.8	-16.7	51.94
Min	Cent	-31.2	-16.8	2.5	-13.9	-36.2	77.35
	324	-28.3	-18.3	2.5	-14.6	-34.5	73.96
	325	-32.4	-17.6	2.2	-15.0	-36.8	58.72
	349	-34.8	-16.0	2.4	-13.6	-38.8	79.75
	348	-29.4	-15.4	2.8	-13.1	-35.0	76.82

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.4	0.0
	324	14.7	-0.4
	325	14.7	0.4
	349	18.1	0.4
	348	18.1	-0.4
Min	Cent	4.8	-11.0
	324	4.3	-12.5
	325	4.3	-9.4
	349	5.3	-9.4
	348	5.3	-12.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	3.4	0.2	3.6	1.3	-75.42
		324	1.3	3.7	0.2	3.8	1.1	-77.44
		325	1.3	3.2	0.2	3.4	1.1	-74.98
		349	1.6	3.2	0.2	3.4	1.4	-72.71
		348	1.6	3.7	0.2	3.8	1.4	-75.83
	Min	Cent	0.5	1.3	-0.6	1.3	0.4	74.45
		324	0.6	1.5	-0.6	1.6	0.5	76.87
		325	0.6	1.0	-0.6	1.1	0.5	65.61
		349	0.4	1.0	-0.6	1.1	0.3	71.09
		348	0.4	1.5	-0.6	1.6	0.3	78.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.3	-10.4	7.2	-7.5	-21.1	62.86
	324	-16.6	-11.2	7.4	-7.6	-20.1	57.78
	325	-18.9	-10.9	6.7	-8.4	-21.4	64.18
	349	-20.3	-9.8	7.0	-7.6	-22.5	67.18
	348	-17.3	-9.5	7.7	-6.3	-20.4	61.76
Min	Cent	-23.1	-12.5	5.5	-9.1	-26.8	63.26
	324	-21.0	-13.6	5.6	-9.3	-25.6	58.29
	325	-24.0	-13.1	5.1	-10.1	-27.2	64.53
	349	-25.8	-11.9	5.3	-9.2	-28.7	67.49
	348	-21.8	-11.5	5.8	-7.6	-25.9	62.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.1	-5.4
	324	10.9	-6.4
	325	10.9	-4.5
	349	13.4	-4.5
	348	13.4	-6.4
Min	Cent	9.3	-7.0
	324	8.3	-8.3
	325	8.3	-5.6
	349	10.2	-5.6
	348	10.2	-8.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
313	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	4.3	5.3	8.3	1.9	46.96
					325	2.3	4.5	5.3	8.3	1.8	48.30

		326	2.3	4.1	5.3	8.0	1.7	47.10
		350	2.8	4.1	5.3	8.3	2.1	45.60
		349	2.8	4.5	5.3	8.5	2.1	46.81
	Min	Cent	-0.7	-0.4	-5.6	1.1	-5.9	52.76
		325	-0.4	-0.6	-5.6	1.4	-5.7	59.03
		326	-0.4	-0.2	-5.6	1.0	-5.9	33.16
		350	-0.9	-0.2	-5.6	0.9	-6.1	45.65
		349	-0.9	-0.6	-5.6	1.3	-6.0	67.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.4	-4.2	7.8	-2.4	-19.4	71.17
	325		-13.5	-4.4	8.2	-2.1	-18.3	56.98
	326		-16.6	-3.6	7.2	-2.0	-19.8	72.92
	350		-17.7	-4.2	7.4	-2.6	-20.9	72.98
	349		-13.9	-4.7	8.5	-1.3	-18.4	59.23
Min	Cent		-36.3	-17.0	1.7	-15.5	-39.1	68.55
	325		-33.4	-17.8	1.8	-15.6	-36.9	61.17
	326		-36.9	-18.1	1.3	-16.9	-39.3	68.67
	350		-39.6	-16.7	1.5	-15.5	-41.8	74.18
	349		-35.2	-16.0	2.0	-13.7	-38.4	81.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.6	0.9
	325		12.3	0.4
	326		12.3	1.3
	350		14.8	1.3
	349		14.8	0.4
Min	Cent		3.5	-8.3
	325		3.0	-9.4
	326		3.0	-7.2
	350		3.9	-7.2
	349		3.9	-9.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	3.1	0.2	3.2	1.4	-74.17
		325	1.4	3.2	0.2	3.4	1.3	-76.33
		326	1.4	2.9	0.2	3.0	1.3	-73.79
		350	1.7	2.9	0.2	3.1	1.5	-71.30
		349	1.7	3.2	0.2	3.4	1.5	-74.52
	Min	Cent	0.6	0.8	-0.5	0.9	0.4	58.64
		325	0.7	1.0	-0.5	1.1	0.6	65.27
		326	0.7	0.5	-0.5	0.8	0.4	36.29
		350	0.5	0.5	-0.5	0.7	0.3	49.99
		349	0.5	1.0	-0.5	1.1	0.4	71.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.0	-10.5	5.8	-8.9	-22.6	70.21
	325		-19.4	-11.0	6.1	-8.9	-21.4	66.42
	326		-21.4	-10.9	5.3	-9.5	-22.7	71.48
	350		-22.9	-10.3	5.5	-9.0	-24.1	73.41
	349		-20.4	-9.9	6.2	-8.0	-22.2	69.14
Min	Cent		-26.9	-12.7	4.3	-10.8	-28.9	70.51
	325		-24.8	-13.3	4.6	-10.8	-27.4	66.81
	326		-27.3	-13.1	4.0	-11.5	-29.1	71.75
	350		-29.3	-12.4	4.1	-10.9	-30.9	73.64
	349		-26.0	-12.0	4.7	-9.8	-28.4	69.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.0	-3.7
	325		9.1	-4.5
	326		9.1	-2.9
	350		10.9	-2.9
	349		10.9	-4.5
Min	Cent		7.5	-4.6
	325		6.9	-5.6
	326		6.9	-3.6
	350		8.2	-3.6
	349		8.2	-5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
314	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	3.9	4.8	7.1	2.0	47.22

		326	2.3	4.1	4.8	7.3	1.9	49.57
		327	2.3	3.8	4.8	7.0	1.9	46.96
		351	2.7	3.8	4.8	7.1	2.1	45.80
		350	2.7	4.1	4.8	7.5	2.2	47.85
	Min	Cent	-0.4	-0.3	-5.0	0.9	-5.0	20.29
		326	-0.3	-0.2	-5.0	1.0	-5.0	24.49
		327	-0.3	-0.5	-5.0	1.0	-5.0	12.82
		351	-0.6	-0.5	-5.0	0.7	-5.1	17.16
		350	-0.6	-0.2	-5.0	0.8	-5.2	37.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.8	-3.8	5.8	-2.8	-21.2	76.36
	326	-16.8	-3.7	6.2	-2.5	-19.7	74.87
	327	-19.7	-3.1	5.4	-2.3	-20.7	77.71
	351	-21.0	-4.1	5.5	-3.2	-22.5	77.74
	350	-17.7	-4.4	6.3	-3.1	-20.4	74.96
Min	Cent	-40.2	-17.6	0.6	-17.1	-41.5	76.99
	326	-37.6	-18.1	0.9	-17.3	-39.3	71.80
	327	-40.3	-18.7	0.3	-18.3	-41.4	77.81
	351	-43.1	-17.3	0.4	-17.0	-44.1	80.81
	350	-39.7	-16.7	0.9	-15.7	-41.3	76.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.7	1.7
	326	10.0	1.3
	327	10.0	2.0
	351	11.4	2.0
	350	11.4	1.3
Min	Cent	1.0	-6.5
	326	0.8	-7.2
	327	0.8	-5.8
	351	1.2	-5.8
	350	1.2	-7.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.8	0.1	2.9	1.5	-73.18
		326	1.5	2.9	0.1	3.0	1.4	-75.36
		327	1.5	2.7	0.1	2.8	1.4	-72.86
		351	1.7	2.7	0.1	2.8	1.5	-70.35
		350	1.7	2.9	0.1	3.0	1.6	-73.48
	Min	Cent	0.7	0.4	-0.4	0.7	0.3	20.27
		326	0.8	0.6	-0.4	0.8	0.5	26.37
		327	0.8	0.2	-0.4	0.8	0.1	11.90
		351	0.6	0.2	-0.4	0.6	0.1	16.18
		350	0.6	0.6	-0.4	0.7	0.4	42.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.2	-10.7	4.2	-9.9	-23.9	76.55
	326	-21.8	-10.9	4.6	-9.9	-22.7	73.86
	327	-23.3	-10.9	3.8	-10.3	-23.9	77.72
	351	-24.8	-10.7	3.9	-10.1	-25.4	78.86
	350	-22.9	-10.3	4.7	-9.4	-23.8	75.53
Min	Cent	-29.7	-12.9	3.1	-12.0	-30.7	76.78
	326	-27.8	-13.2	3.4	-12.0	-29.1	74.16
	327	-29.9	-13.2	2.8	-12.4	-30.7	77.94
	351	-31.9	-12.9	2.9	-12.2	-32.6	79.04
	350	-29.4	-12.4	3.5	-11.4	-30.6	75.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.7	-2.4
	326	7.1	-2.9
	327	7.1	-1.8
	351	8.3	-1.8
	350	8.3	-2.9
Min	Cent	5.6	-2.9
	326	5.2	-3.6
	327	5.2	-2.3
	351	6.1	-2.3
	350	6.1	-3.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

315	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	3.7	4.5	6.3	2.1	45.30
					327	2.3	3.8	4.5	6.4	2.0	47.05
					328	2.3	3.5	4.5	6.1	1.9	45.13
					352	2.4	3.5	4.5	6.3	2.1	44.02
					351	2.4	3.8	4.5	6.6	2.2	45.95
				Min	Cent	-0.2	-0.7	-4.8	0.9	-4.4	4.86
					327	-0.1	-0.4	-4.8	1.1	-4.4	5.33
					328	-0.1	-0.9	-4.8	1.1	-4.3	3.75
					352	-0.3	-0.9	-4.8	0.8	-4.5	4.47
					351	-0.3	-0.4	-4.8	0.8	-4.6	6.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.5	-3.5	4.5	-3.0	-22.0	80.81
	327	-19.7	-3.2	4.8	-2.6	-20.9	79.63
	328	-20.9	-2.8	4.2	-2.5	-21.2	81.91
	352	-22.7	-3.9	4.2	-3.5	-23.1	81.94
	351	-20.9	-4.1	4.8	-3.5	-22.4	79.72
Min	Cent	-43.0	-18.3	-0.5	-18.2	-43.5	84.44
	327	-40.7	-18.7	-0.2	-18.5	-41.4	81.32
	328	-42.7	-19.2	-0.8	-19.2	-43.0	85.72
	352	-45.4	-18.1	-0.8	-18.0	-45.8	86.79
	351	-43.1	-17.3	-0.2	-17.1	-43.7	83.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.3	2.3
	327	8.8	2.0
	328	8.8	2.5
	352	9.8	2.5
	351	9.8	2.0
Min	Cent	-1.3	-5.3
	327	-1.4	-5.8
	328	-1.4	-4.8
	352	-1.2	-4.8
	351	-1.2	-5.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.6	0.0	2.7	1.5	-72.40
		327	1.5	2.7	0.0	2.8	1.4	-74.42
		328	1.5	2.5	0.0	2.6	1.4	-72.19
		352	1.7	2.5	0.0	2.6	1.6	-69.87
		351	1.7	2.7	0.0	2.8	1.6	-72.60
	Min	Cent	0.8	0.0	-0.3	0.8	0.0	3.54
		327	0.8	0.2	-0.3	0.8	0.2	3.96
		328	0.8	-0.1	-0.3	0.8	-0.1	2.68
		352	0.7	-0.1	-0.3	0.7	-0.1	3.19
		351	0.7	0.2	-0.3	0.7	0.2	5.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.7	-10.9	2.6	-10.6	-25.0	82.06
	327	-23.5	-11.0	3.0	-10.6	-23.9	80.14
	328	-24.5	-11.0	2.2	-10.8	-24.7	83.16
	352	-26.0	-11.0	2.3	-10.8	-26.2	83.81
	351	-24.8	-10.7	3.0	-10.3	-25.1	81.07
Min	Cent	-31.8	-13.2	1.9	-12.8	-32.2	82.24
	327	-30.1	-13.2	2.2	-12.7	-30.7	80.37
	328	-31.6	-13.3	1.6	-13.0	-31.8	83.34
	352	-33.6	-13.3	1.6	-13.1	-33.9	83.73
	351	-31.9	-12.9	2.3	-12.5	-32.4	81.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.4	-1.5
	327	5.0	-1.8
	328	5.0	-1.1
	352	5.7	-1.1
	351	5.7	-1.8
Min	Cent	3.7	-1.8
	327	3.4	-2.3
	328	3.4	-1.4
	352	4.0	-1.4
	351	4.0	-2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

316	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	3.5	4.3	5.9	2.0	45.52
					328	2.2	3.5	4.3	5.9	2.0	45.58
					329	2.2	3.4	4.3	6.0	2.0	46.40
					353	2.3	3.4	4.3	6.0	2.1	45.97
					352	2.3	3.5	4.3	5.9	2.1	45.15
				Min	Cent	-0.0	-1.1	-4.6	1.1	-4.2	-1.17
					328	-0.0	-0.9	-4.6	1.2	-4.1	-1.23
					329	-0.0	-1.4	-4.6	1.2	-4.3	-1.01
					353	-0.0	-1.4	-4.6	1.0	-4.4	-1.13
					352	-0.0	-0.9	-4.6	1.0	-4.1	-1.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.1	-3.3	3.3	-3.2	-22.3	84.83
	328		-21.1	-2.9	3.6	-2.7	-21.4	83.80
	329		-21.2	-2.7	3.0	-2.5	-21.3	85.79
	353		-23.1	-3.8	3.0	-3.7	-23.2	85.82
	352		-22.9	-4.0	3.6	-3.8	-23.1	83.89
Min	Cent		-44.7	-18.8	-1.8	-18.8	-44.8	-89.08
	328		-42.9	-19.2	-1.4	-19.2	-43.0	89.23
	329		-44.0	-19.5	-2.0	-19.5	-44.0	-87.43
	353		-46.7	-18.5	-2.1	-18.5	-46.7	-87.75
	352		-45.4	-18.0	-1.5	-18.0	-45.5	89.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.7	2.6
	328		7.4	2.5
	329		7.4	2.7
	353		8.1	2.7
	352		8.1	2.5
Min	Cent		-3.4	-4.6
	328		-3.3	-4.8
	329		-3.3	-4.4
	353		-3.4	-4.4
	352		-3.4	-4.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.4	-0.0	2.5	1.5	-71.97
		328	1.5	2.5	-0.0	2.6	1.4	-73.67
		329	1.5	2.4	-0.0	2.5	1.4	-71.96
		353	1.6	2.4	-0.0	2.5	1.5	-69.95
		352	1.6	2.5	-0.0	2.6	1.5	-71.99
	Min	Cent	0.8	-0.2	-0.3	0.8	-0.2	-2.18
		328	0.9	-0.1	-0.3	0.9	-0.1	-2.30
		329	0.9	-0.3	-0.3	0.9	-0.3	-1.87
		353	0.8	-0.3	-0.3	0.8	-0.3	-2.08
		352	0.8	-0.1	-0.3	0.8	-0.1	-2.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.6	-11.1	1.1	-11.0	-25.7	87.07
	328		-24.6	-11.0	1.4	-11.0	-24.7	85.57
	329		-25.2	-11.1	0.7	-11.1	-25.2	88.20
	353		-26.7	-11.1	0.7	-11.1	-26.7	88.35
	352		-26.0	-11.0	1.4	-10.9	-26.1	86.05
Min	Cent		-33.1	-13.4	0.7	-13.3	-33.1	86.95
	328		-31.7	-13.3	1.0	-13.2	-31.8	85.75
	329		-32.5	-13.4	0.4	-13.3	-32.6	88.05
	353		-34.5	-13.5	0.4	-13.5	-34.6	88.20
	352		-33.6	-13.3	1.0	-13.2	-33.7	85.93

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.0	-0.8
	328		2.8	-1.1
	329		2.8	-0.6
	353		3.2	-0.6
	352		3.2	-1.1
Min	Cent		1.8	-1.2
	328		1.7	-1.4
	329		1.7	-1.1
	353		2.0	-1.1
	352		2.0	-1.4

MIDAS	Company		Client	
	Author	LI	File Name	IIII IIII I: IIIII IIII: I IIIII-III

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
317	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	3.3	4.1	5.9	2.0	47.63
					329	2.1	3.4	4.1	5.8	2.0	46.58
					330	2.1	3.4	4.1	6.1	2.0	48.75
					354	2.2	3.4	4.1	6.1	2.1	48.77
					353	2.2	3.4	4.1	5.8	2.1	46.60
				Min	Cent	0.1	-1.6	-4.5	1.2	-4.4	-4.22
					329	0.1	-1.3	-4.5	1.2	-4.1	-4.31
					330	0.1	-1.8	-4.5	1.2	-4.6	-3.87
					354	0.1	-1.8	-4.5	1.1	-4.6	-4.14
					353	0.1	-1.3	-4.5	1.1	-4.1	-4.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.2	-3.2	2.1	-3.2	-22.2	88.63
	329		-21.4	-2.7	2.4	-2.6	-21.4	87.66
	330		-21.1	-2.6	1.8	-2.6	-21.1	89.55
	354		-22.9	-3.7	1.9	-3.7	-22.9	89.57
	353		-23.2	-3.8	2.4	-3.8	-23.3	87.74
Min	Cent		-45.5	-19.1	-3.0	-18.9	-45.5	-83.28
	329		-44.0	-19.5	-2.7	-19.4	-44.0	-84.14
	330		-44.3	-19.7	-3.3	-19.5	-44.4	-81.25
	354		-47.0	-18.7	-3.4	-18.5	-47.0	-82.60
	353		-46.6	-18.5	-2.7	-18.4	-46.6	-85.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.0	2.7
	329		5.8	2.7
	330		5.8	2.7
	354		6.2	2.7
	353		6.2	2.7
Min	Cent		-5.3	-4.3
	329		-5.2	-4.4
	330		-5.2	-4.2
	354		-5.5	-4.2
	353		-5.5	-4.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.3	-0.1	2.4	1.5	-72.20
		329	1.5	2.4	-0.1	2.4	1.4	-73.40
		330	1.5	2.3	-0.1	2.4	1.4	-72.46
		354	1.6	2.3	-0.1	2.4	1.5	-70.84
		353	1.6	2.4	-0.1	2.5	1.5	-71.93
	Min	Cent	0.9	-0.4	-0.3	0.9	-0.4	-5.00
		329	1.0	-0.3	-0.3	1.0	-0.3	-5.12
		330	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-4.57
		354	0.9	-0.5	-0.3	0.9	-0.5	-4.88
		353	0.9	-0.3	-0.3	0.9	-0.3	-5.51

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.0	-11.1	-0.4	-11.1	-26.0	-88.26
	329		-25.2	-11.1	-0.1	-11.1	-25.2	-89.40
	330		-25.3	-11.1	-0.7	-11.1	-25.3	-87.00
	354		-26.7	-11.2	-0.7	-11.1	-26.8	-87.24
	353		-26.7	-11.1	-0.1	-11.1	-26.7	-89.42
Min	Cent		-33.6	-13.5	-0.6	-13.5	-33.7	-88.49
	329		-32.6	-13.4	-0.2	-13.4	-32.6	-89.61
	330		-32.8	-13.4	-0.9	-13.4	-32.8	-87.27
	354		-34.7	-13.6	-0.9	-13.6	-34.8	-87.46
	353		-34.5	-13.5	-0.2	-13.5	-34.5	-89.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.8	-0.6
	329		0.7	-0.6
	330		0.7	-0.6
	354		0.8	-0.6
	353		0.8	-0.6
Min	Cent		-0.0	-1.0
	329		-0.0	-1.1
	330		-0.0	-1.0
	354		-0.0	-1.0
	353		-0.0	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
318	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	3.5	4.0	6.2	2.0	49.51
					330	2.1	3.3	4.0	6.0	1.9	48.45
					331	2.1	3.7	4.0	6.4	1.9	51.10
					355	2.1	3.7	4.0	6.5	2.0	50.54
					354	2.1	3.3	4.0	6.1	2.0	47.88
				Min	Cent	0.2	-2.0	-4.4	1.3	-4.8	-5.83
					330	0.1	-1.8	-4.4	1.3	-4.5	-5.86
					331	0.1	-2.2	-4.4	1.3	-5.0	-5.59
					355	0.2	-2.2	-4.4	1.2	-5.1	-5.80
					354	0.2	-1.8	-4.4	1.2	-4.6	-6.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.6	-3.1	1.0	-3.1	-21.7	-87.56
	330		-21.1	-2.6	1.3	-2.5	-21.1	-88.57
	331		-20.4	-2.6	0.7	-2.5	-20.4	-86.54
	355		-22.1	-3.6	0.7	-3.5	-22.2	-86.59
	354		-22.9	-3.7	1.3	-3.7	-22.9	-88.53
Min	Cent		-45.2	-19.2	-4.3	-18.6	-45.5	-77.87
	330		-44.2	-19.7	-3.9	-19.2	-44.4	-78.27
	331		-43.6	-19.7	-4.6	-19.0	-44.0	-75.38
	355		-46.2	-18.6	-4.7	-18.0	-46.6	-77.57
	354		-46.9	-18.7	-4.0	-18.3	-47.1	-80.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.2	2.5
	330		4.1	2.7
	331		4.1	2.4
	355		4.2	2.4
	354		4.2	2.7
Min	Cent		-7.2	-4.3
	330		-6.9	-4.2
	331		-6.9	-4.5
	355		-7.5	-4.5
	354		-7.5	-4.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.3	-0.2	2.4	1.5	-73.40
		330	1.5	2.3	-0.2	2.4	1.4	-73.99
		331	1.5	2.3	-0.2	2.4	1.4	-73.98
		355	1.6	2.3	-0.2	2.4	1.5	-72.76
		354	1.6	2.3	-0.2	2.4	1.5	-72.78
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.47
		330	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.52
		331	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.6	-6.21
		355	0.9	-0.5	-0.3	1.0	-0.6	-6.43
		354	0.9	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.8	-11.1	-1.7	-10.9	-25.9	-83.63
	330		-25.2	-11.1	-1.3	-11.0	-25.4	-84.63
	331		-24.8	-11.1	-1.9	-10.9	-25.1	-82.09
	355		-26.2	-11.1	-2.0	-10.8	-26.5	-82.73
	354		-26.7	-11.2	-1.4	-11.1	-26.9	-85.03
Min	Cent		-33.4	-13.5	-2.1	-13.3	-33.7	-83.96
	330		-32.7	-13.4	-1.7	-13.3	-32.8	-84.97
	331		-32.2	-13.5	-2.5	-13.1	-32.6	-82.51
	355		-34.1	-13.5	-2.5	-13.2	-34.5	-83.05
	354		-34.7	-13.6	-1.7	-13.5	-34.8	-85.29

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.3	-0.7
	330		-1.2	-0.6
	331		-1.2	-0.9
	355		-1.4	-0.9
	354		-1.4	-0.6
Min	Cent		-2.0	-1.2
	330		-1.9	-1.0
	331		-1.9	-1.4
	355		-2.2	-1.4
	354		-2.2	-1.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
319	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	3.9	3.9	6.7	1.9	51.37
					331	2.1	3.7	3.9	6.4	1.9	50.59
					332	2.1	4.1	3.9	6.9	1.9	53.48
					356	2.1	4.1	3.9	7.1	2.0	52.11
					355	2.1	3.7	3.9	6.6	2.0	49.15
				Min	Cent	0.2	-2.4	-4.3	1.3	-5.3	-6.38
					331	0.1	-2.2	-4.3	1.3	-5.0	-6.35
					332	0.1	-2.6	-4.3	1.3	-5.5	-6.37
					356	0.2	-2.6	-4.3	1.3	-5.6	-6.41
					355	0.2	-2.2	-4.3	1.3	-5.1	-6.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.5	-3.1	-0.1	-2.9	-20.8	-83.47
	331		-20.2	-2.5	0.2	-2.4	-20.3	-84.61
	332		-19.1	-2.7	-0.4	-2.4	-19.5	-82.20
	356		-20.7	-3.5	-0.3	-3.2	-21.0	-82.36
	355		-22.0	-3.6	0.2	-3.4	-22.2	-84.66
Min	Cent		-43.9	-19.1	-5.7	-17.9	-44.9	-72.64
	331		-43.3	-19.7	-5.3	-18.6	-44.1	-72.78
	332		-41.9	-19.6	-6.0	-18.1	-43.1	-69.60
	356		-44.4	-18.3	-6.1	-17.0	-45.5	-72.60
	355		-46.1	-18.7	-5.4	-17.8	-46.9	-75.32

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.1	2.1
	331		2.2	2.4
	332		2.2	1.7
	356		2.1	1.7
	355		2.1	2.4
Min	Cent		-8.9	-4.8
	331		-8.4	-4.5
	332		-8.4	-5.1
	356		-9.3	-5.1
	355		-9.3	-4.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.3	-0.2	2.4	1.4	-75.78
		331	1.5	2.3	-0.2	2.3	1.4	-75.81
		332	1.5	2.3	-0.2	2.4	1.4	-76.61
		356	1.5	2.3	-0.2	2.4	1.5	-75.75
		355	1.5	2.3	-0.2	2.3	1.5	-74.85
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.6	-6.94
		331	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.6	-6.91
		332	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.6	-6.95
		356	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.6	-6.98
		355	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.6	-6.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.0	-11.0	-2.9	-10.5	-25.5	-78.78
	331		-24.7	-11.1	-2.5	-10.6	-25.1	-79.75
	332		-23.8	-11.1	-3.2	-10.4	-24.5	-76.78
	356		-25.1	-10.9	-3.2	-10.2	-25.8	-77.92
	355		-26.2	-11.1	-2.6	-10.7	-26.7	-80.57
Min	Cent		-32.5	-13.4	-3.8	-12.7	-33.2	-79.23
	331		-32.0	-13.4	-3.3	-12.9	-32.6	-80.22
	332		-31.0	-13.5	-4.1	-12.6	-31.9	-77.37
	356		-32.8	-13.3	-4.2	-12.5	-33.7	-78.35
	355		-34.1	-13.5	-3.4	-13.0	-34.7	-80.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.3	-1.2
	331		-3.1	-0.9
	332		-3.1	-1.6
	356		-3.6	-1.6
	355		-3.6	-0.9
Min	Cent		-4.3	-1.7
	331		-4.0	-1.4
	332		-4.0	-2.1
	356		-4.6	-2.1

				355	-4.6	-1.4		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
320	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	4.4	3.9	7.3	1.9	53.42
					332	2.0	4.1	3.9	6.9	1.8	52.99
					333	2.0	4.9	3.9	7.5	1.8	55.95
					357	2.4	4.9	3.9	7.8	1.9	53.80
					356	2.4	4.1	3.9	7.2	1.9	50.70
				Min	Cent	0.1	-2.8	-4.2	1.3	-5.8	-5.82
					332	0.1	-2.6	-4.2	1.3	-5.5	-5.73
					333	0.1	-3.1	-4.2	1.3	-5.9	-6.08
					357	-0.2	-3.1	-4.2	1.4	-6.1	-5.91
					356	-0.2	-2.6	-4.2	1.4	-5.7	-5.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.9	-3.2	-1.2	-2.5	-19.5	-78.74
	332		-18.8	-2.6	-0.9	-2.1	-19.3	-80.15
	333		-17.4	-3.0	-1.4	-2.2	-17.8	-77.04
	357		-18.4	-3.5	-1.4	-2.7	-18.6	-77.37
	356		-20.5	-3.5	-0.9	-3.0	-21.0	-80.33
Min	Cent		-41.6	-18.8	-7.3	-16.7	-43.6	-67.45
	332		-41.4	-19.6	-6.7	-17.6	-43.2	-67.41
	333		-39.1	-19.3	-7.8	-16.7	-41.7	-63.69
	357		-41.4	-17.8	-7.9	-15.5	-43.8	-67.61
	356		-44.3	-18.4	-6.8	-16.7	-45.9	-70.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.1	1.3
	332		0.1	1.7
	333		0.1	0.9
	357		-0.3	0.9
	356		-0.3	1.7
Min	Cent		-10.5	-5.7
	332		-9.8	-5.1
	333		-9.8	-6.3
	357		-11.2	-6.3
	356		-11.2	-5.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.4	-0.1	2.4	1.4	-79.27
		332	1.4	2.3	-0.1	2.4	1.3	-78.93
		333	1.4	2.5	-0.1	2.5	1.4	-80.16
		357	1.5	2.5	-0.1	2.5	1.4	-79.59
		356	1.5	2.3	-0.1	2.4	1.4	-78.21
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-6.33
		332	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-6.22
		333	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.4	-6.66
		357	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.4	-6.44
		356	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-6.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.6	-10.9	-4.1	-9.7	-24.8	-73.47
	332		-23.5	-11.1	-3.7	-10.0	-24.6	-74.49
	333		-22.2	-11.1	-4.4	-9.6	-23.7	-70.79
	357		-23.4	-10.6	-4.5	-9.2	-24.8	-72.60
	356		-25.1	-10.9	-3.8	-9.9	-26.1	-75.84
Min	Cent		-30.7	-13.3	-5.4	-11.8	-32.3	-74.07
	332		-30.6	-13.4	-4.9	-12.1	-31.9	-75.12
	333		-28.9	-13.6	-5.7	-11.7	-30.8	-71.59
	357		-30.6	-13.0	-5.9	-11.2	-32.4	-73.17
	356		-32.7	-13.3	-5.0	-12.1	-34.0	-76.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.3	-2.1
	332		-4.8	-1.6
	333		-4.8	-2.7
	357		-5.7	-2.7
	356		-5.7	-1.6
Min	Cent		-6.6	-2.7
	332		-6.1	-2.1
	333		-6.1	-3.4

				357	-7.2	-3.4			
				356	-7.2	-2.1			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
321	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	5.3	4.0	8.1	1.8	55.65
					333	2.0	4.9	4.0	7.6	1.8	55.56
					334	2.0	5.8	4.0	8.3	1.8	58.42
					358	2.7	5.8	4.0	8.6	1.9	55.67
					357	2.7	4.9	4.0	7.9	1.9	52.57
				Min	Cent	-0.1	-3.4	-4.2	1.3	-6.3	-3.73
					333	0.0	-3.1	-4.2	1.2	-6.0	-3.62
					334	0.0	-3.7	-4.2	1.2	-6.4	-4.17
					358	-0.5	-3.7	-4.2	1.4	-6.6	-3.84
					357	-0.5	-3.1	-4.2	1.4	-6.2	-3.37

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-16.2	-3.4	-2.2	-2.1	-16.8	-73.04
			333	-16.8	-2.9	-1.9	-1.8	-17.8	-74.88
			334	-14.3	-3.6	-2.4	-2.0	-15.2	-70.76
			358	-14.7	-3.7	-2.4	-2.0	-15.4	-71.22
			357	-18.3	-3.4	-2.0	-2.3	-18.8	-75.16
		Min	Cent	-38.0	-18.3	-9.5	-14.9	-41.8	-62.10
			333	-38.4	-19.3	-8.8	-16.1	-41.7	-61.90
			334	-35.3	-19.0	-9.9	-14.8	-39.9	-57.45
			358	-37.3	-17.0	-10.2	-13.4	-41.5	-62.45
			357	-41.2	-17.8	-9.1	-15.1	-44.3	-66.17

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-2.5	0.3
			333	-2.1	0.9
			334	-2.1	-0.3
			358	-2.9	-0.3
			357	-2.9	0.9
		Min	Cent	-12.2	-7.2
			333	-11.1	-6.3
			334	-11.1	-8.1
			358	-13.4	-8.1
			357	-13.4	-6.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.6	-0.1	2.6	1.3	-83.34
			333	1.3	2.4	-0.1	2.5	1.3	-82.95
			334	1.3	2.7	-0.1	2.7	1.3	-84.02
			358	1.4	2.7	-0.1	2.7	1.4	-83.69
			357	1.4	2.4	-0.1	2.5	1.4	-82.49
		Min	Cent	1.0	-0.3	-0.2	1.0	-0.3	-4.14
			333	0.9	-0.4	-0.2	0.9	-0.4	-4.01
			334	0.9	-0.2	-0.2	0.9	-0.2	-4.69
			358	1.0	-0.2	-0.2	1.0	-0.2	-4.29
			357	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.4	-3.70

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-21.5	-10.8	-5.3	-8.6	-23.7	-67.51
			333	-21.8	-11.1	-5.0	-9.1	-23.7	-68.60
			334	-19.9	-11.3	-5.6	-8.6	-22.6	-63.95
			358	-21.0	-10.3	-5.7	-7.8	-23.5	-66.60
			357	-23.3	-10.6	-5.1	-8.8	-25.1	-70.64
		Min	Cent	-28.1	-13.2	-7.0	-10.4	-30.9	-68.28
			333	-28.4	-13.5	-6.5	-11.0	-30.8	-69.40
			334	-26.1	-13.8	-7.3	-10.4	-29.5	-64.96
			358	-27.5	-12.6	-7.5	-9.5	-30.7	-67.33
			357	-30.4	-13.0	-6.7	-10.7	-32.7	-71.19

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-7.2	-3.4
			333	-6.5	-2.7
			334	-6.5	-4.2
			358	-7.8	-4.2
			357	-7.8	-2.7
		Min	Cent	-9.0	-4.3
			333	-8.2	-3.4

				334	-8.2	-5.2			
				358	-9.9	-5.2			
				357	-9.9	-3.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
322	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	6.3	4.3	8.9	1.7	58.10
					334	1.8	5.8	4.3	8.4	1.6	58.23
					335	1.8	6.8	4.3	9.3	1.6	60.00
					359	2.8	6.8	4.3	9.5	1.8	57.85
					358	2.8	5.8	4.3	8.7	1.8	54.87
				Min	Cent	-0.3	-3.9	-4.3	1.2	-6.7	1.25
					334	-0.0	-3.7	-4.3	1.1	-6.4	1.18
					335	-0.0	-4.2	-4.3	1.1	-6.9	1.62
					359	-0.8	-4.2	-4.3	1.3	-7.0	1.34
					358	-0.8	-3.7	-4.3	1.3	-6.7	1.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.4	-3.8	-3.1	-1.4	-14.0	-66.24
		334	-13.9	-3.4	-2.8	-1.4	-15.1	-68.59
		335	-10.6	-4.4	-3.2	-1.6	-13.1	-63.32
		359	-10.4	-4.0	-3.3	-1.2	-12.5	-63.86
		358	-14.6	-3.5	-2.9	-1.4	-15.7	-68.91
	Min	Cent	-33.3	-17.7	-11.7	-12.6	-39.5	-56.31
		334	-34.2	-19.0	-10.9	-14.1	-39.7	-55.95
		335	-30.4	-19.2	-11.9	-12.4	-37.9	-50.72
		359	-31.8	-16.5	-12.4	-10.7	-38.7	-56.83
		358	-36.7	-17.0	-11.4	-13.0	-41.9	-61.36

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.1	-0.9
		334	-4.4	-0.3
		335	-4.4	-1.5
		359	-5.7	-1.5
		358	-5.7	-0.3
	Min	Cent	-15.3	-9.4
		334	-13.7	-8.1
		335	-13.7	-10.8
		359	-17.0	-10.8
		358	-17.0	-8.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.8	0.0	2.8	1.2	-87.24
			334	1.2	2.6	0.0	2.6	1.2	-87.03
			335	1.2	3.0	0.0	3.0	1.2	-87.56
			359	1.3	3.0	0.0	3.0	1.3	-87.42
			358	1.3	2.6	0.0	2.6	1.3	-86.82
		Min	Cent	0.9	-0.1	-0.1	0.9	-0.1	1.29
			334	0.8	-0.2	-0.1	0.8	-0.2	1.20
			335	0.8	0.1	-0.1	0.8	0.1	1.75
			359	1.0	0.1	-0.1	1.0	0.1	1.40
			358	1.0	-0.2	-0.1	1.0	-0.2	1.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.7	-10.7	-6.5	-7.1	-22.4	-60.80
		334	-19.3	-11.1	-6.1	-7.9	-22.6	-61.92
		335	-17.1	-11.6	-6.6	-7.1	-21.5	-56.25
		359	-17.8	-10.0	-6.9	-6.0	-21.8	-59.86
		358	-20.7	-10.2	-6.3	-7.2	-23.7	-64.82
	Min	Cent	-24.6	-13.2	-8.6	-8.6	-29.2	-61.73
		334	-25.2	-13.7	-8.0	-9.5	-29.4	-62.89
		335	-22.5	-14.3	-8.8	-8.7	-28.1	-57.44
		359	-23.5	-12.3	-9.1	-7.2	-28.6	-60.75
		358	-27.2	-12.6	-8.4	-8.7	-31.0	-65.51

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-9.0	-5.1
		334	-8.0	-4.2
		335	-8.0	-6.1
		359	-9.9	-6.1
		358	-9.9	-4.2
	Min	Cent	-11.4	-6.4

		334	-10.2	-5.2
		335	-10.2	-7.7
		359	-12.6	-7.7
		358	-12.6	-5.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
323	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	7.7	5.0	10.5	1.4	60.62
					335	1.5	6.8	5.0	9.8	1.4	58.73
					336	1.5	8.6	5.0	11.2	1.4	62.61
					360	2.5	8.6	5.0	11.2	1.5	62.23
					359	2.5	6.8	5.0	9.8	1.5	58.29
				Min	Cent	-0.3	-4.7	-4.8	1.0	-7.7	13.42
					335	-0.0	-4.2	-4.8	0.9	-7.3	11.32
					336	-0.0	-5.2	-4.8	0.9	-8.1	23.22
					360	-0.8	-5.2	-4.8	1.2	-8.1	16.38
					359	-0.8	-4.2	-4.8	1.1	-7.3	9.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.2	-4.5	-3.6	-0.7	-11.8	-58.50
	335		-10.1	-4.2	-3.4	-1.0	-13.0	-61.27
	336		-6.8	-5.4	-3.5	-1.2	-12.1	-55.01
	360		-5.8	-4.6	-3.8	-0.1	-10.1	-55.62
	359		-10.0	-3.8	-3.6	-0.4	-12.5	-61.67
Min	Cent		-27.3	-18.0	-13.5	-9.6	-36.9	-49.96
	335		-28.9	-18.9	-12.7	-11.4	-37.5	-49.45
	336		-24.6	-20.3	-13.5	-9.4	-36.1	-43.73
	360		-25.1	-16.2	-14.2	-7.2	-35.5	-50.62
	359		-30.8	-16.3	-13.4	-10.0	-38.8	-55.93

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.7	-2.0
	335		-6.1	-1.5
	336		-6.1	-2.5
	360		-7.4	-2.5
	359		-7.4	-1.5
Min	Cent		-17.8	-12.7
	335		-15.7	-10.8
	336		-15.7	-14.5
	360		-20.0	-14.5
	359		-20.0	-10.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.1	3.1	0.2	3.1	1.1	-89.89
			335	1.0	2.9	0.2	2.9	1.0	-89.88
			336	1.0	3.4	0.2	3.4	1.0	-89.90
			360	1.1	3.4	0.2	3.4	1.1	-89.90
			359	1.1	2.9	0.2	2.9	1.1	-89.87
		Min	Cent	0.8	0.3	-0.0	0.8	0.2	16.42
			335	0.7	0.1	-0.0	0.7	0.0	13.32
			336	0.7	0.5	-0.0	0.8	0.4	31.88
			360	0.8	0.5	-0.0	0.9	0.5	21.08
			359	0.8	0.1	-0.0	0.9	0.0	10.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.3	-10.8	-7.5	-5.2	-20.9	-53.42
	335		-16.3	-11.4	-7.1	-6.3	-21.4	-54.44
	336		-13.8	-12.1	-7.5	-5.4	-20.5	-48.09
	360		-14.0	-9.7	-7.9	-3.7	-20.0	-52.52
	359		-17.3	-9.9	-7.5	-5.2	-21.9	-58.29
Min	Cent		-20.2	-13.4	-10.0	-6.2	-27.3	-54.48
	335		-21.3	-14.1	-9.4	-7.6	-27.8	-55.57
	336		-18.2	-15.1	-10.0	-6.6	-26.7	-49.38
	360		-18.5	-12.1	-10.5	-4.3	-26.2	-53.54
	359		-22.8	-12.1	-9.9	-6.2	-28.7	-59.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.4	-7.3
	335		-9.2	-6.1
	336		-9.2	-8.5
	360		-11.6	-8.5
	359		-11.6	-6.1

				Min	Cent	-13.2	-9.2			
					335	-11.6	-7.7			
					336	-11.6	-10.8			
					360	-14.8	-10.8			
					359	-14.8	-7.7			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
324	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.7	5.3	12.2	1.1	64.69
					336	1.1	8.5	5.3	11.2	1.0	62.48
					337	1.1	10.9	5.3	13.2	1.0	66.40
					361	2.0	10.9	5.3	13.2	1.1	66.35
					360	2.0	8.5	5.3	11.2	1.1	62.42
				Min	Cent	-0.3	-5.9	-5.0	1.1	-8.7	47.69
					336	0.0	-5.2	-5.0	0.8	-8.2	37.42
					337	0.0	-6.6	-5.0	1.3	-9.3	64.27
					361	-0.7	-6.6	-5.0	1.3	-9.3	57.33
					360	-0.7	-5.2	-5.0	1.0	-8.2	29.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.1	-5.3	-3.6	0.0	-10.3	-50.12
	336		-6.2	-5.2	-3.5	-0.6	-11.8	-53.11
	337		-3.3	-6.4	-3.4	-0.5	-11.6	-46.29
	361		-1.4	-5.2	-3.6	1.0	-8.2	-46.84
	360		-5.2	-4.3	-3.8	0.6	-9.8	-53.70
Min	Cent		-20.5	-18.5	-14.7	-6.1	-34.2	-43.35
	336		-22.7	-20.0	-14.0	-8.3	-35.4	-42.61
	337		-18.3	-21.8	-14.4	-6.2	-34.6	-37.02
	361		-18.3	-16.2	-15.3	-3.3	-32.1	-44.23
	360		-23.6	-15.9	-14.9	-6.4	-35.2	-49.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.4	-2.8
	336		-5.9	-2.5
	337		-5.9	-3.1
	361		-6.8	-3.1
	360		-6.8	-2.5
Min	Cent		-19.0	-16.8
	336		-16.6	-14.5
	337		-16.6	-19.0
	361		-21.4	-19.0
	360		-21.4	-14.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	3.6	0.2	3.6	0.8	89.06
		336	0.8	3.3	0.2	3.3	0.8	88.97
		337	0.8	3.8	0.2	3.8	0.8	89.15
		361	0.8	3.8	0.2	3.8	0.8	89.13
		360	0.8	3.3	0.2	3.3	0.8	88.95
	Min	Cent	0.5	0.7	0.0	0.9	0.4	56.26
		336	0.5	0.5	0.0	0.7	0.2	45.93
		337	0.5	1.0	0.0	1.1	0.4	69.33
		361	0.6	1.0	0.0	1.1	0.5	64.28
		360	0.6	0.5	0.0	0.8	0.3	36.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.4	-11.0	-8.2	-3.1	-19.4	-45.09
	336		-12.8	-11.9	-7.8	-4.5	-20.2	-46.51
	337		-10.1	-12.9	-8.0	-3.4	-19.7	-39.45
	361		-9.5	-9.6	-8.5	-1.0	-18.1	-44.68
	360		-13.2	-9.6	-8.3	-2.9	-19.9	-51.17
Min	Cent		-15.2	-13.7	-10.9	-3.6	-25.3	-46.90
	336		-16.8	-14.8	-10.3	-5.4	-26.2	-47.70
	337		-13.5	-16.2	-10.6	-4.1	-25.6	-41.43
	361		-12.9	-12.0	-11.3	-1.2	-23.8	-46.23
	360		-17.4	-11.9	-11.0	-3.3	-26.0	-52.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.0	-9.7
	336		-9.7	-8.5
	337		-9.7	-11.0
	361		-12.4	-11.0

				360	-12.4	-8.5			
			Min	Cent	-14.1	-12.4			
				336	-12.3	-10.8			
				337	-12.3	-14.0			
				361	-15.8	-14.0			
				360	-15.8	-10.8			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
325	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	11.9	4.8	13.7	0.7	69.79
					337	1.0	10.7	4.8	12.7	0.7	68.02
					338	1.0	13.2	4.8	14.8	0.7	71.11
					362	1.2	13.2	4.8	14.9	0.7	70.66
					361	1.2	10.7	4.8	12.7	0.7	67.45
				Min	Cent	-0.3	-7.4	-4.6	1.4	-9.5	-26.38
					337	-0.3	-6.6	-4.6	1.2	-8.9	69.43
					338	-0.3	-8.2	-4.6	1.4	-10.2	-25.40
					362	-0.5	-8.2	-4.6	1.2	-10.3	-26.06
					361	-0.5	-6.6	-4.6	1.2	-9.0	68.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.6	-6.1	-3.0	0.9	-9.1	-41.51
	337		-2.9	-6.1	-3.1	-0.0	-11.2	-44.53
	338		-0.6	-7.1	-2.7	0.4	-11.0	-37.89
	362		1.9	-5.7	-2.8	2.9	-6.6	-18.25
	361		-1.0	-5.0	-3.3	1.4	-7.7	-45.16
Min	Cent		-14.6	-19.2	-15.1	-2.5	-31.7	-37.07
	337		-16.3	-21.4	-14.6	-5.0	-33.7	-35.94
	338		-12.9	-23.3	-14.6	-2.9	-33.3	-31.21
	362		-13.0	-16.2	-15.4	0.5	-28.8	-38.46
	361		-16.8	-15.8	-15.5	-2.4	-31.2	-43.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.6	-3.1
	337		-5.5	-3.1
	338		-5.5	-3.1
	362		-5.7	-3.1
	361		-5.7	-3.1
Min	Cent		-18.1	-21.2
	337		-15.9	-19.0
	338		-15.9	-23.4
	362		-20.2	-23.4
	361		-20.2	-19.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.0	0.2	4.0	0.5	89.38
			337	0.5	3.8	0.2	3.8	0.5	89.33
			338	0.5	4.3	0.2	4.3	0.5	89.42
			362	0.5	4.3	0.2	4.3	0.5	89.43
			361	0.5	3.8	0.2	3.8	0.5	89.34
		Min	Cent	0.3	1.2	0.0	1.2	0.2	76.68
			337	0.2	0.9	0.0	1.0	0.2	73.33
			338	0.2	1.4	0.0	1.5	0.2	79.22
			362	0.3	1.4	0.0	1.5	0.2	78.97
			361	0.3	0.9	0.0	1.0	0.2	72.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.3	-11.3	-8.3	-0.7	-18.0	-38.12
	337		-9.0	-12.7	-8.1	-2.6	-19.2	-38.08
	338		-6.5	-13.6	-8.1	-1.2	-18.9	-32.66
	362		-5.2	-9.6	-8.5	1.9	-16.3	-39.19
	361		-8.6	-9.4	-8.6	-0.3	-17.7	-43.97
Min	Cent		-10.0	-14.2	-11.1	-0.9	-23.4	-39.66
	337		-12.0	-15.9	-10.8	-3.0	-24.9	-39.92
	338		-8.9	-17.2	-10.7	-1.6	-24.6	-34.39
	362		-7.3	-12.0	-11.4	1.3	-21.3	-38.10
	361		-11.6	-11.8	-11.4	-0.5	-23.1	-44.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.5	-12.1
	337		-9.3	-11.0
	338		-9.3	-13.2

		362	-11.7	-13.2		
		361	-11.7	-11.0		
	Min	Cent	-13.4	-15.5		
		337	-11.8	-14.0		
		338	-11.8	-17.0		
		362	-15.0	-17.0		
		361	-15.0	-14.0		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
326	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	14.0	3.6	14.9	0.4	75.71
					338	1.0	13.1	3.6	14.0	0.4	74.97
					339	1.0	14.9	3.6	15.8	0.4	76.60
					363	1.3	14.9	3.6	15.8	0.4	75.97
					362	1.3	13.1	3.6	14.1	0.4	74.19
				Min	Cent	-0.5	-8.8	-3.5	0.5	-10.1	-20.64
					338	-0.6	-8.2	-3.5	0.5	-9.5	-22.46
					339	-0.6	-9.4	-3.5	0.3	-10.6	-19.34
					363	-1.0	-9.4	-3.5	0.3	-10.7	-19.90
					362	-1.0	-8.2	-3.5	0.5	-9.6	-22.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.5	-6.7	-2.0	2.4	-8.1	-33.45
	338		-0.6	-6.9	-2.3	0.7	-10.7	-36.45
	339		1.1	-7.6	-1.8	1.8	-9.9	-34.72
	363		3.5	-4.9	-1.6	6.0	-5.2	-33.72
	362		1.8	-5.7	-2.2	3.4	-6.3	-38.13
Min	Cent		-9.4	-19.8	-14.7	0.7	-29.5	-31.83
	338		-10.9	-22.9	-14.4	-1.9	-32.3	-30.10
	339		-8.0	-24.1	-14.2	0.1	-32.0	-26.77
	363		-7.5	-16.2	-15.0	3.3	-26.3	-34.01
	362		-11.3	-15.9	-15.1	1.1	-27.8	-37.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.9	-3.1
	338		-5.1	-3.1
	339		-5.1	-3.1
	363		-4.8	-3.1
	362		-4.8	-3.1
Min	Cent		-15.1	-24.9
	338		-14.0	-23.4
	339		-14.0	-26.4
	363		-16.3	-26.4
	362		-16.3	-23.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.4	0.1	4.4	0.3	-89.71
		338	0.3	4.3	0.1	4.3	0.3	-89.69
		339	0.3	4.6	0.1	4.6	0.3	-89.72
		363	0.3	4.6	0.1	4.6	0.3	-89.72
		362	0.3	4.3	0.1	4.3	0.3	-89.70
	Min	Cent	0.1	1.5	-0.0	1.5	0.0	85.18
		338	0.1	1.4	-0.0	1.4	0.1	84.67
		339	0.1	1.6	-0.0	1.6	0.1	85.49
		363	0.0	1.6	-0.0	1.6	0.0	85.59
		362	0.0	1.4	-0.0	1.4	0.0	84.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.7	-11.6	-8.1	1.8	-16.7	-33.33
	338		-5.5	-13.4	-8.0	-0.5	-18.4	-31.70
	339		-3.2	-14.0	-7.8	1.1	-18.2	-28.21
	363		-1.7	-9.5	-8.2	4.5	-14.7	-33.61
	362		-4.4	-9.4	-8.4	2.4	-15.7	-38.02
Min	Cent		-5.3	-14.7	-10.8	1.3	-21.8	-32.27
	338		-7.5	-17.0	-10.7	-0.6	-23.9	-33.11
	339		-4.7	-17.9	-10.5	0.8	-23.7	-28.21
	363		-2.8	-12.0	-11.0	3.3	-19.3	-32.56
	362		-6.3	-11.8	-11.2	1.7	-20.5	-36.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.9	-13.9
	338		-8.2	-13.2

				339	-8.2	-14.6			
				363	-9.5	-14.6			
				362	-9.5	-13.2			
			Min	Cent	-11.2	-17.9			
				338	-10.4	-17.0			
				339	-10.4	-18.9			
				363	-12.1	-18.9			
				362	-12.1	-17.0			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
327	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	15.8	2.1	16.0	0.4	82.31
					339	0.5	14.9	2.1	15.2	0.3	81.88
					340	0.5	16.6	2.1	16.9	0.4	82.69
					364	0.8	16.6	2.1	16.9	0.5	82.51
					363	0.8	14.9	2.1	15.2	0.5	81.66
				Min	Cent	-0.5	-10.3	-2.2	-0.1	-10.7	-10.96
					339	-0.4	-9.5	-2.2	-0.1	-10.0	-12.53
					340	-0.4	-11.0	-2.2	-0.1	-11.4	-9.60
					364	-0.8	-11.0	-2.2	-0.3	-11.5	-11.39
					363	-0.8	-9.5	-2.2	-0.3	-10.0	-13.11

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	1.6	-7.0	-1.2	5.3	-7.1	-33.85
			339	0.7	-7.4	-1.5	3.5	-9.9	-33.42
			340	1.0	-7.9	-1.3	4.8	-8.7	-30.55
			364	2.2	-4.3	-0.9	7.5	-4.4	-30.70
			363	2.5	-5.1	-1.1	6.4	-5.3	-32.99
		Min	Cent	-4.7	-20.2	-14.8	1.8	-28.3	-7.75
			339	-6.0	-23.8	-14.4	0.9	-31.4	-7.95
			340	-3.8	-24.2	-14.5	1.2	-31.2	-7.53
			364	-3.2	-16.9	-15.3	2.4	-25.9	-7.78
			363	-5.7	-16.1	-15.2	2.7	-25.5	-8.14

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	0.7	-2.6
			339	-0.2	-3.1
			340	-0.2	-2.1
			364	1.6	-2.1
			363	1.6	-3.1
		Min	Cent	-9.3	-26.2
			339	-8.8	-26.4
			340	-8.8	-26.0
			364	-9.7	-26.0
			363	-9.7	-26.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	4.7	0.0	4.7	0.1	-89.23
			339	0.1	4.6	0.0	4.6	0.1	-89.20
			340	0.1	4.8	0.0	4.8	0.1	-89.24
			364	0.1	4.8	0.0	4.8	0.1	-89.25
			363	0.1	4.6	0.0	4.6	0.1	-89.21
		Min	Cent	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	89.77
			339	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	89.77
			340	-0.0	1.6	-0.1	1.6	-0.0	89.77
			364	-0.1	1.6	-0.1	1.6	-0.1	89.78
			363	-0.1	1.6	-0.1	1.6	-0.1	89.78

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-1.4	-11.8	-7.9	3.8	-16.0	-29.29
			339	-2.5	-13.9	-7.8	1.9	-17.9	-27.99
			340	-1.3	-14.0	-7.8	3.2	-17.7	-26.13
			364	-0.3	-9.8	-8.0	5.5	-14.4	-30.61
			363	-1.4	-9.4	-8.0	4.7	-14.4	-32.89
		Min	Cent	-2.1	-15.0	-10.5	2.8	-20.9	-28.43
			339	-3.6	-17.7	-10.4	1.4	-23.2	-27.06
			340	-1.9	-18.0	-10.4	2.4	-23.0	-25.39
			364	-0.8	-12.5	-10.7	4.1	-18.8	-29.83
			363	-2.3	-11.9	-10.7	3.5	-18.9	-31.90

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-4.1	-14.3

		339	-4.4	-14.6	
		340	-4.4	-13.9	
		364	-3.9	-13.9	
		363	-3.9	-14.6	
	Min	Cent	-5.8	-18.5	
		339	-6.1	-18.9	
		340	-6.1	-18.0	
		364	-5.6	-18.0	
		363	-5.6	-18.9	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
328	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	17.9	0.7	18.0	0.2	87.64
					340	0.3	16.6	0.7	16.7	0.3	87.43
					341	0.3	19.2	0.7	19.2	0.3	87.78
					365	0.5	19.2	0.7	19.2	0.4	87.76
					364	0.5	16.6	0.7	16.7	0.4	87.41
				Min	Cent	-0.2	-12.4	-0.8	-0.2	-12.4	-2.67
					340	-0.3	-11.1	-0.8	-0.3	-11.1	-4.14
					341	-0.3	-13.7	-0.8	-0.3	-13.7	-3.34
					365	-0.5	-13.7	-0.8	-0.4	-13.7	-3.37
					364	-0.5	-11.1	-0.8	-0.4	-11.1	-4.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.6	-6.5	-0.8	4.1	-6.6	-26.56
	340		0.5	-7.8	-0.7	2.5	-8.7	-24.58
	341		-0.0	-9.9	-0.9	0.1	-9.9	-5.17
	365		2.5	0.3	-0.8	10.0	-0.0	-36.51
	364		1.2	-4.5	-0.6	3.7	-4.6	-25.22
Min	Cent		-1.3	-20.4	-10.8	0.7	-24.8	-6.22
	340		-2.1	-24.0	-10.1	0.5	-27.6	-4.51
	341		-3.2	-37.1	-10.4	-0.2	-39.8	-14.43
	365		0.6	-5.3	-10.6	2.5	-13.3	-18.96
	364		-2.0	-16.8	-10.2	1.3	-21.4	-6.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.9	-17.8
	340		1.0	-2.1
	341		1.0	-21.4
	365		2.8	-21.4
	364		2.8	-2.1
Min	Cent		-5.4	-68.1
	340		-5.6	-26.0
	341		-5.6	-111.8
	365		-5.2	-111.8
	364		-5.2	-26.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	4.9	-0.0	4.9	0.0	-89.60
		340	0.0	4.8	-0.0	4.8	0.0	-89.59
		341	0.0	5.0	-0.0	5.0	0.0	-89.60
		365	0.0	5.0	-0.0	5.0	0.0	-89.60
		364	0.0	4.8	-0.0	4.8	0.0	-89.59
	Min	Cent	-0.0	1.5	-0.0	1.5	-0.0	-89.14
		340	-0.0	1.6	-0.0	1.6	-0.0	-89.19
		341	-0.0	1.4	-0.0	1.4	-0.0	-89.09
		365	-0.0	1.4	-0.0	1.4	-0.0	-89.09
		364	-0.0	1.6	-0.0	1.6	-0.0	-89.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.3	-11.8	-5.7	2.7	-14.2	-23.03
	340		-0.7	-13.9	-5.3	1.5	-15.8	-20.17
	341		-1.6	-21.1	-5.5	-0.1	-22.6	-14.69
	365		1.8	-2.5	-5.6	7.3	-6.5	-36.39
	364		-0.3	-9.8	-5.3	2.7	-12.2	-25.12
Min	Cent		-0.5	-15.1	-7.6	2.0	-18.3	-22.33
	340		-1.1	-17.8	-7.1	1.1	-20.4	-19.48
	341		-2.1	-27.4	-7.4	-0.1	-29.4	-15.17
	365		1.4	-2.8	-7.4	5.4	-8.3	-35.33
	364		-0.6	-12.5	-7.1	2.0	-15.8	-24.31

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-1.6	-38.1
			340	-2.2	-13.9
			341	-2.2	-62.2
			365	-1.0	-62.2
			364	-1.0	-13.9
		Min	Cent	-2.5	-50.3
			340	-3.2	-18.0
			341	-3.2	-82.5
			365	-1.8	-82.5
			364	-1.8	-18.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
329	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	19.9	0.7	20.0	0.4	87.92
					342	0.1	22.1	0.7	22.1	0.1	88.14
					343	0.1	17.9	0.7	17.9	0.1	87.70
					367	0.8	17.9	0.7	17.9	0.8	87.64
					366	0.8	22.1	0.7	22.1	0.8	88.10
				Min	Cent	-0.5	-10.7	-0.7	-0.4	-10.8	-8.41
					342	-0.1	-12.8	-0.7	-0.0	-12.8	-3.01
					343	-0.1	-8.8	-0.7	-0.0	-8.8	-4.38
					367	-0.9	-8.8	-0.7	-0.8	-8.8	-8.92
					366	-0.9	-12.8	-0.7	-0.8	-12.8	-9.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.3	-0.9	9.8	10.0	-7.1	42.24
	342		0.5	-2.5	9.6	8.7	-10.7	40.50
	343		1.1	-3.4	9.2	8.3	-10.2	38.03
	367		2.7	4.1	9.2	11.1	-3.6	44.50
	366		2.7	8.8	9.6	15.9	-1.3	53.77
Min	Cent		-1.0	-9.6	-0.5	-0.6	-13.3	-3.29
	342		-2.7	-25.7	-0.3	-2.7	-26.5	-0.69
	343		-1.5	-13.9	-0.5	-1.5	-17.3	-2.36
	367		-1.4	-8.6	-0.7	-1.1	-9.0	12.06
	366		0.1	-1.2	-0.5	0.3	-4.3	-17.81

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.6	-10.8
	342		4.5	-8.8
	343		4.5	-4.9
	367		3.2	-4.9
	366		3.2	-8.8
Min	Cent		-4.1	-70.3
	342		-2.7	-111.7
	343		-2.7	-36.9
	367		-5.9	-36.9
	366		-5.9	-111.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	6.6	0.2	6.6	-0.0	89.05
		342	0.0	6.9	0.2	6.9	0.0	89.10
		343	0.0	6.2	0.2	6.2	0.0	89.00
		367	0.0	6.2	0.2	6.2	0.0	88.99
		366	0.0	6.9	0.2	6.9	0.0	89.10
	Min	Cent	-0.0	4.3	-0.1	4.3	-0.0	-88.73
		342	-0.1	3.9	-0.1	3.9	-0.1	-88.58
		343	-0.1	4.5	-0.1	4.5	-0.1	-89.97
		367	-0.1	4.5	-0.1	4.5	-0.1	-89.97
		366	-0.1	3.9	-0.1	3.9	-0.1	-88.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.3	-5.2	6.0	3.7	-7.9	30.63
	342		-1.1	-14.1	6.0	0.6	-15.6	18.07
	343		-0.1	-8.4	5.6	2.2	-10.3	23.65
	367		0.8	-2.1	5.5	4.8	-5.3	36.69
	366		1.8	5.2	5.9	9.6	-2.1	52.89
Min	Cent		0.1	-6.4	4.6	2.9	-9.9	29.85
	342		-1.4	-17.7	4.6	0.4	-19.6	17.82
	343		-0.3	-10.3	4.3	1.7	-12.8	23.37
	367		0.5	-2.6	4.2	3.7	-6.7	35.84
	366		1.4	3.8	4.6	7.3	-2.6	52.37

		NODE	Vxx	Vyy

Max	Cent	0.1	-40.6
	342	1.3	-60.1
	343	1.3	-20.8
	367	-1.0	-20.8
	366	-1.0	-60.1
Min	Cent	-0.6	-51.3
	342	0.7	-76.5
	343	0.7	-26.7
	367	-2.0	-26.7
	366	-2.0	-76.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
330	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	16.8	2.6	17.1	1.0	81.61
					343	0.5	17.7	2.6	18.0	0.1	82.32
					344	0.5	16.0	2.6	16.3	0.1	81.54
					368	2.5	16.0	2.6	16.4	2.0	80.68
					367	2.5	17.7	2.6	18.0	1.9	81.61
				Min	Cent	-1.6	-7.9	-2.7	-0.3	-8.7	-17.90
					343	-0.4	-8.6	-2.7	0.4	-9.3	-15.24
					344	-0.4	-7.2	-2.7	0.5	-8.0	-17.62
					368	-2.7	-7.2	-2.7	-1.3	-8.2	-29.11
					367	-2.7	-8.6	-2.7	-1.2	-9.4	-18.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.6	-1.5	13.6	14.8	-9.7	39.78
	343		2.4	-3.2	13.6	13.3	-12.2	39.41
	344		2.2	-5.1	13.5	12.5	-12.6	37.47
	368		5.4	2.4	13.6	17.0	-6.4	40.23
	367		5.5	4.7	13.7	16.9	-5.3	42.77
Min	Cent		-3.3	-9.7	-0.4	-3.1	-16.9	-3.23
	343		-2.7	-13.9	-0.3	-2.4	-20.5	-1.72
	344		-5.0	-15.3	0.2	-4.9	-22.3	1.41
	368		-4.3	-7.8	-0.4	-4.2	-13.6	-9.58
	367		-2.3	-8.7	-0.9	-1.5	-11.8	18.42

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.3	-4.6
	343		9.2	-4.9
	344		9.2	-4.2
	368		11.4	-4.2
	367		11.4	-4.9
Min	Cent		-3.6	-37.6
	343		-1.8	-36.9
	344		-1.8	-38.3
	368		-5.3	-38.3
	367		-5.3	-36.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	5.9	0.4	5.9	0.1	87.92
			343	0.1	6.2	0.4	6.2	0.1	87.93
			344	0.1	5.9	0.4	5.9	0.1	-87.49
			368	0.3	5.9	0.4	5.9	0.2	-87.48
			367	0.3	6.2	0.4	6.2	0.2	88.05
		Min	Cent	-0.3	4.5	-0.4	4.5	-0.3	-88.51
			343	-0.0	4.5	-0.4	4.5	-0.1	-88.51
			344	-0.0	4.4	-0.4	4.4	-0.1	89.42
			368	-0.5	4.4	-0.4	4.4	-0.6	89.45
			367	-0.5	4.5	-0.4	4.5	-0.5	-88.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.5	-5.6	8.5	5.9	-9.9	33.58
	343		-0.0	-8.4	8.5	4.5	-12.1	29.33
	344		-1.3	-9.2	8.7	3.4	-13.2	30.38
	368		1.1	-2.6	8.5	7.6	-7.8	38.34
	367		2.2	-1.8	8.2	8.4	-6.8	37.54
Min	Cent		-0.1	-6.8	6.6	4.5	-12.5	33.33
	343		-0.4	-10.3	6.6	3.5	-15.2	29.08
	344		-1.9	-11.4	6.8	2.6	-16.5	30.20
	368		0.2	-3.2	6.6	5.7	-10.1	38.13
	367		1.4	-2.4	6.4	6.4	-8.7	37.13

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.6	-21.0
	343		4.9	-20.8
	344		4.9	-21.1
	368		4.3	-21.1
	367		4.3	-20.8
Min	Cent		3.2	-27.0
	343		3.6	-26.7
	344		3.6	-27.3
	368		2.7	-27.3
	367		2.7	-26.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
331	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	14.7	5.7	16.2	0.5	68.45
					344	1.0	15.9	5.7	17.0	0.4	75.65
					345	1.0	13.4	5.7	15.3	0.3	68.55
					369	2.7	13.4	5.7	15.6	1.0	66.03
					368	2.7	15.9	5.7	17.1	1.2	68.34
				Min	Cent	-1.6	-6.3	-6.2	1.3	-10.1	-31.11
					344	-0.7	-7.1	-6.2	1.7	-10.1	-27.56
					345	-0.7	-5.6	-6.2	2.0	-9.5	-31.03
					369	-2.7	-5.6	-6.2	0.9	-10.3	-35.46
					368	-2.7	-7.1	-6.2	0.4	-10.8	-31.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.0	-2.6	13.7	14.8	-10.1	38.29
	344		3.1	-4.9	13.4	13.1	-13.5	36.66
	345		1.6	-5.8	13.6	11.9	-13.2	37.35
	369		5.0	0.1	13.9	16.7	-9.0	39.99
	368		7.4	2.8	13.8	17.8	-5.5	39.61
Min	Cent		-7.7	-9.9	1.0	-7.3	-19.8	22.21
	344		-6.4	-15.4	0.7	-6.3	-22.8	5.50
	345		-10.2	-15.2	1.4	-9.5	-24.6	24.99
	369		-10.0	-6.9	1.3	-6.4	-18.0	70.06
	368		-5.3	-8.0	0.6	-4.1	-14.1	14.42

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.7	-4.1
	344		15.3	-4.2
	345		15.3	-3.9
	369		20.8	-3.9
	368		20.8	-4.2
Min	Cent		3.2	-36.0
	344		4.1	-38.3
	345		4.1	-33.8
	369		2.4	-33.8
	368		2.4	-38.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	5.7	0.3	5.7	0.3	-83.79
			344	0.4	5.9	0.3	6.0	0.3	-84.04
			345	0.4	5.4	0.3	5.5	0.2	-83.50
			369	0.5	5.4	0.3	5.5	0.4	-83.53
			368	0.5	5.9	0.3	6.0	0.4	-84.07
		Min	Cent	-0.3	4.1	-0.8	4.1	-0.3	-88.08
			344	-0.1	4.4	-0.8	4.4	-0.1	-88.15
			345	-0.1	3.8	-0.8	3.8	-0.1	-87.89
			369	-0.6	3.8	-0.8	3.8	-0.6	-88.00
			368	-0.6	4.4	-0.8	4.4	-0.6	-88.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.6	-6.1	9.4	5.0	-11.6	37.15
	344		-1.5	-9.3	9.0	3.5	-13.5	31.07
	345		-4.2	-9.2	9.6	1.8	-14.6	36.12
	369		-2.0	-3.3	9.7	6.5	-10.5	43.42
	368		1.6	-2.5	9.2	8.7	-8.2	38.25
Min	Cent		-2.6	-7.4	7.4	3.6	-14.6	37.01
	344		-2.3	-11.4	7.1	2.6	-16.9	30.87
	345		-5.5	-11.3	7.5	1.1	-18.3	36.70
	369		-3.4	-4.0	7.6	4.6	-13.3	43.40
	368		0.6	-3.1	7.2	6.6	-10.5	38.00

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.9	-19.9
		344	11.4	-21.1
		345	11.4	-18.7
		369	14.4	-18.7
		368	14.4	-21.1
Min	Cent		10.4	-25.8
		344	9.3	-27.3
		345	9.3	-24.4
		369	11.5	-24.4
		368	11.5	-27.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
332	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	12.0	8.0	15.8	1.0	61.77
					345	1.3	13.5	8.0	17.2	0.6	64.45
					346	1.3	10.4	8.0	14.2	0.6	59.77
					370	3.2	10.4	8.0	14.4	1.3	58.72
					369	3.2	13.5	8.0	17.3	1.3	63.60
				Min	Cent	-1.5	-4.7	-8.8	3.2	-11.2	-37.83
					345	-0.6	-5.5	-8.8	3.5	-11.9	-34.16
					346	-0.6	-3.9	-8.8	3.8	-10.4	85.16
					370	-2.5	-3.9	-8.8	3.0	-10.7	-41.90
					369	-2.5	-5.5	-8.8	2.3	-12.1	-38.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.1	-3.1	13.9	13.1	-13.2	39.59
		345	1.6	-5.8	13.4	11.8	-14.3	37.18
		346	-0.8	-5.6	13.7	9.9	-15.1	39.72
		370	2.1	-0.5	14.3	14.2	-12.6	42.25
		369	5.5	0.3	14.0	16.9	-8.4	39.58
Min	Cent		-13.9	-10.3	2.6	-8.5	-23.9	64.18
		345	-11.5	-15.4	2.1	-10.0	-25.7	36.45
		346	-15.6	-14.1	2.8	-10.2	-27.5	62.32
		370	-17.3	-7.8	3.1	-6.9	-24.1	73.49
		369	-11.2	-7.2	2.3	-6.1	-19.1	65.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.4	-4.1
		345	19.7	-3.9
		346	19.7	-4.3
		370	27.1	-4.3
		369	27.1	-3.9
Min	Cent		6.1	-29.7
		345	6.1	-33.8
		346	6.1	-26.4
		370	6.0	-26.4
		369	6.0	-33.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	5.1	0.2	5.3	0.7	-79.71
		345	0.7	5.5	0.2	5.7	0.5	-80.76
		346	0.7	4.7	0.2	4.9	0.4	-79.14
		370	1.2	4.7	0.2	4.9	0.9	-78.40
		369	1.2	5.5	0.2	5.7	0.9	-80.22
	Min	Cent	-0.2	3.4	-1.0	3.4	-0.2	87.35
		345	-0.0	3.9	-1.0	3.9	-0.0	87.50
		346	-0.0	3.0	-1.0	3.0	-0.0	86.75
		370	-0.5	3.0	-1.0	3.0	-0.5	87.17
		369	-0.5	3.9	-1.0	3.9	-0.5	87.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.8	-6.4	10.3	2.9	-14.1	44.26
		345	-4.9	-9.3	9.9	1.5	-15.1	37.32
		346	-8.1	-8.6	10.1	-0.1	-16.2	44.01
		370	-7.5	-4.1	10.6	3.9	-14.2	50.93
		369	-2.4	-3.4	10.3	6.8	-11.2	44.07
Min	Cent		-7.6	-7.7	8.0	1.6	-17.7	44.80
		345	-6.4	-11.5	7.7	0.7	-19.0	37.79
		346	-10.3	-10.5	7.8	-0.8	-20.4	44.84
		370	-9.7	-5.0	8.1	2.2	-17.9	51.59

				369	-3.9	-4.1	8.0	4.8	-14.2	44.68

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.4	-16.8
		345	14.6	-18.7
		346	14.6	-14.8
		370	20.1	-14.8
		369	20.1	-18.7
Min	Cent		13.8	-21.9
		345	11.7	-24.4
		346	11.7	-19.5
		370	15.9	-19.5
		369	15.9	-24.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
333	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	9.2	8.5	14.1	1.3	54.85
					346	1.8	10.6	8.5	15.2	1.1	58.00
					347	1.8	7.8	8.5	12.8	1.0	52.79
					371	3.4	7.8	8.5	13.1	1.6	51.43
					370	3.4	10.6	8.5	15.4	1.7	56.81
				Min	Cent	-1.4	-3.2	-9.3	3.3	-10.9	85.06
					346	-0.7	-3.9	-9.3	3.9	-11.3	85.49
					347	-0.7	-2.5	-9.3	2.8	-10.1	83.65
					371	-2.2	-2.5	-9.3	2.8	-10.5	84.54
					370	-2.2	-3.9	-9.3	3.7	-11.6	-41.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.0	-3.2	13.8	9.5	-14.7	43.63
		346	-1.3	-5.7	13.7	9.0	-15.1	39.89
		347	-4.6	-5.0	13.3	6.8	-16.4	44.51
		371	-3.4	-1.2	13.8	9.5	-14.1	47.76
		370	1.2	-0.7	14.2	12.8	-12.3	42.83
Min	Cent		-19.4	-10.7	3.6	-8.8	-28.5	71.15
		346	-16.8	-14.4	3.3	-10.2	-28.4	63.44
		347	-21.1	-13.2	3.5	-10.2	-31.0	71.11
		371	-22.9	-9.2	3.9	-8.2	-30.5	75.19
		370	-17.5	-7.9	3.7	-6.7	-24.5	71.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		25.4	-4.2
		346	21.6	-4.3
		347	21.6	-4.0
		371	29.2	-4.0
		370	29.2	-4.3
Min	Cent		6.3	-22.8
		346	5.9	-26.4
		347	5.9	-19.2
		371	6.7	-19.2
		370	6.7	-26.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.3	4.4	0.1	4.7	1.0	-72.36
			346	1.1	4.8	0.1	5.0	0.8	-78.07
			347	1.1	4.0	0.1	4.3	0.7	-71.77
			371	1.5	4.0	0.1	4.4	1.1	-69.47
			370	1.5	4.8	0.1	5.0	1.2	-77.21
		Min	Cent	-0.0	2.6	-1.1	2.6	-0.0	86.81
			346	0.1	3.0	-1.1	3.0	0.1	87.10
			347	0.1	2.2	-1.1	2.2	0.1	85.94
			371	-0.2	2.2	-1.1	2.2	-0.2	86.44
			370	-0.2	3.0	-1.1	3.0	-0.2	87.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.7	-6.6	10.2	0.1	-16.8	52.14
		346	-9.0	-8.8	10.1	-0.7	-16.7	45.28
		347	-12.5	-8.2	9.8	-2.2	-18.2	52.74
		371	-13.2	-5.1	10.2	0.4	-17.9	58.29
		370	-8.1	-4.2	10.5	3.4	-14.5	51.75
Min	Cent		-13.5	-8.0	7.8	-0.9	-21.1	52.89
		346	-11.4	-10.7	7.7	-1.4	-21.1	46.06
		347	-15.6	-9.9	7.5	-3.0	-22.9	53.60

		371	-16.6	-6.2	7.8	-0.9	-22.6	59.06
		370	-10.4	-5.1	8.0	1.8	-18.2	52.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.8	-12.8
	346	16.0	-14.8
	347	16.0	-10.8
	371	21.6	-10.8
	370	21.6	-14.8
Min	Cent	14.6	-16.8
	346	12.5	-19.5
	347	12.5	-14.2
	371	16.8	-14.2
	370	16.8	-19.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
334	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	7.0	7.7	12.2	1.7	49.16
					347	2.4	7.9	7.7	12.5	1.4	52.53
					348	2.4	6.0	7.7	11.2	1.3	48.67
					372	4.1	6.0	7.7	12.0	2.0	45.70
					371	4.1	7.9	7.7	13.1	2.1	49.68
				Min	Cent	-1.6	-2.1	-8.5	2.4	-9.6	81.56
					347	-1.0	-2.5	-8.5	2.8	-9.5	82.18
					348	-1.0	-1.7	-8.5	2.0	-9.0	78.69
					372	-2.4	-1.7	-8.5	2.0	-9.7	80.83
					371	-2.4	-2.5	-8.5	2.8	-10.2	83.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.0	-3.4	12.4	5.4	-15.7	49.95
	347	-5.3	-5.1	12.7	5.6	-16.0	45.18
	348	-9.1	-4.1	11.8	3.3	-17.0	51.28
	372	-9.4	-2.2	12.0	4.7	-16.3	54.95
	371	-4.1	-1.3	13.0	8.1	-13.6	48.74
Min	Cent	-25.9	-11.3	3.6	-9.8	-33.0	75.44
	347	-22.3	-13.5	3.6	-10.4	-31.3	71.76
	348	-28.2	-13.2	3.3	-11.0	-34.6	75.90
	372	-30.6	-10.5	3.6	-9.7	-36.2	78.04
	371	-22.7	-9.2	3.8	-8.1	-30.1	75.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.7	-3.4
	347	20.7	-4.0
	348	20.7	-2.9
	372	26.8	-2.9
	371	26.8	-4.0
Min	Cent	6.5	-16.1
	347	5.8	-19.2
	348	5.8	-12.9
	372	7.1	-12.9
	371	7.1	-19.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	3.7	0.2	4.1	1.2	-68.92
		347	1.3	4.1	0.2	4.3	1.0	-72.37
		348	1.3	3.4	0.2	3.8	1.0	-68.69
		372	1.9	3.4	0.2	3.9	1.4	-64.24
		371	1.9	4.1	0.2	4.4	1.5	-69.15
	Min	Cent	0.1	1.9	-1.0	1.9	0.1	83.88
		347	0.3	2.2	-1.0	2.2	0.2	84.42
		348	0.3	1.6	-1.0	1.6	0.2	81.88
		372	-0.0	1.6	-1.0	1.6	-0.0	83.23
		371	-0.0	2.2	-1.0	2.2	-0.0	85.10

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.3	-7.0	9.2	-2.7	-19.3	60.08
	347	-13.2	-8.3	9.4	-3.0	-18.3	54.13
	348	-16.6	-8.2	8.7	-4.4	-20.2	61.03
	372	-18.0	-6.3	8.9	-2.9	-21.1	65.18
	371	-13.4	-5.2	9.6	-0.3	-17.7	59.44
Min	Cent	-19.2	-8.5	6.9	-3.7	-24.4	60.84
	347	-16.5	-10.1	7.1	-3.8	-23.2	54.96

		348	-20.9	-9.9	6.6	-5.4	-25.6	61.60
		372	-22.7	-7.6	6.7	-3.9	-26.8	65.85
		371	-16.9	-6.3	7.2	-1.4	-22.3	60.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.5	-9.1
	347	15.3	-10.8
	348	15.3	-7.4
	372	19.8	-7.4
	371	19.8	-10.8
Min	Cent	13.4	-11.9
	347	11.8	-14.2
	348	11.8	-9.6
	372	15.1	-9.6
	371	15.1	-14.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
335	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	5.4	6.5	10.2	2.0	46.55
					348	2.9	6.1	6.5	10.2	1.8	48.41
					349	2.9	4.7	6.5	9.7	1.7	46.61
					373	3.9	4.7	6.5	10.2	2.2	44.67
					372	3.9	6.1	6.5	10.6	2.3	46.48
				Min	Cent	-1.5	-1.4	-7.0	1.7	-7.8	77.34
					348	-1.1	-1.7	-7.0	2.1	-7.6	78.19
					349	-1.1	-1.1	-7.0	1.4	-7.6	71.10
					373	-2.0	-1.1	-7.0	1.4	-8.0	76.37
					372	-2.0	-1.7	-7.0	2.0	-8.0	80.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.8	-3.6	10.3	1.7	-17.4	57.34
	348	-9.6	-4.3	10.8	2.3	-16.6	52.41
	349	-13.5	-3.3	9.7	0.2	-18.5	58.81
	373	-14.6	-3.2	9.7	0.9	-18.9	62.08
	372	-9.5	-2.3	10.8	3.8	-15.6	56.01
Min	Cent	-32.7	-12.4	2.9	-11.0	-37.0	79.57
	348	-29.0	-13.4	3.0	-11.2	-34.5	77.23
	349	-34.3	-13.8	2.6	-12.2	-38.2	69.27
	373	-37.2	-12.1	2.7	-11.1	-40.5	81.52
	372	-30.4	-10.4	3.1	-9.8	-35.1	79.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.2	-2.1
	348	18.1	-2.9
	349	18.1	-1.2
	373	22.3	-1.2
	372	22.3	-2.9
Min	Cent	6.1	-10.6
	348	5.3	-12.9
	349	5.3	-8.4
	373	6.9	-8.4
	372	6.9	-12.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.7	3.2	0.2	3.5	1.4	-67.50
		348	1.5	3.4	0.2	3.7	1.3	-70.87
		349	1.5	3.0	0.2	3.3	1.2	-67.51
		373	1.9	3.0	0.2	3.4	1.6	-63.10
		372	1.9	3.4	0.2	3.7	1.6	-67.49
	Min	Cent	0.2	1.3	-0.7	1.4	0.2	80.19
		348	0.4	1.6	-0.7	1.6	0.4	81.01
		349	0.4	1.1	-0.7	1.1	0.3	75.38
		373	0.1	1.1	-0.7	1.1	0.1	79.21
		372	0.1	1.6	-0.7	1.6	0.1	82.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.1	-7.6	7.6	-5.2	-21.5	67.26
	348	-17.0	-8.3	8.0	-5.1	-20.1	62.70
	349	-20.0	-8.5	7.2	-6.3	-22.1	68.31
	373	-21.6	-7.4	7.2	-5.6	-23.4	71.30
	372	-17.8	-6.3	8.0	-3.4	-20.4	66.52
Min	Cent	-24.3	-9.2	5.7	-6.3	-27.4	67.76

		348	-21.5	-10.0	6.0	-6.2	-25.6	63.32
		349	-25.4	-10.3	5.4	-7.6	-28.3	68.62
		373	-27.6	-9.0	5.4	-6.8	-30.0	71.55
		372	-22.5	-7.6	6.0	-4.4	-26.0	67.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.9	-6.1
	348	13.4	-7.4
	349	13.4	-4.8
	373	16.5	-4.8
	372	16.5	-7.4
Min	Cent	11.3	-7.8
	348	10.2	-9.6
	349	10.2	-6.1
	373	12.4	-6.1
	372	12.4	-9.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
336	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	4.1	5.3	8.6	2.1	48.33
					349	2.9	4.7	5.3	8.8	2.0	51.43
					350	2.9	3.8	5.3	8.4	1.9	45.96
					374	3.4	3.8	5.3	8.6	2.2	44.60
					373	3.4	4.7	5.3	9.2	2.3	48.63
				Min	Cent	-1.2	-0.8	-5.7	1.1	-6.4	70.61
					349	-0.9	-1.1	-5.7	1.4	-6.3	72.61
					350	-0.9	-0.5	-5.7	0.9	-6.4	53.63
					374	-1.4	-0.5	-5.7	0.8	-6.6	68.19
					373	-1.4	-1.1	-5.7	1.4	-6.8	77.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.1	-3.3	8.0	-1.1	-19.5	64.45
	349	-13.7	-3.5	8.6	-0.5	-18.1	60.22
	350	-17.5	-2.9	7.5	-1.2	-20.5	73.38
	374	-18.9	-3.3	7.4	-1.6	-21.5	73.94
	373	-14.3	-3.4	8.5	0.4	-18.1	63.15
Min	Cent	-38.1	-13.5	1.8	-12.7	-40.5	76.20
	349	-34.7	-13.8	2.1	-12.5	-37.8	71.48
	350	-39.1	-15.1	1.5	-14.4	-41.2	76.13
	374	-42.1	-13.6	1.5	-13.2	-43.9	80.05
	373	-36.7	-12.0	2.1	-11.2	-39.3	83.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.2	-0.5
	349	14.8	-1.2
	350	14.8	0.2
	374	17.6	0.2
	373	17.6	-1.2
Min	Cent	4.3	-7.3
	349	3.9	-8.4
	350	3.9	-6.2
	374	4.8	-6.2
	373	4.8	-8.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.8	2.9	0.2	3.1	1.5	-66.92
		349	1.6	3.0	0.2	3.2	1.4	-70.18
		350	1.6	2.7	0.2	3.0	1.4	-66.86
		374	1.9	2.7	0.2	3.0	1.6	-62.76
		373	1.9	3.0	0.2	3.3	1.7	-66.99
	Min	Cent	0.4	0.9	-0.6	0.9	0.3	74.84
		349	0.5	1.1	-0.6	1.1	0.5	76.77
		350	0.5	0.7	-0.6	0.8	0.4	59.51
		374	0.2	0.7	-0.6	0.7	0.2	72.33
		373	0.2	1.1	-0.6	1.1	0.2	80.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.1	-8.3	5.9	-7.0	-23.4	73.54
	349	-20.2	-8.6	6.3	-6.8	-21.9	70.23
	350	-22.6	-9.0	5.5	-7.8	-23.8	74.39
	374	-24.3	-8.4	5.4	-7.4	-25.3	76.39
	373	-21.3	-7.4	6.3	-5.9	-22.7	72.86

		Min	Cent	-28.2	-10.1	4.4	-8.4	-30.0	73.78
			349	-25.7	-10.3	4.7	-8.2	-28.0	70.55
			350	-29.0	-10.8	4.1	-9.4	-30.5	74.60
			374	-31.1	-10.2	4.0	-9.0	-32.5	76.56
			373	-27.1	-8.9	4.7	-7.1	-29.1	73.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.0	-3.9
	349		10.9	-4.8
	350		10.9	-3.0
	374		13.0	-3.0
	373		13.0	-4.8
Min	Cent		8.9	-4.9
	349		8.2	-6.1
	350		8.2	-3.7
	374		9.7	-3.7
	373		9.7	-6.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
337	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	3.7	4.8	7.6	2.1	46.31
					350	2.7	3.8	4.8	7.7	2.0	48.96
					351	2.7	3.6	4.8	7.2	2.0	46.47
					375	2.9	3.6	4.8	7.5	2.2	43.68
					374	2.9	3.8	4.8	8.0	2.3	46.98
				Min	Cent	-0.8	-0.5	-5.2	0.7	-5.5	41.57
					350	-0.6	-0.6	-5.2	0.9	-5.5	49.12
					351	-0.6	-0.7	-5.2	0.8	-5.4	17.43
					375	-0.9	-0.7	-5.2	0.5	-5.6	34.46
					374	-0.9	-0.6	-5.2	0.8	-5.9	70.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.8	-3.1	5.8	-2.0	-21.8	76.94
	350		-17.5	-3.0	6.4	-1.7	-20.0	75.26
	351		-20.8	-2.6	5.5	-1.7	-22.2	78.10
	375		-22.4	-3.4	5.4	-2.5	-24.0	78.46
	374		-18.4	-3.3	6.2	-2.1	-20.7	75.74
Min	Cent		-42.2	-14.9	0.6	-14.6	-43.4	81.81
	350		-39.2	-15.0	0.9	-14.5	-40.8	78.53
	351		-42.6	-16.2	0.3	-15.9	-43.6	82.15
	375		-45.5	-15.0	0.3	-14.9	-46.4	84.49
	374		-41.5	-13.5	0.9	-13.1	-42.8	81.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.2	0.7
	350		11.4	0.2
	351		11.4	1.3
	375		13.1	1.3
	374		13.1	0.2
Min	Cent		1.5	-5.5
	350		1.2	-6.2
	351		1.2	-4.8
	375		1.7	-4.8
	374		1.7	-6.2

			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
LC		Max	Cent	1.8	2.6	0.1	2.8	1.6	-66.73
RC ENV~2			350	1.7	2.7	0.1	2.9	1.5	-69.61
			351	1.7	2.5	0.1	2.7	1.5	-66.59
			375	1.8	2.5	0.1	2.8	1.6	-63.18
			374	1.8	2.7	0.1	2.9	1.6	-66.87
		Min	Cent	0.5	0.5	-0.5	0.6	0.4	46.57
			350	0.6	0.7	-0.5	0.7	0.6	57.76
			351	0.6	0.3	-0.5	0.6	0.3	15.27
			375	0.4	0.3	-0.5	0.4	0.2	34.91
			374	0.4	0.7	-0.5	0.7	0.4	75.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.3	-9.0	4.2	-8.3	-24.9	78.79
	350		-22.7	-9.0	4.7	-8.1	-23.5	76.43
	351		-24.5	-9.4	3.9	-8.8	-25.1	79.60
	375		-26.1	-9.2	3.8	-8.7	-26.6	80.86

	374	-23.9	-8.4	4.6	-7.6	-24.6	78.10
Min	Cent	-31.2	-10.8	3.1	-10.0	-32.1	78.95
	350	-29.0	-10.8	3.5	-9.8	-30.2	76.66
	351	-31.5	-11.3	2.9	-10.6	-32.3	79.75
	375	-33.7	-11.1	2.8	-10.5	-34.3	80.97
	374	-30.7	-10.1	3.4	-9.2	-31.7	78.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.0	-2.4
	350	8.3	-3.0
	351	8.3	-1.8
	375	9.7	-1.8
	374	9.7	-3.0
Min	Cent	6.5	-2.9
	350	6.1	-3.7
	351	6.1	-2.1
	375	7.0	-2.1
	374	7.0	-3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
338	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	3.5	4.6	6.6	2.1	44.80
					351	2.5	3.6	4.6	6.8	2.1	46.83
					352	2.5	3.4	4.6	6.4	2.0	44.43
					376	2.5	3.4	4.6	6.6	2.2	43.23
					375	2.5	3.6	4.6	7.0	2.2	45.63
				Min	Cent	-0.4	-0.9	-4.9	0.7	-4.8	4.34
					351	-0.3	-0.6	-4.9	0.9	-4.8	4.86
					352	-0.3	-1.2	-4.9	0.9	-4.6	2.80
					376	-0.4	-1.2	-4.9	0.6	-4.9	3.92
					375	-0.4	-0.6	-4.9	0.6	-5.0	9.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.8	-3.0	4.5	-2.5	-23.5	81.27
	351	-20.6	-2.7	4.8	-2.1	-22.1	79.99
	352	-22.4	-2.5	4.2	-2.1	-22.8	82.23
	376	-24.4	-3.4	4.2	-3.0	-24.8	82.47
	375	-21.9	-3.4	4.8	-2.8	-23.2	80.31
Min	Cent	-45.1	-16.0	-0.6	-15.9	-45.5	86.79
	351	-42.6	-16.1	-0.3	-16.0	-43.2	84.67
	352	-45.0	-17.0	-0.9	-16.9	-45.3	87.46
	376	-47.8	-16.0	-1.0	-16.0	-48.0	88.56
	375	-45.0	-14.9	-0.4	-14.8	-45.5	86.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.3	1.6
	351	9.8	1.3
	352	9.8	1.9
	376	10.8	1.9
	375	10.8	1.3
Min	Cent	-1.1	-4.4
	351	-1.2	-4.8
	352	-1.2	-4.0
	376	-1.0	-4.0
	375	-1.0	-4.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.7	2.5	0.0	2.6	1.5	-66.77
		351	1.7	2.5	0.0	2.7	1.5	-69.16
		352	1.7	2.4	0.0	2.6	1.5	-66.57
		376	1.8	2.4	0.0	2.6	1.6	-63.93
		375	1.8	2.5	0.0	2.7	1.6	-66.97
	Min	Cent	0.6	0.2	-0.4	0.6	0.2	1.55
		351	0.7	0.3	-0.4	0.7	0.3	1.79
		352	0.7	0.0	-0.4	0.7	0.0	0.97
		376	0.5	0.0	-0.4	0.5	0.0	1.37
		375	0.5	0.3	-0.4	0.5	0.3	3.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.9	-9.5	2.6	-9.3	-26.1	83.38
	351	-24.5	-9.4	3.0	-9.0	-24.8	81.69
	352	-25.8	-9.7	2.2	-9.5	-26.0	84.19

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			376	-27.3	-9.7	2.1	-9.6	-27.5	84.96
			375	-25.8	-9.1	2.9	-8.8	-26.1	82.65
		Min	Cent	-33.4	-11.4	1.9	-11.1	-33.7	83.49
			351	-31.5	-11.3	2.2	-10.9	-32.0	81.85
			352	-33.3	-11.6	1.6	-11.4	-33.5	84.31
			376	-35.3	-11.7	1.6	-11.5	-35.5	84.84
			375	-33.3	-11.0	2.2	-10.6	-33.7	82.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.2	-1.4
	351		5.7	-1.8
	352		5.7	-0.9
	376		6.6	-0.9
	375		6.6	-1.8
Min	Cent		4.3	-1.7
	351		4.0	-2.1
	352		4.0	-1.2
	376		4.6	-1.2
	375		4.6	-2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
339	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	3.3	4.4	6.1	2.1	45.27
					352	2.3	3.4	4.4	6.0	2.1	45.57
					353	2.3	3.4	4.4	6.1	2.0	46.15
					377	2.4	3.4	4.4	6.2	2.2	45.73
					376	2.4	3.4	4.4	6.1	2.2	45.15
				Min	Cent	-0.1	-1.4	-4.7	0.9	-4.4	-2.85
					352	-0.1	-1.1	-4.7	1.0	-4.3	-2.99
					353	-0.1	-1.7	-4.7	1.0	-4.5	-2.28
					377	-0.0	-1.7	-4.7	0.8	-4.6	-2.73
					376	-0.0	-1.1	-4.7	0.8	-4.4	-3.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.7	-2.9	3.3	-2.8	-23.9	85.14
	352		-22.6	-2.5	3.6	-2.3	-22.8	84.10
	353		-22.8	-2.3	3.1	-2.2	-22.9	86.01
	377		-24.8	-3.4	3.1	-3.3	-24.9	86.14
	376		-24.5	-3.4	3.6	-3.2	-24.7	84.29
Min	Cent		-46.9	-16.7	-1.9	-16.7	-47.0	-88.69
	352		-44.9	-16.9	-1.5	-16.9	-45.0	-89.99
	353		-46.2	-17.4	-2.1	-17.4	-46.3	-87.69
	377		-49.0	-16.6	-2.2	-16.6	-49.0	-87.58
	376		-47.4	-15.9	-1.6	-15.9	-47.5	-89.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.4	2.1
	352		8.1	1.9
	353		8.1	2.3
	377		8.8	2.3
	376		8.8	1.9
Min	Cent		-3.5	-3.8
	352		-3.4	-4.0
	353		-3.4	-3.6
	377		-3.5	-3.6
	376		-3.5	-4.0

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	1.7	2.3	-0.1	2.5	1.5	-67.11
				352	1.6	2.4	-0.1	2.5	1.5	-68.88
				353	1.6	2.3	-0.1	2.4	1.5	-66.96
				377	1.7	2.3	-0.1	2.4	1.5	-65.11
				376	1.7	2.4	-0.1	2.5	1.6	-67.26
			Min	Cent	0.7	-0.1	-0.3	0.7	-0.1	-4.34
				352	0.8	0.0	-0.3	0.8	0.0	-4.57
				353	0.8	-0.2	-0.3	0.8	-0.2	-3.45
				377	0.6	-0.2	-0.3	0.6	-0.2	-4.12
				376	0.6	0.0	-0.3	0.6	0.0	-5.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.8	-9.8	1.0	-9.8	-26.8	87.60
	352		-25.8	-9.7	1.4	-9.6	-25.8	86.29

353	-26.4	-9.9	0.6	-9.9	-26.4	88.49
377	-27.9	-10.0	0.6	-10.0	-27.9	88.74
376	-27.1	-9.7	1.4	-9.6	-27.2	86.79
Min Cent	-34.7	-11.8	0.7	-11.8	-34.7	87.47
352	-33.2	-11.6	1.0	-11.5	-33.3	86.40
353	-34.2	-11.9	0.4	-11.9	-34.2	88.36
377	-36.2	-12.1	0.4	-12.1	-36.2	88.61
376	-35.1	-11.7	1.0	-11.6	-35.2	86.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.4	-0.7
	352	3.2	-0.9
	353	3.2	-0.5
	377	3.6	-0.5
	376	3.6	-0.9
Min	Cent	2.1	-1.0
	352	2.0	-1.2
	353	2.0	-0.9
	377	2.3	-0.9
	376	2.3	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
340	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	3.6	4.2	6.0	2.1	47.95
					353	2.2	3.4	4.2	5.9	2.0	46.70
					354	2.2	3.7	4.2	6.3	2.0	49.07
					378	2.3	3.7	4.2	6.2	2.1	49.35
					377	2.3	3.4	4.2	5.8	2.1	46.99
				Min	Cent	0.2	-1.9	-4.6	1.0	-4.5	-5.27
					353	0.1	-1.6	-4.6	1.1	-4.3	-5.38
					354	0.1	-2.2	-4.6	1.1	-4.8	-4.63
					378	0.2	-2.2	-4.6	0.9	-4.8	-5.16
					377	0.2	-1.6	-4.6	0.9	-4.3	-6.11

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.8	-2.8	2.2	-2.8	-23.8	88.74
	353	-22.9	-2.4	2.5	-2.3	-23.0	87.83
	354	-22.6	-2.2	1.9	-2.2	-22.6	89.61
	378	-24.6	-3.3	2.0	-3.3	-24.6	89.61
	377	-24.9	-3.4	2.5	-3.4	-24.9	87.90
Min	Cent	-47.7	-17.1	-3.2	-17.0	-47.7	-84.41
	353	-46.2	-17.4	-2.8	-17.3	-46.2	-85.19
	354	-46.5	-17.6	-3.4	-17.4	-46.5	-83.03
	378	-49.1	-16.8	-3.5	-16.6	-49.2	-83.74
	377	-48.8	-16.6	-2.9	-16.5	-48.8	-85.64

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.4	2.3
	353	6.2	2.3
	354	6.2	2.3
	378	6.6	2.3
	377	6.6	2.3
Min	Cent	-5.7	-3.6
	353	-5.5	-3.6
	354	-5.5	-3.5
	378	-5.8	-3.5
	377	-5.8	-3.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.2	-0.1	2.4	1.5	-68.04
			353	1.6	2.3	-0.1	2.4	1.5	-69.10
			354	1.6	2.2	-0.1	2.3	1.5	-68.08
			378	1.6	2.2	-0.1	2.4	1.5	-66.89
			377	1.6	2.3	-0.1	2.4	1.5	-67.99
		Min	Cent	0.8	-0.3	-0.3	0.8	-0.3	-6.24
			353	0.9	-0.2	-0.3	0.9	-0.2	-6.39
			354	0.9	-0.4	-0.3	0.9	-0.4	-5.48
			378	0.8	-0.4	-0.3	0.8	-0.4	-6.09
			377	0.8	-0.2	-0.3	0.8	-0.2	-7.24

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.2	-9.9	-0.5	-9.9	-27.2	-88.45

			353	-26.4	-9.9	-0.1	-9.9	-26.4	-89.41
			354	-26.5	-9.9	-0.8	-9.9	-26.5	-87.39
			378	-27.9	-10.0	-0.8	-10.0	-28.0	-87.56
			377	-27.8	-10.0	-0.1	-10.0	-27.8	-89.43
		Min	Cent	-35.2	-12.0	-0.6	-12.0	-35.3	-88.61
			353	-34.2	-11.9	-0.2	-11.9	-34.2	-89.58
			354	-34.4	-11.9	-1.0	-11.9	-34.4	-87.59
			378	-36.3	-12.2	-1.0	-12.2	-36.4	-87.71
			377	-36.1	-12.1	-0.2	-12.1	-36.1	-89.57

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.9	-0.4
	353		0.8	-0.5
	354		0.8	-0.4
	378		0.9	-0.4
	377		0.9	-0.5
Min	Cent		0.0	-0.8
	353		-0.0	-0.9
	354		-0.0	-0.8
	378		0.0	-0.8
	377		0.0	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
341	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	3.9	4.1	6.5	2.0	49.45
					354	2.1	3.7	4.1	6.2	2.0	48.23
					355	2.1	4.1	4.1	6.7	2.0	51.16
					379	2.2	4.1	4.1	6.8	2.0	50.67
					378	2.2	3.7	4.1	6.3	2.0	47.72
				Min	Cent	0.3	-2.4	-4.5	1.2	-5.1	-6.04
					354	0.2	-2.1	-4.5	1.2	-4.7	-6.09
					355	0.2	-2.6	-4.5	1.2	-5.3	-5.61
					379	0.4	-2.6	-4.5	1.1	-5.4	-5.99
					378	0.4	-2.1	-4.5	1.1	-4.8	-6.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.2	-2.7	1.1	-2.6	-23.2	-87.77
	354		-22.6	-2.2	1.4	-2.2	-22.6	-88.60
	355		-21.8	-2.1	0.8	-2.1	-21.9	-86.77
	379		-23.7	-3.1	0.9	-3.0	-23.7	-86.97
	378		-24.6	-3.3	1.5	-3.3	-24.6	-88.71
Min	Cent		-47.4	-17.1	-4.5	-16.7	-47.7	-80.15
	354		-46.5	-17.6	-4.1	-17.2	-46.6	-80.63
	355		-45.7	-17.5	-4.8	-16.9	-46.1	-78.36
	379		-48.3	-16.6	-4.9	-16.1	-48.7	-79.76
	378		-49.2	-16.8	-4.2	-16.5	-49.4	-81.79

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.3	2.1
	354		4.2	2.3
	355		4.2	1.9
	379		4.4	1.9
	378		4.4	2.3
Min	Cent		-7.7	-3.6
	354		-7.5	-3.5
	355		-7.5	-3.7
	379		-8.0	-3.7
	378		-8.0	-3.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.2	-0.2	2.3	1.5	-69.92
			354	1.5	2.2	-0.2	2.3	1.4	-70.28
			355	1.5	2.2	-0.2	2.3	1.4	-70.28
			379	1.6	2.2	-0.2	2.3	1.5	-69.55
			378	1.6	2.2	-0.2	2.3	1.5	-69.55
		Min	Cent	0.9	-0.4	-0.3	0.9	-0.4	-6.76
			354	1.0	-0.4	-0.3	1.0	-0.4	-6.83
			355	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.29
			379	0.9	-0.5	-0.3	0.9	-0.5	-6.70
			378	0.9	-0.4	-0.3	0.9	-0.4	-7.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-27.0	-9.9	-1.7	-9.7	-27.1	-84.51
		354	-26.5	-9.9	-1.4	-9.8	-26.6	-85.32
		355	-26.0	-9.8	-2.0	-9.6	-26.2	-83.18
		379	-27.4	-9.8	-1.9	-9.6	-27.6	-83.78
		378	-28.0	-10.0	-1.3	-9.9	-28.1	-85.74
	Min	Cent	-35.1	-12.0	-2.2	-11.8	-35.3	-84.72
		354	-34.4	-11.9	-1.8	-11.8	-34.5	-85.54
		355	-33.8	-11.8	-2.6	-11.5	-34.1	-83.45
		379	-35.7	-12.0	-2.5	-11.7	-36.0	-83.97
		378	-36.4	-12.2	-1.7	-12.1	-36.5	-85.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.5	-0.6
	354		-1.4	-0.4
	355		-1.4	-0.7
	379		-1.7	-0.7
	378		-1.7	-0.4
Min	Cent		-2.3	-1.0
	354		-2.2	-0.8
	355		-2.2	-1.2
	379		-2.5	-1.2
	378		-2.5	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
342	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	4.3	4.1	7.2	2.0	50.72
					355	2.1	4.1	4.1	6.8	1.9	49.82
					356	2.1	4.5	4.1	7.4	1.9	53.00
					380	2.4	4.5	4.1	7.5	2.0	51.61
					379	2.4	4.1	4.1	7.0	2.0	48.36
				Min	Cent	0.0	-2.8	-4.4	1.3	-5.7	-5.65
					355	0.2	-2.6	-4.4	1.3	-5.4	-5.65
					356	0.2	-3.0	-4.4	1.3	-6.0	-5.48
					380	-0.2	-3.0	-4.4	1.2	-6.1	-5.64
					379	-0.2	-2.6	-4.4	1.2	-5.5	-5.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.0	-2.5	0.1	-2.3	-22.2	-84.13
	355		-21.7	-2.1	0.3	-2.0	-21.9	-84.97
	356		-20.5	-2.1	-0.3	-1.8	-20.7	-82.80
	380		-22.2	-2.8	-0.1	-2.5	-22.3	-83.35
	379		-23.7	-3.1	0.4	-2.9	-23.9	-85.36
Min	Cent		-46.1	-16.8	-5.9	-15.9	-47.0	-75.87
	355		-45.7	-17.5	-5.5	-16.7	-46.4	-76.18
	356		-43.9	-17.1	-6.2	-15.9	-45.0	-73.65
	380		-46.4	-16.1	-6.3	-15.0	-47.4	-75.65
	379		-48.6	-16.7	-5.5	-15.9	-49.2	-77.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.0	1.5
	355		2.1	1.9
	356		2.1	1.1
	380		2.0	1.1
	379		2.0	1.9
Min	Cent		-9.8	-4.0
	355		-9.3	-3.7
	356		-9.3	-4.3
	380		-10.3	-4.3
	379		-10.3	-3.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.2	-0.2	2.3	1.4	-73.10
		355	1.5	2.2	-0.2	2.3	1.4	-72.89
		356	1.5	2.3	-0.2	2.3	1.4	-73.80
		380	1.5	2.3	-0.2	2.3	1.5	-73.32
		379	1.5	2.2	-0.2	2.3	1.4	-72.35
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.22
		355	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.23
		356	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.04
		380	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.21
		379	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-26.2	-9.6	-2.9	-9.2	-26.6	-80.40
	355	-26.0	-9.8	-2.6	-9.4	-26.4	-81.14
	356	-24.9	-9.6	-3.2	-8.9	-25.5	-78.65
	380	-26.2	-9.4	-3.2	-8.8	-26.8	-79.75
	379	-27.5	-9.8	-2.5	-9.5	-27.9	-82.00
Min	Cent	-34.1	-11.7	-3.8	-11.1	-34.7	-80.67
	355	-33.8	-11.8	-3.4	-11.3	-34.3	-81.43
	356	-32.4	-11.6	-4.2	-10.7	-33.3	-79.02
	380	-34.3	-11.4	-4.2	-10.7	-35.0	-80.01
	379	-35.9	-12.0	-3.3	-11.5	-36.4	-82.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.9	-1.1
	355		-3.6	-0.7
	356		-3.6	-1.5
	380		-4.1	-1.5
	379		-4.1	-0.7
Min	Cent		-5.0	-1.6
	355		-4.6	-1.2
	356		-4.6	-2.0
	380		-5.3	-2.0
	379		-5.3	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
343	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	4.8	4.1	8.0	1.9	52.06
					356	2.3	4.5	4.1	7.5	1.9	51.60
					357	2.3	5.3	4.1	8.2	1.9	54.85
					381	3.1	5.3	4.1	8.4	1.9	52.50
					380	3.1	4.5	4.1	7.8	1.9	49.11
				Min	Cent	-0.5	-3.2	-4.4	1.4	-6.4	-3.94
					356	-0.1	-3.0	-4.4	1.3	-6.0	-3.93
					357	-0.1	-3.7	-4.4	1.3	-6.6	-3.99
					381	-0.8	-3.7	-4.4	1.4	-6.8	-3.95
					380	-0.8	-3.0	-4.4	1.4	-6.3	-3.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.2	-2.4	-1.0	-1.8	-20.5	-79.96
	356		-20.2	-2.1	-0.8	-1.6	-20.7	-80.89
	357		-18.2	-2.2	-1.4	-1.4	-18.3	-78.03
	381		-19.0	-2.4	-1.2	-1.8	-19.1	-79.10
	380		-22.2	-2.8	-0.7	-2.3	-22.6	-81.71
Min	Cent		-43.7	-16.2	-7.4	-14.5	-45.5	-71.61
	356		-43.8	-17.1	-7.0	-15.5	-45.4	-71.80
	357		-40.9	-16.3	-8.0	-14.2	-43.2	-68.89
	381		-43.4	-15.0	-7.9	-13.2	-45.4	-71.52
	380		-46.8	-16.2	-7.0	-14.8	-48.2	-74.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.5	0.5
	356		-0.3	1.1
	357		-0.3	-0.1
	381		-0.7	-0.1
	380		-0.7	1.1
Min	Cent		-11.9	-4.8
	356		-11.2	-4.3
	357		-11.2	-5.4
	381		-12.5	-5.4
	380		-12.5	-4.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.3	-0.1	2.3	1.4	-77.73
		356	1.5	2.2	-0.1	2.3	1.4	-77.23
		357	1.5	2.3	-0.1	2.4	1.4	-78.59
		381	1.5	2.3	-0.1	2.4	1.4	-78.20
		380	1.5	2.2	-0.1	2.3	1.4	-76.75
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-4.37
		356	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-4.35
		357	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-4.44
		381	1.0	-0.5	-0.2	1.1	-0.5	-4.38
		380	1.0	-0.5	-0.2	1.1	-0.5	-4.29

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.7	-9.2	-4.1	-8.2	-25.8	-75.93
	356		-24.8	-9.6	-3.8	-8.6	-25.8	-76.66
	357		-23.1	-9.2	-4.5	-7.9	-24.5	-73.57
	381		-24.4	-8.7	-4.4	-7.5	-25.6	-75.32
	380		-26.5	-9.4	-3.8	-8.6	-27.3	-78.05
Min	Cent		-32.3	-11.2	-5.5	-9.9	-33.7	-76.29
	356		-32.4	-11.5	-5.1	-10.4	-33.5	-77.03
	357		-30.3	-11.2	-5.9	-9.5	-31.9	-74.06
	381		-32.0	-10.6	-5.9	-9.1	-33.5	-75.65
	380		-34.6	-11.5	-5.0	-10.5	-35.7	-78.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.2	-2.1
	356		-5.7	-1.5
	357		-5.7	-2.7
	381		-6.6	-2.7
	380		-6.6	-1.5
Min	Cent		-7.7	-2.7
	356		-7.2	-2.0
	357		-7.2	-3.4
	381		-8.3	-3.4
	380		-8.3	-2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
344	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	5.7	4.3	8.9	1.9	53.39
					357	2.6	5.2	4.3	8.4	1.8	53.50
					358	2.6	6.3	4.3	9.1	1.9	56.61
					382	3.7	6.3	4.3	9.5	1.9	53.26
					381	3.7	5.2	4.3	8.8	1.9	49.92
				Min	Cent	-0.9	-4.0	-4.4	1.4	-7.1	-0.28
					357	-0.4	-3.6	-4.4	1.3	-6.7	-0.28
					358	-0.4	-4.4	-4.4	1.3	-7.2	-0.30
					382	-1.4	-4.4	-4.4	1.5	-7.5	-0.28
					381	-1.4	-3.6	-4.4	1.5	-7.0	-0.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.8	-2.3	-2.1	-1.1	-17.3	-74.71
	357		-18.0	-2.1	-1.9	-1.0	-18.6	-75.91
	358		-14.5	-2.5	-2.4	-0.9	-15.2	-71.88
	382		-15.0	-2.2	-2.3	-0.8	-15.5	-73.61
	381		-19.6	-2.4	-1.8	-1.5	-19.8	-77.28
Min	Cent		-40.1	-15.1	-9.8	-12.4	-43.4	-67.38
	357		-40.7	-16.4	-9.2	-13.9	-43.7	-67.45
	358		-36.8	-15.4	-10.4	-12.0	-40.9	-63.99
	382		-39.0	-13.6	-10.4	-10.7	-42.6	-67.46
	381		-43.9	-15.2	-9.2	-13.0	-46.5	-70.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.3	-0.9
	357		-2.9	-0.1
	358		-2.9	-1.5
	382		-3.7	-1.5
	381		-3.7	-0.1
Min	Cent		-14.7	-6.4
	357		-13.4	-5.4
	358		-13.4	-7.5
	382		-15.9	-7.5
	381		-15.9	-5.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.4	-0.0	2.4	1.4	-83.53
		357	1.4	2.3	-0.0	2.3	1.4	-83.12
		358	1.4	2.5	-0.0	2.5	1.4	-84.18
		382	1.5	2.5	-0.0	2.5	1.4	-83.89
		381	1.5	2.3	-0.0	2.4	1.4	-82.71
	Min	Cent	1.1	-0.4	-0.1	1.1	-0.4	-0.45
		357	1.0	-0.5	-0.1	1.0	-0.5	-0.44
		358	1.0	-0.3	-0.1	1.0	-0.3	-0.49
		382	1.1	-0.3	-0.1	1.1	-0.3	-0.45
		381	1.1	-0.5	-0.1	1.1	-0.5	-0.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.6	-8.7	-5.5	-6.8	-24.5	-70.91
		357	-23.0	-9.2	-5.1	-7.5	-24.7	-71.67
		358	-20.7	-8.9	-5.8	-6.5	-23.1	-67.72
		382	-21.9	-7.8	-5.8	-5.8	-24.0	-70.31
		381	-24.8	-8.8	-5.1	-7.3	-26.2	-73.73
Min	Cent		-29.6	-10.6	-7.2	-8.1	-32.1	-71.37
		357	-30.1	-11.2	-6.8	-9.0	-32.3	-72.15
		358	-27.2	-10.8	-7.7	-7.8	-30.2	-68.37
		382	-28.8	-9.5	-7.7	-6.9	-31.5	-70.74
		381	-32.4	-10.7	-6.8	-8.8	-34.4	-74.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.6	-3.6
		357	-7.8	-2.7
		358	-7.8	-4.5
		382	-9.3	-4.5
		381	-9.3	-2.7
Min	Cent		-10.9	-4.5
		357	-9.9	-3.4
		358	-9.9	-5.6
		382	-11.8	-5.6
		381	-11.8	-3.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
345	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	6.8	4.7	10.1	1.8	54.77
					358	2.7	6.2	4.7	9.4	1.7	55.45
					359	2.7	7.3	4.7	10.2	1.7	58.26
					383	4.3	7.3	4.7	10.7	1.9	54.05
					382	4.3	6.2	4.7	10.0	1.9	50.92
				Min	Cent	-1.3	-4.7	-4.5	1.4	-7.8	6.62
					358	-0.7	-4.4	-4.5	1.3	-7.4	6.53
					359	-0.7	-5.0	-4.5	1.3	-7.8	7.82
					383	-2.0	-5.0	-4.5	1.2	-8.2	-35.84
					382	-2.0	-4.4	-4.5	1.5	-7.8	-37.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.6	-2.5	-3.2	-0.1	-13.8	-67.92
		358	-14.4	-2.4	-2.9	-0.3	-15.4	-69.57
		359	-10.3	-3.3	-3.4	-0.3	-12.3	-64.06
		383	-10.2	-2.2	-3.3	0.5	-11.7	-66.36
		382	-15.5	-2.1	-2.9	-0.3	-16.2	-71.49
Min	Cent		-35.0	-13.8	-12.3	-9.7	-40.5	-63.02
		358	-36.3	-15.4	-11.6	-11.6	-41.3	-62.90
		359	-31.3	-14.3	-12.8	-9.2	-38.2	-58.63
		383	-33.0	-11.6	-12.9	-7.5	-39.0	-63.33
		382	-39.4	-13.8	-11.7	-10.5	-43.8	-66.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.4	-2.5
		358	-5.7	-1.5
		359	-5.7	-3.4
		383	-7.1	-3.4
		382	-7.1	-1.5
Min	Cent		-19.0	-9.7
		358	-17.0	-7.5
		359	-17.0	-12.0
		383	-21.0	-12.0
		382	-21.0	-7.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.6	0.2	2.6	1.3	-89.38
			358	1.3	2.5	0.2	2.5	1.3	-89.33
			359	1.3	2.8	0.2	2.8	1.3	-89.45
			383	1.4	2.8	0.2	2.8	1.4	-89.42
			382	1.4	2.5	0.2	2.5	1.4	-89.28
		Min	Cent	1.1	-0.2	-0.0	1.1	-0.2	17.97
			358	1.0	-0.3	-0.0	1.0	-0.3	6.96
			359	1.0	-0.1	-0.0	1.0	-0.1	8.53
			383	1.1	-0.1	-0.0	1.2	-0.1	20.27

	382	1.1	-0.3	-0.0	1.1	-0.3	11.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.7	-8.1	-6.8	-4.9	-22.8	-65.17
	358	-20.5	-8.9	-6.5	-6.0	-23.3	-65.96
	359	-17.6	-8.7	-7.1	-4.8	-21.5	-60.95
	383	-18.5	-6.9	-7.1	-3.5	-21.9	-64.57
	382	-22.2	-7.9	-6.5	-5.4	-24.7	-68.89
Min	Cent	-25.9	-9.8	-9.1	-5.8	-30.0	-65.76
	358	-26.8	-10.8	-8.6	-7.0	-30.5	-66.58
	359	-23.2	-10.6	-9.4	-5.6	-28.2	-61.77
	383	-24.4	-8.3	-9.5	-3.9	-28.8	-65.13
	382	-29.1	-9.6	-8.6	-6.4	-32.4	-69.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-11.0	-5.8
	358	-9.9	-4.5
	359	-9.9	-7.1
	383	-12.1	-7.1
	382	-12.1	-4.5
Min	Cent	-14.0	-7.2
	358	-12.6	-5.6
	359	-12.6	-8.9
	383	-15.5	-8.9
	382	-15.5	-5.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
346	1	1	RC ENV~1	Max Cent	3.5	8.1	5.4	11.3	1.6	59.23
				359	2.4	7.3	5.4	10.6	1.4	57.60
				360	2.4	9.2	5.4	12.1	1.4	62.16
				384	4.6	9.2	5.4	12.3	1.7	60.51
				383	4.6	7.3	5.4	11.3	1.7	52.38
				Min Cent	-1.5	-5.4	-4.9	1.5	-8.4	20.06
				359	-0.7	-5.0	-4.9	1.3	-8.0	19.09
				360	-0.7	-6.0	-4.9	1.4	-8.8	28.03
				384	-2.4	-6.0	-4.9	1.0	-8.9	-36.42
				383	-2.4	-5.0	-4.9	1.1	-8.5	-37.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.7	-3.0	-4.0	1.1	-10.6	-59.72
	359	-9.9	-3.0	-3.8	0.5	-12.3	-61.86
	360	-5.8	-4.4	-4.1	0.5	-10.4	-55.12
	384	-4.7	-2.5	-4.1	2.2	-7.9	-57.55
	383	-10.4	-2.0	-3.8	1.4	-12.2	-64.00
Min	Cent	-28.4	-12.4	-14.6	-6.4	-37.1	-58.02
	359	-30.4	-14.3	-13.9	-8.6	-38.3	-57.70
	360	-24.7	-14.6	-14.9	-5.9	-35.4	-52.28
	384	-25.4	-9.5	-15.2	-3.4	-34.7	-58.57
	383	-33.2	-11.9	-14.2	-7.3	-40.1	-63.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.5	-4.7
	359	-7.4	-3.4
	360	-7.4	-5.7
	384	-9.5	-5.7
	383	-9.5	-3.4
Min	Cent	-22.9	-15.0
	359	-20.0	-12.0
	360	-20.0	-18.0
	384	-25.8	-18.0
	383	-25.8	-12.0

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	1.2	3.0	0.4	3.0	1.2	85.74
		359	1.1	2.8	0.4	2.8	1.1	85.39
		360	1.1	3.2	0.4	3.2	1.1	86.36
		384	1.3	3.2	0.4	3.2	1.3	86.04
		383	1.3	2.8	0.4	2.8	1.3	84.87
		Min Cent	1.0	0.2	0.1	1.2	-0.0	22.08
		359	0.8	-0.1	0.1	1.0	-0.2	20.85
		360	0.8	0.4	0.1	1.1	0.2	31.56

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		384	1.1	0.4	0.1	1.3	0.2	23.42
		383	1.1	-0.1	0.1	1.3	-0.2	16.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.9	-7.6	-8.1	-2.6	-20.8	-58.62
	359	-17.1	-8.6	-7.7	-4.1	-21.6	-59.40
	360	-13.8	-8.9	-8.3	-2.7	-20.0	-53.31
	384	-14.1	-5.9	-8.4	-0.3	-19.4	-58.69
	383	-18.6	-6.9	-7.9	-2.9	-22.5	-63.35
Min	Cent	-21.0	-9.2	-10.8	-2.8	-27.4	-59.34
	359	-22.4	-10.5	-10.2	-4.6	-28.3	-60.16
	360	-18.3	-10.9	-11.0	-3.0	-26.2	-54.27
	384	-18.8	-7.1	-11.2	-0.6	-25.6	-58.00
	383	-24.5	-8.3	-10.5	-3.2	-29.6	-63.84

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.2	-8.8
	359	-11.6	-7.1
	360	-11.6	-10.5
	384	-14.8	-10.5
	383	-14.8	-7.1
Min	Cent	-16.9	-11.1
	359	-14.8	-8.9
	360	-14.8	-13.4
	384	-19.1	-13.4
	383	-19.1	-8.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
347	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	10.8	6.2	13.9	1.1	63.40
					360	2.0	9.0	6.2	12.4	1.1	61.14
					361	2.0	12.5	6.2	15.2	1.1	66.20
					385	3.7	12.5	6.2	15.3	1.2	65.32
					384	3.7	9.0	6.2	12.6	1.2	60.00
				Min	Cent	-1.4	-7.1	-5.4	1.6	-10.0	-32.98
					360	-0.7	-6.0	-5.4	1.4	-9.1	35.86
					361	-0.7	-8.3	-5.4	1.8	-10.9	51.27
					385	-2.1	-8.3	-5.4	1.0	-11.0	-34.38
					384	-2.1	-6.0	-5.4	1.1	-9.2	-35.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.5	-3.8	-4.2	2.3	-7.8	-50.93
		360	-5.3	-4.1	-4.1	1.2	-10.1	-53.32
		361	-1.6	-5.6	-3.9	1.3	-9.3	-46.10
		385	1.0	-1.5	-4.2	5.1	-4.6	-51.65
		384	-4.3	-2.2	-4.3	3.1	-7.8	-55.36
	Min	Cent	-20.5	-11.9	-16.3	-2.3	-33.0	-51.90
		360	-23.3	-14.3	-15.6	-5.1	-35.1	-51.36
		361	-18.0	-15.7	-16.2	-2.4	-32.8	-45.11
		385	-19.1	-8.7	-16.8	1.3	-29.5	-52.62
		384	-24.7	-9.5	-16.3	-3.0	-35.1	-58.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.6	-6.2
	360	-6.8	-5.7
	361	-6.8	-6.6
	385	-8.3	-6.6
	384	-8.3	-5.7
Min	Cent	-25.2	-21.6
	360	-21.4	-18.0
	361	-21.4	-25.3
	385	-29.0	-25.3
	384	-29.0	-18.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.9	3.5	0.6	3.5	0.8	84.23
			360	0.8	3.2	0.6	3.2	0.8	83.61
			361	0.8	3.8	0.6	3.8	0.8	84.91
			385	1.0	3.8	0.6	3.8	0.9	84.74
			384	1.0	3.2	0.6	3.2	0.9	83.33
		Min	Cent	0.7	0.7	0.2	1.3	0.1	44.18
			360	0.6	0.4	0.2	1.1	-0.1	39.03

		361	0.6	1.0	0.2	1.5	0.2	54.74
		385	0.8	1.0	0.2	1.5	0.3	49.38
		384	0.8	0.4	0.2	1.3	-0.0	33.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.2	-7.3	-9.0	0.5	-18.5	-52.20
	360	-13.0	-8.7	-8.7	-1.9	-19.8	-53.03
	361	-9.5	-9.4	-9.0	-0.3	-18.5	-46.37
	385	-8.6	-5.1	-9.3	3.7	-16.4	-51.56
	384	-13.7	-5.8	-9.0	0.6	-19.6	-57.54
Min	Cent	-15.0	-8.9	-12.0	-0.0	-24.4	-51.34
	360	-17.2	-10.7	-11.5	-2.0	-25.9	-52.09
	361	-12.8	-11.7	-11.9	-0.5	-24.2	-45.70
	385	-11.9	-6.1	-12.4	2.5	-21.7	-50.73
	384	-18.3	-7.0	-12.0	0.0	-25.9	-56.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-14.5	-12.5
	360	-12.4	-10.5
	361	-12.4	-14.5
	385	-16.7	-14.5
	384	-16.7	-10.5
Min	Cent	-18.7	-16.0
	360	-15.8	-13.4
	361	-15.8	-18.7
	385	-21.5	-18.7
	384	-21.5	-13.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
348	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	14.2	5.8	16.4	0.7	68.74
					361	1.3	12.3	5.8	14.7	0.7	67.34
					362	1.3	16.1	5.8	18.1	0.7	71.42
					386	3.2	16.1	5.8	18.2	0.8	70.01
					385	3.2	12.3	5.8	14.9	0.7	65.38
				Min	Cent	-1.3	-9.5	-5.0	1.2	-11.7	-30.49
					361	-0.5	-8.2	-5.0	1.7	-10.5	55.84
					362	-0.5	-10.8	-5.0	1.7	-12.8	-27.86
					386	-2.2	-10.8	-5.0	0.5	-12.9	-32.13
					385	-2.2	-8.2	-5.0	0.6	-10.8	-33.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.9	-4.2	-3.3	4.9	-5.6	-45.01
	361	-1.2	-5.4	-3.5	1.7	-8.8	-44.54
	362	1.6	-6.5	-2.8	3.0	-8.2	-39.02
	386	5.7	-0.4	-2.9	10.1	-1.6	-44.74
	385	1.7	-1.4	-3.6	6.0	-3.8	-50.78
Min	Cent	-15.2	-11.8	-16.7	1.8	-28.6	-45.43
	361	-16.5	-15.4	-16.4	-1.5	-31.9	-44.17
	362	-12.8	-17.0	-16.2	0.8	-30.2	-38.35
	386	-12.9	-8.4	-17.0	5.2	-26.9	-46.34
	385	-18.4	-8.5	-17.1	1.9	-29.8	-52.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.8	-6.5
	361	-5.7	-6.6
	362	-5.7	-6.4
	386	-5.9	-6.4
	385	-5.9	-6.6
Min	Cent	-24.0	-28.7
	361	-20.2	-25.3
	362	-20.2	-32.1
	386	-27.8	-32.1
	385	-27.8	-25.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.5	4.0	0.7	4.1	0.5	85.38
			361	0.5	3.7	0.7	3.7	0.5	84.95
			362	0.5	4.4	0.7	4.4	0.5	85.80
			386	0.6	4.4	0.7	4.4	0.5	85.75
			385	0.6	3.7	0.7	3.7	0.5	84.88
		Min	Cent	0.4	1.3	0.3	1.6	0.1	62.98

		361	0.3	1.0	0.3	1.3	-0.1	58.92
		362	0.3	1.7	0.3	1.9	0.1	68.58
		386	0.5	1.7	0.3	1.9	0.2	66.35
		385	0.5	1.0	0.3	1.4	0.1	55.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.3	-7.1	-9.2	3.6	-16.0	-44.92
	361	-8.6	-9.2	-9.1	0.6	-18.0	-45.12
	362	-5.3	-10.1	-9.0	2.2	-17.0	-38.91
	386	-3.2	-4.4	-9.3	7.4	-13.2	-44.64
	385	-8.0	-4.9	-9.4	4.4	-16.1	-50.70
Min	Cent	-8.7	-8.8	-12.3	2.4	-21.1	-43.94
	361	-11.5	-11.4	-12.1	0.1	-23.6	-44.12
	362	-7.5	-12.6	-12.0	1.5	-22.3	-37.82
	386	-5.0	-5.3	-12.5	5.4	-17.6	-43.69
	385	-11.0	-5.9	-12.6	3.0	-21.3	-49.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.8	-16.4
	361	-11.7	-14.5
	362	-11.7	-18.3
	386	-15.9	-18.3
	385	-15.9	-14.5
Min	Cent	-17.8	-21.2
	361	-15.0	-18.7
	362	-15.0	-23.7
	386	-20.6	-23.7
	385	-20.6	-18.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
349	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	17.1	4.0	18.1	0.8	76.18
					362	0.9	15.9	4.0	16.9	0.4	76.06
					363	0.9	18.4	4.0	19.3	0.4	77.78
					387	2.9	18.4	4.0	19.4	1.9	76.30
					386	2.9	15.9	4.0	17.0	1.7	74.14
				Min	Cent	-1.6	-11.6	-3.5	-0.5	-12.7	-17.39
					362	-0.6	-10.7	-3.5	0.7	-11.8	-16.97
					363	-0.6	-12.5	-3.5	0.6	-13.5	-14.91
					387	-2.8	-12.5	-3.5	-1.7	-13.7	-17.82
					386	-2.8	-10.7	-3.5	-1.5	-12.0	-20.68

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.1	-3.5	-1.6	8.1	-3.8	-38.58
	362	1.5	-6.3	-2.1	3.9	-7.9	-43.69
	363	3.2	-6.3	-1.3	5.9	-6.5	-33.23
	387	6.6	0.5	-1.0	13.2	0.3	-39.27
	386	5.1	-0.5	-1.8	10.0	-1.1	-43.97
Min	Cent	-8.9	-11.7	-16.1	4.2	-25.8	-33.57
	362	-11.1	-16.7	-15.9	1.4	-29.1	-37.30
	363	-7.4	-17.4	-15.7	3.2	-27.3	-33.45
	387	-5.6	-7.8	-16.4	6.8	-23.1	-9.30
	386	-11.3	-8.0	-16.4	5.3	-26.1	-39.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.3	-6.0
	362	-4.8	-6.4
	363	-4.8	-5.6
	387	-3.7	-5.6
	386	-3.7	-6.4
Min	Cent	-18.4	-34.3
	362	-16.3	-32.1
	363	-16.3	-36.6
	387	-20.6	-36.6
	386	-20.6	-32.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.5	0.4	4.5	0.2	88.08
			362	0.3	4.3	0.4	4.3	0.3	87.94
			363	0.3	4.7	0.4	4.7	0.3	88.14
			387	0.1	4.7	0.4	4.7	0.1	88.21
			386	0.1	4.3	0.4	4.3	0.1	88.02

	Min	Cent	0.0	1.8	0.1	1.9	-0.1	77.32
		362	0.1	1.6	0.1	1.7	-0.0	75.52
		363	0.1	1.9	0.1	2.0	0.0	77.93
		387	-0.1	1.9	0.1	2.0	-0.1	78.75
		386	-0.1	1.6	0.1	1.7	-0.2	76.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.1	-7.0	-8.7	5.9	-13.6	-38.47
	362	-4.6	-9.9	-8.8	2.7	-16.4	-37.79
	363	-1.8	-10.2	-8.4	4.3	-15.4	-33.11
	387	0.9	-3.6	-8.5	9.7	-10.2	-39.16
	386	-2.7	-4.3	-8.9	7.4	-12.5	-43.87
Min	Cent	-3.3	-8.7	-11.6	4.4	-18.0	-37.43
	362	-6.4	-12.4	-11.7	1.8	-21.5	-36.74
	363	-3.0	-12.9	-11.2	3.2	-20.2	-32.04
	387	0.2	-4.4	-11.5	7.3	-13.8	-38.13
	386	-4.2	-5.1	-12.0	5.3	-16.7	-42.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.6	-19.6
	362	-9.5	-18.3
	363	-9.5	-20.8
	387	-11.8	-20.8
	386	-11.8	-18.3
Min	Cent	-13.7	-25.4
	362	-12.1	-23.7
	363	-12.1	-27.0
	387	-15.2	-27.0
	386	-15.2	-23.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
350	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	18.5	2.3	18.7	1.2	84.83
					363	0.3	18.4	2.3	18.6	0.2	85.11
					364	0.3	18.6	2.3	18.8	0.2	85.17
					388	2.5	18.6	2.3	18.8	2.4	84.51
					387	2.5	18.4	2.3	18.6	2.4	84.43
				Min	Cent	-1.4	-12.8	-2.2	-1.2	-13.0	-7.40
					363	-0.2	-12.6	-2.2	-0.0	-12.8	-6.80
					364	-0.2	-13.0	-2.2	-0.0	-13.2	-6.61
					388	-2.7	-13.0	-2.2	-2.5	-13.2	-8.13
					387	-2.7	-12.6	-2.2	-2.5	-12.8	-8.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	3.6	-2.3	-0.1	9.7	-2.3	-35.02
		363	2.2	-6.5	-0.7	6.6	-6.6	-37.80
		364	2.2	-4.4	-0.2	8.2	-4.4	-35.05
		388	4.4	1.6	0.6	13.3	1.5	-37.88
		387	5.6	0.3	-0.0	12.0	0.3	-39.25
	Min	Cent	-3.9	-11.1	-16.2	3.6	-24.0	-0.71
		363	-5.7	-17.2	-15.9	2.3	-26.7	-4.84
		364	-3.0	-16.1	-16.0	2.2	-25.8	-1.58
		388	-1.7	-8.0	-16.4	4.5	-21.6	10.80
		387	-5.2	-7.8	-16.3	5.6	-22.8	-0.19

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.4	-5.3
	363	1.6	-5.6
	364	1.6	-5.1
	388	5.2	-5.1
	387	5.2	-5.6
Min	Cent	-11.1	-36.3
	363	-9.7	-36.6
	364	-9.7	-36.2
	388	-12.4	-36.2
	387	-12.4	-36.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	4.7	0.1	4.7	0.0	-89.42
		363	0.1	4.7	0.1	4.7	0.1	-89.40
		364	0.1	4.8	0.1	4.8	0.1	-89.41
		388	-0.0	4.8	0.1	4.8	-0.0	-89.43

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		387	-0.0	4.7	0.1	4.7	-0.0	-89.42
	Min	Cent	-0.1	1.8	-0.0	1.8	-0.1	87.32
		363	-0.0	1.9	-0.0	1.9	-0.0	87.38
		364	-0.0	1.7	-0.0	1.7	-0.0	87.05
		388	-0.2	1.7	-0.0	1.7	-0.2	87.25
		387	-0.2	1.9	-0.0	1.9	-0.2	87.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.1	-6.6	-8.0	7.1	-11.9	-34.92
		363	-1.5	-10.1	-8.2	4.5	-15.1	-32.38
		364	-0.3	-9.4	-7.9	5.8	-14.0	-31.05
		388	1.7	-3.1	-7.8	9.8	-8.9	-37.78
		387	0.5	-3.7	-8.0	8.8	-9.9	-39.14
	Min	Cent	-0.4	-8.2	-10.7	5.3	-15.7	-33.96
		363	-2.4	-12.8	-11.0	3.3	-19.7	-31.37
		364	-0.7	-12.0	-10.7	4.2	-18.4	-30.20
		388	1.3	-3.8	-10.5	7.2	-11.9	-36.95
		387	-0.1	-4.5	-10.8	6.5	-13.2	-38.10

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.5	-20.6
		363	-3.9	-20.8
		364	-3.9	-20.4
		388	-3.2	-20.4
		387	-3.2	-20.8
	Min	Cent	-5.3	-26.8
		363	-5.6	-27.0
		364	-5.6	-26.7
		388	-5.0	-26.7
		387	-5.0	-27.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
351	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	20.0	0.6	20.0	0.2	89.00
					364	0.1	18.9	0.6	18.9	0.1	88.95
					365	0.1	21.2	0.6	21.2	0.1	89.07
					389	0.5	21.2	0.6	21.2	0.5	89.05
					388	0.5	18.9	0.6	18.9	0.5	88.93
				Min	Cent	-0.3	-14.5	-0.7	-0.3	-14.5	-3.37
					364	-0.1	-13.2	-0.7	-0.0	-13.2	-4.01
					365	-0.1	-15.8	-0.7	-0.1	-15.8	-2.80
					389	-0.6	-15.8	-0.7	-0.6	-15.8	-2.91
					388	-0.6	-13.2	-0.7	-0.6	-13.2	-4.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	1.1	-1.6	0.2	6.7	-1.6	-33.11
		364	1.2	-4.6	0.2	4.5	-4.6	-30.06
		365	0.5	-4.1	-0.1	1.0	-4.1	-20.64
		389	2.9	8.3	0.2	15.7	2.8	-51.76
		388	2.1	1.2	0.4	7.7	1.0	-36.16
	Min	Cent	-0.9	-11.1	-11.6	1.1	-18.7	4.16
		364	-1.8	-16.1	-10.9	1.2	-20.7	1.87
		365	-3.3	-28.9	-11.3	0.4	-33.1	-17.63
		389	0.5	-0.3	-11.4	7.6	-11.0	88.13
		388	-1.1	-7.9	-11.0	2.2	-16.0	21.84

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.1	-18.2
		364	2.8	-5.1
		365	2.8	-17.6
		389	5.5	-17.6
		388	5.5	-5.1
	Min	Cent	-4.3	-79.2
		364	-5.2	-36.2
		365	-5.2	-122.3
		389	-3.4	-122.3
		388	-3.4	-36.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	4.8	-0.0	4.8	0.0	-89.34
			364	0.0	4.8	-0.0	4.8	0.0	-89.33
			365	0.0	4.8	-0.0	4.8	0.0	-89.34

		389	0.0	4.8	-0.0	4.8	0.0	-89.34
		388	0.0	4.8	-0.0	4.8	0.0	-89.33
	Min	Cent	-0.1	1.5	-0.1	1.5	-0.1	-88.97
		364	-0.0	1.7	-0.1	1.7	-0.0	-89.06
		365	-0.0	1.3	-0.1	1.3	-0.0	-88.81
		389	-0.1	1.3	-0.1	1.3	-0.1	-88.87
		388	-0.1	1.7	-0.1	1.7	-0.1	-89.10

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.2	-6.3	-5.6	4.7	-9.5	-31.12
	364	-0.2	-9.4	-5.3	2.9	-11.8	-25.57
	365	-1.3	-16.3	-5.6	0.7	-18.1	-18.85
	389	2.1	5.7	-5.5	11.5	-2.8	-51.66
	388	0.6	-3.3	-5.2	5.6	-6.9	-36.04
Min	Cent	0.0	-7.9	-7.6	3.4	-12.4	-30.21
	364	-0.5	-11.9	-7.1	2.1	-15.3	-24.63
	365	-1.8	-21.2	-7.5	0.5	-23.8	-18.38
	389	1.6	3.9	-7.4	8.4	-3.7	-50.83
	388	0.4	-4.0	-7.0	4.1	-9.1	-35.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.1	-44.0
	364	-1.0	-20.4
	365	-1.0	-67.6
	389	1.4	-67.6
	388	1.4	-20.4
Min	Cent	-0.4	-58.4
	364	-1.8	-26.7
	365	-1.8	-90.2
	389	0.9	-90.2
	388	0.9	-26.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
352	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	19.6	1.9	19.8	1.6	83.94
					366	0.4	20.1	1.9	20.3	0.2	84.53
					367	0.4	19.3	1.9	19.5	0.3	84.29
					391	3.2	19.3	1.9	19.5	3.0	83.28
					390	3.2	20.1	1.9	20.4	2.9	83.61
				Min	Cent	-2.0	-10.5	-1.6	-1.7	-10.8	-16.35
					366	-0.5	-11.6	-1.6	-0.1	-11.8	-21.06
					367	-0.5	-9.8	-1.6	-0.4	-10.1	-8.30
					391	-3.6	-9.8	-1.6	-3.3	-10.2	-12.66
					390	-3.6	-11.6	-1.6	-3.2	-11.9	-11.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.7	11.6	9.0	15.9	-1.6	60.28
	366	1.3	5.7	9.2	11.6	-4.1	49.25
	367	2.6	3.9	8.5	10.7	-4.2	47.55
	391	5.8	18.9	7.9	22.1	2.6	66.06
	390	4.2	22.0	8.7	25.4	2.5	68.39
Min	Cent	-0.2	-6.4	-1.8	-0.2	-6.4	-3.82
	366	-2.4	-17.9	-1.9	-2.4	-17.9	0.33
	367	-1.4	-8.4	-1.4	-1.4	-8.4	-2.78
	391	-0.8	-5.2	-1.5	-0.7	-5.4	-9.51
	390	1.0	1.9	-2.0	3.6	-0.5	-49.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.6	-7.9
	366	3.2	1.5
	367	3.2	-9.8
	391	8.1	-9.8
	390	8.1	1.5
Min	Cent	-11.0	-82.3
	366	-5.9	-122.0
	367	-5.9	-51.6
	391	-16.1	-51.6
	390	-16.1	-122.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	6.2	0.6	6.2	0.2	86.11
			366	-0.0	6.1	0.6	6.2	-0.0	85.89

		367	-0.0	6.3	0.6	6.3	-0.0	-89.69
		391	0.4	6.3	0.6	6.3	0.4	-89.68
		390	0.4	6.1	0.6	6.2	0.4	86.25
	Min	Cent	-0.5	4.5	-0.2	4.5	-0.6	89.20
		366	-0.1	4.0	-0.2	4.0	-0.1	-86.57
		367	-0.1	4.7	-0.2	4.7	-0.1	88.29
		391	-0.9	4.7	-0.2	4.7	-1.0	87.48
		390	-0.9	4.0	-0.2	4.0	-1.0	-86.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.7	3.8	4.7	7.3	-1.4	51.66
	366	-0.5	-6.0	4.8	1.7	-7.8	27.02
	367	0.8	-2.1	4.6	3.9	-4.6	35.20
	391	3.4	9.2	4.2	11.2	1.5	62.78
	390	3.1	15.4	4.4	16.8	1.8	72.47
Min	Cent	1.2	2.6	3.5	5.6	-2.3	50.29
	366	-0.8	-7.7	3.6	1.3	-10.1	26.44
	367	0.5	-2.6	3.5	3.0	-5.8	34.01
	391	2.3	6.7	3.2	8.5	0.4	61.73
	390	2.4	11.9	3.3	13.0	1.3	72.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.2	-45.0
	366	-1.0	-60.0
	367	-1.0	-29.8
	391	-3.4	-29.8
	390	-3.4	-60.0
Min	Cent	-3.8	-57.4
	366	-2.0	-77.3
	367	-2.0	-38.2
	391	-5.6	-38.2
	390	-5.6	-77.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
353	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	19.6	3.7	20.1	2.9	78.23
					367	1.6	19.1	3.7	19.8	1.2	78.62
					368	1.6	21.3	3.7	21.6	1.3	83.07
					392	5.0	21.3	3.7	21.7	4.6	81.69
					391	5.0	19.1	3.7	19.9	4.5	77.49
				Min	Cent	-3.7	-10.1	-3.8	-2.8	-11.5	-19.28
					367	-1.7	-9.6	-3.8	-0.8	-11.2	-18.62
					368	-1.7	-11.8	-3.8	-1.1	-12.4	-13.46
					392	-5.7	-11.8	-3.8	-4.7	-12.8	-19.98
					391	-5.7	-9.6	-3.8	-4.1	-11.6	-30.84

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.9	9.9	13.2	20.0	-2.1	47.66
	367	5.4	4.5	13.0	16.0	-5.8	42.38
	368	4.9	-0.9	14.1	16.1	-7.6	38.40
	392	11.6	16.6	13.4	25.5	2.7	51.29
	391	9.9	19.7	12.3	26.8	2.9	57.09
Min	Cent	-2.7	-6.9	-2.0	-2.6	-7.7	3.61
	367	-2.2	-8.6	-1.5	-2.1	-10.7	6.54
	368	-4.4	-7.7	-1.4	-3.8	-15.0	-23.35
	392	-3.7	-6.1	-2.3	-3.7	-6.1	-1.72
	391	-0.6	-5.2	-2.5	-0.4	-5.4	-11.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.7	-7.5
	367	11.4	-9.8
	368	11.4	-5.1
	392	14.0	-5.1
	391	14.0	-9.8
Min	Cent	-8.5	-53.0
	367	-5.3	-51.6
	368	-5.3	-56.0
	392	-11.7	-56.0
	391	-11.7	-51.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	6.3	0.8	6.3	0.1	-85.20

			367	0.3	6.3	0.8	6.3	0.2	-85.10
			368	0.3	6.3	0.8	6.3	0.2	-85.10
			392	0.3	6.3	0.8	6.3	0.1	-85.29
			391	0.3	6.3	0.8	6.3	0.1	-85.29
		Min	Cent	-0.8	4.7	-0.9	4.7	-0.9	88.94
			367	-0.5	4.7	-0.9	4.7	-0.6	88.90
			368	-0.5	4.7	-0.9	4.7	-0.6	88.91
			392	-1.1	4.7	-0.9	4.7	-1.2	88.98
			391	-1.1	4.7	-0.9	4.7	-1.2	88.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.5	2.4	7.3	10.0	-3.3	42.74
	367		2.2	-1.9	7.4	7.5	-6.2	36.65
	368		0.7	-4.3	8.2	6.2	-8.7	35.16
	392		5.3	7.2	7.2	13.2	-0.3	48.89
	391		6.0	9.7	6.4	14.3	1.6	53.34
Min	Cent		2.4	1.5	5.6	7.7	-4.7	42.35
	367		1.4	-2.4	5.7	5.8	-8.0	36.31
	368		-0.1	-5.1	6.3	4.7	-11.1	35.28
	392		3.7	5.2	5.5	10.1	-1.8	48.46
	391		4.6	7.2	4.9	11.0	0.4	52.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.3	-30.1
	367		4.3	-29.8
	368		4.3	-30.3
	392		2.5	-30.3
	391		2.5	-29.8
Min	Cent		1.4	-38.7
	367		2.7	-38.2
	368		2.7	-39.3
	392		0.1	-39.3
	391		0.1	-38.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
354	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.3	19.6	7.2	22.3	2.6	69.76
					368	2.1	21.6	7.2	23.9	0.7	71.96
					369	2.1	17.7	7.2	20.5	0.4	68.94
					393	6.5	17.7	7.2	20.8	4.3	67.05
					392	6.5	21.6	7.2	24.1	4.8	70.51
				Min	Cent	-4.2	-10.7	-8.2	0.0	-15.8	-34.81
					368	-2.0	-12.0	-8.2	1.3	-16.5	-28.56
					369	-2.0	-9.4	-8.2	1.9	-14.6	-32.53
					393	-6.5	-9.4	-8.2	-1.0	-15.2	-42.37
					392	-6.5	-12.0	-8.2	-1.9	-17.1	-37.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		8.8	6.8	14.4	20.7	-3.5	39.59
	368		6.7	-0.5	14.4	17.0	-7.0	37.88
	369		4.4	-2.3	14.1	15.4	-10.4	37.80
	393		11.9	12.7	14.2	24.2	-0.5	41.00
	392		16.3	17.5	14.4	28.5	5.3	46.50
Min	Cent		-6.8	-6.6	0.5	-3.0	-12.0	82.89
	368		-5.3	-8.0	-0.4	-4.3	-15.7	-8.54
	369		-9.8	-7.1	1.6	-5.5	-19.5	69.39
	393		-11.3	-5.5	1.4	-2.5	-11.5	54.80
	392		-5.2	-6.3	-0.7	-3.5	-8.0	37.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		26.7	-4.6
	368		20.8	-5.1
	369		20.8	-4.2
	393		32.6	-4.2
	392		32.6	-5.1
Min	Cent		1.7	-51.7
	368		2.4	-56.0
	369		2.4	-47.4
	393		1.0	-47.4
	392		1.0	-56.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	1.0	6.0	0.3	6.2	0.7	-79.39
				368	0.6	6.4	0.3	6.6	0.2	-80.35
				369	0.6	5.7	0.3	5.9	0.2	-79.24
				393	1.5	5.7	0.3	5.9	1.1	-78.23
				392	1.5	6.4	0.3	6.6	1.1	-79.54
			Min	Cent	-1.0	4.4	-1.3	4.5	-1.0	-85.80
				368	-0.5	4.8	-1.3	4.8	-0.5	-85.99
				369	-0.5	4.1	-1.3	4.1	-0.5	-85.35
				393	-1.6	4.1	-1.3	4.1	-1.6	-85.60
				392	-1.6	4.8	-1.3	4.8	-1.6	-86.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.9	0.6	9.5	10.6	-6.8	43.33
	368		1.2	-4.2	9.0	7.4	-9.1	35.43
	369		-2.3	-4.5	10.1	6.0	-11.5	41.69
	393		1.6	5.2	9.9	13.4	-5.6	50.67
	392		7.6	7.6	8.8	16.3	-0.6	45.09
Min	Cent		0.3	0.0	7.4	7.9	-8.9	43.55
	368		0.3	-5.0	7.0	5.6	-11.6	35.46
	369		-3.6	-5.3	7.9	4.3	-14.4	41.95
	393		-0.8	3.4	7.7	9.7	-7.9	51.18
	392		5.0	5.5	6.9	12.3	-2.3	45.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.8	-27.9
	368		14.4	-30.3
	369		14.4	-25.5
	393		21.1	-25.5
	392		21.1	-30.3
Min	Cent		14.1	-36.4
	368		11.5	-39.3
	369		11.5	-33.5
	393		16.7	-33.5
	392		16.7	-39.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
355	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	14.3	10.4	20.1	1.0	60.65
					369	3.2	18.2	10.4	23.2	0.9	64.44
					370	3.2	10.9	10.4	17.2	0.8	56.53
					394	4.6	10.9	10.4	17.3	1.1	56.04
					393	4.6	18.2	10.4	23.3	1.7	64.09
				Min	Cent	-3.2	-6.8	-12.0	3.5	-16.2	-39.77
					369	-2.4	-9.8	-12.0	3.3	-18.1	-35.73
					370	-2.4	-4.5	-12.0	3.7	-14.4	89.36
					394	-3.9	-4.5	-12.0	3.7	-14.6	89.43
					393	-3.9	-9.8	-12.0	2.4	-18.2	-38.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		5.3	3.5	15.2	17.7	-8.8	41.73
	369		4.9	-2.1	14.5	15.6	-10.4	37.40
	370		1.8	-1.8	15.0	13.7	-13.7	41.22
	394		5.5	6.3	15.6	19.3	-7.5	45.86
	393		9.5	12.7	15.1	22.5	-0.9	43.20
Min	Cent		-14.0	-5.1	3.4	-2.6	-19.4	73.12
	369		-11.0	-7.3	2.6	-5.2	-20.6	65.84
	370		-16.8	-5.9	3.6	-4.8	-24.4	73.58
	394		-19.4	-2.7	4.3	-1.7	-21.4	76.46
	393		-9.0	-5.5	3.3	-1.1	-12.8	52.01

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		34.7	-6.3
	369		27.1	-4.2
	370		27.1	-8.2
	394		43.5	-8.2
	393		43.5	-4.2
Min	Cent		5.0	-39.7
	369		6.0	-47.4
	370		6.0	-34.0
	394		4.0	-34.0
	393		4.0	-47.4

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	1.3	5.2	-0.1	5.6	0.7	-73.56
			369	1.2	5.8	-0.1	6.1	0.6	-75.35
			370	1.2	4.6	-0.1	5.2	0.5	-67.90
			394	1.5	4.6	-0.1	5.2	0.8	-66.56
			393	1.5	5.8	-0.1	6.1	0.9	-74.97
		Min	Cent	-0.6	3.6	-1.6	3.6	-0.6	-89.10
			369	-0.4	4.2	-1.6	4.2	-0.4	-89.20
			370	-0.4	2.9	-1.6	2.9	-0.4	-88.87
			394	-0.8	2.9	-1.6	2.9	-0.8	-88.98
			393	-0.8	4.2	-1.6	4.2	-0.8	-89.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.9	-0.4	11.2	8.8	-11.3	50.72
	369		-2.7	-4.5	10.7	6.3	-12.2	42.43
	370		-7.4	-3.8	11.1	4.6	-14.4	50.98
	394		-6.6	3.1	11.5	10.3	-12.3	57.94
	393		1.2	5.1	11.1	14.4	-6.8	50.37
Min	Cent		-5.7	-1.0	8.6	6.2	-14.4	51.69
	369		-4.1	-5.4	8.3	4.5	-15.3	42.65
	370		-9.6	-4.5	8.5	2.9	-18.1	51.97
	394		-9.1	1.4	8.8	6.9	-15.8	58.87
	393		-0.6	3.5	8.5	10.5	-8.8	50.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		25.0	-22.1
	369		20.1	-25.5
	370		20.1	-18.7
	394		29.9	-18.7
	393		29.9	-25.5
Min	Cent		19.8	-29.3
	369		15.9	-33.5
	370		15.9	-25.0
	394		23.7	-25.0
	393		23.7	-33.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
356	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	9.5	10.1	16.6	1.7	50.02
					370	3.3	11.2	10.1	17.7	1.1	56.51
					371	3.3	8.1	10.1	14.1	0.8	49.11
					395	7.2	8.1	10.1	16.2	2.0	43.09
					394	7.2	11.2	10.1	19.2	2.5	51.03
				Min	Cent	-3.7	-3.8	-11.5	3.3	-14.2	87.05
					370	-2.1	-4.5	-11.5	3.8	-14.5	87.20
					371	-2.1	-3.2	-11.5	2.8	-12.4	86.31
					395	-5.2	-3.2	-11.5	2.8	-14.3	86.89
					394	-5.2	-4.5	-11.5	3.2	-16.1	-46.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.4	1.6	14.6	12.6	-11.4	47.39
	370		1.0	-2.0	15.0	12.2	-13.3	41.69
	371		-3.4	-1.0	14.0	9.4	-13.8	47.94
	395		-3.3	3.7	14.1	11.9	-11.5	53.69
	394		4.5	6.8	15.0	17.7	-7.0	47.08
Min	Cent		-21.1	-5.1	4.5	-3.9	-26.5	75.24
	370		-17.1	-6.1	4.3	-4.4	-25.0	71.32
	371		-22.5	-6.8	4.3	-5.7	-29.8	75.72
	395		-26.0	-5.2	4.6	-4.3	-30.9	77.97
	394		-19.0	-3.4	4.6	-1.6	-21.2	75.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		35.5	-8.6
	370		29.2	-8.2
	371		29.2	-7.6
	395		41.7	-7.6
	394		41.7	-8.2
Min	Cent		6.5	-27.6
	370		6.7	-34.0
	371		6.7	-21.3
	395		6.2	-21.3
	394		6.2	-34.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.1	4.2	0.0	5.0	1.2	-61.37
			370	1.5	4.8	0.0	5.3	0.8	-67.65
			371	1.5	3.6	0.0	4.4	0.6	-61.57
			395	2.7	3.6	0.0	4.7	1.5	-52.70
			394	2.7	4.8	0.0	5.5	1.8	-61.17
		Min	Cent	-0.4	2.5	-1.6	2.5	-0.4	89.09
			370	-0.2	2.9	-1.6	2.9	-0.2	89.15
			371	-0.2	2.1	-1.6	2.1	-0.2	88.86
			395	-0.5	2.1	-1.6	2.1	-0.5	89.01
			394	-0.5	2.9	-1.6	2.9	-0.5	89.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.7	-1.4	10.8	4.9	-15.6	59.16
	370		-8.0	-3.9	11.0	4.2	-14.7	51.77
	371		-12.9	-3.8	10.4	1.7	-17.5	59.73
	395		-14.6	-0.1	10.4	4.5	-18.2	65.42
	394		-7.1	3.0	11.1	9.6	-12.3	58.86
Min	Cent		-13.6	-2.1	8.2	2.8	-19.6	59.99
	370		-10.3	-4.6	8.4	2.5	-18.5	52.72
	371		-16.2	-4.6	7.8	0.3	-22.1	60.50
	395		-18.4	-1.3	7.8	2.3	-22.9	66.16
	394		-9.5	1.3	8.4	6.4	-15.7	59.75

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		26.2	-15.2
	370		21.6	-18.7
	371		21.6	-11.8
	395		30.8	-11.8
	394		30.8	-18.7
Min	Cent		20.1	-20.4
	370		16.8	-25.0
	371		16.8	-15.7
	395		23.4	-15.7
	394		23.4	-25.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
357	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.2	7.3	7.8	12.5	2.1	45.54
					371	3.9	8.1	7.8	12.4	1.8	47.79
					372	3.9	6.5	7.8	11.9	1.6	45.82
					396	6.4	6.5	7.8	12.6	2.3	43.28
					395	6.4	8.1	7.8	13.2	2.5	49.10
				Min	Cent	-3.4	-2.8	-8.7	2.5	-10.3	84.37
					371	-2.3	-3.2	-8.7	2.8	-10.1	84.35
					372	-2.3	-2.4	-8.7	2.1	-9.9	82.66
					396	-4.5	-2.4	-8.7	2.1	-10.6	84.38
					395	-4.5	-3.2	-8.7	2.8	-10.7	85.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.7	0.6	12.3	7.4	-13.6	55.23
	371		-4.1	-1.2	13.1	8.0	-13.3	48.96
	372		-9.2	-1.3	11.9	5.1	-15.7	56.15
	396		-10.5	1.3	11.4	6.2	-15.4	61.45
	395		-3.1	3.7	12.6	10.9	-10.3	54.47
Min	Cent		-27.2	-6.9	3.9	-6.1	-32.6	78.45
	371		-22.3	-6.8	4.1	-5.7	-29.4	75.94
	372		-30.1	-8.5	3.7	-7.8	-35.2	78.80
	396		-33.6	-7.7	3.5	-7.1	-37.5	80.64
	395		-24.1	-4.9	4.1	-4.0	-28.4	78.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		30.5	-6.0
	371		26.8	-7.6
	372		26.8	-4.5
	396		34.3	-4.5
	395		34.3	-7.6
Min	Cent		8.8	-17.0
	371		7.1	-21.3
	372		7.1	-12.7
	396		10.6	-12.7
	395		10.6	-21.3

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	2.2	3.4	0.1	4.0	1.5	-58.91
			371	1.8	3.6	0.1	4.1	1.3	-63.89
			372	1.8	3.1	0.1	3.8	1.2	-60.17
			396	2.5	3.1	0.1	4.0	1.7	-52.82
			395	2.5	3.6	0.1	4.3	1.8	-57.58
			Min Cent	-0.2	1.9	-1.1	1.9	-0.3	86.30
			371	-0.0	2.2	-1.1	2.2	-0.0	86.35
			372	-0.0	1.6	-1.1	1.7	-0.0	85.21
			396	-0.5	1.6	-1.1	1.7	-0.5	86.25
			395	-0.5	2.2	-1.1	2.2	-0.5	86.99

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max Cent	-16.1	-2.9	9.1	0.7	-19.0	66.21
			371	-13.2	-3.9	9.7	1.0	-17.2	60.67
			372	-17.7	-4.9	8.7	-1.6	-20.5	66.68
			396	-19.7	-2.9	8.4	-0.3	-21.8	70.91
			395	-13.6	0.1	9.3	4.1	-16.7	66.19
			Min Cent	-20.1	-3.7	6.8	-0.7	-24.1	67.08
			371	-16.5	-4.7	7.3	-0.3	-21.8	61.72
			372	-22.3	-5.9	6.6	-2.6	-26.1	67.46
			396	-24.9	-3.9	6.2	-1.6	-27.8	71.64
			395	-17.1	-1.0	7.0	2.0	-21.0	66.96

			NODE	Vxx	Vyy
			Max Cent	22.5	-9.5
			371	19.8	-11.8
			372	19.8	-7.1
			396	25.3	-7.1
			395	25.3	-11.8
			Min Cent	17.1	-12.5
			371	15.1	-15.7
			372	15.1	-9.4
			396	19.1	-9.4
			395	19.1	-15.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
358	1	1	RC ENV~1	Max Cent	4.6	5.8	6.3	10.6	2.2	48.36
				372	3.7	6.6	6.3	10.7	2.1	52.44
				373	3.7	5.1	6.3	10.0	2.0	44.69
				397	5.4	5.1	6.3	10.6	2.4	44.12
				396	5.4	6.6	6.3	11.4	2.5	48.21
				Min Cent	-2.7	-2.0	-6.9	1.8	-8.4	83.54
				372	-1.9	-2.5	-6.9	2.2	-8.2	83.71
				373	-1.9	-1.6	-6.9	1.5	-8.0	80.94
				397	-3.5	-1.6	-6.9	1.5	-8.6	83.36
				396	-3.5	-2.5	-6.9	2.2	-9.0	84.99

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-12.3	-0.8	9.8	3.4	-16.5	62.69
				372	-9.4	-1.4	10.6	4.2	-15.0	57.32
				373	-14.4	-1.7	9.4	1.7	-18.3	63.62
				397	-15.9	-0.9	8.8	2.2	-19.0	67.55
				396	-9.6	1.4	10.1	5.8	-14.0	61.89
				Min Cent	-34.6	-8.7	2.8	-8.4	-37.7	82.01
				372	-29.9	-8.4	3.2	-7.8	-34.1	80.01
				373	-36.7	-10.4	2.5	-9.8	-39.7	77.94
				397	-40.0	-9.4	2.3	-9.2	-42.3	83.86
				396	-31.5	-7.4	2.8	-6.9	-34.8	81.87

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	24.5	-3.6
				372	22.3	-4.5
				373	22.3	-2.6
				397	26.8	-2.6
				396	26.8	-4.5
				Min Cent	8.0	-10.0
				372	6.9	-12.7
				373	6.9	-7.3
				397	9.2	-7.3
				396	9.2	-12.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.1	3.0	0.1	3.4	1.6	-58.94
		372	1.9	3.1	0.1	3.5	1.5	-63.59
		373	1.9	2.8	0.1	3.3	1.4	-59.70
		397	2.3	2.8	0.1	3.4	1.7	-53.33
		396	2.3	3.1	0.1	3.6	1.8	-58.15
	Min	Cent	-0.1	1.4	-0.8	1.4	-0.1	85.53
		372	0.1	1.7	-0.8	1.7	0.1	85.71
		373	0.1	1.2	-0.8	1.2	0.1	83.76
		397	-0.3	1.2	-0.8	1.2	-0.3	85.33
		396	-0.3	1.7	-0.8	1.7	-0.3	86.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.1	-4.7	7.2	-2.7	-21.8	72.10
	372	-17.5	-4.8	7.8	-2.1	-19.8	68.11
	373	-21.4	-6.0	6.9	-4.2	-22.9	72.61
	397	-23.2	-5.1	6.5	-3.7	-24.4	75.53
	396	-18.5	-2.6	7.4	-0.5	-20.2	71.82
Min	Cent	-25.6	-5.7	5.4	-3.7	-27.9	72.74
	372	-22.2	-5.8	5.9	-3.1	-25.3	68.92
	373	-27.2	-7.3	5.2	-5.3	-29.4	73.04
	397	-29.6	-6.2	4.8	-4.7	-31.3	75.91
	396	-23.4	-3.6	5.5	-1.7	-25.8	72.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.1	-5.7
	372	16.5	-7.1
	373	16.5	-4.3
	397	19.7	-4.3
	396	19.7	-7.1
Min	Cent	13.6	-7.4
	372	12.4	-9.4
	373	12.4	-5.4
	397	14.8	-5.4
	396	14.8	-9.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
359	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.8	4.5	5.1	9.1	2.3	46.85
					373	3.4	5.2	5.1	9.3	2.2	50.23
					374	3.4	3.8	5.1	8.5	2.1	46.39
					398	4.4	3.8	5.1	9.1	2.4	43.40
					397	4.4	5.2	5.1	9.7	2.5	47.30
				Min	Cent	-1.9	-1.3	-5.6	1.2	-7.1	82.85
					373	-1.4	-1.7	-5.6	1.5	-7.0	83.17
					374	-1.4	-0.9	-5.6	0.9	-6.6	77.97
					398	-2.5	-0.9	-5.6	0.9	-7.2	82.50
					397	-2.5	-1.7	-5.6	1.5	-7.6	84.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.0	-1.7	7.4	0.3	-19.6	68.82
	373	-14.1	-1.8	8.2	1.1	-17.5	64.81
	374	-18.6	-1.7	7.1	-0.1	-21.0	74.56
	398	-20.3	-2.0	6.5	-0.5	-22.2	75.58
	397	-14.9	-0.7	7.7	2.0	-17.6	68.02
Min	Cent	-40.1	-10.7	1.5	-10.5	-41.8	82.83
	373	-36.2	-10.2	1.9	-9.7	-38.5	79.76
	374	-41.6	-12.5	1.3	-12.2	-43.2	82.29
	398	-44.6	-11.5	1.0	-11.4	-45.8	85.51
	397	-38.2	-9.2	1.6	-9.1	-40.0	85.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.9	-1.6
	373	17.6	-2.6
	374	17.6	-0.5
	398	20.3	-0.5
	397	20.3	-2.6
Min	Cent	5.1	-5.6
	373	4.8	-7.3
	374	4.8	-4.3
	398	5.5	-4.3

			397	5.5	-7.3			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.0	2.7	0.1	3.0	1.6	-59.75
		373	1.9	2.8	0.1	3.1	1.6	-63.50
		374	1.9	2.6	0.1	2.9	1.5	-60.19
		398	2.1	2.6	0.1	3.0	1.7	-55.35
		397	2.1	2.8	0.1	3.1	1.8	-59.30
	Min	Cent	0.1	1.0	-0.6	1.0	0.1	85.30
		373	0.3	1.2	-0.6	1.2	0.3	85.57
		374	0.3	0.8	-0.6	0.8	0.2	82.10
		398	-0.1	0.8	-0.6	0.8	-0.1	84.99
		397	-0.1	1.2	-0.6	1.2	-0.1	86.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.2	-6.2	5.4	-5.2	-24.1	77.00
	373	-21.0	-6.0	6.0	-4.6	-22.2	74.19
	374	-24.0	-7.1	5.2	-6.2	-24.9	77.63
	398	-25.7	-6.7	4.8	-6.0	-26.3	79.65
	397	-22.1	-4.9	5.6	-3.8	-23.1	76.66
Min	Cent	-29.7	-7.4	4.0	-6.3	-31.0	77.35
	373	-26.8	-7.2	4.5	-5.6	-28.5	74.64
	374	-30.8	-8.5	3.9	-7.5	-31.9	77.78
	398	-33.0	-8.1	3.5	-7.3	-33.9	79.75
	397	-28.3	-6.0	4.2	-4.8	-29.6	77.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.0	-3.3
	373	13.0	-4.3
	374	13.0	-2.4
	398	15.0	-2.4
	397	15.0	-4.3
Min	Cent	10.4	-4.2
	373	9.7	-5.4
	374	9.7	-2.9
	398	11.1	-2.9
	397	11.1	-5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
360	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	3.5	4.7	7.9	2.3	45.50
					374	2.9	3.9	4.7	8.1	2.2	48.37
					375	2.9	3.4	4.7	7.4	2.2	44.60
					399	3.4	3.4	4.7	7.8	2.3	42.67
					398	3.4	3.9	4.7	8.4	2.4	46.46
				Min	Cent	-1.1	-0.7	-5.1	0.7	-6.0	83.00
					374	-0.9	-1.0	-5.1	1.0	-6.0	83.83
					375	-0.9	-1.0	-5.1	0.5	-5.6	50.14
					399	-1.5	-1.0	-5.1	0.4	-6.0	81.91
					398	-1.5	-1.0	-5.1	1.0	-6.4	86.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.8	-2.0	5.4	-1.0	-22.4	78.05
	374	-18.2	-1.8	5.9	-0.5	-20.2	76.31
	375	-22.1	-1.8	5.3	-1.0	-23.6	78.98
	399	-23.8	-2.5	5.0	-1.7	-25.0	79.65
	398	-19.3	-1.9	5.6	-0.8	-21.0	77.09
Min	Cent	-44.3	-12.7	0.3	-12.6	-45.1	86.21
	374	-41.0	-12.3	0.7	-12.1	-42.1	84.04
	375	-45.1	-14.1	0.1	-14.0	-45.8	86.03
	399	-47.9	-13.3	-0.2	-13.3	-48.4	88.11
	398	-43.2	-11.2	0.4	-11.2	-44.0	86.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.9	0.2
	374	13.1	-0.5
	375	13.1	0.9
	399	14.8	0.9
	398	14.8	-0.5
Min	Cent	1.9	-3.8
	374	1.7	-4.3
	375	1.7	-3.3

			399	2.1	-3.3			
			398	2.1	-4.3			

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	1.9	2.5	0.0	2.7	1.6	-61.02
			374	1.8	2.6	0.0	2.8	1.6	-63.99
			375	1.8	2.4	0.0	2.7	1.6	-60.96
			399	2.0	2.4	0.0	2.7	1.7	-57.62
			398	2.0	2.6	0.0	2.8	1.7	-61.08
			Min Cent	0.3	0.6	-0.5	0.6	0.3	87.84
			374	0.4	0.8	-0.5	0.8	0.4	88.13
			375	0.4	0.4	-0.5	0.4	0.4	70.88
			399	0.1	0.4	-0.5	0.4	0.1	87.44
			398	0.1	0.8	-0.5	0.8	0.1	88.86

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max Cent	-25.4	-7.3	3.8	-6.9	-25.9	81.30
			374	-23.6	-7.0	4.3	-6.4	-24.2	79.32
			375	-25.9	-7.9	3.6	-7.5	-26.3	81.77
			399	-27.4	-7.9	3.2	-7.6	-27.7	83.10
			398	-24.8	-6.5	4.0	-6.1	-25.3	80.92
			Min Cent	-32.8	-8.8	2.8	-8.3	-33.3	81.40
			374	-30.3	-8.4	3.2	-7.7	-31.2	79.47
			375	-33.4	-9.5	2.6	-9.0	-33.9	81.86
			399	-35.4	-9.5	2.4	-9.1	-35.8	83.15
			398	-31.9	-7.9	3.0	-7.3	-32.6	81.02

			NODE	Vxx	Vyy
			Max Cent	10.3	-1.8
			374	9.7	-2.4
			375	9.7	-1.2
			399	10.9	-1.2
			398	10.9	-2.4
			Min Cent	7.4	-2.1
			374	7.0	-2.9
			375	7.0	-1.4
			399	7.9	-1.4
			398	7.9	-2.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
361	1	1	RC ENV~1	Max Cent	2.5	3.5	4.5	6.8	2.2	44.43
				375	2.6	3.4	4.5	7.0	2.2	46.66
				376	2.6	3.6	4.5	6.5	2.1	43.72
				400	2.6	3.6	4.5	6.7	2.2	42.64
				399	2.6	3.4	4.5	7.2	2.3	45.58
				Min Cent	-0.4	-1.2	-4.9	0.4	-5.1	-11.11
				375	-0.5	-0.9	-4.9	0.6	-5.1	-15.40
				376	-0.5	-1.5	-4.9	0.6	-4.9	-3.82
				400	-0.6	-1.5	-4.9	0.3	-5.1	-8.63
				399	-0.6	-0.9	-4.9	0.5	-5.4	-79.35

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-24.0	-2.2	4.3	-1.8	-25.0	82.04
				375	-21.6	-1.8	4.7	-1.3	-22.8	80.76
				376	-24.1	-1.9	4.1	-1.5	-24.5	82.83
				400	-26.2	-2.8	4.0	-2.5	-26.5	83.24
				399	-22.9	-2.4	4.5	-1.9	-23.9	81.24
				Min Cent	-47.2	-14.1	-1.0	-14.1	-47.5	89.26
				375	-44.6	-13.9	-0.5	-13.9	-45.0	87.79
				376	-47.3	-15.1	-1.1	-15.1	-47.6	89.41
				400	-50.0	-14.5	-1.4	-14.5	-50.1	-89.44
				399	-46.8	-13.1	-0.8	-13.1	-47.2	89.19

			NODE	Vxx	Vyy
			Max Cent	11.3	1.3
			375	10.8	0.9
			376	10.8	1.7
			400	11.8	1.7
			399	11.8	0.9
			Min Cent	-1.0	-3.1
			375	-1.0	-3.3

			376	-1.0	-2.8			
			400	-0.9	-2.8			
			399	-0.9	-3.3			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.8	2.3	-0.1	2.5	1.6	-62.33
		375	1.8	2.4	-0.1	2.6	1.6	-64.42
		376	1.8	2.3	-0.1	2.5	1.5	-61.93
		400	1.8	2.3	-0.1	2.5	1.6	-59.99
		399	1.8	2.4	-0.1	2.6	1.6	-62.71
	Min	Cent	0.4	0.3	-0.4	0.4	0.3	-20.32
		375	0.5	0.5	-0.4	0.6	0.4	-27.61
		376	0.5	0.1	-0.4	0.5	0.1	-7.24
		400	0.3	0.1	-0.4	0.3	0.1	-15.72
		399	0.3	0.5	-0.4	0.5	0.3	-73.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-27.0	-8.2	2.3	-8.0	-27.1	84.92
		375	-25.6	-7.9	2.8	-7.6	-25.8	83.50
		376	-27.1	-8.5	2.0	-8.4	-27.2	85.45
		400	-28.5	-8.6	1.8	-8.5	-28.6	86.29
		399	-26.8	-7.8	2.5	-7.6	-27.0	84.45
	Min	Cent	-34.9	-9.8	1.7	-9.6	-35.1	84.98
		375	-33.0	-9.4	2.0	-9.1	-33.3	83.59
		376	-35.0	-10.2	1.5	-10.0	-35.2	85.51
		400	-37.0	-10.4	1.3	-10.3	-37.1	86.15
		399	-34.6	-9.3	1.8	-9.1	-34.9	84.50

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	6.9	-0.8
		375	6.6	-1.2
		376	6.6	-0.3
		400	7.3	-0.3
		399	7.3	-1.2
	Min	Cent	4.8	-1.0
		375	4.6	-1.4
		376	4.6	-0.7
		400	5.1	-0.7
		399	5.1	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
362	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	3.7	4.3	6.1	2.1	45.15
					376	2.3	3.5	4.3	6.1	2.1	45.70
					377	2.3	3.8	4.3	6.2	2.1	45.93
					401	2.4	3.8	4.3	6.2	2.1	45.61
					400	2.4	3.5	4.3	6.2	2.2	45.37
				Min	Cent	-0.0	-1.8	-4.7	0.7	-4.5	-9.29
					376	-0.1	-1.5	-4.7	0.8	-4.4	-9.87
					377	-0.1	-2.1	-4.7	0.8	-4.6	-6.63
					401	0.1	-2.1	-4.7	0.5	-4.7	-8.78
					400	0.1	-1.5	-4.7	0.5	-4.6	-15.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-25.3	-2.4	3.3	-2.2	-25.5	85.57
		376	-24.2	-1.9	3.6	-1.7	-24.4	84.59
		377	-24.5	-1.9	3.1	-1.8	-24.6	86.32
		401	-26.5	-2.9	3.1	-2.8	-26.6	86.51
		400	-25.9	-2.8	3.6	-2.6	-26.2	84.83
	Min	Cent	-49.0	-15.1	-2.1	-15.0	-49.0	-87.85
		376	-47.0	-15.0	-1.8	-15.0	-47.1	-88.81
		377	-48.5	-15.7	-2.4	-15.7	-48.6	-87.35
		401	-51.1	-15.2	-2.5	-15.1	-51.1	-86.98
		400	-49.3	-14.4	-1.9	-14.3	-49.4	-88.28

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.1	2.0
		376	8.8	1.7
		377	8.8	2.2
		401	9.4	2.2
		400	9.4	1.7
	Min	Cent	-3.6	-2.7

		376	-3.5	-2.8			
		377	-3.5	-2.5			
		401	-3.6	-2.5			
		400	-3.6	-2.8			

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	1.7	2.2	-0.1	2.4	1.5	-63.66
			376	1.7	2.3	-0.1	2.4	1.5	-64.93
			377	1.7	2.2	-0.1	2.4	1.5	-63.12
			401	1.7	2.2	-0.1	2.4	1.5	-62.30
			400	1.7	2.3	-0.1	2.4	1.6	-64.18
			Min Cent	0.6	0.0	-0.3	0.6	0.0	-11.43
			376	0.7	0.2	-0.3	0.7	0.1	-12.21
			377	0.7	-0.1	-0.3	0.7	-0.1	-8.17
			401	0.5	-0.1	-0.3	0.5	-0.1	-10.75
			400	0.5	0.2	-0.3	0.5	0.1	-18.47

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max Cent	-27.9	-8.7	0.8	-8.7	-28.0	88.28
			376	-26.9	-8.5	1.2	-8.4	-26.9	87.19
			377	-27.7	-8.8	0.5	-8.8	-27.7	88.92
			401	-29.0	-9.0	0.4	-9.0	-29.0	89.25
			400	-28.1	-8.6	1.1	-8.5	-28.2	87.68
			Min Cent	-36.2	-10.5	0.6	-10.4	-36.2	88.16
			376	-34.8	-10.1	0.9	-10.1	-34.8	87.25
			377	-35.9	-10.5	0.3	-10.5	-35.9	88.80
			401	-37.8	-10.9	0.2	-10.9	-37.8	89.13
			400	-36.5	-10.3	0.8	-10.3	-36.5	87.55

			NODE	Vxx	Vyy
			Max Cent	3.8	-0.1
			376	3.6	-0.3
			377	3.6	0.2
			401	4.0	0.2
			400	4.0	-0.3
			Min Cent	2.4	-0.5
			376	2.3	-0.7
			377	2.3	-0.3
			401	2.5	-0.3
			400	2.5	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
363	1	1	RC ENV~1	Max Cent	2.2	4.0	4.2	6.0	2.1	48.56
				377	2.2	3.8	4.2	5.8	2.1	47.10
				378	2.2	4.1	4.2	6.3	2.0	49.69
				402	2.2	4.1	4.2	6.2	2.1	50.24
				401	2.2	3.8	4.2	5.8	2.1	47.66
				Min Cent	0.3	-2.3	-4.6	0.9	-4.5	-8.83
				377	0.1	-2.0	-4.6	1.0	-4.3	-9.06
				378	0.1	-2.6	-4.6	1.0	-4.9	-7.36
				402	0.4	-2.6	-4.6	0.8	-4.9	-8.61
				401	0.4	-2.0	-4.6	0.8	-4.3	-10.99

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-25.4	-2.3	2.4	-2.3	-25.4	88.79
				377	-24.6	-1.9	2.6	-1.8	-24.6	88.00
				378	-24.2	-1.7	2.1	-1.7	-24.2	89.56
				402	-26.2	-2.8	2.2	-2.8	-26.2	89.54
				401	-26.5	-2.9	2.7	-2.9	-26.6	88.03
				Min Cent	-49.8	-15.5	-3.4	-15.4	-49.8	-84.92
				377	-48.4	-15.7	-3.0	-15.6	-48.4	-85.53
				378	-48.7	-15.9	-3.6	-15.7	-48.8	-84.03
				402	-51.2	-15.4	-3.7	-15.2	-51.2	-84.35
				401	-50.8	-15.1	-3.1	-15.0	-50.8	-85.72

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	6.8	2.2
				377	6.6	2.2
				378	6.6	2.2
				402	7.0	2.2
				401	7.0	2.2

	Min	Cent	-6.0	-2.5
		377	-5.8	-2.5
		378	-5.8	-2.4
		402	-6.1	-2.4
		401	-6.1	-2.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.2	-0.2	2.3	1.5	-65.24
		377	1.6	2.2	-0.2	2.3	1.5	-65.74
		378	1.6	2.1	-0.2	2.3	1.5	-64.78
		402	1.6	2.1	-0.2	2.3	1.5	-64.73
		401	1.6	2.2	-0.2	2.3	1.5	-65.69
	Min	Cent	0.7	-0.2	-0.3	0.7	-0.2	-10.02
		377	0.8	-0.1	-0.3	0.8	-0.1	-10.30
		378	0.8	-0.3	-0.3	0.8	-0.3	-8.35
		402	0.6	-0.3	-0.3	0.6	-0.3	-9.75
		401	0.6	-0.1	-0.3	0.6	-0.1	-12.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.3	-8.9	-0.5	-8.9	-28.3	-88.56
		377	-27.6	-8.8	-0.2	-8.8	-27.6	-89.34
		378	-27.7	-8.8	-0.7	-8.8	-27.7	-87.74
		402	-29.0	-9.0	-0.8	-9.0	-29.0	-87.83
		401	-28.9	-9.0	-0.2	-9.0	-28.9	-89.35
	Min	Cent	-36.8	-10.8	-0.6	-10.7	-36.8	-88.68
		377	-35.8	-10.5	-0.3	-10.5	-35.8	-89.47
		378	-36.0	-10.6	-0.9	-10.6	-36.1	-87.87
		402	-37.8	-11.0	-1.0	-11.0	-37.9	-87.94
		401	-37.6	-10.9	-0.3	-10.9	-37.6	-89.45

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.9	0.2
		377	0.9	0.2
		378	0.9	0.2
		402	1.0	0.2
		401	1.0	0.2
	Min	Cent	0.0	-0.3
		377	0.0	-0.3
		378	0.0	-0.3
		402	0.1	-0.3
		401	0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
364	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	4.3	4.1	6.6	2.0	49.61
					378	2.1	4.1	4.1	6.3	2.0	48.12
					379	2.1	4.5	4.1	6.9	2.0	51.42
					403	2.1	4.5	4.1	6.9	2.0	51.13
					402	2.1	4.1	4.1	6.4	2.0	47.82
				Min	Cent	0.3	-2.8	-4.5	1.0	-5.2	-8.05
					378	0.3	-2.5	-4.5	1.1	-4.9	-8.15
					379	0.3	-3.1	-4.5	1.1	-5.6	-7.21
					403	0.2	-3.1	-4.5	1.0	-5.6	-7.95
					402	0.2	-2.5	-4.5	1.0	-5.0	-9.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-24.8	-2.1	1.4	-2.1	-24.8	-88.23
		378	-24.3	-1.7	1.6	-1.7	-24.3	-88.85
		379	-23.4	-1.5	1.1	-1.5	-23.4	-87.34
		403	-25.2	-2.4	1.3	-2.4	-25.3	-87.66
		402	-26.3	-2.8	1.8	-2.8	-26.3	-89.09
	Min	Cent	-49.6	-15.5	-4.6	-15.2	-49.8	-81.73
		378	-48.8	-15.9	-4.3	-15.6	-48.9	-82.17
		379	-47.9	-15.7	-4.9	-15.2	-48.2	-80.43
		403	-50.3	-15.1	-4.9	-14.7	-50.6	-81.32
		402	-51.3	-15.4	-4.3	-15.1	-51.4	-82.95

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.5	2.0
		378	4.4	2.2
		379	4.4	1.8
		403	4.6	1.8

			402	4.6	2.2		
		Min	Cent	-8.3	-2.5		
			378	-8.0	-2.4		
			379	-8.0	-2.6		
			403	-8.6	-2.6		
			402	-8.6	-2.4		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.4	-67.46
		378	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.4	-67.30
		379	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.4	-67.28
		403	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-67.62
		402	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-67.65
	Min	Cent	0.8	-0.4	-0.3	0.8	-0.4	-8.88
		378	0.9	-0.3	-0.3	0.9	-0.3	-8.99
		379	0.9	-0.4	-0.3	0.9	-0.5	-7.95
		403	0.7	-0.4	-0.3	0.8	-0.5	-8.77
		402	0.7	-0.3	-0.3	0.8	-0.3	-10.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.1	-8.8	-1.6	-8.7	-28.2	-85.41
		378	-27.7	-8.8	-1.3	-8.7	-27.8	-86.01
		379	-27.1	-8.6	-1.9	-8.4	-27.3	-84.32
		403	-28.5	-8.7	-1.8	-8.5	-28.6	-84.85
		402	-29.1	-9.1	-1.3	-9.0	-29.2	-86.44
	Min	Cent	-36.6	-10.6	-2.0	-10.5	-36.8	-85.53
		378	-36.1	-10.6	-1.7	-10.5	-36.2	-86.15
		379	-35.4	-10.3	-2.4	-10.1	-35.6	-84.48
		403	-37.2	-10.6	-2.4	-10.4	-37.4	-84.95
		402	-37.9	-11.0	-1.6	-10.9	-38.0	-86.54

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.8	0.1
		378	-1.7	0.2
		379	-1.7	-0.1
		403	-1.9	-0.1
		402	-1.9	0.2
	Min	Cent	-2.6	-0.5
		378	-2.5	-0.3
		379	-2.5	-0.6
		403	-2.7	-0.6
		402	-2.7	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
365	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	4.7	4.1	7.4	1.9	50.39
					379	2.4	4.5	4.1	7.1	1.9	49.14
					380	2.4	4.9	4.1	7.7	1.9	52.76
					404	2.7	4.9	4.1	7.8	1.9	51.63
					403	2.7	4.5	4.1	7.2	1.9	47.95
				Min	Cent	-0.3	-3.3	-4.4	1.2	-6.1	-6.60
					379	-0.1	-3.0	-4.4	1.3	-5.7	-6.65
					380	-0.1	-3.5	-4.4	1.3	-6.4	-6.20
					404	-0.6	-3.5	-4.4	1.1	-6.5	-6.56
					403	-0.6	-3.0	-4.4	1.1	-5.8	-7.07

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-23.6	-1.7	0.5	-1.6	-23.8	-85.37
			379	-23.4	-1.5	0.6	-1.4	-23.5	-85.84
			380	-21.9	-1.2	0.1	-1.0	-22.1	-84.18
			404	-23.0	-1.8	0.4	-1.6	-23.0	-84.97
			403	-25.5	-2.4	0.9	-2.4	-25.6	-86.48
		Min	Cent	-48.3	-15.1	-5.9	-14.3	-49.0	-78.22
			379	-48.1	-15.7	-5.6	-15.1	-48.7	-78.60
			380	-46.0	-15.0	-6.3	-14.0	-46.8	-76.54
			404	-48.4	-14.3	-6.2	-13.5	-49.1	-77.89
			403	-50.8	-15.2	-5.6	-14.6	-51.3	-79.82

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	1.9	1.4
		379	2.0	1.8
		380	2.0	1.0

			404	1.9	1.0		
			403	1.9	1.8		
		Min	Cent	-10.7	-2.8		
			379	-10.3	-2.6		
			380	-10.3	-3.1		
			404	-11.1	-3.1		
			403	-11.1	-2.6		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-70.79
		379	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-70.16
		380	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-70.99
		404	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-71.39
		403	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-70.59
	Min	Cent	0.9	-0.5	-0.3	0.9	-0.5	-7.23
		379	1.0	-0.4	-0.3	1.0	-0.4	-7.27
		380	1.0	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-6.78
		404	0.9	-0.5	-0.3	0.9	-0.5	-7.18
		403	0.9	-0.4	-0.3	0.9	-0.4	-7.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-27.3	-8.4	-2.7	-8.0	-27.7	-82.12
		379	-27.3	-8.6	-2.5	-8.3	-27.6	-82.62
		380	-26.0	-8.1	-3.0	-7.6	-26.5	-80.65
		404	-27.3	-8.0	-2.9	-7.6	-27.7	-81.68
		403	-28.8	-8.8	-2.3	-8.5	-29.0	-83.49
	Min	Cent	-35.7	-10.1	-3.5	-9.7	-36.2	-82.26
		379	-35.6	-10.4	-3.2	-9.9	-36.0	-82.78
		380	-34.0	-9.7	-4.0	-9.1	-34.6	-80.86
		404	-35.7	-9.8	-3.8	-9.2	-36.3	-81.80
		403	-37.6	-10.7	-3.1	-10.4	-37.9	-83.59

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.3	-0.5
		379	-4.1	-0.1
		380	-4.1	-0.8
		404	-4.6	-0.8
		403	-4.6	-0.1
	Min	Cent	-5.6	-0.9
		379	-5.3	-0.6
		380	-5.3	-1.3
		404	-5.9	-1.3
		403	-5.9	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
366	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	5.2	4.1	8.4	1.9	51.11
					380	3.0	4.9	4.1	8.0	1.9	50.29
					381	3.0	5.7	4.1	8.7	1.9	54.05
					405	3.7	5.7	4.1	8.9	1.9	51.93
					404	3.7	4.9	4.1	8.2	1.9	48.04
				Min	Cent	-1.1	-3.8	-4.4	1.3	-7.0	-4.11
					380	-0.7	-3.5	-4.4	1.4	-6.5	-4.12
					381	-0.7	-4.3	-4.4	1.4	-7.2	-4.01
					405	-1.4	-4.3	-4.4	1.3	-7.4	-4.09
					404	-1.4	-3.5	-4.4	1.3	-6.7	-4.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-21.2	-1.2	-0.5	-0.9	-21.3	-82.30
		380	-21.9	-1.2	-0.4	-0.8	-22.2	-82.65
		381	-18.8	-0.9	-0.9	-0.3	-18.8	-80.49
		405	-19.6	-1.0	-0.5	-0.6	-19.6	-82.03
		404	-24.0	-1.9	-0.0	-1.6	-24.0	-83.91
	Min	Cent	-45.9	-14.1	-7.3	-12.7	-47.3	-74.55
		380	-46.4	-15.1	-7.0	-13.8	-47.6	-74.92
		381	-42.9	-13.8	-7.7	-12.1	-44.7	-72.53
		405	-45.2	-13.0	-7.7	-11.5	-46.7	-74.28
		404	-49.3	-14.5	-6.9	-13.4	-50.3	-76.48

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.9	0.7
		380	-0.7	1.0

		381	-0.7	0.3	
		405	-1.1	0.3	
		404	-1.1	1.0	
	Min	Cent	-13.2	-3.8	
		380	-12.5	-3.1	
		381	-12.5	-4.6	
		405	-13.8	-4.6	
		404	-13.8	-3.1	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.2	-0.1	2.2	1.4	-75.70
		380	1.5	2.1	-0.1	2.2	1.4	-74.90
		381	1.5	2.2	-0.1	2.3	1.4	-76.26
		405	1.4	2.2	-0.1	2.3	1.4	-76.43
		404	1.4	2.1	-0.1	2.2	1.4	-75.10
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-4.54
		380	1.0	-0.5	-0.2	1.1	-0.5	-4.55
		381	1.0	-0.5	-0.2	1.1	-0.5	-4.44
		405	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-4.52
		404	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-4.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-25.9	-7.6	-3.9	-6.9	-26.7	-78.56
		380	-26.2	-8.1	-3.7	-7.4	-27.0	-79.00
		381	-24.2	-7.3	-4.3	-6.3	-25.2	-76.56
		405	-25.5	-7.0	-4.0	-6.1	-26.3	-78.20
		404	-27.8	-8.1	-3.4	-7.6	-28.4	-80.40
	Min	Cent	-33.9	-9.2	-5.1	-8.2	-35.0	-78.73
		380	-34.3	-9.8	-4.9	-8.8	-35.2	-79.20
		381	-31.7	-8.8	-5.7	-7.4	-33.0	-76.83
		405	-33.4	-8.4	-5.4	-7.3	-34.5	-78.35
		404	-36.4	-9.9	-4.6	-9.2	-37.2	-80.50

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-7.0	-1.5
		380	-6.6	-0.8
		381	-6.6	-2.1
		405	-7.4	-2.1
		404	-7.4	-0.8
	Min	Cent	-8.9	-1.9
		380	-8.3	-1.3
		381	-8.3	-2.6
		405	-9.4	-2.6
		404	-9.4	-1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
367	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.1	6.2	4.3	9.6	1.9	51.63
					381	3.6	5.6	4.3	9.0	1.9	51.45
					382	3.6	6.8	4.3	9.8	1.9	55.14
					406	4.7	6.8	4.3	10.2	1.9	51.80
					405	4.7	5.6	4.3	9.5	1.9	47.90
				Min	Cent	-1.9	-4.7	-4.4	1.4	-7.9	-36.15
					381	-1.3	-4.1	-4.4	1.4	-7.4	0.03
					382	-1.3	-5.2	-4.4	1.4	-8.1	0.03
					406	-2.4	-5.2	-4.4	0.8	-8.4	-36.10
					405	-2.4	-4.1	-4.4	1.2	-7.8	-39.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.6	-0.7	-1.5	0.1	-17.8	-78.44
		381	-19.3	-0.8	-1.5	-0.1	-19.5	-78.76
		382	-14.8	-0.7	-2.0	0.4	-15.1	-75.54
		406	-15.4	-0.1	-1.6	0.7	-15.6	-78.23
		405	-20.8	-1.1	-1.0	-0.5	-20.8	-80.95
	Min	Cent	-42.3	-12.5	-9.3	-10.3	-44.8	-70.95
		381	-43.4	-14.0	-8.9	-11.9	-45.7	-71.30
		382	-38.4	-12.1	-10.1	-9.4	-41.7	-68.57
		406	-40.7	-10.9	-9.6	-8.5	-43.4	-70.75
		405	-46.6	-13.2	-8.4	-11.4	-48.5	-73.19

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.1	-0.3

				381	-3.7	0.3		
				382	-3.7	-0.9		
				406	-4.5	-0.9		
				405	-4.5	0.3		
			Min	Cent	-17.2	-5.8		
				381	-15.9	-4.6		
				382	-15.9	-7.0		
				406	-18.4	-7.0		
				405	-18.4	-4.6		

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	1.4	2.3	-0.0	2.3	1.4	-82.37
				381	1.4	2.2	-0.0	2.2	1.4	-81.83
				382	1.4	2.3	-0.0	2.4	1.4	-82.92
				406	1.4	2.3	-0.0	2.4	1.4	-82.84
				405	1.4	2.2	-0.0	2.2	1.4	-81.73
				Min Cent	1.1	-0.5	-0.1	1.1	-0.5	-2.83
				381	1.1	-0.5	-0.1	1.1	-0.5	-0.12
				382	1.1	-0.5	-0.1	1.1	-0.5	-0.13
				406	1.1	-0.5	-0.1	1.1	-0.5	-2.88
				405	1.1	-0.5	-0.1	1.1	-0.5	-2.62

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-23.8	-6.6	-5.1	-5.2	-25.2	-74.55
				381	-24.5	-7.4	-4.9	-6.1	-25.8	-74.98
				382	-21.6	-6.4	-5.6	-4.5	-23.5	-71.81
				406	-22.8	-5.5	-5.3	-4.0	-24.3	-74.25
				405	-26.2	-7.1	-4.7	-6.0	-27.3	-77.02
				Min Cent	-31.2	-7.9	-6.9	-6.0	-33.1	-74.78
				381	-32.0	-8.8	-6.6	-7.1	-33.8	-75.23
				382	-28.4	-7.6	-7.5	-5.2	-30.8	-72.17
				406	-30.1	-6.5	-7.1	-4.6	-32.0	-74.45
				405	-34.4	-8.6	-6.2	-7.2	-35.8	-77.15

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	-10.0	-3.0
				381	-9.3	-2.1
				382	-9.3	-4.0
				406	-10.7	-4.0
				405	-10.7	-2.1
				Min Cent	-12.7	-3.7
				381	-11.8	-2.6
				382	-11.8	-4.9
				406	-13.7	-4.9
				405	-13.7	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
368	1	1	RC ENV~1	Max Cent	5.0	7.3	4.8	11.1	1.9	51.82
				382	4.1	6.7	4.8	10.3	1.8	52.57
				383	4.1	7.9	4.8	11.2	1.8	55.91
				407	5.9	7.9	4.8	11.8	2.0	51.05
				406	5.9	6.7	4.8	11.1	1.9	47.41
				Min Cent	-2.7	-5.5	-4.6	0.7	-8.9	-36.24
				382	-1.9	-5.1	-4.6	1.3	-8.3	-35.33
				383	-1.9	-6.0	-4.6	1.1	-8.9	-32.92
				407	-3.4	-6.0	-4.6	0.0	-9.4	-37.17
				406	-3.4	-5.1	-4.6	0.4	-8.9	-39.83

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-13.1	-0.2	-2.7	1.4	-13.7	-72.96
				382	-15.3	-0.6	-2.6	0.9	-15.8	-73.41
				383	-10.0	-1.0	-3.1	1.4	-11.2	-68.29
				407	-10.2	0.8	-2.7	2.4	-10.9	-72.67
				406	-16.7	-0.1	-2.1	0.9	-17.0	-76.95
				Min Cent	-37.1	-10.3	-11.9	-7.0	-41.3	-67.53
				382	-38.9	-12.3	-11.4	-9.2	-42.9	-67.84
				383	-32.5	-9.8	-12.7	-5.8	-38.0	-64.64
				407	-34.5	-8.0	-12.2	-4.5	-38.9	-67.43
				406	-42.4	-11.3	-10.9	-8.5	-45.7	-70.15

				NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-7.7	-1.9			
			382	-7.1	-0.9			
			383	-7.1	-2.9			
			407	-8.4	-2.9			
			406	-8.4	-0.9			
		Min	Cent	-23.0	-9.0			
			382	-21.0	-7.0			
			383	-21.0	-11.6			
			407	-25.1	-11.6			
			406	-25.1	-7.0			

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	1.4	2.4	0.2	2.4	1.4	89.59
				382	1.4	2.3	0.2	2.3	1.4	89.55
				383	1.4	2.6	0.2	2.6	1.4	89.63
				407	1.5	2.6	0.2	2.6	1.5	89.61
				406	1.5	2.3	0.2	2.3	1.5	89.52
				Min Cent	1.2	-0.4	0.0	1.2	-0.4	12.77
				382	1.1	-0.5	0.0	1.1	-0.5	12.41
				383	1.1	-0.3	0.0	1.1	-0.3	16.73
				407	1.2	-0.3	0.0	1.3	-0.3	13.16
				406	1.2	-0.5	0.0	1.3	-0.5	13.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.8	-5.3	-6.6	-2.9	-23.2	-70.04
	382		-21.9	-6.4	-6.3	-4.2	-24.2	-70.49
	383		-18.2	-5.4	-7.1	-2.2	-21.3	-66.73
	407		-19.2	-3.6	-6.7	-0.8	-21.7	-69.92
	406		-23.8	-5.7	-6.0	-3.9	-25.6	-73.24
Min	Cent		-27.4	-6.2	-8.7	-3.1	-30.5	-69.91
	382		-28.7	-7.7	-8.4	-4.7	-31.7	-70.36
	383		-24.0	-6.3	-9.4	-2.3	-28.1	-66.17
	407		-25.5	-4.1	-9.0	-1.1	-28.7	-69.64
	406		-31.3	-6.8	-8.0	-4.4	-33.7	-73.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-13.3	-5.4
	382		-12.1	-4.0
	383		-12.1	-6.9
	407		-14.5	-6.9
	406		-14.5	-4.0
Min	Cent		-17.1	-6.7
	382		-15.5	-4.9
	383		-15.5	-8.6
	407		-18.6	-8.6
	406		-18.6	-4.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
369	1	1	RC ENV~1	Max Cent	5.7	8.4	5.6	12.8	1.7	51.93
				383	4.3	7.8	5.6	11.9	1.6	53.74
				384	4.3	9.1	5.6	12.7	1.6	56.48
				408	7.1	9.1	5.6	13.7	2.4	50.05
				407	7.1	7.8	5.6	13.0	1.9	46.97
				Min Cent	-3.4	-6.2	-4.9	0.3	-9.9	-36.85
				383	-2.3	-5.9	-4.9	1.1	-9.3	-34.79
				384	-2.3	-6.6	-4.9	0.9	-9.8	-33.03
				408	-4.5	-6.6	-4.9	-0.6	-10.6	-39.02
				407	-4.5	-5.9	-4.9	-0.3	-10.1	-41.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.5	-0.1	-3.8	3.1	-9.2	-64.84
	383		-10.2	-0.8	-3.7	2.3	-11.7	-65.70
	384		-4.6	-1.9	-4.2	2.7	-7.8	-58.23
	408		-3.7	2.8	-3.8	5.6	-5.5	-64.62
	407		-11.5	0.8	-3.3	2.9	-12.4	-70.83
Min	Cent		-30.0	-7.5	-14.6	-2.8	-36.9	-64.21
	383		-32.6	-10.1	-14.1	-5.7	-39.1	-64.34
	384		-24.9	-7.2	-15.4	-1.6	-33.8	-60.33
	408		-26.0	-5.5	-15.0	0.6	-33.1	-64.33
	407		-36.4	-8.5	-13.6	-4.6	-41.6	-67.51

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	-11.7	-4.5
		383	-9.5	-2.9
		384	-9.5	-6.1
		408	-12.9	-6.1
		407	-12.9	-2.9
	Min	Cent	-29.4	-15.8
		383	-25.8	-11.6
		384	-25.8	-20.0
		408	-33.0	-20.0
		407	-33.0	-11.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.7	0.5	2.7	1.3	82.24
		383	1.3	2.5	0.5	2.6	1.2	81.80
		384	1.3	2.9	0.5	2.9	1.2	83.24
		408	1.6	2.9	0.5	2.9	1.4	82.64
		407	1.6	2.5	0.5	2.6	1.3	80.91
	Min	Cent	1.1	-0.2	0.2	1.4	-0.3	32.85
		383	1.0	-0.3	0.2	1.3	-0.5	32.89
		384	1.0	-0.0	0.2	1.3	-0.2	21.43
		408	1.2	-0.0	0.2	1.5	-0.2	32.81
		407	1.2	-0.3	0.2	1.5	-0.4	25.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-16.7	-3.8	-8.1	0.8	-20.6	-64.81
		383	-18.3	-5.4	-7.8	-1.6	-22.0	-65.28
		384	-13.8	-4.6	-8.5	1.3	-18.9	-59.96
		408	-14.3	-1.2	-8.3	4.1	-18.4	-64.59
		407	-20.4	-3.8	-7.5	-0.6	-23.3	-69.09
	Min	Cent	-22.1	-4.3	-10.8	0.1	-27.2	-64.39
		383	-24.1	-6.3	-10.4	-1.8	-28.9	-64.52
		384	-18.4	-5.3	-11.4	0.5	-25.0	-59.31
		408	-19.2	-1.3	-11.1	2.7	-24.5	-64.19
		407	-26.9	-4.4	-10.1	-0.9	-30.7	-68.85

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-16.9	-9.2
		383	-14.8	-6.9
		384	-14.8	-11.5
		408	-18.9	-11.5
		407	-18.9	-6.9
	Min	Cent	-21.7	-11.7
		383	-19.1	-8.6
		384	-19.1	-14.8
		408	-24.4	-14.8
		407	-24.4	-8.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
370	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.8	11.0	7.5	15.5	1.3	59.07
					384	3.6	9.0	7.5	13.7	1.0	55.64
					385	3.6	13.4	7.5	17.1	1.0	63.87
					409	8.1	13.4	7.5	17.6	2.1	60.77
					408	8.1	9.0	7.5	15.5	1.6	46.95
				Min	Cent	-3.7	-7.8	-6.0	0.6	-11.3	-38.25
					384	-2.1	-6.6	-6.0	1.6	-10.2	-33.81
					385	-2.1	-9.3	-6.0	1.7	-12.3	-34.79
					409	-5.3	-9.3	-6.0	-0.2	-12.6	-42.81
					408	-5.3	-6.6	-6.0	-0.4	-11.5	-41.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.9	0.9	-4.6	7.2	-4.7	-58.25
		384	-4.2	-1.6	-4.4	3.8	-7.7	-55.78
		385	0.7	-2.7	-4.5	6.5	-5.8	-51.86
		409	4.3	5.9	-4.5	13.2	0.6	-57.90
		408	-4.4	2.7	-4.4	6.3	-6.5	-63.87
	Min	Cent	-22.4	-5.8	-17.3	2.0	-31.4	-59.95
		384	-24.2	-7.4	-16.5	-1.4	-34.2	-60.08
		385	-18.6	-7.3	-17.6	2.6	-29.8	-53.91
		409	-21.1	-4.3	-17.8	4.8	-30.2	-59.37
		408	-27.6	-5.7	-16.6	0.3	-35.8	-64.88

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.5	-7.8
	384	-8.3	-6.1
	385	-8.3	-9.4
	409	-10.7	-9.4
	408	-10.7	-6.1
Min	Cent	-34.9	-26.0
	384	-29.0	-20.0
	385	-29.0	-32.0
	409	-40.7	-32.0
	408	-40.7	-20.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	3.2	1.1	3.4	1.0	76.61
		384	0.9	2.8	1.1	3.0	0.7	75.58
		385	0.9	3.7	1.1	3.8	0.8	79.39
		409	1.8	3.7	1.1	3.8	1.3	77.51
		408	1.8	2.8	1.1	3.0	1.2	72.10
	Min	Cent	1.0	0.5	0.5	2.0	-0.3	35.08
		384	0.8	-0.0	0.5	1.5	-0.7	34.10
		385	0.8	1.0	0.5	2.0	-0.1	47.65
		409	1.2	1.0	0.5	2.4	0.2	51.77
		408	1.2	-0.0	0.5	2.0	-0.5	36.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.3	-2.5	-9.5	5.2	-17.5	-58.20
	384	-13.5	-4.5	-9.1	2.2	-19.2	-58.76
	385	-8.6	-4.6	-9.7	4.7	-16.6	-51.78
	409	-7.8	1.5	-9.8	9.7	-14.3	-57.85
	408	-15.3	-1.4	-9.2	4.6	-19.9	-63.84
Min	Cent	-15.3	-2.7	-12.7	3.6	-23.2	-57.64
	384	-17.9	-5.2	-12.2	1.2	-25.3	-58.17
	385	-11.8	-5.5	-13.0	3.3	-22.0	-50.97
	409	-11.1	0.8	-13.1	7.1	-19.4	-57.32
	408	-20.4	-1.5	-12.3	3.1	-26.4	-63.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-20.0	-15.0
	384	-16.7	-11.5
	385	-16.7	-18.4
	409	-23.3	-18.4
	408	-23.3	-11.5
Min	Cent	-25.8	-19.2
	384	-21.5	-14.8
	385	-21.5	-23.6
	409	-30.1	-23.6
	408	-30.1	-14.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
371	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	16.6	8.0	20.2	0.6	65.58
					385	3.2	12.9	8.0	17.1	0.6	62.18
					386	3.2	20.3	8.0	23.3	0.6	69.43
					410	4.5	20.3	8.0	23.5	0.7	68.38
					409	4.5	12.9	8.0	17.4	0.5	60.54
				Min	Cent	-2.8	-11.7	-6.3	0.8	-14.7	-34.87
					385	-2.2	-9.0	-6.3	1.3	-12.5	-34.09
					386	-2.2	-14.5	-6.3	1.1	-17.0	-32.56
					410	-3.5	-14.5	-6.3	0.2	-17.1	-35.56
					409	-3.5	-9.0	-6.3	0.4	-12.8	-37.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.2	1.6	-3.8	12.8	-0.8	-50.59
	385	1.4	-2.6	-3.9	7.4	-5.0	-51.02
	386	5.0	-3.4	-3.1	9.7	-4.4	-43.62
	410	9.8	8.2	-3.5	20.3	4.5	-50.06
	409	4.7	5.9	-4.3	14.4	1.0	-56.85
Min	Cent	-15.5	-4.8	-18.2	6.0	-27.6	-51.69
	385	-18.0	-7.1	-17.9	3.1	-29.4	-53.39
	386	-12.7	-8.8	-17.6	5.3	-26.8	-46.00
	410	-11.0	-3.1	-18.2	8.0	-23.8	-47.06
	409	-20.3	-4.1	-18.6	5.9	-30.5	-59.84

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.8	-10.6
	385	-5.9	-9.4
	386	-5.9	-8.6
	410	-3.6	-8.6
	409	-3.6	-9.4
Min	Cent	-35.3	-38.0
	385	-27.8	-32.0
	386	-27.8	-44.0
	410	-44.4	-44.0
	409	-44.4	-32.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	4.1	1.3	4.2	0.4	79.51
		385	0.6	3.5	1.3	3.7	0.4	77.88
		386	0.6	4.6	1.3	4.7	0.5	80.74
		410	0.6	4.6	1.3	4.7	0.4	80.78
		409	0.6	3.5	1.3	3.7	0.4	77.94
	Min	Cent	0.5	1.5	0.6	2.3	-0.3	55.12
		385	0.5	0.9	0.6	1.9	-0.5	48.95
		386	0.5	2.0	0.6	2.7	-0.1	60.99
		410	0.5	2.0	0.6	2.7	-0.1	60.45
		409	0.5	0.9	0.6	1.9	-0.5	48.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.7	-1.6	-10.0	9.4	-13.4	-50.52
	385	-7.9	-4.5	-9.9	5.4	-16.4	-50.95
	386	-3.4	-5.4	-9.7	7.1	-14.2	-43.53
	410	-0.0	3.7	-10.0	15.0	-8.8	-49.99
	409	-7.3	1.6	-10.2	10.6	-14.3	-56.81
Min	Cent	-6.9	-1.7	-13.4	6.8	-17.9	-49.79
	385	-10.9	-5.3	-13.2	3.7	-21.6	-50.18
	386	-5.2	-6.6	-13.0	5.2	-18.9	-42.54
	410	-1.2	2.5	-13.4	11.1	-12.3	-49.30
	409	-10.3	0.9	-13.7	7.7	-19.3	-56.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-19.8	-21.7
	385	-15.9	-18.4
	386	-15.9	-25.1
	410	-23.7	-25.1
	409	-23.7	-18.4
Min	Cent	-25.7	-28.1
	385	-20.6	-23.6
	386	-20.6	-32.5
	410	-30.9	-32.5
	409	-30.9	-23.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
372	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	21.9	5.7	23.2	2.6	75.00
					386	2.1	19.8	5.7	21.2	0.7	74.88
					387	2.1	23.9	5.7	25.1	0.9	77.35
					411	5.9	23.9	5.7	25.3	4.5	75.12
					410	5.9	19.8	5.7	21.5	4.2	71.71
				Min	Cent	-3.7	-15.7	-4.5	-2.4	-16.9	-16.82
					386	-1.9	-14.1	-4.5	-0.7	-15.3	-16.56
					387	-1.9	-17.2	-4.5	-0.9	-18.2	-13.77
					411	-5.5	-17.2	-4.5	-4.2	-18.4	-17.10
					410	-5.5	-14.1	-4.5	-3.9	-15.7	-21.32

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	9.1	3.0	-0.8	15.9	2.5	-44.01
	386	4.5	-3.5	-2.0	9.6	-4.0	-42.83
	387	6.1	-2.1	0.1	11.6	-2.1	-37.28
	411	13.8	12.7	0.5	23.7	8.8	-45.20
	410	12.1	8.0	-1.6	19.0	6.7	-50.37
Min	Cent	-8.4	-4.7	-17.2	7.5	-23.7	-43.33
	386	-11.0	-8.6	-16.9	4.9	-25.9	-36.83
	387	-5.7	-8.6	-17.2	6.1	-24.3	0.39
	411	-4.0	-3.8	-17.6	9.1	-19.6	-41.21

		410	-13.1	-2.9	-17.1	7.6	-25.6	-47.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.7	-8.0
	386	-3.7	-8.6
	387	-3.7	-7.3
	411	-3.6	-7.3
	410	-3.6	-8.6
Min	Cent	-25.8	-48.5
	386	-20.6	-44.0
	387	-20.6	-53.3
	411	-31.4	-53.3
	410	-31.4	-44.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.8	0.9	4.8	0.1	85.04
		386	0.2	4.5	0.9	4.5	0.1	84.67
		387	0.2	5.1	0.9	5.1	0.1	85.31
		411	0.3	5.1	0.9	5.1	0.1	85.36
		410	0.3	4.5	0.9	4.5	0.1	84.73
	Min	Cent	0.1	2.3	0.4	2.6	-0.1	70.43
		386	0.0	2.0	0.4	2.3	-0.3	69.18
		387	0.0	2.6	0.4	2.8	-0.2	72.90
		411	0.1	2.6	0.4	2.8	-0.0	71.56
		410	0.1	2.0	0.4	2.3	-0.1	67.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.9	-0.7	-8.9	11.7	-8.9	-43.91
	386	-2.9	-5.3	-9.2	7.1	-13.5	-42.74
	387	0.5	-5.2	-8.4	8.6	-11.2	-37.16
	411	6.3	6.1	-8.3	17.4	-3.2	-45.10
	410	0.1	3.7	-9.2	14.0	-7.9	-50.30
Min	Cent	-0.1	-0.9	-12.0	8.7	-12.3	-42.95
	386	-4.4	-6.4	-12.4	5.1	-17.9	-41.77
	387	-0.2	-6.4	-11.4	6.4	-15.1	-36.06
	411	4.9	4.4	-11.4	13.1	-5.3	-44.14
	410	-1.2	2.6	-12.4	10.4	-11.2	-49.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-14.5	-27.6
	386	-11.8	-25.1
	387	-11.8	-30.0
	411	-17.2	-30.0
	410	-17.2	-25.1
Min	Cent	-18.9	-35.9
	386	-15.2	-32.5
	387	-15.2	-39.2
	411	-22.5	-39.2
	410	-22.5	-32.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
373	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	22.8	3.9	23.0	3.1	84.49
					387	1.8	23.9	3.9	24.1	1.6	85.13
					388	1.8	21.7	3.9	21.9	1.6	84.61
					412	4.9	21.7	3.9	21.9	4.6	83.66
					411	4.9	23.9	3.9	24.1	4.7	84.37
				Min	Cent	-3.7	-16.4	-3.7	-3.5	-16.7	-7.37
					387	-1.8	-17.3	-3.7	-1.7	-17.5	-6.12
					388	-1.8	-15.6	-3.7	-1.6	-15.8	-6.87
					412	-5.5	-15.6	-3.7	-5.3	-15.9	-9.24
					411	-5.5	-17.3	-3.7	-5.3	-17.6	-7.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.9	5.9	1.9	15.8	2.9	-42.31
	387	5.1	-2.3	1.1	10.3	-2.4	-37.06
	388	4.3	1.3	1.4	12.3	0.7	-37.38
	412	8.7	15.5	2.6	21.6	7.0	-49.15
	411	8.7	12.3	2.3	20.0	6.0	-47.18
Min	Cent	-1.3	-4.9	-16.4	7.1	-18.7	32.11
	387	-5.4	-8.7	-17.1	5.0	-24.0	-29.93
	388	-1.7	-7.6	-16.1	4.9	-21.0	21.53

	412	0.3	-3.3	-15.8	8.0	-13.1	-39.62
	411	-1.6	-3.9	-16.7	7.8	-17.4	-40.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.5	-8.1
	387		5.2	-7.3
	388		5.2	-8.9
	412		11.9	-8.9
	411		11.9	-7.3
Min	Cent		-14.1	-52.8
	387		-12.4	-53.3
	388		-12.4	-52.6
	412		-15.9	-52.6
	411		-15.9	-53.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	5.0	0.2	5.0	-0.1	-89.57
		387	0.0	5.0	0.2	5.0	0.0	-89.56
		388	0.0	4.9	0.2	4.9	0.0	-89.55
		412	-0.3	4.9	0.2	4.9	-0.3	-89.57
		411	-0.3	5.0	0.2	5.0	-0.3	-89.59
	Min	Cent	-0.3	2.3	-0.0	2.3	-0.3	84.84
		387	-0.1	2.5	-0.0	2.5	-0.1	84.79
		388	-0.1	2.1	-0.0	2.1	-0.1	83.95
		412	-0.5	2.1	-0.0	2.1	-0.6	84.89
		411	-0.5	2.5	-0.0	2.5	-0.6	85.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	3.0	1.0	-7.0	11.6	-5.5	-42.21
		387	0.2	-5.2	-7.8	7.6	-10.8	-36.95
		388	1.7	-3.0	-7.1	9.0	-8.2	-37.28
		412	5.8	8.3	-6.3	15.9	-0.9	-49.07
		411	4.5	5.8	-7.0	14.8	-2.8	-47.08
	Min	Cent	2.3	0.5	-9.7	8.6	-7.8	-41.27
		387	-0.5	-6.5	-10.6	5.6	-14.5	-35.81
		388	1.3	-3.8	-9.7	6.6	-11.2	-36.35
		412	4.5	6.1	-8.8	11.8	-2.0	-48.55
		411	3.5	4.2	-9.6	10.9	-4.6	-46.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.3	-29.8
	387		-3.2	-30.0
	388		-3.2	-29.6
	412		-1.3	-29.6
	411		-1.3	-30.0
Min	Cent		-4.1	-39.0
	387		-5.0	-39.2
	388		-5.0	-38.8
	412		-3.2	-38.8
	411		-3.2	-39.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
374	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	20.4	1.8	20.5	1.8	84.60
					388	0.3	22.0	1.8	22.2	0.1	85.43
					389	0.3	18.8	1.8	18.9	0.1	84.65
					413	3.7	18.8	1.8	19.0	3.5	83.45
					412	3.7	22.0	1.8	22.2	3.6	84.57
				Min	Cent	-2.2	-15.0	-2.1	-1.9	-15.3	-8.92
					388	-0.4	-15.8	-2.1	-0.1	-16.1	-7.45
					389	-0.4	-14.3	-2.1	-0.1	-14.6	-8.26
					413	-4.1	-14.3	-2.1	-3.7	-14.7	-11.01
					412	-4.1	-15.8	-2.1	-3.7	-16.2	-9.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.4	7.5	1.8	11.2	1.5	-47.04
	388		2.0	0.8	1.5	6.9	-0.2	-36.65
	389		1.0	3.7	1.8	4.6	0.1	63.42
	413		4.8	22.6	1.9	25.7	4.0	-68.93
	412		5.4	14.5	1.6	15.8	4.9	-56.34
Min	Cent		-0.1	-4.5	-11.3	5.1	-12.4	-34.93
	388		-1.1	-7.5	-10.7	3.0	-15.5	34.24

	389	-2.8	-21.0	-11.3	1.3	-26.4	-24.17
	413	1.1	3.1	-10.8	9.0	-8.0	-47.37
	412	-0.8	-3.1	-10.3	5.2	-9.8	-36.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.0	-14.9
	388	5.5	-8.9
	389	5.5	-5.3
	413	12.6	-5.3
	412	12.6	-8.9
Min	Cent	-4.6	-89.0
	388	-3.4	-52.6
	389	-3.4	-134.7
	413	-5.8	-134.7
	412	-5.8	-52.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	4.6	-0.2	4.6	-0.1	-87.41
		388	-0.0	4.9	-0.2	4.9	-0.0	-87.51
		389	-0.0	4.3	-0.2	4.3	-0.0	-87.17
		413	-0.2	4.3	-0.2	4.3	-0.2	-87.29
		412	-0.2	4.9	-0.2	4.9	-0.2	-87.61
	Min	Cent	-0.2	1.5	-0.2	1.5	-0.2	-84.60
		388	-0.1	2.1	-0.2	2.1	-0.1	-85.95
		389	-0.1	0.9	-0.2	0.9	-0.1	-81.25
		413	-0.3	0.9	-0.2	0.9	-0.3	-81.93
		412	-0.3	2.1	-0.2	2.1	-0.3	-86.11

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.5	2.3	-4.6	8.2	-3.1	-46.93
	388	0.6	-3.2	-4.5	4.9	-6.2	-34.95
	389	-0.8	-8.3	-4.6	1.9	-10.5	-26.00
	413	3.6	16.6	-4.3	18.9	1.3	-68.90
	412	3.0	7.7	-4.2	11.6	-0.3	-56.25
Min	Cent	1.2	1.5	-6.3	6.0	-4.4	-46.07
	388	0.4	-4.0	-6.2	3.5	-8.3	-33.72
	389	-1.2	-11.1	-6.3	1.3	-14.2	-25.33
	413	2.6	12.1	-5.9	13.8	1.0	-68.77
	412	2.3	5.6	-5.8	8.5	-1.0	-55.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.9	-49.2
	388	1.4	-29.6
	389	1.4	-68.7
	413	4.5	-68.7
	412	4.5	-29.6
Min	Cent	2.1	-65.6
	388	0.9	-38.8
	389	0.9	-92.4
	413	3.3	-92.4
	412	3.3	-38.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
375	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	16.4	6.4	18.7	0.3	70.40
					390	3.9	10.1	6.4	14.1	0.6	57.92
					391	3.9	24.6	6.4	26.1	2.5	73.86
					415	5.9	24.6	6.4	26.1	4.8	73.48
					414	5.9	10.1	6.4	14.3	1.7	56.84
				Min	Cent	-0.8	-7.9	-5.8	1.8	-11.1	-32.39
					390	-4.4	-3.2	-5.8	2.0	-9.6	-48.00
					391	-4.4	-14.5	-5.8	-2.6	-16.9	-18.86
					415	-4.9	-14.5	-5.8	-3.4	-16.7	-20.12
					414	-4.9	-3.2	-5.8	2.3	-9.2	-60.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	6.3	23.9	6.2	25.0	5.3	76.47
	390	3.1	22.7	7.4	25.1	2.0	72.05
	391	5.4	16.9	6.3	18.2	4.1	72.32
	415	18.5	36.3	6.9	37.4	18.4	73.50
	414	2.3	39.3	6.3	39.3	1.1	89.03
Min	Cent	-2.2	3.3	-4.8	4.6	-3.6	-65.98

		390	-0.2	-7.9	-3.7	2.2	-9.3	-20.01
		391	-0.8	-5.2	-4.6	0.3	-6.3	-23.43
		415	-10.6	1.2	-7.8	1.7	-11.2	-78.14
		414	-1.3	10.9	-5.1	12.7	-3.2	-70.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.1	-1.7
	390	8.1	9.9
	391	8.1	-4.1
	415	24.6	-4.1
	414	24.6	9.9
Min	Cent	-34.8	-94.7
	390	-16.1	-115.7
	391	-16.1	-83.0
	415	-54.0	-83.0
	414	-54.0	-115.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	6.0	1.7	6.0	0.2	-86.97
		390	0.6	6.2	1.7	6.3	0.4	-81.32
		391	0.6	7.0	1.7	7.2	0.4	81.24
		415	1.2	7.0	1.7	7.3	0.8	78.67
		414	1.2	6.2	1.7	6.3	0.6	-82.02
	Min	Cent	-0.0	3.9	-0.9	4.2	-0.6	82.10
		390	-1.2	1.7	-0.9	2.4	-1.9	65.31
		391	-1.2	4.9	-0.9	4.9	-1.6	89.44
		415	-0.1	4.9	-0.9	4.9	-0.2	89.38
		414	-0.1	1.7	-0.9	3.1	-0.3	49.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.6	17.7	1.2	17.7	2.5	87.40
	390	2.0	10.1	2.5	10.7	1.4	75.09
	391	3.2	7.8	1.4	7.9	3.0	79.79
	415	5.3	24.2	0.2	24.2	5.3	-89.50
	414	0.7	29.0	1.1	29.0	0.6	88.97
Min	Cent	2.0	13.5	0.4	13.6	2.0	86.07
	390	1.4	7.2	1.9	7.8	0.6	73.27
	391	2.1	5.8	0.5	6.0	1.8	76.26
	415	3.7	18.7	-1.2	18.7	3.6	-87.81
	414	0.4	22.4	0.2	22.4	0.4	88.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.4	-48.0
	390	-3.4	-52.7
	391	-3.4	-43.3
	415	-14.5	-43.3
	414	-14.5	-52.7
Min	Cent	-11.8	-61.6
	390	-5.6	-67.6
	391	-5.6	-55.6
	415	-19.1	-55.6
	414	-19.1	-67.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
376	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.2	29.5	5.6	29.8	6.4	84.42
					391	3.3	23.3	5.6	24.2	3.0	75.45
					392	3.3	35.8	5.6	36.0	3.1	85.85
					416	13.9	35.8	5.6	36.0	11.8	85.18
					415	13.9	23.3	5.6	25.5	11.2	64.15
				Min	Cent	-8.7	-18.8	-5.5	-5.6	-19.1	-9.50
					391	-3.7	-13.4	-5.5	-3.2	-15.3	-12.28
					392	-3.7	-24.2	-5.5	-3.5	-24.4	-6.07
					416	-14.5	-24.2	-5.5	-9.6	-24.5	-41.92
					415	-14.5	-13.4	-5.5	-8.1	-19.2	-49.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	15.3	29.2	9.4	32.4	12.0	66.45
	391	9.6	17.8	11.9	23.3	4.8	57.62
	392	10.9	13.0	11.1	23.1	0.8	47.75
	416	32.6	52.2	7.2	53.5	31.3	75.94
	415	22.3	35.3	8.8	37.9	22.2	67.18

		Min	Cent	0.7	-7.6	-3.6	1.0	-7.9	-10.49
			391	-0.6	-5.2	-6.2	0.9	-6.7	-26.23
			392	-4.6	-10.7	-0.8	-4.5	-10.8	-7.71
			416	-8.8	-21.8	-1.0	-8.7	-21.8	3.86
			415	7.6	6.7	-7.3	9.0	-0.1	-37.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		38.8	3.3
	391		14.0	-4.1
	392		14.0	36.4
	416		66.9	36.4
	415		66.9	-4.1
Min	Cent		-39.8	-89.2
	391		-11.7	-83.0
	392		-11.7	-121.2
	416		-71.2	-121.2
	415		-71.2	-83.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	7.2	1.4	7.3	1.3	83.92
		391	0.3	6.7	1.4	6.8	0.1	82.81
		392	0.3	7.7	1.4	7.8	0.1	83.67
		416	2.8	7.7	1.4	7.8	2.4	84.74
		415	2.8	6.7	1.4	6.8	2.3	84.16
	Min	Cent	-2.2	5.3	-1.1	5.3	-2.4	-88.17
		391	-0.9	4.9	-1.1	4.9	-1.1	-88.10
		392	-0.9	5.8	-1.1	5.8	-1.1	-88.37
		416	-3.6	5.8	-1.1	5.8	-3.8	-88.24
		415	-3.6	4.9	-1.1	4.9	-3.8	-87.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		10.8	14.0	3.9	16.4	8.4	57.02
	391		5.7	8.3	4.0	11.0	3.5	54.01
	392		4.2	1.8	6.6	9.7	-3.1	39.75
	416		16.8	19.9	4.0	22.6	14.0	55.68
	415		16.4	26.1	1.5	26.2	16.4	83.26
Min	Cent		7.4	10.7	2.9	12.6	5.5	58.28
	391		4.4	6.2	2.5	8.3	1.9	54.05
	392		2.9	1.2	5.1	7.3	-3.9	39.90
	416		10.2	15.1	3.0	16.8	8.8	60.63
	415		12.0	20.4	0.3	20.5	11.8	85.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.2	-42.9
	391		2.5	-43.3
	392		2.5	-42.3
	416		2.0	-42.3
	415		2.0	-43.3
Min	Cent		-3.4	-54.4
	391		0.1	-55.6
	392		0.1	-54.0
	416		-7.0	-54.0
	415		-7.0	-55.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
377	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.2	29.4	11.7	34.1	2.4	67.99
					392	6.3	35.8	11.7	39.5	4.3	72.40
					393	6.3	23.1	11.7	28.4	3.2	65.60
					417	8.7	23.1	11.7	29.6	2.2	60.74
					416	8.7	35.8	11.7	40.1	4.4	69.55
				Min	Cent	-5.7	-19.1	-13.8	0.7	-27.7	-33.66
					392	-6.0	-24.2	-13.8	-0.8	-30.8	-30.35
					393	-6.0	-14.1	-13.8	1.4	-23.2	-39.65
					417	-10.1	-14.1	-13.8	1.5	-26.0	-39.23
					416	-10.1	-24.2	-13.8	-1.7	-32.6	-31.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.8	26.4	14.2	35.4	3.9	57.82
	392		15.6	13.9	11.3	24.5	5.0	42.60
	393		11.3	10.2	15.9	24.5	-5.6	39.83
	417		18.5	31.1	19.5	43.3	7.0	57.93

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		416	24.8	50.8	14.2	57.1	18.5	66.22
	Min	Cent	-0.8	-9.4	1.0	-0.7	-9.5	6.86
		392	-6.1	-10.9	1.5	-4.6	-12.5	26.13
		393	-11.3	-6.4	0.7	-5.6	-13.1	63.01
		417	-5.0	-0.4	-1.9	2.5	-5.9	-32.66
		416	0.1	-20.2	-0.4	0.1	-20.2	-1.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		59.2	13.7
	392		32.6	36.4
	393		32.6	-7.8
	417		85.7	-7.8
	416		85.7	36.4
Min	Cent		-22.5	-97.7
	392		1.0	-121.2
	393		1.0	-76.0
	417		-45.9	-76.0
	416		-45.9	-121.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	6.8	-0.2	7.3	0.0	-75.55
		392	1.6	7.8	-0.2	7.9	0.9	-85.24
		393	1.6	6.2	-0.2	6.8	0.8	-67.93
		417	-0.1	6.2	-0.2	6.7	-0.8	-75.89
		416	-0.1	7.8	-0.2	7.9	-0.7	-85.47
	Min	Cent	-1.4	5.1	-2.1	5.2	-1.4	-81.43
		392	-1.4	5.7	-2.1	6.0	-1.4	-79.84
		393	-1.4	4.3	-2.1	4.3	-1.4	-88.03
		417	-1.4	4.3	-2.1	4.3	-1.4	-88.02
		416	-1.4	5.7	-2.1	6.0	-1.4	-79.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		8.1	11.4	9.9	19.8	0.0	49.73
	392		6.5	2.2	8.3	12.9	-3.4	37.75
	393		1.2	2.9	10.6	12.4	-7.2	47.90
	417		9.7	20.9	11.4	28.0	2.9	58.04
	416		15.9	19.7	9.2	27.0	9.0	51.30
Min	Cent		5.6	8.4	7.6	14.8	-1.0	49.85
	392		4.2	1.5	6.4	9.6	-4.5	38.23
	393		-1.1	1.9	8.3	9.2	-9.6	48.61
	417		5.6	14.7	8.7	20.4	-0.1	58.04
	416		12.4	15.3	6.8	20.9	6.7	50.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		24.4	-41.5
	392		21.1	-42.3
	393		21.1	-39.7
	417		28.2	-39.7
	416		28.2	-42.3
Min	Cent		16.5	-55.0
	392		16.7	-54.0
	393		16.7	-55.9
	417		15.8	-55.9
	416		15.8	-54.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
378	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.0	15.1	15.9	27.9	2.7	51.18
					393	4.6	25.6	15.9	33.6	0.2	63.41
					394	4.6	10.0	15.9	19.4	-0.6	47.95
					418	15.8	10.0	15.9	26.9	3.3	36.09
					417	15.8	25.6	15.9	37.2	8.2	53.97
				Min	Cent	-8.0	-7.8	-18.8	4.5	-25.8	-88.25
					393	-3.9	-16.2	-18.8	5.5	-28.9	-38.17
					394	-3.9	-4.9	-18.8	3.4	-19.4	-87.63
					418	-12.4	-4.9	-18.8	3.4	-25.7	-88.11
					417	-12.4	-16.2	-18.8	1.0	-33.0	-48.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		10.3	15.5	16.4	27.3	-2.5	53.02
	393		8.8	10.3	16.6	25.0	-6.3	46.71
	394		5.4	7.0	15.7	18.2	-7.2	45.31

		418	5.1	16.1	16.0	23.2	-3.7	55.18
		417	28.0	35.9	19.6	52.0	12.0	50.68
	Min	Cent	-16.7	-1.3	3.0	-0.5	-17.9	76.55
		393	-9.0	-6.4	3.3	-4.0	-14.8	53.72
		394	-18.6	0.4	4.9	2.5	-20.1	76.86
		418	-25.9	2.3	1.4	3.1	-26.6	80.68
		417	-19.8	-6.3	-0.9	-6.3	-19.9	-86.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		73.9	-12.1
	393		43.5	-7.8
	394		43.5	-6.0
	418		104.6	-6.0
	417		104.6	-7.8
Min	Cent		-4.2	-55.8
	393		4.0	-76.0
	394		4.0	-35.6
	418		-12.6	-35.6
	417		-12.6	-76.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.3	5.1	-0.3	7.1	1.1	-52.95
		393	1.5	6.7	-0.3	7.8	0.2	-65.50
		394	1.5	3.6	-0.3	5.4	-0.4	-53.98
		418	5.0	3.6	-0.3	7.2	1.2	-36.66
		417	5.0	6.7	-0.3	8.7	2.8	-51.90
	Min	Cent	-1.1	3.5	-2.9	3.5	-1.1	-86.09
		393	-0.8	4.3	-2.9	4.3	-0.8	-86.51
		394	-0.8	2.5	-2.9	2.6	-0.9	-84.78
		418	-1.4	2.5	-2.9	2.6	-1.5	-85.57
		417	-1.4	4.3	-2.9	4.3	-1.5	-86.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.3	10.0	12.1	17.2	-8.6	59.34
	393		0.8	2.8	12.3	14.0	-8.6	47.77
	394		-6.2	5.1	11.6	11.9	-11.7	59.49
	418		-10.2	11.8	11.4	16.3	-13.7	68.37
	417		6.8	20.2	12.1	27.3	0.2	59.76
Min	Cent		-4.8	6.8	9.2	12.3	-11.3	60.30
	393		-0.9	1.9	9.4	10.3	-10.9	48.19
	394		-8.6	3.3	8.7	8.4	-14.9	60.88
	418		-13.5	7.8	8.6	11.3	-17.7	69.06
	417		2.6	14.1	9.3	19.7	-3.0	60.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		44.9	-29.1
	393		29.9	-39.7
	394		29.9	-18.5
	418		59.9	-18.5
	417		59.9	-39.7
Min	Cent		34.5	-41.1
	393		23.7	-55.9
	394		23.7	-26.2
	418		45.4	-26.2
	417		45.4	-55.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
379	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.1	9.4	9.4	15.7	2.9	45.79
					394	6.8	10.1	9.4	15.1	1.8	52.27
					395	6.8	8.8	9.4	15.1	1.7	43.83
					419	11.4	8.8	9.4	16.6	3.6	39.15
					418	11.4	10.1	9.4	17.2	4.3	42.05
				Min	Cent	-7.1	-4.6	-10.8	2.1	-13.8	-49.68
					394	-5.0	-5.0	-10.8	2.8	-13.1	-44.98
					395	-5.0	-4.1	-10.8	2.9	-13.4	87.60
					419	-9.3	-4.1	-10.8	1.5	-15.0	-54.20
					418	-9.3	-5.0	-10.8	0.9	-15.3	-52.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.9	8.4	13.2	15.4	-6.1	55.04
	394		4.3	7.3	14.6	16.4	-6.5	46.73

	395	-3.1	4.6	13.2	11.7	-10.1	55.41
	419	-5.1	8.8	11.4	13.1	-9.4	64.18
	418	8.0	17.4	12.8	22.4	0.9	68.52
Min	Cent	-23.4	-0.1	2.8	0.7	-24.2	79.36
	394	-18.2	-0.5	4.1	0.6	-19.6	74.07
	395	-25.5	-3.0	3.2	-2.2	-29.4	79.03
	419	-28.8	-2.5	1.4	-2.0	-32.0	81.94
	418	-21.2	3.3	2.3	4.0	-21.9	80.40

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	49.3	-4.8
	394	41.7	-6.0
	395	41.7	-3.6
	419	56.9	-3.6
	418	56.9	-6.0
Min	Cent	12.2	-26.7
	394	6.2	-35.6
	395	6.2	-17.8
	419	18.0	-17.8
	418	18.0	-35.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.1	3.4	0.0	4.7	1.6	-46.22
		394	2.5	3.5	0.0	4.5	1.3	-52.23
		395	2.5	3.3	0.0	4.4	1.2	-50.86
		419	3.7	3.3	0.0	5.0	1.8	-40.10
		418	3.7	3.5	0.0	5.1	1.9	-41.51
	Min	Cent	-1.0	2.4	-1.6	2.4	-1.0	89.69
		394	-0.6	2.5	-1.6	2.6	-0.6	89.66
		395	-0.6	2.2	-1.6	2.2	-0.6	89.61
		419	-1.5	2.2	-1.6	2.2	-1.5	89.71
		418	-1.5	2.5	-1.6	2.6	-1.5	89.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.1	6.1	9.7	10.1	-14.1	67.81
	394	-6.8	5.0	10.8	11.0	-11.4	60.82
	395	-14.3	1.8	9.7	5.8	-17.3	67.59
	419	-17.0	4.9	8.4	7.4	-18.8	73.64
	418	-6.0	12.7	9.4	16.4	-9.2	68.56
Min	Cent	-14.3	3.7	7.2	6.6	-17.9	68.83
	394	-9.0	3.3	8.1	7.7	-14.5	62.18
	395	-18.0	0.4	7.3	3.3	-21.8	68.50
	419	-21.4	2.6	6.2	4.4	-23.7	74.44
	418	-8.8	8.6	7.0	11.3	-12.2	69.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	36.4	-14.0
	394	30.8	-18.5
	395	30.8	-9.5
	419	42.0	-9.5
	418	42.0	-18.5
Min	Cent	27.4	-19.7
	394	23.4	-26.2
	395	23.4	-13.1
	419	31.2	-13.1
	418	31.2	-26.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
380	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.4	7.9	7.3	13.2	2.5	46.41
					395	6.2	9.0	7.3	13.2	2.3	52.07
					396	6.2	6.9	7.3	12.0	2.2	46.78
					420	8.6	6.9	7.3	13.3	2.6	40.62
					419	8.6	9.0	7.3	14.3	3.3	46.02
				Min	Cent	-5.5	-3.7	-8.2	1.9	-11.1	-49.02
					395	-4.4	-4.4	-8.2	2.0	-10.8	-45.08
					396	-4.4	-3.1	-8.2	2.2	-10.2	88.73
					420	-6.7	-3.1	-8.2	1.8	-11.5	-52.83
					419	-6.7	-4.4	-8.2	1.0	-12.0	-50.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.0	5.3	10.3	9.4	-11.1	63.42

	395	-2.9	4.7	11.6	10.7	-9.0	56.39
	396	-10.2	2.6	10.4	6.7	-14.3	63.75
	420	-12.3	4.7	9.4	7.4	-14.9	69.67
	419	-2.6	9.3	10.4	13.4	-6.6	63.24
Min	Cent	-28.9	-4.0	1.5	-3.6	-31.9	82.26
	395	-23.7	-2.7	2.5	-2.0	-26.8	79.92
	396	-33.1	-6.0	2.2	-5.6	-36.2	82.21
	420	-36.8	-5.9	0.3	-5.6	-38.7	84.53
	419	-25.3	-1.8	0.7	-1.4	-26.4	82.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	37.8	-2.6
	395	34.3	-3.6
	396	34.3	-1.6
	420	41.2	-1.6
	419	41.2	-3.6
Min	Cent	13.0	-13.5
	395	10.6	-17.8
	396	10.6	-9.1
	420	15.3	-9.1
	419	15.3	-17.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.7	3.1	-0.0	3.8	1.8	-47.82
		395	2.4	3.3	-0.0	3.8	1.7	-53.89
		396	2.4	2.8	-0.0	3.6	1.6	-49.83
		420	3.0	2.8	-0.0	3.9	1.9	-41.48
		419	3.0	3.3	-0.0	4.0	2.0	-45.78
	Min	Cent	-0.7	2.0	-1.0	2.0	-0.7	-89.69
		395	-0.5	2.3	-1.0	2.3	-0.5	-89.69
		396	-0.5	1.7	-1.0	1.7	-0.5	-89.61
		420	-1.0	1.7	-1.0	1.7	-1.0	-89.68
		419	-1.0	2.3	-1.0	2.3	-1.0	-89.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.0	1.6	7.6	3.9	-18.7	73.31
	395	-13.3	2.1	8.6	5.4	-15.8	68.65
	396	-19.4	-1.2	7.6	1.0	-21.0	73.14
	420	-21.4	0.2	6.5	1.6	-22.4	77.21
	419	-13.9	5.7	7.4	7.9	-15.5	73.62
Min	Cent	-21.4	0.1	5.6	1.8	-23.7	74.06
	395	-16.7	0.6	6.4	3.0	-19.9	69.60
	396	-24.5	-2.2	5.7	-0.5	-26.8	73.93
	420	-27.2	-1.1	4.8	-0.1	-28.7	77.91
	419	-17.6	3.2	5.5	4.8	-19.6	74.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	27.9	-7.3
	395	25.3	-9.5
	396	25.3	-5.1
	420	30.4	-5.1
	419	30.4	-9.5
Min	Cent	20.9	-9.9
	395	19.1	-13.1
	396	19.1	-6.8
	420	22.7	-6.8
	419	22.7	-13.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
381	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.9	6.3	5.8	11.1	2.5	46.12
					396	5.2	7.1	5.8	11.2	2.4	50.27
					397	5.2	5.5	5.8	10.3	2.4	45.71
					421	6.6	5.5	5.8	11.0	2.6	41.88
					420	6.6	7.1	5.8	11.8	2.7	46.49
				Min	Cent	-4.1	-2.7	-6.4	1.9	-9.1	89.44
					396	-3.4	-3.3	-6.4	2.3	-9.0	89.45
					397	-3.4	-2.2	-6.4	1.6	-8.4	89.28
					421	-4.8	-2.2	-6.4	1.6	-9.3	89.44
					420	-4.8	-3.3	-6.4	1.6	-9.7	-48.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-13.1	2.4	7.9	5.0	-15.7	69.26
		396	-9.4	2.7	9.0	6.3	-13.0	64.40
		397	-15.7	0.5	7.9	3.0	-18.3	69.62
		421	-17.5	1.3	7.2	3.1	-19.3	73.40
		420	-9.8	5.1	8.2	7.7	-12.4	69.01
	Min	Cent	-36.4	-6.8	0.8	-6.7	-38.2	85.45
		396	-31.0	-5.7	1.6	-5.4	-33.5	83.53
		397	-39.6	-8.2	1.3	-8.1	-41.3	85.94
		421	-42.6	-8.2	0.0	-8.1	-43.7	87.37
		420	-32.6	-5.4	0.3	-5.3	-34.3	85.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		28.6	-1.2
	396		26.8	-1.6
	397		26.8	-0.7
	421		30.4	-0.7
	420		30.4	-1.6
Min	Cent		9.8	-6.7
	396		9.2	-9.1
	397		9.2	-4.6
	421		10.2	-4.6
	420		10.2	-9.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.4	2.7	-0.0	3.2	1.8	-49.93
		396	2.2	2.8	-0.0	3.2	1.7	-53.96
		397	2.2	2.6	-0.0	3.1	1.7	-51.55
		421	2.5	2.6	-0.0	3.2	1.9	-45.70
		420	2.5	2.8	-0.0	3.3	1.9	-48.28
	Min	Cent	-0.5	1.5	-0.7	1.5	-0.5	-89.31
		396	-0.2	1.7	-0.7	1.7	-0.2	-89.32
		397	-0.2	1.3	-0.7	1.3	-0.2	-89.11
		421	-0.7	1.3	-0.7	1.3	-0.7	-89.30
		420	-0.7	1.7	-0.7	1.7	-0.7	-89.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.2	-1.8	5.8	-0.6	-22.1	77.46
	396		-18.2	-0.9	6.6	0.9	-19.5	74.24
	397		-22.9	-3.7	5.8	-2.5	-23.8	77.44
	421		-24.6	-3.2	4.9	-2.5	-25.1	80.33
	420		-19.1	0.7	5.7	1.9	-20.0	77.64
Min	Cent		-27.0	-2.8	4.3	-1.8	-28.3	78.09
	396		-23.0	-1.9	4.9	-0.6	-24.8	75.04
	397		-29.3	-4.6	4.3	-3.5	-30.6	77.94
	421		-31.5	-4.1	3.6	-3.5	-32.3	80.76
	420		-24.2	-0.7	4.2	0.2	-25.4	78.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.1	-3.8
	396		19.7	-5.1
	397		19.7	-2.6
	421		22.5	-2.6
	420		22.5	-5.1
Min	Cent		15.7	-5.0
	396		14.8	-6.8
	397		14.8	-3.2
	421		16.6	-3.2
	420		16.6	-6.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
382	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.6	4.9	4.7	9.5	2.5	45.75
					397	4.3	5.7	4.7	9.7	2.4	49.24
					398	4.3	4.1	4.7	8.9	2.4	44.57
					422	5.0	4.1	4.7	9.3	2.5	42.23
					421	5.0	5.7	4.7	10.0	2.6	46.92
				Min	Cent	-2.8	-1.8	-5.2	1.4	-7.6	-88.83
					397	-2.4	-2.4	-5.2	1.7	-7.6	-88.87
					398	-2.4	-1.3	-5.2	1.1	-7.1	-88.34
					422	-3.3	-1.3	-5.2	1.1	-7.6	-88.78
					421	-3.3	-2.4	-5.2	1.7	-8.1	-89.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-17.9	0.2	6.1	1.7	-19.7	75.71
		397	-14.6	0.6	6.8	2.8	-16.9	70.25
		398	-20.0	-0.3	5.8	1.1	-21.7	76.54
		422	-21.6	-0.6	5.5	0.6	-22.9	77.89
		421	-15.5	1.7	6.3	3.4	-17.2	73.12
	Min	Cent	-42.1	-9.1	0.3	-9.1	-43.0	89.04
		397	-37.7	-7.9	0.9	-7.8	-39.0	86.89
		398	-44.2	-10.8	0.6	-10.8	-45.1	87.93
		422	-46.8	-10.5	-0.3	-10.5	-47.4	-89.17
		421	-39.5	-7.9	-0.1	-7.8	-40.4	88.63

			NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.4	-0.5	
	397		20.3	-0.7	
	398		20.3	-0.2	
	422		22.4	-0.2	
	421		22.4	-0.7	
Min	Cent		5.7	-3.3	
	397		5.5	-4.6	
	398		5.5	-2.0	
	422		5.9	-2.0	
	421		5.9	-4.6	

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		2.1	2.5	-0.1	2.8	1.8	-53.68
		397		2.1	2.5	-0.1	2.9	1.7	-56.73
		398		2.1	2.4	-0.1	2.8	1.7	-53.97
		422		2.2	2.4	-0.1	2.8	1.8	-50.41
		421		2.2	2.5	-0.1	2.9	1.8	-53.39
	Min	Cent		-0.2	1.1	-0.5	1.1	-0.2	-87.46
		397		-0.0	1.3	-0.5	1.3	-0.0	-87.56
		398		-0.0	0.9	-0.5	0.9	-0.0	-86.41
		422		-0.4	0.9	-0.5	0.9	-0.4	-87.34
		421		-0.4	1.3	-0.5	1.3	-0.4	-88.03

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent			-24.2	-4.3	4.3	-3.8	-24.7	80.93
	397			-21.9	-3.4	5.0	-2.5	-22.6	78.67
	398			-25.4	-5.5	4.3	-5.0	-25.9	80.98
	422			-26.8	-5.5	3.5	-5.2	-27.1	83.16
	421			-22.8	-2.8	4.2	-2.2	-23.3	80.98
Min	Cent			-31.1	-5.3	3.1	-4.7	-31.8	81.19
	397			-27.9	-4.3	3.7	-3.5	-28.9	79.17
	398			-32.7	-6.6	3.1	-6.0	-33.4	81.21
	422			-34.6	-6.7	2.6	-6.3	-35.1	83.18
	421			-29.2	-3.7	3.1	-3.2	-29.9	81.40

			NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.8	-1.9	
	397		15.0	-2.6	
	398		15.0	-1.1	
	422		16.5	-1.1	
	421		16.5	-2.6	
Min	Cent		11.6	-2.2	
	397		11.1	-3.2	
	398		11.1	-1.2	
	422		12.1	-1.2	
	421		12.1	-3.2	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
383	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	3.6	4.5	8.1	2.4	45.00
					398	3.4	4.3	4.5	8.3	2.4	47.91
					399	3.4	3.8	4.5	7.6	2.3	43.53
					423	3.8	3.8	4.5	7.9	2.4	42.15
					422	3.8	4.3	4.5	8.5	2.4	46.54
				Min	Cent	-1.8	-1.0	-4.9	0.9	-6.3	-84.04
					398	-1.5	-1.5	-4.9	1.1	-6.4	-84.43
					399	-1.5	-1.4	-4.9	0.6	-5.9	-79.32
					423	-2.1	-1.4	-4.9	0.6	-6.3	-83.60
					422	-2.1	-1.5	-4.9	1.1	-6.7	-85.89

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.9	-0.8	4.9	0.0	-23.0	79.72
	398		-19.0	-0.2	5.2	0.8	-20.5	78.04
	399		-23.5	-0.9	4.8	-0.2	-24.6	80.36
	423		-25.0	-1.6	4.5	-1.0	-25.9	81.28
	422		-20.0	-0.4	4.9	0.5	-21.2	79.03
Min	Cent		-46.2	-11.4	-0.5	-11.4	-46.6	-89.58
	398		-42.7	-10.5	-0.0	-10.5	-43.4	89.02
	399		-47.5	-12.7	-0.6	-12.7	-47.9	89.75
	423		-49.8	-12.4	-1.1	-12.3	-50.1	-88.29
	422		-44.6	-10.1	-0.5	-10.1	-45.0	-88.90

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.4	0.2
	398		14.8	-0.2
	399		14.8	1.0
	423		16.1	1.0
	422		16.1	-0.2
Min	Cent		2.1	-1.6
	398		2.1	-2.0
	399		2.1	-1.4
	423		2.2	-1.4
	422		2.2	-2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.0	2.3	-0.1	2.6	1.7	-57.33
		398	1.9	2.4	-0.1	2.6	1.7	-59.20
		399	1.9	2.3	-0.1	2.5	1.7	-56.78
		423	2.0	2.3	-0.1	2.6	1.7	-55.33
		422	2.0	2.4	-0.1	2.6	1.7	-57.86
	Min	Cent	0.0	0.7	-0.4	0.8	0.0	-82.21
		398	0.2	0.9	-0.4	0.9	0.1	-82.74
		399	0.2	0.5	-0.4	0.6	0.1	-76.39
		423	-0.1	0.5	-0.4	0.6	-0.1	-81.60
		422	-0.1	0.9	-0.4	0.9	-0.1	-84.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.5	-6.1	2.9	-5.8	-26.7	84.03
	398		-24.6	-5.3	3.5	-5.0	-24.9	82.28
	399		-27.2	-6.8	2.9	-6.5	-27.4	84.14
	423		-28.5	-7.0	2.3	-6.8	-28.6	85.51
	422		-25.6	-5.2	3.0	-5.0	-25.8	83.96
Min	Cent		-34.2	-7.3	2.1	-7.1	-34.5	84.05
	398		-31.6	-6.4	2.6	-6.0	-32.1	82.50
	399		-35.1	-8.1	2.1	-7.9	-35.4	84.17
	423		-36.9	-8.4	1.7	-8.2	-37.0	85.49
	422		-33.0	-6.3	2.1	-6.1	-33.3	83.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.4	-0.5
	398		10.9	-1.1
	399		10.9	0.1
	423		11.8	0.1
	422		11.8	-1.1
Min	Cent		8.2	-0.7
	398		7.9	-1.2
	399		7.9	-0.3
	423		8.5	-0.3
	422		8.5	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
384	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	3.8	4.3	6.9	2.3	44.33
					399	2.6	3.7	4.3	7.1	2.3	46.65
					400	2.6	4.0	4.3	6.6	2.2	43.13
					424	2.8	4.0	4.3	6.7	2.3	42.44
					423	2.8	3.7	4.3	7.2	2.3	45.96
				Min	Cent	-0.8	-1.6	-4.8	0.5	-5.3	-63.95
					399	-0.6	-1.3	-4.8	0.7	-5.4	-67.02
					400	-0.6	-1.9	-4.8	0.4	-5.0	-35.12
					424	-1.0	-1.9	-4.8	0.3	-5.3	-60.28
					423	-1.0	-1.3	-4.8	0.7	-5.6	-76.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.1	-1.5	4.1	-1.1	-25.9	83.12
	399	-22.6	-0.8	4.3	-0.4	-23.6	81.92
	400	-25.9	-1.3	3.9	-1.0	-26.2	83.69
	424	-27.8	-2.3	3.8	-2.0	-28.1	84.25
	423	-23.8	-1.5	4.2	-1.1	-24.6	82.52
Min	Cent	-49.0	-13.0	-1.6	-13.0	-49.2	-88.19
	399	-46.4	-12.5	-1.1	-12.5	-46.7	-89.17
	400	-49.6	-13.9	-1.7	-13.9	-49.7	-88.49
	424	-51.8	-13.6	-2.0	-13.6	-51.9	-87.28
	423	-48.3	-12.1	-1.5	-12.1	-48.5	-87.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.2	1.5
	399	11.8	1.0
	400	11.8	2.0
	424	12.7	2.0
	423	12.7	1.0
Min	Cent	-0.9	-1.4
	399	-0.9	-1.4
	400	-0.9	-1.3
	424	-0.9	-1.3
	423	-0.9	-1.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.8	2.2	-0.1	2.4	1.6	-60.38
		399	1.8	2.3	-0.1	2.4	1.6	-61.33
		400	1.8	2.2	-0.1	2.4	1.6	-59.27
		424	1.8	2.2	-0.1	2.4	1.6	-59.39
		423	1.8	2.3	-0.1	2.4	1.6	-61.45
	Min	Cent	0.2	0.4	-0.4	0.5	0.1	-62.36
		399	0.3	0.6	-0.4	0.7	0.3	-65.37
		400	0.3	0.2	-0.4	0.4	0.1	-36.97
		424	0.1	0.2	-0.4	0.3	0.0	-58.84
		423	0.1	0.6	-0.4	0.6	0.0	-74.57

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.0	-7.2	1.7	-7.2	-28.1	86.62
	399	-26.6	-6.6	2.2	-6.5	-26.7	85.48
	400	-28.3	-7.6	1.6	-7.5	-28.4	86.86
	424	-29.5	-7.9	1.2	-7.9	-29.5	87.73
	423	-27.6	-6.8	1.8	-6.7	-27.7	86.41
Min	Cent	-36.3	-8.7	1.2	-8.6	-36.4	86.61
	399	-34.3	-8.0	1.6	-7.8	-34.5	85.50
	400	-36.7	-9.1	1.1	-9.0	-36.8	86.86
	424	-38.3	-9.6	0.9	-9.5	-38.4	87.60
	423	-35.7	-8.2	1.3	-8.1	-35.9	86.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.6	0.5
	399	7.3	0.1
	400	7.3	0.8
	424	7.9	0.8
	423	7.9	0.1
Min	Cent	5.3	-0.0
	399	5.1	-0.3
	400	5.1	0.2
	424	5.5	0.2
	423	5.5	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
385	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	4.1	4.2	6.0	2.1	45.26
					400	2.4	3.9	4.2	6.1	2.1	46.01
					401	2.4	4.3	4.2	6.1	2.1	45.86
					425	2.3	4.3	4.2	6.1	2.1	45.73
					424	2.3	3.9	4.2	6.1	2.1	45.87
				Min	Cent	0.1	-2.2	-4.6	0.5	-4.6	-26.67
					400	-0.0	-1.9	-4.6	0.7	-4.5	-28.81
					401	-0.0	-2.5	-4.6	0.6	-4.7	-17.16
					425	-0.0	-2.5	-4.6	0.4	-4.8	-24.75

		424	-0.0	-1.9	-4.6	0.5	-4.7	-44.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.9	-1.8	3.3	-1.7	-27.0	86.10
		400	-25.6	-1.3	3.5	-1.1	-25.9	85.23
		401	-26.2	-1.4	3.1	-1.3	-26.3	86.69
		425	-28.1	-2.5	3.1	-2.4	-28.2	86.93
		424	-26.8	-2.2	3.5	-2.0	-27.4	85.51
Min	Cent		-50.8	-14.0	-2.6	-14.0	-50.9	-86.71
		400	-48.9	-13.8	-2.2	-13.7	-49.0	-87.37
		401	-50.7	-14.6	-2.7	-14.5	-50.7	-86.64
		425	-52.8	-14.3	-3.0	-14.2	-52.8	-86.09
		424	-50.9	-13.5	-2.5	-13.4	-50.9	-86.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.7	2.2
		400	9.4	2.0
		401	9.4	2.5
		425	10.0	2.5
		424	10.0	2.0
Min	Cent		-3.7	-1.3
		400	-3.6	-1.3
		401	-3.6	-1.2
		425	-3.7	-1.2
		424	-3.7	-1.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.7	2.1	-0.2	2.3	1.5	-62.69
		400	1.7	2.2	-0.2	2.3	1.5	-62.88
		401	1.7	2.1	-0.2	2.3	1.5	-61.38
		425	1.7	2.1	-0.2	2.3	1.5	-62.50
		424	1.7	2.2	-0.2	2.3	1.5	-63.92
	Min	Cent	0.4	0.1	-0.3	0.5	0.0	-28.60
		400	0.5	0.3	-0.3	0.6	0.2	-30.73
		401	0.5	-0.0	-0.3	0.6	-0.1	-18.79
		425	0.3	-0.0	-0.3	0.4	-0.1	-26.65
		424	0.3	0.3	-0.3	0.5	0.1	-45.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.9	-7.9	0.5	-7.9	-28.9	89.06
		400	-27.9	-7.5	0.9	-7.5	-28.0	88.21
		401	-28.8	-8.0	0.3	-8.0	-28.8	89.45
		425	-30.0	-8.4	0.1	-8.4	-30.0	89.84
		424	-29.0	-7.8	0.7	-7.8	-29.0	88.68
Min	Cent		-37.6	-9.6	0.3	-9.5	-37.6	88.95
		400	-36.2	-9.0	0.6	-9.0	-36.2	88.21
		401	-37.5	-9.6	0.2	-9.6	-37.5	89.35
		425	-39.0	-10.2	0.1	-10.2	-39.0	89.74
		424	-37.6	-9.5	0.5	-9.4	-37.7	88.57

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.2	1.0
		400	4.0	0.8
		401	4.0	1.2
		425	4.3	1.2
		424	4.3	0.8
Min	Cent		2.6	0.4
		400	2.5	0.2
		401	2.5	0.5
		425	2.7	0.5
		424	2.7	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
386	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	4.4	4.1	5.8	2.0	49.45
					401	2.2	4.2	4.1	5.7	2.0	47.86
					402	2.2	4.6	4.1	6.1	2.0	50.65
					426	2.2	4.6	4.1	6.1	2.0	51.26
					425	2.2	4.2	4.1	5.6	2.0	48.49
				Min	Cent	0.5	-2.8	-4.5	0.7	-4.5	-16.39
					401	0.3	-2.5	-4.5	0.8	-4.2	-16.95
					402	0.3	-3.1	-4.5	0.8	-4.9	-12.93

	426	0.5	-3.1	-4.5	0.6	-4.9	-15.85
	425	0.5	-2.5	-4.5	0.6	-4.3	-21.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.0	-1.9	2.6	-1.9	-27.0	88.77
	401	-26.2	-1.4	2.7	-1.4	-26.3	88.15
	402	-25.9	-1.3	2.4	-1.3	-25.9	89.41
	426	-27.7	-2.4	2.5	-2.4	-27.7	89.36
	425	-28.1	-2.5	2.9	-2.5	-28.1	88.13
Min	Cent	-51.7	-14.5	-3.6	-14.4	-51.7	-85.01
	401	-50.4	-14.5	-3.3	-14.4	-50.4	-85.44
	402	-50.8	-14.8	-3.8	-14.6	-50.8	-84.54
	426	-52.9	-14.5	-4.0	-14.4	-52.9	-84.58
	425	-52.5	-14.3	-3.5	-14.2	-52.5	-85.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.2	2.5
	401	7.0	2.5
	402	7.0	2.6
	426	7.4	2.6
	425	7.4	2.5
Min	Cent	-6.2	-1.2
	401	-6.1	-1.2
	402	-6.1	-1.2
	426	-6.4	-1.2
	425	-6.4	-1.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.4	-64.64
		401	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.5	-64.24
		402	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.5	-63.40
		426	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.4	-65.03
		425	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.4	-65.79
	Min	Cent	0.5	-0.1	-0.3	0.6	-0.2	-17.71
		401	0.6	0.0	-0.3	0.7	-0.1	-18.30
		402	0.6	-0.2	-0.3	0.7	-0.3	-14.00
		426	0.4	-0.2	-0.3	0.5	-0.3	-17.16
		425	0.4	0.0	-0.3	0.5	-0.1	-23.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.3	-8.2	-0.5	-8.2	-29.3	-88.62
	401	-28.7	-8.0	-0.3	-8.0	-28.7	-89.20
	402	-28.8	-8.0	-0.7	-8.0	-28.8	-88.03
	426	-29.9	-8.4	-0.7	-8.4	-30.0	-88.07
	425	-29.8	-8.4	-0.3	-8.4	-29.8	-89.19
Min	Cent	-38.2	-9.9	-0.6	-9.9	-38.2	-88.70
	401	-37.3	-9.5	-0.3	-9.5	-37.3	-89.29
	402	-37.6	-9.6	-0.9	-9.6	-37.6	-88.11
	426	-39.1	-10.3	-0.9	-10.3	-39.1	-88.13
	425	-38.8	-10.2	-0.4	-10.2	-38.8	-89.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.0	1.3
	401	1.0	1.2
	402	1.0	1.3
	426	1.1	1.3
	425	1.1	1.2
Min	Cent	0.1	0.5
	401	0.1	0.5
	402	0.1	0.5
	426	0.1	0.5
	425	0.1	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
387	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	4.8	4.0	6.6	1.9	50.09
					402	2.1	4.6	4.0	6.3	1.9	48.25
					403	2.1	5.0	4.0	6.9	1.9	51.94
					427	2.0	5.0	4.0	6.9	1.9	51.97
					426	2.0	4.6	4.0	6.3	1.9	48.27
				Min	Cent	0.2	-3.3	-4.4	0.9	-5.3	-12.35
					402	0.3	-3.0	-4.4	1.0	-4.9	-12.55

		403	0.3	-3.6	-4.4	1.0	-5.7	-10.64
		427	0.1	-3.6	-4.4	0.8	-5.8	-12.16
		426	0.1	-3.0	-4.4	0.8	-5.0	-14.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.4	-1.6	1.9	-1.6	-26.4	-88.89
	402	-26.0	-1.3	2.0	-1.3	-26.0	-89.28
	403	-24.9	-0.9	1.6	-0.9	-25.0	-88.18
	427	-26.4	-1.9	1.9	-1.8	-26.6	-88.56
	426	-27.9	-2.4	2.2	-2.4	-27.9	-89.62
Min	Cent	-51.5	-14.5	-4.7	-14.2	-51.6	-82.84
	402	-50.9	-14.8	-4.4	-14.5	-51.1	-83.19
	403	-49.9	-14.5	-4.9	-14.1	-50.1	-81.94
	427	-52.0	-14.2	-5.0	-13.9	-52.2	-82.49
	426	-53.1	-14.5	-4.5	-14.3	-53.2	-83.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.7	2.4
	402	4.6	2.6
	403	4.6	2.2
	427	4.8	2.2
	426	4.8	2.6
Min	Cent	-8.8	-1.2
	402	-8.6	-1.2
	403	-8.6	-1.2
	427	-9.0	-1.2
	426	-9.0	-1.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.0	-0.2	2.2	1.4	-66.74
		402	1.5	2.0	-0.2	2.2	1.4	-65.90
		403	1.5	2.0	-0.2	2.2	1.4	-65.76
		427	1.5	2.0	-0.2	2.2	1.3	-67.54
		426	1.5	2.0	-0.2	2.2	1.3	-67.66
	Min	Cent	0.7	-0.3	-0.3	0.7	-0.3	-13.30
		402	0.8	-0.2	-0.3	0.8	-0.3	-13.49
		403	0.8	-0.4	-0.3	0.8	-0.4	-11.45
		427	0.6	-0.4	-0.3	0.7	-0.4	-13.11
		426	0.6	-0.2	-0.3	0.7	-0.3	-15.79

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.1	-8.0	-1.4	-7.9	-29.2	-86.30
	402	-28.9	-8.0	-1.2	-8.0	-29.0	-86.70
	403	-28.2	-7.6	-1.6	-7.5	-28.4	-85.46
	427	-29.3	-8.0	-1.5	-7.9	-29.5	-85.92
	426	-30.1	-8.4	-1.1	-8.4	-30.1	-87.11
Min	Cent	-38.0	-9.8	-1.8	-9.6	-38.2	-86.35
	402	-37.7	-9.7	-1.6	-9.6	-37.7	-86.77
	403	-36.9	-9.2	-2.2	-9.0	-37.1	-85.53
	427	-38.4	-9.8	-2.0	-9.7	-38.6	-85.95
	426	-39.2	-10.4	-1.4	-10.3	-39.3	-87.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.9	1.2
	402	-1.9	1.3
	403	-1.9	1.1
	427	-2.0	1.1
	426	-2.0	1.3
Min	Cent	-2.8	0.4
	402	-2.7	0.5
	403	-2.7	0.3
	427	-2.8	0.3
	426	-2.8	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
388	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	5.2	3.9	7.5	1.8	50.53
					403	2.7	4.9	3.9	7.1	1.9	48.73
					404	2.7	5.4	3.9	7.8	1.9	52.88
					428	2.8	5.4	3.9	7.9	1.8	52.31
					427	2.8	4.9	3.9	7.2	1.8	48.13
				Min	Cent	-0.7	-3.8	-4.3	1.1	-6.3	-9.40

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		403	-0.5	-3.6	-4.3	1.2	-5.8	-9.47
		404	-0.5	-4.1	-4.3	1.2	-6.7	-8.51
		428	-0.9	-4.1	-4.3	1.0	-6.8	-9.33
		427	-0.9	-3.6	-4.3	1.0	-6.0	-10.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.0	-1.0	1.2	-0.9	-25.1	-86.95
	403	-25.2	-0.9	1.2	-0.9	-25.3	-87.07
	404	-22.8	-0.2	0.8	-0.1	-22.9	-86.03
	428	-23.6	-0.9	1.2	-0.9	-23.7	-86.88
	427	-27.2	-2.0	1.6	-1.9	-27.2	-87.83
Min	Cent	-50.3	-14.0	-5.8	-13.4	-50.7	-80.07
	403	-50.4	-14.5	-5.6	-14.0	-50.8	-80.42
	404	-48.0	-13.6	-6.1	-12.9	-48.6	-78.76
	428	-50.0	-13.4	-6.1	-12.7	-50.5	-79.73
	427	-52.7	-14.3	-5.5	-13.9	-53.0	-81.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.9	2.1
	403	1.9	2.2
	404	1.9	2.0
	428	1.9	2.0
	427	1.9	2.2
Min	Cent	-11.4	-1.5
	403	-11.1	-1.2
	404	-11.1	-1.9
	428	-11.7	-1.9
	427	-11.7	-1.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-69.58
		403	1.5	2.0	-0.2	2.1	1.4	-68.44
		404	1.5	2.0	-0.2	2.2	1.4	-68.99
		428	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-70.63
		427	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-70.15
	Min	Cent	0.8	-0.4	-0.3	0.9	-0.5	-10.11
		403	0.9	-0.4	-0.3	0.9	-0.4	-10.17
		404	0.9	-0.5	-0.3	0.9	-0.6	-9.14
		428	0.7	-0.5	-0.3	0.8	-0.6	-10.05
		427	0.7	-0.4	-0.3	0.8	-0.4	-11.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.4	-7.5	-2.3	-7.2	-28.6	-83.88
	403	-28.6	-7.7	-2.2	-7.5	-28.8	-84.14
	404	-27.1	-6.9	-2.6	-6.6	-27.4	-82.72
	428	-28.2	-7.1	-2.4	-6.8	-28.4	-83.64
	427	-29.8	-8.1	-1.9	-7.9	-30.0	-85.00
Min	Cent	-37.2	-9.0	-3.0	-8.7	-37.5	-83.92
	403	-37.3	-9.3	-2.9	-9.0	-37.6	-84.21
	404	-35.4	-8.3	-3.5	-7.8	-35.9	-82.79
	428	-37.0	-8.7	-3.2	-8.3	-37.3	-83.66
	427	-39.0	-9.9	-2.6	-9.7	-39.2	-85.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.7	0.8
	403	-4.6	1.1
	404	-4.6	0.5
	428	-4.9	0.5
	427	-4.9	1.1
Min	Cent	-6.1	0.1
	403	-5.9	0.3
	404	-5.9	-0.1
	428	-6.3	-0.1
	427	-6.3	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
389	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.8	5.6	3.9	8.6	1.8	50.84
					404	3.6	5.4	3.9	8.1	1.8	49.26
					405	3.6	6.1	3.9	8.9	1.8	53.72
					429	4.0	6.1	3.9	9.1	1.7	52.38
					428	4.0	5.4	3.9	8.3	1.7	47.83

	Min	Cent	-1.6	-4.3	-4.3	1.3	-7.3	-6.20
		404	-1.4	-4.1	-4.3	1.3	-6.8	-6.24
		405	-1.4	-4.8	-4.3	1.3	-7.7	-5.81
		429	-1.9	-4.8	-4.3	1.1	-7.9	-25.60
		428	-1.9	-4.1	-4.3	1.2	-7.0	-6.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.0	-0.1	0.5	0.1	-22.1	-85.18
	404	-23.7	-0.3	0.4	-0.1	-23.8	-85.04
	405	-19.4	0.7	-0.0	0.9	-19.4	-83.82
	429	-20.1	0.4	0.6	0.6	-20.1	-85.36
	428	-24.9	-1.1	0.9	-1.0	-24.9	-86.40
Min	Cent	-48.0	-12.8	-7.0	-11.7	-48.9	-76.90
	404	-48.9	-13.8	-6.8	-12.8	-49.7	-77.29
	405	-44.8	-12.1	-7.4	-10.8	-46.0	-75.27
	429	-46.9	-11.9	-7.2	-10.7	-47.8	-76.57
	428	-51.4	-13.5	-6.6	-12.7	-52.0	-78.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.2	1.8
	404	-1.1	2.0
	405	-1.1	1.5
	429	-1.3	1.5
	428	-1.3	2.0
Min	Cent	-14.3	-2.5
	404	-13.8	-1.9
	405	-13.8	-3.2
	429	-14.8	-3.2
	428	-14.8	-1.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.1	-0.2	2.1	1.3	-73.75
		404	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-72.54
		405	1.4	2.1	-0.2	2.2	1.3	-73.58
		429	1.3	2.1	-0.2	2.1	1.3	-74.81
		428	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.3	-73.92
	Min	Cent	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.6	-6.70
		404	1.0	-0.5	-0.2	1.0	-0.5	-6.73
		405	1.0	-0.6	-0.2	1.0	-0.6	-6.28
		429	0.9	-0.6	-0.2	0.9	-0.6	-6.68
		428	0.9	-0.5	-0.2	0.9	-0.5	-7.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.0	-6.4	-3.2	-5.9	-27.5	-81.28
	404	-27.6	-7.0	-3.2	-6.5	-28.1	-81.44
	405	-25.2	-5.7	-3.7	-5.0	-25.9	-79.68
	429	-26.3	-5.7	-3.3	-5.2	-26.8	-81.17
	428	-29.0	-7.3	-2.8	-6.9	-29.3	-82.80
Min	Cent	-35.5	-7.7	-4.3	-7.1	-36.1	-81.32
	404	-36.1	-8.4	-4.2	-7.8	-36.8	-81.51
	405	-33.1	-6.8	-4.9	-5.9	-34.0	-79.78
	429	-34.6	-6.9	-4.4	-6.2	-35.3	-81.19
	428	-38.0	-8.9	-3.7	-8.4	-38.4	-82.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.8	-0.1
	404	-7.4	0.5
	405	-7.4	-0.6
	429	-8.1	-0.6
	428	-8.1	0.5
Min	Cent	-9.8	-0.6
	404	-9.4	-0.1
	405	-9.4	-1.0
	429	-10.2	-1.0
	428	-10.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
390	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.0	6.6	4.1	9.9	1.8	50.73
					405	4.6	5.9	4.1	9.4	1.8	49.61
					406	4.6	7.3	4.1	10.2	1.8	54.26
					430	5.3	7.3	4.1	10.5	2.1	51.83

			429	5.3	5.9	4.1	9.7	1.7	47.01
		Min	Cent	-2.7	-5.3	-4.2	0.4	-8.5	-36.45
			405	-2.3	-4.6	-4.2	0.9	-7.9	-37.30
			406	-2.3	-6.0	-4.2	0.5	-8.8	-33.19
			430	-3.1	-6.0	-4.2	-0.1	-9.0	-35.61
			429	-3.1	-4.6	-4.2	0.4	-8.2	-39.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.3	1.2	-0.4	1.5	-18.3	-83.21
	405		-20.6	0.6	-0.5	1.0	-20.6	-82.79
	406		-15.2	1.7	-0.9	2.2	-15.2	-81.03
	430		-15.8	2.2	-0.2	2.5	-15.8	-83.70
	429		-21.8	0.2	0.2	0.4	-21.8	-85.07
Min	Cent		-44.4	-11.0	-8.4	-9.2	-46.0	-73.64
	405		-46.1	-12.4	-8.2	-10.7	-47.7	-74.10
	406		-40.2	-9.8	-8.9	-7.7	-42.4	-71.78
	430		-42.3	-9.5	-8.5	-7.6	-43.9	-73.30
	429		-49.0	-12.1	-7.8	-10.7	-50.1	-75.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.8	1.1
	405		-4.5	1.5
	406		-4.5	0.6
	430		-5.0	0.6
	429		-5.0	1.5
Min	Cent		-19.4	-4.1
	405		-18.4	-3.2
	406		-18.4	-5.1
	430		-20.4	-5.1
	429		-20.4	-3.2

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		1.4	2.1	-0.1	2.2	1.3	-79.97
		405		1.4	2.1	-0.1	2.1	1.3	-79.03
		406		1.4	2.2	-0.1	2.2	1.4	-80.18
		430		1.3	2.2	-0.1	2.2	1.3	-80.76
		429		1.3	2.1	-0.1	2.1	1.3	-79.75
	Min	Cent		1.1	-0.6	-0.2	1.1	-0.6	-6.02
		405		1.1	-0.6	-0.2	1.1	-0.6	-5.88
		406		1.1	-0.6	-0.2	1.1	-0.6	-5.88
		430		1.1	-0.6	-0.2	1.1	-0.6	-2.27
		429		1.1	-0.6	-0.2	1.1	-0.6	-2.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.9	-4.9	-4.3	-4.0	-25.8	-78.39
	405		-26.0	-5.9	-4.3	-5.0	-26.9	-78.47
	406		-22.6	-4.1	-4.8	-2.9	-23.7	-76.23
	430		-23.7	-3.6	-4.3	-2.8	-24.5	-78.40
	429		-27.5	-5.9	-3.7	-5.3	-28.1	-80.45
Min	Cent		-32.8	-5.8	-5.8	-4.6	-34.0	-78.44
	405		-34.1	-7.0	-5.7	-5.8	-35.2	-78.55
	406		-29.7	-4.7	-6.5	-3.1	-31.3	-76.16
	430		-31.2	-4.2	-5.8	-3.0	-32.4	-78.42
	429		-36.2	-7.2	-5.0	-6.3	-37.0	-80.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.2	-1.4
	405		-10.7	-0.6
	406		-10.7	-2.3
	430		-11.8	-2.3
	429		-11.8	-0.6
Min	Cent		-14.4	-1.8
	405		-13.7	-1.0
	406		-13.7	-2.7
	430		-15.1	-2.7
	429		-15.1	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
391	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	7.9	4.4	11.6	2.7	49.89
					406	5.7	7.1	4.4	10.9	1.9	49.66
					407	5.7	8.6	4.4	11.8	2.5	54.22

		431	7.0	8.6	4.4	12.3	3.4	50.11
		430	7.0	7.1	4.4	11.5	2.7	45.32
	Min	Cent	-4.0	-6.5	-4.3	-0.8	-9.7	-36.77
		406	-3.3	-5.8	-4.3	-0.1	-9.0	-36.92
		407	-3.3	-7.2	-4.3	-0.6	-10.0	-32.78
		431	-4.6	-7.2	-4.3	-1.5	-10.4	-36.63
		430	-4.6	-5.8	-4.3	-0.9	-9.6	-41.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.7	2.7	-1.3	3.2	-13.8	-80.53
		406	-16.5	1.6	-1.5	2.3	-16.6	-79.77
		407	-10.0	2.6	-2.0	3.6	-10.3	-76.76
		431	-10.3	4.5	-1.1	5.0	-10.4	-81.41
		430	-17.9	1.9	-0.6	2.2	-18.0	-83.51
	Min	Cent	-39.2	-8.2	-10.1	-5.4	-41.9	-70.50
		406	-41.9	-10.2	-10.1	-7.6	-44.6	-71.05
		407	-33.9	-6.6	-11.2	-3.3	-37.5	-68.41
		431	-35.9	-6.1	-10.0	-3.2	-38.5	-70.15
		430	-45.2	-9.9	-9.2	-7.7	-47.1	-72.67

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-8.9	-0.3
		406	-8.4	0.6
		407	-8.4	-1.1
		431	-9.4	-1.1
		430	-9.4	0.6
	Min	Cent	-26.9	-6.9
		406	-25.1	-5.1
		407	-25.1	-8.6
		431	-28.6	-8.6
		430	-28.6	-5.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.2	0.1	2.2	1.4	-88.54
		406	1.4	2.2	0.1	2.2	1.4	-88.42
		407	1.4	2.3	0.1	2.3	1.4	-88.61
		431	1.5	2.3	0.1	2.3	1.4	-88.65
		430	1.5	2.2	0.1	2.2	1.4	-88.47
	Min	Cent	1.2	-0.6	-0.0	1.2	-0.6	10.81
		406	1.2	-0.6	-0.0	1.2	-0.6	9.93
		407	1.2	-0.6	-0.0	1.2	-0.6	12.34
		431	1.2	-0.6	-0.0	1.2	-0.6	11.85
		430	1.2	-0.6	-0.0	1.2	-0.6	9.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-21.9	-2.8	-5.5	-1.1	-23.4	-75.13
		406	-23.6	-4.3	-5.5	-2.8	-25.0	-75.12
		407	-18.9	-2.0	-6.2	0.7	-20.9	-72.14
		431	-20.0	-0.5	-5.5	1.4	-21.4	-75.22
		430	-25.3	-4.0	-4.8	-2.9	-26.4	-77.87
	Min	Cent	-29.0	-3.0	-7.4	-1.3	-30.9	-74.96
		406	-31.0	-4.9	-7.4	-3.0	-32.9	-75.05
		407	-25.0	-2.0	-8.3	0.0	-27.7	-71.93
		431	-26.5	-0.8	-7.4	0.6	-28.4	-75.17
		430	-33.4	-4.7	-6.5	-3.3	-34.8	-77.86

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-15.4	-3.6
		406	-14.5	-2.3
		407	-14.5	-4.9
		431	-16.4	-4.9
		430	-16.4	-2.3
	Min	Cent	-19.9	-4.3
		406	-18.6	-2.7
		407	-18.6	-6.0
		431	-21.2	-6.0
		430	-21.2	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
392	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.0	9.2	5.2	13.8	3.4	48.20
					407	6.8	8.4	5.2	12.9	2.4	49.45

		408	6.8	10.0	5.2	13.8	3.0	53.58
		432	9.3	10.0	5.2	14.8	4.5	46.93
		431	9.3	8.4	5.2	14.1	3.7	42.58
	Min	Cent	-5.5	-7.5	-4.6	-1.8	-11.2	-38.58
		407	-4.4	-7.0	-4.6	-0.9	-10.4	-37.03
		408	-4.4	-8.1	-4.6	-1.3	-11.2	-33.85
		432	-6.6	-8.1	-4.6	-2.7	-12.0	-40.18
		431	-6.6	-7.0	-4.6	-2.2	-11.3	-43.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.7	4.1	-2.5	5.2	-8.2	-76.03
	407	-11.2	2.7	-2.6	4.0	-11.8	-74.77
	408	-3.5	3.9	-3.2	7.5	-4.7	-66.85
	432	-3.1	8.3	-2.2	10.2	-3.5	-71.29
	431	-13.0	4.2	-1.6	4.7	-13.2	-81.40
Min	Cent	-32.0	-4.2	-12.7	-0.2	-36.4	-67.62
	407	-35.8	-7.1	-12.7	-3.4	-40.1	-68.37
	408	-25.4	-3.1	-14.1	2.5	-31.5	-65.73
	432	-27.3	-2.4	-12.6	2.3	-32.0	-68.27
	431	-39.8	-6.7	-11.2	-3.4	-42.9	-69.90

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.7	-2.4
	407	-12.9	-1.1
	408	-12.9	-3.8
	432	-14.5	-3.8
	431	-14.5	-1.1
Min	Cent	-36.3	-12.2
	407	-33.0	-8.6
	408	-33.0	-16.4
	432	-39.6	-16.4
	431	-39.6	-8.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.4	0.5	2.5	1.3	80.91
		407	1.5	2.3	0.5	2.3	1.3	79.99
		408	1.5	2.6	0.5	2.6	1.3	82.07
		432	1.7	2.6	0.5	2.6	1.4	81.69
		431	1.7	2.3	0.5	2.3	1.4	79.37
	Min	Cent	1.2	-0.5	0.2	1.4	-0.6	26.52
		407	1.2	-0.6	0.2	1.4	-0.7	25.53
		408	1.2	-0.4	0.2	1.4	-0.5	24.58
		432	1.2	-0.4	0.2	1.5	-0.5	27.56
		431	1.2	-0.6	0.2	1.5	-0.7	29.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.8	0.5	-7.0	3.7	-20.2	-71.09
	407	-20.0	-2.2	-7.0	0.9	-22.4	-71.15
	408	-14.0	1.0	-7.7	5.5	-17.4	-66.82
	432	-14.8	4.3	-6.9	7.5	-17.2	-71.28
	431	-22.2	-1.1	-6.1	1.1	-23.9	-74.89
Min	Cent	-23.6	-0.1	-9.4	2.4	-26.8	-70.94
	407	-26.5	-2.3	-9.3	0.2	-29.6	-70.98
	408	-18.8	0.3	-10.4	3.7	-23.2	-66.50
	432	-19.9	2.9	-9.3	5.3	-23.0	-71.17
	431	-29.4	-1.3	-8.2	0.4	-31.6	-74.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-20.7	-7.2
	407	-18.9	-4.9
	408	-18.9	-9.5
	432	-22.6	-9.5
	431	-22.6	-4.9
Min	Cent	-26.8	-9.1
	407	-24.4	-6.0
	408	-24.4	-12.1
	432	-29.2	-12.1
	431	-29.2	-6.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
393	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.0	10.5	6.9	17.0	3.4	46.13

		408	7.5	9.8	6.9	15.5	1.7	49.74
		409	7.5	11.2	6.9	16.4	2.3	52.61
		433	12.4	11.2	6.9	18.6	5.0	42.46
		432	12.4	9.8	6.9	18.0	4.2	39.52
	Min	Cent	-7.1	-8.5	-5.5	-2.4	-13.3	-41.33
		408	-5.0	-7.8	-5.5	-0.8	-12.0	-37.67
		409	-5.0	-9.2	-5.5	-1.3	-12.9	-34.42
		433	-9.2	-9.2	-5.5	-3.8	-14.6	-45.12
		432	-9.2	-7.8	-5.5	-3.1	-14.0	-48.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.3	7.7	-3.7	13.8	-1.3	-66.05
	408		-4.2	3.7	-3.8	8.3	-5.8	-65.85
	409		4.2	5.5	-4.3	15.6	0.3	-59.91
	433		7.4	15.3	-3.4	22.0	6.0	-66.72
	432		-6.2	7.7	-2.9	9.6	-6.8	-71.44
Min	Cent		-24.9	-0.9	-15.9	5.5	-31.3	-65.37
	408		-27.0	-3.4	-15.8	2.5	-34.1	-65.56
	409		-20.2	0.2	-17.4	7.8	-28.2	-59.79
	433		-23.0	2.4	-15.6	8.5	-29.2	-66.15
	432		-32.1	-2.9	-14.0	2.1	-36.8	-68.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-17.9	-5.7
	408		-10.7	-3.8
	409		-10.7	-6.8
	433		-20.1	-6.8
	432		-20.1	-3.8
Min	Cent		-47.9	-25.0
	408		-40.7	-16.4
	409		-40.7	-33.7
	433		-55.1	-33.7
	432		-55.1	-16.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.9	2.6	1.1	2.8	1.1	71.30
		408	1.6	2.6	1.1	2.7	1.0	71.53
		409	1.6	2.7	1.1	2.8	1.0	72.59
		433	2.2	2.7	1.1	2.9	1.2	71.07
		432	2.2	2.6	1.1	2.8	1.2	69.84
	Min	Cent	1.2	-0.3	0.5	1.9	-0.7	36.43
		408	1.1	-0.3	0.5	1.8	-0.8	34.21
		409	1.1	-0.4	0.5	1.8	-0.8	34.52
		433	1.3	-0.4	0.5	2.0	-0.7	33.68
		432	1.3	-0.3	0.5	2.0	-0.7	39.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.9	4.9	-8.7	10.1	-15.9	-66.03
	408		-15.0	0.8	-8.7	6.0	-19.0	-65.82
	409		-7.5	4.0	-9.5	11.5	-13.3	-59.87
	433		-7.2	11.3	-8.5	16.2	-11.0	-66.69
	432		-17.8	3.5	-7.7	7.0	-20.4	-71.44
Min	Cent		-16.2	3.3	-11.7	7.3	-21.4	-65.76
	408		-19.9	0.2	-11.7	4.1	-25.2	-65.56
	409		-10.6	2.6	-12.8	8.3	-18.1	-59.34
	433		-10.4	8.2	-11.5	11.9	-15.4	-66.43
	432		-23.7	2.3	-10.3	4.9	-27.2	-71.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-27.3	-14.3
	408		-23.3	-9.5
	409		-23.3	-19.2
	433		-31.4	-19.2
	432		-31.4	-9.5
Min	Cent		-35.4	-18.5
	408		-30.1	-12.1
	409		-30.1	-24.9
	433		-40.7	-24.9
	432		-40.7	-12.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

394	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.1	17.2	12.6	25.2	0.9	57.68
					409	4.5	11.1	12.6	19.4	-0.0	53.22
					410	4.5	25.3	12.6	31.0	0.2	65.76
					434	17.7	25.3	12.6	32.2	4.6	61.34
					433	17.7	11.1	12.6	25.9	2.8	36.74
				Min	Cent	-8.1	-12.6	-9.1	-0.0	-18.0	-46.42
					409	-3.5	-9.0	-9.1	1.8	-14.4	-35.06
					410	-3.5	-18.2	-9.1	2.1	-22.4	-24.21
					434	-12.7	-18.2	-9.1	-1.6	-22.7	-55.42
					433	-12.7	-9.0	-9.1	-3.0	-18.7	-51.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		10.4	12.2	-4.0	23.8	7.2	-58.08
	409		4.5	5.7	-4.7	17.1	0.2	-58.58
	410		9.2	6.7	-3.6	20.4	2.1	-47.98
	434		24.3	27.0	-2.3	36.3	23.0	-58.03
	433		4.1	14.0	-3.6	22.2	2.8	-66.40
Min	Cent		-19.1	0.1	-19.9	10.9	-30.0	-59.00
	409		-19.4	0.4	-18.6	8.0	-28.4	-61.51
	410		-11.0	-4.8	-20.2	9.2	-25.9	-45.27
	434		-19.2	-0.3	-20.4	12.5	-32.0	-57.51
	433		-27.2	1.5	-18.8	9.5	-35.3	-64.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.3	-9.6
	409		-3.6	-6.8
	410		-3.6	-9.9
	434		-2.5	-9.9
	433		-2.5	-6.8
Min	Cent		-65.9	-51.8
	409		-44.4	-33.7
	410		-44.4	-70.9
	434		-87.9	-70.9
	433		-87.9	-33.7

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		2.1	3.9	2.6	4.7	0.7	60.30
		409		0.6	2.7	2.6	3.4	-0.1	63.75
		410		0.6	5.1	2.6	5.7	0.1	70.85
		434		3.6	5.1	2.6	6.3	1.6	48.75
		433		3.6	2.7	2.6	4.9	0.9	29.73
	Min	Cent		1.2	1.3	1.3	3.7	-0.8	51.41
		409		0.5	-0.3	1.3	2.5	-2.4	46.66
		410		0.5	3.0	1.3	4.3	-0.9	63.96
		434		1.9	3.0	1.3	4.8	0.8	56.59
		433		1.9	-0.3	1.3	3.5	-1.5	36.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.6	8.4	-10.8	17.5	-10.6	-58.05
	409		-7.0	4.2	-10.2	12.5	-13.5	-58.53
	410		-0.4	1.6	-11.0	15.0	-10.7	-47.92
	434		4.1	17.4	-11.0	26.8	-3.1	-58.00
	433		-11.0	10.3	-10.2	16.3	-15.5	-66.39
Min	Cent		-6.0	6.1	-14.6	13.0	-15.1	-57.67
	409		-9.8	2.8	-13.7	9.1	-18.2	-58.07
	410		-1.6	0.9	-14.9	11.1	-14.9	-47.24
	434		1.8	13.3	-15.0	20.3	-6.9	-57.72
	433		-15.3	7.5	-13.8	12.0	-21.4	-66.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-34.3	-29.7
	409		-23.7	-19.2
	410		-23.7	-40.2
	434		-44.9	-40.2
	433		-44.9	-19.2
Min	Cent		-44.4	-38.3
	409		-30.9	-24.9
	410		-30.9	-51.7
	434		-57.9	-51.7
	433		-57.9	-24.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

395	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.8	30.0	9.2	33.1	2.7	71.31
					410	6.0	23.7	9.2	27.4	1.0	67.88
					411	6.0	36.3	9.2	38.8	2.2	74.85
					435	7.3	36.3	9.2	39.0	4.6	73.76
					434	7.3	23.7	9.2	27.8	3.2	65.79
				Min	Cent	-6.2	-22.3	-6.7	-3.8	-24.8	-20.00
					410	-5.2	-17.3	-6.7	-1.2	-20.1	-22.74
					411	-5.2	-27.3	-6.7	-2.2	-29.1	-15.01
					435	-8.8	-27.3	-6.7	-6.6	-29.5	-18.04
					434	-8.8	-17.3	-6.7	-5.1	-21.0	-28.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		11.8	20.4	-1.5	28.4	10.8	-48.15
	410		11.5	6.4	-0.4	18.6	4.2	-48.21
	411		12.8	9.3	-1.4	18.4	4.2	-39.33
	435		26.5	44.2	-2.8	45.0	25.7	-78.39
	434		16.6	25.3	-2.0	38.8	16.2	-54.83
Min	Cent		-0.8	-5.8	-17.2	11.2	-16.9	-36.31
	410		-13.2	-4.5	-19.8	8.2	-28.2	-46.06
	411		-4.7	-8.7	-14.5	5.1	-18.7	-35.03
	435		-1.5	-16.4	-15.5	6.3	-24.3	-30.47
	434		-3.9	2.9	-19.5	18.6	-20.3	-52.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		19.5	0.0
	410		-3.6	-9.9
	411		-3.6	26.3
	435		42.6	26.3
	434		42.6	-9.9
Min	Cent		-58.3	-81.7
	410		-31.4	-70.9
	411		-31.4	-108.8
	435		-85.4	-108.8
	434		-85.4	-70.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	5.5	1.8	5.8	-0.3	78.05
		410	0.5	4.8	1.8	5.1	0.1	74.90
		411	0.5	6.4	1.8	6.6	0.1	78.46
		435	-0.6	6.4	1.8	6.6	-0.7	80.16
		434	-0.6	4.8	1.8	5.0	-0.7	77.61
	Min	Cent	-0.4	3.3	0.9	4.0	-1.1	68.04
		410	0.2	2.5	0.9	3.5	-0.5	60.34
		411	0.2	4.0	0.9	4.7	-0.2	73.01
		435	-1.2	4.0	0.9	4.6	-1.7	73.00
		434	-1.2	2.5	0.9	3.2	-1.9	68.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		7.1	9.7	-9.2	20.9	-2.4	-48.10
	410		-0.2	1.6	-9.8	13.7	-9.4	-48.14
	411		5.3	0.7	-7.8	13.6	-5.6	-39.22
	435		16.2	18.2	-8.4	28.7	5.8	-47.42
	434		8.3	18.5	-10.5	28.6	-0.4	-54.84
Min	Cent		5.5	7.3	-12.5	15.6	-4.2	-47.72
	410		-1.6	0.9	-13.4	10.0	-13.4	-47.39
	411		4.0	0.3	-10.5	10.3	-8.0	-38.17
	435		12.3	13.8	-11.4	21.5	4.6	-47.53
	434		6.4	14.0	-14.3	21.4	-2.1	-55.00

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-18.6	-40.6
	410		-17.2	-40.2
	411		-17.2	-41.0
	435		-19.9	-41.0
	434		-19.9	-40.2
Min	Cent		-25.2	-52.3
	410		-22.5	-51.7
	411		-22.5	-52.8
	435		-27.9	-52.8
	434		-27.9	-51.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
396	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.0	31.3	5.2	32.0	7.4	80.61
					411	3.4	36.0	5.2	36.5	3.0	83.16
					412	3.4	26.7	5.2	27.3	2.8	80.58
					436	12.6	26.7	5.2	27.7	11.6	75.28
					435	12.6	36.0	5.2	36.7	12.0	80.63
				Min	Cent	-8.1	-23.5	-5.2	-7.1	-24.5	-13.87
					411	-3.8	-27.0	-5.2	-3.1	-27.7	-9.65
					412	-3.8	-20.1	-5.2	-2.9	-21.1	-13.22
					436	-12.5	-20.1	-5.2	-10.7	-21.9	-23.36
					435	-12.5	-27.0	-5.2	-11.4	-28.0	-14.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		15.1	25.3	3.6	25.7	11.1	-81.24
	411		7.8	8.9	0.3	14.8	4.2	-40.40
	412		8.5	14.5	6.1	17.7	8.3	-44.15
	436		22.2	36.0	6.3	37.0	21.0	-74.06
	435		32.7	42.3	1.0	42.8	23.9	-81.93
Min	Cent		0.1	-6.0	-12.7	7.5	-10.3	-26.87
	411		-2.3	-8.9	-13.8	4.9	-16.8	-35.04
	412		0.1	-4.1	-15.2	6.1	-12.6	-37.50
	436		7.2	3.7	-10.9	11.7	-0.9	-36.69
	435		-11.0	-15.2	-10.0	2.7	-17.1	-18.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		33.9	5.5
	411		11.9	26.3
	412		11.9	-11.0
	436		56.0	-11.0
	435		56.0	26.3
Min	Cent		-37.3	-91.7
	411		-15.9	-108.8
	412		-15.9	-80.2
	436		-58.8	-80.2
	435		-58.8	-108.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	5.7	0.1	5.7	0.0	-87.79
		411	-0.2	6.4	0.1	6.4	-0.2	-88.02
		412	-0.2	5.1	0.1	5.1	-0.2	-87.26
		436	0.3	5.1	0.1	5.1	0.3	-87.33
		435	0.3	6.4	0.1	6.4	0.3	-88.03
	Min	Cent	-0.3	3.3	-0.3	3.3	-0.3	88.62
		411	-0.3	4.1	-0.3	4.1	-0.3	88.98
		412	-0.3	2.4	-0.3	2.4	-0.3	88.34
		436	-0.3	2.4	-0.3	2.4	-0.4	87.86
		435	-0.3	4.1	-0.3	4.1	-0.4	88.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		9.7	12.9	-4.3	17.6	5.3	-52.30
	411		3.5	0.4	-6.6	10.9	-5.1	-40.29
	412		5.5	7.1	-4.2	12.5	0.8	-48.60
	436		16.4	26.4	-2.1	27.3	15.5	-74.06
	435		14.1	17.6	-4.4	21.9	10.0	-54.51
Min	Cent		7.6	9.6	-6.1	13.1	3.9	-51.32
	411		2.7	0.0	-9.0	8.2	-7.3	-39.24
	412		4.3	5.1	-6.1	9.1	-0.2	-48.03
	436		12.4	19.5	-3.1	20.2	11.7	-74.24
	435		10.7	13.5	-6.0	16.8	7.4	-53.18

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.3	-42.6
	411		-1.3	-41.0
	412		-1.3	-44.2
	436		1.8	-44.2
	435		1.8	-41.0
Min	Cent		-4.1	-56.0
	411		-3.2	-52.8
	412		-3.2	-59.2
	436		-5.0	-59.2
	435		-5.0	-52.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
397	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	16.9	5.9	18.8	0.2	71.96
					412	4.4	28.4	5.9	29.7	3.0	76.90
					413	4.4	12.1	5.9	14.0	0.9	67.63
					437	6.1	12.1	5.9	14.0	0.9	67.72
					436	6.1	28.4	5.9	29.8	4.6	76.07
				Min	Cent	-0.4	-12.0	-6.4	1.6	-14.9	-80.26
					412	-4.8	-21.7	-6.4	-2.7	-23.9	-18.55
					413	-4.8	-9.1	-6.4	-0.3	-12.0	-30.19
					437	-5.0	-9.1	-6.4	0.9	-11.7	-18.14
					436	-5.0	-21.7	-6.4	-2.8	-23.9	-18.68

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		5.8	23.3	4.8	23.9	5.8	-80.39
	412		5.0	13.5	4.4	13.5	3.7	89.78
	413		3.0	14.8	2.7	15.4	2.4	77.66
	437		2.7	42.4	5.0	42.7	1.9	-85.62
	436		18.2	38.2	6.8	38.7	17.7	80.89
Min	Cent		-1.9	2.5	-8.5	4.7	-4.6	-59.91
	412		-0.7	-3.9	-8.3	2.8	-7.9	-29.89
	413		-0.5	-4.8	-8.7	4.4	-11.6	-33.86
	437		-1.2	11.7	-8.3	15.7	-5.3	-63.89
	436		-10.6	-2.0	-8.0	-0.1	-12.5	-66.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		30.4	-3.9
	412		12.6	-11.0
	413		12.6	5.5
	437		51.9	5.5
	436		51.9	-11.0
Min	Cent		-12.7	-105.0
	412		-5.8	-80.2
	413		-5.8	-133.4
	437		-23.2	-133.4
	436		-23.2	-80.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.1	-0.2	4.2	0.2	-83.64
		412	-0.2	5.2	-0.2	5.2	-0.2	-85.36
		413	-0.2	3.1	-0.2	3.2	-0.2	-82.66
		437	0.7	3.1	-0.2	3.2	0.6	-79.98
		436	0.7	5.2	-0.2	5.2	0.7	-84.39
	Min	Cent	0.1	1.4	-0.5	1.4	0.1	-81.21
		412	-0.4	2.4	-0.5	2.5	-0.4	-86.00
		413	-0.4	0.3	-0.5	0.4	-0.4	-72.12
		437	0.5	0.3	-0.5	0.7	0.2	-25.57
		436	0.5	2.4	-0.5	2.5	0.5	-84.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.5	17.1	-1.6	17.6	2.1	-80.41
	412		2.8	6.5	-1.7	7.9	1.7	-62.95
	413		1.6	6.7	-2.8	8.9	-0.1	-61.07
	437		1.0	31.2	-1.5	31.4	0.8	-85.63
	436		4.9	24.1	-0.4	24.1	4.8	-87.33
Min	Cent		2.0	12.6	-2.5	12.9	1.7	-80.79
	412		2.2	4.7	-2.6	5.7	1.0	-62.26
	413		1.2	5.0	-4.1	6.6	-0.8	-61.37
	437		0.7	23.0	-2.3	23.1	0.6	-85.87
	436		3.8	17.8	-1.0	17.8	3.7	-87.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.3	-53.0
	412		4.5	-44.2
	413		4.5	-61.8
	437		18.4	-61.8
	436		18.4	-44.2
Min	Cent		8.8	-72.2
	412		3.3	-59.2
	413		3.3	-85.2
	437		14.2	-85.2
	436		14.2	-59.2

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
398	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	12.0	3.4	13.1	2.0	71.47
					414	3.9	17.4	3.4	18.2	3.7	77.97
					415	3.9	11.6	3.4	11.9	3.7	80.60
					439	4.9	11.6	3.4	11.8	2.6	81.86
					438	4.9	17.4	3.4	18.3	4.1	75.89
				Min	Cent	-3.1	-5.2	-3.5	-0.5	-7.8	-36.56
					414	-3.3	-8.7	-3.5	-2.5	-10.1	-26.25
					415	-3.3	-6.8	-3.5	-2.7	-7.3	-19.85
					439	-5.5	-6.8	-3.5	-2.6	-7.8	-19.40
					438	-5.5	-8.7	-3.5	-3.2	-10.9	-32.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		7.4	45.9	4.5	45.9	6.8	89.34
	414		2.1	33.9	5.0	33.9	2.0	-89.79
	415		16.5	45.0	5.1	45.2	16.2	-86.62
	439		18.3	67.4	10.3	69.3	17.7	79.32
	438		1.8	48.6	8.9	48.8	1.4	86.62
Min	Cent		-3.4	17.8	-3.8	18.5	-3.8	-81.56
	414		-2.4	7.0	-4.9	7.2	-2.7	-81.81
	415		-6.0	24.0	-7.1	24.9	-6.4	-83.76
	439		-9.7	-3.8	-9.1	4.1	-14.2	-48.83
	438		-4.2	14.6	-5.7	14.6	-4.3	-88.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.1	63.5
	414		24.6	40.3
	415		24.6	86.9
	439		24.4	86.9
	438		24.4	40.3
Min	Cent		-45.2	-117.0
	414		-54.0	-100.2
	415		-54.0	-134.0
	439		-57.4	-134.0
	438		-57.4	-100.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	7.0	0.7	7.1	0.4	-83.92
			414	0.5	8.7	0.7	8.8	0.5	-84.56
			415	0.5	5.3	0.7	5.4	0.4	-81.03
			439	0.9	5.3	0.7	5.4	0.3	-83.11
			438	0.9	8.7	0.7	8.8	0.4	-85.41
		Min	Cent	-0.6	0.7	-0.8	1.4	-0.7	44.87
			414	0.2	1.1	-0.8	1.6	0.0	56.32
			415	0.2	0.3	-0.8	1.1	-0.3	40.13
			439	-1.4	0.3	-0.8	1.3	-1.5	33.46
			438	-1.4	1.1	-0.8	1.7	-1.5	49.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.8	33.9	0.6	33.9	2.8	89.32
	414		-0.0	25.0	0.4	25.0	-0.1	-89.82
	415		6.7	33.2	-0.5	33.3	6.7	-86.67
	439		6.0	41.4	0.8	41.4	6.0	88.84
	438		-1.0	35.9	2.2	36.0	-1.0	86.64
Min	Cent		1.7	25.8	0.2	25.8	1.7	89.08
	414		-0.3	19.3	-0.2	19.3	-0.3	89.65
	415		5.2	24.8	-1.7	24.9	5.1	-87.43
	439		3.5	31.5	0.6	31.5	3.5	88.73
	438		-1.8	27.7	1.6	27.8	-2.0	86.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-14.7	-26.7
	414		-14.5	-29.8
	415		-14.5	-23.5
	439		-14.6	-23.5
	438		-14.6	-29.8
Min	Cent		-20.8	-34.1
	414		-19.1	-38.6
	415		-19.1	-29.6
	439		-22.5	-29.6

					438	-22.5	-38.6				
ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
399	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.1	49.8	21.0	57.2	0.6	69.26
					415	13.4	12.2	21.0	31.4	2.4	40.59
					416	13.4	106.7	21.0	110.3	6.3	79.41
					440	39.3	106.7	21.0	110.6	28.3	78.54
					439	39.3	12.2	21.0	49.6	-1.9	26.14
				Min	Cent	-14.0	-35.9	-18.2	0.6	-43.5	-38.82
					415	-13.3	-7.5	-18.2	4.7	-26.8	64.45
					416	-13.3	-83.6	-18.2	-5.1	-87.1	-24.47
					440	-41.3	-83.6	-18.2	-24.9	-87.6	-42.09
					439	-41.3	-7.5	-18.2	4.5	-48.5	67.79
					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	41.7	75.5	17.7	77.7	29.3	78.70
					415	24.9	48.3	3.9	49.1	24.1	-79.57
					416	35.8	69.9	30.9	76.3	29.5	68.37
					440	142.2	215.6	41.8	224.3	101.3	76.44
					439	26.9	66.4	43.5	90.6	13.0	60.96
				Min	Cent	-15.5	-23.9	-29.6	16.0	-39.5	-29.71
					415	5.5	23.4	-9.0	25.2	1.8	-73.16
					416	-18.4	-71.8	-37.0	-10.5	-79.7	-19.83
					440	-66.2	-119.5	-55.1	-1.3	-137.1	-49.72
					439	-42.5	-7.7	-55.7	26.0	-74.5	-62.89
					NODE	Vxx	Vyy				
				Max	Cent	11.3	33.0				
					415	66.9	86.9				
					416	66.9	198.7				
					440	69.1	198.7				
					439	69.1	86.9				
				Min	Cent	-159.5	-205.5				
					415	-71.2	-134.0				
					416	-71.2	-496.6				
					440	-361.1	-496.6				
					439	-361.1	-134.0				
			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	2.5	9.4	5.7	12.2	-0.5	59.58
					415	3.0	4.7	5.7	6.2	1.6	-53.48
					416	3.0	16.9	5.7	18.3	2.5	75.18
					440	8.2	16.9	5.7	19.6	5.4	63.60
					439	8.2	4.7	5.7	11.3	-0.9	28.66
				Min	Cent	-3.4	6.8	-2.3	6.9	-3.9	85.46
					415	-3.2	0.6	-2.3	2.9	-7.2	74.42
					416	-3.2	9.4	-2.3	10.2	-4.7	-72.06
					440	-9.9	9.4	-2.3	9.7	-10.2	-83.29
					439	-9.9	0.6	-2.3	2.8	-10.3	83.55
					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	17.7	33.1	-3.9	36.6	15.9	-67.06
					415	18.3	35.5	-2.4	36.1	17.7	-79.56
					416	12.5	0.3	0.2	15.4	0.3	-22.10
					440	52.5	62.7	-2.4	65.2	51.1	-65.87
					439	-4.4	37.9	-5.0	39.4	-5.1	-80.51
				Min	Cent	11.9	25.8	-9.4	27.9	7.9	-69.33
					415	13.0	26.4	-3.3	26.9	12.6	-79.72
					416	7.1	-2.2	-7.1	7.1	-5.1	1.69
					440	32.4	47.5	-12.7	51.3	26.0	-63.12
					439	-13.4	29.2	-8.7	30.1	-14.9	-81.10
					NODE	Vxx	Vyy				
				Max	Cent	-73.3	-86.1				
					415	2.0	-23.5				
					416	2.0	-148.7				
					440	-143.7	-148.7				
					439	-143.7	-23.5				
				Min	Cent	-95.8	-109.7				
					415	-7.0	-29.6				
					416	-7.0	-189.8				

				440	-191.3	-189.8			
				439	-191.3	-29.6			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
400	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	29.2	50.3	33.5	70.7	14.7	58.60
					416	5.2	109.7	33.5	119.5	-1.3	73.66
					417	5.2	12.5	33.5	42.6	-1.6	48.12
					441	57.7	12.5	33.5	63.1	3.7	17.55
					440	57.7	109.7	33.5	122.6	44.4	68.86
				Min	Cent	-26.0	-36.8	-40.5	0.5	-67.0	-47.77
					416	-5.9	-85.8	-40.5	8.1	-102.7	-25.45
					417	-5.9	-9.5	-40.5	2.6	-48.2	-72.37
					441	-50.6	-9.5	-40.5	2.3	-61.1	-85.65
					440	-50.6	-85.8	-40.5	-22.2	-106.8	-49.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	54.6	77.2	46.0	108.9	22.2	55.49
		416	28.2	68.6	40.9	80.9	15.9	64.19
		417	17.9	35.0	18.2	45.7	6.7	59.67
		441	43.8	50.9	71.4	105.7	7.4	52.48
		440	159.3	231.1	78.9	274.7	100.8	61.04
	Min	Cent	-23.3	-30.4	-25.1	1.2	-47.5	-71.63
		416	-9.7	-70.2	-27.8	-7.3	-72.7	-11.16
		417	-2.7	12.6	5.6	14.6	-4.8	70.43
		441	-61.3	-4.0	-48.7	3.7	-67.5	-76.98
		440	-50.2	-128.4	-63.5	-10.5	-158.2	-52.44

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	201.9	45.7
		416	85.7	198.7
		417	85.7	58.9
		441	390.8	58.9
		440	390.8	198.7
	Min	Cent	43.2	-219.3
		416	-45.9	-496.6
		417	-45.9	-108.0
		441	10.2	-108.0
		440	10.2	-496.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	8.0	9.1	-1.3	14.2	1.3	-43.76
		416	0.1	16.2	-1.3	16.7	-1.0	-71.23
		417	0.1	2.1	-1.3	7.5	-1.4	-49.22
		441	16.0	2.1	-1.3	18.5	-0.6	-21.20
		440	16.0	16.2	-1.3	21.1	7.9	-38.39
	Min	Cent	-4.8	6.6	-6.4	8.0	-5.0	-84.37
		416	-0.9	11.7	-6.4	12.8	-2.6	-77.30
		417	-0.9	1.5	-6.4	2.2	-5.5	-67.63
		441	-8.7	1.5	-6.4	1.8	-8.9	-83.19
		440	-8.7	11.7	-6.4	12.9	-8.8	-75.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	23.4	30.6	13.5	40.5	13.8	53.02
		416	12.0	1.0	10.4	17.8	-3.9	31.73
		417	10.7	25.8	13.4	33.6	3.0	59.72
		441	-4.6	32.3	15.7	37.7	-9.7	70.98
		440	78.3	66.4	10.6	83.0	61.7	27.91
	Min	Cent	12.0	23.2	10.4	30.3	5.0	55.99
		416	9.1	-2.7	4.1	10.6	-5.5	17.37
		417	6.7	19.4	10.1	25.1	1.0	60.48
		441	-14.8	21.7	10.4	24.5	-18.0	74.97
		440	44.8	51.0	6.7	59.4	38.5	43.71

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	148.5	-86.0
		416	28.2	-148.7
		417	28.2	-19.8
		441	275.8	-19.8
		440	275.8	-148.7
	Min	Cent	104.5	-112.5
		416	15.8	-189.8

				417	15.8	-35.4			
				441	182.4	-35.4			
				440	182.4	-189.8			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
401	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.8	10.9	11.3	21.8	6.9	31.33
					417	14.4	13.1	11.3	24.0	5.9	46.13
					418	14.4	12.0	11.3	21.4	6.5	39.00
					442	21.3	12.0	11.3	24.7	8.5	27.35
					441	21.3	13.1	11.3	24.6	7.9	26.18
				Min	Cent	-15.3	-6.8	-13.4	-1.5	-20.6	-58.04
					417	-11.7	-10.2	-13.4	-1.2	-23.2	-50.66
					418	-11.7	-6.7	-13.4	-0.2	-19.6	-53.05
					442	-19.1	-6.7	-13.4	-2.3	-23.5	-62.86
					441	-19.1	-10.2	-13.4	-3.5	-23.8	-61.13

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	16.7	30.9	12.7	33.6	10.6	74.89
			417	24.4	34.2	17.2	40.1	8.4	65.95
			418	5.2	18.3	17.7	24.8	-1.5	58.53
			442	3.9	22.2	7.0	23.0	1.8	82.30
			441	37.5	55.1	9.2	56.3	31.9	80.16
		Min	Cent	-22.6	9.3	-1.6	9.4	-22.7	86.45
			417	-14.4	16.3	-2.1	16.4	-14.5	86.12
			418	-25.4	4.4	-4.0	4.8	-25.7	84.01
			442	-30.3	3.7	-0.5	3.7	-30.3	89.45
			441	-24.7	-2.1	-1.3	-1.6	-24.7	68.94

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	94.0	35.4
			417	104.6	58.9
			418	104.6	12.0
			442	106.8	12.0
			441	106.8	58.9
		Min	Cent	14.9	-69.3
			417	-12.6	-108.0
			418	-12.6	-30.6
			442	13.2	-30.6
			441	13.2	-108.0

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	5.2	3.0	-0.4	6.1	1.5	-25.25
				417	4.5	2.4	-0.4	5.3	0.8	-24.37
				418	4.5	3.6	-0.4	5.8	1.9	-34.42
				442	5.9	3.6	-0.4	6.8	2.2	-26.17
				441	5.9	2.4	-0.4	6.5	0.9	-19.19
			Min	Cent	-2.6	2.0	-1.8	2.5	-2.7	-66.64
				417	-1.6	1.1	-1.8	2.1	-1.7	-57.22
				418	-1.6	2.6	-1.8	3.0	-1.7	-68.66
				442	-3.7	2.6	-1.8	2.9	-3.7	-72.50
				441	-3.7	1.1	-1.8	2.0	-3.7	-64.31

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-1.4	22.7	7.3	24.7	-3.1	74.94
			417	7.7	25.2	9.8	29.5	3.5	66.01
			418	-9.9	13.4	9.1	16.3	-12.1	72.31
			442	-13.0	16.3	4.4	16.9	-13.4	82.35
			441	11.3	36.0	5.2	37.0	10.3	78.95
		Min	Cent	-5.1	16.3	5.5	17.7	-6.7	75.92
			417	3.7	18.9	7.5	22.1	0.4	66.71
			418	-13.2	9.3	6.7	11.4	-15.8	73.37
			442	-17.0	11.1	3.2	11.5	-17.5	83.05
			441	3.4	25.2	4.0	26.0	2.6	79.33

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	69.2	-14.2
			417	59.9	-19.8
			418	59.9	-8.5
			442	78.5	-8.5
			441	78.5	-19.8
		Min	Cent	50.0	-23.9

		417	45.4	-35.4
		418	45.4	-12.5
		442	53.7	-12.5
		441	53.7	-35.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
402	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.1	10.6	8.1	16.7	6.0	40.96
					418	11.1	12.6	8.1	17.2	6.5	48.93
					419	11.1	8.7	8.1	15.3	4.5	38.37
					443	13.1	8.7	8.1	16.6	5.1	33.57
					442	13.1	12.6	8.1	18.2	7.6	43.62
				Min	Cent	-10.2	-6.0	-9.4	-1.3	-15.0	-53.86
					418	-9.1	-7.5	-9.4	-1.7	-14.9	-48.65
					419	-9.1	-4.7	-9.4	-0.0	-13.8	-54.46
					443	-11.3	-4.7	-9.4	-0.7	-15.3	-58.53
					442	-11.3	-7.5	-9.4	-2.6	-16.2	-53.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	1.3	16.1	11.5	17.7	-1.5	78.31
		418	8.1	19.7	12.1	22.6	3.1	73.14
		419	-4.8	10.3	10.7	13.3	-7.8	68.00
		443	-7.1	12.7	10.6	14.9	-8.5	69.92
		442	9.2	24.6	12.0	25.7	6.7	79.75
	Min	Cent	-25.3	2.0	-3.1	2.2	-25.4	86.41
		418	-20.7	5.3	-1.3	5.7	-21.1	83.80
		419	-28.5	-1.1	-1.0	-0.9	-30.1	85.07
		443	-31.4	-2.1	-4.7	-2.1	-32.1	89.13
		442	-22.0	5.3	-5.1	5.3	-22.0	88.33

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	61.4	9.8
		418	56.9	12.0
		419	56.9	7.7
		443	65.8	7.7
		442	65.8	12.0
	Min	Cent	22.0	-22.8
		418	18.0	-30.6
		419	18.0	-14.9
		443	22.4	-14.9
		442	22.4	-30.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.8	3.2	-0.4	4.3	2.2	-30.18
		418	3.6	3.7	-0.4	4.2	2.2	-34.13
		419	3.6	2.8	-0.4	4.1	2.0	-30.80
		443	3.9	2.8	-0.4	4.4	2.1	-26.77
		442	3.9	3.7	-0.4	4.5	2.3	-29.58
	Min	Cent	-1.8	2.3	-0.9	2.5	-1.8	-74.58
		418	-1.5	2.5	-0.9	2.8	-1.5	-75.95
		419	-1.5	2.0	-0.9	2.1	-1.5	-83.13
		443	-2.1	2.0	-0.9	2.1	-2.1	-84.15
		442	-2.1	2.5	-0.9	2.8	-2.1	-77.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.9	11.7	5.7	12.9	-12.7	78.36
		418	-5.7	14.4	7.2	16.6	-7.7	73.20
		419	-16.7	6.8	6.5	8.3	-17.7	77.40
		443	-18.5	7.7	4.0	8.2	-18.8	82.74
		442	-5.7	18.0	4.7	18.9	-6.4	79.81
	Min	Cent	-15.3	7.8	4.1	8.6	-16.3	79.32
		418	-8.5	10.1	5.3	11.6	-10.4	74.55
		419	-21.0	4.1	4.8	5.1	-22.3	78.17
		443	-23.3	4.7	2.8	5.0	-23.8	83.42
		442	-8.6	12.5	3.4	13.1	-9.3	80.90

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	45.2	-5.9
		418	42.0	-8.5
		419	42.0	-3.3
		443	48.5	-3.3
		442	48.5	-8.5

				Min	Cent	33.3	-8.6		
					418	31.2	-12.5		
					419	31.2	-4.7		
					443	35.4	-4.7		
					442	35.4	-12.5		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
403	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.9	8.2	6.2	13.3	3.8	42.98
					419	8.4	9.1	6.2	13.5	4.0	47.17
					420	8.4	7.3	6.2	12.6	3.1	41.80
					444	9.4	7.3	6.2	13.2	3.5	38.86
					443	9.4	9.1	6.2	14.0	4.5	44.16
				Min	Cent	-7.2	-4.4	-7.0	-0.1	-11.5	-52.05
					419	-6.6	-5.2	-7.0	-0.3	-11.5	-48.61
					420	-6.6	-3.7	-7.0	0.6	-10.9	-52.29
					444	-7.9	-3.7	-7.0	0.2	-11.7	-55.30
					443	-7.9	-5.2	-7.0	-0.8	-12.2	-51.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.6	9.3	8.8	11.0	-9.3	72.99
	419		-2.3	10.8	9.9	13.5	-5.0	67.47
	420		-12.0	5.9	8.8	7.9	-13.9	72.70
	444		-13.6	6.8	7.5	8.0	-14.7	74.55
	443		-2.3	13.7	8.6	15.2	-3.8	73.52
Min	Cent		-30.4	-3.1	-2.3	-3.0	-31.3	88.32
	419		-25.0	-0.4	-1.6	-0.3	-25.2	86.05
	420		-36.4	-4.9	-1.4	-4.9	-37.5	87.16
	444		-38.6	-5.6	-3.0	-5.6	-39.1	-89.31
	443		-26.1	-1.4	-3.2	-1.4	-26.1	89.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		43.0	5.8
	419		41.2	7.7
	420		41.2	4.0
	444		44.8	4.0
	443		44.8	7.7
Min	Cent		15.5	-10.7
	419		15.3	-14.9
	420		15.3	-6.4
	444		15.5	-6.4
	443		15.5	-14.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.0	2.7	-0.3	3.4	2.1	-33.26
		419	2.9	2.7	-0.3	3.3	2.0	-33.53
		420	2.9	2.7	-0.3	3.3	2.1	-35.52
		444	3.0	2.7	-0.3	3.4	2.1	-32.99
		443	3.0	2.7	-0.3	3.4	2.1	-31.15
	Min	Cent	-1.2	1.9	-0.6	2.0	-1.3	-76.17
		419	-1.0	2.0	-0.6	2.1	-1.0	-76.19
		420	-1.0	1.7	-0.6	1.8	-1.0	-83.61
		444	-1.4	1.7	-0.6	1.8	-1.5	-84.51
		443	-1.4	2.0	-0.6	2.1	-1.5	-77.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.9	4.9	4.4	5.6	-18.3	81.16
	419		-13.6	7.6	5.6	8.8	-14.5	77.80
	420		-21.2	1.6	5.0	2.4	-21.8	80.17
	444		-22.4	1.6	3.1	1.9	-22.6	84.15
	443		-14.1	8.8	3.6	9.3	-14.5	82.31
Min	Cent		-22.5	2.6	3.2	3.0	-23.2	81.80
	419		-17.3	4.7	4.1	5.5	-18.3	78.63
	420		-26.9	-0.0	3.7	0.6	-27.8	80.83
	444		-28.6	0.1	2.2	0.3	-28.9	84.68
	443		-17.9	5.5	2.6	5.8	-18.4	82.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.7	-2.2
	419		30.4	-3.3
	420		30.4	-1.1
	444		33.0	-1.1

					443	33.0	-3.3			
				Min	Cent	23.5	-3.1			
					419	22.7	-4.7			
					420	22.7	-1.4			
					444	24.3	-1.4			
					443	24.3	-4.7			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
404	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.7	6.7	5.1	11.2	2.8	45.01
					420	6.5	7.7	5.1	11.6	2.8	48.73
					421	6.5	5.7	5.1	10.6	2.8	42.69
					445	6.9	5.7	5.1	10.9	2.8	41.27
					444	6.9	7.7	5.1	11.8	2.9	47.31
				Min	Cent	-5.1	-3.3	-5.7	1.0	-9.4	-50.00
					420	-4.7	-4.0	-5.7	0.7	-9.5	-47.02
					421	-4.7	-2.6	-5.7	1.6	-8.9	-50.97
					445	-5.5	-2.6	-5.7	1.3	-9.3	-52.89
					444	-5.5	-4.0	-5.7	0.4	-9.9	-49.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.9	4.7	6.8	6.1	-15.2	75.08
	420		-9.6	6.4	7.6	8.2	-11.4	72.35
	421		-17.3	2.7	6.7	4.4	-18.6	75.71
	445		-18.5	2.8	5.9	4.1	-19.5	77.77
	444		-10.1	7.5	6.7	8.7	-11.3	75.93
Min	Cent		-38.0	-6.3	-1.9	-6.3	-38.5	-89.63
	420		-32.2	-4.4	-1.3	-4.4	-33.2	88.51
	421		-42.2	-7.7	-1.1	-7.6	-42.9	-86.74
	445		-44.1	-8.2	-2.4	-8.0	-44.4	-87.72
	444		-33.4	-5.1	-2.6	-5.1	-33.8	-88.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.4	3.1
	420		30.4	4.0
	421		30.4	2.2
	445		32.3	2.2
	444		32.3	4.0
Min	Cent		10.3	-4.3
	420		10.2	-6.4
	421		10.2	-2.1
	445		10.3	-2.1
	444		10.3	-6.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.5	2.5	-0.3	2.9	2.0	-41.89
		420	2.5	2.6	-0.3	2.9	2.0	-42.49
		421	2.5	2.4	-0.3	2.9	2.0	-41.34
		445	2.5	2.4	-0.3	2.9	2.0	-41.30
		444	2.5	2.6	-0.3	2.9	2.0	-42.45
	Min	Cent	-0.8	1.6	-0.4	1.6	-0.8	-83.68
		420	-0.6	1.8	-0.4	1.8	-0.7	-77.15
		421	-0.6	1.3	-0.4	1.4	-0.7	-82.40
		445	-1.0	1.3	-0.4	1.4	-1.0	-83.43
		444	-1.0	1.8	-0.4	1.8	-1.0	-78.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.0	-0.0	3.3	0.3	-22.3	83.22
	420		-18.9	2.1	4.2	2.8	-19.3	80.87
	421		-24.4	-2.1	3.8	-1.7	-24.7	82.62
	445		-25.3	-2.4	2.4	-2.2	-25.5	85.44
	444		-19.5	2.4	2.9	2.7	-19.7	83.98
Min	Cent		-28.1	-1.3	2.4	-1.0	-28.5	83.73
	420		-23.9	0.4	3.1	0.9	-24.6	81.52
	421		-31.3	-3.1	2.8	-2.7	-31.7	82.98
	445		-32.6	-3.3	1.7	-3.2	-32.8	85.69
	444		-24.7	0.6	2.0	0.8	-25.0	84.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.1	-0.5
	420		22.5	-1.1
	421		22.5	0.3

			445	23.8	0.3		
			444	23.8	-1.1		
			Min Cent	17.1	-0.6		
			420	16.6	-1.4		
			421	16.6	0.0		
			445	17.5	0.0		
			444	17.5	-1.4		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
405	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.1	5.2	4.3	9.5	2.7	45.33
					421	5.0	6.0	4.3	9.8	2.7	48.36
					422	5.0	4.4	4.3	9.0	2.7	43.04
					446	5.2	4.4	4.3	9.1	2.7	42.30
					445	5.2	6.0	4.3	9.9	2.7	47.63
				Min	Cent	-3.5	-2.2	-4.8	1.5	-7.8	-82.35
					421	-3.3	-2.8	-4.8	1.8	-7.9	-46.27
					422	-3.3	-1.6	-4.8	1.2	-7.4	-80.49
					446	-3.8	-1.6	-4.8	1.2	-7.7	-82.00
					445	-3.8	-2.8	-4.8	1.6	-8.2	-47.75

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-18.8	1.9	5.1	2.9	-19.8	78.80
			421	-15.3	2.9	5.8	4.3	-16.6	76.68
			422	-21.4	1.0	5.1	2.0	-22.5	79.21
			446	-22.6	0.5	4.4	1.2	-23.3	80.73
			445	-16.0	3.2	5.2	4.3	-16.9	78.41
		Min	Cent	-43.6	-9.0	-1.5	-8.9	-43.9	-85.25
			421	-39.2	-7.2	-1.2	-7.1	-39.7	-86.36
			422	-46.5	-10.4	-1.0	-10.3	-46.9	-86.81
			446	-48.2	-10.6	-1.9	-10.4	-48.3	-84.30
			445	-40.4	-7.8	-2.0	-7.7	-40.7	-86.90

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	23.0	1.9
			421	22.4	2.2
			422	22.4	1.9
			446	23.5	1.9
			445	23.5	2.2
		Min	Cent	5.9	-1.1
			421	5.9	-2.1
			422	5.9	-0.2
			446	5.9	-0.2
			445	5.9	-2.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.2	2.3	-0.2	2.6	1.9	-51.19
			421	2.2	2.4	-0.2	2.6	1.9	-50.77
			422	2.2	2.3	-0.2	2.6	1.9	-49.50
			446	2.1	2.3	-0.2	2.5	1.9	-51.61
			445	2.1	2.4	-0.2	2.6	1.9	-52.84
		Min	Cent	-0.5	1.2	-0.3	1.2	-0.5	-81.66
			421	-0.4	1.4	-0.3	1.4	-0.4	-82.02
			422	-0.4	1.0	-0.3	1.0	-0.4	-79.63
			446	-0.6	1.0	-0.3	1.0	-0.7	-81.28
			445	-0.6	1.4	-0.3	1.4	-0.7	-83.04

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-25.1	-3.3	2.5	-3.1	-25.2	85.09
			421	-22.6	-1.7	3.2	-1.4	-22.9	83.41
			422	-26.7	-4.6	2.7	-4.4	-26.9	84.67
			446	-27.6	-5.0	1.8	-5.0	-27.6	86.81
			445	-23.3	-1.9	2.2	-1.8	-23.4	85.58
		Min	Cent	-32.2	-4.3	1.8	-4.1	-32.5	85.22
			421	-29.0	-2.7	2.3	-2.4	-29.3	83.74
			422	-34.4	-5.6	2.0	-5.4	-34.7	84.80
			446	-35.6	-6.2	1.2	-6.1	-35.8	86.74
			445	-29.9	-2.9	1.5	-2.8	-30.1	85.82

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	16.9	0.8
			421	16.5	0.3

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		422	16.5	1.3	
		446	17.3	1.3	
		445	17.3	0.3	
	Min	Cent	12.4	0.4	
		421	12.1	0.0	
		422	12.1	0.7	
		446	12.7	0.7	
		445	12.7	0.0	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
406	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.8	4.0	4.2	8.0	2.5	45.07
					422	3.8	4.6	4.2	8.4	2.5	47.75
					423	3.8	4.2	4.2	7.6	2.5	42.76
					447	3.9	4.2	4.2	7.7	2.4	42.46
					446	3.9	4.6	4.2	8.4	2.4	47.45
				Min	Cent	-2.2	-1.4	-4.7	1.1	-6.4	-77.89
					422	-2.0	-1.8	-4.7	1.3	-6.6	-78.61
					423	-2.0	-1.8	-4.7	0.8	-6.1	-73.71
					447	-2.4	-1.8	-4.7	0.8	-6.3	-77.08
					446	-2.4	-1.8	-4.7	1.3	-6.8	-80.43

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-22.8	0.2	4.2	0.7	-23.6	81.86
			422	-19.8	1.2	4.4	1.9	-20.8	80.39
			423	-24.8	-0.2	4.2	0.3	-25.6	82.20
			447	-25.9	-1.1	3.9	-0.7	-26.6	83.26
			446	-20.6	0.8	4.1	1.4	-21.4	81.49
		Min	Cent	-47.7	-11.2	-1.8	-11.1	-47.8	-85.62
			422	-44.3	-10.0	-1.2	-10.0	-44.5	-86.44
			423	-49.6	-12.2	-1.6	-12.2	-49.7	-86.69
			447	-51.2	-12.3	-2.3	-12.2	-51.2	-84.87
			446	-45.7	-10.3	-1.9	-10.2	-45.8	-84.62

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	16.4	2.3
			422	16.1	1.9
			423	16.1	2.7
			447	16.8	2.7
			446	16.8	1.9
		Min	Cent	2.2	0.4
			422	2.2	-0.2
			423	2.2	0.5
			447	2.2	0.5
			446	2.2	-0.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.9	2.2	-0.2	2.4	1.7	-58.67
			422	2.0	2.2	-0.2	2.4	1.8	-57.93
			423	2.0	2.2	-0.2	2.4	1.8	-56.13
			447	1.9	2.2	-0.2	2.4	1.7	-59.39
			446	1.9	2.2	-0.2	2.4	1.7	-60.99
		Min	Cent	-0.2	0.8	-0.3	0.9	-0.3	-77.10
			422	-0.1	1.0	-0.3	1.1	-0.2	-77.84
			423	-0.1	0.6	-0.3	0.7	-0.2	-72.69
			447	-0.3	0.6	-0.3	0.7	-0.4	-76.26
			446	-0.3	1.0	-0.3	1.1	-0.4	-79.79

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-27.3	-5.5	1.7	-5.4	-27.3	86.87
			422	-25.4	-4.3	2.2	-4.2	-25.6	85.54
			423	-28.3	-6.2	1.8	-6.1	-28.4	86.64
			447	-29.1	-6.7	1.1	-6.7	-29.2	88.01
			446	-26.2	-4.7	1.5	-4.7	-26.2	87.13
		Min	Cent	-35.3	-6.7	1.2	-6.6	-35.3	86.81
			422	-32.8	-5.3	1.6	-5.1	-32.9	85.65
			423	-36.6	-7.4	1.3	-7.3	-36.8	86.59
			447	-37.8	-8.1	0.8	-8.1	-37.9	87.92
			446	-33.8	-5.8	1.1	-5.7	-33.8	87.05

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	12.1	1.6

					422	11.8	1.3		
					423	11.8	2.0		
					447	12.3	2.0		
					446	12.3	1.3		
				Min	Cent	8.7	0.9		
					422	8.5	0.7		
					423	8.5	1.1		
					447	8.9	1.1		
					446	8.9	0.7		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
407	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	4.3	4.1	6.8	2.3	44.64
					423	2.7	4.1	4.1	7.1	2.3	46.86
					424	2.7	4.5	4.1	6.5	2.3	42.90
					448	2.8	4.5	4.1	6.5	2.2	42.87
					447	2.8	4.1	4.1	7.1	2.2	46.84
				Min	Cent	-1.1	-2.1	-4.6	0.7	-5.3	-67.32
					423	-1.0	-1.7	-4.6	0.9	-5.5	-68.97
					424	-1.0	-2.4	-4.6	0.5	-5.1	-56.84
					448	-1.3	-2.4	-4.6	0.5	-5.3	-65.46
					447	-1.3	-1.7	-4.6	0.9	-5.6	-73.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.1	-1.0	3.7	-0.7	-26.7	84.46
	423		-23.6	-0.1	3.9	0.3	-24.3	83.43
	424		-27.6	-0.9	3.7	-0.7	-27.8	84.79
	448		-28.7	-2.1	3.6	-1.9	-29.2	85.45
	447		-24.5	-0.9	3.8	-0.6	-25.1	84.09
Min	Cent		-50.5	-12.8	-2.5	-12.7	-50.6	-85.65
	423		-48.1	-12.0	-2.1	-11.9	-48.1	-86.25
	424		-51.5	-13.4	-2.4	-13.4	-51.6	-86.31
	448		-53.1	-13.5	-3.0	-13.3	-53.1	-85.09
	447		-49.5	-12.2	-2.6	-12.0	-49.5	-85.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.9	3.0
	423		12.7	2.7
	424		12.7	3.3
	448		13.2	3.3
	447		13.2	2.7
Min	Cent		-1.0	0.4
	423		-0.9	0.5
	424		-0.9	0.2
	448		-1.0	0.2
	447		-1.0	0.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.7	2.1	-0.2	2.3	1.6	-62.97
		423	1.8	2.2	-0.2	2.3	1.6	-61.98
		424	1.8	2.1	-0.2	2.3	1.6	-60.41
		448	1.7	2.1	-0.2	2.2	1.5	-63.91
		447	1.7	2.2	-0.2	2.3	1.6	-65.23
	Min	Cent	-0.0	0.5	-0.3	0.6	-0.1	-66.58
		423	0.1	0.7	-0.3	0.8	-0.0	-68.17
		424	0.1	0.3	-0.3	0.5	-0.1	-56.28
		448	-0.1	0.3	-0.3	0.5	-0.2	-64.81
		447	-0.1	0.7	-0.3	0.8	-0.2	-72.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.8	-6.9	0.9	-6.8	-28.8	88.40
	423		-27.5	-6.0	1.3	-6.0	-27.5	87.55
	424		-29.3	-7.2	0.9	-7.1	-29.4	88.37
	448		-30.2	-7.8	0.5	-7.7	-30.2	89.24
	447		-28.2	-6.5	0.8	-6.5	-28.2	88.46
Min	Cent		-37.4	-8.3	0.6	-8.3	-37.4	88.33
	423		-35.5	-7.2	0.9	-7.2	-35.6	87.50
	424		-38.1	-8.6	0.6	-8.6	-38.1	88.31
	448		-39.3	-9.5	0.3	-9.5	-39.3	89.13
	447		-36.6	-7.9	0.6	-7.9	-36.6	88.36

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	8.0	2.2
			423	7.9	2.0
			424	7.9	2.3
			448	8.2	2.3
			447	8.2	2.0
		Min	Cent	5.6	1.3
			423	5.5	1.1
			424	5.5	1.4
			448	5.7	1.4
			447	5.7	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
408	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	4.6	4.0	5.9	2.1	61.90
					424	2.3	4.4	4.0	6.0	2.1	46.54
					425	2.3	4.8	4.0	6.1	2.1	61.51
					449	2.2	4.8	4.0	6.0	2.0	63.40
					448	2.2	4.4	4.0	6.0	2.0	46.70
				Min	Cent	-0.1	-2.7	-4.5	0.5	-4.6	-46.18
					424	-0.0	-2.4	-4.5	0.7	-4.6	-48.60
					425	-0.0	-3.0	-4.5	0.5	-4.8	-33.73
					449	-0.3	-3.0	-4.5	0.3	-4.8	-43.75
					448	-0.3	-2.4	-4.5	0.6	-4.7	-58.23

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-28.4	-1.6	3.3	-1.5	-28.5	86.72
			424	-26.7	-0.8	3.4	-0.7	-27.2	86.02
			425	-27.9	-1.2	3.2	-1.1	-27.9	87.11
			449	-29.5	-2.5	3.3	-2.4	-29.6	87.39
			448	-27.6	-1.9	3.5	-1.8	-28.1	86.31
		Min	Cent	-52.4	-13.7	-3.3	-13.6	-52.4	-85.38
			424	-50.6	-13.3	-2.9	-13.2	-50.7	-85.79
			425	-52.5	-14.1	-3.3	-14.0	-52.5	-85.68
			449	-54.1	-14.1	-3.6	-14.0	-54.1	-84.99
			448	-52.1	-13.4	-3.3	-13.2	-52.1	-85.10

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	10.2	3.4
			424	10.0	3.3
			425	10.0	3.6
			449	10.4	3.6
			448	10.4	3.3
		Min	Cent	-3.8	0.2
			424	-3.7	0.2
			425	-3.7	0.1
			449	-3.9	0.1
			448	-3.9	0.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.5	-65.26
			424	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.5	-64.11
			425	1.6	2.0	-0.2	2.2	1.5	-62.90
			449	1.5	2.0	-0.2	2.2	1.4	-66.32
			448	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-67.32
		Min	Cent	0.2	0.2	-0.3	0.5	-0.1	-46.63
			424	0.3	0.4	-0.3	0.6	0.0	-48.80
			425	0.3	0.1	-0.3	0.5	-0.1	-34.57
			449	0.1	0.1	-0.3	0.4	-0.2	-44.44
			448	0.1	0.4	-0.3	0.6	-0.1	-58.17

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-29.7	-7.7	0.1	-7.7	-29.7	89.90
			424	-28.8	-7.1	0.4	-7.1	-28.8	89.30
			425	-29.8	-7.6	0.0	-7.6	-29.8	-89.94
			449	-30.6	-8.3	-0.2	-8.3	-30.7	-89.52
			448	-29.6	-7.6	0.2	-7.6	-29.6	89.75
		Min	Cent	-38.7	-9.3	0.0	-9.3	-38.7	89.82
			424	-37.4	-8.5	0.3	-8.5	-37.4	89.24
			425	-38.8	-9.2	-0.0	-9.2	-38.8	89.98
			449	-40.0	-10.2	-0.2	-10.2	-40.0	-89.58
			448	-38.5	-9.3	0.1	-9.3	-38.5	89.66

			NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	4.4	2.5
		424	4.3	2.3
		425	4.3	2.6
		449	4.5	2.6
		448	4.5	2.3
	Min	Cent	2.8	1.5
		424	2.7	1.4
		425	2.7	1.5
		449	2.8	1.5
		448	2.8	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
409	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	4.9	3.9	5.8	1.9	67.03
					425	2.1	4.8	3.9	5.7	2.0	65.07
					426	2.1	5.1	3.9	6.0	2.0	66.56
					450	2.0	5.1	3.9	6.0	1.8	67.68
					449	2.0	4.8	3.9	5.7	1.8	66.30
				Min	Cent	0.4	-3.3	-4.4	0.6	-4.5	-28.02
					425	0.5	-3.0	-4.4	0.7	-4.3	-29.13
					426	0.5	-3.6	-4.4	0.7	-4.8	-21.68
					450	0.2	-3.6	-4.4	0.4	-4.9	-26.97
					449	0.2	-3.0	-4.4	0.5	-4.3	-36.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.4	-1.8	2.9	-1.8	-28.5	88.70
	425		-27.8	-1.2	2.9	-1.2	-27.8	88.26
	426		-27.5	-1.1	2.7	-1.1	-27.5	89.17
	450		-29.0	-2.4	2.9	-2.4	-29.0	89.10
	449		-29.4	-2.4	3.1	-2.4	-29.4	88.20
Min	Cent		-53.2	-14.2	-4.0	-14.0	-53.2	-84.76
	425		-52.2	-14.0	-3.7	-13.9	-52.2	-85.03
	426		-52.6	-14.3	-4.1	-14.1	-52.6	-84.67
	450		-54.2	-14.3	-4.3	-14.2	-54.2	-84.48
	449		-53.8	-14.1	-3.9	-13.9	-53.8	-84.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.6	3.6
	425		7.4	3.6
	426		7.4	3.7
	450		7.7	3.7
	449		7.7	3.6
Min	Cent		-6.5	0.1
	425		-6.4	0.1
	426		-6.4	0.1
	450		-6.5	0.1
	449		-6.5	0.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.0	-0.3	2.1	1.4	-66.67
		425	1.5	2.0	-0.3	2.2	1.4	-65.39
		426	1.5	2.0	-0.3	2.1	1.4	-64.60
		450	1.4	2.0	-0.3	2.1	1.3	-67.85
		449	1.4	2.0	-0.3	2.1	1.3	-68.49
	Min	Cent	0.4	-0.0	-0.4	0.5	-0.2	-29.19
		425	0.5	0.1	-0.4	0.6	-0.1	-30.20
		426	0.5	-0.2	-0.4	0.6	-0.3	-22.69
		450	0.3	-0.2	-0.4	0.4	-0.3	-28.23
		449	0.3	0.1	-0.4	0.5	-0.1	-38.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.1	-7.9	-0.5	-7.9	-30.1	-88.62
	425		-29.6	-7.6	-0.4	-7.6	-29.7	-89.00
	426		-29.8	-7.7	-0.7	-7.6	-29.8	-88.27
	450		-30.6	-8.3	-0.7	-8.3	-30.6	-88.25
	449		-30.5	-8.2	-0.4	-8.2	-30.5	-88.98
Min	Cent		-39.3	-9.7	-0.7	-9.7	-39.3	-88.66
	425		-38.6	-9.2	-0.5	-9.2	-38.6	-89.06
	426		-38.9	-9.3	-0.9	-9.3	-38.9	-88.31
	450		-40.0	-10.3	-0.9	-10.3	-40.1	-88.26
	449		-39.7	-10.1	-0.5	-10.1	-39.7	-89.02

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.1	2.6
	425		1.1	2.6
	426		1.1	2.7
	450		1.2	2.7
	449		1.2	2.6
Min	Cent		0.1	1.6
	425		0.1	1.5
	426		0.1	1.6
	450		0.2	1.6
	449		0.2	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
410	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	5.3	3.8	6.4	1.8	50.95
					426	2.0	5.1	3.8	6.1	1.9	48.74
					427	2.0	5.5	3.8	6.8	1.9	52.77
					451	1.8	5.5	3.8	6.7	1.7	53.18
					450	1.8	5.1	3.8	6.1	1.7	49.18
				Min	Cent	-0.0	-3.8	-4.3	0.7	-5.3	-19.14
					426	0.1	-3.5	-4.3	0.9	-4.9	-19.48
					427	0.1	-4.2	-4.3	0.9	-5.7	-15.96
					451	-0.1	-4.2	-4.3	0.6	-5.8	-18.80
					450	-0.1	-3.5	-4.3	0.7	-5.0	-23.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.8	-1.4	2.5	-1.4	-27.8	-89.68
	426		-27.7	-1.1	2.5	-1.1	-27.7	-89.85
	427		-26.3	-0.5	2.3	-0.5	-26.4	-89.15
	451		-26.9	-1.7	2.6	-1.7	-27.2	-89.55
	450		-29.3	-2.4	2.8	-2.4	-29.3	89.75
Min	Cent		-53.1	-14.2	-4.8	-13.9	-53.2	-83.60
	426		-52.8	-14.3	-4.6	-14.1	-52.9	-83.81
	427		-51.7	-14.0	-5.0	-13.7	-51.8	-83.05
	451		-53.3	-14.1	-5.0	-13.8	-53.4	-83.36
	450		-54.4	-14.3	-4.6	-14.1	-54.5	-84.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.9	3.6
	426		4.8	3.7
	427		4.8	3.6
	451		5.0	3.6
	450		5.0	3.7
Min	Cent		-9.1	0.1
	426		-9.0	0.1
	427		-9.0	0.0
	451		-9.2	0.0
	450		-9.2	0.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.0	-0.3	2.1	1.3	-68.03
			426	1.5	2.0	-0.3	2.1	1.3	-66.61
			427	1.5	2.0	-0.3	2.1	1.3	-66.29
			451	1.3	2.0	-0.3	2.1	1.2	-69.31
			450	1.3	2.0	-0.3	2.1	1.2	-69.57
		Min	Cent	0.5	-0.2	-0.4	0.6	-0.4	-20.18
			426	0.6	-0.1	-0.4	0.7	-0.2	-20.48
			427	0.6	-0.3	-0.4	0.7	-0.4	-16.82
			451	0.4	-0.3	-0.4	0.5	-0.5	-19.89
			450	0.4	-0.1	-0.4	0.6	-0.3	-24.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.0	-7.8	-1.1	-7.7	-30.0	-87.14
	426		-29.9	-7.7	-1.0	-7.6	-30.0	-87.34
	427		-29.2	-7.2	-1.3	-7.1	-29.3	-86.55
	451		-30.0	-7.8	-1.2	-7.8	-30.1	-86.94
	450		-30.7	-8.3	-0.9	-8.3	-30.8	-87.71
Min	Cent		-39.2	-9.5	-1.5	-9.5	-39.3	-87.13
	426		-39.0	-9.3	-1.4	-9.2	-39.1	-87.36
	427		-38.2	-8.7	-1.8	-8.6	-38.3	-86.56
	451		-39.4	-9.7	-1.6	-9.6	-39.5	-86.91
	450		-40.2	-10.3	-1.2	-10.3	-40.3	-87.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.0	2.6
	426		-2.0	2.7
	427		-2.0	2.6
	451		-2.0	2.6
	450		-2.0	2.7
Min	Cent		-2.8	1.6
	426		-2.8	1.6
	427		-2.8	1.5
	451		-2.9	1.5
	450		-2.9	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
411	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	5.7	3.7	7.4	1.7	51.29
					427	2.8	5.5	3.7	7.0	1.8	48.82
					428	2.8	5.9	3.7	7.8	1.8	53.45
					452	2.7	5.9	3.7	7.8	1.6	53.70
					451	2.7	5.5	3.7	7.0	1.6	49.09
				Min	Cent	-1.0	-4.4	-4.2	0.9	-6.4	-13.97
					427	-0.9	-4.1	-4.2	1.0	-5.9	-14.05
					428	-0.9	-4.7	-4.2	1.0	-6.8	-12.21
					452	-1.1	-4.7	-4.2	0.8	-6.9	-13.88
					451	-1.1	-4.1	-4.2	0.8	-6.0	-16.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.6	-0.6	2.2	-0.6	-25.9	-88.57
	427		-26.9	-0.6	2.0	-0.6	-26.9	-88.44
	428		-23.5	0.5	1.8	0.5	-23.7	-87.95
	452		-24.0	-0.5	2.3	-0.5	-24.3	-88.73
	451		-27.9	-1.9	2.5	-1.8	-28.2	-89.19
Min	Cent		-51.9	-13.6	-5.6	-13.2	-52.1	-81.70
	427		-52.5	-14.0	-5.5	-13.7	-52.7	-81.92
	428		-49.7	-13.1	-5.9	-12.6	-50.1	-80.69
	452		-51.3	-13.3	-5.8	-12.8	-51.6	-81.47
	451		-54.1	-14.1	-5.4	-13.8	-54.3	-82.68

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.9	3.4
	427		1.9	3.6
	428		1.9	3.4
	452		2.0	3.4
	451		2.0	3.6
Min	Cent		-11.9	-0.2
	427		-11.7	0.0
	428		-11.7	-0.4
	452		-12.0	-0.4
	451		-12.0	0.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.2	-69.92
			427	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-68.41
			428	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-68.53
			452	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.2	-71.26
			451	1.3	2.0	-0.2	2.0	1.2	-71.17
		Min	Cent	0.7	-0.4	-0.4	0.7	-0.5	-14.81
			427	0.8	-0.3	-0.4	0.8	-0.4	-14.85
			428	0.8	-0.5	-0.4	0.8	-0.6	-12.92
			452	0.6	-0.5	-0.4	0.7	-0.6	-14.76
			451	0.6	-0.3	-0.4	0.7	-0.4	-17.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.2	-7.1	-1.7	-7.0	-29.4	-85.61
	427		-29.6	-7.3	-1.7	-7.2	-29.8	-85.65
	428		-28.0	-6.3	-2.0	-6.1	-28.2	-84.75
	452		-28.8	-6.9	-1.7	-6.7	-29.0	-85.58
	451		-30.5	-7.9	-1.4	-7.9	-30.6	-86.45
Min	Cent		-38.3	-8.7	-2.3	-8.5	-38.5	-85.57
	427		-38.8	-8.9	-2.3	-8.7	-38.9	-85.63
	428		-36.7	-7.6	-2.7	-7.3	-37.0	-84.73
	452		-37.9	-8.5	-2.3	-8.3	-38.1	-85.51

		451	-40.0	-9.9	-1.9	-9.7	-40.1	-86.39

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.0	2.5
		427	-4.9	2.6
		428	-4.9	2.4
		452	-5.0	2.4
		451	-5.0	2.6
Min	Cent		-6.3	1.4
		427	-6.3	1.5
		428	-6.3	1.4
		452	-6.4	1.4
		451	-6.4	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
412	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	6.1	3.6	8.5	1.6	51.48
					428	3.9	5.9	3.6	8.1	1.7	48.85
					429	3.9	6.3	3.6	9.0	1.7	54.01
					453	3.9	6.3	3.6	9.0	1.5	54.02
					452	3.9	5.9	3.6	8.1	1.5	48.85
				Min	Cent	-2.0	-4.9	-4.1	0.8	-7.5	-24.67
					428	-1.9	-4.6	-4.1	1.1	-7.0	-24.97
					429	-1.9	-5.2	-4.1	0.9	-8.0	-33.94
					453	-2.1	-5.2	-4.1	0.6	-8.0	-24.57
					452	-2.1	-4.6	-4.1	0.7	-7.1	-26.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.6	0.7	1.8	0.7	-22.8	-87.92
		428	-24.7	0.3	1.5	0.4	-24.9	-87.48
		429	-20.0	2.0	1.3	2.0	-20.1	-87.10
		453	-20.4	1.3	2.0	1.3	-20.7	-88.38
		452	-25.4	-0.7	2.2	-0.7	-25.6	-88.68
Min	Cent		-49.7	-12.5	-6.5	-11.8	-50.1	-79.20
		428	-51.1	-13.3	-6.4	-12.6	-51.6	-79.44
		429	-46.5	-11.6	-6.9	-10.6	-47.2	-77.82
		453	-48.1	-11.9	-6.6	-11.1	-48.6	-78.98
		452	-52.9	-13.4	-6.1	-12.9	-53.2	-80.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.4	3.4
		428	-1.3	3.4
		429	-1.3	3.3
		453	-1.4	3.3
		452	-1.4	3.4
Min	Cent		-15.0	-0.7
		428	-14.8	-0.4
		429	-14.8	-1.0
		453	-15.3	-1.0
		452	-15.3	-0.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.0	-0.2	2.0	1.2	-72.90
			428	1.3	1.9	-0.2	2.0	1.2	-71.35
			429	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.2	-71.91
			453	1.2	2.0	-0.2	2.0	1.1	-74.23
			452	1.2	1.9	-0.2	2.0	1.1	-73.80
		Min	Cent	0.8	-0.6	-0.3	0.9	-0.6	-10.48
			428	0.9	-0.5	-0.3	1.0	-0.5	-10.44
			429	0.9	-0.6	-0.3	0.9	-0.7	-9.43
			453	0.7	-0.6	-0.3	0.8	-0.7	-10.52
			452	0.7	-0.5	-0.3	0.8	-0.5	-11.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.9	-5.9	-2.3	-5.6	-28.1	-84.02
		428	-28.8	-6.4	-2.4	-6.2	-29.0	-83.90
		429	-26.1	-4.8	-2.7	-4.4	-26.5	-82.82
		453	-27.0	-5.3	-2.2	-5.0	-27.2	-84.16
		452	-29.7	-7.0	-1.9	-6.9	-29.9	-85.18
Min	Cent		-36.7	-7.1	-3.2	-6.8	-37.0	-83.95
		428	-37.7	-7.8	-3.3	-7.4	-38.1	-83.86
		429	-34.4	-5.6	-3.7	-5.2	-34.8	-82.78

		453	-35.5	-6.4	-3.1	-6.1	-35.9	-84.06
		452	-39.0	-8.7	-2.6	-8.5	-39.3	-85.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.2	2.1
		428	-8.1	2.4
		429	-8.1	1.9
		453	-8.3	1.9
		452	-8.3	2.4
Min	Cent		-10.4	1.2
		428	-10.2	1.4
		429	-10.2	1.0
		453	-10.6	1.0
		452	-10.6	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
413	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	6.9	3.6	9.8	2.4	51.12
					429	5.3	6.3	3.6	9.4	2.0	48.43
					430	5.3	7.7	3.6	10.3	2.6	54.13
					454	5.4	7.7	3.6	10.3	2.7	53.72
					453	5.4	6.3	3.6	9.4	2.1	47.98
				Min	Cent	-3.3	-5.8	-4.0	-0.4	-8.7	-36.09
					429	-3.1	-5.2	-4.0	0.0	-8.1	-38.20
					430	-3.1	-6.6	-4.0	-0.5	-9.2	-32.94
					454	-3.5	-6.6	-4.0	-0.8	-9.3	-34.06
					453	-3.5	-5.2	-4.0	-0.2	-8.3	-39.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.9	2.7	1.3	2.7	-19.0	-87.59
		429	-21.6	1.8	1.0	1.8	-21.7	-86.78
		430	-15.6	4.0	0.8	4.0	-15.7	-86.42
		454	-16.0	3.9	1.7	4.0	-16.2	-88.42
		453	-22.3	1.0	1.9	1.0	-22.5	-88.61
Min	Cent		-46.1	-10.7	-7.4	-9.5	-46.9	-76.38
		429	-48.6	-11.8	-7.5	-10.6	-49.4	-76.70
		430	-41.9	-9.2	-7.9	-7.6	-43.0	-74.71
		454	-43.5	-9.8	-7.4	-8.5	-44.1	-76.12
		453	-50.5	-12.1	-6.9	-11.2	-51.0	-78.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.2	3.1
		429	-5.0	3.3
		430	-5.0	3.0
		454	-5.3	3.0
		453	-5.3	3.3
Min	Cent		-20.8	-1.5
		429	-20.4	-1.0
		430	-20.4	-2.0
		454	-21.3	-2.0
		453	-21.3	-1.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.0	-0.2	2.0	1.2	-77.54
			429	1.3	2.0	-0.2	2.0	1.2	-76.25
			430	1.3	2.0	-0.2	2.0	1.2	-76.90
			454	1.2	2.0	-0.2	2.0	1.1	-78.63
			453	1.2	2.0	-0.2	2.0	1.1	-78.13
		Min	Cent	1.0	-0.7	-0.2	1.0	-0.7	-6.05
			429	1.1	-0.6	-0.2	1.1	-0.6	-6.03
			430	1.1	-0.8	-0.2	1.1	-0.8	-5.55
			454	0.9	-0.8	-0.2	0.9	-0.8	-6.07
			453	0.9	-0.6	-0.2	0.9	-0.6	-6.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.8	-4.0	-3.0	-3.6	-26.2	-82.33
		429	-27.3	-5.0	-3.2	-4.6	-27.8	-82.04
		430	-23.5	-2.6	-3.5	-2.0	-24.0	-80.63
		454	-24.3	-2.9	-2.8	-2.5	-24.6	-82.66
		453	-28.3	-5.5	-2.5	-5.3	-28.6	-83.92
Min	Cent		-34.1	-4.7	-4.1	-4.2	-34.6	-82.23
		429	-35.9	-5.9	-4.3	-5.3	-36.5	-81.98

		430	-30.9	-2.8	-4.8	-2.1	-31.7	-80.67
		454	-32.1	-3.3	-3.8	-2.8	-32.6	-82.53
		453	-37.3	-6.8	-3.4	-6.4	-37.7	-83.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-12.0	1.4
	429	-11.8	1.9
	430	-11.8	1.0
	454	-12.2	1.0
	453	-12.2	1.9
Min	Cent	-15.4	0.7
	429	-15.1	1.0
	430	-15.1	0.3
	454	-15.7	0.3
	453	-15.7	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
414	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.1	8.3	3.7	11.5	3.9	49.71
					430	6.9	7.4	3.7	10.9	3.4	47.03
					431	6.9	9.2	3.7	12.0	4.1	53.44
					455	7.2	9.2	3.7	12.1	4.3	52.32
					454	7.2	7.4	3.7	11.1	3.6	45.82
				Min	Cent	-4.8	-7.2	-3.8	-2.0	-10.1	-36.30
					430	-4.6	-6.4	-3.8	-1.5	-9.4	-38.38
					431	-4.6	-8.1	-3.8	-2.1	-10.6	-32.55
					455	-5.1	-8.1	-3.8	-2.5	-10.7	-34.30
					454	-5.1	-6.4	-3.8	-1.9	-9.6	-40.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.2	5.3	0.9	5.3	-14.3	-87.53
	430	-17.8	3.7	0.4	3.8	-17.8	-86.15
	431	-10.1	6.4	0.2	6.5	-10.1	-85.70
	455	-10.4	7.5	1.4	7.6	-10.6	-88.93
	454	-18.6	3.5	1.6	3.5	-18.7	-88.97
Min	Cent	-41.0	-8.0	-8.5	-6.0	-42.2	-73.44
	430	-44.8	-9.6	-8.6	-7.7	-46.2	-73.95
	431	-35.4	-5.6	-9.1	-3.2	-37.1	-71.64
	455	-36.9	-6.6	-8.3	-4.6	-37.9	-72.99
	454	-47.0	-10.1	-7.8	-8.7	-47.7	-75.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.7	2.7
	430	-9.4	3.0
	431	-9.4	3.4
	455	-10.1	3.4
	454	-10.1	3.0
Min	Cent	-29.5	-3.0
	430	-28.6	-2.0
	431	-28.6	-5.0
	455	-30.4	-5.0
	454	-30.4	-2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.0	-0.0	2.0	1.2	-84.84
		430	1.4	2.0	-0.0	2.0	1.3	-84.11
		431	1.4	2.1	-0.0	2.1	1.3	-84.72
		455	1.2	2.1	-0.0	2.1	1.2	-85.41
		454	1.2	2.0	-0.0	2.0	1.2	-84.96
	Min	Cent	1.1	-0.8	-0.1	1.1	-0.8	-8.48
		430	1.2	-0.7	-0.1	1.2	-0.7	-7.04
		431	1.2	-0.8	-0.1	1.2	-0.8	-7.31
		455	1.0	-0.8	-0.1	1.1	-0.8	-10.65
		454	1.0	-0.7	-0.1	1.1	-0.7	-10.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.9	-1.3	-3.7	-0.4	-23.5	-80.36
	430	-25.1	-2.9	-4.0	-2.2	-25.8	-79.95
	431	-19.7	1.1	-4.4	2.3	-20.7	-78.12
	455	-20.5	1.0	-3.4	1.8	-21.0	-80.88
	454	-26.2	-3.3	-3.0	-2.9	-26.6	-82.64
Min	Cent	-30.3	-1.4	-5.1	-0.7	-31.2	-80.47

		430	-33.1	-3.3	-5.5	-2.3	-34.1	-79.99
		431	-26.1	0.4	-6.0	1.3	-27.4	-78.16
		455	-27.2	0.5	-4.7	1.0	-28.0	-81.03
		454	-34.7	-3.9	-4.1	-3.3	-35.2	-82.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.9	0.2
	430	-16.4	1.0
	431	-16.4	-0.6
	455	-17.3	-0.6
	454	-17.3	1.0
Min	Cent	-21.8	-0.3
	430	-21.2	0.3
	431	-21.2	-0.9
	455	-22.4	-0.9
	454	-22.4	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
415	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.4	9.8	4.6	13.7	5.6	46.33
					431	9.0	8.9	4.6	13.0	4.9	44.42
					432	9.0	10.8	4.6	14.0	5.8	51.08
					456	9.9	10.8	4.6	14.4	6.3	48.25
					455	9.9	8.9	4.6	13.4	5.3	41.52
				Min	Cent	-6.9	-8.8	-4.3	-4.0	-11.7	-38.01
					431	-6.4	-7.8	-4.3	-3.3	-10.9	-39.95
					432	-6.4	-9.9	-4.3	-4.0	-12.3	-32.66
					456	-7.5	-9.9	-4.3	-4.7	-12.6	-36.11
					455	-7.5	-7.8	-4.3	-3.9	-11.4	-43.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.1	9.0	0.3	9.0	-8.1	-87.68
		431	-12.8	6.1	-0.3	6.3	-12.8	-85.59
		432	-2.9	9.6	-0.6	11.6	-2.9	-75.02
		456	-2.8	13.2	1.0	13.2	-2.9	-89.66
		455	-13.8	6.9	1.3	6.9	-13.9	-89.61
	Min	Cent	-33.9	-4.1	-9.7	-1.1	-35.6	-70.45
		431	-39.4	-6.2	-10.0	-3.3	-41.5	-71.17
		432	-26.8	-0.5	-10.6	3.3	-30.5	-68.42
		456	-28.2	-2.5	-9.3	0.5	-31.1	-69.78
		455	-42.0	-7.1	-8.7	-4.9	-43.0	-73.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-15.1	5.0
	431	-14.5	3.4
	432	-14.5	6.6
	456	-15.6	6.6
	455	-15.6	3.4
Min	Cent	-41.3	-9.0
	431	-39.6	-5.0
	432	-39.6	-13.1
	456	-43.0	-13.1
	455	-43.0	-5.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.1	0.2	2.1	1.3	84.59
			431	1.7	2.1	0.2	2.1	1.4	84.13
			432	1.7	2.1	0.2	2.1	1.3	84.15
			456	1.5	2.1	0.2	2.1	1.2	84.98
			455	1.5	2.1	0.2	2.1	1.2	84.97
		Min	Cent	1.1	-0.9	0.1	1.2	-0.9	15.71
			431	1.2	-0.7	0.1	1.3	-0.8	15.26
			432	1.2	-1.0	0.1	1.3	-1.0	13.23
			456	1.0	-1.0	0.1	1.2	-1.0	16.19
			455	1.0	-0.7	0.1	1.2	-0.8	19.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.8	3.7	-4.6	5.0	-19.7	-78.23
		431	-22.0	0.5	-5.0	2.0	-23.1	-77.57
		432	-14.5	6.5	-5.5	8.5	-15.9	-75.02
		456	-15.1	7.4	-4.1	8.5	-15.9	-79.09
		455	-23.4	0.3	-3.6	1.1	-23.9	-81.22

			Min	Cent	-25.0	2.4	-6.2	3.4	-26.3	-78.33
				431	-29.1	-0.1	-6.9	1.0	-30.6	-77.63
				432	-19.5	4.5	-7.5	6.0	-21.5	-75.01
				456	-20.4	5.3	-5.6	6.1	-21.5	-79.23
				455	-31.0	-0.1	-5.0	0.4	-31.8	-81.39

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-23.5	-2.0	
	431	-22.6	-0.6	
	432	-22.6	-3.2	
	456	-24.4	-3.2	
	455	-24.4	-0.6	
Min	Cent	-30.5	-2.4	
	431	-29.2	-0.9	
	432	-29.2	-4.0	
	456	-31.8	-4.0	
	455	-31.8	-0.9	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
416	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.0	11.6	6.4	17.1	7.5	40.95
					432	12.1	10.3	6.4	16.1	6.3	39.80
					433	12.1	12.9	6.4	17.3	7.7	47.51
					457	13.9	12.9	6.4	18.2	8.6	42.13
					456	13.9	10.3	6.4	17.2	7.0	34.79
				Min	Cent	-10.0	-10.2	-5.5	-6.2	-13.9	-44.14
					432	-9.0	-9.3	-5.5	-5.3	-13.0	-43.92
					433	-9.0	-11.1	-5.5	-6.1	-14.0	-37.48
					457	-10.9	-11.1	-5.5	-7.2	-14.8	-44.34
					456	-10.9	-9.3	-5.5	-6.2	-14.0	-50.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.6	14.1	-0.4	16.8	0.6	-75.45
	432	-6.0	9.5	-1.2	10.9	-6.1	-74.82
	433	7.6	17.7	-1.6	22.1	7.3	-70.65
	457	8.6	22.3	1.0	24.5	8.6	-76.47
	456	-7.6	12.3	0.9	12.3	-7.6	88.00
Min	Cent	-27.1	1.8	-11.1	5.6	-30.9	-71.18
	432	-31.6	-1.5	-11.5	2.3	-34.7	-69.57
	433	-22.7	3.9	-12.6	8.7	-27.5	-68.65
	457	-24.1	5.0	-11.1	8.6	-27.6	-71.83
	456	-35.2	-3.2	-9.9	0.5	-36.7	-69.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-21.6	8.3	
	432	-20.1	6.6	
	433	-20.1	10.0	
	457	-23.0	10.0	
	456	-23.0	6.6	
Min	Cent	-59.5	-20.7	
	432	-55.1	-13.1	
	433	-55.1	-28.4	
	457	-63.9	-28.4	
	456	-63.9	-13.1	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.1	2.4	0.7	2.5	1.2	72.66
		432	2.1	2.1	0.7	2.3	1.2	67.97
		433	2.1	2.6	0.7	2.7	1.3	74.82
		457	2.1	2.6	0.7	2.7	1.2	75.85
		456	2.1	2.1	0.7	2.2	1.1	69.91
	Min	Cent	1.2	-0.7	0.3	1.7	-0.8	32.12
		432	1.2	-0.9	0.3	1.7	-1.0	26.56
		433	1.2	-0.5	0.3	1.8	-0.6	28.33
		457	1.1	-0.5	0.3	1.7	-0.6	29.30
		456	1.1	-0.9	0.3	1.6	-1.0	27.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.7	10.4	-5.7	12.4	-14.2	-75.46
	432	-17.5	5.7	-6.3	8.0	-19.2	-74.83
	433	-6.9	13.0	-6.8	16.3	-9.4	-70.64
	457	-7.0	16.4	-4.9	18.0	-8.2	-76.48

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		456	-19.5	6.3	-4.4	7.4	-20.2	-79.73
	Min	Cent	-17.4	7.5	-7.7	9.0	-19.4	-75.53
		432	-23.3	3.9	-8.5	5.6	-25.6	-74.85
		433	-10.1	9.6	-9.3	12.0	-13.4	-70.53
		457	-10.4	12.2	-6.8	13.4	-12.0	-76.62
		456	-26.0	4.5	-6.0	5.2	-27.1	-79.93

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-33.8	-6.2
		432	-31.4	-3.2
		433	-31.4	-9.1
		457	-36.2	-9.1
		456	-36.2	-3.2
	Min	Cent	-44.0	-7.9
		432	-40.7	-4.0
		433	-40.7	-11.9
		457	-47.2	-11.9
		456	-47.2	-4.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
417	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	19.1	13.2	9.0	24.0	8.3	33.96
					433	15.9	12.2	9.0	21.6	6.5	37.80
					434	15.9	14.6	9.0	22.6	8.0	42.40
					458	22.4	14.6	9.0	26.8	10.2	30.99
					457	22.4	12.2	9.0	26.2	8.4	27.55
				Min	Cent	-15.1	-12.9	-6.9	-8.7	-19.3	-50.89
					433	-11.8	-10.2	-6.9	-5.8	-16.2	-49.57
					434	-11.8	-16.1	-6.9	-8.4	-19.5	-33.84
					458	-18.4	-16.1	-6.9	-11.9	-22.5	-51.33
					457	-18.4	-10.2	-6.9	-7.7	-20.9	-64.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	16.2	29.6	-0.7	33.7	16.1	-72.55
		433	4.3	16.4	-1.3	22.2	4.0	-69.72
		434	22.2	34.2	-0.7	42.3	21.2	-64.78
		458	35.4	54.5	1.2	54.9	34.7	-83.37
		457	3.3	19.8	0.4	21.4	3.3	-79.76
	Min	Cent	-24.9	7.7	-13.8	12.9	-29.5	-65.93
		433	-26.9	3.1	-15.9	9.6	-33.4	-67.12
		434	-14.8	16.0	-18.2	22.1	-23.3	-63.96
		458	-25.5	-1.7	-12.3	2.1	-28.9	-62.72
		457	-32.6	3.4	-9.9	5.9	-35.2	-75.60

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-21.0	33.9
		433	-2.5	10.0
		434	-2.5	57.9
		458	-13.5	57.9
		457	-13.5	10.0
	Min	Cent	-89.0	-68.5
		433	-87.9	-28.4
		434	-87.9	-108.7
		458	-101.1	-108.7
		457	-101.1	-28.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	3.0	1.9	1.6	3.5	0.8	17.70
			433	3.0	2.7	1.6	3.6	1.1	22.68
			434	3.0	1.2	1.6	3.4	0.5	14.46
			458	3.0	1.2	1.6	3.4	0.4	14.35
			457	3.0	2.7	1.6	3.6	0.9	22.46
		Min	Cent	1.4	-1.5	0.8	2.4	-1.9	27.49
			433	1.5	-0.3	0.8	2.7	-0.9	36.24
			434	1.5	-2.7	0.8	2.2	-3.1	39.06
			458	1.2	-2.7	0.8	2.0	-3.1	44.09
			457	1.2	-0.3	0.8	2.6	-0.9	37.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-3.4	21.7	-7.1	24.8	-5.7	-72.54
		433	-10.7	12.0	-8.5	16.3	-13.8	-69.73
		434	5.3	25.2	-9.2	31.2	0.2	-64.73

			458	7.1	35.2	-5.5	37.0	5.4	-76.48
			457	-14.0	14.6	-4.7	15.7	-14.8	-79.76
		Min	Cent	-6.2	16.1	-9.7	18.3	-9.1	-72.39
			433	-15.0	8.8	-11.6	12.0	-19.3	-69.79
			434	3.2	18.5	-12.7	23.0	-2.1	-64.20
			458	4.3	26.1	-7.5	27.4	2.8	-76.16
			457	-19.5	10.8	-6.4	11.7	-20.6	-79.79

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-51.0	-17.1
	433		-44.9	-9.1
	434		-44.9	-25.1
	458		-57.0	-25.1
	457		-57.0	-9.1
Min	Cent		-65.8	-22.7
	433		-57.9	-11.9
	434		-57.9	-33.5
	458		-73.8	-33.5
	457		-73.8	-11.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
418	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	31.1	48.2	27.9	64.1	2.6	60.19
					434	4.4	12.9	27.9	31.7	-3.6	44.32
					435	4.4	97.4	27.9	105.1	-1.3	74.52
					459	62.3	97.4	27.9	107.4	25.0	70.34
					458	62.3	12.9	27.9	71.7	3.6	21.71
				Min	Cent	-25.5	-36.8	-19.0	-1.6	-46.7	-58.68
					434	-5.2	-14.0	-19.0	5.2	-24.1	52.47
					435	-5.2	-73.6	-19.0	-0.3	-78.5	-14.55
					459	-50.4	-73.6	-19.0	-11.4	-79.4	-17.02
					458	-50.4	-14.0	-19.0	-8.9	-55.5	-70.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		54.8	62.8	8.9	64.4	33.7	77.76
	434		18.4	35.7	-5.6	48.8	12.4	-58.74
	435		28.5	54.5	26.6	55.4	27.6	79.86
	459		160.6	186.3	30.7	195.5	85.8	73.29
	458		40.8	52.4	33.4	72.1	36.0	59.53
Min	Cent		-27.2	-19.8	-36.0	24.7	-50.4	-37.85
	434		-3.4	14.5	-21.5	23.3	-12.5	-61.59
	435		-10.5	-61.5	-45.9	-0.9	-71.0	-21.63
	459		-60.2	-93.0	-55.0	28.7	-117.3	-58.51
	458		-63.9	-6.2	-62.5	20.8	-86.8	-69.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-40.3	20.4
	434		42.6	57.9
	435		42.6	148.5
	459		-10.5	148.5
	458		-10.5	57.9
Min	Cent		-191.6	-190.5
	434		-85.4	-108.7
	435		-85.4	-438.1
	459		-385.6	-438.1
	458		-385.6	-108.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	4.3	7.7	6.5	12.1	-0.1	51.94
		434	-0.2	1.2	6.5	5.2	-3.0	42.52
		435	-0.2	16.0	6.5	18.2	-1.1	71.32
		459	9.4	16.0	6.5	19.7	5.1	60.09
		458	9.4	1.2	6.5	12.2	-1.2	23.84
	Min	Cent	1.6	5.6	3.4	8.3	-1.3	63.20
		434	-0.7	-2.5	3.4	3.9	-8.1	45.54
		435	-0.7	11.7	3.4	12.9	-3.0	75.52
		459	3.5	11.7	3.4	13.2	2.3	70.72
		458	3.5	-2.5	3.4	5.9	-5.3	35.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		18.4	27.7	-12.5	41.7	6.9	-52.96
	434		9.8	26.3	-11.8	35.9	0.4	-58.71

		435	11.6	-2.6	-8.1	19.0	-6.7	-29.05
		459	65.7	59.5	-9.8	78.5	48.6	-41.57
		458	-9.2	30.8	-13.7	38.1	-14.2	-69.80
	Min	Cent	13.6	21.4	-18.6	31.3	1.2	-52.85
		434	7.4	19.3	-15.9	26.5	-0.0	-58.33
		435	8.9	-5.3	-13.4	13.2	-12.8	-27.02
		459	49.7	46.5	-17.6	60.4	34.1	-40.18
		458	-16.4	22.8	-20.0	28.0	-23.5	-70.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-109.0	-84.5
	434	-19.9	-25.1
	435	-19.9	-144.0
	459	-197.2	-144.0
	458	-197.2	-25.1
Min	Cent	-141.6	-109.4
	434	-27.9	-33.5
	435	-27.9	-185.2
	459	-255.3	-185.2
	458	-255.3	-33.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
419	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.6	48.3	21.1	57.0	4.0	67.57
					435	12.5	98.6	21.1	103.4	7.4	77.22
					436	12.5	11.1	21.1	28.6	-0.9	40.91
					460	36.9	11.1	21.1	42.1	5.9	22.29
					459	36.9	98.6	21.1	104.0	25.2	75.76
				Min	Cent	-14.6	-36.9	-23.8	2.6	-50.3	-48.08
					435	-11.7	-76.3	-23.8	-1.8	-84.0	-17.72
					436	-11.7	-10.5	-23.8	1.9	-30.6	-24.70
					460	-41.7	-10.5	-23.8	-4.2	-48.0	-67.63
					459	-41.7	-76.3	-23.8	-16.1	-85.8	-21.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	40.8	69.8	27.0	84.1	22.8	62.18
	435	30.1	52.6	36.0	59.4	15.8	39.10
	436	24.5	47.6	7.1	47.7	24.4	85.88
	460	28.8	55.3	48.1	83.8	17.4	57.46
	459	139.7	195.1	57.4	223.7	80.2	63.46
Min	Cent	-12.3	-20.9	-17.9	7.1	-32.4	-32.69
	435	-15.4	-60.3	-35.6	-3.3	-63.7	-13.74
	436	4.6	22.9	-5.0	23.3	4.2	-81.64
	460	-42.1	7.4	-36.0	11.0	-45.9	-82.18
	459	-55.1	-105.0	-46.9	-2.7	-126.5	-24.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	160.8	24.7
	435	56.0	148.5
	436	56.0	46.9
	460	378.9	46.9
	459	378.9	148.5
Min	Cent	-2.6	-196.6
	435	-58.8	-438.1
	436	-58.8	-101.3
	460	-59.5	-101.3
	459	-59.5	-438.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	7.8	-1.3	8.2	-0.7	-76.82
			435	0.8	14.9	-1.3	15.2	0.6	-82.61
			436	0.8	1.8	-1.3	3.0	-0.9	-57.61
			460	-0.6	1.8	-1.3	2.8	-1.5	-61.51
			459	-0.6	14.9	-1.3	15.1	-0.9	-84.22
		Min	Cent	-1.7	5.6	-2.1	5.8	-2.0	-79.32
			435	-0.0	11.0	-2.1	11.2	-0.3	-82.77
			436	-0.0	-1.3	-2.1	1.5	-2.1	-26.31
			460	-4.2	-1.3	-2.1	-0.7	-4.9	-68.49
			459	-4.2	11.0	-2.1	11.2	-4.4	-84.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	19.0	31.9	6.0	34.2	16.8	68.82

		435	9.9	-2.6	1.9	10.0	-2.9	5.64
		436	18.1	35.0	1.4	35.1	18.0	85.82
		460	-5.9	40.6	8.6	42.1	-7.3	80.29
		459	57.2	57.6	7.2	64.2	50.6	45.83
	Min	Cent	13.3	24.2	4.5	26.0	11.4	69.37
		435	7.1	-5.9	-1.3	7.2	-6.0	-0.45
		436	13.7	26.1	1.0	26.2	13.6	85.08
		460	-9.4	29.3	5.4	30.0	-10.5	82.01
		459	38.7	44.8	5.2	48.5	35.5	54.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	105.2	-85.1
	435	1.8	-144.0
	436	1.8	-24.5
	460	214.2	-24.5
	459	214.2	-144.0
Min	Cent	76.5	-111.3
	435	-5.0	-185.2
	436	-5.0	-37.4
	460	151.1	-37.4
	459	151.1	-185.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
420	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	12.8	3.5	13.9	1.7	72.68
					436	3.6	10.7	3.5	11.8	2.0	71.69
					437	3.6	16.3	3.5	17.1	3.1	77.57
					461	4.9	16.3	3.5	17.3	3.9	74.34
					460	4.9	10.7	3.5	12.3	3.3	64.88
				Min	Cent	-2.8	-9.5	-3.2	-1.5	-10.8	-21.80
					436	-2.8	-9.8	-3.2	-1.5	-10.8	-36.26
					437	-2.8	-10.7	-3.2	-2.2	-11.6	-19.69
					461	-5.8	-10.7	-3.2	-4.2	-12.2	-26.36
					460	-5.8	-9.8	-3.2	-4.0	-11.5	-29.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.0	46.9	3.7	47.1	6.5	-86.25
	436	15.6	44.4	6.6	44.4	15.1	-89.42
	437	1.6	31.5	3.8	31.6	1.5	-86.65
	461	1.9	52.5	2.3	52.9	1.8	-84.60
	460	19.8	59.3	4.3	59.6	19.3	-85.86
Min	Cent	-2.6	17.8	-6.7	19.8	-4.6	-73.33
	436	-5.4	23.1	-6.8	24.3	-5.6	-84.93
	437	-2.5	5.3	-5.9	6.9	-4.1	-67.75
	461	-3.8	14.8	-7.9	17.1	-6.2	-71.39
	460	-9.7	9.1	-8.0	13.6	-11.9	-60.82

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	42.0	24.0
	436	51.9	46.9
	437	51.9	6.5
	461	59.9	6.5
	460	59.9	46.9
Min	Cent	-9.1	-91.5
	436	-23.2	-101.3
	437	-23.2	-86.9
	461	-22.8	-86.9
	460	-22.8	-101.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.9	0.3	2.9	0.1	89.84
		436	0.5	1.9	0.3	1.9	0.5	89.70
		437	0.5	4.0	0.3	4.0	0.5	89.88
		461	-0.2	4.0	0.3	4.0	-0.2	89.89
		460	-0.2	1.9	0.3	1.9	-0.2	89.79
	Min	Cent	-0.2	0.6	0.0	0.7	-0.2	72.57
		436	0.4	-1.0	0.0	0.5	-1.0	28.55
		437	0.4	2.2	0.0	2.2	0.4	81.48
		461	-0.8	2.2	0.0	2.2	-0.8	84.86
		460	-0.8	-1.0	0.0	-0.6	-1.2	35.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	2.9	34.5	-1.3	34.7	2.8	-86.26
	436	6.6	32.7	0.1	32.7	6.6	-89.44
	437	-0.4	23.2	-1.0	23.3	-0.5	-86.66
	461	-1.0	38.6	-2.7	39.0	-1.2	-84.61
	460	7.0	43.6	-1.6	43.8	6.8	-85.88
Min	Cent	2.0	25.5	-2.1	25.6	1.9	-86.49
	436	5.1	24.4	-0.3	24.4	5.1	-89.83
	437	-0.6	17.2	-1.4	17.3	-0.7	-86.78
	461	-1.3	28.5	-3.8	28.8	-1.6	-84.76
	460	4.4	31.8	-2.7	31.9	4.3	-86.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.8	-31.6
	436	18.4	-24.5
	437	18.4	-38.8
	461	25.1	-38.8
	460	25.1	-24.5
Min	Cent	15.8	-45.6
	436	14.2	-37.4
	437	14.2	-53.8
	461	16.8	-53.8
	460	16.8	-37.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
421	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	14.6	3.4	15.5	1.9	75.28
					438	5.1	14.5	3.4	15.6	4.0	71.95
					439	5.1	17.0	3.4	17.9	4.2	75.11
					463	3.5	17.0	3.4	17.7	3.2	78.13
					462	3.5	14.5	3.4	15.3	2.8	76.11
				Min	Cent	-3.0	-7.2	-2.9	-1.5	-8.7	-27.47
					438	-5.5	-7.9	-2.9	-3.5	-9.9	-33.72
					439	-5.5	-8.7	-2.9	-3.7	-10.4	-30.81
					463	-4.2	-8.7	-2.9	-3.6	-9.8	-20.26
					462	-4.2	-7.9	-2.9	-1.4	-9.2	-57.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.3	46.0	5.2	46.5	6.6	83.81
	438	0.6	44.8	8.5	45.0	0.3	86.44
	439	18.5	49.4	11.0	50.1	17.1	82.86
	463	20.4	46.0	7.2	47.1	19.3	79.79
	462	3.5	57.8	5.6	58.2	3.2	85.43
Min	Cent	-2.5	11.3	-0.4	11.3	-2.5	-88.24
	438	-4.0	8.2	-5.4	10.3	-5.7	-68.65
	439	-11.3	13.5	-5.2	13.5	-11.3	-89.28
	463	-6.5	7.4	-0.8	7.5	-6.6	84.98
	462	-2.0	-8.6	-1.8	-2.0	-8.7	-5.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.1	81.3
	438	24.4	61.6
	439	24.4	101.3
	463	26.7	101.3
	462	26.7	61.6
Min	Cent	-50.4	-63.8
	438	-57.4	-50.9
	439	-57.4	-77.0
	463	-68.3	-77.0
	462	-68.3	-50.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.3	7.2	1.0	7.3	0.1	83.19
			438	1.0	7.7	1.0	7.8	0.5	83.88
			439	1.0	6.8	1.0	6.9	0.9	83.23
			463	-0.3	6.8	1.0	6.9	-0.3	82.31
			462	-0.3	7.7	1.0	7.8	-0.3	83.14
		Min	Cent	-0.8	1.2	-0.5	1.4	-1.0	-66.19
			438	-1.4	-0.4	-0.5	1.1	-1.5	-18.09
			439	-1.4	2.7	-0.5	2.8	-1.5	-75.39
			463	-0.4	2.7	-0.5	2.8	-0.5	-81.31
			462	-0.4	-0.4	-0.5	0.1	-0.9	-46.08

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	3.2	33.9	3.4	34.3	2.9	83.86
	438	-1.5	33.1	2.2	33.2	-1.5	86.48
	439	5.5	36.5	4.1	37.0	5.2	82.92
	463	9.1	33.9	4.6	34.7	8.3	79.86
	462	1.0	32.3	2.6	32.5	0.8	85.22
Min	Cent	2.3	25.9	2.2	26.1	2.0	84.38
	438	-2.4	25.5	1.4	25.6	-2.5	86.84
	439	2.6	28.5	2.6	28.8	2.1	83.61
	463	6.8	25.3	2.9	25.8	6.3	80.65
	462	0.7	24.3	1.8	24.4	0.6	85.58

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-18.5	13.6
	438		-14.6	8.3
	439		-14.6	18.8
	463		-20.5	18.8
	462		-20.5	8.3
Min	Cent		-24.0	5.9
	438		-22.5	3.3
	439		-22.5	8.5
	463		-27.1	8.5
	462		-27.1	3.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
422	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.7	42.0	29.4	58.6	-3.6	60.58
					439	36.0	17.2	29.4	48.9	5.7	41.77
					440	36.0	91.4	29.4	102.2	17.2	69.73
					464	13.4	91.4	29.4	101.1	2.9	71.61
					463	13.4	17.2	29.4	43.8	-0.6	46.59
				Min	Cent	-14.1	-44.3	-23.9	-2.2	-56.1	-42.15
					439	-41.2	-9.0	-23.9	-4.3	-45.9	-70.47
					440	-41.2	-104.1	-23.9	-31.2	-111.0	-37.41
					464	-10.9	-104.1	-23.9	-6.7	-109.9	-17.47
					463	-10.9	-9.0	-23.9	3.2	-32.9	-47.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		41.1	107.1	31.8	119.3	27.6	68.89
	439		27.2	45.1	52.0	75.6	3.7	53.28
	440		139.8	275.8	63.8	298.6	112.3	70.29
	464		37.0	94.6	38.0	100.1	23.1	74.51
	463		22.1	47.9	12.2	52.8	17.3	68.38
Min	Cent		-11.8	-38.6	-19.3	1.5	-47.9	-25.69
	439		-44.1	7.2	-47.6	18.6	-55.6	-66.89
	440		-53.2	-126.5	-58.7	-5.5	-155.0	-25.85
	464		-13.9	-75.6	-24.0	-5.1	-76.1	-4.71
	463		2.5	13.1	1.0	13.2	2.4	84.68

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.2	245.7
	439		69.1	101.3
	440		69.1	567.0
	464		53.8	567.0
	463		53.8	101.3
Min	Cent		-157.6	-30.5
	439		-361.1	-77.0
	440		-361.1	-160.9
	464		-72.5	-160.9
	463		-72.5	-77.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.3	0.5	5.8	4.6	-2.8	54.44
		439	5.9	6.2	5.8	8.0	3.5	73.15
		440	5.9	-4.8	5.8	5.9	-7.5	0.85
		464	4.1	-4.8	5.8	6.9	-7.2	25.41
		463	4.1	6.2	5.8	11.1	-0.4	50.11
	Min	Cent	-3.6	-3.0	0.2	1.5	-7.7	36.20
		439	-11.3	3.1	0.2	4.7	-13.0	68.39
		440	-11.3	-9.5	0.2	-2.4	-14.9	48.20
		464	-1.4	-9.5	0.2	-1.4	-9.6	1.67
		463	-1.4	3.1	0.2	3.1	-1.4	87.22

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		19.3	45.3	9.0	48.0	17.2	73.51
	439		-4.9	33.4	3.5	33.6	-5.2	85.39
	440		58.2	99.1	5.5	99.5	58.0	84.26
	464		16.8	13.9	12.3	27.7	4.8	41.61
	463		16.3	35.3	8.9	38.9	12.7	68.42
Min	Cent		14.1	33.7	5.3	35.4	11.7	73.80
	439		-14.4	26.0	1.5	26.2	-14.5	86.75
	440		40.0	73.3	0.6	73.5	39.4	85.80
	464		9.1	7.6	3.8	12.2	2.8	39.46
	463		12.0	26.3	6.5	28.8	9.5	68.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-77.2	141.9
	439		-143.7	18.8
	440		-143.7	271.0
	464		-3.2	271.0
	463		-3.2	18.8
Min	Cent		-99.7	106.0
	439		-191.3	8.5
	440		-191.3	197.9
	464		-18.1	197.9
	463		-18.1	8.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
423	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	29.2	41.5	26.0	57.1	-0.1	59.05
					440	57.7	89.3	26.0	98.4	23.0	70.79
					441	57.7	17.1	26.0	67.3	7.6	23.59
					465	6.5	17.1	26.0	36.1	1.3	48.71
					464	6.5	89.3	26.0	96.8	-1.0	73.94
				Min	Cent	-26.6	-44.2	-30.3	3.3	-62.2	-50.47
					440	-53.9	-101.3	-30.3	-25.0	-111.4	-47.78
					441	-53.9	-10.6	-30.3	1.7	-66.3	-64.76
					465	-5.1	-10.6	-30.3	4.6	-36.3	85.60
					464	-5.1	-101.3	-30.3	1.2	-110.1	2.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		58.9	99.2	22.7	106.1	45.8	73.03
	440		172.9	266.7	56.2	283.8	127.4	73.04
	441		42.0	39.3	59.7	89.1	10.5	50.15
	465		16.9	34.1	-3.4	38.6	16.1	-67.75
	464		37.8	96.8	28.6	98.6	36.0	80.12
Min	Cent		-24.6	-35.7	-28.6	10.1	-50.9	-55.96
	440		-53.2	-110.8	-47.7	4.2	-126.3	-54.49
	441		-60.9	1.2	-58.8	15.8	-79.4	-71.22
	465		-5.0	6.7	-11.2	12.1	-10.4	-60.66
	464		-13.4	-77.5	-33.9	-9.7	-81.2	-13.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		210.7	240.5
	440		390.8	567.0
	441		390.8	115.2
	465		104.2	115.2
	464		104.2	567.0
Min	Cent		41.4	-23.2
	440		10.2	-160.9
	441		10.2	-86.7
	465		-47.4	-86.7
	464		-47.4	-160.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	7.8	0.2	1.7	8.1	-0.1	12.26
			440	14.6	-2.5	1.7	14.8	-2.7	5.66
			441	14.6	4.7	1.7	14.9	4.0	8.22
			465	1.0	4.7	1.7	9.6	0.9	-53.00
			464	1.0	-2.5	1.7	3.7	-3.2	-24.72
		Min	Cent	-5.2	-3.2	-6.8	2.2	-11.1	-36.94
			440	-11.0	-11.0	-6.8	-4.2	-17.8	-45.10
			441	-11.0	3.0	-6.8	4.8	-13.6	-53.53
			465	0.6	3.0	-6.8	3.4	-4.5	-88.01
			464	0.6	-11.0	-6.8	0.9	-14.1	-0.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		25.7	43.1	-1.1	43.4	25.6	-82.71
	440		86.4	106.2	10.0	109.4	83.0	69.56
	441		-5.5	27.5	1.9	27.5	-5.6	87.68
	465		8.2	25.1	-6.4	28.5	4.8	-67.75
	464		15.7	13.7	0.4	18.5	13.5	-34.18
Min	Cent		13.0	30.0	-5.3	31.4	11.6	-74.64
	440		48.7	72.8	-0.1	72.8	48.7	-89.76
	441		-15.3	19.4	-0.8	19.4	-15.4	-88.67
	465		5.4	19.0	-8.3	21.6	2.8	-67.91
	464		12.1	8.3	-6.1	13.5	4.1	-30.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		154.9	145.5
	440		275.8	271.0
	441		275.8	19.9
	465		36.9	19.9
	464		36.9	271.0
Min	Cent		107.6	105.5
	440		182.4	197.9
	441		182.4	13.1
	465		27.9	13.1
	464		27.9	197.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
424	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.7	13.4	9.1	23.2	7.8	36.87
					441	21.3	18.4	9.1	27.4	12.3	39.55
					442	21.3	8.6	9.1	24.7	5.2	24.69
					466	14.2	8.6	9.1	19.4	3.5	34.55
					465	14.2	18.4	9.1	24.1	8.6	52.90
				Min	Cent	-16.2	-8.4	-10.5	-2.7	-21.9	-56.94
					441	-18.9	-12.2	-10.5	-6.2	-24.9	-55.51
					442	-18.9	-5.0	-10.5	-0.8	-23.1	-64.19
					466	-13.7	-5.0	-10.5	0.4	-19.1	-58.13
					465	-13.7	-12.2	-10.5	-4.1	-21.7	-47.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		17.6	30.0	4.4	30.1	17.5	-85.95
	441		35.7	42.3	3.0	42.4	31.1	-88.44
	442		4.3	23.5	4.2	23.7	3.5	78.82
	466		4.5	26.5	7.1	28.1	4.5	77.41
	465		27.4	36.1	3.4	36.7	27.2	79.00
Min	Cent		-23.2	9.0	-7.5	9.5	-23.7	-83.09
	441		-24.1	6.0	-4.3	6.3	-24.6	-82.46
	442		-30.4	1.9	-3.6	2.3	-30.7	-84.31
	466		-25.9	-5.9	-11.8	-0.9	-26.9	-78.36
	465		-13.9	2.6	-10.0	9.2	-15.8	-56.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		102.5	74.0
	441		106.8	115.2
	442		106.8	32.8
	466		107.1	32.8
	465		107.1	115.2
Min	Cent		21.8	-50.6
	441		13.2	-86.7
	442		13.2	-14.6
	466		1.3	-14.6
	465		1.3	-86.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	4.8	3.6	0.4	4.8	2.9	9.36
		441	6.0	4.9	0.4	6.0	3.5	6.83
		442	6.0	2.5	0.4	6.0	2.5	6.25
		466	3.6	2.5	0.4	3.7	2.2	14.61
		465	3.6	4.9	0.4	5.4	2.7	-76.78
	Min	Cent	-3.3	2.2	-2.0	2.6	-3.9	-66.40
		441	-3.5	2.4	-2.0	3.1	-4.0	-65.86
		442	-3.5	1.8	-2.0	2.2	-4.2	-64.90
		466	-3.1	1.8	-2.0	2.0	-3.8	-66.91

		465	-3.1	2.4	-2.0	3.0	-3.6	-78.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.1	22.0	-1.5	22.2	-1.2	-85.89
		441	10.3	31.2	-0.5	31.2	10.3	-88.37
		442	-12.9	17.2	0.5	17.2	-12.9	89.16
		466	-10.5	14.3	-2.3	14.5	-10.7	-84.26
		465	10.5	25.5	-3.2	26.4	9.7	-76.64
Min	Cent		-5.0	15.9	-1.9	16.0	-5.2	-85.20
		441	2.9	22.8	-0.8	22.9	2.9	-87.80
		442	-16.9	11.6	0.3	11.6	-16.9	89.23
		466	-13.8	9.5	-2.9	9.8	-14.2	-83.20
		465	4.8	19.1	-4.2	19.9	3.9	-76.19

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		75.4	16.1
		441	78.5	19.9
		442	78.5	12.3
		466	72.3	12.3
		465	72.3	19.9
Min	Cent		53.0	11.1
		441	53.7	13.1
		442	53.7	9.0
		466	52.2	9.0
		465	52.2	13.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
425	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.0	9.2	7.1	16.2	5.1	37.57
					442	13.1	9.6	7.1	17.0	5.7	35.87
					443	13.1	8.9	7.1	16.8	5.3	34.36
					467	11.0	8.9	7.1	15.4	4.5	39.57
					466	11.0	9.6	7.1	15.7	4.9	41.23
				Min	Cent	-10.7	-5.5	-8.1	-1.2	-15.0	-56.19
					442	-11.5	-6.0	-8.1	-1.8	-15.7	-56.55
					443	-11.5	-5.0	-8.1	-1.1	-15.4	-58.45
					467	-10.0	-5.0	-8.1	-0.7	-14.3	-55.62
					466	-10.0	-6.0	-8.1	-1.4	-14.7	-53.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.1	19.3	6.7	20.9	0.8	76.48
		442	9.6	25.9	9.0	26.7	8.9	71.52
		443	-7.1	13.2	8.5	14.6	-7.7	73.46
		467	-6.6	13.6	4.2	14.3	-6.7	80.69
		466	8.5	27.9	4.7	28.6	8.4	81.03
Min	Cent		-25.5	-2.0	-7.3	-0.6	-25.9	-83.11
		442	-22.1	3.5	-7.7	3.6	-22.2	-85.64
		443	-31.3	-2.1	-6.6	-2.0	-31.4	-86.52
		467	-30.0	-5.2	-6.8	-3.6	-30.1	-80.50
		466	-21.7	-5.6	-7.8	-0.4	-22.5	-78.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		63.2	25.2
		442	65.8	32.8
		443	65.8	17.7
		467	60.5	17.7
		466	60.5	32.8
Min	Cent		21.5	-11.0
		442	22.4	-14.6
		443	22.4	-7.5
		467	20.0	-7.5
		466	20.0	-14.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.5	2.6	0.0	3.5	2.3	1.24
		442	3.9	2.5	0.0	3.9	2.1	-0.90
		443	3.9	2.7	0.0	3.9	2.5	-1.18
		467	3.1	2.7	0.0	3.1	2.5	2.00
		466	3.1	2.5	0.0	3.1	2.0	1.38
	Min	Cent	-2.2	1.8	-1.2	2.0	-2.5	-64.46
		442	-2.2	1.7	-1.2	2.0	-2.5	-66.71
		443	-2.2	1.9	-1.2	2.1	-2.5	-72.32

467	-2.1	1.9	-1.2	2.1	-2.4	-70.24
466	-2.1	1.7	-1.2	1.9	-2.4	-66.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.1	12.1	-0.2	12.1	-12.1	-89.44
	442	-5.5	19.0	1.1	19.0	-5.5	87.63
	443	-18.4	8.0	1.4	8.1	-18.5	87.45
	467	-17.6	6.2	-1.3	6.3	-17.7	-86.95
	466	-6.0	15.3	-1.5	15.5	-6.1	-85.44
Min	Cent	-15.6	8.0	-0.4	8.0	-15.7	-88.93
	442	-8.5	13.0	0.6	13.1	-8.5	88.42
	443	-23.2	4.9	0.9	4.9	-23.3	88.00
	467	-22.2	3.6	-1.5	3.7	-22.3	-86.65
	466	-8.9	10.4	-1.8	10.5	-9.0	-85.09

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	46.5	9.7
	442	48.5	12.3
	443	48.5	7.1
	467	44.6	7.1
	466	44.6	12.3
Min	Cent	34.0	7.0
	442	35.4	9.0
	443	35.4	5.0
	467	32.6	5.0
	466	32.6	9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
426	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.8	8.3	5.6	13.1	4.0	43.49
					443	9.4	9.5	5.6	14.0	4.8	45.21
					444	9.4	7.2	5.6	13.0	3.6	38.16
					468	8.2	7.2	5.6	12.3	3.2	41.73
					467	8.2	9.5	5.6	13.5	4.2	48.88
				Min	Cent	-7.5	-4.6	-6.3	-0.6	-11.6	-52.62
					443	-7.9	-5.6	-6.3	-1.3	-12.1	-51.18
					444	-7.9	-3.7	-6.3	-0.1	-11.5	-55.69
					468	-7.2	-3.7	-6.3	0.1	-11.0	-54.06
					467	-7.2	-5.6	-6.3	-1.0	-11.7	-49.40

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.0	10.8	5.5	12.0	-8.4	78.20
	443	-2.3	14.1	6.6	14.8	-3.0	78.54
	444	-13.5	7.7	6.1	9.0	-14.1	77.79
	468	-13.5	7.8	4.3	8.5	-13.8	80.80
	467	-2.7	14.9	4.7	15.8	-3.0	79.56
Min	Cent	-31.1	-4.8	-5.3	-4.2	-31.1	-83.52
	443	-26.0	-1.4	-5.0	-1.2	-26.2	-85.58
	444	-38.5	-5.8	-4.3	-5.6	-38.6	-85.83
	468	-38.2	-8.1	-5.5	-6.7	-38.2	-81.50
	467	-25.8	-5.2	-6.2	-3.3	-26.4	-80.83

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	44.0	13.6
	443	44.8	17.7
	444	44.8	9.6
	468	43.3	9.6
	467	43.3	17.7
Min	Cent	15.1	-4.7
	443	15.5	-7.5
	444	15.5	-2.0
	468	14.6	-2.0
	467	14.6	-7.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.8	2.6	-0.0	2.8	2.3	-7.31
		443	3.0	2.7	-0.0	3.0	2.3	-4.69
		444	3.0	2.5	-0.0	3.0	2.3	-4.84
		468	2.5	2.5	-0.0	2.6	2.3	-73.72
		467	2.5	2.7	-0.0	2.9	2.3	-79.01
	Min	Cent	-1.5	1.8	-0.8	1.9	-1.7	-75.93
		443	-1.5	1.9	-0.8	2.0	-1.6	-71.24

		444	-1.5	1.7	-0.8	1.8	-1.6	-73.78
		468	-1.5	1.7	-0.8	1.8	-1.7	-75.61
		467	-1.5	1.9	-0.8	2.0	-1.7	-75.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.2	4.7	0.2	4.7	-18.2	89.49
	443	-14.1	9.2	1.2	9.2	-14.1	87.50
	444	-22.3	2.1	1.3	2.1	-22.3	87.53
	468	-22.1	0.7	-0.6	0.7	-22.1	-88.67
	467	-14.2	7.1	-0.7	7.1	-14.2	-88.16
Min	Cent	-23.0	2.4	0.0	2.4	-23.0	89.89
	443	-17.9	5.8	0.7	5.8	-17.9	88.02
	444	-28.5	0.4	0.9	0.4	-28.6	87.91
	468	-28.3	-0.7	-0.7	-0.7	-28.3	-88.41
	467	-18.0	4.3	-0.8	4.3	-18.1	-87.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	32.4	6.2
	443	33.0	7.1
	444	33.0	5.4
	468	31.9	5.4
	467	31.9	7.1
Min	Cent	23.9	4.4
	443	24.3	5.0
	444	24.3	3.7
	468	23.5	3.7
	467	23.5	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
427	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.6	6.7	4.7	10.9	3.1	45.28
					444	6.9	7.5	4.7	11.5	3.1	46.98
					445	6.9	5.8	4.7	10.7	3.1	41.40
					469	6.3	5.8	4.7	10.3	3.1	43.58
					468	6.3	7.5	4.7	11.2	3.0	49.16
				Min	Cent	-5.4	-3.4	-5.3	0.5	-9.3	-50.67
					444	-5.5	-4.1	-5.3	0.1	-9.7	-49.11
					445	-5.5	-2.8	-5.3	0.9	-9.2	-52.91
					469	-5.2	-2.8	-5.3	1.0	-9.0	-52.19
					468	-5.2	-4.1	-5.3	0.2	-9.5	-48.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.4	6.2	4.4	6.9	-14.9	80.44
	444	-10.0	8.3	5.4	9.5	-10.7	78.16
	445	-18.5	4.1	4.9	5.0	-19.1	80.10
	469	-18.7	3.6	3.5	4.0	-19.1	82.50
	468	-10.4	8.7	4.0	9.3	-10.8	81.16
Min	Cent	-38.8	-8.0	-4.0	-7.2	-38.8	-77.80
	444	-33.3	-5.3	-3.8	-5.1	-33.4	-85.00
	445	-44.0	-8.8	-3.3	-8.3	-44.0	-80.45
	469	-44.2	-10.1	-4.1	-9.3	-44.2	-78.15
	468	-33.7	-7.9	-4.6	-6.6	-33.8	-74.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	32.0	7.6
	444	32.3	9.6
	445	32.3	6.2
	469	31.7	6.2
	468	31.7	9.6
Min	Cent	10.0	-0.6
	444	10.3	-2.0
	445	10.3	0.7
	469	9.7	0.7
	468	9.7	-2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.3	2.4	-0.1	2.5	2.2	-73.98
		444	2.5	2.4	-0.1	2.5	2.2	-71.89
		445	2.5	2.4	-0.1	2.5	2.3	-24.26
		469	2.2	2.4	-0.1	2.4	2.1	-75.67
		468	2.2	2.4	-0.1	2.5	2.1	-76.73
	Min	Cent	-1.0	1.5	-0.6	1.7	-1.2	-77.96

		444	-1.0	1.7	-0.6	1.8	-1.1	-76.09
		445	-1.0	1.3	-0.6	1.5	-1.1	-76.74
		469	-1.1	1.3	-0.6	1.5	-1.2	-77.36
		468	-1.1	1.7	-0.6	1.8	-1.2	-77.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.4	-0.3	0.4	-0.3	-22.4	89.16
	444	-19.4	2.8	1.1	2.9	-19.5	87.64
	445	-25.3	-2.0	1.2	-1.9	-25.3	87.88
	469	-25.3	-3.1	-0.3	-3.1	-25.3	-89.35
	468	-19.6	1.3	-0.3	1.3	-19.6	-89.31
Min	Cent	-28.7	-1.5	0.2	-1.5	-28.7	89.43
	444	-24.7	1.0	0.7	1.0	-24.7	88.02
	445	-32.5	-3.0	0.8	-2.9	-32.6	88.02
	469	-32.7	-4.1	-0.3	-4.1	-32.7	-89.43
	468	-25.0	-0.2	-0.3	-0.2	-25.0	-89.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.6	5.0
	444	23.8	5.4
	445	23.8	4.6
	469	23.3	4.6
	468	23.3	5.4
Min	Cent	17.3	3.4
	444	17.5	3.7
	445	17.5	3.1
	469	17.2	3.1
	468	17.2	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
428	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.0	5.3	4.1	9.2	2.8	46.11
					445	5.2	6.1	4.1	9.7	2.9	48.19
					446	5.2	4.5	4.1	8.9	2.9	42.48
					470	4.8	4.5	4.1	8.7	2.6	44.03
					469	4.8	6.1	4.1	9.6	2.6	49.72
				Min	Cent	-3.7	-2.4	-4.6	1.6	-7.7	-49.21
					445	-3.8	-3.0	-4.6	1.2	-8.0	-47.39
					446	-3.8	-1.7	-4.6	1.4	-7.5	-74.99
					470	-3.7	-1.7	-4.6	1.4	-7.4	-76.00
					469	-3.7	-3.0	-4.6	1.3	-8.0	-47.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.4	2.8	3.5	3.2	-19.9	82.50
	445	-15.9	4.6	4.2	5.2	-16.5	80.88
	446	-22.5	1.7	3.8	2.2	-23.1	82.39
	470	-22.9	0.7	3.2	1.0	-23.4	84.00
	469	-16.3	4.1	3.2	4.5	-16.8	82.75
Min	Cent	-44.5	-10.3	-3.1	-9.8	-44.5	-80.40
	445	-40.3	-8.4	-2.9	-8.0	-40.4	-80.76
	446	-48.1	-11.0	-2.6	-10.7	-48.1	-82.24
	470	-48.6	-11.8	-3.6	-11.3	-48.6	-80.40
	469	-40.9	-9.9	-3.5	-9.2	-40.9	-78.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.4	6.0
	445	23.5	6.2
	446	23.5	5.7
	470	23.3	5.7
	469	23.3	6.2
Min	Cent	5.7	1.4
	445	5.9	0.7
	446	5.9	1.9
	470	5.5	1.9
	469	5.5	0.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.0	2.3	-0.1	2.3	1.9	-74.74
			445	2.1	2.3	-0.1	2.4	2.0	-73.64
			446	2.1	2.2	-0.1	2.3	2.0	-56.23
			470	1.9	2.2	-0.1	2.3	1.8	-75.71
			469	1.9	2.3	-0.1	2.4	1.8	-77.26

	Min	Cent	-0.7	1.2	-0.5	1.3	-0.8	-76.63
		445	-0.6	1.4	-0.5	1.5	-0.7	-77.36
		446	-0.6	1.0	-0.5	1.1	-0.7	-74.69
		470	-0.8	1.0	-0.5	1.1	-0.9	-75.82
		469	-0.8	1.4	-0.5	1.5	-0.9	-78.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.5	-3.7	0.4	-3.6	-25.5	89.31
	445	-23.3	-1.5	0.9	-1.5	-23.3	88.17
	446	-27.5	-4.6	0.9	-4.6	-27.5	88.51
	470	-27.7	-5.6	-0.1	-5.5	-27.7	-89.54
	469	-23.5	-2.7	-0.1	-2.7	-23.5	-89.71
Min	Cent	-32.9	-4.6	0.2	-4.6	-32.9	89.25
	445	-29.8	-2.5	0.6	-2.5	-29.9	88.28
	446	-35.5	-5.7	0.6	-5.7	-35.6	88.39
	470	-35.9	-6.8	-0.2	-6.8	-35.9	-89.73
	469	-30.3	-3.6	-0.1	-3.6	-30.3	-89.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.2	4.4
	445	17.3	4.6
	446	17.3	4.2
	470	17.2	4.2
	469	17.2	4.6
Min	Cent	12.6	3.0
	445	12.7	3.1
	446	12.7	2.8
	470	12.5	2.8
	469	12.5	3.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
429	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.7	4.5	3.9	7.8	2.4	45.91
					446	3.9	4.7	3.9	8.2	2.6	47.99
					447	3.9	4.7	3.9	7.5	2.6	42.78
					471	3.5	4.7	3.9	7.3	2.3	43.91
					470	3.5	4.7	3.9	8.1	2.3	49.10
				Min	Cent	-2.4	-1.9	-4.4	1.2	-6.4	-73.49
					446	-2.4	-1.9	-4.4	1.5	-6.6	-74.47
					447	-2.4	-2.3	-4.4	1.0	-6.2	-70.38
					471	-2.5	-2.3	-4.4	1.0	-6.2	-72.38
					470	-2.5	-1.9	-4.4	1.5	-6.7	-75.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.4	0.4	3.5	0.7	-24.0	84.34
	446	-20.5	2.0	3.7	2.3	-21.1	83.19
	447	-25.8	-0.0	3.7	0.3	-26.4	84.34
	471	-26.4	-1.3	3.4	-1.1	-26.9	85.45
	470	-21.0	1.1	3.4	1.3	-21.6	84.37
Min	Cent	-48.6	-12.0	-3.3	-11.7	-48.6	-82.14
	446	-45.5	-10.8	-2.8	-10.5	-45.5	-82.46
	447	-51.0	-12.6	-3.0	-12.4	-51.0	-83.43
	471	-51.7	-13.1	-3.8	-12.7	-51.7	-81.99
	470	-46.3	-11.7	-3.6	-11.2	-46.3	-80.86

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.7	5.6
	446	16.8	5.7
	447	16.8	5.5
	471	16.7	5.5
	470	16.7	5.7
Min	Cent	2.1	2.1
	446	2.2	1.9
	447	2.2	2.1
	471	1.9	2.1
	470	1.9	1.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.8	2.2	-0.1	2.2	1.7	-70.83
		446	1.9	2.2	-0.1	2.3	1.8	-72.63
		447	1.9	2.1	-0.1	2.2	1.8	-65.76
		471	1.6	2.1	-0.1	2.2	1.6	-73.64

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	470	1.6	2.2	-0.1	2.2	1.6	-76.12
Min	Cent	-0.4	0.9	-0.5	1.0	-0.5	-73.25
	446	-0.3	1.0	-0.5	1.2	-0.5	-74.19
	447	-0.3	0.7	-0.5	0.8	-0.5	-70.04
	471	-0.5	0.7	-0.5	0.8	-0.6	-72.21
	470	-0.5	1.0	-0.5	1.2	-0.6	-75.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.8	-5.8	0.2	-5.8	-27.8	89.71
	446	-26.1	-4.3	0.6	-4.3	-26.1	88.81
	447	-29.1	-6.3	0.5	-6.3	-29.1	89.15
	471	-29.4	-7.2	-0.2	-7.2	-29.4	-89.50
	470	-26.4	-5.3	-0.1	-5.3	-26.4	-89.68
Min	Cent	-36.0	-7.1	0.1	-7.1	-36.0	89.56
	446	-33.7	-5.3	0.4	-5.3	-33.7	88.77
	447	-37.7	-7.6	0.3	-7.6	-37.7	89.02
	471	-38.2	-8.8	-0.2	-8.8	-38.2	-89.65
	470	-34.2	-6.5	-0.1	-6.5	-34.2	-89.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.3	4.1
	446	12.3	4.2
	447	12.3	4.0
	471	12.3	4.0
	470	12.3	4.2
Min	Cent	8.9	2.7
	446	8.9	2.8
	447	8.9	2.7
	471	8.8	2.7
	470	8.8	2.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
430	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	4.8	3.8	6.5	2.2	45.54
					447	2.8	4.7	3.8	6.9	2.3	47.45
					448	2.8	5.0	3.8	6.6	2.3	60.50
					472	2.5	5.0	3.8	6.5	2.0	61.70
					471	2.5	4.7	3.8	6.8	2.0	48.28
				Min	Cent	-1.3	-2.6	-4.4	0.9	-5.3	-66.72
					447	-1.3	-2.3	-4.4	1.1	-5.5	-68.17
					448	-1.3	-2.9	-4.4	0.7	-5.2	-61.04
					472	-1.4	-2.9	-4.4	0.7	-5.2	-65.12
					471	-1.4	-2.3	-4.4	1.1	-5.6	-70.87

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.8	-1.1	3.5	-0.9	-27.3	85.97
	447	-24.4	0.2	3.6	0.4	-24.9	85.18
	448	-28.6	-1.0	3.5	-0.9	-29.1	86.05
	472	-29.2	-2.4	3.5	-2.3	-29.7	86.74
	471	-24.9	-1.0	3.5	-0.9	-25.5	85.86
Min	Cent	-51.6	-13.3	-3.7	-13.0	-51.6	-83.26
	447	-49.3	-12.4	-3.3	-12.2	-49.3	-83.55
	448	-53.0	-13.6	-3.5	-13.5	-53.0	-84.17
	472	-53.8	-14.0	-4.1	-13.7	-53.8	-83.02
	471	-50.2	-13.0	-3.9	-12.7	-50.2	-82.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.3	5.5
	447	13.2	5.5
	448	13.2	5.5
	472	13.5	5.5
	471	13.5	5.5
Min	Cent	-1.1	1.8
	447	-1.0	2.1
	448	-1.0	1.5
	472	-1.2	1.5
	471	-1.2	2.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.6	2.1	-0.2	2.2	1.5	-71.43
			447	1.7	2.1	-0.2	2.2	1.6	-69.07
			448	1.7	2.1	-0.2	2.1	1.6	-67.82

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		472	1.5	2.1	-0.2	2.1	1.4	-73.36
		471	1.5	2.1	-0.2	2.2	1.4	-74.14
	Min	Cent	-0.2	0.6	-0.4	0.7	-0.4	-66.55
		447	-0.1	0.7	-0.4	0.9	-0.3	-67.89
		448	-0.1	0.4	-0.4	0.6	-0.3	-60.82
		472	-0.3	0.4	-0.4	0.6	-0.5	-65.08
		471	-0.3	0.7	-0.4	0.9	-0.4	-70.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.3	-7.2	-0.0	-7.2	-29.3	-89.81
	447	-28.1	-6.1	0.3	-6.1	-28.1	89.62
	448	-30.1	-7.3	0.1	-7.3	-30.1	89.90
	472	-30.5	-8.2	-0.3	-8.2	-30.5	-89.25
	471	-28.6	-7.0	-0.2	-7.0	-28.6	-89.50
Min	Cent	-38.1	-8.7	-0.1	-8.7	-38.1	-89.92
	447	-36.5	-7.4	0.1	-7.4	-36.5	89.48
	448	-39.1	-8.9	0.0	-8.9	-39.2	89.79
	472	-39.8	-10.2	-0.3	-10.2	-39.8	-89.34
	471	-37.1	-8.6	-0.2	-8.6	-37.1	-89.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.2	4.0
	447	8.2	4.0
	448	8.2	4.0
	472	8.2	4.0
	471	8.2	4.0
Min	Cent	5.7	2.6
	447	5.7	2.7
	448	5.7	2.6
	472	5.7	2.6
	471	5.7	2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
431	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	5.2	3.7	6.2	1.9	65.75
					448	2.1	5.0	3.7	6.1	2.0	64.64
					449	2.1	5.3	3.7	6.4	2.0	65.94
					473	1.9	5.3	3.7	6.4	1.8	66.20
					472	1.9	5.0	3.7	6.1	1.8	64.92
				Min	Cent	-0.4	-3.2	-4.3	0.6	-4.8	-54.65
					448	-0.3	-2.9	-4.3	0.8	-4.6	-56.49
					449	-0.3	-3.5	-4.3	0.6	-5.1	-46.12
					473	-0.4	-3.5	-4.3	0.5	-5.1	-52.71
					472	-0.4	-2.9	-4.3	0.8	-4.7	-61.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.5	-1.9	3.4	-1.9	-29.6	87.38
	448	-27.5	-0.9	3.4	-0.8	-28.0	86.89
	449	-29.3	-1.5	3.4	-1.4	-29.4	87.57
	473	-30.6	-3.0	3.5	-2.9	-30.6	87.85
	472	-28.2	-2.3	3.5	-2.2	-28.7	87.16
Min	Cent	-53.4	-14.1	-4.1	-13.9	-53.4	-83.94
	448	-52.0	-13.5	-3.7	-13.3	-52.0	-84.16
	449	-54.0	-14.2	-4.0	-14.1	-54.0	-84.53
	473	-54.9	-14.7	-4.4	-14.7	-55.0	-88.89
	472	-52.9	-13.9	-4.2	-13.7	-52.9	-83.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.5	5.5
	448	10.4	5.5
	449	10.4	5.5
	473	10.7	5.5
	472	10.7	5.5
Min	Cent	-3.9	1.4
	448	-3.9	1.5
	449	-3.9	1.2
	473	-4.0	1.2
	472	-4.0	1.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.4	-71.10
			448	1.5	2.0	-0.2	2.1	1.4	-69.23

		449	1.5	2.0	-0.2	2.1	1.4	-68.18
		473	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.3	-72.70
		472	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.3	-73.42
	Min	Cent	-0.0	0.3	-0.4	0.6	-0.3	-54.89
		448	0.1	0.4	-0.4	0.7	-0.2	-56.53
		449	0.1	0.1	-0.4	0.5	-0.3	-46.46
		473	-0.1	0.1	-0.4	0.4	-0.4	-53.19
		472	-0.1	0.4	-0.4	0.6	-0.3	-61.88

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.3	-8.0	-0.3	-8.0	-30.3	-89.22
	448	-29.5	-7.2	-0.1	-7.2	-29.5	-89.60
	449	-30.6	-7.8	-0.3	-7.8	-30.6	-89.29
	473	-31.0	-8.7	-0.4	-8.7	-31.1	-88.85
	472	-30.0	-8.1	-0.3	-8.1	-30.0	-89.15
Min	Cent	-39.5	-9.8	-0.4	-9.8	-39.5	-89.28
	448	-38.4	-8.7	-0.2	-8.7	-38.4	-89.68
	449	-39.9	-9.6	-0.3	-9.6	-39.9	-89.34
	473	-40.6	-10.9	-0.6	-10.9	-40.6	-88.88
	472	-39.1	-10.0	-0.4	-10.0	-39.1	-89.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.6	4.0
	448	4.5	4.0
	449	4.5	4.0
	473	4.6	4.0
	472	4.6	4.0
Min	Cent	2.9	2.6
	448	2.8	2.6
	449	2.8	2.6
	473	2.9	2.6
	472	2.9	2.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
432	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	5.5	3.6	6.2	1.8	69.53
					449	2.0	5.3	3.6	6.0	1.9	69.44
					450	2.0	5.7	3.6	6.4	1.9	70.59
					474	1.7	5.7	3.6	6.4	1.6	69.60
					473	1.7	5.3	3.6	6.1	1.6	68.35
				Min	Cent	0.1	-3.8	-4.2	0.6	-5.0	-39.42
					449	0.2	-3.5	-4.2	0.7	-4.7	-40.77
					450	0.2	-4.1	-4.2	0.6	-5.2	-31.85
					474	-0.0	-4.1	-4.2	0.4	-5.3	-38.09
					473	-0.0	-3.5	-4.2	0.6	-4.8	-47.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-29.6	-2.2	3.4	-2.1	-29.7	88.57
		449	-29.2	-1.4	3.3	-1.4	-29.2	88.35
		450	-28.8	-1.4	3.2	-1.4	-28.9	88.87
		474	-29.3	-2.9	3.5	-2.9	-29.8	88.78
		473	-30.3	-2.9	3.5	-2.9	-30.4	88.25
	Min	Cent	-54.3	-14.4	-4.5	-14.3	-54.3	-84.23
		449	-53.6	-14.2	-4.3	-14.0	-53.6	-84.36
		450	-54.0	-14.4	-4.5	-14.2	-54.1	-84.46
		474	-55.1	-14.8	-4.8	-14.8	-55.1	-88.34
		473	-54.6	-14.6	-4.5	-14.6	-54.6	-88.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.8	5.6
	449	7.7	5.5
	450	7.7	5.7
	474	8.0	5.7
	473	8.0	5.5
Min	Cent	-6.6	1.2
	449	-6.5	1.2
	450	-6.5	1.2
	474	-6.7	1.2
	473	-6.7	1.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.2	-70.74

		449	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-69.07
		450	1.4	2.0	-0.2	2.1	1.3	-68.24
		474	1.2	2.0	-0.2	2.0	1.2	-72.20
		473	1.2	2.0	-0.2	2.1	1.2	-72.79
	Min	Cent	0.2	0.0	-0.4	0.5	-0.3	-40.33
		449	0.3	0.2	-0.4	0.6	-0.2	-41.49
		450	0.3	-0.1	-0.4	0.5	-0.4	-32.70
		474	0.1	-0.1	-0.4	0.4	-0.4	-39.18
		473	0.1	0.2	-0.4	0.5	-0.3	-48.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.7	-8.3	-0.5	-8.2	-30.7	-88.56
	449	-30.4	-7.8	-0.5	-7.8	-30.4	-88.76
	450	-30.5	-7.9	-0.6	-7.8	-30.5	-88.43
	474	-31.0	-8.7	-0.6	-8.7	-31.0	-88.36
	473	-30.9	-8.7	-0.5	-8.6	-30.9	-88.70
Min	Cent	-40.1	-10.3	-0.7	-10.2	-40.1	-88.57
	449	-39.6	-9.5	-0.6	-9.5	-39.6	-88.79
	450	-39.9	-9.7	-0.8	-9.6	-39.9	-88.43
	474	-40.7	-11.0	-0.9	-11.0	-40.7	-88.34
	473	-40.3	-10.8	-0.7	-10.8	-40.3	-88.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.2	4.1
	449	1.2	4.0
	450	1.2	4.1
	474	1.2	4.1
	473	1.2	4.0
Min	Cent	0.2	2.7
	449	0.2	2.6
	450	0.2	2.7
	474	0.2	2.7
	473	0.2	2.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
433	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	5.8	3.5	6.4	1.6	71.04
					450	1.8	5.6	3.5	6.2	1.7	70.73
					451	1.8	6.0	3.5	6.6	1.7	71.92
					475	1.6	6.0	3.5	6.6	1.5	71.26
					474	1.6	5.6	3.5	6.3	1.5	69.99
				Min	Cent	-0.1	-4.4	-4.1	0.6	-5.4	-27.57
					450	-0.1	-4.1	-4.1	0.8	-5.1	-28.08
					451	-0.1	-4.7	-4.1	0.7	-5.7	-22.76
					475	-0.2	-4.7	-4.1	0.5	-5.7	-27.07
					474	-0.2	-4.1	-4.1	0.6	-5.2	-33.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.4	-1.8	3.3	-1.8	-28.9	89.47
	450	-29.1	-1.4	3.1	-1.4	-29.1	89.51
	451	-26.8	-0.7	3.1	-0.7	-27.2	89.84
	475	-27.0	-2.2	3.5	-2.2	-27.6	89.41
	474	-30.0	-2.9	3.5	-2.9	-30.3	89.07
Min	Cent	-54.2	-14.5	-5.0	-14.2	-54.2	-84.00
	450	-54.2	-14.4	-4.8	-14.2	-54.3	-84.08
	451	-53.1	-14.1	-5.1	-13.9	-53.2	-83.82
	475	-54.2	-14.5	-5.2	-14.3	-54.2	-83.89
	474	-55.2	-14.9	-4.9	-14.8	-55.3	-88.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.1	5.8
	450	5.0	5.7
	451	5.0	5.9
	475	5.2	5.9
	474	5.2	5.7
Min	Cent	-9.2	1.3
	450	-9.2	1.2
	451	-9.2	1.2
	475	-9.3	1.2
	474	-9.3	1.2

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	1.9	-0.2	2.0	1.1	-70.78
			450	1.3	1.9	-0.2	2.0	1.2	-69.19
			451	1.3	1.9	-0.2	2.0	1.2	-68.63
			475	1.1	1.9	-0.2	2.0	1.1	-72.17
			474	1.1	1.9	-0.2	2.0	1.1	-72.59
		Min	Cent	0.3	-0.2	-0.4	0.5	-0.4	-28.69
			450	0.4	-0.1	-0.4	0.6	-0.3	-29.09
			451	0.4	-0.3	-0.4	0.6	-0.5	-23.67
			475	0.2	-0.3	-0.4	0.4	-0.5	-28.30
			474	0.2	-0.1	-0.4	0.5	-0.3	-35.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.5	-8.1	-0.8	-8.1	-30.6	-87.88
	450		-30.7	-7.9	-0.8	-7.8	-30.7	-87.91
	451		-29.9	-7.4	-0.9	-7.4	-30.0	-87.55
	475		-30.4	-8.3	-0.8	-8.3	-30.5	-87.85
	474		-31.1	-8.8	-0.7	-8.7	-31.2	-88.22
Min	Cent		-40.0	-10.1	-1.1	-10.0	-40.1	-87.83
	450		-40.1	-9.7	-1.1	-9.6	-40.1	-87.88
	451		-39.2	-9.1	-1.3	-9.0	-39.3	-87.49
	475		-40.0	-10.5	-1.2	-10.4	-40.0	-87.77
	474		-40.8	-11.0	-1.0	-11.0	-40.8	-88.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.9	4.2
	450		-2.0	4.1
	451		-2.0	4.3
	475		-1.9	4.3
	474		-1.9	4.1
Min	Cent		-2.8	2.8
	450		-2.9	2.7
	451		-2.9	2.8
	475		-2.7	2.8
	474		-2.7	2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
434	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	6.2	3.4	7.1	1.5	52.73
					451	2.7	6.0	3.4	6.8	1.6	49.64
					452	2.7	6.4	3.4	7.6	1.6	54.54
					476	2.4	6.4	3.4	7.5	1.4	55.69
					475	2.4	6.0	3.4	6.7	1.4	50.90
				Min	Cent	-1.1	-4.9	-4.0	0.6	-6.3	-22.81
					451	-1.1	-4.6	-4.0	0.9	-5.9	-23.02
					452	-1.1	-5.2	-4.0	0.8	-6.8	-21.20
					476	-1.1	-5.2	-4.0	0.4	-6.8	-22.70
					475	-1.1	-4.6	-4.0	0.5	-5.9	-24.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.0	-0.9	3.2	-0.9	-26.5	89.92
	451		-27.8	-0.8	3.0	-0.8	-28.2	-89.77
	452		-23.9	0.5	3.0	0.5	-24.4	-89.69
	476		-24.1	-0.9	3.5	-0.9	-24.7	89.60
	475		-28.0	-2.4	3.5	-2.4	-28.6	89.50
Min	Cent		-53.0	-14.0	-5.5	-13.8	-53.1	-83.15
	451		-54.0	-14.2	-5.4	-13.9	-54.1	-83.18
	452		-51.1	-13.4	-5.6	-13.1	-51.3	-82.50
	476		-52.2	-14.0	-5.6	-13.7	-52.3	-83.10
	475		-54.9	-14.6	-5.3	-14.4	-55.0	-83.74

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.1	6.0
	451		2.0	5.9
	452		2.0	6.2
	476		2.2	6.2
	475		2.2	5.9
Min	Cent		-12.0	1.2
	451		-12.0	1.2
	452		-12.0	1.2
	476		-12.0	1.2
	475		-12.0	1.2

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	1.9	-0.2	2.0	1.1	-71.55
			451	1.2	1.9	-0.2	2.0	1.1	-69.99
			452	1.2	1.9	-0.2	2.0	1.1	-69.72
			476	1.1	1.9	-0.2	2.0	1.0	-72.92
			475	1.1	1.9	-0.2	2.0	1.0	-73.12
		Min	Cent	0.5	-0.4	-0.4	0.6	-0.5	-20.99
			451	0.6	-0.3	-0.4	0.7	-0.4	-20.96
			452	0.6	-0.5	-0.4	0.7	-0.6	-17.84
			476	0.4	-0.5	-0.4	0.5	-0.6	-21.01
			475	0.4	-0.3	-0.4	0.5	-0.5	-25.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.8	-7.4	-1.1	-7.4	-29.9	-87.22
	451		-30.4	-7.5	-1.2	-7.4	-30.5	-87.06
	452		-28.7	-6.4	-1.3	-6.3	-28.8	-86.67
	476		-29.2	-7.4	-1.0	-7.3	-29.3	-87.38
	475		-30.9	-8.4	-0.8	-8.4	-30.9	-87.76
Min	Cent		-39.2	-9.2	-1.5	-9.2	-39.3	-87.11
	451		-39.9	-9.2	-1.6	-9.1	-39.9	-86.98
	452		-37.8	-7.8	-1.8	-7.7	-37.9	-86.57
	476		-38.5	-9.3	-1.4	-9.2	-38.6	-87.24
	475		-40.6	-10.6	-1.2	-10.5	-40.6	-87.65

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.0	4.4
	451		-5.0	4.3
	452		-5.0	4.5
	476		-4.9	4.5
	475		-4.9	4.3
Min	Cent		-6.3	2.9
	451		-6.4	2.8
	452		-6.4	3.0
	476		-6.3	3.0
	475		-6.3	2.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
435	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.7	6.6	3.4	8.2	1.6	53.17
					452	3.9	6.3	3.4	7.9	1.5	49.50
					453	3.9	6.8	3.4	8.7	1.6	55.03
					477	3.5	6.8	3.4	8.6	1.7	56.60
					476	3.5	6.3	3.4	7.7	1.6	51.25
				Min	Cent	-2.1	-5.5	-3.9	0.3	-7.4	-24.21
					452	-2.2	-5.2	-3.9	0.6	-7.0	-24.40
					453	-2.2	-5.8	-3.9	0.4	-8.0	-33.71
					477	-2.1	-5.8	-3.9	0.1	-8.0	-24.11
					476	-2.1	-5.2	-3.9	0.2	-6.9	-26.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.9	0.7	3.2	0.7	-23.5	89.82
	452		-25.3	0.3	2.9	0.3	-25.7	-89.59
	453		-20.4	2.4	2.9	2.4	-20.8	-89.78
	477		-20.5	1.2	3.6	1.2	-21.2	89.21
	476		-25.4	-1.2	3.6	-1.2	-26.1	89.40
Min	Cent		-50.8	-13.2	-5.9	-12.8	-50.9	-81.70
	452		-52.7	-13.6	-6.0	-13.1	-52.9	-81.66
	453		-48.0	-12.1	-6.2	-11.6	-48.2	-80.59
	477		-48.9	-13.0	-5.9	-12.6	-49.0	-81.74
	476		-53.5	-14.1	-5.7	-13.8	-53.6	-82.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.3	6.4
	452		-1.4	6.2
	453		-1.4	6.6
	477		-1.2	6.6
	476		-1.2	6.2
Min	Cent		-15.2	1.2
	452		-15.3	1.2
	453		-15.3	1.3
	477		-15.2	1.3
	476		-15.2	1.2

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	1.1	1.9	-0.2	1.9	1.0	-73.38
		452	1.2	1.9	-0.2	2.0	1.1	-71.87
		453	1.2	1.9	-0.2	1.9	1.1	-71.83
		477	1.0	1.9	-0.2	1.9	0.9	-74.69
		476	1.0	1.9	-0.2	1.9	0.9	-74.71
		Min Cent	0.6	-0.6	-0.4	0.7	-0.7	-15.40
		452	0.7	-0.5	-0.4	0.8	-0.6	-15.22
		453	0.7	-0.7	-0.4	0.8	-0.7	-13.38
		477	0.5	-0.7	-0.4	0.6	-0.8	-15.58
		476	0.5	-0.5	-0.4	0.6	-0.6	-18.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-28.5	-6.2	-1.3	-6.1	-28.5	-86.62
		452	-29.6	-6.6	-1.5	-6.5	-29.7	-86.25
		453	-26.9	-4.8	-1.6	-4.7	-27.0	-85.82
		477	-27.3	-5.9	-1.1	-5.8	-27.4	-87.01
		476	-30.0	-7.5	-1.0	-7.5	-30.1	-87.40
		Min Cent	-37.5	-7.7	-1.9	-7.6	-37.6	-86.46
		452	-38.9	-8.1	-2.1	-7.9	-39.1	-86.12
		453	-35.4	-5.8	-2.3	-5.6	-35.6	-85.68
		477	-36.1	-7.3	-1.6	-7.2	-36.2	-86.81
		476	-39.5	-9.5	-1.5	-9.4	-39.6	-87.23

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	-8.2	4.6
		452	-8.3	4.5
		453	-8.3	4.8
		477	-8.2	4.8
		476	-8.2	4.5
		Min Cent	-10.5	3.1
		452	-10.6	3.0
		453	-10.6	3.3
		477	-10.4	3.3
		476	-10.4	3.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
436	1	1	RC ENV~1	Max Cent	5.1	7.0	3.3	9.5	2.6	53.14
				453	5.4	6.7	3.3	9.1	2.5	48.68
				454	5.4	7.8	3.3	10.1	3.1	55.01
				478	4.8	7.8	3.3	9.9	2.6	57.24
				477	4.8	6.7	3.3	8.9	2.1	51.20
				Min Cent	-3.4	-6.0	-3.7	-0.7	-8.7	-35.13
				453	-3.5	-5.7	-3.7	-0.5	-8.2	-38.49
				454	-3.5	-6.9	-3.7	-1.1	-9.3	-32.69
				478	-3.3	-6.9	-3.7	-0.9	-9.2	-32.02
				477	-3.3	-5.7	-3.7	-0.4	-8.1	-37.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max Cent	-19.2	3.1	3.3	3.1	-19.7	89.14
		453	-22.3	2.1	2.8	2.1	-22.7	-89.92
		454	-16.0	5.2	2.9	5.2	-16.5	89.57
		478	-16.1	4.2	3.8	4.2	-16.9	88.18
		477	-22.3	0.8	3.8	0.8	-23.0	88.73
		Min Cent	-47.2	-11.8	-6.4	-11.2	-47.4	-79.83
		453	-50.3	-12.4	-6.5	-11.7	-50.6	-79.74
		454	-43.3	-10.2	-6.7	-9.3	-43.6	-78.28
		478	-44.1	-11.5	-6.2	-10.9	-44.3	-79.91
		477	-51.1	-13.1	-6.0	-12.7	-51.2	-81.51

		NODE	Vxx	Vyy
		Max Cent	-5.3	6.9
		453	-5.3	6.6
		454	-5.3	7.2
		478	-5.3	7.2
		477	-5.3	6.6
		Min Cent	-21.1	1.4
		453	-21.3	1.3
		454	-21.3	1.4
		478	-20.9	1.4
		477	-20.9	1.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	1.9	-0.2	1.9	1.0	-76.74
		453	1.1	1.9	-0.2	1.9	1.1	-75.29
		454	1.1	1.9	-0.2	1.9	1.1	-75.55
		478	0.9	1.9	-0.2	1.9	0.9	-77.95
		477	0.9	1.9	-0.2	1.9	0.9	-77.76
	Min	Cent	0.8	-0.7	-0.3	0.8	-0.8	-10.65
		453	0.9	-0.6	-0.3	1.0	-0.7	-10.40
		454	0.9	-0.8	-0.3	1.0	-0.9	-9.39
		478	0.7	-0.8	-0.3	0.7	-0.9	-10.90
		477	0.7	-0.6	-0.3	0.7	-0.7	-12.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.4	-4.3	-1.5	-4.2	-26.5	-86.15
	453	-28.2	-5.1	-1.8	-4.9	-28.4	-85.51
	454	-24.2	-2.5	-1.9	-2.3	-24.3	-85.05
	478	-24.6	-3.6	-1.1	-3.6	-24.7	-86.84
	477	-28.6	-6.1	-1.0	-6.0	-28.6	-87.22
Min	Cent	-34.9	-5.2	-2.1	-5.1	-35.0	-85.94
	453	-37.2	-6.1	-2.5	-5.9	-37.4	-85.35
	454	-32.0	-2.7	-2.7	-2.5	-32.2	-84.86
	478	-32.6	-4.4	-1.7	-4.3	-32.7	-86.58
	477	-37.7	-7.6	-1.6	-7.6	-37.8	-86.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-12.1	5.0
	453	-12.2	4.8
	454	-12.2	5.3
	478	-12.0	5.3
	477	-12.0	4.8
Min	Cent	-15.6	3.5
	453	-15.7	3.3
	454	-15.7	3.6
	478	-15.5	3.6
	477	-15.5	3.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
437	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.8	8.4	3.4	10.9	4.2	51.97
					454	7.2	7.5	3.4	10.6	4.1	46.49
					455	7.2	9.2	3.4	11.6	4.8	53.65
					479	6.3	9.2	3.4	11.4	4.2	57.00
					478	6.3	7.5	3.4	10.3	3.6	50.26
				Min	Cent	-4.9	-7.6	-3.7	-2.5	-10.0	-34.74
					454	-5.2	-6.6	-3.7	-2.3	-9.5	-39.05
					455	-5.2	-8.5	-3.7	-2.9	-10.8	-32.25
					479	-4.7	-8.5	-3.7	-2.6	-10.6	-30.86
					478	-4.7	-6.6	-3.7	-2.0	-9.4	-37.40

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.4	6.6	3.5	6.6	-15.1	87.79
	454	-18.5	4.8	2.8	4.8	-18.9	89.17
	455	-10.4	9.2	2.9	9.2	-10.9	88.20
	479	-10.5	8.7	4.2	8.8	-11.6	86.42
	478	-18.3	3.7	4.1	3.7	-19.2	87.46
Min	Cent	-42.1	-9.8	-6.7	-8.8	-42.3	-77.59
	454	-46.8	-10.5	-7.1	-9.5	-47.2	-77.55
	455	-36.7	-7.3	-7.3	-6.0	-37.1	-75.60
	479	-37.5	-9.5	-6.4	-8.7	-37.6	-77.58
	478	-47.3	-11.7	-6.3	-11.1	-47.4	-79.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.1	7.8
	454	-10.1	7.2
	455	-10.1	8.3
	479	-10.1	8.3
	478	-10.1	7.2
Min	Cent	-30.0	1.6
	454	-30.4	1.4
	455	-30.4	0.8
	479	-29.7	0.8
	478	-29.7	1.4

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.1	1.9	-0.1	1.9	1.0	-82.21
			454	1.2	1.9	-0.1	1.9	1.1	-81.32
			455	1.2	1.9	-0.1	1.9	1.1	-81.29
			479	0.9	1.9	-0.1	1.9	0.9	-82.94
			478	0.9	1.9	-0.1	1.9	0.9	-82.96
		Min	Cent	0.9	-0.9	-0.2	0.9	-0.9	-10.36
			454	1.0	-0.8	-0.2	1.1	-0.8	-12.93
			455	1.0	-1.0	-0.2	1.1	-1.0	-11.27
			479	0.8	-1.0	-0.2	0.8	-1.0	-11.09
			478	0.8	-0.8	-0.2	0.8	-0.8	-13.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.4	-1.6	-1.5	-1.5	-23.5	-86.07
	454		-26.2	-2.9	-2.1	-2.7	-26.3	-84.90
	455		-20.4	1.7	-2.1	2.0	-20.6	-84.17
	479		-20.8	-0.2	-1.0	-0.1	-20.8	-86.70
	478		-26.3	-4.0	-1.0	-3.9	-26.4	-87.33
Min	Cent		-31.0	-1.7	-2.3	-1.5	-31.2	-85.59
	454		-34.6	-3.3	-2.9	-3.0	-34.8	-84.69
	455		-27.1	0.9	-3.0	1.1	-27.4	-84.40
	479		-27.6	-0.4	-1.6	-0.4	-27.7	-87.03
	478		-34.9	-4.8	-1.6	-4.8	-35.0	-87.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-17.1	5.7
	454		-17.3	5.3
	455		-17.3	6.1
	479		-16.9	6.1
	478		-16.9	5.3
Min	Cent		-22.2	4.0
	454		-22.4	3.6
	455		-22.4	4.3
	479		-21.9	4.3
	478		-21.9	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
438	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.1	10.0	4.6	12.9	6.2	48.84
					455	9.8	8.9	4.6	12.7	6.0	41.13
					456	9.8	11.0	4.6	13.8	7.0	49.95
					480	8.3	11.0	4.6	13.2	6.1	56.04
					479	8.3	8.9	4.6	11.9	5.3	47.72
				Min	Cent	-7.0	-9.2	-4.7	-4.6	-11.7	-35.97
					455	-7.5	-8.2	-4.7	-4.5	-11.2	-42.06
					456	-7.5	-10.3	-4.7	-5.2	-12.5	-33.82
					480	-6.6	-10.3	-4.7	-4.6	-12.2	-30.61
					479	-6.6	-8.2	-4.7	-3.9	-10.8	-38.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.3	11.3	3.9	11.5	-9.2	85.56
	455		-13.8	8.5	2.9	8.6	-14.2	87.78
	456		-2.8	14.1	3.1	14.2	-3.5	86.02
	480		-3.2	14.7	4.8	15.1	-4.7	83.46
	479		-13.3	7.9	4.6	8.1	-14.4	85.29
Min	Cent		-34.8	-6.8	-7.0	-5.4	-35.0	-75.22
	455		-41.8	-7.9	-7.6	-6.4	-42.3	-75.46
	456		-28.1	-2.7	-7.6	-0.9	-30.1	-73.40
	480		-28.3	-6.7	-6.3	-5.5	-29.7	-74.68
	479		-41.8	-9.8	-6.3	-8.9	-41.9	-77.89

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-16.0	11.1
	455		-15.6	8.3
	456		-15.6	14.2
	480		-16.3	14.2
	479		-16.3	8.3
Min	Cent		-42.4	-1.1
	455		-43.0	0.8
	456		-43.0	-2.9
	480		-41.8	-2.9

		479	-41.8	0.8			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	1.9	0.0	1.9	1.1	89.36
		455	1.5	1.8	0.0	1.8	1.2	89.22
		456	1.5	1.9	0.0	1.9	1.2	89.30
		480	1.0	1.9	0.0	1.9	0.9	89.46
		479	1.0	1.8	0.0	1.8	0.9	89.41
	Min	Cent	0.9	-1.0	-0.1	1.0	-1.0	-2.57
		455	1.0	-0.9	-0.1	1.1	-0.9	-1.78
		456	1.0	-1.0	-0.1	1.1	-1.0	-1.84
		480	0.8	-1.0	-0.1	0.8	-1.0	-4.60
		479	0.8	-0.9	-0.1	0.8	-0.9	-4.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.3	3.4	-1.4	3.5	-19.4	-85.71
		455	-23.3	0.9	-2.2	1.2	-23.5	-84.27
		456	-15.1	7.9	-2.2	8.2	-15.3	-83.75
		480	-15.3	5.6	-0.6	5.7	-15.3	-87.42
		479	-23.2	-0.8	-0.7	-0.8	-23.2	-87.86
	Min	Cent	-25.7	2.2	-2.2	2.3	-25.8	-86.04
		455	-30.9	0.3	-3.2	0.5	-31.2	-84.52
		456	-20.3	5.6	-3.1	5.9	-20.7	-84.02
		480	-20.7	4.0	-1.2	4.0	-20.7	-87.84
		479	-30.9	-0.9	-1.3	-0.9	-30.9	-87.78

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-24.1	6.8
		455	-24.4	6.1
		456	-24.4	7.6
		480	-23.7	7.6
		479	-23.7	6.1
	Min	Cent	-31.3	4.9
		455	-31.8	4.3
		456	-31.8	5.6
		480	-30.9	5.6
		479	-30.9	4.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
439	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.4	11.4	6.7	15.6	8.2	41.10
					456	13.7	10.5	6.7	16.1	8.1	33.37
					457	13.7	12.3	6.7	16.7	9.2	39.60
					481	11.1	12.3	6.7	15.4	8.0	49.58
					480	11.1	10.5	6.7	14.5	7.1	42.77
				Min	Cent	-10.1	-11.1	-6.3	-7.2	-13.9	-40.47
					456	-11.0	-9.7	-6.3	-7.0	-13.7	-50.25
					457	-11.0	-12.5	-6.3	-8.4	-15.1	-38.30
					481	-9.2	-12.5	-6.3	-7.1	-14.6	-31.49
					480	-9.2	-9.7	-6.3	-6.1	-12.8	-42.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.5	19.6	4.5	20.1	-0.8	82.34
		456	-7.6	13.2	3.1	13.5	-8.1	84.19
		457	8.7	24.9	3.7	25.5	7.7	81.55
		481	7.5	26.8	5.7	27.4	4.9	81.07
		480	-6.5	13.6	5.4	14.0	-8.2	83.15
	Min	Cent	-27.7	-3.7	-6.9	-1.7	-29.3	-71.76
		456	-35.1	-3.5	-8.1	-1.1	-35.6	-72.39
		457	-23.8	1.5	-8.2	4.8	-25.8	-68.11
		481	-23.4	-6.0	-5.7	-4.4	-24.6	-69.70
		480	-34.1	-6.9	-5.9	-6.0	-34.1	-77.67

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-23.5	20.1
		456	-23.0	14.2
		457	-23.0	26.1
		481	-21.9	26.1
		480	-21.9	14.2
	Min	Cent	-61.7	-5.0
		456	-63.9	-2.9
		457	-63.9	-7.1

		481	-59.4	-7.1			
		480	-59.4	-2.9			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	1.7	0.3	1.8	0.9	74.46
		456	1.9	1.9	0.3	2.0	1.1	75.13
		457	1.9	1.5	0.3	1.9	1.0	3.63
		481	1.3	1.5	0.3	1.6	0.7	73.74
		480	1.3	1.9	0.3	2.0	0.8	78.55
	Min	Cent	0.9	-1.4	0.2	1.2	-1.4	15.20
		456	1.0	-1.0	0.2	1.3	-1.0	16.25
		457	1.0	-1.8	0.2	1.3	-1.8	9.83
		481	0.7	-1.8	0.2	1.0	-1.8	14.27
		480	0.7	-1.0	0.2	1.0	-1.0	29.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.1	10.8	-1.1	10.9	-13.1	-86.44
	456	-19.4	6.7	-2.4	7.1	-19.6	-84.02
	457	-6.9	17.7	-2.1	18.1	-7.1	-83.55
	481	-7.4	14.0	0.1	14.0	-7.4	-89.50
	480	-18.7	4.7	-0.1	4.7	-18.7	-89.06
Min	Cent	-18.0	7.8	-1.8	7.9	-18.1	-86.83
	456	-25.9	4.8	-3.5	5.0	-26.3	-84.33
	457	-10.1	13.1	-3.2	13.3	-10.5	-83.89
	481	-10.7	10.2	-0.3	10.2	-10.7	89.97
	480	-25.2	3.3	-0.5	3.3	-25.2	-89.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-34.8	10.0
	456	-36.2	7.6
	457	-36.2	12.4
	481	-33.5	12.4
	480	-33.5	7.6
Min	Cent	-45.5	7.5
	456	-47.2	5.6
	457	-47.2	9.4
	481	-43.9	9.4
	480	-43.9	5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
440	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.1	14.1	9.9	21.6	10.6	34.16
					457	22.5	11.5	9.9	24.6	9.5	21.47
					458	22.5	18.4	9.9	25.5	13.7	30.30
					482	13.8	18.4	9.9	25.1	9.9	55.95
					481	13.8	11.5	9.9	18.0	7.4	37.45
				Min	Cent	-15.2	-12.9	-9.1	-9.6	-18.6	-52.56
					457	-18.4	-11.6	-9.1	-9.5	-20.5	-63.86
					458	-18.4	-15.9	-9.1	-11.5	-21.7	-57.51
					482	-12.2	-15.9	-9.1	-8.8	-22.2	-38.16
					481	-12.2	-11.6	-9.1	-7.5	-16.3	-46.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	16.2	28.2	5.1	28.2	13.0	-89.77
	457	3.3	23.6	3.9	23.6	2.4	89.05
	458	35.2	39.1	4.0	39.2	30.0	-87.67
	482	24.4	34.4	8.5	37.1	18.7	56.04
	481	4.0	25.6	8.4	27.7	1.5	75.64
Min	Cent	-24.5	7.9	-5.0	8.8	-25.2	-78.94
	457	-32.3	0.1	-7.6	0.8	-33.8	-80.21
	458	-27.1	11.0	-5.4	11.8	-27.8	-82.02
	482	-12.4	6.6	-4.7	7.8	-13.5	-76.75
	481	-28.2	-6.4	-6.9	-3.5	-28.9	-66.51

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-24.7	52.9
	457	-13.5	26.1
	458	-13.5	79.8
	482	-7.2	79.8
	481	-7.2	26.1
Min	Cent	-100.1	-31.4
	457	-101.1	-7.1

		458	-101.1	-55.8
		482	-105.4	-55.8
		481	-105.4	-7.1

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	2.2	2.3	0.6	2.5	0.8	70.72
			457	3.1	1.5	0.6	3.2	0.9	5.52
			458	3.1	3.0	0.6	3.2	1.5	8.34
			482	1.2	3.0	0.6	3.1	0.6	78.63
			481	1.2	1.5	0.6	1.8	0.2	67.91
			Min Cent	0.9	-0.9	0.4	1.6	-0.9	30.75
			457	1.3	-1.6	0.4	1.9	-1.7	51.60
			458	1.3	-0.1	0.4	2.2	-0.2	31.92
			482	0.4	-0.1	0.4	1.3	-0.3	46.91
			481	0.4	-1.6	0.4	1.0	-1.7	21.04

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max Cent	-3.2	20.7	0.1	20.7	-3.2	-89.80
			457	-13.8	15.9	-1.7	16.1	-13.9	-85.88
			458	6.1	28.9	-0.7	28.9	6.1	-87.68
			482	7.9	25.3	2.3	25.6	7.6	82.55
			481	-11.5	12.9	0.9	12.9	-11.5	88.45
			Min Cent	-5.9	15.4	-0.1	15.4	-5.9	89.82
			457	-19.2	11.7	-2.5	11.8	-19.4	-86.09
			458	3.2	21.9	-1.0	21.9	3.2	-87.73
			482	6.0	18.7	1.9	18.9	5.7	81.82
			481	-16.1	9.4	0.7	9.5	-16.1	87.91

			NODE	Vxx	Vyy
			Max Cent	-56.3	14.4
			457	-57.0	12.4
			458	-57.0	16.6
			482	-55.5	16.6
			481	-55.5	12.4
			Min Cent	-73.9	10.6
			457	-73.8	9.4
			458	-73.8	11.0
			482	-74.0	11.0
			481	-74.0	9.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
441	1	1	RC ENV~1	Max Cent	30.5	24.4	32.0	52.6	1.7	48.61
				458	59.1	18.0	32.0	64.6	9.8	18.55
				459	59.1	63.4	32.0	84.0	13.8	57.19
				483	5.4	63.4	32.0	77.6	-8.7	66.10
				482	5.4	18.0	32.0	44.3	-0.6	50.58
				Min Cent	-25.6	-32.6	-28.1	-9.4	-52.1	-51.79
				458	-51.0	-15.2	-28.1	-8.6	-54.8	-73.28
				459	-51.0	-82.6	-28.1	-27.2	-94.3	-61.90
				483	-3.7	-82.6	-28.1	1.7	-91.6	7.60
				482	-3.7	-15.2	-28.1	3.5	-38.2	38.33

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	55.2	91.0	29.5	104.7	37.1	65.03
				458	40.6	34.1	44.8	65.4	24.6	50.81
				459	162.1	246.2	52.0	266.0	117.1	69.12
				483	30.4	80.8	32.8	87.3	23.9	71.33
				482	14.2	34.1	10.2	36.9	8.0	72.36
				Min Cent	-23.6	-25.5	-26.5	10.1	-45.3	-36.72
				458	-65.4	3.5	-51.4	8.3	-70.2	-75.68
				459	-47.2	-80.6	-63.7	24.0	-119.4	-31.36
				483	-4.5	-59.7	-27.7	-1.0	-63.1	-13.54
				482	-3.9	10.8	0.1	11.3	-3.9	77.76

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	-50.6	228.9
				458	-10.5	79.8
				459	-10.5	512.3
				483	27.2	512.3
				482	27.2	79.8
				Min Cent	-203.1	2.3

		458	-385.6	-55.8
		459	-385.6	-74.1
		483	-93.0	-74.1
		482	-93.0	-55.8

		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.9	-2.0	2.7	4.4	-3.1	11.52
		458	6.6	3.1	2.7	7.4	0.5	18.61
		459	6.6	-6.9	2.7	6.9	-7.4	6.19
		483	1.2	-6.9	2.7	1.7	-7.5	12.67
		482	1.2	3.1	2.7	4.8	-0.5	53.48
	Min	Cent	1.3	-7.3	1.9	2.4	-7.8	26.34
		458	1.8	0.2	1.9	4.6	-0.4	52.51
		459	1.8	-15.0	1.9	2.3	-15.3	13.30
		483	0.9	-15.0	1.9	1.2	-15.4	9.38
		482	0.9	0.2	1.9	2.7	-1.7	39.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	20.7	43.9	1.9	44.1	20.6	85.67
		458	-10.0	24.4	-2.4	25.1	-10.2	-83.07
		459	74.2	111.1	-5.9	112.7	72.1	-78.65
		483	17.3	15.1	4.4	20.3	12.1	37.03
		482	6.7	25.1	6.6	27.2	4.6	72.27
	Min	Cent	15.7	32.1	1.3	32.3	15.5	84.94
		458	-17.6	18.7	-5.2	19.0	-18.3	-84.36
		459	57.3	81.3	-7.9	82.6	56.1	-76.81
		483	12.4	9.2	1.1	12.8	8.8	17.63
		482	5.1	18.5	5.1	20.2	3.4	71.32

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-114.5	153.7
		458	-197.2	16.6
		459	-197.2	293.1
		483	-29.8	293.1
		482	-29.8	16.6
	Min	Cent	-149.9	113.7
		458	-255.3	11.0
		459	-255.3	214.9
		483	-44.6	214.9
		482	-44.6	11.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
442	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.6	24.1	13.2	29.6	-0.6	64.75
					459	36.3	60.6	13.2	63.3	11.6	77.22
					460	36.3	17.7	13.2	42.6	8.8	25.62
					484	15.0	17.7	13.2	28.3	1.9	45.08
					483	15.0	60.6	13.2	63.1	5.1	78.13
				Min	Cent	-15.0	-32.1	-21.0	2.0	-42.8	-32.60
					459	-44.9	-81.3	-21.0	-21.0	-87.0	-48.78
					460	-44.9	-13.1	-21.0	-0.6	-54.8	-64.68
					484	-11.1	-13.1	-21.0	7.2	-31.8	-56.89
					483	-11.1	-81.3	-21.0	0.0	-85.9	-28.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	44.5	91.1	9.1	92.2	39.9	82.50
		459	152.8	234.6	35.5	242.9	112.9	76.91
		460	27.2	46.5	39.2	69.3	21.2	55.94
		484	20.8	46.6	-2.8	53.7	17.7	-65.12
		483	35.3	81.5	22.3	83.4	33.4	78.87
	Min	Cent	-12.0	-19.5	-22.7	18.0	-32.5	-30.54
		459	-53.7	-72.1	-38.6	24.6	-87.6	-21.76
		460	-42.2	8.9	-44.3	14.8	-56.4	-74.21
		484	5.6	14.4	-15.3	23.7	-3.2	-53.88
		483	-13.0	-61.2	-37.2	-2.8	-71.4	-22.66

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	169.8	218.5
		459	378.9	512.3
		460	378.9	102.7
		484	67.9	102.7
		483	67.9	512.3

		Min	Cent	-1.7	13.3
			459	-59.5	-74.1
			460	-59.5	-77.2
			484	-51.2	-77.2
			483	-51.2	-74.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	-1.9	-2.9	2.0	-4.2	-35.37
		459	-2.4	-7.3	-2.9	-1.0	-8.6	-24.82
		460	-2.4	3.8	-2.9	5.4	-3.6	-65.81
		484	2.9	3.8	-2.9	8.1	-0.6	-43.69
		483	2.9	-7.3	-2.9	4.5	-8.2	-15.53
	Min	Cent	-2.0	-7.3	-5.8	1.5	-11.0	-34.46
		459	-7.0	-16.2	-5.8	-4.2	-19.0	-25.59
		460	-7.0	1.4	-5.8	4.0	-9.8	-64.77
		484	1.4	1.4	-5.8	5.5	-3.5	-55.22
		483	1.4	-16.2	-5.8	2.2	-17.8	-16.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	22.0	48.3	-6.7	50.7	19.6	-73.68
		459	67.6	110.0	0.5	110.0	67.6	-89.02
		460	-7.1	34.2	-2.1	34.4	-7.2	-86.42
		484	15.3	34.3	-8.3	39.6	10.1	-65.10
		483	14.4	14.5	-7.2	23.7	5.6	-45.21
	Min	Cent	15.0	34.7	-9.1	37.2	12.2	-72.16
		459	44.8	77.9	-4.0	78.3	44.4	-83.52
		460	-10.4	25.4	-3.5	25.6	-10.7	-85.42
		484	11.8	25.6	-11.3	29.6	7.9	-64.82
		483	11.1	9.1	-10.3	18.1	1.5	-42.46

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	112.3	154.8
		459	214.2	293.1
		460	214.2	16.5
		484	11.6	16.5
		483	11.6	293.1
	Min	Cent	80.6	113.7
		459	151.1	214.9
		460	151.1	12.5
		484	8.1	12.5
		483	8.1	214.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
443	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	14.5	3.0	15.2	1.9	76.72
					460	4.9	17.3	3.0	17.4	4.1	86.85
					461	4.9	14.9	3.0	15.7	4.1	74.57
					485	2.6	14.9	3.0	15.5	2.4	78.57
					484	2.6	17.3	3.0	17.4	2.5	86.80
				Min	Cent	-3.4	-10.7	-3.8	-1.8	-12.4	-23.26
					460	-5.7	-12.4	-3.8	-3.5	-12.7	-30.17
					461	-5.7	-12.1	-3.8	-3.9	-13.9	-25.15
					485	-3.3	-12.1	-3.8	-2.1	-13.3	-35.64
					484	-3.3	-12.4	-3.8	-3.0	-12.7	-10.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	7.9	46.8	-0.0	47.7	7.9	-81.52
		460	18.2	50.5	3.1	51.8	18.2	-80.33
		461	0.3	44.4	2.5	44.9	0.3	-83.97
		485	2.9	49.0	0.7	49.1	2.8	-88.91
		484	17.3	45.2	-0.1	46.8	17.0	-77.43
	Min	Cent	-2.5	17.0	-7.1	19.3	-4.8	-71.81
		460	-9.9	12.8	-11.3	18.3	-12.0	-64.00
		461	-4.1	11.7	-8.0	14.2	-6.6	-69.72
		485	-0.7	2.7	-6.4	6.1	-4.1	-54.82
		484	-2.4	10.4	-8.3	12.9	-4.9	-68.20

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	48.6	74.3
		460	59.9	102.7
		461	59.9	46.4
		485	56.6	46.4

			484	56.6	102.7		
		Min	Cent	-7.5	-64.4		
			460	-22.8	-77.2		
			461	-22.8	-52.0		
			485	-11.4	-52.0		
			484	-11.4	-77.2		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	3.2	-0.3	3.2	-0.2	-85.15
		460	-0.1	3.8	-0.3	3.8	-0.2	-85.81
		461	-0.1	2.5	-0.3	2.6	-0.2	-83.90
		485	-0.3	2.5	-0.3	2.6	-0.3	-84.26
		484	-0.3	3.8	-0.3	3.8	-0.3	-85.98
	Min	Cent	-0.6	1.0	-0.7	1.2	-0.9	-70.78
		460	-0.7	1.6	-0.7	1.8	-0.9	-75.46
		461	-0.7	0.4	-0.7	0.7	-1.0	-64.79
		485	-0.6	0.4	-0.7	0.7	-0.9	-62.93
		484	-0.6	1.6	-0.7	1.8	-0.8	-74.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	3.7	34.4	-3.5	35.1	3.0	-81.52
		460	5.7	37.2	-4.1	38.1	4.8	-80.35
		461	-1.9	32.7	-2.7	33.1	-2.2	-83.98
		485	1.5	34.6	-2.8	35.0	1.1	-83.70
		484	9.9	33.3	-4.2	34.5	8.7	-77.42
	Min	Cent	2.4	25.5	-4.7	26.0	1.9	-81.50
		460	3.6	27.7	-5.5	28.4	2.9	-80.57
		461	-2.5	24.0	-3.7	24.3	-2.8	-84.20
		485	1.0	25.4	-3.7	25.7	0.7	-83.47
		484	7.2	24.7	-5.5	25.7	6.2	-77.22

	NODE	Vxx	Vyy	
Max	Cent	27.8	6.2	
	460	25.1	16.5	
	461	25.1	-2.8	
	485	30.4	-2.8	
	484	30.4	16.5	
Min	Cent	19.2	4.9	
	460	16.8	12.5	
	461	16.8	-4.1	
	485	21.7	-4.1	
	484	21.7	12.5	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
444	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	11.6	8.0	15.8	-0.2	62.26
					462	6.1	15.2	8.0	17.5	0.3	68.60
					463	6.1	22.8	8.0	26.0	2.9	68.19
					487	6.1	22.8	8.0	26.0	2.9	68.12
					486	6.1	15.2	8.0	17.7	1.6	66.80
				Min	Cent	-0.7	-7.4	-6.5	1.5	-11.3	-75.68
					462	-7.4	-8.2	-6.5	-1.2	-11.7	-31.75
					463	-7.4	-21.3	-6.5	-4.8	-23.9	-21.35
					487	-5.0	-21.3	-6.5	-2.7	-23.6	-19.11
					486	-5.0	-8.2	-6.5	-0.5	-10.6	-29.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	7.8	45.2	5.6	45.5	7.4	84.50
		462	1.2	42.2	5.7	42.5	0.3	85.17
		463	24.4	63.8	7.7	64.7	23.4	81.14
		487	5.9	34.7	5.3	35.1	4.4	83.87
		486	3.7	40.4	4.3	40.9	3.5	83.58
	Min	Cent	-2.4	-14.7	-1.9	-2.4	-14.7	0.55
		462	-1.5	-1.8	-2.1	-0.9	-2.2	4.62
		463	-11.9	-19.5	-2.7	-11.7	-19.7	-9.78
		487	-0.8	-20.8	-2.1	-0.3	-20.8	-13.31
		486	1.0	-17.0	-2.4	1.6	-17.3	-19.47

	NODE	Vxx	Vyy	
Max	Cent	14.8	77.7	
	462	26.7	72.7	
	463	26.7	88.1	

			487	5.9	88.1		
			486	5.9	72.7		
		Min	Cent	-40.8	2.8		
			462	-68.3	-11.3		
			463	-68.3	11.6		
			487	-16.2	11.6		
			486	-16.2	-11.3		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.7	1.8	4.5	-0.2	67.01
			462	-0.4	6.0	1.8	6.4	-0.4	76.16
			463	-0.4	1.4	1.8	2.4	-0.4	61.76
			487	1.3	1.4	1.8	3.2	0.2	45.74
			486	1.3	6.0	1.8	6.6	0.7	70.89
		Min	Cent	-0.2	1.2	-0.2	1.2	-0.7	-81.74
			462	-1.0	1.9	-0.2	2.0	-1.5	-85.13
			463	-1.0	0.4	-0.2	0.4	-2.0	-76.16
			487	-0.0	0.4	-0.2	0.5	-0.5	-66.28
			486	-0.0	1.9	-0.2	2.0	-0.0	-84.16

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	3.5	20.0	2.8	20.5	3.0	80.53
			462	-0.0	25.9	2.7	26.2	-0.1	84.11
			463	8.1	28.7	3.6	29.3	7.4	80.29
			487	3.5	9.4	2.5	10.3	2.6	70.01
			486	2.7	16.0	1.6	16.2	2.6	83.44
		Min	Cent	2.6	15.0	1.5	15.3	2.4	82.03
			462	-0.3	20.0	1.4	20.2	-0.6	85.21
			463	6.2	21.9	2.1	22.3	5.8	81.71
			487	2.3	6.6	1.3	6.9	1.9	74.98
			486	1.9	10.9	0.6	11.0	1.9	86.05

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-12.6	51.6
			462	-20.5	40.1
			463	-20.5	63.7
			487	-4.2	63.7
			486	-4.2	40.1
		Min	Cent	-17.2	40.0
			462	-27.1	29.6
			463	-27.1	49.7
			487	-7.4	49.7
			486	-7.4	29.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
445	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.6	25.3	5.2	26.6	9.3	74.00
					463	16.4	21.0	5.2	23.8	13.6	58.38
					464	16.4	29.5	5.2	31.0	15.0	72.59
					488	4.9	29.5	5.2	30.4	4.1	79.82
					487	4.9	21.0	5.2	22.2	3.7	75.20
				Min	Cent	-8.5	-24.5	-4.2	-7.8	-25.3	-12.07
					463	-13.2	-19.2	-4.2	-11.6	-20.8	-25.22
					464	-13.2	-29.9	-4.2	-12.5	-30.7	-11.61
					488	-3.9	-29.9	-4.2	-3.4	-30.4	-7.69
					487	-3.9	-19.2	-4.2	-3.1	-20.0	-12.58

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	17.0	49.7	5.2	49.9	15.5	85.55
				463	20.7	60.2	8.1	60.9	19.5	82.67
				464	37.2	72.9	4.8	73.0	35.6	87.61
				488	10.5	29.9	2.4	30.1	10.2	83.15
				487	11.2	36.1	7.2	36.6	10.7	81.75
			Min	Cent	0.1	-22.7	-3.8	1.9	-22.8	-25.37
				463	6.5	-13.8	-3.2	6.5	-13.8	-2.43
				464	-9.7	-31.2	-4.0	-4.7	-31.2	-51.08
				488	-2.9	-25.0	-4.7	-1.9	-25.9	-11.51
				487	-1.1	-21.1	-5.6	-0.9	-21.3	-5.70

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	34.4	113.5
			463	53.8	88.1

				464	53.8	140.3		
				488	15.2	140.3		
				487	15.2	88.1		
			Min	Cent	-42.9	-7.0		
				463	-72.5	11.6		
				464	-72.5	-26.9		
				488	-13.5	-26.9		
				487	-13.5	11.6		

			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	2.6	1.5	1.7	3.8	0.4	35.68
					463	4.3	1.9	1.7	5.2	1.1	26.80
					464	4.3	1.2	1.7	5.0	0.5	23.09
					488	1.0	1.2	1.7	2.7	-0.4	46.79
					487	1.0	1.9	1.7	3.1	0.4	52.95
				Min	Cent	-0.4	-0.6	-0.6	0.1	-1.1	-40.29
					463	-0.9	0.3	-0.6	0.6	-1.2	-68.11
					464	-0.9	-1.5	-0.6	-0.5	-1.9	-32.26
					488	0.2	-1.5	-0.6	0.3	-1.7	-6.19
					487	0.2	0.3	-0.6	0.7	-0.4	-71.16

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	11.7	18.0	1.4	18.3	11.4	78.34
				463	15.2	30.2	3.6	31.0	14.4	77.13
				464	19.6	28.3	0.7	28.3	19.5	85.35
				488	5.3	3.5	-1.0	5.8	3.1	-26.52
				487	6.7	10.0	1.9	10.7	5.9	67.15
			Min	Cent	7.8	13.1	0.3	13.2	7.8	86.47
				463	11.4	23.0	2.0	23.4	10.9	79.21
				464	11.5	19.7	0.4	19.7	11.5	87.11
				488	3.3	1.9	-1.5	4.2	1.0	-32.84
				487	5.0	7.1	0.2	7.1	4.8	85.62

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	-0.4	69.7
				463	-3.2	63.7
				464	-3.2	75.7
				488	2.4	75.7
				487	2.4	63.7
			Min	Cent	-9.2	52.7
				463	-18.1	49.7
				464	-18.1	55.7
				488	-0.5	55.7
				487	-0.5	49.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
446	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.1	23.4	8.9	27.5	4.0	65.42
					464	10.8	29.9	8.9	33.4	7.3	68.56
					465	10.8	17.0	8.9	23.3	4.5	54.59
					489	6.2	17.0	8.9	21.8	2.2	61.28
					488	6.2	29.9	8.9	32.8	2.7	71.91
				Min	Cent	-6.4	-22.8	-10.2	-1.5	-27.7	-25.64
					464	-8.8	-30.4	-10.2	-4.7	-34.5	-21.71
					465	-8.8	-15.3	-10.2	-1.3	-22.8	-36.15
					489	-5.0	-15.3	-10.2	1.8	-21.4	-30.93
					488	-5.0	-30.4	-10.2	-0.8	-33.9	-19.08

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	14.1	43.6	0.0	43.6	14.1	89.93
				464	33.5	75.1	3.5	75.4	33.2	85.17
				465	15.7	43.7	3.1	44.1	15.7	83.97
				489	13.2	25.5	0.8	25.6	13.0	-85.80
				488	16.3	30.5	1.3	30.6	15.8	-85.90
			Min	Cent	-1.2	-21.6	-7.4	3.0	-23.8	-16.71
				464	-4.6	-33.1	-8.9	-2.0	-35.7	-16.07
				465	-4.5	-8.5	-11.8	4.9	-17.9	-48.80
				489	-12.9	-20.3	-9.7	-2.4	-23.2	-47.35
				488	-5.1	-24.9	-7.0	-1.8	-25.8	-11.10

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	69.4	103.2

			464	104.2	140.3		
			465	104.2	89.4		
			489	34.6	89.4		
			488	34.6	140.3		
		Min	Cent	-22.1	1.5		
			464	-47.4	-26.9		
			465	-47.4	15.8		
			489	3.2	15.8		
			488	3.2	-26.9		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.7	1.7	0.7	2.3	1.2	46.03
		464	1.3	1.0	0.7	2.5	0.5	-30.84
		465	1.3	2.5	0.7	2.8	1.3	-36.10
		489	2.1	2.5	0.7	2.9	1.6	51.73
		488	2.1	1.0	0.7	2.4	0.7	25.99
	Min	Cent	0.2	-0.9	-2.3	1.2	-2.7	-30.95
		464	1.0	-1.4	-2.3	1.2	-2.7	-18.41
		465	1.0	-0.5	-2.3	1.5	-2.1	-48.17
		489	-0.7	-0.5	-2.3	1.4	-2.8	-52.51
		488	-0.7	-1.4	-2.3	1.0	-3.3	-33.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	8.9	15.0	-3.6	17.3	6.6	-62.44
		464	18.6	28.1	-2.7	29.1	17.5	-72.46
		465	8.0	24.2	-4.3	25.7	6.7	-73.74
		489	1.5	3.8	-4.4	7.9	-2.0	-52.31
		488	7.9	4.1	-2.9	9.9	2.2	-30.51
	Min	Cent	5.8	10.2	-4.6	12.7	3.4	-59.32
		464	14.4	20.4	-3.3	21.6	13.4	-69.45
		465	4.7	16.3	-5.5	18.0	3.0	-70.02
		489	-1.1	2.1	-5.7	5.8	-5.1	-53.84
		488	4.7	2.2	-3.5	6.8	0.2	-34.02

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	30.2	70.6
		464	36.9	75.7
		465	36.9	65.6
		489	23.5	65.6
		488	23.5	75.7
	Min	Cent	23.4	50.3
		464	27.9	55.7
		465	27.9	44.9
		489	18.9	44.9
		488	18.9	55.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
447	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.8	10.6	12.1	19.8	2.4	52.85
					465	15.5	18.5	12.1	26.1	3.1	57.88
					466	15.5	9.0	12.1	23.3	3.1	36.37
					490	4.4	9.0	12.1	17.5	1.6	51.11
					489	4.4	18.5	12.1	25.2	1.6	61.05
				Min	Cent	-9.3	-7.9	-14.0	2.9	-19.8	-60.77
					465	-15.4	-17.0	-14.0	1.2	-26.8	-57.22
					466	-15.4	-5.1	-14.0	3.2	-23.7	-56.26
					490	-3.5	-5.1	-14.0	3.3	-16.7	81.03
					489	-3.5	-17.0	-14.0	2.4	-25.5	-50.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	12.4	29.0	-1.6	29.1	11.8	-86.60
		465	30.7	48.3	1.8	48.4	30.6	86.03
		466	4.2	21.6	0.5	21.6	3.9	88.85
		490	4.3	20.5	-1.5	21.1	4.1	-81.25
		489	11.5	25.9	-2.0	26.2	10.8	-83.15
	Min	Cent	-18.4	-12.8	-9.4	-1.9	-22.8	-62.53
		465	-17.8	-12.7	-11.8	-0.8	-22.9	-62.12
		466	-26.1	-4.1	-10.0	-0.0	-28.2	-74.15
		490	-19.4	-13.7	-9.4	-6.1	-24.6	-43.64
		489	-11.2	-20.7	-9.5	-2.0	-24.8	-44.77

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	79.4	63.9		
			465	107.1	89.4		
			466	107.1	38.5		
			490	52.0	38.5		
			489	52.0	89.4		
		Min	Cent	2.3	14.6		
			465	1.3	15.8		
			466	1.3	6.0		
			490	2.9	6.0		
			489	2.9	15.8		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.6	2.6	0.9	3.4	1.8	42.50
			465	3.6	2.7	0.9	4.2	2.2	29.67
			466	3.6	2.8	0.9	4.1	2.1	27.01
			490	1.6	2.8	0.9	4.2	1.1	-57.08
			489	1.6	2.7	0.9	3.1	1.2	59.43
		Min	Cent	-2.2	0.5	-3.1	1.8	-4.2	-63.00
			465	-3.7	-1.0	-3.1	1.0	-5.7	-57.10
			466	-3.7	1.9	-3.1	2.2	-5.1	-68.63
			490	-0.6	1.9	-3.1	2.2	-2.6	-69.99
			489	-0.6	-1.0	-3.1	1.5	-3.8	-55.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.8	11.4	-5.5	14.1	-4.2	-68.07
	465		10.5	24.6	-4.9	26.8	8.5	-70.17
	466		-10.8	12.2	-4.7	13.5	-11.9	-77.57
	490		-7.4	4.9	-5.4	7.7	-9.7	-67.68
	489		1.3	3.8	-5.7	9.5	-3.8	-50.83
Min	Cent		-4.8	7.3	-6.8	9.7	-7.3	-67.82
	465		4.2	16.1	-6.3	18.3	2.0	-68.62
	466		-14.2	8.0	-5.9	9.2	-15.5	-76.95
	490		-9.9	3.0	-6.9	5.1	-12.5	-68.36
	489		-0.9	2.1	-7.0	6.9	-6.0	-52.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		53.8	46.9
	465		72.3	65.6
	466		72.3	28.2
	490		35.3	28.2
	489		35.3	65.6
Min	Cent		40.1	32.5
	465		52.2	44.9
	466		52.2	20.0
	490		27.1	20.0
	489		27.1	44.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
448	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.8	8.3	7.0	15.1	2.6	43.87
					466	11.3	9.2	7.0	16.8	3.6	40.52
					467	11.3	7.4	7.0	16.1	3.0	36.81
					491	6.4	7.4	7.0	13.5	2.0	47.20
					490	6.4	9.2	7.0	14.5	2.1	51.01
				Min	Cent	-8.1	-4.6	-8.0	1.3	-14.0	-51.59
					466	-10.2	-5.3	-8.0	0.1	-15.6	-54.18
					467	-10.2	-4.0	-8.0	1.0	-15.2	-56.40
					491	-6.0	-4.0	-8.0	2.5	-12.5	-48.92
					490	-6.0	-5.3	-8.0	1.8	-13.1	-46.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.3	17.9	-0.2	17.9	0.3	-89.53
	466		8.1	23.0	0.4	23.0	8.1	89.03
	467		-6.7	14.3	1.6	14.4	-6.7	86.60
	491		-5.1	12.9	-0.4	12.9	-5.1	-87.98
	490		5.3	21.5	-1.1	21.6	5.1	-85.58
Min	Cent		-24.3	-9.6	-7.5	-4.9	-26.9	-57.83
	466		-21.9	-3.8	-7.5	0.5	-24.0	-59.84
	467		-30.3	-7.6	-7.3	-4.9	-30.9	-69.15
	491		-26.7	-12.5	-7.7	-8.5	-29.3	-60.91
	490		-20.1	-14.6	-8.3	-5.4	-24.3	-39.47

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	54.0	30.7
		466	60.5	38.5
		467	60.5	22.9
		491	47.6	22.9
		490	47.6	38.5
	Min	Cent	18.4	6.0
		466	20.0	6.0
		467	20.0	6.0
		491	11.1	6.0
		490	11.1	6.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.5	2.6	0.6	3.0	1.9	44.95
		466	3.2	2.8	0.6	3.5	2.2	27.46
		467	3.2	2.5	0.6	3.5	2.1	25.88
		491	1.8	2.5	0.6	2.8	1.5	59.19
		490	1.8	2.8	0.6	3.0	1.5	-70.92
	Min	Cent	-1.9	1.8	-1.7	1.9	-2.5	-78.17
		466	-2.2	1.9	-1.7	2.0	-2.8	-76.47
		467	-2.2	1.6	-1.7	1.9	-2.8	-73.51
		491	-1.5	1.6	-1.7	1.8	-2.2	-79.51
		490	-1.5	1.9	-1.7	2.0	-2.2	-80.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.9	6.0	-3.8	7.1	-12.8	-77.37
		466	-6.3	13.2	-3.5	14.2	-7.2	-78.53
		467	-17.8	5.1	-2.8	5.6	-18.2	-82.70
		491	-15.7	0.9	-4.0	2.1	-16.7	-76.65
		490	-7.2	4.9	-4.7	7.1	-9.1	-69.45
	Min	Cent	-15.3	3.5	-4.9	4.4	-16.3	-77.46
		466	-9.2	8.8	-4.5	9.6	-10.1	-78.57
		467	-22.5	2.7	-3.6	3.0	-22.9	-82.58
		491	-19.8	-0.4	-5.1	0.6	-21.0	-76.87
		490	-9.7	3.0	-6.0	4.7	-11.8	-70.17

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	39.8	22.5
		466	44.6	28.2
		467	44.6	16.8
		491	35.1	16.8
		490	35.1	28.2
	Min	Cent	29.3	16.0
		466	32.6	20.0
		467	32.6	12.0
		491	26.1	12.0
		490	26.1	20.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
449	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.1	7.3	5.7	12.3	2.7	45.53
					467	8.4	7.7	5.7	13.1	3.0	43.14
					468	8.4	6.9	5.7	12.7	2.9	40.76
					492	5.8	6.9	5.7	11.4	2.4	47.95
					491	5.8	7.7	5.7	11.9	2.4	50.31
				Min	Cent	-6.3	-3.9	-6.5	0.8	-11.0	-50.97
					467	-7.4	-4.3	-6.5	0.2	-11.9	-52.62
					468	-7.4	-3.5	-6.5	0.6	-11.6	-54.27
					492	-5.3	-3.5	-6.5	1.5	-10.3	-49.25
					491	-5.3	-4.3	-6.5	1.1	-10.6	-47.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.2	11.1	1.1	11.1	-8.2	87.39
		467	-2.8	15.6	2.1	15.8	-2.8	85.35
		468	-13.6	8.1	2.4	8.3	-13.7	84.85
		492	-12.6	6.8	1.1	6.8	-12.6	89.46
		491	-3.7	13.8	0.5	13.8	-3.7	-89.88
	Min	Cent	-30.8	-10.5	-6.3	-7.8	-31.4	-66.43
		467	-26.1	-7.6	-6.7	-4.5	-27.5	-64.86
		468	-38.4	-9.4	-5.9	-7.5	-38.6	-72.68
		492	-36.3	-12.3	-6.7	-10.1	-37.0	-69.64
		491	-25.2	-12.9	-7.1	-8.5	-27.9	-56.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	40.4	19.1
	467	43.3	22.9
	468	43.3	15.2
	492	37.4	15.2
	491	37.4	22.9
Min	Cent	13.7	5.2
	467	14.6	6.0
	468	14.6	4.4
	492	12.7	4.4
	491	12.7	6.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.2	2.5	0.3	2.6	2.0	54.08
		467	2.5	2.5	0.3	2.8	2.1	36.41
		468	2.5	2.5	0.3	2.8	2.2	36.99
		492	1.8	2.5	0.3	2.5	1.7	66.99
		491	1.8	2.5	0.3	2.5	1.7	-73.29
	Min	Cent	-1.5	1.6	-1.2	1.8	-1.9	-75.29
		467	-1.6	1.7	-1.2	1.8	-2.0	-76.68
		468	-1.6	1.5	-1.2	1.8	-2.0	-72.93
		492	-1.3	1.5	-1.2	1.8	-1.7	-73.71
		491	-1.3	1.7	-1.2	1.8	-1.7	-79.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.0	1.1	-2.6	1.6	-18.4	-82.26
	467	-14.4	6.0	-2.3	6.3	-14.7	-83.37
	468	-22.2	0.1	-1.8	0.2	-22.3	-85.50
	492	-21.0	-2.5	-2.8	-2.0	-21.4	-81.42
	491	-14.4	1.3	-3.3	2.1	-15.1	-78.02
Min	Cent	-22.8	-0.3	-3.2	0.0	-23.3	-82.32
	467	-18.3	3.3	-2.8	3.6	-18.6	-83.21
	468	-28.4	-1.2	-2.2	-1.1	-28.6	-85.40
	492	-26.9	-3.5	-3.6	-3.0	-27.4	-81.82
	491	-18.2	-0.1	-4.2	0.6	-19.0	-78.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	29.7	14.0
	467	31.9	16.8
	468	31.9	11.2
	492	27.6	11.2
	491	27.6	16.8
Min	Cent	22.0	9.9
	467	23.5	12.0
	468	23.5	7.9
	492	20.5	7.9
	491	20.5	12.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
450	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.6	6.4	4.7	10.3	2.6	47.64
					468	6.4	7.1	4.7	11.1	2.9	47.55
					469	6.4	5.6	4.7	10.3	2.9	42.61
					493	4.8	5.6	4.7	9.6	2.3	47.73
					492	4.8	7.1	4.7	10.4	2.3	52.52
				Min	Cent	-4.8	-3.2	-5.3	1.0	-9.0	-49.54
					468	-5.3	-3.8	-5.3	0.4	-9.5	-49.50
					469	-5.3	-2.6	-5.3	1.1	-9.1	-52.73
					493	-4.2	-2.6	-5.3	1.6	-8.4	-49.57
					492	-4.2	-3.8	-5.3	0.9	-8.9	-46.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.6	5.8	2.0	5.9	-14.8	86.62
	468	-10.5	8.9	2.2	9.1	-10.7	85.16
	469	-18.8	4.1	2.4	4.3	-19.0	85.24
	493	-18.2	2.7	2.0	2.7	-18.4	88.05
	492	-10.8	7.5	1.6	7.6	-10.9	88.24
Min	Cent	-38.8	-11.5	-5.5	-9.9	-39.0	-72.66
	468	-33.9	-9.2	-5.1	-7.5	-34.1	-71.97
	469	-44.3	-11.2	-4.7	-10.1	-44.4	-76.23
	493	-43.1	-13.0	-6.0	-11.6	-43.5	-74.26
	492	-33.8	-12.5	-6.2	-10.2	-34.3	-67.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.3	13.3
	468	31.7	15.2
	469	31.7	11.3
	493	29.0	11.3
	492	29.0	15.2
Min	Cent	9.1	4.4
	468	9.7	4.4
	469	9.7	4.1
	493	8.5	4.1
	492	8.5	4.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.9	2.4	0.2	2.4	1.8	-84.70
		468	2.2	2.4	0.2	2.5	2.1	-83.88
		469	2.2	2.3	0.2	2.4	2.1	56.41
		493	1.6	2.3	0.2	2.3	1.6	-85.32
		492	1.6	2.4	0.2	2.5	1.6	-85.73
	Min	Cent	-1.1	1.4	-0.9	1.6	-1.4	-74.92
		468	-1.1	1.6	-0.9	1.7	-1.4	-75.15
		469	-1.1	1.3	-0.9	1.5	-1.4	-72.01
		493	-1.1	1.3	-0.9	1.5	-1.3	-74.68
		492	-1.1	1.6	-0.9	1.7	-1.3	-76.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.4	-2.6	-1.7	-2.4	-22.5	-85.00
	468	-19.7	0.7	-1.5	0.8	-19.8	-85.89
	469	-25.4	-3.4	-1.1	-3.3	-25.5	-87.07
	493	-24.7	-5.1	-1.9	-4.9	-24.9	-84.33
	492	-19.6	-2.2	-2.3	-1.9	-19.9	-82.50
Min	Cent	-28.7	-3.6	-2.2	-3.4	-28.9	-85.29
	468	-25.1	-0.7	-1.8	-0.6	-25.2	-85.85
	469	-32.7	-4.4	-1.4	-4.3	-32.8	-87.26
	493	-31.9	-6.4	-2.5	-6.2	-32.1	-84.68
	492	-25.1	-3.2	-2.9	-2.8	-25.4	-82.91

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.3	9.7
	468	23.3	11.2
	469	23.3	8.3
	493	21.3	8.3
	492	21.3	11.2
Min	Cent	16.4	6.9
	468	17.2	7.9
	469	17.2	5.8
	493	15.7	5.8
	492	15.7	7.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
451	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.3	5.1	4.0	8.7	2.4	48.00
					469	4.8	5.8	4.0	9.3	2.7	48.73
					470	4.8	4.8	4.0	8.6	2.7	43.71
					494	3.8	4.8	4.0	8.1	2.1	47.30
					493	3.8	5.8	4.0	8.9	2.1	52.19
				Min	Cent	-3.5	-2.3	-4.5	1.7	-7.4	-48.74
					469	-3.8	-2.8	-4.5	1.2	-7.8	-48.00
					470	-3.8	-2.1	-4.5	1.6	-7.4	-70.89
					494	-3.2	-2.1	-4.5	1.6	-7.0	-70.92
					493	-3.2	-2.8	-4.5	1.5	-7.5	-46.06

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.6	2.2	2.7	2.3	-20.0	86.62
	469	-16.3	4.7	2.7	4.8	-16.7	85.52
	470	-22.9	1.2	3.0	1.4	-23.3	85.84
	494	-22.7	-0.3	2.7	-0.2	-23.1	87.69
	493	-16.5	3.2	2.4	3.2	-16.9	87.55
Min	Cent	-44.7	-12.6	-5.1	-11.7	-44.8	-76.67
	469	-41.0	-11.0	-4.7	-10.0	-41.1	-76.22
	470	-48.6	-12.6	-4.5	-11.9	-48.6	-78.87
	494	-48.1	-13.7	-5.5	-12.9	-48.3	-77.56

			493	-41.0	-13.0	-5.7	-11.8	-41.3	-73.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.6	10.3
	469	23.3	11.3
	470	23.3	9.2
	494	21.9	9.2
	493	21.9	11.3
Min	Cent	5.1	3.8
	469	5.5	4.1
	470	5.5	3.6
	494	4.8	3.6
	493	4.8	4.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.7	2.3	0.1	2.3	1.7	-82.08
		469	1.9	2.3	0.1	2.3	1.9	-81.22
		470	1.9	2.2	0.1	2.2	1.9	-80.13
		494	1.5	2.2	0.1	2.2	1.5	-82.79
		493	1.5	2.3	0.1	2.3	1.5	-83.40
	Min	Cent	-0.8	1.2	-0.7	1.4	-1.0	-72.29
		469	-0.8	1.3	-0.7	1.5	-1.0	-73.29
		470	-0.8	1.0	-0.7	1.2	-1.0	-70.96
		494	-0.8	1.0	-0.7	1.2	-1.1	-71.18
		493	-0.8	1.3	-0.7	1.5	-1.0	-73.46

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.6	-5.2	-1.2	-5.1	-25.6	-86.64
	469	-23.6	-3.0	-1.0	-2.9	-23.6	-87.30
	470	-27.7	-5.7	-0.8	-5.6	-27.8	-87.97
	494	-27.4	-7.0	-1.4	-6.9	-27.5	-86.14
	493	-23.6	-4.9	-1.6	-4.7	-23.7	-85.12
Min	Cent	-33.0	-6.4	-1.5	-6.3	-33.1	-86.93
	469	-30.3	-4.0	-1.2	-3.9	-30.4	-87.52
	470	-35.9	-6.9	-0.9	-6.9	-36.0	-88.21
	494	-35.6	-8.7	-1.7	-8.6	-35.7	-86.30
	493	-30.4	-6.1	-2.0	-6.0	-30.5	-85.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.7	7.5
	469	17.2	8.3
	470	17.2	6.8
	494	16.2	6.8
	493	16.2	8.3
Min	Cent	12.2	5.2
	469	12.5	5.8
	470	12.5	4.7
	494	11.8	4.7
	493	11.8	5.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
452	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	5.0	3.7	7.4	2.1	47.67
					470	3.6	4.9	3.7	7.9	2.4	48.98
					471	3.6	5.2	3.7	7.2	2.4	58.97
					495	2.9	5.2	3.7	7.2	1.9	59.69
					494	2.9	4.9	3.7	7.6	1.9	51.42
				Min	Cent	-2.3	-2.5	-4.3	1.4	-6.2	-70.02
					470	-2.5	-2.1	-4.3	1.6	-6.5	-71.22
					471	-2.5	-2.8	-4.3	1.2	-6.1	-67.81
					495	-2.2	-2.8	-4.3	1.2	-5.9	-68.69
					494	-2.2	-2.1	-4.3	1.6	-6.3	-71.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.8	-0.3	3.1	-0.2	-24.2	86.99
	470	-21.0	1.6	3.1	1.7	-21.5	86.22
	471	-26.3	-0.7	3.3	-0.6	-26.8	86.60
	495	-26.4	-2.3	3.2	-2.2	-26.8	87.74
	494	-21.3	0.1	3.0	0.1	-21.7	87.46
Min	Cent	-49.0	-13.6	-4.9	-13.0	-49.1	-79.40
	470	-46.3	-12.5	-4.5	-11.9	-46.3	-79.22
	471	-51.7	-13.7	-4.5	-13.2	-51.8	-80.82

		495	-51.7	-14.4	-5.3	-14.0	-51.7	-87.34
		494	-46.5	-13.7	-5.3	-13.0	-46.6	-77.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.5	8.7
	470		16.7	9.2
	471		16.7	8.1
	495		16.3	8.1
	494		16.3	9.2
Min	Cent		1.7	3.4
	470		1.9	3.6
	471		1.9	3.1
	495		1.5	3.1
	494		1.5	3.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.2	-0.0	2.2	1.5	-85.66
		470	1.6	2.2	-0.0	2.2	1.6	-78.48
		471	1.6	2.1	-0.0	2.1	1.6	-84.10
		495	1.3	2.1	-0.0	2.1	1.3	-86.39
		494	1.3	2.2	-0.0	2.2	1.3	-81.01
	Min	Cent	-0.6	0.9	-0.6	1.1	-0.8	-70.17
		470	-0.5	1.0	-0.6	1.2	-0.7	-71.28
		471	-0.5	0.7	-0.6	0.9	-0.7	-67.88
		495	-0.6	0.7	-0.6	0.9	-0.8	-68.96
		494	-0.6	1.0	-0.6	1.2	-0.8	-72.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.9	-6.9	-0.8	-6.9	-28.0	-87.62
	470		-26.5	-5.4	-0.7	-5.4	-26.5	-88.05
	471		-29.4	-7.2	-0.6	-7.1	-29.4	-88.47
	495		-29.3	-8.3	-1.0	-8.3	-29.4	-87.20
	494		-26.5	-6.8	-1.1	-6.7	-26.6	-86.69
Min	Cent		-36.2	-8.5	-1.1	-8.5	-36.3	-87.76
	470		-34.2	-6.6	-0.9	-6.6	-34.3	-88.30
	471		-38.2	-8.8	-0.7	-8.7	-38.3	-88.60
	495		-38.2	-10.5	-1.3	-10.4	-38.2	-87.32
	494		-34.4	-8.4	-1.4	-8.3	-34.4	-86.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.1	6.3
	470		12.3	6.8
	471		12.3	5.9
	495		11.8	5.9
	494		11.8	6.8
Min	Cent		8.7	4.4
	470		8.8	4.7
	471		8.8	4.0
	495		8.5	4.0
	494		8.5	4.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
453	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	5.4	3.6	6.8	1.9	63.44
					471	2.5	5.2	3.6	6.6	2.1	62.63
					472	2.5	5.6	3.6	6.9	2.1	63.82
					496	2.1	5.6	3.6	6.9	1.7	63.91
					495	2.1	5.2	3.6	6.6	1.7	62.73
				Min	Cent	-1.4	-3.1	-4.2	1.0	-5.3	-65.55
					471	-1.4	-2.8	-4.2	1.2	-5.4	-66.92
					472	-1.4	-3.5	-4.2	0.9	-5.5	-61.88
					496	-1.3	-3.5	-4.2	0.8	-5.6	-64.06
					495	-1.3	-2.8	-4.2	1.2	-5.4	-68.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.2	-2.0	3.4	-1.9	-27.7	87.50
	471		-24.9	-0.4	3.4	-0.3	-25.4	87.00
	472		-29.1	-1.8	3.5	-1.8	-29.6	87.35
	496		-29.3	-3.5	3.5	-3.5	-29.8	87.98
	495		-25.2	-2.0	3.4	-2.0	-25.8	87.67
Min	Cent		-52.1	-14.3	-4.9	-13.9	-52.2	-81.21
	471		-50.2	-13.6	-4.6	-13.2	-50.2	-81.22

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

472	-53.8	-14.4	-4.6	-14.1	-53.8	-82.19
496	-54.0	-15.7	-5.2	-15.7	-54.1	-87.90
495	-50.5	-14.4	-5.2	-13.9	-50.6	-80.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.4	7.8
	471	13.5	8.1
	472	13.5	7.5
	496	13.4	7.5
	495	13.4	8.1
Min	Cent	-1.3	2.7
	471	-1.2	3.1
	472	-1.2	2.3
	496	-1.5	2.3
	495	-1.5	3.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.1	-0.1	2.1	1.3	-80.62
		471	1.5	2.1	-0.1	2.1	1.5	-79.09
		472	1.5	2.1	-0.1	2.1	1.5	-78.31
		496	1.2	2.1	-0.1	2.1	1.2	-81.78
		495	1.2	2.1	-0.1	2.1	1.2	-82.19
	Min	Cent	-0.4	0.6	-0.6	0.8	-0.6	-65.76
		471	-0.3	0.7	-0.6	1.0	-0.5	-67.00
		472	-0.3	0.4	-0.6	0.7	-0.6	-62.01
		496	-0.4	0.4	-0.6	0.7	-0.7	-64.42
		495	-0.4	0.7	-0.6	1.0	-0.6	-68.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.6	-8.1	-0.7	-8.1	-29.6	-88.12
	471	-28.6	-7.0	-0.6	-7.0	-28.6	-88.44
	472	-30.5	-8.1	-0.5	-8.1	-30.5	-88.64
	496	-30.6	-9.2	-0.8	-9.2	-30.6	-87.82
	495	-28.7	-8.2	-0.8	-8.2	-28.7	-87.57
Min	Cent	-38.5	-10.1	-0.9	-10.1	-38.5	-88.21
	471	-37.1	-8.5	-0.7	-8.5	-37.1	-88.55
	472	-39.8	-10.0	-0.7	-10.0	-39.8	-88.72
	496	-39.9	-11.7	-1.0	-11.6	-39.9	-87.88
	495	-37.3	-10.3	-1.1	-10.2	-37.4	-87.67

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.1	5.7
	471	8.2	5.9
	472	8.2	5.5
	496	8.0	5.5
	495	8.0	5.9
Min	Cent	5.6	3.9
	471	5.7	4.0
	472	5.7	3.7
	496	5.6	3.7
	495	5.6	4.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
454	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	5.7	3.5	6.6	1.7	67.85
					472	1.9	5.5	3.5	6.5	1.8	67.52
					473	1.9	5.9	3.5	6.8	1.8	68.56
					497	1.6	5.9	3.5	6.8	1.5	68.05
					496	1.6	5.5	3.5	6.5	1.5	66.97
				Min	Cent	-0.5	-3.7	-4.1	0.7	-5.3	-57.92
					472	-0.4	-3.4	-4.1	0.9	-5.0	-59.43
					473	-0.4	-4.1	-4.1	0.6	-5.5	-52.28
					497	-0.6	-4.1	-4.1	0.6	-5.6	-56.32
					496	-0.6	-3.4	-4.1	0.9	-5.1	-62.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.9	-2.9	3.7	-2.9	-30.4	88.01
	472	-28.1	-1.7	3.5	-1.7	-28.7	87.75
	473	-30.5	-2.4	3.6	-2.3	-30.5	88.01
	497	-30.6	-4.1	3.8	-4.1	-31.2	88.25
	496	-28.5	-3.4	3.7	-3.4	-29.1	87.98
Min	Cent	-54.1	-15.0	-5.0	-14.9	-54.1	-88.39

472	-52.9	-14.3	-4.7	-14.1	-52.9	-82.55
473	-54.9	-14.9	-4.8	-14.6	-54.9	-83.25
497	-55.3	-16.6	-5.2	-16.6	-55.3	-88.17
496	-53.3	-15.6	-5.1	-15.5	-53.3	-88.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.7	7.5
	472	10.7	7.5
	473	10.7	7.4
	497	10.8	7.4
	496	10.8	7.5
Min	Cent	-4.1	2.1
	472	-4.0	2.3
	473	-4.0	2.0
	497	-4.2	2.0
	496	-4.2	2.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.0	-0.2	2.1	1.2	-77.28
		472	1.3	2.0	-0.2	2.1	1.3	-75.77
		473	1.3	2.0	-0.2	2.0	1.3	-74.89
		497	1.1	2.0	-0.2	2.0	1.1	-78.52
		496	1.1	2.0	-0.2	2.1	1.1	-79.06
	Min	Cent	-0.2	0.3	-0.5	0.6	-0.5	-58.35
		472	-0.1	0.5	-0.5	0.8	-0.4	-59.68
		473	-0.1	0.2	-0.5	0.6	-0.5	-52.68
		497	-0.3	0.2	-0.5	0.5	-0.6	-56.95
		496	-0.3	0.5	-0.5	0.7	-0.5	-63.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.6	-8.8	-0.6	-8.8	-30.6	-88.35
	472	-30.0	-8.0	-0.5	-8.0	-30.0	-88.54
	473	-31.0	-8.6	-0.5	-8.6	-31.0	-88.62
	497	-31.2	-9.7	-0.6	-9.6	-31.2	-88.16
	496	-30.2	-9.1	-0.7	-9.1	-30.2	-88.07
Min	Cent	-40.0	-11.1	-0.8	-11.1	-40.0	-88.38
	472	-39.1	-9.9	-0.7	-9.9	-39.1	-88.59
	473	-40.5	-10.7	-0.7	-10.7	-40.6	-88.64
	497	-40.8	-12.3	-0.9	-12.3	-40.9	-88.17
	496	-39.4	-11.5	-0.9	-11.5	-39.4	-88.10

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.6	5.4
	472	4.6	5.5
	473	4.6	5.4
	497	4.6	5.4
	496	4.6	5.5
Min	Cent	2.9	3.7
	472	2.9	3.7
	473	2.9	3.6
	497	2.9	3.6
	496	2.9	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
455	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	6.0	3.4	6.7	1.5	71.38
					473	1.7	5.9	3.4	6.5	1.7	71.21
					474	1.7	6.2	3.4	6.8	1.7	72.17
					498	1.4	6.2	3.4	6.8	1.4	71.56
					497	1.4	5.9	3.4	6.5	1.4	70.54
				Min	Cent	-0.1	-4.3	-4.0	0.6	-5.5	-47.16
					473	-0.0	-4.0	-4.0	0.7	-5.2	-48.45
					474	-0.0	-4.6	-4.0	0.6	-5.7	-40.45
					498	-0.4	-4.6	-4.0	0.4	-5.8	-45.86
					497	-0.4	-4.0	-4.0	0.6	-5.3	-53.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.3	-3.2	3.8	-3.2	-30.5	88.41
	473	-30.2	-2.3	3.7	-2.3	-30.3	88.39
	474	-29.3	-2.3	3.8	-2.3	-29.9	88.54
	498	-29.2	-4.1	4.0	-4.1	-30.0	88.40
	497	-30.9	-4.1	3.9	-4.1	-31.0	88.26

		Min	Cent	-55.0	-15.5	-5.1	-15.5	-55.0	-88.39
			473	-54.5	-14.8	-4.9	-14.6	-54.5	-83.45
			474	-55.0	-15.0	-5.0	-14.8	-55.0	-83.92
			498	-55.5	-16.8	-5.3	-16.8	-55.5	-88.31
			497	-55.0	-16.5	-5.2	-16.5	-55.0	-88.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.1	7.4
	473	8.0	7.4
	474	8.0	7.5
	498	8.2	7.5
	497	8.2	7.4
Min	Cent	-6.7	1.9
	473	-6.7	2.0
	474	-6.7	1.9
	498	-6.7	1.9
	497	-6.7	2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	1.9	-0.2	2.0	1.1	-75.08
		473	1.2	2.0	-0.2	2.0	1.2	-73.65
		474	1.2	1.9	-0.2	2.0	1.2	-72.78
		498	1.0	1.9	-0.2	2.0	1.0	-76.30
		497	1.0	2.0	-0.2	2.0	1.0	-76.87
	Min	Cent	-0.0	0.1	-0.5	0.5	-0.5	-48.02
		473	0.1	0.2	-0.5	0.6	-0.3	-49.11
		474	0.1	-0.1	-0.5	0.5	-0.5	-41.26
		498	-0.1	-0.1	-0.5	0.4	-0.6	-46.92
		497	-0.1	0.2	-0.5	0.6	-0.5	-54.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.0	-9.1	-0.6	-9.1	-31.0	-88.43
	473	-30.8	-8.5	-0.6	-8.5	-30.8	-88.48
	474	-31.0	-8.6	-0.5	-8.6	-31.0	-88.50
	498	-31.2	-9.7	-0.6	-9.7	-31.2	-88.38
	497	-31.0	-9.6	-0.6	-9.6	-31.0	-88.35
Min	Cent	-40.6	-11.5	-0.8	-11.5	-40.6	-88.39
	473	-40.3	-10.6	-0.8	-10.6	-40.3	-88.46
	474	-40.6	-10.8	-0.8	-10.8	-40.6	-88.46
	498	-41.0	-12.4	-0.8	-12.4	-41.0	-88.31
	497	-40.6	-12.3	-0.8	-12.2	-40.6	-88.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.3	5.4
	473	1.2	5.4
	474	1.2	5.5
	498	1.3	5.5
	497	1.3	5.4
Min	Cent	0.3	3.7
	473	0.2	3.6
	474	0.2	3.7
	498	0.3	3.7
	497	0.3	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
456	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	6.3	3.3	6.8	1.4	73.26
					474	1.6	6.2	3.3	6.7	1.5	72.95
					475	1.6	6.5	3.3	7.0	1.5	73.90
					499	1.6	6.5	3.3	7.0	1.2	73.55
					498	1.6	6.2	3.3	6.7	1.2	72.56
				Min	Cent	-0.4	-4.9	-3.9	0.5	-5.8	-35.87
					474	-0.2	-4.6	-3.9	0.7	-5.5	-36.51
					475	-0.2	-5.2	-3.9	0.6	-6.1	-30.07
					499	-0.7	-5.2	-3.9	0.3	-6.1	-22.34
					498	-0.7	-4.6	-3.9	0.4	-5.6	-24.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.5	-2.9	4.0	-2.9	-29.2	88.61
	474	-30.0	-2.3	3.8	-2.3	-30.2	88.83
	475	-27.0	-1.7	3.9	-1.6	-27.8	88.84
	499	-27.0	-3.5	4.3	-3.5	-27.9	88.38

		498	-29.9	-4.2	4.2	-4.1	-30.7	88.37
	Min	Cent	-54.9	-15.4	-5.3	-15.3	-54.9	-88.36
		474	-55.2	-15.0	-5.1	-14.8	-55.2	-83.97
		475	-54.1	-14.9	-5.2	-14.7	-54.1	-84.17
		499	-54.7	-16.3	-5.4	-16.3	-54.7	-88.43
		498	-55.6	-16.8	-5.3	-16.8	-55.6	-88.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.3	7.8
	474	5.2	7.5
	475	5.2	8.0
	499	5.5	8.0
	498	5.5	7.5
Min	Cent	-9.2	2.1
	474	-9.3	1.9
	475	-9.3	2.2
	499	-9.2	2.2
	498	-9.2	1.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	1.9	-0.2	2.0	1.0	-73.85
		474	1.1	1.9	-0.2	2.0	1.1	-72.49
		475	1.1	1.9	-0.2	1.9	1.1	-71.73
		499	0.9	1.9	-0.2	1.9	0.9	-75.04
		498	0.9	1.9	-0.2	2.0	0.9	-75.57
	Min	Cent	0.1	-0.1	-0.5	0.5	-0.5	-37.07
		474	0.2	-0.0	-0.5	0.6	-0.4	-37.55
		475	0.2	-0.3	-0.5	0.5	-0.5	-31.08
		499	0.0	-0.3	-0.5	0.4	-0.6	-36.59
		498	0.0	-0.0	-0.5	0.5	-0.5	-43.85

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.9	-9.0	-0.5	-9.0	-30.9	-88.47
	474	-31.1	-8.6	-0.6	-8.6	-31.1	-88.36
	475	-30.4	-8.2	-0.6	-8.2	-30.4	-88.37
	499	-30.7	-9.4	-0.5	-9.4	-30.7	-88.58
	498	-31.3	-9.8	-0.5	-9.7	-31.3	-88.57
Min	Cent	-40.5	-11.4	-0.8	-11.4	-40.6	-88.37
	474	-40.8	-10.8	-0.9	-10.8	-40.8	-88.29
	475	-40.0	-10.3	-0.9	-10.3	-40.0	-88.27
	499	-40.4	-12.1	-0.8	-12.0	-40.4	-88.44
	498	-41.1	-12.5	-0.8	-12.4	-41.1	-88.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.8	5.7
	474	-1.9	5.5
	475	-1.9	5.8
	499	-1.7	5.8
	498	-1.7	5.5
Min	Cent	-2.6	3.9
	474	-2.7	3.7
	475	-2.7	4.0
	499	-2.5	4.0
	498	-2.5	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
457	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	6.7	3.2	7.2	1.4	72.51
					475	2.5	6.5	3.2	7.0	1.4	72.03
					476	2.5	6.8	3.2	7.3	1.4	73.06
					500	2.0	6.8	3.2	7.3	1.4	72.94
					499	2.0	6.5	3.2	7.0	1.4	71.90
				Min	Cent	-1.1	-5.4	-3.8	0.2	-6.4	-22.27
					475	-1.1	-5.1	-3.8	0.4	-6.1	-22.54
					476	-1.1	-5.7	-3.8	0.3	-6.6	-20.81
					500	-1.0	-5.7	-3.8	-0.1	-6.7	-22.04
					499	-1.0	-5.1	-3.8	0.0	-6.2	-23.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.0	-2.0	4.3	-2.0	-26.9	88.51
	475	-28.0	-1.8	4.0	-1.8	-28.7	88.96
	476	-24.2	-0.4	4.1	-0.3	-25.0	88.76

			500	-24.1	-2.3	4.6	-2.3	-25.2	88.03
			499	-27.8	-3.6	4.5	-3.6	-28.8	88.22
		Min	Cent	-53.7	-15.0	-5.4	-14.8	-53.7	-84.19
			475	-54.9	-14.9	-5.4	-14.7	-54.9	-84.07
			476	-52.1	-14.4	-5.5	-14.2	-52.2	-83.99
			500	-52.6	-15.2	-5.5	-15.1	-52.7	-84.27
			499	-55.1	-16.4	-5.4	-16.4	-55.2	-88.65

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.3	8.4
	475		2.2	8.0
	476		2.2	8.8
	500		2.5	8.8
	499		2.5	8.0
Min	Cent		-11.9	2.4
	475		-12.0	2.2
	476		-12.0	2.6
	500		-11.7	2.6
	499		-11.7	2.2

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		1.0	1.8	-0.2	1.9	0.9	-73.65
		475		1.1	1.8	-0.2	1.9	1.0	-72.35
		476		1.1	1.8	-0.2	1.9	1.0	-71.73
		500		0.9	1.8	-0.2	1.9	0.8	-74.78
		499		0.9	1.8	-0.2	1.9	0.8	-75.23
	Min	Cent		0.3	-0.4	-0.5	0.5	-0.6	-27.97
		475		0.4	-0.2	-0.5	0.6	-0.5	-27.93
		476		0.4	-0.5	-0.5	0.6	-0.7	-23.51
		500		0.1	-0.5	-0.5	0.4	-0.7	-28.01
		499		0.1	-0.2	-0.5	0.4	-0.5	-33.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.1	-8.4	-0.5	-8.4	-30.1	-88.59
	475		-30.9	-8.3	-0.6	-8.3	-30.9	-88.28
	476		-29.2	-7.3	-0.6	-7.3	-29.3	-88.33
	500		-29.5	-8.7	-0.3	-8.7	-29.5	-88.90
	499		-31.0	-9.5	-0.4	-9.5	-31.0	-88.83
Min	Cent		-39.6	-10.7	-0.8	-10.7	-39.7	-88.42
	475		-40.5	-10.4	-1.0	-10.4	-40.5	-88.15
	476		-38.5	-9.2	-0.9	-9.1	-38.5	-88.16
	500		-38.9	-11.1	-0.6	-11.1	-38.9	-88.69
	499		-40.7	-12.1	-0.7	-12.1	-40.7	-88.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.8	6.1
	475		-4.9	5.8
	476		-4.9	6.4
	500		-4.6	6.4
	499		-4.6	5.8
Min	Cent		-6.1	4.2
	475		-6.3	4.0
	476		-6.3	4.5
	500		-5.9	4.5
	499		-5.9	4.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
458	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	6.9	3.1	7.8	1.7	55.79
					476	3.5	6.8	3.1	7.6	1.7	68.26
					477	3.5	7.1	3.1	8.3	1.7	56.90
					501	2.8	7.1	3.1	8.1	1.7	59.63
					500	2.8	6.8	3.1	7.6	1.6	68.43
				Min	Cent	-2.0	-5.9	-3.7	-0.1	-7.2	-24.15
					476	-2.1	-5.6	-3.7	0.1	-6.8	-24.53
					477	-2.1	-6.2	-3.7	0.0	-7.8	-22.83
					501	-1.8	-6.2	-3.7	-0.3	-7.7	-23.84
					500	-1.8	-5.6	-3.7	-0.2	-6.9	-25.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.9	-0.4	4.7	-0.4	-24.0	87.95
	476		-25.5	-0.6	4.2	-0.6	-26.3	88.66

		477	-20.6	1.7	4.4	1.7	-21.6	88.16
		501	-20.5	-0.3	5.1	-0.3	-21.9	87.20
		500	-25.1	-2.5	4.9	-2.5	-26.3	87.69
	Min	Cent	-51.3	-14.5	-5.5	-14.3	-51.4	-84.11
		476	-53.5	-14.5	-5.6	-14.3	-53.6	-83.80
		477	-48.9	-13.6	-5.6	-13.4	-49.0	-83.47
		501	-49.3	-14.8	-5.5	-14.6	-49.3	-84.39
		500	-53.6	-15.2	-5.4	-15.2	-53.6	-89.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.0	9.5
	476	-1.2	8.8
	477	-1.2	10.2
	501	-0.8	10.2
	500	-0.8	8.8
Min	Cent	-14.8	2.9
	476	-15.2	2.6
	477	-15.2	3.2
	501	-14.5	3.2
	500	-14.5	2.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	1.8	-0.2	1.9	0.8	-74.64
		476	1.0	1.8	-0.2	1.9	0.9	-73.40
		477	1.0	1.8	-0.2	1.9	0.9	-72.97
		501	0.8	1.8	-0.2	1.8	0.7	-75.72
		500	0.8	1.8	-0.2	1.9	0.7	-76.04
	Min	Cent	0.4	-0.6	-0.4	0.5	-0.7	-21.01
		476	0.5	-0.4	-0.4	0.7	-0.6	-20.67
		477	0.5	-0.7	-0.4	0.6	-0.8	-17.86
		501	0.2	-0.7	-0.4	0.4	-0.8	-21.35
		500	0.2	-0.4	-0.4	0.4	-0.6	-25.17

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.7	-7.4	-0.3	-7.4	-28.7	-88.91
	476	-30.0	-7.5	-0.6	-7.5	-30.0	-88.34
	477	-27.4	-5.9	-0.5	-5.9	-27.4	-88.49
	501	-27.5	-7.5	-0.1	-7.5	-27.5	-89.50
	500	-30.0	-8.8	-0.2	-8.8	-30.0	-89.29
Min	Cent	-37.9	-9.4	-0.7	-9.4	-37.9	-88.66
	476	-39.5	-9.4	-1.0	-9.4	-39.5	-88.14
	477	-36.1	-7.3	-0.9	-7.3	-36.1	-88.25
	501	-36.4	-9.6	-0.4	-9.5	-36.4	-89.21
	500	-39.6	-11.3	-0.5	-11.2	-39.6	-89.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.9	7.0
	476	-8.2	6.4
	477	-8.2	7.5
	501	-7.7	7.5
	500	-7.7	6.4
Min	Cent	-10.1	4.9
	476	-10.4	4.5
	477	-10.4	5.3
	501	-9.7	5.3
	500	-9.7	4.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
459	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.3	7.2	3.1	8.9	2.2	56.42
					477	4.8	7.0	3.1	8.6	2.3	51.13
					478	4.8	7.6	3.1	9.6	2.8	57.00
					502	3.7	7.6	3.1	9.3	2.0	61.01
					501	3.7	7.0	3.1	8.4	1.6	63.31
				Min	Cent	-3.0	-6.4	-3.6	-0.6	-8.4	-33.57
					477	-3.3	-6.1	-3.6	-0.6	-8.0	-37.64
					478	-3.3	-6.8	-3.6	-1.1	-9.1	-32.03
					502	-2.7	-6.8	-3.6	-0.6	-8.9	-29.94
					501	-2.7	-6.1	-3.6	-0.2	-7.9	-28.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.1	2.0	5.2	2.1	-20.5	86.81

			477	-22.3	1.3	4.6	1.4	-23.3	87.80
			478	-16.2	4.7	4.9	4.8	-17.5	86.92
			502	-16.1	2.5	5.7	2.7	-18.0	85.74
			501	-21.7	-0.6	5.4	-0.6	-23.3	86.65
		Min	Cent	-47.6	-13.7	-5.5	-13.6	-47.6	-83.90
			477	-51.1	-13.7	-5.7	-13.5	-51.1	-83.28
			478	-44.2	-12.4	-5.7	-12.1	-44.2	-82.73
			502	-44.5	-14.1	-5.3	-14.0	-44.5	-84.53
			501	-50.7	-14.8	-5.4	-14.6	-50.7	-84.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.0	11.3
	477		-5.3	10.2
	478		-5.3	12.5
	502		-4.8	12.5
	501		-4.8	10.2
Min	Cent		-20.2	3.8
	477		-20.9	3.2
	478		-20.9	4.3
	502		-19.4	4.3
	501		-19.4	3.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	1.7	-0.2	1.8	0.8	-77.18
		477	0.9	1.8	-0.2	1.8	0.9	-76.14
		478	0.9	1.7	-0.2	1.8	0.9	-75.75
		502	0.7	1.7	-0.2	1.8	0.7	-78.09
		501	0.7	1.8	-0.2	1.8	0.7	-78.37
	Min	Cent	0.5	-0.7	-0.4	0.6	-0.8	-15.32
		477	0.6	-0.6	-0.4	0.7	-0.7	-14.93
		478	0.6	-0.8	-0.4	0.7	-0.9	-13.09
		502	0.4	-0.8	-0.4	0.5	-0.9	-15.72
		501	0.4	-0.6	-0.4	0.5	-0.8	-18.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.6	-5.8	-0.1	-5.8	-26.6	-89.59
	477		-28.6	-6.1	-0.5	-6.1	-28.6	-88.65
	478		-24.6	-3.8	-0.3	-3.8	-24.6	-89.02
	502		-24.7	-5.7	0.3	-5.7	-24.7	89.36
	501		-28.3	-7.6	0.1	-7.6	-28.3	89.88
Min	Cent		-35.2	-7.3	-0.4	-7.3	-35.2	-89.27
	477		-37.7	-7.7	-0.8	-7.6	-37.7	-88.39
	478		-32.6	-4.6	-0.6	-4.6	-32.6	-88.70
	502		-32.8	-7.3	0.1	-7.3	-32.8	89.75
	501		-37.5	-9.8	-0.1	-9.8	-37.5	-89.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.6	8.3
	477		-12.0	7.5
	478		-12.0	9.1
	502		-11.2	9.1
	501		-11.2	7.5
Min	Cent		-14.9	5.9
	477		-15.5	5.3
	478		-15.5	6.6
	502		-14.4	6.6
	501		-14.4	5.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
460	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.5	8.2	3.7	10.3	3.4	56.22
					478	6.4	7.4	3.7	10.1	3.7	49.44
					479	6.4	8.9	3.7	11.1	4.3	55.84
					503	4.7	8.9	3.7	10.6	3.0	61.89
					502	4.7	7.4	3.7	9.5	2.6	57.64
				Min	Cent	-4.2	-7.5	-4.1	-1.9	-9.8	-32.57
					478	-4.8	-6.7	-4.1	-2.1	-9.4	-37.77
					479	-4.8	-8.4	-4.1	-2.6	-10.6	-31.77
					503	-3.6	-8.4	-4.1	-1.7	-10.3	-28.12
					502	-3.6	-6.7	-4.1	-1.3	-9.1	-33.40

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-14.3	5.4	5.9	5.6	-16.3	84.97
			478	-18.4	4.2	5.1	4.3	-19.7	86.35
			479	-10.6	8.9	5.5	9.1	-12.5	84.95
			503	-10.7	6.5	6.5	6.8	-13.5	83.48
			502	-17.5	2.1	6.1	2.3	-19.6	84.96
		Min	Cent	-42.3	-12.7	-5.3	-12.5	-42.3	-83.83
			478	-47.3	-12.6	-5.7	-12.3	-47.3	-82.74
			479	-37.6	-10.7	-5.5	-10.4	-37.6	-82.04
			503	-37.7	-13.4	-4.9	-13.3	-37.8	-85.15
			502	-46.4	-14.1	-5.1	-14.0	-46.4	-85.57

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.8	14.4
	478		-10.1	12.5
	479		-10.1	16.4
	503		-9.5	16.4
	502		-9.5	12.5
Min	Cent		-28.3	5.3
	478		-29.7	4.3
	479		-29.7	6.1
	503		-27.0	6.1
	502		-27.0	4.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	1.7	-0.1	1.7	0.7	-81.92
		478	0.9	1.7	-0.1	1.7	0.8	-81.10
		479	0.9	1.7	-0.1	1.7	0.8	-81.01
		503	0.7	1.7	-0.1	1.7	0.6	-82.61
		502	0.7	1.7	-0.1	1.7	0.6	-82.67
	Min	Cent	0.6	-0.9	-0.3	0.7	-1.0	-10.35
		478	0.8	-0.8	-0.3	0.8	-0.9	-16.27
		479	0.8	-1.0	-0.3	0.8	-1.1	-14.39
		503	0.4	-1.0	-0.3	0.5	-1.1	-10.87
		502	0.4	-0.8	-0.3	0.5	-0.9	-12.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.5	-3.6	0.4	-3.6	-23.5	89.07
	478		-26.4	-4.2	-0.1	-4.2	-26.4	-89.41
	479		-20.9	-0.8	0.2	-0.8	-20.9	89.88
	503		-20.9	-3.4	1.0	-3.4	-20.9	87.27
	502		-25.8	-5.9	0.7	-5.9	-25.8	88.43
Min	Cent		-31.2	-4.4	0.2	-4.4	-31.2	89.49
	478		-34.9	-5.1	-0.5	-5.1	-34.9	-89.07
	479		-27.7	-0.9	-0.1	-0.9	-27.7	89.98
	503		-27.8	-4.3	0.8	-4.2	-27.9	87.78
	502		-34.2	-7.6	0.4	-7.6	-34.3	88.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-16.1	10.6
	478		-16.9	9.1
	479		-16.9	12.0
	503		-15.3	12.0
	502		-15.3	9.1
Min	Cent		-20.9	7.7
	478		-21.9	6.6
	479		-21.9	8.8
	503		-19.9	8.8
	502		-19.9	6.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
461	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.1	9.4	5.3	12.0	4.5	54.09
					479	8.4	8.7	5.3	12.1	5.0	46.21
					480	8.4	10.1	5.3	12.9	5.6	51.55
					504	5.7	10.1	5.3	12.1	3.7	60.78
					503	5.7	8.7	5.3	11.3	3.3	52.89
				Min	Cent	-5.7	-9.0	-5.4	-3.3	-11.4	-32.91
					479	-6.8	-8.2	-5.4	-3.7	-11.3	-39.71
					480	-6.8	-9.9	-5.4	-4.3	-12.4	-33.57
					504	-4.6	-9.9	-5.4	-2.7	-11.8	-27.29
					503	-4.6	-8.2	-5.4	-2.2	-10.7	-32.27

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-8.2	10.3	6.8	10.8	-11.1	82.34
	479	-13.4	8.2	5.9	8.5	-15.3	84.07
	480	-3.3	15.4	6.4	15.9	-6.0	82.01
	504	-4.0	11.9	7.6	12.6	-8.3	80.40
	503	-12.1	5.9	7.1	6.3	-15.1	82.64
Min	Cent	-34.7	-11.6	-4.6	-11.4	-34.8	-84.34
	479	-42.0	-10.9	-5.3	-10.6	-42.0	-82.31
	480	-28.4	-8.9	-4.9	-8.6	-29.3	-81.15
	504	-28.5	-13.1	-4.0	-13.1	-28.8	-87.79
	503	-40.1	-13.3	-4.5	-13.3	-40.2	-87.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-15.2	20.2
	479	-16.3	16.4
	480	-16.3	23.9
	504	-13.4	23.9
	503	-13.4	16.4
Min	Cent	-39.0	7.5
	479	-41.8	6.1
	480	-41.8	8.7
	504	-36.2	8.7
	503	-36.2	6.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	1.6	0.0	1.6	0.7	89.61
		479	1.0	1.7	0.0	1.7	0.8	89.59
		480	1.0	1.6	0.0	1.6	0.8	89.53
		504	0.6	1.6	0.0	1.6	0.6	89.62
		503	0.6	1.7	0.0	1.7	0.6	89.66
	Min	Cent	0.7	-1.2	-0.2	0.7	-1.2	-15.60
		479	0.7	-1.0	-0.2	0.8	-1.0	-13.57
		480	0.7	-1.3	-0.2	0.8	-1.3	-8.55
		504	0.5	-1.3	-0.2	0.6	-1.3	-5.11
		503	0.5	-1.0	-0.2	0.6	-1.0	-6.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.2	-0.5	1.3	-0.4	-19.3	86.69
	479	-23.3	-1.3	0.4	-1.3	-23.3	88.87
	480	-15.5	4.6	1.0	4.6	-15.5	88.13
	504	-15.6	-0.5	2.2	-0.3	-15.9	83.38
	503	-22.2	-3.7	1.6	-3.6	-22.3	85.90
Min	Cent	-25.6	-0.6	1.1	-0.6	-25.7	86.83
	479	-31.0	-1.4	0.2	-1.4	-31.0	89.63
	480	-20.9	3.2	0.7	3.2	-20.9	87.60
	504	-21.0	-0.6	1.8	-0.4	-21.3	83.60
	503	-29.6	-4.6	1.3	-4.5	-29.7	86.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-22.1	14.8
	479	-23.7	12.0
	480	-23.7	17.6
	504	-20.5	17.6
	503	-20.5	12.0
Min	Cent	-28.8	10.9
	479	-30.9	8.8
	480	-30.9	13.1
	504	-26.8	13.1
	503	-26.8	8.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
462	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.8	10.7	7.5	14.5	5.0	50.88
					480	11.4	9.8	7.5	15.3	5.9	40.32
					481	11.4	11.6	7.5	16.1	6.8	45.56
					505	6.2	11.6	7.5	14.2	3.5	60.05
					504	6.2	9.8	7.5	13.2	3.0	47.49
				Min	Cent	-7.3	-10.5	-7.4	-4.1	-13.7	-35.33
					480	-9.4	-9.7	-7.4	-5.0	-14.1	-44.32
					481	-9.4	-11.4	-7.4	-5.8	-15.0	-39.07
					505	-5.2	-11.4	-7.4	-2.8	-13.8	-27.97
					504	-5.2	-9.7	-7.4	-2.4	-12.6	-31.95

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.1	16.5	8.0	17.4	-4.7	78.91
		480	-6.6	14.2	7.1	14.8	-9.4	81.88
		481	7.2	22.5	7.6	23.5	2.7	78.69
		505	4.0	17.9	8.8	19.4	-2.4	75.15
		504	-4.9	11.3	8.2	12.2	-9.6	79.21
	Min	Cent	-26.7	-10.1	-3.3	-10.0	-27.2	-89.07
		480	-34.4	-9.1	-4.4	-9.0	-34.5	-84.26
		481	-23.9	-5.0	-3.5	-5.0	-24.3	-86.44
		505	-21.6	-13.1	-2.3	-12.8	-21.9	74.44
		504	-30.8	-13.0	-3.2	-13.0	-31.4	88.26

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-17.3	31.3
		480	-21.9	23.9
		481	-21.9	38.6
		505	-12.6	38.6
		504	-12.6	23.9
	Min	Cent	-53.6	10.1
		480	-59.4	8.7
		481	-59.4	11.3
		505	-47.7	11.3
		504	-47.7	8.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	1.6	0.2	1.6	0.6	78.95
		480	1.3	1.5	0.2	1.6	0.7	76.73
		481	1.3	1.6	0.2	1.7	0.8	77.86
		505	0.5	1.6	0.2	1.7	0.4	80.56
		504	0.5	1.5	0.2	1.6	0.4	79.87
	Min	Cent	0.6	-1.3	-0.0	0.7	-1.3	12.92
		480	0.7	-1.3	-0.0	0.9	-1.3	7.67
		481	0.7	-1.4	-0.0	0.9	-1.4	8.05
		505	0.4	-1.4	-0.0	0.5	-1.4	7.73
		504	0.4	-1.3	-0.0	0.5	-1.3	7.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.9	4.5	2.9	4.9	-13.3	82.65
		480	-18.9	3.7	1.6	3.8	-19.0	86.92
		481	-7.7	11.8	2.5	12.1	-8.0	83.76
		505	-8.3	3.4	4.1	4.5	-9.3	75.86
		504	-16.8	-0.8	3.1	-0.4	-17.3	81.45
	Min	Cent	-17.7	3.2	2.3	3.5	-18.1	81.96
		480	-25.4	2.5	1.3	2.6	-25.4	86.43
		481	-11.1	8.6	2.1	8.9	-11.4	83.09
		505	-11.7	2.3	3.2	3.2	-12.7	74.81
		504	-22.7	-0.9	2.5	-0.5	-23.1	82.18

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-30.1	23.0
		480	-33.5	17.6
		481	-33.5	28.4
		505	-26.7	28.4
		504	-26.7	17.6
	Min	Cent	-39.6	17.3
		480	-43.9	13.1
		481	-43.9	21.4
		505	-35.2	21.4
		504	-35.2	13.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
463	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.6	9.9	14.2	19.1	2.0	40.53
					481	14.4	11.4	14.2	24.1	5.0	39.56
					482	14.4	9.0	14.2	24.8	3.5	41.12
					506	4.8	9.0	14.2	20.0	-0.4	51.08
					505	4.8	11.4	14.2	19.0	0.4	49.53
				Min	Cent	-8.3	-11.3	-13.0	-3.1	-17.8	-38.60
					481	-13.3	-11.2	-13.0	-5.7	-22.2	-49.50
					482	-13.3	-11.9	-13.0	-6.0	-24.3	-48.14
					506	-3.4	-11.9	-13.0	0.1	-20.2	-28.52
					505	-3.4	-11.2	-13.0	0.3	-17.2	-29.51

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		10.5	26.8	9.1	29.4	3.7	71.50
	481		3.8	21.4	8.3	23.5	-0.7	74.91
	482		27.8	47.8	10.5	52.3	23.4	66.84
	506		9.3	20.9	9.4	24.6	4.5	64.57
	505		4.1	17.2	9.4	18.6	-3.5	75.65
Min	Cent		-18.7	-12.3	-1.1	-12.2	-18.8	82.38
	481		-28.6	-5.5	-1.8	-5.4	-28.7	-84.80
	482		-16.5	-13.4	-3.4	-11.3	-18.7	-57.36
	506		-11.0	-17.9	-1.0	-9.8	-18.0	4.32
	505		-21.9	-12.4	-1.5	-11.0	-22.0	56.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.1	63.8
	481		-7.2	38.6
	482		-7.2	89.0
	506		-12.4	89.0
	505		-12.4	38.6
Min	Cent		-75.7	19.0
	481		-105.4	11.3
	482		-105.4	18.8
	506		-51.2	18.8
	505		-51.2	11.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	0.9	0.9	1.5	-0.1	50.91
		481	0.9	1.6	0.9	2.0	-0.2	65.37
		482	0.9	0.1	0.9	1.0	-0.6	7.88
		506	0.9	0.1	0.9	1.3	-0.4	33.06
		505	0.9	1.6	0.9	2.1	0.2	58.66
	Min	Cent	0.4	-2.4	0.6	0.9	-2.5	17.27
		481	0.1	-1.4	0.6	0.9	-1.5	27.11
		482	0.1	-3.5	0.6	0.7	-3.6	18.88
		506	0.7	-3.5	0.6	0.9	-3.6	12.29
		505	0.7	-1.4	0.6	1.0	-1.5	14.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.5	9.8	5.1	11.4	-4.9	73.15
	481		-11.8	10.7	4.1	11.3	-12.3	81.54
	482		7.6	22.9	4.5	24.1	6.4	75.04
	506		-0.4	2.3	5.4	6.2	-3.9	53.93
	505		-8.4	3.4	5.0	4.9	-9.7	73.31
Min	Cent		-5.6	7.1	4.0	8.4	-7.1	72.19
	481		-16.5	7.8	3.2	8.3	-17.1	80.99
	482		5.6	17.0	3.5	18.0	4.6	74.08
	506		-1.3	1.3	4.1	4.6	-5.1	52.25
	505		-11.8	2.3	3.9	3.6	-13.4	72.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-41.9	47.0
	481		-55.5	28.4
	482		-55.5	65.6
	506		-28.2	65.6
	505		-28.2	28.4
Min	Cent		-55.9	35.4
	481		-74.0	21.4
	482		-74.0	49.3
	506		-37.7	49.3
	505		-37.7	21.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
464	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.7	10.7	10.4	18.9	1.6	51.62
					482	9.0	9.5	10.4	18.4	0.5	41.95
					483	9.0	14.5	10.4	22.5	1.1	52.40
					507	6.9	14.5	10.4	20.8	3.2	58.91
					506	6.9	9.5	10.4	15.7	2.3	49.45
				Min	Cent	-3.5	-15.0	-9.6	-1.2	-20.3	-19.51
					482	-6.5	-12.2	-9.6	0.3	-17.7	-21.37
					483	-6.5	-20.4	-9.6	-1.6	-25.3	-26.97
					507	-5.0	-20.4	-9.6	-3.3	-24.4	-18.43

	506	-5.0	-12.2	-9.6	-2.5	-15.9	-26.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	13.4	38.2	7.4	39.6	12.0	76.80
	482	16.2	43.1	10.1	45.9	12.1	74.66
	483	27.3	64.3	6.9	65.1	27.1	81.62
	507	15.6	24.7	6.7	25.7	14.6	72.51
	506	11.5	20.8	8.9	24.2	4.9	65.37
Min	Cent	-1.3	-17.4	-3.1	-1.1	-17.6	-6.39
	482	-6.6	-9.1	-4.5	2.2	-10.9	-21.74
	483	3.1	-21.4	-4.9	3.6	-21.9	-8.04
	507	-5.4	-21.5	-4.2	-5.4	-21.5	-2.14
	506	-13.0	-17.8	-2.9	-9.6	-18.0	-8.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.2	104.1
	482	27.2	89.0
	483	27.2	129.0
	507	-4.9	129.0
	506	-4.9	89.0
Min	Cent	-64.3	7.3
	482	-93.0	18.8
	483	-93.0	-5.8
	507	-35.8	-5.8
	506	-35.8	18.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	-0.4	0.7	1.6	-0.6	5.99
		482	1.7	0.3	0.7	1.8	0.0	7.23
		483	1.7	-1.0	0.7	1.8	-1.1	4.82
		507	1.4	-1.0	0.7	1.4	-1.1	3.89
		506	1.4	0.3	0.7	1.4	-0.1	7.88
	Min	Cent	1.0	-4.5	0.4	1.2	-4.6	8.50
		482	1.2	-3.3	0.4	1.3	-3.4	10.60
		483	1.2	-5.7	0.4	1.3	-5.7	6.55
		507	0.8	-5.7	0.4	1.0	-5.7	15.68
		506	0.8	-3.3	0.4	1.0	-3.4	12.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.9	14.1	2.7	15.1	6.8	69.41
	482	6.3	22.7	3.5	23.4	5.6	78.57
	483	20.1	29.0	1.3	29.1	20.0	82.70
	507	6.5	2.4	1.6	7.0	1.8	18.78
	506	-0.2	2.3	3.9	4.9	-2.5	56.80
Min	Cent	6.0	10.2	2.1	11.1	5.1	67.13
	482	4.7	16.8	2.8	17.4	4.1	77.62
	483	14.7	20.7	1.0	21.0	14.5	79.45
	507	5.1	1.4	1.3	5.5	1.0	17.70
	506	-1.3	1.3	2.9	3.6	-3.8	54.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-24.7	74.0
	482	-29.8	65.6
	483	-29.8	82.4
	507	-19.6	82.4
	506	-19.6	65.6
Min	Cent	-35.5	54.9
	482	-44.6	49.3
	483	-44.6	60.4
	507	-26.4	60.4
	506	-26.4	49.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
465	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.2	13.0	4.5	16.0	6.3	56.43
					483	15.6	14.6	4.5	18.6	9.6	33.20
					484	15.6	14.5	4.5	19.6	10.5	41.43
					508	3.6	14.5	4.5	16.1	3.3	71.11
					507	3.6	14.6	4.5	14.7	3.5	84.58
				Min	Cent	-6.2	-17.7	-6.3	-3.4	-20.5	-23.91
					483	-11.0	-20.3	-6.3	-7.2	-21.3	-31.60
					484	-11.0	-18.1	-6.3	-7.3	-21.8	-30.48

		508	-2.2	-18.1	-6.3	-1.3	-20.2	-17.49
		507	-2.2	-20.3	-6.3	-1.8	-20.8	-8.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	15.6	41.6	3.2	41.6	15.6	88.90
	483	33.3	65.0	3.7	65.0	32.4	-89.16
	484	20.0	48.6	1.9	48.7	18.0	-87.65
	508	10.0	29.1	4.4	29.2	9.9	85.21
	507	11.0	23.8	5.0	24.5	10.4	77.48
Min	Cent	1.1	-15.5	-7.8	2.5	-17.0	-15.74
	483	-6.6	-22.9	-7.9	-4.9	-23.7	-11.56
	484	7.8	-1.9	-9.7	11.5	-4.9	-25.51
	508	-0.0	-16.5	-9.1	2.1	-18.6	-18.68
	507	-4.0	-21.2	-6.0	-3.1	-22.1	-12.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	37.9	105.8
	483	67.9	129.0
	484	67.9	99.6
	508	11.9	99.6
	507	11.9	129.0
Min	Cent	-31.2	17.2
	483	-51.2	-5.8
	484	-51.2	13.3
	508	-15.1	13.3
	507	-15.1	-5.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.1	-0.4	-0.6	2.4	-0.6	-10.64
		483	3.4	-1.0	-0.6	3.6	-1.1	-8.49
		484	3.4	0.1	-0.6	3.6	-0.1	-9.96
		508	0.9	0.1	-0.6	1.3	-0.3	-15.07
		507	0.9	-1.0	-0.6	1.2	-1.2	-11.77
	Min	Cent	1.1	-4.9	-1.4	1.4	-5.1	-18.96
		483	1.7	-5.6	-1.4	1.8	-5.8	-12.45
		484	1.7	-4.2	-1.4	1.9	-4.4	-19.22
		508	0.6	-4.2	-1.4	1.0	-4.5	-19.56
		507	0.6	-5.6	-1.4	0.8	-5.9	-18.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	10.7	17.6	-2.3	18.8	9.6	-69.02
	483	17.1	28.4	-2.0	29.0	16.5	-76.58
	484	14.7	31.4	-3.9	32.8	13.3	-74.24
	508	6.6	8.6	-2.3	10.8	4.3	-53.97
	507	4.5	2.0	-0.5	4.8	1.8	-16.31
Min	Cent	8.3	12.6	-3.1	13.7	7.3	-67.15
	483	13.3	20.6	-2.8	21.2	12.8	-75.47
	484	11.3	22.7	-5.1	24.1	10.1	-73.09
	508	4.9	6.0	-3.2	8.0	2.8	-52.18
	507	3.5	1.0	-0.8	3.6	0.9	-11.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.0	77.8
	483	11.6	82.4
	484	11.6	73.2
	508	-1.1	73.2
	507	-1.1	82.4
Min	Cent	2.8	56.8
	483	8.1	60.4
	484	8.1	53.0
	508	-2.6	53.0
	507	-2.6	60.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
466	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	14.5	4.5	15.9	-0.4	73.62
					484	3.6	15.2	4.5	16.6	2.2	72.60
					485	3.6	15.9	4.5	17.3	2.7	73.29
					509	4.5	15.9	4.5	17.5	3.1	70.76
					508	4.5	15.2	4.5	16.9	2.8	69.87
				Min	Cent	-0.8	-15.3	-6.8	1.1	-17.9	-27.15
					484	-5.3	-19.3	-6.8	-2.6	-21.9	-28.71

	485	-5.3	-13.2	-6.8	-1.8	-16.8	-35.30
	509	-2.8	-13.2	-6.8	0.3	-16.6	-28.53
	508	-2.8	-19.3	-6.8	-0.4	-21.8	-19.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	6.6	36.8	1.2	36.8	6.6	-89.00
	484	19.5	50.8	1.6	50.9	19.5	-88.11
	485	1.0	33.4	1.4	34.1	0.9	-81.78
	509	4.0	36.4	1.6	36.4	3.2	87.41
	508	5.5	28.1	1.5	28.2	5.5	-88.69
Min	Cent	-1.1	-7.5	-7.2	2.1	-10.6	-29.74
	484	-5.7	-5.9	-8.4	0.0	-11.6	-44.53
	485	-1.8	4.1	-7.0	7.3	-5.9	-58.28
	509	1.2	-12.5	-5.8	3.7	-14.5	-19.35
	508	-0.6	-16.6	-6.8	0.7	-17.9	-15.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	35.9	76.5
	484	56.6	99.6
	485	56.6	66.2
	509	16.0	66.2
	508	16.0	99.6
Min	Cent	-8.5	2.2
	484	-11.4	13.3
	485	-11.4	-17.9
	509	-6.3	-17.9
	508	-6.3	13.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	1.3	-0.8	1.7	-0.4	-62.18
		484	-0.6	-0.1	-0.8	0.5	-1.2	-54.46
		485	-0.6	2.8	-0.8	3.0	-0.8	-76.42
		509	1.2	2.8	-0.8	3.1	0.4	-69.37
		508	1.2	-0.1	-0.8	1.6	-0.6	-14.92
	Min	Cent	-0.0	-2.2	-1.7	0.8	-3.1	-28.13
		484	-1.3	-4.6	-1.7	-0.6	-5.3	-22.38
		485	-1.3	0.1	-1.7	1.2	-2.3	-56.37
		509	0.6	0.1	-1.7	2.2	-1.0	-47.41
		508	0.6	-4.6	-1.7	1.2	-5.1	-32.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.7	19.7	-3.0	20.6	2.8	-76.85
	484	9.3	30.3	-3.4	31.2	8.4	-78.53
	485	-0.4	24.6	-2.8	25.1	-0.8	-81.76
	509	3.0	16.0	-2.1	16.6	2.4	-78.39
	508	3.1	7.9	-2.7	9.7	1.2	-62.03
Min	Cent	2.7	14.3	-3.9	15.1	1.9	-76.42
	484	6.5	21.6	-4.4	22.5	5.6	-77.00
	485	-0.6	18.0	-3.7	18.4	-1.1	-80.96
	509	2.3	11.8	-2.8	12.2	1.8	-78.29
	508	2.4	5.5	-3.5	7.1	0.8	-60.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.3	52.6
	484	30.4	73.2
	485	30.4	32.0
	509	6.2	32.0
	508	6.2	73.2
Min	Cent	13.4	37.9
	484	21.7	53.0
	485	21.7	22.8
	509	4.8	22.8
	508	4.8	53.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
467	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	15.0	2.4	15.5	2.3	79.26
					486	5.2	14.5	2.4	14.7	4.5	81.85
					487	5.2	16.2	2.4	16.7	4.7	78.24
					511	0.5	16.2	2.4	16.6	0.1	81.51
					510	0.5	14.5	2.4	14.7	0.2	83.44
				Min	Cent	-2.3	-12.0	-1.9	-1.9	-12.4	-10.80

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		486	-4.2	-11.0	-1.9	-3.7	-11.2	-15.88
		487	-4.2	-13.7	-1.9	-3.8	-14.1	-11.11
		511	-0.3	-13.7	-1.9	-0.1	-14.0	-8.08
		510	-0.3	-11.0	-1.9	-0.2	-11.1	-6.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.9	27.5	3.0	27.5	2.5	88.02
	486	2.8	38.1	3.0	38.1	2.7	88.61
	487	6.4	36.1	2.8	36.1	5.9	87.89
	511	2.8	17.7	2.7	17.8	2.4	87.20
	510	1.3	18.4	2.9	18.5	1.2	87.83
Min	Cent	-0.2	-21.5	-4.8	0.5	-21.8	-6.92
	486	0.7	-18.4	-4.7	1.4	-18.7	-7.29
	487	-0.8	-19.9	-4.0	0.8	-20.2	-6.38
	511	-1.4	-23.1	-4.5	-0.8	-23.4	-6.62
	510	-0.9	-24.8	-5.2	-0.5	-25.1	-7.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.0	68.5
	486	5.9	89.2
	487	5.9	64.0
	511	4.0	64.0
	510	4.0	89.2
Min	Cent	-11.5	12.2
	486	-16.2	-1.3
	487	-16.2	9.7
	511	-6.9	9.7
	510	-6.9	-1.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.2	0.6	2.3	0.3	75.86
		486	1.0	2.6	0.6	2.6	0.7	87.50
		487	1.0	2.2	0.6	2.5	0.8	69.04
		511	0.1	2.2	0.6	2.4	0.1	76.11
		510	0.1	2.6	0.6	2.6	0.1	87.73
	Min	Cent	0.1	1.5	-0.1	1.5	0.1	82.11
		486	0.1	1.6	-0.1	1.7	0.1	75.89
		487	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-85.39
		511	0.1	0.7	-0.1	0.7	-0.1	-85.38
		510	0.1	1.6	-0.1	1.7	-0.1	79.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.8	4.2	-0.6	4.4	1.6	-73.28
	486	2.1	12.6	-0.5	12.7	2.0	-86.11
	487	3.8	10.9	-0.3	10.9	3.8	-86.66
	511	1.0	-2.5	-0.6	1.1	-2.6	-10.77
	510	0.4	-2.5	-0.9	0.7	-2.7	-15.66
Min	Cent	1.2	2.5	-1.3	3.3	0.4	-58.47
	486	1.6	9.7	-1.2	9.8	1.5	-83.73
	487	2.5	7.6	-0.9	7.7	2.3	-80.17
	511	0.5	-3.8	-1.3	0.9	-4.1	-16.79
	510	0.1	-4.6	-1.6	0.5	-5.1	-17.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.5	50.7
	486	-4.2	55.8
	487	-4.2	47.2
	511	-0.9	47.2
	510	-0.9	55.8
Min	Cent	-4.8	39.8
	486	-7.4	43.7
	487	-7.4	35.4
	511	-2.2	35.4
	510	-2.2	43.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
468	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	16.7	3.5	16.9	4.6	84.50
					487	6.9	15.9	3.5	16.1	6.8	82.72
					488	6.9	17.6	3.5	17.7	6.8	83.80
					512	2.5	17.6	3.5	17.7	2.4	85.59
					511	2.5	15.9	3.5	16.0	2.4	85.07

	Min	Cent	-3.8	-14.6	-3.3	-3.7	-14.7	-4.80
		487	-5.6	-13.3	-3.3	-5.5	-13.4	-6.68
		488	-5.6	-15.9	-3.3	-5.5	-16.0	-5.06
		512	-1.9	-15.9	-3.3	-1.9	-15.9	-3.74
		511	-1.9	-13.3	-3.3	-1.8	-13.4	-4.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	8.0	25.3	3.6	25.3	7.6	88.11
	487	11.5	37.4	4.1	37.5	11.4	86.74
	488	11.4	33.1	3.8	33.1	11.1	88.05
	512	6.3	12.5	3.1	12.5	3.7	-89.67
	511	5.9	18.3	3.4	18.3	5.1	88.38
Min	Cent	-2.0	-21.5	-7.4	-0.8	-22.4	-11.75
	487	-0.9	-20.2	-6.3	-0.2	-20.9	-10.39
	488	-2.2	-20.1	-7.4	-0.9	-21.1	-12.67
	512	-5.8	-22.6	-8.5	-1.5	-24.0	-14.05
	511	-2.3	-23.2	-7.4	-0.7	-24.0	-10.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.9	65.2
	487	15.2	64.0
	488	15.2	66.3
	512	12.6	66.3
	511	12.6	64.0
Min	Cent	-9.6	8.9
	487	-13.5	9.7
	488	-13.5	8.1
	512	-5.6	8.1
	511	-5.6	9.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.1	1.0	2.6	0.6	61.60
		487	1.1	2.3	1.0	2.8	0.8	61.48
		488	1.1	1.9	1.0	2.5	0.8	56.55
		512	0.6	1.9	1.0	2.4	0.3	61.72
		511	0.6	2.3	1.0	2.7	0.3	65.71
	Min	Cent	0.2	0.5	-0.7	0.9	-0.4	-85.78
		487	0.4	0.8	-0.7	1.2	-0.2	-86.21
		488	0.4	0.2	-0.7	0.7	-0.5	-71.41
		512	-0.0	0.2	-0.7	0.7	-0.6	-85.25
		511	-0.0	0.8	-0.7	1.2	-0.4	-87.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.1	2.8	-1.5	5.4	1.7	-35.11
	487	7.0	11.5	-0.6	11.7	6.8	-79.37
	488	6.3	8.8	-1.4	9.7	5.5	-62.55
	512	0.8	-5.0	-2.4	1.7	-6.1	-19.02
	511	2.5	-2.2	-1.7	3.2	-2.8	-18.60
Min	Cent	2.6	1.3	-2.5	4.3	-0.5	-37.05
	487	5.2	8.1	-1.7	8.8	4.4	-71.61
	488	4.1	5.9	-2.5	7.4	2.5	-57.96
	512	-0.3	-6.6	-3.4	1.2	-8.1	-25.27
	511	1.5	-3.5	-2.6	2.5	-4.5	-22.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.6	48.0
	487	2.4	47.2
	488	2.4	48.9
	512	4.9	48.9
	511	4.9	47.2
Min	Cent	1.3	35.8
	487	-0.5	35.4
	488	-0.5	36.2
	512	3.1	36.2
	511	3.1	35.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
469	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.0	15.3	5.2	17.3	3.1	68.08
					488	7.4	17.6	5.2	19.6	5.4	67.89
					489	7.4	13.1	5.2	15.9	4.6	59.93
					513	2.7	13.1	5.2	15.1	0.8	68.25

		512	2.7	17.6	5.2	19.0	1.2	73.22
	Min	Cent	-3.9	-13.4	-5.9	-1.4	-16.0	-24.81
		488	-5.9	-15.8	-5.9	-3.4	-18.3	-24.09
		489	-5.9	-11.0	-5.9	-2.3	-14.6	-32.65
		513	-2.0	-11.0	-5.9	0.6	-13.7	-25.56
		512	-2.0	-15.8	-5.9	-0.1	-17.8	-19.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		11.1	21.3	1.4	21.4	10.5	-84.40
		488	17.2	33.7	2.2	33.8	16.5	-87.44
		489	13.9	27.2	0.6	27.5	13.8	-84.29
		513	5.4	11.3	0.8	11.6	4.7	-80.35
		512	8.1	13.0	2.2	13.1	5.7	-84.21
Min	Cent		-8.8	-20.8	-9.2	-1.7	-22.9	-18.40
		488	-4.3	-20.1	-8.7	-0.1	-21.7	-15.91
		489	-12.8	-18.3	-9.2	-2.1	-20.8	-49.27
		513	-11.6	-21.9	-9.7	-3.9	-24.5	-38.30
		512	-6.6	-22.9	-9.1	-2.2	-24.7	-16.40

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		28.3	61.7
		488	34.6	66.3
		489	34.6	57.1
		513	22.1	57.1
		512	22.1	66.3
Min	Cent		3.8	9.4
		488	3.2	8.1
		489	3.2	10.6
		513	4.4	10.6
		512	4.4	8.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.1	0.7	2.5	1.1	58.18
		488	2.1	2.0	0.7	2.7	1.5	42.07
		489	2.1	2.2	0.7	2.9	1.6	47.23
		513	0.8	2.2	0.7	2.5	0.6	68.78
		512	0.8	2.0	0.7	2.3	0.6	66.20
	Min	Cent	-0.3	0.1	-1.5	1.1	-1.5	-61.16
		488	-0.5	0.1	-1.5	1.1	-1.7	-49.43
		489	-0.5	0.2	-1.5	1.2	-1.6	-53.95
		513	-0.1	0.2	-1.5	1.2	-1.4	-69.19
		512	-0.1	0.1	-1.5	1.0	-1.4	-64.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.3	0.8	-3.9	6.1	-2.5	-40.68
		488	8.9	9.3	-3.1	12.9	5.6	-46.59
		489	2.0	6.4	-4.3	9.7	-1.0	-57.33
		513	-2.7	-5.3	-4.4	0.7	-8.8	-36.03
		512	1.5	-4.9	-3.4	3.0	-6.5	-22.46
Min	Cent		0.2	-0.3	-4.9	4.3	-4.6	-43.30
		488	5.5	6.2	-4.2	9.6	2.1	-47.75
		489	-0.8	3.8	-5.3	6.7	-3.8	-58.14
		513	-4.3	-6.8	-5.5	0.0	-11.2	-39.42
		512	0.2	-6.5	-4.3	2.1	-8.5	-27.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		19.9	45.4
		488	23.5	48.9
		489	23.5	42.0
		513	16.4	42.0
		512	16.4	48.9
Min	Cent		16.0	33.5
		488	18.9	36.2
		489	18.9	30.7
		513	13.2	30.7
		512	13.2	36.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
470	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	9.8	8.1	15.0	1.6	57.04
					489	4.4	13.5	8.1	18.0	1.8	61.08
					490	4.4	6.1	8.1	12.9	1.9	49.70

		514	2.9	6.1	8.1	12.3	1.3	52.50
		513	2.9	13.5	8.1	17.6	1.2	63.08
	Min	Cent	-2.9	-7.3	-9.3	2.5	-14.2	-64.02
		489	-3.5	-11.5	-9.3	2.2	-17.4	-58.81
		490	-3.5	-3.0	-9.3	2.8	-12.1	-66.25
		514	-2.3	-3.0	-9.3	2.8	-11.5	-68.09
		513	-2.3	-11.5	-9.3	2.1	-17.0	-61.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	6.1	17.0	-0.5	17.6	6.0	-79.59
		489	12.2	27.7	-0.6	28.2	12.1	-80.95
		490	4.5	18.5	-1.1	19.2	4.3	-79.61
		514	1.5	10.3	-0.3	11.0	1.5	-78.35
		513	6.6	11.5	0.2	12.1	5.8	-77.05
	Min	Cent	-15.8	-18.8	-10.2	-4.7	-24.6	-27.19
		489	-11.1	-18.7	-9.8	-2.4	-21.7	-22.99
		490	-20.2	-14.5	-9.9	-7.0	-26.2	-42.97
		514	-18.7	-19.9	-10.3	-7.7	-27.3	-30.78
		513	-13.5	-22.3	-10.3	-4.6	-25.5	-40.70

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	41.1	49.7
		489	52.0	57.1
		490	52.0	42.3
		514	31.8	42.3
		513	31.8	57.1
	Min	Cent	4.7	13.2
		489	2.9	10.6
		490	2.9	13.9
		514	6.5	13.9
		513	6.5	10.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.4	0.5	2.6	1.1	71.27
		489	1.5	2.2	0.5	2.4	1.3	64.01
		490	1.5	2.7	0.5	2.8	1.4	71.15
		514	1.1	2.7	0.5	2.8	1.0	75.66
		513	1.1	2.2	0.5	2.4	0.9	71.38
	Min	Cent	-0.6	0.5	-1.9	1.6	-2.0	-63.24
		489	-0.6	0.2	-1.9	1.4	-2.1	-63.07
		490	-0.6	0.9	-1.9	1.8	-1.9	-65.59
		514	-0.5	0.9	-1.9	1.8	-1.8	-67.70
		513	-0.5	0.2	-1.9	1.3	-2.1	-67.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.4	-0.5	-5.3	3.9	-8.5	-54.41
		489	1.8	6.3	-5.2	10.8	-2.3	-55.38
		490	-7.7	3.3	-5.5	6.2	-10.2	-66.16
		514	-8.5	-4.8	-5.3	-0.8	-12.3	-53.78
		513	-3.0	-5.4	-5.0	1.2	-9.5	-37.76
	Min	Cent	-6.5	-1.5	-6.7	2.3	-11.0	-55.91
		489	-0.6	3.9	-6.5	7.5	-4.4	-56.03
		490	-10.3	1.3	-6.9	3.8	-13.2	-66.27
		514	-11.0	-6.1	-6.7	-1.7	-15.5	-55.42
		513	-4.8	-6.9	-6.3	0.2	-12.1	-40.93

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	29.4	36.6
		489	35.3	42.0
		490	35.3	31.1
		514	23.5	31.1
		513	23.5	42.0
	Min	Cent	22.6	26.4
		489	27.1	30.7
		490	27.1	22.1
		514	18.1	22.1
		513	18.1	30.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
471	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.8	6.0	7.7	11.9	1.7	47.62
					490	6.8	6.5	7.7	12.7	2.2	51.37

		491	6.8	6.9	7.7	13.3	2.2	45.06
		515	2.9	6.9	7.7	11.7	1.2	53.56
		514	2.9	6.5	7.7	12.0	1.2	54.49
	Min	Cent	-4.5	-2.9	-8.8	2.8	-11.3	-71.34
		490	-6.6	-3.6	-8.8	2.3	-12.3	-61.25
		491	-6.6	-3.5	-8.8	2.7	-12.8	-50.66
		515	-2.5	-3.5	-8.8	2.9	-10.6	-72.02
		514	-2.5	-3.6	-8.8	2.6	-11.1	-69.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.0	12.1	-0.5	12.7	-1.0	-80.04
	490		5.5	19.5	-0.9	20.0	5.4	-81.43
	491		-5.3	11.1	-0.4	11.5	-5.3	-82.37
	515		-5.2	7.2	0.1	7.8	-5.2	-79.43
	514		1.3	10.5	-0.4	11.3	1.3	-77.77
Min	Cent		-22.8	-16.6	-9.7	-9.6	-28.6	-43.12
	490		-20.9	-15.4	-9.4	-6.7	-26.4	-38.14
	491		-27.1	-13.3	-9.1	-9.7	-30.8	-61.60
	515		-25.0	-17.5	-9.9	-11.9	-30.2	-48.15
	514		-19.5	-20.3	-10.2	-8.4	-27.8	-30.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		40.7	35.1
	490		47.6	42.3
	491		47.6	27.9
	515		33.8	27.9
	514		33.8	42.3
Min	Cent		10.1	12.3
	490		11.1	13.9
	491		11.1	10.4
	515		9.1	10.4
	514		9.1	13.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.6	0.6	2.8	1.3	69.48
		490	1.9	2.7	0.6	2.9	1.6	64.79
		491	1.9	2.6	0.6	2.8	1.6	62.02
		515	1.0	2.6	0.6	2.7	0.9	-64.37
		514	1.0	2.7	0.6	2.8	0.9	74.17
	Min	Cent	-1.2	1.1	-1.9	1.8	-2.2	-70.98
		490	-1.7	0.7	-1.9	1.6	-2.7	-66.75
		491	-1.7	1.4	-1.9	1.8	-2.5	-76.93
		515	-0.7	1.4	-1.9	1.8	-1.8	-78.08
		514	-0.7	0.7	-1.9	1.7	-1.9	-64.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.8	-2.0	-5.0	0.5	-14.1	-66.19
	490		-7.5	3.3	-5.1	6.0	-9.8	-66.73
	491		-16.0	-0.6	-4.7	1.1	-17.4	-73.79
	515		-14.7	-5.2	-4.8	-3.1	-16.7	-67.03
	514		-9.0	-4.9	-5.3	-1.1	-12.7	-54.75
Min	Cent		-15.1	-3.1	-6.5	-0.7	-17.7	-67.35
	490		-10.1	1.3	-6.5	3.5	-12.8	-67.16
	491		-20.1	-1.7	-6.0	-0.3	-21.8	-74.13
	515		-18.5	-6.6	-6.2	-4.2	-21.1	-67.76
	514		-11.7	-6.2	-6.7	-2.0	-15.9	-56.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		30.0	25.8
	490		35.1	31.1
	491		35.1	20.5
	515		25.0	20.5
	514		25.0	31.1
Min	Cent		22.5	18.4
	490		26.1	22.1
	491		26.1	14.6
	515		18.9	14.6
	514		18.9	22.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
472	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	6.5	5.9	10.8	1.9	50.14

		491	6.0	6.9	5.9	11.6	2.3	47.42
		492	6.0	6.2	5.9	11.2	2.3	45.41
		516	3.3	6.2	5.9	10.1	1.4	52.78
		515	3.3	6.9	5.9	10.5	1.4	54.61
	Min	Cent	-4.3	-3.3	-6.7	2.1	-9.7	-47.51
		491	-5.5	-3.5	-6.7	1.5	-10.5	-49.72
		492	-5.5	-3.0	-6.7	1.8	-10.3	-50.97
		516	-3.1	-3.0	-6.7	2.6	-9.0	-64.14
		515	-3.1	-3.5	-6.7	2.6	-9.2	-43.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.4	7.2	0.6	7.4	-8.4	-84.03
	491	-3.8	12.0	0.4	12.1	-3.8	-85.00
	492	-12.7	6.1	0.9	6.1	-12.8	-86.79
	516	-11.9	3.3	1.0	3.6	-12.0	-83.22
	515	-5.0	7.5	0.5	8.0	-5.1	-81.50
Min	Cent	-30.3	-15.3	-8.7	-11.9	-32.2	-59.24
	491	-25.5	-13.6	-8.4	-9.5	-29.3	-56.23
	492	-36.7	-13.5	-7.9	-11.3	-37.8	-68.82
	516	-34.5	-16.3	-8.8	-13.5	-36.2	-63.02
	515	-25.3	-18.0	-9.3	-12.1	-30.1	-45.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.9	23.7
	491	37.4	27.9
	492	37.4	19.5
	516	30.5	19.5
	515	30.5	27.9
Min	Cent	11.6	8.9
	491	12.7	10.4
	492	12.7	7.4
	516	10.3	7.4
	515	10.3	10.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.5	2.5	0.5	2.6	1.3	70.95
		491	1.8	2.6	0.5	2.7	1.6	65.79
		492	1.8	2.5	0.5	2.6	1.6	63.45
		516	1.1	2.5	0.5	2.5	1.0	74.49
		515	1.1	2.6	0.5	2.6	1.0	75.47
	Min	Cent	-1.1	1.3	-1.4	1.7	-1.7	-72.17
		491	-1.4	1.4	-1.4	1.8	-1.9	-72.39
		492	-1.4	1.3	-1.4	1.7	-1.9	-71.62
		516	-0.9	1.3	-1.4	1.7	-1.6	-71.95
		515	-0.9	1.4	-1.4	1.8	-1.6	-72.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.7	-4.0	-4.0	-2.8	-18.7	-74.56
	491	-14.7	-0.3	-4.0	1.0	-15.8	-74.85
	492	-21.2	-3.6	-3.5	-2.9	-21.9	-79.04
	516	-19.9	-6.5	-3.8	-5.4	-21.0	-74.97
	515	-14.8	-5.2	-4.4	-3.4	-16.5	-68.57
Min	Cent	-22.4	-5.2	-5.1	-3.9	-23.8	-75.34
	491	-18.5	-1.4	-5.1	-0.4	-19.8	-75.37
	492	-27.1	-4.7	-4.4	-3.9	-28.0	-79.55
	516	-25.5	-8.2	-4.9	-7.0	-26.8	-75.59
	515	-18.7	-6.6	-5.6	-4.6	-20.9	-69.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.0	17.4
	491	27.6	20.5
	492	27.6	14.3
	516	22.5	14.3
	515	22.5	20.5
Min	Cent	18.7	12.4
	491	20.5	14.6
	492	20.5	10.2
	516	16.8	10.2
	515	16.8	14.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

473	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	5.8	5.0	9.3	1.9	50.86
					492	5.0	6.3	5.0	10.0	2.2	49.34
					493	5.0	5.4	5.0	9.5	2.2	46.38
					517	3.1	5.4	5.0	8.7	1.5	52.38
					516	3.1	6.3	5.0	9.3	1.5	55.09
				Min	Cent	-3.6	-2.7	-5.6	1.8	-8.2	-47.47
					492	-4.4	-3.1	-5.6	1.3	-8.8	-48.67
					493	-4.4	-2.4	-5.6	1.7	-8.5	-50.58
					517	-2.8	-2.4	-5.6	2.1	-7.6	-66.44
					516	-2.8	-3.1	-5.6	2.0	-7.9	-44.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.6	3.2	1.7	3.2	-14.7	-87.36
	492		-10.9	6.8	1.4	6.8	-11.0	-88.17
	493		-18.3	2.3	1.9	2.3	-18.5	-89.33
	517		-17.6	0.0	2.0	0.1	-17.8	-86.64
	516		-11.3	3.7	1.5	3.8	-11.5	-85.34
Min	Cent		-38.3	-15.0	-7.7	-13.0	-39.2	-68.34
	492		-34.2	-13.7	-7.4	-11.4	-35.1	-66.33
	493		-43.4	-14.0	-7.0	-12.5	-43.9	-73.36
	517		-41.8	-15.8	-7.9	-14.2	-42.6	-70.80
	516		-34.0	-16.6	-8.3	-13.7	-35.4	-60.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.1	17.1
	492		29.0	19.5
	493		29.0	14.6
	517		25.2	14.6
	516		25.2	19.5
Min	Cent		7.8	6.5
	492		8.5	7.4
	493		8.5	5.6
	517		7.2	5.6
	516		7.2	7.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	2.4	0.3	2.4	1.3	76.72
		492	1.7	2.4	0.3	2.5	1.6	73.34
		493	1.7	2.3	0.3	2.4	1.6	71.95
		517	1.1	2.3	0.3	2.4	1.1	79.02
		516	1.1	2.4	0.3	2.5	1.1	-87.80
	Min	Cent	-1.0	1.2	-1.1	1.6	-1.4	-73.58
		492	-1.1	1.3	-1.1	1.6	-1.5	-73.73
		493	-1.1	1.2	-1.1	1.5	-1.5	-72.64
		517	-0.9	1.2	-1.1	1.5	-1.3	-73.43
		516	-0.9	1.3	-1.1	1.6	-1.3	-74.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.1	-5.9	-2.9	-5.3	-22.6	-79.87
	492		-19.8	-3.3	-2.9	-2.7	-20.3	-79.94
	493		-24.9	-5.8	-2.5	-5.5	-25.2	-82.55
	517		-23.9	-7.9	-2.9	-7.4	-24.4	-80.05
	516		-19.6	-6.4	-3.3	-5.6	-20.4	-76.40
Min	Cent		-28.4	-7.4	-3.8	-6.8	-29.0	-80.40
	492		-25.3	-4.4	-3.8	-3.8	-25.9	-80.51
	493		-32.1	-7.3	-3.2	-6.9	-32.5	-82.97
	517		-30.9	-10.0	-3.7	-9.3	-31.5	-80.18
	516		-25.2	-8.1	-4.3	-7.2	-26.2	-77.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.0	12.5
	492		21.3	14.3
	493		21.3	10.7
	517		18.6	10.7
	516		18.6	14.3
Min	Cent		14.7	8.9
	492		15.7	10.2
	493		15.7	7.5
	517		13.8	7.5
	516		13.8	10.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

474	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	5.0	4.2	8.0	1.8	51.02
					493	3.9	5.5	4.2	8.6	2.1	50.84
					494	3.9	5.3	4.2	8.0	2.1	56.57
					518	2.7	5.3	4.2	8.0	1.5	57.10
					517	2.7	5.5	4.2	8.2	1.5	55.22
				Min	Cent	-2.8	-2.2	-4.8	1.8	-6.9	-68.46
					493	-3.2	-2.5	-4.8	1.6	-7.3	-47.38
					494	-3.2	-2.6	-4.8	1.6	-7.0	-67.79
					518	-2.3	-2.6	-4.8	1.7	-6.7	-67.06
					517	-2.3	-2.5	-4.8	2.0	-6.9	-69.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.6	0.1	2.5	0.1	-20.0	-89.37
	493		-16.6	2.8	2.3	2.8	-16.9	-89.94
	494		-22.8	-0.4	2.7	-0.4	-23.1	89.40
	518		-22.3	-2.5	2.7	-2.4	-22.7	-88.87
	517		-16.8	0.4	2.4	0.4	-17.1	-88.05
Min	Cent		-44.5	-15.1	-6.9	-13.9	-44.9	-73.84
	493		-41.3	-14.0	-6.7	-12.7	-41.7	-72.74
	494		-48.3	-14.6	-6.3	-13.6	-48.5	-76.65
	518		-47.2	-15.8	-7.1	-15.2	-47.7	-83.33
	517		-41.0	-16.0	-7.4	-14.4	-41.7	-69.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.9	13.1
	493		21.9	14.6
	494		21.9	11.7
	518		19.9	11.7
	517		19.9	14.6
Min	Cent		4.4	5.0
	493		4.8	5.6
	494		4.8	4.5
	518		3.9	4.5
	517		3.9	5.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	2.3	0.2	2.3	1.3	83.34
		493	1.5	2.3	0.2	2.3	1.5	-84.70
		494	1.5	2.2	0.2	2.3	1.5	81.19
		518	1.1	2.2	0.2	2.3	1.0	84.35
		517	1.1	2.3	0.2	2.3	1.0	-85.82
	Min	Cent	-0.8	1.1	-0.9	1.4	-1.1	-68.92
		493	-0.8	1.2	-0.9	1.5	-1.1	-70.08
		494	-0.8	0.9	-0.9	1.3	-1.2	-68.14
		518	-0.8	0.9	-0.9	1.3	-1.1	-67.65
		517	-0.8	1.2	-0.9	1.5	-1.1	-69.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.4	-7.5	-2.1	-7.2	-25.7	-83.21
	493		-23.7	-5.6	-2.1	-5.3	-23.9	-83.26
	494		-27.5	-7.5	-1.8	-7.3	-27.7	-84.88
	518		-26.9	-9.1	-2.1	-8.8	-27.1	-83.18
	517		-23.5	-7.8	-2.5	-7.4	-23.9	-81.21
Min	Cent		-32.9	-9.4	-2.8	-9.0	-33.2	-83.35
	493		-30.5	-7.0	-2.7	-6.7	-30.8	-83.71
	494		-35.7	-9.3	-2.3	-9.1	-35.9	-85.03
	518		-34.9	-11.6	-2.8	-11.2	-35.2	-83.30
	517		-30.3	-9.9	-3.2	-9.4	-30.8	-81.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.4	9.6
	493		16.2	10.7
	494		16.2	8.5
	518		14.7	8.5
	517		14.7	10.7
Min	Cent		11.3	6.7
	493		11.8	7.5
	494		11.8	6.0
	518		10.7	6.0
	517		10.7	7.5

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
475	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	5.5	3.5	7.5	1.7	60.44
					494	3.0	5.3	3.5	7.3	1.9	59.60
					495	3.0	5.7	3.5	7.7	1.9	60.90
					519	2.1	5.7	3.5	7.7	1.4	61.09
					518	2.1	5.3	3.5	7.3	1.4	59.81
				Min	Cent	-2.0	-2.9	-4.2	1.4	-6.1	-67.40
					494	-2.3	-2.6	-4.2	1.6	-6.2	-68.64
					495	-2.3	-3.3	-4.2	1.3	-6.3	-65.92
					519	-1.7	-3.3	-4.2	1.3	-6.4	-66.04
					518	-1.7	-2.6	-4.2	1.6	-6.0	-68.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.9	-2.2	3.1	-2.2	-24.4	89.49
	494		-21.3	-0.0	2.9	-0.0	-21.8	89.12
	495		-26.4	-2.2	3.2	-2.2	-26.9	88.78
	519		-26.2	-4.2	3.3	-4.2	-26.7	89.81
	518		-21.4	-2.2	3.0	-2.2	-22.0	-89.74
Min	Cent		-49.0	-15.4	-6.4	-14.7	-49.2	-85.41
	494		-46.6	-14.6	-6.1	-13.7	-46.8	-76.74
	495		-51.8	-15.1	-5.9	-14.4	-51.9	-86.48
	519		-51.2	-17.4	-6.6	-17.1	-51.4	-85.32
	518		-46.5	-15.9	-6.8	-15.2	-46.8	-84.19

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.0	10.8
	494		16.3	11.7
	495		16.3	10.0
	519		15.6	10.0
	518		15.6	11.7
Min	Cent		1.2	4.1
	494		1.5	4.5
	495		1.5	3.4
	519		0.9	3.4
	518		0.9	4.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	2.2	0.0	2.2	1.2	89.61
			494	1.3	2.2	0.0	2.2	1.3	-81.80
			495	1.3	2.2	0.0	2.2	1.3	89.51
			519	1.0	2.2	0.0	2.2	1.0	89.66
			518	1.0	2.2	0.0	2.2	1.0	89.68
		Min	Cent	-0.6	0.8	-0.8	1.1	-0.9	-67.86
			494	-0.6	1.0	-0.8	1.2	-0.9	-68.98
			495	-0.6	0.7	-0.8	1.0	-0.9	-66.28
			519	-0.7	0.7	-0.8	1.0	-1.0	-66.64
			518	-0.7	1.0	-0.8	1.2	-0.9	-69.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.9	-8.7	-1.6	-8.6	-28.0	-85.28
	494		-26.6	-7.3	-1.5	-7.2	-26.7	-85.40
	495		-29.4	-8.6	-1.3	-8.5	-29.5	-86.35
	519		-29.0	-10.0	-1.6	-9.9	-29.1	-85.21
	518		-26.5	-9.0	-1.8	-8.8	-26.7	-84.06
Min	Cent		-36.2	-11.0	-2.0	-10.9	-36.4	-85.39
	494		-34.5	-9.0	-2.0	-8.9	-34.6	-85.53
	495		-38.2	-10.8	-1.7	-10.7	-38.4	-86.46
	519		-37.8	-12.8	-2.1	-12.7	-38.0	-85.30
	518		-34.4	-11.5	-2.4	-11.2	-34.6	-84.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.4	7.9
	494		11.8	8.5
	495		11.8	7.3
	519		11.0	7.3
	518		11.0	8.5
Min	Cent		8.2	5.5
	494		8.5	6.0
	495		8.5	5.0
	519		7.9	5.0
	518		7.9	6.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
476	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	5.9	3.4	7.2	1.5	64.84
					495	2.1	5.7	3.4	7.1	1.7	64.32
					496	2.1	6.1	3.4	7.4	1.7	65.34
					520	1.6	6.1	3.4	7.4	1.3	65.25
					519	1.6	5.7	3.4	7.1	1.3	64.23
				Min	Cent	-1.3	-3.6	-4.0	1.1	-5.9	-64.57
					495	-1.4	-3.3	-4.0	1.3	-5.6	-65.85
					496	-1.4	-3.9	-4.0	1.0	-6.1	-61.99
					520	-1.2	-3.9	-4.0	0.9	-6.2	-63.19
					519	-1.2	-3.3	-4.0	1.2	-5.7	-66.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.4	-3.7	3.6	-3.7	-28.0	88.87
	495		-25.3	-2.0	3.4	-2.0	-25.8	88.68
	496		-29.3	-3.4	3.7	-3.4	-29.9	88.52
	520		-29.2	-5.4	3.8	-5.4	-29.8	89.02
	519		-25.4	-4.0	3.6	-4.0	-26.1	89.26
Min	Cent		-52.3	-16.5	-6.0	-16.4	-52.4	-86.69
	495		-50.6	-15.1	-5.8	-14.5	-50.7	-79.34
	496		-54.1	-16.0	-5.7	-15.9	-54.2	-87.37
	520		-53.8	-18.6	-6.2	-18.5	-54.0	-86.60
	519		-50.6	-17.2	-6.4	-17.1	-50.7	-85.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.3	9.5
	495		13.4	10.0
	496		13.4	9.1
	520		13.2	9.1
	519		13.2	10.0
Min	Cent		-1.6	3.0
	495		-1.5	3.4
	496		-1.5	2.6
	520		-1.8	2.6
	519		-1.8	3.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	2.1	-0.1	2.1	1.1	-85.19
		495	1.2	2.1	-0.1	2.1	1.2	-84.55
		496	1.2	2.1	-0.1	2.1	1.2	-84.14
		520	0.9	2.1	-0.1	2.1	0.9	-85.69
		519	0.9	2.1	-0.1	2.1	0.9	-85.92
	Min	Cent	-0.5	0.6	-0.7	0.9	-0.8	-65.07
		495	-0.4	0.7	-0.7	1.0	-0.7	-66.21
		496	-0.4	0.5	-0.7	0.8	-0.7	-62.41
		520	-0.5	0.5	-0.7	0.8	-0.8	-63.85
		519	-0.5	0.7	-0.7	1.0	-0.8	-67.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.6	-9.6	-1.1	-9.6	-29.7	-86.62
	495		-28.7	-8.5	-1.1	-8.4	-28.8	-86.71
	496		-30.6	-9.4	-1.0	-9.3	-30.6	-87.30
	520		-30.4	-10.7	-1.1	-10.6	-30.5	-86.55
	519		-28.7	-9.9	-1.3	-9.8	-28.8	-85.86
Min	Cent		-38.6	-12.3	-1.5	-12.2	-38.7	-86.68
	495		-37.4	-10.6	-1.5	-10.6	-37.5	-86.79
	496		-40.0	-11.9	-1.3	-11.8	-40.0	-87.36
	520		-39.8	-13.8	-1.6	-13.7	-39.9	-86.59
	519		-37.4	-12.8	-1.8	-12.6	-37.5	-85.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.9	7.0
	495		8.0	7.3
	496		8.0	6.6
	520		7.7	6.6
	519		7.7	7.3
Min	Cent		5.4	4.8
	495		5.6	5.0
	496		5.6	4.6
	520		5.3	4.6
	519		5.3	5.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
477	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	6.2	3.3	7.1	1.4	69.18
					496	1.6	6.1	3.3	7.0	1.5	68.84
					497	1.6	6.4	3.3	7.2	1.5	69.71
					521	1.2	6.4	3.3	7.2	1.2	69.49
					520	1.2	6.1	3.3	7.0	1.2	68.60
				Min	Cent	-0.6	-4.2	-3.9	0.8	-5.8	-59.53
					496	-0.6	-3.9	-3.9	1.0	-5.5	-60.83
					497	-0.6	-4.5	-3.9	0.7	-6.0	-55.52
					521	-0.7	-4.5	-3.9	0.7	-6.1	-58.17
					520	-0.7	-3.9	-3.9	0.9	-5.7	-63.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.1	-4.6	4.0	-4.6	-30.6	88.51
	496		-28.5	-3.3	3.8	-3.2	-29.2	88.49
	497		-30.7	-4.0	4.0	-3.9	-31.2	88.38
	521		-30.4	-6.0	4.2	-6.0	-31.2	88.50
	520		-28.7	-5.3	4.0	-5.3	-29.5	88.64
Min	Cent		-54.4	-17.6	-5.8	-17.6	-54.4	-87.52
	496		-53.3	-15.9	-5.7	-15.8	-53.4	-87.58
	497		-55.3	-16.8	-5.6	-16.7	-55.4	-87.94
	521		-55.3	-19.3	-6.0	-19.3	-55.4	-87.47
	520		-53.4	-18.5	-6.1	-18.4	-53.5	-87.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.8	8.9
	496		10.8	9.1
	497		10.8	8.8
	521		10.8	8.8
	520		10.8	9.1
Min	Cent		-4.2	2.4
	496		-4.2	2.6
	497		-4.2	2.2
	521		-4.3	2.2
	520		-4.3	2.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	2.0	-0.1	2.0	0.9	-81.13
		496	1.1	2.0	-0.1	2.1	1.1	-80.22
		497	1.1	2.0	-0.1	2.0	1.1	-79.53
		521	0.8	2.0	-0.1	2.0	0.8	-81.90
		520	0.8	2.0	-0.1	2.1	0.8	-82.32
	Min	Cent	-0.3	0.3	-0.6	0.7	-0.7	-60.18
		496	-0.3	0.5	-0.6	0.8	-0.6	-61.30
		497	-0.3	0.2	-0.6	0.6	-0.6	-56.11
		521	-0.4	0.2	-0.6	0.6	-0.7	-59.00
		520	-0.4	0.5	-0.6	0.8	-0.7	-63.68

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.7	-10.2	-0.8	-10.2	-30.7	-87.52
	496		-30.2	-9.3	-0.8	-9.3	-30.2	-87.55
	497		-31.2	-9.8	-0.7	-9.8	-31.2	-87.95
	521		-31.1	-11.1	-0.8	-11.0	-31.2	-87.50
	520		-30.2	-10.6	-0.9	-10.6	-30.2	-87.06
Min	Cent		-40.2	-13.1	-1.2	-13.0	-40.2	-87.51
	496		-39.4	-11.8	-1.2	-11.7	-39.5	-87.57
	497		-40.9	-12.4	-1.0	-12.4	-40.9	-87.94
	521		-40.9	-14.3	-1.2	-14.3	-40.9	-87.47
	520		-39.5	-13.7	-1.3	-13.6	-39.5	-87.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.5	6.5
	496		4.6	6.6
	497		4.6	6.4
	521		4.5	6.4
	520		4.5	6.6
Min	Cent		2.9	4.5
	496		2.9	4.6
	497		2.9	4.4
	521		2.8	4.4

			520	2.8	4.6			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
478	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	6.5	3.2	7.1	1.2	73.00
					497	1.4	6.4	3.2	6.9	1.4	72.68
					498	1.4	6.7	3.2	7.2	1.4	73.44
					522	1.3	6.7	3.2	7.2	1.1	73.31
					521	1.3	6.4	3.2	6.9	1.1	72.54
				Min	Cent	-0.6	-4.8	-3.8	0.6	-5.9	-24.59
					497	-0.3	-4.5	-3.8	0.8	-5.7	-53.20
					498	-0.3	-5.1	-3.8	0.5	-6.1	-46.61
					522	-0.8	-5.1	-3.8	0.3	-6.2	-24.33
					521	-0.8	-4.5	-3.8	0.4	-5.7	-26.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.2	-5.0	4.4	-4.9	-31.0	88.19
	497		-30.9	-3.9	4.2	-3.9	-31.0	88.37
	498		-29.3	-3.9	4.3	-3.9	-30.2	88.19
	522		-29.0	-6.1	4.6	-6.0	-30.1	87.99
	521		-30.8	-5.9	4.4	-5.9	-31.2	88.19
Min	Cent		-55.3	-18.1	-5.7	-18.1	-55.4	-88.12
	497		-55.0	-16.7	-5.6	-16.7	-55.0	-88.09
	498		-55.5	-17.0	-5.6	-16.9	-55.6	-88.36
	522		-55.7	-19.6	-5.9	-19.5	-55.7	-88.14
	521		-55.1	-19.3	-5.9	-19.2	-55.1	-87.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.2	8.9
	497		8.2	8.8
	498		8.2	9.0
	522		8.3	9.0
	521		8.3	8.8
Min	Cent		-6.7	2.2
	497		-6.7	2.2
	498		-6.7	2.2
	522		-6.7	2.2
	521		-6.7	2.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	1.9	-0.2	2.0	0.8	-78.17
		497	1.0	2.0	-0.2	2.0	1.0	-77.17
		498	1.0	1.9	-0.2	2.0	1.0	-76.34
		522	0.8	1.9	-0.2	1.9	0.7	-79.03
		521	0.8	2.0	-0.2	2.0	0.7	-79.59
	Min	Cent	-0.2	0.1	-0.6	0.5	-0.6	-52.99
		497	-0.1	0.2	-0.6	0.6	-0.5	-53.96
		498	-0.1	-0.0	-0.6	0.5	-0.6	-47.50
		522	-0.3	-0.0	-0.6	0.4	-0.7	-52.01
		521	-0.3	0.2	-0.6	0.6	-0.6	-57.95

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.1	-10.5	-0.6	-10.4	-31.2	-88.20
	497		-31.0	-9.8	-0.6	-9.7	-31.1	-88.14
	498		-31.3	-9.9	-0.5	-9.8	-31.3	-88.44
	522		-31.3	-11.2	-0.5	-11.2	-31.3	-88.25
	521		-31.0	-11.0	-0.7	-11.0	-31.0	-87.93
Min	Cent		-40.9	-13.4	-0.9	-13.4	-40.9	-88.12
	497		-40.6	-12.4	-0.9	-12.4	-40.7	-88.09
	498		-41.0	-12.6	-0.8	-12.6	-41.0	-88.36
	522		-41.1	-14.5	-0.9	-14.5	-41.1	-88.15
	521		-40.7	-14.3	-1.0	-14.2	-40.7	-87.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.4	6.5
	497		1.3	6.4
	498		1.3	6.5
	522		1.5	6.5
	521		1.5	6.4
Min	Cent		0.4	4.5
	497		0.3	4.4
	498		0.3	4.5

				522	0.4	4.5			
				521	0.4	4.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
479	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	6.8	3.1	7.2	1.1	75.22
					498	1.5	6.7	3.1	7.1	1.2	74.82
					499	1.5	6.9	3.1	7.3	1.2	75.51
					523	1.5	6.9	3.1	7.3	1.1	75.59
					522	1.5	6.7	3.1	7.1	1.0	74.91
				Min	Cent	-0.7	-5.3	-3.8	0.1	-6.2	-21.89
					498	-0.6	-5.1	-3.8	0.3	-6.0	-22.23
					499	-0.6	-5.6	-3.8	0.3	-6.5	-20.53
					523	-0.9	-5.6	-3.8	-0.0	-6.5	-21.55
					522	-0.9	-5.1	-3.8	0.0	-6.0	-23.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.4	-4.8	4.8	-4.7	-29.5	87.77
	498		-30.0	-4.0	4.5	-3.9	-30.8	88.15
	499		-27.1	-3.4	4.7	-3.4	-28.1	87.87
	523		-26.8	-5.6	5.0	-5.6	-28.1	87.36
	522		-29.6	-6.1	4.8	-6.0	-30.7	87.67
Min	Cent		-55.2	-18.1	-5.7	-18.1	-55.2	-88.66
	498		-55.6	-17.0	-5.6	-17.0	-55.7	-88.51
	499		-54.7	-16.5	-5.5	-16.5	-54.7	-88.77
	523		-54.9	-19.3	-5.8	-19.3	-54.9	-88.80
	522		-55.6	-19.6	-5.8	-19.6	-55.7	-88.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.6	9.3
	498		5.5	9.0
	499		5.5	9.6
	523		5.8	9.6
	522		5.8	9.0
Min	Cent		-9.1	2.4
	498		-9.2	2.2
	499		-9.2	2.5
	523		-8.9	2.5
	522		-8.9	2.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	1.8	-0.2	1.9	0.8	-76.24
		498	0.9	1.9	-0.2	2.0	0.9	-75.25
		499	0.9	1.8	-0.2	1.9	0.9	-74.38
		523	0.7	1.8	-0.2	1.9	0.7	-77.12
		522	0.7	1.9	-0.2	1.9	0.7	-77.74
	Min	Cent	-0.1	-0.1	-0.6	0.4	-0.6	-44.09
		498	0.0	0.0	-0.6	0.5	-0.5	-44.67
		499	0.0	-0.2	-0.6	0.4	-0.6	-38.04
		523	-0.2	-0.2	-0.6	0.3	-0.7	-43.51
		522	-0.2	0.0	-0.6	0.4	-0.6	-50.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.0	-10.4	-0.4	-10.4	-31.0	-88.82
	498		-31.3	-9.9	-0.4	-9.9	-31.3	-88.63
	499		-30.7	-9.6	-0.3	-9.6	-30.7	-88.93
	523		-30.7	-11.0	-0.3	-11.0	-30.7	-89.01
	522		-31.2	-11.2	-0.4	-11.2	-31.3	-88.69
Min	Cent		-40.8	-13.4	-0.6	-13.4	-40.8	-88.67
	498		-41.1	-12.6	-0.7	-12.6	-41.1	-88.52
	499		-40.4	-12.2	-0.6	-12.2	-40.4	-88.78
	523		-40.5	-14.3	-0.6	-14.3	-40.5	-88.82
	522		-41.1	-14.5	-0.7	-14.5	-41.1	-88.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.5	6.8
	498		-1.7	6.5
	499		-1.7	7.0
	523		-1.4	7.0
	522		-1.4	6.5
Min	Cent		-2.4	4.7
	498		-2.5	4.5

			499	-2.5	4.9			
			523	-2.2	4.9			
			522	-2.2	4.5			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
480	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	7.0	3.0	7.5	1.4	74.40
					499	2.0	6.9	3.0	7.4	1.4	73.85
					500	2.0	7.2	3.0	7.6	1.4	74.55
					524	1.7	7.2	3.0	7.6	1.3	74.91
					523	1.7	6.9	3.0	7.4	1.3	74.23
				Min	Cent	-1.0	-5.8	-3.7	-0.1	-6.7	-21.71
					499	-1.0	-5.6	-3.7	0.0	-6.5	-22.17
					500	-1.0	-6.1	-3.7	-0.1	-7.0	-20.60
					524	-1.2	-6.1	-3.7	-0.3	-7.0	-21.28
					523	-1.2	-5.6	-3.7	-0.2	-6.5	-22.93

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.9	-4.0	5.2	-4.0	-27.3	87.13
	499		-27.9	-3.5	4.9	-3.5	-29.0	87.74
	500		-24.2	-2.2	5.1	-2.2	-25.5	87.29
	524		-23.9	-4.6	5.6	-4.6	-25.6	86.46
	523		-27.4	-5.7	5.3	-5.6	-28.9	86.97
Min	Cent		-54.0	-17.5	-5.6	-17.5	-54.0	-89.31
	499		-55.2	-16.6	-5.5	-16.6	-55.2	-88.98
	500		-52.7	-15.8	-5.5	-15.7	-52.7	-84.68
	524		-52.9	-18.6	-5.6	-18.6	-52.9	-89.64
	523		-55.0	-19.4	-5.7	-19.4	-55.0	-89.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.7	10.2
	499		2.5	9.6
	500		2.5	10.8
	524		2.9	10.8
	523		2.9	9.6
Min	Cent		-11.5	2.9
	499		-11.7	2.5
	500		-11.7	3.2
	524		-11.2	3.2
	523		-11.2	2.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	1.8	-0.3	1.8	0.7	-75.39
		499	0.9	1.8	-0.3	1.9	0.8	-74.46
		500	0.9	1.7	-0.3	1.8	0.8	-73.60
		524	0.6	1.7	-0.3	1.8	0.6	-76.23
		523	0.6	1.8	-0.3	1.9	0.6	-76.86
	Min	Cent	0.0	-0.3	-0.5	0.4	-0.7	-34.97
		499	0.1	-0.2	-0.5	0.5	-0.6	-35.06
		500	0.1	-0.4	-0.5	0.4	-0.7	-29.52
		524	-0.1	-0.4	-0.5	0.3	-0.8	-34.88
		523	-0.1	-0.2	-0.5	0.3	-0.6	-41.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.2	-10.0	-0.1	-10.0	-30.2	-89.57
	499		-31.0	-9.6	-0.2	-9.6	-31.0	-89.19
	500		-29.5	-8.9	-0.1	-8.9	-29.5	-89.59
	524		-29.5	-10.5	0.1	-10.5	-29.5	-89.95
	523		-30.8	-11.0	-0.1	-11.0	-30.8	-89.52
Min	Cent		-39.8	-12.9	-0.3	-12.9	-39.8	-89.33
	499		-40.8	-12.3	-0.5	-12.3	-40.8	-89.00
	500		-38.9	-11.4	-0.3	-11.4	-38.9	-89.35
	524		-39.0	-13.7	-0.2	-13.7	-39.0	-89.67
	523		-40.6	-14.3	-0.4	-14.3	-40.6	-89.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.4	7.5
	499		-4.6	7.0
	500		-4.6	7.9
	524		-4.1	7.9
	523		-4.1	7.0
Min	Cent		-5.6	5.2

	499	-5.9	4.9
	500	-5.9	5.6
	524	-5.3	5.6
	523	-5.3	4.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
481	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	7.2	2.9	8.0	1.5	70.30
					500	2.9	7.1	2.9	7.9	1.6	69.54
					501	2.9	7.4	2.9	8.1	1.6	70.19
					525	2.1	7.4	2.9	8.1	1.4	71.01
					524	2.1	7.1	2.9	7.9	1.3	70.40
				Min	Cent	-1.6	-6.3	-3.6	-0.2	-7.5	-24.05
					500	-1.9	-6.0	-3.6	-0.1	-7.3	-24.62
					501	-1.9	-6.5	-3.6	-0.2	-7.7	-23.25
					525	-1.5	-6.5	-3.6	-0.3	-7.7	-23.53
					524	-1.5	-6.0	-3.6	-0.2	-7.3	-24.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-22.7	-2.7	5.8	-2.6	-24.5	86.13
		500	-25.2	-2.4	5.4	-2.4	-26.7	87.02
		501	-20.6	-0.4	5.7	-0.3	-22.4	86.29
		525	-20.3	-3.1	6.2	-2.9	-22.7	85.11
		524	-24.6	-4.8	5.9	-4.7	-26.4	85.94
	Min	Cent	-51.5	-16.3	-5.4	-16.3	-51.5	89.72
		500	-53.7	-15.8	-5.5	-15.7	-53.7	-85.16
		501	-49.5	-15.5	-5.3	-15.4	-49.5	-85.50
		525	-49.5	-17.3	-5.4	-17.3	-49.5	89.07
		524	-53.2	-18.6	-5.5	-18.6	-53.2	89.73

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.5	11.8
		500	-0.8	10.8
		501	-0.8	12.8
		525	-0.2	12.8
		524	-0.2	10.8
	Min	Cent	-14.0	3.8
		500	-14.5	3.2
		501	-14.5	4.4
		525	-13.6	4.4
		524	-13.6	3.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	1.7	-0.2	1.8	0.6	-75.79
			500	0.8	1.7	-0.2	1.8	0.7	-74.97
			501	0.8	1.7	-0.2	1.7	0.7	-74.15
			525	0.6	1.7	-0.2	1.7	0.5	-76.53
			524	0.6	1.7	-0.2	1.8	0.5	-77.15
		Min	Cent	0.1	-0.5	-0.5	0.4	-0.8	-26.80
			500	0.2	-0.4	-0.5	0.5	-0.7	-26.57
			501	0.2	-0.7	-0.5	0.4	-0.8	-22.48
			525	-0.0	-0.7	-0.5	0.2	-0.9	-27.02
			524	-0.0	-0.4	-0.5	0.3	-0.7	-32.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.7	-9.3	0.3	-9.3	-28.7	89.36
		500	-30.0	-9.0	0.1	-9.0	-30.0	-89.98
		501	-27.6	-7.9	0.3	-7.9	-27.6	89.41
		525	-27.6	-9.8	0.5	-9.8	-27.6	88.65
		524	-29.7	-10.6	0.3	-10.6	-29.7	89.38
	Min	Cent	-38.0	-12.0	0.1	-12.0	-38.0	89.69
		500	-39.6	-11.6	-0.2	-11.6	-39.6	-89.70
		501	-36.5	-10.1	0.1	-10.1	-36.5	89.74
		525	-36.6	-12.8	0.3	-12.8	-36.6	89.04
		524	-39.3	-13.8	0.1	-13.8	-39.3	89.70

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-7.3	8.6
		500	-7.7	7.9
		501	-7.7	9.4
		525	-6.9	9.4
		524	-6.9	7.9

				Min	Cent	-9.2	6.1		
					500	-9.7	5.6		
					501	-9.7	6.7		
					525	-8.7	6.7		
					524	-8.7	5.6		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
482	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	7.3	2.9	8.7	1.5	64.40
					501	3.8	7.3	2.9	8.7	1.8	63.39
					502	3.8	7.4	2.9	8.9	2.1	60.30
					526	2.5	7.4	2.9	8.7	1.2	65.34
					525	2.5	7.3	2.9	8.6	1.1	64.97
				Min	Cent	-2.3	-6.6	-3.5	-0.2	-8.4	-31.39
					501	-2.8	-6.4	-3.5	-0.3	-8.3	-35.49
					502	-2.8	-6.8	-3.5	-0.7	-8.7	-30.42
					526	-1.9	-6.8	-3.5	-0.1	-8.6	-27.11
					525	-1.9	-6.4	-3.5	-0.0	-8.3	-28.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.8	-0.7	6.5	-0.5	-21.3	84.59
	501		-21.8	-0.7	6.0	-0.6	-23.8	85.85
	502		-16.2	2.2	6.4	2.4	-18.7	84.74
	526		-16.1	-1.0	7.0	-0.7	-19.3	83.09
	525		-21.0	-3.3	6.6	-3.1	-23.5	84.41
Min	Cent		-47.6	-16.0	-5.1	-16.0	-47.6	-86.85
	501		-50.9	-15.5	-5.2	-15.4	-50.9	-86.22
	502		-44.7	-15.0	-5.0	-15.0	-44.7	-86.78
	526		-44.7	-16.8	-5.0	-16.8	-44.8	-87.42
	525		-50.0	-17.4	-5.2	-17.4	-50.0	88.18

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.3	14.4
	501		-4.8	12.8
	502		-4.8	16.0
	526		-3.9	16.0
	525		-3.9	12.8
Min	Cent		-18.3	5.3
	501		-19.4	4.4
	502		-19.4	6.1
	526		-17.2	6.1
	525		-17.2	4.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.6	1.6	-0.2	1.7	0.6	-77.81
			501	0.7	1.7	-0.2	1.7	0.7	-77.15
			502	0.7	1.6	-0.2	1.7	0.7	-76.42
			526	0.5	1.6	-0.2	1.6	0.5	-78.40
			525	0.5	1.7	-0.2	1.7	0.5	-78.95
		Min	Cent	0.2	-0.8	-0.4	0.4	-0.9	-19.75
			501	0.4	-0.6	-0.4	0.5	-0.8	-19.35
			502	0.4	-0.9	-0.4	0.5	-1.0	-16.59
			526	0.1	-0.9	-0.4	0.2	-1.0	-20.15
			525	0.1	-0.6	-0.4	0.3	-0.8	-24.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.5	-8.3	0.9	-8.2	-26.5	87.69
	501		-28.4	-8.0	0.5	-8.0	-28.4	88.81
	502		-24.9	-6.4	0.9	-6.3	-24.9	87.76
	526		-24.8	-8.8	1.2	-8.7	-24.9	86.37
	525		-27.9	-9.8	0.9	-9.8	-27.9	87.72
Min	Cent		-35.1	-10.7	0.7	-10.7	-35.1	88.12
	501		-37.6	-10.3	0.3	-10.3	-37.6	89.17
	502		-33.0	-8.1	0.7	-8.1	-33.0	88.20
	526		-33.0	-11.5	1.0	-11.4	-33.0	86.90
	525		-36.9	-12.9	0.7	-12.8	-36.9	88.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.5	10.6
	501		-11.2	9.4
	502		-11.2	11.7
	526		-9.9	11.7

		525	-9.9	9.4			
	Min	Cent	-13.5	7.6			
		501	-14.4	6.7			
		502	-14.4	8.5			
		526	-12.7	8.5			
		525	-12.7	6.7			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
483	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	7.8	4.0	9.7	2.2	57.82
					502	4.8	7.3	4.0	9.9	2.7	56.96
					503	4.8	8.4	4.0	10.2	3.0	59.83
					527	3.0	8.4	4.0	9.8	1.5	65.45
					526	3.0	7.3	4.0	9.7	1.3	59.57
				Min	Cent	-3.1	-7.3	-4.4	-1.1	-9.5	-29.45
					502	-3.8	-6.7	-4.4	-1.4	-9.6	-34.24
					503	-3.8	-8.1	-4.4	-1.8	-10.1	-29.37
					527	-2.3	-8.1	-4.4	-0.7	-9.7	-25.49
					526	-2.3	-6.7	-4.4	-0.3	-9.4	-29.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.0	2.0	7.4	2.4	-17.6	82.36
	502		-17.6	1.8	6.9	2.0	-20.3	84.11
	503		-10.9	5.8	7.4	6.2	-14.4	82.50
	527		-11.0	1.7	7.9	2.3	-15.7	59.31
	526		-16.6	-1.2	7.4	-0.8	-20.2	82.16
Min	Cent		-42.0	-15.9	-4.5	-15.9	-42.2	-89.57
	502		-46.6	-15.0	-4.8	-15.0	-46.7	-88.01
	503		-38.1	-14.6	-4.4	-14.6	-38.2	-89.41
	527		-38.1	-17.2	-4.3	-17.2	-38.4	88.48
	526		-45.2	-16.7	-4.6	-16.7	-45.3	-89.18

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.8	18.6
	502		-9.5	16.0
	503		-9.5	21.1
	527		-8.1	21.1
	526		-8.1	16.0
Min	Cent		-25.0	7.4
	502		-27.0	6.1
	503		-27.0	8.7
	527		-23.1	8.7
	526		-23.1	6.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	1.5	-0.1	1.6	0.5	-82.27
		502	0.6	1.6	-0.1	1.6	0.6	-82.06
		503	0.6	1.5	-0.1	1.5	0.6	-81.28
		527	0.5	1.5	-0.1	1.5	0.5	-82.46
		526	0.5	1.6	-0.1	1.6	0.5	-83.06
	Min	Cent	0.3	-1.0	-0.3	0.4	-1.0	-13.10
		502	0.4	-0.8	-0.3	0.5	-0.9	-12.91
		503	0.4	-1.1	-0.3	0.5	-1.2	-10.97
		527	0.1	-1.1	-0.3	0.2	-1.2	-13.29
		526	0.1	-0.8	-0.3	0.2	-0.9	-16.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.3	-6.8	1.8	-6.7	-23.4	84.94
	502		-25.9	-6.6	1.3	-6.5	-26.0	86.87
	503		-21.1	-4.3	1.8	-4.2	-21.2	85.01
	527		-21.1	-7.6	2.2	-7.4	-21.3	82.42
	526		-25.1	-8.8	1.7	-8.7	-25.2	85.08
Min	Cent		-31.0	-8.9	1.5	-8.7	-31.1	85.50
	502		-34.4	-8.4	1.0	-8.3	-34.5	87.32
	503		-28.1	-5.5	1.5	-5.3	-28.2	85.58
	527		-28.1	-10.0	1.8	-9.7	-28.4	83.13
	526		-33.3	-11.6	1.4	-11.4	-33.5	85.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-14.3	13.6
	502		-15.3	11.7
	503		-15.3	15.5

				527	-13.2	15.5		
				526	-13.2	11.7		
			Min	Cent	-18.5	9.9		
				502	-19.9	8.5		
				503	-19.9	11.4		
				527	-17.1	11.4		
				526	-17.1	8.5		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
484	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.5	8.9	5.6	10.9	2.5	60.53
					503	5.9	8.3	5.6	11.4	3.3	51.19
					504	5.9	9.5	5.6	11.7	3.6	58.21
					528	3.2	9.5	5.6	11.1	1.5	65.49
					527	3.2	8.3	5.6	10.8	1.3	54.66
				Min	Cent	-3.7	-8.7	-5.8	-1.7	-10.8	-28.27
					503	-4.8	-8.0	-5.8	-2.3	-11.0	-33.73
					504	-4.8	-9.5	-5.8	-2.7	-11.6	-29.29
					528	-2.6	-9.5	-5.8	-0.9	-11.2	-23.95
					527	-2.6	-8.0	-5.8	-0.6	-10.6	-27.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.3	5.4	8.5	6.2	-13.5	79.17
	503		-12.3	5.2	7.9	5.8	-16.1	81.76
	504		-4.2	10.5	8.4	11.2	-9.4	79.43
	528		-5.3	4.6	8.9	6.1	-12.2	52.06
	527		-11.3	1.4	8.4	2.6	-16.4	58.77
Min	Cent		-34.3	-15.9	-3.6	-15.8	-34.9	83.85
	503		-40.4	-14.6	-4.0	-14.5	-40.7	88.32
	504		-29.0	-14.2	-3.4	-14.1	-29.6	83.48
	528		-29.5	-17.9	-3.3	-17.6	-30.7	74.32
	527		-38.3	-16.9	-3.8	-16.9	-38.9	85.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.8	25.4
	503		-13.4	21.1
	504		-13.4	29.7
	528		-10.2	29.7
	527		-10.2	21.1
Min	Cent		-32.7	10.5
	503		-36.2	8.7
	504		-36.2	12.4
	528		-29.3	12.4
	527		-29.3	8.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	1.4	0.0	1.4	0.5	89.74
		503	0.5	1.5	0.0	1.5	0.5	89.73
		504	0.5	1.4	0.0	1.4	0.5	89.70
		528	0.4	1.4	0.0	1.4	0.4	89.74
		527	0.4	1.5	0.0	1.5	0.4	89.77
	Min	Cent	0.4	-1.2	-0.2	0.4	-1.2	-6.77
		503	0.5	-1.1	-0.2	0.5	-1.1	-10.19
		504	0.5	-1.4	-0.2	0.5	-1.4	-8.13
		528	0.2	-1.4	-0.2	0.2	-1.4	-6.88
		527	0.2	-1.1	-0.2	0.2	-1.1	-8.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.9	-5.2	3.0	-4.8	-19.4	80.28
	503		-22.4	-4.6	2.4	-4.4	-22.6	83.75
	504		-15.9	-1.9	3.1	-1.4	-16.3	79.81
	528		-16.2	-6.6	3.5	-5.8	-17.0	74.92
	527		-21.2	-7.7	2.8	-7.3	-21.6	80.64
Min	Cent		-25.3	-6.7	2.4	-6.2	-25.8	81.01
	503		-29.8	-5.8	2.0	-5.6	-30.0	84.32
	504		-21.4	-2.2	2.5	-1.7	-21.9	81.07
	528		-21.8	-8.6	2.8	-7.7	-22.6	75.92
	527		-28.3	-10.0	2.3	-9.6	-28.7	81.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-18.5	18.7
	503		-20.5	15.5

			504	-20.5	21.8			
			528	-16.5	21.8			
			527	-16.5	15.5			
			Min Cent	-24.2	13.7			
			503	-26.8	11.4			
			504	-26.8	16.1			
			528	-21.6	16.1			
			527	-21.6	11.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
485	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	9.5	8.1	12.3	1.9	58.81
					504	6.4	9.4	8.1	13.9	3.1	46.37
					505	6.4	9.6	8.1	12.9	3.2	54.57
					529	3.0	9.6	8.1	12.0	0.6	62.95
					528	3.0	9.4	8.1	12.5	0.6	52.16
				Min	Cent	-3.9	-10.0	-7.8	-1.6	-12.3	-27.58
					504	-5.6	-9.4	-7.8	-2.8	-13.3	-33.19
					505	-5.6	-10.6	-7.8	-3.1	-13.1	-30.22
					529	-2.2	-10.6	-7.8	-0.4	-12.4	-23.14
					528	-2.2	-9.4	-7.8	-0.2	-12.0	-25.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.4	9.5	9.4	10.9	-9.0	74.45
	504		-5.1	9.8	9.0	10.8	-10.7	78.48
	505		4.2	17.2	9.3	18.7	-2.4	74.86
	529		0.4	6.5	9.6	9.7	-6.8	44.06
	528		-5.0	4.4	9.3	6.6	-12.5	51.32
Min	Cent		-25.3	-16.6	-2.3	-15.6	-25.8	61.29
	504		-31.2	-14.0	-2.6	-13.7	-32.3	79.42
	505		-22.4	-15.4	-2.0	-14.1	-22.6	57.48
	529		-21.7	-19.5	-2.2	-15.9	-22.7	27.22
	528		-28.9	-17.6	-2.8	-17.0	-30.6	67.88

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.9	37.0
	504		-12.6	29.7
	505		-12.6	44.3
	529		-11.2	44.3
	528		-11.2	29.7
Min	Cent		-40.8	13.2
	504		-47.7	12.4
	505		-47.7	13.9
	529		-34.0	13.9
	528		-34.0	12.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	1.2	0.3	1.2	0.3	71.95
		504	0.4	1.4	0.3	1.4	0.3	76.08
		505	0.4	1.0	0.3	1.0	0.3	71.27
		529	0.5	1.0	0.3	1.1	0.4	68.96
		528	0.5	1.4	0.3	1.4	0.4	74.70
	Min	Cent	0.4	-1.7	0.1	0.4	-1.7	1.80
		504	0.4	-1.4	0.1	0.4	-1.4	8.39
		505	0.4	-2.0	0.1	0.4	-2.0	7.79
		529	0.3	-2.0	0.1	0.3	-2.0	1.61
		528	0.3	-1.4	0.1	0.3	-1.4	2.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.0	-3.5	4.5	-2.4	-14.2	71.18
	504		-17.1	-2.1	4.0	-1.4	-17.8	78.13
	505		-8.6	1.4	4.6	2.9	-9.9	72.85
	529		-10.3	-6.4	4.7	-4.2	-12.6	59.26
	528		-15.9	-6.5	4.1	-5.5	-16.9	72.73
Min	Cent		-17.6	-4.5	3.5	-3.1	-19.0	72.89
	504		-23.0	-2.5	3.2	-1.8	-23.8	79.29
	505		-12.1	0.9	3.6	2.1	-13.5	71.81
	529		-14.1	-8.4	3.7	-5.7	-16.7	60.59
	528		-21.3	-8.5	3.2	-7.3	-22.5	73.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-22.9	27.2

					504	-26.7	21.8		
					505	-26.7	32.6		
					529	-19.0	32.6		
					528	-19.0	21.8		
				Min	Cent	-30.2	20.2		
					504	-35.2	16.1		
					505	-35.2	24.2		
					529	-25.1	24.2		
					528	-25.1	16.1		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
486	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	10.3	8.8	12.8	1.5	61.99
					505	4.8	9.8	8.8	12.6	2.0	59.06
					506	4.8	10.8	8.8	13.4	2.2	61.37
					530	3.1	10.8	8.8	13.0	0.9	64.67
					529	3.1	9.8	8.8	12.2	0.7	62.71
				Min	Cent	-2.8	-12.0	-8.2	-1.2	-13.6	-21.04
					505	-3.4	-10.7	-8.2	-1.5	-12.5	-24.42
					506	-3.4	-13.4	-8.2	-1.9	-14.9	-19.90
					530	-2.2	-13.4	-8.2	-0.8	-14.7	-18.29
					529	-2.2	-10.7	-8.2	-0.5	-12.4	-22.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		5.0	13.3	9.5	15.5	-1.6	68.90
	505		4.2	16.5	9.5	18.0	-3.6	75.07
	506		10.0	23.5	9.2	25.3	6.9	71.39
	530		5.0	6.8	9.3	12.0	-1.3	36.98
	529		1.0	6.4	9.5	9.9	-6.9	43.24
Min	Cent		-17.1	-17.9	-1.9	-12.1	-18.5	17.98
	505		-22.6	-14.7	-1.6	-12.6	-22.8	46.27
	506		-10.8	-16.6	-1.9	-9.2	-17.1	13.52
	530		-14.3	-21.2	-2.4	-11.8	-21.4	-46.28
	529		-20.8	-19.1	-2.1	-14.7	-21.7	21.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.7	52.7
	505		-12.4	44.3
	506		-12.4	61.1
	530		-11.0	61.1
	529		-11.0	44.3
Min	Cent		-42.2	14.1
	505		-51.2	13.9
	506		-51.2	14.1
	530		-33.3	14.1
	529		-33.3	13.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	0.7	0.4	1.0	0.2	43.99
			505	0.9	1.0	0.4	1.3	0.4	54.12
			506	0.9	0.3	0.4	0.9	0.1	29.82
			530	0.5	0.3	0.4	0.8	0.0	34.10
			529	0.5	1.0	0.4	1.2	0.3	58.62
		Min	Cent	0.6	-2.6	0.3	0.6	-2.6	8.29
			505	0.6	-2.0	0.3	0.8	-2.0	12.99
			506	0.6	-3.2	0.3	0.7	-3.3	9.74
			530	0.5	-3.2	0.3	0.5	-3.3	4.06
			529	0.5	-2.0	0.3	0.5	-2.0	5.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.6	-2.3	4.9	0.1	-8.1	56.83
	505		-8.7	1.4	5.1	3.1	-10.1	71.69
	506		-0.0	4.8	4.7	7.5	-2.4	60.03
	530		-4.3	-7.1	4.4	-2.1	-9.5	33.03
	529		-9.5	-6.3	4.8	-3.9	-12.0	57.45
Min	Cent		-8.1	-2.9	3.7	0.0	-11.0	59.56
	505		-12.2	0.9	3.9	2.2	-13.9	70.72
	506		-0.9	3.3	3.6	5.6	-3.4	58.38
	530		-6.3	-9.4	3.4	-3.2	-12.5	35.33
	529		-13.1	-8.2	3.7	-5.3	-16.0	58.68

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	-23.4	38.8
		505	-28.2	32.6
		506	-28.2	45.0
		530	-18.6	45.0
		529	-18.6	32.6
	Min	Cent	-31.2	28.8
		505	-37.7	24.2
		506	-37.7	33.3
		530	-24.6	33.3
		529	-24.6	24.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
487	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	11.7	5.8	13.5	2.8	65.63
					506	7.2	10.8	5.8	13.4	4.6	57.16
					507	7.2	12.6	5.8	14.7	5.1	61.97
					531	2.2	12.6	5.8	13.9	0.9	71.13
					530	2.2	10.8	5.8	12.4	0.6	68.48
				Min	Cent	-3.0	-14.6	-5.8	-1.8	-15.8	-17.28
					506	-4.9	-13.3	-5.8	-3.3	-14.9	-21.86
					507	-4.9	-16.0	-5.8	-3.6	-17.2	-17.92
					531	-1.2	-16.0	-5.8	-0.2	-17.0	-14.22
					530	-1.2	-13.3	-5.8	-0.0	-14.5	-16.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		9.2	16.7	8.3	18.9	6.1	65.58
	506		12.1	23.4	8.4	24.9	7.3	72.67
	507		16.4	28.4	7.8	30.0	14.8	71.08
	531		6.4	8.3	8.0	12.1	2.8	35.83
	530		4.3	6.6	8.8	11.0	-1.5	37.39
Min	Cent		-8.4	-19.2	-3.6	-7.5	-19.2	-0.56
	506		-12.9	-16.5	-2.9	-9.5	-16.6	4.18
	507		-4.5	-17.0	-4.3	-4.4	-17.1	-5.46
	531		-6.4	-22.3	-4.4	-6.3	-22.4	-3.05
	530		-12.5	-20.8	-3.1	-10.0	-20.8	-39.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.9	66.7
	506		-4.9	61.1
	507		-4.9	72.2
	531		-4.9	72.2
	530		-4.9	61.1
Min	Cent		-30.2	15.4
	506		-35.8	14.1
	507		-35.8	16.7
	531		-24.6	16.7
	530		-24.6	14.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.1	0.2	0.2	1.1	0.2	0.02
			506	1.6	0.4	0.2	1.6	0.3	-0.80
			507	1.6	0.0	0.2	1.6	0.0	-0.69
			531	0.6	0.0	0.2	0.6	0.0	4.62
			530	0.6	0.4	0.2	0.6	0.3	22.00
		Min	Cent	0.7	-3.5	-0.1	0.8	-3.5	14.15
			506	0.9	-3.2	-0.1	1.0	-3.2	13.19
			507	0.9	-3.9	-0.1	0.9	-3.9	8.81
			531	0.5	-3.9	-0.1	0.5	-3.9	1.01
			530	0.5	-3.2	-0.1	0.5	-3.2	1.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.8	-1.2	3.0	2.5	-2.8	36.78
	506		0.2	4.8	3.6	6.5	-1.4	63.69
	507		7.6	7.7	2.2	9.9	5.4	46.26
	531		0.2	-6.9	2.3	0.6	-7.3	12.25
	530		-3.8	-7.0	3.6	-2.2	-8.7	28.93
Min	Cent		0.1	-1.5	2.2	2.0	-3.7	34.92
	506		-0.9	3.3	2.7	4.8	-2.5	61.76
	507		5.9	5.6	1.6	7.4	4.0	42.40
	531		-0.3	-9.2	1.7	0.3	-9.7	14.18
	530		-5.5	-9.2	2.8	-3.3	-11.4	31.31

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-16.6	49.1
			506	-19.6	45.0
			507	-19.6	53.2
			531	-13.7	53.2
			530	-13.7	45.0
		Min	Cent	-22.3	36.2
			506	-26.4	33.3
			507	-26.4	39.2
			531	-18.2	39.2
			530	-18.2	33.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
488	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	13.9	3.1	14.7	2.6	75.68
					507	5.3	12.8	3.1	13.7	4.0	73.31
					508	5.3	15.0	3.1	15.8	3.1	75.97
					532	1.8	15.0	3.1	15.7	1.2	77.49
					531	1.8	12.8	3.1	13.6	1.4	75.37
				Min	Cent	-2.3	-17.0	-3.9	-1.5	-17.9	-19.33
					507	-3.6	-16.2	-3.9	-2.8	-17.2	-19.87
					508	-3.6	-17.8	-3.9	-2.5	-18.7	-27.10
					532	-1.0	-17.8	-3.9	-0.3	-18.7	-18.38
					531	-1.0	-16.2	-3.9	-0.4	-17.2	-14.39

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	8.0	19.9	6.5	20.9	7.0	74.86
	507	11.8	27.6	6.5	28.4	11.0	77.40
	508	10.4	30.9	5.6	31.4	9.9	81.62
	532	5.3	13.4	6.5	14.5	4.2	70.41
	531	5.2	7.9	7.4	10.7	1.9	36.67
Min	Cent	-2.6	-19.4	-6.1	-2.1	-19.9	-10.03
	507	-3.1	-16.8	-6.1	-2.3	-17.5	-12.93
	508	0.1	-16.1	-6.7	1.1	-17.1	-13.70
	532	-2.5	-22.7	-6.0	-2.2	-23.1	-7.57
	531	-5.8	-22.0	-5.4	-4.9	-22.3	-6.46

			NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.4	71.6
	507	11.9	72.2
	508	11.9	71.0
	532	5.0	71.0
	531	5.0	72.2
Min	Cent	-14.3	18.6
	507	-15.1	16.7
	508	-15.1	20.5
	532	-13.5	20.5
	531	-13.5	16.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	0.2	-0.2	0.9	0.1	-8.37
			507	1.2	0.0	-0.2	1.2	-0.1	-7.48
			508	1.2	0.4	-0.2	1.2	0.3	-8.15
			532	0.5	0.4	-0.2	0.6	0.2	-43.78
			531	0.5	0.0	-0.2	0.6	-0.1	-8.61
		Min	Cent	0.6	-3.8	-0.7	0.7	-3.9	-11.38
			507	0.8	-4.0	-0.7	0.8	-4.0	-16.72
			508	0.8	-3.6	-0.7	0.9	-3.7	-26.41
			532	0.4	-3.6	-0.7	0.5	-3.7	-13.89
			531	0.4	-4.0	-0.7	0.5	-4.0	-11.62

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	3.4	0.5	0.3	3.4	0.5	4.16
			507	5.6	7.4	0.3	7.4	5.6	83.64
			508	6.9	10.0	-0.5	10.2	6.7	-76.72
			532	1.8	-4.6	0.4	1.8	-4.6	0.93
			531	-0.1	-7.0	1.3	-0.0	-7.1	6.78
		Min	Cent	2.7	0.1	0.0	2.7	0.1	4.40
			507	4.3	5.2	-0.0	5.2	4.3	88.58
			508	5.2	7.2	-0.9	7.4	5.0	-75.90
			532	1.4	-6.1	0.1	1.4	-6.1	2.76
			531	-0.6	-9.3	0.9	-0.4	-9.4	8.86

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.5	52.7
	507	-1.1	53.2
	508	-1.1	52.3
	532	-3.9	52.3
	531	-3.9	53.2
Min	Cent	-4.2	38.8
	507	-2.6	39.2
	508	-2.6	38.4
	532	-6.0	38.4
	531	-6.0	39.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
489	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	17.3	1.3	17.4	1.6	85.26
					508	3.5	14.9	1.3	15.1	3.2	83.68
					509	3.5	19.7	1.3	19.8	3.3	85.48
					533	0.5	19.7	1.3	19.7	0.3	86.19
					532	0.5	14.9	1.3	15.1	0.3	84.99
				Min	Cent	-1.3	-19.9	-2.1	-0.8	-20.2	-16.66
					508	-2.2	-17.9	-2.1	-1.8	-18.1	-7.33
					509	-2.2	-22.1	-2.1	-1.9	-22.3	-5.82
					533	-0.3	-22.1	-2.1	0.1	-22.3	-12.95
					532	-0.3	-17.9	-2.1	0.1	-18.1	-12.90

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.7	21.7	4.2	22.0	2.5	83.64
	508	5.9	30.0	3.5	30.1	5.7	85.76
	509	2.5	28.1	4.0	28.3	2.3	85.67
	533	1.7	16.4	4.5	16.7	1.4	81.28
	532	2.6	12.8	4.0	13.2	2.2	78.97
Min	Cent	-0.3	-19.0	-4.7	0.1	-19.4	-8.04
	508	-0.6	-16.2	-4.7	-0.0	-16.7	-10.38
	509	0.2	-13.6	-4.5	1.0	-14.1	-9.73
	533	-0.9	-24.1	-4.4	-0.7	-24.3	-5.25
	532	-1.6	-22.5	-4.5	-1.3	-22.8	-6.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.9	69.8
	508	16.0	71.0
	509	16.0	82.3
	533	5.7	82.3
	532	5.7	71.0
Min	Cent	-5.1	11.9
	508	-6.3	20.5
	509	-6.3	-6.6
	533	-3.8	-6.6
	532	-3.8	20.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	0.5	-0.3	0.7	0.1	-56.26
		508	0.9	0.3	-0.3	1.0	0.1	-6.98
		509	0.9	0.8	-0.3	1.0	0.3	-7.20
		533	0.1	0.8	-0.3	0.9	0.0	-69.19
		532	0.1	0.3	-0.3	0.5	-0.1	-55.41
	Min	Cent	0.3	-3.6	-0.6	0.4	-3.7	-14.45
		508	0.5	-3.7	-0.6	0.7	-3.7	-11.55
		509	0.5	-3.5	-0.6	0.7	-3.6	-13.41
		533	0.1	-3.5	-0.6	0.2	-3.6	-8.52
		532	0.1	-3.7	-0.6	0.2	-3.7	-8.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.6	1.9	-0.2	2.2	1.3	-56.61
	508	3.4	9.3	-0.6	9.4	3.3	-82.27
	509	1.7	9.8	-0.2	9.8	1.7	-87.36
	533	0.6	-3.8	0.2	0.6	-3.8	0.72
	532	0.6	-4.8	-0.2	0.7	-4.8	-3.82
Min	Cent	1.2	1.2	-0.5	1.6	0.9	-49.48
	508	2.6	6.7	-0.8	6.8	2.6	-80.60
	509	1.3	6.8	-0.5	6.9	1.3	-85.96
	533	0.4	-5.0	-0.1	0.4	-5.0	0.67
	532	0.5	-6.4	-0.4	0.5	-6.4	-2.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.7	51.4
	508	6.2	52.3
	509	6.2	50.4
	533	1.2	50.4
	532	1.2	52.3
Min	Cent	2.9	37.4
	508	4.8	38.4
	509	4.8	36.1
	533	0.9	36.1
	532	0.9	38.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
490	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	14.6	0.5	14.6	0.5	88.89
					510	0.8	16.2	0.5	16.2	0.8	88.98
					511	0.8	13.1	0.5	13.1	0.8	88.74
					535	0.2	13.1	0.5	13.1	0.2	88.78
					534	0.2	16.2	0.5	16.2	0.2	89.01
				Min	Cent	-0.4	-11.9	-0.5	-0.4	-11.9	-3.01
					510	-0.7	-13.5	-0.5	-0.7	-13.5	-2.50
					511	-0.7	-10.3	-0.5	-0.7	-10.4	-4.09
					535	-0.1	-10.3	-0.5	-0.1	-10.4	-3.78
					534	-0.1	-13.5	-0.5	-0.1	-13.5	-2.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.5	11.4	2.2	11.4	1.2	89.46
	510	2.4	23.1	2.0	23.1	2.2	-89.88
	511	2.8	17.7	2.3	17.7	2.4	89.26
	535	1.6	4.5	2.3	4.5	0.7	52.35
	534	0.7	0.7	2.0	2.0	0.0	33.77
Min	Cent	-1.1	-24.0	-6.4	-0.0	-24.8	-10.07
	510	-0.6	-22.5	-6.3	0.4	-23.3	-10.52
	511	-1.4	-23.0	-5.8	-0.4	-23.6	-9.42
	535	-2.2	-24.9	-6.0	-0.6	-25.6	-9.22
	534	-1.6	-26.1	-6.4	-0.2	-26.9	-9.77

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.0	61.6
	510	4.0	86.8
	511	4.0	46.1
	535	6.0	46.1
	534	6.0	86.8
Min	Cent	-5.2	8.1
	510	-6.9	1.3
	511	-6.9	6.5
	535	-3.6	6.5
	534	-3.6	1.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.1	0.1	2.1	0.1	-87.55
		510	0.1	2.5	0.1	2.5	0.1	-86.64
		511	0.1	2.0	0.1	2.0	0.1	88.15
		535	0.1	2.0	0.1	2.0	0.1	88.08
		534	0.1	2.5	0.1	2.5	0.1	-86.84
	Min	Cent	0.0	1.2	-0.1	1.2	-0.0	83.99
		510	-0.1	0.7	-0.1	0.7	-0.1	80.89
		511	-0.1	1.4	-0.1	1.4	-0.1	-88.70
		535	-0.0	1.4	-0.1	1.4	-0.0	-88.73
		534	-0.0	0.7	-0.1	0.7	-0.0	79.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.3	-6.3	-2.0	0.9	-6.9	-14.72
	510	1.1	0.4	-2.1	3.2	-1.4	-39.08
	511	1.0	-2.4	-1.6	1.8	-3.1	-21.58
	535	-0.2	-10.2	-1.8	0.1	-10.6	-8.95
	534	-0.4	-12.7	-2.2	-0.0	-13.1	-9.28
Min	Cent	0.1	-8.3	-2.6	0.8	-9.0	-16.51
	510	0.9	-0.1	-2.7	2.7	-2.3	-41.34
	511	0.5	-3.7	-2.2	1.4	-4.6	-23.75
	535	-0.5	-13.3	-2.3	-0.1	-13.6	-10.09

			534	-0.6	-16.3	-2.8	-0.1	-16.8	-10.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.3	44.5
		510	-0.9	55.1
		511	-0.9	33.9
		535	1.8	33.9
		534	1.8	55.1
Min	Cent		-0.6	34.6
		510	-2.2	44.0
		511	-2.2	25.3
		535	1.0	25.3
		534	1.0	44.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
491	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	12.5	2.0	12.7	1.7	82.35
					511	3.5	12.9	2.0	13.1	3.2	81.46
					512	3.5	12.0	2.0	12.3	3.2	80.68
					536	0.8	12.0	2.0	12.2	0.2	83.05
					535	0.8	12.9	2.0	13.0	0.4	83.50
				Min	Cent	-1.5	-9.8	-2.1	-1.2	-10.1	-10.32
					511	-2.8	-10.0	-2.1	-2.5	-10.4	-11.69
					512	-2.8	-9.6	-2.1	-2.4	-9.9	-12.42
					536	-0.6	-9.6	-2.1	0.1	-9.8	-9.26
					535	-0.6	-10.0	-2.1	-0.1	-10.3	-14.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.7	10.1	3.0	10.1	2.7	-89.97
		511	5.9	18.2	3.1	18.2	5.1	89.67
		512	6.9	15.5	2.8	15.5	5.3	-88.77
		536	2.9	1.8	2.8	4.6	0.2	30.91
		535	3.3	4.7	3.2	6.4	1.8	44.34
Min	Cent		-4.5	-23.6	-9.0	-0.9	-25.1	-14.82
		511	-2.3	-23.0	-8.6	-0.1	-24.4	-13.65
		512	-5.6	-21.9	-8.8	-1.0	-23.5	-15.46
		536	-6.4	-24.1	-9.4	-2.1	-26.5	-24.99
		535	-3.8	-25.2	-9.2	-0.8	-27.2	-14.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.5	46.4
		511	12.6	46.1
		512	12.6	46.6
		536	10.5	46.6
		535	10.5	46.1
Min	Cent		-3.5	6.6
		511	-5.6	6.5
		512	-5.6	6.8
		536	-1.4	6.8
		535	-1.4	6.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	2.1	0.4	2.1	0.3	77.63
		511	0.6	2.1	0.4	2.1	0.5	83.43
		512	0.6	2.1	0.4	2.2	0.5	76.59
		536	0.1	2.1	0.4	2.2	0.1	79.58
		535	0.1	2.1	0.4	2.1	0.1	84.87
	Min	Cent	0.1	1.1	-0.5	1.3	-0.1	-82.20
		511	0.1	1.4	-0.5	1.4	-0.1	-82.32
		512	0.1	0.8	-0.5	1.1	-0.2	-61.80
		536	0.0	0.8	-0.5	1.1	-0.2	-63.49
		535	0.0	1.4	-0.5	1.4	-0.1	-83.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.5	-6.7	-2.9	1.5	-7.8	-18.34
		511	2.5	-2.2	-2.6	3.9	-3.3	-24.36
		512	1.3	-3.1	-2.9	2.9	-4.6	-26.35
		536	-1.6	-11.1	-3.2	-0.7	-12.1	-17.07
		535	-0.0	-10.2	-2.9	0.7	-11.1	-13.87
Min	Cent		-0.3	-8.8	-3.7	1.1	-10.2	-21.89
		511	1.5	-3.5	-3.5	3.1	-5.1	-26.56
		512	0.1	-4.4	-3.8	2.1	-6.5	-30.27

		536	-2.5	-14.6	-4.0	-1.2	-15.6	-17.24
		535	-0.6	-13.3	-3.7	0.4	-14.2	-16.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.5	34.1
	511	4.9	33.9
	512	4.9	34.3
	536	6.1	34.3
	535	6.1	33.9
Min	Cent	3.9	25.3
	511	3.1	25.3
	512	3.1	25.4
	536	4.5	25.4
	535	4.5	25.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
492	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	10.6	4.1	12.3	0.7	67.60
					512	3.8	12.0	4.1	13.7	2.1	67.47
					513	3.8	9.1	4.1	11.4	1.5	61.47
					537	1.2	9.1	4.1	10.8	0.4	67.70
					536	1.2	12.0	4.1	13.4	0.4	71.88
				Min	Cent	-1.7	-8.0	-4.7	0.7	-10.5	-28.00
					512	-3.0	-9.5	-4.7	-0.6	-11.9	-27.52
					513	-3.0	-6.5	-4.7	0.2	-9.7	-34.56
					537	-0.9	-6.5	-4.7	1.9	-9.1	-53.91
					536	-0.9	-9.5	-4.7	1.5	-11.5	-22.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.3	7.8	2.0	7.9	2.7	-83.36
	512	8.7	16.0	2.0	16.0	7.4	-85.20
	513	6.0	12.5	1.5	12.6	5.2	-83.93
	537	2.0	0.9	2.0	2.9	-2.5	24.29
	536	4.5	2.0	2.5	5.7	0.9	24.46
Min	Cent	-9.7	-22.6	-9.8	-3.5	-25.2	-32.36
	512	-6.5	-22.2	-9.4	-1.8	-24.3	-17.73
	513	-11.7	-20.5	-9.8	-3.7	-23.8	-39.11
	537	-12.3	-23.2	-10.1	-5.7	-27.5	-26.64
	536	-8.6	-24.4	-9.6	-3.7	-27.5	-26.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.1	44.4
	512	22.1	46.6
	513	22.1	42.1
	537	18.1	42.1
	536	18.1	46.6
Min	Cent	5.3	7.5
	512	4.4	6.8
	513	4.4	8.2
	537	6.2	8.2
	536	6.2	6.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	2.2	0.4	2.3	0.5	77.14
		512	0.8	2.1	0.4	2.2	0.7	74.56
		513	0.8	2.3	0.4	2.4	0.7	76.06
		537	0.3	2.3	0.4	2.4	0.3	79.02
		536	0.3	2.1	0.4	2.2	0.3	78.07
	Min	Cent	-0.0	0.8	-1.1	1.3	-0.7	-69.25
		512	0.0	0.8	-1.1	1.3	-0.7	-67.30
		513	0.0	0.7	-1.1	1.3	-0.7	-67.44
		537	-0.1	0.7	-1.1	1.3	-0.8	-70.94
		536	-0.1	0.8	-1.1	1.3	-0.7	-70.84

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.9	-7.4	-3.9	0.1	-9.4	-26.46
	512	2.0	-3.0	-3.7	4.2	-5.0	-28.64
	513	-2.4	-4.0	-4.2	1.2	-7.5	-39.56
	537	-5.1	-11.1	-4.1	-3.1	-13.2	-26.38
	536	-1.8	-11.1	-3.5	-0.7	-12.4	-17.31
Min	Cent	-3.2	-9.5	-4.8	-0.6	-12.0	-29.20
	512	0.5	-4.3	-4.5	2.9	-6.9	-31.20

		513	-4.0	-5.3	-5.1	0.4	-9.8	-42.21
		537	-6.7	-14.6	-4.9	-4.2	-16.9	-26.67
		536	-2.9	-14.6	-4.4	-1.4	-15.9	-18.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.9	32.7
	512	16.4	34.3
	513	16.4	31.0
	537	13.4	31.0
	536	13.4	34.3
Min	Cent	12.0	24.0
	512	13.2	25.4
	513	13.2	22.7
	537	10.8	22.7
	536	10.8	25.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
493	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	7.3	6.1	11.1	0.9	57.92
					513	3.0	9.3	6.1	12.8	1.3	60.07
					514	3.0	6.0	6.1	10.1	1.4	52.14
					538	1.1	6.0	6.1	9.5	0.5	55.61
					537	1.1	9.3	6.1	12.5	0.5	62.77
				Min	Cent	-1.5	-4.6	-7.0	2.3	-10.0	-55.09
					513	-2.4	-6.7	-7.0	2.1	-11.6	-55.37
					514	-2.4	-3.1	-7.0	2.3	-9.0	-57.28
					538	-0.9	-3.1	-7.0	2.4	-8.4	-54.81
					537	-0.9	-6.7	-7.0	2.2	-11.2	-52.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.5	5.8	1.1	6.2	1.4	-79.82
	513	7.3	12.7	0.9	13.0	6.7	-80.73
	514	1.7	9.0	0.6	9.4	1.6	-80.65
	538	-1.4	0.7	1.4	1.0	-3.2	-78.63
	537	2.5	0.9	1.6	3.1	-2.0	19.85
Min	Cent	-16.2	-21.3	-10.6	-6.5	-27.7	-42.58
	513	-13.6	-20.9	-10.4	-4.5	-25.4	-41.41
	514	-19.0	-19.0	-10.6	-7.3	-27.8	-32.94
	538	-17.9	-22.0	-10.7	-9.8	-29.3	-42.34
	537	-14.3	-23.5	-10.4	-6.7	-28.7	-35.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	27.6	38.3
	513	31.8	42.1
	514	31.8	34.5
	538	23.5	34.5
	537	23.5	42.1
Min	Cent	6.8	8.7
	513	6.5	8.2
	514	6.5	9.1
	538	7.1	9.1
	537	7.1	8.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.4	0.4	2.5	0.7	78.38
			513	1.1	2.3	0.4	2.4	1.0	75.50
			514	1.1	2.5	0.4	2.6	1.0	76.72
			538	0.5	2.5	0.4	2.6	0.4	80.34
			537	0.5	2.3	0.4	2.4	0.4	79.68
		Min	Cent	-0.3	0.8	-1.4	1.5	-1.3	-66.25
			513	-0.5	0.7	-1.4	1.4	-1.4	-64.49
			514	-0.5	0.9	-1.4	1.6	-1.3	-66.77
			538	-0.2	0.9	-1.4	1.5	-1.1	-67.83
			537	-0.2	0.7	-1.4	1.4	-1.2	-65.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.8	-7.7	-4.7	-2.5	-12.0	-41.98
	513	-2.7	-4.0	-4.7	1.8	-8.3	-40.98
	514	-8.5	-4.9	-4.9	-1.2	-12.1	-54.26
	538	-9.6	-10.5	-4.6	-5.5	-14.7	-41.75
	537	-5.8	-11.2	-4.4	-3.4	-13.7	-28.82
Min	Cent	-8.9	-10.0	-5.9	-3.6	-15.1	-42.60

513	-4.5	-5.4	-5.8	0.6	-10.7	-43.51
514	-11.1	-6.4	-6.2	-2.3	-15.2	-55.64
538	-12.3	-13.8	-5.8	-7.2	-18.8	-42.33
537	-7.7	-14.8	-5.4	-4.7	-17.6	-29.15

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.5	28.2
	513	23.5	31.0
	514	23.5	25.4
	538	17.4	25.4
	537	17.4	31.0
Min	Cent	15.8	20.6
	513	18.1	22.7
	514	18.1	18.4
	538	13.6	18.4
	537	13.6	22.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
494	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	5.9	6.7	9.3	1.0	55.60
					514	2.9	5.9	6.7	10.4	1.3	53.81
					515	2.9	6.1	6.7	9.7	1.4	53.75
					539	1.3	6.1	6.7	9.2	0.7	57.83
					538	1.3	5.9	6.7	10.3	0.7	54.72
				Min	Cent	-1.9	-3.0	-7.6	2.4	-8.4	-58.29
					514	-2.6	-3.0	-7.6	2.2	-9.5	-58.50
					515	-2.6	-3.0	-7.6	2.5	-8.7	-60.26
					539	-1.2	-3.0	-7.6	2.6	-8.0	-58.08
					538	-1.2	-3.0	-7.6	2.4	-9.4	-56.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.9	3.8	0.9	4.2	-3.1	-79.36
	514	1.5	9.2	0.6	9.7	1.4	-79.77
	515	-5.2	5.3	0.6	5.8	-5.3	-79.64
	539	-6.4	-0.2	1.4	0.2	-6.9	-79.43
	538	-1.4	0.7	1.3	1.1	-3.1	-77.53
Min	Cent	-21.7	-19.9	-10.6	-10.3	-30.2	-36.37
	514	-19.8	-19.4	-10.5	-8.0	-28.4	-32.33
	515	-25.3	-17.6	-10.3	-11.7	-31.1	-48.65
	539	-25.1	-20.4	-10.5	-13.1	-31.3	-57.37
	538	-19.7	-22.3	-10.7	-10.7	-30.4	-44.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	29.7	30.5
	514	33.8	34.5
	515	33.8	26.6
	539	25.6	26.6
	538	25.6	34.5
Min	Cent	8.7	9.0
	514	9.1	9.1
	515	9.1	8.8
	539	8.3	8.8
	538	8.3	9.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.5	0.4	2.6	0.7	79.68
		514	1.0	2.5	0.4	2.6	1.0	78.03
		515	1.0	2.6	0.4	2.6	1.0	78.44
		539	0.6	2.6	0.4	2.6	0.5	80.94
		538	0.6	2.5	0.4	2.5	0.5	80.68
	Min	Cent	-0.6	0.9	-1.5	1.6	-1.5	-68.24
		514	-0.7	0.8	-1.5	1.5	-1.6	-67.29
		515	-0.7	1.1	-1.5	1.7	-1.5	-68.84
		539	-0.5	1.1	-1.5	1.7	-1.3	-69.13
		538	-0.5	0.8	-1.5	1.5	-1.4	-67.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.3	-8.1	-4.8	-4.9	-15.4	-56.70
	514	-9.1	-5.0	-4.9	-1.4	-12.5	-55.25
	515	-14.9	-6.1	-4.8	-4.0	-17.0	-65.91
	539	-14.7	-10.2	-4.5	-7.4	-17.5	-58.20
	538	-10.6	-10.7	-4.7	-6.0	-15.3	-44.00

		Min	Cent	-15.6	-10.4	-6.0	-6.5	-19.5	-57.55
			514	-11.8	-6.5	-6.3	-2.6	-15.7	-56.77
			515	-18.7	-7.8	-6.1	-5.3	-21.5	-66.64
			539	-18.6	-13.3	-5.7	-9.7	-22.3	-57.43
			538	-13.5	-14.1	-5.9	-7.9	-19.6	-44.74

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.0	22.4
	514		25.0	25.4
	515		25.0	19.5
	539		18.9	19.5
	538		18.9	25.4
Min	Cent		16.7	16.2
	514		18.9	18.4
	515		18.9	14.0
	539		14.5	14.0
	538		14.5	18.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
495	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	5.9	6.2	9.1	1.1	55.19
					515	3.5	5.9	6.2	9.5	1.5	52.43
					516	3.5	5.8	6.2	9.4	1.5	52.15
					540	1.5	5.8	6.2	8.9	0.8	51.51
					539	1.5	5.9	6.2	8.8	0.8	57.98
				Min	Cent	-2.4	-2.8	-7.0	2.3	-8.0	-62.11
					515	-3.3	-2.9	-7.0	2.2	-8.5	-63.12
					516	-3.3	-2.8	-7.0	2.3	-8.5	-63.93
					540	-1.4	-2.8	-7.0	2.4	-8.0	-61.05
					539	-1.4	-2.9	-7.0	2.3	-7.6	-60.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.0	1.3	1.4	1.8	-9.2	-80.96
	515		-5.1	5.6	1.0	6.1	-5.2	-80.90
	516		-12.0	1.8	1.3	2.2	-12.2	-81.90
	540		-12.0	-1.9	1.9	-1.6	-12.4	-81.48
	539		-6.6	-0.1	1.6	0.3	-7.2	-79.88
Min	Cent		-30.1	-18.6	-9.9	-13.7	-33.0	-50.36
	515		-25.6	-18.0	-9.9	-12.2	-31.1	-45.91
	516		-34.8	-16.8	-9.5	-13.9	-36.8	-62.49
	540		-33.6	-19.0	-9.8	-15.7	-36.1	-69.34
	539		-26.5	-20.8	-10.2	-14.0	-31.9	-59.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.5	23.3
	515		30.5	26.6
	516		30.5	20.1
	540		24.5	20.1
	539		24.5	26.6
Min	Cent		9.4	8.0
	515		10.3	8.8
	516		10.3	7.3
	540		8.5	7.3
	539		8.5	8.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.5	0.4	2.6	0.8	79.82
		515	1.1	2.6	0.4	2.6	1.0	78.50
		516	1.1	2.5	0.4	2.5	1.0	77.79
		540	0.6	2.5	0.4	2.5	0.5	80.87
		539	0.6	2.6	0.4	2.6	0.6	81.29
	Min	Cent	-0.8	1.1	-1.4	1.6	-1.5	-71.23
		515	-1.0	1.0	-1.4	1.6	-1.6	-71.17
		516	-1.0	1.1	-1.4	1.6	-1.6	-71.39
		540	-0.6	1.1	-1.4	1.6	-1.3	-71.29
		539	-0.6	1.0	-1.4	1.6	-1.3	-71.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.5	-8.6	-4.2	-7.0	-19.1	-68.38
	515		-15.0	-6.2	-4.4	-4.3	-16.8	-67.32
	516		-20.1	-7.5	-4.0	-6.3	-21.3	-73.66
	540		-19.3	-10.4	-3.9	-8.9	-20.8	-69.52

	539	-15.4	-10.4	-4.3	-7.9	-17.8	-60.30
Min	Cent	-22.3	-11.1	-5.3	-8.9	-24.4	-68.23
	515	-19.0	-7.9	-5.6	-5.7	-21.3	-68.17
	516	-25.8	-9.4	-5.1	-8.0	-27.3	-74.34
	540	-24.8	-13.5	-5.0	-11.6	-26.7	-69.33
	539	-19.6	-13.5	-5.5	-10.3	-22.8	-59.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.3	17.1
	515	22.5	19.5
	516	22.5	14.7
	540	18.1	14.7
	539	18.1	19.5
Min	Cent	15.2	12.2
	515	16.8	14.0
	516	16.8	10.5
	540	13.6	10.5
	539	13.6	14.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
496	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	5.5	5.3	8.5	1.2	52.92
					516	3.2	5.8	5.3	8.7	1.6	53.99
					517	3.2	5.1	5.3	8.9	1.5	53.77
					541	1.6	5.1	5.3	8.8	0.9	54.57
					540	1.6	5.8	5.3	8.2	0.9	58.97
				Min	Cent	-2.3	-2.5	-6.0	2.1	-7.4	-64.87
					516	-3.0	-2.7	-6.0	1.9	-7.6	-45.71
					517	-3.0	-2.2	-6.0	2.0	-7.8	-65.40
					541	-1.6	-2.2	-6.0	2.0	-7.7	-63.55
					540	-1.6	-2.7	-6.0	2.2	-7.1	-64.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.6	-1.1	2.2	-0.9	-15.0	-83.91
	516	-11.4	2.2	1.8	2.4	-11.7	-83.78
	517	-17.7	-1.0	2.2	-0.8	-18.0	-85.22
	541	-17.3	-3.9	2.6	-3.7	-17.9	-84.32
	540	-12.0	-1.8	2.2	-1.5	-12.6	-82.75
Min	Cent	-37.9	-17.7	-9.0	-15.2	-39.4	-63.22
	516	-34.4	-17.1	-8.9	-14.2	-36.0	-60.41
	517	-42.1	-16.5	-8.5	-14.8	-43.1	-70.25
	541	-40.7	-19.1	-9.0	-17.8	-42.0	-76.62
	540	-34.4	-19.3	-9.4	-16.4	-36.5	-71.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.3	17.8
	516	25.2	20.1
	517	25.2	15.6
	541	21.5	15.6
	540	21.5	20.1
Min	Cent	6.5	6.4
	516	7.2	7.3
	517	7.2	5.5
	541	5.8	5.5
	540	5.8	7.3

		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.4	0.3	2.5	0.8	81.95
		516	1.1	2.5	0.3	2.5	1.1	80.88
		517	1.1	2.4	0.3	2.4	1.1	80.23
		541	0.7	2.4	0.3	2.4	0.6	82.80
		540	0.7	2.5	0.3	2.5	0.6	83.16
	Min	Cent	-0.8	1.1	-1.1	1.5	-1.3	-73.16
		516	-0.9	1.1	-1.1	1.6	-1.4	-73.26
		517	-0.9	1.0	-1.1	1.5	-1.4	-72.46
		541	-0.7	1.0	-1.1	1.5	-1.2	-73.06
		540	-0.7	1.1	-1.1	1.6	-1.2	-73.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.7	-9.4	-3.3	-8.5	-22.6	-75.78
	516	-19.8	-7.4	-3.5	-6.5	-20.8	-75.04
	517	-24.1	-8.7	-3.1	-8.1	-24.7	-78.97

	541	-23.3	-10.9	-3.1	-10.1	-24.0	-76.55
	540	-19.8	-10.5	-3.5	-9.3	-21.0	-71.37
Min	Cent	-28.0	-12.0	-4.3	-10.9	-29.1	-75.83
	516	-25.4	-9.4	-4.5	-8.2	-26.6	-75.80
	517	-31.1	-11.0	-4.0	-10.2	-31.9	-79.10
	541	-30.1	-14.1	-4.0	-13.2	-31.1	-76.59
	540	-25.4	-13.6	-4.5	-12.1	-27.0	-71.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.2	13.1
	516	18.6	14.7
	517	18.6	11.4
	541	15.9	11.4
	540	15.9	14.7
Min	Cent	12.8	9.3
	516	13.8	10.5
	517	13.8	8.1
	541	11.8	8.1
	540	11.8	10.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
497	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	5.4	4.5	8.3	1.2	57.04
					517	2.8	5.1	4.5	8.1	1.5	55.77
					518	2.8	5.7	4.5	8.6	1.5	57.63
					542	1.5	5.7	4.5	8.5	0.9	58.20
					541	1.5	5.1	4.5	8.0	0.9	56.38
				Min	Cent	-2.0	-2.6	-5.1	1.8	-7.1	-66.00
					517	-2.4	-2.2	-5.1	1.8	-6.8	-67.17
					518	-2.4	-3.0	-5.1	1.6	-7.3	-65.78
					542	-1.5	-3.0	-5.1	1.7	-7.4	-64.73
					541	-1.5	-2.2	-5.1	1.9	-6.9	-66.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.6	-3.3	2.9	-3.2	-20.2	-86.73
	517	-16.9	-0.6	2.6	-0.5	-17.3	-86.63
	518	-22.4	-3.1	2.9	-3.1	-22.9	-87.80
	542	-22.0	-5.6	3.2	-5.6	-22.7	-87.00
	541	-17.1	-3.7	2.9	-3.6	-17.8	-85.70
Min	Cent	-44.1	-17.7	-8.2	-17.0	-44.8	-80.57
	517	-41.3	-16.7	-8.1	-15.0	-42.1	-69.44
	518	-47.4	-16.7	-7.7	-16.2	-48.0	-82.51
	542	-46.4	-20.2	-8.2	-19.5	-47.1	-81.03
	541	-41.1	-19.2	-8.6	-18.2	-42.1	-78.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.8	14.1
	517	19.9	15.6
	518	19.9	12.7
	542	17.7	12.7
	541	17.7	15.6
Min	Cent	3.5	4.8
	517	3.9	5.5
	518	3.9	4.1
	542	3.0	4.1
	541	3.0	5.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	2.3	0.2	2.3	0.8	85.55
		517	1.1	2.4	0.2	2.4	1.1	85.01
		518	1.1	2.3	0.2	2.3	1.0	84.64
		542	0.7	2.3	0.2	2.3	0.6	85.99
		541	0.7	2.4	0.2	2.4	0.6	86.20
	Min	Cent	-0.8	1.0	-0.9	1.3	-1.2	-66.73
		517	-0.8	1.0	-0.9	1.4	-1.2	-67.78
		518	-0.8	0.9	-0.9	1.3	-1.2	-66.39
		542	-0.7	0.9	-0.9	1.3	-1.1	-65.61
		541	-0.7	1.0	-0.9	1.4	-1.1	-67.07

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.1	-10.2	-2.6	-9.7	-25.6	-80.44
	517	-23.7	-8.6	-2.7	-8.1	-24.1	-80.11

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	518	-27.0	-9.7	-2.3	-9.4	-27.3	-82.36
	542	-26.4	-11.5	-2.4	-11.1	-26.7	-80.91
	541	-23.5	-10.9	-2.8	-10.3	-24.1	-78.01
Min	Cent	-32.6	-13.1	-3.3	-12.5	-33.1	-80.54
	517	-30.6	-10.9	-3.5	-10.3	-31.2	-80.23
	518	-35.1	-12.4	-3.0	-12.0	-35.5	-82.48
	542	-34.3	-14.9	-3.2	-14.4	-34.8	-81.00
	541	-30.4	-14.2	-3.6	-13.4	-31.1	-78.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.9	10.4
	517	14.7	11.4
	518	14.7	9.3
	542	13.1	9.3
	541	13.1	11.4
Min	Cent	10.1	7.3
	517	10.7	8.1
	518	10.7	6.5
	542	9.5	6.5
	541	9.5	8.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
498	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	6.0	3.7	8.0	1.2	61.28
					518	2.2	5.8	3.7	7.9	1.4	60.45
					519	2.2	6.2	3.7	8.2	1.4	61.66
					543	1.3	6.2	3.7	8.2	0.9	62.02
					542	1.3	5.8	3.7	7.8	0.9	60.83
				Min	Cent	-1.5	-3.4	-4.4	1.4	-6.7	-65.83
					518	-1.8	-3.1	-4.4	1.6	-6.5	-66.97
					519	-1.8	-3.8	-4.4	1.3	-6.9	-64.79
					543	-1.2	-3.8	-4.4	1.3	-7.0	-64.60
					542	-1.2	-3.1	-4.4	1.6	-6.6	-66.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.9	-5.0	3.5	-5.0	-24.6	-88.81
	518	-21.5	-2.8	3.2	-2.8	-22.2	-88.71
	519	-26.3	-4.6	3.5	-4.6	-26.9	-89.52
	543	-26.0	-7.0	3.8	-7.0	-26.8	-89.01
	542	-21.6	-5.4	3.5	-5.4	-22.4	-88.09
Min	Cent	-48.8	-19.0	-7.5	-18.6	-49.2	-83.53
	518	-46.7	-16.6	-7.4	-16.2	-47.1	-83.36
	519	-51.3	-18.1	-7.1	-17.9	-51.6	-84.73
	543	-50.6	-21.2	-7.6	-20.8	-51.0	-83.78
	542	-46.5	-20.2	-7.9	-19.7	-47.0	-82.10

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.2	11.8
	518	15.6	12.7
	519	15.6	10.9
	543	14.8	10.9
	542	14.8	12.7
Min	Cent	0.7	3.6
	518	0.9	4.1
	519	0.9	3.0
	543	0.4	3.0
	542	0.4	4.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.2	0.1	2.2	0.8	89.67
			518	1.0	2.3	0.1	2.3	1.0	89.64
			519	1.0	2.2	0.1	2.2	1.0	89.61
			543	0.6	2.2	0.1	2.2	0.6	89.70
			542	0.6	2.3	0.1	2.3	0.6	89.72
		Min	Cent	-0.7	0.8	-0.8	1.1	-1.0	-66.55
			518	-0.7	0.9	-0.8	1.2	-1.0	-67.56
			519	-0.7	0.7	-0.8	1.0	-1.0	-65.41
			543	-0.7	0.7	-0.8	1.0	-1.0	-65.47
			542	-0.7	0.9	-0.8	1.2	-1.0	-67.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.7	-10.9	-1.9	-10.7	-27.9	-83.42

	518	-26.6	-9.6	-2.0	-9.4	-26.8	-83.23
	519	-29.1	-10.5	-1.7	-10.3	-29.3	-84.62
	543	-28.6	-12.0	-1.8	-11.8	-28.8	-83.69
	542	-26.4	-11.5	-2.1	-11.2	-26.7	-82.01
Min	Cent	-36.1	-14.1	-2.5	-13.8	-36.3	-83.51
	518	-34.5	-12.3	-2.6	-12.0	-34.8	-83.34
	519	-37.9	-13.4	-2.3	-13.2	-38.2	-84.71
	543	-37.4	-15.6	-2.4	-15.4	-37.7	-83.75
	542	-34.3	-14.9	-2.8	-14.5	-34.7	-82.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.6	8.6
	518	11.0	9.3
	519	11.0	8.0
	543	10.1	8.0
	542	10.1	9.3
Min	Cent	7.6	6.0
	518	7.9	6.5
	519	7.9	5.5
	543	7.2	5.5
	542	7.2	6.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
499	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	6.4	3.2	7.7	1.1	65.60
					519	1.6	6.2	3.2	7.6	1.3	64.99
					520	1.6	6.5	3.2	7.9	1.3	65.91
					544	1.1	6.5	3.2	7.9	0.9	66.17
					543	1.1	6.2	3.2	7.6	0.9	65.26
				Min	Cent	-1.1	-4.1	-3.8	1.1	-6.5	-64.18
					519	-1.2	-3.8	-3.8	1.3	-6.2	-65.30
					520	-1.2	-4.4	-3.8	1.0	-6.7	-62.24
					544	-1.0	-4.4	-3.8	1.0	-6.8	-63.00
					543	-1.0	-3.8	-3.8	1.2	-6.3	-65.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-27.5	-6.2	4.0	-6.2	-28.3	89.76
		519	-25.5	-4.4	3.8	-4.4	-26.2	89.90
		520	-29.3	-5.6	4.0	-5.6	-29.9	89.36
		544	-29.1	-7.9	4.3	-7.9	-29.5	89.57
		543	-25.6	-6.8	4.0	-6.8	-26.5	-89.81
	Min	Cent	-52.2	-20.1	-7.0	-19.9	-52.4	-85.44
		519	-50.7	-18.0	-6.9	-17.8	-50.9	-85.36
		520	-54.0	-19.2	-6.7	-19.0	-54.1	-86.21
		544	-53.6	-22.0	-7.1	-21.8	-53.8	-85.56
		543	-50.6	-21.1	-7.3	-20.9	-50.8	-84.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.0	10.4
	519	13.2	10.9
	520	13.2	9.9
	544	12.8	9.9
	543	12.8	10.9
Min	Cent	-1.9	2.7
	519	-1.8	3.0
	520	-1.8	2.4
	544	-2.1	2.4
	543	-2.1	3.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.1	-0.1	2.1	0.8	-86.27
			519	0.9	2.2	-0.1	2.2	0.9	-85.92
			520	0.9	2.1	-0.1	2.1	0.9	-85.62
			544	0.6	2.1	-0.1	2.1	0.6	-86.56
			543	0.6	2.2	-0.1	2.2	0.6	-86.75
		Min	Cent	-0.6	0.6	-0.7	0.9	-0.9	-64.93
			519	-0.5	0.7	-0.7	1.0	-0.8	-65.90
			520	-0.5	0.5	-0.7	0.8	-0.9	-62.90
			544	-0.6	0.5	-0.7	0.8	-1.0	-63.90
			543	-0.6	0.7	-0.7	1.0	-0.9	-66.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-29.5	-11.5	-1.4	-11.4	-29.6	-85.39
			519	-28.8	-10.4	-1.5	-10.3	-28.9	-85.28
			520	-30.5	-11.0	-1.2	-11.0	-30.6	-86.17
			544	-30.2	-12.4	-1.3	-12.3	-30.3	-85.54
			543	-28.6	-12.0	-1.5	-11.8	-28.7	-84.51
		Min	Cent	-38.6	-14.8	-1.9	-14.7	-38.7	-85.42
			519	-37.5	-13.3	-2.0	-13.2	-37.6	-85.34
			520	-39.9	-14.2	-1.7	-14.1	-40.0	-86.20
			544	-39.6	-16.2	-1.8	-16.1	-39.7	-85.55
			543	-37.4	-15.6	-2.1	-15.4	-37.6	-84.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.4	7.6
	519		7.7	8.0
	520		7.7	7.2
	544		7.2	7.2
	543		7.2	8.0
Min	Cent		5.1	5.3
	519		5.3	5.5
	520		5.3	5.0
	544		5.0	5.0
	543		5.0	5.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
500	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	6.7	3.1	7.6	1.0	70.05
					520	1.2	6.6	3.1	7.4	1.2	69.57
					521	1.2	6.8	3.1	7.7	1.2	70.28
					545	1.0	6.8	3.1	7.7	0.8	70.52
					544	1.0	6.6	3.1	7.4	0.8	69.82
				Min	Cent	-0.8	-4.7	-3.8	0.8	-6.3	-60.85
					520	-0.7	-4.4	-3.8	1.0	-6.1	-61.94
					521	-0.7	-5.0	-3.8	0.7	-6.5	-57.74
					545	-0.9	-5.0	-3.8	0.7	-6.6	-59.71
					544	-0.9	-4.4	-3.8	0.8	-6.2	-30.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.1	-7.0	4.5	-7.0	-30.5	88.76
	520		-28.8	-5.5	4.3	-5.5	-29.6	88.96
	521		-30.5	-6.2	4.5	-6.1	-31.2	88.56
	545		-30.1	-8.4	4.7	-8.4	-30.9	88.52
	544		-28.8	-7.8	4.5	-7.8	-29.7	88.96
Min	Cent		-54.4	-20.8	-6.7	-20.7	-54.5	-86.74
	520		-53.5	-19.1	-6.6	-19.0	-53.6	-86.68
	521		-55.4	-19.8	-6.4	-19.7	-55.5	-87.26
	545		-55.2	-22.5	-6.8	-22.4	-55.4	-86.80
	544		-53.4	-21.9	-7.0	-21.8	-53.6	-86.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.7	9.7
	520		10.8	9.9
	521		10.8	9.6
	545		10.7	9.6
	544		10.7	9.9
Min	Cent		-4.3	2.2
	520		-4.3	2.4
	521		-4.3	2.1
	545		-4.4	2.1
	544		-4.4	2.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.7	2.0	-0.1	2.0	0.7	-82.66
		520	0.8	2.1	-0.1	2.1	0.8	-82.08
		521	0.8	2.0	-0.1	2.0	0.8	-81.50
		545	0.6	2.0	-0.1	2.0	0.5	-83.15
		544	0.6	2.1	-0.1	2.1	0.5	-83.54
	Min	Cent	-0.5	0.4	-0.7	0.7	-0.8	-61.70
		520	-0.4	0.5	-0.7	0.8	-0.7	-62.63
		521	-0.4	0.2	-0.7	0.6	-0.8	-58.53
		545	-0.5	0.2	-0.7	0.6	-0.9	-60.72
		544	-0.5	0.5	-0.7	0.8	-0.8	-64.46

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-30.6	-11.9	-1.0	-11.8	-30.7	-86.77
	520	-30.2	-11.0	-1.1	-10.9	-30.3	-86.68
	521	-31.2	-11.4	-0.9	-11.3	-31.3	-87.29
	545	-31.0	-12.7	-0.9	-12.7	-31.1	-86.87
	544	-30.1	-12.4	-1.1	-12.3	-30.2	-86.19
Min	Cent	-40.2	-15.4	-1.4	-15.3	-40.3	-86.73
	520	-39.5	-14.1	-1.5	-14.0	-39.6	-86.67
	521	-40.9	-14.7	-1.3	-14.6	-41.0	-87.25
	545	-40.8	-16.7	-1.4	-16.6	-40.9	-86.80
	544	-39.5	-16.2	-1.6	-16.1	-39.6	-86.15

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.4	7.1
	520		4.5	7.2
	521		4.5	7.0
	545		4.4	7.0
	544		4.4	7.2
Min	Cent		2.8	4.9
	520		2.8	5.0
	521		2.8	4.8
	545		2.7	4.8
	544		2.7	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
501	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	7.0	3.0	7.5	0.9	74.19
					521	1.2	6.8	3.0	7.4	1.1	73.75
					522	1.2	7.1	3.0	7.6	1.1	74.32
					546	1.0	7.1	3.0	7.6	0.7	74.62
					545	1.0	6.8	3.0	7.3	0.7	74.07
				Min	Cent	-0.8	-5.2	-3.7	0.3	-6.4	-24.39
					521	-0.7	-4.9	-3.7	0.5	-6.1	-24.89
					522	-0.7	-5.5	-3.7	0.4	-6.6	-23.17
					546	-0.9	-5.5	-3.7	0.2	-6.6	-23.90
					545	-0.9	-4.9	-3.7	0.3	-6.2	-25.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.9	-7.3	4.9	-7.3	-31.1	87.91
	521		-30.9	-6.1	4.7	-6.1	-31.3	88.24
	522		-29.1	-6.2	4.9	-6.2	-30.3	87.82
	546		-28.8	-8.6	5.2	-8.5	-30.2	87.54
	545		-30.6	-8.4	5.0	-8.4	-31.1	88.01
Min	Cent		-55.4	-21.3	-6.4	-21.2	-55.5	-87.71
	521		-55.2	-19.8	-6.3	-19.7	-55.2	-87.65
	522		-55.8	-20.0	-6.2	-20.0	-55.8	-88.08
	546		-55.7	-22.9	-6.6	-22.8	-55.8	-87.78
	545		-55.1	-22.5	-6.7	-22.4	-55.1	-87.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.4	9.7
	521		8.3	9.6
	522		8.3	9.8
	546		8.5	9.8
	545		8.5	9.6
Min	Cent		-6.6	2.0
	521		-6.7	2.1
	522		-6.7	2.0
	546		-6.6	2.0
	545		-6.6	2.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	1.9	-0.2	2.0	0.6	-79.71
		521	0.8	2.0	-0.2	2.0	0.7	-79.04
		522	0.8	1.9	-0.2	1.9	0.7	-78.25
		546	0.5	1.9	-0.2	1.9	0.5	-80.30
		545	0.5	2.0	-0.2	2.0	0.5	-80.86
	Min	Cent	-0.4	0.1	-0.6	0.5	-0.8	-56.64
		521	-0.3	0.3	-0.6	0.6	-0.7	-57.49
		522	-0.3	0.0	-0.6	0.5	-0.7	-52.14
		546	-0.5	0.0	-0.6	0.4	-0.9	-55.77
		545	-0.5	0.3	-0.6	0.6	-0.8	-60.61

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.1	-12.1	-0.6	-12.1	-31.2	-87.84
	521		-31.1	-11.3	-0.7	-11.3	-31.1	-87.73
	522		-31.3	-11.5	-0.5	-11.4	-31.3	-88.21
	546		-31.2	-12.9	-0.6	-12.9	-31.2	-87.95
	545		-30.9	-12.7	-0.7	-12.7	-31.0	-87.42
Min	Cent		-40.9	-15.7	-1.0	-15.7	-41.0	-87.72
	521		-40.8	-14.6	-1.1	-14.6	-40.8	-87.65
	522		-41.2	-14.8	-0.9	-14.8	-41.2	-88.09
	546		-41.1	-16.9	-0.9	-16.9	-41.2	-87.79
	545		-40.7	-16.6	-1.1	-16.6	-40.7	-87.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.5	7.1
	521		1.5	7.0
	522		1.5	7.1
	546		1.6	7.1
	545		1.6	7.0
Min	Cent		0.5	4.9
	521		0.4	4.8
	522		0.4	5.0
	546		0.5	5.0
	545		0.5	4.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
502	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	7.2	2.9	7.5	0.9	76.79
					522	1.4	7.1	2.9	7.4	1.0	76.34
					523	1.4	7.3	2.9	7.6	1.0	76.80
					547	1.1	7.3	2.9	7.6	0.8	77.22
					546	1.1	7.1	2.9	7.4	0.8	76.79
				Min	Cent	-0.9	-5.7	-3.6	-0.1	-6.6	-21.26
					522	-0.8	-5.5	-3.6	0.0	-6.3	-21.81
					523	-0.8	-6.0	-3.6	-0.0	-6.8	-20.29
					547	-1.0	-6.0	-3.6	-0.2	-6.8	-20.73
					546	-1.0	-5.5	-3.6	-0.1	-6.4	-22.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.1	-7.2	5.4	-7.2	-29.6	86.98
	522		-29.7	-6.2	5.1	-6.2	-31.0	87.50
	523		-26.9	-5.8	5.4	-5.8	-28.4	86.96
	547		-26.6	-8.3	5.7	-8.3	-28.4	86.40
	546		-29.3	-8.6	5.4	-8.5	-30.8	87.02
Min	Cent		-55.3	-21.4	-6.2	-21.4	-55.3	-88.61
	522		-55.7	-20.0	-6.1	-20.0	-55.8	-88.47
	523		-55.0	-19.9	-6.0	-19.9	-55.0	-88.90
	547		-55.0	-22.9	-6.3	-22.9	-55.0	-88.73
	546		-55.5	-22.8	-6.4	-22.8	-55.6	-88.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.9	10.1
	522		5.8	9.8
	523		5.8	10.5
	547		6.1	10.5
	546		6.1	9.8
Min	Cent		-8.8	2.2
	522		-8.9	2.0
	523		-8.9	2.3
	547		-8.7	2.3
	546		-8.7	2.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.6	1.8	-0.2	1.9	0.5	-77.56
			522	0.7	1.9	-0.2	1.9	0.6	-76.89
			523	0.7	1.8	-0.2	1.9	0.6	-75.94
			547	0.5	1.8	-0.2	1.8	0.4	-78.18
			546	0.5	1.9	-0.2	1.9	0.4	-78.87
		Min	Cent	-0.3	-0.1	-0.6	0.4	-0.7	-49.75
			522	-0.2	0.0	-0.6	0.5	-0.6	-50.43
			523	-0.2	-0.2	-0.6	0.3	-0.7	-44.09
			547	-0.4	-0.2	-0.6	0.3	-0.8	-49.06
			546	-0.4	0.0	-0.6	0.4	-0.8	-55.05

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.0	-12.1	-0.3	-12.1	-31.0	-88.83
		522	-31.3	-11.5	-0.4	-11.5	-31.3	-88.65
		523	-30.8	-11.3	-0.2	-11.3	-30.8	-89.13
		547	-30.7	-12.9	-0.2	-12.9	-30.7	-89.01
		546	-31.1	-12.9	-0.4	-12.8	-31.1	-88.49
Min	Cent		-40.8	-15.8	-0.6	-15.8	-40.9	-88.62
		522	-41.1	-14.8	-0.7	-14.8	-41.2	-88.48
		523	-40.6	-14.7	-0.5	-14.7	-40.6	-88.91
		547	-40.6	-16.9	-0.5	-16.9	-40.6	-88.75
		546	-41.0	-16.9	-0.7	-16.8	-41.0	-88.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.2	7.4
		522	-1.4	7.1
		523	-1.4	7.7
		547	-1.1	7.7
		546	-1.1	7.1
Min	Cent		-2.0	5.2
		522	-2.2	5.0
		523	-2.2	5.4
		547	-1.8	5.4
		546	-1.8	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
503	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	7.4	2.8	7.7	1.1	76.06
					523	1.7	7.3	2.8	7.7	1.3	75.51
					524	1.7	7.5	2.8	7.8	1.3	75.90
					548	1.3	7.5	2.8	7.8	1.0	76.59
					547	1.3	7.3	2.8	7.6	0.9	76.22
				Min	Cent	-1.1	-6.2	-3.5	-0.3	-7.1	-20.96
					523	-1.1	-6.0	-3.5	-0.2	-6.8	-21.59
					524	-1.1	-6.4	-3.5	-0.3	-7.3	-20.26
					548	-1.1	-6.4	-3.5	-0.3	-7.3	-20.35
					547	-1.1	-6.0	-3.5	-0.2	-6.9	-21.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.6	-6.8	5.9	-6.6	-27.5	85.81
		523	-27.5	-5.9	5.6	-5.8	-29.2	86.58
		524	-24.0	-5.0	5.9	-4.9	-26.0	85.85
		548	-23.7	-7.8	6.2	-7.3	-26.1	69.29
		547	-27.0	-8.4	5.9	-8.2	-29.0	85.80
Min	Cent		-54.0	-21.2	-6.0	-21.2	-54.0	-89.63
		523	-55.1	-19.9	-5.9	-19.9	-55.1	-89.37
		524	-53.0	-19.3	-5.8	-19.3	-53.0	-89.91
		548	-53.0	-22.7	-6.1	-22.7	-53.0	-89.89
		547	-54.8	-22.9	-6.2	-22.9	-54.8	-89.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.2	11.2
		523	2.9	10.5
		524	2.9	11.9
		548	3.4	11.9
		547	3.4	10.5
Min	Cent		-10.9	2.6
		523	-11.2	2.3
		524	-11.2	2.9
		548	-10.6	2.9
		547	-10.6	2.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.5	1.7	-0.3	1.8	0.5	-76.34
			523	0.6	1.8	-0.3	1.8	0.6	-75.73
			524	0.6	1.7	-0.3	1.8	0.6	-74.68
			548	0.4	1.7	-0.3	1.7	0.4	-76.90
			547	0.4	1.8	-0.3	1.8	0.4	-77.70
		Min	Cent	-0.2	-0.3	-0.5	0.3	-0.8	-41.43
			523	-0.1	-0.2	-0.5	0.4	-0.6	-41.86
			524	-0.1	-0.4	-0.5	0.3	-0.8	-35.41
			548	-0.3	-0.4	-0.5	0.1	-0.9	-40.99

		547	-0.3	-0.2	-0.5	0.3	-0.8	-47.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.2	-12.0	0.1	-12.0	-30.2	-89.97
	523	-30.9	-11.4	-0.0	-11.4	-30.9	-89.65
	524	-29.6	-11.0	0.2	-11.0	-29.6	89.75
	548	-29.6	-12.7	0.2	-12.7	-29.6	89.70
	547	-30.6	-12.9	-0.0	-12.9	-30.6	-89.63
Min	Cent	-39.9	-15.7	-0.2	-15.7	-39.9	-89.66
	523	-40.7	-14.7	-0.3	-14.7	-40.7	-89.39
	524	-39.1	-14.3	-0.1	-14.3	-39.1	-89.93
	548	-39.1	-16.8	-0.1	-16.8	-39.1	-89.92
	547	-40.4	-16.9	-0.3	-16.9	-40.4	-89.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.8	8.2
	523	-4.1	7.7
	524	-4.1	8.7
	548	-3.6	8.7
	547	-3.6	7.7
Min	Cent	-5.0	5.7
	523	-5.3	5.4
	524	-5.3	6.1
	548	-4.6	6.1
	547	-4.6	5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
504	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	7.5	2.7	8.1	1.1	71.87
					524	2.0	7.4	2.7	8.1	1.3	71.12
					525	2.0	7.5	2.7	8.2	1.3	71.38
					549	1.5	7.5	2.7	8.2	0.9	72.57
					548	1.5	7.4	2.7	8.1	0.9	72.34
				Min	Cent	-1.4	-6.6	-3.4	-0.2	-7.8	-23.38
					524	-1.5	-6.4	-3.4	-0.2	-7.6	-24.11
					525	-1.5	-6.8	-3.4	-0.3	-7.9	-23.02
					549	-1.3	-6.8	-3.4	-0.2	-7.9	-22.68
					548	-1.3	-6.4	-3.4	-0.1	-7.6	-23.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.4	-5.8	6.6	-5.6	-25.0	84.19
	524	-24.7	-5.1	6.2	-5.0	-26.8	85.34
	525	-20.5	-3.6	6.6	-3.4	-23.1	84.27
	549	-20.2	-6.8	6.9	-5.3	-23.4	65.25
	548	-24.1	-7.8	6.5	-7.2	-26.6	68.85
Min	Cent	-51.4	-20.7	-5.7	-20.7	-51.4	88.95
	524	-53.3	-19.4	-5.7	-19.4	-53.3	89.46
	525	-49.7	-18.3	-5.5	-18.3	-49.8	88.63
	549	-49.7	-22.3	-5.8	-22.3	-49.8	88.40
	548	-52.7	-22.7	-5.9	-22.7	-52.7	89.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.1	12.9
	524	-0.2	11.9
	525	-0.2	14.0
	549	0.5	14.0
	548	0.5	11.9
Min	Cent	-13.1	3.4
	524	-13.6	2.9
	525	-13.6	3.9
	549	-12.5	3.9
	548	-12.5	2.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	1.6	-0.3	1.7	0.4	-76.24
		524	0.6	1.7	-0.3	1.7	0.5	-75.76
		525	0.6	1.6	-0.3	1.7	0.5	-74.63
		549	0.4	1.6	-0.3	1.6	0.3	-76.69
		548	0.4	1.7	-0.3	1.7	0.3	-77.57
	Min	Cent	-0.1	-0.5	-0.5	0.2	-0.8	-32.50
		524	-0.0	-0.4	-0.5	0.3	-0.7	-32.70
		525	-0.0	-0.7	-0.5	0.2	-0.9	-27.11

		549	-0.2	-0.7	-0.5	0.1	-1.0	-32.29
		548	-0.2	-0.4	-0.5	0.1	-0.8	-39.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.6	-11.6	0.6	-11.6	-28.7	88.48
		524	-29.8	-11.0	0.4	-11.0	-29.8	89.07
		525	-27.7	-10.4	0.7	-10.4	-27.7	88.16
		549	-27.6	-12.5	0.7	-12.5	-27.7	87.83
		548	-29.4	-12.7	0.4	-12.7	-29.4	88.90
	Min	Cent	-37.9	-15.3	0.3	-15.3	-37.9	88.91
		524	-39.4	-14.3	0.2	-14.3	-39.4	89.43
		525	-36.7	-13.5	0.5	-13.5	-36.7	88.59
		549	-36.7	-16.5	0.5	-16.5	-36.7	88.35
		548	-38.9	-16.7	0.2	-16.7	-38.9	89.32

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.4	9.5
		524	-6.9	8.7
		525	-6.9	10.3
		549	-6.0	10.3
		548	-6.0	8.7
	Min	Cent	-8.2	6.7
		524	-8.7	6.1
		525	-8.7	7.3
		549	-7.6	7.3
		548	-7.6	6.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
505	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	7.4	3.0	8.7	0.8	65.96
					525	2.6	7.5	3.0	8.8	1.1	65.14
					526	2.6	7.3	3.0	8.7	1.3	64.77
					550	1.7	7.3	3.0	8.6	0.5	66.74
					549	1.7	7.5	3.0	8.7	0.5	67.06
				Min	Cent	-1.7	-6.8	-3.5	0.1	-8.6	-21.99
					525	-2.0	-6.7	-3.5	-0.0	-8.6	-27.76
					526	-2.0	-6.9	-3.5	-0.3	-8.7	-27.88
					550	-1.5	-6.9	-3.5	-0.1	-8.6	-21.75
					549	-1.5	-6.7	-3.5	-0.0	-8.5	-27.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.5	-4.5	7.3	-3.5	-22.1	64.04
		525	-21.2	-3.8	7.0	-3.6	-24.0	83.59
		526	-16.2	-1.8	7.4	-1.4	-19.9	81.98
		550	-16.1	-5.6	7.6	-3.0	-20.6	59.92
		549	-20.4	-6.9	7.2	-5.1	-23.9	64.69
	Min	Cent	-47.4	-19.9	-5.3	-19.8	-47.4	86.75
		525	-50.2	-18.4	-5.3	-18.3	-50.2	87.72
		526	-45.0	-17.6	-5.0	-17.5	-45.1	-87.18
		550	-45.0	-21.9	-5.3	-21.8	-45.1	85.55
		549	-49.3	-22.3	-5.6	-22.2	-49.3	87.35

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.3	15.7
		525	-3.9	14.0
		526	-3.9	17.3
		550	-2.8	17.3
		549	-2.8	14.0
	Min	Cent	-15.9	4.6
		525	-17.2	3.9
		526	-17.2	5.2
		550	-14.7	5.2
		549	-14.7	3.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	1.5	-0.2	1.6	0.4	-77.64
			525	0.5	1.6	-0.2	1.6	0.5	-77.41
			526	0.5	1.5	-0.2	1.5	0.5	-76.16
			550	0.4	1.5	-0.2	1.5	0.3	-77.87
			549	0.4	1.6	-0.2	1.6	0.3	-78.85
		Min	Cent	-0.1	-0.8	-0.4	0.1	-0.9	-23.53
			525	0.1	-0.6	-0.4	0.2	-0.8	-23.74

	526	0.1	-0.9	-0.4	0.2	-1.0	-19.42
	550	-0.2	-0.9	-0.4	0.0	-1.1	-23.33
	549	-0.2	-0.6	-0.4	0.1	-0.9	-29.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.3	-11.2	1.3	-11.1	-26.4	86.12
	525	-28.0	-10.4	1.0	-10.4	-28.0	87.21
	526	-25.0	-9.6	1.4	-9.5	-25.1	85.67
	550	-24.9	-12.2	1.4	-12.1	-25.0	84.76
	549	-27.4	-12.4	1.0	-12.4	-27.5	86.73
Min	Cent	-34.9	-14.7	1.0	-14.6	-35.0	86.70
	525	-37.0	-13.6	0.8	-13.6	-37.1	87.68
	526	-33.2	-12.5	1.2	-12.4	-33.3	86.25
	550	-33.2	-16.2	1.2	-16.1	-33.3	85.48
	549	-36.4	-16.4	0.8	-16.4	-36.4	87.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.2	11.5
	525	-9.9	10.3
	526	-9.9	12.7
	550	-8.5	12.7
	549	-8.5	10.3
Min	Cent	-11.8	8.2
	525	-12.7	7.3
	526	-12.7	9.2
	550	-10.9	9.2
	549	-10.9	7.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
506	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	7.5	4.1	9.4	1.0	60.09
					526	3.1	7.3	4.1	9.7	1.6	59.40
					527	3.1	8.0	4.1	9.4	1.8	58.11
					551	1.8	8.0	4.1	9.1	0.5	60.76
					550	1.8	7.3	4.1	9.5	0.5	61.93
				Min	Cent	-1.9	-7.2	-4.5	-0.3	-9.5	-25.60
					526	-2.5	-6.9	-4.5	-0.6	-9.6	-29.41
					527	-2.5	-7.9	-4.5	-0.9	-9.5	-25.25
					551	-1.6	-7.9	-4.5	-0.1	-9.3	-14.55
					550	-1.6	-6.9	-4.5	-0.1	-9.4	-18.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.9	-2.9	8.2	-0.6	-18.9	58.44
		526	-16.8	-2.0	7.8	-1.3	-20.8	63.16
		527	-11.2	0.6	8.2	1.9	-16.4	57.76
		551	-11.5	-4.4	8.4	-0.2	-17.8	53.33
		550	-16.1	-5.7	8.0	-2.6	-20.9	59.25
	Min	Cent	-41.7	-18.9	-4.7	-18.5	-42.0	-88.67
		526	-45.4	-17.4	-4.7	-17.4	-45.7	-88.96
		527	-38.4	-17.9	-4.4	-17.9	-38.8	89.28
		551	-38.7	-21.6	-4.7	-21.1	-39.2	80.19
		550	-44.2	-21.8	-5.0	-21.5	-44.5	84.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.3	19.7
	526	-8.1	17.3
	527	-8.1	22.1
	551	-6.5	22.1
	550	-6.5	17.3
Min	Cent	-21.1	6.1
	526	-23.1	5.2
	527	-23.1	7.0
	551	-19.2	7.0
	550	-19.2	5.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	1.4	-0.1	1.4	0.4	-81.22
		526	0.4	1.4	-0.1	1.5	0.4	-81.27
		527	0.4	1.3	-0.1	1.3	0.4	-80.05
		551	0.3	1.3	-0.1	1.3	0.3	-81.17
		550	0.3	1.4	-0.1	1.5	0.3	-82.15
	Min	Cent	-0.0	-1.0	-0.3	0.1	-1.1	-14.81

		526	0.1	-0.9	-0.3	0.2	-1.0	-15.05
		527	0.1	-1.2	-0.3	0.2	-1.2	-12.24
		551	-0.1	-1.2	-0.3	-0.0	-1.2	-15.53
		550	-0.1	-0.9	-0.3	-0.0	-1.0	-18.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.1	-10.6	2.1	-10.3	-23.3	82.23
	526	-25.2	-9.6	1.9	-9.5	-25.4	84.36
	527	-21.2	-8.6	2.4	-8.3	-21.5	81.54
	551	-21.4	-12.0	2.3	-11.7	-21.7	79.09
	550	-24.5	-12.1	1.8	-11.9	-24.7	83.20
Min	Cent	-30.8	-13.9	1.7	-13.7	-31.0	82.99
	526	-33.5	-12.6	1.5	-12.4	-33.7	84.95
	527	-28.3	-11.2	1.9	-10.9	-28.7	82.32
	551	-28.5	-16.0	1.9	-15.6	-28.9	80.09
	550	-32.6	-16.1	1.5	-15.9	-32.8	83.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-12.0	14.5
	526	-13.2	12.7
	527	-13.2	16.3
	551	-10.9	16.3
	550	-10.9	12.7
Min	Cent	-15.6	10.5
	526	-17.1	9.2
	527	-17.1	11.9
	551	-14.2	11.9
	550	-14.2	9.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
507	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	8.5	5.4	9.9	1.0	54.48
					527	3.3	8.0	5.4	10.7	1.7	54.57
					528	3.3	8.9	5.4	10.4	1.9	65.55
					552	1.6	8.9	5.4	10.1	0.5	69.38
					551	1.6	8.0	5.4	10.3	0.5	57.86
				Min	Cent	-2.0	-8.6	-5.6	-0.6	-10.1	-22.79
					527	-2.8	-7.9	-5.6	-1.1	-10.6	-26.45
					528	-2.8	-9.4	-5.6	-1.4	-10.8	-22.93
					552	-1.3	-9.4	-5.6	-0.1	-10.6	-5.22
					551	-1.3	-7.9	-5.6	-0.1	-10.3	-7.06

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.7	-1.0	9.0	2.7	-15.7	51.76
	527	-11.4	0.3	8.7	2.2	-17.0	57.32
	528	-5.3	3.4	9.1	5.9	-12.7	51.04
	552	-6.6	-3.4	9.1	2.8	-14.8	46.03
	551	-11.2	-4.4	8.8	0.3	-17.9	52.59
Min	Cent	-34.2	-19.3	-3.9	-19.3	-35.2	84.88
	527	-38.7	-17.7	-3.9	-17.7	-39.3	86.38
	528	-29.9	-18.6	-3.5	-18.5	-31.1	77.74
	552	-30.9	-22.0	-4.0	-21.2	-32.6	77.48
	551	-37.5	-21.4	-4.4	-20.6	-38.2	77.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.4	25.6
	527	-10.2	22.1
	528	-10.2	29.0
	552	-8.6	29.0
	551	-8.6	22.1
Min	Cent	-26.2	7.9
	527	-29.3	7.0
	528	-29.3	8.7
	552	-23.1	8.7
	551	-23.1	7.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	1.2	-0.0	1.2	0.4	-88.98
			527	0.4	1.3	-0.0	1.3	0.4	-89.07
			528	0.4	1.1	-0.0	1.1	0.4	-88.51
			552	0.3	1.1	-0.0	1.1	0.3	-88.59
			551	0.3	1.3	-0.0	1.3	0.3	-89.12

		Min	Cent	0.0	-1.4	-0.2	0.1	-1.4	-5.94
			527	0.1	-1.2	-0.2	0.2	-1.2	-6.46
			528	0.1	-1.6	-0.2	0.2	-1.6	-4.89
			552	-0.0	-1.6	-0.2	-0.0	-1.6	-5.50
			551	-0.0	-1.2	-0.2	-0.0	-1.2	-7.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.9	-10.0	3.1	-9.4	-19.5	75.24
	527	-21.4	-8.6	3.0	-8.2	-21.8	79.76
	528	-16.4	-7.5	3.4	-6.7	-17.2	74.17
	552	-17.0	-12.2	3.2	-11.1	-18.1	66.75
	551	-20.7	-11.9	2.7	-11.4	-21.2	76.80
Min	Cent	-25.2	-13.3	2.5	-12.5	-26.0	76.25
	527	-28.5	-11.2	2.4	-10.7	-29.0	80.52
	528	-22.0	-9.9	2.7	-9.0	-22.9	75.23
	552	-22.8	-16.2	2.5	-14.9	-24.1	68.09
	551	-27.6	-15.8	2.2	-15.2	-28.2	77.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-14.8	18.8
	527	-16.5	16.3
	528	-16.5	21.3
	552	-13.1	21.3
	551	-13.1	16.3
Min	Cent	-19.3	13.8
	527	-21.6	11.9
	528	-21.6	15.7
	552	-17.1	15.7
	551	-17.1	11.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
508	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	9.5	6.4	10.9	0.8	68.18
					528	3.0	9.0	6.4	10.6	1.4	65.32
					529	3.0	10.0	6.4	11.5	1.6	67.66
					553	1.5	10.0	6.4	11.3	0.4	70.41
					552	1.5	9.0	6.4	10.3	0.5	68.52
				Min	Cent	-1.7	-10.3	-6.3	-0.5	-11.5	-19.07
					528	-2.3	-9.4	-6.3	-1.0	-10.7	-21.95
					529	-2.3	-11.2	-6.3	-1.2	-12.4	-18.63
					553	-1.1	-11.2	-6.3	-0.1	-12.3	-16.89
					552	-1.1	-9.4	-6.3	0.0	-10.6	0.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.1	0.7	9.4	6.2	-11.4	44.74
	528	-5.1	3.2	9.4	6.3	-12.8	50.38
	529	0.7	6.2	9.5	9.9	-6.8	44.27
	553	-2.0	-3.3	9.4	5.6	-11.0	39.12
	552	-6.1	-3.4	9.3	3.3	-14.6	45.32
Min	Cent	-24.9	-20.4	-3.3	-18.6	-27.6	20.69
	528	-29.3	-18.3	-3.1	-17.9	-30.9	71.01
	529	-22.0	-19.5	-2.9	-16.6	-22.9	18.83
	553	-22.6	-23.2	-3.6	-17.8	-27.6	41.82
	552	-29.1	-21.6	-3.8	-20.3	-31.3	22.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.3	33.3
	528	-11.2	29.0
	529	-11.2	37.7
	553	-9.5	37.7
	552	-9.5	29.0
Min	Cent	-29.6	9.5
	528	-34.0	8.7
	529	-34.0	10.3
	553	-25.3	10.3
	552	-25.3	8.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	0.9	0.1	1.0	0.4	79.70
		528	0.4	1.1	0.1	1.1	0.4	81.34
		529	0.4	0.8	0.1	0.8	0.4	75.49
		553	0.3	0.8	0.1	0.8	0.3	77.35

			552	0.3	1.1	0.1	1.1	0.3	82.07
		Min	Cent	0.2	-1.9	0.0	0.2	-1.9	0.14
			528	0.3	-1.5	0.0	0.3	-1.5	0.16
			529	0.3	-2.2	0.0	0.3	-2.2	0.12
			553	0.0	-2.2	0.0	0.0	-2.2	0.13
			552	0.0	-1.5	0.0	0.0	-1.5	0.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.6	-9.7	3.9	-8.1	-15.3	61.49
	528		-16.1	-7.5	4.0	-6.4	-17.1	72.06
	529		-10.3	-6.6	4.2	-4.7	-12.3	59.19
	553		-12.0	-12.8	3.6	-9.6	-15.3	41.28
	552		-16.0	-12.0	3.4	-10.6	-17.4	63.23
Min	Cent		-18.4	-12.9	3.0	-10.9	-20.4	62.75
	528		-21.6	-9.8	3.1	-8.6	-22.8	73.06
	529		-14.1	-8.7	3.3	-6.4	-16.4	61.71
	553		-16.3	-17.1	2.9	-13.1	-20.3	41.80
	552		-21.4	-15.9	2.7	-14.3	-23.1	64.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-16.7	24.5
	528		-19.0	21.3
	529		-19.0	27.7
	553		-14.3	27.7
	552		-14.3	21.3
Min	Cent		-21.9	18.0
	528		-25.1	15.7
	529		-25.1	20.4
	553		-18.7	20.4
	552		-18.7	15.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
509	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	10.8	6.2	11.9	1.0	71.04
					529	3.2	10.1	6.2	11.4	1.8	67.85
					530	3.2	11.5	6.2	12.6	2.0	70.46
					554	1.3	11.5	6.2	12.5	0.4	73.25
					553	1.3	10.1	6.2	11.2	0.4	71.26
				Min	Cent	-1.4	-12.4	-6.0	-0.5	-13.2	-15.15
					529	-2.2	-11.3	-6.0	-1.2	-12.3	-17.69
					530	-2.2	-13.5	-6.0	-1.4	-14.4	-14.79
					554	-0.8	-13.5	-6.0	-0.1	-14.3	-13.39
					553	-0.8	-11.3	-6.0	0.1	-12.2	-15.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.7	2.2	9.3	9.1	-6.1	38.82
	529		1.2	6.1	9.4	10.1	-6.8	43.45
	530		5.6	9.0	9.2	13.1	-0.1	39.18
	554		1.5	-3.3	9.1	7.7	-7.9	34.14
	553		-1.7	-3.2	9.3	5.8	-10.6	38.66
Min	Cent		-18.0	-21.6	-3.3	-14.2	-21.7	-49.08
	529		-21.1	-19.2	-2.8	-15.3	-22.1	13.29
	530		-14.4	-20.8	-3.1	-11.8	-20.8	4.15
	554		-16.1	-24.8	-4.0	-14.1	-26.2	-26.92
	553		-20.5	-22.8	-3.7	-16.4	-26.3	36.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.4	41.9
	529		-11.0	37.7
	530		-11.0	46.2
	554		-9.8	46.2
	553		-9.8	37.7
Min	Cent		-28.8	10.8
	529		-33.3	10.3
	530		-33.3	11.3
	554		-24.3	11.3
	553		-24.3	10.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	0.6	0.2	0.7	0.4	63.50
			529	0.6	0.8	0.2	0.9	0.4	68.30
			530	0.6	0.5	0.2	0.6	0.3	44.50

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		554	0.4	0.5	0.2	0.6	0.3	57.09
		553	0.4	0.8	0.2	0.8	0.3	73.36
	Min	Cent	0.3	-2.5	0.0	0.3	-2.5	0.94
		529	0.5	-2.1	0.0	0.5	-2.1	2.85
		530	0.5	-2.8	0.0	0.5	-2.8	2.12
		554	0.1	-2.8	0.0	0.1	-2.8	0.89
		553	0.1	-2.1	0.0	0.1	-2.1	1.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-7.9	-9.6	3.7	-5.7	-11.8	36.00
		529	-9.6	-6.4	4.2	-4.4	-11.7	57.31
		530	-4.0	-5.8	3.8	-1.8	-8.1	36.33
		554	-7.0	-13.6	3.2	-6.2	-14.5	18.27
		553	-10.8	-12.6	3.5	-8.8	-14.6	35.23
	Min	Cent	-10.9	-12.8	2.9	-8.0	-15.7	37.92
		529	-13.2	-8.5	3.2	-6.0	-15.6	59.76
		530	-5.9	-7.6	3.0	-2.9	-10.7	38.74
		554	-9.8	-18.2	2.5	-8.7	-19.3	18.56
		553	-14.7	-16.8	2.8	-12.1	-19.4	36.65

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-16.2	30.8
		529	-18.6	27.7
		530	-18.6	34.0
		554	-13.7	34.0
		553	-13.7	27.7
	Min	Cent	-21.3	22.7
		529	-24.6	20.4
		530	-24.6	25.0
		554	-18.0	25.0
		553	-18.0	20.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
510	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	12.6	4.3	13.2	1.1	76.88
					530	2.9	11.5	4.3	12.3	1.7	74.74
					531	2.9	13.6	4.3	14.3	1.8	77.22
					555	1.2	13.6	4.3	14.2	0.6	78.36
					554	1.2	11.5	4.3	12.2	0.5	76.30
				Min	Cent	-1.0	-14.9	-4.3	-0.4	-15.4	-10.59
					530	-1.8	-13.6	-4.3	-0.7	-14.2	-11.95
					531	-1.8	-16.3	-4.3	-0.8	-16.8	-9.96
					555	-0.7	-16.3	-4.3	-0.2	-16.8	-9.61
					554	-0.7	-13.6	-4.3	-0.2	-14.1	-11.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	4.1	3.7	8.5	10.3	-1.7	36.14
		530	5.0	8.8	8.7	12.2	-0.4	39.71
		531	7.0	11.5	8.3	14.2	4.4	58.67
		555	3.3	-2.2	8.3	8.6	-5.0	32.27
		554	1.3	-3.3	8.8	7.2	-7.4	34.02
	Min	Cent	-10.4	-22.9	-4.4	-8.6	-22.9	-1.66
		530	-12.5	-20.3	-3.8	-9.7	-20.3	0.31
		531	-6.3	-21.7	-4.4	-6.3	-21.7	-1.91
		555	-9.4	-25.7	-5.0	-7.9	-25.8	-17.70
		554	-13.8	-24.4	-4.4	-11.8	-25.3	-24.51

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.4	48.9
		530	-4.9	46.2
		531	-4.9	51.6
		555	-5.8	51.6
		554	-5.8	46.2
	Min	Cent	-22.2	11.9
		530	-24.6	11.3
		531	-24.6	12.4
		555	-19.8	12.4
		554	-19.8	11.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.5	0.4	0.1	0.5	0.4	18.41
			530	0.7	0.5	0.1	0.7	0.5	-0.50

			531	0.7	0.3	0.1	0.7	0.3	-0.43
			555	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	47.49
			554	0.3	0.5	0.1	0.5	0.3	72.52
		Min	Cent	0.4	-3.1	-0.1	0.4	-3.1	-0.89
			530	0.5	-2.8	-0.1	0.5	-2.8	-0.12
			531	0.5	-3.4	-0.1	0.5	-3.4	-0.10
			555	0.2	-3.4	-0.1	0.2	-3.4	-1.28
			554	0.2	-2.8	-0.1	0.2	-2.8	-1.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.9	-9.5	2.6	-2.4	-10.1	15.45
	530		-3.5	-5.7	3.1	-2.0	-7.3	32.00
	531		0.6	-5.0	2.4	1.2	-5.6	16.01
	555		-2.8	-13.8	2.0	-2.6	-14.0	7.94
	554		-6.0	-13.4	2.7	-5.4	-14.0	14.62
Min	Cent		-4.4	-12.7	2.0	-3.6	-13.4	16.07
	530		-5.1	-7.5	2.4	-3.0	-9.6	34.56
	531		0.2	-6.7	1.8	0.9	-7.4	18.32
	555		-4.3	-18.6	1.6	-4.0	-18.9	7.99
	554		-8.4	-18.0	2.1	-7.6	-18.7	14.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-12.5	36.0
	530		-13.7	34.0
	531		-13.7	38.0
	555		-11.2	38.0
	554		-11.2	34.0
Min	Cent		-16.4	26.5
	530		-18.2	25.0
	531		-18.2	27.9
	555		-14.6	27.9
	554		-14.6	25.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
511	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	15.2	1.6	15.4	0.8	83.54
					531	2.7	13.7	1.6	13.9	1.6	82.30
					532	2.7	16.8	1.6	17.0	1.6	83.86
					556	0.7	16.8	1.6	17.0	0.5	84.29
					555	0.7	13.7	1.6	13.9	0.5	82.96
				Min	Cent	-1.0	-18.0	-1.9	-0.3	-18.2	-20.00
					531	-1.8	-16.3	-1.9	-0.9	-16.6	-23.86
					532	-1.8	-19.6	-1.9	-1.1	-19.8	-20.99
					556	-0.4	-19.6	-1.9	-0.2	-19.8	-5.64
					555	-0.4	-16.3	-1.9	-0.2	-16.6	-6.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.7	5.6	7.8	9.9	0.6	38.46
	531		5.7	11.1	7.7	13.0	3.3	64.34
	532		5.4	13.4	7.5	14.8	4.0	69.06
	556		2.4	0.4	7.8	8.2	-2.6	36.59
	555		2.2	-2.4	8.1	7.5	-5.0	33.30
Min	Cent		-4.6	-24.1	-5.5	-4.1	-24.2	-4.12
	531		-5.5	-21.4	-5.2	-4.8	-21.5	-4.58
	532		-2.5	-22.6	-5.6	-2.4	-22.7	-4.83
	556		-4.0	-26.9	-5.7	-3.5	-27.0	-3.83
	555		-7.1	-25.3	-5.4	-5.7	-25.4	-3.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.1	51.8
	531		5.0	51.6
	532		5.0	51.9
	556		1.2	51.9
	555		1.2	51.6
Min	Cent		-12.7	12.9
	531		-13.5	12.4
	532		-13.5	13.5
	556		-12.0	13.5
	555		-12.0	12.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	0.4	-0.1	0.4	0.3	-51.25

		531	0.6	0.3	-0.1	0.6	0.3	-3.50
		532	0.6	0.4	-0.1	0.6	0.3	-3.34
		556	0.2	0.4	-0.1	0.4	0.2	-71.90
		555	0.2	0.3	-0.1	0.3	0.2	-63.52
	Min	Cent	0.3	-3.5	-0.2	0.3	-3.5	-4.42
		531	0.4	-3.4	-0.2	0.5	-3.4	-5.03
		532	0.4	-3.6	-0.2	0.5	-3.6	-4.91
		556	0.1	-3.6	-0.2	0.1	-3.6	-3.66
		555	0.1	-3.4	-0.2	0.1	-3.4	-3.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.3	-9.1	1.4	-0.2	-9.2	6.43
		531	0.3	-5.1	1.5	0.5	-5.3	10.90
		532	1.8	-4.5	1.2	1.9	-4.7	8.28
		556	-0.7	-13.1	1.3	-0.6	-13.1	4.33
		555	-2.3	-13.7	1.6	-2.2	-13.8	6.04
Min	Cent		-0.7	-12.2	1.0	-0.6	-12.4	6.79
		531	-0.2	-6.8	1.1	0.2	-7.1	12.90
		532	1.4	-6.0	0.8	1.6	-6.2	8.61
		556	-1.2	-17.7	1.0	-1.1	-17.8	4.44
		555	-3.4	-18.4	1.2	-3.2	-18.6	6.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.5	38.1
		531	-3.9	38.0
		532	-3.9	38.2
		556	-5.1	38.2
		555	-5.1	38.0
Min	Cent		-6.7	27.9
		531	-6.0	27.9
		532	-6.0	28.0
		556	-7.4	28.0
		555	-7.4	27.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
512	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	19.1	0.5	19.1	0.4	88.56
					532	0.7	16.8	0.5	16.8	0.7	88.34
					533	0.7	21.4	0.5	21.5	0.7	88.71
					557	0.1	21.4	0.5	21.5	0.1	88.74
					556	0.1	16.8	0.5	16.8	0.1	88.38
				Min	Cent	-0.3	-22.4	-0.6	-0.3	-22.5	-3.72
					532	-0.7	-19.7	-0.6	-0.6	-19.7	-4.54
					533	-0.7	-25.2	-0.6	-0.7	-25.3	-3.41
					557	-0.0	-25.2	-0.6	-0.0	-25.3	-1.37
					556	-0.0	-19.7	-0.6	-0.0	-19.7	-1.75

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	1.3	6.8	5.5	7.9	0.2	68.05
			532	2.6	12.9	5.0	13.4	2.1	77.77
			533	1.9	15.0	5.4	15.6	0.9	78.92
			557	0.9	-0.4	5.5	4.4	-2.8	31.64
			556	1.2	0.2	5.2	4.8	-1.9	34.87
		Min	Cent	-1.1	-24.6	-3.9	-1.1	-24.7	-2.68
			532	-1.6	-22.4	-4.0	-1.5	-22.5	-3.55
			533	-0.9	-22.0	-3.6	-0.4	-22.0	-2.35
			557	-1.4	-27.9	-3.5	-0.9	-28.0	-1.73
			556	-2.4	-26.6	-4.0	-2.0	-26.7	-2.81

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.2	58.6
		532	5.7	51.9
		533	5.7	75.8
		557	2.8	75.8
		556	2.8	51.9
Min	Cent		-5.1	11.4
		532	-3.8	13.5
		533	-3.8	-3.0
		557	-6.4	-3.0
		556	-6.4	13.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-78.51
				532	0.1	0.3	-0.0	0.4	0.1	-81.73
				533	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.1	-73.94
				557	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.1	-71.75
				556	0.1	0.3	-0.0	0.4	0.1	-81.13
			Min	Cent	0.0	-4.1	-0.1	0.0	-4.1	-1.43
				532	0.0	-3.7	-0.1	0.0	-3.7	-1.60
				533	0.0	-4.5	-0.1	0.0	-4.5	-1.31
				557	0.0	-4.5	-0.1	0.0	-4.5	-1.30
				556	0.0	-3.7	-0.1	0.0	-3.7	-1.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.1	-8.8	1.0	0.1	-8.8	4.15
	532		0.7	-4.7	0.6	0.7	-4.7	4.25
	533		0.6	-3.4	1.2	0.9	-3.6	11.99
	557		-0.2	-13.9	1.3	-0.1	-14.0	3.74
	556		-0.5	-13.0	0.7	-0.5	-13.0	2.23
Min	Cent		0.0	-11.8	0.7	0.1	-11.9	4.97
	532		0.5	-6.3	0.4	0.6	-6.3	5.75
	533		0.5	-4.7	0.8	0.6	-4.9	11.03
	557		-0.3	-18.8	0.9	-0.2	-18.9	4.05
	556		-0.8	-17.6	0.5	-0.8	-17.6	2.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.3	43.1
	532		1.2	38.2
	533		1.2	48.1
	557		-1.7	48.1
	556		-1.7	38.2
Min	Cent		-0.8	31.7
	532		0.9	28.0
	533		0.9	35.2
	557		-2.6	35.2
	556		-2.6	28.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
513	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	14.6	0.8	14.6	0.4	87.96
					534	0.6	16.7	0.8	16.7	0.5	88.20
					535	0.6	12.6	0.8	12.6	0.5	87.58
					559	0.4	12.6	0.8	12.6	0.3	87.63
					558	0.4	16.7	0.8	16.7	0.3	88.23
				Min	Cent	-0.3	-11.8	-1.0	-0.3	-11.8	-3.20
					534	-0.5	-13.9	-1.0	-0.4	-14.0	-2.73
					535	-0.5	-9.7	-1.0	-0.4	-9.7	-3.97
					559	-0.4	-9.7	-1.0	-0.3	-9.7	-3.92
					558	-0.4	-13.9	-1.0	-0.3	-14.0	-5.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.8	-0.7	2.6	2.8	-1.1	36.90
	534		2.1	10.6	2.3	11.2	1.6	75.58
	535		1.6	3.8	2.5	4.6	0.5	49.80
	559		0.8	-4.1	2.7	1.9	-5.3	23.67
	558		0.3	-9.6	2.5	0.9	-10.2	13.21
Min	Cent		-1.5	-25.7	-7.1	-0.1	-27.7	-9.15
	534		-1.0	-25.6	-7.0	0.6	-27.5	-11.11
	535		-2.3	-24.9	-6.5	-0.5	-25.8	-15.79
	559		-2.6	-28.3	-6.6	-1.3	-29.3	-7.03
	558		-1.8	-32.9	-7.0	-0.8	-33.3	-6.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.3	54.3
	534		6.0	83.7
	535		6.0	32.9
	559		6.7	32.9
	558		6.7	83.7
Min	Cent		-2.6	2.1
	534		-3.6	-7.1
	535		-3.6	3.5
	559		-1.5	3.5
	558		-1.5	-7.1

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.4	-0.0	2.4	0.0	-86.50
			534	0.1	2.8	-0.0	2.8	0.1	-86.89
			535	0.1	2.2	-0.0	2.2	0.1	-86.57
			559	-0.0	2.2	-0.0	2.2	-0.0	-86.68
			558	-0.0	2.8	-0.0	2.8	-0.0	-86.97
		Min	Cent	0.0	0.9	-0.1	0.9	0.0	-89.68
			534	0.0	0.5	-0.1	0.5	0.0	-89.41
			535	0.0	1.3	-0.1	1.3	0.0	-89.77
			559	-0.0	1.3	-0.1	1.3	-0.0	-89.78
			558	-0.0	0.5	-0.1	0.5	-0.0	-89.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.3	-13.1	-2.2	0.0	-13.5	-8.85
	534		0.7	-7.5	-2.3	1.4	-8.1	-14.07
	535		-0.3	-10.5	-2.0	0.1	-10.9	-9.82
	559		-0.9	-15.8	-2.0	-0.6	-16.1	-7.29
	558		-0.7	-18.8	-2.3	-0.5	-19.1	-7.03
Min	Cent		-0.5	-17.2	-2.7	-0.1	-17.6	-9.21
	534		0.6	-10.1	-2.8	1.2	-10.7	-14.71
	535		-0.6	-13.7	-2.4	-0.1	-14.1	-10.76
	559		-1.2	-20.9	-2.4	-0.9	-21.1	-7.08
	558		-0.9	-24.3	-2.8	-0.6	-24.6	-6.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.6	36.1
	534		1.8	48.0
	535		1.8	24.2
	559		3.5	24.2
	558		3.5	48.0
Min	Cent		1.8	28.0
	534		1.0	38.1
	535		1.0	17.8
	559		2.5	17.8
	558		2.5	38.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
514	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	11.1	2.4	11.4	0.8	81.53
					535	1.2	12.7	2.4	12.9	1.0	82.47
					536	1.2	9.6	2.4	9.9	0.9	79.88
					560	0.8	9.6	2.4	9.9	0.5	80.31
					559	0.8	12.7	2.4	12.9	0.6	82.71
				Min	Cent	-0.9	-8.2	-2.7	-0.4	-8.7	-13.57
					535	-1.0	-9.8	-2.7	-0.6	-10.2	-11.65
					536	-1.0	-6.7	-2.7	-0.5	-7.3	-16.72
					560	-0.8	-6.7	-2.7	-0.2	-7.3	-16.20
					559	-0.8	-9.8	-2.7	-0.4	-10.1	-11.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.3	-1.4	3.7	4.6	-1.7	31.28
	535		3.2	4.0	3.4	6.4	1.6	43.05
	536		3.2	3.0	3.3	5.7	0.4	36.64
	560		1.1	-6.0	4.0	2.9	-7.0	24.07
	559		1.8	-4.0	4.1	3.9	-5.9	27.43
Min	Cent		-5.5	-25.0	-9.8	-1.9	-29.0	-13.24
	535		-3.9	-25.2	-9.6	-0.5	-27.8	-15.35
	536		-6.4	-23.7	-9.7	-1.8	-26.5	-25.65
	560		-7.1	-28.4	-9.9	-4.4	-30.2	-11.78
	559		-4.7	-28.5	-9.9	-1.9	-31.7	-10.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.3	33.2
	535		10.5	32.9
	536		10.5	33.5
	560		10.0	33.5
	559		10.0	32.9
Min	Cent		-0.4	3.8
	535		-1.4	3.5
	536		-1.4	4.2
	560		0.6	4.2
	559		0.6	3.5

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.0	0.1	2.1	0.0	-79.17
		535	0.1	2.2	0.1	2.3	0.1	-79.74
		536	0.1	2.1	0.1	2.1	0.1	-88.11
		560	0.0	2.1	0.1	2.1	0.0	-88.20
		559	0.0	2.2	0.1	2.3	0.0	-80.26
	Min	Cent	0.0	1.4	-0.5	1.5	-0.0	-85.29
		535	0.1	1.4	-0.5	1.4	0.0	86.29
		536	0.1	1.4	-0.5	1.4	-0.0	-80.44
		560	-0.0	1.4	-0.5	1.4	-0.1	-81.02
		559	-0.0	1.4	-0.5	1.4	-0.1	86.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.5	-13.1	-3.0	-0.8	-13.9	-13.57
	535	-0.1	-10.5	-3.1	0.7	-11.4	-14.38
	536	-1.4	-10.3	-3.1	-0.5	-11.3	-16.44
	560	-2.9	-15.8	-3.0	-2.3	-16.5	-12.12
	559	-1.4	-15.9	-2.9	-0.9	-16.5	-10.76
Min	Cent	-2.2	-17.3	-3.7	-1.3	-18.0	-13.31
	535	-0.7	-13.7	-3.8	0.4	-14.6	-15.81
	536	-2.3	-13.4	-3.8	-1.1	-14.5	-17.56
	560	-3.9	-20.9	-3.6	-3.2	-21.6	-11.86
	559	-2.0	-21.0	-3.5	-1.3	-21.6	-10.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.5	24.4
	535	6.1	24.2
	536	6.1	24.7
	560	6.9	24.7
	559	6.9	24.2
Min	Cent	4.9	18.0
	535	4.5	17.8
	536	4.5	18.1
	560	5.3	18.1
	559	5.3	17.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
515	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	8.6	4.1	9.5	0.5	72.25
					536	1.5	9.6	4.1	10.4	0.8	65.37
					537	1.5	7.7	4.1	8.6	0.6	69.80
					561	1.2	7.7	4.1	8.6	0.3	70.54
					560	1.2	9.6	4.1	10.3	0.5	74.03
				Min	Cent	-1.1	-5.8	-4.6	0.5	-7.5	-26.81
					536	-1.2	-6.7	-4.6	0.2	-8.5	-24.45
					537	-1.2	-4.8	-4.6	0.6	-7.1	-30.06
					561	-1.2	-4.8	-4.6	0.6	-6.8	-29.95
					560	-1.2	-6.7	-4.6	0.3	-8.3	-24.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.2	-2.3	3.3	3.8	-2.5	26.06
	536	4.8	3.2	3.0	6.6	1.2	30.72
	537	2.4	1.7	2.8	4.1	-1.9	32.69
	561	-0.3	-7.1	3.6	1.2	-7.2	23.37
	560	2.0	-5.8	3.8	3.6	-7.0	22.02
Min	Cent	-10.7	-24.0	-10.1	-5.9	-28.9	-18.23
	536	-8.6	-23.9	-9.9	-3.4	-27.5	-27.63
	537	-12.3	-22.5	-10.1	-5.9	-27.4	-26.45
	561	-12.6	-27.8	-10.2	-9.5	-30.1	-17.40
	560	-9.6	-28.7	-10.0	-5.7	-31.0	-12.77

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.1	32.3
	536	18.1	33.5
	537	18.1	31.0
	561	16.2	31.0
	560	16.2	33.5
Min	Cent	6.5	4.4
	536	6.2	4.2
	537	6.2	4.7
	561	6.7	4.7
	560	6.7	4.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.2	0.2	2.2	0.2	-87.84
			536	0.3	2.1	0.2	2.1	0.3	-87.62
			537	0.3	2.3	0.2	2.3	0.3	85.57
			561	0.0	2.3	0.2	2.3	0.0	86.15
			560	0.0	2.1	0.2	2.1	0.0	-87.91
		Min	Cent	0.0	1.2	-0.8	1.5	-0.4	-75.17
			536	0.0	1.3	-0.8	1.5	-0.3	-74.88
			537	0.0	1.1	-0.8	1.4	-0.4	-74.20
			561	-0.0	1.1	-0.8	1.4	-0.4	-75.46
			560	-0.0	1.3	-0.8	1.5	-0.4	-76.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.2	-13.0	-3.4	-3.1	-14.2	-18.51
	536		-1.6	-10.3	-3.4	-0.5	-11.6	-18.04
	537		-4.9	-10.4	-3.7	-3.1	-12.2	-26.53
	561		-6.4	-15.5	-3.3	-5.4	-16.6	-17.82
	560		-3.7	-16.0	-3.1	-3.0	-16.7	-13.12
Min	Cent		-5.6	-17.2	-4.1	-4.3	-18.4	-18.31
	536		-2.7	-13.5	-4.2	-1.3	-14.8	-19.10
	537		-6.5	-13.5	-4.4	-4.3	-15.6	-26.52
	561		-8.3	-20.5	-4.0	-7.0	-21.7	-17.50
	560		-5.0	-21.1	-3.7	-4.2	-21.9	-12.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.7	23.7
	536		13.4	24.7
	537		13.4	22.8
	561		12.0	22.8
	560		12.0	24.7
Min	Cent		10.2	17.4
	536		10.8	18.1
	537		10.8	16.7
	561		9.6	16.7
	560		9.6	18.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
516	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	7.2	5.5	8.7	0.4	65.71
					537	1.3	7.6	5.5	9.8	0.6	58.07
					538	1.3	6.7	5.5	8.4	0.6	64.00
					562	1.0	6.7	5.5	8.3	0.1	64.76
					561	1.0	7.6	5.5	9.6	0.1	59.14
				Min	Cent	-1.0	-4.3	-6.2	1.9	-7.5	-34.14
					537	-1.1	-4.8	-6.2	1.6	-8.5	-32.96
					538	-1.1	-3.8	-6.2	2.0	-7.0	-35.98
					562	-1.0	-3.8	-6.2	2.0	-6.9	-35.89
					561	-1.0	-4.8	-6.2	1.7	-8.4	-32.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.4	-3.1	2.8	1.1	-5.6	28.59
	537		2.9	1.7	2.5	4.3	-1.5	29.59
	538		-1.2	0.2	2.3	0.9	-3.7	42.22
	562		-3.3	-7.0	3.2	-1.6	-8.3	28.49
	561		-0.0	-7.0	3.4	1.4	-7.3	21.95
Min	Cent		-16.3	-22.9	-10.5	-11.0	-30.0	-29.20
	537		-14.3	-22.8	-10.5	-6.7	-28.7	-36.11
	538		-18.1	-21.2	-10.6	-10.6	-29.4	-42.12
	562		-18.1	-26.6	-10.6	-15.0	-30.9	-27.38
	561		-15.0	-28.2	-10.4	-11.1	-31.3	-19.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.4	29.0
	537		23.5	31.0
	538		23.5	26.9
	562		19.3	26.9
	561		19.3	31.0
Min	Cent		7.3	4.9
	537		7.1	4.7
	538		7.1	5.1
	562		7.5	5.1
	561		7.5	4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	2.4	0.2	2.4	0.3	85.02
		537	0.4	2.3	0.2	2.3	0.4	84.41
		538	0.4	2.4	0.2	2.4	0.4	84.80
		562	0.1	2.4	0.2	2.4	0.1	85.51
		561	0.1	2.3	0.2	2.3	0.1	85.22
	Min	Cent	-0.2	1.0	-1.1	1.5	-0.8	-71.63
		537	-0.2	1.0	-1.1	1.5	-0.8	-70.91
		538	-0.2	1.0	-1.1	1.5	-0.8	-71.25
		562	-0.2	1.0	-1.1	1.5	-0.7	-72.31
		561	-0.2	1.0	-1.1	1.5	-0.7	-72.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.3	-12.9	-3.8	-6.2	-15.1	-29.32
	537	-5.6	-10.5	-4.0	-3.4	-12.8	-29.16
	538	-9.6	-10.5	-4.1	-5.9	-14.2	-41.71
	562	-10.6	-14.8	-3.7	-8.5	-16.9	-29.95
	561	-7.5	-15.7	-3.5	-6.2	-17.0	-19.88
Min	Cent	-10.7	-16.9	-4.7	-8.1	-19.4	-29.28
	537	-7.5	-13.7	-4.9	-4.8	-16.3	-29.22
	538	-12.3	-13.6	-5.1	-7.8	-18.0	-42.13
	562	-13.4	-19.6	-4.5	-11.0	-22.0	-27.64
	561	-9.6	-20.8	-4.3	-8.2	-22.2	-19.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.9	21.3
	537	17.4	22.8
	538	17.4	19.8
	562	14.3	19.8
	561	14.3	22.8
Min	Cent	12.4	15.5
	537	13.6	16.7
	538	13.6	14.4
	562	11.2	14.4
	561	11.2	16.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
517	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	6.4	6.1	8.3	0.5	62.89
					538	1.4	6.6	6.1	8.7	0.8	52.57
					539	1.4	6.2	6.1	8.3	0.8	61.18
					563	0.8	6.2	6.1	8.2	0.2	62.71
					562	0.8	6.6	6.1	8.7	0.2	52.55
				Min	Cent	-0.9	-3.4	-6.9	2.2	-7.3	-59.43
					538	-1.2	-3.7	-6.9	2.1	-7.7	-59.99
					539	-1.2	-3.2	-6.9	2.2	-7.2	-60.54
					563	-0.8	-3.2	-6.9	2.2	-7.3	-58.87
					562	-0.8	-3.7	-6.9	2.2	-7.8	-58.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.7	-3.9	2.7	-2.2	-7.5	42.97
	538	-1.2	0.2	2.2	0.8	-3.6	42.56
	539	-6.3	-1.6	2.2	-1.4	-7.5	-82.24
	563	-7.6	-7.0	3.1	-4.6	-10.9	43.66
	562	-3.5	-7.1	3.1	-1.8	-9.2	28.49
Min	Cent	-22.3	-22.5	-10.6	-15.8	-31.5	-44.53
	538	-19.9	-21.6	-10.6	-11.5	-30.5	-44.87
	539	-25.3	-20.0	-10.6	-14.4	-31.7	-57.36
	563	-25.8	-25.4	-10.5	-19.5	-32.1	-45.96
	562	-20.1	-27.0	-10.6	-16.5	-32.1	-30.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.2	24.6
	538	25.6	26.9
	539	25.6	22.3
	563	20.8	22.3
	562	20.8	26.9
Min	Cent	8.2	5.1
	538	8.3	5.1
	539	8.3	5.0
	563	8.0	5.0

			562	8.0	5.1			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	2.5	0.2	2.5	0.3	84.79
		538	0.6	2.4	0.2	2.5	0.5	84.23
		539	0.6	2.5	0.2	2.5	0.5	84.36
		563	0.2	2.5	0.2	2.5	0.2	85.25
		562	0.2	2.4	0.2	2.5	0.2	85.15
	Min	Cent	-0.4	1.0	-1.2	1.5	-1.0	-71.39
		538	-0.5	1.0	-1.2	1.5	-1.1	-70.89
		539	-0.5	1.0	-1.2	1.6	-1.1	-71.38
		563	-0.3	1.0	-1.2	1.6	-1.0	-71.87
		562	-0.3	1.0	-1.2	1.5	-1.0	-71.40

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.0	-12.6	-3.9	-8.9	-16.8	-46.33
	538	-10.5	-10.6	-4.2	-6.4	-14.8	-44.22
	539	-14.8	-10.7	-4.1	-8.2	-17.3	-58.08
	563	-14.9	-14.2	-3.6	-10.9	-18.2	-48.03
	562	-11.7	-15.0	-3.7	-9.3	-17.4	-32.95
Min	Cent	-16.5	-16.6	-4.9	-11.6	-21.5	-44.70
	538	-13.5	-13.9	-5.2	-8.5	-18.8	-44.85
	539	-18.7	-13.9	-5.2	-10.6	-22.1	-57.41
	563	-19.1	-18.7	-4.6	-14.4	-23.5	-46.15
	562	-14.9	-19.9	-4.6	-12.2	-22.6	-30.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.2	18.1
	538	18.9	19.8
	539	18.9	16.4
	563	15.4	16.4
	562	15.4	19.8
Min	Cent	13.1	13.1
	538	14.5	14.4
	539	14.5	11.8
	563	11.8	11.8
	562	11.8	14.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
518	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	5.9	6.1	8.4	0.6	51.03
					539	1.5	6.1	6.1	8.2	0.8	60.63
					540	1.5	5.7	6.1	9.0	0.8	52.56
					564	0.9	5.7	6.1	8.9	0.3	53.00
					563	0.9	6.1	6.1	8.1	0.3	49.98
				Min	Cent	-1.0	-2.9	-6.8	2.1	-7.6	-61.56
					539	-1.5	-3.1	-6.8	2.0	-7.4	-62.24
					540	-1.5	-2.7	-6.8	2.1	-8.0	-62.49
					564	-1.1	-2.7	-6.8	2.1	-8.0	-60.85
					563	-1.1	-3.1	-6.8	2.1	-7.4	-60.58

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.8	-4.9	2.8	-4.6	-11.3	61.35
	539	-6.6	-1.5	2.4	-1.3	-7.8	-82.37
	540	-12.0	-3.4	2.5	-3.2	-12.9	-83.03
	564	-12.5	-7.5	3.3	-6.6	-14.4	60.25
	563	-7.9	-7.1	3.2	-4.8	-11.1	45.07
Min	Cent	-30.4	-22.3	-10.2	-18.9	-33.8	-61.61
	539	-26.7	-20.4	-10.3	-15.2	-32.3	-59.72
	540	-33.8	-19.5	-10.0	-17.1	-36.2	-69.20
	564	-33.4	-24.7	-10.1	-21.9	-36.2	-63.86
	563	-27.8	-25.8	-10.4	-20.7	-33.1	-49.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.5	20.2
	539	24.5	22.3
	540	24.5	18.0
	564	20.4	18.0
	563	20.4	22.3
Min	Cent	7.7	4.7
	539	8.5	5.0
	540	8.5	4.4

		564	6.9	4.4			
		563	6.9	5.0			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	2.5	0.2	2.5	0.4	85.14
		539	0.6	2.5	0.2	2.5	0.6	84.71
		540	0.6	2.5	0.2	2.5	0.6	84.64
		564	0.3	2.5	0.2	2.5	0.2	85.50
		563	0.3	2.5	0.2	2.5	0.2	85.55
	Min	Cent	-0.6	1.0	-1.1	1.5	-1.1	-72.56
		539	-0.7	1.0	-1.1	1.5	-1.2	-72.32
		540	-0.7	1.0	-1.1	1.5	-1.2	-72.37
		564	-0.5	1.0	-1.1	1.5	-1.1	-72.79
		563	-0.5	1.0	-1.1	1.5	-1.1	-72.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.5	-12.5	-3.6	-10.6	-19.5	-62.24
		539	-15.5	-10.9	-3.9	-8.6	-17.7	-60.33
		540	-19.5	-11.1	-3.7	-9.7	-20.9	-69.28
		564	-19.2	-13.8	-3.3	-12.2	-20.8	-64.49
		563	-16.0	-14.4	-3.5	-11.6	-18.8	-51.46
	Min	Cent	-22.5	-16.4	-4.6	-14.0	-25.0	-61.64
		539	-19.7	-14.1	-5.0	-11.2	-22.6	-59.75
		540	-25.0	-14.4	-4.7	-12.6	-26.8	-69.18
		564	-24.7	-18.2	-4.2	-16.1	-26.8	-63.88
		563	-20.5	-19.0	-4.5	-15.3	-24.3	-49.81

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	16.6	14.8
		539	18.1	16.4
		540	18.1	13.2
		564	15.1	13.2
		563	15.1	16.4
	Min	Cent	12.5	10.6
		539	13.6	11.8
		540	13.6	9.4
		564	11.4	9.4
		563	11.4	11.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
519	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	5.3	5.5	8.8	0.7	54.36
					540	1.7	5.6	5.5	8.5	0.9	52.60
					541	1.7	5.4	5.5	9.3	0.9	55.26
					565	1.0	5.4	5.5	9.1	0.4	56.06
					564	1.0	5.6	5.5	8.4	0.4	53.45
				Min	Cent	-1.3	-2.4	-6.2	1.9	-7.8	-63.73
					540	-1.7	-2.6	-6.2	1.9	-7.6	-64.62
					541	-1.7	-2.6	-6.2	1.8	-8.2	-64.29
					565	-1.2	-2.6	-6.2	1.9	-8.2	-62.80
					564	-1.2	-2.6	-6.2	1.9	-7.5	-63.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.9	-6.1	3.3	-5.9	-16.1	-84.89
		540	-12.1	-3.2	2.8	-3.1	-13.0	-84.01
		541	-17.4	-5.1	3.1	-5.0	-18.2	-84.97
		565	-17.4	-8.3	3.7	-8.1	-18.9	68.35
		564	-12.8	-7.5	3.5	-6.6	-14.7	60.65
	Min	Cent	-37.7	-22.4	-9.6	-20.7	-39.4	-72.57
		540	-34.7	-19.7	-9.7	-17.7	-36.6	-71.17
		541	-41.0	-20.4	-9.3	-19.1	-42.3	-76.41
		565	-40.2	-24.5	-9.5	-23.1	-41.6	-74.21
		564	-35.0	-25.0	-9.8	-22.7	-37.3	-66.61

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	20.0	16.4
		540	21.5	18.0
		541	21.5	14.7
		565	18.5	14.7
		564	18.5	18.0
	Min	Cent	5.2	4.0
		540	5.8	4.4

			541	5.8	3.6			
			565	4.7	3.6			
			564	4.7	4.4			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.4	0.2	2.5	0.5	86.20
		540	0.7	2.5	0.2	2.5	0.6	85.90
		541	0.7	2.4	0.2	2.4	0.6	85.72
		565	0.3	2.4	0.2	2.4	0.3	86.46
		564	0.3	2.5	0.2	2.5	0.3	86.59
	Min	Cent	-0.7	1.0	-1.0	1.4	-1.1	-64.78
		540	-0.8	1.0	-1.0	1.4	-1.2	-65.55
		541	-0.8	1.0	-1.0	1.4	-1.2	-65.19
		565	-0.6	1.0	-1.0	1.4	-1.1	-63.97
		564	-0.6	1.0	-1.0	1.5	-1.1	-64.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.6	-12.6	-3.1	-11.6	-22.5	-72.61
	540	-19.9	-11.2	-3.3	-10.1	-21.1	-71.21
	541	-23.4	-11.6	-3.0	-10.8	-24.2	-76.28
	565	-22.9	-13.7	-2.8	-12.9	-23.7	-74.22
	564	-20.0	-14.0	-3.1	-12.6	-21.3	-67.09
Min	Cent	-27.9	-16.5	-4.0	-15.3	-29.1	-72.54
	540	-25.6	-14.6	-4.3	-13.1	-27.1	-71.14
	541	-30.3	-15.1	-3.9	-14.1	-31.3	-76.37
	565	-29.7	-18.1	-3.6	-17.0	-30.7	-74.18
	564	-25.9	-18.4	-4.0	-16.7	-27.6	-66.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.8	12.0
	540	15.9	13.2
	541	15.9	10.8
	565	13.7	10.8
	564	13.7	13.2
Min	Cent	11.0	8.5
	540	11.8	9.4
	541	11.8	7.6
	565	10.2	7.6
	564	10.2	9.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
520	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	5.8	4.8	8.8	0.7	58.11
					541	1.6	5.4	4.8	8.6	1.0	56.87
					542	1.6	6.1	4.8	9.1	1.0	58.56
					566	0.9	6.1	4.8	9.0	0.5	59.28
					565	0.9	5.4	4.8	8.5	0.5	57.63
				Min	Cent	-1.2	-3.0	-5.5	1.6	-7.7	-65.20
					541	-1.6	-2.6	-5.5	1.7	-7.4	-66.14
					542	-1.6	-3.5	-5.5	1.6	-7.9	-65.04
					566	-1.2	-3.5	-5.5	1.6	-7.9	-64.21
					565	-1.2	-2.6	-5.5	1.7	-7.4	-65.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.7	-7.3	3.7	-7.2	-20.9	-86.86
	541	-17.2	-4.9	3.4	-4.9	-18.2	-86.14
	542	-22.1	-6.5	3.6	-6.5	-23.0	-87.14
	566	-22.0	-9.3	4.1	-9.3	-23.3	-87.76
	565	-17.5	-8.3	3.9	-7.9	-19.1	67.95
Min	Cent	-43.8	-22.7	-8.9	-21.9	-44.7	-78.76
	541	-41.4	-20.4	-8.9	-19.4	-42.4	-77.91
	542	-46.6	-21.2	-8.6	-20.5	-47.3	-80.80
	566	-45.9	-24.6	-8.8	-23.9	-46.6	-79.76
	565	-41.3	-24.7	-9.2	-23.6	-42.4	-75.96

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.8	13.5
	541	17.7	14.7
	542	17.7	12.3
	566	15.8	12.3
	565	15.8	14.7
Min	Cent	2.7	3.2

		541	3.0	3.6			
		542	3.0	2.7			
		566	2.3	2.7			
		565	2.3	3.6			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.4	0.1	2.4	0.5	88.33
		541	0.7	2.4	0.1	2.4	0.7	88.20
		542	0.7	2.3	0.1	2.3	0.7	88.10
		566	0.3	2.3	0.1	2.3	0.3	88.44
		565	0.3	2.4	0.1	2.4	0.3	88.51
	Min	Cent	-0.7	0.9	-0.9	1.3	-1.1	-66.19
		541	-0.7	0.9	-0.9	1.3	-1.1	-67.00
		542	-0.7	0.8	-0.9	1.2	-1.1	-65.90
		566	-0.7	0.8	-0.9	1.2	-1.1	-65.34
		565	-0.7	0.9	-0.9	1.3	-1.1	-66.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.9	-12.8	-2.5	-12.3	-25.4	-78.65
	541	-23.6	-11.6	-2.7	-11.0	-24.2	-77.78
	542	-26.5	-12.1	-2.4	-11.7	-26.9	-80.65
	566	-26.0	-13.8	-2.2	-13.4	-26.4	-79.65
	565	-23.5	-13.8	-2.5	-13.2	-24.2	-75.96
Min	Cent	-32.4	-16.8	-3.2	-16.2	-33.0	-78.73
	541	-30.6	-15.1	-3.5	-14.4	-31.3	-77.87
	542	-34.4	-15.7	-3.1	-15.2	-35.0	-80.76
	566	-33.9	-18.2	-2.9	-17.6	-34.4	-79.72
	565	-30.5	-18.2	-3.3	-17.4	-31.4	-75.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.4	9.9
	541	13.1	10.8
	542	13.1	9.0
	566	11.7	9.0
	565	11.7	10.8
Min	Cent	9.0	6.9
	541	9.5	7.6
	542	9.5	6.3
	566	8.5	6.3
	565	8.5	7.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
521	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	6.4	4.0	8.5	0.7	61.98
					542	1.3	6.2	4.0	8.4	1.0	61.04
					543	1.3	6.6	4.0	8.7	1.0	62.18
					567	0.8	6.6	4.0	8.7	0.5	62.87
					566	0.8	6.2	4.0	8.3	0.5	61.76
				Min	Cent	-1.1	-3.8	-4.7	1.4	-7.4	-65.58
					542	-1.3	-3.5	-4.7	1.5	-7.1	-66.48
					543	-1.3	-4.2	-4.7	1.3	-7.6	-64.74
					567	-1.1	-4.2	-4.7	1.3	-7.6	-64.63
					566	-1.1	-3.5	-4.7	1.5	-7.2	-66.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.0	-8.4	4.2	-8.4	-25.1	-88.67
	542	-21.7	-6.4	3.9	-6.4	-22.8	-88.15
	543	-26.1	-7.6	4.1	-7.6	-27.1	-88.98
	567	-26.0	-10.2	4.5	-10.2	-27.1	-89.31
	566	-21.9	-9.3	4.3	-9.2	-23.4	71.21
Min	Cent	-48.6	-23.3	-8.3	-22.8	-49.0	-82.38
	542	-46.7	-21.2	-8.3	-20.7	-47.2	-81.89
	543	-50.8	-22.0	-8.0	-21.6	-51.2	-83.56
	567	-50.3	-25.0	-8.3	-24.6	-50.7	-82.94
	566	-46.6	-24.8	-8.6	-24.2	-47.2	-80.90

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.4	11.6
	542	14.8	12.3
	543	14.8	10.8
	567	14.0	10.8
	566	14.0	12.3

		Min	Cent	0.2	2.4		
			542	0.4	2.7		
			543	0.4	2.1		
			567	-0.1	2.1		
			566	-0.1	2.7		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	2.3	0.0	2.3	0.5	-88.85
		542	0.6	2.3	0.0	2.3	0.6	-88.76
		543	0.6	2.2	0.0	2.2	0.6	-88.69
		567	0.3	2.2	0.0	2.2	0.3	-88.92
		566	0.3	2.3	0.0	2.3	0.3	-88.97
	Min	Cent	-0.7	0.7	-0.8	1.1	-1.0	-66.53
		542	-0.7	0.8	-0.8	1.1	-1.0	-67.30
		543	-0.7	0.7	-0.8	1.0	-1.0	-65.59
		567	-0.7	0.7	-0.8	1.0	-1.1	-65.71
		566	-0.7	0.8	-0.8	1.1	-1.0	-67.41

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.5	-13.1	-1.9	-12.8	-27.8	-82.27
	542	-26.5	-12.1	-2.1	-11.8	-26.8	-81.77
	543	-28.7	-12.5	-1.8	-12.3	-29.0	-83.45
	567	-28.4	-14.0	-1.7	-13.8	-28.6	-82.86
	566	-26.4	-13.9	-2.0	-13.5	-26.7	-80.82
Min	Cent	-35.9	-17.2	-2.6	-16.8	-36.2	-82.35
	542	-34.5	-15.7	-2.7	-15.3	-34.9	-81.86
	543	-37.5	-16.3	-2.4	-16.0	-37.8	-83.53
	567	-37.1	-18.5	-2.4	-18.2	-37.4	-82.91
	566	-34.4	-18.3	-2.7	-17.9	-34.8	-80.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.7	8.5
	542	10.1	9.0
	543	10.1	7.9
	567	9.3	7.9
	566	9.3	9.0
Min	Cent	6.9	5.9
	542	7.2	6.3
	543	7.2	5.5
	567	6.6	5.5
	566	6.6	6.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
522	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	6.8	3.3	8.2	0.7	66.15
					543	1.0	6.6	3.3	8.1	0.9	65.42
					544	1.0	7.0	3.3	8.4	0.9	66.21
					568	0.7	7.0	3.3	8.4	0.5	66.85
					567	0.7	6.6	3.3	8.1	0.5	66.09
				Min	Cent	-1.0	-4.5	-4.0	1.1	-7.1	-64.78
					543	-0.9	-4.2	-4.0	1.2	-6.8	-65.65
					544	-0.9	-4.8	-4.0	1.0	-7.3	-63.14
					568	-1.0	-4.8	-4.0	1.0	-7.3	-63.86
					567	-1.0	-4.2	-4.0	1.2	-6.9	-66.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.5	-9.2	4.7	-9.2	-28.6	89.84
	543	-25.6	-7.5	4.4	-7.5	-26.8	-89.76
	544	-29.2	-8.4	4.6	-8.4	-29.5	89.60
	568	-29.1	-10.8	4.9	-10.8	-29.4	89.37
	567	-25.8	-10.1	4.7	-10.1	-27.2	-89.97
Min	Cent	-52.1	-23.8	-7.8	-23.5	-52.4	-84.60
	543	-50.7	-22.0	-7.7	-21.7	-51.0	-84.35
	544	-53.7	-22.6	-7.5	-22.4	-53.9	-85.36
	568	-53.4	-25.4	-7.9	-25.2	-53.6	-84.90
	567	-50.6	-25.1	-8.1	-24.8	-50.9	-83.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.6	10.4
	543	12.8	10.8
	544	12.8	9.9
	568	12.4	9.9

			567	12.4	10.8		
		Min	Cent	-2.2	1.9		
			543	-2.1	2.1		
			544	-2.1	1.6		
			568	-2.3	1.6		
			567	-2.3	2.1		

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	0.5	2.2	-0.1	2.2	0.5	-85.76
			543	0.6	2.2	-0.1	2.2	0.6	-85.49
			544	0.6	2.1	-0.1	2.1	0.6	-85.19
			568	0.3	2.1	-0.1	2.1	0.3	-86.00
			567	0.3	2.2	-0.1	2.2	0.3	-86.22
			Min Cent	-0.7	0.6	-0.7	0.9	-1.0	-65.71
			543	-0.6	0.7	-0.7	1.0	-0.9	-66.45
			544	-0.6	0.5	-0.7	0.8	-1.0	-64.00
			568	-0.7	0.5	-0.7	0.8	-1.0	-64.93
			567	-0.7	0.7	-0.7	0.9	-1.0	-67.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.4	-13.4	-1.4	-13.3	-29.5	-84.57
	543		-28.7	-12.5	-1.6	-12.3	-28.9	-84.29
	544		-30.3	-12.8	-1.4	-12.7	-30.4	-85.33
	568		-30.0	-14.2	-1.3	-14.1	-30.1	-84.90
	567		-28.6	-14.0	-1.5	-13.9	-28.7	-83.69
Min	Cent		-38.5	-17.6	-2.0	-17.4	-38.7	-84.58
	543		-37.5	-16.2	-2.1	-16.0	-37.7	-84.33
	544		-39.7	-16.7	-1.9	-16.6	-39.8	-85.34
	568		-39.4	-18.8	-1.9	-18.6	-39.6	-84.88
	567		-37.4	-18.5	-2.1	-18.3	-37.6	-83.69

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.0	7.6
	543		7.2	7.9
	544		7.2	7.3
	568		6.8	7.3
	567		6.8	7.9
Min	Cent		4.8	5.2
	543		5.0	5.5
	544		5.0	5.0
	568		4.7	5.0
	567		4.7	5.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
523	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	7.1	2.9	8.0	0.6	70.59
					544	0.9	7.0	2.9	7.9	0.8	69.98
					545	0.9	7.2	2.9	8.1	0.8	70.55
					569	0.6	7.2	2.9	8.1	0.4	71.17
					568	0.6	7.0	2.9	7.9	0.4	70.63
				Min	Cent	-0.9	-5.0	-3.7	0.8	-6.8	-62.59
					544	-0.9	-4.8	-3.7	0.9	-6.6	-63.45
					545	-0.9	-5.3	-3.7	0.7	-7.0	-59.96
					569	-1.0	-5.3	-3.7	0.7	-7.1	-61.69
					568	-1.0	-4.8	-3.7	0.9	-6.6	-64.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.1	-9.8	5.1	-9.8	-30.4	88.64
	544		-28.9	-8.3	4.8	-8.3	-29.8	89.00
	545		-30.2	-8.9	5.0	-8.8	-31.0	88.49
	569		-29.8	-11.3	5.3	-11.3	-30.8	88.23
	568		-29.0	-10.8	5.1	-10.8	-29.7	88.79
Min	Cent		-54.4	-24.3	-7.4	-24.1	-54.5	-86.07
	544		-53.6	-22.6	-7.3	-22.5	-53.7	-85.96
	545		-55.4	-23.1	-7.2	-23.0	-55.5	-86.61
	569		-55.2	-25.9	-7.5	-25.7	-55.4	-86.19
	568		-53.5	-25.5	-7.7	-25.3	-53.6	-85.45

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.6	9.8
	544		10.7	9.9
	545		10.7	9.7

		569	10.6	9.7	
		568	10.6	9.9	
	Min	Cent	-4.4	1.5	
		544	-4.4	1.6	
		545	-4.4	1.4	
		569	-4.5	1.4	
		568	-4.5	1.6	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	2.0	-0.2	2.1	0.4	-82.75
		544	0.6	2.1	-0.2	2.1	0.5	-82.35
		545	0.6	2.0	-0.2	2.0	0.5	-81.80
		569	0.3	2.0	-0.2	2.0	0.3	-83.11
		568	0.3	2.1	-0.2	2.1	0.3	-83.51
	Min	Cent	-0.6	0.4	-0.7	0.7	-0.9	-63.57
		544	-0.5	0.5	-0.7	0.8	-0.8	-64.29
		545	-0.5	0.3	-0.7	0.6	-0.9	-60.92
		569	-0.7	0.3	-0.7	0.6	-1.0	-62.82
		568	-0.7	0.5	-0.7	0.8	-1.0	-65.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.6	-13.7	-1.1	-13.6	-30.7	-86.13
		544	-30.2	-12.8	-1.1	-12.7	-30.3	-85.99
		545	-31.1	-13.1	-1.0	-13.0	-31.2	-86.68
		569	-30.9	-14.5	-1.0	-14.4	-31.0	-86.30
		568	-30.1	-14.3	-1.2	-14.2	-30.2	-85.52
	Min	Cent	-40.2	-17.9	-1.5	-17.8	-40.3	-86.06
		544	-39.6	-16.7	-1.6	-16.6	-39.7	-85.95
		545	-40.9	-17.1	-1.4	-17.0	-41.0	-86.60
		569	-40.8	-19.1	-1.4	-19.0	-40.9	-86.19
		568	-39.5	-18.8	-1.7	-18.7	-39.6	-85.44

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.3	7.2
		544	4.4	7.3
		545	4.4	7.1
		569	4.2	7.1
		568	4.2	7.3
	Min	Cent	2.7	4.9
		544	2.7	5.0
		545	2.7	4.9
		569	2.7	4.9
		568	2.7	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
524	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	7.3	2.8	7.8	0.6	74.91
					545	1.0	7.2	2.8	7.8	0.7	74.38
					546	1.0	7.4	2.8	7.9	0.7	74.79
					570	0.6	7.4	2.8	7.9	0.4	75.41
					569	0.6	7.2	2.8	7.7	0.4	75.03
				Min	Cent	-0.9	-5.6	-3.6	0.3	-6.8	-24.26
					545	-0.9	-5.3	-3.6	0.4	-6.6	-24.97
					546	-0.9	-5.8	-3.6	0.3	-7.0	-23.43
					570	-0.9	-5.8	-3.6	0.3	-7.0	-23.57
					569	-0.9	-5.3	-3.6	0.3	-6.6	-25.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-29.7	-10.1	5.5	-10.1	-31.1	87.55
		545	-30.7	-8.8	5.2	-8.8	-31.2	87.98
		546	-28.8	-9.0	5.4	-8.9	-30.4	87.42
		570	-28.5	-11.5	5.7	-11.2	-30.4	71.76
		569	-30.4	-11.2	5.5	-11.2	-31.0	87.69
	Min	Cent	-55.5	-24.7	-7.2	-24.6	-55.6	-87.14
		545	-55.2	-23.1	-7.0	-23.0	-55.3	-87.11
		546	-55.8	-23.4	-6.9	-23.4	-55.9	-87.59
		570	-55.8	-26.3	-7.3	-26.2	-55.9	-87.16
		569	-55.1	-25.9	-7.4	-25.8	-55.2	-86.64

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.5	9.8
		545	8.5	9.7

			546	8.5	9.9			
			570	8.6	9.9			
			569	8.6	9.7			
		Min	Cent	-6.5	1.4			
			545	-6.6	1.4			
			546	-6.6	1.4			
			570	-6.5	1.4			
			569	-6.5	1.4			

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	1.9	-0.2	2.0	0.4	-80.07
			545	0.5	2.0	-0.2	2.0	0.5	-79.61
			546	0.5	1.9	-0.2	1.9	0.5	-78.82
			570	0.3	1.9	-0.2	1.9	0.2	-80.49
			569	0.3	2.0	-0.2	2.0	0.2	-81.08
		Min	Cent	-0.5	0.2	-0.6	0.5	-0.9	-59.93
			545	-0.5	0.3	-0.6	0.6	-0.8	-60.66
			546	-0.5	0.0	-0.6	0.4	-0.9	-56.09
			570	-0.6	0.0	-0.6	0.4	-1.0	-59.19
			569	-0.6	0.3	-0.6	0.6	-0.9	-63.26

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-31.1	-13.8	-0.7	-13.8	-31.1	-87.32
			545	-31.0	-13.1	-0.8	-13.0	-31.1	-87.24
			546	-31.3	-13.2	-0.6	-13.2	-31.3	-87.77
			570	-31.2	-14.7	-0.7	-14.6	-31.2	-87.40
			569	-30.9	-14.4	-0.8	-14.4	-30.9	-86.82
		Min	Cent	-41.0	-18.2	-1.1	-18.1	-41.0	-87.15
			545	-40.7	-17.1	-1.2	-17.0	-40.8	-87.11
			546	-41.2	-17.3	-1.0	-17.3	-41.3	-87.60
			570	-41.2	-19.4	-1.1	-19.3	-41.3	-87.17
			569	-40.7	-19.1	-1.3	-19.0	-40.7	-86.64

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	1.7	7.1
			545	1.6	7.1
			546	1.6	7.2
			570	1.7	7.2
			569	1.7	7.1
		Min	Cent	0.6	4.9
			545	0.5	4.9
			546	0.5	5.0
			570	0.7	5.0
			569	0.7	4.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
525	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	7.5	2.8	7.8	0.6	77.88
					546	1.1	7.4	2.8	7.8	0.8	77.40
					547	1.1	7.6	2.8	7.9	0.8	77.68
					571	0.7	7.6	2.8	7.9	0.4	78.32
					570	0.7	7.4	2.8	7.7	0.4	78.07
				Min	Cent	-0.9	-6.0	-3.5	-0.1	-6.9	-20.71
					546	-0.9	-5.8	-3.5	-0.1	-6.7	-21.43
					547	-0.9	-6.3	-3.5	-0.1	-7.1	-20.09
					571	-0.9	-6.3	-3.5	-0.1	-7.1	-20.02
					570	-0.9	-5.8	-3.5	-0.0	-6.7	-21.35

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-27.8	-10.2	5.9	-10.1	-29.8	86.30
				546	-29.4	-9.0	5.7	-8.9	-31.0	86.90
				547	-26.7	-8.8	5.9	-8.7	-28.7	86.18
				571	-26.4	-11.5	6.1	-10.0	-28.7	69.50
				570	-29.0	-11.5	5.9	-11.2	-30.8	71.63
			Min	Cent	-55.4	-24.9	-6.9	-24.9	-55.4	-88.08
				546	-55.6	-23.4	-6.8	-23.3	-55.7	-88.08
				547	-55.1	-23.5	-6.7	-23.5	-55.2	-88.52
				571	-55.2	-26.6	-7.1	-26.6	-55.2	-88.05
				570	-55.5	-26.2	-7.2	-26.2	-55.5	-87.59

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	6.2	10.2

			546	6.1	9.9		
			547	6.1	10.6		
			571	6.4	10.6		
			570	6.4	9.9		
		Min	Cent	-8.5	1.5		
			546	-8.7	1.4		
			547	-8.7	1.6		
			571	-8.3	1.6		
			570	-8.3	1.4		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	1.8	-0.3	1.9	0.3	-77.91
		546	0.5	1.9	-0.3	1.9	0.4	-77.46
		547	0.5	1.7	-0.3	1.8	0.4	-76.44
		571	0.3	1.7	-0.3	1.8	0.2	-78.32
		570	0.3	1.9	-0.3	1.9	0.2	-79.10
	Min	Cent	-0.5	-0.1	-0.6	0.3	-0.9	-54.58
		546	-0.4	0.0	-0.6	0.4	-0.8	-55.33
		547	-0.4	-0.2	-0.6	0.3	-0.8	-49.39
		571	-0.6	-0.2	-0.6	0.2	-1.0	-53.81
		570	-0.6	0.0	-0.6	0.4	-0.9	-59.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-31.0	-14.0	-0.4	-14.0	-31.0	-88.39
		546	-31.2	-13.2	-0.4	-13.2	-31.2	-88.33
		547	-30.8	-13.3	-0.3	-13.3	-30.8	-88.83
		571	-30.8	-14.8	-0.3	-14.8	-30.8	-88.43
		570	-31.0	-14.6	-0.5	-14.6	-31.1	-87.89
	Min	Cent	-40.9	-18.4	-0.8	-18.4	-40.9	-88.10
		546	-41.1	-17.3	-0.8	-17.2	-41.1	-88.10
		547	-40.7	-17.4	-0.6	-17.4	-40.7	-88.54
		571	-40.7	-19.6	-0.7	-19.6	-40.8	-88.08
		570	-41.0	-19.3	-0.9	-19.3	-41.0	-87.60

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.9	7.5
		546	-1.1	7.2
		547	-1.1	7.8
		571	-0.7	7.8
		570	-0.7	7.2
	Min	Cent	-1.6	5.2
		546	-1.8	5.0
		547	-1.8	5.4
		571	-1.4	5.4
		570	-1.4	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
526	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	7.6	2.7	8.0	0.7	77.57
					547	1.3	7.6	2.7	7.9	0.9	77.05
					548	1.3	7.7	2.7	8.0	0.9	77.23
					572	0.8	7.7	2.7	8.0	0.4	78.05
					571	0.8	7.6	2.7	7.9	0.4	77.89
				Min	Cent	-1.0	-6.5	-3.4	-0.2	-7.3	-19.98
					547	-1.1	-6.3	-3.4	-0.2	-7.1	-20.74
					548	-1.1	-6.7	-3.4	-0.3	-7.5	-19.61
					572	-1.0	-6.7	-3.4	-0.2	-7.5	-19.27
					571	-1.0	-6.3	-3.4	-0.1	-7.1	-20.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-25.3	-10.0	6.4	-8.9	-27.8	68.74
		547	-27.1	-8.8	6.2	-8.7	-29.2	85.57
		548	-23.8	-8.3	6.4	-7.7	-26.4	68.30
		572	-23.6	-11.3	6.6	-8.6	-26.5	66.26
		571	-26.7	-11.5	6.3	-9.9	-29.1	69.22
	Min	Cent	-54.0	-25.1	-6.7	-25.1	-54.0	-89.12
		547	-54.9	-23.5	-6.6	-23.5	-54.9	-89.10
		548	-53.2	-23.5	-6.4	-23.5	-53.2	-89.64
		572	-53.3	-27.0	-6.8	-27.0	-53.3	-89.10
		571	-54.6	-26.5	-7.0	-26.5	-54.7	-88.54

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	3.7	11.3	
			547	3.4	10.6	
			548	3.4	11.9	
			572	4.0	11.9	
			571	4.0	10.6	
		Min	Cent	-10.4	1.8	
			547	-10.6	1.6	
			548	-10.6	2.1	
			572	-10.1	2.1	
			571	-10.1	1.6	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.7	-0.3	1.8	0.3	-76.41
		547	0.4	1.7	-0.3	1.8	0.4	-76.05
		548	0.4	1.6	-0.3	1.7	0.4	-74.81
		572	0.2	1.6	-0.3	1.7	0.2	-76.76
		571	0.2	1.7	-0.3	1.8	0.2	-77.73
	Min	Cent	-0.4	-0.3	-0.5	0.2	-0.9	-47.28
		547	-0.3	-0.2	-0.5	0.3	-0.8	-48.11
		548	-0.3	-0.4	-0.5	0.1	-0.9	-41.02
		572	-0.5	-0.4	-0.5	0.0	-1.0	-46.46
		571	-0.5	-0.2	-0.5	0.2	-0.9	-53.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.1	-14.0	-0.0	-14.0	-30.1	-89.58
		547	-30.7	-13.2	-0.1	-13.2	-30.7	-89.47
		548	-29.7	-13.2	0.1	-13.2	-29.7	89.91
		572	-29.6	-15.0	0.0	-15.0	-29.6	-89.66
		571	-30.5	-14.8	-0.2	-14.8	-30.5	-88.99
	Min	Cent	-39.9	-18.5	-0.3	-18.5	-39.9	-89.16
		547	-40.5	-17.4	-0.4	-17.3	-40.5	-89.12
		548	-39.3	-17.4	-0.2	-17.3	-39.3	-89.67
		572	-39.3	-19.9	-0.3	-19.9	-39.3	-89.15
		571	-40.3	-19.6	-0.5	-19.5	-40.3	-88.57

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.3	8.2
		547	-3.6	7.8
		548	-3.6	8.7
		572	-3.0	8.7
		571	-3.0	7.8
	Min	Cent	-4.3	5.8
		547	-4.6	5.4
		548	-4.6	6.1
		572	-3.9	6.1
		571	-3.9	5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
527	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	7.6	2.6	8.2	0.6	73.77
					548	1.5	7.7	2.6	8.3	0.9	73.13
					549	1.5	7.6	2.6	8.3	0.9	73.10
					573	0.9	7.6	2.6	8.2	0.3	74.37
					572	0.9	7.7	2.6	8.2	0.3	74.39
				Min	Cent	-1.2	-6.8	-3.3	-0.1	-8.0	-35.75
					548	-1.3	-6.7	-3.3	-0.1	-7.8	-22.89
					549	-1.3	-7.0	-3.3	-0.2	-8.1	-22.04
					573	-1.0	-7.0	-3.3	-0.2	-8.1	-34.73
					572	-1.0	-6.7	-3.3	-0.1	-7.8	-42.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-22.1	-9.5	7.0	-7.2	-25.4	64.97
		548	-24.2	-8.4	6.7	-7.6	-26.9	67.90
		549	-20.4	-7.6	7.0	-5.8	-23.8	64.20
		573	-20.2	-10.7	7.2	-6.9	-24.0	61.73
		572	-23.7	-11.3	6.9	-8.4	-26.8	65.79
	Min	Cent	-51.3	-25.2	-6.4	-25.2	-51.3	89.46
		548	-52.9	-23.4	-6.3	-23.4	-52.9	89.61
		549	-49.9	-23.3	-6.1	-23.3	-49.9	88.77
		573	-50.1	-27.4	-6.6	-27.4	-50.1	89.36
		572	-52.5	-26.8	-6.7	-26.8	-52.5	-89.74

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	Max	Cent	0.9	12.9
		548	0.5	11.9
		549	0.5	13.9
		573	1.3	13.9
		572	1.3	11.9
	Min	Cent	-12.1	2.4
		548	-12.5	2.1
		549	-12.5	2.7
		573	-11.6	2.7
		572	-11.6	2.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.5	-0.3	1.6	0.2	-75.78
		548	0.4	1.6	-0.3	1.7	0.3	-75.58
		549	0.4	1.5	-0.3	1.6	0.3	-74.10
		573	0.2	1.5	-0.3	1.6	0.2	-75.98
		572	0.2	1.6	-0.3	1.7	0.2	-77.16
	Min	Cent	-0.4	-0.6	-0.5	0.0	-0.9	-37.97
		548	-0.2	-0.4	-0.5	0.1	-0.8	-38.94
		549	-0.2	-0.7	-0.5	0.0	-1.0	-31.58
		573	-0.5	-0.7	-0.5	-0.1	-1.0	-37.01
		572	-0.5	-0.4	-0.5	0.0	-0.9	-45.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.6	-14.1	0.4	-14.1	-28.6	88.83
		548	-29.5	-13.2	0.4	-13.2	-29.5	89.10
		549	-27.8	-13.0	0.6	-13.0	-27.8	88.14
		573	-27.8	-15.1	0.4	-15.1	-27.8	88.57
		572	-29.2	-14.9	0.2	-14.9	-29.2	89.63
	Min	Cent	-37.9	-18.6	0.1	-18.6	-37.9	89.41
		548	-39.0	-17.3	0.1	-17.3	-39.0	89.56
		549	-36.8	-17.2	0.4	-17.2	-36.8	88.71
		573	-36.9	-20.2	0.2	-20.2	-36.9	89.29
		572	-38.7	-19.8	-0.1	-19.8	-38.7	-89.79

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.6	9.5
		548	-6.0	8.7
		549	-6.0	10.2
		573	-5.2	10.2
		572	-5.2	8.7
	Min	Cent	-7.0	6.7
		548	-7.6	6.1
		549	-7.6	7.2
		573	-6.5	7.2
		572	-6.5	6.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
528	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	7.5	2.9	8.7	0.3	68.48
					549	1.7	7.6	2.9	8.8	0.5	67.83
					550	1.7	7.4	2.9	8.6	0.5	67.31
					574	0.9	7.4	2.9	8.5	0.3	69.10
					573	0.9	7.6	2.9	8.7	0.3	69.55
				Min	Cent	-1.3	-7.1	-3.5	-0.2	-8.7	-24.98
					549	-1.5	-7.0	-3.5	-0.0	-8.7	-26.05
					550	-1.5	-7.1	-3.5	-0.1	-8.8	-20.35
					574	-1.0	-7.1	-3.5	-0.3	-8.7	-23.97
					573	-1.0	-7.0	-3.5	-0.2	-8.6	-31.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.3	-8.9	7.6	-5.2	-22.7	59.93
		549	-20.6	-7.6	7.4	-5.6	-24.2	63.68
		550	-16.3	-6.6	7.7	-3.4	-20.9	58.88
		574	-16.3	-10.1	7.8	-4.8	-21.6	55.80
		573	-20.1	-10.7	7.4	-6.6	-24.2	61.06
	Min	Cent	-47.3	-25.3	-6.1	-25.3	-47.3	87.21
		549	-49.5	-23.2	-5.9	-23.2	-49.5	87.70
		550	-45.2	-23.1	-5.7	-23.0	-45.3	86.17
		574	-45.5	-28.0	-6.3	-27.9	-45.5	86.64
		573	-48.9	-27.1	-6.5	-27.1	-48.9	88.43

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.2	15.3
	549		-2.8	13.9
	550		-2.8	16.7
	574		-1.6	16.7
	573		-1.6	13.9
Min	Cent		-13.6	3.2
	549		-14.7	2.7
	550		-14.7	3.6
	574		-12.8	3.6
	573		-12.8	2.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.4	-0.3	1.5	0.2	-76.27
		549	0.3	1.5	-0.3	1.5	0.3	-76.31
		550	0.3	1.3	-0.3	1.4	0.3	-74.56
		574	0.2	1.3	-0.3	1.4	0.2	-76.24
		573	0.2	1.5	-0.3	1.5	0.2	-77.67
	Min	Cent	-0.3	-0.8	-0.4	-0.1	-1.0	-27.03
		549	-0.2	-0.7	-0.4	0.0	-0.9	-28.13
		550	-0.2	-0.9	-0.4	-0.0	-1.1	-21.90
		574	-0.4	-0.9	-0.4	-0.2	-1.1	-25.98
		573	-0.4	-0.7	-0.4	-0.1	-0.9	-33.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.2	-14.1	0.9	-14.0	-26.3	86.35
	549		-27.5	-13.0	0.9	-13.0	-27.6	87.01
	550		-25.1	-12.9	1.2	-12.8	-25.1	85.30
	574		-25.2	-15.4	0.9	-15.4	-25.2	85.51
	573		-27.1	-15.0	0.6	-15.0	-27.2	87.56
Min	Cent		-34.9	-18.7	0.7	-18.7	-34.9	87.14
	549		-36.5	-17.1	0.7	-17.1	-36.5	87.64
	550		-33.3	-17.0	1.0	-16.9	-33.4	86.09
	574		-33.5	-20.6	0.7	-20.6	-33.6	86.54
	573		-36.1	-20.0	0.4	-20.0	-36.1	88.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.8	11.2
	549		-8.5	10.2
	550		-8.5	12.3
	574		-7.2	12.3
	573		-7.2	10.2
Min	Cent		-10.0	8.0
	549		-10.9	7.2
	550		-10.9	8.8
	574		-9.2	8.8
	573		-9.2	7.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
529	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	7.3	3.9	9.1	0.3	63.26
					550	1.8	7.4	3.9	9.4	0.6	62.91
					551	1.8	7.8	3.9	8.9	0.7	61.37
					575	1.0	7.8	3.9	8.7	0.3	63.60
					574	1.0	7.4	3.9	9.2	0.3	64.99
				Min	Cent	-1.3	-7.2	-4.3	-0.3	-9.4	-15.76
					550	-1.6	-7.1	-4.3	-0.1	-9.5	-17.05
					551	-1.6	-7.9	-4.3	-0.3	-9.4	-21.58
					575	-1.0	-7.9	-4.3	-0.4	-9.2	-14.63
					574	-1.0	-7.1	-4.3	-0.3	-9.4	-20.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.0	-8.3	8.3	-2.7	-20.0	53.68
	550		-16.2	-6.6	8.1	-3.1	-21.3	58.25
	551		-11.6	-5.4	8.4	-0.6	-18.1	52.48
	575		-12.0	-9.8	8.4	-2.4	-19.3	48.83
	574		-15.9	-10.1	8.1	-4.4	-21.6	54.98
Min	Cent		-41.7	-25.6	-5.7	-25.3	-41.9	83.10
	550		-44.5	-22.9	-5.5	-22.7	-44.7	84.60
	551		-38.9	-22.8	-5.3	-22.5	-39.3	81.37
	575		-39.5	-28.9	-5.9	-28.6	-39.9	80.48
	574		-43.9	-27.6	-6.1	-27.5	-44.0	85.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.6	18.6
	550	-6.5	16.7
	551	-6.5	20.5
	575	-4.8	20.5
	574	-4.8	16.7
Min	Cent	-17.5	4.2
	550	-19.2	3.6
	551	-19.2	4.7
	575	-15.9	4.7
	574	-15.9	3.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.2	-0.2	1.3	0.2	-78.40
		550	0.3	1.3	-0.2	1.3	0.3	-78.83
		551	0.3	1.1	-0.2	1.2	0.3	-76.66
		575	0.2	1.1	-0.2	1.2	0.2	-77.94
		574	0.2	1.3	-0.2	1.3	0.2	-79.75
	Min	Cent	-0.2	-1.1	-0.3	-0.1	-1.2	-17.04
		550	-0.1	-0.9	-0.3	-0.0	-1.0	-18.47
		551	-0.1	-1.3	-0.3	-0.1	-1.3	-13.59
		575	-0.3	-1.3	-0.3	-0.2	-1.3	-15.79
		574	-0.3	-0.9	-0.3	-0.2	-1.0	-22.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.1	-14.2	1.5	-14.0	-23.3	81.87
	550	-24.7	-12.8	1.6	-12.6	-24.8	83.69
	551	-21.5	-12.7	1.9	-12.4	-21.8	80.12
	575	-21.8	-15.9	1.4	-15.7	-22.0	78.69
	574	-24.3	-15.3	1.1	-15.1	-24.4	83.90
Min	Cent	-30.8	-18.9	1.3	-18.7	-30.9	82.99
	550	-32.8	-16.9	1.3	-16.8	-33.0	84.52
	551	-28.7	-16.9	1.6	-16.6	-29.0	81.25
	575	-29.2	-21.3	1.2	-21.1	-29.4	80.32
	574	-32.4	-20.4	0.9	-20.3	-32.4	85.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.0	13.7
	550	-10.9	12.3
	551	-10.9	15.1
	575	-9.1	15.1
	574	-9.1	12.3
Min	Cent	-12.9	9.9
	550	-14.2	8.8
	551	-14.2	10.9
	575	-11.7	10.9
	574	-11.7	8.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
530	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	8.4	4.8	9.3	0.4	71.56
					551	1.6	7.8	4.8	9.7	0.7	59.57
					552	1.6	8.9	4.8	9.8	0.8	71.88
					576	1.1	8.9	4.8	9.8	0.3	72.91
					575	1.1	7.8	4.8	9.5	0.3	61.31
				Min	Cent	-1.1	-8.8	-5.0	-0.2	-9.8	-6.07
					551	-1.4	-7.9	-5.0	-0.3	-9.9	-20.79
					552	-1.4	-9.6	-5.0	-0.5	-10.5	-17.63
					576	-1.1	-9.6	-5.0	-0.4	-10.5	-5.55
					575	-1.1	-7.9	-5.0	-0.3	-9.8	-7.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.3	-7.6	8.8	0.1	-17.5	46.81
	551	-11.3	-5.4	8.8	-0.2	-18.2	51.77
	552	-6.6	-4.2	9.0	2.6	-14.9	45.70
	576	-7.7	-9.7	8.8	0.2	-17.1	41.80
	575	-11.5	-9.7	8.6	-1.9	-19.2	48.00
Min	Cent	-34.7	-26.1	-5.3	-25.2	-35.5	73.46
	551	-37.7	-22.6	-5.0	-22.0	-38.3	78.99
	552	-31.1	-22.8	-4.8	-21.6	-32.3	70.40
	576	-32.5	-30.4	-5.7	-28.8	-34.1	56.45

		575	-37.4	-28.5	-5.8	-28.0	-37.9	77.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.0	22.9
	551	-8.6	20.5
	552	-8.6	25.3
	576	-7.5	25.3
	575	-7.5	20.5
Min	Cent	-20.8	5.2
	551	-23.1	4.7
	552	-23.1	5.8
	576	-18.6	5.8
	575	-18.6	4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.0	-0.1	1.0	0.3	-82.89
		551	0.3	1.1	-0.1	1.1	0.3	-83.29
		552	0.3	0.9	-0.1	0.9	0.3	-81.45
		576	0.2	0.9	-0.1	0.9	0.2	-82.30
		575	0.2	1.1	-0.1	1.1	0.2	-83.85
	Min	Cent	-0.2	-1.5	-0.2	-0.1	-1.5	-6.56
		551	-0.1	-1.2	-0.2	-0.1	-1.3	-7.26
		552	-0.1	-1.7	-0.2	-0.1	-1.7	-5.34
		576	-0.2	-1.7	-0.2	-0.2	-1.7	-5.98
		575	-0.2	-1.2	-0.2	-0.2	-1.3	-8.48

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.1	-14.4	2.1	-13.8	-19.7	71.67
	551	-20.8	-12.6	2.3	-12.1	-21.3	77.74
	552	-17.1	-12.6	2.5	-11.8	-17.9	68.60
	576	-17.8	-16.7	1.8	-15.6	-18.9	55.00
	575	-20.7	-15.7	1.6	-15.3	-21.0	75.40
Min	Cent	-25.6	-19.2	1.8	-18.6	-26.2	73.30
	551	-27.8	-16.7	1.9	-16.2	-28.3	78.87
	552	-22.9	-16.8	2.1	-15.9	-23.8	70.23
	576	-23.9	-22.4	1.6	-21.2	-25.2	56.35
	575	-27.6	-21.0	1.4	-20.6	-28.0	77.10

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-11.9	16.8
	551	-13.1	15.1
	552	-13.1	18.6
	576	-10.6	18.6
	575	-10.6	15.1
Min	Cent	-15.4	12.2
	551	-17.1	10.9
	552	-17.1	13.5
	576	-13.8	13.5
	575	-13.8	10.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
531	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	9.6	5.2	10.4	0.4	73.73
					552	1.6	9.0	5.2	9.8	0.7	72.04
					553	1.6	10.3	5.2	11.1	0.8	74.23
					577	1.2	10.3	5.2	11.0	0.5	74.78
					576	1.2	9.0	5.2	9.8	0.4	72.72
				Min	Cent	-1.0	-10.6	-5.3	-0.3	-11.3	-14.83
					552	-1.2	-9.6	-5.3	-0.4	-10.4	-16.52
					553	-1.2	-11.6	-5.3	-0.5	-12.3	-13.89
					577	-1.1	-11.6	-5.3	-0.4	-12.3	-13.74
					576	-1.1	-9.6	-5.3	-0.3	-10.4	-16.32

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.7	-7.1	9.1	3.0	-14.0	40.34
	552	-6.1	-4.1	9.1	3.1	-14.7	44.99
	553	-1.8	-3.0	9.2	5.8	-10.5	39.63
	577	-3.7	-9.7	9.0	2.8	-15.0	35.81
	576	-7.1	-9.6	8.9	0.7	-16.6	41.10
Min	Cent	-26.5	-26.9	-5.1	-23.5	-29.9	43.03
	552	-29.3	-22.4	-4.6	-20.8	-30.9	66.30
	553	-22.8	-23.0	-4.6	-18.8	-26.4	41.55

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			577	-24.6	-32.3	-5.7	-23.8	-33.1	17.01
			576	-29.9	-29.9	-5.7	-27.3	-32.4	45.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.0	27.9
		552	-9.5	25.3
		553	-9.5	30.5
		577	-8.5	30.5
		576	-8.5	25.3
Min	Cent		-22.7	6.2
		552	-25.3	5.8
		553	-25.3	6.7
		577	-20.0	6.7
		576	-20.0	5.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	0.8	0.0	0.8	0.3	-89.29
		552	0.3	0.9	0.0	0.9	0.3	-89.38
		553	0.3	0.7	0.0	0.7	0.3	-89.02
		577	0.2	0.7	0.0	0.7	0.2	-89.17
		576	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	-89.44
	Min	Cent	-0.1	-1.9	-0.0	-0.1	-1.9	-1.02
		552	0.0	-1.7	-0.0	0.0	-1.7	-1.12
		553	0.0	-2.2	-0.0	0.0	-2.2	-0.86
		577	-0.2	-2.2	-0.0	-0.2	-2.2	-0.94
		576	-0.2	-1.7	-0.0	-0.2	-1.7	-1.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.5	-14.8	2.4	-12.7	-16.6	42.92
		552	-16.1	-12.4	2.8	-11.3	-17.2	64.68
		553	-12.0	-12.7	2.8	-10.0	-14.6	39.63
		577	-13.4	-17.7	1.9	-12.8	-18.2	18.40
		576	-16.4	-16.4	1.9	-14.8	-18.0	45.41
	Min	Cent	-19.5	-19.8	2.0	-17.3	-22.1	43.08
		552	-21.6	-16.5	2.2	-15.3	-22.8	66.16
		553	-16.3	-16.9	2.3	-13.8	-19.4	41.55
		577	-18.1	-23.8	1.6	-17.5	-24.4	17.23
		576	-22.0	-22.0	1.6	-20.1	-23.9	45.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-12.8	20.5
		552	-14.3	18.6
		553	-14.3	22.4
		577	-11.4	22.4
		576	-11.4	18.6
Min	Cent		-16.7	14.9
		552	-18.7	13.5
		553	-18.7	16.4
		577	-14.8	16.4
		576	-14.8	13.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
532	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	11.3	4.9	11.8	0.7	76.98
					553	1.4	10.4	4.9	11.0	0.8	75.66
					554	1.4	12.2	4.9	12.7	0.9	77.77
					578	1.3	12.2	4.9	12.7	0.8	77.88
					577	1.3	10.4	4.9	11.0	0.7	75.82
				Min	Cent	-0.9	-12.9	-4.8	-0.4	-13.3	-10.99
					553	-0.9	-11.6	-4.8	-0.4	-12.2	-12.11
					554	-0.9	-14.1	-4.8	-0.5	-14.5	-10.05
					578	-1.1	-14.1	-4.8	-0.7	-14.5	-10.20
					577	-1.1	-11.6	-4.8	-0.6	-12.2	-12.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.9	-6.8	8.9	5.4	-11.0	35.33
		553	-1.4	-2.9	9.1	6.0	-10.1	39.14
		554	1.8	-1.9	8.9	8.2	-6.7	35.42
		578	-0.6	-9.4	8.7	4.8	-13.7	31.60
		577	-3.3	-9.6	8.9	3.0	-14.5	35.33
Min	Cent		-18.9	-28.0	-5.3	-17.1	-28.7	14.88
		553	-20.7	-22.5	-4.7	-17.4	-25.1	34.80

	554	-16.1	-24.1	-4.9	-13.2	-24.5	-30.47
	578	-17.8	-34.2	-6.0	-16.4	-34.5	6.69
	577	-21.8	-31.8	-5.8	-21.3	-32.3	12.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.5	32.8
	553	-9.8	30.5
	554	-9.8	35.1
	578	-9.1	35.1
	577	-9.1	30.5
Min	Cent	-22.0	7.0
	553	-24.3	6.7
	554	-24.3	7.4
	578	-19.6	7.4
	577	-19.6	6.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	0.6	0.1	0.6	0.3	82.71
		553	0.4	0.7	0.1	0.7	0.4	83.64
		554	0.4	0.5	0.1	0.5	0.3	76.33
		578	0.2	0.5	0.1	0.5	0.2	81.46
		577	0.2	0.7	0.1	0.7	0.2	85.07
	Min	Cent	0.0	-2.4	0.0	0.0	-2.4	0.34
		553	0.1	-2.2	0.0	0.1	-2.2	0.36
		554	0.1	-2.7	0.0	0.1	-2.7	0.30
		578	-0.1	-2.7	0.0	-0.1	-2.7	0.56
		577	-0.1	-2.2	0.0	-0.1	-2.2	0.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.6	-15.3	2.2	-9.1	-15.8	15.69
	553	-10.8	-12.4	2.7	-9.3	-13.9	33.69
	554	-6.8	-12.8	2.4	-6.3	-13.4	16.51
	578	-8.9	-18.7	1.6	-8.7	-18.8	7.59
	577	-11.9	-17.4	1.8	-11.5	-17.8	14.38
Min	Cent	-13.1	-20.6	1.8	-12.6	-21.2	15.05
	553	-14.6	-16.6	2.2	-12.8	-18.5	34.88
	554	-9.6	-17.2	2.0	-8.9	-17.9	16.33
	578	-12.3	-25.2	1.3	-12.1	-25.4	6.82
	577	-16.1	-23.4	1.5	-15.7	-23.8	13.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-12.4	24.1
	553	-13.7	22.4
	554	-13.7	25.8
	578	-11.1	25.8
	577	-11.1	22.4
Min	Cent	-16.2	17.6
	553	-18.0	16.4
	554	-18.0	18.9
	578	-14.5	18.9
	577	-14.5	16.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
533	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	13.4	3.7	13.7	0.9	81.29
					554	1.4	12.2	3.7	12.5	1.0	80.29
					555	1.4	14.7	3.7	14.9	1.0	82.01
					579	1.3	14.7	3.7	14.9	1.0	82.01
					578	1.3	12.2	3.7	12.5	1.0	80.30
				Min	Cent	-0.9	-15.6	-3.6	-0.7	-15.8	-7.18
					554	-0.9	-14.1	-3.6	-0.6	-14.4	-7.92
					555	-0.9	-17.1	-3.6	-0.6	-17.3	-6.51
					579	-1.2	-17.1	-3.6	-1.0	-17.3	-6.64
					578	-1.2	-14.1	-3.6	-0.9	-14.4	-8.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.5	-6.2	8.5	6.9	-8.7	32.49
	554	1.7	-1.9	8.6	7.8	-6.3	35.30
	555	3.6	-0.8	8.4	9.2	-3.9	33.78
	579	1.3	-8.6	8.3	6.1	-12.5	29.69
	578	-0.7	-9.4	8.6	4.6	-13.3	31.50
Min	Cent	-12.3	-29.0	-5.9	-10.1	-29.2	-20.86

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

554	-13.8	-23.7	-5.3	-11.1	-23.9	-27.74
555	-9.4	-25.5	-5.6	-7.6	-25.6	-4.77
579	-11.3	-35.5	-6.6	-9.3	-35.6	2.70
578	-14.8	-33.7	-6.3	-13.9	-33.9	4.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.0	36.6
	554	-5.8	35.1
	555	-5.8	38.1
	579	-6.1	38.1
	578	-6.1	35.1
Min	Cent	-18.6	7.7
	554	-19.8	7.4
	555	-19.8	8.0
	579	-17.5	8.0
	578	-17.5	7.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	0.4	0.0	0.5	0.3	79.02
		554	0.3	0.5	0.0	0.5	0.3	78.65
		555	0.3	0.4	0.0	0.4	0.3	65.57
		579	0.2	0.4	0.0	0.4	0.2	79.37
		578	0.2	0.5	0.0	0.5	0.2	83.13
	Min	Cent	0.1	-2.9	0.0	0.1	-2.9	0.13
		554	0.2	-2.7	0.0	0.2	-2.7	0.14
		555	0.2	-3.2	0.0	0.2	-3.2	0.12
		579	-0.1	-3.2	0.0	-0.1	-3.2	0.13
		578	-0.1	-2.7	0.0	-0.1	-2.7	0.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.2	-15.8	1.5	-5.1	-15.9	6.46
	554	-5.8	-12.6	2.0	-5.5	-13.0	12.50
	555	-2.7	-12.9	1.6	-2.5	-13.1	7.13
	579	-4.8	-19.3	0.9	-4.8	-19.3	3.22
	578	-7.5	-18.4	1.3	-7.4	-18.5	5.71
Min	Cent	-7.3	-21.3	1.2	-7.2	-21.5	6.01
	554	-8.1	-16.9	1.6	-7.7	-17.3	12.26
	555	-4.1	-17.5	1.3	-3.9	-17.7	6.91
	579	-6.9	-26.1	0.8	-6.8	-26.2	2.79
	578	-10.3	-24.8	1.1	-10.2	-24.9	5.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.6	26.9
	554	-11.2	25.8
	555	-11.2	28.0
	579	-10.0	28.0
	578	-10.0	25.8
Min	Cent	-13.8	19.7
	554	-14.6	18.9
	555	-14.6	20.5
	579	-12.9	20.5
	578	-12.9	18.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
534	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	16.4	2.1	16.5	0.8	85.64
					555	1.2	14.7	2.1	14.8	0.8	85.09
					556	1.2	18.1	2.1	18.2	0.8	86.06
					580	0.9	18.1	2.1	18.2	0.8	86.08
					579	0.9	14.7	2.1	14.8	0.8	85.11
				Min	Cent	-0.7	-19.1	-2.1	-0.6	-19.2	-3.58
					555	-0.9	-17.1	-2.1	-0.6	-17.2	-4.00
					556	-0.9	-21.1	-2.1	-0.6	-21.2	-3.23
					580	-0.8	-21.1	-2.1	-0.7	-21.2	-3.25
					579	-0.8	-17.1	-2.1	-0.7	-17.2	-4.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.7	-5.5	8.2	7.0	-7.4	33.11
	555	2.5	-1.0	8.2	8.2	-4.0	34.87
	556	2.4	-0.1	8.1	8.4	-3.1	36.61
	580	1.2	-7.2	8.2	6.2	-11.2	31.46
	579	0.7	-8.7	8.3	5.6	-12.3	30.18

		Min	Cent	-6.2	-29.8	-6.4	-4.8	-29.9	-5.38
			555	-7.1	-25.0	-6.0	-5.5	-25.2	-5.14
			556	-4.1	-27.1	-6.1	-3.5	-27.3	-4.44
			580	-5.4	-36.1	-6.9	-4.0	-36.1	-5.58
			579	-8.3	-35.1	-6.8	-7.0	-35.1	2.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.3	38.1
	555		1.2	38.1
	556		1.2	38.0
	580		-0.5	38.0
	579		-0.5	38.1
Min	Cent		-11.9	8.1
	555		-12.0	8.0
	556		-12.0	8.1
	580		-11.8	8.1
	579		-11.8	8.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	0.3	0.0	0.3	0.2	81.28
		555	0.2	0.4	0.0	0.4	0.2	81.56
		556	0.2	0.3	0.0	0.3	0.2	76.45
		580	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	80.98
		579	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	83.61
	Min	Cent	0.0	-3.4	0.0	0.0	-3.4	0.21
		555	0.1	-3.2	0.0	0.1	-3.2	0.22
		556	0.1	-3.7	0.0	0.1	-3.7	0.19
		580	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-3.7	0.20
		579	-0.0	-3.2	0.0	-0.0	-3.2	0.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.1	-16.2	1.0	-2.1	-16.2	3.22
	555		-2.1	-12.8	1.3	-2.0	-12.9	5.25
	556		-0.7	-13.4	1.2	-0.7	-13.4	4.20
	580		-2.0	-19.5	0.7	-2.0	-19.5	1.97
	579		-3.7	-19.0	0.8	-3.6	-19.1	2.46
Min	Cent		-3.1	-21.9	0.8	-3.1	-22.0	2.96
	555		-3.2	-17.3	1.0	-3.1	-17.4	5.08
	556		-1.2	-18.1	0.9	-1.2	-18.2	4.06
	580		-2.9	-26.5	0.6	-2.9	-26.6	1.70
	579		-5.2	-25.8	0.7	-5.2	-25.8	2.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.6	28.0
	555		-5.1	28.0
	556		-5.1	28.0
	580		-6.0	28.0
	579		-6.0	28.0
Min	Cent		-7.9	20.5
	555		-7.4	20.5
	556		-7.4	20.4
	580		-8.4	20.4
	579		-8.4	20.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
535	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	20.2	0.7	20.2	0.3	88.78
					556	0.6	18.0	0.7	18.0	0.5	88.62
					557	0.6	22.5	0.7	22.5	0.5	88.90
					581	0.4	22.5	0.7	22.5	0.3	88.90
					580	0.4	18.0	0.7	18.0	0.3	88.62
				Min	Cent	-0.3	-23.7	-0.7	-0.3	-23.7	-0.94
					556	-0.5	-21.0	-0.7	-0.4	-21.0	-5.60
					557	-0.5	-26.3	-0.7	-0.4	-26.3	-4.59
					581	-0.4	-26.3	-0.7	-0.3	-26.3	-0.85
					580	-0.4	-21.0	-0.7	-0.3	-21.0	-1.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.6	-4.9	5.9	4.4	-6.3	32.44
	556		1.2	-0.3	5.5	5.1	-2.4	35.05
	557		1.7	3.6	5.8	8.5	-1.2	49.72
	581		0.6	-11.0	5.8	3.1	-13.0	22.54

			580	0.5	-7.3	5.5	3.4	-10.2	27.34
		Min	Cent	-1.7	-30.1	-4.4	-1.3	-30.2	-3.13
			556	-2.5	-26.8	-4.4	-2.0	-26.9	-3.34
			557	-1.5	-28.4	-4.0	-0.9	-29.0	-8.23
			581	-1.6	-37.6	-4.1	-1.0	-37.7	-7.97
			580	-3.0	-35.7	-4.5	-2.3	-35.8	1.19

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.9	44.6
	556		2.8	38.0
	557		2.8	69.0
	581		1.1	69.0
	580		1.1	38.0
Min	Cent		-7.1	5.0
	556		-6.4	8.1
	557		-6.4	-11.5
	581		-7.8	-11.5
	580		-7.8	8.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	82.96
		556	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	84.87
		557	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	74.50
		581	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	78.87
		580	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	85.50
	Min	Cent	0.0	-4.1	0.0	0.0	-4.1	0.34
		556	0.0	-3.7	0.0	0.0	-3.7	0.37
		557	0.0	-4.5	0.0	0.0	-4.5	0.31
		581	-0.0	-4.5	0.0	-0.0	-4.5	0.33
		580	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-3.7	0.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.5	-16.3	0.9	-0.5	-16.4	2.39
	556		-0.6	-13.3	0.6	-0.5	-13.3	2.19
	557		0.1	-12.2	1.1	0.2	-12.3	4.10
	581		-0.5	-20.5	1.0	-0.4	-20.5	2.23
	580		-1.2	-19.3	0.5	-1.2	-19.4	1.37
Min	Cent		-0.8	-22.2	0.7	-0.7	-22.2	2.27
	556		-0.9	-18.1	0.5	-0.9	-18.1	2.06
	557		0.1	-16.7	0.8	0.2	-16.7	3.64
	581		-0.6	-27.7	0.8	-0.6	-27.7	2.13
	580		-1.7	-26.3	0.4	-1.7	-26.3	1.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.5	32.8
	556		-1.7	28.0
	557		-1.7	37.6
	581		-3.2	37.6
	580		-3.2	28.0
Min	Cent		-3.6	24.2
	556		-2.6	20.4
	557		-2.6	27.9
	581		-4.6	27.9
	580		-4.6	20.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
536	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	16.0	1.0	16.0	0.4	88.06
					558	0.5	17.9	1.0	17.9	0.5	88.26
					559	0.5	14.0	1.0	14.0	0.5	87.76
					583	0.4	14.0	1.0	14.0	0.3	87.80
					582	0.4	17.9	1.0	17.9	0.3	88.28
				Min	Cent	-0.4	-12.8	-1.2	-0.4	-12.9	-3.17
					558	-0.5	-14.8	-1.2	-0.5	-14.8	-2.76
					559	-0.5	-10.9	-1.2	-0.5	-11.0	-3.78
					583	-0.5	-10.9	-1.2	-0.3	-11.0	-3.73
					582	-0.5	-14.8	-1.2	-0.3	-14.8	-2.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.4	-6.9	3.7	2.0	-8.5	22.84
	558		2.0	4.1	3.4	6.6	-0.5	53.50
	559		0.7	-4.7	3.5	2.4	-6.5	26.36

		583	0.3	-9.4	3.8	1.6	-10.7	18.94
		582	0.4	-15.4	3.6	1.2	-16.2	12.39
	Min	Cent	-1.8	-32.3	-7.4	-1.0	-32.6	-5.37
		558	-1.5	-31.9	-7.2	0.1	-33.5	-12.70
		559	-2.6	-29.0	-6.9	-1.5	-29.7	-5.58
		583	-2.8	-35.7	-6.9	-2.1	-35.8	-4.32
		582	-1.9	-39.6	-7.3	-1.1	-39.8	-4.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.9	48.0
	558	6.7	79.5
	559	6.7	24.2
	583	7.1	24.2
	582	7.1	79.5
Min	Cent	-0.9	-6.6
	558	-1.5	-21.7
	559	-1.5	0.7
	583	-0.3	0.7
	582	-0.3	-21.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.8	-0.0	2.8	0.0	-87.19
		558	0.1	3.1	-0.0	3.1	0.1	-87.46
		559	0.1	2.5	-0.0	2.5	0.1	-86.99
		583	-0.0	2.5	-0.0	2.5	-0.0	-87.06
		582	-0.0	3.1	-0.0	3.1	-0.0	-87.52
	Min	Cent	-0.0	0.9	-0.1	0.9	-0.0	-87.09
		558	-0.0	0.6	-0.1	0.6	-0.0	-85.65
		559	-0.0	1.2	-0.1	1.2	-0.0	-87.81
		583	-0.0	1.2	-0.1	1.2	-0.0	-87.81
		582	-0.0	0.6	-0.1	0.6	-0.0	-85.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.7	-18.0	-1.8	-0.5	-18.2	-5.81
	558	0.3	-13.8	-1.9	0.5	-14.0	-6.65
	559	-1.0	-16.2	-1.7	-0.8	-16.4	-6.05
	583	-1.3	-19.8	-1.6	-1.1	-19.9	-4.72
	582	-0.8	-22.3	-1.8	-0.6	-22.5	-4.70
Min	Cent	-0.9	-23.8	-2.1	-0.7	-24.0	-5.43
	558	0.2	-18.5	-2.2	0.5	-18.8	-7.58
	559	-1.3	-21.4	-1.9	-1.1	-21.5	-5.65
	583	-1.7	-26.3	-1.8	-1.5	-26.4	-4.38
	582	-1.0	-29.2	-2.1	-0.8	-29.4	-4.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.0	26.4
	558	3.5	36.0
	559	3.5	16.8
	583	4.5	16.8
	582	4.5	36.0
Min	Cent	3.0	20.5
	558	2.5	28.7
	559	2.5	12.3
	583	3.4	12.3
	582	3.4	28.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
537	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	12.6	2.8	12.8	0.9	83.06
					559	1.1	14.1	2.8	14.3	1.0	83.82
					560	1.1	11.1	2.8	11.3	0.9	81.99
					584	1.0	11.1	2.8	11.3	0.8	82.09
					583	1.0	14.1	2.8	14.3	0.8	83.88
				Min	Cent	-1.0	-9.5	-3.2	-0.6	-9.9	-11.60
					559	-1.0	-11.0	-3.2	-0.7	-11.4	-10.00
					560	-1.0	-8.0	-3.2	-0.6	-8.5	-13.80
					584	-1.0	-8.0	-3.2	-0.6	-8.5	-13.77
					583	-1.0	-11.0	-3.2	-0.7	-11.4	-9.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.0	-7.5	5.3	3.5	-10.0	25.82
	559	1.7	-4.5	4.9	4.3	-7.0	28.70

	560	1.3	-5.4	4.8	3.8	-6.9	27.65
	584	0.0	-10.6	5.8	2.6	-13.1	23.74
	583	0.8	-9.3	5.8	3.5	-12.0	24.52
Min	Cent	-6.1	-31.9	-10.1	-4.1	-32.4	-7.95
	559	-4.7	-29.1	-10.1	-2.2	-32.1	-9.02
	560	-7.1	-27.7	-10.0	-4.5	-30.2	-10.44
	584	-7.4	-34.8	-10.1	-6.1	-35.2	-6.93
	583	-5.1	-36.0	-10.2	-3.5	-36.3	-6.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.9	24.4
	559	10.0	24.2
	560	10.0	24.6
	584	10.3	24.6
	583	10.3	24.2
Min	Cent	1.2	0.8
	559	0.6	0.7
	560	0.6	0.9
	584	1.7	0.9
	583	1.7	0.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.3	-0.0	2.4	-0.0	-81.40
		559	0.1	2.5	-0.0	2.5	0.0	-81.88
		560	0.1	2.1	-0.0	2.2	0.0	-80.57
		584	0.0	2.1	-0.0	2.2	-0.0	-80.86
		583	0.0	2.5	-0.0	2.5	-0.0	-82.10
	Min	Cent	-0.1	1.4	-0.4	1.4	-0.1	-88.18
		559	-0.0	1.2	-0.4	1.2	-0.0	-87.80
		560	-0.0	1.5	-0.4	1.5	-0.0	-83.91
		584	-0.1	1.5	-0.4	1.5	-0.1	-84.11
		583	-0.1	1.2	-0.4	1.2	-0.1	-87.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.5	-17.8	-2.4	-2.2	-18.1	-8.57
	559	-1.5	-16.3	-2.6	-1.1	-16.8	-9.61
	560	-2.9	-15.5	-2.6	-2.4	-16.0	-11.04
	584	-3.7	-19.3	-2.2	-3.4	-19.6	-7.60
	583	-2.2	-20.0	-2.2	-1.9	-20.3	-6.75
Min	Cent	-3.4	-23.5	-2.8	-3.0	-23.9	-8.04
	559	-2.1	-21.5	-3.1	-1.6	-22.0	-9.12
	560	-3.9	-20.4	-3.1	-3.3	-21.0	-10.55
	584	-4.8	-25.6	-2.5	-4.5	-25.9	-7.03
	583	-2.9	-26.5	-2.5	-2.6	-26.8	-6.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.2	17.0
	559	6.9	16.8
	560	6.9	17.2
	584	7.6	17.2
	583	7.6	16.8
Min	Cent	5.5	12.4
	559	5.3	12.3
	560	5.3	12.6
	584	5.8	12.6
	583	5.8	12.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
538	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	10.0	4.3	10.5	0.9	76.49
					560	1.5	11.1	4.3	11.6	1.0	77.80
					561	1.5	8.9	4.3	9.5	0.9	74.82
					585	1.4	8.9	4.3	9.5	0.8	74.89
					584	1.4	11.1	4.3	11.6	0.9	77.84
				Min	Cent	-1.4	-7.0	-4.8	-0.3	-8.1	-22.29
					560	-1.4	-8.0	-4.8	-0.4	-9.0	-19.66
					561	-1.4	-5.9	-4.8	-0.1	-7.2	-25.16
					585	-1.5	-5.9	-4.8	-0.2	-7.2	-25.51
					584	-1.5	-8.0	-4.8	-0.5	-9.0	-19.90

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.2	-8.4	5.1	2.6	-10.6	24.97

	560	2.2	-5.2	4.7	4.4	-6.9	25.82
	561	-0.1	-6.3	4.5	2.2	-7.3	27.85
	585	-1.8	-11.4	5.5	0.7	-13.9	24.50
	584	0.5	-10.5	5.7	2.9	-12.9	22.88
Min	Cent	-11.3	-31.0	-10.1	-9.0	-31.7	-10.68
	560	-9.6	-28.0	-10.1	-5.9	-31.0	-11.36
	561	-12.6	-27.0	-10.2	-9.9	-30.0	-15.40
	585	-12.9	-33.7	-10.2	-12.0	-34.3	-9.35
	584	-10.2	-35.2	-10.1	-8.2	-35.6	-7.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.8	23.7
	560	16.2	24.6
	561	16.2	22.7
	585	15.4	22.7
	584	15.4	24.6
Min	Cent	6.8	1.1
	560	6.7	0.9
	561	6.7	1.3
	585	7.0	1.3
	584	7.0	0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.2	0.0	2.2	-0.0	-85.60
		560	0.0	2.1	0.0	2.3	0.0	-76.32
		561	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	-85.65
		585	-0.0	2.3	0.0	2.3	-0.1	-85.85
		584	-0.0	2.1	0.0	2.2	-0.1	-76.74
	Min	Cent	-0.0	1.5	-0.6	1.6	-0.2	-77.99
		560	0.0	1.5	-0.6	1.5	-0.1	-82.20
		561	0.0	1.4	-0.6	1.5	-0.2	-77.41
		585	-0.1	1.4	-0.6	1.5	-0.2	-77.94
		584	-0.1	1.5	-0.6	1.5	-0.2	-82.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.5	-17.2	-2.5	-5.0	-17.7	-11.43
	560	-3.7	-15.6	-2.7	-3.1	-16.2	-11.97
	561	-6.4	-15.1	-2.8	-5.5	-15.9	-16.15
	585	-7.3	-18.7	-2.3	-6.9	-19.1	-11.10
	584	-4.8	-19.5	-2.2	-4.5	-19.8	-8.18
Min	Cent	-7.2	-22.8	-2.9	-6.6	-23.4	-10.80
	560	-5.0	-20.7	-3.2	-4.3	-21.3	-11.46
	561	-8.2	-19.9	-3.3	-7.3	-20.8	-15.54
	585	-9.3	-24.8	-2.7	-8.9	-25.3	-9.53
	584	-6.3	-25.9	-2.5	-6.0	-26.2	-7.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.7	16.7
	560	12.0	17.2
	561	12.0	16.2
	585	11.4	16.2
	584	11.4	17.2
Min	Cent	9.4	12.2
	560	9.6	12.6
	561	9.6	11.8
	585	9.1	11.8
	584	9.1	12.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
539	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	8.2	5.4	9.2	0.3	70.72
					561	1.2	8.9	5.4	9.8	0.3	72.17
					562	1.2	7.5	5.4	8.6	0.2	69.40
					586	1.4	7.5	5.4	8.6	0.3	69.01
					585	1.4	8.9	5.4	9.8	0.5	71.85
				Min	Cent	-1.3	-5.2	-6.0	0.6	-7.2	-30.21
					561	-1.2	-5.9	-6.0	0.6	-7.7	-27.63
					562	-1.2	-4.5	-6.0	0.9	-6.6	-31.94
					586	-1.5	-4.5	-6.0	0.7	-6.8	-33.18
					585	-1.5	-5.9	-6.0	0.3	-7.8	-28.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-2.3	-9.1	4.8	0.1	-10.7	27.30
			561	0.2	-6.2	4.3	2.4	-7.3	26.72
			562	-3.2	-7.2	4.2	-0.5	-8.6	32.32
			586	-4.7	-11.8	5.2	-1.9	-13.6	28.01
			585	-1.7	-11.4	5.4	0.7	-13.7	23.96
		Min	Cent	-16.6	-30.0	-10.3	-14.9	-31.6	-16.29
			561	-15.0	-27.3	-10.3	-11.4	-31.2	-17.53
			562	-18.0	-26.3	-10.4	-15.7	-30.8	-25.22
			586	-19.4	-32.3	-10.3	-18.3	-33.4	-15.82
			585	-15.5	-34.2	-10.2	-14.1	-34.9	-10.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.3	21.3
	561		19.3	22.7
	562		19.3	19.9
	586		17.2	19.9
	585		17.2	22.7
Min	Cent		7.7	1.5
	561		7.5	1.3
	562		7.5	1.6
	586		7.9	1.6
	585		7.9	1.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.3	0.1	2.3	0.0	-85.78
		561	0.1	2.3	0.1	2.3	0.1	-85.53
		562	0.1	2.4	0.1	2.4	0.1	-85.72
		586	-0.1	2.4	0.1	2.4	-0.1	-86.01
		585	-0.1	2.3	0.1	2.3	-0.1	-85.85
	Min	Cent	-0.1	1.2	-0.8	1.5	-0.5	-75.53
		561	-0.1	1.3	-0.8	1.5	-0.4	-75.37
		562	-0.1	1.2	-0.8	1.5	-0.5	-75.08
		586	-0.1	1.2	-0.8	1.5	-0.5	-75.69
		585	-0.1	1.3	-0.8	1.5	-0.4	-75.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.4	-16.7	-2.8	-8.5	-17.6	-18.65
	561		-7.4	-15.3	-3.0	-6.4	-16.3	-18.28
	562		-10.5	-14.7	-3.1	-8.9	-16.3	-28.03
	586		-11.2	-17.9	-2.5	-10.4	-18.7	-18.48
	585		-8.6	-18.9	-2.4	-8.0	-19.4	-12.49
Min	Cent		-12.0	-22.1	-3.3	-11.0	-23.1	-16.53
	561		-9.5	-20.2	-3.6	-8.4	-21.2	-17.66
	562		-13.3	-19.4	-3.7	-11.6	-21.2	-25.51
	586		-14.4	-23.8	-3.0	-13.5	-24.7	-16.10
	585		-11.0	-25.2	-2.8	-10.4	-25.7	-10.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.5	15.4
	561		14.3	16.2
	562		14.3	14.6
	586		12.7	14.6
	585		12.7	16.2
Min	Cent		10.6	11.2
	561		11.2	11.8
	562		11.2	10.5
	586		9.9	10.5
	585		9.9	11.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
540	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	7.0	6.0	8.3	0.1	67.23
					562	0.8	7.5	6.0	8.7	0.3	68.47
					563	0.8	6.6	6.0	8.4	0.3	53.15
					587	1.1	6.6	6.0	8.5	-0.1	52.61
					586	1.1	7.5	6.0	8.7	-0.1	67.84
				Min	Cent	-1.1	-4.0	-6.7	1.5	-7.3	-34.47
					562	-0.9	-4.5	-6.7	1.5	-7.1	-32.38
					563	-0.9	-3.6	-6.7	1.8	-7.4	-35.30
					587	-1.4	-3.6	-6.7	1.5	-7.6	-36.91
					586	-1.4	-4.5	-6.7	1.1	-7.3	-33.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-6.1	-9.8	4.6	-3.0	-11.7	34.09
	562	-3.3	-7.2	4.1	-0.7	-9.3	32.49
	563	-7.5	-7.9	4.1	-3.7	-11.9	43.08
	587	-8.6	-12.0	5.1	-4.9	-14.0	35.65
	586	-4.9	-11.8	5.1	-2.2	-13.7	28.04
Min	Cent	-23.6	-29.0	-10.3	-20.9	-32.4	-29.90
	562	-20.1	-26.7	-10.4	-17.3	-32.0	-28.65
	563	-25.9	-25.7	-10.4	-20.6	-32.2	-45.44
	587	-26.6	-30.9	-10.2	-24.1	-33.4	-31.36
	586	-21.8	-32.8	-10.3	-20.4	-34.1	-18.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.5	18.6	
	562	20.8	19.9	
	563	20.8	17.2	
	587	18.1	17.2	
	586	18.1	19.9	
Min	Cent	8.0	1.7	
	562	8.0	1.6	
	563	8.0	1.8	
	587	7.7	1.8	
	586	7.7	1.6	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.4	0.1	2.4	0.1	88.55
		562	0.2	2.4	0.1	2.4	0.2	-85.67
		563	0.2	2.4	0.1	2.4	0.2	88.49
		587	-0.1	2.4	0.1	2.4	-0.1	88.64
		586	-0.1	2.4	0.1	2.4	-0.1	-86.00
	Min	Cent	-0.3	1.1	-0.9	1.5	-0.7	-74.74
		562	-0.3	1.1	-0.9	1.5	-0.7	-74.48
		563	-0.3	1.1	-0.9	1.5	-0.7	-63.97
		587	-0.3	1.1	-0.9	1.5	-0.7	-63.58
		586	-0.3	1.1	-0.9	1.5	-0.7	-75.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.6	-16.1	-2.9	-11.8	-18.0	-33.13
	562	-11.7	-14.9	-3.1	-9.8	-16.8	-31.38
	563	-15.0	-14.4	-3.1	-11.6	-17.8	-47.67
	587	-15.3	-17.1	-2.5	-13.5	-18.9	-35.28
	586	-12.5	-18.1	-2.6	-11.6	-19.1	-21.17
Min	Cent	-17.4	-21.4	-3.5	-15.4	-23.4	-30.23
	562	-14.9	-19.7	-3.8	-12.7	-21.8	-28.93
	563	-19.2	-19.0	-3.9	-15.2	-22.9	-45.65
	587	-19.7	-22.7	-3.1	-17.8	-24.7	-31.76
	586	-16.1	-24.2	-3.1	-15.1	-25.2	-18.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.4	13.6	
	562	15.4	14.6	
	563	15.4	12.7	
	587	13.4	12.7	
	586	13.4	14.6	
Min	Cent	11.0	9.8	
	562	11.8	10.5	
	563	11.8	9.0	
	587	10.3	9.0	
	586	10.3	10.5	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
541	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	6.2	6.1	8.9	0.2	53.57
					563	0.7	6.5	6.1	8.6	0.4	52.27
					564	0.7	5.8	6.1	9.3	0.4	54.76
					588	0.8	5.8	6.1	9.3	-0.0	54.95
					587	0.8	6.5	6.1	8.5	-0.0	52.46
				Min	Cent	-0.9	-3.2	-6.8	1.8	-8.0	-63.53
					563	-0.9	-3.5	-6.8	1.9	-7.7	-64.12
					564	-0.9	-2.9	-6.8	1.8	-8.3	-63.80
					588	-1.2	-2.9	-6.8	1.8	-8.3	-62.93
					587	-1.2	-3.5	-6.8	1.7	-7.7	-36.48

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.6	-10.4	4.6	-6.0	-15.1	45.68
	563	-7.9	-8.0	4.1	-3.9	-12.1	44.21
	564	-12.5	-8.6	4.1	-6.3	-15.2	56.23
	588	-13.0	-12.3	5.0	-7.6	-17.2	46.99
	587	-9.0	-12.1	5.0	-5.3	-14.7	36.47
Min	Cent	-31.0	-28.1	-10.1	-24.8	-34.3	-53.76
	563	-27.8	-26.1	-10.2	-21.8	-33.2	-49.81
	564	-33.6	-25.4	-10.1	-23.1	-35.9	-64.89
	588	-33.7	-29.7	-9.9	-27.2	-36.1	-58.43
	587	-28.9	-31.3	-10.1	-25.8	-34.4	-36.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.1	16.0
	563	20.4	17.2
	564	20.4	14.7
	588	17.9	14.7
	587	17.9	17.2
Min	Cent	6.5	1.7
	563	6.9	1.8
	564	6.9	1.7
	588	6.0	1.7
	587	6.0	1.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.5	0.1	2.5	0.1	88.57
		563	0.2	2.4	0.1	2.4	0.2	88.48
		564	0.2	2.5	0.1	2.5	0.2	88.49
		588	-0.0	2.5	0.1	2.5	-0.0	88.66
		587	-0.0	2.4	0.1	2.4	-0.0	88.65
	Min	Cent	-0.5	1.0	-0.9	1.4	-0.9	-64.89
		563	-0.5	1.0	-0.9	1.4	-0.9	-65.35
		564	-0.5	1.0	-0.9	1.4	-0.9	-65.06
		588	-0.4	1.0	-0.9	1.4	-0.8	-64.42
		587	-0.4	1.0	-0.9	1.4	-0.8	-64.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.8	-15.7	-2.7	-13.8	-19.6	-55.58
	563	-16.1	-14.6	-3.0	-12.2	-18.4	-51.68
	564	-19.3	-14.2	-2.9	-12.9	-20.6	-65.35
	588	-19.2	-16.4	-2.4	-15.1	-20.6	-60.07
	587	-16.5	-17.3	-2.5	-14.4	-19.5	-40.52
Min	Cent	-22.9	-20.7	-3.4	-18.3	-25.4	-53.91
	563	-20.6	-19.3	-3.8	-16.1	-23.7	-49.97
	564	-24.8	-18.7	-3.6	-17.0	-26.5	-64.90
	588	-24.9	-21.9	-3.0	-20.1	-26.7	-58.55
	587	-21.3	-23.1	-3.1	-19.0	-25.4	-37.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.1	11.7
	563	15.1	12.7
	564	15.1	10.8
	588	13.2	10.8
	587	13.2	12.7
Min	Cent	10.7	8.3
	563	11.4	9.0
	564	11.4	7.6
	588	10.0	7.6
	587	10.0	9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
542	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	5.5	5.7	9.3	0.2	56.26
					564	0.8	5.8	5.7	9.0	0.4	54.93
					565	0.8	5.9	5.7	9.7	0.4	56.95
					589	0.6	5.9	5.7	9.6	0.0	57.55
					588	0.6	5.8	5.7	8.9	0.0	55.57
				Min	Cent	-1.1	-2.6	-6.4	1.7	-8.3	-65.08
					564	-1.1	-2.8	-6.4	1.7	-8.0	-65.65
					565	-1.1	-3.1	-6.4	1.6	-8.6	-65.15
					589	-1.0	-3.1	-6.4	1.7	-8.6	-64.49
					588	-1.0	-2.8	-6.4	1.7	-8.0	-65.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.4	-10.9	4.7	-8.1	-18.4	57.15
		564	-12.8	-8.7	4.3	-6.3	-15.6	56.77
		565	-17.4	-9.5	4.4	-8.1	-19.5	64.97
		589	-17.7	-12.7	5.1	-9.7	-20.9	57.50
		588	-13.5	-12.4	5.0	-7.9	-18.0	48.08
Min	Cent		-37.8	-27.5	-9.7	-26.1	-39.3	-70.80
		564	-35.1	-25.7	-9.8	-23.8	-37.0	-67.90
		565	-40.4	-25.3	-9.5	-24.2	-41.5	-75.09
		589	-40.2	-28.9	-9.5	-27.8	-41.2	-73.82
		588	-35.7	-30.1	-9.7	-28.1	-37.6	-63.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.6	13.6
		564	18.5	14.7
		565	18.5	12.5
		589	16.6	12.5
		588	16.6	14.7
Min	Cent		4.3	1.5
		564	4.7	1.7
		565	4.7	1.4
		589	3.9	1.4
		588	3.9	1.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.4	0.1	2.4	0.1	89.33
		564	0.3	2.5	0.1	2.5	0.3	89.30
		565	0.3	2.4	0.1	2.4	0.3	89.28
		589	-0.0	2.4	0.1	2.4	-0.0	89.37
		588	-0.0	2.5	0.1	2.5	-0.0	89.38
	Min	Cent	-0.6	0.9	-0.9	1.3	-1.0	-66.35
		564	-0.6	1.0	-0.9	1.3	-1.0	-66.80
		565	-0.6	0.9	-0.9	1.3	-1.0	-66.31
		589	-0.6	0.9	-0.9	1.3	-0.9	-65.88
		588	-0.6	1.0	-0.9	1.3	-0.9	-66.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.6	-15.3	-2.4	-14.5	-22.4	-70.96
		564	-20.1	-14.4	-2.7	-13.3	-21.2	-68.19
		565	-23.0	-14.2	-2.5	-13.5	-23.7	-74.96
		589	-22.8	-16.0	-2.1	-15.4	-23.5	-73.84
		588	-20.3	-16.7	-2.3	-15.5	-21.4	-64.15
Min	Cent		-28.0	-20.3	-3.1	-19.2	-29.0	-70.77
		564	-26.0	-19.0	-3.4	-17.6	-27.4	-67.88
		565	-29.9	-18.7	-3.2	-17.8	-30.7	-75.04
		589	-29.7	-21.3	-2.7	-20.5	-30.5	-73.78
		588	-26.4	-22.2	-2.9	-20.7	-27.8	-63.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.0	10.0
		564	13.7	10.8
		565	13.7	9.2
		589	12.2	9.2
		588	12.2	10.8
Min	Cent		9.7	7.0
		564	10.2	7.6
		565	10.2	6.4
		589	9.1	6.4
		588	9.1	7.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
543	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	6.2	5.1	9.3	0.3	59.33
					565	0.8	5.9	5.1	9.1	0.5	58.19
					566	0.8	6.6	5.1	9.6	0.5	59.59
					590	0.4	6.6	5.1	9.5	0.1	60.42
					589	0.4	5.9	5.1	9.0	0.1	59.06
				Min	Cent	-1.1	-3.5	-5.8	1.5	-8.2	-66.44
					565	-1.1	-3.1	-5.8	1.5	-8.0	-67.02
					566	-1.1	-3.9	-5.8	1.4	-8.5	-66.12
					590	-1.0	-3.9	-5.8	1.4	-8.4	-65.84

	589	-1.0	-3.1	-5.8	1.5	-7.9	-66.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.0	-11.4	4.9	-9.7	-22.3	64.48
		565	-17.6	-9.4	4.5	-8.0	-19.7	64.72
		566	-22.0	-10.3	4.6	-9.6	-23.8	69.50
		590	-22.1	-13.1	5.3	-11.2	-24.4	64.28
		589	-18.0	-12.8	5.2	-9.7	-21.2	58.07
Min	Cent		-43.8	-27.2	-9.2	-26.4	-44.5	-78.46
		565	-41.5	-25.5	-9.2	-24.6	-42.4	-76.91
		566	-46.0	-25.4	-9.0	-24.8	-46.7	-80.27
		590	-45.8	-28.5	-9.1	-28.0	-46.3	-80.07
		589	-41.7	-29.2	-9.3	-28.3	-42.6	-75.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.1	11.7
		565	15.8	12.5
		566	15.8	10.9
		590	14.5	10.9
		589	14.5	12.5
Min	Cent		2.0	1.2
		565	2.3	1.4
		566	2.3	1.1
		590	1.7	1.1
		589	1.7	1.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.4	0.0	2.4	0.2	-89.19
		565	0.3	2.4	0.0	2.4	0.3	-89.15
		566	0.3	2.3	0.0	2.3	0.3	-89.12
		590	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	-89.23
		589	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	-89.26
	Min	Cent	-0.7	0.8	-0.8	1.2	-1.0	-67.61
		565	-0.7	0.9	-0.8	1.2	-1.0	-68.07
		566	-0.7	0.8	-0.8	1.1	-1.0	-67.19
		590	-0.7	0.8	-0.8	1.1	-1.0	-67.12
		589	-0.7	0.9	-0.8	1.2	-1.0	-68.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.8	-15.2	-2.0	-14.7	-25.2	-78.30
		565	-23.6	-14.3	-2.2	-13.8	-24.2	-76.77
		566	-26.1	-14.3	-2.1	-13.9	-26.5	-80.07
		590	-25.9	-15.8	-1.8	-15.5	-26.2	-79.88
		589	-23.7	-16.2	-1.9	-15.7	-24.2	-75.75
Min	Cent		-32.3	-20.0	-2.6	-19.5	-32.9	-78.41
		565	-30.7	-18.8	-2.9	-18.2	-31.4	-76.86
		566	-34.0	-18.8	-2.7	-18.3	-34.5	-80.22
		590	-33.8	-21.0	-2.3	-20.6	-34.2	-80.02
		589	-30.8	-21.5	-2.5	-20.9	-31.5	-75.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.2	8.6
		565	11.7	9.2
		566	11.7	8.0
		590	10.7	8.0
		589	10.7	9.2
Min	Cent		8.2	5.9
		565	8.5	6.4
		566	8.5	5.5
		590	7.8	5.5
		589	7.8	6.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
544	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	6.8	4.4	9.0	0.3	62.78
					566	0.7	6.6	4.4	8.9	0.5	61.84
					567	0.7	7.0	4.4	9.3	0.5	62.78
					591	0.3	7.0	4.4	9.2	0.1	63.67
					590	0.3	6.6	4.4	8.8	0.1	62.77
				Min	Cent	-1.1	-4.2	-5.1	1.2	-7.9	-67.09
					566	-1.1	-3.9	-5.1	1.3	-7.7	-67.66
					567	-1.1	-4.5	-5.1	1.2	-8.1	-66.21

	591	-1.1	-4.5	-5.1	1.2	-8.1	-66.51
	590	-1.1	-3.9	-5.1	1.3	-7.7	-67.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.1	-12.0	5.2	-11.0	-26.1	68.52
	566	-22.0	-10.2	4.8	-9.4	-23.8	68.95
	567	-26.0	-10.9	5.0	-10.9	-27.1	71.81
	591	-26.1	-13.5	5.5	-12.5	-27.3	68.10
	590	-22.3	-13.1	5.3	-11.2	-24.8	64.33
Min	Cent	-48.6	-27.1	-8.7	-26.7	-49.0	-82.23
	566	-46.7	-25.6	-8.7	-25.1	-47.2	-81.43
	567	-50.4	-25.7	-8.5	-25.3	-50.8	-83.16
	591	-50.2	-28.5	-8.7	-28.1	-50.5	-83.08
	590	-46.9	-28.7	-8.9	-28.3	-47.3	-81.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.7	10.3
	566	14.0	10.9
	567	14.0	9.8
	591	13.4	9.8
	590	13.4	10.9
Min	Cent	-0.2	0.9
	566	-0.1	1.1
	567	-0.1	0.7
	591	-0.4	0.7
	590	-0.4	1.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.3	-0.1	2.3	0.2	-87.11
		566	0.3	2.3	-0.1	2.4	0.3	-86.97
		567	0.3	2.2	-0.1	2.3	0.3	-86.81
		591	0.0	2.2	-0.1	2.3	0.0	-87.24
		590	0.0	2.3	-0.1	2.3	0.0	-87.36
	Min	Cent	-0.8	0.7	-0.7	1.0	-1.0	-68.17
		566	-0.7	0.8	-0.7	1.1	-1.0	-68.62
		567	-0.7	0.7	-0.7	0.9	-1.0	-67.22
		591	-0.8	0.7	-0.7	0.9	-1.1	-67.69
		590	-0.8	0.8	-0.7	1.1	-1.0	-69.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.4	-15.1	-1.6	-14.9	-27.6	-82.10
	566	-26.5	-14.4	-1.8	-14.1	-26.8	-81.28
	567	-28.4	-14.4	-1.7	-14.2	-28.7	-83.04
	591	-28.3	-15.8	-1.5	-15.6	-28.4	-82.96
	590	-26.5	-16.0	-1.6	-15.7	-26.7	-80.90
Min	Cent	-35.9	-20.0	-2.2	-19.7	-36.2	-82.19
	566	-34.5	-18.9	-2.4	-18.5	-34.9	-81.39
	567	-37.2	-18.9	-2.2	-18.7	-37.5	-83.13
	591	-37.1	-21.0	-2.0	-20.7	-37.3	-83.04
	590	-34.6	-21.2	-2.2	-20.8	-35.0	-80.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.0	7.6
	566	9.3	8.0
	567	9.3	7.2
	591	8.7	7.2
	590	8.7	8.0
Min	Cent	6.4	5.2
	566	6.6	5.5
	567	6.6	4.9
	591	6.2	4.9
	590	6.2	5.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
545	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	7.2	3.6	8.7	0.3	66.64
					567	0.6	7.0	3.6	8.6	0.5	65.84
					568	0.6	7.3	3.6	8.9	0.5	66.49
					592	0.2	7.3	3.6	8.8	0.1	67.39
					591	0.2	7.0	3.6	8.6	0.1	66.78
				Min	Cent	-1.1	-4.8	-4.3	1.0	-7.6	-66.74
					567	-1.0	-4.6	-4.3	1.1	-7.4	-67.31

		568	-1.0	-5.1	-4.3	0.9	-7.8	-65.20
		592	-1.2	-5.1	-4.3	0.9	-7.8	-66.16
		591	-1.2	-4.6	-4.3	1.1	-7.4	-68.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.7	-12.5	5.4	-12.2	-28.6	70.70
	567	-25.8	-10.9	5.2	-10.7	-27.6	71.22
	568	-29.1	-11.5	5.3	-11.5	-29.4	89.05
	592	-29.2	-14.0	5.7	-12.9	-29.6	-65.53
	591	-26.1	-13.5	5.6	-12.4	-27.8	67.88
Min	Cent	-52.1	-27.2	-8.4	-27.0	-52.4	-84.32
	567	-50.8	-25.7	-8.3	-25.4	-51.0	-83.95
	568	-53.5	-26.0	-8.2	-25.8	-53.7	-84.91
	592	-53.4	-28.6	-8.4	-28.4	-53.6	-84.72
	591	-50.9	-28.6	-8.6	-28.3	-51.2	-83.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.3	9.5
	567	12.4	9.8
	568	12.4	9.2
	592	12.1	9.2
	591	12.1	9.8
Min	Cent	-2.4	0.6
	567	-2.3	0.7
	568	-2.3	0.5
	592	-2.5	0.5
	591	-2.5	0.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.2	-0.2	2.2	0.2	-84.67
		567	0.3	2.2	-0.2	2.3	0.3	-84.44
		568	0.3	2.1	-0.2	2.1	0.3	-84.10
		592	0.0	2.1	-0.2	2.1	0.0	-84.89
		591	0.0	2.2	-0.2	2.3	0.0	-85.14
	Min	Cent	-0.8	0.6	-0.7	0.8	-1.0	-67.76
		567	-0.7	0.7	-0.7	0.9	-1.0	-68.21
		568	-0.7	0.5	-0.7	0.8	-1.0	-66.19
		592	-0.8	0.5	-0.7	0.7	-1.1	-67.29
		591	-0.8	0.7	-0.7	0.9	-1.1	-69.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.3	-15.2	-1.3	-15.1	-29.5	-84.29
	567	-28.6	-14.5	-1.4	-14.3	-28.8	-83.88
	568	-30.1	-14.6	-1.3	-14.5	-30.2	-84.89
	592	-30.0	-15.9	-1.2	-15.8	-30.1	-84.73
	591	-28.6	-15.9	-1.4	-15.7	-28.8	-83.58
Min	Cent	-38.5	-20.1	-1.9	-19.9	-38.7	-84.29
	567	-37.5	-19.0	-2.0	-18.8	-37.7	-83.92
	568	-39.5	-19.2	-1.8	-19.0	-39.6	-84.89
	592	-39.4	-21.1	-1.7	-21.0	-39.6	-84.70
	591	-37.6	-21.1	-1.9	-20.9	-37.8	-83.59

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.7	6.9
	567	6.8	7.2
	568	6.8	6.7
	592	6.5	6.7
	591	6.5	7.2
Min	Cent	4.6	4.7
	567	4.7	4.9
	568	4.7	4.6
	592	4.5	4.6
	591	4.5	4.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
546	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	7.4	3.0	8.4	0.3	70.89
					568	0.6	7.3	3.0	8.3	0.4	70.22
					569	0.6	7.6	3.0	8.5	0.4	70.66
					593	0.1	7.6	3.0	8.5	0.1	71.53
					592	0.1	7.3	3.0	8.3	0.1	71.12
				Min	Cent	-1.1	-5.4	-3.7	0.8	-7.3	-65.23

		568	-1.0	-5.1	-3.7	0.9	-7.1	-65.83
		569	-1.0	-5.6	-3.7	0.7	-7.5	-62.85
		593	-1.2	-5.6	-3.7	0.6	-7.5	-64.60
		592	-1.2	-5.1	-3.7	0.9	-7.1	-67.31

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.1	-12.9	5.7	-12.8	-30.4	-66.81
	568	-29.0	-11.4	5.5	-11.4	-29.7	88.50
	569	-29.9	-11.8	5.6	-11.8	-30.9	88.10
	593	-29.7	-14.3	5.9	-12.9	-30.9	70.51
	592	-29.2	-13.9	5.8	-13.1	-29.9	-65.87
Min	Cent	-54.5	-27.5	-8.1	-27.3	-54.7	-85.57
	568	-53.6	-26.0	-8.0	-25.8	-53.8	-85.47
	569	-55.3	-26.3	-7.9	-26.2	-55.5	-86.03
	593	-55.4	-29.0	-8.2	-28.8	-55.6	-85.68
	592	-53.7	-28.7	-8.3	-28.5	-53.9	-85.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.5	9.1
	568	10.6	9.2
	569	10.6	9.0
	593	10.5	9.0
	592	10.5	9.2
Min	Cent	-4.5	0.5
	568	-4.5	0.5
	569	-4.5	0.4
	593	-4.5	0.4
	592	-4.5	0.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	2.1	-0.2	2.1	0.1	-82.13
		568	0.3	2.1	-0.2	2.2	0.3	-81.83
		569	0.3	2.0	-0.2	2.0	0.3	-81.27
		593	0.0	2.0	-0.2	2.0	0.0	-82.41
		592	0.0	2.1	-0.2	2.2	0.0	-82.84
	Min	Cent	-0.7	0.4	-0.6	0.6	-1.0	-66.24
		568	-0.7	0.5	-0.6	0.7	-0.9	-66.73
		569	-0.7	0.3	-0.6	0.6	-1.0	-63.89
		593	-0.8	0.3	-0.6	0.5	-1.1	-65.74
		592	-0.8	0.5	-0.6	0.7	-1.1	-68.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.6	-15.3	-1.1	-15.2	-30.6	-85.67
	568	-30.1	-14.6	-1.1	-14.5	-30.2	-85.52
	569	-31.0	-14.8	-1.0	-14.7	-31.1	-86.14
	593	-31.0	-16.1	-1.0	-16.0	-31.0	-85.83
	592	-30.1	-15.9	-1.1	-15.8	-30.2	-85.13
Min	Cent	-40.2	-20.3	-1.6	-20.2	-40.3	-85.56
	568	-39.6	-19.2	-1.6	-19.1	-39.7	-85.46
	569	-40.8	-19.4	-1.5	-19.3	-40.9	-86.02
	593	-40.9	-21.4	-1.5	-21.3	-41.0	-85.67
	592	-39.6	-21.2	-1.6	-21.0	-39.8	-85.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.2	6.7
	568	4.2	6.7
	569	4.2	6.6
	593	4.2	6.6
	592	4.2	6.7
Min	Cent	2.7	4.5
	568	2.7	4.6
	569	2.7	4.5
	593	2.7	4.5
	592	2.7	4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
547	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	7.6	2.9	8.2	0.2	75.18
					569	0.6	7.6	2.9	8.1	0.4	74.62
					570	0.6	7.7	2.9	8.3	0.4	74.91
					594	0.1	7.7	2.9	8.3	0.0	75.71
					593	0.1	7.6	2.9	8.1	0.0	75.45

	Min	Cent	-1.0	-5.9	-3.7	0.5	-7.2	-62.34
		569	-0.9	-5.6	-3.7	0.5	-7.0	-25.07
		570	-0.9	-6.1	-3.7	0.4	-7.4	-58.85
		594	-1.1	-6.1	-3.7	0.3	-7.3	-61.61
		593	-1.1	-5.6	-3.7	0.6	-6.9	-24.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.5	-13.2	6.0	-12.2	-31.0	70.86
	569	-30.5	-11.8	5.8	-11.8	-31.0	87.56
	570	-28.6	-12.0	5.9	-11.4	-30.6	70.94
	594	-28.4	-14.3	6.2	-11.9	-30.7	69.40
	593	-30.3	-14.3	6.0	-13.0	-31.0	70.73
Min	Cent	-55.6	-27.9	-7.9	-27.7	-55.7	-86.38
	569	-55.2	-26.3	-7.8	-26.2	-55.3	-86.47
	570	-55.9	-26.7	-7.7	-26.6	-56.0	-86.82
	594	-56.1	-29.4	-8.1	-29.3	-56.2	-86.26
	593	-55.3	-28.9	-8.1	-28.8	-55.4	-85.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.6	9.2
	569	8.6	9.0
	570	8.6	9.3
	594	8.7	9.3
	593	8.7	9.0
Min	Cent	-6.4	0.4
	569	-6.5	0.4
	570	-6.5	0.4
	594	-6.3	0.4
	593	-6.3	0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	1.9	-0.3	2.0	0.1	-79.70
		569	0.3	2.0	-0.3	2.1	0.2	-79.38
		570	0.3	1.9	-0.3	1.9	0.2	-78.56
		594	0.0	1.9	-0.3	1.9	-0.0	-80.00
		593	0.0	2.0	-0.3	2.1	-0.0	-80.64
	Min	Cent	-0.7	0.2	-0.6	0.4	-1.0	-63.47
		569	-0.6	0.3	-0.6	0.6	-0.9	-64.05
		570	-0.6	0.1	-0.6	0.4	-1.0	-60.06
		594	-0.8	0.1	-0.6	0.3	-1.1	-62.87
		593	-0.8	0.3	-0.6	0.5	-1.0	-66.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.1	-15.5	-0.8	-15.5	-31.2	-86.63
	569	-30.9	-14.8	-0.8	-14.7	-31.0	-86.66
	570	-31.3	-14.9	-0.7	-14.9	-31.3	-87.08
	594	-31.3	-16.3	-0.8	-16.2	-31.3	-86.58
	593	-30.9	-16.0	-0.9	-16.0	-31.0	-86.13
Min	Cent	-41.1	-20.6	-1.3	-20.5	-41.1	-86.39
	569	-40.7	-19.4	-1.3	-19.3	-40.8	-86.48
	570	-41.3	-19.7	-1.2	-19.7	-41.3	-86.83
	594	-41.4	-21.7	-1.3	-21.6	-41.5	-86.28
	593	-40.8	-21.3	-1.4	-21.2	-40.9	-85.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.8	6.7
	569	1.7	6.6
	570	1.7	6.8
	594	1.9	6.8
	593	1.9	6.6
Min	Cent	0.7	4.6
	569	0.7	4.5
	570	0.7	4.6
	594	0.8	4.6
	593	0.8	4.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
548	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	7.8	2.9	8.1	0.2	78.42
					570	0.6	7.7	2.9	8.1	0.3	77.96
					571	0.6	7.8	2.9	8.2	0.3	78.12
					595	0.1	7.8	2.9	8.2	0.0	78.86

		594	0.1	7.7	2.9	8.0	0.0	78.71
	Min	Cent	-1.0	-6.3	-3.7	0.1	-7.2	-20.39
		570	-0.9	-6.1	-3.7	0.1	-7.0	-21.20
		571	-0.9	-6.6	-3.7	0.0	-7.4	-20.03
		595	-1.1	-6.6	-3.7	0.1	-7.4	-56.81
		594	-1.1	-6.1	-3.7	0.2	-7.0	-20.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.6	-13.3	6.3	-11.1	-30.0	69.11
	570	-29.0	-12.0	6.1	-11.4	-30.9	70.83
	571	-26.5	-12.0	6.3	-10.3	-28.9	68.78
	595	-26.3	-13.5	6.5	-10.8	-29.0	67.34
	594	-28.8	-14.3	6.3	-12.0	-30.8	69.45
Min	Cent	-55.5	-28.3	-7.8	-28.2	-55.6	-86.99
	570	-55.6	-26.6	-7.6	-26.6	-55.7	-87.24
	571	-55.3	-27.1	-7.5	-27.1	-55.3	-87.50
	595	-55.6	-30.0	-8.0	-30.0	-55.6	-86.67
	594	-55.7	-29.4	-8.0	-29.2	-55.8	-86.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.5	9.6
	570	6.4	9.3
	571	6.4	10.0
	595	6.7	10.0
	594	6.7	9.3
Min	Cent	-8.2	0.5
	570	-8.3	0.4
	571	-8.3	0.5
	595	-8.1	0.5
	594	-8.1	0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.8	-0.3	1.9	0.1	-77.54
		570	0.2	1.9	-0.3	1.9	0.2	-77.26
		571	0.2	1.7	-0.3	1.8	0.2	-76.16
		595	0.0	1.7	-0.3	1.8	-0.0	-77.81
		594	0.0	1.9	-0.3	1.9	-0.0	-78.68
	Min	Cent	-0.7	-0.1	-0.6	0.3	-1.0	-59.16
		570	-0.6	0.1	-0.6	0.4	-0.9	-59.93
		571	-0.6	-0.2	-0.6	0.2	-1.0	-54.38
		595	-0.8	-0.2	-0.6	0.1	-1.1	-58.37
		594	-0.8	0.1	-0.6	0.3	-1.0	-63.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.0	-15.7	-0.6	-15.7	-31.0	-87.40
	570	-31.1	-14.9	-0.6	-14.9	-31.1	-87.58
	571	-30.8	-15.1	-0.5	-15.1	-30.9	-87.92
	595	-30.9	-16.6	-0.6	-16.6	-30.9	-87.18
	594	-31.0	-16.2	-0.7	-16.2	-31.1	-86.83
Min	Cent	-41.0	-20.9	-1.1	-20.8	-41.0	-87.01
	570	-41.0	-19.7	-1.0	-19.6	-41.1	-87.26
	571	-40.8	-20.0	-0.9	-20.0	-40.8	-87.53
	595	-41.0	-22.2	-1.1	-22.1	-41.1	-86.70
	594	-41.1	-21.6	-1.2	-21.6	-41.1	-86.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.5	7.0
	570	-0.7	6.8
	571	-0.7	7.3
	595	-0.4	7.3
	594	-0.4	6.8
Min	Cent	-1.3	4.8
	570	-1.4	4.6
	571	-1.4	5.0
	595	-1.1	5.0
	594	-1.1	4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
549	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	7.9	2.8	8.2	0.1	78.78
					571	0.7	7.8	2.8	8.2	0.4	78.33
					572	0.7	7.9	2.8	8.2	0.4	78.39

		596	0.3	7.9	2.8	8.2	-0.0	79.20
		595	0.3	7.8	2.8	8.1	-0.0	79.15
	Min	Cent	-0.9	-6.8	-3.6	-0.0	-7.6	-50.87
		571	-0.9	-6.5	-3.6	-0.1	-7.4	-19.83
		572	-0.9	-7.0	-3.6	-0.1	-7.8	-18.85
		596	-1.0	-7.0	-3.6	-0.2	-7.7	-49.54
		595	-1.0	-6.5	-3.6	0.1	-7.4	-56.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-25.1	-12.8	6.6	-9.9	-28.0	66.38
		571	-26.7	-12.0	6.5	-10.2	-29.3	68.52
		572	-23.7	-11.9	6.7	-8.9	-26.7	65.60
		596	-23.5	-12.9	6.8	-9.6	-26.8	64.07
		595	-26.4	-13.6	6.6	-10.8	-29.2	67.17
	Min	Cent	-54.1	-28.8	-7.6	-28.8	-54.2	-87.56
		571	-54.7	-27.0	-7.4	-27.0	-54.8	-87.97
		572	-53.4	-27.5	-7.3	-27.5	-53.4	-88.24
		596	-53.7	-30.8	-7.9	-30.7	-53.8	-87.01
		595	-54.7	-29.9	-7.9	-29.8	-54.8	-86.81

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.2	10.5
		571	4.0	10.0
		572	4.0	11.1
		596	4.5	11.1
		595	4.5	10.0
	Min	Cent	-9.8	0.7
		571	-10.1	0.5
		572	-10.1	0.8
		596	-9.6	0.8
		595	-9.6	0.5

			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.6	-0.4	1.7	0.0	-75.78
			571	0.2	1.7	-0.4	1.8	0.1	-75.60
			572	0.2	1.5	-0.4	1.7	0.1	-74.18
			596	0.0	1.5	-0.4	1.6	-0.1	-75.96
			595	0.0	1.7	-0.4	1.8	-0.1	-77.11
		Min	Cent	-0.6	-0.3	-0.5	0.1	-1.0	-52.78
			571	-0.5	-0.2	-0.5	0.2	-0.9	-53.91
			572	-0.5	-0.4	-0.5	0.0	-1.0	-46.43
			596	-0.7	-0.4	-0.5	-0.0	-1.1	-51.62
			595	-0.7	-0.2	-0.5	0.1	-1.0	-58.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.1	-16.0	-0.3	-16.0	-30.1	-88.17
		571	-30.5	-15.1	-0.3	-15.1	-30.6	-88.47
		572	-29.7	-15.3	-0.2	-15.3	-29.7	-88.85
		596	-29.8	-17.0	-0.4	-17.0	-29.8	-87.76
		595	-30.5	-16.5	-0.5	-16.5	-30.5	-87.43
	Min	Cent	-39.9	-21.2	-0.8	-21.2	-40.0	-87.61
		571	-40.4	-19.9	-0.7	-19.9	-40.4	-88.01
		572	-39.4	-20.3	-0.6	-20.3	-39.4	-88.29
		596	-39.6	-22.7	-0.9	-22.7	-39.7	-87.07
		595	-40.4	-22.0	-1.0	-22.0	-40.4	-86.86

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-2.8	7.7
		571	-3.0	7.3
		572	-3.0	8.1
		596	-2.5	8.1
		595	-2.5	7.3
	Min	Cent	-3.6	5.3
		571	-3.9	5.0
		572	-3.9	5.6
		596	-3.3	5.6
		595	-3.3	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
550	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	7.8	2.7	8.4	0.1	75.82
					572	0.8	7.9	2.7	8.4	0.3	75.30

		573	0.8	7.8	2.7	8.3	0.3	75.19
		597	0.4	7.8	2.7	8.3	-0.0	76.29
		596	0.4	7.9	2.7	8.4	-0.0	76.38
	Min	Cent	-0.9	-7.1	-3.4	-0.2	-8.1	-40.89
		572	-1.0	-6.9	-3.4	-0.1	-8.0	-42.75
		573	-1.0	-7.3	-3.4	-0.2	-8.3	-33.73
		597	-0.9	-7.3	-3.4	-0.4	-8.3	-39.07
		596	-0.9	-6.9	-3.4	-0.2	-8.0	-48.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.9	-12.2	7.1	-8.5	-25.6	62.36
	572	-23.8	-11.9	6.9	-8.8	-27.0	65.15
	573	-20.3	-11.3	7.2	-7.3	-24.2	61.11
	597	-20.2	-12.4	7.1	-8.2	-24.5	59.28
	596	-23.4	-12.9	6.9	-9.5	-26.9	63.64
Min	Cent	-51.5	-29.4	-7.5	-29.4	-51.5	-88.26
	572	-52.6	-27.4	-7.2	-27.4	-52.6	-88.86
	573	-50.2	-28.1	-7.2	-28.0	-50.2	-89.26
	597	-50.6	-31.8	-7.8	-31.8	-50.6	-87.37
	596	-52.5	-30.6	-7.8	-30.5	-52.6	-87.18

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.7	11.9
	572	1.3	11.1
	573	1.3	12.7
	597	2.1	12.7
	596	2.1	11.1
Min	Cent	-11.3	1.0
	572	-11.6	0.8
	573	-11.6	1.2
	597	-10.9	1.2
	596	-10.9	0.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.5	-0.4	1.6	0.0	-74.55
		572	0.2	1.5	-0.4	1.7	0.1	-74.53
		573	0.2	1.4	-0.4	1.5	0.1	-72.74
		597	0.0	1.4	-0.4	1.5	-0.1	-74.56
		596	0.0	1.5	-0.4	1.6	-0.0	-76.04
	Min	Cent	-0.6	-0.6	-0.5	-0.1	-1.0	-43.42
		572	-0.5	-0.4	-0.5	0.0	-0.9	-45.16
		573	-0.5	-0.7	-0.5	-0.1	-1.0	-36.07
		597	-0.7	-0.7	-0.5	-0.2	-1.1	-41.70
		596	-0.7	-0.4	-0.5	-0.1	-1.0	-50.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.6	-16.3	-0.1	-16.3	-28.6	-89.14
	572	-29.3	-15.2	-0.0	-15.2	-29.3	-89.55
	573	-27.8	-15.6	0.1	-15.6	-27.8	89.87
	597	-28.0	-17.5	-0.2	-17.5	-28.0	-88.49
	596	-29.2	-16.8	-0.3	-16.8	-29.2	-88.07
Min	Cent	-38.0	-21.7	-0.5	-21.7	-38.0	-88.34
	572	-38.8	-20.2	-0.4	-20.2	-38.8	-88.92
	573	-37.0	-20.7	-0.2	-20.7	-37.0	-89.34
	597	-37.3	-23.4	-0.6	-23.4	-37.3	-87.48
	596	-38.7	-22.5	-0.8	-22.5	-38.8	-87.26

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.8	8.7
	572	-5.2	8.1
	573	-5.2	9.3
	597	-4.4	9.3
	596	-4.4	8.1
Min	Cent	-6.0	6.1
	572	-6.5	5.6
	573	-6.5	6.5
	597	-5.6	6.5
	596	-5.6	5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
551	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	7.7	2.7	8.6	0.1	71.35

		573	0.9	7.8	2.7	8.8	0.2	70.85
		574	0.9	7.6	2.7	8.6	0.2	70.39
		598	0.7	7.6	2.7	8.5	0.0	71.79
		597	0.7	7.8	2.7	8.7	0.0	72.19
	Min	Cent	-1.0	-7.4	-3.4	-0.4	-8.8	-27.96
		573	-1.0	-7.3	-3.4	-0.3	-8.8	-30.14
		574	-1.0	-7.5	-3.4	-0.4	-8.9	-22.23
		598	-1.1	-7.5	-3.4	-0.5	-8.9	-29.13
		597	-1.1	-7.3	-3.4	-0.4	-8.7	-35.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.2	-11.6	7.5	-6.7	-23.1	56.85
	573	-20.2	-11.2	7.4	-7.0	-24.4	60.45
	574	-16.4	-10.6	7.7	-5.3	-21.7	55.21
	598	-16.4	-12.2	7.6	-6.4	-22.2	52.90
	597	-19.9	-12.4	7.3	-7.9	-24.4	58.55
Min	Cent	-47.4	-30.3	-7.4	-30.3	-47.4	-89.32
	573	-49.0	-27.8	-7.0	-27.8	-49.0	89.86
	574	-45.6	-28.7	-7.0	-28.7	-45.6	89.04
	598	-46.2	-33.1	-7.7	-33.1	-46.2	-87.83
	597	-48.9	-31.5	-7.8	-31.4	-49.0	-87.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.1	13.7
	573	-1.6	12.7
	574	-1.6	14.8
	598	-0.6	14.8
	597	-0.6	12.7
Min	Cent	-12.3	1.4
	573	-12.8	1.2
	574	-12.8	1.7
	598	-11.8	1.7
	597	-11.8	1.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.3	-0.3	1.4	0.0	-73.96
		573	0.2	1.4	-0.3	1.5	0.1	-74.23
		574	0.2	1.2	-0.3	1.3	0.1	-71.91
		598	0.1	1.2	-0.3	1.3	-0.0	-73.68
		597	0.1	1.4	-0.3	1.5	-0.0	-75.63
	Min	Cent	-0.5	-0.8	-0.4	-0.2	-1.1	-30.60
		573	-0.4	-0.7	-0.4	-0.1	-0.9	-32.89
		574	-0.4	-1.0	-0.4	-0.2	-1.2	-24.26
		598	-0.6	-1.0	-0.4	-0.3	-1.2	-28.50
		597	-0.6	-0.7	-0.4	-0.3	-1.0	-38.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.3	-16.7	0.2	-16.7	-26.3	89.38
	573	-27.2	-15.4	0.3	-15.4	-27.2	88.89
	574	-25.2	-15.9	0.5	-15.8	-25.3	87.73
	598	-25.5	-18.1	0.0	-18.1	-25.5	-89.65
	597	-27.1	-17.3	-0.1	-17.3	-27.1	-88.91
Min	Cent	-35.0	-22.3	-0.1	-22.3	-35.0	-89.44
	573	-36.2	-20.5	0.0	-20.5	-36.2	89.77
	574	-33.6	-21.2	0.2	-21.2	-33.6	88.91
	598	-34.1	-24.4	-0.3	-24.4	-34.1	-88.00
	597	-36.1	-23.2	-0.5	-23.2	-36.1	-87.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.7	10.1
	573	-7.2	9.3
	574	-7.2	10.9
	598	-6.2	10.9
	597	-6.2	9.3
Min	Cent	-8.5	7.1
	573	-9.2	6.5
	574	-9.2	7.7
	598	-7.9	7.7
	597	-7.9	6.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

552	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	7.4	3.6	8.9	0.1	67.13
					574	1.0	7.6	3.6	9.2	0.2	66.87
					575	1.0	7.7	3.6	8.8	0.2	65.92
					599	0.9	7.7	3.6	8.7	0.1	67.29
					598	0.9	7.6	3.6	9.1	0.1	68.16
				Min	Cent	-1.1	-7.5	-4.1	-0.5	-9.4	-17.09
					574	-1.1	-7.5	-4.1	-0.4	-9.4	-19.10
					575	-1.1	-8.1	-4.1	-0.4	-9.5	-13.47
					599	-1.2	-8.1	-4.1	-0.6	-9.4	-15.41
					598	-1.2	-7.5	-4.1	-0.6	-9.4	-22.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.1	-11.2	8.0	-4.6	-20.8	50.10
	574		-16.0	-10.6	8.0	-4.9	-21.7	54.39
	575		-12.0	-10.1	8.2	-2.9	-19.3	48.36
	599		-12.4	-12.1	8.0	-4.3	-20.2	45.60
	598		-15.9	-12.1	7.7	-6.0	-22.0	51.95
Min	Cent		-42.1	-31.3	-7.3	-31.3	-42.1	88.64
	574		-44.0	-28.4	-6.9	-28.3	-44.0	87.68
	575		-39.7	-29.5	-6.8	-29.5	-39.7	85.30
	599		-40.6	-34.8	-7.7	-34.8	-40.6	-88.27
	598		-44.0	-32.7	-7.7	-32.7	-44.0	-88.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.1	16.2
	574		-4.8	14.8
	575		-4.8	17.5
	599		-3.4	17.5
	598		-3.4	14.8
Min	Cent		-14.6	2.0
	574		-15.9	1.7
	575		-15.9	2.2
	599		-13.4	2.2
	598		-13.4	1.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.1	-0.2	1.2	0.1	-74.11
		574	0.2	1.2	-0.2	1.3	0.1	-74.77
		575	0.2	1.0	-0.2	1.1	0.1	-71.65
		599	0.1	1.0	-0.2	1.1	0.0	-73.40
		598	0.1	1.2	-0.2	1.3	0.0	-76.04
	Min	Cent	-0.4	-1.2	-0.3	-0.3	-1.2	-18.78
		574	-0.3	-1.0	-0.3	-0.2	-1.1	-21.03
		575	-0.3	-1.3	-0.3	-0.3	-1.4	-14.67
		599	-0.5	-1.3	-0.3	-0.4	-1.4	-16.91
		598	-0.5	-1.0	-0.3	-0.4	-1.1	-25.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.2	-17.2	0.5	-17.2	-23.3	86.41
	574		-24.4	-15.7	0.7	-15.6	-24.4	86.23
	575		-21.9	-16.3	0.8	-16.2	-22.0	83.04
	599		-22.3	-19.0	0.2	-19.0	-22.3	87.36
	598		-24.3	-17.9	0.1	-17.9	-24.3	89.71
Min	Cent		-31.0	-23.1	0.2	-23.1	-31.0	88.42
	574		-32.5	-20.9	0.4	-20.9	-32.5	87.54
	575		-29.3	-21.8	0.6	-21.7	-29.3	85.08
	599		-29.9	-25.6	-0.1	-25.6	-29.9	-88.71
	598		-32.5	-24.1	-0.3	-24.1	-32.5	-88.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.4	11.8
	574		-9.1	10.9
	575		-9.1	12.8
	599		-7.8	12.8
	598		-7.8	10.9
Min	Cent		-10.8	8.5
	574		-11.7	7.7
	575		-11.7	9.2
	599		-9.9	9.2
	598		-9.9	7.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

553	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	8.4	4.2	9.1	0.3	72.83
					575	1.1	7.8	4.2	9.3	0.3	64.10
					576	1.1	9.0	4.2	9.7	0.4	73.91
					600	1.2	9.0	4.2	9.7	0.5	73.71
					599	1.2	7.8	4.2	9.2	0.4	64.92
				Min	Cent	-1.2	-9.0	-4.5	-0.5	-9.9	-6.88
					575	-1.1	-8.1	-4.5	-0.4	-9.8	-7.70
					576	-1.1	-9.9	-4.5	-0.4	-10.7	-5.65
					600	-1.4	-9.9	-4.5	-0.6	-10.7	-16.87
					599	-1.4	-8.1	-4.5	-0.6	-9.8	-8.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.8	-11.0	8.4	-2.0	-18.8	43.08
	575		-11.5	-10.0	8.4	-2.3	-19.2	47.52
	576		-7.6	-9.7	8.5	-0.0	-16.8	41.61
	600		-8.4	-12.1	8.3	-1.8	-18.7	38.67
	599		-11.8	-12.0	8.1	-3.7	-20.0	44.65
Min	Cent		-35.5	-32.7	-7.3	-32.6	-35.6	78.70
	575		-37.6	-29.1	-6.7	-29.0	-37.7	82.57
	576		-32.5	-30.6	-6.8	-30.0	-33.6	63.84
	600		-34.0	-36.9	-7.8	-34.0	-36.9	-0.54
	599		-37.9	-34.3	-7.8	-34.3	-37.9	-88.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.1	19.0
	575		-7.5	17.5
	576		-7.5	20.6
	600		-6.2	20.6
	599		-6.2	17.5
Min	Cent		-17.1	2.5
	575		-18.6	2.2
	576		-18.6	2.7
	600		-15.6	2.7
	599		-15.6	2.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	0.9	-0.2	0.9	0.1	-75.85
		575	0.2	1.0	-0.2	1.0	0.2	-76.77
		576	0.2	0.8	-0.2	0.8	0.1	-73.18
		600	0.1	0.8	-0.2	0.8	0.1	-74.80
		599	0.1	1.0	-0.2	1.0	0.1	-77.83
	Min	Cent	-0.3	-1.5	-0.2	-0.3	-1.6	-7.64
		575	-0.3	-1.3	-0.2	-0.2	-1.3	-8.59
		576	-0.3	-1.8	-0.2	-0.2	-1.8	-6.22
		600	-0.4	-1.8	-0.2	-0.4	-1.8	-6.88
		599	-0.4	-1.3	-0.2	-0.4	-1.4	-9.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.5	-17.9	0.6	-17.7	-19.7	72.41
	575		-20.7	-16.0	1.0	-15.9	-20.9	80.02
	576		-17.8	-16.8	1.0	-16.3	-18.4	59.88
	600		-18.6	-20.1	0.3	-18.6	-20.1	9.06
	599		-20.9	-18.7	0.3	-18.7	-20.9	85.06
Min	Cent		-26.2	-24.1	0.4	-24.0	-26.3	78.01
	575		-27.7	-21.5	0.8	-21.3	-27.8	82.32
	576		-24.0	-22.6	0.9	-22.1	-24.4	63.44
	600		-25.0	-27.2	0.0	-25.0	-27.2	0.39
	599		-28.0	-25.2	-0.1	-25.2	-28.0	-88.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.8	14.0
	575		-10.6	12.8
	576		-10.6	15.1
	600		-9.0	15.1
	599		-9.0	12.8
Min	Cent		-12.7	10.0
	575		-13.8	9.2
	576		-13.8	10.9
	600		-11.6	10.9
	599		-11.6	9.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
554	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	9.8	4.5	10.4	0.7	75.46
					576	1.2	9.0	4.5	9.7	0.5	74.41
					577	1.2	10.6	4.5	11.2	0.6	76.62
					601	1.5	10.6	4.5	11.2	0.9	76.31
					600	1.5	9.0	4.5	9.7	0.8	73.99
				Min	Cent	-1.3	-11.0	-4.6	-0.7	-11.6	-13.84
					576	-1.1	-9.9	-4.6	-0.5	-10.6	-14.99
					577	-1.1	-12.0	-4.6	-0.6	-12.6	-12.44
					601	-1.6	-12.0	-4.6	-1.0	-12.6	-12.91
					600	-1.6	-9.9	-4.6	-0.9	-10.6	-15.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.8	-10.7	8.5	0.6	-16.9	36.94
	576		-7.1	-9.6	8.6	0.4	-16.3	40.88
	577		-3.6	-9.2	8.7	2.8	-14.4	36.02
	601		-4.8	-12.1	8.4	0.7	-17.6	33.15
	600		-7.8	-12.0	8.4	-1.3	-18.5	37.93
Min	Cent		-28.0	-34.4	-7.4	-28.0	-34.4	5.28
	576		-29.9	-30.1	-6.7	-28.7	-32.1	43.03
	577		-24.5	-31.9	-6.9	-24.3	-32.1	9.12
	601		-26.7	-39.2	-8.1	-26.7	-39.2	-0.84
	600		-30.9	-36.3	-8.0	-30.9	-36.3	-1.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.3	22.1
	576		-8.5	20.6
	577		-8.5	23.7
	601		-8.1	23.7
	600		-8.1	20.6
Min	Cent		-18.5	3.0
	576		-20.0	2.7
	577		-20.0	3.2
	601		-16.9	3.2
	600		-16.9	2.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	0.7	-0.1	0.7	0.2	-78.32
		576	0.2	0.8	-0.1	0.8	0.2	-79.46
		577	0.2	0.6	-0.1	0.6	0.2	-74.93
		601	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-76.91
		600	0.1	0.8	-0.1	0.8	0.1	-80.51
	Min	Cent	-0.2	-2.0	-0.1	-0.2	-2.0	-1.82
		576	-0.2	-1.7	-0.1	-0.2	-1.7	-2.00
		577	-0.2	-2.2	-0.1	-0.2	-2.2	-1.54
		601	-0.3	-2.2	-0.1	-0.3	-2.2	-1.66
		600	-0.3	-1.7	-0.1	-0.3	-1.7	-2.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.3	-18.8	0.6	-15.2	-18.9	9.29
	576		-16.5	-16.5	1.0	-15.5	-17.5	44.11
	577		-13.4	-17.4	1.0	-13.2	-17.6	11.91
	601		-14.5	-21.3	0.2	-14.5	-21.3	1.35
	600		-17.0	-19.8	0.3	-17.0	-19.8	4.29
Min	Cent		-20.6	-25.3	0.5	-20.6	-25.4	5.70
	576		-22.1	-22.2	0.9	-21.1	-23.1	43.29
	577		-18.1	-23.5	0.9	-17.9	-23.7	9.45
	601		-19.6	-28.9	-0.1	-19.6	-28.9	-0.62
	600		-22.8	-26.7	-0.0	-22.8	-26.7	-0.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.5	16.2
	576		-11.4	15.1
	577		-11.4	17.4
	601		-9.7	17.4
	600		-9.7	15.1
Min	Cent		-13.7	11.7
	576		-14.8	10.9
	577		-14.8	12.6
	601		-12.5	12.6
	600		-12.5	10.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
555	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	11.7	4.2	12.1	1.0	78.68
					577	1.3	10.6	4.2	11.1	0.9	77.69
					578	1.3	12.7	4.2	13.1	1.0	79.73
					602	1.6	12.7	4.2	13.1	1.2	79.50
					601	1.6	10.6	4.2	11.1	1.1	77.36
				Min	Cent	-1.4	-13.3	-4.2	-1.0	-13.7	-9.91
					577	-1.2	-12.0	-4.2	-0.8	-12.4	-10.82
					578	-1.2	-14.7	-4.2	-0.9	-15.0	-8.86
					602	-1.7	-14.7	-4.2	-1.3	-15.0	-9.15
					601	-1.7	-12.0	-4.2	-1.2	-12.5	-11.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.5	-10.4	8.5	2.9	-15.8	32.40
	577		-3.2	-9.1	8.6	3.0	-13.8	35.51
	578		-0.4	-8.6	8.6	5.0	-12.7	32.15
	602		-1.8	-11.9	8.3	2.9	-16.6	29.43
	601		-4.4	-12.0	8.4	1.0	-17.4	32.71
Min	Cent		-20.2	-36.2	-7.8	-20.2	-36.2	0.80
	577		-21.8	-31.4	-7.0	-21.6	-31.5	6.11
	578		-17.7	-33.4	-7.3	-16.5	-33.4	2.66
	602		-19.2	-41.5	-8.6	-19.1	-41.5	-1.65
	601		-23.4	-38.6	-8.4	-23.4	-38.6	-1.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.8	25.0
	577		-9.1	23.7
	578		-9.1	26.3
	602		-8.5	26.3
	601		-8.5	23.7
Min	Cent		-18.3	3.4
	577		-19.6	3.2
	578		-19.6	3.6
	602		-17.1	3.6
	601		-17.1	3.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	0.5	0.0	0.5	0.2	-83.08
		577	0.2	0.6	0.0	0.6	0.2	-83.91
		578	0.2	0.4	0.0	0.4	0.2	-79.84
		602	0.2	0.4	0.0	0.4	0.2	-81.99
		601	0.2	0.6	0.0	0.6	0.2	-84.77
	Min	Cent	-0.2	-2.4	-0.0	-0.2	-2.4	0.68
		577	-0.1	-2.2	-0.0	-0.1	-2.2	0.73
		578	-0.1	-2.7	-0.0	-0.1	-2.7	0.60
		602	-0.2	-2.7	-0.0	-0.2	-2.7	0.63
		601	-0.2	-2.2	-0.0	-0.2	-2.2	0.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.9	-19.7	0.4	-10.9	-19.7	2.45
	577		-11.9	-17.2	0.8	-11.7	-17.3	8.40
	578		-8.8	-18.2	0.7	-8.8	-18.2	3.99
	602		-10.3	-22.5	-0.1	-10.3	-22.5	-0.41
	601		-12.8	-21.0	0.1	-12.8	-21.0	0.33
Min	Cent		-14.9	-26.7	0.2	-14.9	-26.7	0.97
	577		-16.0	-23.1	0.8	-15.9	-23.2	6.37
	578		-12.1	-24.6	0.6	-12.1	-24.6	2.81
	602		-14.1	-30.5	-0.4	-14.0	-30.6	-1.52
	601		-17.3	-28.4	-0.2	-17.3	-28.4	-1.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.5	18.4
	577		-11.1	17.4
	578		-11.1	19.3
	602		-9.8	19.3
	601		-9.8	17.4
Min	Cent		-13.6	13.3
	577		-14.5	12.6
	578		-14.5	14.0
	602		-12.7	14.0
	601		-12.7	12.6

	Company		Client	
MIDAS	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
556	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	14.1	3.4	14.3	1.2	82.23
					578	1.4	12.7	3.4	13.0	1.2	81.38
					579	1.4	15.5	3.4	15.7	1.2	83.00
					603	1.6	15.5	3.4	15.7	1.3	82.93
					602	1.6	12.7	3.4	13.0	1.3	81.27
				Min	Cent	-1.4	-16.3	-3.4	-1.2	-16.5	-6.35
					578	-1.3	-14.6	-3.4	-1.1	-14.9	-7.04
					579	-1.3	-17.9	-3.4	-1.1	-18.1	-5.69
					603	-1.6	-17.9	-3.4	-1.4	-18.1	-5.79
					602	-1.6	-14.6	-3.4	-1.4	-14.9	-7.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.2	-10.0	8.3	4.6	-14.7	29.72
	578		-0.5	-8.7	8.4	4.8	-12.3	32.02
	579		1.4	-7.9	8.3	6.3	-11.8	30.26
	603		0.2	-11.3	8.2	4.4	-15.6	27.49
	602		-1.8	-11.9	8.3	2.9	-16.5	29.30
Min	Cent		-13.7	-38.0	-8.2	-12.7	-38.0	-0.80
	578		-14.8	-32.8	-7.5	-13.8	-32.9	1.28
	579		-11.3	-34.9	-7.7	-9.2	-34.9	0.37
	603		-12.8	-43.4	-9.0	-11.7	-43.5	-2.09
	602		-15.9	-40.9	-8.8	-15.9	-40.9	-2.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.1	27.1
	578		-6.1	26.3
	579		-6.1	27.9
	603		-6.2	27.9
	602		-6.2	26.3
Min	Cent		-17.0	3.7
	578		-17.5	3.6
	579		-17.5	3.8
	603		-16.5	3.8
	602		-16.5	3.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	87.32
		578	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2	87.65
		579	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	85.86
		603	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	86.87
		602	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	88.02
	Min	Cent	-0.1	-2.9	0.0	-0.1	-2.9	1.65
		578	-0.1	-2.7	0.0	-0.1	-2.7	1.70
		579	-0.1	-3.1	0.0	-0.1	-3.1	1.43
		603	-0.2	-3.1	0.0	-0.2	-3.1	1.55
		602	-0.2	-2.7	0.0	-0.2	-2.7	1.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.7	-20.6	0.0	-6.7	-20.6	0.10
	578		-7.4	-17.9	0.5	-7.4	-17.9	2.38
	579		-4.7	-18.9	0.3	-4.7	-18.9	1.13
	603		-6.1	-23.5	-0.4	-6.1	-23.5	-1.33
	602		-8.6	-22.2	-0.2	-8.6	-22.2	-1.02
Min	Cent		-9.3	-28.0	-0.2	-9.3	-28.0	-0.70
	578		-10.2	-24.2	0.3	-10.2	-24.2	1.41
	579		-6.8	-25.6	0.2	-6.8	-25.6	0.47
	603		-8.6	-31.9	-0.8	-8.6	-32.0	-2.01
	602		-11.7	-30.1	-0.6	-11.7	-30.1	-1.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.7	19.9
	578		-10.0	19.3
	579		-10.0	20.5
	603		-9.4	20.5
	602		-9.4	19.3
Min	Cent		-12.6	14.5
	578		-12.9	14.0
	579		-12.9	14.9
	603		-12.2	14.9

				602	-12.2	14.0			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
557	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	17.2	2.2	17.3	0.9	85.68
					579	1.0	15.4	2.2	15.5	0.9	85.16
					580	1.0	19.0	2.2	19.1	0.9	86.11
					604	1.1	19.0	2.2	19.1	1.0	86.10
					603	1.1	15.4	2.2	15.5	1.0	85.14
				Min	Cent	-1.0	-19.9	-2.1	-0.9	-20.0	-3.32
					579	-0.9	-17.9	-2.1	-0.9	-18.0	-3.70
					580	-0.9	-22.0	-2.1	-0.9	-22.1	-2.98
					604	-1.1	-22.0	-2.1	-1.0	-22.1	-3.00
					603	-1.1	-17.9	-2.1	-1.0	-18.0	-3.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.6	-9.4	8.2	5.2	-14.0	29.40
		579	0.9	-8.0	8.2	5.8	-11.7	30.76
		580	1.2	-7.5	8.3	6.2	-11.8	31.17
		604	0.5	-10.5	8.2	4.9	-14.9	28.18
		603	-0.1	-11.4	8.2	4.2	-15.7	27.81
	Min	Cent	-7.4	-39.8	-8.5	-6.3	-39.8	-1.10
		579	-8.3	-34.4	-7.9	-6.9	-34.4	-0.10
		580	-5.5	-36.8	-7.9	-4.1	-36.8	0.00
		604	-6.4	-45.1	-9.2	-5.5	-45.2	-1.78
		603	-9.2	-42.8	-9.2	-8.6	-42.9	-2.14

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.0	27.9
		579	-0.5	27.9
		580	-0.5	27.8
		604	-1.5	27.8
		603	-1.5	27.9
	Min	Cent	-12.0	3.9
		579	-11.8	3.8
		580	-11.8	4.0
		604	-12.6	4.0
		603	-12.6	3.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	77.55
		579	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	78.99
		580	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	73.59
		604	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	75.72
		603	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	80.03
	Min	Cent	-0.1	-3.4	0.0	-0.1	-3.4	1.73
		579	-0.0	-3.1	0.0	-0.0	-3.1	1.86
		580	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-3.7	1.59
		604	-0.1	-3.7	0.0	-0.1	-3.7	1.66
		603	-0.1	-3.1	0.0	-0.1	-3.1	1.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-3.3	-21.5	-0.1	-3.3	-21.5	-0.52
		579	-3.6	-18.6	0.2	-3.6	-18.6	0.54
		580	-2.1	-19.9	0.2	-2.1	-19.9	0.50
		604	-2.9	-24.3	-0.4	-2.9	-24.3	-1.26
		603	-4.5	-23.1	-0.5	-4.5	-23.1	-1.48
	Min	Cent	-4.6	-29.3	-0.4	-4.6	-29.3	-1.03
		579	-5.1	-25.3	-0.0	-5.1	-25.3	-0.01
		580	-3.0	-27.1	0.0	-3.0	-27.1	0.08
		604	-4.0	-33.2	-0.9	-4.0	-33.2	-1.71
		603	-6.4	-31.5	-0.9	-6.3	-31.5	-2.07

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.3	20.5
		579	-6.0	20.5
		580	-6.0	20.5
		604	-6.6	20.5
		603	-6.6	20.5
	Min	Cent	-8.8	14.9
		579	-8.4	14.9
		580	-8.4	14.8

				604	-9.2	14.8			
				603	-9.2	14.9			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
558	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	21.0	0.8	21.0	0.4	88.62
					580	0.5	18.9	0.8	18.9	0.5	88.46
					581	0.5	23.2	0.8	23.2	0.5	88.75
					605	0.4	23.2	0.8	23.2	0.4	88.76
					604	0.4	18.9	0.8	18.9	0.4	88.46
				Min	Cent	-0.4	-24.4	-0.7	-0.4	-24.4	-0.99
					580	-0.4	-21.9	-0.7	-0.4	-21.9	-1.10
					581	-0.4	-26.9	-0.7	-0.4	-26.9	-0.89
					605	-0.4	-26.9	-0.7	-0.4	-26.9	-0.89
					604	-0.4	-21.9	-0.7	-0.4	-21.9	-1.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.2	-9.0	6.0	3.2	-11.9	26.11
		580	0.5	-7.6	5.6	3.3	-10.5	27.02
		581	1.6	-0.9	5.8	6.3	-5.6	39.04
		605	0.7	-15.1	5.8	2.6	-17.0	18.24
		604	0.2	-10.5	5.6	2.6	-12.9	23.19
	Min	Cent	-2.1	-40.7	-5.9	-1.7	-40.7	-0.29
		580	-3.1	-36.5	-5.7	-2.4	-36.5	-0.55
		581	-2.2	-38.9	-5.3	-1.4	-39.7	-8.11
		605	-1.6	-45.0	-5.6	-0.8	-45.0	-0.09
		604	-3.5	-44.6	-6.0	-3.1	-44.6	-0.82

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.6	37.7
		580	1.1	27.8
		581	1.1	62.2
		605	0.1	62.2
		604	0.1	27.8
	Min	Cent	-8.3	-5.5
		580	-7.8	4.0
		581	-7.8	-28.1
		605	-8.8	-28.1
		604	-8.8	4.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	79.90
		580	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	81.47
		581	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	77.27
		605	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	77.65
		604	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	81.65
	Min	Cent	-0.0	-4.0	0.0	-0.0	-4.0	0.90
		580	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-3.7	0.97
		581	-0.0	-4.3	0.0	-0.0	-4.3	0.83
		605	-0.1	-4.3	0.0	-0.0	-4.3	0.85
		604	-0.1	-3.7	0.0	-0.0	-3.7	1.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.9	-22.0	0.0	-0.9	-22.0	0.02
		580	-1.3	-19.7	-0.0	-1.3	-19.7	-0.21
		581	-0.3	-19.6	0.2	-0.3	-19.6	0.61
		605	-0.5	-24.5	0.1	-0.5	-24.5	0.18
		604	-1.6	-24.1	-0.2	-1.6	-24.1	-0.51
	Min	Cent	-1.3	-29.9	-0.1	-1.3	-29.9	-0.25
		580	-1.8	-26.8	-0.2	-1.8	-26.8	-0.51
		581	-0.5	-26.8	0.2	-0.5	-26.8	0.36
		605	-0.6	-33.2	-0.0	-0.6	-33.2	-0.05
		604	-2.3	-32.8	-0.4	-2.3	-32.8	-0.78

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.7	21.1
		580	-3.2	20.5
		581	-3.2	21.8
		605	-4.2	21.8
		604	-4.2	20.5
	Min	Cent	-5.3	15.7
		580	-4.6	14.8

				581	-4.6	16.6			
				605	-5.9	16.6			
				604	-5.9	14.8			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
559	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	17.2	1.1	17.2	0.4	88.19
					582	0.5	19.2	1.1	19.2	0.5	88.37
					583	0.5	15.3	1.1	15.3	0.5	87.94
					607	0.5	15.3	1.1	15.3	0.4	87.96
					606	0.5	19.2	1.1	19.2	0.4	88.38
				Min	Cent	-0.4	-13.8	-1.3	-0.4	-13.8	-2.92
					582	-0.5	-15.7	-1.3	-0.5	-15.7	-2.58
					583	-0.5	-12.0	-1.3	-0.5	-12.0	-3.41
					607	-0.5	-12.0	-1.3	-0.4	-12.0	-3.39
					606	-0.5	-15.7	-1.3	-0.4	-15.7	-2.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.1	-11.6	5.3	2.2	-13.6	21.18
		582	1.9	-1.0	5.0	5.6	-4.7	36.72
		583	0.2	-10.0	5.0	2.2	-12.1	22.16
		607	0.0	-13.3	5.3	1.8	-15.1	19.20
		606	0.6	-18.6	5.2	1.9	-20.0	14.25
	Min	Cent	-1.9	-38.4	-7.4	-1.5	-38.5	-2.36
		582	-2.0	-36.9	-7.3	-0.6	-38.3	-11.30
		583	-2.8	-36.2	-7.0	-2.3	-36.3	-2.42
		607	-2.9	-40.5	-7.0	-2.5	-40.5	-1.81
		606	-1.9	-42.7	-7.3	-1.0	-42.8	-2.02

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.3	43.2
		582	7.1	74.9
		583	7.1	17.9
		607	7.4	17.9
		606	7.4	74.9
	Min	Cent	0.0	-17.9
		582	-0.3	-39.9
		583	-0.3	-2.4
		607	0.4	-2.4
		606	0.4	-39.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.1	-0.1	3.1	0.0	-87.87
			582	0.1	3.5	-0.1	3.5	0.1	-88.07
			583	0.1	2.8	-0.1	2.8	0.1	-87.57
			607	0.0	2.8	-0.1	2.8	-0.0	-87.62
			606	0.0	3.5	-0.1	3.5	-0.0	-88.10
		Min	Cent	-0.0	0.9	-0.1	0.9	-0.0	-86.57
			582	-0.0	0.7	-0.1	0.7	-0.0	-85.39
			583	-0.0	1.2	-0.1	1.2	-0.0	-87.24
			607	-0.0	1.2	-0.1	1.2	-0.1	-87.27
			606	-0.0	0.7	-0.1	0.7	-0.1	-85.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.9	-21.3	-1.0	-0.8	-21.3	-2.90
		582	-0.1	-18.8	-1.1	0.0	-18.9	-3.45
		583	-1.3	-20.1	-1.0	-1.3	-20.2	-2.96
		607	-1.5	-22.4	-0.9	-1.4	-22.4	-2.32
		606	-0.7	-23.9	-1.0	-0.6	-23.9	-2.48
	Min	Cent	-1.1	-28.3	-1.1	-1.1	-28.4	-2.43
		582	-0.2	-25.2	-1.3	-0.1	-25.3	-2.94
		583	-1.7	-26.7	-1.1	-1.7	-26.8	-2.49
		607	-1.9	-29.8	-0.9	-1.9	-29.8	-1.88
		606	-0.8	-31.5	-1.1	-0.8	-31.6	-2.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.7	15.9
		582	4.5	21.3
		583	4.5	10.6
		607	5.0	10.6
		606	5.0	21.3
	Min	Cent	3.6	12.5

					582	3.4	17.3			
					583	3.4	7.6			
					607	3.9	7.6			
					606	3.9	17.3			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
560	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	13.8	3.0	14.0	1.0	83.69
					583	1.2	15.4	3.0	15.5	1.0	84.36
					584	1.2	12.2	3.0	12.4	1.0	82.81
					608	1.1	12.2	3.0	12.4	0.9	82.86
					607	1.1	15.4	3.0	15.5	1.0	84.39
				Min	Cent	-1.2	-10.6	-3.4	-0.8	-10.9	-10.42
					583	-1.2	-12.1	-3.4	-0.9	-12.4	-9.07
					584	-1.2	-9.1	-3.4	-0.8	-9.4	-12.20
					608	-1.2	-9.1	-3.4	-0.8	-9.4	-12.19
					607	-1.2	-12.1	-3.4	-0.9	-12.4	-9.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.1	-11.9	7.5	3.7	-15.5	25.57
	583		0.7	-9.9	6.9	4.1	-13.4	26.20
	584		0.1	-10.4	6.9	3.5	-13.8	26.30
	608		-0.6	-14.1	8.0	3.2	-17.8	25.01
	607		0.3	-13.2	8.1	4.1	-17.0	25.08
Min	Cent		-6.4	-37.7	-10.2	-5.5	-37.8	-3.42
	583		-5.2	-36.6	-10.3	-3.8	-36.7	-4.37
	584		-7.4	-34.5	-10.1	-6.3	-34.7	-4.99
	608		-7.7	-39.0	-10.1	-7.2	-39.0	-2.36
	607		-5.4	-40.8	-10.3	-4.5	-40.9	-2.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.6	18.2
	583		10.3	17.9
	584		10.3	18.4
	608		10.9	18.4
	607		10.9	17.9
Min	Cent		2.0	-2.4
	583		1.7	-2.4
	584		1.7	-2.4
	608		2.4	-2.4
	607		2.4	-2.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	2.5	-0.1	2.6	0.0	-83.42
			583	0.1	2.8	-0.1	2.8	0.0	-83.40
			584	0.1	2.3	-0.1	2.4	0.0	-82.81
			608	0.0	2.3	-0.1	2.4	-0.0	-82.95
			607	0.0	2.8	-0.1	2.8	-0.0	-83.53
		Min	Cent	-0.1	1.3	-0.3	1.4	-0.1	-86.11
			583	-0.1	1.1	-0.3	1.1	-0.1	-85.44
			584	-0.1	1.5	-0.3	1.6	-0.1	-86.57
			608	-0.1	1.5	-0.3	1.6	-0.1	-86.61
			607	-0.1	1.1	-0.3	1.1	-0.1	-85.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.1	-20.9	-1.3	-3.0	-21.0	-4.26
	583		-2.2	-20.3	-1.7	-2.1	-20.5	-5.14
	584		-3.7	-19.1	-1.6	-3.5	-19.3	-5.86
	608		-4.1	-21.5	-1.0	-4.0	-21.5	-3.40
	607		-2.6	-22.6	-1.0	-2.5	-22.6	-3.01
Min	Cent		-4.1	-27.8	-1.4	-4.0	-27.9	-3.53
	583		-2.9	-26.9	-1.8	-2.8	-27.1	-4.48
	584		-4.8	-25.4	-1.8	-4.6	-25.6	-5.11
	608		-5.4	-28.7	-1.1	-5.3	-28.8	-2.48
	607		-3.3	-30.1	-1.1	-3.3	-30.1	-2.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.8	10.7
	583		7.6	10.6
	584		7.6	10.9
	608		8.0	10.9
	607		8.0	10.6

				Min	Cent	5.9	7.7		
					583	5.8	7.6		
					584	5.8	7.8		
					608	6.1	7.8		
					607	6.1	7.6		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
561	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	11.1	4.5	11.5	1.1	78.13
					584	1.6	12.3	4.5	12.7	1.2	79.35
					585	1.6	9.9	4.5	10.4	1.1	76.70
					609	1.6	9.9	4.5	10.4	1.1	76.65
					608	1.6	12.3	4.5	12.7	1.2	79.31
				Min	Cent	-1.7	-8.0	-5.0	-0.8	-8.9	-19.71
					584	-1.6	-9.1	-5.0	-0.8	-9.9	-17.26
					585	-1.6	-6.8	-5.0	-0.6	-7.9	-22.38
					609	-1.8	-6.8	-5.0	-0.7	-7.9	-22.75
					608	-1.8	-9.1	-5.0	-1.0	-9.9	-17.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.0	-12.5	7.2	2.5	-16.0	25.77
	584		0.6	-10.3	6.7	3.8	-13.5	25.55
	585		-1.7	-11.0	6.6	1.7	-14.3	27.35
	609		-2.6	-14.6	7.7	1.2	-18.4	26.07
	608		-0.4	-14.0	7.9	3.2	-17.6	24.52
Min	Cent		-11.7	-36.3	-10.0	-10.9	-36.5	-4.33
	584		-10.2	-34.9	-10.1	-8.3	-35.2	-5.38
	585		-12.9	-33.3	-10.0	-12.2	-33.6	-6.80
	609		-13.6	-37.6	-10.0	-13.5	-37.7	-3.41
	608		-10.6	-39.4	-10.0	-9.6	-39.5	-2.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.2	17.9
	584		15.4	18.4
	585		15.4	17.4
	609		15.1	17.4
	608		15.1	18.4
Min	Cent		7.1	-2.3
	584		7.0	-2.4
	585		7.0	-2.1
	609		7.2	-2.1
	608		7.2	-2.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.2	-0.1	2.3	-0.1	-79.54
		584	0.0	2.3	-0.1	2.4	-0.1	-80.01
		585	0.0	2.2	-0.1	2.2	-0.1	-85.08
		609	-0.0	2.2	-0.1	2.2	-0.1	-85.21
		608	-0.0	2.3	-0.1	2.4	-0.1	-80.21
	Min	Cent	-0.2	1.6	-0.5	1.6	-0.2	-82.95
		584	-0.1	1.5	-0.5	1.5	-0.1	-87.37
		585	-0.1	1.5	-0.5	1.6	-0.1	-80.01
		609	-0.2	1.5	-0.5	1.6	-0.2	-80.27
		608	-0.2	1.5	-0.5	1.5	-0.2	-87.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.3	-20.1	-1.4	-6.2	-20.2	-5.69
	584		-4.8	-19.4	-1.7	-4.6	-19.6	-6.31
	585		-7.3	-18.4	-1.7	-7.0	-18.7	-8.52
	609		-7.8	-20.7	-1.0	-7.7	-20.8	-4.84
	608		-5.5	-21.8	-1.0	-5.4	-21.8	-3.66
Min	Cent		-8.2	-26.8	-1.5	-8.1	-26.9	-4.48
	584		-6.3	-25.7	-1.8	-6.1	-25.9	-5.51
	585		-9.3	-24.5	-1.9	-9.0	-24.8	-6.99
	609		-10.1	-27.7	-1.1	-10.0	-27.8	-3.57
	608		-7.1	-29.1	-1.1	-7.1	-29.1	-2.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.3	10.6
	584		11.4	10.9
	585		11.4	10.4
	609		11.2	10.4

				608	11.2	10.9		
				Min Cent	9.0	7.6		
				584	9.1	7.8		
				585	9.1	7.4		
				609	8.9	7.4		
				608	8.9	7.8		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
562	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	9.1	5.6	9.9	0.8	72.78
					585	1.5	9.9	5.6	10.7	0.8	74.30
					586	1.5	8.3	5.6	9.1	0.6	71.35
					610	1.7	8.3	5.6	9.1	0.8	71.01
					609	1.7	9.9	5.6	10.7	0.9	74.04
				Min	Cent	-1.8	-6.0	-6.1	-0.1	-7.7	-27.91
					585	-1.7	-6.9	-6.1	-0.2	-8.3	-25.07
					586	-1.7	-5.2	-6.1	0.2	-7.0	-30.11
					610	-1.9	-5.2	-6.1	-0.1	-7.2	-31.14
					609	-1.9	-6.9	-6.1	-0.4	-8.4	-25.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.6	-13.1	6.9	0.1	-16.7	27.85
	585		-1.6	-11.0	6.5	1.7	-14.3	26.93
	586		-4.6	-11.6	6.3	-0.9	-14.3	30.54
	610		-5.5	-15.0	7.4	-1.4	-18.9	28.78
	609		-2.6	-14.6	7.6	1.0	-18.3	25.80
Min	Cent		-17.6	-35.0	-10.0	-17.4	-35.2	-7.10
	585		-15.5	-33.7	-10.1	-14.4	-34.1	-7.92
	586		-19.4	-32.0	-10.1	-18.8	-32.6	-12.02
	610		-20.3	-36.0	-9.9	-20.2	-36.2	-6.02
	609		-16.1	-38.1	-9.9	-16.0	-38.2	-3.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.7	16.6
	585		17.2	17.4
	586		17.2	15.7
	610		16.2	15.7
	609		16.2	17.4
Min	Cent		8.1	-1.9
	585		7.9	-2.1
	586		7.9	-1.7
	610		8.4	-1.7
	609		8.4	-2.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.3	-0.0	2.3	-0.1	-85.34
		585	-0.1	2.2	-0.0	2.2	-0.1	-85.14
		586	-0.1	2.3	-0.0	2.3	-0.1	-85.34
		610	-0.1	2.3	-0.0	2.3	-0.2	-85.53
		609	-0.1	2.2	-0.0	2.2	-0.2	-85.34
	Min	Cent	-0.2	1.4	-0.6	1.5	-0.3	-78.81
		585	-0.1	1.5	-0.6	1.6	-0.3	-78.83
		586	-0.1	1.3	-0.6	1.5	-0.3	-70.42
		610	-0.2	1.3	-0.6	1.5	-0.3	-70.72
		609	-0.2	1.5	-0.6	1.6	-0.3	-79.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.2	-19.3	-1.5	-9.9	-19.6	-9.13
	585		-8.5	-18.7	-1.8	-8.2	-19.0	-9.75
	586		-11.2	-17.8	-1.8	-10.7	-18.3	-14.78
	610		-11.7	-19.9	-1.1	-11.5	-20.0	-8.27
	609		-9.2	-21.0	-1.1	-9.1	-21.1	-5.53
Min	Cent		-13.0	-25.8	-1.7	-12.8	-26.0	-7.32
	585		-10.9	-24.8	-2.0	-10.6	-25.1	-8.13
	586		-14.3	-23.6	-2.1	-13.9	-24.1	-12.31
	610		-15.0	-26.6	-1.3	-14.9	-26.7	-6.27
	609		-11.9	-28.1	-1.2	-11.8	-28.1	-4.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.4	10.0
	585		12.7	10.4
	586		12.7	9.7

				610	12.0	9.7		
				609	12.0	10.4		
			Min	Cent	9.7	7.1		
				585	9.9	7.4		
				586	9.9	6.8		
				610	9.4	6.8		
				609	9.4	7.4		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
563	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	7.6	6.2	9.1	0.2	54.43
					586	1.2	8.2	6.2	9.3	0.2	70.27
					587	1.2	7.1	6.2	9.4	0.0	55.46
					611	1.5	7.1	6.2	9.4	0.3	55.18
					610	1.5	8.2	6.2	9.3	0.4	69.68
				Min	Cent	-1.7	-4.6	-6.8	0.6	-8.0	-33.47
					586	-1.5	-5.2	-6.8	0.6	-7.7	-30.76
					587	-1.5	-4.1	-6.8	0.9	-8.2	-34.72
					611	-1.9	-4.1	-6.8	0.6	-8.3	-36.40
					610	-1.9	-5.2	-6.8	0.3	-7.9	-32.26

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-7.1	-13.5	6.7	-2.9	-16.7	32.23
			586	-4.8	-11.6	6.2	-1.2	-14.5	30.66
			587	-8.5	-12.1	6.1	-4.0	-15.0	36.79
			611	-9.3	-15.1	7.1	-4.5	-18.6	33.77
			610	-5.8	-15.0	7.3	-1.8	-19.0	28.82
		Min	Cent	-24.6	-33.6	-9.9	-24.0	-34.2	-14.15
			586	-21.7	-32.5	-10.1	-21.0	-33.3	-14.32
			587	-26.6	-30.9	-10.0	-25.0	-32.5	-27.33
			611	-27.3	-34.5	-9.7	-26.9	-34.9	-13.74
			610	-22.9	-36.6	-9.8	-22.7	-36.8	-7.32

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	17.5	14.8
			586	18.1	15.7
			587	18.1	13.9
			611	16.8	13.9
			610	16.8	15.7
		Min	Cent	7.5	-1.5
			586	7.7	-1.7
			587	7.7	-1.3
			611	7.3	-1.3
			610	7.3	-1.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.3	-0.0	2.4	-0.1	-85.66
			586	-0.1	2.3	-0.0	2.3	-0.1	-85.48
			587	-0.1	2.4	-0.0	2.4	-0.1	-85.59
			611	-0.2	2.4	-0.0	2.4	-0.2	-85.82
			610	-0.2	2.3	-0.0	2.3	-0.2	-85.72
		Min	Cent	-0.3	1.2	-0.6	1.4	-0.5	-69.70
			586	-0.3	1.3	-0.6	1.5	-0.5	-70.28
			587	-0.3	1.1	-0.6	1.4	-0.5	-68.93
			611	-0.3	1.1	-0.6	1.4	-0.5	-69.09
			610	-0.3	1.3	-0.6	1.5	-0.5	-70.42

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-14.1	-18.6	-1.5	-13.6	-19.1	-17.94
			586	-12.5	-18.0	-1.9	-11.9	-18.6	-17.35
			587	-15.3	-17.1	-1.9	-14.1	-18.4	-32.23
			611	-15.6	-19.0	-1.2	-15.2	-19.4	-18.71
			610	-13.1	-20.1	-1.2	-12.9	-20.4	-9.88
		Min	Cent	-18.2	-24.8	-1.8	-17.7	-25.2	-14.55
			586	-16.1	-24.0	-2.2	-15.5	-24.5	-14.64
			587	-19.7	-22.8	-2.3	-18.5	-24.0	-27.84
			611	-20.2	-25.4	-1.4	-19.8	-25.8	-14.26
			610	-16.9	-26.9	-1.4	-16.7	-27.1	-7.60

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	12.9	9.2
			586	13.4	9.7

				587	13.4	8.7	
				611	12.5	8.7	
				610	12.5	9.7	
			Min	Cent	9.9	6.5	
				586	10.3	6.8	
				587	10.3	6.1	
				611	9.5	6.1	
				610	9.5	6.8	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
564	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	6.5	6.3	9.7	-0.2	55.99
					587	0.8	7.0	6.3	9.5	-0.0	55.12
					588	0.8	6.1	6.3	10.0	-0.0	56.71
					612	1.1	6.1	6.3	10.0	-0.3	56.87
					611	1.1	7.0	6.3	9.5	-0.2	55.29
				Min	Cent	-1.4	-3.6	-6.9	1.3	-8.6	-36.85
					587	-1.2	-4.0	-6.9	1.3	-8.4	-34.38
					588	-1.2	-3.2	-6.9	1.6	-8.9	-67.83
					612	-1.7	-3.2	-6.9	1.3	-8.9	-39.48
					611	-1.7	-4.0	-6.9	1.0	-8.4	-36.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.3	-13.9	6.4	-6.1	-17.5	39.46
		587	-9.0	-12.2	6.0	-4.4	-15.5	37.52
		588	-13.0	-12.7	5.9	-6.9	-17.5	45.93
		612	-13.6	-15.4	6.9	-7.5	-19.3	41.29
		611	-9.8	-15.2	7.0	-5.0	-18.8	34.25
	Min	Cent	-31.6	-32.3	-9.7	-29.5	-34.5	-41.02
		587	-28.9	-31.3	-9.9	-26.9	-33.6	-33.85
		588	-33.7	-29.9	-9.7	-28.3	-35.4	-61.11
		612	-34.2	-33.1	-9.5	-31.6	-35.7	-52.81
		611	-29.8	-35.0	-9.6	-29.1	-35.6	-18.39

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	17.3	13.0
		587	17.9	13.9
		588	17.9	12.1
		612	16.6	12.1
		611	16.6	13.9
	Min	Cent	5.7	-1.2
		587	6.0	-1.3
		588	6.0	-1.0
		612	5.5	-1.0
		611	5.5	-1.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.4	-0.0	2.4	-0.1	-89.05
			587	-0.0	2.4	-0.0	2.4	-0.0	-89.00
			588	-0.0	2.4	-0.0	2.4	-0.0	-89.02
			612	-0.2	2.4	-0.0	2.4	-0.2	-89.09
			611	-0.2	2.4	-0.0	2.4	-0.2	-89.07
		Min	Cent	-0.4	1.1	-0.7	1.3	-0.7	-69.66
			587	-0.4	1.1	-0.7	1.3	-0.7	-69.94
			588	-0.4	1.0	-0.7	1.3	-0.7	-69.22
			612	-0.5	1.0	-0.7	1.2	-0.7	-69.38
			611	-0.5	1.1	-0.7	1.3	-0.7	-70.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.1	-17.9	-1.5	-16.4	-19.6	-46.59
		587	-16.6	-17.4	-1.8	-15.0	-18.9	-38.75
		588	-19.3	-16.6	-1.8	-15.7	-20.3	-62.47
		612	-19.5	-18.2	-1.2	-17.4	-20.3	-57.45
		611	-17.0	-19.3	-1.2	-16.4	-19.9	-24.56
	Min	Cent	-23.4	-23.8	-1.9	-21.7	-25.5	-41.60
		587	-21.3	-23.1	-2.3	-19.8	-24.7	-34.35
		588	-24.9	-22.1	-2.3	-20.8	-26.2	-61.18
		612	-25.3	-24.4	-1.5	-23.3	-26.4	-53.26
		611	-22.0	-25.8	-1.5	-21.5	-26.3	-19.03

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	12.7	8.2

					587	13.2	8.7		
					588	13.2	7.8		
					612	12.3	7.8		
					611	12.3	8.7		
				Min	Cent	9.6	5.7		
					587	10.0	6.1		
					588	10.0	5.3		
					612	9.3	5.3		
					611	9.3	6.1		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
565	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	6.2	6.1	10.0	-0.1	58.07
					588	0.4	6.0	6.1	9.8	0.0	57.13
					589	0.4	6.5	6.1	10.3	0.0	58.41
					613	0.7	6.5	6.1	10.2	-0.3	58.95
					612	0.7	6.0	6.1	9.7	-0.3	57.69
				Min	Cent	-1.2	-3.3	-6.7	1.5	-8.9	-69.26
					588	-0.9	-3.1	-6.7	1.5	-8.7	-69.50
					589	-0.9	-3.7	-6.7	1.4	-9.1	-68.86
					613	-1.5	-3.7	-6.7	1.4	-9.1	-69.02
					612	-1.5	-3.1	-6.7	1.5	-8.6	-69.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.9	-14.3	6.3	-8.8	-20.2	48.55
	588		-13.5	-12.7	5.9	-7.2	-18.5	46.87
	589		-17.7	-13.3	5.8	-9.3	-21.0	55.29
	613		-18.1	-15.7	6.7	-10.1	-21.9	50.09
	612		-14.1	-15.5	6.7	-8.0	-19.9	42.17
Min	Cent		-38.2	-31.3	-9.4	-30.5	-39.0	-72.49
	588		-35.7	-30.3	-9.6	-29.1	-37.0	-66.45
	589		-40.3	-29.3	-9.4	-28.6	-41.0	-76.35
	613		-40.6	-32.1	-9.2	-31.6	-41.0	-77.71
	612		-36.4	-33.5	-9.4	-32.5	-37.4	-62.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.1	11.4
	588		16.6	12.1
	589		16.6	10.7
	613		15.5	10.7
	612		15.5	12.1
Min	Cent		3.7	-0.9
	588		3.9	-1.0
	589		3.9	-0.9
	613		3.5	-0.9
	612		3.5	-1.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.4	-0.0	2.4	-0.1	-88.45
		588	-0.0	2.4	-0.0	2.4	-0.0	-88.37
		589	-0.0	2.4	-0.0	2.4	-0.0	-88.37
		613	-0.2	2.4	-0.0	2.4	-0.2	-88.51
		612	-0.2	2.4	-0.0	2.4	-0.2	-88.52
	Min	Cent	-0.6	1.0	-0.6	1.2	-0.8	-70.55
		588	-0.6	1.0	-0.6	1.2	-0.8	-70.69
		589	-0.6	0.9	-0.6	1.1	-0.8	-70.11
		613	-0.6	0.9	-0.6	1.1	-0.8	-70.40
		612	-0.6	1.0	-0.6	1.2	-0.8	-70.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.7	-17.3	-1.4	-16.8	-22.2	-72.49
	588		-20.4	-16.9	-1.7	-16.1	-21.1	-67.10
	589		-22.9	-16.3	-1.7	-15.9	-23.3	-76.02
	613		-23.0	-17.7	-1.2	-17.4	-23.2	-77.23
	612		-20.7	-18.5	-1.2	-17.9	-21.3	-64.78
Min	Cent		-28.2	-23.1	-1.8	-22.5	-28.8	-72.40
	588		-26.4	-22.4	-2.2	-21.4	-27.3	-66.44
	589		-29.8	-21.6	-2.1	-21.1	-30.3	-76.26
	613		-30.0	-23.6	-1.5	-23.3	-30.3	-77.58
	612		-26.9	-24.7	-1.5	-23.9	-27.6	-62.82

		NODE	Vxx	Vyy

Max	Cent	11.8	7.4		
	588	12.2	7.8		
	589	12.2	6.9		
	613	11.5	6.9		
	612	11.5	7.8		
Min	Cent	8.8	5.0		
	588	9.1	5.3		
	589	9.1	4.7		
	613	8.6	4.7		
	612	8.6	5.3		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
566	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	6.8	5.5	9.9	-0.1	60.59
					589	0.3	6.5	5.5	9.8	0.1	59.68
					590	0.3	7.0	5.5	10.1	0.1	60.63
					614	0.4	7.0	5.5	10.0	-0.3	61.43
					613	0.4	6.5	5.5	9.7	-0.3	60.51
				Min	Cent	-1.0	-4.0	-6.1	1.3	-8.7	-70.29
					589	-1.0	-3.7	-6.1	1.4	-8.6	-70.47
					590	-1.0	-4.3	-6.1	1.3	-9.0	-69.66
					614	-1.2	-4.3	-6.1	1.3	-8.9	-70.11
					613	-1.2	-3.7	-6.1	1.4	-8.5	-70.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.3	-14.9	6.2	-10.8	-23.5	56.84
	589		-18.0	-13.3	5.9	-9.4	-22.0	55.86
	590		-22.2	-13.9	5.9	-11.0	-24.4	62.23
	614		-22.5	-16.3	6.5	-12.2	-25.0	57.74
	613		-18.6	-15.8	6.6	-10.5	-22.7	50.96
Min	Cent		-44.0	-30.6	-9.1	-30.2	-44.4	-80.56
	589		-41.8	-29.6	-9.2	-29.0	-42.4	-78.24
	590		-45.8	-28.9	-9.1	-28.5	-46.2	-81.48
	614		-46.1	-31.4	-9.0	-31.2	-46.3	-82.68
	613		-42.3	-32.4	-9.1	-32.0	-42.7	-79.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.1	10.2
	589		14.5	10.7
	590		14.5	9.6
	614		13.8	9.6
	613		13.8	10.7
Min	Cent		1.6	-0.8
	589		1.7	-0.9
	590		1.7	-0.8
	614		1.4	-0.8
	613		1.4	-0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.4	-0.1	2.4	-0.1	-87.24
		589	0.0	2.4	-0.1	2.4	0.0	-87.13
		590	0.0	2.4	-0.1	2.4	0.0	-87.06
		614	-0.2	2.4	-0.1	2.4	-0.2	-87.34
		613	-0.2	2.4	-0.1	2.4	-0.2	-87.40
	Min	Cent	-0.7	0.9	-0.6	1.1	-0.9	-71.43
		589	-0.7	0.9	-0.6	1.1	-0.9	-71.54
		590	-0.7	0.8	-0.6	1.0	-0.9	-70.78
		614	-0.8	0.8	-0.6	1.0	-1.0	-71.33
		613	-0.8	0.9	-0.6	1.1	-1.0	-72.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.9	-16.9	-1.3	-16.7	-25.1	-80.16
	589		-23.7	-16.5	-1.5	-16.1	-24.1	-77.91
	590		-25.9	-16.1	-1.5	-15.8	-26.2	-81.14
	614		-26.0	-17.3	-1.1	-17.2	-26.1	-82.22
	613		-23.9	-17.9	-1.1	-17.6	-24.2	-78.68
Min	Cent		-32.5	-22.5	-1.7	-22.3	-32.8	-80.47
	589		-30.9	-21.8	-2.0	-21.4	-31.3	-78.15
	590		-33.9	-21.3	-1.9	-21.0	-34.2	-81.41
	614		-34.0	-23.2	-1.5	-23.0	-34.2	-82.58
	613		-31.3	-23.9	-1.5	-23.6	-31.6	-78.98

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	10.4	6.6
	589	10.7	6.9
	590	10.7	6.3
	614	10.1	6.3
	613	10.1	6.9
Min	Cent	7.6	4.5
	589	7.8	4.7
	590	7.8	4.2
	614	7.4	4.2
	613	7.4	4.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
567	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.0	7.2	4.8	9.6	-0.1	63.59
					590	0.3	7.0	4.8	9.5	0.1	62.74
					591	0.3	7.4	4.8	9.8	0.1	63.43
					615	0.0	7.4	4.8	9.7	-0.3	64.37
					614	0.0	7.0	4.8	9.4	-0.3	63.71
				Min	Cent	-1.2	-4.6	-5.4	1.1	-8.4	-70.78
					590	-1.1	-4.3	-5.4	1.2	-8.3	-70.96
					591	-1.1	-4.9	-5.4	1.1	-8.6	-69.77
					615	-1.2	-4.9	-5.4	1.1	-8.6	-70.59
					614	-1.2	-4.3	-5.4	1.2	-8.2	-71.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.5	-15.4	6.2	-12.4	-26.5	62.69
	590		-22.3	-14.0	5.9	-11.0	-25.2	62.32
	591		-26.1	-14.3	6.0	-12.4	-27.3	66.51
	615		-26.5	-16.8	6.5	-13.3	-27.8	-63.08
	614		-22.8	-16.3	6.5	-12.3	-25.7	58.24
Min	Cent		-48.8	-30.2	-8.9	-29.9	-49.0	-83.43
	590		-46.9	-29.1	-8.9	-28.8	-47.3	-82.40
	591		-50.3	-28.8	-8.8	-28.5	-50.5	-83.79
	615		-50.6	-31.1	-8.9	-31.0	-50.8	-84.42
	614		-47.4	-31.7	-9.0	-31.4	-47.6	-82.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.3	9.3
	590		13.4	9.6
	591		13.4	9.0
	615		13.1	9.0
	614		13.1	9.6
Min	Cent		-0.5	-0.8
	590		-0.4	-0.8
	591		-0.4	-0.8
	615		-0.6	-0.8
	614		-0.6	-0.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.3	-0.2	2.3	-0.1	-85.53
		590	0.0	2.4	-0.2	2.4	0.0	-85.37
		591	0.0	2.3	-0.2	2.3	0.0	-85.19
		615	-0.2	2.3	-0.2	2.3	-0.2	-85.68
		614	-0.2	2.4	-0.2	2.4	-0.2	-85.83
	Min	Cent	-0.8	0.7	-0.6	0.9	-1.0	-71.78
		590	-0.8	0.8	-0.6	1.0	-1.0	-71.89
		591	-0.8	0.7	-0.6	0.9	-1.0	-70.77
		615	-0.9	0.7	-0.6	0.9	-1.1	-71.66
		614	-0.9	0.8	-0.6	1.0	-1.1	-72.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.5	-16.7	-1.2	-16.6	-27.6	-83.18
	590		-26.5	-16.2	-1.3	-16.0	-26.7	-82.14
	591		-28.3	-16.0	-1.3	-15.9	-28.5	-83.59
	615		-28.4	-17.2	-1.0	-17.1	-28.5	-84.19
	614		-26.7	-17.5	-1.1	-17.3	-26.8	-82.66
Min	Cent		-36.0	-22.2	-1.6	-22.1	-36.2	-83.37
	590		-34.7	-21.5	-1.8	-21.2	-34.9	-82.34
	591		-37.1	-21.2	-1.8	-21.0	-37.3	-83.74
	615		-37.3	-23.0	-1.5	-22.8	-37.5	-84.37
	614		-35.0	-23.3	-1.5	-23.2	-35.2	-82.90

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.5	6.1
	590		8.7	6.3
	591		8.7	5.9
	615		8.4	5.9
	614		8.4	6.3
Min	Cent		6.1	4.1
	590		6.2	4.2
	591		6.2	3.9
	615		6.0	3.9
	614		6.0	4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
568	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.1	7.5	3.9	9.2	-0.1	67.11
					591	0.2	7.4	3.9	9.1	0.1	66.34
					592	0.2	7.7	3.9	9.3	0.1	66.83
					616	-0.2	7.7	3.9	9.3	-0.3	67.79
					615	-0.2	7.4	3.9	9.1	-0.3	67.33
				Min	Cent	-1.2	-5.1	-4.6	0.9	-8.1	-70.43
					591	-1.2	-4.9	-4.6	1.0	-7.9	-70.66
					592	-1.2	-5.4	-4.6	0.8	-8.3	-68.91
					616	-1.3	-5.4	-4.6	0.8	-8.2	-70.19
					615	-1.3	-4.9	-4.6	1.0	-7.9	-71.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.0	-15.7	6.3	-13.1	-28.9	-64.36
	591		-26.1	-14.3	6.0	-12.3	-27.8	66.33
	592		-29.2	-14.6	6.1	-12.8	-29.5	-65.14
	616		-29.5	-16.5	6.5	-13.8	-30.0	67.46
	615		-26.6	-16.8	6.5	-13.6	-28.3	-63.80
Min	Cent		-52.4	-30.1	-8.8	-29.9	-52.6	-84.71
	591		-50.9	-28.9	-8.7	-28.7	-51.2	-84.31
	592		-53.5	-28.9	-8.7	-28.7	-53.7	-84.95
	616		-53.9	-31.2	-8.8	-31.0	-54.0	-85.12
	615		-51.4	-31.3	-8.9	-31.1	-51.6	-84.42

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.0	8.8
	591		12.1	9.0
	592		12.1	8.7
	616		11.9	8.7
	615		11.9	9.0
Min	Cent		-2.5	-0.9
	591		-2.5	-0.8
	592		-2.5	-0.9
	616		-2.5	-0.9
	615		-2.5	-0.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.2	-0.2	2.2	-0.1	-83.47
		591	0.0	2.3	-0.2	2.3	0.0	-83.26
		592	0.0	2.2	-0.2	2.2	0.0	-82.91
		616	-0.2	2.2	-0.2	2.2	-0.2	-83.67
		615	-0.2	2.3	-0.2	2.3	-0.2	-83.95
	Min	Cent	-0.9	0.6	-0.6	0.8	-1.1	-71.33
		591	-0.8	0.7	-0.6	0.8	-1.0	-71.48
		592	-0.8	0.5	-0.6	0.7	-1.0	-69.84
		616	-1.0	0.5	-0.6	0.7	-1.1	-71.16
		615	-1.0	0.7	-0.6	0.8	-1.1	-72.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.4	-16.7	-1.1	-16.5	-29.5	-84.65
	591		-28.7	-16.1	-1.2	-16.0	-28.8	-84.21
	592		-30.0	-16.1	-1.1	-16.0	-30.1	-84.93
	616		-30.1	-17.2	-1.0	-17.1	-30.2	-85.10
	615		-28.8	-17.3	-1.0	-17.2	-28.9	-84.32
Min	Cent		-38.7	-22.2	-1.6	-22.0	-38.8	-84.68
	591		-37.6	-21.3	-1.7	-21.1	-37.8	-84.27
	592		-39.5	-21.3	-1.6	-21.1	-39.6	-84.93
	616		-39.7	-23.0	-1.5	-22.9	-39.9	-85.09
	615		-37.9	-23.1	-1.5	-22.9	-38.1	-84.38

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.4	5.8
	591	6.5	5.9
	592	6.5	5.7
	616	6.4	5.7
	615	6.4	5.9
Min	Cent	4.4	3.8
	591	4.5	3.9
	592	4.5	3.8
	616	4.4	3.8
	615	4.4	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
569	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.1	7.8	3.3	8.8	-0.1	71.06
					592	0.1	7.7	3.3	8.8	0.1	70.39
					593	0.1	7.9	3.3	8.9	0.0	70.73
					617	-0.2	7.9	3.3	8.9	-0.3	71.58
					616	-0.2	7.7	3.3	8.7	-0.3	71.27
				Min	Cent	-1.3	-5.6	-4.0	0.7	-7.7	-69.09
					592	-1.2	-5.4	-4.0	0.8	-7.6	-69.42
					593	-1.2	-5.9	-4.0	0.6	-7.9	-66.89
					617	-1.4	-5.9	-4.0	0.6	-7.9	-68.76
					616	-1.4	-5.4	-4.0	0.8	-7.6	-70.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.1	-15.9	6.4	-13.5	-30.6	69.03
	592	-29.2	-14.5	6.2	-13.0	-29.9	-65.47
	593	-29.7	-14.8	6.2	-13.0	-30.9	69.64
	617	-29.7	-15.7	6.5	-13.1	-31.1	68.45
	616	-29.6	-16.7	6.5	-13.9	-30.2	-63.53
Min	Cent	-54.8	-30.2	-8.7	-30.0	-55.0	-85.28
	592	-53.7	-28.9	-8.6	-28.7	-53.9	-85.26
	593	-55.4	-29.2	-8.5	-29.0	-55.6	-85.54
	617	-55.9	-31.5	-8.8	-31.3	-56.1	-85.29
	616	-54.2	-31.3	-8.8	-31.1	-54.4	-84.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.5	8.7
	592	10.5	8.7
	593	10.5	8.7
	617	10.5	8.7
	616	10.5	8.7
Min	Cent	-4.4	-0.9
	592	-4.5	-0.9
	593	-4.5	-0.9
	617	-4.4	-0.9
	616	-4.4	-0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.1	-0.3	2.1	-0.1	-81.23
		592	0.0	2.2	-0.3	2.2	-0.0	-81.00
		593	0.0	2.0	-0.3	2.1	-0.0	-80.42
		617	-0.2	2.0	-0.3	2.1	-0.3	-81.45
		616	-0.2	2.2	-0.3	2.2	-0.3	-81.91
	Min	Cent	-0.9	0.4	-0.6	0.6	-1.1	-69.96
		592	-0.8	0.5	-0.6	0.7	-1.0	-70.21
		593	-0.8	0.3	-0.6	0.5	-1.0	-67.83
		617	-1.0	0.3	-0.6	0.5	-1.2	-69.70
		616	-1.0	0.5	-0.6	0.7	-1.2	-71.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.6	-16.7	-1.0	-16.6	-30.7	-85.41
	592	-30.1	-16.1	-1.0	-16.0	-30.2	-85.34
	593	-31.0	-16.2	-1.0	-16.1	-31.1	-85.69
	617	-31.1	-17.3	-1.0	-17.3	-31.2	-85.49
	616	-30.3	-17.2	-1.0	-17.1	-30.4	-85.09
Min	Cent	-40.4	-22.3	-1.5	-22.1	-40.6	-85.27
	592	-39.7	-21.3	-1.5	-21.2	-39.8	-85.25
	593	-40.9	-21.5	-1.5	-21.4	-41.0	-85.54
	617	-41.2	-23.2	-1.5	-23.1	-41.4	-85.29

		616	-40.0	-23.0	-1.5	-22.9	-40.1	-84.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.2	5.7
		592	4.2	5.7
		593	4.2	5.7
		617	4.2	5.7
		616	4.2	5.7
Min	Cent		2.7	3.8
		592	2.7	3.8
		593	2.7	3.8
		617	2.7	3.8
		616	2.7	3.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
570	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.1	7.9	3.3	8.6	-0.1	75.13
					593	0.1	7.9	3.3	8.5	0.0	74.59
					594	0.1	8.0	3.3	8.6	0.0	74.79
					618	-0.2	8.0	3.3	8.6	-0.3	75.42
					617	-0.2	7.9	3.3	8.5	-0.3	75.24
				Min	Cent	-1.3	-6.1	-4.1	0.4	-7.5	-66.62
					593	-1.1	-5.9	-4.1	0.6	-7.4	-67.13
					594	-1.1	-6.4	-4.1	0.3	-7.8	-63.43
					618	-1.4	-6.4	-4.1	0.3	-7.7	-66.10
					617	-1.4	-5.9	-4.1	0.6	-7.4	-69.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.4	-15.2	6.5	-12.7	-31.1	68.86
		593	-30.3	-14.8	6.3	-13.0	-31.1	69.89
		594	-28.4	-14.5	6.4	-12.0	-30.9	68.78
		618	-28.4	-14.9	6.6	-12.2	-31.0	67.80
		617	-30.2	-15.8	6.5	-13.3	-31.2	68.91
Min	Cent		-56.0	-30.6	-8.7	-30.4	-56.1	-85.44
		593	-55.3	-29.1	-8.5	-29.0	-55.5	-85.74
		594	-56.1	-29.6	-8.5	-29.5	-56.3	-85.78
		618	-56.7	-32.1	-8.9	-31.9	-56.9	-85.12
		617	-55.8	-31.5	-8.9	-31.3	-56.0	-85.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.8	8.9
		593	8.7	8.7
		594	8.7	9.0
		618	8.8	9.0
		617	8.8	8.7
Min	Cent		-6.2	-0.9
		593	-6.3	-0.9
		594	-6.3	-0.9
		618	-6.1	-0.9
		617	-6.1	-0.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	1.9	-0.4	2.0	-0.2	-78.96
			593	0.0	2.0	-0.4	2.1	-0.0	-78.74
			594	0.0	1.9	-0.4	1.9	-0.0	-77.89
			618	-0.2	1.9	-0.4	1.9	-0.3	-79.17
			617	-0.2	2.0	-0.4	2.1	-0.3	-79.86
		Min	Cent	-0.9	0.2	-0.6	0.4	-1.1	-67.55
			593	-0.8	0.3	-0.6	0.5	-1.0	-67.96
			594	-0.8	0.1	-0.6	0.3	-1.0	-64.50
			618	-1.0	0.1	-0.6	0.3	-1.2	-67.13
			617	-1.0	0.3	-0.6	0.5	-1.2	-70.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.2	-16.9	-0.9	-16.8	-31.3	-85.78
		593	-30.9	-16.2	-0.9	-16.1	-31.0	-85.99
		594	-31.3	-16.4	-0.9	-16.4	-31.4	-86.12
		618	-31.5	-17.6	-1.0	-17.5	-31.6	-85.54
		617	-31.1	-17.3	-1.0	-17.2	-31.2	-85.39
Min	Cent		-41.3	-22.5	-1.5	-22.4	-41.4	-85.46
		593	-40.8	-21.5	-1.4	-21.4	-40.9	-85.74
		594	-41.4	-21.8	-1.4	-21.7	-41.5	-85.80

		618	-41.8	-23.6	-1.6	-23.5	-41.9	-85.14
		617	-41.1	-23.2	-1.6	-23.1	-41.3	-85.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.0	5.8
	593	1.9	5.7
	594	1.9	5.9
	618	2.1	5.9
	617	2.1	5.7
Min	Cent	0.9	3.8
	593	0.8	3.8
	594	0.8	3.9
	618	1.0	3.9
	617	1.0	3.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
571	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.1	8.0	3.2	8.4	-0.2	78.43
					594	0.1	8.0	3.2	8.4	-0.0	78.04
					595	0.1	8.1	3.2	8.4	-0.0	78.12
					619	-0.2	8.1	3.2	8.4	-0.3	78.56
					618	-0.2	8.0	3.2	8.4	-0.3	78.48
				Min	Cent	-1.2	-6.6	-4.1	0.2	-7.6	-62.68
					594	-1.1	-6.4	-4.1	0.3	-7.4	-63.52
					595	-1.1	-6.8	-4.1	0.1	-7.8	-58.05
					619	-1.3	-6.8	-4.1	-0.0	-7.8	-61.81
					618	-1.3	-6.4	-4.1	0.3	-7.4	-66.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.6	-14.4	6.6	-11.7	-30.3	67.50
	594	-28.8	-14.6	6.5	-12.0	-30.8	68.84
	595	-26.3	-13.8	6.5	-11.0	-29.1	66.91
	619	-26.3	-14.3	6.7	-11.3	-29.3	66.09
	618	-28.7	-15.0	6.6	-12.3	-30.9	68.07
Min	Cent	-55.9	-31.1	-8.7	-31.0	-56.1	-85.32
	594	-55.7	-29.5	-8.4	-29.4	-55.8	-85.92
	595	-55.6	-30.2	-8.5	-30.1	-55.7	-85.78
	619	-56.2	-32.9	-8.9	-32.6	-56.4	-84.62
	618	-56.1	-31.9	-8.9	-31.7	-56.3	-84.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.8	9.3
	594	6.7	9.0
	595	6.7	9.6
	619	7.0	9.6
	618	7.0	9.0
Min	Cent	-7.9	-0.9
	594	-8.1	-0.9
	595	-8.1	-0.8
	619	-7.8	-0.8
	618	-7.8	-0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	1.8	-0.4	1.9	-0.2	-76.77
		594	0.0	1.9	-0.4	2.0	-0.1	-76.60
		595	0.0	1.7	-0.4	1.8	-0.1	-75.43
		619	-0.2	1.7	-0.4	1.8	-0.3	-76.93
		618	-0.2	1.9	-0.4	2.0	-0.3	-77.90
	Min	Cent	-0.9	-0.0	-0.6	0.2	-1.1	-63.84
		594	-0.8	0.1	-0.6	0.3	-1.0	-64.54
		595	-0.8	-0.2	-0.6	0.1	-1.1	-59.46
		619	-1.0	-0.2	-0.6	0.1	-1.2	-63.11
		618	-1.0	0.1	-0.6	0.3	-1.2	-67.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.1	-17.2	-0.9	-17.1	-31.2	-85.87
	594	-31.1	-16.4	-0.8	-16.3	-31.1	-86.37
	595	-30.9	-16.7	-0.8	-16.7	-31.0	-86.34
	619	-31.2	-18.0	-1.0	-17.9	-31.3	-85.29
	618	-31.2	-17.6	-1.0	-17.5	-31.3	-85.36
Min	Cent	-41.2	-23.0	-1.5	-22.8	-41.4	-85.36
	594	-41.1	-21.8	-1.4	-21.7	-41.2	-85.95

595	-41.0	-22.3	-1.4	-22.2	-41.1	-85.83
619	-41.4	-24.2	-1.6	-24.1	-41.6	-84.67
618	-41.4	-23.5	-1.6	-23.4	-41.5	-84.84

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.2	6.1
	594	-0.4	5.9
	595	-0.4	6.3
	619	-0.1	6.3
	618	-0.1	5.9
Min	Cent	-1.0	4.1
	594	-1.1	3.9
	595	-1.1	4.2
	619	-0.8	4.2
	618	-0.8	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
572	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.1	8.1	3.2	8.4	-0.2	79.45
					595	0.3	8.1	3.2	8.4	-0.1	79.14
					596	0.3	8.1	3.2	8.4	-0.1	79.14
					620	-0.0	8.1	3.2	8.4	-0.3	79.47
					619	-0.0	8.1	3.2	8.4	-0.3	79.46
				Min	Cent	-1.1	-7.0	-4.1	-0.1	-7.8	-56.50
					595	-1.0	-6.8	-4.1	0.0	-7.7	-57.94
					596	-1.0	-7.2	-4.1	-0.2	-8.0	-49.90
					620	-1.3	-7.2	-4.1	-0.3	-8.0	-54.99
					619	-1.3	-6.8	-4.1	-0.0	-7.7	-62.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.0	-13.8	6.7	-10.6	-28.2	64.97
	595	-26.5	-13.8	6.7	-10.9	-29.3	66.76
	596	-23.6	-13.2	6.8	-9.9	-26.9	63.80
	620	-23.6	-13.8	6.8	-10.4	-27.1	63.03
	619	-26.4	-14.3	6.7	-11.3	-29.4	66.11
Min	Cent	-54.5	-31.9	-8.7	-31.7	-54.7	-84.89
	595	-54.8	-30.1	-8.4	-29.9	-54.9	-85.90
	596	-53.8	-31.0	-8.5	-30.9	-53.9	-85.55
	620	-54.4	-33.9	-9.0	-33.7	-54.7	-83.64
	619	-55.2	-32.7	-9.0	-32.4	-55.4	-84.18

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.7	10.0
	595	4.5	9.6
	596	4.5	10.4
	620	5.0	10.4
	619	5.0	9.6
Min	Cent	-9.4	-0.8
	595	-9.6	-0.8
	596	-9.6	-0.7
	620	-9.3	-0.7
	619	-9.3	-0.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	1.6	-0.4	1.7	-0.2	-74.74
			595	0.0	1.7	-0.4	1.8	-0.1	-74.68
			596	0.0	1.5	-0.4	1.6	-0.1	-73.11
			620	-0.2	1.5	-0.4	1.6	-0.3	-74.80
			619	-0.2	1.7	-0.4	1.8	-0.3	-76.10
		Min	Cent	-0.8	-0.3	-0.6	-0.0	-1.1	-58.16
			595	-0.7	-0.2	-0.6	0.1	-1.0	-59.41
			596	-0.7	-0.4	-0.6	-0.1	-1.1	-51.93
			620	-0.9	-0.4	-0.6	-0.1	-1.2	-56.86
			619	-0.9	-0.2	-0.6	0.1	-1.1	-63.31

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.3	-17.6	-0.9	-17.5	-30.3	-85.71
	595	-30.5	-16.7	-0.7	-16.6	-30.5	-86.57
	596	-29.8	-17.1	-0.7	-17.1	-29.9	-86.37
	620	-30.1	-18.6	-1.0	-18.5	-30.2	-84.64
	619	-30.6	-17.9	-1.0	-17.8	-30.7	-85.01
Min	Cent	-40.2	-23.5	-1.5	-23.4	-40.4	-84.96

595	-40.4	-22.2	-1.3	-22.1	-40.5	-85.95
596	-39.7	-22.9	-1.3	-22.8	-39.8	-85.63
620	-40.1	-25.0	-1.7	-24.8	-40.3	-83.72
619	-40.7	-24.1	-1.7	-23.9	-40.9	-84.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.3	6.6
	595	-2.5	6.3
	596	-2.5	6.9
	620	-2.1	6.9
	619	-2.1	6.3
Min	Cent	-3.1	4.5
	595	-3.3	4.2
	596	-3.3	4.7
	620	-2.8	4.7
	619	-2.8	4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
573	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	8.1	3.2	8.5	-0.2	77.45
					596	0.5	8.1	3.2	8.5	-0.1	77.17
					597	0.5	8.0	3.2	8.5	-0.1	77.08
					621	0.2	8.0	3.2	8.5	-0.3	77.33
					620	0.2	8.1	3.2	8.5	-0.3	77.42
				Min	Cent	-1.1	-7.4	-4.0	-0.4	-8.4	-46.51
					596	-1.0	-7.2	-4.0	-0.2	-8.2	-48.99
					597	-1.0	-7.6	-4.0	-0.4	-8.5	-38.20
					621	-1.2	-7.6	-4.0	-0.6	-8.6	-44.01
					620	-1.2	-7.2	-4.0	-0.3	-8.2	-54.58

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.9	-13.3	6.9	-9.5	-25.7	60.92
	596	-23.5	-13.2	6.9	-9.7	-27.0	63.37
	597	-20.3	-12.8	7.0	-8.6	-24.5	59.08
	621	-20.3	-13.5	6.9	-9.2	-24.6	58.18
	620	-23.4	-13.8	6.8	-10.3	-26.9	62.71
Min	Cent	-51.9	-32.9	-8.8	-32.7	-52.1	-83.97
	596	-52.5	-30.8	-8.4	-30.7	-52.7	-85.66
	597	-50.7	-32.1	-8.5	-31.9	-50.8	-84.96
	621	-51.4	-35.3	-9.2	-34.9	-51.8	-81.68
	620	-53.0	-33.6	-9.1	-33.3	-53.3	-82.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.4	11.0
	596	2.1	10.4
	597	2.1	11.6
	621	2.7	11.6
	620	2.7	10.4
Min	Cent	-10.7	-0.7
	596	-10.9	-0.7
	597	-10.9	-0.6
	621	-10.5	-0.6
	620	-10.5	-0.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	1.4	-0.4	1.5	-0.2	-72.90
		596	0.0	1.5	-0.4	1.6	-0.1	-73.03
		597	0.0	1.3	-0.4	1.5	-0.1	-70.95
		621	-0.1	1.3	-0.4	1.4	-0.3	-72.77
		620	-0.1	1.5	-0.4	1.6	-0.3	-74.53
	Min	Cent	-0.7	-0.6	-0.5	-0.2	-1.1	-49.08
		596	-0.7	-0.4	-0.5	-0.1	-1.0	-51.33
		597	-0.7	-0.7	-0.5	-0.2	-1.1	-40.90
		621	-0.8	-0.7	-0.5	-0.3	-1.2	-46.79
		620	-0.8	-0.4	-0.5	-0.1	-1.1	-56.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.7	-18.1	-0.8	-18.0	-28.8	-85.17
	596	-29.2	-17.0	-0.6	-17.0	-29.2	-86.62
	597	-28.0	-17.7	-0.6	-17.6	-28.1	-86.17
	621	-28.4	-19.3	-1.0	-19.1	-28.5	-83.21
	620	-29.3	-18.4	-1.0	-18.3	-29.4	-84.18

Min	Cent	-38.3	-24.3	-1.5	-24.1	-38.4	-84.08
	596	-38.8	-22.7	-1.2	-22.6	-38.9	-85.74
	597	-37.4	-23.6	-1.2	-23.5	-37.5	-85.07
	621	-37.9	-26.0	-1.7	-25.7	-38.2	-81.82
	620	-39.1	-24.8	-1.8	-24.6	-39.3	-83.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.1	7.3
	596	-4.4	6.9
	597	-4.4	7.8
	621	-3.9	7.8
	620	-3.9	6.9
Min	Cent	-5.2	5.0
	596	-5.6	4.7
	597	-5.6	5.4
	621	-4.9	5.4
	620	-4.9	4.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
574	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	8.0	3.1	8.7	-0.2	73.75
					597	0.7	8.1	3.1	8.8	-0.1	73.61
					598	0.7	7.9	3.1	8.7	-0.1	73.38
					622	0.5	7.9	3.1	8.7	-0.3	73.47
					621	0.5	8.1	3.1	8.8	-0.3	73.69
				Min	Cent	-1.2	-7.8	-3.8	-0.6	-9.1	-31.68
					597	-1.1	-7.6	-3.8	-0.5	-8.9	-34.95
					598	-1.1	-8.0	-3.8	-0.6	-9.2	-27.75
					622	-1.3	-8.0	-3.8	-0.7	-9.2	-32.55
					621	-1.3	-7.6	-3.8	-0.6	-8.9	-41.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.2	-13.0	7.1	-8.0	-23.2	55.02
	597	-19.9	-12.7	7.2	-8.3	-24.4	58.34
	598	-16.5	-12.5	7.3	-6.9	-22.1	52.66
	622	-16.6	-13.4	7.1	-7.7	-22.3	51.35
	621	-19.9	-13.4	7.0	-9.0	-24.3	57.41
Min	Cent	-47.9	-34.2	-9.0	-34.0	-48.2	-81.84
	597	-49.0	-31.7	-8.5	-31.6	-49.1	-84.98
	598	-46.2	-33.3	-8.6	-33.2	-46.4	-83.36
	622	-47.2	-37.0	-9.4	-36.4	-47.7	-76.80
	621	-49.4	-34.9	-9.3	-34.5	-49.8	-80.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.1	12.3
	597	-0.6	11.6
	598	-0.6	13.1
	622	0.3	13.1
	621	0.3	11.6
Min	Cent	-11.6	-0.6
	597	-11.8	-0.6
	598	-11.8	-0.5
	622	-11.3	-0.5
	621	-11.3	-0.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	1.2	-0.3	1.3	-0.2	-71.25
		597	0.0	1.3	-0.3	1.4	-0.1	-71.66
		598	0.0	1.1	-0.3	1.2	-0.1	-68.88
		622	-0.1	1.1	-0.3	1.2	-0.3	-70.82
		621	-0.1	1.3	-0.3	1.4	-0.2	-73.20
	Min	Cent	-0.7	-0.9	-0.5	-0.4	-1.2	-34.93
		597	-0.6	-0.7	-0.5	-0.3	-1.0	-38.24
		598	-0.6	-1.0	-0.5	-0.4	-1.3	-27.11
		622	-0.8	-1.0	-0.5	-0.5	-1.3	-31.88
		621	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-1.1	-44.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.5	-18.8	-0.8	-18.7	-26.6	-83.74
	597	-27.1	-17.5	-0.5	-17.4	-27.2	-86.40
	598	-25.5	-18.3	-0.5	-18.3	-25.6	-85.34
	622	-26.0	-20.2	-1.0	-20.0	-26.2	-79.41

		621	-27.3	-19.1	-1.1	-18.9	-27.5	-82.28
	Min	Cent	-35.4	-25.2	-1.4	-25.0	-35.6	-82.02
		597	-36.1	-23.4	-1.1	-23.3	-36.2	-85.12
		598	-34.1	-24.6	-1.1	-24.4	-34.2	-83.55
		622	-34.8	-27.3	-1.8	-26.8	-35.2	-77.06
		621	-36.4	-25.7	-1.8	-25.4	-36.7	-80.62

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.8	8.3
		597	-6.2	7.8
		598	-6.2	8.8
		622	-5.5	8.8
		621	-5.5	7.8
	Min	Cent	-7.4	5.8
		597	-7.9	5.4
		598	-7.9	6.2
		622	-6.9	6.2
		621	-6.9	5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
575	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	7.9	3.3	9.0	-0.1	70.01
					598	0.9	8.0	3.3	9.1	-0.0	70.14
					599	0.9	7.8	3.3	9.0	-0.1	69.76
					623	0.9	7.8	3.3	9.0	-0.2	69.56
					622	0.9	8.0	3.3	9.2	-0.2	69.95
				Min	Cent	-1.4	-8.1	-3.9	-0.7	-9.7	-19.26
					598	-1.3	-8.0	-3.9	-0.6	-9.6	-22.08
					599	-1.3	-8.3	-3.9	-0.6	-9.9	-14.88
					623	-1.5	-8.3	-3.9	-0.8	-9.9	-16.99
					622	-1.5	-8.0	-3.9	-0.8	-9.7	-26.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.2	-12.9	7.4	-6.1	-21.0	47.66
		598	-15.9	-12.4	7.5	-6.4	-21.9	51.68
		599	-12.4	-12.3	7.7	-4.7	-20.0	45.25
		623	-12.7	-13.5	7.3	-5.7	-20.4	43.44
		622	-15.9	-13.3	7.2	-7.3	-21.9	50.23
	Min	Cent	-42.8	-35.9	-9.2	-35.3	-43.3	-74.81
		598	-44.1	-32.9	-8.6	-32.7	-44.3	-82.91
		599	-40.6	-34.9	-8.8	-34.6	-41.0	-76.59
		623	-41.7	-39.1	-9.8	-37.4	-43.4	-58.11
		622	-44.6	-36.5	-9.7	-35.7	-45.4	-73.51

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-2.8	14.0
		598	-3.4	13.1
		599	-3.4	14.9
		623	-2.3	14.9
		622	-2.3	13.1
	Min	Cent	-12.7	-0.4
		598	-13.4	-0.5
		599	-13.4	-0.4
		623	-11.9	-0.4
		622	-11.9	-0.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	0.9	-0.3	1.1	-0.1	-69.69
			598	0.1	1.1	-0.3	1.2	-0.1	-70.53
			599	0.1	0.8	-0.3	1.0	-0.1	-66.73
			623	-0.0	0.8	-0.3	1.0	-0.2	-69.44
			622	-0.0	1.1	-0.3	1.2	-0.2	-72.08
		Min	Cent	-0.6	-1.2	-0.4	-0.5	-1.3	-21.48
			598	-0.5	-1.0	-0.4	-0.4	-1.1	-24.62
			599	-0.5	-1.4	-0.4	-0.4	-1.5	-16.47
			623	-0.7	-1.4	-0.4	-0.6	-1.5	-18.94
			622	-0.7	-1.0	-0.4	-0.5	-1.2	-29.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-23.6	-19.6	-0.8	-19.4	-23.7	-78.55
		598	-24.4	-18.1	-0.4	-18.0	-24.4	-85.32
		599	-22.3	-19.1	-0.5	-19.0	-22.4	-81.06

	623	-22.9	-21.3	-1.1	-20.6	-23.5	-62.47
	622	-24.6	-19.9	-1.1	-19.6	-24.9	-76.77
Min	Cent	-31.5	-26.4	-1.5	-26.0	-31.9	-75.18
	598	-32.5	-24.3	-1.0	-24.1	-32.6	-83.15
	599	-29.9	-25.7	-1.0	-25.5	-30.2	-77.03
	623	-30.8	-28.8	-1.9	-27.6	-31.9	-58.53
	622	-32.9	-26.9	-1.9	-26.3	-33.5	-73.83

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.3	9.4
	598	-7.8	8.8
	599	-7.8	10.1
	623	-6.9	10.1
	622	-6.9	8.8
Min	Cent	-9.4	6.6
	598	-9.9	6.2
	599	-9.9	7.1
	623	-8.8	7.1
	622	-8.8	6.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
576	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	8.4	3.8	9.4	0.3	70.74
					599	1.2	7.8	3.8	9.4	0.1	67.46
					600	1.2	9.0	3.8	10.0	0.3	72.05
					624	1.3	9.0	3.8	10.0	0.4	71.80
					623	1.3	7.8	3.8	9.4	0.2	67.12
				Min	Cent	-1.6	-9.2	-4.2	-0.7	-10.4	-8.01
					599	-1.4	-8.3	-4.2	-0.6	-10.2	-9.10
					600	-1.4	-10.1	-4.2	-0.6	-11.2	-6.54
					624	-1.8	-10.1	-4.2	-0.8	-11.2	-7.15
					623	-1.8	-8.3	-4.2	-0.7	-10.2	-10.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.2	-12.8	7.7	-3.7	-19.3	40.22
	599	-11.8	-12.2	7.8	-4.2	-19.8	44.27
	600	-8.4	-12.1	7.9	-2.1	-18.4	38.32
	624	-8.8	-13.6	7.6	-3.2	-19.1	36.23
	623	-11.9	-13.3	7.5	-5.1	-20.1	42.31
Min	Cent	-36.5	-37.8	-9.6	-34.9	-39.4	-36.67
	599	-38.0	-34.4	-8.9	-33.9	-38.4	-71.06
	600	-33.9	-36.7	-9.1	-33.3	-38.1	-23.34
	624	-35.4	-41.5	-10.3	-34.2	-42.7	-21.77
	623	-38.8	-38.5	-10.1	-35.8	-41.5	-46.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.6	15.9
	599	-6.2	14.9
	600	-6.2	16.8
	624	-5.0	16.8
	623	-5.0	14.9
Min	Cent	-14.8	-0.4
	599	-15.6	-0.4
	600	-15.6	-0.3
	624	-13.9	-0.3
	623	-13.9	-0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.7	-0.2	0.9	-0.1	-69.03
		599	0.1	0.8	-0.2	1.0	-0.0	-70.22
		600	0.1	0.6	-0.2	0.8	-0.0	-65.65
		624	0.0	0.6	-0.2	0.8	-0.1	-67.72
		623	0.0	0.8	-0.2	0.9	-0.1	-71.71
	Min	Cent	-0.5	-1.6	-0.3	-0.5	-1.6	-9.13
		599	-0.4	-1.4	-0.3	-0.4	-1.4	-10.42
		600	-0.4	-1.8	-0.3	-0.4	-1.8	-7.39
		624	-0.6	-1.8	-0.3	-0.5	-1.8	-8.11
		623	-0.6	-1.4	-0.3	-0.5	-1.4	-11.87

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.0	-20.6	-0.8	-19.4	-21.2	-36.63
	599	-20.9	-18.8	-0.4	-18.7	-21.0	-77.56

600	-18.6	-20.0	-0.5	-18.4	-20.2	-18.30
624	-19.3	-22.5	-1.3	-18.9	-23.0	-19.64
623	-21.3	-20.9	-1.2	-19.9	-22.4	-49.31
Min Cent	-26.9	-27.8	-1.5	-25.8	-29.0	-36.72
599	-28.0	-25.3	-1.0	-25.0	-28.3	-71.69
600	-25.0	-27.1	-1.1	-24.6	-27.5	-22.98
624	-26.1	-30.6	-2.1	-25.2	-31.4	-21.60
623	-28.6	-28.4	-2.0	-26.4	-30.5	-46.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.5	10.7
	599	-9.0	10.1
	600	-9.0	11.4
	624	-8.0	11.4
	623	-8.0	10.1
Min	Cent	-10.9	7.6
	599	-11.6	7.1
	600	-11.6	8.1
	624	-10.3	8.1
	623	-10.3	7.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
577	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.9	4.0	10.7	0.8	73.93
					600	1.4	9.1	4.0	9.9	0.6	72.71
					601	1.4	10.8	4.0	11.5	0.8	75.28
					625	1.7	10.8	4.0	11.5	1.0	75.00
					624	1.7	9.1	4.0	9.9	0.8	72.33
				Min	Cent	-1.8	-11.2	-4.3	-1.0	-12.0	-15.77
					600	-1.6	-10.1	-4.3	-0.7	-11.0	-17.13
					601	-1.6	-12.3	-4.3	-0.9	-13.1	-14.17
					625	-2.0	-12.3	-4.3	-1.2	-13.1	-14.59
					624	-2.0	-10.1	-4.3	-1.1	-11.0	-17.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.4	-12.7	7.9	-1.1	-18.1	34.15
	600	-7.8	-12.0	8.0	-1.6	-18.2	37.55
	601	-4.7	-11.9	8.1	0.6	-17.2	32.97
	625	-5.2	-13.6	7.8	-0.6	-18.2	30.92
	624	-8.1	-13.4	7.7	-2.6	-18.9	35.45
Min	Cent	-29.5	-40.0	-10.1	-28.9	-40.5	-12.36
	600	-30.9	-36.1	-9.2	-30.5	-36.7	-15.42
	601	-26.6	-38.8	-9.5	-26.3	-39.0	-7.97
	625	-28.3	-44.1	-10.9	-27.6	-44.8	-11.38
	624	-32.1	-40.9	-10.6	-31.1	-41.9	-17.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.1	17.8
	600	-8.1	16.8
	601	-8.1	18.8
	625	-7.6	18.8
	624	-7.6	16.8
Min	Cent	-16.1	-0.3
	600	-16.9	-0.3
	601	-16.9	-0.3
	625	-15.2	-0.3
	624	-15.2	-0.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.0	-68.16
			600	0.1	0.6	-0.1	0.7	0.0	-69.96
			601	0.1	0.5	-0.1	0.6	0.0	-63.79
			625	0.1	0.5	-0.1	0.6	-0.0	-66.09
			624	0.1	0.6	-0.1	0.7	-0.0	-71.47
		Min	Cent	-0.4	-2.0	-0.2	-0.4	-2.0	-2.64
			600	-0.3	-1.8	-0.2	-0.3	-1.8	-2.94
			601	-0.3	-2.2	-0.2	-0.3	-2.2	-2.25
			625	-0.4	-2.2	-0.2	-0.4	-2.2	-2.39
			624	-0.4	-1.8	-0.2	-0.4	-1.8	-3.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.1	-21.7	-1.0	-15.9	-21.9	-10.09

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		600	-17.0	-19.7	-0.5	-16.9	-19.8	-11.36
		601	-14.5	-21.1	-0.6	-14.4	-21.1	-5.73
		625	-15.4	-23.9	-1.5	-15.1	-24.1	-9.78
		624	-17.6	-22.2	-1.4	-17.2	-22.6	-15.76
	Min	Cent	-21.7	-29.4	-1.7	-21.3	-29.8	-12.15
		600	-22.8	-26.6	-1.1	-22.5	-26.9	-15.08
		601	-19.6	-28.5	-1.2	-19.4	-28.7	-7.75
		625	-20.8	-32.5	-2.4	-20.4	-32.9	-11.22
		624	-23.6	-30.1	-2.3	-22.9	-30.8	-17.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.2	12.0
	600	-9.7	11.4
	601	-9.7	12.7
	625	-8.7	12.7
	624	-8.7	11.4
Min	Cent	-11.9	8.6
	600	-12.5	8.1
	601	-12.5	9.0
	625	-11.3	9.0
	624	-11.3	8.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
578	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	11.9	3.9	12.4	1.2	77.66
					601	1.6	10.8	3.9	11.3	1.1	76.47
					602	1.6	13.0	3.9	13.5	1.2	78.85
					626	1.8	13.0	3.9	13.5	1.4	78.67
					625	1.8	10.8	3.9	11.4	1.2	76.22
				Min	Cent	-1.9	-13.7	-3.9	-1.4	-14.2	-11.16
					601	-1.7	-12.3	-3.9	-1.2	-12.9	-12.30
					602	-1.7	-15.1	-3.9	-1.3	-15.5	-9.98
					626	-2.0	-15.1	-3.9	-1.6	-15.6	-10.20
					625	-2.0	-12.3	-3.9	-1.5	-12.9	-12.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.3	-12.6	8.0	1.3	-17.2	29.97
	601	-4.3	-11.9	8.1	0.9	-17.0	32.50
	602	-1.7	-11.6	8.1	2.8	-16.2	29.44
	626	-2.4	-13.4	7.9	1.7	-17.5	27.58
	625	-4.8	-13.5	7.9	-0.1	-18.1	30.55
Min	Cent	-22.0	-42.3	-10.6	-21.6	-42.7	-7.86
	601	-23.4	-38.1	-9.7	-23.1	-38.4	-7.37
	602	-19.1	-40.9	-10.0	-18.8	-41.1	-5.61
	626	-20.9	-46.7	-11.5	-20.3	-47.2	-8.18
	625	-24.8	-43.4	-11.3	-24.1	-44.1	-10.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.3	19.6
	601	-8.5	18.8
	602	-8.5	20.3
	626	-8.2	20.3
	625	-8.2	18.8
Min	Cent	-16.5	-0.3
	601	-17.1	-0.3
	602	-17.1	-0.3
	626	-15.9	-0.3
	625	-15.9	-0.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	-68.59
		601	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	-71.05
		602	0.1	0.3	0.0	0.4	0.1	-63.03
		626	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0	-65.56
		625	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	-72.51
	Min	Cent	-0.3	-2.5	-0.1	-0.3	-2.5	0.58
		601	-0.2	-2.2	-0.1	-0.2	-2.2	0.63
		602	-0.2	-2.7	-0.1	-0.2	-2.7	0.51
		626	-0.3	-2.7	-0.1	-0.3	-2.7	0.53
		625	-0.3	-2.2	-0.1	-0.3	-2.2	0.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-11.9	-22.9	-1.2	-11.8	-23.0	-6.51
			601	-12.8	-20.7	-0.8	-12.7	-20.8	-5.55
			602	-10.2	-22.2	-0.9	-10.1	-22.2	-4.18
			626	-11.2	-25.2	-1.7	-11.0	-25.4	-7.10
			625	-13.5	-23.5	-1.6	-13.3	-23.8	-9.09
		Min	Cent	-16.2	-31.1	-2.1	-15.9	-31.4	-7.72
			601	-17.2	-28.1	-1.4	-17.0	-28.2	-7.19
			602	-14.0	-30.1	-1.6	-13.8	-30.3	-5.48
			626	-15.4	-34.4	-2.7	-15.0	-34.7	-8.07
			625	-18.3	-32.0	-2.6	-17.8	-32.4	-10.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.4	13.2
	601		-9.8	12.7
	602		-9.8	13.7
	626		-9.1	13.7
	625		-9.1	12.7
Min	Cent		-12.2	9.4
	601		-12.7	9.0
	602		-12.7	9.8
	626		-11.8	9.8
	625		-11.8	9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
579	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	14.5	3.3	14.8	1.4	81.57
					602	1.6	13.0	3.3	13.3	1.3	80.61
					603	1.6	16.0	3.3	16.2	1.3	82.43
					627	1.7	16.0	3.3	16.2	1.5	82.36
					626	1.7	13.0	3.3	13.3	1.4	80.50
				Min	Cent	-1.7	-16.8	-3.2	-1.5	-17.0	-7.07
					602	-1.6	-15.1	-3.2	-1.4	-15.3	-7.87
					603	-1.6	-18.5	-3.2	-1.4	-18.7	-6.33
					627	-1.8	-18.5	-3.2	-1.6	-18.7	-6.41
					626	-1.8	-15.1	-3.2	-1.6	-15.3	-7.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.0	-12.3	8.0	3.2	-16.4	27.53
	602		-1.7	-11.6	8.1	2.9	-16.1	29.30
	603		0.2	-11.1	8.1	4.5	-15.3	27.57
	627		-0.4	-13.0	8.0	3.5	-16.8	25.84
	626		-2.2	-13.4	8.0	1.9	-17.5	27.54
Min	Cent		-14.8	-44.6	-11.2	-14.2	-45.0	-6.17
	602		-15.8	-40.3	-10.3	-15.6	-40.5	-5.60
	603		-12.7	-43.1	-10.5	-11.4	-43.3	-4.68
	627		-14.0	-49.1	-12.0	-12.8	-49.6	-6.57
	626		-17.3	-46.0	-11.8	-16.8	-46.5	-7.81

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.2	20.8
	602		-6.2	20.3
	603		-6.2	21.3
	627		-6.2	21.3
	626		-6.2	20.3
Min	Cent		-16.3	-0.4
	602		-16.5	-0.3
	603		-16.5	-0.4
	627		-16.2	-0.4
	626		-16.2	-0.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	-75.27
		602	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	-77.64
		603	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	-70.05
		627	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	-71.91
		626	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	-78.45
	Min	Cent	-0.2	-2.9	-0.0	-0.2	-2.9	2.00
		602	-0.2	-2.7	-0.0	-0.2	-2.7	2.16
		603	-0.2	-3.1	-0.0	-0.2	-3.1	1.82
		627	-0.2	-3.1	-0.0	-0.2	-3.1	1.86
		626	-0.2	-2.7	-0.0	-0.2	-2.7	2.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-7.7	-24.1	-1.5	-7.6	-24.2	-5.17
	602	-8.5	-21.8	-1.0	-8.5	-21.9	-4.40
	603	-6.1	-23.3	-1.1	-6.0	-23.4	-3.77
	627	-7.0	-26.4	-2.0	-6.8	-26.6	-5.70
	626	-9.4	-24.8	-1.9	-9.1	-25.1	-6.85
Min	Cent	-10.7	-32.8	-2.4	-10.4	-33.1	-6.08
	602	-11.6	-29.6	-1.7	-11.5	-29.8	-5.49
	603	-8.6	-31.7	-1.9	-8.4	-31.9	-4.59
	627	-9.8	-36.1	-3.0	-9.4	-36.4	-6.49
	626	-12.8	-33.8	-2.9	-12.4	-34.2	-7.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.4	14.0
	602		-9.4	13.7
	603		-9.4	14.3
	627		-9.3	14.3
	626		-9.3	13.7
Min	Cent		-12.1	10.0
	602		-12.2	9.8
	603		-12.2	10.2
	627		-12.0	10.2
	626		-12.0	9.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
580	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	17.7	2.2	17.8	1.0	85.29
					603	1.1	15.9	2.2	16.0	1.0	84.72
					604	1.1	19.6	2.2	19.7	1.0	85.76
					628	1.2	19.6	2.2	19.7	1.1	85.75
					627	1.2	15.9	2.2	16.0	1.1	84.70
				Min	Cent	-1.2	-20.5	-2.1	-1.1	-20.6	-3.69
					603	-1.1	-18.4	-2.1	-1.1	-18.5	-4.12
					604	-1.1	-22.6	-2.1	-1.1	-22.7	-3.33
					628	-1.2	-22.6	-2.1	-1.2	-22.7	-3.34
					627	-1.2	-18.4	-2.1	-1.1	-18.5	-4.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.0	-11.8	8.1	4.2	-16.0	26.95
	603		-0.1	-11.1	8.1	4.3	-15.4	27.89
	604		0.4	-10.8	8.2	4.8	-15.2	27.77
	628		0.2	-12.4	8.1	4.2	-16.4	26.16
	627		-0.5	-13.0	8.1	3.5	-16.9	26.14
Min	Cent		-8.2	-47.0	-11.5	-7.3	-47.3	-4.98
	603		-9.2	-42.5	-10.6	-8.4	-42.7	-4.52
	604		-6.5	-45.7	-10.6	-5.4	-45.8	-3.74
	628		-7.2	-51.5	-12.3	-6.1	-51.9	-5.30
	627		-10.0	-48.4	-12.3	-9.3	-48.8	-6.25

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.7	21.1
	603		-1.5	21.3
	604		-1.5	21.0
	628		-1.9	21.0
	627		-1.9	21.3
Min	Cent		-13.0	-0.2
	603		-12.6	-0.4
	604		-12.6	0.0
	628		-13.4	0.0
	627		-13.4	-0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	84.02
		603	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	84.78
		604	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	83.08
		628	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	83.00
		627	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	84.74
	Min	Cent	-0.1	-3.4	0.0	-0.1	-3.4	2.16
		603	-0.1	-3.1	0.0	-0.1	-3.1	2.32
		604	-0.1	-3.6	0.0	-0.1	-3.6	2.00
		628	-0.1	-3.6	0.0	-0.1	-3.6	2.02
		627	-0.1	-3.1	0.0	-0.1	-3.1	2.35

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.0	-25.3	-1.6	-3.9	-25.4	-4.28
	603	-4.5	-23.0	-1.2	-4.4	-23.0	-3.72
	604	-2.9	-24.6	-1.2	-2.9	-24.7	-3.12
	628	-3.4	-27.7	-2.0	-3.2	-27.9	-4.68
	627	-5.1	-26.0	-2.0	-4.9	-26.2	-5.47
Min	Cent	-5.6	-34.6	-2.5	-5.4	-34.8	-4.91
	603	-6.3	-31.3	-1.9	-6.2	-31.4	-4.43
	604	-4.1	-33.6	-1.9	-4.0	-33.7	-3.67
	628	-4.8	-37.9	-3.1	-4.5	-38.2	-5.24
	627	-7.1	-35.6	-3.1	-6.8	-35.9	-6.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.9	14.3
	603	-6.6	14.3
	604	-6.6	14.4
	628	-7.1	14.4
	627	-7.1	14.3
Min	Cent	-9.5	10.3
	603	-9.2	10.2
	604	-9.2	10.3
	628	-9.9	10.3
	627	-9.9	10.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
581	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	21.6	0.8	21.6	0.4	88.54
					604	0.5	19.4	0.8	19.5	0.4	88.37
					605	0.5	23.8	0.8	23.8	0.4	88.67
					629	0.5	23.8	0.8	23.8	0.4	88.67
					628	0.5	19.4	0.8	19.5	0.4	88.37
				Min	Cent	-0.4	-24.8	-0.7	-0.4	-24.9	-1.08
					604	-0.4	-22.5	-0.7	-0.4	-22.5	-1.20
					605	-0.4	-27.3	-0.7	-0.4	-27.3	-0.99
					629	-0.5	-27.3	-0.7	-0.5	-27.3	-0.99
					628	-0.5	-22.5	-0.7	-0.5	-22.5	-1.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.1	-11.6	5.9	2.5	-14.1	22.64
	604	0.1	-10.9	5.6	2.4	-13.2	22.69
	605	1.5	-4.1	5.7	5.1	-7.6	32.12
	629	1.0	-17.4	5.7	2.6	-19.0	15.97
	628	-0.0	-12.4	5.6	2.1	-14.6	20.93
Min	Cent	-2.4	-48.2	-8.0	-2.1	-48.4	-2.78
	604	-3.5	-45.2	-7.6	-3.1	-45.3	-2.95
	605	-2.9	-48.3	-7.4	-1.8	-49.4	-9.02
	629	-1.6	-48.8	-7.8	-0.4	-48.9	-2.54
	628	-3.8	-50.9	-8.0	-3.5	-51.1	-3.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.1	31.5
	604	0.1	21.0
	605	0.1	56.2
	629	-0.3	56.2
	628	-0.3	21.0
Min	Cent	-9.2	-18.1
	604	-8.8	0.0
	605	-8.8	-50.4
	629	-9.7	-50.4
	628	-9.7	0.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	82.64
		604	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	82.23
		605	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	82.99
		629	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	83.01
		628	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	82.25
	Min	Cent	-0.0	-3.8	0.0	-0.0	-3.8	1.02
		604	-0.0	-3.6	0.0	-0.0	-3.6	1.07
		605	-0.0	-4.1	0.0	-0.0	-4.1	0.94
		629	-0.1	-4.1	0.0	-0.1	-4.1	0.96
		628	-0.1	-3.6	0.0	-0.1	-3.6	1.09

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.1	-26.0	-1.0	-1.1	-26.0	-2.40
		604	-1.7	-24.4	-1.0	-1.6	-24.4	-2.53
		605	-0.7	-25.7	-0.8	-0.7	-25.7	-1.86
		629	-0.3	-26.4	-1.0	-0.3	-26.5	-2.18
		628	-1.9	-27.4	-1.2	-1.8	-27.4	-2.67
Min	Cent		-1.6	-35.5	-1.6	-1.5	-35.6	-2.74
		604	-2.3	-33.2	-1.6	-2.3	-33.3	-2.90
		605	-1.0	-35.3	-1.3	-1.0	-35.3	-2.16
		629	-0.4	-35.9	-1.6	-0.3	-36.0	-2.50
		628	-2.6	-37.5	-1.8	-2.5	-37.6	-3.01

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.5	8.5
		604	-4.2	14.4
		605	-4.2	2.9
		629	-4.9	2.9
		628	-4.9	14.4
Min	Cent		-6.4	6.5
		604	-5.9	10.3
		605	-5.9	2.6
		629	-6.8	2.6
		628	-6.8	10.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
582	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	18.3	1.2	18.4	0.4	88.25
					606	0.5	20.4	1.2	20.4	0.5	88.42
					607	0.5	16.3	1.2	16.4	0.5	88.02
					631	0.5	16.3	1.2	16.4	0.4	88.03
					630	0.5	20.4	1.2	20.4	0.4	88.43
				Min	Cent	-0.5	-14.7	-1.3	-0.4	-14.7	-2.72
					606	-0.5	-16.5	-1.3	-0.5	-16.6	-2.41
					607	-0.5	-12.9	-1.3	-0.5	-12.9	-3.13
					631	-0.5	-12.9	-1.3	-0.4	-12.9	-3.12
					630	-0.5	-16.5	-1.3	-0.5	-16.6	-2.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.0	-14.8	7.2	2.9	-17.7	22.02
		606	1.8	-4.9	6.8	6.0	-9.1	31.69
		607	-0.1	-13.9	6.7	2.6	-16.6	22.04
		631	-0.1	-15.9	7.0	2.6	-18.5	20.73
		630	1.0	-18.8	7.1	3.2	-19.5	17.59
Min	Cent		-1.9	-41.9	-7.4	-1.7	-41.9	0.23
		606	-2.6	-41.1	-7.2	-1.3	-41.8	-10.38
		607	-2.9	-40.8	-7.0	-2.6	-40.8	0.15
		631	-3.0	-42.8	-7.0	-2.8	-42.8	0.51
		630	-1.9	-42.9	-7.2	-0.9	-42.9	-7.32

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.4	38.8
		606	7.4	70.2
		607	7.4	12.9
		631	7.5	12.9
		630	7.5	70.2
Min	Cent		0.5	-30.4
		606	0.4	-60.4
		607	0.4	-5.9
		631	0.6	-5.9
		630	0.6	-60.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.4	-0.1	3.4	0.0	-88.47
			606	0.1	3.7	-0.1	3.8	0.0	-88.61
			607	0.1	3.0	-0.1	3.0	0.0	-88.25
			631	0.0	3.0	-0.1	3.0	0.0	-88.28
			630	0.0	3.7	-0.1	3.8	0.0	-88.63
		Min	Cent	-0.0	0.9	-0.1	0.9	-0.0	-86.88
			606	-0.0	0.7	-0.1	0.8	-0.0	-86.13
			607	-0.0	1.1	-0.1	1.1	-0.0	-87.37
			631	-0.1	1.1	-0.1	1.1	-0.1	-87.39

		630	-0.1	0.7	-0.1	0.8	-0.1	-86.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.0	-23.1	0.1	-1.0	-23.1	-0.27
		606	-0.4	-22.5	-0.0	-0.4	-22.5	-0.56
		607	-1.5	-22.5	0.1	-1.5	-22.5	-0.37
		631	-1.6	-23.5	0.3	-1.6	-23.5	0.03
		630	-0.5	-23.9	0.2	-0.5	-23.9	-0.14
	Min	Cent	-1.3	-30.9	-0.1	-1.3	-30.9	0.17
		606	-0.6	-30.2	-0.2	-0.6	-30.2	-0.03
		607	-2.0	-30.1	-0.1	-2.0	-30.1	0.08
		631	-2.0	-31.5	0.0	-2.0	-31.5	0.45
		630	-0.5	-31.6	-0.1	-0.5	-31.6	0.24

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.2	5.1
		606	5.0	5.6
		607	5.0	4.9
		631	5.3	4.9
		630	5.3	5.6
	Min	Cent	4.0	3.6
		606	3.9	3.7
		607	3.9	3.3
		631	4.1	3.3
		630	4.1	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
583	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.2	14.8	3.2	15.0	1.0	83.82
				607	1.2	16.5	3.2	16.6	1.1	84.48
				608	1.2	13.2	3.2	13.4	1.0	83.01
				632	1.2	13.2	3.2	13.4	1.0	83.01
				631	1.2	16.5	3.2	16.6	1.1	84.48
				Min Cent	-1.3	-11.4	-3.5	-1.0	-11.7	-9.72
				607	-1.3	-13.0	-3.5	-1.0	-13.3	-8.50
				608	-1.3	-9.9	-3.5	-0.9	-10.3	-11.27
				632	-1.3	-9.9	-3.5	-0.9	-10.3	-11.31
				631	-1.3	-13.0	-3.5	-1.0	-13.3	-8.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.3	-15.1	9.9	4.7	-20.1	26.66
		607	0.2	-13.9	9.4	4.9	-18.5	26.57
		608	-0.6	-14.1	9.2	4.1	-18.8	26.88
		632	-0.8	-16.5	10.5	4.5	-21.8	26.69
		631	0.1	-15.9	10.7	5.4	-21.2	26.59
	Min	Cent	-6.6	-41.1	-10.1	-6.1	-41.1	0.58
		607	-5.4	-41.2	-10.2	-4.6	-41.2	-0.31
		608	-7.6	-38.9	-10.1	-7.2	-38.9	-0.38
		632	-7.8	-41.0	-10.0	-7.6	-41.0	1.65
		631	-5.6	-43.2	-10.2	-4.8	-43.2	1.37

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	11.1	13.1
		607	10.9	12.9
		608	10.9	13.3
		632	11.3	13.3
		631	11.3	12.9
	Min	Cent	2.5	-6.0
		607	2.4	-5.9
		608	2.4	-6.2
		632	2.6	-6.2
		631	2.6	-5.9

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	0.1	2.7	-0.1	2.7	0.0	-85.35
		607	0.1	3.0	-0.1	3.0	0.1	-85.59
		608	0.1	2.5	-0.1	2.5	0.0	-84.90
		632	0.0	2.5	-0.1	2.5	0.0	-84.97
		631	0.0	3.0	-0.1	3.0	0.0	-85.65
		Min Cent	-0.1	1.3	-0.2	1.3	-0.1	-85.60
		607	-0.1	1.1	-0.2	1.1	-0.1	-84.96
		608	-0.1	1.5	-0.2	1.5	-0.1	-86.08

		632	-0.1	1.5	-0.2	1.5	-0.2	-86.11
		631	-0.1	1.1	-0.2	1.1	-0.2	-84.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.4	-22.6	0.3	-3.4	-22.6	-0.24
	607	-2.6	-22.8	-0.2	-2.6	-22.8	-1.24
	608	-4.1	-21.4	-0.2	-4.1	-21.5	-1.35
	632	-4.3	-22.5	0.7	-4.3	-22.5	0.83
	631	-2.7	-23.8	0.7	-2.7	-23.8	0.67
Min	Cent	-4.5	-30.2	-0.1	-4.5	-30.2	0.48
	607	-3.4	-30.3	-0.4	-3.4	-30.3	-0.42
	608	-5.3	-28.7	-0.4	-5.3	-28.7	-0.50
	632	-5.6	-30.2	0.2	-5.6	-30.2	1.55
	631	-3.6	-31.8	0.2	-3.5	-31.8	1.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.2	5.0
	607	8.0	4.9
	608	8.0	5.0
	632	8.3	5.0
	631	8.3	4.9
Min	Cent	6.2	3.3
	607	6.1	3.3
	608	6.1	3.4
	632	6.3	3.4
	631	6.3	3.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
584	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	12.0	4.8	12.4	1.3	78.22
					608	1.7	13.2	4.8	13.7	1.3	79.44
					609	1.7	10.7	4.8	11.2	1.2	76.82
					633	1.8	10.7	4.8	11.2	1.2	76.75
					632	1.8	13.2	4.8	13.7	1.3	79.39
				Min	Cent	-1.9	-8.8	-5.2	-1.0	-9.7	-18.64
					608	-1.8	-10.0	-5.2	-1.1	-10.8	-16.33
					609	-1.8	-7.6	-5.2	-0.8	-8.6	-21.19
					633	-2.0	-7.6	-5.2	-0.9	-8.6	-21.51
					632	-2.0	-10.0	-5.2	-1.2	-10.8	-16.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.6	-15.5	9.6	3.3	-20.4	27.07
	608	-0.4	-14.1	9.1	4.2	-18.6	26.46
	609	-2.6	-14.6	8.9	2.2	-19.3	27.99
	633	-2.9	-16.9	10.1	2.4	-21.9	27.68
	632	-0.7	-16.4	10.3	4.4	-21.5	26.30
Min	Cent	-11.9	-39.4	-9.8	-11.9	-39.4	0.73
	608	-10.6	-39.4	-9.9	-9.6	-39.4	-0.42
	609	-13.6	-37.4	-9.8	-13.6	-37.4	-0.63
	633	-14.1	-39.4	-9.7	-14.1	-39.5	2.07
	632	-10.8	-41.5	-9.8	-10.1	-41.5	1.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.2	13.1
	608	15.1	13.3
	609	15.1	12.8
	633	15.2	12.8
	632	15.2	13.3
Min	Cent	7.2	-5.9
	608	7.2	-6.2
	609	7.2	-5.7
	633	7.3	-5.7
	632	7.3	-6.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.3	-0.1	2.3	-0.0	-83.00
		608	0.0	2.5	-0.1	2.5	-0.0	-83.37
		609	0.0	2.2	-0.1	2.2	-0.0	-85.50
		633	-0.0	2.2	-0.1	2.2	-0.1	-85.57
		632	-0.0	2.5	-0.1	2.5	-0.0	-83.48
	Min	Cent	-0.2	1.6	-0.3	1.6	-0.2	-84.18
		608	-0.2	1.5	-0.3	1.5	-0.2	-86.06

		609	-0.2	1.6	-0.3	1.6	-0.2	-82.74
		633	-0.2	1.6	-0.3	1.6	-0.2	-82.88
		632	-0.2	1.5	-0.3	1.5	-0.2	-86.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.8	-21.7	0.3	-6.8	-21.7	-0.34
	608	-5.5	-21.7	-0.2	-5.4	-21.7	-1.45
	609	-7.8	-20.6	-0.2	-7.8	-20.6	-1.94
	633	-8.1	-21.6	0.7	-8.1	-21.6	0.99
	632	-5.7	-22.8	0.7	-5.7	-22.8	0.86
Min	Cent	-8.8	-29.0	-0.1	-8.8	-29.0	0.60
	608	-7.1	-29.0	-0.4	-7.1	-29.0	-0.54
	609	-10.0	-27.5	-0.5	-10.0	-27.5	-0.78
	633	-10.4	-29.0	0.2	-10.4	-29.1	1.93
	632	-7.5	-30.5	0.2	-7.4	-30.5	1.64

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.3	5.0
	608	11.2	5.0
	609	11.2	5.0
	633	11.3	5.0
	632	11.3	5.0
Min	Cent	8.9	3.3
	608	8.9	3.4
	609	8.9	3.3
	633	9.0	3.3
	632	9.0	3.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
585	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	9.8	5.9	10.7	0.9	72.53
					609	1.7	10.7	5.9	11.5	0.9	74.10
					610	1.7	8.9	5.9	9.8	0.8	70.99
					634	1.9	8.9	5.9	9.8	0.9	70.72
					633	1.9	10.7	5.9	11.5	1.1	73.90
				Min	Cent	-2.1	-6.7	-6.3	-0.5	-8.3	-27.19
					609	-2.0	-7.6	-6.3	-0.6	-9.1	-24.35
					610	-2.0	-5.8	-6.3	-0.2	-8.2	-29.61
					634	-2.2	-5.8	-6.3	-0.4	-8.3	-30.42
					633	-2.2	-7.6	-6.3	-0.8	-9.1	-24.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.2	-15.9	9.2	0.8	-21.0	28.84
		609	-2.6	-14.6	8.8	2.0	-19.2	27.79
		610	-5.5	-15.0	8.6	-0.4	-19.5	30.50
		634	-5.9	-17.2	9.7	-0.3	-21.5	29.88
		633	-3.0	-16.9	9.9	2.1	-22.1	27.50
	Min	Cent	-18.5	-37.9	-9.6	-18.5	-37.9	0.62
		609	-16.0	-37.9	-9.8	-16.0	-37.9	-0.94
		610	-20.3	-35.8	-9.6	-20.3	-35.8	-1.65
		634	-20.9	-37.9	-9.4	-20.9	-37.9	2.62
		633	-16.7	-40.0	-9.5	-16.7	-40.0	2.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.2	12.3
	609	16.2	12.8
	610	16.2	11.9
	634	16.2	11.9
	633	16.2	12.8
Min	Cent	8.7	-5.4
	609	8.4	-5.7
	610	8.4	-5.1
	634	8.8	-5.1
	633	8.8	-5.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.2	-0.1	2.2	-0.2	-85.76
		609	-0.1	2.2	-0.1	2.2	-0.1	-85.60
		610	-0.1	2.3	-0.1	2.3	-0.1	-85.80
		634	-0.1	2.3	-0.1	2.3	-0.2	-85.91
		633	-0.1	2.2	-0.1	2.2	-0.2	-85.73
	Min	Cent	-0.3	1.5	-0.4	1.5	-0.3	-82.30

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		609	-0.2	1.5	-0.4	1.6	-0.3	-82.35
		610	-0.2	1.4	-0.4	1.5	-0.3	-77.57
		634	-0.3	1.4	-0.4	1.5	-0.3	-77.91
		633	-0.3	1.5	-0.4	1.6	-0.3	-82.57

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.6	-20.8	0.2	-10.6	-20.8	-0.90
	609	-9.2	-20.9	-0.2	-9.2	-20.9	-2.36
	610	-11.7	-19.7	-0.3	-11.6	-19.8	-3.72
	634	-12.0	-20.8	0.6	-12.0	-20.8	1.05
	633	-9.5	-21.9	0.6	-9.5	-21.9	0.95
Min	Cent	-13.7	-27.9	-0.2	-13.7	-27.9	0.43
	609	-11.8	-27.9	-0.5	-11.8	-27.9	-1.11
	610	-15.0	-26.4	-0.6	-15.0	-26.4	-1.89
	634	-15.5	-27.9	0.1	-15.4	-27.9	2.43
	633	-12.3	-29.4	0.2	-12.3	-29.4	1.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.0	4.9
	609	12.0	5.0
	610	12.0	4.8
	634	12.0	4.8
	633	12.0	5.0
Min	Cent	9.3	3.2
	609	9.4	3.3
	610	9.4	3.2
	634	9.3	3.2
	633	9.3	3.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
586	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	8.2	6.6	10.4	0.3	57.03
					610	1.5	8.8	6.6	10.3	0.3	56.63
					611	1.5	7.5	6.6	10.6	0.1	57.51
					635	1.7	7.5	6.6	10.6	0.3	57.46
					634	1.7	8.8	6.6	10.3	0.5	56.58
				Min	Cent	-2.1	-5.1	-7.0	0.3	-9.1	-33.64
					610	-1.9	-5.8	-7.0	0.2	-8.9	-30.91
					611	-1.9	-4.5	-7.0	0.6	-9.2	-35.34
					635	-2.3	-4.5	-7.0	0.4	-9.2	-36.57
					634	-2.3	-5.8	-7.0	-0.0	-9.0	-31.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.7	-16.2	8.8	-2.2	-21.0	32.12
	610	-5.8	-15.0	8.4	-0.9	-19.7	30.59
	611	-9.2	-15.2	8.2	-3.5	-19.5	34.88
	635	-9.6	-17.4	9.2	-3.5	-21.4	33.65
	634	-6.3	-17.3	9.5	-0.8	-21.8	29.90
Min	Cent	-25.4	-36.3	-9.4	-25.4	-36.3	-0.00
	610	-22.8	-36.3	-9.6	-22.8	-36.3	-2.35
	611	-27.3	-34.3	-9.4	-27.2	-34.4	-5.39
	635	-27.9	-36.3	-9.2	-27.9	-36.3	3.80
	634	-23.6	-38.4	-9.3	-23.5	-38.4	2.59

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.8	11.4
	610	16.8	11.9
	611	16.8	10.9
	635	16.7	10.9
	634	16.7	11.9
Min	Cent	7.3	-4.7
	610	7.3	-5.1
	611	7.3	-4.4
	635	7.4	-4.4
	634	7.4	-5.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.3	-0.1	2.3	-0.3	-86.08
			610	-0.2	2.3	-0.1	2.3	-0.2	-85.93
			611	-0.2	2.3	-0.1	2.4	-0.2	-86.06
			635	-0.3	2.3	-0.1	2.4	-0.3	-86.22
			634	-0.3	2.3	-0.1	2.3	-0.3	-86.10

	Min	Cent	-0.4	1.3	-0.4	1.4	-0.4	-77.40
		610	-0.3	1.4	-0.4	1.4	-0.3	-77.75
		611	-0.3	1.2	-0.4	1.3	-0.3	-76.54
		635	-0.4	1.2	-0.4	1.3	-0.4	-77.02
		634	-0.4	1.4	-0.4	1.4	-0.4	-78.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.5	-20.0	0.0	-14.5	-20.0	-2.76
	610	-13.1	-20.0	-0.4	-13.0	-20.1	-4.71
	611	-15.6	-18.9	-0.4	-15.5	-19.0	-10.40
	635	-15.9	-19.9	0.4	-15.9	-19.9	0.73
	634	-13.4	-21.1	0.5	-13.4	-21.1	0.79
Min	Cent	-18.8	-26.8	-0.3	-18.8	-26.8	-0.32
	610	-16.9	-26.8	-0.6	-16.9	-26.8	-2.62
	611	-20.2	-25.3	-0.7	-20.1	-25.3	-5.94
	635	-20.6	-26.7	0.0	-20.6	-26.7	3.43
	634	-17.4	-28.3	0.1	-17.4	-28.3	2.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.4	4.8
	610	12.5	4.8
	611	12.5	4.7
	635	12.3	4.7
	634	12.3	4.8
Min	Cent	9.5	3.1
	610	9.5	3.2
	611	9.5	3.0
	635	9.4	3.0
	634	9.4	3.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
587	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	6.9	6.7	10.8	-0.4	57.90
					611	1.2	7.4	6.7	10.7	-0.3	57.45
					612	1.2	6.8	6.7	11.0	-0.3	58.20
					636	1.4	6.8	6.7	11.0	-0.4	58.34
					635	1.4	7.4	6.7	10.7	-0.2	57.59
				Min	Cent	-2.0	-4.0	-7.2	1.1	-9.5	-37.84
					611	-1.7	-4.5	-7.2	1.0	-9.4	-35.39
					612	-1.7	-3.9	-7.2	1.4	-9.6	-38.85
					636	-2.2	-3.9	-7.2	1.2	-9.7	-40.36
					635	-2.2	-4.5	-7.2	0.8	-9.4	-36.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.9	-16.5	8.3	-5.5	-21.1	37.33
		611	-9.8	-15.3	8.0	-4.1	-19.8	35.36
		612	-13.6	-15.5	7.8	-6.7	-20.2	41.42
		636	-14.0	-17.5	8.7	-6.9	-21.8	39.31
		635	-10.2	-17.5	8.9	-4.2	-21.6	33.98
	Min	Cent	-32.3	-34.9	-9.1	-32.3	-34.9	-5.46
		611	-29.7	-34.8	-9.3	-29.6	-34.9	-8.26
		612	-34.2	-33.0	-9.2	-32.5	-34.6	-61.80
		636	-34.8	-34.9	-8.9	-34.6	-35.1	41.19
		635	-30.5	-36.8	-9.0	-30.5	-36.8	3.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.5	10.4
	611	16.6	10.9
	612	16.6	9.9
	636	16.5	9.9
	635	16.5	10.9
Min	Cent	5.5	-4.0
	611	5.5	-4.4
	612	5.5	-3.7
	636	5.5	-3.7
	635	5.5	-4.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.4	-0.1	2.4	-0.3	-87.58
		611	-0.2	2.3	-0.1	2.3	-0.2	-85.90
		612	-0.2	2.4	-0.1	2.4	-0.2	-87.54
		636	-0.4	2.4	-0.1	2.4	-0.4	-87.68

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		635	-0.4	2.3	-0.1	2.3	-0.4	-86.12
	Min	Cent	-0.5	1.1	-0.4	1.2	-0.6	-77.27
		611	-0.5	1.2	-0.4	1.2	-0.5	-77.30
		612	-0.5	1.1	-0.4	1.2	-0.5	-76.64
		636	-0.6	1.1	-0.4	1.2	-0.6	-77.24
		635	-0.6	1.2	-0.4	1.2	-0.6	-77.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.4	-19.2	-0.1	-18.2	-19.3	-21.41
		611	-17.0	-19.2	-0.5	-16.8	-19.4	-15.30
		612	-19.4	-18.2	-0.6	-17.9	-19.8	-65.19
		636	-19.8	-19.2	0.2	-19.1	-19.8	-81.53
		635	-17.3	-20.2	0.3	-17.3	-20.2	-0.67
	Min	Cent	-23.9	-25.7	-0.4	-23.8	-25.7	-6.91
		611	-22.0	-25.6	-0.7	-21.9	-25.7	-9.00
		612	-25.2	-24.3	-0.8	-24.0	-25.6	-62.00
		636	-25.7	-25.7	-0.1	-25.6	-25.9	47.36
		635	-22.5	-27.1	-0.1	-22.5	-27.1	3.04

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	12.2	4.6
		611	12.3	4.7
		612	12.3	4.5
		636	12.2	4.5
		635	12.2	4.7
	Min	Cent	9.2	3.0
		611	9.3	3.0
		612	9.3	2.9
		636	9.2	2.9
		635	9.2	3.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
588	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	7.0	6.5	10.9	-0.4	59.36
					612	0.7	6.8	6.5	10.8	-0.3	58.89
					613	0.7	7.2	6.5	11.0	-0.3	59.52
					637	1.0	7.2	6.5	11.0	-0.5	59.70
					636	1.0	6.8	6.5	10.7	-0.5	59.08
				Min	Cent	-1.7	-4.1	-7.0	1.4	-9.6	-76.74
					612	-1.5	-3.9	-7.0	1.4	-9.5	-76.63
					613	-1.5	-4.3	-7.0	1.3	-9.7	-76.11
					637	-1.9	-4.3	-7.0	1.3	-9.8	-76.85
					636	-1.9	-3.9	-7.0	1.4	-9.5	-77.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-16.4	-16.7	7.9	-8.6	-22.2	44.37
		612	-14.1	-15.6	7.6	-7.2	-20.7	42.20
		613	-18.1	-15.9	7.4	-9.5	-22.3	49.29
		637	-18.6	-17.7	8.2	-9.9	-23.4	46.52
		636	-14.6	-17.6	8.4	-7.6	-22.1	39.98
	Min	Cent	-38.8	-33.7	-9.0	-33.6	-38.9	-84.24
		612	-36.4	-33.4	-9.1	-33.2	-36.6	-73.66
		613	-40.5	-32.0	-9.1	-31.8	-40.7	-82.89
		637	-41.3	-33.8	-8.8	-33.8	-41.3	-89.13
		636	-37.1	-35.4	-8.9	-35.4	-37.1	88.84

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	15.5	9.5
		612	15.5	9.9
		613	15.5	9.1
		637	15.4	9.1
		636	15.4	9.9
	Min	Cent	3.5	-3.4
		612	3.5	-3.7
		613	3.5	-3.2
		637	3.5	-3.2
		636	3.5	-3.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.4	-0.1	2.4	-0.3	-86.95
			612	-0.2	2.4	-0.1	2.4	-0.2	-86.83
			613	-0.2	2.4	-0.1	2.4	-0.2	-86.86

		637	-0.4	2.4	-0.1	2.4	-0.4	-87.07
		636	-0.4	2.4	-0.1	2.4	-0.4	-87.05
	Min	Cent	-0.7	1.0	-0.4	1.1	-0.8	-77.58
		612	-0.6	1.0	-0.4	1.1	-0.7	-77.44
		613	-0.6	1.0	-0.4	1.1	-0.7	-77.00
		637	-0.7	1.0	-0.4	1.1	-0.8	-77.71
		636	-0.7	1.0	-0.4	1.1	-0.8	-78.11

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.0	-18.5	-0.3	-18.5	-22.0	-81.91
	612	-20.6	-18.5	-0.6	-18.2	-20.9	-73.07
	613	-23.0	-17.7	-0.6	-17.6	-23.1	-81.61
	637	-23.3	-18.6	0.0	-18.6	-23.3	-86.79
	636	-21.0	-19.4	0.1	-19.4	-21.0	-82.94
Min	Cent	-28.7	-24.8	-0.6	-24.8	-28.7	-83.81
	612	-26.9	-24.6	-0.8	-24.4	-27.1	-73.36
	613	-29.9	-23.6	-0.9	-23.5	-30.1	-82.66
	637	-30.5	-24.9	-0.3	-24.9	-30.5	-88.76
	636	-27.4	-26.0	-0.2	-26.0	-27.4	-89.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.4	4.4
	612	11.5	4.5
	613	11.5	4.3
	637	11.4	4.3
	636	11.4	4.5
Min	Cent	8.5	2.8
	612	8.6	2.9
	613	8.6	2.7
	637	8.5	2.7
	636	8.5	2.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
589	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	7.4	5.9	10.6	-0.4	61.34
					613	0.4	7.2	5.9	10.5	-0.3	60.92
					614	0.4	7.5	5.9	10.8	-0.3	61.44
					638	0.5	7.5	5.9	10.7	-0.6	61.50
					637	0.5	7.2	5.9	10.5	-0.6	60.98
				Min	Cent	-1.4	-4.5	-6.5	1.2	-9.4	-76.98
					613	-1.2	-4.3	-6.5	1.3	-9.2	-76.82
					614	-1.2	-4.7	-6.5	1.2	-9.5	-76.26
					638	-1.7	-4.7	-6.5	1.2	-9.6	-77.13
					637	-1.7	-4.3	-6.5	1.3	-9.3	-77.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.8	-17.1	7.6	-11.2	-24.5	51.95
	613	-18.5	-15.9	7.3	-9.8	-23.0	50.08
	614	-22.5	-16.4	7.2	-11.7	-25.1	56.60
	638	-23.1	-17.2	7.8	-12.4	-26.0	54.06
	637	-19.2	-17.8	8.0	-10.5	-24.0	47.36
Min	Cent	-44.6	-32.8	-8.9	-32.7	-44.6	-85.96
	613	-42.3	-32.3	-9.0	-32.2	-42.4	-83.62
	614	-46.1	-31.3	-8.9	-31.2	-46.2	-85.02
	638	-46.8	-33.2	-8.8	-33.1	-46.9	-87.71
	637	-43.1	-34.2	-8.8	-34.2	-43.1	-87.55

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.8	8.8
	613	13.8	9.1
	614	13.8	8.5
	638	13.7	8.5
	637	13.7	9.1
Min	Cent	1.4	-3.0
	613	1.4	-3.2
	614	1.4	-2.8
	638	1.4	-2.8
	637	1.4	-3.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.4	-0.2	2.4	-0.3	-85.82
		613	-0.2	2.4	-0.2	2.4	-0.2	-85.68

			614	-0.2	2.4	-0.2	2.4	-0.2	-85.62
			638	-0.4	2.4	-0.2	2.4	-0.4	-85.95
			637	-0.4	2.4	-0.2	2.4	-0.4	-86.00
		Min	Cent	-0.8	0.9	-0.4	1.0	-0.9	-77.69
			613	-0.8	0.9	-0.4	1.0	-0.9	-77.51
			614	-0.8	0.9	-0.4	1.0	-0.9	-77.00
			638	-0.9	0.9	-0.4	1.0	-1.0	-77.86
			637	-0.9	0.9	-0.4	1.0	-1.0	-78.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.1	-18.0	-0.5	-18.0	-25.2	-84.95
	613		-23.9	-17.9	-0.7	-17.8	-24.0	-82.60
	614		-26.0	-17.3	-0.7	-17.2	-26.0	-84.32
	638		-26.3	-18.2	-0.3	-18.2	-26.3	-86.76
	637		-24.3	-18.8	-0.2	-18.7	-24.3	-85.95
Min	Cent		-32.9	-24.1	-0.8	-24.1	-33.0	-85.79
	613		-31.3	-23.8	-1.0	-23.7	-31.4	-83.44
	614		-34.0	-23.1	-1.1	-23.0	-34.1	-84.89
	638		-34.6	-24.4	-0.6	-24.4	-34.6	-87.56
	637		-31.8	-25.2	-0.5	-25.2	-31.8	-87.29

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.1	4.3
	613		10.1	4.3
	614		10.1	4.3
	638		10.1	4.3
	637		10.1	4.3
Min	Cent		7.4	2.7
	613		7.4	2.7
	614		7.4	2.7
	638		7.3	2.7
	637		7.3	2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
590	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.1	7.7	5.2	10.2	-0.4	63.81
					614	0.1	7.5	5.2	10.1	-0.3	63.55
					615	0.1	7.8	5.2	10.3	-0.3	63.98
					639	0.2	7.8	5.2	10.3	-0.6	63.82
					638	0.2	7.5	5.2	10.1	-0.6	63.38
				Min	Cent	-1.3	-5.0	-5.8	1.1	-9.0	-76.70
					614	-1.2	-4.8	-5.8	1.1	-8.8	-76.57
					615	-1.2	-5.2	-5.8	1.0	-9.1	-75.74
					639	-1.4	-5.2	-5.8	1.0	-9.3	-76.82
					638	-1.4	-4.8	-5.8	1.1	-9.0	-77.54

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-25.0	-17.4	7.3	-13.1	-27.2	58.43
			614	-22.8	-16.4	7.1	-11.8	-25.8	57.07
			615	-26.5	-17.1	7.0	-13.2	-27.8	-63.15
			639	-27.2	-16.9	7.5	-13.3	-28.6	61.54
			638	-23.5	-17.4	7.6	-12.7	-26.5	54.65
		Min	Cent	-49.4	-32.2	-8.9	-32.1	-49.4	-86.05
			614	-47.4	-31.6	-8.9	-31.5	-47.5	-85.15
			615	-50.5	-31.0	-8.9	-30.9	-50.7	-85.54
			639	-51.4	-32.8	-8.9	-32.8	-51.4	-86.83
			638	-48.2	-33.4	-8.9	-33.4	-48.2	-86.74

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.1	8.3
	614		13.1	8.5
	615		13.1	8.2
	639		13.0	8.2
	638		13.0	8.5
Min	Cent		-0.6	-2.7
	614		-0.6	-2.8
	615		-0.6	-2.5
	639		-0.6	-2.5
	638		-0.6	-2.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.3	-0.2	2.4	-0.4	-84.25

		614	-0.2	2.4	-0.2	2.4	-0.2	-84.09
		615	-0.2	2.3	-0.2	2.3	-0.2	-83.91
		639	-0.4	2.3	-0.2	2.3	-0.5	-84.41
		638	-0.4	2.4	-0.2	2.4	-0.5	-84.56
	Min	Cent	-1.0	0.8	-0.4	0.9	-1.0	-77.28
		614	-0.9	0.8	-0.4	0.9	-1.0	-77.14
		615	-0.9	0.7	-0.4	0.8	-1.0	-76.37
		639	-1.0	0.7	-0.4	0.8	-1.1	-77.43
		638	-1.0	0.8	-0.4	0.9	-1.1	-78.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.7	-17.7	-0.6	-17.7	-27.7	-85.59
	614	-26.7	-17.5	-0.7	-17.4	-26.7	-84.64
	615	-28.4	-17.2	-0.8	-17.1	-28.4	-85.22
	639	-28.7	-18.0	-0.5	-18.0	-28.7	-86.43
	638	-27.0	-18.3	-0.4	-18.3	-27.1	-86.08
Min	Cent	-36.4	-23.7	-1.0	-23.7	-36.5	-85.97
	614	-35.0	-23.3	-1.1	-23.2	-35.1	-85.05
	615	-37.3	-22.8	-1.2	-22.8	-37.4	-85.47
	639	-37.9	-24.2	-0.9	-24.1	-37.9	-86.76
	638	-35.6	-24.6	-0.8	-24.6	-35.6	-86.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.4	4.2
	614	8.4	4.3
	615	8.4	4.2
	639	8.4	4.2
	638	8.4	4.3
Min	Cent	5.9	2.6
	614	6.0	2.7
	615	6.0	2.6
	639	5.9	2.6
	638	5.9	2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
591	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.1	7.9	4.3	9.7	-0.4	66.80
					615	-0.2	7.8	4.3	9.6	-0.3	66.74
					616	-0.2	8.0	4.3	9.8	-0.3	67.10
					640	-0.1	8.0	4.3	9.9	-0.6	66.74
					639	-0.1	7.8	4.3	9.7	-0.6	66.38
				Min	Cent	-1.4	-5.4	-5.0	0.9	-8.6	-75.75
					615	-1.3	-5.2	-5.0	1.0	-8.4	-75.71
					616	-1.3	-5.7	-5.0	0.8	-8.7	-74.42
					640	-1.6	-5.7	-5.0	0.8	-8.9	-75.79
					639	-1.6	-5.2	-5.0	1.0	-8.6	-76.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.6	-17.1	7.1	-13.7	-29.5	64.38
	615	-26.5	-17.1	7.0	-13.4	-28.3	62.12
	616	-29.5	-16.6	6.9	-13.6	-29.9	66.57
	640	-30.0	-16.5	7.3	-13.3	-30.6	66.35
	639	-27.3	-17.0	7.4	-13.6	-28.9	61.62
Min	Cent	-53.0	-32.0	-9.0	-31.9	-53.1	-85.76
	615	-51.3	-31.2	-8.9	-31.0	-51.5	-85.49
	616	-53.8	-31.0	-9.0	-30.9	-54.0	-85.52
	640	-54.7	-32.9	-9.2	-32.8	-54.8	-86.00
	639	-52.2	-33.0	-9.1	-32.9	-52.3	-86.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.9	8.1
	615	11.9	8.2
	616	11.9	8.1
	640	11.9	8.1
	639	11.9	8.2
Min	Cent	-2.5	-2.5
	615	-2.5	-2.5
	616	-2.5	-2.4
	640	-2.4	-2.4
	639	-2.4	-2.5

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.2	-0.3	2.3	-0.4	-82.37
				615	-0.2	2.3	-0.3	2.3	-0.3	-82.20
				616	-0.2	2.2	-0.3	2.2	-0.3	-81.84
				640	-0.4	2.2	-0.3	2.2	-0.5	-82.54
				639	-0.4	2.3	-0.3	2.3	-0.5	-82.84
			Min	Cent	-1.0	0.6	-0.5	0.7	-1.1	-76.26
				615	-0.9	0.7	-0.5	0.8	-1.0	-76.19
				616	-0.9	0.6	-0.5	0.7	-1.1	-74.99
				640	-1.1	0.6	-0.5	0.7	-1.2	-76.32
				639	-1.1	0.7	-0.5	0.8	-1.2	-77.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.6	-17.6	-0.8	-17.6	-29.7	-85.64
	615		-28.8	-17.2	-0.8	-17.2	-28.9	-85.31
	616		-30.1	-17.2	-0.9	-17.1	-30.2	-85.47
	640		-30.5	-18.0	-0.8	-18.0	-30.5	-85.94
	639		-29.1	-18.1	-0.7	-18.0	-29.2	-85.83
Min	Cent		-39.1	-23.6	-1.2	-23.5	-39.2	-85.71
	615		-37.9	-23.0	-1.2	-22.9	-38.0	-85.44
	616		-39.7	-22.9	-1.4	-22.8	-39.8	-85.49
	640		-40.3	-24.2	-1.2	-24.1	-40.4	-85.97
	639		-38.5	-24.3	-1.1	-24.2	-38.6	-85.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.4	4.3
	615		6.4	4.2
	616		6.4	4.3
	640		6.4	4.3
	639		6.4	4.2
Min	Cent		4.4	2.6
	615		4.4	2.6
	616		4.4	2.7
	640		4.4	2.7
	639		4.4	2.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
592	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.3	8.1	3.9	9.3	-0.5	70.26
					616	-0.2	8.0	3.9	9.2	-0.3	70.32
					617	-0.2	8.2	3.9	9.4	-0.3	70.58
					641	-0.2	8.2	3.9	9.4	-0.6	70.17
					640	-0.2	8.0	3.9	9.3	-0.6	69.90
				Min	Cent	-1.5	-5.9	-4.6	0.7	-8.3	-74.09
					616	-1.4	-5.7	-4.6	0.8	-8.1	-74.18
					617	-1.4	-6.1	-4.6	0.6	-8.4	-72.18
					641	-1.6	-6.1	-4.6	0.5	-8.5	-73.99
					640	-1.6	-5.7	-4.6	0.8	-8.2	-75.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.3	-16.2	7.0	-13.3	-31.0	67.57
	616		-29.6	-16.7	6.9	-13.6	-30.2	-63.37
	617		-29.7	-15.7	6.8	-12.9	-31.1	67.85
	641		-29.8	-15.7	7.1	-12.7	-31.5	67.38
	640		-30.2	-16.7	7.2	-13.6	-30.7	66.66
Min	Cent		-55.4	-32.1	-9.2	-32.0	-55.6	-85.22
	616		-54.1	-31.1	-9.1	-30.9	-54.3	-85.37
	617		-55.9	-31.3	-9.2	-31.1	-56.0	-85.19
	641		-56.8	-33.2	-9.4	-33.1	-56.9	-85.07
	640		-55.0	-32.9	-9.3	-32.8	-55.1	-85.25

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.5	8.2
	616		10.5	8.1
	617		10.5	8.2
	641		10.4	8.2
	640		10.4	8.1
Min	Cent		-4.3	-2.4
	616		-4.4	-2.4
	617		-4.4	-2.4
	641		-4.2	-2.4
	640		-4.2	-2.4

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.1	-0.4	2.2	-0.4	-80.30
		616	-0.2	2.2	-0.4	2.3	-0.3	-80.12
		617	-0.2	2.0	-0.4	2.1	-0.3	-79.54
		641	-0.4	2.0	-0.4	2.1	-0.5	-80.47
		640	-0.4	2.2	-0.4	2.2	-0.5	-80.95
	Min	Cent	-1.1	0.5	-0.5	0.6	-1.2	-74.56
		616	-1.0	0.6	-0.5	0.7	-1.1	-74.62
		617	-1.0	0.4	-0.5	0.5	-1.1	-72.75
		641	-1.2	0.4	-0.5	0.5	-1.3	-74.50
		640	-1.2	0.6	-0.5	0.7	-1.3	-76.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.9	-17.7	-0.9	-17.6	-31.0	-85.38
		616	-30.3	-17.2	-0.9	-17.1	-30.4	-85.45
		617	-31.1	-17.3	-1.0	-17.2	-31.2	-85.38
		641	-31.5	-18.2	-1.0	-18.1	-31.6	-85.30
		640	-30.6	-18.1	-0.9	-18.0	-30.7	-85.37
	Min	Cent	-40.9	-23.7	-1.5	-23.6	-41.0	-85.21
		616	-40.0	-22.9	-1.4	-22.8	-40.1	-85.35
		617	-41.2	-23.1	-1.5	-22.9	-41.3	-85.18
		641	-41.9	-24.5	-1.5	-24.3	-42.0	-85.07
		640	-40.6	-24.3	-1.4	-24.2	-40.7	-85.24

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.3	4.4
		616	4.2	4.3
		617	4.2	4.4
		641	4.4	4.4
		640	4.4	4.3
	Min	Cent	2.7	2.7
		616	2.7	2.7
		617	2.7	2.8
		641	2.8	2.8
		640	2.8	2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
593	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.2	8.2	3.9	9.0	-0.5	73.94
					617	-0.2	8.2	3.9	8.9	-0.3	74.06
					618	-0.2	8.3	3.9	9.0	-0.4	74.20
					642	-0.1	8.3	3.9	9.0	-0.6	73.81
					641	-0.1	8.2	3.9	9.0	-0.6	73.67
				Min	Cent	-1.5	-6.4	-4.7	0.4	-8.1	-71.58
					617	-1.4	-6.1	-4.7	0.6	-7.8	-71.89
					618	-1.4	-6.6	-4.7	0.3	-8.2	-68.81
					642	-1.6	-6.6	-4.7	0.2	-8.3	-71.26
					641	-1.6	-6.1	-4.7	0.5	-8.0	-73.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-29.4	-15.4	6.9	-12.5	-31.3	67.75
		617	-30.2	-15.8	6.8	-13.1	-31.2	68.31
		618	-28.4	-14.9	6.8	-12.1	-31.0	67.46
		642	-28.6	-15.0	7.0	-12.0	-31.4	67.15
		641	-30.4	-15.8	7.0	-12.9	-31.5	68.01
	Min	Cent	-56.6	-32.5	-9.5	-32.3	-56.9	-84.44
		617	-55.7	-31.3	-9.2	-31.1	-55.9	-84.95
		618	-56.6	-31.8	-9.3	-31.6	-56.9	-84.56
		642	-57.6	-33.9	-9.7	-33.6	-57.9	-83.89
		641	-56.6	-33.2	-9.6	-33.0	-56.8	-84.30

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.8	8.4
		617	8.8	8.2
		618	8.8	8.6
		642	8.8	8.6
		641	8.8	8.2
	Min	Cent	-6.0	-2.4
		617	-6.1	-2.4
		618	-6.1	-2.4
		642	-5.9	-2.4
		641	-5.9	-2.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.9	-0.4	2.1	-0.4	-78.11
		617	-0.2	2.0	-0.4	2.1	-0.3	-77.96
		618	-0.2	1.9	-0.4	2.0	-0.3	-77.09
		642	-0.4	1.9	-0.4	2.0	-0.5	-78.25
		641	-0.4	2.0	-0.4	2.1	-0.5	-78.98
	Min	Cent	-1.1	0.3	-0.6	0.4	-1.2	-72.10
		617	-1.0	0.4	-0.6	0.5	-1.1	-72.35
		618	-1.0	0.1	-0.6	0.3	-1.1	-69.50
		642	-1.2	0.1	-0.6	0.3	-1.3	-71.85
		641	-1.2	0.4	-0.6	0.5	-1.3	-74.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.5	-17.9	-1.1	-17.8	-31.6	-84.86
	617	-31.1	-17.3	-1.0	-17.2	-31.2	-85.28
	618	-31.5	-17.6	-1.1	-17.5	-31.6	-85.00
	642	-31.9	-18.5	-1.2	-18.4	-32.0	-84.41
	641	-31.4	-18.2	-1.1	-18.1	-31.5	-84.70
Min	Cent	-41.8	-24.0	-1.7	-23.8	-41.9	-84.46
	617	-41.1	-23.1	-1.6	-22.9	-41.3	-84.96
	618	-41.8	-23.5	-1.8	-23.3	-41.9	-84.58
	642	-42.5	-24.9	-1.9	-24.7	-42.7	-83.93
	641	-41.7	-24.5	-1.7	-24.3	-41.9	-84.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.1	4.5
	617	2.1	4.4
	618	2.1	4.6
	642	2.2	4.6
	641	2.2	4.4
Min	Cent	1.0	2.9
	617	1.0	2.8
	618	1.0	2.9
	642	1.1	2.9
	641	1.1	2.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
594	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.1	8.3	3.9	8.8	-0.5	77.18
					618	-0.2	8.3	3.9	8.7	-0.4	77.34
					619	-0.2	8.3	3.9	8.8	-0.4	77.38
					643	0.0	8.3	3.9	8.8	-0.4	77.00
					642	0.0	8.3	3.9	8.8	-0.4	76.97
				Min	Cent	-1.5	-6.8	-4.8	0.1	-8.0	-67.93
					618	-1.3	-6.6	-4.8	0.3	-7.8	-68.60
					619	-1.3	-7.0	-4.8	-0.0	-8.2	-63.80
					643	-1.6	-7.0	-4.8	-0.1	-8.3	-22.94
					642	-1.6	-6.6	-4.8	-0.1	-7.9	-24.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.6	-14.7	6.8	-11.8	-30.5	66.85
	618	-28.7	-15.0	6.8	-12.2	-30.9	67.73
	619	-26.3	-14.3	6.7	-11.3	-29.3	66.02
	643	-26.6	-14.4	6.8	-11.4	-29.6	65.95
	642	-28.9	-15.0	6.9	-12.2	-31.1	67.64
Min	Cent	-56.6	-33.2	-9.7	-32.9	-56.9	-83.29
	618	-56.1	-31.7	-9.4	-31.5	-56.3	-84.23
	619	-56.2	-32.6	-9.5	-32.3	-56.5	-83.54
	643	-57.2	-34.8	-10.0	-34.4	-57.6	-82.26
	642	-56.9	-33.7	-9.9	-33.4	-57.3	-83.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.1	8.8
	618	7.0	8.6
	619	7.0	9.1
	643	7.1	9.1
	642	7.1	8.6
Min	Cent	-7.7	-2.4
	618	-7.8	-2.4
	619	-7.8	-2.4
	643	-7.5	-2.4
	642	-7.5	-2.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.8	-0.4	1.9	-0.4	-75.87
		618	-0.2	1.9	-0.4	2.0	-0.3	-75.78
		619	-0.2	1.7	-0.4	1.8	-0.3	-74.56
		643	-0.4	1.7	-0.4	1.8	-0.5	-75.95
		642	-0.4	1.9	-0.4	2.0	-0.5	-76.98
	Min	Cent	-1.0	0.0	-0.6	0.2	-1.2	-68.63
		618	-0.9	0.1	-0.6	0.3	-1.1	-69.20
		619	-0.9	-0.1	-0.6	0.1	-1.2	-64.79
		643	-1.2	-0.1	-0.6	0.1	-1.3	-68.04
		642	-1.2	0.1	-0.6	0.3	-1.3	-71.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-31.4	-18.2	-1.3	-18.1	-31.5	-83.99
		618	-31.2	-17.5	-1.1	-17.4	-31.3	-84.81
		619	-31.1	-18.0	-1.2	-17.8	-31.3	-84.25
		643	-31.6	-19.0	-1.4	-18.8	-31.8	-83.10
		642	-31.6	-18.4	-1.3	-18.3	-31.7	-83.71
	Min	Cent	-41.7	-24.5	-2.0	-24.2	-42.0	-83.34
		618	-41.4	-23.4	-1.8	-23.2	-41.5	-84.27
		619	-41.4	-24.0	-2.0	-23.8	-41.6	-83.60
		643	-42.1	-25.6	-2.3	-25.3	-42.4	-82.33
		642	-42.0	-24.9	-2.1	-24.6	-42.2	-83.07

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.0	4.8
		618	-0.1	4.6
		619	-0.1	5.0
		643	0.1	5.0
		642	0.1	4.6
	Min	Cent	-0.7	3.1
		618	-0.8	2.9
		619	-0.8	3.2
		643	-0.6	3.2
		642	-0.6	2.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
595	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.0	8.3	3.9	8.7	-0.3	78.71
					619	-0.0	8.3	3.9	8.7	-0.4	78.91
					620	-0.0	8.3	3.9	8.7	-0.4	78.89
					644	0.2	8.3	3.9	8.7	-0.2	78.48
					643	0.2	8.3	3.9	8.7	-0.2	78.51
				Min	Cent	-1.4	-7.3	-4.9	-0.2	-8.2	-62.33
					619	-1.3	-7.0	-4.9	-0.0	-8.0	-63.68
					620	-1.3	-7.5	-4.9	-0.3	-8.4	-55.99
					644	-1.5	-7.5	-4.9	-0.5	-8.5	-20.68
					643	-1.5	-7.0	-4.9	-0.4	-8.1	-21.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-25.1	-14.1	6.7	-11.0	-28.3	64.77
		619	-26.4	-14.3	6.7	-11.3	-29.4	66.05
		620	-23.6	-13.8	6.7	-10.4	-27.0	63.21
		644	-23.9	-14.0	6.6	-10.7	-27.2	63.38
		643	-26.6	-14.4	6.7	-11.5	-29.5	66.22
	Min	Cent	-55.3	-34.2	-9.9	-33.7	-55.7	-81.51
		619	-55.1	-32.4	-9.6	-32.1	-55.5	-83.07
		620	-54.4	-33.7	-9.7	-33.3	-54.8	-81.87
		644	-55.5	-36.0	-10.3	-35.4	-56.1	-79.72
		643	-56.0	-34.6	-10.2	-34.0	-56.6	-81.15

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.1	9.4
		619	5.0	9.1
		620	5.0	9.7
		644	5.3	9.7
		643	5.3	9.1
	Min	Cent	-9.2	-2.5
		619	-9.3	-2.4
		620	-9.3	-2.5
		644	-9.1	-2.5
		643	-9.1	-2.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.6	-0.4	1.7	-0.4	-73.59
		619	-0.2	1.7	-0.4	1.8	-0.3	-73.61
		620	-0.2	1.4	-0.4	1.6	-0.4	-71.93
		644	-0.4	1.4	-0.4	1.6	-0.5	-73.56
		643	-0.4	1.7	-0.4	1.8	-0.5	-74.99
	Min	Cent	-1.0	-0.3	-0.6	-0.1	-1.2	-63.47
		619	-0.9	-0.1	-0.6	0.1	-1.1	-64.63
		620	-0.9	-0.4	-0.6	-0.1	-1.2	-57.66
		644	-1.1	-0.4	-0.6	-0.2	-1.3	-62.24
		643	-1.1	-0.1	-0.6	0.1	-1.3	-67.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.6	-18.7	-1.5	-18.5	-30.8	-82.55
	619	-30.6	-17.9	-1.3	-17.7	-30.8	-83.93
	620	-30.1	-18.5	-1.4	-18.3	-30.3	-82.92
	644	-30.6	-19.6	-1.7	-19.3	-30.9	-80.95
	643	-31.0	-18.9	-1.6	-18.6	-31.2	-82.18
Min	Cent	-40.7	-25.2	-2.4	-24.8	-41.1	-81.60
	619	-40.7	-23.9	-2.0	-23.7	-40.9	-83.14
	620	-40.1	-24.8	-2.2	-24.5	-40.4	-81.96
	644	-40.9	-26.5	-2.7	-26.0	-41.4	-79.83
	643	-41.3	-25.5	-2.5	-25.1	-41.7	-81.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.9	5.1
	619	-2.1	5.0
	620	-2.1	5.3
	644	-1.8	5.3
	643	-1.8	5.0
Min	Cent	-2.7	3.3
	619	-2.8	3.2
	620	-2.8	3.5
	644	-2.5	3.5
	643	-2.5	3.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
596	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	8.3	4.0	8.8	-0.3	77.52
					620	0.2	8.4	4.0	8.8	-0.4	77.79
					621	0.2	8.3	4.0	8.7	-0.4	77.74
					645	0.4	8.3	4.0	8.7	-0.1	77.22
					644	0.4	8.4	4.0	8.8	-0.1	77.28
				Min	Cent	-1.3	-7.7	-4.9	-0.5	-8.8	-52.85
					620	-1.2	-7.5	-4.9	-0.3	-8.5	-55.49
					621	-1.2	-7.9	-4.9	-0.6	-8.9	-43.66
					645	-1.5	-7.9	-4.9	-0.7	-9.0	-50.06
					644	-1.5	-7.5	-4.9	-0.4	-8.6	-21.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.0	-13.8	6.6	-10.1	-25.6	60.93
	620	-23.4	-13.8	6.7	-10.3	-26.8	62.89
	621	-20.3	-13.6	6.7	-9.5	-24.4	58.45
	645	-20.6	-13.8	6.5	-9.9	-24.5	58.73
	644	-23.6	-14.0	6.5	-10.7	-26.9	63.25
Min	Cent	-52.7	-35.4	-10.3	-34.7	-53.4	-78.47
	620	-52.9	-33.4	-9.8	-32.9	-53.4	-81.12
	621	-51.4	-35.1	-10.0	-34.4	-52.0	-78.82
	645	-52.5	-37.6	-10.7	-36.5	-53.6	-75.25
	644	-53.8	-35.7	-10.6	-34.9	-54.7	-78.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.0	10.2
	620	2.7	9.7
	621	2.7	10.6
	645	3.3	10.6
	644	3.3	9.7
Min	Cent	-10.4	-2.5
	620	-10.5	-2.5
	621	-10.5	-2.6
	645	-10.4	-2.6

			644	-10.4	-2.5			

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2		Max	Cent	-0.2	1.3	-0.4	1.5	-0.4	-71.23
			620	-0.2	1.4	-0.4	1.7	-0.3	-71.44
			621	-0.2	1.2	-0.4	1.4	-0.4	-69.17
			645	-0.3	1.2	-0.4	1.4	-0.5	-71.03
			644	-0.3	1.4	-0.4	1.6	-0.5	-72.97
		Min	Cent	-0.9	-0.6	-0.6	-0.3	-1.2	-55.01
			620	-0.8	-0.4	-0.6	-0.2	-1.1	-57.31
			621	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-1.2	-46.44
			645	-1.0	-0.7	-0.6	-0.4	-1.3	-52.56
			644	-1.0	-0.4	-0.6	-0.2	-1.3	-62.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-29.1	-19.3	-1.7	-19.0	-29.4	-79.97
		620	-29.3	-18.3	-1.4	-18.1	-29.5	-82.36
		621	-28.4	-19.2	-1.5	-18.9	-28.6	-80.37
		645	-28.9	-20.4	-2.0	-19.9	-29.4	-77.04
		644	-29.7	-19.4	-1.9	-19.1	-30.1	-79.59
	Min	Cent	-38.8	-26.1	-2.7	-25.6	-39.4	-78.61
		620	-39.0	-24.6	-2.3	-24.3	-39.4	-81.23
		621	-37.9	-25.8	-2.4	-25.3	-38.4	-78.96
		645	-38.7	-27.7	-3.1	-26.9	-39.5	-75.42
		644	-39.7	-26.3	-2.9	-25.7	-40.3	-78.26

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.7	5.6
		620	-3.9	5.3
		621	-3.9	5.8
		645	-3.5	5.8
		644	-3.5	5.3
	Min	Cent	-4.7	3.7
		620	-4.9	3.5
		621	-4.9	3.9
		645	-4.5	3.9
		644	-4.5	3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
597	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	8.3	3.9	9.0	-0.4	74.43
					621	0.5	8.3	3.9	9.0	-0.4	74.76
					622	0.5	8.3	3.9	9.0	-0.4	74.71
					646	0.5	8.3	3.9	9.0	-0.2	74.07
					645	0.5	8.3	3.9	9.0	-0.2	74.12
				Min	Cent	-1.3	-8.2	-4.8	-0.8	-9.5	-36.89
					621	-1.3	-8.0	-4.8	-0.6	-9.2	-41.04
					622	-1.3	-8.5	-4.8	-0.8	-9.7	-31.73
					646	-1.6	-8.5	-4.8	-0.9	-9.8	-37.43
					645	-1.6	-8.0	-4.8	-0.7	-9.3	-47.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.3	-13.6	6.6	-9.0	-23.0	54.73
		621	-19.9	-13.5	6.7	-9.2	-24.1	57.67
		622	-16.6	-13.5	6.8	-8.1	-22.0	51.42
		646	-16.8	-13.8	6.5	-8.7	-21.9	51.39
		645	-20.0	-13.7	6.4	-9.7	-24.0	57.98
	Min	Cent	-48.8	-37.0	-10.7	-35.7	-50.1	-72.45
		621	-49.4	-34.7	-10.2	-33.9	-50.2	-77.39
		622	-47.1	-36.7	-10.4	-35.6	-48.3	-72.19
		646	-48.3	-39.5	-11.3	-37.4	-50.5	-66.20
		645	-50.4	-37.2	-11.1	-35.7	-51.8	-72.62

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.7	11.1
		621	0.3	10.6
		622	0.3	11.7
		646	1.0	11.7
		645	1.0	10.6
	Min	Cent	-11.3	-2.7
		621	-11.3	-2.6
		622	-11.3	-2.8

			646	-11.2	-2.8		
			645	-11.2	-2.6		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.1	-0.3	1.3	-0.4	-68.72
		621	-0.1	1.2	-0.3	1.4	-0.3	-69.21
		622	-0.1	0.9	-0.3	1.2	-0.4	-66.15
		646	-0.3	0.9	-0.3	1.2	-0.5	-68.22
		645	-0.3	1.2	-0.3	1.4	-0.5	-70.88
	Min	Cent	-0.9	-0.9	-0.6	-0.5	-1.3	-40.48
		621	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-1.1	-44.43
		622	-0.8	-1.1	-0.6	-0.5	-1.3	-31.02
		646	-0.9	-1.1	-0.6	-0.6	-1.4	-36.70
		645	-0.9	-0.7	-0.6	-0.4	-1.2	-51.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-26.9	-20.2	-1.9	-19.6	-27.4	-74.66
		621	-27.3	-19.0	-1.6	-18.7	-27.6	-79.22
		622	-25.9	-20.1	-1.7	-19.6	-26.4	-74.55
		646	-26.5	-21.4	-2.3	-20.5	-27.5	-68.71
		645	-27.8	-20.2	-2.2	-19.6	-28.4	-74.71
	Min	Cent	-36.0	-27.3	-3.0	-26.3	-36.9	-72.66
		621	-36.4	-25.5	-2.5	-25.0	-37.0	-77.56
		622	-34.7	-27.1	-2.7	-26.2	-35.6	-72.42
		646	-35.6	-29.1	-3.5	-27.6	-37.2	-66.44
		645	-37.1	-27.4	-3.3	-26.3	-38.2	-72.82

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.3	6.1
		621	-5.5	5.8
		622	-5.5	6.4
		646	-5.1	6.4
		645	-5.1	5.8
	Min	Cent	-6.7	4.1
		621	-6.9	3.9
		622	-6.9	4.3
		646	-6.4	4.3
		645	-6.4	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
598	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	8.4	3.8	9.4	-0.4	71.17
					622	0.9	8.3	3.8	9.4	-0.3	71.46
					623	0.9	8.4	3.8	9.4	-0.4	71.50
					647	0.8	8.4	3.8	9.4	-0.4	70.86
					646	0.8	8.3	3.8	9.4	-0.4	70.82
				Min	Cent	-1.6	-8.8	-4.6	-0.9	-10.3	-22.78
					622	-1.5	-8.5	-4.6	-0.7	-10.0	-26.47
					623	-1.5	-9.1	-4.6	-0.8	-10.6	-17.19
					647	-1.7	-9.1	-4.6	-1.0	-10.7	-19.82
					646	-1.7	-8.5	-4.6	-0.9	-10.1	-31.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.3	-13.7	6.7	-7.3	-20.7	46.42
		622	-15.9	-13.4	6.9	-7.7	-21.7	50.25
		623	-12.7	-13.6	7.0	-6.2	-20.1	43.07
		647	-12.7	-13.9	6.6	-6.7	-19.9	42.34
		646	-16.0	-13.7	6.5	-8.2	-21.4	50.02
	Min	Cent	-43.7	-39.0	-11.3	-36.1	-46.6	-58.63
		622	-44.6	-36.2	-10.6	-34.7	-46.1	-68.70
		623	-41.7	-38.8	-11.0	-35.9	-44.6	-54.75
		647	-43.0	-41.8	-12.1	-36.9	-47.9	-48.13
		646	-45.7	-39.0	-11.7	-36.2	-48.5	-61.35

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.9	12.3
		622	-2.3	11.7
		623	-2.3	12.9
		647	-1.5	12.9
		646	-1.5	11.7
	Min	Cent	-11.5	-3.0
		622	-11.9	-2.8

		623	-11.9	-3.1
		647	-11.5	-3.1
		646	-11.5	-2.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	0.8	-0.3	1.1	-0.4	-65.87
		622	-0.1	1.0	-0.3	1.2	-0.3	-66.78
		623	-0.1	0.7	-0.3	1.0	-0.3	-62.64
		647	-0.2	0.7	-0.3	0.9	-0.4	-65.48
		646	-0.2	1.0	-0.3	1.2	-0.4	-68.56
	Min	Cent	-0.7	-1.3	-0.6	-0.6	-1.4	-25.57
		622	-0.7	-1.1	-0.6	-0.5	-1.2	-29.56
		623	-0.7	-1.5	-0.6	-0.6	-1.6	-19.25
		647	-0.8	-1.5	-0.6	-0.7	-1.6	-22.30
		646	-0.8	-1.1	-0.6	-0.6	-1.3	-35.24

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.0	-21.2	-2.2	-19.9	-25.3	-61.38
	622	-24.6	-19.8	-1.8	-19.2	-25.2	-71.49
	623	-22.9	-21.1	-1.9	-19.9	-24.1	-57.31
	647	-23.5	-22.6	-2.6	-20.4	-25.8	-49.97
	646	-25.1	-21.1	-2.5	-19.9	-26.4	-64.05
Min	Cent	-32.2	-28.7	-3.4	-26.6	-34.3	-58.90
	622	-32.9	-26.7	-2.8	-25.6	-34.0	-68.97
	623	-30.7	-28.5	-3.0	-26.5	-32.8	-55.00
	647	-31.7	-30.8	-4.0	-27.2	-35.2	-48.31
	646	-33.7	-28.7	-3.8	-26.6	-35.7	-61.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.7	6.7
	622	-6.9	6.4
	623	-6.9	7.0
	647	-6.5	7.0
	646	-6.5	6.4
Min	Cent	-8.5	4.5
	622	-8.8	4.3
	623	-8.8	4.7
	647	-8.3	4.7
	646	-8.3	4.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
599	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	8.5	3.6	9.9	-0.2	67.13
					623	1.3	8.4	3.6	9.8	-0.3	69.03
					624	1.3	9.0	3.6	10.4	-0.1	68.37
					648	1.3	9.0	3.6	10.4	-0.2	68.39
					647	1.3	8.4	3.6	9.8	-0.4	68.56
				Min	Cent	-1.9	-9.4	-4.2	-0.8	-11.2	-10.00
					623	-1.8	-9.1	-4.2	-0.7	-10.8	-11.50
					624	-1.8	-10.2	-4.2	-0.8	-12.0	-8.08
					648	-2.0	-10.2	-4.2	-0.9	-12.0	-8.84
					647	-2.0	-9.1	-4.2	-0.9	-10.9	-13.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.3	-13.8	6.9	-4.9	-19.2	38.08
	623	-11.9	-13.5	7.1	-5.6	-19.8	41.89
	624	-8.8	-13.7	7.2	-3.6	-18.8	35.59
	648	-8.7	-14.1	6.8	-4.1	-18.7	34.33
	647	-11.9	-13.8	6.7	-6.1	-19.6	40.94
Min	Cent	-37.6	-41.2	-12.1	-34.0	-44.9	-35.46
	623	-38.7	-38.2	-11.3	-34.2	-42.7	-46.77
	624	-35.3	-41.1	-11.7	-32.8	-43.6	-28.67
	648	-36.7	-44.4	-12.9	-33.3	-47.7	-28.87
	647	-39.9	-41.2	-12.5	-34.7	-46.4	-41.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.6	13.6
	623	-5.0	12.9
	624	-5.0	14.2
	648	-4.3	14.2
	647	-4.3	12.9
Min	Cent	-13.5	-3.3

			623	-13.9	-3.1			
			624	-13.9	-3.5			
			648	-13.2	-3.5			
			647	-13.2	-3.1			

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	0.6	-0.2	0.8	-0.3	-63.34
			623	-0.0	0.7	-0.2	0.9	-0.2	-64.64
			624	-0.0	0.5	-0.2	0.8	-0.3	-59.70
			648	-0.1	0.5	-0.2	0.7	-0.4	-61.96
			647	-0.1	0.7	-0.2	0.9	-0.3	-66.41
		Min	Cent	-0.6	-1.7	-0.5	-0.6	-1.7	-11.57
			623	-0.6	-1.4	-0.5	-0.5	-1.5	-13.36
			624	-0.6	-1.9	-0.5	-0.5	-1.9	-9.27
			648	-0.7	-1.9	-0.5	-0.7	-1.9	-10.19
			647	-0.7	-1.4	-0.5	-0.6	-1.5	-15.25

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-20.6	-22.3	-2.5	-18.8	-24.1	-35.55
			623	-21.3	-20.8	-2.0	-19.0	-23.1	-48.60
			624	-19.3	-22.3	-2.1	-18.2	-23.4	-27.58
			648	-20.0	-24.0	-3.0	-18.4	-25.6	-28.30
			647	-21.9	-22.3	-2.8	-19.2	-24.9	-42.94
		Min	Cent	-27.7	-30.3	-3.8	-25.1	-33.0	-35.49
			623	-28.5	-28.1	-3.1	-25.2	-31.4	-46.95
			624	-26.0	-30.2	-3.3	-24.2	-32.0	-28.59
			648	-27.0	-32.6	-4.4	-24.6	-35.1	-28.83
			647	-29.4	-30.3	-4.2	-25.6	-34.1	-41.87

		NODE	Vxx	Vyy	
	Max	Cent	-7.8	7.3	
		623	-8.0	7.0	
		624	-8.0	7.6	
		648	-7.6	7.6	
		647	-7.6	7.0	
	Min	Cent	-10.0	5.0	
		623	-10.3	4.7	
		624	-10.3	5.2	
		648	-9.8	5.2	
		647	-9.8	4.7	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
600	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	9.9	3.8	11.1	0.5	70.66
					624	1.6	9.1	3.8	10.3	0.4	69.18
					625	1.6	10.8	3.8	11.8	0.6	72.08
					649	1.7	10.8	3.8	11.8	0.6	71.98
					648	1.7	9.1	3.8	10.3	0.4	69.04
				Min	Cent	-2.1	-11.4	-4.2	-0.8	-12.7	-19.29
					624	-2.0	-10.3	-4.2	-0.6	-11.7	-3.79
					625	-2.0	-12.5	-4.2	-0.8	-13.7	-17.56
					649	-2.2	-12.5	-4.2	-1.0	-13.7	-17.84
					648	-2.2	-10.3	-4.2	-0.8	-11.7	-4.05

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-6.6	-13.8	7.2	-2.2	-18.3	31.81
			624	-8.1	-13.6	7.3	-3.0	-18.6	34.78
			625	-5.2	-13.6	7.5	-0.9	-18.0	30.33
			649	-5.2	-14.1	7.1	-1.2	-18.0	29.02
			648	-8.0	-13.9	7.0	-3.4	-18.5	33.52
		Min	Cent	-30.8	-43.7	-13.0	-28.6	-45.9	-20.71
			624	-32.0	-40.4	-12.0	-29.8	-42.5	-24.11
			625	-28.2	-43.6	-12.4	-26.7	-45.1	-16.53
			649	-29.7	-47.1	-13.9	-27.4	-49.4	-18.76
			648	-33.2	-43.7	-13.5	-30.1	-46.7	-25.39

		NODE	Vxx	Vyy	
	Max	Cent	-7.4	14.9	
		624	-7.6	14.2	
		625	-7.6	15.5	
		649	-7.1	15.5	
		648	-7.1	14.2	

		Min	Cent	-14.9	-3.7		
			624	-15.2	-3.5		
			625	-15.2	-4.0		
			649	-14.7	-4.0		
			648	-14.7	-3.5		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	0.4	-0.1	0.6	-0.2	-59.84
		624	0.0	0.5	-0.1	0.7	-0.2	-61.80
		625	0.0	0.3	-0.1	0.6	-0.2	-55.53
		649	-0.0	0.3	-0.1	0.5	-0.3	-57.71
		648	-0.0	0.5	-0.1	0.7	-0.2	-63.52
	Min	Cent	-0.5	-2.1	-0.4	-0.5	-2.1	-4.16
		624	-0.5	-1.9	-0.4	-0.4	-1.9	-4.67
		625	-0.5	-2.3	-0.4	-0.4	-2.3	-3.55
		649	-0.6	-2.3	-0.4	-0.5	-2.3	-3.75
		648	-0.6	-1.9	-0.4	-0.5	-1.9	-5.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.8	-23.6	-2.8	-15.8	-24.6	-19.55
	624	-17.5	-21.9	-2.2	-16.6	-22.9	-22.85
	625	-15.3	-23.6	-2.4	-14.7	-24.2	-15.13
	649	-16.1	-25.4	-3.3	-15.0	-26.4	-17.73
	648	-18.1	-23.6	-3.1	-16.7	-25.0	-24.68
Min	Cent	-22.7	-32.2	-4.2	-21.1	-33.7	-20.61
	624	-23.6	-29.8	-3.4	-22.0	-31.3	-24.01
	625	-20.8	-32.1	-3.6	-19.7	-33.2	-16.40
	649	-21.8	-34.6	-4.9	-20.2	-36.3	-18.66
	648	-24.4	-32.1	-4.7	-22.2	-34.3	-25.34

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.6	7.9
	624	-8.7	7.6
	625	-8.7	8.1
	649	-8.4	8.1
	648	-8.4	7.6
Min	Cent	-11.1	5.4
	624	-11.3	5.2
	625	-11.3	5.6
	649	-10.8	5.6
	648	-10.8	5.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
601	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	12.0	3.7	12.7	1.1	75.24
					625	1.8	10.8	3.7	11.6	1.0	73.79
					626	1.8	13.1	3.7	13.8	1.1	76.61
					650	1.9	13.1	3.7	13.8	1.2	76.48
					649	1.9	10.8	3.7	11.6	1.1	73.61
				Min	Cent	-2.1	-14.0	-3.9	-1.4	-14.7	-13.76
					625	-2.0	-12.5	-3.9	-1.2	-13.4	-15.18
					626	-2.0	-15.4	-3.9	-1.3	-16.1	-12.38
					650	-2.2	-15.4	-3.9	-1.5	-16.1	-12.55
					649	-2.2	-12.5	-3.9	-1.4	-13.4	-15.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.6	-13.7	7.5	0.4	-17.7	27.97
	625	-4.8	-13.6	7.6	-0.4	-17.9	29.96
	626	-2.4	-13.4	7.7	1.6	-17.4	27.20
	650	-2.3	-13.9	7.5	1.3	-17.6	26.11
	649	-4.7	-14.0	7.3	-0.7	-18.0	28.82
Min	Cent	-23.4	-46.3	-13.8	-21.8	-47.9	-14.27
	625	-24.7	-42.9	-12.8	-23.3	-44.3	-14.99
	626	-20.8	-46.2	-13.2	-19.6	-47.4	-11.68
	650	-22.1	-49.9	-14.8	-20.4	-51.6	-13.79
	649	-25.9	-46.4	-14.4	-23.8	-48.5	-17.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.2	16.0
	625	-8.2	15.5
	626	-8.2	16.5
	650	-8.1	16.5

		649	-8.1	15.5		
	Min	Cent	-15.8	-4.2		
		625	-15.9	-4.0		
		626	-15.9	-4.4		
		650	-15.6	-4.4		
		649	-15.6	-4.0		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.2	0.0	0.4	-0.1	-55.71
		625	0.1	0.3	0.0	0.5	-0.1	-58.49
		626	0.1	0.2	0.0	0.4	-0.1	-51.01
		650	0.0	0.2	0.0	0.4	-0.1	-52.70
		649	0.0	0.3	0.0	0.5	-0.1	-59.88
	Min	Cent	-0.4	-2.5	-0.3	-0.4	-2.5	-0.34
		625	-0.3	-2.3	-0.3	-0.3	-2.3	-0.37
		626	-0.3	-2.7	-0.3	-0.3	-2.7	-0.30
		650	-0.4	-2.7	-0.3	-0.4	-2.7	-0.31
		649	-0.4	-2.3	-0.3	-0.4	-2.3	-0.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.7	-25.0	-3.0	-11.9	-25.7	-13.22
		625	-13.5	-23.2	-2.5	-12.9	-23.8	-13.74
		626	-11.2	-24.9	-2.6	-10.7	-25.4	-10.60
		650	-11.9	-26.8	-3.6	-11.1	-27.6	-12.88
		649	-14.1	-25.0	-3.4	-13.1	-26.0	-16.25
	Min	Cent	-17.2	-34.1	-4.5	-16.1	-35.2	-14.17
		625	-18.2	-31.6	-3.8	-17.2	-32.6	-14.87
		626	-15.3	-34.0	-4.0	-14.5	-34.8	-11.57
		650	-16.3	-36.7	-5.3	-15.0	-37.9	-13.70
		649	-19.1	-34.1	-5.1	-17.5	-35.7	-17.12

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-9.0	8.3
		625	-9.1	8.1
		626	-9.1	8.5
		650	-8.9	8.5
		649	-8.9	8.1
	Min	Cent	-11.7	5.7
		625	-11.8	5.6
		626	-11.8	5.8
		650	-11.6	5.8
		649	-11.6	5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
602	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	14.6	3.2	15.0	1.4	80.20
					626	1.7	13.1	3.2	13.5	1.3	79.05
					627	1.7	16.2	3.2	16.5	1.4	81.21
					651	1.8	16.2	3.2	16.5	1.5	81.14
					650	1.8	13.1	3.2	13.6	1.4	78.94
				Min	Cent	-1.9	-17.1	-3.2	-1.6	-17.4	-8.56
					626	-1.8	-15.3	-3.2	-1.4	-15.7	-9.55
					627	-1.8	-18.8	-3.2	-1.5	-19.2	-7.68
					651	-2.0	-18.8	-3.2	-1.7	-19.2	-7.75
					650	-2.0	-15.3	-3.2	-1.6	-15.7	-9.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.3	-13.5	7.8	2.5	-17.2	25.96
		626	-2.2	-13.4	7.8	1.8	-17.4	27.17
		627	-0.4	-13.0	7.9	3.4	-16.8	25.66
		651	-0.3	-13.5	7.8	3.3	-17.1	24.81
		650	-2.2	-13.9	7.7	1.6	-17.7	26.30
	Min	Cent	-15.9	-49.0	-14.5	-14.5	-50.3	-10.92
		626	-17.2	-45.5	-13.5	-16.1	-46.6	-10.98
		627	-13.9	-48.9	-13.8	-12.3	-49.8	-9.09
		651	-15.1	-52.5	-15.5	-12.9	-54.0	-10.86
		650	-18.3	-49.1	-15.3	-16.6	-50.8	-12.93

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.2	16.8
		626	-6.2	16.5
		627	-6.2	17.1

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		651	-6.1	17.1			
		650	-6.1	16.5			
	Min	Cent	-16.2	-4.5			
		626	-16.2	-4.4			
		627	-16.2	-4.7			
		651	-16.3	-4.7			
		650	-16.3	-4.4			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	-51.61
		626	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	-55.04
		627	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	-47.65
		651	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	-47.97
		650	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	-55.33
	Min	Cent	-0.3	-2.9	-0.1	-0.3	-2.9	1.51
		626	-0.2	-2.7	-0.1	-0.2	-2.7	1.63
		627	-0.2	-3.1	-0.1	-0.2	-3.1	1.39
		651	-0.3	-3.1	-0.1	-0.3	-3.1	1.41
		650	-0.3	-2.7	-0.1	-0.3	-2.7	1.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-8.4	-26.3	-3.3	-7.9	-26.9	-9.92
		626	-9.3	-24.6	-2.8	-8.8	-25.1	-10.02
		627	-7.0	-26.3	-2.9	-6.6	-26.7	-8.14
		651	-7.5	-28.2	-3.8	-6.9	-28.8	-9.97
		650	-9.9	-26.4	-3.7	-9.1	-27.2	-12.10
	Min	Cent	-11.6	-36.0	-4.9	-10.7	-37.0	-10.83
		626	-12.7	-33.5	-4.2	-11.9	-34.3	-10.88
		627	-9.7	-35.9	-4.3	-9.1	-36.6	-9.01
		651	-10.5	-38.6	-5.6	-9.5	-39.7	-10.78
		650	-13.5	-36.1	-5.4	-12.2	-37.3	-12.85

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-9.3	8.6
		626	-9.3	8.5
		627	-9.3	8.6
		651	-9.3	8.6
		650	-9.3	8.5
	Min	Cent	-12.0	5.9
		626	-12.0	5.8
		627	-12.0	6.0
		651	-12.1	6.0
		650	-12.1	5.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
603	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	18.0	2.2	18.2	1.1	84.77
					627	1.2	16.1	2.2	16.3	1.0	84.14
					628	1.2	19.9	2.2	20.1	1.1	85.31
					652	1.3	19.9	2.2	20.1	1.2	85.29
					651	1.3	16.1	2.2	16.3	1.1	84.10
				Min	Cent	-1.3	-20.8	-2.1	-1.2	-21.0	-4.31
					627	-1.2	-18.8	-2.1	-1.1	-18.9	-4.80
					628	-1.2	-23.0	-2.1	-1.1	-23.1	-3.89
					652	-1.3	-23.0	-2.1	-1.2	-23.1	-3.91
					651	-1.3	-18.8	-2.1	-1.2	-18.9	-4.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.2	-13.1	8.0	3.7	-17.0	25.54
		627	-0.5	-13.0	8.0	3.4	-16.9	25.97
		628	0.1	-12.8	8.1	4.0	-16.7	25.76
		652	0.2	-13.1	8.1	4.0	-16.9	25.23
		651	-0.4	-13.6	8.0	3.3	-17.3	25.25
	Min	Cent	-9.0	-51.8	-15.0	-7.4	-52.8	-8.75
		627	-10.0	-48.2	-14.0	-8.8	-49.1	-8.58
		628	-7.2	-51.8	-14.1	-5.8	-52.5	-7.33
		652	-7.9	-55.4	-16.0	-5.9	-56.7	-8.86
		651	-10.8	-51.7	-15.9	-9.0	-53.1	-10.28

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.8	17.0
		627	-1.9	17.1

		628	-1.9	16.9	
		652	-1.8	16.9	
		651	-1.8	17.1	
	Min	Cent	-13.8	-4.4	
		627	-13.4	-4.7	
		628	-13.4	-4.1	
		652	-14.1	-4.1	
		651	-14.1	-4.7	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-58.14
		627	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-57.90
		628	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-61.67
		652	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-58.38
		651	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-54.13
	Min	Cent	-0.1	-3.3	-0.0	-0.1	-3.3	1.91
		627	-0.1	-3.1	-0.0	-0.1	-3.1	2.03
		628	-0.1	-3.5	-0.0	-0.1	-3.5	1.78
		652	-0.2	-3.5	-0.0	-0.2	-3.5	1.80
		651	-0.2	-3.1	-0.0	-0.1	-3.1	2.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.4	-27.8	-3.4	-4.0	-28.3	-8.01
	627	-5.1	-25.9	-2.9	-4.7	-26.3	-7.74
	628	-3.4	-27.8	-2.9	-3.1	-28.2	-6.65
	652	-3.7	-29.7	-3.8	-3.2	-30.3	-8.21
	651	-5.5	-27.7	-3.9	-4.9	-28.4	-9.48
Min	Cent	-6.2	-38.1	-5.0	-5.4	-38.8	-8.69
	627	-7.1	-35.4	-4.3	-6.5	-36.1	-8.51
	628	-4.8	-38.1	-4.3	-4.3	-38.6	-7.27
	652	-5.2	-40.8	-5.6	-4.4	-41.6	-8.80
	651	-7.7	-38.0	-5.7	-6.7	-39.1	-10.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.3	8.8
	627	-7.1	8.6
	628	-7.1	9.0
	652	-7.4	9.0
	651	-7.4	8.6
Min	Cent	-10.1	6.1
	627	-9.9	6.0
	628	-9.9	6.2
	652	-10.4	6.2
	651	-10.4	6.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
604	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	22.0	0.8	22.1	0.4	88.46
					628	0.5	19.8	0.8	19.8	0.4	88.28
					629	0.5	24.3	0.8	24.3	0.5	88.61
					653	0.5	24.3	0.8	24.3	0.5	88.61
					652	0.5	19.8	0.8	19.8	0.5	88.28
				Min	Cent	-0.5	-25.2	-0.7	-0.5	-25.2	-1.21
					628	-0.5	-22.8	-0.7	-0.5	-22.8	-1.34
					629	-0.5	-27.6	-0.7	-0.5	-27.6	-1.10
					653	-0.5	-27.6	-0.7	-0.5	-27.6	-1.10
					652	-0.5	-22.8	-0.7	-0.5	-22.8	-1.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.0	-12.9	5.8	2.2	-15.2	20.96
	628	-0.1	-12.8	5.5	2.0	-14.9	20.47
	629	1.4	-5.9	5.6	4.4	-9.0	28.34
	653	1.4	-18.2	5.6	2.9	-19.7	14.90
	652	-0.0	-13.2	5.5	2.0	-15.2	20.02
Min	Cent	-2.6	-53.2	-10.6	-2.0	-53.7	-5.28
	628	-3.8	-51.2	-10.0	-3.2	-51.6	-5.30
	629	-3.7	-57.4	-9.9	-1.9	-58.2	-10.29
	653	-1.5	-49.5	-10.3	0.2	-50.0	-4.86
	652	-4.2	-54.8	-10.5	-3.5	-55.3	-5.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.3	26.7

				628	-0.3	16.9		
				629	-0.3	50.9		
				653	-0.3	50.9		
				652	-0.3	16.9		
			Min	Cent	-10.1	-33.1		
				628	-9.7	-4.1		
				629	-9.7	-76.6		
				653	-10.4	-76.6		
				652	-10.4	-4.1		

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	88.40
				628	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	87.53
				629	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	88.87
				653	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	88.82
				652	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	87.26
			Min	Cent	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-3.7	0.93
				628	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	-3.5	0.98
				629	-0.0	-3.9	0.0	-0.0	-3.9	0.88
				653	-0.1	-3.9	0.0	-0.1	-3.9	0.89
				652	-0.1	-3.5	0.0	-0.1	-3.5	0.99

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-1.3	-28.6	-2.3	-1.1	-28.8	-4.86
				628	-1.9	-27.5	-2.2	-1.7	-27.7	-4.84
				629	-1.1	-30.6	-2.1	-1.0	-30.7	-4.01
				653	-0.0	-26.8	-2.3	0.3	-27.0	-5.26
				652	-2.1	-29.4	-2.4	-1.8	-29.6	-4.99
			Min	Cent	-1.8	-39.1	-3.5	-1.5	-39.5	-5.24
				628	-2.7	-37.7	-3.2	-2.4	-37.9	-5.26
				629	-1.6	-42.2	-3.1	-1.4	-42.4	-4.32
				653	-0.0	-36.4	-3.4	0.2	-36.8	-4.90
				652	-2.9	-40.3	-3.5	-2.5	-40.6	-5.37

			NODE	Vxx	Vyy	
		Max	Cent	-5.1	-3.1	
			628	-4.9	9.0	
			629	-4.9	-12.5	
			653	-5.2	-12.5	
			652	-5.2	9.0	
		Min	Cent	-7.1	-4.8	
			628	-6.8	6.2	
			629	-6.8	-18.6	
			653	-7.3	-18.6	
			652	-7.3	6.2	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
605	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	19.4	1.2	19.4	0.5	88.23
					630	0.5	21.5	1.2	21.5	0.5	88.40
					631	0.5	17.3	1.2	17.3	0.5	88.00
					655	0.5	17.3	1.2	17.3	0.5	88.01
					654	0.5	21.5	1.2	21.5	0.5	88.41
				Min	Cent	-0.5	-15.5	-1.3	-0.5	-15.5	-2.59
					630	-0.5	-17.4	-1.3	-0.5	-17.4	-2.30
					631	-0.5	-13.6	-1.3	-0.5	-13.7	-2.96
					655	-0.5	-13.6	-1.3	-0.5	-13.7	-2.96
					654	-0.5	-17.4	-1.3	-0.5	-17.4	-2.30

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-0.0	-16.9	9.1	4.0	-20.9	23.67
				630	1.8	-7.7	8.7	7.0	-12.8	30.73
				631	-0.2	-16.5	8.5	3.4	-20.1	23.10
				655	-0.0	-17.3	8.8	3.7	-20.2	22.78
				654	1.5	-14.3	9.0	5.2	-15.6	22.87
			Min	Cent	-1.9	-42.8	-7.3	-1.7	-42.9	2.68
				630	-3.1	-45.5	-7.1	-1.9	-45.5	-9.88
				631	-2.9	-42.8	-6.9	-2.7	-42.9	2.44
				655	-3.1	-42.6	-6.9	-2.6	-42.7	2.82
				654	-1.8	-40.4	-7.1	-0.9	-40.5	-5.08

			NODE	Vxx	Vyy	

		Max	Cent	7.5	34.8		
			630	7.5	65.8		
			631	7.5	8.5		
			655	7.5	8.5		
			654	7.5	65.8		
		Min	Cent	0.6	-43.9		
			630	0.6	-82.4		
			631	0.6	-9.9		
			655	0.5	-9.9		
			654	0.5	-82.4		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.6	-0.0	3.6	0.0	-89.01
			630	0.0	4.0	-0.0	4.0	0.0	-89.11
			631	0.0	3.2	-0.0	3.2	0.0	-88.87
			655	0.0	3.2	-0.0	3.2	0.0	-88.88
			654	0.0	4.0	-0.0	4.0	0.0	-89.12
		Min	Cent	-0.0	1.0	-0.1	1.0	-0.1	-87.49
			630	-0.0	0.8	-0.1	0.8	-0.0	-87.02
			631	-0.0	1.1	-0.1	1.1	-0.0	-87.82
			655	-0.1	1.1	-0.1	1.1	-0.1	-87.83
			654	-0.1	0.8	-0.1	0.8	-0.1	-87.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.0	-23.5	1.4	-1.0	-23.6	2.31
	630		-0.6	-24.8	1.3	-0.6	-24.9	1.82
	631		-1.6	-23.6	1.3	-1.5	-23.6	2.05
	655		-1.5	-23.3	1.5	-1.5	-23.4	2.46
	654		-0.2	-22.3	1.5	-0.1	-22.4	3.05
Min	Cent		-1.3	-31.5	0.9	-1.2	-31.6	2.63
	630		-0.9	-33.4	0.8	-0.9	-33.5	2.38
	631		-2.0	-31.5	0.8	-2.0	-31.6	2.38
	655		-2.0	-31.3	0.9	-1.9	-31.4	2.77
	654		-0.2	-29.8	0.9	-0.2	-29.8	2.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.3	-4.4
	630		5.3	-8.1
	631		5.3	-0.5
	655		5.2	-0.5
	654		5.2	-8.1
Min	Cent		4.0	-7.0
	630		4.1	-13.0
	631		4.1	-1.0
	655		4.0	-1.0
	654		4.0	-13.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
606	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	15.6	3.4	15.8	1.1	83.54
					631	1.3	17.4	3.4	17.6	1.1	84.23
					632	1.3	13.9	3.4	14.1	1.1	82.70
					656	1.3	13.9	3.4	14.1	1.1	82.68
					655	1.3	17.4	3.4	17.6	1.1	84.22
				Min	Cent	-1.4	-12.2	-3.6	-1.1	-12.5	-9.48
					631	-1.3	-13.8	-3.6	-1.1	-14.1	-8.31
					632	-1.3	-10.6	-3.6	-1.0	-11.0	-10.93
					656	-1.4	-10.6	-3.6	-1.0	-11.0	-11.00
					655	-1.4	-13.8	-3.6	-1.1	-14.1	-8.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.3	-17.1	12.6	6.4	-22.1	28.16
	631		-0.0	-16.5	12.0	6.3	-22.8	27.79
	632		-0.8	-16.7	11.8	5.4	-22.6	28.03
	656		-0.7	-17.8	13.1	6.5	-20.8	28.48
	655		0.2	-17.3	13.3	7.4	-21.6	28.40
Min	Cent		-6.6	-42.0	-10.0	-6.0	-42.2	4.32
	631		-5.5	-43.2	-10.2	-4.7	-43.4	3.14
	632		-7.7	-41.0	-10.0	-7.5	-41.1	3.64
	656		-7.8	-40.6	-9.9	-7.2	-41.0	5.67
	655		-5.5	-43.0	-10.1	-4.4	-43.2	4.91

	NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	11.3	8.6	
	631	11.3	8.5	
	632	11.3	8.8	
	656	11.3	8.8	
	655	11.3	8.5	
Min	Cent	2.5	-10.2	
	631	2.6	-9.9	
	632	2.6	-10.4	
	656	2.5	-10.4	
	655	2.5	-9.9	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.8	-0.1	2.8	0.0	-87.34
		631	0.1	3.2	-0.1	3.2	0.1	-87.62
		632	0.1	2.5	-0.1	2.6	0.1	-87.01
		656	0.0	2.5	-0.1	2.6	0.0	-87.04
		655	0.0	3.2	-0.1	3.2	0.0	-87.64
	Min	Cent	-0.2	1.3	-0.1	1.3	-0.2	-85.96
		631	-0.1	1.1	-0.1	1.1	-0.2	-85.44
		632	-0.1	1.4	-0.1	1.4	-0.2	-86.37
		656	-0.2	1.4	-0.1	1.4	-0.2	-86.37
		655	-0.2	1.1	-0.1	1.1	-0.2	-85.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.5	-23.0	2.0	-3.4	-23.1	3.71
	631		-2.7	-23.8	1.6	-2.7	-23.8	2.52
	632		-4.3	-22.5	1.6	-4.2	-22.5	2.92
	656		-4.2	-22.2	2.5	-4.1	-22.4	5.09
	655		-2.7	-23.6	2.5	-2.6	-23.7	4.39
Min	Cent		-4.6	-30.9	1.3	-4.4	-31.0	4.23
	631		-3.6	-31.9	0.9	-3.5	-31.9	3.06
	632		-5.6	-30.2	0.9	-5.5	-30.3	3.54
	656		-5.5	-29.9	1.6	-5.3	-30.2	5.59
	655		-3.5	-31.6	1.6	-3.3	-31.8	4.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.3	-0.6
	631		8.3	-0.5
	632		8.3	-0.6
	656		8.4	-0.6
	655		8.4	-0.5
Min	Cent		6.3	-1.1
	631		6.3	-1.0
	632		6.3	-1.1
	656		6.3	-1.1
	655		6.3	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
607	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	12.6	5.2	13.2	1.3	77.30
					632	1.8	14.0	5.2	14.5	1.3	78.60
					633	1.8	11.3	5.2	11.9	1.1	75.83
					657	1.9	11.3	5.2	11.9	1.2	75.73
					656	1.9	14.0	5.2	14.5	1.3	78.54
				Min	Cent	-2.1	-9.4	-5.4	-1.1	-10.4	-18.63
					632	-2.0	-10.7	-5.4	-1.2	-11.5	-16.38
					633	-2.0	-8.2	-5.4	-0.9	-9.2	-21.12
					657	-2.1	-8.2	-5.4	-1.0	-9.3	-21.41
					656	-2.1	-10.7	-5.4	-1.3	-11.5	-16.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.7	-17.5	12.1	4.8	-21.7	28.49
	632		-0.7	-16.7	11.6	5.3	-22.8	27.70
	633		-2.9	-17.2	11.4	3.4	-22.2	28.98
	657		-2.7	-17.8	12.6	4.4	-20.6	29.29
	656		-0.5	-17.7	12.8	6.3	-21.0	28.09
Min	Cent		-12.1	-40.3	-9.6	-11.8	-40.5	5.50
	632		-10.7	-41.5	-9.7	-10.0	-41.6	3.88
	633		-14.1	-39.3	-9.5	-13.9	-39.5	4.81
	657		-14.1	-39.2	-9.4	-13.7	-39.6	7.46
	656		-10.8	-41.1	-9.6	-9.6	-41.5	6.04

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.4	8.7
	632	15.2	8.8
	633	15.2	8.6
	657	15.7	8.6
	656	15.7	8.8
Min	Cent	7.3	-10.1
	632	7.3	-10.4
	633	7.3	-9.8
	657	7.3	-9.8
	656	7.3	-10.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.4	-0.1	2.4	-0.0	-86.68
		632	0.0	2.5	-0.1	2.5	0.0	-86.87
		633	0.0	2.2	-0.1	2.2	-0.0	-86.40
		657	-0.0	2.2	-0.1	2.2	-0.0	-86.46
		656	-0.0	2.5	-0.1	2.5	-0.0	-86.91
	Min	Cent	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	-86.23
		632	-0.2	1.4	-0.1	1.4	-0.3	-85.88
		633	-0.2	1.6	-0.1	1.6	-0.3	-86.08
		657	-0.3	1.6	-0.1	1.6	-0.3	-86.13
		656	-0.3	1.4	-0.1	1.4	-0.3	-85.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.9	-22.1	2.0	-6.8	-22.2	4.75
	632	-5.7	-22.8	1.6	-5.7	-22.8	3.11
	633	-8.1	-21.6	1.6	-8.0	-21.7	3.90
	657	-8.1	-21.4	2.5	-7.9	-21.6	6.77
	656	-5.6	-22.5	2.5	-5.5	-22.7	5.40
Min	Cent	-8.9	-29.7	1.3	-8.7	-29.8	5.39
	632	-7.5	-30.5	0.9	-7.4	-30.6	3.78
	633	-10.4	-29.0	0.9	-10.3	-29.1	4.69
	657	-10.4	-28.8	1.6	-10.1	-29.1	7.35
	656	-7.4	-30.3	1.6	-7.1	-30.5	5.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.5	-0.5
	632	11.3	-0.6
	633	11.3	-0.4
	657	11.6	-0.4
	656	11.6	-0.6
Min	Cent	9.1	-1.0
	632	9.0	-1.1
	633	9.0	-0.9
	657	9.2	-0.9
	656	9.2	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
608	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	10.3	6.4	11.5	0.8	70.83
					633	1.9	11.3	6.4	12.4	0.8	72.43
					634	1.9	9.3	6.4	11.4	0.6	60.00
					658	2.0	9.3	6.4	11.4	0.7	59.88
					657	2.0	11.3	6.4	12.4	0.9	72.31
				Min	Cent	-2.4	-7.2	-6.6	-0.5	-9.6	-27.67
					633	-2.3	-8.2	-6.6	-0.6	-9.9	-24.95
					634	-2.3	-6.3	-6.6	-0.2	-9.6	-30.17
					658	-2.4	-6.3	-6.6	-0.3	-9.7	-30.73
					657	-2.4	-8.2	-6.6	-0.8	-9.9	-25.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.4	-17.8	11.6	2.3	-21.5	29.99
	633	-3.1	-17.2	11.2	3.1	-22.5	28.84
	634	-5.9	-17.4	10.9	0.7	-21.9	31.04
	658	-5.7	-17.2	12.1	1.6	-20.7	31.20
	657	-2.9	-18.1	12.3	4.0	-20.9	29.11
Min	Cent	-18.8	-38.7	-9.1	-18.5	-39.1	7.62
	633	-16.7	-39.9	-9.4	-16.5	-40.1	5.14
	634	-20.9	-37.6	-9.1	-20.6	-37.9	6.87
	658	-21.1	-37.7	-8.9	-20.5	-38.3	10.86
	657	-16.7	-39.7	-9.1	-16.2	-40.2	8.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.5	8.4
	633	16.2	8.6
	634	16.2	8.2
	658	16.9	8.2
	657	16.9	8.6
Min	Cent	9.2	-9.3
	633	8.8	-9.8
	634	8.8	-8.7
	658	9.4	-8.7
	657	9.4	-9.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.2	-0.1	2.2	-0.2	-87.02
		633	-0.1	2.2	-0.1	2.2	-0.1	-86.96
		634	-0.1	2.2	-0.1	2.2	-0.1	-87.05
		658	-0.2	2.2	-0.1	2.2	-0.2	-87.12
		657	-0.2	2.2	-0.1	2.2	-0.2	-87.06
	Min	Cent	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	-86.41
		633	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	-86.42
		634	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	-86.03
		658	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	-86.20
		657	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	-86.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.8	-21.2	2.0	-10.6	-21.3	6.68
	633	-9.5	-21.9	1.5	-9.4	-21.9	4.16
	634	-11.9	-20.6	1.5	-11.9	-20.7	5.65
	658	-12.1	-20.6	2.4	-11.8	-20.9	10.13
	657	-9.5	-21.7	2.4	-9.3	-21.9	7.38
Min	Cent	-13.9	-28.5	1.2	-13.7	-28.8	7.48
	633	-12.3	-29.4	0.9	-12.2	-29.5	5.01
	634	-15.4	-27.7	0.9	-15.3	-27.9	6.70
	658	-15.6	-27.7	1.6	-15.2	-28.2	10.74
	657	-12.3	-29.2	1.6	-12.0	-29.5	8.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.2	-0.2
	633	12.0	-0.4
	634	12.0	0.0
	658	12.5	0.0
	657	12.5	-0.4
Min	Cent	9.5	-0.7
	633	9.3	-0.9
	634	9.3	-0.5
	658	9.7	-0.5
	657	9.7	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
609	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	8.6	7.1	12.0	-0.0	58.98
					634	1.7	9.3	7.1	12.0	0.1	58.92
					635	1.7	7.9	7.1	12.1	-0.2	59.00
					659	1.8	7.9	7.1	12.1	-0.1	59.06
					658	1.8	9.3	7.1	12.0	0.1	58.97
				Min	Cent	-2.4	-5.6	-7.3	0.4	-10.4	-34.53
					634	-2.3	-6.3	-7.3	0.3	-10.3	-32.00
					635	-2.3	-4.9	-7.3	0.7	-10.4	-36.40
					659	-2.6	-4.9	-7.3	0.6	-10.4	-37.21
					658	-2.6	-6.3	-7.3	0.1	-10.4	-32.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.0	-18.0	11.0	-0.9	-21.5	32.70
	634	-6.3	-17.5	10.6	0.1	-22.2	31.10
	635	-9.6	-17.5	10.3	-2.6	-21.7	34.54
	659	-9.7	-16.5	11.3	-1.9	-21.2	34.46
	658	-6.2	-17.5	11.7	0.8	-21.1	31.18
Min	Cent	-25.9	-37.1	-8.7	-25.4	-37.7	11.99
	634	-23.5	-38.2	-9.0	-23.3	-38.4	7.44
	635	-27.9	-35.9	-8.8	-27.5	-36.3	11.96
	659	-28.4	-36.3	-8.5	-27.4	-37.3	18.94

		658	-23.8	-38.2	-8.7	-23.1	-38.9	11.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.1	8.0
	634	16.7	8.2
	635	16.7	7.7
	659	17.6	7.7
	658	17.6	8.2
Min	Cent	7.7	-8.2
	634	7.4	-8.7
	635	7.4	-7.6
	659	8.0	-7.6
	658	8.0	-8.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.3	-0.1	2.3	-0.3	-87.26
		634	-0.3	2.2	-0.1	2.2	-0.3	-87.15
		635	-0.3	2.3	-0.1	2.3	-0.3	-87.27
		659	-0.4	2.3	-0.1	2.3	-0.4	-87.36
		658	-0.4	2.2	-0.1	2.2	-0.4	-87.25
	Min	Cent	-0.5	1.3	-0.1	1.3	-0.5	-86.89
		634	-0.4	1.4	-0.1	1.4	-0.4	-86.93
		635	-0.4	1.3	-0.1	1.3	-0.4	-86.63
		659	-0.5	1.3	-0.1	1.3	-0.5	-86.85
		658	-0.5	1.4	-0.1	1.4	-0.5	-87.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.8	-20.3	1.8	-14.5	-20.6	10.98
	634	-13.4	-20.9	1.4	-13.3	-21.0	6.12
	635	-15.9	-19.7	1.3	-15.8	-19.9	10.43
	659	-16.2	-19.8	2.2	-15.7	-20.3	19.10
	658	-13.5	-20.9	2.3	-13.2	-21.2	11.20
Min	Cent	-19.1	-27.3	1.1	-18.8	-27.7	11.82
	634	-17.4	-28.1	0.8	-17.2	-28.3	7.26
	635	-20.6	-26.5	0.7	-20.3	-26.7	11.73
	659	-21.0	-26.7	1.4	-20.3	-27.4	18.85
	658	-17.6	-28.1	1.5	-17.1	-28.6	11.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.7	0.3
	634	12.3	0.0
	635	12.3	0.5
	659	13.0	0.5
	658	13.0	0.0
Min	Cent	9.6	-0.3
	634	9.4	-0.5
	635	9.4	-0.1
	659	9.9	-0.1
	658	9.9	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
610	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	7.8	7.3	12.2	-0.6	58.93
					635	1.4	7.8	7.3	12.2	-0.5	58.93
					636	1.4	7.8	7.3	12.2	-0.5	58.96
					660	1.5	7.8	7.3	12.2	-0.7	58.92
					659	1.5	7.8	7.3	12.2	-0.7	58.88
				Min	Cent	-2.3	-4.8	-7.5	1.4	-10.7	-38.97
					635	-2.2	-4.9	-7.5	1.2	-10.6	-36.81
					636	-2.2	-4.8	-7.5	1.4	-10.6	-86.83
					660	-2.5	-4.8	-7.5	1.4	-10.7	-87.10
					659	-2.5	-4.9	-7.5	1.0	-10.7	-37.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.2	-17.3	10.2	-4.5	-21.9	37.03
	635	-10.2	-17.6	10.0	-3.3	-22.0	34.87
	636	-14.0	-17.5	9.6	-6.0	-22.0	39.82
	660	-14.3	-15.9	10.5	-5.6	-22.4	39.57
	659	-10.4	-16.8	10.9	-2.9	-21.6	34.70
Min	Cent	-32.9	-35.7	-8.4	-31.8	-36.8	28.39
	635	-30.4	-36.4	-8.7	-30.0	-36.9	14.14
	636	-34.8	-34.4	-8.6	-33.2	-36.0	48.31

		660	-35.6	-35.0	-8.2	-32.8	-37.9	48.42
		659	-31.0	-36.8	-8.3	-29.9	-37.9	21.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.9	7.5
	635	16.5	7.7
	636	16.5	7.3
	660	17.4	7.3
	659	17.4	7.7
Min	Cent	5.7	-7.0
	635	5.5	-7.6
	636	5.5	-6.4
	660	6.0	-6.4
	659	6.0	-7.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	2.3	-0.1	2.3	-0.5	-87.03
		635	-0.4	2.3	-0.1	2.3	-0.4	-86.91
		636	-0.4	2.4	-0.1	2.4	-0.4	-86.89
		660	-0.5	2.4	-0.1	2.4	-0.5	-87.02
		659	-0.5	2.3	-0.1	2.3	-0.5	-87.06
	Min	Cent	-0.6	1.2	-0.2	1.2	-0.6	-86.99
		635	-0.6	1.2	-0.2	1.2	-0.6	-86.92
		636	-0.6	1.1	-0.2	1.2	-0.6	-86.79
		660	-0.7	1.1	-0.2	1.2	-0.7	-87.05
		659	-0.7	1.2	-0.2	1.2	-0.7	-87.17

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.7	-19.5	1.5	-18.1	-20.1	32.40
	635	-17.3	-20.0	1.2	-17.1	-20.2	12.75
	636	-19.7	-18.9	1.0	-18.7	-20.0	63.98
	660	-20.1	-19.1	1.8	-18.4	-20.9	57.06
	659	-17.6	-20.1	2.0	-17.0	-20.6	22.90
Min	Cent	-24.3	-26.3	0.9	-23.5	-27.1	28.52
	635	-22.5	-26.8	0.6	-22.2	-27.1	13.89
	636	-25.7	-25.4	0.5	-24.5	-26.5	49.51
	660	-26.3	-25.8	1.1	-24.2	-27.9	49.13
	659	-22.9	-27.1	1.3	-22.1	-27.9	21.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.5	0.8
	635	12.2	0.5
	636	12.2	1.0
	660	12.8	1.0
	659	12.8	0.5
Min	Cent	9.4	0.1
	635	9.2	-0.1
	636	9.2	0.3
	660	9.6	0.3
	659	9.6	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
611	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	7.9	7.1	12.0	-0.7	59.51
					636	1.0	7.8	7.1	12.0	-0.6	59.61
					637	1.0	7.9	7.1	12.0	-0.6	59.69
					661	1.0	7.9	7.1	12.1	-0.8	59.39
					660	1.0	7.8	7.1	12.0	-0.8	59.32
				Min	Cent	-2.1	-4.9	-7.3	1.4	-10.6	-86.50
					636	-2.0	-4.9	-7.3	1.4	-10.5	-86.37
					637	-2.0	-4.9	-7.3	1.3	-10.5	-86.25
					661	-2.3	-4.9	-7.3	1.3	-10.7	-86.62
					660	-2.3	-4.9	-7.3	1.4	-10.7	-86.71

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.9	-16.6	9.5	-8.0	-23.2	43.18
	636	-14.6	-17.6	9.3	-6.7	-22.5	40.45
	637	-18.6	-16.8	8.9	-9.1	-23.6	46.68
	661	-19.2	-15.4	9.7	-8.9	-24.4	46.82
	660	-15.1	-16.2	10.0	-6.6	-22.8	40.14
Min	Cent	-39.6	-34.4	-8.3	-34.1	-40.0	75.25
	636	-37.0	-34.9	-8.5	-34.4	-37.5	66.62

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

637	-41.1	-33.3	-8.5	-33.2	-41.2	84.40
661	-42.3	-34.1	-8.2	-33.8	-42.6	78.33
660	-37.9	-35.5	-8.2	-34.2	-39.1	59.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.8	7.2
	636	15.4	7.3
	637	15.4	7.1
	661	16.2	7.1
	660	16.2	7.3
Min	Cent	3.6	-5.9
	636	3.5	-6.4
	637	3.5	-5.4
	661	3.7	-5.4
	660	3.7	-6.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.4	-0.1	2.4	-0.5	-86.11
		636	-0.4	2.4	-0.1	2.4	-0.4	-85.97
		637	-0.4	2.4	-0.1	2.4	-0.4	-86.03
		661	-0.6	2.4	-0.1	2.4	-0.6	-86.24
		660	-0.6	2.4	-0.1	2.4	-0.6	-86.18
	Min	Cent	-0.8	1.1	-0.2	1.1	-0.8	-86.42
		636	-0.7	1.1	-0.2	1.1	-0.7	-86.29
		637	-0.7	1.1	-0.2	1.1	-0.7	-86.19
		661	-0.9	1.1	-0.2	1.1	-0.9	-86.55
		660	-0.9	1.1	-0.2	1.1	-0.9	-86.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.3	-18.9	1.1	-18.8	-22.4	80.75
	636	-21.0	-19.2	0.9	-19.1	-21.0	77.98
	637	-23.2	-18.3	0.6	-18.3	-23.2	87.45
	661	-23.8	-18.6	1.3	-18.5	-23.9	81.84
	660	-21.4	-19.4	1.6	-19.0	-21.7	68.55
Min	Cent	-29.2	-25.4	0.6	-25.1	-29.5	75.94
	636	-27.3	-25.7	0.4	-25.4	-27.7	67.96
	637	-30.4	-24.5	0.2	-24.5	-30.4	84.82
	661	-31.2	-25.1	0.7	-24.9	-31.5	78.78
	660	-28.0	-26.1	0.9	-25.3	-28.8	60.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.7	1.3
	636	11.4	1.0
	637	11.4	1.5
	661	11.9	1.5
	660	11.9	1.0
Min	Cent	8.6	0.4
	636	8.5	0.3
	637	8.5	0.6
	661	8.8	0.6
	660	8.8	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
612	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	8.0	6.4	11.6	-0.7	60.79
					637	0.6	7.9	6.4	11.5	-0.6	60.95
					638	0.6	8.0	6.4	11.6	-0.6	61.11
					662	0.6	8.0	6.4	11.6	-0.8	60.62
					661	0.6	7.9	6.4	11.6	-0.8	60.45
				Min	Cent	-1.9	-5.0	-6.8	1.2	-10.3	-85.35
					637	-1.7	-5.0	-6.8	1.3	-10.1	-85.18
					638	-1.7	-5.1	-6.8	1.2	-10.2	-85.00
					662	-2.1	-5.1	-6.8	1.2	-10.4	-85.51
					661	-2.1	-5.0	-6.8	1.3	-10.3	-85.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.5	-16.0	8.8	-10.7	-25.5	50.76
	637	-19.1	-17.0	8.7	-9.7	-24.1	47.45
	638	-23.0	-16.2	8.4	-11.5	-26.0	54.09
	662	-23.9	-15.1	8.9	-11.1	-27.0	55.20
	661	-19.8	-15.6	9.2	-9.7	-24.9	47.62
Min	Cent	-45.4	-33.6	-8.5	-33.5	-45.5	86.74

	637	-43.0	-33.6	-8.5	-33.6	-43.0	86.90
	638	-46.7	-32.5	-8.6	-32.5	-46.7	89.61
	662	-48.0	-33.6	-8.4	-33.5	-48.0	86.67
	661	-44.1	-34.5	-8.3	-34.3	-44.2	82.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.0	7.0
	637	13.7	7.1
	638	13.7	6.9
	662	14.3	6.9
	661	14.3	7.1
Min	Cent	1.5	-5.1
	637	1.4	-5.4
	638	1.4	-4.7
	662	1.6	-4.7
	661	1.6	-5.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.4	-0.2	2.4	-0.5	-84.88
		637	-0.4	2.4	-0.2	2.4	-0.5	-84.73
		638	-0.4	2.4	-0.2	2.4	-0.5	-84.70
		662	-0.6	2.4	-0.2	2.4	-0.6	-85.03
		661	-0.6	2.4	-0.2	2.4	-0.6	-85.05
	Min	Cent	-1.0	1.0	-0.3	1.0	-1.0	-85.27
		637	-0.9	1.0	-0.3	1.0	-0.9	-85.10
		638	-0.9	1.0	-0.3	1.0	-0.9	-84.94
		662	-1.1	1.0	-0.3	1.0	-1.1	-85.44
		661	-1.1	1.0	-0.3	1.0	-1.1	-85.57

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.5	-18.4	0.6	-18.4	-25.5	88.45
	637	-24.2	-18.5	0.4	-18.5	-24.2	89.10
	638	-26.2	-17.9	0.2	-17.9	-26.2	-89.22
	662	-26.8	-18.3	0.7	-18.3	-26.9	88.06
	661	-24.7	-18.8	1.0	-18.8	-24.8	85.28
Min	Cent	-33.5	-24.7	0.2	-24.7	-33.6	86.98
	637	-31.7	-24.8	0.1	-24.8	-31.8	87.22
	638	-34.5	-24.0	-0.2	-24.0	-34.5	89.79
	662	-35.4	-24.7	0.3	-24.7	-35.4	86.87
	661	-32.5	-25.4	0.5	-25.3	-32.6	83.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.3	1.8
	637	10.1	1.5
	638	10.1	2.0
	662	10.5	2.0
	661	10.5	1.5
Min	Cent	7.5	0.8
	637	7.3	0.6
	638	7.3	0.9
	662	7.6	0.9
	661	7.6	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
613	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	8.1	5.6	11.0	-0.7	62.82
					638	0.2	8.0	5.6	10.9	-0.6	62.97
					639	0.2	8.2	5.6	11.0	-0.6	63.24
					663	0.3	8.2	5.6	11.1	-0.8	62.67
					662	0.3	8.0	5.6	11.0	-0.8	62.40
				Min	Cent	-1.7	-5.3	-6.1	1.1	-9.8	-83.75
					638	-1.5	-5.2	-6.1	1.2	-9.6	-83.57
					639	-1.5	-5.5	-6.1	1.0	-9.8	-83.20
					663	-1.9	-5.5	-6.1	1.0	-10.0	-83.92
					662	-1.9	-5.2	-6.1	1.2	-9.8	-84.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.8	-15.6	8.3	-12.2	-28.0	58.52
	638	-23.4	-16.4	8.2	-11.9	-26.5	54.62
	639	-27.1	-16.0	7.9	-12.7	-28.5	61.09
	663	-28.1	-14.9	8.4	-12.1	-29.5	62.35
	662	-24.3	-15.3	8.6	-11.6	-27.4	55.87

		Min	Cent	-50.3	-33.0	-8.8	-33.0	-50.3	-89.42
			638	-48.1	-32.8	-8.7	-32.8	-48.1	-89.23
			639	-51.2	-32.2	-8.9	-32.2	-51.2	-88.08
			663	-52.6	-33.4	-8.9	-33.4	-52.6	-89.55
			662	-49.2	-33.8	-8.6	-33.8	-49.3	88.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.2	7.0
	638	13.0	6.9
	639	13.0	7.0
	663	13.3	7.0
	662	13.3	6.9
Min	Cent	-0.5	-4.5
	638	-0.6	-4.7
	639	-0.6	-4.3
	663	-0.4	-4.3
	662	-0.4	-4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.4	-0.2	2.4	-0.6	-83.30
		638	-0.4	2.4	-0.2	2.4	-0.5	-83.15
		639	-0.4	2.3	-0.2	2.4	-0.5	-82.99
		663	-0.6	2.3	-0.2	2.4	-0.7	-83.45
		662	-0.6	2.4	-0.2	2.4	-0.7	-83.60
	Min	Cent	-1.1	0.9	-0.4	0.9	-1.2	-83.68
		638	-1.0	0.9	-0.4	1.0	-1.0	-83.50
		639	-1.0	0.8	-0.4	0.9	-1.0	-83.14
		663	-1.3	0.8	-0.4	0.9	-1.3	-83.85
		662	-1.3	0.9	-0.4	1.0	-1.3	-84.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.1	-18.1	0.0	-18.1	-28.1	-88.72
	638	-27.0	-18.0	-0.0	-18.0	-27.0	-88.38
	639	-28.6	-17.7	-0.3	-17.7	-28.7	-87.58
	663	-29.3	-18.2	0.0	-18.2	-29.3	-88.97
	662	-27.5	-18.4	0.3	-18.4	-27.5	89.94
Min	Cent	-37.1	-24.3	-0.3	-24.3	-37.1	-89.31
	638	-35.5	-24.2	-0.4	-24.2	-35.5	-89.10
	639	-37.8	-23.7	-0.6	-23.7	-37.8	-87.99
	663	-38.8	-24.6	-0.3	-24.6	-38.8	-89.45
	662	-36.3	-24.9	-0.1	-24.9	-36.3	89.10

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.5	2.2
	638	8.4	2.0
	639	8.4	2.3
	663	8.7	2.3
	662	8.7	2.0
Min	Cent	6.0	1.0
	638	5.9	0.9
	639	5.9	1.2
	663	6.1	1.2
	662	6.1	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
614	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.0	8.3	4.7	10.4	-0.7	65.58
					639	-0.1	8.2	4.7	10.3	-0.6	65.70
					640	-0.1	8.3	4.7	10.4	-0.6	66.00
					664	0.2	8.3	4.7	10.5	-0.9	65.46
					663	0.2	8.2	4.7	10.4	-0.9	65.15
				Min	Cent	-1.7	-5.7	-5.3	0.9	-9.3	-81.79
					639	-1.5	-5.5	-5.3	1.0	-9.1	-81.65
					640	-1.5	-5.9	-5.3	0.8	-9.4	-80.91
					664	-1.9	-5.9	-5.3	0.8	-9.6	-81.91
					663	-1.9	-5.5	-5.3	1.0	-9.3	-82.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.3	-15.5	7.9	-12.7	-30.1	64.49
	639	-27.2	-16.1	7.8	-13.0	-28.9	61.18
	640	-29.9	-15.9	7.6	-12.9	-30.5	65.83
	664	-30.5	-14.9	8.0	-12.2	-31.3	66.31

		663	-28.2	-15.0	8.2	-12.4	-29.6	62.62
	Min	Cent	-53.9	-32.9	-9.3	-32.9	-54.0	-87.15
		639	-52.0	-32.3	-9.1	-32.3	-52.1	-87.24
		640	-54.5	-32.2	-9.3	-32.1	-54.6	-86.46
		664	-55.9	-33.6	-9.4	-33.5	-56.0	-87.06
		663	-53.3	-33.5	-9.2	-33.5	-53.3	-87.93

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.9	7.1
	639		11.9	7.0
	640		11.9	7.2
	664		11.9	7.2
	663		11.9	7.0
Min	Cent		-2.3	-4.2
	639		-2.4	-4.3
	640		-2.4	-4.1
	664		-2.2	-4.1
	663		-2.2	-4.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.3	-0.3	2.3	-0.6	-81.48
		639	-0.4	2.3	-0.3	2.4	-0.5	-81.33
		640	-0.4	2.2	-0.3	2.3	-0.5	-80.98
		664	-0.6	2.2	-0.3	2.3	-0.7	-81.62
		663	-0.6	2.3	-0.3	2.4	-0.7	-81.92
	Min	Cent	-1.2	0.7	-0.5	0.8	-1.3	-81.72
		639	-1.1	0.8	-0.5	0.9	-1.2	-81.58
		640	-1.1	0.7	-0.5	0.7	-1.2	-80.86
		664	-1.3	0.7	-0.5	0.7	-1.4	-81.85
		663	-1.3	0.8	-0.5	0.9	-1.4	-82.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.0	-18.0	-0.5	-18.0	-30.1	-86.96
	639		-29.1	-17.8	-0.5	-17.8	-29.1	-86.95
	640		-30.4	-17.7	-0.7	-17.7	-30.4	-86.37
	664		-31.0	-18.3	-0.5	-18.2	-31.1	-86.96
	663		-29.7	-18.3	-0.3	-18.3	-29.7	-87.61
Min	Cent		-39.8	-24.2	-0.9	-24.2	-39.8	-87.10
	639		-38.4	-23.8	-0.8	-23.8	-38.4	-87.17
	640		-40.2	-23.7	-1.1	-23.7	-40.3	-86.42
	664		-41.2	-24.7	-0.9	-24.7	-41.3	-87.02
	663		-39.3	-24.7	-0.7	-24.7	-39.3	-87.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.6	2.5
	639		6.4	2.3
	640		6.4	2.6
	664		6.7	2.6
	663		6.7	2.3
Min	Cent		4.5	1.3
	639		4.4	1.2
	640		4.4	1.4
	664		4.6	1.4
	663		4.6	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
615	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.0	8.4	4.7	9.9	-0.8	68.85
					640	-0.1	8.4	4.7	9.8	-0.6	68.96
					641	-0.1	8.5	4.7	9.9	-0.7	69.21
					665	0.2	8.5	4.7	10.0	-0.9	68.74
					664	0.2	8.4	4.7	9.9	-0.9	68.49
				Min	Cent	-1.8	-6.1	-5.4	0.7	-9.0	-79.45
					640	-1.6	-5.9	-5.4	0.8	-8.7	-79.42
					641	-1.6	-6.4	-5.4	0.6	-9.0	-78.08
					665	-1.9	-6.4	-5.4	0.6	-9.2	-79.47
					664	-1.9	-5.9	-5.4	0.8	-8.9	-80.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.5	-15.5	7.6	-12.5	-31.4	67.10
	640		-30.1	-16.0	7.5	-13.1	-30.7	66.12
	641		-29.8	-15.5	7.4	-12.3	-31.4	67.05

		665	-30.1	-15.0	7.7	-11.8	-31.9	67.23
		664	-30.9	-14.9	7.8	-12.5	-31.3	66.88
	Min	Cent	-56.4	-33.1	-9.8	-33.0	-56.5	-85.33
		640	-54.8	-32.3	-9.5	-32.1	-55.0	-85.71
		641	-56.6	-32.6	-9.8	-32.4	-56.8	-84.97
		665	-58.0	-34.0	-10.1	-33.8	-58.2	-84.97
		664	-56.1	-33.6	-9.8	-33.5	-56.2	-85.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.4	7.4
	640		10.4	7.2
	641		10.4	7.5
	665		10.3	7.5
	664		10.3	7.2
Min	Cent		-4.0	-4.1
	640		-4.2	-4.1
	641		-4.2	-4.0
	665		-3.8	-4.0
	664		-3.8	-4.1

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-0.5	2.1	-0.3	2.2	-0.6	-79.47
		640		-0.4	2.2	-0.3	2.3	-0.5	-79.34
		641		-0.4	2.0	-0.3	2.2	-0.5	-78.77
		665		-0.6	2.0	-0.3	2.1	-0.7	-79.60
		664		-0.6	2.2	-0.3	2.3	-0.7	-80.10
	Min	Cent		-1.3	0.6	-0.5	0.6	-1.3	-79.40
		640		-1.2	0.7	-0.5	0.7	-1.2	-79.36
		641		-1.2	0.5	-0.5	0.5	-1.2	-78.08
		665		-1.4	0.5	-0.5	0.5	-1.5	-79.44
		664		-1.4	0.7	-0.5	0.7	-1.5	-80.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.3	-18.1	-0.9	-18.0	-31.4	-85.51
	640		-30.6	-17.8	-0.8	-17.7	-30.6	-85.79
	641		-31.5	-17.9	-1.0	-17.8	-31.6	-85.21
	665		-32.1	-18.5	-1.0	-18.4	-32.2	-85.23
	664		-31.1	-18.3	-0.8	-18.2	-31.2	-85.82
Min	Cent		-41.6	-24.4	-1.4	-24.3	-41.7	-85.33
	640		-40.5	-23.8	-1.3	-23.7	-40.6	-85.69
	641		-41.8	-24.0	-1.6	-23.9	-41.9	-84.97
	665		-42.7	-25.0	-1.6	-24.9	-42.9	-84.97
	664		-41.4	-24.7	-1.3	-24.6	-41.5	-85.69

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.5	2.8
	640		4.4	2.6
	641		4.4	2.9
	665		4.6	2.9
	664		4.6	2.6
Min	Cent		2.9	1.5
	640		2.8	1.4
	641		2.8	1.6
	665		2.9	1.6
	664		2.9	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
616	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.1	8.5	4.7	9.5	-0.8	72.29
					641	-0.0	8.5	4.7	9.5	-0.7	72.45
					642	-0.0	8.6	4.7	9.5	-0.7	72.56
					666	0.2	8.6	4.7	9.5	-0.7	72.14
					665	0.2	8.5	4.7	9.5	-0.7	72.03
				Min	Cent	-1.8	-6.6	-5.5	0.4	-8.7	-76.65
					641	-1.6	-6.4	-5.5	0.6	-8.5	-76.81
					642	-1.6	-6.8	-5.5	0.3	-8.8	-74.52
					666	-2.0	-6.8	-5.5	0.1	-9.0	-29.01
					665	-2.0	-6.4	-5.5	0.3	-8.6	-30.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.6	-14.9	7.3	-11.9	-31.6	67.55
	641		-30.3	-15.6	7.3	-12.6	-31.4	67.67

			642	-28.5	-14.7	7.1	-11.7	-31.3	67.08
			666	-28.9	-14.4	7.3	-11.3	-31.9	67.41
			665	-30.6	-15.0	7.5	-12.1	-31.9	67.97
		Min	Cent	-57.6	-33.6	-10.3	-33.3	-57.9	-83.51
			641	-56.4	-32.5	-10.0	-32.3	-56.7	-84.22
			642	-57.4	-33.2	-10.2	-32.9	-57.8	-83.34
			666	-58.8	-34.7	-10.6	-34.3	-59.2	-82.81
			665	-57.7	-34.0	-10.4	-33.7	-58.0	-83.69

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.8	7.7
	641	8.8	7.5
	642	8.8	7.9
	666	8.7	7.9
	665	8.7	7.5
Min	Cent	-5.7	-4.0
	641	-5.9	-4.0
	642	-5.9	-4.1
	666	-5.5	-4.1
	665	-5.5	-4.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.0	-0.4	2.1	-0.7	-77.33
		641	-0.4	2.1	-0.4	2.2	-0.6	-77.23
		642	-0.4	1.9	-0.4	2.0	-0.6	-76.37
		666	-0.6	1.9	-0.4	2.0	-0.8	-77.43
		665	-0.6	2.1	-0.4	2.2	-0.8	-78.17
	Min	Cent	-1.3	0.3	-0.6	0.4	-1.4	-76.65
		641	-1.2	0.5	-0.6	0.5	-1.3	-76.78
		642	-1.2	0.2	-0.6	0.3	-1.3	-74.62
		666	-1.4	0.2	-0.6	0.3	-1.5	-76.51
		665	-1.4	0.5	-0.6	0.5	-1.5	-78.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.9	-18.4	-1.3	-18.2	-32.1	-84.02
	641	-31.4	-17.9	-1.2	-17.8	-31.5	-84.61
	642	-31.8	-18.2	-1.4	-18.1	-32.0	-83.87
	666	-32.5	-18.9	-1.5	-18.7	-32.6	-83.42
	665	-31.9	-18.5	-1.3	-18.3	-32.1	-84.16
Min	Cent	-42.5	-24.7	-2.0	-24.5	-42.7	-83.54
	641	-41.6	-24.0	-1.8	-23.8	-41.8	-84.23
	642	-42.4	-24.5	-2.1	-24.2	-42.6	-83.37
	666	-43.4	-25.6	-2.3	-25.3	-43.6	-82.85
	665	-42.5	-25.0	-2.0	-24.8	-42.8	-83.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.3	3.0
	641	2.2	2.9
	642	2.2	3.1
	666	2.4	3.1
	665	2.4	2.9
Min	Cent	1.2	1.6
	641	1.1	1.6
	642	1.1	1.7
	666	1.3	1.7
	665	1.3	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
617	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	8.6	4.7	9.2	-0.4	75.39
					642	0.1	8.6	4.7	9.2	-0.5	75.61
					643	0.1	8.6	4.7	9.2	-0.5	75.59
					667	0.4	8.6	4.7	9.2	-0.2	75.17
					666	0.4	8.6	4.7	9.2	-0.2	75.19
				Min	Cent	-1.8	-7.1	-5.7	-0.2	-8.6	-25.59
					642	-1.6	-6.8	-5.7	0.1	-8.4	-25.25
					643	-1.6	-7.3	-5.7	-0.1	-8.7	-69.73
					667	-2.1	-7.3	-5.7	-0.5	-8.9	-25.93
					666	-2.1	-6.8	-5.7	-0.4	-8.5	-27.11

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.9	-14.3	6.9	-11.4	-30.8	67.23

	642	-28.8	-14.7	7.0	-11.9	-31.1	67.57
	643	-26.5	-14.1	6.8	-11.1	-29.5	66.23
	667	-27.0	-13.9	6.9	-10.9	-30.0	66.88
	666	-29.2	-14.4	7.1	-11.6	-31.6	68.13
Min	Cent	-57.6	-34.4	-10.7	-33.8	-58.1	-81.34
	642	-56.8	-33.1	-10.4	-32.7	-57.2	-82.47
	643	-57.0	-34.1	-10.6	-33.5	-57.6	-81.22
	667	-58.4	-35.7	-11.1	-35.0	-59.1	-80.17
	666	-58.1	-34.6	-10.9	-34.0	-58.7	-81.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.2	8.1
	642	7.1	7.9
	643	7.1	8.3
	667	7.2	8.3
	666	7.2	7.9
Min	Cent	-7.4	-4.1
	642	-7.5	-4.1
	643	-7.5	-4.2
	667	-7.2	-4.2
	666	-7.2	-4.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	1.8	-0.4	1.9	-0.7	-75.05
		642	-0.4	1.9	-0.4	2.1	-0.6	-75.01
		643	-0.4	1.7	-0.4	1.8	-0.6	-73.79
		667	-0.6	1.7	-0.4	1.8	-0.8	-75.09
		666	-0.6	1.9	-0.4	2.0	-0.8	-76.14
	Min	Cent	-1.3	0.1	-0.7	0.2	-1.4	-73.21
		642	-1.1	0.2	-0.7	0.3	-1.3	-73.63
		643	-1.1	-0.1	-0.7	0.1	-1.3	-70.08
		667	-1.4	-0.1	-0.7	0.0	-1.5	-72.78
		666	-1.4	0.2	-0.7	0.3	-1.5	-75.57

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.8	-18.7	-1.7	-18.5	-32.1	-82.17
	642	-31.5	-18.1	-1.5	-18.0	-31.7	-83.17
	643	-31.5	-18.7	-1.7	-18.4	-31.8	-82.07
	667	-32.2	-19.4	-1.9	-19.0	-32.5	-81.13
	666	-32.1	-18.8	-1.7	-18.5	-32.4	-82.25
Min	Cent	-42.5	-25.3	-2.7	-24.9	-42.9	-81.40
	642	-41.9	-24.4	-2.3	-24.1	-42.2	-82.52
	643	-42.0	-25.1	-2.7	-24.7	-42.4	-81.29
	667	-43.1	-26.3	-3.0	-25.8	-43.6	-80.25
	666	-42.8	-25.5	-2.7	-25.1	-43.2	-81.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.2	3.2
	642	0.1	3.1
	643	0.1	3.3
	667	0.3	3.3
	666	0.3	3.1
Min	Cent	-0.5	1.8
	642	-0.6	1.7
	643	-0.6	1.9
	667	-0.4	1.9
	666	-0.4	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
618	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	8.6	4.9	9.0	-0.0	77.27
					643	0.2	8.6	4.9	9.1	-0.2	77.55
					644	0.2	8.6	4.9	9.0	-0.2	77.47
					668	0.6	8.6	4.9	9.0	0.1	76.99
					667	0.6	8.6	4.9	9.1	0.1	77.07
				Min	Cent	-1.9	-7.5	-5.9	-0.6	-8.8	-23.17
					643	-1.5	-7.3	-5.9	-0.3	-8.5	-22.79
					644	-1.5	-7.7	-5.9	-0.4	-8.9	-62.52
					668	-2.2	-7.7	-5.9	-1.0	-9.0	-23.55
					667	-2.2	-7.3	-5.9	-0.9	-8.7	-24.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-25.4	-13.8	6.5	-10.9	-28.4	65.86
		643	-26.5	-14.1	6.7	-11.2	-29.4	66.51
		644	-23.8	-13.7	6.5	-10.6	-27.0	64.02
		668	-24.4	-13.5	6.4	-10.6	-27.3	65.15
		667	-27.0	-13.9	6.6	-11.1	-29.8	67.48
	Min	Cent	-56.3	-35.4	-11.2	-34.5	-57.3	-78.33
		643	-55.9	-33.9	-10.8	-33.2	-56.6	-80.11
		644	-55.3	-35.3	-11.0	-34.4	-56.3	-78.11
		668	-56.8	-37.0	-11.6	-35.8	-58.0	-76.45
		667	-57.3	-35.5	-11.4	-34.6	-58.2	-78.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.5	8.5
	643		5.3	8.3
	644		5.3	8.7
	668		5.6	8.7
	667		5.6	8.3
Min	Cent		-9.1	-4.3
	643		-9.1	-4.2
	644		-9.1	-4.3
	668		-9.0	-4.3
	667		-9.0	-4.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	1.5	-0.4	1.8	-0.7	-72.59
		643	-0.4	1.7	-0.4	1.9	-0.6	-72.65
		644	-0.4	1.4	-0.4	1.7	-0.6	-70.95
		668	-0.6	1.4	-0.4	1.6	-0.8	-72.53
		667	-0.6	1.7	-0.4	1.9	-0.8	-74.00
	Min	Cent	-1.2	-0.2	-0.7	-0.1	-1.4	-68.48
		643	-1.1	-0.1	-0.7	0.1	-1.3	-69.40
		644	-1.1	-0.4	-0.7	-0.2	-1.3	-63.46
		668	-1.3	-0.4	-0.7	-0.2	-1.5	-67.49
		667	-1.3	-0.1	-0.7	0.1	-1.5	-72.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.1	-19.3	-2.2	-18.8	-31.5	-79.52
	643		-30.9	-18.5	-1.9	-18.2	-31.2	-81.14
	644		-30.5	-19.3	-2.1	-18.8	-30.9	-79.33
	668		-31.2	-20.0	-2.5	-19.5	-31.8	-77.80
	667		-31.6	-19.2	-2.2	-18.8	-32.0	-79.69
Min	Cent		-41.5	-26.1	-3.3	-25.4	-42.2	-78.43
	643		-41.2	-25.0	-2.9	-24.5	-41.7	-80.20
	644		-40.8	-26.0	-3.2	-25.3	-41.5	-78.22
	668		-41.9	-27.2	-3.7	-26.3	-42.7	-76.57
	667		-42.2	-26.1	-3.4	-25.4	-42.9	-78.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.7	3.4
	643		-1.8	3.3
	644		-1.8	3.5
	668		-1.6	3.5
	667		-1.6	3.3
Min	Cent		-2.4	2.0
	643		-2.5	1.9
	644		-2.5	2.0
	668		-2.3	2.0
	667		-2.3	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
619	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	8.6	5.0	9.1	0.2	76.91
					644	0.4	8.6	5.0	9.1	-0.0	77.23
					645	0.4	8.6	5.0	9.0	-0.0	77.18
					669	0.8	8.6	5.0	9.0	0.4	76.59
					668	0.8	8.6	5.0	9.1	0.4	76.64
				Min	Cent	-2.0	-8.0	-6.0	-0.8	-9.2	-22.35
					644	-1.6	-7.8	-6.0	-0.4	-9.0	-22.03
					645	-1.6	-8.3	-6.0	-0.7	-9.7	-50.44
					669	-2.4	-8.3	-6.0	-1.1	-9.7	-22.68
					668	-2.4	-7.8	-6.0	-1.1	-9.1	-23.97

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-22.3	-13.5	6.2	-10.4	-25.4	62.65
	644	-23.5	-13.7	6.4	-10.5	-26.6	63.92
	645	-20.5	-13.6	6.2	-10.0	-24.2	59.56
	669	-20.9	-13.4	6.0	-10.1	-24.2	61.18
	668	-24.0	-13.5	6.1	-10.7	-26.8	65.38
Min	Cent	-53.8	-36.8	-11.8	-35.2	-55.4	-73.68
	644	-53.7	-35.0	-11.2	-33.8	-54.8	-76.52
	645	-52.4	-36.8	-11.6	-35.2	-54.0	-73.00
	669	-53.9	-38.6	-12.3	-36.4	-56.1	-70.63
	668	-55.2	-36.7	-12.0	-35.1	-56.8	-74.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.5	9.0	
	644	3.3	8.7	
	645	3.3	9.3	
	669	3.8	9.3	
	668	3.8	8.7	
Min	Cent	-10.5	-4.5	
	644	-10.4	-4.3	
	645	-10.4	-4.7	
	669	-10.6	-4.7	
	668	-10.6	-4.3	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	1.3	-0.4	1.6	-0.7	-69.87
		644	-0.3	1.4	-0.4	1.7	-0.6	-70.09
		645	-0.3	1.1	-0.4	1.5	-0.6	-67.76
		669	-0.5	1.1	-0.4	1.4	-0.8	-69.65
		668	-0.5	1.4	-0.4	1.7	-0.8	-71.67
	Min	Cent	-1.1	-0.6	-0.8	-0.3	-1.4	-60.90
		644	-1.0	-0.4	-0.8	-0.2	-1.2	-62.85
		645	-1.0	-0.7	-0.8	-0.4	-1.3	-52.72
		669	-1.2	-0.7	-0.8	-0.5	-1.5	-58.76
		668	-1.2	-0.4	-0.8	-0.2	-1.4	-66.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.6	-20.0	-2.6	-19.2	-30.3	-75.30
	644	-29.7	-19.1	-2.3	-18.6	-30.2	-77.95
	645	-28.8	-20.0	-2.5	-19.3	-29.5	-74.67
	669	-29.6	-20.8	-3.0	-19.9	-30.6	-72.43
	668	-30.4	-19.8	-2.8	-19.1	-31.1	-75.83
Min	Cent	-39.6	-27.1	-4.0	-25.9	-40.8	-73.83
	644	-39.6	-25.8	-3.5	-24.9	-40.4	-76.65
	645	-38.6	-27.1	-3.8	-26.0	-39.8	-73.15
	669	-39.7	-28.4	-4.5	-26.8	-41.3	-70.80
	668	-40.7	-27.0	-4.1	-25.8	-41.8	-74.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.5	3.6	
	644	-3.5	3.5	
	645	-3.5	3.6	
	669	-3.4	3.6	
	668	-3.4	3.5	
Min	Cent	-4.4	2.1	
	644	-4.5	2.0	
	645	-4.5	2.1	
	669	-4.4	2.1	
	668	-4.4	2.0	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
620	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	8.7	5.0	9.3	0.2	74.52
					645	0.6	8.6	5.0	9.3	-0.0	74.82
					646	0.6	8.7	5.0	9.4	-0.0	60.96
					670	1.0	8.7	5.0	9.4	0.4	74.21
					669	1.0	8.6	5.0	9.3	0.4	74.10
				Min	Cent	-2.0	-8.6	-6.0	-0.9	-10.2	-44.02
					645	-1.7	-8.3	-6.0	-0.7	-9.8	-48.36
					646	-1.7	-8.9	-6.0	-0.9	-10.7	-32.84
					670	-2.4	-8.9	-6.0	-1.1	-10.7	-39.72
					669	-2.4	-8.3	-6.0	-0.9	-9.8	-24.44

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.5	-13.5	5.9	-9.6	-22.4	56.40
	645		-19.9	-13.5	6.1	-9.8	-23.7	58.82
	646		-16.8	-13.8	6.1	-9.0	-21.5	51.88
	670		-16.9	-13.4	5.7	-9.2	-21.1	53.52
	669		-20.3	-13.3	5.8	-10.0	-23.5	60.62
Min	Cent		-50.0	-38.5	-12.5	-35.6	-52.8	-65.92
	645		-50.2	-36.4	-11.9	-34.4	-52.2	-70.47
	646		-48.2	-38.7	-12.3	-35.7	-51.2	-63.86
	670		-49.7	-40.5	-13.2	-36.5	-53.7	-61.20
	669		-51.7	-38.2	-12.7	-35.4	-54.5	-67.57

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.3	9.6
	645		1.0	9.3
	646		1.0	10.0
	670		1.6	10.0
	669		1.6	9.3
Min	Cent		-11.5	-4.9
	645		-11.2	-4.7
	646		-11.2	-5.2
	670		-11.7	-5.2
	669		-11.7	-4.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	1.0	-0.4	1.3	-0.7	-66.76
		645	-0.3	1.2	-0.4	1.5	-0.6	-67.23
		646	-0.3	0.9	-0.4	1.2	-0.6	-64.07
		670	-0.5	0.9	-0.4	1.2	-0.8	-66.27
		669	-0.5	1.2	-0.4	1.4	-0.8	-69.04
	Min	Cent	-1.0	-0.9	-0.8	-0.6	-1.4	-47.27
		645	-0.9	-0.7	-0.8	-0.4	-1.2	-51.09
		646	-0.9	-1.1	-0.8	-0.6	-1.4	-36.46
		670	-1.1	-1.1	-0.8	-0.7	-1.5	-43.36
		669	-1.1	-0.7	-0.8	-0.5	-1.4	-57.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.5	-20.8	-3.2	-19.5	-28.8	-67.95
	645		-27.7	-19.8	-2.7	-18.9	-28.6	-72.38
	646		-26.5	-21.0	-3.0	-19.7	-27.8	-65.93
	670		-27.2	-21.8	-3.6	-20.0	-29.1	-63.24
	669		-28.4	-20.6	-3.3	-19.3	-29.7	-69.53
Min	Cent		-36.8	-28.3	-4.7	-26.2	-38.9	-66.11
	645		-37.0	-26.8	-4.1	-25.4	-38.5	-70.65
	646		-35.5	-28.5	-4.5	-26.3	-37.7	-64.06
	670		-36.6	-29.8	-5.3	-26.9	-39.5	-61.39
	669		-38.1	-28.1	-4.9	-26.1	-40.2	-67.75

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.1	3.7
	645		-5.1	3.6
	646		-5.1	3.7
	670		-5.0	3.7
	669		-5.0	3.6
Min	Cent		-6.4	2.2
	645		-6.4	2.1
	646		-6.4	2.2
	670		-6.4	2.2
	669		-6.4	2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
621	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	8.8	5.0	9.8	0.0	61.67
					646	0.8	8.7	5.0	9.7	-0.2	71.89
					647	0.8	9.0	5.0	10.2	-0.2	62.27
					671	1.2	9.0	5.0	10.1	0.2	62.85
					670	1.2	8.7	5.0	9.7	0.2	71.19
				Min	Cent	-2.0	-9.4	-5.9	-1.0	-11.2	-28.31
					646	-1.7	-8.9	-5.9	-0.9	-10.7	-27.87
					647	-1.7	-9.8	-5.9	-1.0	-11.8	-20.88
					671	-2.4	-9.8	-5.9	-1.2	-11.8	-24.64
					670	-2.4	-8.9	-5.9	-1.0	-10.7	-34.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.3	-13.6	5.9	-8.1	-19.9	46.68
		646	-16.0	-13.6	6.1	-8.6	-21.0	50.42
		647	-12.7	-14.1	6.1	-7.2	-19.6	41.88
		671	-12.6	-13.6	5.7	-7.4	-18.8	42.54
		670	-16.0	-13.3	5.6	-8.8	-20.4	51.86
Min	Cent		-44.9	-40.5	-13.5	-35.0	-50.5	-53.31
		646	-45.5	-38.2	-12.7	-34.4	-49.3	-59.71
		647	-42.8	-41.0	-13.3	-34.9	-49.0	-48.72
		671	-44.4	-42.8	-14.3	-35.2	-52.0	-47.65
		670	-47.0	-40.0	-13.8	-34.9	-52.1	-57.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.2	10.4
		646	-1.5	10.0
		647	-1.5	10.8
		671	-1.0	10.8
		670	-1.0	10.0
Min	Cent		-11.8	-5.6
		646	-11.5	-5.2
		647	-11.5	-6.0
		671	-12.1	-6.0
		670	-12.1	-5.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	0.7	-0.3	1.1	-0.7	-63.05
		646	-0.2	0.9	-0.3	1.2	-0.6	-63.91
		647	-0.2	0.6	-0.3	1.0	-0.6	-59.70
		671	-0.4	0.6	-0.3	0.9	-0.7	-62.16
		670	-0.4	0.9	-0.3	1.2	-0.7	-65.92
	Min	Cent	-0.9	-1.3	-0.7	-0.7	-1.5	-31.48
		646	-0.8	-1.1	-0.7	-0.6	-1.3	-32.03
		647	-0.8	-1.5	-0.7	-0.7	-1.7	-23.41
		671	-1.0	-1.5	-0.7	-0.8	-1.7	-27.62
		670	-1.0	-1.1	-0.7	-0.7	-1.4	-38.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.6	-21.9	-3.7	-19.3	-27.2	-55.13
		646	-25.0	-20.7	-3.2	-19.0	-26.8	-61.85
		647	-23.5	-22.2	-3.4	-19.3	-26.4	-50.11
		671	-24.2	-23.0	-4.2	-19.4	-27.9	-49.03
		670	-25.8	-21.6	-3.9	-19.2	-28.2	-59.07
Min	Cent		-33.1	-29.8	-5.4	-25.8	-37.1	-53.48
		646	-33.5	-28.1	-4.7	-25.4	-36.3	-59.91
		647	-31.6	-30.2	-5.1	-25.8	-36.0	-48.86
		671	-32.7	-31.5	-6.1	-25.9	-38.2	-47.78
		670	-34.7	-29.4	-5.8	-25.7	-38.4	-57.24

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.5	3.7
		646	-6.5	3.7
		647	-6.5	3.7
		671	-6.5	3.7
		670	-6.5	3.7
Min	Cent		-8.3	2.2
		646	-8.3	2.2
		647	-8.3	2.2
		671	-8.3	2.2
		670	-8.3	2.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
622	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	9.2	4.7	10.6	-0.2	63.63
					647	1.2	9.0	4.7	10.2	-0.3	69.88
					648	1.2	9.4	4.7	11.1	-0.3	64.56
					672	1.2	9.4	4.7	11.1	-0.0	64.93
					671	1.2	9.0	4.7	10.3	-0.1	69.39
				Min	Cent	-2.0	-10.3	-5.5	-1.0	-12.3	-13.47
					647	-2.0	-9.8	-5.5	-0.9	-11.6	-15.55
					648	-2.0	-10.8	-5.5	-0.9	-13.0	-10.67
					672	-2.2	-10.8	-5.5	-1.1	-13.0	-11.86

	671	-2.2	-9.8	-5.5	-1.1	-11.6	-18.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.2	-13.8	6.1	-5.6	-18.3	36.60
	647	-11.9	-13.9	6.2	-6.6	-18.9	40.39
	648	-8.8	-14.4	6.4	-4.6	-18.5	33.26
	672	-8.3	-13.7	5.9	-4.5	-17.5	32.88
	671	-11.6	-13.4	5.8	-6.7	-18.3	40.67
Min	Cent	-38.8	-42.9	-14.7	-32.3	-49.5	-38.17
	647	-39.7	-40.4	-13.7	-32.7	-47.4	-43.63
	648	-36.5	-43.6	-14.4	-31.6	-48.6	-32.73
	672	-37.9	-45.4	-15.7	-31.6	-51.8	-34.19
	671	-41.2	-42.2	-15.0	-32.7	-50.6	-43.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.1	11.2
	647	-4.3	10.8
	648	-4.3	11.6
	672	-3.9	11.6
	671	-3.9	10.8
Min	Cent	-13.3	-6.4
	647	-13.2	-6.0
	648	-13.2	-6.9
	672	-13.4	-6.9
	671	-13.4	-6.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	0.5	-0.2	0.8	-0.6	-59.26
		647	-0.1	0.6	-0.2	1.0	-0.5	-59.86
		648	-0.1	0.3	-0.2	0.8	-0.6	-55.54
		672	-0.3	0.3	-0.2	0.7	-0.7	-57.98
		671	-0.3	0.6	-0.2	0.9	-0.6	-61.99
	Min	Cent	-0.8	-1.7	-0.7	-0.7	-1.8	-15.58
		647	-0.7	-1.5	-0.7	-0.6	-1.6	-17.99
		648	-0.7	-1.9	-0.7	-0.6	-2.0	-12.27
		672	-0.9	-1.9	-0.7	-0.8	-2.0	-13.69
		671	-0.9	-1.5	-0.7	-0.7	-1.6	-20.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.2	-23.1	-4.2	-17.9	-26.5	-38.61
	647	-21.8	-21.9	-3.6	-18.2	-25.5	-44.64
	648	-19.9	-23.6	-3.9	-17.5	-26.1	-32.47
	672	-20.6	-24.4	-4.7	-17.4	-27.6	-34.28
	671	-22.5	-22.7	-4.5	-18.1	-27.1	-44.45
Min	Cent	-28.6	-31.6	-6.1	-23.8	-36.4	-38.22
	647	-29.3	-29.7	-5.3	-24.1	-34.8	-43.73
	648	-26.9	-32.1	-5.7	-23.3	-35.8	-32.72
	672	-27.9	-33.4	-6.9	-23.3	-38.0	-34.21
	671	-30.3	-31.0	-6.5	-24.1	-37.2	-43.48

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.6	3.7
	647	-7.6	3.7
	648	-7.6	3.7
	672	-7.7	3.7
	671	-7.7	3.7
Min	Cent	-9.8	2.2
	647	-9.8	2.2
	648	-9.8	2.1
	672	-9.9	2.1
	671	-9.9	2.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
623	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	9.8	4.2	11.6	-0.2	67.03
					648	1.6	9.4	4.2	10.9	-0.3	65.42
					649	1.6	10.6	4.2	12.3	-0.1	68.36
					673	1.5	10.6	4.2	12.3	-0.1	68.48
					672	1.5	9.4	4.2	10.9	-0.3	65.57
				Min	Cent	-2.2	-11.4	-4.8	-0.8	-13.5	-5.73
					648	-2.2	-10.8	-4.8	-0.8	-12.6	-6.43
					649	-2.2	-12.6	-4.8	-0.8	-14.5	-4.88

	673	-2.3	-12.6	-4.8	-0.9	-14.5	-5.17
	672	-2.3	-10.8	-4.8	-0.9	-12.6	-6.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.4	-14.0	6.5	-2.6	-17.7	29.81
	648	-8.1	-14.2	6.6	-3.9	-18.4	32.45
	649	-5.3	-14.5	6.8	-1.6	-18.1	27.99
	673	-4.6	-13.7	6.4	-1.2	-17.0	27.38
	672	-7.5	-13.5	6.2	-3.6	-17.4	32.04
Min	Cent	-31.9	-45.6	-16.0	-27.3	-50.2	-26.70
	648	-33.0	-42.9	-14.9	-28.5	-47.5	-29.31
	649	-29.5	-46.5	-15.5	-26.0	-50.0	-22.53
	673	-30.7	-48.1	-17.1	-26.0	-52.9	-24.83
	672	-34.3	-44.7	-16.4	-28.4	-50.6	-31.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.1	12.0
	648	-7.1	11.6
	649	-7.1	12.4
	673	-7.1	12.4
	672	-7.1	11.6
Min	Cent	-14.8	-7.4
	648	-14.7	-6.9
	649	-14.7	-7.9
	673	-15.0	-7.9
	672	-15.0	-6.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	0.2	-0.1	0.6	-0.5	-54.22
		648	-0.1	0.4	-0.1	0.7	-0.4	-55.98
		649	-0.1	0.1	-0.1	0.6	-0.5	-50.20
		673	-0.1	0.1	-0.1	0.5	-0.6	-52.39
		672	-0.1	0.4	-0.1	0.7	-0.5	-57.90
	Min	Cent	-0.6	-2.1	-0.6	-0.6	-2.2	-6.86
		648	-0.6	-1.9	-0.6	-0.5	-1.9	-7.72
		649	-0.6	-2.4	-0.6	-0.5	-2.4	-5.81
		673	-0.7	-2.4	-0.6	-0.7	-2.4	-6.18
		672	-0.7	-1.9	-0.6	-0.6	-1.9	-8.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.4	-24.5	-4.6	-15.1	-26.8	-26.17
	648	-18.1	-23.2	-4.0	-15.8	-25.4	-28.88
	649	-16.0	-25.0	-4.2	-14.3	-26.7	-21.68
	673	-16.6	-25.8	-5.2	-14.3	-28.1	-24.27
	672	-18.7	-24.0	-5.0	-15.7	-27.0	-31.12
Min	Cent	-23.5	-33.5	-6.7	-20.1	-36.9	-26.66
	648	-24.3	-31.6	-5.9	-21.0	-34.9	-29.28
	649	-21.7	-34.2	-6.2	-19.2	-36.7	-22.45
	673	-22.6	-35.4	-7.5	-19.1	-38.8	-24.78
	672	-25.3	-32.8	-7.2	-20.9	-37.2	-31.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.5	3.6
	648	-8.4	3.7
	649	-8.4	3.5
	673	-8.6	3.5
	672	-8.6	3.7
Min	Cent	-11.0	2.1
	648	-10.8	2.1
	649	-10.8	2.0
	673	-11.1	2.0
	672	-11.1	2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
624	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	11.8	3.6	12.9	0.7	72.18
					649	1.8	10.6	3.6	11.9	0.6	70.49
					650	1.8	13.0	3.6	14.0	0.8	73.68
					674	1.9	13.0	3.6	14.0	0.8	73.64
					673	1.9	10.6	3.6	11.9	0.6	70.43
				Min	Cent	-2.3	-14.0	-4.0	-1.0	-15.2	-17.04
					649	-2.2	-12.6	-4.0	-0.8	-13.9	-18.71

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		650	-2.2	-15.4	-4.0	-1.1	-16.5	-15.48
		674	-2.3	-15.4	-4.0	-1.2	-16.5	-15.61
		673	-2.3	-12.6	-4.0	-1.0	-13.9	-18.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.2	-13.9	7.0	0.3	-17.4	26.38
	649	-4.8	-14.4	7.0	-1.1	-18.1	27.83
	650	-2.4	-14.3	7.3	1.1	-17.7	25.43
	674	-1.7	-13.5	7.1	1.6	-16.8	25.06
	673	-4.1	-13.6	6.8	-0.5	-17.1	27.49
Min	Cent	-24.4	-48.3	-17.2	-20.9	-51.9	-19.72
	649	-25.8	-45.7	-16.1	-22.5	-49.1	-20.70
	650	-22.0	-49.4	-16.6	-19.3	-52.1	-16.77
	674	-23.4	-50.9	-18.4	-19.2	-54.7	-18.96
	673	-26.9	-47.4	-17.8	-22.4	-51.9	-23.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.2	12.8
	649	-8.1	12.4
	650	-8.1	13.1
	674	-8.0	13.1
	673	-8.0	12.4
Min	Cent	-15.8	-8.3
	649	-15.6	-7.9
	650	-15.6	-8.8
	674	-16.1	-8.8
	673	-16.1	-7.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	0.1	-0.1	0.4	-0.4	-48.01
		649	0.0	0.1	-0.1	0.5	-0.3	-50.15
		650	0.0	-0.0	-0.1	0.4	-0.4	-44.38
		674	-0.0	-0.0	-0.1	0.4	-0.4	-45.84
		673	-0.0	0.1	-0.1	0.5	-0.3	-51.55
	Min	Cent	-0.5	-2.6	-0.4	-0.5	-2.6	-2.21
		649	-0.4	-2.3	-0.4	-0.4	-2.3	-2.42
		650	-0.4	-2.8	-0.4	-0.4	-2.8	-1.97
		674	-0.5	-2.8	-0.4	-0.5	-2.8	-2.03
		673	-0.5	-2.3	-0.4	-0.5	-2.3	-2.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.2	-26.0	-4.9	-11.5	-27.7	-18.96
	649	-14.0	-24.6	-4.4	-12.4	-26.2	-19.89
	650	-11.8	-26.5	-4.5	-10.6	-27.8	-15.90
	674	-12.3	-27.2	-5.5	-10.5	-29.1	-18.26
	673	-14.6	-25.4	-5.4	-12.3	-27.6	-22.44
Min	Cent	-18.0	-35.5	-7.2	-15.4	-38.1	-19.65
	649	-19.0	-33.6	-6.4	-16.6	-36.1	-20.63
	650	-16.2	-36.3	-6.6	-14.2	-38.3	-16.68
	674	-16.9	-37.4	-8.0	-14.1	-40.1	-18.90
	673	-19.8	-34.8	-7.8	-16.5	-38.1	-22.96

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.1	3.4
	649	-8.9	3.5
	650	-8.9	3.4
	674	-9.2	3.4
	673	-9.2	3.5
Min	Cent	-11.7	2.0
	649	-11.6	2.0
	650	-11.6	1.9
	674	-11.9	1.9
	673	-11.9	2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
625	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	14.5	3.1	15.1	1.3	78.35
					650	1.8	13.0	3.1	13.6	1.1	76.97
					651	1.8	16.1	3.1	16.6	1.3	79.57
					675	1.9	16.1	3.1	16.6	1.4	79.48
					674	1.9	13.0	3.1	13.6	1.2	76.85
				Min	Cent	-2.0	-17.2	-3.3	-1.5	-17.7	-10.59

			650	-2.0	-15.4	-3.3	-1.3	-16.0	-11.79
			651	-2.0	-19.0	-3.3	-1.5	-19.4	-9.52
			675	-2.1	-19.0	-3.3	-1.6	-19.4	-9.60
			674	-2.1	-15.4	-3.3	-1.5	-16.0	-11.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.0	-13.6	7.6	2.6	-17.2	25.05
	650		-2.2	-14.2	7.5	1.4	-17.8	25.64
	651		-0.4	-13.8	7.7	3.1	-17.3	24.50
	675		0.2	-13.1	7.7	3.7	-16.6	24.51
	674		-1.5	-13.4	7.4	2.0	-17.0	25.64
Min	Cent		-17.1	-51.2	-18.2	-13.8	-54.0	-15.37
	650		-18.2	-48.6	-17.1	-15.6	-51.2	-15.69
	651		-15.0	-52.3	-17.5	-12.1	-54.5	-13.19
	675		-16.2	-53.7	-19.4	-11.8	-56.7	-15.09
	674		-19.3	-50.1	-19.0	-15.4	-53.7	-17.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.0	13.3
	650		-6.1	13.1
	651		-6.1	13.5
	675		-5.9	13.5
	674		-5.9	13.1
Min	Cent		-16.6	-9.1
	650		-16.3	-8.8
	651		-16.3	-9.4
	675		-16.8	-9.4
	674		-16.8	-8.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	-0.0	0.0	0.3	-0.2	-40.52
		650	0.0	-0.0	0.0	0.3	-0.2	-42.17
		651	0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.3	-38.82
		675	0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.3	-38.91
		674	0.0	-0.0	0.0	0.3	-0.2	-42.26
	Min	Cent	-0.3	-2.9	-0.3	-0.3	-2.9	0.27
		650	-0.3	-2.7	-0.3	-0.3	-2.7	0.29
		651	-0.3	-3.1	-0.3	-0.3	-3.1	0.25
		675	-0.3	-3.1	-0.3	-0.3	-3.1	0.26
		674	-0.3	-2.7	-0.3	-0.3	-2.7	0.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.8	-27.4	-5.2	-7.5	-28.8	-14.64
	650		-9.8	-26.1	-4.6	-8.6	-27.4	-14.90
	651		-7.5	-28.0	-4.7	-6.5	-29.1	-12.27
	675		-7.8	-28.7	-5.7	-6.3	-30.1	-14.25
	674		-10.2	-26.8	-5.6	-8.5	-28.6	-17.11
Min	Cent		-12.2	-37.6	-7.5	-10.1	-39.7	-15.30
	650		-13.4	-35.8	-6.8	-11.5	-37.7	-15.62
	651		-10.5	-38.5	-6.9	-8.9	-40.1	-13.12
	675		-10.9	-39.5	-8.3	-8.7	-41.7	-15.03
	674		-14.0	-36.8	-8.1	-11.4	-39.4	-17.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.5	3.3
	650		-9.3	3.4
	651		-9.3	3.2
	675		-9.6	3.2
	674		-9.6	3.4
Min	Cent		-12.3	1.8
	650		-12.1	1.9
	651		-12.1	1.8
	675		-12.4	1.8
	674		-12.4	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
626	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	18.1	2.2	18.2	1.1	84.09
					651	1.2	16.1	2.2	16.3	1.0	83.34
					652	1.2	20.1	2.2	20.3	1.1	84.73
					676	1.4	20.1	2.2	20.3	1.2	84.69
					675	1.4	16.1	2.2	16.3	1.1	83.28

	Min	Cent	-1.4	-21.0	-2.2	-1.2	-21.1	-5.15
		651	-1.3	-18.9	-2.2	-1.1	-19.0	-5.74
		652	-1.3	-23.1	-2.2	-1.2	-23.3	-4.64
		676	-1.4	-23.1	-2.2	-1.3	-23.3	-4.67
		675	-1.4	-18.9	-2.2	-1.3	-19.0	-5.79

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.0	-13.3	8.0	3.8	-17.0	25.16
	651	-0.5	-13.8	7.9	3.2	-17.5	24.95
	652	0.1	-13.5	8.1	3.9	-17.2	24.96
	676	0.5	-12.6	8.1	4.4	-16.5	25.50
	675	0.0	-13.1	8.0	3.8	-16.9	25.26
Min	Cent	-9.7	-54.2	-19.0	-6.6	-56.5	-12.50
	651	-10.7	-51.5	-17.8	-8.3	-53.7	-12.47
	652	-7.8	-55.4	-18.0	-5.3	-57.2	-10.85
	676	-8.5	-56.9	-20.1	-4.9	-59.5	-12.49
	675	-11.7	-52.9	-19.9	-7.9	-55.8	-14.33

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.6	13.5
	651	-1.8	13.5
	652	-1.8	13.5
	676	-1.3	13.5
	675	-1.3	13.5
Min	Cent	-14.4	-9.0
	651	-14.1	-9.4
	652	-14.1	-8.6
	676	-14.7	-8.6
	675	-14.7	-9.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-33.63
		651	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-31.26
		652	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	-38.45
		676	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	-36.18
		675	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-29.41
	Min	Cent	-0.2	-3.3	-0.1	-0.2	-3.3	1.22
		651	-0.1	-3.1	-0.1	-0.1	-3.1	1.29
		652	-0.1	-3.4	-0.1	-0.1	-3.4	1.16
		676	-0.2	-3.4	-0.1	-0.2	-3.4	1.17
		675	-0.2	-3.1	-0.1	-0.2	-3.1	1.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.7	-29.0	-5.3	-3.6	-30.1	-11.76
	651	-5.5	-27.6	-4.8	-4.5	-28.6	-11.77
	652	-3.7	-29.6	-4.8	-2.9	-30.5	-10.16
	676	-3.9	-30.4	-5.8	-2.7	-31.6	-11.84
	675	-5.7	-28.2	-5.8	-4.3	-29.7	-13.70
Min	Cent	-6.6	-39.8	-7.7	-4.9	-41.5	-12.44
	651	-7.6	-37.9	-7.0	-6.1	-39.4	-12.40
	652	-5.2	-40.7	-7.0	-3.9	-42.0	-10.79
	676	-5.5	-41.8	-8.4	-3.6	-43.7	-12.44
	675	-8.0	-38.9	-8.4	-5.8	-41.0	-14.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.6	3.4
	651	-7.4	3.2
	652	-7.4	3.7
	676	-7.7	3.7
	675	-7.7	3.2
Min	Cent	-10.6	2.0
	651	-10.4	1.8
	652	-10.4	2.2
	676	-10.8	2.2
	675	-10.8	1.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
627	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	22.3	0.8	22.3	0.5	88.36
					652	0.5	19.9	0.8	20.0	0.4	88.17
					653	0.5	24.7	0.8	24.7	0.4	88.53
					677	0.5	24.7	0.8	24.7	0.5	88.52

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		676	0.5	19.9	0.8	20.0	0.5	88.16
	Min	Cent	-0.5	-25.4	-0.8	-0.5	-25.4	-1.38
		652	-0.5	-23.0	-0.8	-0.5	-23.0	-1.52
		653	-0.5	-27.8	-0.8	-0.5	-27.8	-1.25
		677	-0.6	-27.8	-0.8	-0.5	-27.8	-1.26
		676	-0.6	-23.0	-0.8	-0.5	-23.0	-1.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.1	-13.0	5.8	2.3	-15.2	20.77
	652		-0.1	-13.5	5.5	1.9	-15.5	19.74
	653		1.4	-6.6	5.6	4.3	-9.4	27.13
	677		2.0	-16.0	5.6	3.5	-16.0	14.86
	676		0.2	-12.7	5.6	2.2	-14.8	20.42
Min	Cent		-2.9	-55.7	-13.6	-1.6	-56.8	-7.87
	652		-4.1	-54.7	-12.8	-3.0	-55.7	-7.69
	653		-4.6	-64.5	-12.8	-2.2	-66.0	-6.34
	677		-1.4	-47.4	-13.3	1.1	-48.5	-8.01
	676		-4.6	-56.3	-13.3	-3.1	-57.3	-7.95

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.1	22.5
	652		-0.3	13.5
	653		-0.3	46.7
	677		0.1	46.7
	676		0.1	13.5
Min	Cent		-10.9	-49.8
	652		-10.4	-8.6
	653		-10.4	-106.1
	677		-11.3	-106.1
	676		-11.3	-8.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-73.52
		652	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-29.49
		653	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-83.21
		677	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-82.41
		676	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-21.70
	Min	Cent	-0.0	-3.6	-0.0	-0.0	-3.6	0.74
		652	-0.0	-3.4	-0.0	-0.0	-3.4	0.76
		653	-0.0	-3.7	-0.0	-0.0	-3.7	0.71
		677	-0.1	-3.7	-0.0	-0.1	-3.7	0.71
		676	-0.1	-3.4	-0.0	-0.1	-3.4	0.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.4	-29.8	-3.8	-0.9	-30.3	-7.42
	652		-2.0	-29.3	-3.5	-1.6	-29.8	-7.20
	653		-1.5	-34.3	-3.5	-1.2	-34.7	-6.00
	677		0.5	-25.5	-3.7	1.3	-26.1	-8.47
	676		-2.2	-30.0	-3.8	-1.7	-30.5	-7.51
Min	Cent		-1.9	-41.0	-5.5	-1.1	-41.7	-7.83
	652		-2.9	-40.2	-5.1	-2.2	-40.9	-7.65
	653		-2.2	-47.4	-5.1	-1.6	-48.0	-6.31
	677		0.3	-34.9	-5.4	0.8	-35.7	-8.02
	676		-3.0	-41.3	-5.4	-2.3	-42.1	-7.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.3	-13.3
	652		-5.2	3.7
	653		-5.2	-29.0
	677		-5.4	-29.0
	676		-5.4	3.7
Min	Cent		-7.5	-18.8
	652		-7.3	2.2
	653		-7.3	-41.4
	677		-7.6	-41.4
	676		-7.6	2.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
628	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	20.3	1.3	20.3	0.5	88.14
					654	0.5	22.6	1.3	22.6	0.5	88.33
					655	0.5	18.0	1.3	18.0	0.5	87.90

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		679	0.5	18.0	1.3	18.0	0.5	87.90
		678	0.5	22.6	1.3	22.6	0.5	88.33
	Min	Cent	-0.5	-16.3	-1.4	-0.5	-16.3	-2.54
		654	-0.5	-18.3	-1.4	-0.5	-18.3	-2.26
		655	-0.5	-14.3	-1.4	-0.5	-14.3	-2.90
		679	-0.5	-14.3	-1.4	-0.5	-14.3	-2.90
		678	-0.5	-18.3	-1.4	-0.5	-18.3	-2.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.1	-16.7	11.1	5.4	-18.3	25.81
	654	1.8	-9.1	10.6	8.3	-15.6	31.35
	655	-0.2	-17.8	10.3	4.6	-20.1	24.71
	679	0.2	-14.5	10.6	5.2	-16.2	25.30
	678	2.0	-8.4	10.9	8.4	-10.8	30.46
Min	Cent	-1.9	-41.1	-7.3	-1.3	-41.4	5.20
	654	-3.6	-47.2	-7.1	-2.3	-47.4	-9.89
	655	-2.9	-42.3	-7.0	-2.4	-42.6	4.68
	679	-3.0	-39.7	-7.0	-2.1	-40.0	5.33
	678	-1.8	-35.2	-7.1	-0.8	-35.5	-3.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.4	31.4
	654	7.5	62.3
	655	7.5	4.4
	679	7.3	4.4
	678	7.3	62.3
Min	Cent	0.2	-58.1
	654	0.5	-105.2
	655	0.5	-14.9
	679	-0.0	-14.9
	678	-0.0	-105.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.7	-0.0	3.7	0.0	-89.54
		654	0.0	4.2	-0.0	4.2	0.0	-89.59
		655	0.0	3.2	-0.0	3.2	0.0	-89.47
		679	0.0	3.2	-0.0	3.2	0.0	-89.48
		678	0.0	4.2	-0.0	4.2	0.0	-89.60
	Min	Cent	-0.0	1.0	-0.0	1.0	-0.0	-88.17
		654	-0.1	0.8	-0.0	0.8	-0.1	-87.89
		655	-0.1	1.1	-0.0	1.1	-0.1	-88.39
		679	-0.0	1.1	-0.0	1.1	-0.0	-88.39
		678	-0.0	0.8	-0.0	0.8	-0.0	-87.88

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.9	-22.5	2.7	-0.8	-22.6	4.96
	654	-0.9	-25.7	2.6	-0.7	-25.9	3.97
	655	-1.5	-23.2	2.4	-1.4	-23.3	4.42
	679	-1.4	-21.7	2.6	-1.2	-21.8	5.10
	678	0.2	-19.3	2.7	0.5	-19.5	6.33
Min	Cent	-1.2	-30.2	1.9	-1.0	-30.5	5.16
	654	-1.2	-34.7	1.8	-1.0	-34.9	4.41
	655	-2.0	-31.2	1.7	-1.8	-31.4	4.63
	679	-1.8	-29.2	1.8	-1.6	-29.4	5.29
	678	0.1	-25.9	1.9	0.3	-26.2	5.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.0	-13.3
	654	5.2	-21.4
	655	5.2	-5.3
	679	4.8	-5.3
	678	4.8	-21.4
Min	Cent	3.8	-18.3
	654	4.0	-29.9
	655	4.0	-6.8
	679	3.7	-6.8
	678	3.7	-29.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
629	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	16.3	3.6	16.5	1.1	82.90
					655	1.3	18.1	3.6	18.4	1.1	83.67

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		656	1.3	14.4	3.6	14.7	1.0	81.97
		680	1.4	14.4	3.6	14.7	1.1	81.93
		679	1.4	18.1	3.6	18.4	1.2	83.65
	Min	Cent	-1.4	-12.8	-3.7	-1.1	-13.1	-9.63
		655	-1.4	-14.5	-3.7	-1.1	-14.8	-8.45
		656	-1.4	-11.1	-3.7	-1.0	-11.5	-11.07
		680	-1.5	-11.1	-3.7	-1.1	-11.5	-11.15
		679	-1.5	-14.5	-3.7	-1.2	-14.8	-8.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.1	-16.5	15.2	8.6	-19.6	29.89
	655		0.0	-17.8	14.7	8.3	-21.5	29.35
	656		-0.8	-18.2	14.4	7.4	-21.2	29.40
	680		-0.1	-13.9	15.7	9.1	-17.7	30.50
	679		0.5	-14.6	16.0	9.9	-18.2	30.47
Min	Cent		-6.5	-40.3	-10.0	-5.1	-41.1	8.08
	655		-5.4	-42.7	-10.1	-4.2	-43.3	6.59
	656		-7.8	-40.8	-9.9	-7.0	-41.4	7.51
	680		-7.7	-37.9	-9.9	-6.0	-38.8	9.86
	679		-5.3	-40.0	-10.2	-3.5	-40.8	-4.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.2	4.5
	655		11.3	4.4
	656		11.3	4.6
	680		11.1	4.6
	679		11.1	4.4
Min	Cent		2.2	-15.3
	655		2.5	-14.9
	656		2.5	-15.6
	680		1.9	-15.6
	679		1.9	-14.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.9	-0.0	2.9	0.0	-89.71
		655	0.0	3.2	-0.0	3.2	0.0	-89.74
		656	0.0	2.5	-0.0	2.5	0.0	-89.37
		680	0.0	2.5	-0.0	2.5	0.0	-89.38
		679	0.0	3.2	-0.0	3.2	0.0	-89.75
	Min	Cent	-0.2	1.2	-0.1	1.2	-0.2	-86.73
		655	-0.2	1.1	-0.1	1.1	-0.2	-86.35
		656	-0.2	1.4	-0.1	1.4	-0.2	-87.04
		680	-0.2	1.4	-0.1	1.4	-0.2	-87.03
		679	-0.2	1.1	-0.1	1.1	-0.2	-86.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.3	-22.0	3.7	-3.0	-22.4	7.70
	655		-2.7	-23.4	3.3	-2.4	-23.7	6.18
	656		-4.2	-22.3	3.3	-4.0	-22.6	7.05
	680		-3.9	-20.6	4.1	-3.4	-21.1	9.55
	679		-2.4	-21.9	4.1	-2.0	-22.3	8.31
Min	Cent		-4.3	-29.7	2.6	-3.8	-30.2	8.01
	655		-3.5	-31.5	2.2	-3.1	-31.8	6.52
	656		-5.6	-30.0	2.2	-5.1	-30.4	7.43
	680		-5.1	-27.9	2.9	-4.4	-28.6	9.79
	679		-3.1	-29.4	2.9	-2.5	-30.0	8.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.3	-5.4
	655		8.4	-5.3
	656		8.4	-5.5
	680		8.2	-5.5
	679		8.2	-5.3
Min	Cent		6.2	-6.9
	655		6.3	-6.8
	656		6.3	-7.1
	680		6.2	-7.1
	679		6.2	-6.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
630	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	13.1	5.6	13.9	1.1	75.67

		656	1.8	14.5	5.6	15.2	1.1	77.04
		657	1.8	11.7	5.6	12.6	1.0	74.05
		681	1.8	11.7	5.6	12.6	1.0	74.04
		680	1.8	14.5	5.6	15.2	1.1	77.04
	Min	Cent	-2.1	-9.9	-5.7	-1.0	-11.0	-19.31
		656	-2.1	-11.2	-5.7	-1.2	-12.2	-17.14
		657	-2.1	-8.6	-5.7	-0.9	-10.2	-21.81
		681	-2.2	-8.6	-5.7	-0.9	-10.3	-21.93
		680	-2.2	-11.2	-5.7	-1.2	-12.2	-17.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.3	-16.0	14.6	7.1	-19.6	30.05
	656		-0.6	-18.2	14.1	7.2	-21.4	29.06
	657		-2.8	-17.8	13.8	5.2	-21.1	30.14
	681		-2.0	-13.5	15.1	7.2	-18.2	31.26
	680		0.1	-14.0	15.3	9.0	-17.9	30.03
Min	Cent		-12.0	-38.9	-9.4	-10.8	-39.8	10.28
	656		-10.7	-41.3	-9.6	-9.4	-41.9	8.00
	657		-14.1	-39.2	-9.3	-13.3	-40.0	9.98
	681		-13.6	-36.6	-9.2	-12.2	-37.9	13.12
	680		-10.5	-38.3	-9.5	-8.1	-39.4	10.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.1	4.6
	656		15.7	4.6
	657		15.7	4.5
	681		16.5	4.5
	680		16.5	4.6
Min	Cent		7.2	-15.0
	656		7.3	-15.6
	657		7.3	-14.5
	681		7.1	-14.5
	680		7.1	-15.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.3	0.1	2.3	-0.1	89.03
		656	-0.0	2.5	0.1	2.5	-0.0	89.08
		657	-0.0	2.2	0.1	2.2	-0.0	88.94
		681	-0.1	2.2	0.1	2.2	-0.1	88.96
		680	-0.1	2.5	0.1	2.5	-0.1	89.10
	Min	Cent	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	-86.72
		656	-0.3	1.3	-0.1	1.3	-0.3	-86.44
		657	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	-88.77
		681	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	-88.78
		680	-0.3	1.3	-0.1	1.3	-0.3	-86.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.7	-21.2	3.7	-6.2	-21.6	9.88
	656		-5.6	-22.6	3.3	-5.4	-22.9	7.50
	657		-8.1	-21.4	3.3	-7.7	-21.8	9.49
	681		-7.8	-19.9	4.2	-7.1	-20.6	12.91
	680		-5.2	-20.9	4.1	-4.7	-21.4	10.18
Min	Cent		-8.6	-28.6	2.6	-8.0	-29.3	10.20
	656		-7.4	-30.4	2.3	-6.9	-30.8	7.92
	657		-10.4	-28.9	2.3	-9.8	-29.5	9.89
	681		-10.0	-26.9	2.9	-9.0	-27.9	13.05
	680		-6.7	-28.2	2.9	-6.0	-28.9	10.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.9	-5.2
	656		11.6	-5.5
	657		11.6	-5.0
	681		12.2	-5.0
	680		12.2	-5.5
Min	Cent		9.4	-6.7
	656		9.2	-7.1
	657		9.2	-6.4
	681		9.6	-6.4
	680		9.6	-7.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

631	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	10.7	7.0	13.5	0.3	62.03
					657	1.9	11.7	7.0	13.7	0.4	62.23
					658	1.9	9.7	7.0	13.4	0.2	61.71
					682	1.9	9.7	7.0	13.4	0.1	61.78
					681	1.9	11.7	7.0	13.7	0.4	62.30
				Min	Cent	-2.5	-7.7	-7.0	-0.2	-11.4	-28.64
					657	-2.4	-8.7	-7.0	-0.4	-11.5	-26.16
					658	-2.4	-6.7	-7.0	0.0	-11.3	-31.18
					682	-2.5	-6.7	-7.0	-0.0	-11.3	-31.39
					681	-2.5	-8.7	-7.0	-0.5	-11.6	-26.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.0	-15.5	14.0	4.5	-20.0	31.44
	657		-3.0	-18.1	13.6	4.8	-21.5	29.99
	658		-5.8	-16.9	13.2	2.4	-21.2	32.01
	682		-5.1	-13.2	14.3	4.3	-19.2	33.29
	681		-2.1	-13.8	14.7	6.7	-18.6	30.99
Min	Cent		-18.6	-37.4	-8.7	-17.3	-38.8	14.51
	657		-16.7	-39.7	-9.0	-15.8	-40.6	10.83
	658		-21.1	-37.5	-8.6	-19.9	-38.7	14.59
	682		-20.9	-35.4	-8.4	-18.9	-37.4	19.37
	681		-16.2	-37.1	-8.7	-14.4	-38.6	14.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.7	4.5
	657		16.9	4.5
	658		16.9	4.5
	682		18.5	4.5
	681		18.5	4.5
Min	Cent		9.4	-13.7
	657		9.4	-14.5
	658		9.4	-12.9
	682		9.4	-12.9
	681		9.4	-14.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.1	0.2	2.1	-0.2	-89.14
		657	-0.2	2.1	0.2	2.1	-0.2	87.08
		658	-0.2	2.2	0.2	2.2	-0.2	-89.15
		682	-0.3	2.2	0.2	2.2	-0.3	-89.17
		681	-0.3	2.1	0.2	2.1	-0.3	87.19
	Min	Cent	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	88.54
		657	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	-89.71
		658	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	88.49
		682	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	88.54
		681	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.4	-89.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.7	-20.4	3.8	-10.0	-21.1	14.26
	657		-9.5	-21.7	3.3	-9.1	-22.1	10.33
	658		-12.0	-20.5	3.3	-11.5	-21.0	14.26
	682		-12.0	-19.2	4.2	-10.9	-20.3	19.65
	681		-9.1	-20.2	4.2	-8.4	-20.9	14.18
Min	Cent		-13.8	-27.5	2.6	-12.8	-28.5	14.44
	657		-12.3	-29.3	2.3	-11.7	-29.9	10.74
	658		-15.6	-27.6	2.3	-14.7	-28.4	14.50
	682		-15.5	-26.0	3.0	-14.0	-27.5	19.34
	681		-11.8	-27.3	3.0	-10.7	-28.4	14.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.1	-4.6
	657		12.5	-5.0
	658		12.5	-4.2
	682		13.7	-4.2
	681		13.7	-5.0
Min	Cent		10.1	-5.8
	657		9.7	-6.4
	658		9.7	-5.3
	682		10.5	-5.3
	681		10.5	-6.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

632	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	9.4	7.9	13.9	-0.6	60.15
					658	1.8	9.7	7.9	14.1	-0.5	60.41
					659	1.8	9.2	7.9	13.8	-0.5	59.76
					683	1.7	9.2	7.9	13.7	-0.7	59.89
					682	1.7	9.7	7.9	14.1	-0.6	60.53
				Min	Cent	-2.6	-6.4	-7.8	0.9	-12.0	-35.50
					658	-2.5	-6.7	-7.8	0.6	-12.2	-33.29
					659	-2.5	-6.1	-7.8	1.2	-11.8	-37.47
					683	-2.7	-6.1	-7.8	1.1	-11.8	-37.81
					682	-2.7	-6.7	-7.8	0.6	-12.2	-33.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.7	-14.8	13.1	1.1	-20.8	34.16
	658		-6.3	-17.2	12.8	1.7	-21.6	32.00
	659		-9.7	-15.9	12.3	-1.0	-21.5	35.36
	683		-9.3	-12.8	13.3	0.7	-20.8	36.94
	682		-5.6	-13.4	13.8	3.4	-19.7	33.19
Min	Cent		-26.1	-36.0	-8.0	-24.0	-38.1	22.74
	658		-23.7	-38.0	-8.4	-22.4	-39.3	16.06
	659		-28.3	-35.7	-8.1	-26.4	-37.7	24.63
	683		-28.8	-34.3	-7.7	-25.4	-37.7	31.87
	682		-23.5	-35.9	-8.0	-21.3	-38.1	21.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.6	4.5
	658		17.6	4.5
	659		17.6	4.5
	683		19.6	4.5
	682		19.6	4.5
Min	Cent		8.7	-11.9
	658		8.0	-12.9
	659		8.0	-10.9
	683		9.3	-10.9
	682		9.3	-12.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	2.2	0.2	2.2	-0.4	-89.26
		658	-0.4	2.2	0.2	2.2	-0.4	-89.22
		659	-0.4	2.3	0.2	2.3	-0.4	-89.26
		683	-0.5	2.3	0.2	2.3	-0.5	-89.29
		682	-0.5	2.2	0.2	2.2	-0.5	-89.25
	Min	Cent	-0.6	1.4	-0.1	1.4	-0.6	83.39
		658	-0.5	1.4	-0.1	1.4	-0.5	87.76
		659	-0.5	1.3	-0.1	1.4	-0.5	82.85
		683	-0.7	1.3	-0.1	1.3	-0.7	83.51
		682	-0.7	1.4	-0.1	1.4	-0.7	87.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.8	-19.6	3.7	-13.8	-20.7	23.38
	658		-13.5	-20.8	3.3	-12.9	-21.4	15.81
	659		-16.1	-19.5	3.1	-15.1	-20.5	25.65
	683		-16.4	-18.6	4.0	-14.5	-20.5	34.09
	682		-13.4	-19.5	4.2	-12.2	-20.7	21.80
Min	Cent		-19.3	-26.5	2.5	-17.7	-28.0	22.72
	658		-17.5	-28.0	2.2	-16.6	-28.9	15.97
	659		-20.9	-26.3	2.1	-19.5	-27.7	24.63
	683		-21.3	-25.2	2.8	-18.8	-27.7	31.99
	682		-17.4	-26.4	2.9	-15.7	-28.0	21.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.7	-3.7
	658		13.0	-4.2
	659		13.0	-3.2
	683		14.5	-3.2
	682		14.5	-4.2
Min	Cent		10.4	-4.6
	658		9.9	-5.3
	659		9.9	-4.0
	683		10.9	-4.0
	682		10.9	-5.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
633	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	9.0	8.1	13.8	-0.8	59.16
					659	1.5	9.2	8.1	14.0	-0.7	59.53
					660	1.5	8.8	8.1	13.6	-0.7	58.93
					684	1.4	8.8	8.1	13.7	-0.8	58.77
					683	1.4	9.2	8.1	14.0	-0.8	59.38
				Min	Cent	-2.6	-6.0	-8.0	1.7	-12.0	82.90
					659	-2.5	-6.2	-8.0	1.7	-12.2	82.53
					660	-2.5	-5.7	-8.0	1.6	-11.8	82.38
					684	-2.7	-5.7	-8.0	1.6	-12.0	83.23
					683	-2.7	-6.2	-8.0	1.6	-12.3	-38.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.3	-14.2	12.0	-2.7	-22.0	38.76
	659		-10.4	-16.2	11.8	-2.0	-21.9	35.58
	660		-14.2	-14.9	11.3	-4.6	-22.6	40.66
	684		-14.4	-12.5	12.1	-3.3	-22.9	42.60
	683		-10.2	-13.1	12.6	-0.6	-21.2	37.16
Min	Cent		-33.6	-34.6	-7.6	-29.7	-38.5	41.53
	659		-30.9	-36.2	-7.9	-28.7	-38.4	28.23
	660		-35.5	-34.2	-7.8	-31.1	-38.5	50.13
	684		-36.6	-33.4	-7.3	-30.0	-40.0	54.37
	683		-31.3	-34.8	-7.5	-27.6	-38.5	35.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.4	4.5
	659		17.4	4.5
	660		17.4	4.6
	684		19.4	4.6
	683		19.4	4.5
Min	Cent		6.5	-10.0
	659		6.0	-10.9
	660		6.0	-9.0
	684		7.0	-9.0
	683		7.0	-10.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	2.3	0.2	2.3	-0.6	-88.64
		659	-0.5	2.3	0.2	2.3	-0.5	-88.58
		660	-0.5	2.4	0.2	2.4	-0.5	-88.64
		684	-0.6	2.4	0.2	2.4	-0.6	-88.70
		683	-0.6	2.3	0.2	2.3	-0.6	-88.65
	Min	Cent	-0.8	1.3	-0.2	1.3	-0.8	83.75
		659	-0.7	1.3	-0.2	1.3	-0.7	83.42
		660	-0.7	1.2	-0.2	1.3	-0.7	83.33
		684	-0.9	1.2	-0.2	1.3	-1.0	84.04
		683	-0.9	1.3	-0.2	1.3	-1.0	84.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.0	-18.9	3.2	-16.7	-21.1	45.85
	659		-17.5	-19.8	2.9	-16.4	-20.9	30.09
	660		-20.1	-18.7	2.6	-17.5	-21.2	55.93
	684		-20.6	-18.1	3.4	-16.7	-22.1	59.05
	683		-17.7	-18.9	3.8	-15.7	-21.0	38.74
Min	Cent		-24.8	-25.5	2.2	-21.9	-28.4	41.84
	659		-22.8	-26.7	2.0	-21.2	-28.2	28.29
	660		-26.2	-25.1	1.7	-23.0	-28.3	50.63
	684		-27.0	-24.6	2.4	-22.1	-29.5	54.80
	683		-23.1	-25.6	2.6	-20.4	-28.3	35.89

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.5	-2.7
	659		12.8	-3.2
	660		12.8	-2.2
	684		14.3	-2.2
	683		14.3	-3.2
Min	Cent		10.1	-3.3
	659		9.6	-4.0
	660		9.6	-2.7
	684		10.6	-2.7
	683		10.6	-4.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
634	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	8.7	7.7	13.3	-0.8	59.05
					660	1.1	8.8	7.7	13.4	-0.8	59.47
					661	1.1	8.5	7.7	13.2	-0.8	59.05
					685	1.0	8.5	7.7	13.2	-0.9	58.61
					684	1.0	8.8	7.7	13.4	-0.9	59.04
				Min	Cent	-2.5	-5.6	-7.8	1.5	-11.7	84.72
					660	-2.3	-5.8	-7.8	1.5	-11.7	84.39
					661	-2.3	-5.4	-7.8	1.5	-11.5	84.34
					685	-2.6	-5.4	-7.8	1.5	-11.8	85.02
					684	-2.6	-5.8	-7.8	1.5	-12.0	85.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.3	-13.6	10.8	-6.3	-24.0	45.49
	660		-15.0	-15.2	10.8	-5.6	-23.0	41.20
	661		-19.1	-14.2	10.2	-7.7	-24.5	47.84
	685		-19.8	-12.3	10.8	-6.8	-25.4	50.15
	684		-15.3	-12.7	11.4	-4.6	-23.2	43.35
Min	Cent		-40.5	-33.6	-7.6	-32.2	-41.9	67.89
	660		-37.7	-34.6	-7.7	-32.6	-39.7	57.93
	661		-42.1	-33.0	-7.8	-32.3	-42.8	74.94
	685		-43.7	-32.8	-7.4	-31.8	-44.7	73.40
	684		-38.7	-33.8	-7.3	-31.5	-41.1	60.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.1	4.7
	660		16.2	4.6
	661		16.2	4.8
	685		17.9	4.8
	684		17.9	4.6
Min	Cent		4.0	-8.3
	660		3.7	-9.0
	661		3.7	-7.5
	685		4.3	-7.5
	684		4.3	-9.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	2.4	0.2	2.4	-0.7	-85.84
		660	-0.6	2.4	0.2	2.4	-0.6	-87.31
		661	-0.6	2.4	0.2	2.5	-0.6	-85.79
		685	-0.7	2.4	0.2	2.5	-0.7	-85.98
		684	-0.7	2.4	0.2	2.4	-0.7	-87.47
	Min	Cent	-1.1	1.2	-0.2	1.2	-1.1	85.51
		660	-0.9	1.2	-0.2	1.2	-0.9	85.24
		661	-0.9	1.2	-0.2	1.2	-0.9	85.21
		685	-1.2	1.2	-0.2	1.2	-1.2	85.76
		684	-1.2	1.2	-0.2	1.2	-1.2	85.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.8	-18.3	2.5	-17.8	-23.3	72.08
	660		-21.3	-18.9	2.3	-18.2	-22.0	63.97
	661		-23.7	-18.1	1.9	-17.8	-23.9	78.24
	685		-24.5	-17.8	2.6	-17.4	-24.9	76.34
	684		-21.8	-18.3	3.0	-17.4	-22.7	65.14
Min	Cent		-29.9	-24.7	1.6	-23.7	-30.9	68.35
	660		-27.8	-25.5	1.5	-24.1	-29.3	58.51
	661		-31.0	-24.3	1.2	-23.8	-31.5	75.34
	685		-32.2	-24.2	1.7	-23.4	-33.0	73.74
	684		-28.6	-24.9	2.0	-23.2	-30.2	60.81

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.6	-1.7
	660		11.9	-2.2
	661		11.9	-1.2
	685		13.2	-1.2
	684		13.2	-2.2
Min	Cent		9.3	-2.1
	660		8.8	-2.7
	661		8.8	-1.6
	685		9.7	-1.6
	684		9.7	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
635	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	8.5	7.0	12.5	-0.9	59.92
					661	0.7	8.5	7.0	12.5	-0.8	60.28
					662	0.7	8.5	7.0	12.5	-0.8	60.15
					686	0.7	8.5	7.0	12.6	-1.0	59.56
					685	0.7	8.5	7.0	12.6	-1.0	59.69
				Min	Cent	-2.3	-5.4	-7.2	1.4	-11.2	87.26
					661	-2.1	-5.5	-7.2	1.5	-11.0	87.11
					662	-2.1	-5.4	-7.2	1.4	-11.0	87.04
					686	-2.5	-5.4	-7.2	1.4	-11.3	87.40
					685	-2.5	-5.5	-7.2	1.5	-11.4	87.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.3	-13.2	9.8	-9.0	-26.4	53.45
	661		-19.7	-14.4	9.8	-8.6	-24.9	48.63
	662		-23.8	-13.8	9.4	-10.1	-26.9	55.62
	686		-25.0	-12.2	9.8	-9.2	-28.0	58.10
	685		-20.6	-12.5	10.2	-7.8	-25.7	51.30
Min	Cent		-46.6	-32.9	-7.9	-32.6	-46.9	81.43
	661		-43.8	-33.4	-7.9	-33.0	-44.3	79.03
	662		-47.8	-32.4	-8.2	-32.2	-47.9	84.71
	686		-49.6	-32.6	-7.9	-32.4	-49.9	83.05
	685		-45.2	-33.1	-7.6	-32.5	-45.8	77.68

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.9	4.9
	661		14.3	4.8
	662		14.3	5.1
	686		15.6	5.1
	685		15.6	4.8
Min	Cent		1.7	-7.0
	661		1.6	-7.5
	662		1.6	-6.5
	686		1.8	-6.5
	685		1.8	-7.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.4	0.1	2.5	-0.7	-84.37
		661	-0.6	2.4	0.1	2.5	-0.6	-84.21
		662	-0.6	2.4	0.1	2.5	-0.6	-84.22
		686	-0.8	2.4	0.1	2.5	-0.8	-84.52
		685	-0.8	2.4	0.1	2.5	-0.8	-84.51
	Min	Cent	-1.2	1.1	-0.3	1.1	-1.2	87.96
		661	-1.1	1.2	-0.3	1.2	-1.1	87.85
		662	-1.1	1.1	-0.3	1.1	-1.1	87.80
		686	-1.4	1.1	-0.3	1.1	-1.4	88.06
		685	-1.4	1.2	-0.3	1.2	-1.4	88.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.1	-17.9	1.6	-17.8	-26.2	83.34
	661		-24.6	-18.2	1.6	-18.1	-24.8	81.66
	662		-26.7	-17.7	1.1	-17.7	-26.8	86.15
	686		-27.6	-17.7	1.6	-17.6	-27.7	84.51
	685		-25.3	-18.0	2.0	-17.7	-25.5	80.15
Min	Cent		-34.4	-24.2	1.0	-24.0	-34.6	81.67
	661		-32.4	-24.6	0.9	-24.3	-32.6	79.36
	662		-35.2	-23.8	0.6	-23.8	-35.3	84.91
	686		-36.6	-24.0	1.0	-23.8	-36.8	83.24
	685		-33.4	-24.4	1.3	-24.0	-33.8	77.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.0	-0.8
	661		10.5	-1.2
	662		10.5	-0.3
	686		11.4	-0.3
	685		11.4	-1.2
Min	Cent		7.9	-1.2
	661		7.6	-1.6
	662		7.6	-0.9
	686		8.2	-0.9

					685	8.2	-1.6				

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
636	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	8.5	6.0	11.7	-1.0	61.80
					662	0.3	8.5	6.0	11.7	-0.9	62.03
					663	0.3	8.6	6.0	11.7	-0.9	62.18
					687	0.7	8.6	6.0	11.8	-1.1	61.58
					686	0.7	8.5	6.0	11.8	-1.1	61.42
				Min	Cent	-2.3	-5.6	-6.4	1.3	-10.6	-89.95
					662	-1.9	-5.5	-6.4	1.3	-10.4	-89.95
					663	-1.9	-5.7	-6.4	1.2	-10.5	-89.95
					687	-2.7	-5.7	-6.4	1.2	-10.8	-89.95
					686	-2.7	-5.5	-6.4	1.3	-10.6	-89.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-26.8	-13.1	9.1	-10.7	-28.8	60.66
		662	-24.2	-14.0	9.1	-10.6	-27.3	56.27
		663	-28.0	-13.7	8.7	-11.4	-29.4	62.22
		687	-29.4	-12.3	9.1	-10.5	-30.3	64.41
		686	-25.5	-12.3	9.4	-9.8	-28.2	59.04
	Min	Cent	-51.5	-32.6	-8.6	-32.6	-51.6	87.79
		662	-49.0	-32.6	-8.4	-32.6	-49.1	86.96
		663	-52.3	-32.2	-8.8	-32.2	-52.3	89.49
		687	-54.2	-32.7	-8.7	-32.7	-54.3	88.46
		686	-50.6	-32.8	-8.3	-32.7	-50.7	85.93

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	13.6	5.3
		662	13.3	5.1
		663	13.3	5.6
		687	13.9	5.6
		686	13.9	5.1
	Min	Cent	-0.3	-6.2
		662	-0.4	-6.5
		663	-0.4	-5.9
		687	-0.2	-5.9
		686	-0.2	-6.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.4	-0.0	2.4	-0.8	-82.66
			662	-0.6	2.4	-0.0	2.5	-0.7	-82.52
			663	-0.6	2.4	-0.0	2.4	-0.7	-82.37
			687	-0.8	2.4	-0.0	2.4	-0.8	-82.80
			686	-0.8	2.4	-0.0	2.5	-0.8	-82.93
		Min	Cent	-1.4	1.0	-0.4	1.0	-1.4	-89.34
			662	-1.2	1.1	-0.4	1.1	-1.2	-89.31
			663	-1.2	1.0	-0.4	1.0	-1.2	-89.28
			687	-1.5	1.0	-0.4	1.0	-1.5	-89.36
			686	-1.5	1.1	-0.4	1.1	-1.5	-89.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.7	-17.7	0.6	-17.7	-28.7	88.63
		662	-27.4	-17.8	0.7	-17.8	-27.4	88.04
		663	-29.2	-17.6	0.3	-17.6	-29.2	-89.89
		687	-30.1	-17.7	0.5	-17.7	-30.1	89.12
		686	-28.2	-17.8	1.0	-17.8	-28.2	87.03
	Min	Cent	-38.0	-24.0	0.2	-24.0	-38.0	87.91
		662	-36.2	-24.0	0.3	-24.0	-36.2	87.11
		663	-38.6	-23.7	-0.1	-23.7	-38.6	89.59
		687	-40.0	-24.1	0.1	-24.1	-40.0	88.56
		686	-37.3	-24.1	0.5	-24.1	-37.4	86.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.0	-0.0
		662	8.7	-0.3
		663	8.7	0.3
		687	9.3	0.3
		686	9.3	-0.3
	Min	Cent	6.3	-0.6
		662	6.1	-0.9
		663	6.1	-0.4

		687	6.5	-0.4			
		686	6.5	-0.9			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
637	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	8.6	5.7	11.0	-1.0	64.54
					663	0.3	8.5	5.7	10.9	-0.9	64.63
					664	0.3	8.7	5.7	11.1	-0.9	64.95
					688	0.6	8.7	5.7	11.2	-1.1	64.45
					687	0.6	8.5	5.7	11.0	-1.1	64.12
				Min	Cent	-2.3	-5.9	-6.3	1.1	-10.0	-87.08
					663	-1.9	-5.7	-6.3	1.2	-9.8	-87.01
					664	-1.9	-6.1	-6.3	1.0	-10.1	-86.76
					688	-2.7	-6.1	-6.3	1.0	-10.3	-87.14
					687	-2.7	-5.7	-6.3	1.2	-10.0	-87.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.3	-13.1	8.5	-11.3	-30.9	65.71
	663		-28.0	-13.8	8.5	-11.7	-29.5	62.48
	664		-30.4	-13.9	8.3	-11.7	-31.2	66.08
	688		-30.9	-12.4	8.6	-10.7	-31.9	67.02
	687		-29.5	-12.3	8.8	-10.8	-30.4	64.79
Min	Cent		-55.2	-32.7	-9.5	-32.7	-55.2	-88.36
	663		-53.0	-32.3	-9.2	-32.3	-53.0	-88.92
	664		-55.7	-32.4	-9.6	-32.4	-55.7	-87.39
	688		-57.5	-33.1	-9.7	-33.1	-57.6	-87.86
	687		-54.7	-32.8	-9.3	-32.8	-54.7	-89.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.0	5.8
	663		11.9	5.6
	664		11.9	6.1
	688		12.0	6.1
	687		12.0	5.6
Min	Cent		-2.0	-5.9
	663		-2.2	-5.9
	664		-2.2	-5.8
	688		-1.8	-5.8
	687		-1.8	-5.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.3	-0.1	2.4	-0.8	-80.80
		663	-0.6	2.4	-0.1	2.4	-0.7	-80.69
		664	-0.6	2.2	-0.1	2.3	-0.7	-80.35
		688	-0.8	2.2	-0.1	2.3	-0.9	-80.92
		687	-0.8	2.4	-0.1	2.4	-0.9	-81.22
	Min	Cent	-1.5	0.9	-0.5	0.9	-1.5	-86.53
		663	-1.3	1.0	-0.5	1.0	-1.3	-86.45
		664	-1.3	0.8	-0.5	0.8	-1.3	-86.17
		688	-1.6	0.8	-0.5	0.8	-1.6	-86.61
		687	-1.6	1.0	-0.5	1.0	-1.6	-86.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.6	-17.8	-0.2	-17.8	-30.7	-88.12
	663		-29.5	-17.7	-0.1	-17.7	-29.5	-88.55
	664		-30.9	-17.7	-0.5	-17.7	-30.9	-87.27
	688		-31.8	-17.9	-0.4	-17.9	-31.8	-87.73
	687		-30.3	-17.8	-0.0	-17.8	-30.3	-89.00
Min	Cent		-40.7	-24.1	-0.6	-24.0	-40.7	-88.31
	663		-39.1	-23.8	-0.5	-23.8	-39.1	-88.85
	664		-41.1	-23.9	-0.9	-23.8	-41.1	-87.35
	688		-42.4	-24.4	-0.8	-24.4	-42.4	-87.82
	687		-40.3	-24.2	-0.4	-24.2	-40.3	-89.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.9	0.6
	663		6.7	0.3
	664		6.7	0.9
	688		7.1	0.9
	687		7.1	0.3
Min	Cent		4.7	-0.2
	663		4.6	-0.4

					664	4.6	-0.0				
					688	4.8	-0.0				
					687	4.8	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
638	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	8.8	5.6	10.5	-1.1	67.73
					664	0.3	8.7	5.6	10.4	-1.0	67.76
					665	0.3	8.9	5.6	10.6	-1.0	68.05
					689	0.5	8.9	5.6	10.6	-1.2	67.70
					688	0.5	8.7	5.6	10.5	-1.2	67.40
				Min	Cent	-2.3	-6.4	-6.3	0.8	-9.6	-84.14
					664	-2.0	-6.1	-6.3	1.0	-9.4	-84.11
					665	-2.0	-6.6	-6.3	0.7	-9.7	-83.37
					689	-2.6	-6.6	-6.3	0.7	-9.9	-84.18
					688	-2.6	-6.1	-6.3	0.8	-9.6	-35.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.8	-13.2	8.1	-11.2	-32.0	67.40
	664		-30.7	-13.9	8.1	-12.0	-31.2	66.60
	665		-30.0	-14.1	7.9	-11.3	-31.9	67.10
	689		-30.4	-12.6	8.2	-10.4	-32.6	67.80
	688		-31.3	-12.4	8.4	-11.0	-31.9	67.63
Min	Cent		-57.7	-33.1	-10.4	-32.9	-57.8	-85.47
	664		-55.9	-32.4	-10.0	-32.3	-56.0	-86.07
	665		-57.8	-32.9	-10.4	-32.7	-58.0	-84.85
	689		-59.5	-33.8	-10.7	-33.5	-59.7	-84.90
	688		-57.5	-33.1	-10.3	-33.0	-57.6	-86.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.2	6.4
	664		10.3	6.1
	665		10.3	6.6
	689		10.0	6.6
	688		10.0	6.1
Min	Cent		-3.5	-5.8
	664		-3.8	-5.8
	665		-3.8	-5.8
	689		-3.2	-5.8
	688		-3.2	-5.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.2	-0.2	2.3	-0.8	-78.83
		664	-0.6	2.2	-0.2	2.4	-0.8	-78.75
		665	-0.6	2.1	-0.2	2.2	-0.8	-78.18
		689	-0.8	2.1	-0.2	2.2	-0.9	-78.92
		688	-0.8	2.2	-0.2	2.4	-0.9	-79.42
	Min	Cent	-1.5	0.7	-0.6	0.7	-1.5	-83.65
		664	-1.4	0.8	-0.6	0.8	-1.4	-83.61
		665	-1.4	0.6	-0.6	0.6	-1.4	-82.85
		689	-1.6	0.6	-0.6	0.6	-1.7	-83.69
		688	-1.6	0.8	-0.6	0.8	-1.7	-84.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.9	-18.0	-0.9	-17.9	-32.0	-85.66
	664		-31.0	-17.7	-0.7	-17.7	-31.1	-86.16
	665		-32.0	-18.0	-1.1	-17.9	-32.1	-85.12
	689		-32.8	-18.2	-1.1	-18.1	-32.9	-85.19
	688		-31.8	-17.9	-0.8	-17.9	-31.8	-86.20
Min	Cent		-42.5	-24.3	-1.5	-24.2	-42.6	-85.46
	664		-41.2	-23.9	-1.2	-23.8	-41.3	-86.05
	665		-42.6	-24.2	-1.7	-24.1	-42.7	-84.85
	689		-43.9	-24.8	-1.7	-24.7	-44.0	-84.90
	688		-42.4	-24.4	-1.3	-24.3	-42.5	-86.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.7	1.0
	664		4.6	0.9
	665		4.6	1.2
	689		4.8	1.2
	688		4.8	0.9
Min	Cent		3.0	0.1

					664	2.9	-0.0			
					665	2.9	0.2			
					689	3.1	0.2			
					688	3.1	-0.0			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
639	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	8.9	5.6	10.1	-0.8	70.86
					665	0.3	8.9	5.6	10.1	-0.8	70.96
					666	0.3	9.0	5.6	10.1	-0.8	71.06
					690	0.5	9.0	5.6	10.1	-0.7	70.77
					689	0.5	8.9	5.6	10.1	-0.7	70.67
				Min	Cent	-2.3	-6.9	-6.5	0.2	-9.4	-30.97
					665	-2.0	-6.6	-6.5	0.5	-9.2	-30.81
					666	-2.0	-7.1	-6.5	0.3	-9.5	-79.64
					690	-2.6	-7.1	-6.5	-0.1	-9.7	-31.13
					689	-2.6	-6.6	-6.5	0.1	-9.3	-32.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.9	-13.4	7.7	-10.8	-32.2	68.08
	665		-30.5	-14.1	7.7	-11.6	-31.8	67.83
	666		-28.8	-13.8	7.5	-10.8	-31.8	67.55
	690		-29.4	-12.7	7.7	-10.1	-32.5	68.35
	689		-30.9	-12.6	7.9	-10.7	-32.5	68.56
Min	Cent		-58.9	-33.7	-11.2	-33.3	-59.3	-82.82
	665		-57.5	-32.8	-10.8	-32.5	-57.8	-83.61
	666		-58.6	-33.6	-11.1	-33.2	-59.1	-82.34
	690		-60.3	-34.6	-11.6	-34.0	-60.8	-82.05
	689		-59.1	-33.7	-11.2	-33.3	-59.5	-83.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.5	6.8
	665		8.7	6.6
	666		8.7	7.0
	690		8.3	7.0
	689		8.3	6.6
Min	Cent		-5.1	-5.8
	665		-5.5	-5.8
	666		-5.5	-5.9
	690		-4.8	-5.9
	689		-4.8	-5.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.0	-0.3	2.1	-0.9	-76.74
			665	-0.6	2.1	-0.3	2.2	-0.8	-76.69
			666	-0.6	1.9	-0.3	2.1	-0.8	-75.85
			690	-0.8	1.9	-0.3	2.1	-1.0	-76.80
			689	-0.8	2.1	-0.3	2.2	-1.0	-77.53
		Min	Cent	-1.5	0.4	-0.7	0.5	-1.6	-80.62
			665	-1.4	0.6	-0.7	0.6	-1.4	-80.70
			666	-1.4	0.3	-0.7	0.4	-1.5	-79.20
			690	-1.6	0.3	-0.7	0.3	-1.7	-80.53
			689	-1.6	0.6	-0.7	0.6	-1.7	-81.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.5	-18.3	-1.5	-18.1	-32.7	-83.38
	665		-31.8	-17.9	-1.3	-17.8	-32.0	-84.07
	666		-32.4	-18.3	-1.6	-18.1	-32.6	-82.95
	690		-33.2	-18.6	-1.7	-18.4	-33.4	-82.72
	689		-32.6	-18.2	-1.4	-18.0	-32.8	-83.79
Min	Cent		-43.4	-24.8	-2.4	-24.5	-43.7	-82.85
	665		-42.4	-24.2	-2.1	-24.0	-42.6	-83.64
	666		-43.2	-24.8	-2.5	-24.4	-43.5	-82.38
	690		-44.4	-25.4	-2.7	-25.0	-44.8	-82.09
	689		-43.6	-24.8	-2.2	-24.5	-43.8	-83.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.5	1.3
	665		2.4	1.2
	666		2.4	1.4
	690		2.6	1.4
	689		2.6	1.2

			Min	Cent	1.4	0.3		
				665	1.3	0.2		
				666	1.3	0.4		
				690	1.4	0.4		
				689	1.4	0.2		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
640	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	9.0	5.7	9.8	-0.2	73.57
					666	0.4	9.0	5.7	9.8	-0.3	73.80
					667	0.4	8.9	5.7	9.7	-0.3	73.69
					691	0.7	8.9	5.7	9.7	-0.1	73.35
					690	0.7	9.0	5.7	9.8	-0.1	73.47
				Min	Cent	-2.5	-7.3	-6.7	-0.5	-9.3	-28.40
					666	-2.2	-7.1	-6.7	-0.2	-9.1	-28.08
					667	-2.2	-7.5	-6.7	-0.3	-9.4	-27.06
					691	-2.8	-7.5	-6.7	-0.7	-9.6	-28.71
					690	-2.8	-7.1	-6.7	-0.7	-9.3	-29.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.4	-13.3	7.1	-10.5	-31.2	68.42
		666	-29.1	-13.9	7.2	-11.0	-31.5	68.25
		667	-26.9	-13.2	6.9	-10.4	-29.8	67.45
		691	-27.7	-12.7	7.0	-10.0	-30.5	68.63
		690	-29.8	-12.7	7.3	-10.5	-32.3	69.29
	Min	Cent	-58.9	-34.5	-11.8	-33.7	-59.7	-79.90
		666	-57.9	-33.5	-11.4	-32.9	-58.5	-81.02
		667	-58.2	-34.6	-11.7	-33.7	-59.1	-79.37
		691	-60.0	-35.5	-12.2	-34.5	-61.0	-78.80
		690	-59.6	-34.4	-11.9	-33.7	-60.3	-80.39

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.0	7.2
		666	7.2	7.0
		667	7.2	7.3
		691	6.9	7.3
		690	6.9	7.0
	Min	Cent	-7.0	-5.9
		666	-7.2	-5.9
		667	-7.2	-6.0
		691	-6.7	-6.0
		690	-6.7	-5.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	1.8	-0.4	2.0	-0.9	-74.48
			666	-0.6	1.9	-0.4	2.1	-0.8	-74.46
			667	-0.6	1.7	-0.4	1.9	-0.8	-73.29
			691	-0.8	1.7	-0.4	1.9	-1.0	-74.49
			690	-0.8	1.9	-0.4	2.1	-1.0	-75.52
		Min	Cent	-1.5	0.1	-0.8	0.2	-1.6	-77.22
			666	-1.4	0.3	-0.8	0.4	-1.5	-77.51
			667	-1.4	-0.0	-0.8	0.1	-1.5	-74.86
			691	-1.6	-0.0	-0.8	0.1	-1.7	-76.91
			690	-1.6	0.3	-0.8	0.4	-1.7	-78.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-32.4	-18.7	-2.2	-18.3	-32.8	-80.81
		666	-32.0	-18.3	-1.9	-18.0	-32.3	-81.82
		667	-32.1	-18.8	-2.2	-18.4	-32.5	-80.33
		691	-32.9	-19.1	-2.4	-18.7	-33.4	-79.83
		690	-32.8	-18.6	-2.1	-18.2	-33.1	-81.26
	Min	Cent	-43.4	-25.4	-3.3	-24.8	-44.0	-79.97
		666	-42.7	-24.7	-2.9	-24.2	-43.1	-81.08
		667	-42.9	-25.4	-3.4	-24.8	-43.5	-79.45
		691	-44.2	-26.1	-3.7	-25.4	-44.9	-78.89
		690	-43.9	-25.3	-3.2	-24.8	-44.4	-80.45

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.4	1.5
		666	0.3	1.4
		667	0.3	1.5
		691	0.5	1.5

		690	0.5	1.4			
	Min	Cent	-0.3	0.4			
		666	-0.4	0.4			
		667	-0.4	0.5			
		691	-0.2	0.5			
		690	-0.2	0.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
641	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	8.9	5.9	9.5	0.2	75.45
					667	0.6	9.0	5.9	9.5	0.1	75.79
					668	0.6	8.8	5.9	9.4	0.1	75.58
					692	1.0	8.8	5.9	9.4	0.4	75.11
					691	1.0	9.0	5.9	9.6	0.4	75.33
				Min	Cent	-2.7	-7.8	-7.0	-1.0	-9.8	-26.32
					667	-2.3	-7.6	-7.0	-0.7	-9.3	-25.86
					668	-2.3	-8.0	-7.0	-0.7	-10.0	-24.87
					692	-3.0	-8.0	-7.0	-1.3	-10.3	-26.79
					691	-3.0	-7.6	-7.0	-1.2	-9.6	-27.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.0	-12.8	6.3	-10.2	-28.6	68.07
	667		-26.9	-13.2	6.6	-10.6	-29.5	68.05
	668		-24.2	-12.9	6.2	-10.1	-27.0	66.24
	692		-25.1	-12.4	6.1	-9.9	-27.6	68.10
	691		-27.8	-12.7	6.5	-10.3	-30.2	69.63
Min	Cent		-57.7	-35.5	-12.4	-34.1	-59.2	-76.17
	667		-57.0	-34.3	-12.0	-33.2	-58.2	-77.79
	668		-56.6	-35.8	-12.3	-34.2	-58.1	-75.34
	692		-58.4	-36.7	-12.9	-35.0	-60.2	-74.57
	691		-58.9	-35.3	-12.5	-34.0	-60.2	-76.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.6	7.4
	667		5.6	7.3
	668		5.6	7.6
	692		5.7	7.6
	691		5.7	7.3
Min	Cent		-9.0	-6.1
	667		-9.0	-6.0
	668		-9.0	-6.2
	692		-9.0	-6.2
	691		-9.0	-6.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	1.5	-0.4	1.8	-1.0	-71.95
			667	-0.6	1.7	-0.4	1.9	-0.9	-72.00
			668	-0.6	1.4	-0.4	1.7	-0.9	-70.37
			692	-0.8	1.4	-0.4	1.7	-1.1	-71.89
			691	-0.8	1.7	-0.4	1.9	-1.1	-73.32
		Min	Cent	-1.4	-0.2	-0.9	-0.1	-1.6	-72.88
			667	-1.3	-0.0	-0.9	0.1	-1.5	-73.55
			668	-1.3	-0.3	-0.9	-0.2	-1.5	-68.91
			692	-1.6	-0.3	-0.9	-0.2	-1.7	-72.17
			691	-1.6	-0.0	-0.9	0.1	-1.7	-75.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.7	-19.2	-2.8	-18.6	-32.4	-77.43
	667		-31.5	-18.7	-2.5	-18.2	-32.0	-78.93
	668		-31.1	-19.4	-2.9	-18.7	-31.8	-76.65
	692		-32.0	-19.7	-3.2	-18.9	-32.8	-75.95
	691		-32.4	-19.0	-2.8	-18.4	-33.0	-78.12
Min	Cent		-42.5	-26.1	-4.3	-25.1	-43.6	-76.28
	667		-42.0	-25.3	-3.8	-24.5	-42.9	-77.89
	668		-41.7	-26.3	-4.3	-25.2	-42.8	-75.46
	692		-43.0	-27.0	-4.7	-25.7	-44.3	-74.69
	691		-43.4	-26.0	-4.2	-25.0	-44.4	-77.01

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.6	1.5
	667		-1.6	1.5
	668		-1.6	1.5

				692	-1.5	1.5	
				691	-1.5	1.5	
			Min	Cent	-2.3	0.5	
				667	-2.3	0.5	
				668	-2.3	0.5	
				692	-2.2	0.5	
				691	-2.2	0.5	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
642	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	8.8	6.2	9.5	0.5	57.47
					668	0.9	8.9	6.2	9.4	0.4	76.11
					669	0.9	8.8	6.2	9.8	0.4	58.20
					693	1.3	8.8	6.2	9.8	0.7	57.88
					692	1.3	8.9	6.2	9.4	0.7	75.48
				Min	Cent	-2.8	-8.2	-7.3	-1.3	-10.8	-25.16
					668	-2.4	-8.0	-7.3	-0.9	-10.3	-24.73
					669	-2.4	-8.5	-7.3	-1.0	-11.1	-23.50
					693	-3.3	-8.5	-7.3	-1.7	-11.3	-25.59
					692	-3.3	-8.0	-7.3	-1.6	-10.6	-26.99

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-22.7	-12.6	5.6	-10.1	-25.2	66.09
			668	-23.9	-12.8	5.9	-10.2	-26.5	66.52
			669	-20.8	-12.9	5.6	-10.0	-23.7	62.69
			693	-21.5	-12.2	5.3	-9.8	-23.9	65.56
			692	-24.7	-12.3	5.7	-10.1	-26.9	68.87
		Min	Cent	-55.3	-36.8	-13.1	-34.3	-57.8	-70.93
			668	-54.9	-35.4	-12.6	-33.5	-56.8	-73.29
			669	-53.6	-37.3	-13.0	-34.6	-56.3	-69.40
			693	-55.6	-38.2	-13.7	-35.1	-58.7	-68.62
			692	-56.9	-36.4	-13.3	-34.1	-59.2	-72.24

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	4.0	7.7
			668	3.8	7.6
			669	3.8	7.8
			693	4.3	7.8
			692	4.3	7.6
		Min	Cent	-10.9	-6.5
			668	-10.6	-6.2
			669	-10.6	-6.7
			693	-11.1	-6.7
			692	-11.1	-6.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	1.3	-0.4	1.6	-1.0	-69.03
			668	-0.6	1.4	-0.4	1.8	-0.9	-69.20
			669	-0.6	1.1	-0.4	1.5	-0.9	-66.93
			693	-0.8	1.1	-0.4	1.5	-1.1	-68.85
			692	-0.8	1.4	-0.4	1.7	-1.1	-70.83
		Min	Cent	-1.4	-0.5	-0.9	-0.3	-1.6	-66.33
			668	-1.2	-0.3	-0.9	-0.2	-1.5	-67.72
			669	-1.2	-0.7	-0.9	-0.5	-1.5	-59.35
			693	-1.5	-0.7	-0.9	-0.5	-1.7	-64.81
			692	-1.5	-0.3	-0.9	-0.2	-1.7	-71.17

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-30.3	-19.9	-3.6	-18.7	-31.5	-72.52
			668	-30.3	-19.2	-3.2	-18.3	-31.1	-74.76
			669	-29.5	-20.2	-3.6	-18.9	-30.7	-71.03
			693	-30.4	-20.5	-4.0	-19.0	-31.9	-70.30
			692	-31.2	-19.6	-3.6	-18.5	-32.3	-73.78
		Min	Cent	-40.7	-27.1	-5.3	-25.3	-42.5	-71.07
			668	-40.5	-26.1	-4.7	-24.7	-41.9	-73.42
			669	-39.5	-27.4	-5.2	-25.5	-41.5	-69.55
			693	-40.9	-28.1	-5.9	-25.8	-43.2	-68.78
			692	-41.9	-26.8	-5.3	-25.1	-43.6	-72.39

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-3.4	1.4
			668	-3.4	1.5

					669	-3.4	1.3		
					693	-3.4	1.3		
					692	-3.4	1.5		
				Min	Cent	-4.4	0.4		
					668	-4.4	0.5		
					669	-4.4	0.3		
					693	-4.4	0.3		
					692	-4.4	0.5		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
643	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	8.9	6.3	10.2	0.6	58.46
					669	1.1	8.9	6.3	10.0	0.4	57.67
					670	1.1	9.0	6.3	10.5	0.4	58.83
					694	1.6	9.0	6.3	10.4	0.9	59.05
					693	1.6	8.9	6.3	10.0	0.9	57.90
				Min	Cent	-2.9	-8.9	-7.5	-1.3	-11.8	-24.89
					669	-2.5	-8.5	-7.5	-0.9	-11.3	-24.76
					670	-2.5	-9.3	-7.5	-1.0	-12.2	-40.25
					694	-3.4	-9.3	-7.5	-1.7	-12.3	-25.02
					693	-3.4	-8.5	-7.5	-1.6	-11.4	-26.95

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.7	-12.6	5.1	-9.7	-21.6	60.58
		669	-20.2	-12.8	5.4	-9.9	-23.0	62.19
		670	-16.9	-13.2	5.2	-9.5	-20.6	54.70
		694	-17.1	-12.2	4.8	-9.3	-20.0	58.50
		693	-20.7	-12.1	5.0	-9.8	-23.0	65.53
	Min	Cent	-51.5	-38.5	-14.2	-34.1	-55.9	-63.35
		669	-51.5	-36.8	-13.5	-33.5	-54.9	-66.61
		670	-49.5	-39.2	-14.1	-34.4	-54.3	-60.50
		694	-51.4	-40.0	-14.9	-34.5	-56.9	-60.27
		693	-53.6	-37.8	-14.3	-33.8	-57.6	-65.74

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	1.9	7.9
		669	1.6	7.8
		670	1.6	8.0
		694	2.2	8.0
		693	2.2	7.8
	Min	Cent	-12.2	-7.1
		669	-11.7	-6.7
		670	-11.7	-7.5
		694	-12.7	-7.5
		693	-12.7	-6.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	1.0	-0.4	1.4	-1.0	-65.56
			669	-0.5	1.1	-0.4	1.5	-0.9	-65.95
			670	-0.5	0.8	-0.4	1.3	-0.9	-62.84
			694	-0.7	0.8	-0.4	1.2	-1.1	-65.17
			693	-0.7	1.1	-0.4	1.5	-1.1	-67.90
		Min	Cent	-1.3	-0.9	-0.9	-0.6	-1.6	-54.62
			669	-1.1	-0.7	-0.9	-0.4	-1.4	-57.57
			670	-1.1	-1.1	-0.9	-0.7	-1.6	-43.60
			694	-1.4	-1.1	-0.9	-0.8	-1.7	-51.44
			693	-1.4	-0.7	-0.9	-0.5	-1.6	-63.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-28.2	-20.7	-4.4	-18.6	-30.3	-65.13
		669	-28.3	-19.9	-3.9	-18.4	-29.9	-68.37
		670	-27.1	-21.2	-4.3	-18.9	-29.4	-62.22
		694	-28.1	-21.4	-4.9	-18.8	-30.7	-62.03
		693	-29.4	-20.3	-4.5	-18.4	-31.2	-67.51
	Min	Cent	-37.9	-28.3	-6.4	-25.1	-41.1	-63.52
		669	-37.9	-27.1	-5.7	-24.7	-40.4	-66.77
		670	-36.5	-28.8	-6.3	-25.3	-40.0	-60.66
		694	-37.9	-29.4	-7.1	-25.4	-41.9	-60.44
		693	-39.5	-27.8	-6.5	-24.9	-42.4	-65.90

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.1	1.1

					669	-5.0	1.3				
					670	-5.0	0.9				
					694	-5.2	0.9				
					693	-5.2	1.3				
				Min	Cent	-6.5	0.2				
					669	-6.4	0.3				
					670	-6.4	0.0				
					694	-6.7	0.0				
					693	-6.7	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
644	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.2	6.3	10.8	0.5	59.36
					670	1.2	9.0	6.3	10.6	0.3	58.32
					671	1.2	9.4	6.3	11.2	0.3	59.65
					695	1.7	9.4	6.3	11.1	0.7	60.28
					694	1.7	9.0	6.3	10.5	0.7	58.98
				Min	Cent	-2.9	-9.8	-7.4	-1.2	-12.7	-36.22
					670	-2.5	-9.3	-7.4	-1.0	-12.2	-36.02
					671	-2.5	-10.4	-7.4	-1.1	-13.2	-26.47
					695	-3.3	-10.4	-7.4	-1.5	-13.2	-24.23
					694	-3.3	-9.3	-7.4	-1.3	-12.2	-26.64

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-14.2	-12.8	4.9	-8.6	-18.4	49.23
				670	-16.0	-13.0	5.2	-9.1	-19.9	52.94
				671	-12.6	-13.7	5.2	-8.0	-18.3	42.02
				695	-12.3	-12.3	4.6	-7.7	-16.9	44.78
				694	-16.1	-12.0	4.6	-9.0	-19.1	56.73
			Min	Cent	-46.4	-40.4	-15.6	-32.8	-54.1	-53.10
				670	-46.8	-38.7	-14.7	-32.7	-52.7	-56.92
				671	-44.1	-41.6	-15.5	-32.9	-52.8	-48.66
				695	-45.9	-42.1	-16.5	-32.5	-55.4	-49.76
				694	-48.8	-39.5	-15.7	-32.6	-55.7	-56.94

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-0.7	8.2
			670	-1.0	8.0
			671	-1.0	8.4
			695	-0.5	8.4
			694	-0.5	8.0
		Min	Cent	-12.7	-8.2
			670	-12.1	-7.5
			671	-12.1	-8.8
			695	-13.4	-8.8
			694	-13.4	-7.5

			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	0.6	-0.4	1.1	-1.0	-61.38
					670	-0.4	0.8	-0.4	1.3	-0.9	-62.09
					671	-0.4	0.5	-0.4	1.0	-0.9	-57.97
					695	-0.6	0.5	-0.4	1.0	-1.1	-60.65
					694	-0.6	0.8	-0.4	1.3	-1.0	-64.34
				Min	Cent	-1.1	-1.3	-0.9	-0.8	-1.6	-35.66
					670	-1.0	-1.1	-0.9	-0.6	-1.5	-39.94
					671	-1.0	-1.5	-0.9	-0.8	-1.8	-29.28
					695	-1.2	-1.5	-0.9	-0.9	-1.8	-35.27
					694	-1.2	-1.1	-0.9	-0.7	-1.6	-47.86

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-25.4	-21.7	-5.2	-18.0	-29.1	-54.61
				670	-25.7	-20.9	-4.6	-18.0	-28.5	-58.62
				671	-24.1	-22.4	-5.0	-18.1	-28.4	-49.82
				695	-25.0	-22.5	-5.8	-17.8	-29.7	-51.07
				694	-26.7	-21.1	-5.4	-17.8	-30.0	-58.65
			Min	Cent	-34.2	-29.7	-7.5	-24.1	-39.8	-53.24
				670	-34.5	-28.4	-6.7	-24.1	-38.8	-57.08
				671	-32.5	-30.6	-7.2	-24.2	-38.8	-48.77
				695	-33.8	-30.9	-8.3	-24.0	-40.7	-49.89
				694	-36.0	-29.0	-7.7	-24.0	-41.0	-57.10

			NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-6.7	0.6
			670	-6.5	0.9
			671	-6.5	0.3
			695	-6.9	0.3
			694	-6.9	0.9
		Min	Cent	-8.6	-0.2
			670	-8.3	0.0
			671	-8.3	-0.4
			695	-8.9	-0.4
			694	-8.9	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
645	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.8	6.0	11.4	0.2	60.84
					671	1.3	9.4	6.0	11.1	0.1	59.54
					672	1.3	10.2	6.0	11.9	0.2	61.38
					696	1.6	10.2	6.0	11.8	0.4	62.05
					695	1.6	9.4	6.0	11.0	0.3	60.25
				Min	Cent	-2.6	-11.1	-7.0	-1.2	-13.6	-19.06
					671	-2.3	-10.3	-7.0	-1.0	-13.0	-21.80
					672	-2.3	-11.8	-7.0	-1.1	-14.2	-14.70
					696	-2.9	-11.8	-7.0	-1.3	-14.2	-16.86
					695	-2.9	-10.3	-7.0	-1.2	-12.9	-26.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.7	-13.0	5.1	-6.0	-16.7	35.85
	671		-11.6	-13.5	5.3	-7.2	-17.9	39.98
	672		-8.4	-14.2	5.5	-5.1	-17.5	31.18
	696		-7.5	-12.4	5.0	-4.4	-15.5	31.81
	695		-11.1	-12.1	4.7	-6.9	-16.4	42.07
Min	Cent		-40.1	-42.8	-17.3	-29.8	-53.2	-41.72
	671		-40.9	-40.9	-16.2	-30.4	-51.4	-44.97
	672		-37.7	-44.3	-17.1	-29.4	-52.6	-36.74
	696		-39.1	-44.5	-18.3	-28.8	-54.8	-39.09
	695		-42.7	-41.5	-17.4	-30.0	-54.2	-46.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.9	8.7
	671		-3.9	8.4
	672		-3.9	8.9
	696		-3.8	8.9
	695		-3.8	8.4
Min	Cent		-14.0	-9.6
	671		-13.4	-8.8
	672		-13.4	-10.4
	696		-14.6	-10.4
	695		-14.6	-8.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	0.3	-0.3	0.9	-0.9	-56.84
			671	-0.3	0.5	-0.3	1.0	-0.8	-57.41
			672	-0.3	0.2	-0.3	0.8	-0.9	-53.07
			696	-0.5	0.2	-0.3	0.7	-1.0	-55.77
			695	-0.5	0.5	-0.3	1.0	-0.9	-59.84
		Min	Cent	-1.0	-1.7	-0.9	-0.8	-1.9	-21.66
			671	-0.9	-1.5	-0.9	-0.7	-1.7	-24.67
			672	-0.9	-2.0	-0.9	-0.7	-2.1	-16.71
			696	-1.0	-2.0	-0.9	-0.9	-2.1	-19.21
			695	-1.0	-1.5	-0.9	-0.8	-1.7	-29.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.9	-22.9	-5.9	-16.4	-28.4	-42.41
	671		-22.4	-22.0	-5.3	-16.9	-27.6	-45.92
	672		-20.5	-23.8	-5.7	-16.3	-28.1	-36.90
	696		-21.2	-23.7	-6.5	-15.8	-29.1	-39.57
	695		-23.3	-22.2	-6.2	-16.5	-29.0	-47.64
Min	Cent		-29.5	-31.5	-8.5	-21.9	-39.1	-41.79
	671		-30.1	-30.1	-7.7	-22.5	-37.8	-45.06
	672		-27.8	-32.6	-8.1	-21.7	-38.7	-36.76
	696		-28.8	-32.7	-9.3	-21.2	-40.3	-39.14
	695		-31.5	-30.5	-8.9	-22.1	-39.8	-46.62

	NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-8.0	-0.0
	671	-7.7	0.3
	672	-7.7	-0.4
	696	-8.3	-0.4
	695	-8.3	0.3
Min	Cent	-10.3	-0.7
	671	-9.9	-0.4
	672	-9.9	-1.0
	696	-10.8	-1.0
	695	-10.8	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
646	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	10.8	5.3	12.1	0.0	63.74
					672	1.4	10.2	5.3	11.6	-0.1	62.13
					673	1.4	11.3	5.3	12.8	0.1	64.75
					697	1.4	11.3	5.3	12.7	0.1	65.22
					696	1.4	10.2	5.3	11.6	0.0	69.99
				Min	Cent	-2.2	-12.6	-6.2	-1.0	-14.5	-9.56
					672	-2.2	-11.8	-6.2	-0.9	-13.7	-10.68
					673	-2.2	-13.5	-6.2	-0.9	-15.4	-7.99
					697	-2.4	-13.5	-6.2	-1.1	-15.4	-8.65
					696	-2.4	-11.8	-6.2	-1.1	-13.7	-11.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.5	-13.2	5.7	-2.5	-16.3	28.03
	672		-7.6	-14.0	5.7	-4.2	-17.4	30.41
	673		-4.7	-14.4	6.1	-1.8	-17.4	25.84
	697		-3.3	-12.3	5.7	-0.5	-15.1	25.89
	696		-6.5	-12.2	5.3	-3.3	-15.4	30.97
Min	Cent		-32.9	-45.4	-19.1	-25.0	-53.4	-31.94
	672		-34.1	-43.6	-17.9	-26.3	-51.4	-33.89
	673		-30.6	-47.3	-18.8	-24.2	-53.7	-27.62
	697		-31.5	-47.1	-20.3	-23.3	-55.7	-30.36
	696		-35.5	-43.8	-19.4	-25.6	-53.7	-36.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.3	9.2
	672		-7.1	8.9
	673		-7.1	9.5
	697		-7.2	9.5
	696		-7.2	8.9
Min	Cent		-15.7	-11.3
	672		-15.0	-10.4
	673		-15.0	-12.2
	697		-16.4	-12.2
	696		-16.4	-10.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	0.1	-0.2	0.7	-0.8	-51.11
			672	-0.2	0.2	-0.2	0.8	-0.7	-52.53
			673	-0.2	-0.1	-0.2	0.6	-0.9	-47.19
			697	-0.3	-0.1	-0.2	0.6	-0.9	-49.65
			696	-0.3	0.2	-0.2	0.7	-0.8	-54.80
		Min	Cent	-0.8	-2.2	-0.8	-0.7	-2.2	-11.11
			672	-0.7	-1.9	-0.8	-0.6	-2.0	-12.42
			673	-0.7	-2.4	-0.8	-0.6	-2.5	-9.24
			697	-0.8	-2.4	-0.8	-0.8	-2.5	-10.04
			696	-0.8	-1.9	-0.8	-0.8	-2.0	-13.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.9	-24.3	-6.5	-13.8	-28.4	-31.85
	672		-18.6	-23.4	-5.9	-14.6	-27.4	-33.91
	673		-16.5	-25.4	-6.2	-13.4	-28.6	-27.18
	697		-17.0	-25.1	-7.1	-12.8	-29.2	-30.20
	696		-19.3	-23.4	-6.9	-14.2	-28.5	-36.81
Min	Cent		-24.2	-33.4	-9.3	-18.4	-39.2	-31.94
	672		-25.1	-32.1	-8.5	-19.4	-37.8	-33.90
	673		-22.5	-34.8	-8.9	-17.9	-39.4	-27.59
	697		-23.2	-34.6	-10.2	-17.2	-40.5	-30.35
	696		-26.2	-32.1	-9.8	-18.9	-39.4	-36.52

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-8.9	-0.7
		672	-8.6	-0.4
		673	-8.6	-1.1
		697	-9.3	-1.1
		696	-9.3	-0.4
	Min	Cent	-11.6	-1.3
		672	-11.1	-1.0
		673	-11.1	-1.7
		697	-12.1	-1.7
		696	-12.1	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
647	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	11.9	4.4	13.2	-0.0	68.84
					673	1.7	11.3	4.4	12.4	-0.0	72.02
					674	1.7	12.6	4.4	14.2	0.1	70.34
					698	1.6	12.6	4.4	14.2	0.0	70.46
					697	1.6	11.3	4.4	12.4	-0.1	72.20
				Min	Cent	-2.2	-14.4	-5.1	-0.8	-15.8	-4.35
					673	-2.2	-13.4	-5.1	-0.7	-14.8	-4.74
					674	-2.2	-15.3	-5.1	-0.7	-17.1	-3.85
					698	-2.3	-15.3	-5.1	-0.8	-17.1	-4.02
					697	-2.3	-13.4	-5.1	-0.8	-14.8	-4.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.3	-13.2	6.6	0.9	-16.3	25.20
		673	-4.2	-14.3	6.5	-1.0	-17.5	26.04
		674	-1.8	-14.2	6.9	1.3	-17.3	24.10
		698	-0.2	-12.0	6.7	2.8	-15.1	24.46
		697	-2.8	-12.2	6.3	0.4	-15.3	26.53
	Min	Cent	-25.3	-48.3	-20.8	-18.9	-54.5	-24.77
		673	-26.7	-46.6	-19.5	-20.7	-52.6	-25.72
		674	-23.2	-50.4	-20.3	-17.8	-55.4	-21.42
		698	-25.2	-49.8	-22.1	-16.8	-57.2	-23.97
		697	-27.6	-46.3	-21.3	-19.8	-54.8	-28.46

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-7.8	9.7
		673	-8.0	9.5
		674	-8.0	10.0
		698	-7.7	10.0
		697	-7.7	9.5
	Min	Cent	-16.7	-13.0
		673	-16.1	-12.2
		674	-16.1	-13.8
		698	-17.3	-13.8
		697	-17.3	-12.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	-0.1	-0.1	0.5	-0.7	-44.25
			673	-0.1	-0.0	-0.1	0.5	-0.6	-45.83
			674	-0.1	-0.2	-0.1	0.4	-0.7	-41.04
			698	-0.1	-0.2	-0.1	0.4	-0.8	-42.67
			697	-0.1	-0.0	-0.1	0.5	-0.7	-47.47
		Min	Cent	-0.6	-2.6	-0.6	-0.5	-2.6	-5.22
			673	-0.5	-2.4	-0.6	-0.5	-2.4	-5.69
			674	-0.5	-2.8	-0.6	-0.5	-2.9	-4.62
			698	-0.6	-2.8	-0.6	-0.6	-2.9	-4.82
			697	-0.6	-2.4	-0.6	-0.6	-2.4	-6.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.5	-25.8	-6.9	-10.4	-28.9	-24.30
		673	-14.5	-25.0	-6.3	-11.5	-28.0	-25.25
		674	-12.2	-27.0	-6.5	-9.8	-29.5	-20.76
		698	-12.4	-26.5	-7.5	-9.2	-29.7	-23.31
		697	-14.9	-24.7	-7.3	-11.0	-28.6	-28.23
	Min	Cent	-18.5	-35.5	-9.9	-13.9	-40.0	-24.73
		673	-19.7	-34.2	-9.1	-15.3	-38.6	-25.68
		674	-16.8	-37.1	-9.4	-13.1	-40.7	-21.36
		698	-17.1	-36.6	-10.7	-12.4	-41.3	-23.93
		697	-20.3	-34.0	-10.5	-14.6	-39.7	-28.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.5	-1.4
	673	-9.2	-1.1
	674	-9.2	-1.7
	698	-9.8	-1.7
	697	-9.8	-1.1
Min	Cent	-12.4	-2.0
	673	-11.9	-1.7
	674	-11.9	-2.3
	698	-12.8	-2.3
	697	-12.8	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
648	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	14.2	3.3	15.0	0.9	75.99
					674	1.7	12.6	3.3	13.5	0.8	74.33
					675	1.7	15.8	3.3	16.5	1.0	77.41
					699	1.8	15.8	3.3	16.5	1.0	77.37
					698	1.8	12.6	3.3	13.5	0.9	74.26
				Min	Cent	-2.1	-17.0	-3.7	-1.2	-17.9	-13.18
					674	-2.0	-15.2	-3.7	-1.0	-16.2	-14.63
					675	-2.0	-18.8	-3.7	-1.2	-19.6	-11.89
					699	-2.1	-18.8	-3.7	-1.3	-19.6	-11.97
					698	-2.1	-15.2	-3.7	-1.2	-16.2	-14.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.1	-12.8	7.5	3.4	-16.3	24.88
	674	-1.7	-14.2	7.3	1.7	-17.6	24.72
	675	0.1	-13.6	7.7	3.6	-17.1	24.15
	699	1.5	-11.5	7.7	5.1	-15.1	25.07
	698	-0.2	-12.0	7.3	3.3	-15.5	25.65
Min	Cent	-18.4	-51.1	-22.2	-12.0	-56.2	-19.73
	674	-19.0	-49.6	-20.9	-14.1	-54.4	-20.12
	675	-16.1	-53.5	-21.5	-10.8	-57.5	-17.16
	699	-17.5	-52.5	-23.6	-9.6	-58.8	-19.38
	698	-20.9	-49.0	-23.0	-13.1	-56.1	-22.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.8	10.1
	674	-5.9	10.0
	675	-5.9	10.3
	699	-5.6	10.3
	698	-5.6	10.0
Min	Cent	-17.3	-14.4
	674	-16.8	-13.8
	675	-16.8	-14.9
	699	-17.7	-14.9
	698	-17.7	-13.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	-0.2	-0.1	0.3	-0.5	-36.35
		674	0.0	-0.2	-0.1	0.3	-0.5	-37.15
		675	0.0	-0.3	-0.1	0.3	-0.6	-35.09
		699	-0.0	-0.3	-0.1	0.3	-0.6	-35.56
		698	-0.0	-0.2	-0.1	0.3	-0.5	-37.64
	Min	Cent	-0.4	-3.0	-0.4	-0.3	-3.0	-1.76
		674	-0.3	-2.8	-0.4	-0.3	-2.8	-1.87
		675	-0.3	-3.2	-0.4	-0.3	-3.2	-1.62
		699	-0.4	-3.2	-0.4	-0.4	-3.2	-1.65
		698	-0.4	-2.8	-0.4	-0.4	-2.8	-1.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.0	-27.2	-7.1	-6.5	-29.7	-19.14
	674	-10.2	-26.6	-6.6	-7.8	-28.9	-19.50
	675	-7.8	-28.5	-6.7	-5.8	-30.5	-16.31
	699	-7.7	-27.9	-7.7	-5.2	-30.5	-18.64
	698	-10.3	-26.0	-7.6	-7.2	-29.1	-22.11
Min	Cent	-12.5	-37.6	-10.3	-8.8	-41.3	-19.68
	674	-13.9	-36.5	-9.5	-10.4	-40.0	-20.07
	675	-10.9	-39.3	-9.6	-7.9	-42.3	-17.10
	699	-11.0	-38.6	-11.0	-7.1	-42.4	-19.33

				698	-14.2	-36.0	-10.9	-9.7	-40.5	-22.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.8	-2.0
		674	-9.6	-1.7
		675	-9.6	-2.2
		699	-10.0	-2.2
		698	-10.0	-1.7
Min	Cent		-12.8	-2.6
		674	-12.4	-2.3
		675	-12.4	-2.8
		699	-13.1	-2.8
		698	-13.1	-2.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
649	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	17.9	2.2	18.1	1.1	83.15
					675	1.2	15.7	2.2	16.0	0.9	82.23
					676	1.2	20.0	2.2	20.2	1.0	83.94
					700	1.4	20.0	2.2	20.2	1.2	83.88
					699	1.4	15.7	2.2	16.0	1.1	82.14
				Min	Cent	-1.4	-20.9	-2.4	-1.2	-21.2	-6.29
					675	-1.3	-18.7	-2.4	-1.1	-19.0	-7.02
					676	-1.3	-23.2	-2.4	-1.1	-23.4	-5.64
					700	-1.5	-23.2	-2.4	-1.3	-23.4	-5.69
					699	-1.5	-18.7	-2.4	-1.2	-19.0	-7.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.6	-12.3	8.2	4.6	-16.3	25.97
		675	-0.1	-13.7	8.0	3.6	-17.4	24.91
		676	0.4	-13.0	8.2	4.3	-16.9	25.44
		700	1.2	-10.9	8.4	5.5	-15.2	27.22
		699	0.9	-11.6	8.2	5.0	-15.6	26.36
Min	Cent		-10.4	-54.2	-23.3	-4.9	-58.4	-16.30
		675	-11.5	-52.7	-22.0	-6.9	-56.6	-16.29
		676	-8.3	-56.5	-22.3	-3.9	-59.9	-14.38
		700	-9.1	-55.8	-24.6	-2.9	-61.1	-16.26
		699	-12.6	-51.7	-24.3	-5.8	-57.5	-18.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.8	10.4
		675	-1.3	10.3
		676	-1.3	10.6
		700	-0.3	10.6
		699	-0.3	10.3
Min	Cent		-15.1	-14.5
		675	-14.7	-14.9
		676	-14.7	-14.0
		700	-15.8	-14.0
		699	-15.8	-14.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	-0.2	0.0	0.2	-0.3	-28.10
			675	0.0	-0.3	0.0	0.1	-0.4	-26.19
			676	0.0	-0.2	0.0	0.2	-0.3	-31.56
			700	0.1	-0.2	0.0	0.2	-0.3	-30.20
			699	0.1	-0.3	0.0	0.2	-0.4	-25.12
		Min	Cent	-0.2	-3.3	-0.2	-0.2	-3.3	0.10
			675	-0.2	-3.1	-0.2	-0.2	-3.1	0.10
			676	-0.2	-3.4	-0.2	-0.2	-3.4	0.10
			700	-0.2	-3.4	-0.2	-0.2	-3.4	0.10
			699	-0.2	-3.1	-0.2	-0.2	-3.1	0.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.8	-28.8	-7.3	-2.7	-30.9	-15.61
		675	-5.7	-28.1	-6.8	-3.8	-30.0	-15.66
		676	-3.8	-30.1	-6.8	-2.2	-31.8	-13.71
		700	-3.8	-29.6	-7.9	-1.6	-31.8	-15.67
		699	-5.7	-27.4	-7.8	-3.2	-30.0	-17.77
Min	Cent		-6.7	-39.8	-10.5	-3.6	-42.9	-16.25
		675	-7.9	-38.7	-9.8	-5.1	-41.5	-16.23
		676	-5.4	-41.5	-9.9	-2.9	-44.0	-14.33

		700	-5.4	-41.0	-11.3	-2.2	-44.3	-16.22
		699	-8.0	-38.0	-11.2	-4.3	-41.7	-18.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.8	-1.9
	675	-7.7	-2.2
	676	-7.7	-1.5
	700	-7.9	-1.5
	699	-7.9	-2.2
Min	Cent	-10.9	-2.4
	675	-10.8	-2.8
	676	-10.8	-2.1
	700	-11.1	-2.1
	699	-11.1	-2.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
650	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	22.4	0.8	22.5	0.5	88.23
					676	0.5	19.9	0.8	19.9	0.4	87.99
					677	0.5	25.0	0.8	25.1	0.4	88.42
					701	0.6	25.0	0.8	25.1	0.5	88.41
					700	0.6	19.9	0.8	19.9	0.5	87.98
				Min	Cent	-0.5	-25.5	-0.9	-0.5	-25.5	-1.60
					676	-0.5	-23.0	-0.9	-0.5	-23.0	-1.77
					677	-0.5	-28.1	-0.9	-0.5	-28.1	-1.45
					701	-0.6	-28.1	-0.9	-0.6	-28.1	-1.45
					700	-0.6	-23.0	-0.9	-0.6	-23.0	-1.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.2	-11.9	6.0	2.7	-14.4	22.25
		676	0.1	-13.1	5.7	2.2	-15.2	20.50
		677	1.6	-5.8	5.7	4.7	-8.9	28.57
		701	2.7	-9.0	5.8	6.0	-9.0	-23.96
		700	0.5	-11.0	5.8	2.9	-13.4	22.51
	Min	Cent	-3.1	-55.7	-16.8	-0.9	-57.7	-2.62
		676	-4.4	-55.8	-15.8	-2.3	-57.5	-10.21
		677	-5.5	-69.3	-15.9	-2.3	-72.8	-8.27
		701	-1.3	-42.6	-16.5	1.8	-44.9	-4.81
		700	-5.0	-55.2	-16.3	-2.2	-57.1	-10.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.6	19.2
	676	0.1	10.6
	677	0.1	44.1
	701	1.0	44.1
	700	1.0	10.6
Min	Cent	-11.7	-68.1
	676	-11.3	-14.0
	677	-11.3	-138.4
	701	-12.2	-138.4
	700	-12.2	-14.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-28.55
			676	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-13.74
			677	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	-65.90
			701	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-61.07
			700	0.0	-0.2	0.0	0.1	-0.2	-12.28
		Min	Cent	-0.1	-3.5	-0.1	-0.1	-3.5	0.42
			676	-0.0	-3.4	-0.1	-0.0	-3.4	0.42
			677	-0.0	-3.5	-0.1	-0.0	-3.5	0.41
			701	-0.1	-3.5	-0.1	-0.1	-3.5	0.41
			700	-0.1	-3.4	-0.1	-0.1	-3.4	0.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.4	-29.6	-5.3	-0.4	-30.6	-10.29
		676	-2.1	-29.7	-4.9	-1.3	-30.6	-9.81
		677	-1.9	-36.7	-5.0	-1.2	-37.4	-7.95
		701	1.0	-22.8	-5.2	2.6	-23.9	-12.39
		700	-2.1	-29.2	-5.1	-1.2	-30.2	-10.35
	Min	Cent	-1.9	-40.9	-7.6	-0.5	-42.3	-10.61
		676	-2.9	-41.0	-7.1	-1.7	-42.3	-10.17

				677	-2.7	-50.9	-7.1	-1.7	-51.9	-8.25
				701	0.7	-31.3	-7.5	1.8	-33.0	-11.89
				700	-3.0	-40.5	-7.4	-1.6	-41.9	-10.75

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.4	-24.0
		676	-5.4	-1.5
		677	-5.4	-46.2
		701	-5.4	-46.2
		700	-5.4	-1.5
	Min	Cent	-7.6	-33.4
		676	-7.6	-2.1
		677	-7.6	-65.1
		701	-7.6	-65.1
		700	-7.6	-2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
651	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	21.0	1.4	21.0	0.5	87.98
					678	0.5	23.6	1.4	23.6	0.5	88.21
					679	0.5	18.5	1.4	18.6	0.5	87.71
					703	0.6	18.5	1.4	18.6	0.6	87.70
					702	0.6	23.6	1.4	23.6	0.6	88.20
				Min	Cent	-0.5	-17.0	-1.4	-0.5	-17.0	-2.57
					678	-0.5	-19.2	-1.4	-0.5	-19.2	-2.27
					679	-0.5	-14.8	-1.4	-0.5	-14.9	-2.94
					703	-0.6	-14.8	-1.4	-0.6	-14.9	-2.96
					702	-0.6	-19.2	-1.4	-0.6	-19.2	-2.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.2	-10.7	12.9	7.3	-13.6	28.77
		678	1.9	-9.3	12.5	10.0	-17.4	32.85
		679	0.0	-13.9	12.0	6.1	-16.0	26.88
		703	0.6	-7.7	12.3	7.4	-10.8	29.10
		702	2.6	-0.7	12.7	13.3	-5.8	40.28
	Min	Cent	-1.8	-36.5	-7.5	-1.3	-37.2	-1.51
		678	-4.0	-45.7	-7.2	-2.6	-46.3	-10.62
		679	-2.8	-39.2	-7.1	-2.0	-39.7	-1.64
		703	-2.7	-33.7	-7.2	-2.0	-34.4	-1.37
		702	-1.7	-29.5	-7.3	-0.6	-30.4	-1.27

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.1	28.6
		678	7.3	60.4
		679	7.3	0.2
		703	6.8	0.2
		702	6.8	60.4
	Min	Cent	-0.6	-73.1
		678	-0.0	-128.2
		679	-0.0	-21.4
		703	-1.1	-21.4
		702	-1.1	-128.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	89.86
			678	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	89.88
			679	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	89.83
			703	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	89.83
			702	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	89.88
		Min	Cent	-0.0	0.9	-0.0	0.9	-0.0	-88.66
			678	-0.1	0.8	-0.0	0.8	-0.1	-88.47
			679	-0.1	1.1	-0.0	1.1	-0.1	-88.82
			703	-0.0	1.1	-0.0	1.1	-0.0	-88.82
			702	-0.0	0.8	-0.0	0.8	-0.0	-88.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.8	-19.9	3.8	-0.4	-20.2	8.63
		678	-1.0	-24.9	3.7	-0.7	-25.2	6.22
		679	-1.4	-21.4	3.4	-1.1	-21.7	6.86
		703	-1.1	-18.3	3.5	-0.7	-18.7	8.24
		702	0.6	-14.8	3.8	1.4	-15.3	10.85
	Min	Cent	-1.0	-26.8	2.7	-0.5	-27.3	7.95

		678	-1.4	-33.6	2.6	-1.0	-34.0	6.27
		679	-1.8	-28.8	2.4	-1.4	-29.2	6.94
		703	-1.4	-24.8	2.5	-0.9	-25.3	8.25
		702	0.4	-20.1	2.7	0.9	-20.7	9.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.3	-22.2
	678	4.8	-33.9
	679	4.8	-10.5
	703	3.8	-10.5
	702	3.8	-33.9
Min	Cent	3.3	-29.7
	678	3.7	-45.9
	679	3.7	-13.8
	703	2.9	-13.8
	702	2.9	-45.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
652	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	16.7	3.9	17.0	0.9	81.85
					679	1.3	18.6	3.9	18.9	1.0	82.70
					680	1.3	14.8	3.9	15.2	0.9	80.76
					704	1.2	14.8	3.9	15.2	0.9	80.79
					703	1.2	18.6	3.9	18.9	0.9	82.73
				Min	Cent	-1.4	-13.3	-3.9	-1.0	-13.7	-10.16
					679	-1.4	-15.0	-3.9	-1.1	-15.3	-9.00
					680	-1.4	-11.6	-3.9	-1.0	-12.1	-11.68
					704	-1.4	-11.6	-3.9	-0.9	-12.1	-11.62
					703	-1.4	-15.0	-3.9	-1.0	-15.3	-8.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.6	-10.8	17.6	11.7	-15.6	32.16
		679	0.4	-14.0	17.2	10.8	-18.0	31.23
		680	-0.3	-14.1	16.9	9.9	-18.3	31.12
		704	1.0	-7.5	18.1	12.9	-13.4	33.60
		703	1.3	-7.6	18.4	13.3	-13.2	33.29
	Min	Cent	-6.2	-36.0	-10.3	-4.4	-37.5	-2.32
		679	-5.1	-39.5	-10.3	-3.5	-40.7	-2.91
		680	-7.6	-38.2	-10.0	-5.7	-39.5	11.36
		704	-7.4	-32.3	-10.2	-5.4	-34.2	-1.64
		703	-4.7	-33.9	-10.5	-3.5	-35.5	-1.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.8	0.3
	679	11.1	0.2
	680	11.1	0.3
	704	11.1	0.3
	703	11.1	0.2
Min	Cent	1.2	-21.7
	679	1.9	-21.4
	680	1.9	-22.1
	704	0.6	-22.1
	703	0.6	-21.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.8	0.1	2.8	-0.0	87.31
			679	0.0	3.2	0.1	3.2	0.0	87.64
			680	0.0	2.5	0.1	2.5	0.0	87.62
			704	-0.0	2.5	0.1	2.5	-0.0	87.63
			703	-0.0	3.2	0.1	3.2	-0.0	87.65
		Min	Cent	-0.1	1.2	-0.1	1.2	-0.1	-87.40
			679	-0.2	1.1	-0.1	1.1	-0.2	-87.15
			680	-0.2	1.3	-0.1	1.3	-0.2	-87.65
			704	-0.1	1.3	-0.1	1.3	-0.1	-87.60
			703	-0.1	1.1	-0.1	1.1	-0.1	-87.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.8	-19.6	5.2	-2.0	-20.4	11.92
	679	-2.3	-21.6	4.8	-1.7	-22.2	9.88
	680	-4.0	-20.8	4.9	-3.3	-21.5	11.19
	704	-3.2	-17.5	5.5	-2.2	-18.5	14.50
	703	-1.7	-18.4	5.5	-0.8	-19.3	13.79

		Min	Cent	-3.7	-26.5	3.7	-2.5	-27.6	11.96
			679	-3.0	-29.1	3.4	-2.2	-29.9	10.00
			680	-5.2	-28.1	3.4	-4.2	-29.1	11.31
			704	-4.2	-23.8	3.9	-2.8	-25.2	14.40
			703	-2.3	-24.9	3.9	-1.0	-26.1	12.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.9	-10.7
	679	8.2	-10.5
	680	8.2	-10.8
	704	7.7	-10.8
	703	7.7	-10.5
Min	Cent	6.0	-14.0
	679	6.2	-13.8
	680	6.2	-14.3
	704	5.8	-14.3
	703	5.8	-13.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
653	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	13.4	6.2	15.5	0.6	67.67
					680	1.8	14.8	6.2	15.9	0.7	74.92
					681	1.8	12.6	6.2	15.2	0.5	67.32
					705	1.6	12.6	6.2	15.2	0.4	67.00
					704	1.6	14.8	6.2	15.9	0.6	75.06
				Min	Cent	-2.0	-10.4	-6.0	-0.7	-12.8	-20.30
					680	-2.1	-11.7	-6.0	-0.9	-13.0	-18.35
					681	-2.1	-9.6	-6.0	-0.6	-12.6	-22.81
					705	-2.0	-9.6	-6.0	-0.5	-12.7	-22.56
					704	-2.0	-11.7	-6.0	-0.8	-13.1	-18.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.3	-10.8	17.0	10.5	-16.4	32.38
	680	-0.0	-14.3	16.6	9.8	-18.6	30.68
	681	-2.2	-13.8	16.3	8.0	-19.0	31.98
	705	-0.5	-7.7	17.4	11.4	-14.8	34.52
	704	1.5	-7.5	17.7	12.9	-13.5	32.94
Min	Cent	-11.8	-34.9	-9.3	-8.5	-36.9	15.35
	680	-10.4	-38.6	-9.6	-7.7	-40.1	12.10
	681	-13.6	-36.9	-9.1	-11.7	-38.8	15.20
	705	-13.5	-31.5	-9.1	-9.9	-34.3	-1.38
	704	-9.8	-32.7	-9.6	-7.2	-34.8	-1.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.2	0.4
	680	16.5	0.3
	681	16.5	0.4
	705	17.9	0.4
	704	17.9	0.3
Min	Cent	6.8	-21.2
	680	7.1	-22.1
	681	7.1	-20.4
	705	6.5	-20.4
	704	6.5	-22.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.3	0.3	2.3	-0.2	83.57
		680	-0.1	2.4	0.3	2.4	-0.1	83.92
		681	-0.1	2.1	0.3	2.1	-0.2	83.05
		705	-0.2	2.1	0.3	2.1	-0.2	83.19
		704	-0.2	2.4	0.3	2.4	-0.2	84.03
	Min	Cent	-0.3	1.4	-0.1	1.4	-0.3	-87.61
		680	-0.3	1.3	-0.1	1.3	-0.3	-87.43
		681	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	87.55
		705	-0.3	1.5	-0.1	1.5	-0.3	87.56
		704	-0.3	1.3	-0.1	1.3	-0.3	-87.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.1	-19.0	5.3	-5.0	-20.0	15.38
	680	-5.2	-21.0	4.9	-4.5	-21.8	11.93
	681	-7.8	-20.1	5.0	-6.8	-21.0	15.20
	705	-7.0	-17.0	5.8	-5.5	-18.6	19.89

		704	-4.1	-17.7	5.6	-3.0	-18.8	15.51
	Min	Cent	-7.8	-25.7	3.8	-6.3	-27.2	15.30
		680	-6.8	-28.4	3.5	-5.7	-29.5	12.05
		681	-10.0	-27.2	3.6	-8.7	-28.5	15.15
		705	-9.0	-23.2	4.2	-7.0	-25.2	19.45
		704	-5.4	-24.0	4.0	-3.8	-25.6	15.40

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.7	-10.3
		680	12.2	-10.8
		681	12.2	-9.9
		705	13.2	-9.9
		704	13.2	-10.8
Min	Cent		10.0	-13.6
		680	9.6	-14.3
		681	9.6	-13.0
		705	10.4	-13.0
		704	10.4	-14.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
654	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	12.1	7.9	16.1	-0.5	63.53
					681	1.8	12.6	7.9	16.5	-0.3	63.92
					682	1.8	11.6	7.9	15.7	-0.5	62.76
					706	1.4	11.6	7.9	15.7	-0.5	63.06
					705	1.4	12.6	7.9	16.5	-0.5	64.20
				Min	Cent	-2.3	-9.2	-7.6	0.3	-13.6	-29.34
					681	-2.5	-9.7	-7.6	0.0	-14.1	-27.34
					682	-2.5	-8.6	-7.6	0.5	-13.3	-32.06
					706	-2.2	-8.6	-7.6	0.7	-13.2	-31.50
					705	-2.2	-9.7	-7.6	0.2	-14.1	-26.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.0	-10.7	16.2	8.0	-17.9	34.16
		681	-2.3	-14.1	15.9	7.5	-19.4	31.70
		682	-5.2	-13.0	15.4	5.3	-19.8	34.42
		706	-3.7	-7.8	16.5	8.6	-17.2	36.82
		705	-0.6	-7.8	17.0	10.9	-15.4	34.12
Min	Cent		-17.8	-33.9	-8.2	-14.8	-36.9	21.81
		681	-16.0	-37.4	-8.6	-13.9	-39.5	16.54
		682	-20.9	-35.2	-8.0	-18.0	-38.1	22.28
		706	-20.2	-30.8	-7.8	-15.7	-35.3	28.64
		705	-15.9	-32.0	-8.4	-11.6	-35.1	-1.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.1	0.6
		681	18.5	0.4
		682	18.5	0.7
		706	21.6	0.7
		705	21.6	0.4
Min	Cent		9.6	-19.0
		681	9.4	-20.4
		682	9.4	-17.6
		706	9.7	-17.6
		705	9.7	-20.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	2.1	0.5	2.1	-0.4	80.20
			681	-0.3	2.0	0.5	2.1	-0.3	80.03
			682	-0.3	2.2	0.5	2.2	-0.3	87.76
			706	-0.4	2.2	0.5	2.2	-0.4	87.80
			705	-0.4	2.0	0.5	2.1	-0.4	80.64
		Min	Cent	-0.5	1.5	-0.1	1.5	-0.5	84.16
			681	-0.4	1.4	-0.1	1.4	-0.5	85.71
			682	-0.4	1.5	-0.1	1.5	-0.5	82.23
			706	-0.6	1.5	-0.1	1.5	-0.7	82.65
			705	-0.6	1.4	-0.1	1.4	-0.6	85.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.2	-18.3	5.6	-8.6	-20.0	22.34
		681	-9.1	-20.3	5.1	-8.1	-21.4	16.58
		682	-11.9	-19.1	5.2	-10.4	-20.7	22.85

			706	-11.6	-16.6	6.0	-9.1	-19.1	29.99
			705	-8.2	-17.3	6.0	-6.5	-19.0	21.80
		Min	Cent	-13.2	-24.9	4.0	-11.0	-27.1	21.80
			681	-11.8	-27.5	3.7	-10.3	-29.0	16.49
			682	-15.4	-25.9	3.7	-13.3	-28.0	22.28
			706	-15.0	-22.6	4.3	-11.7	-25.9	28.71
			705	-10.5	-23.5	4.3	-8.2	-25.8	21.29

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.8	-9.1
	681		13.7	-9.9
	682		13.7	-8.4
	706		15.9	-8.4
	705		15.9	-9.9
Min	Cent		11.4	-12.0
	681		10.5	-13.0
	682		10.5	-11.0
	706		12.2	-11.0
	705		12.2	-13.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
655	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	11.1	8.9	16.1	-0.7	60.66
					682	1.7	11.7	8.9	16.6	-0.7	61.23
					683	1.7	10.6	8.9	15.7	-0.7	59.88
					707	1.3	10.6	8.9	15.7	-0.7	60.06
					706	1.3	11.7	8.9	16.5	-0.7	61.41
				Min	Cent	-2.6	-8.1	-8.4	1.5	-13.9	-36.08
					682	-2.6	-8.8	-8.4	1.2	-14.3	-34.16
					683	-2.6	-7.4	-8.4	1.8	-13.4	-38.24
					707	-2.6	-7.4	-8.4	1.9	-13.4	-38.07
					706	-2.6	-8.8	-8.4	1.3	-14.4	-34.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.0	-10.3	15.0	4.5	-19.7	37.48
	682		-5.8	-13.3	14.9	4.3	-20.3	34.29
	683		-9.4	-12.0	14.2	1.9	-21.1	38.46
	707		-8.5	-7.9	15.1	4.5	-20.2	40.78
	706		-4.4	-8.0	15.8	7.4	-17.8	36.78
Min	Cent		-26.0	-32.7	-7.2	-21.1	-37.5	32.95
	682		-23.5	-35.7	-7.6	-20.3	-38.9	24.34
	683		-28.7	-33.5	-7.2	-23.9	-38.2	35.17
	707		-29.2	-30.2	-6.8	-21.7	-37.6	43.08
	706		-22.6	-31.3	-7.2	-17.7	-36.2	31.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.5	0.9
	682		19.6	0.7
	683		19.6	1.0
	707		23.3	1.0
	706		23.3	0.7
Min	Cent		9.5	-16.0
	682		9.3	-17.6
	683		9.3	-14.4
	707		9.7	-14.4
	706		9.7	-17.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.2	0.6	2.2	-0.5	87.87
		682	-0.5	2.1	0.6	2.1	-0.5	87.74
		683	-0.5	2.3	0.6	2.3	-0.5	87.91
		707	-0.5	2.3	0.6	2.3	-0.5	87.99
		706	-0.5	2.1	0.6	2.1	-0.5	87.83
	Min	Cent	-0.8	1.4	-0.1	1.5	-0.9	82.16
		682	-0.7	1.4	-0.1	1.5	-0.8	81.67
		683	-0.7	1.4	-0.1	1.5	-0.8	82.00
		707	-0.9	1.4	-0.1	1.5	-1.0	82.60
		706	-0.9	1.4	-0.1	1.5	-1.0	82.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.8	-17.7	5.5	-12.1	-20.4	34.81
	682		-13.4	-19.4	5.1	-11.7	-21.1	25.11

	683	-16.3	-18.2	4.9	-13.6	-20.8	37.42
	707	-16.6	-16.3	5.8	-12.3	-20.6	45.94
	706	-13.0	-16.9	6.0	-10.2	-19.6	32.67
Min	Cent	-19.2	-24.0	3.9	-15.6	-27.6	33.06
	682	-17.3	-26.3	3.6	-15.0	-28.6	24.34
	683	-21.2	-24.6	3.5	-17.7	-28.1	35.31
	707	-21.5	-22.2	4.1	-16.1	-27.7	43.30
	706	-16.7	-23.0	4.3	-13.1	-26.6	31.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.8	-7.5
	682	14.5	-8.4
	683	14.5	-6.6
	707	17.2	-6.6
	706	17.2	-8.4
Min	Cent	11.9	-9.8
	682	10.9	-11.0
	683	10.9	-8.6
	707	12.9	-8.6
	706	12.9	-11.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
656	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	10.1	9.0	15.6	-0.9	58.86
					683	1.4	10.6	9.0	15.9	-0.8	59.59
					684	1.4	9.6	9.0	15.2	-0.8	58.35
					708	1.1	9.6	9.0	15.2	-0.9	58.09
					707	1.1	10.6	9.0	16.0	-0.9	59.34
				Min	Cent	-2.8	-7.0	-8.6	2.0	-13.6	76.18
					683	-2.7	-7.6	-8.6	1.9	-13.8	75.06
					684	-2.7	-6.4	-8.6	2.0	-13.1	75.29
					708	-2.8	-6.4	-8.6	2.0	-13.3	77.15
					707	-2.8	-7.6	-8.6	1.9	-14.0	76.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.1	-9.9	13.4	0.2	-22.0	42.66
		683	-10.3	-12.3	13.5	0.6	-21.5	38.72
		684	-14.4	-11.2	12.7	-2.0	-22.9	44.22
		708	-14.4	-8.1	13.3	-0.2	-23.2	46.76
		707	-9.6	-8.1	14.1	2.9	-20.6	41.30
	Min	Cent	-34.2	-31.7	-6.6	-26.2	-39.7	50.42
		683	-31.1	-34.0	-7.0	-26.0	-39.1	38.72
		684	-36.3	-32.0	-6.8	-28.0	-40.3	55.21
		708	-37.9	-29.9	-6.3	-26.0	-41.8	60.11
		707	-31.4	-30.7	-6.4	-23.6	-38.5	46.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.1	1.3
	683	19.4	1.0
	684	19.4	1.5
	708	22.9	1.5
	707	22.9	1.0
Min	Cent	7.8	-12.9
	683	7.0	-14.4
	684	7.0	-11.4
	708	8.5	-11.4
	707	8.5	-14.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.4	0.6	2.4	-0.7	89.19
			683	-0.6	2.3	0.6	2.3	-0.6	89.14
			684	-0.6	2.5	0.6	2.5	-0.6	89.19
			708	-0.7	2.5	0.6	2.5	-0.7	89.23
			707	-0.7	2.3	0.6	2.3	-0.7	89.19
		Min	Cent	-1.1	1.4	-0.2	1.5	-1.2	77.21
			683	-0.9	1.3	-0.2	1.5	-1.0	76.18
			684	-0.9	1.4	-0.2	1.5	-1.0	76.44
			708	-1.3	1.4	-0.2	1.5	-1.4	78.11
			707	-1.3	1.3	-0.2	1.5	-1.4	77.90

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.3	-17.1	4.8	-14.7	-21.8	53.96

	683	-17.6	-18.4	4.6	-14.8	-21.3	41.55
	684	-20.5	-17.4	4.2	-15.6	-22.2	59.01
	708	-21.3	-16.1	5.0	-14.4	-23.1	63.31
	707	-17.8	-16.5	5.4	-13.3	-21.1	49.70
Min	Cent	-25.2	-23.3	3.4	-19.3	-29.2	50.72
	683	-23.0	-25.0	3.3	-19.2	-28.7	38.92
	684	-26.8	-23.6	2.9	-20.7	-29.7	55.56
	708	-27.9	-22.0	3.5	-19.2	-30.8	60.43
	707	-23.2	-22.6	3.8	-17.5	-28.3	46.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.6	-5.8
	683	14.3	-6.6
	684	14.3	-4.9
	708	16.8	-4.9
	707	16.8	-6.6
Min	Cent	11.5	-7.4
	683	10.6	-8.6
	684	10.6	-6.2
	708	12.5	-6.2
	707	12.5	-8.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
657	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	9.4	8.5	14.6	-1.0	58.27
					684	1.1	9.7	8.5	14.8	-0.9	58.96
					685	1.1	9.1	8.5	14.3	-0.9	58.10
					709	1.1	9.1	8.5	14.4	-1.1	57.56
					708	1.1	9.7	8.5	14.9	-1.1	58.43
				Min	Cent	-2.8	-6.1	-8.3	1.9	-12.9	79.12
					684	-2.6	-6.5	-8.3	1.9	-12.9	78.28
					685	-2.6	-5.7	-8.3	1.9	-12.5	78.38
					709	-3.1	-5.7	-8.3	1.9	-12.8	79.85
					708	-3.1	-6.5	-8.3	1.8	-13.3	79.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.8	-9.7	11.8	-3.8	-24.6	49.71
	684	-15.3	-11.4	12.0	-3.3	-23.3	45.02
	685	-19.6	-10.7	11.2	-5.6	-25.3	51.42
	709	-20.6	-8.4	11.6	-4.3	-26.2	54.46
	708	-15.5	-8.3	12.4	-1.8	-23.5	48.02
Min	Cent	-41.7	-31.0	-6.6	-28.9	-43.8	68.15
	684	-38.4	-32.5	-6.8	-29.5	-41.4	60.07
	685	-43.3	-31.2	-7.0	-29.8	-44.7	72.39
	709	-45.5	-30.0	-6.5	-28.5	-47.0	73.40
	708	-39.6	-30.3	-6.3	-27.4	-42.5	64.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.3	1.9
	684	17.9	1.5
	685	17.9	2.2
	709	20.7	2.2
	708	20.7	1.5
Min	Cent	4.7	-10.3
	684	4.3	-11.4
	685	4.3	-9.2
	709	5.1	-9.2
	708	5.1	-11.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	2.5	0.5	2.5	-0.8	-88.85
			684	-0.7	2.4	0.5	2.4	-0.7	-88.79
			685	-0.7	2.5	0.5	2.5	-0.7	-88.83
			709	-0.8	2.5	0.5	2.5	-0.8	-88.90
			708	-0.8	2.4	0.5	2.4	-0.8	-88.87
		Min	Cent	-1.3	1.4	-0.2	1.4	-1.4	80.11
			684	-1.2	1.3	-0.2	1.4	-1.2	79.36
			685	-1.2	1.4	-0.2	1.5	-1.2	79.47
			709	-1.5	1.4	-0.2	1.4	-1.6	80.76
			708	-1.5	1.3	-0.2	1.4	-1.6	80.68

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-23.4	-16.8	3.7	-15.9	-24.3	71.11
			684	-21.6	-17.6	3.7	-16.4	-22.9	63.97
			685	-24.3	-16.9	3.1	-16.4	-24.9	75.00
			709	-25.4	-16.1	3.7	-15.5	-26.1	75.61
			708	-22.3	-16.3	4.3	-15.1	-23.5	67.36
		Min	Cent	-30.8	-22.8	2.6	-21.3	-32.3	68.47
			684	-28.4	-23.9	2.6	-21.8	-30.5	60.45
			685	-32.0	-22.9	2.1	-22.0	-32.9	72.68
			709	-33.6	-22.1	2.6	-21.0	-34.7	73.65
			708	-29.2	-22.3	3.0	-20.2	-31.3	64.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.2	-4.2
	684		13.2	-4.9
	685		13.2	-3.5
	709		15.2	-3.5
	708		15.2	-4.9
Min	Cent		10.4	-5.2
	684		9.7	-6.2
	685		9.7	-4.2
	709		11.1	-4.2
	708		11.1	-6.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
658	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	8.9	7.5	13.5	-1.1	58.93
					685	0.8	9.1	7.5	13.5	-1.0	59.43
					686	0.8	8.8	7.5	13.3	-1.0	59.08
					710	1.2	8.8	7.5	13.4	-1.2	58.43
					709	1.2	9.1	7.5	13.6	-1.2	58.79
				Min	Cent	-3.0	-5.7	-7.6	1.7	-12.0	82.48
					685	-2.6	-5.8	-7.6	1.8	-11.9	82.00
					686	-2.6	-5.6	-7.6	1.7	-11.8	81.90
					710	-3.5	-5.6	-7.6	1.7	-12.2	82.90
					709	-3.5	-5.8	-7.6	1.8	-12.3	82.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.3	-9.7	10.4	-6.9	-27.2	57.47
	685		-20.5	-10.9	10.6	-6.6	-25.6	52.58
	686		-24.8	-10.6	10.0	-8.2	-27.8	58.73
	710		-26.4	-8.7	10.2	-7.1	-28.9	62.05
	709		-21.5	-8.5	10.8	-5.4	-26.3	56.10
Min	Cent		-48.1	-30.7	-7.2	-30.1	-48.7	79.59
	685		-44.9	-31.5	-7.2	-30.6	-45.8	76.18
	686		-49.3	-30.9	-7.6	-30.5	-49.6	82.21
	710		-51.7	-30.3	-7.3	-29.9	-52.1	82.00
	709		-46.7	-30.2	-6.8	-29.3	-47.6	76.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.5	2.6
	685		15.6	2.2
	686		15.6	3.0
	710		17.4	3.0
	709		17.4	2.2
Min	Cent		1.9	-8.5
	685		1.8	-9.2
	686		1.8	-7.9
	710		2.0	-7.9
	709		2.0	-9.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	2.5	0.3	2.5	-0.9	-86.66
		685	-0.7	2.5	0.3	2.5	-0.8	-86.55
		686	-0.7	2.5	0.3	2.5	-0.8	-84.06
		710	-0.9	2.5	0.3	2.5	-0.9	-86.76
		709	-0.9	2.5	0.3	2.5	-0.9	-86.76
	Min	Cent	-1.5	1.3	-0.4	1.4	-1.6	83.40
		685	-1.3	1.3	-0.4	1.4	-1.4	83.00
		686	-1.3	1.3	-0.4	1.3	-1.4	82.92
		710	-1.7	1.3	-0.4	1.3	-1.7	83.76
		709	-1.7	1.3	-0.4	1.4	-1.7	83.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-26.8	-16.6	2.4	-16.4	-27.1	81.28
	685	-25.1	-17.1	2.6	-16.7	-25.5	78.46
	686	-27.5	-16.8	1.9	-16.6	-27.6	83.60
	710	-28.7	-16.3	2.2	-16.1	-28.9	83.28
	709	-26.0	-16.3	2.9	-15.9	-26.4	78.98
Min	Cent	-35.5	-22.6	1.6	-22.2	-35.9	79.80
	685	-33.1	-23.2	1.7	-22.6	-33.7	76.44
	686	-36.3	-22.7	1.2	-22.5	-36.6	82.38
	710	-38.1	-22.3	1.5	-22.0	-38.4	82.16
	709	-34.4	-22.2	2.0	-21.6	-35.1	77.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.1	-2.9	
	685	11.4	-3.5	
	686	11.4	-2.4	
	710	12.8	-2.4	
	709	12.8	-3.5	
Min	Cent	8.7	-3.5	
	685	8.2	-4.2	
	686	8.2	-2.8	
	710	9.1	-2.8	
	709	9.1	-4.2	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
659	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	8.9	7.1	12.4	-1.2	60.89
					686	0.7	8.8	7.1	12.4	-1.1	61.10
					687	0.7	8.9	7.1	12.4	-1.1	61.27
					711	1.1	8.9	7.1	12.5	-1.3	60.68
					710	1.1	8.8	7.1	12.4	-1.3	60.50
				Min	Cent	-3.1	-5.7	-7.4	1.6	-11.2	85.88
					686	-2.7	-5.6	-7.4	1.6	-11.0	85.71
					687	-2.7	-5.8	-7.4	1.5	-11.2	85.52
					711	-3.5	-5.8	-7.4	1.5	-11.5	86.05
					710	-3.5	-5.6	-7.4	1.6	-11.3	86.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.2	-9.8	9.5	-8.8	-29.7	63.93
	686	-25.2	-10.7	9.6	-8.8	-28.1	59.66
	687	-29.2	-10.8	9.3	-9.8	-30.2	64.49
	711	-30.8	-9.0	9.4	-8.6	-31.2	67.35
	710	-26.9	-8.7	9.7	-7.7	-28.9	63.25
Min	Cent	-53.2	-30.9	-8.3	-30.8	-53.3	86.47
	686	-50.2	-31.1	-8.1	-30.9	-50.4	84.89
	687	-53.9	-31.0	-8.7	-31.0	-53.9	88.05
	711	-56.3	-30.9	-8.6	-30.9	-56.4	87.73
	710	-52.3	-30.4	-7.9	-30.3	-52.4	84.90

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.4	3.5	
	686	13.9	3.0	
	687	13.9	4.0	
	711	14.9	4.0	
	710	14.9	3.0	
Min	Cent	-0.2	-7.6	
	686	-0.2	-7.9	
	687	-0.2	-7.4	
	711	-0.2	-7.4	
	710	-0.2	-7.9	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.5	0.2	2.5	-0.9	-82.25
		686	-0.8	2.5	0.2	2.5	-0.9	-82.14
		687	-0.8	2.4	0.2	2.5	-0.9	-81.99
		711	-0.9	2.4	0.2	2.5	-1.0	-82.36
		710	-0.9	2.5	0.2	2.5	-1.0	-82.50
	Min	Cent	-1.6	1.2	-0.5	1.2	-1.7	86.74
		686	-1.5	1.3	-0.5	1.3	-1.5	86.61
		687	-1.5	1.2	-0.5	1.2	-1.5	86.47
		711	-1.8	1.2	-0.5	1.2	-1.8	86.87
		710	-1.8	1.3	-0.5	1.3	-1.8	86.98

MIDAS	Company		Client	
	Author	LI:	File Name	IIII IIII I: IIIII IIII: I IIIIII-III:

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.5	-16.7	1.1	-16.7	-29.5	87.30
	686		-28.0	-16.9	1.3	-16.8	-28.0	85.99
	687		-29.9	-16.9	0.7	-16.9	-29.9	88.70
	711		-31.1	-16.6	0.8	-16.6	-31.1	88.36
	710		-29.0	-16.4	1.5	-16.3	-29.1	85.93
Min	Cent		-39.2	-22.7	0.6	-22.6	-39.3	86.58
	686		-37.1	-22.9	0.8	-22.7	-37.2	85.04
	687		-39.7	-22.8	0.3	-22.8	-39.8	88.15
	711		-41.5	-22.7	0.4	-22.7	-41.5	87.82
	710		-38.5	-22.4	0.9	-22.3	-38.6	85.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.7	-1.9
	686		9.3	-2.4
	687		9.3	-1.5
	711		10.1	-1.5
	710		10.1	-2.4
Min	Cent		6.8	-2.3
	686		6.5	-2.8
	687		6.5	-1.9
	711		7.0	-1.9
	710		7.0	-2.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
660	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	9.0	6.8	11.7	-1.3	63.87
					687	0.6	8.9	6.8	11.5	-1.2	63.81
					688	0.6	9.2	6.8	11.8	-1.2	64.30
					712	0.8	9.2	6.8	11.8	-1.4	63.95
					711	0.8	8.9	6.8	11.6	-1.4	63.45
				Min	Cent	-3.0	-6.1	-7.3	1.3	-10.6	89.21
					687	-2.7	-5.8	-7.3	1.5	-10.3	89.20
					688	-2.7	-6.4	-7.3	1.2	-10.7	89.13
					712	-3.3	-6.4	-7.3	1.2	-10.9	89.23
					711	-3.3	-5.8	-7.3	1.4	-10.6	-38.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.0	-10.1	8.9	-9.5	-31.6	67.42
	687		-29.2	-10.8	9.0	-10.1	-30.3	64.86
	688		-30.8	-11.2	8.8	-10.2	-31.8	66.97
	712		-31.1	-9.3	8.9	-8.7	-32.7	68.29
	711		-30.9	-9.0	9.1	-8.7	-31.1	67.69
Min	Cent		-56.8	-31.3	-9.7	-31.3	-56.9	-88.94
	687		-54.3	-31.1	-9.3	-31.1	-54.3	-89.90
	688		-57.2	-31.5	-10.0	-31.5	-57.2	-87.93
	712		-59.5	-31.7	-10.1	-31.6	-59.5	-88.10
	711		-56.4	-30.9	-9.4	-30.9	-56.4	-89.93

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.1	4.4
	687		12.0	4.0
	688		12.0	4.9
	712		12.1	4.9
	711		12.1	4.0
Min	Cent		-1.6	-7.4
	687		-1.8	-7.4
	688		-1.8	-7.4
	712		-1.3	-7.4
	711		-1.3	-7.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.3	-0.0	2.4	-1.0	-80.32
			687	-0.8	2.4	-0.0	2.5	-0.9	-80.25
			688	-0.8	2.3	-0.0	2.4	-0.9	-79.91
			712	-1.0	2.3	-0.0	2.4	-1.1	-80.39
			711	-1.0	2.4	-0.0	2.5	-1.1	-80.71
		Min	Cent	-1.7	1.1	-0.6	1.1	-1.7	-89.99
			687	-1.6	1.2	-0.6	1.2	-1.6	-89.99
			688	-1.6	1.0	-0.6	1.0	-1.6	-89.99
			712	-1.9	1.0	-0.6	1.0	-1.9	-89.99
			711	-1.9	1.2	-0.6	1.2	-1.9	-89.99

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.4	-16.9	-0.1	-16.9	-31.4	-88.69
	687	-30.1	-16.9	0.1	-16.9	-30.1	-89.50
	688	-31.6	-17.2	-0.4	-17.1	-31.6	-87.80
	712	-32.7	-17.0	-0.4	-17.0	-32.7	-87.98
	711	-31.1	-16.6	0.1	-16.6	-31.1	-89.56
Min	Cent	-41.9	-23.0	-0.5	-23.0	-41.9	-88.89
	687	-40.1	-22.9	-0.2	-22.9	-40.1	-89.83
	688	-42.2	-23.2	-0.8	-23.2	-42.2	-87.89
	712	-43.8	-23.3	-0.8	-23.3	-43.8	-88.07
	711	-41.5	-22.7	-0.2	-22.7	-41.5	-89.86

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.3	-1.2
	687	7.1	-1.5
	688	7.1	-0.9
	712	7.5	-0.9
	711	7.5	-1.5
Min	Cent	4.9	-1.7
	687	4.8	-1.9
	688	4.8	-1.5
	712	5.1	-1.5
	711	5.1	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
661	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	9.3	6.6	11.2	-1.3	67.14
					688	0.6	9.2	6.6	11.0	-1.2	66.99
					689	0.6	9.4	6.6	11.3	-1.2	67.44
					713	0.6	9.4	6.6	11.3	-1.2	67.31
					712	0.6	9.2	6.6	11.1	-1.3	66.86
				Min	Cent	-2.9	-6.7	-7.3	0.7	-10.3	-34.99
					688	-2.7	-6.4	-7.3	1.0	-10.0	-35.17
					689	-2.7	-7.0	-7.3	0.8	-10.4	-33.64
					713	-3.2	-7.0	-7.3	0.4	-10.6	-34.81
					712	-3.2	-6.4	-7.3	0.7	-10.2	-36.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.9	-10.4	8.6	-9.4	-32.6	68.19
	688	-31.2	-11.2	8.6	-10.4	-31.8	67.54
	689	-30.3	-11.6	8.4	-9.8	-32.4	67.74
	713	-30.6	-9.5	8.6	-8.5	-33.2	68.75
	712	-31.3	-9.3	8.8	-8.9	-32.6	68.62
Min	Cent	-59.2	-32.0	-11.1	-31.8	-59.4	-85.45
	688	-57.2	-31.5	-10.5	-31.4	-57.3	-86.23
	689	-59.2	-32.3	-11.2	-32.0	-59.5	-84.72
	713	-61.3	-32.5	-11.5	-32.2	-61.5	-84.74
	712	-59.1	-31.6	-10.9	-31.5	-59.3	-86.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.6	5.3
	688	10.0	4.9
	689	10.0	5.7
	713	9.3	5.7
	712	9.3	4.9
Min	Cent	-2.7	-7.6
	688	-3.2	-7.4
	689	-3.2	-7.7
	713	-2.1	-7.7
	712	-2.1	-7.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.2	-0.1	2.3	-1.0	-78.39
		688	-0.8	2.3	-0.1	2.4	-1.0	-78.35
		689	-0.8	2.1	-0.1	2.3	-1.0	-77.80
		713	-1.0	2.1	-0.1	2.3	-1.1	-78.43
		712	-1.0	2.3	-0.1	2.4	-1.1	-78.93
	Min	Cent	-1.8	0.8	-0.7	0.9	-1.8	-86.82
		688	-1.6	1.0	-0.7	1.0	-1.6	-86.80
		689	-1.6	0.7	-0.7	0.7	-1.6	-86.44
		713	-1.9	0.7	-0.7	0.7	-1.9	-86.83

		712	-1.9	1.0	-0.7	1.0	-1.9	-87.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.6	-17.3	-1.0	-17.2	-32.7	-85.66
	688	-31.6	-17.2	-0.8	-17.1	-31.7	-86.32
	689	-32.6	-17.5	-1.2	-17.4	-32.8	-85.01
	713	-33.6	-17.4	-1.3	-17.3	-33.7	-85.05
	712	-32.5	-17.0	-0.9	-16.9	-32.6	-86.28
Min	Cent	-43.6	-23.5	-1.6	-23.4	-43.8	-85.44
	688	-42.2	-23.2	-1.3	-23.1	-42.2	-86.21
	689	-43.6	-23.7	-1.9	-23.6	-43.8	-84.72
	713	-45.1	-23.9	-2.0	-23.7	-45.3	-84.74
	712	-43.6	-23.2	-1.4	-23.1	-43.7	-86.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.9	-0.7
	688	4.8	-0.9
	689	4.8	-0.5
	713	5.0	-0.5
	712	5.0	-0.9
Min	Cent	3.2	-1.3
	688	3.1	-1.5
	689	3.1	-1.2
	713	3.3	-1.2
	712	3.3	-1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
662	1	1	RC ENV~1	Max Cent	0.6	9.5	6.5	10.8	-0.8	69.93
				689	0.6	9.4	6.5	10.8	-0.8	69.89
				690	0.6	9.5	6.5	10.8	-0.8	70.00
				714	0.6	9.5	6.5	10.8	-0.8	69.99
				713	0.6	9.4	6.5	10.8	-0.8	69.88
				Min Cent	-2.9	-7.3	-7.4	0.0	-10.2	-32.47
				689	-2.7	-7.0	-7.4	0.3	-10.0	-32.57
				690	-2.7	-7.5	-7.4	0.1	-10.3	-31.32
				714	-3.1	-7.5	-7.4	-0.2	-10.4	-32.35
				713	-3.1	-7.0	-7.4	-0.0	-10.1	-33.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.3	-10.7	8.1	-9.2	-32.8	69.02
	689	-30.8	-11.6	8.2	-10.1	-32.4	68.47
	690	-29.3	-11.8	7.8	-9.3	-32.3	68.57
	714	-30.1	-9.7	8.1	-8.4	-33.0	69.63
	713	-31.1	-9.5	8.4	-8.8	-33.1	69.44
Min	Cent	-60.4	-32.7	-12.1	-32.2	-60.9	-82.37
	689	-58.8	-32.2	-11.7	-31.8	-59.2	-83.17
	690	-60.0	-33.1	-12.1	-32.5	-60.6	-81.70
	714	-62.0	-33.4	-12.6	-32.7	-62.6	-81.63
	713	-60.7	-32.4	-12.2	-31.9	-61.2	-83.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.7	6.0
	689	8.3	5.7
	690	8.3	6.2
	714	7.2	6.2
	713	7.2	5.7
Min	Cent	-4.1	-7.8
	689	-4.8	-7.7
	690	-4.8	-7.9
	714	-3.4	-7.9
	713	-3.4	-7.7

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max Cent	-0.9	2.0	-0.2	2.2	-1.1	-76.40
	689	-0.8	2.1	-0.2	2.3	-1.0	-76.39
	690	-0.8	1.9	-0.2	2.1	-1.0	-75.61
	714	-1.0	1.9	-0.2	2.1	-1.2	-76.42
	713	-1.0	2.1	-0.2	2.3	-1.2	-77.12
	Min Cent	-1.7	0.6	-0.8	0.6	-1.8	-83.69
	689	-1.6	0.7	-0.8	0.7	-1.7	-83.76
	690	-1.6	0.4	-0.8	0.4	-1.7	-82.78

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		714	-1.9	0.4	-0.8	0.4	-2.0	-83.62
		713	-1.9	0.7	-0.8	0.7	-2.0	-84.40

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.2	-17.6	-1.8	-17.4	-33.4	-82.98
	689	-32.5	-17.5	-1.5	-17.3	-32.6	-83.67
	690	-33.0	-17.9	-1.9	-17.6	-33.3	-82.37
	714	-33.9	-17.8	-2.1	-17.5	-34.2	-82.34
	713	-33.3	-17.3	-1.7	-17.1	-33.5	-83.56
Min	Cent	-44.5	-24.1	-2.8	-23.7	-44.9	-82.41
	689	-43.4	-23.7	-2.4	-23.4	-43.6	-83.19
	690	-44.2	-24.3	-2.9	-23.9	-44.7	-81.75
	714	-45.6	-24.5	-3.2	-24.1	-46.1	-81.68
	713	-44.7	-23.8	-2.6	-23.5	-45.0	-83.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.6	-0.5
	689	2.6	-0.5
	690	2.6	-0.4
	714	2.7	-0.4
	713	2.7	-0.5
Min	Cent	1.5	-1.1
	689	1.4	-1.2
	690	1.4	-1.0
	714	1.6	-1.0
	713	1.6	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
663	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	9.4	6.7	10.5	-0.2	71.94
					690	0.8	9.5	6.7	10.5	-0.3	72.15
					691	0.8	9.3	6.7	10.4	-0.3	71.85
					715	0.8	9.3	6.7	10.4	-0.2	71.72
					714	0.8	9.5	6.7	10.5	-0.2	72.03
				Min	Cent	-3.1	-7.7	-7.7	-0.6	-10.3	-30.67
					690	-2.8	-7.5	-7.7	-0.4	-10.0	-30.39
					691	-2.8	-7.8	-7.7	-0.5	-10.5	-29.63
					715	-3.4	-7.8	-7.7	-0.8	-10.8	-30.93
					714	-3.4	-7.5	-7.7	-0.8	-10.2	-31.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-29.1	-10.7	7.3	-9.0	-31.7	70.09
		690	-29.6	-11.8	7.5	-9.7	-32.1	69.48
		691	-27.5	-11.6	7.0	-9.0	-30.2	69.35
		715	-28.7	-9.7	7.1	-8.4	-31.2	70.76
		714	-30.5	-9.7	7.6	-8.8	-33.1	70.73
	Min	Cent	-60.5	-33.6	-12.9	-32.6	-61.5	-79.16
		690	-59.3	-32.9	-12.5	-32.1	-60.1	-80.12
		691	-59.6	-34.0	-12.8	-32.8	-60.8	-78.33
		715	-61.7	-34.3	-13.3	-33.0	-62.9	-78.27
		714	-61.3	-33.2	-13.0	-32.3	-62.2	-79.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.5	6.3
	690	6.9	6.2
	691	6.9	6.4
	715	6.2	6.4
	714	6.2	6.2
Min	Cent	-6.2	-8.0
	690	-6.7	-7.9
	691	-6.7	-8.0
	715	-5.7	-8.0
	714	-5.7	-7.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	1.8	-0.3	2.0	-1.2	-74.25
		690	-0.8	1.9	-0.3	2.2	-1.1	-74.25
		691	-0.8	1.7	-0.3	2.0	-1.1	-73.18
		715	-1.0	1.7	-0.3	1.9	-1.3	-74.26
		714	-1.0	1.9	-0.3	2.1	-1.3	-75.21
	Min	Cent	-1.7	0.2	-0.9	0.3	-1.8	-80.45
		690	-1.6	0.4	-0.9	0.5	-1.7	-80.68

	691	-1.6	0.1	-0.9	0.1	-1.7	-78.80
	715	-1.9	0.1	-0.9	0.1	-2.0	-80.22
	714	-1.9	0.4	-0.9	0.5	-2.0	-81.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.2	-18.1	-2.6	-17.6	-33.7	-80.12
	690	-32.7	-17.8	-2.3	-17.5	-33.0	-80.97
	691	-32.8	-18.3	-2.7	-17.8	-33.3	-79.34
	715	-33.7	-18.3	-2.9	-17.7	-34.3	-79.33
	714	-33.6	-17.8	-2.5	-17.3	-34.0	-80.84
Min	Cent	-44.5	-24.7	-3.9	-24.0	-45.3	-79.24
	690	-43.7	-24.2	-3.5	-23.6	-44.3	-80.18
	691	-43.9	-25.0	-4.1	-24.2	-44.8	-78.42
	715	-45.4	-25.2	-4.4	-24.3	-46.3	-78.35
	714	-45.1	-24.4	-3.8	-23.7	-45.8	-80.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.5	-0.4
	690	0.5	-0.4
	691	0.5	-0.4
	715	0.6	-0.4
	714	0.6	-0.4
Min	Cent	-0.2	-1.0
	690	-0.2	-1.0
	691	-0.2	-1.0
	715	-0.1	-1.0
	714	-0.1	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
664	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	9.2	7.1	10.2	0.3	54.72
					691	1.0	9.4	7.1	10.2	0.2	73.77
					692	1.0	9.1	7.1	10.4	0.2	55.77
					716	1.3	9.1	7.1	10.5	0.4	55.06
					715	1.3	9.4	7.1	10.2	0.5	73.39
				Min	Cent	-3.4	-8.0	-8.2	-1.2	-11.5	-29.49
					691	-3.1	-7.9	-8.2	-1.0	-11.0	-28.85
					692	-3.1	-8.1	-8.2	-1.0	-11.7	-28.26
					716	-3.8	-8.1	-8.2	-1.5	-12.1	-30.14
					715	-3.8	-7.9	-8.2	-1.5	-11.4	-30.78

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.9	-10.7	6.2	-9.0	-29.0	70.99
	691	-27.6	-11.7	6.5	-9.3	-29.9	70.35
	692	-24.9	-11.3	5.9	-9.1	-27.1	69.50
	716	-26.3	-9.6	5.8	-8.6	-28.2	71.67
	715	-28.9	-9.7	6.4	-8.9	-30.9	72.20
Min	Cent	-59.4	-34.5	-13.5	-32.7	-61.2	-75.28
	691	-58.6	-33.8	-13.1	-32.2	-60.1	-76.54
	692	-58.1	-35.0	-13.4	-33.0	-60.1	-74.04
	716	-60.2	-35.3	-13.9	-33.1	-62.4	-74.11
	715	-60.7	-34.1	-13.6	-32.4	-62.4	-76.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.7	6.3
	691	5.7	6.4
	692	5.7	6.3
	716	5.7	6.3
	715	5.7	6.4
Min	Cent	-8.9	-8.0
	691	-9.0	-8.0
	692	-9.0	-8.1
	716	-8.9	-8.1
	715	-8.9	-8.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	1.6	-0.4	1.9	-1.2	-71.78
		691	-0.8	1.7	-0.4	2.0	-1.1	-71.80
		692	-0.8	1.4	-0.4	1.8	-1.1	-70.32
		716	-1.0	1.4	-0.4	1.7	-1.4	-71.76
		715	-1.0	1.7	-0.4	2.0	-1.3	-73.07
	Min	Cent	-1.7	-0.1	-1.0	-0.0	-1.8	-76.66

		691	-1.5	0.1	-1.0	0.2	-1.7	-77.08
		692	-1.5	-0.3	-1.0	-0.2	-1.7	-73.74
		716	-1.8	-0.3	-1.0	-0.2	-2.0	-76.22
		715	-1.8	0.1	-1.0	0.2	-2.0	-78.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.6	-18.5	-3.5	-17.7	-33.4	-76.55
	691	-32.2	-18.2	-3.1	-17.5	-32.9	-77.71
	692	-31.8	-18.8	-3.6	-17.9	-32.8	-75.36
	716	-32.9	-18.8	-3.8	-17.8	-33.9	-75.47
	715	-33.3	-18.2	-3.4	-17.4	-34.0	-77.62
Min	Cent	-43.8	-25.4	-5.1	-24.0	-45.1	-75.39
	691	-43.1	-24.8	-4.6	-23.7	-44.2	-76.64
	692	-42.8	-25.8	-5.3	-24.3	-44.3	-74.16
	716	-44.4	-25.9	-5.7	-24.3	-45.9	-74.23
	715	-44.7	-25.0	-5.0	-23.8	-45.9	-76.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.5	-0.4
	691	-1.5	-0.4
	692	-1.5	-0.5
	716	-1.5	-0.5
	715	-1.5	-0.4
Min	Cent	-2.2	-1.0
	691	-2.2	-1.0
	692	-2.2	-1.1
	716	-2.2	-1.1
	715	-2.2	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
665	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.1	7.5	11.0	0.9	55.61
					692	1.3	9.2	7.5	10.8	0.7	55.49
					693	1.3	8.9	7.5	11.2	0.7	56.41
					717	1.7	8.9	7.5	11.3	1.0	55.71
					716	1.7	9.2	7.5	10.9	1.0	54.77
				Min	Cent	-3.7	-8.4	-8.7	-1.7	-12.6	-28.65
					692	-3.3	-8.2	-8.7	-1.4	-12.1	-27.96
					693	-3.3	-8.6	-8.7	-1.4	-12.8	-26.93
					717	-4.2	-8.6	-8.7	-2.1	-13.2	-29.36
					716	-4.2	-8.2	-8.7	-2.0	-12.5	-30.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.5	-10.7	5.0	-9.1	-25.3	70.78
	692	-24.5	-11.2	5.4	-9.3	-26.5	70.35
	693	-21.4	-11.4	4.9	-9.3	-23.4	67.70
	717	-22.4	-9.6	4.6	-8.8	-23.9	71.19
	716	-25.8	-9.6	5.1	-8.9	-27.4	73.10
Min	Cent	-57.1	-35.6	-14.3	-32.4	-60.3	-70.19
	692	-56.6	-34.7	-13.8	-32.1	-59.2	-71.88
	693	-55.2	-36.3	-14.3	-32.7	-58.8	-68.21
	717	-57.5	-36.4	-14.8	-32.6	-61.3	-68.64
	716	-59.0	-35.0	-14.3	-32.2	-61.9	-71.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.6	6.1
	692	4.3	6.3
	693	4.3	6.0
	717	4.9	6.0
	716	4.9	6.3
Min	Cent	-11.6	-8.3
	692	-11.1	-8.1
	693	-11.1	-8.5
	717	-12.1	-8.5
	716	-12.1	-8.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	1.3	-0.4	1.7	-1.3	-68.84
			692	-0.8	1.4	-0.4	1.8	-1.2	-68.92
			693	-0.8	1.1	-0.4	1.6	-1.2	-66.84
			717	-1.0	1.1	-0.4	1.5	-1.4	-68.75
			716	-1.0	1.4	-0.4	1.8	-1.4	-70.57

		Min	Cent	-1.6	-0.5	-1.1	-0.3	-1.9	-71.16
			692	-1.5	-0.3	-1.1	-0.1	-1.7	-71.99
			693	-1.5	-0.6	-1.1	-0.5	-1.8	-65.80
			717	-1.8	-0.6	-1.1	-0.5	-2.0	-70.26
			716	-1.8	-0.3	-1.1	-0.2	-2.0	-74.78

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.2	-19.1	-4.5	-17.6	-32.7	-71.71
	692	-31.1	-18.7	-4.0	-17.5	-32.3	-73.32
	693	-30.2	-19.5	-4.5	-17.8	-31.9	-69.74
	717	-31.4	-19.4	-4.9	-17.6	-33.2	-70.21
	716	-32.3	-18.7	-4.4	-17.3	-33.6	-73.40
Min	Cent	-42.0	-26.2	-6.5	-23.9	-44.4	-70.33
	692	-41.7	-25.5	-5.9	-23.6	-43.6	-72.01
	693	-40.7	-26.7	-6.6	-24.1	-43.3	-68.35
	717	-42.3	-26.8	-7.1	-24.0	-45.1	-68.79
	716	-43.5	-25.7	-6.4	-23.7	-45.5	-72.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.5	-0.7
	692	-3.4	-0.5
	693	-3.4	-1.0
	717	-3.6	-1.0
	716	-3.6	-0.5
Min	Cent	-4.6	-1.3
	692	-4.4	-1.1
	693	-4.4	-1.4
	717	-4.7	-1.4
	716	-4.7	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
666	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	9.1	7.7	11.7	1.1	56.44
					693	1.6	9.0	7.7	11.5	0.9	56.25
					694	1.6	9.1	7.7	11.8	0.9	56.95
					718	2.1	9.1	7.7	11.9	1.3	56.53
					717	2.1	9.0	7.7	11.6	1.3	55.83
				Min	Cent	-3.9	-9.0	-9.1	-1.9	-13.6	-28.02
					693	-3.4	-8.6	-9.1	-1.4	-13.1	-27.73
					694	-3.4	-9.4	-9.1	-1.6	-13.8	-25.78
					718	-4.4	-9.4	-9.1	-2.4	-14.1	-28.30
					717	-4.4	-8.6	-9.1	-2.2	-13.4	-30.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.1	-10.7	4.1	-9.2	-20.8	67.42
	693	-20.6	-11.2	4.6	-9.3	-22.4	67.85
	694	-17.0	-11.8	4.2	-9.4	-19.4	60.84
	718	-17.3	-9.5	3.8	-8.6	-19.0	66.66
	717	-21.5	-9.5	4.1	-8.9	-22.8	72.06
Min	Cent	-53.3	-37.0	-15.6	-31.5	-58.8	-63.45
	693	-53.2	-35.9	-14.9	-31.5	-57.7	-65.59
	694	-51.0	-38.1	-15.7	-31.9	-57.2	-60.35
	718	-53.3	-37.8	-16.3	-31.4	-59.8	-61.52
	717	-55.8	-36.1	-15.5	-31.3	-60.7	-66.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.6	5.9
	693	2.2	6.0
	694	2.2	5.8
	718	3.1	5.8
	717	3.1	6.0
Min	Cent	-13.6	-9.0
	693	-12.7	-8.5
	694	-12.7	-9.6
	718	-14.6	-9.6
	717	-14.6	-8.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	0.9	-0.4	1.5	-1.3	-65.24
			693	-0.7	1.1	-0.4	1.6	-1.2	-65.48
			694	-0.7	0.8	-0.4	1.3	-1.3	-62.56
			718	-1.0	0.8	-0.4	1.3	-1.5	-65.00

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		717	-1.0	1.1	-0.4	1.6	-1.4	-67.56
	Min	Cent	-1.5	-0.8	-1.1	-0.6	-1.9	-61.71
		693	-1.4	-0.6	-1.1	-0.4	-1.7	-63.45
		694	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-1.8	-52.00
		718	-1.7	-1.0	-1.1	-0.8	-2.0	-59.81
		717	-1.7	-0.6	-1.1	-0.5	-2.0	-68.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-29.2	-19.7	-5.6	-17.2	-31.7	-65.05
		693	-29.2	-19.3	-5.0	-17.2	-31.3	-67.19
		694	-27.9	-20.4	-5.6	-17.4	-30.9	-61.89
		718	-29.0	-20.1	-6.1	-17.0	-32.1	-63.11
		717	-30.5	-19.2	-5.5	-16.9	-32.8	-67.73
	Min	Cent	-39.3	-27.2	-8.0	-23.2	-43.2	-63.60
		693	-39.2	-26.4	-7.2	-23.2	-42.4	-65.74
		694	-37.6	-28.0	-8.0	-23.5	-42.1	-60.50
		718	-39.3	-27.8	-8.7	-23.1	-44.0	-61.67
		717	-41.1	-26.5	-8.0	-23.0	-44.6	-66.27

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.5	-1.4
		693	-5.2	-1.0
		694	-5.2	-1.7
		718	-5.7	-1.7
		717	-5.7	-1.0
	Min	Cent	-7.0	-1.8
		693	-6.7	-1.4
		694	-6.7	-2.1
		718	-7.4	-2.1
		717	-7.4	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
667	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	9.5	7.7	12.1	1.0	57.39
					694	1.7	9.2	7.7	11.9	0.7	56.82
					695	1.7	9.8	7.7	12.3	0.8	57.68
					719	2.2	9.8	7.7	12.3	1.2	57.76
					718	2.2	9.2	7.7	11.9	1.1	56.90
				Min	Cent	-3.8	-10.1	-9.1	-1.6	-14.4	-26.99
					694	-3.3	-9.4	-9.1	-1.1	-13.9	-27.42
					695	-3.3	-10.8	-9.1	-1.4	-14.8	-24.59
					719	-4.3	-10.8	-9.1	-2.2	-14.9	-26.58
					718	-4.3	-9.4	-9.1	-1.9	-14.1	-29.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.0	-10.9	3.8	-8.5	-16.6	55.80
		694	-16.0	-11.6	4.1	-9.1	-18.4	59.10
		695	-12.3	-12.4	4.0	-8.3	-16.4	44.47
		719	-11.7	-9.6	3.5	-7.4	-14.5	51.14
		718	-16.2	-9.5	3.5	-8.5	-17.8	65.62
	Min	Cent	-48.1	-38.7	-17.4	-29.6	-57.2	-55.01
		694	-48.4	-37.6	-16.5	-30.0	-56.0	-57.38
		695	-45.5	-40.3	-17.5	-29.9	-56.0	-50.74
		719	-47.5	-39.5	-18.3	-28.9	-58.2	-52.94
		718	-51.1	-37.4	-17.3	-29.5	-59.0	-58.80

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.2	5.8
		694	-0.5	5.8
		695	-0.5	5.8
		719	0.0	5.8
		718	0.0	5.8
	Min	Cent	-14.6	-10.5
		694	-13.4	-9.6
		695	-13.4	-11.4
		719	-15.7	-11.4
		718	-15.7	-9.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	0.6	-0.4	1.2	-1.3	-60.86
			694	-0.6	0.8	-0.4	1.4	-1.2	-61.35
			695	-0.6	0.4	-0.4	1.1	-1.3	-57.43

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		719	-0.9	0.4	-0.4	1.0	-1.5	-60.35
		718	-0.9	0.8	-0.4	1.3	-1.4	-63.84
	Min	Cent	-1.4	-1.3	-1.2	-0.8	-1.9	-45.32
		694	-1.2	-1.0	-1.2	-0.6	-1.7	-48.62
		695	-1.2	-1.5	-1.2	-0.8	-1.9	-33.88
		719	-1.5	-1.5	-1.2	-1.0	-2.1	-44.77
		718	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-1.9	-56.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.2	-20.6	-6.7	-16.2	-30.7	-56.42
	694	-26.5	-20.1	-6.0	-16.5	-30.2	-58.88
	695	-24.8	-21.6	-6.6	-16.4	-30.0	-51.88
	719	-25.8	-21.0	-7.3	-15.7	-31.1	-54.25
	718	-27.9	-19.8	-6.7	-16.0	-31.7	-60.35
Min	Cent	-35.4	-28.4	-9.5	-21.8	-42.1	-55.14
	694	-35.7	-27.6	-8.6	-22.1	-41.2	-57.52
	695	-33.5	-29.6	-9.4	-22.0	-41.1	-50.85
	719	-35.0	-29.0	-10.3	-21.3	-42.8	-53.07
	718	-37.6	-27.5	-9.6	-21.7	-43.4	-58.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.4	-2.2
	694	-6.9	-1.7
	695	-6.9	-2.8
	719	-7.8	-2.8
	718	-7.8	-1.7
Min	Cent	-9.5	-2.7
	694	-8.9	-2.1
	695	-8.9	-3.3
	719	-10.1	-3.3
	718	-10.1	-2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
668	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	10.3	7.4	12.4	0.6	58.74
					695	1.7	9.8	7.4	12.2	0.4	57.67
					696	1.7	10.9	7.4	12.8	0.5	58.97
					720	2.0	10.9	7.4	12.7	0.8	59.62
					719	2.0	9.8	7.4	12.1	0.7	58.35
				Min	Cent	-3.4	-11.7	-8.7	-1.3	-15.1	-27.31
					695	-3.0	-10.7	-8.7	-1.1	-14.5	-30.39
					696	-3.0	-12.7	-8.7	-1.2	-15.6	-20.53
					720	-3.8	-12.7	-8.7	-1.7	-15.6	-23.93
					719	-3.8	-10.7	-8.7	-1.3	-14.5	-37.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-8.8	-11.3	4.0	-5.9	-14.3	36.24
	695	-11.2	-12.2	4.2	-7.5	-15.9	41.39
	696	-7.6	-13.1	4.4	-5.2	-15.6	29.17
	720	-6.1	-9.9	3.9	-3.7	-12.4	31.20
	719	-10.4	-9.5	3.6	-6.6	-13.8	46.94
Min	Cent	-41.5	-40.8	-19.7	-26.3	-56.0	-45.72
	695	-42.4	-39.7	-18.5	-27.3	-54.7	-47.82
	696	-38.9	-43.1	-19.7	-26.3	-55.6	-40.87
	720	-40.3	-41.5	-20.8	-24.8	-57.4	-43.92
	719	-44.7	-38.9	-19.6	-26.3	-57.3	-50.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.9	5.9
	695	-3.8	5.8
	696	-3.8	6.0
	720	-3.9	6.0
	719	-3.9	5.8
Min	Cent	-15.7	-12.7
	695	-14.6	-11.4
	696	-14.6	-14.0
	720	-16.9	-14.0
	719	-16.9	-11.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	0.2	-0.4	1.0	-1.3	-55.53
			695	-0.5	0.4	-0.4	1.2	-1.2	-56.37

		696	-0.5	0.0	-0.4	0.9	-1.3	-52.02
		720	-0.8	0.0	-0.4	0.8	-1.5	-55.14
		719	-0.8	0.4	-0.4	1.1	-1.4	-59.20
	Min	Cent	-1.2	-1.7	-1.2	-0.9	-2.0	-30.05
		695	-1.0	-1.5	-1.2	-0.7	-1.8	-30.00
		696	-1.0	-2.0	-1.2	-0.8	-2.2	-22.83
		720	-1.3	-2.0	-1.2	-1.1	-2.3	-27.30
		719	-1.3	-1.5	-1.2	-0.9	-1.9	-36.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.6	-21.7	-7.7	-14.5	-29.8	-46.59
	695	-23.1	-21.2	-7.0	-15.1	-29.3	-48.83
	696	-21.1	-23.0	-7.5	-14.5	-29.6	-41.33
	720	-21.8	-22.0	-8.3	-13.6	-30.2	-44.67
	719	-24.3	-20.6	-7.9	-14.4	-30.5	-51.51
Min	Cent	-30.6	-30.0	-10.9	-19.4	-41.2	-45.80
	695	-31.2	-29.2	-10.0	-20.2	-40.2	-47.91
	696	-28.6	-31.6	-10.6	-19.4	-40.8	-40.92
	720	-29.7	-30.5	-11.8	-18.3	-41.8	-43.99
	719	-32.9	-28.6	-11.1	-19.4	-42.1	-50.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.0	-3.4
	695	-8.3	-2.8
	696	-8.3	-4.0
	720	-9.6	-4.0
	719	-9.6	-2.8
Min	Cent	-11.6	-4.1
	695	-10.8	-3.3
	696	-10.8	-4.8
	720	-12.5	-4.8
	719	-12.5	-3.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
669	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	11.7	6.6	13.0	0.2	71.15
					696	1.5	10.9	6.6	12.4	0.1	59.59
					697	1.5	12.5	6.6	13.8	0.3	72.21
					721	1.5	12.5	6.6	13.8	0.3	72.20
					720	1.5	10.9	6.6	12.3	0.1	69.97
				Min	Cent	-2.8	-13.7	-7.9	-1.2	-15.8	-15.33
					696	-2.6	-12.5	-7.9	-1.0	-15.0	-16.94
					697	-2.6	-14.9	-7.9	-1.0	-16.8	-12.47
					721	-2.9	-14.9	-7.9	-1.3	-16.9	-13.98
					720	-2.9	-12.5	-7.9	-1.3	-14.9	-19.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.1	-11.5	4.9	-1.7	-13.9	26.31
		696	-6.7	-12.9	4.8	-4.1	-15.5	28.53
		697	-3.5	-13.5	5.4	-1.2	-15.8	23.67
		721	-1.2	-9.9	4.9	1.0	-12.1	24.41
		720	-5.0	-9.6	4.4	-2.4	-12.4	30.36
	Min	Cent	-33.8	-43.3	-22.2	-21.5	-56.4	-36.97
		696	-35.2	-42.3	-20.8	-23.2	-54.3	-38.42
		697	-31.3	-46.1	-22.0	-21.3	-56.1	-32.41
		721	-33.8	-43.8	-23.5	-19.3	-59.1	-35.70
		720	-36.8	-40.8	-22.3	-21.8	-57.2	-41.64

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.0	6.2
	696	-7.2	6.0
	697	-7.2	6.4
	721	-6.9	6.4
	720	-6.9	6.0
Min	Cent	-17.7	-15.4
	696	-16.4	-14.0
	697	-16.4	-16.9
	721	-19.0	-16.9
	720	-19.0	-14.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	-0.1	-0.4	0.7	-1.3	-49.91

		696	-0.3	0.1	-0.4	0.9	-1.1	-50.33
		697	-0.3	-0.3	-0.4	0.7	-1.3	-45.92
		721	-0.5	-0.3	-0.4	0.6	-1.4	-48.78
		720	-0.5	0.1	-0.4	0.8	-1.3	-53.71
	Min	Cent	-0.9	-2.2	-1.1	-0.8	-2.4	-17.27
		696	-0.8	-2.0	-1.1	-0.7	-2.1	-19.04
		697	-0.8	-2.5	-1.1	-0.7	-2.6	-14.03
		721	-1.1	-2.5	-1.1	-0.9	-2.6	-15.77
		720	-1.1	-2.0	-1.1	-0.9	-2.1	-22.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.3	-23.0	-8.5	-11.9	-29.4	-37.22
	696	-19.2	-22.6	-7.8	-12.9	-28.9	-38.76
	697	-16.9	-24.6	-8.1	-11.7	-29.7	-32.29
	721	-17.1	-23.1	-9.1	-10.6	-29.7	-35.80
	720	-19.9	-21.6	-8.8	-12.0	-29.6	-42.27
Min	Cent	-24.9	-31.8	-12.0	-15.9	-40.8	-37.00
	696	-26.0	-31.1	-11.1	-17.1	-39.9	-38.46
	697	-23.0	-33.9	-11.6	-15.7	-41.2	-32.40
	721	-23.5	-32.1	-12.9	-14.3	-41.4	-35.72
	720	-27.1	-30.0	-12.4	-16.1	-41.0	-41.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.0	-4.6
	696	-9.3	-4.0
	697	-9.3	-5.3
	721	-10.7	-5.3
	720	-10.7	-4.0
Min	Cent	-13.1	-5.6
	696	-12.1	-4.8
	697	-12.1	-6.5
	721	-14.0	-6.5
	720	-14.0	-4.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
670	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	13.3	5.5	14.5	0.0	73.87
					697	1.4	12.4	5.5	13.6	0.1	72.63
					698	1.4	14.3	5.5	15.3	0.2	74.64
					722	1.0	14.3	5.5	15.3	-0.1	74.97
					721	1.0	12.4	5.5	13.6	-0.2	73.03
				Min	Cent	-2.0	-16.0	-6.5	-0.9	-17.6	-8.48
					697	-2.1	-14.8	-6.5	-0.8	-16.4	-9.17
					698	-2.1	-17.3	-6.5	-0.8	-18.7	-7.37
					722	-1.9	-17.3	-6.5	-1.0	-18.7	-7.88
					721	-1.9	-14.8	-6.5	-1.0	-16.4	-9.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.5	-11.4	6.2	2.3	-14.3	24.36
		697	-3.0	-13.4	6.0	-0.3	-16.1	24.49
		698	-0.5	-13.3	6.7	2.4	-16.1	23.18
		722	2.2	-9.4	6.5	5.1	-12.3	24.30
		721	-0.6	-9.8	5.8	2.2	-12.6	25.88
	Min	Cent	-27.3	-45.9	-24.5	-15.6	-58.0	-29.72
		697	-27.4	-45.4	-23.0	-17.9	-55.0	-30.52
		698	-24.8	-49.3	-24.1	-15.2	-57.8	-25.90
		722	-27.2	-46.2	-26.0	-12.9	-60.6	-28.98
		721	-30.2	-43.0	-24.9	-16.0	-58.5	-33.83

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.5	6.6
	697	-7.7	6.4
	698	-7.7	6.9
	722	-7.3	6.9
	721	-7.3	6.4
Min	Cent	-18.5	-18.3
	697	-17.3	-16.9
	698	-17.3	-19.7
	722	-19.7	-19.7
	721	-19.7	-16.9

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	-0.4	-0.3	0.5	-1.1	-42.92
				697	-0.2	-0.2	-0.3	0.6	-1.0	-44.08
				698	-0.2	-0.5	-0.3	0.5	-1.2	-39.53
				722	-0.3	-0.5	-0.3	0.4	-1.2	-41.77
				721	-0.3	-0.2	-0.3	0.5	-1.1	-46.37
			Min	Cent	-0.7	-2.7	-0.9	-0.6	-2.7	-9.66
				697	-0.6	-2.4	-0.9	-0.5	-2.5	-10.44
				698	-0.6	-2.9	-0.9	-0.6	-3.0	-8.38
				722	-0.8	-2.9	-0.9	-0.7	-3.0	-8.98
				721	-0.8	-2.4	-0.9	-0.7	-2.5	-11.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.6	-24.4	-8.9	-8.6	-29.4	-29.52
	697		-14.8	-24.2	-8.3	-9.9	-29.1	-30.35
	698		-12.3	-26.2	-8.5	-8.3	-30.3	-25.46
	722		-12.1	-24.3	-9.5	-7.0	-29.5	-28.61
	721		-15.1	-22.7	-9.3	-8.8	-29.0	-33.92
Min	Cent		-18.7	-33.7	-12.7	-11.5	-41.0	-29.70
	697		-20.2	-33.3	-11.9	-13.2	-40.3	-30.51
	698		-17.1	-36.2	-12.1	-11.2	-42.1	-25.86
	722		-17.0	-33.9	-13.5	-9.5	-41.4	-28.97
	721		-20.7	-31.6	-13.2	-11.8	-40.5	-33.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.5	-5.8
	697		-9.8	-5.3
	698		-9.8	-6.4
	722		-11.1	-6.4
	721		-11.1	-5.3
Min	Cent		-13.7	-7.2
	697		-12.8	-6.5
	698		-12.8	-8.0
	722		-14.6	-8.0
	721		-14.6	-6.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
671	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	15.2	4.0	15.9	0.3	77.68
					698	1.6	14.2	4.0	15.0	0.2	76.69
					699	1.6	16.2	4.0	16.8	0.4	78.21
					723	1.5	16.2	4.0	16.8	0.4	78.53
					722	1.5	14.2	4.0	15.0	0.1	77.09
				Min	Cent	-2.0	-18.3	-4.7	-0.6	-19.2	-4.13
					698	-2.0	-17.2	-4.7	-0.5	-18.1	-4.37
					699	-2.0	-19.5	-4.7	-0.7	-20.4	-14.90
					723	-2.0	-19.5	-4.7	-0.7	-20.4	-14.94
					722	-2.0	-17.2	-4.7	-0.6	-18.1	-4.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.6	-10.9	7.7	5.2	-14.6	25.52
	698		-0.5	-13.3	7.3	2.8	-16.6	24.41
	699		1.3	-12.4	8.0	4.9	-16.1	24.67
	723		3.5	-8.6	8.1	7.6	-12.7	26.65
	722		1.9	-9.4	7.5	5.6	-13.1	26.39
Min	Cent		-19.8	-48.7	-26.5	-8.9	-59.4	-24.15
	698		-20.5	-48.5	-25.0	-11.6	-56.6	-24.48
	699		-17.2	-52.3	-25.8	-8.3	-59.8	-21.12
	723		-18.8	-48.6	-28.0	-6.0	-61.8	-23.83
	722		-22.8	-45.4	-27.1	-9.5	-59.5	-27.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.2	7.1
	698		-5.6	6.9
	699		-5.6	7.3
	723		-4.9	7.3
	722		-4.9	6.9
Min	Cent		-18.5	-20.7
	698		-17.7	-19.7
	699		-17.7	-21.7
	723		-19.2	-21.7
	722		-19.2	-19.7

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	-0.5	-0.2	0.3	-0.9	-34.87
			698	-0.1	-0.5	-0.2	0.4	-0.9	-35.47
			699	-0.1	-0.6	-0.2	0.3	-1.0	-33.46
			723	-0.1	-0.6	-0.2	0.3	-1.0	-34.28
			722	-0.1	-0.5	-0.2	0.3	-0.9	-36.34
		Min	Cent	-0.4	-3.1	-0.6	-0.4	-3.1	-4.79
			698	-0.4	-2.9	-0.6	-0.4	-2.9	-5.07
			699	-0.4	-3.3	-0.6	-0.4	-3.3	-4.41
			723	-0.5	-3.3	-0.6	-0.5	-3.3	-4.54
			722	-0.5	-2.9	-0.6	-0.5	-2.9	-5.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.9	-25.8	-9.1	-4.9	-29.8	-23.53
	698		-10.3	-25.8	-8.6	-6.4	-29.7	-24.04
	699		-7.7	-27.7	-8.7	-4.5	-31.0	-20.37
	723		-7.3	-25.5	-9.6	-3.2	-29.7	-23.25
	722		-10.1	-23.9	-9.5	-5.2	-28.8	-27.07
Min	Cent		-12.4	-35.8	-13.1	-6.6	-41.6	-24.11
	698		-14.1	-35.6	-12.3	-8.6	-41.2	-24.44
	699		-10.9	-38.4	-12.4	-6.1	-43.2	-21.07
	723		-10.5	-35.7	-13.8	-4.4	-41.8	-23.80
	722		-14.1	-33.3	-13.7	-7.0	-40.4	-27.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.4	-6.8
	698		-10.0	-6.4
	699		-10.0	-7.2
	723		-10.8	-7.2
	722		-10.8	-6.4
Min	Cent		-13.7	-8.5
	698		-13.1	-8.0
	699		-13.1	-9.0
	723		-14.2	-9.0
	722		-14.2	-8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
672	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	17.3	2.4	17.7	0.9	81.80
					699	1.2	16.1	2.4	16.4	0.8	81.84
					700	1.2	19.6	2.4	19.9	0.9	82.78
					724	1.3	19.6	2.4	19.9	1.0	82.74
					723	1.3	16.1	2.4	16.4	0.9	82.06
				Min	Cent	-1.4	-20.7	-2.7	-1.0	-21.1	-7.89
					699	-1.3	-19.4	-2.7	-0.9	-19.8	-8.84
					700	-1.3	-23.0	-2.7	-1.0	-23.3	-7.06
					724	-1.5	-23.0	-2.7	-1.1	-23.3	-7.10
					723	-1.5	-19.4	-2.7	-1.0	-19.8	-8.90

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.7	-10.1	8.8	6.4	-14.8	28.18
	699		0.7	-12.5	8.4	4.9	-16.6	25.94
	700		1.1	-11.3	8.8	5.6	-15.8	27.44
	724		2.3	-7.7	9.2	7.8	-13.2	30.67
	723		2.5	-8.8	8.9	7.4	-12.6	28.70
Min	Cent		-11.2	-51.5	-28.0	-2.2	-61.2	-14.16
	699		-12.4	-51.5	-26.5	-4.6	-58.5	-20.14
	700		-8.8	-55.0	-27.0	-2.1	-61.9	-9.43
	724		-9.7	-51.8	-29.4	-0.9	-63.9	-16.97
	723		-13.8	-47.9	-28.9	-2.6	-60.6	-22.81

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.6	7.6
	699		-0.3	7.3
	700		-0.3	7.9
	724		1.5	7.9
	723		1.5	7.3
Min	Cent		-16.8	-21.2
	699		-15.8	-21.7
	700		-15.8	-20.8
	724		-17.8	-20.8
	723		-17.8	-21.7

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	-0.5	-0.1	0.2	-0.6	-26.21
		699	0.0	-0.6	-0.1	0.2	-0.7	-24.61
		700	0.0	-0.4	-0.1	0.2	-0.6	-28.37
		724	0.0	-0.4	-0.1	0.2	-0.6	-27.97
		723	0.0	-0.6	-0.1	0.2	-0.7	-24.27
	Min	Cent	-0.2	-3.3	-0.3	-0.2	-3.3	-1.65
		699	-0.2	-3.2	-0.3	-0.2	-3.2	-1.70
		700	-0.2	-3.4	-0.3	-0.2	-3.4	-1.58
		724	-0.2	-3.4	-0.3	-0.2	-3.4	-1.60
		723	-0.2	-3.2	-0.3	-0.2	-3.2	-1.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.6	-27.2	-9.3	-1.3	-30.5	-19.64
		699	-5.7	-27.3	-8.8	-2.6	-30.5	-19.61
		700	-3.7	-29.1	-8.8	-1.0	-31.9	-17.39
		724	-3.5	-27.2	-9.8	0.1	-30.7	-20.25
		723	-5.4	-25.2	-9.7	-1.4	-29.1	-22.24
	Min	Cent	-6.5	-37.8	-13.3	-1.6	-42.7	-20.20
		699	-8.0	-37.8	-12.6	-3.4	-42.4	-20.09
		700	-5.3	-40.4	-12.7	-1.2	-44.5	-17.96
		724	-5.1	-38.0	-14.1	-0.0	-43.2	-19.93
		723	-7.8	-35.1	-13.9	-1.9	-41.0	-22.77

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-7.9	-6.8
		699	-7.9	-7.2
		700	-7.9	-6.4
		724	-7.9	-6.4
		723	-7.9	-7.2
	Min	Cent	-11.1	-8.5
		699	-11.1	-9.0
		700	-11.1	-8.0
		724	-11.2	-8.0
		723	-11.2	-9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
673	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	22.3	0.9	22.4	0.5	88.03
					700	0.4	19.5	0.9	19.5	0.4	87.74
					701	0.4	25.2	0.9	25.3	0.4	88.26
					725	0.7	25.2	0.9	25.3	0.6	88.25
					724	0.7	19.5	0.9	19.5	0.6	87.71
				Min	Cent	-0.5	-25.6	-0.9	-0.5	-25.6	-1.90
					700	-0.5	-22.8	-0.9	-0.4	-22.9	-2.55
					701	-0.5	-28.3	-0.9	-0.5	-28.3	-1.71
					725	-0.7	-28.3	-0.9	-0.6	-28.3	-1.72
					724	-0.7	-22.8	-0.9	-0.6	-22.9	-2.14

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	0.6	-9.6	6.5	4.6	-12.7	-21.28
				700	0.4	-11.4	6.2	3.1	-14.0	23.09
				701	1.8	-3.4	6.1	5.8	-7.5	33.39
				725	3.5	0.1	6.2	9.7	-1.2	-28.89
				724	1.2	-8.0	6.3	4.4	-11.2	27.05
			Min	Cent	-3.3	-53.0	-20.3	-0.5	-56.2	-8.27
				700	-4.7	-54.3	-19.0	-1.2	-57.1	-6.76
				701	-6.5	-73.4	-19.3	-2.1	-78.6	-10.24
				725	-1.2	-38.0	-19.9	3.2	-41.2	-15.63
				724	-5.4	-51.2	-19.6	-0.8	-54.9	-10.81

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	1.8	16.9
		700	1.0	7.9
		701	1.0	43.9
		725	2.6	43.9
		724	2.6	7.9
	Min	Cent	-12.7	-88.2
		700	-12.2	-20.8
		701	-12.2	-173.6
		725	-13.2	-173.6
		724	-13.2	-20.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	-0.2	0.0	0.1	-0.3	-17.16
			700	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.4	-11.27
			701	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-38.00
			725	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-31.24
			724	0.0	-0.4	0.0	0.1	-0.4	-10.23
		Min	Cent	-0.1	-3.4	-0.1	-0.1	-3.4	-0.10
			700	-0.1	-3.4	-0.1	-0.1	-3.4	-0.10
			701	-0.1	-3.4	-0.1	-0.1	-3.4	-0.10
			725	-0.1	-3.4	-0.1	-0.1	-3.4	-0.10
			724	-0.1	-3.4	-0.1	-0.1	-3.4	-0.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.3	-28.0	-6.7	0.5	-29.5	-13.74
	700		-2.1	-28.8	-6.2	-0.7	-30.2	-12.60
	701		-2.3	-37.6	-6.4	-1.1	-38.7	-9.96
	725		1.6	-18.6	-6.6	4.5	-20.6	-17.41
	724		-2.0	-26.9	-6.4	-0.4	-28.4	-13.70
Min	Cent		-1.9	-38.9	-9.6	0.3	-41.2	-13.35
	700		-2.9	-39.9	-9.0	-0.9	-41.9	-12.93
	701		-3.2	-52.4	-9.2	-1.6	-54.1	-10.22
	725		1.1	-25.7	-9.5	3.1	-28.7	-16.96
	724		-2.9	-37.6	-9.3	-0.6	-39.9	-14.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.2	-34.9
	700		-5.4	-6.4
	701		-5.4	-63.4
	725		-5.0	-63.4
	724		-5.0	-6.4
Min	Cent		-7.5	-48.5
	700		-7.6	-8.0
	701		-7.6	-89.1
	725		-7.3	-89.1
	724		-7.3	-8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
674	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	21.5	1.4	21.5	0.3	87.64
					702	0.5	24.3	1.4	24.4	0.5	87.91
					703	0.5	18.7	1.4	18.7	0.5	87.27
					727	0.7	18.7	1.4	18.7	0.5	87.29
					726	0.7	24.3	1.4	24.4	0.6	87.92
				Min	Cent	-0.4	-17.5	-1.3	-0.4	-17.5	-2.83
					702	-0.5	-19.9	-1.3	-0.5	-19.9	-2.50
					703	-0.5	-15.2	-1.3	-0.5	-15.2	-3.29
					727	-0.7	-15.2	-1.3	-0.6	-15.2	-5.79
					726	-0.7	-19.9	-1.3	-0.6	-19.9	-5.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.6	-2.5	14.4	10.4	-7.6	34.14
	702		2.2	-7.9	14.0	12.0	-14.9	35.07
	703		0.4	-7.1	13.4	8.4	-10.4	30.61
	727		1.4	1.8	13.5	11.3	-4.5	36.19
	726		3.2	9.6	14.2	20.9	-1.9	51.39
Min	Cent		-1.5	-28.8	-8.0	-1.2	-29.7	-0.04
	702		-4.2	-40.5	-7.7	-2.5	-41.3	-12.65
	703		-2.5	-33.1	-7.6	-1.9	-34.0	-0.21
	727		-2.3	-28.1	-7.7	-1.8	-28.1	-0.08
	726		-1.6	-27.5	-7.8	-0.2	-29.7	0.15

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.3	27.1
	702		6.8	61.0
	703		6.8	-4.1
	727		5.8	-4.1
	726		5.8	61.0
Min	Cent		-2.0	-88.9
	702		-1.1	-150.4
	703		-1.1	-30.6
	727		-2.9	-30.6
	726		-2.9	-150.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	3.7	0.1	3.7	-0.0	89.05
			702	0.0	4.4	0.1	4.4	0.0	89.19
			703	0.0	3.1	0.1	3.1	0.0	88.84
			727	-0.0	3.1	0.1	3.1	-0.0	88.86
			726	-0.0	4.4	0.1	4.4	-0.0	89.20
		Min	Cent	-0.0	0.9	-0.0	0.9	-0.0	-88.19
			702	-0.0	0.8	-0.0	0.8	-0.0	-87.96
			703	-0.0	1.0	-0.0	1.0	-0.0	-88.41
			727	-0.0	1.0	-0.0	1.0	-0.0	-88.37
			726	-0.0	0.8	-0.0	0.8	-0.0	-87.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max		Cent	-0.4	-15.4	4.4	0.4	-16.1	12.46
		702	-1.0	-22.0	4.4	-0.5	-22.5	8.44
		703	-1.0	-17.9	4.0	-0.5	-18.4	10.45
		727	-0.4	-12.9	4.1	0.4	-13.6	13.66
		726	1.1	-8.4	4.4	2.6	-9.7	18.52
Min		Cent	-0.6	-21.0	3.2	0.2	-21.8	11.10
		702	-1.4	-29.8	3.1	-0.7	-30.4	8.34
		703	-1.3	-24.3	2.9	-0.7	-25.0	9.39
		727	-0.6	-17.7	2.9	0.2	-18.5	12.09
		726	0.8	-12.1	3.2	1.7	-13.3	16.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max		Cent	2.9	-30.8
		702	3.8	-44.6
		703	3.8	-17.0
		727	2.0	-17.0
		726	2.0	-44.6
Min		Cent	2.1	-41.0
		702	2.9	-59.8
		703	2.9	-22.5
		727	1.3	-22.5
		726	1.3	-59.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
675	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	16.9	4.1	17.9	0.5	76.61
					703	1.0	18.8	4.1	19.2	0.6	81.00
					704	1.0	16.7	4.1	17.7	0.5	76.69
					728	1.2	16.7	4.1	17.7	0.4	75.99
					727	1.2	18.8	4.1	19.2	0.5	81.02
				Min	Cent	-1.1	-13.8	-3.9	-0.6	-14.8	-11.41
					703	-1.2	-15.3	-3.9	-0.7	-15.8	-10.31
					704	-1.2	-13.8	-3.9	-0.6	-14.9	-12.89
					728	-1.2	-13.8	-3.9	-0.5	-14.9	-12.76
					727	-1.2	-15.3	-3.9	-0.6	-15.8	-10.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max		Cent	1.7	-3.1	19.7	16.1	-10.2	36.12
		703	1.2	-7.0	19.4	14.3	-12.9	34.12
		704	0.7	-8.3	19.1	13.7	-14.3	34.13
		728	2.7	1.1	20.0	18.5	-7.7	38.42
		727	2.4	2.0	20.2	18.4	-6.7	38.27
Min		Cent	-5.4	-28.5	-10.8	-4.3	-30.9	0.06
		703	-4.4	-33.3	-10.8	-3.5	-35.2	-0.49
		704	-7.3	-33.2	-10.4	-5.4	-35.4	-0.31
		728	-6.5	-26.7	-10.8	-5.1	-26.7	0.72
		727	-3.4	-28.3	-11.2	-3.2	-28.3	0.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max		Cent	11.6	-4.2
		703	11.1	-4.1
		704	11.1	-4.3
		728	12.1	-4.3
		727	12.1	-4.1
Min		Cent	-0.6	-31.0
		703	0.6	-30.6
		704	0.6	-31.4
		728	-1.8	-31.4

			727	-1.8	-30.6		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.6	0.3	2.7	-0.1	82.80
		703	-0.0	3.1	0.3	3.1	-0.1	83.82
		704	-0.0	2.2	0.3	2.3	-0.1	83.14
		728	-0.0	2.2	0.3	2.3	-0.0	83.02
		727	-0.0	3.1	0.3	3.1	-0.0	83.77
	Min	Cent	-0.1	1.1	-0.1	1.1	-0.1	-87.06
		703	-0.1	1.0	-0.1	1.0	-0.1	-86.91
		704	-0.1	1.2	-0.1	1.2	-0.1	-87.35
		728	-0.1	1.2	-0.1	1.2	-0.1	-87.19
		727	-0.1	1.0	-0.1	1.0	-0.1	-86.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.8	-15.4	6.1	-0.4	-16.7	18.27
		703	-1.6	-18.1	5.9	-0.6	-19.1	15.01
		704	-3.3	-17.9	6.0	-2.1	-19.1	15.47
		728	-1.9	-12.6	6.3	-0.0	-14.3	21.72
		727	-0.4	-12.9	6.2	1.5	-14.4	19.21
	Min	Cent	-2.4	-21.0	4.4	-0.6	-22.7	15.13
		703	-2.2	-24.5	4.2	-0.7	-25.9	12.96
		704	-4.3	-24.4	4.3	-2.7	-26.0	15.23
		728	-2.6	-17.3	4.6	-0.2	-19.5	19.60
		727	-0.7	-17.7	4.5	0.9	-19.6	17.32

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.2	-17.2
		703	7.7	-17.0
		704	7.7	-17.4
		728	6.8	-17.4
		727	6.8	-17.0
	Min	Cent	5.5	-22.8
		703	5.8	-22.5
		704	5.8	-23.1
		728	5.1	-23.1
		727	5.1	-22.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
676	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	16.1	7.0	18.8	-0.2	69.25
					704	1.5	16.7	7.0	19.2	-0.1	69.88
					705	1.5	15.6	7.0	18.3	-0.3	68.91
					729	0.9	15.6	7.0	18.4	-0.2	68.27
					728	0.9	16.7	7.0	19.3	-0.2	69.29
				Min	Cent	-1.5	-13.3	-6.4	0.2	-16.0	-20.99
					704	-1.9	-13.8	-6.4	-0.4	-16.4	-19.82
					705	-1.9	-12.9	-6.4	-0.0	-15.6	-23.65
					729	-1.4	-12.9	-6.4	0.6	-15.7	-22.42
					728	-1.4	-13.8	-6.4	0.3	-16.6	-18.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	1.5	-3.9	19.1	15.6	-11.9	36.24
		704	1.2	-8.3	18.8	13.6	-14.4	33.48
		705	-0.9	-8.5	18.5	12.3	-15.9	35.46
		729	2.0	0.2	19.4	17.6	-10.4	38.70
		728	3.8	1.3	19.7	18.9	-7.5	37.48
	Min	Cent	-11.2	-28.2	-9.4	-8.4	-31.7	1.25
		704	-9.7	-33.5	-9.8	-7.2	-35.9	0.08
		705	-13.4	-32.3	-9.0	-9.8	-35.7	0.76
		729	-13.4	-25.8	-9.1	-9.7	-28.4	2.77
		728	-8.4	-27.0	-9.9	-6.8	-27.2	1.56

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	19.1	-4.1
		704	17.9	-4.3
		705	17.9	-3.8
		729	20.4	-3.8
		728	20.4	-4.3
	Min	Cent	5.9	-29.9
		704	6.5	-31.4
		705	6.5	-28.5

			729	5.3	-28.5		
			728	5.3	-31.4		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.0	0.7	2.2	-0.2	76.49
		704	-0.2	2.2	0.7	2.3	-0.2	76.74
		705	-0.2	1.9	0.7	2.1	-0.2	75.44
		729	-0.1	1.9	0.7	2.1	-0.1	76.24
		728	-0.1	2.2	0.7	2.3	-0.1	77.41
	Min	Cent	-0.3	1.3	-0.0	1.3	-0.5	-88.79
		704	-0.3	1.2	-0.0	1.2	-0.4	-88.73
		705	-0.3	1.4	-0.0	1.4	-0.5	82.28
		729	-0.4	1.4	-0.0	1.4	-0.7	82.34
		728	-0.4	1.2	-0.0	1.2	-0.6	-88.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.8	-15.2	6.6	-2.9	-17.1	21.62
		704	-4.2	-18.1	6.2	-2.9	-19.4	16.52
		705	-7.1	-17.4	6.5	-5.3	-19.3	21.38
		729	-5.7	-12.6	7.1	-2.9	-15.4	30.30
		728	-2.2	-12.7	6.7	-0.2	-14.6	21.17
	Min	Cent	-6.3	-20.8	4.8	-3.6	-23.3	21.00
		704	-5.5	-24.6	4.5	-3.7	-26.4	16.27
		705	-9.1	-23.8	4.8	-6.6	-26.2	20.78
		729	-7.3	-17.3	5.2	-3.5	-20.9	27.08
		728	-3.1	-17.4	4.9	-0.4	-20.0	21.81

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	14.2	-16.6
		704	13.2	-17.4
		705	13.2	-15.7
		729	15.1	-15.7
		728	15.1	-17.4
	Min	Cent	11.1	-22.1
		704	10.4	-23.1
		705	10.4	-21.0
		729	11.8	-21.0
		728	11.8	-23.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
677	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	14.7	9.2	19.1	-0.5	64.40
					705	1.4	15.7	9.2	20.0	-0.5	64.99
					706	1.4	13.7	9.2	18.4	-0.5	63.12
					730	0.5	13.7	9.2	18.3	-0.4	63.59
					729	0.5	15.7	9.2	19.9	-0.4	65.42
				Min	Cent	-1.8	-11.9	-8.4	1.2	-16.4	-29.11
					705	-2.2	-13.0	-8.4	0.7	-17.3	-27.53
					706	-2.2	-10.8	-8.4	1.3	-15.6	-32.20
					730	-1.5	-10.8	-8.4	1.8	-15.5	-30.85
					729	-1.5	-13.0	-8.4	1.2	-17.3	-26.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.1	-4.3	18.3	13.2	-14.9	38.14
		705	-0.9	-8.6	18.1	11.8	-16.5	35.05
		706	-4.0	-7.8	17.4	9.8	-17.9	38.34
		730	-1.4	-0.8	18.3	14.4	-14.7	40.79
		729	1.9	0.1	19.0	17.0	-11.0	38.44
	Min	Cent	-17.7	-27.7	-7.7	-12.9	-33.4	3.31
		705	-15.7	-32.7	-8.2	-11.6	-36.6	1.32
		706	-20.2	-30.7	-7.4	-14.7	-36.2	30.46
		730	-20.6	-24.9	-7.1	-14.5	-32.0	6.25
		729	-15.3	-26.1	-8.0	-11.3	-29.6	3.96

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	24.2	-3.6
		705	21.6	-3.8
		706	21.6	-3.4
		730	26.8	-3.4
		729	26.8	-3.8
	Min	Cent	10.0	-26.1
		705	9.7	-28.5

		706	9.7	-23.7			
		730	10.3	-23.7			
		729	10.3	-28.5			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	2.0	1.0	2.1	-0.4	73.33
		705	-0.4	1.8	1.0	2.1	-0.4	72.43
		706	-0.4	2.1	1.0	2.2	-0.4	72.89
		730	-0.3	2.1	1.0	2.2	-0.3	74.15
		729	-0.3	1.8	1.0	2.1	-0.3	73.75
	Min	Cent	-0.7	1.4	0.0	1.5	-1.1	80.11
		705	-0.6	1.3	0.0	1.4	-0.9	79.42
		706	-0.6	1.4	0.0	1.6	-0.9	80.37
		730	-0.9	1.4	0.0	1.6	-1.2	78.52
		729	-0.9	1.3	0.0	1.4	-1.2	79.84

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.4	-14.9	7.2	-6.2	-18.1	31.28
	705	-8.3	-17.6	6.7	-6.2	-19.8	23.22
	706	-11.6	-16.5	6.9	-8.5	-19.6	31.91
	730	-11.0	-12.6	7.7	-6.2	-17.4	40.93
	729	-6.6	-12.8	7.5	-3.5	-16.0	30.54
Min	Cent	-12.0	-20.4	5.3	-7.8	-24.6	29.98
	705	-10.7	-24.1	4.9	-7.9	-26.9	22.56
	706	-14.9	-22.6	5.0	-10.9	-26.6	30.54
	730	-14.0	-17.3	5.6	-7.8	-23.5	38.94
	729	-8.6	-17.5	5.5	-4.2	-21.8	29.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.9	-14.4
	705	15.9	-15.7
	706	15.9	-13.1
	730	19.8	-13.1
	729	19.8	-15.7
Min	Cent	13.6	-19.2
	705	12.2	-21.0
	706	12.2	-17.5
	730	15.1	-17.5
	729	15.1	-21.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
678	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	12.8	10.3	18.7	-0.7	60.47
					706	1.3	13.9	10.3	19.5	-0.7	61.50
					707	1.3	11.8	10.3	17.9	-0.7	59.35
					731	0.5	11.8	10.3	17.9	-0.7	59.39
					730	0.5	13.9	10.3	19.4	-0.7	61.53
				Min	Cent	-2.3	-9.8	-9.4	2.4	-16.0	-36.00
					706	-2.5	-11.1	-9.4	1.9	-16.9	-34.34
					707	-2.5	-8.5	-9.4	2.5	-15.1	68.70
					731	-2.3	-8.5	-9.4	2.5	-15.3	71.58
					730	-2.3	-11.1	-9.4	2.2	-17.0	-33.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.7	-4.4	16.6	9.1	-18.3	41.69
	706	-4.7	-8.0	16.7	8.6	-18.5	38.33
	707	-8.6	-6.9	15.7	5.9	-20.4	42.70
	731	-7.2	-1.9	16.4	9.1	-19.5	44.89
	730	-2.3	-1.0	17.4	12.8	-15.2	41.03
Min	Cent	-25.6	-27.1	-6.2	-17.5	-36.2	6.10
	706	-22.6	-31.2	-6.8	-16.6	-37.2	32.75
	707	-28.9	-29.1	-6.2	-20.0	-38.0	44.77
	731	-29.6	-24.2	-5.6	-19.5	-37.3	13.09
	730	-22.2	-25.2	-6.2	-16.0	-33.1	7.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	26.4	-3.1
	706	23.3	-3.4
	707	23.3	-2.8
	731	29.5	-2.8
	730	29.5	-3.4
Min	Cent	10.1	-20.9

		706	9.7	-23.7		
		707	9.7	-18.1		
		731	10.6	-18.1		
		730	10.6	-23.7		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	2.2	1.1	2.3	-0.6	84.15
		706	-0.5	2.1	1.1	2.1	-0.5	73.03
		707	-0.5	2.4	1.1	2.4	-0.5	84.29
		731	-0.6	2.4	1.1	2.4	-0.6	84.61
		730	-0.6	2.1	1.1	2.1	-0.6	75.04
	Min	Cent	-1.2	1.5	-0.0	1.6	-1.5	77.04
		706	-0.9	1.4	-0.0	1.5	-1.3	80.54
		707	-0.9	1.5	-0.0	1.7	-1.3	76.80
		731	-1.4	1.5	-0.0	1.7	-1.7	78.16
		730	-1.4	1.4	-0.0	1.5	-1.8	79.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.6	-14.5	7.2	-9.4	-19.7	45.26
	706	-12.9	-16.8	6.9	-9.6	-20.2	34.40
	707	-16.4	-15.6	6.6	-11.3	-20.8	47.41
	731	-16.9	-12.8	7.4	-9.1	-20.5	55.43
	730	-12.2	-12.8	7.7	-7.0	-18.1	43.33
Min	Cent	-18.9	-19.9	5.2	-12.2	-26.6	43.02
	706	-16.7	-22.9	4.9	-12.3	-27.4	32.85
	707	-21.4	-21.4	4.7	-14.8	-28.0	44.98
	731	-21.9	-17.6	5.3	-12.0	-27.5	53.03
	730	-15.6	-17.7	5.5	-8.9	-24.4	41.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.5	-11.6
	706	17.2	-13.1
	707	17.2	-10.1
	731	21.7	-10.1
	730	21.7	-13.1
Min	Cent	14.6	-15.4
	706	12.9	-17.5
	707	12.9	-13.3
	731	16.2	-13.3
	730	16.2	-17.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
679	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	11.1	10.1	17.4	-0.9	58.13
					707	1.1	11.9	10.1	17.9	-0.9	59.20
					708	1.1	10.3	10.1	16.8	-0.9	57.38
					732	1.3	10.3	10.1	16.9	-1.0	57.00
					731	1.3	11.9	10.1	18.0	-1.0	58.85
				Min	Cent	-3.1	-7.8	-9.4	2.4	-15.1	72.92
					707	-2.8	-8.7	-9.4	2.3	-15.6	71.28
					708	-2.8	-6.8	-9.4	2.5	-14.3	71.94
					732	-3.5	-6.8	-9.4	2.4	-14.7	74.32
					731	-3.5	-8.7	-9.4	2.3	-15.9	73.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.7	-4.7	14.4	3.9	-21.8	47.30
	707	-9.7	-7.2	14.8	4.2	-20.8	43.32
	708	-14.3	-6.5	13.7	1.2	-23.1	48.72
	732	-14.3	-3.0	14.0	3.2	-23.6	51.43
	731	-8.5	-2.0	15.1	7.1	-19.7	45.99
Min	Cent	-34.9	-26.7	-5.4	-22.0	-40.3	11.87
	707	-31.2	-29.5	-5.8	-21.8	-38.9	47.80
	708	-37.5	-28.0	-5.7	-23.7	-41.8	60.85
	732	-39.7	-24.7	-5.1	-23.5	-43.5	60.54
	731	-31.5	-24.4	-5.2	-20.6	-37.9	12.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.6	-2.3
	707	22.9	-2.8
	708	22.9	-1.8
	732	28.2	-1.8
	731	28.2	-2.8

	Min	Cent	9.6	-15.5
		707	8.5	-18.1
		708	8.5	-13.1
		732	10.4	-13.1
		731	10.4	-18.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.5	1.0	2.5	-0.7	86.80
		707	-0.7	2.3	1.0	2.4	-0.7	86.57
		708	-0.7	2.6	1.0	2.6	-0.7	86.80
		732	-0.8	2.6	1.0	2.6	-0.8	87.00
		731	-0.8	2.3	1.0	2.4	-0.8	86.79
	Min	Cent	-1.5	1.5	-0.1	1.7	-1.8	80.16
		707	-1.2	1.5	-0.1	1.6	-1.5	79.28
		708	-1.2	1.6	-0.1	1.8	-1.5	79.88
		732	-1.8	1.6	-0.1	1.8	-2.0	80.92
		731	-1.8	1.5	-0.1	1.6	-2.0	80.43

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.7	-14.3	6.3	-11.8	-22.2	60.74
	707	-17.7	-15.9	6.2	-12.3	-21.3	50.72
	708	-21.1	-15.1	5.6	-13.1	-23.1	63.67
	732	-22.3	-13.2	6.2	-11.4	-24.1	67.96
	731	-17.9	-13.0	6.8	-10.0	-20.9	58.21
Min	Cent	-25.8	-19.6	4.4	-15.7	-29.7	58.19
	707	-23.0	-21.7	4.4	-16.1	-28.6	48.04
	708	-27.7	-20.6	4.0	-17.5	-30.7	61.13
	732	-29.3	-18.2	4.4	-15.4	-32.0	65.88
	731	-23.2	-17.9	4.9	-13.2	-27.9	55.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.8	-8.7
	707	16.8	-10.1
	708	16.8	-7.4
	732	20.8	-7.4
	731	20.8	-10.1
Min	Cent	13.9	-11.4
	707	12.5	-13.3
	708	12.5	-9.5
	732	15.3	-9.5
	731	15.3	-13.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
680	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.9	9.2	15.8	-1.1	57.25
					708	1.2	10.4	9.2	16.1	-1.1	58.18
					709	1.2	9.4	9.2	15.4	-1.1	56.93
					733	1.7	9.4	9.2	15.5	-1.2	56.30
					732	1.7	10.4	9.2	16.2	-1.2	57.57
				Min	Cent	-3.7	-6.4	-8.8	2.3	-13.9	76.58
					708	-3.2	-6.9	-8.8	2.3	-14.0	75.44
					709	-3.2	-5.8	-8.8	2.4	-13.4	75.69
					733	-4.2	-5.8	-8.8	2.3	-13.8	77.57
					732	-4.2	-6.9	-8.8	2.2	-14.5	77.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.2	-5.0	12.2	-0.9	-25.0	54.77
	708	-15.5	-6.7	12.7	-0.3	-23.4	50.07
	709	-20.4	-6.4	11.7	-3.0	-26.0	56.02
	733	-21.6	-4.0	11.7	-1.6	-27.0	59.58
	732	-15.5	-3.1	12.7	1.6	-23.7	53.31
Min	Cent	-43.3	-26.7	-5.6	-24.4	-45.5	70.97
	708	-39.2	-28.4	-5.7	-25.1	-42.5	64.40
	709	-45.1	-27.7	-6.0	-26.0	-46.7	73.55
	733	-48.0	-25.7	-5.4	-24.2	-49.6	75.56
	732	-40.8	-24.9	-5.2	-23.9	-43.6	77.33

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.6	-1.2
	708	20.7	-1.8
	709	20.7	-0.6
	733	24.5	-0.6

		732	24.5	-1.8	
	Min	Cent	5.4	-11.5	
		708	5.1	-13.1	
		709	5.1	-10.0	
		733	5.7	-10.0	
		732	5.7	-13.1	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.6	0.8	2.6	-0.9	89.75
		708	-0.8	2.6	0.8	2.6	-0.8	89.73
		709	-0.8	2.7	0.8	2.7	-0.8	89.74
		733	-0.9	2.7	0.8	2.7	-0.9	89.76
		732	-0.9	2.6	0.8	2.6	-0.9	89.75
	Min	Cent	-1.7	1.6	-0.2	1.7	-1.9	83.68
		708	-1.5	1.6	-0.2	1.7	-1.7	83.23
		709	-1.5	1.6	-0.2	1.8	-1.6	83.40
		733	-2.0	1.6	-0.2	1.8	-2.2	84.07
		732	-2.0	1.6	-0.2	1.7	-2.2	83.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.2	-14.3	4.7	-13.3	-25.2	73.15
	708	-22.1	-15.3	4.9	-13.8	-23.5	67.24
	709	-25.2	-14.9	4.1	-14.2	-25.9	75.54
	733	-26.7	-13.7	4.5	-13.0	-27.4	77.21
	732	-22.9	-13.3	5.3	-12.0	-24.2	71.02
Min	Cent	-31.9	-19.6	3.3	-18.0	-33.5	71.20
	708	-29.0	-20.9	3.5	-18.5	-31.3	64.68
	709	-33.2	-20.4	2.8	-19.2	-34.4	73.77
	733	-35.4	-18.9	3.1	-17.8	-36.5	75.75
	732	-30.1	-18.3	3.7	-16.3	-32.1	68.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.6	-6.3
	708	15.2	-7.4
	709	15.2	-5.3
	733	18.0	-5.3
	732	18.0	-7.4
Min	Cent	12.1	-8.0
	708	11.1	-9.5
	709	11.1	-6.6
	733	13.1	-6.6
	732	13.1	-9.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
681	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	9.2	8.5	14.2	-1.2	57.93
					709	1.3	9.4	8.5	14.3	-1.2	58.48
					710	1.3	9.1	8.5	14.1	-1.2	58.02
					734	1.7	9.1	8.5	14.2	-1.3	57.39
					733	1.7	9.4	8.5	14.4	-1.3	57.85
				Min	Cent	-3.9	-5.7	-8.4	2.2	-12.7	80.26
					709	-3.5	-5.8	-8.4	2.2	-12.6	79.70
					710	-3.5	-5.5	-8.4	2.1	-12.4	79.57
					734	-4.4	-5.5	-8.4	2.1	-12.8	80.77
					733	-4.4	-5.8	-8.4	2.2	-13.0	80.87

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.6	-5.5	10.5	-4.4	-27.9	77.66
	709	-21.3	-6.5	10.9	-4.1	-26.1	57.69
	710	-26.1	-6.7	10.2	-5.8	-28.7	78.62
	734	-28.3	-4.7	10.0	-3.9	-29.8	79.88
	733	-22.5	-4.0	10.8	-2.6	-26.9	61.63
Min	Cent	-50.1	-27.2	-6.4	-26.5	-50.8	80.23
	709	-46.2	-27.9	-6.4	-26.9	-47.3	76.79
	710	-51.2	-28.0	-7.0	-27.5	-51.7	82.06
	734	-54.3	-26.9	-6.6	-26.4	-54.8	82.79
	733	-48.4	-25.8	-6.0	-24.9	-49.4	78.57

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.6	0.6
	709	17.4	-0.6
	710	17.4	1.8

			734	19.8	1.8		
			733	19.8	-0.6		
		Min	Cent	1.8	-9.8		
			709	2.0	-10.0		
			710	2.0	-9.5		
			734	1.6	-9.5		
			733	1.6	-10.0		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.6	0.5	2.7	-1.0	-87.40
		709	-0.9	2.7	0.5	2.7	-0.9	-87.33
		710	-0.9	2.6	0.5	2.7	-0.9	-87.32
		734	-1.0	2.6	0.5	2.7	-1.0	-87.47
		733	-1.0	2.7	0.5	2.7	-1.0	-87.48
	Min	Cent	-1.9	1.6	-0.4	1.6	-2.0	81.17
		709	-1.7	1.6	-0.4	1.7	-1.7	80.68
		710	-1.7	1.5	-0.4	1.6	-1.7	80.56
		734	-2.1	1.5	-0.4	1.6	-2.2	81.62
		733	-2.1	1.6	-0.4	1.7	-2.2	81.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-27.8	-14.5	3.0	-14.2	-28.1	81.60
		709	-25.8	-15.0	3.3	-14.6	-26.3	78.61
		710	-28.5	-15.1	2.4	-14.9	-28.7	83.25
		734	-30.0	-14.3	2.6	-14.1	-30.2	83.84
		733	-27.0	-13.7	3.5	-13.3	-27.4	80.11
	Min	Cent	-36.9	-20.0	2.0	-19.5	-37.4	80.40
		709	-34.1	-20.5	2.3	-19.8	-34.8	77.00
		710	-37.8	-20.6	1.6	-20.3	-38.1	82.20
		734	-40.0	-19.7	1.7	-19.4	-40.4	82.92
		733	-35.7	-19.0	2.4	-18.3	-36.4	78.75

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	13.7	-4.6
		709	12.8	-5.3
		710	12.8	-3.9
		734	14.6	-3.9
		733	14.6	-5.3
	Min	Cent	9.7	-5.5
		709	9.1	-6.6
		710	9.1	-4.6
		734	10.3	-4.6
		733	10.3	-6.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
682	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	9.1	8.3	13.0	-1.4	60.18
					710	1.1	9.0	8.3	12.8	-1.3	60.26
					711	1.1	9.2	8.3	13.0	-1.3	60.57
					735	1.4	9.2	8.3	13.1	-1.4	60.12
					734	1.4	9.0	8.3	12.9	-1.4	59.80
				Min	Cent	-3.9	-5.7	-8.5	1.9	-11.7	83.72
					710	-3.5	-5.5	-8.5	2.0	-11.5	83.49
					711	-3.5	-5.9	-8.5	1.9	-11.7	83.22
					735	-4.2	-5.9	-8.5	1.9	-12.0	83.94
					734	-4.2	-5.5	-8.5	2.0	-11.8	84.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-29.9	-6.0	9.4	-5.6	-30.4	82.46
		710	-26.6	-6.8	9.7	-6.2	-28.7	80.63
		711	-30.7	-7.2	9.3	-6.9	-31.0	83.06
		735	-31.5	-5.3	9.1	-5.0	-31.9	83.96
		734	-28.8	-4.7	9.5	-4.2	-29.5	81.81
	Min	Cent	-55.2	-27.9	-8.0	-27.8	-55.3	86.63
		710	-51.8	-28.1	-7.6	-27.9	-52.0	84.75
		711	-55.9	-28.7	-8.5	-28.7	-55.9	87.87
		735	-58.8	-28.1	-8.3	-28.0	-58.8	88.15
		734	-54.2	-26.9	-7.5	-26.7	-54.4	85.48

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	15.8	2.5
		710	14.9	1.8

			711	14.9	3.2			
			735	16.6	3.2			
			734	16.6	1.8			
		Min	Cent	-0.5	-9.4			
			710	-0.2	-9.5			
			711	-0.2	-9.3			
			735	-0.8	-9.3			
			734	-0.8	-9.5			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	2.6	0.3	2.6	-1.1	-84.82
		710	-0.9	2.6	0.3	2.7	-1.0	-84.75
		711	-0.9	2.5	0.3	2.6	-1.0	-84.62
		735	-1.0	2.5	0.3	2.6	-1.1	-84.89
		734	-1.0	2.6	0.3	2.7	-1.1	-85.02
	Min	Cent	-2.0	1.5	-0.5	1.5	-2.0	84.61
		710	-1.8	1.5	-0.5	1.6	-1.8	84.42
		711	-1.8	1.4	-0.5	1.4	-1.8	84.20
		735	-2.2	1.4	-0.5	1.4	-2.2	84.79
		734	-2.2	1.5	-0.5	1.6	-2.2	84.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.5	-15.0	1.2	-14.9	-30.5	87.36
		710	-28.7	-15.2	1.6	-15.1	-28.8	85.72
		711	-30.9	-15.5	0.8	-15.5	-30.9	88.46
		735	-32.3	-14.9	0.8	-14.9	-32.3	88.70
		734	-30.0	-14.3	1.6	-14.2	-30.0	86.34
	Min	Cent	-40.7	-20.5	0.7	-20.5	-40.7	86.73
		710	-38.2	-20.7	1.0	-20.5	-38.3	84.87
		711	-41.2	-21.1	0.4	-21.1	-41.2	87.95
		735	-43.3	-20.6	0.4	-20.6	-43.3	88.23
		734	-39.9	-19.7	1.0	-19.6	-40.1	85.59

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	10.6	-3.4
		710	10.1	-3.9
		711	10.1	-3.0
		735	11.0	-3.0
		734	11.0	-3.9
	Min	Cent	7.3	-4.0
		710	7.0	-4.6
		711	7.0	-3.5
		735	7.5	-3.5
		734	7.5	-4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
683	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	9.4	8.0	12.2	-1.5	63.70
					711	0.9	9.2	8.0	11.9	-1.4	63.36
					712	0.9	9.7	8.0	12.4	-1.4	64.26
					736	1.1	9.7	8.0	12.4	-1.5	64.05
					735	1.1	9.2	8.0	12.0	-1.5	63.14
				Min	Cent	-3.6	-6.3	-8.5	1.2	-11.1	-38.77
					711	-3.4	-5.8	-8.5	1.5	-10.7	-39.13
					712	-3.4	-6.7	-8.5	1.2	-11.2	-37.21
					736	-3.9	-6.7	-8.5	0.9	-11.4	-38.39
					735	-3.9	-5.8	-8.5	1.2	-11.0	-40.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-31.0	-6.5	9.0	-6.3	-32.2	85.56
		711	-30.6	-7.2	9.1	-7.0	-31.0	84.46
		712	-31.0	-8.0	9.0	-7.8	-32.5	85.79
		736	-30.6	-5.6	8.9	-5.5	-33.3	86.50
		735	-30.9	-5.2	9.0	-5.0	-31.5	85.26
	Min	Cent	-58.7	-28.9	-9.9	-28.9	-58.7	-88.74
		711	-55.9	-28.7	-9.4	-28.7	-55.9	-89.93
		712	-59.1	-29.7	-10.4	-29.7	-59.1	-87.87
		736	-61.6	-29.2	-10.5	-29.2	-61.6	-87.72
		735	-58.3	-28.0	-9.5	-28.0	-58.3	-89.56

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	12.1	3.3

			711	12.1	3.2		
			712	12.1	3.8		
			736	12.2	3.8		
			735	12.2	3.2		
		Min	Cent	-1.3	-9.0		
			711	-1.3	-9.3		
			712	-1.3	-9.0		
			736	-1.2	-9.0		
			735	-1.2	-9.3		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	2.4	0.1	2.5	-1.1	-79.97
			711	-1.0	2.5	0.1	2.6	-1.1	-82.41
			712	-1.0	2.3	0.1	2.5	-1.1	-79.59
			736	-1.1	2.3	0.1	2.4	-1.2	-79.99
			735	-1.1	2.5	0.1	2.6	-1.2	-82.77
		Min	Cent	-2.0	1.3	-0.7	1.3	-2.0	87.89
			711	-1.8	1.4	-0.7	1.4	-1.8	87.86
			712	-1.8	1.2	-0.7	1.2	-1.8	87.70
			736	-2.2	1.2	-0.7	1.2	-2.2	87.92
			735	-2.2	1.4	-0.7	1.4	-2.2	88.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.3	-15.5	-0.2	-15.5	-32.3	-88.52
	711		-30.9	-15.5	0.1	-15.5	-30.9	-89.56
	712		-32.5	-16.0	-0.5	-16.0	-32.5	-87.75
	736		-33.7	-15.5	-0.6	-15.5	-33.7	-87.62
	735		-32.0	-14.8	-0.0	-14.8	-32.0	-89.24
Min	Cent		-43.2	-21.2	-0.6	-21.2	-43.3	-88.69
	711		-41.2	-21.1	-0.2	-21.1	-41.2	-89.86
	712		-43.5	-21.9	-0.9	-21.8	-43.5	-87.83
	736		-45.3	-21.5	-1.0	-21.4	-45.4	-87.69
	735		-42.9	-20.5	-0.4	-20.5	-42.9	-89.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.6	-2.7
	711		7.5	-3.0
	712		7.5	-2.4
	736		7.8	-2.4
	735		7.8	-3.0
Min	Cent		5.1	-3.2
	711		5.1	-3.5
	712		5.1	-3.0
	736		5.1	-3.0
	735		5.1	-3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
684	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	9.9	7.5	11.8	-1.3	67.40
					712	0.8	9.7	7.5	11.6	-1.2	66.85
					713	0.8	10.2	7.5	12.1	-1.1	67.67
					737	0.6	10.2	7.5	12.1	-1.3	67.94
					736	0.6	9.7	7.5	11.6	-1.4	67.14
				Min	Cent	-3.3	-7.1	-8.2	0.5	-10.9	-35.34
					712	-3.2	-6.6	-8.2	0.7	-10.6	-36.19
					713	-3.2	-7.6	-8.2	0.4	-11.2	-34.00
					737	-3.4	-7.6	-8.2	0.2	-11.3	-34.48
					736	-3.4	-6.6	-8.2	0.5	-10.6	-36.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.8	-7.0	9.0	-6.9	-33.1	87.44
	712		-31.2	-7.9	8.9	-7.8	-32.4	86.74
	713		-30.6	-8.6	8.8	-8.0	-33.1	68.63
	737		-30.6	-5.8	9.0	-5.8	-33.6	88.08
	736		-30.7	-5.5	9.0	-5.5	-33.0	87.28
Min	Cent		-60.9	-29.9	-11.9	-29.7	-61.1	-85.16
	712		-58.7	-29.7	-11.2	-29.5	-58.9	-86.02
	713		-60.9	-30.7	-12.1	-30.5	-61.2	-84.47
	737		-63.1	-30.3	-12.5	-30.0	-63.4	-84.40
	736		-60.8	-29.1	-11.7	-28.9	-61.0	-85.83

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	8.3	4.5	
		712	9.3	3.8	
		713	9.3	5.1	
		737	7.3	5.1	
		736	7.3	3.8	
	Min	Cent	-1.2	-9.5	
		712	-2.1	-9.0	
		713	-2.1	-10.1	
		737	-0.3	-10.1	
		736	-0.3	-9.0	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	2.2	-0.1	2.4	-1.2	-78.12
		712	-1.0	2.3	-0.1	2.5	-1.1	-78.15
		713	-1.0	2.2	-0.1	2.3	-1.1	-77.60
		737	-1.1	2.2	-0.1	2.3	-1.3	-78.09
		736	-1.1	2.3	-0.1	2.5	-1.3	-78.60
	Min	Cent	-2.0	1.0	-0.8	1.0	-2.0	-88.89
		712	-1.9	1.2	-0.8	1.2	-1.9	-88.90
		713	-1.9	0.9	-0.8	0.9	-1.9	-88.77
		737	-2.2	0.9	-0.8	0.9	-2.2	-88.89
		736	-2.2	1.2	-0.8	1.2	-2.2	-89.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.4	-16.0	-1.2	-15.9	-33.5	-85.39
		712	-32.3	-16.0	-0.9	-15.9	-32.4	-86.13
		713	-33.4	-16.6	-1.4	-16.4	-33.6	-84.78
		737	-34.4	-16.0	-1.5	-15.9	-34.6	-84.73
		736	-33.3	-15.4	-1.1	-15.3	-33.4	-85.97
	Min	Cent	-44.8	-22.0	-2.0	-21.8	-45.0	-85.16
		712	-43.3	-21.8	-1.5	-21.7	-43.4	-86.01
		713	-44.9	-22.6	-2.2	-22.4	-45.1	-84.48
		737	-46.4	-22.2	-2.4	-22.0	-46.6	-84.41
		736	-44.8	-21.3	-1.8	-21.2	-44.9	-85.82

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.0	-2.3
		712	5.0	-2.4
		713	5.0	-2.2
		737	5.0	-2.2
		736	5.0	-2.4
	Min	Cent	3.3	-2.9
		712	3.3	-3.0
		713	3.3	-2.7
		737	3.3	-2.7
		736	3.3	-3.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
685	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	10.2	7.4	11.7	-0.9	69.68
					713	0.7	10.2	7.4	11.7	-0.8	69.45
					714	0.7	10.2	7.4	11.8	-0.8	69.58
					738	0.6	10.2	7.4	11.7	-1.0	69.91
					737	0.6	10.2	7.4	11.7	-1.0	69.79
				Min	Cent	-3.3	-7.8	-8.3	-0.1	-11.1	-32.85
					713	-3.2	-7.6	-8.3	0.1	-10.9	-33.33
					714	-3.2	-8.1	-8.3	-0.1	-11.2	-32.02
					738	-3.5	-8.1	-8.3	-0.2	-11.3	-32.37
					737	-3.5	-7.6	-8.3	-0.0	-10.9	-33.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.7	-7.3	8.6	-7.0	-33.3	69.97
		713	-31.1	-8.6	8.6	-8.3	-33.0	69.28
		714	-29.9	-8.9	8.3	-7.3	-32.9	69.73
		738	-30.7	-5.9	8.6	-5.9	-33.6	89.55
		737	-31.0	-5.8	8.9	-5.7	-33.4	88.76
	Min	Cent	-62.0	-30.9	-13.3	-30.3	-62.6	-82.11
		713	-60.4	-30.6	-12.7	-30.2	-60.8	-82.83
		714	-61.6	-31.6	-13.2	-30.9	-62.3	-81.38
		738	-63.6	-31.2	-13.9	-30.4	-64.4	-81.46
		737	-62.3	-30.1	-13.3	-29.6	-62.8	-82.80

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	5.9	5.5
		713	7.2	5.1
		714	7.2	5.8
		738	4.6	5.8
		737	4.6	5.1
	Min	Cent	-2.1	-10.3
		713	-3.4	-10.1
		714	-3.4	-10.5
		738	-0.7	-10.5
		737	-0.7	-10.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	2.1	-0.2	2.3	-1.3	-76.34
		713	-1.0	2.1	-0.2	2.4	-1.2	-76.36
		714	-1.0	2.0	-0.2	2.2	-1.2	-75.65
		738	-1.2	2.0	-0.2	2.2	-1.4	-76.32
		737	-1.2	2.1	-0.2	2.3	-1.4	-76.97
	Min	Cent	-2.0	0.7	-0.9	0.7	-2.0	-85.89
		713	-1.9	0.9	-0.9	0.9	-1.9	-85.98
		714	-1.9	0.5	-0.9	0.6	-1.9	-85.35
		738	-2.1	0.5	-0.9	0.6	-2.2	-85.80
		737	-2.1	0.9	-0.9	0.9	-2.2	-86.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.9	-16.5	-2.1	-16.2	-34.2	-82.76
		713	-33.2	-16.5	-1.8	-16.3	-33.4	-83.36
		714	-33.8	-17.0	-2.2	-16.7	-34.1	-82.09
		738	-34.7	-16.5	-2.4	-16.1	-35.0	-82.21
		737	-34.0	-16.0	-2.0	-15.7	-34.3	-83.37
	Min	Cent	-45.6	-22.7	-3.2	-22.3	-46.1	-82.15
		713	-44.5	-22.5	-2.8	-22.2	-44.8	-82.86
		714	-45.4	-23.3	-3.4	-22.8	-45.9	-81.43
		738	-46.8	-22.9	-3.7	-22.4	-47.4	-81.51
		737	-45.9	-22.1	-3.0	-21.7	-46.2	-82.83

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.7	-2.2
		713	2.7	-2.2
		714	2.7	-2.2
		738	2.8	-2.2
		737	2.8	-2.2
	Min	Cent	1.7	-2.7
		713	1.6	-2.7
		714	1.6	-2.6
		738	1.7	-2.6
		737	1.7	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
686	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	10.1	7.7	11.4	-0.4	70.55
					714	1.0	10.3	7.7	11.6	-0.3	70.77
					715	1.0	9.9	7.7	11.2	-0.4	70.13
					739	0.8	9.9	7.7	11.2	-0.5	70.32
					738	0.8	10.3	7.7	11.6	-0.4	70.96
				Min	Cent	-3.6	-8.2	-8.8	-0.6	-11.8	-32.09
					714	-3.4	-8.2	-8.8	-0.5	-11.3	-31.81
					715	-3.4	-8.3	-8.8	-0.5	-12.1	-31.62
					739	-3.7	-8.3	-8.8	-0.7	-12.4	-32.35
					738	-3.7	-8.2	-8.8	-0.7	-11.6	-32.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.2	-7.3	7.6	-6.9	-32.7	71.84
		714	-30.3	-8.9	7.9	-7.7	-33.0	70.81
		715	-28.4	-8.7	7.1	-7.0	-30.8	71.55
		739	-30.3	-5.8	7.3	-5.8	-32.6	-88.56
		738	-31.5	-5.9	8.0	-5.9	-33.7	-89.57
	Min	Cent	-62.1	-31.7	-14.0	-30.6	-63.3	-79.07
		714	-60.9	-31.5	-13.6	-30.5	-61.9	-79.77
		715	-61.3	-32.4	-13.8	-31.1	-62.6	-78.11
		739	-63.4	-32.0	-14.3	-30.6	-64.7	-78.42
		738	-62.9	-31.1	-14.1	-30.0	-64.0	-79.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.4	5.7
	714	6.2	5.8
	715	6.2	5.7
	739	4.6	5.7
	738	4.6	5.8
Min	Cent	-4.8	-10.4
	714	-5.7	-10.5
	715	-5.7	-10.3
	739	-3.8	-10.3
	738	-3.8	-10.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	1.8	-0.3	2.1	-1.4	-74.43
		714	-1.0	1.9	-0.3	2.2	-1.3	-74.42
		715	-1.0	1.7	-0.3	2.0	-1.3	-73.52
		739	-1.2	1.7	-0.3	2.0	-1.5	-74.44
		738	-1.2	1.9	-0.3	2.2	-1.5	-75.26
	Min	Cent	-2.0	0.4	-0.9	0.4	-2.1	-83.11
		714	-1.8	0.5	-0.9	0.6	-1.9	-83.25
		715	-1.8	0.2	-0.9	0.2	-1.9	-82.00
		739	-2.1	0.2	-0.9	0.2	-2.2	-82.95
		738	-2.1	0.5	-0.9	0.6	-2.2	-83.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.0	-16.9	-2.9	-16.3	-34.5	-80.06
	714	-33.4	-16.9	-2.6	-16.5	-33.9	-80.67
	715	-33.5	-17.3	-3.1	-16.7	-34.2	-79.15
	739	-34.5	-16.9	-3.2	-16.2	-35.2	-79.51
	738	-34.3	-16.4	-2.8	-15.9	-34.8	-80.89
Min	Cent	-45.7	-23.3	-4.5	-22.5	-46.6	-79.15
	714	-44.9	-23.2	-4.0	-22.4	-45.6	-79.84
	715	-45.1	-23.8	-4.7	-22.8	-46.1	-78.19
	739	-46.6	-23.5	-4.9	-22.5	-47.6	-78.52
	738	-46.3	-22.8	-4.3	-22.0	-47.1	-80.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.6	-2.2
	714	0.6	-2.2
	715	0.6	-2.2
	739	0.7	-2.2
	738	0.7	-2.2
Min	Cent	0.1	-2.5
	714	-0.1	-2.6
	715	-0.1	-2.5
	739	0.2	-2.5
	738	0.2	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
687	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	9.6	8.3	11.9	0.3	53.72
					715	1.3	10.0	8.3	11.5	0.2	53.52
					716	1.3	9.3	8.3	12.0	0.2	54.76
					740	1.5	9.3	8.3	12.2	0.3	53.95
					739	1.5	10.0	8.3	11.7	0.4	52.68
				Min	Cent	-4.1	-8.3	-9.5	-1.3	-13.3	-32.48
					715	-3.8	-8.4	-9.5	-1.1	-12.8	-31.45
					716	-3.8	-8.2	-9.5	-1.0	-13.5	-31.81
					740	-4.5	-8.2	-9.5	-1.5	-13.9	-33.53
					739	-4.5	-8.4	-9.5	-1.5	-13.3	-33.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.2	-7.1	6.0	-7.0	-29.9	-86.54
	715	-28.6	-8.7	6.5	-7.5	-30.6	72.98
	716	-25.9	-8.2	5.6	-7.3	-27.7	73.16
	740	-27.9	-5.6	5.6	-5.4	-29.4	-86.02
	739	-30.5	-5.9	6.4	-5.8	-32.2	-87.36
Min	Cent	-61.3	-32.5	-14.3	-30.4	-63.3	-75.49
	715	-60.4	-32.2	-14.1	-30.4	-62.1	-76.33
	716	-59.8	-33.1	-14.3	-30.8	-62.2	-74.06
	740	-62.2	-32.7	-14.6	-30.3	-64.6	-74.74
	739	-62.7	-31.8	-14.4	-30.0	-64.5	-76.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.8	5.3
	715		5.7	5.7
	716		5.7	4.9
	740		5.8	4.9
	739		5.8	5.7
Min	Cent		-8.8	-10.0
	715		-8.9	-10.3
	716		-8.9	-9.8
	740		-8.6	-9.8
	739		-8.6	-10.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	1.6	-0.3	1.9	-1.5	-72.18
		715	-1.0	1.7	-0.3	2.1	-1.4	-72.14
		716	-1.0	1.5	-0.3	1.8	-1.4	-70.91
		740	-1.3	1.5	-0.3	1.8	-1.6	-72.23
		739	-1.3	1.7	-0.3	2.0	-1.6	-73.32
	Min	Cent	-2.0	0.0	-1.0	0.1	-2.1	-79.98
		715	-1.8	0.2	-1.0	0.2	-1.9	-80.23
		716	-1.8	-0.2	-1.0	-0.1	-2.0	-78.04
		740	-2.1	-0.2	-1.0	-0.1	-2.3	-79.71
		739	-2.1	0.2	-1.0	0.2	-2.2	-81.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-33.5	-17.2	-3.9	-16.3	-34.4	-76.76
	715		-33.1	-17.2	-3.6	-16.4	-33.9	-77.52
	716		-32.7	-17.7	-4.1	-16.6	-33.8	-75.37
	740		-33.9	-17.2	-4.3	-16.1	-35.0	-76.08
	739		-34.2	-16.8	-3.8	-16.0	-35.1	-77.99
Min	Cent		-45.1	-23.8	-5.8	-22.3	-46.6	-75.61
	715		-44.5	-23.7	-5.3	-22.4	-45.7	-76.43
	716		-44.0	-24.3	-6.1	-22.6	-45.8	-74.18
	740		-45.8	-24.0	-6.4	-22.2	-47.5	-74.86
	739		-46.2	-23.4	-5.6	-22.1	-47.5	-76.88

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.5	-2.3
	715		-1.5	-2.2
	716		-1.5	-2.4
	740		-1.4	-2.4
	739		-1.4	-2.2
Min	Cent		-2.1	-2.5
	715		-2.2	-2.5
	716		-2.2	-2.6
	740		-2.0	-2.6
	739		-2.0	-2.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
688	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	9.2	8.9	12.8	1.0	54.34
					716	1.8	9.4	8.9	12.6	0.9	54.33
					717	1.8	8.9	8.9	12.8	0.8	54.80
					741	2.2	8.9	8.9	12.9	1.2	54.37
					740	2.2	9.4	8.9	12.7	1.3	53.90
				Min	Cent	-4.7	-8.4	-10.2	-2.0	-14.6	-32.86
					716	-4.2	-8.3	-10.2	-1.6	-14.2	-31.59
					717	-4.2	-8.4	-10.2	-1.7	-14.7	-31.28
					741	-5.2	-8.4	-10.2	-2.4	-15.1	-34.16
					740	-5.2	-8.3	-10.2	-2.3	-14.6	-34.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.7	-6.7	4.4	-6.3	-25.8	-83.19
	716		-25.5	-8.2	4.9	-7.6	-26.9	74.66
	717		-22.1	-7.7	4.2	-7.2	-23.3	-81.96
	741		-23.5	-5.2	3.9	-4.8	-24.4	-82.54
	740		-27.5	-5.7	4.6	-5.4	-28.6	-84.34
Min	Cent		-59.2	-33.2	-15.1	-29.7	-62.7	-70.93
	716		-58.6	-32.9	-14.7	-29.8	-61.6	-72.02
	717		-57.0	-34.0	-15.2	-29.9	-61.1	-68.80
	741		-59.7	-33.4	-15.5	-29.3	-63.7	-69.98

		740	-61.4	-32.5	-14.9	-29.4	-64.5	-72.82

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.6	4.5
	716	4.9	4.9
	717	4.9	4.0
	741	6.3	4.0
	740	6.3	4.9
Min	Cent	-12.9	-9.8
	716	-12.1	-9.8
	717	-12.1	-9.7
	741	-13.8	-9.7
	740	-13.8	-9.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	1.3	-0.4	1.8	-1.6	-69.37
		716	-1.0	1.5	-0.4	1.9	-1.4	-69.34
		717	-1.0	1.2	-0.4	1.6	-1.4	-67.56
		741	-1.3	1.2	-0.4	1.6	-1.7	-69.40
		740	-1.3	1.5	-0.4	1.9	-1.7	-70.95
	Min	Cent	-1.9	-0.4	-1.2	-0.3	-2.1	-75.65
		716	-1.8	-0.2	-1.2	-0.1	-2.0	-75.94
		717	-1.8	-0.6	-1.2	-0.4	-2.0	-71.95
		741	-2.1	-0.6	-1.2	-0.5	-2.3	-75.34
		740	-2.1	-0.2	-1.2	-0.1	-2.3	-78.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.3	-17.6	-5.1	-15.9	-34.0	-72.37
	716	-32.1	-17.5	-4.7	-16.1	-33.5	-73.41
	717	-31.1	-18.1	-5.3	-16.2	-33.1	-70.25
	741	-32.5	-17.5	-5.6	-15.6	-34.4	-71.46
	740	-33.5	-17.1	-5.0	-15.7	-34.9	-74.22
Min	Cent	-43.6	-24.4	-7.5	-21.8	-46.1	-71.06
	716	-43.1	-24.2	-6.8	-22.0	-45.3	-72.14
	717	-42.0	-25.0	-7.7	-22.0	-45.0	-68.93
	741	-43.9	-24.5	-8.1	-21.6	-46.9	-70.12
	740	-45.2	-23.9	-7.2	-21.6	-47.4	-72.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.6	-2.6
	716	-3.6	-2.4
	717	-3.6	-2.8
	741	-3.7	-2.8
	740	-3.7	-2.4
Min	Cent	-4.8	-2.9
	716	-4.7	-2.6
	717	-4.7	-3.2
	741	-4.9	-3.2
	740	-4.9	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
689	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	9.0	9.1	13.3	1.5	54.72
					717	2.1	9.0	9.1	13.1	1.2	54.81
					718	2.1	9.0	9.1	13.3	1.2	55.19
					742	2.6	9.0	9.1	13.4	1.7	54.61
					741	2.6	9.0	9.1	13.2	1.7	54.23
				Min	Cent	-5.0	-8.9	-10.6	-2.4	-15.6	-32.28
					717	-4.4	-8.5	-10.6	-1.9	-15.1	-31.67
					718	-4.4	-9.2	-10.6	-2.0	-15.7	-29.70
					742	-5.6	-9.2	-10.6	-2.9	-16.1	-32.90
					741	-5.6	-8.5	-10.6	-2.7	-15.5	-35.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.7	-6.3	3.1	-5.5	-20.5	-79.09
	717	-21.3	-7.7	3.6	-7.0	-22.3	-79.97
	718	-17.2	-7.4	3.2	-6.5	-18.4	-77.60
	742	-17.6	-4.7	2.7	-3.7	-18.3	-78.34
	741	-22.6	-5.3	3.1	-4.6	-23.3	-80.44
Min	Cent	-55.6	-34.1	-16.5	-28.2	-61.5	-65.10
	717	-55.4	-33.7	-15.9	-28.6	-60.4	-66.45
	718	-52.8	-35.3	-16.8	-28.4	-59.7	-62.02

	742	-55.5	-34.2	-17.2	-27.4	-62.3	-63.94
	741	-58.6	-33.1	-16.2	-28.1	-63.6	-67.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.8	3.6
	717	3.1	4.0
	718	3.1	3.2
	742	4.5	3.2
	741	4.5	4.0
Min	Cent	-16.0	-10.3
	717	-14.6	-9.7
	718	-14.6	-10.8
	742	-17.4	-10.8
	741	-17.4	-9.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	1.0	-0.4	1.6	-1.6	-65.84
		717	-1.0	1.2	-0.4	1.7	-1.5	-65.89
		718	-1.0	0.8	-0.4	1.4	-1.5	-63.32
		742	-1.3	0.8	-0.4	1.4	-1.8	-65.80
		741	-1.3	1.2	-0.4	1.7	-1.7	-68.03
	Min	Cent	-1.9	-0.7	-1.3	-0.6	-2.2	-68.12
		717	-1.7	-0.5	-1.3	-0.4	-2.0	-68.84
		718	-1.7	-1.0	-1.3	-0.7	-2.1	-60.81
		742	-2.1	-1.0	-1.3	-0.8	-2.4	-67.37
		741	-2.1	-0.5	-1.3	-0.4	-2.3	-72.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.3	-18.0	-6.5	-15.2	-33.1	-66.60
	717	-30.3	-17.9	-6.0	-15.5	-32.7	-67.95
	718	-28.8	-18.7	-6.7	-15.4	-32.1	-63.46
	742	-30.2	-17.9	-7.1	-14.7	-33.4	-65.43
	741	-31.9	-17.4	-6.4	-15.0	-34.4	-69.30
Min	Cent	-40.9	-25.0	-9.3	-20.7	-45.2	-65.24
	717	-40.8	-24.7	-8.5	-21.1	-44.5	-66.59
	718	-38.9	-25.9	-9.5	-20.9	-43.9	-62.15
	742	-40.9	-25.1	-10.1	-20.2	-45.8	-64.08
	741	-43.1	-24.3	-9.1	-20.6	-46.8	-67.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.1	-3.3
	717	-5.7	-2.8
	718	-5.7	-3.8
	742	-6.4	-3.8
	741	-6.4	-2.8
Min	Cent	-7.8	-3.8
	717	-7.4	-3.2
	718	-7.4	-4.4
	742	-8.3	-4.4
	741	-8.3	-3.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
690	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	9.5	9.2	13.5	1.4	55.32
					718	2.2	9.1	9.2	13.3	1.1	55.38
					719	2.2	9.8	9.2	13.6	1.2	55.83
					743	2.8	9.8	9.2	13.7	1.7	55.18
					742	2.8	9.1	9.2	13.5	1.6	54.73
				Min	Cent	-4.9	-10.0	-10.8	-2.2	-16.3	-30.67
					718	-4.3	-9.2	-10.8	-1.5	-15.8	-31.08
					719	-4.3	-10.8	-10.8	-1.9	-16.5	-27.54
					743	-5.5	-10.8	-10.8	-2.8	-16.9	-30.26
					742	-5.5	-9.2	-10.8	-2.4	-16.2	-34.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.8	-5.9	2.5	-4.4	-14.8	-74.51
	718	-16.1	-7.3	2.9	-6.1	-17.2	-75.46
	719	-11.7	-7.5	2.8	-5.9	-13.9	-72.43
	743	-10.9	-4.0	2.2	-2.3	-11.9	-73.84
	742	-16.5	-4.7	2.3	-3.4	-17.1	-76.08
Min	Cent	-50.3	-35.2	-18.8	-25.6	-59.9	-58.00
	718	-50.6	-34.9	-17.9	-26.5	-58.9	-59.51

	719	-47.1	-37.1	-19.2	-25.9	-58.4	-53.89
	743	-49.5	-35.1	-19.7	-24.3	-60.4	-56.72
	742	-53.9	-33.8	-18.4	-25.6	-62.1	-61.67

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.5	2.9
	718	0.0	3.2
	719	0.0	2.7
	743	1.0	2.7
	742	1.0	3.2
Min	Cent	-17.6	-12.0
	718	-15.7	-10.8
	719	-15.7	-13.3
	743	-19.4	-13.3
	742	-19.4	-10.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	0.6	-0.5	1.3	-1.7	-61.44
		718	-0.9	0.8	-0.5	1.5	-1.5	-61.67
		719	-0.9	0.4	-0.5	1.2	-1.6	-58.02
		743	-1.3	0.4	-0.5	1.1	-1.9	-61.21
		742	-1.3	0.8	-0.5	1.5	-1.8	-64.41
	Min	Cent	-1.7	-1.2	-1.4	-0.8	-2.2	-55.10
		718	-1.5	-0.9	-1.4	-0.6	-2.0	-56.84
		719	-1.5	-1.5	-1.4	-0.9	-2.2	-43.73
		743	-1.9	-1.5	-1.4	-1.0	-2.5	-53.29
		742	-1.9	-0.9	-1.4	-0.7	-2.3	-63.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.3	-18.6	-8.0	-13.9	-32.0	-59.36
	718	-27.6	-18.5	-7.3	-14.4	-31.6	-60.92
	719	-25.6	-19.7	-8.0	-14.1	-31.2	-55.07
	743	-26.8	-18.4	-8.6	-13.1	-32.2	-58.02
	742	-29.3	-17.7	-7.9	-13.8	-33.3	-63.12
Min	Cent	-37.0	-25.9	-11.3	-18.9	-44.0	-58.13
	718	-37.2	-25.6	-10.4	-19.5	-43.3	-59.64
	719	-34.7	-27.3	-11.3	-19.1	-42.9	-54.01
	743	-36.4	-25.8	-12.1	-17.9	-44.3	-56.84
	742	-39.7	-24.8	-11.2	-18.8	-45.6	-61.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.5	-4.5
	718	-7.8	-3.8
	719	-7.8	-5.3
	743	-9.2	-5.3
	742	-9.2	-3.8
Min	Cent	-11.0	-5.4
	718	-10.1	-4.4
	719	-10.1	-6.4
	743	-11.9	-6.4
	742	-11.9	-4.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
691	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	10.6	8.8	13.6	0.8	56.64
					719	2.1	9.8	8.8	13.3	0.5	56.24
					720	2.1	11.4	8.8	13.8	0.7	57.16
					744	2.5	11.4	8.8	13.9	1.1	56.78
					743	2.5	9.8	8.8	13.4	0.9	55.85
				Min	Cent	-4.4	-12.0	-10.5	-1.5	-16.8	-27.68
					719	-3.9	-10.7	-10.5	-1.1	-16.2	-37.26
					720	-3.9	-13.2	-10.5	-1.4	-17.2	-28.50
					744	-4.9	-13.2	-10.5	-2.2	-17.5	-26.39
					743	-4.9	-10.7	-10.5	-1.6	-16.5	-31.04

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.6	-5.7	2.7	-3.5	-10.9	-69.34
	719	-10.5	-7.3	2.9	-5.5	-13.2	-70.13
	720	-6.3	-8.1	3.3	-4.6	-12.7	26.99
	744	-4.1	-3.4	2.6	-0.9	-8.3	-69.05
	743	-9.6	-4.0	2.3	-1.9	-10.9	-71.58
Min	Cent	-43.2	-36.8	-21.7	-21.8	-58.2	-50.05

		719	-44.2	-36.6	-20.5	-23.4	-57.4	-51.46
		720	-39.9	-39.6	-22.1	-22.0	-57.5	-45.24
		744	-41.5	-36.4	-23.0	-19.6	-60.3	-48.82
		743	-47.1	-34.7	-21.4	-21.9	-59.9	-54.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.0	2.6
	719	-3.9	2.7
	720	-3.9	2.5
	744	-4.0	2.5
	743	-4.0	2.7
Min	Cent	-18.7	-15.2
	719	-16.9	-13.3
	720	-16.9	-17.2
	744	-20.6	-17.2
	743	-20.6	-13.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	0.2	-0.5	1.1	-1.7	-56.09
		719	-0.8	0.4	-0.5	1.3	-1.5	-56.63
		720	-0.8	-0.1	-0.5	1.0	-1.7	-51.98
		744	-1.1	-0.1	-0.5	0.8	-1.9	-55.83
		743	-1.1	0.4	-0.5	1.2	-1.8	-59.78
	Min	Cent	-1.5	-1.7	-1.4	-0.9	-2.4	-37.57
		719	-1.3	-1.4	-1.4	-0.7	-2.1	-40.14
		720	-1.3	-2.0	-1.4	-0.9	-2.4	-30.76
		744	-1.7	-2.0	-1.4	-1.2	-2.6	-37.66
		743	-1.7	-1.4	-1.4	-0.9	-2.4	-48.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.4	-19.4	-9.3	-11.9	-30.9	-51.05
	719	-24.0	-19.4	-8.6	-12.8	-30.6	-52.55
	720	-21.6	-21.0	-9.2	-12.1	-30.5	-45.92
	744	-22.4	-19.0	-10.0	-10.6	-30.8	-49.90
	743	-25.5	-18.1	-9.3	-11.8	-31.9	-55.77
Min	Cent	-31.8	-27.0	-13.1	-16.1	-42.7	-50.14
	719	-32.5	-26.9	-12.1	-17.2	-42.2	-51.57
	720	-29.4	-29.1	-13.0	-16.2	-42.2	-45.31
	744	-30.6	-26.7	-14.0	-14.5	-42.8	-48.91
	743	-34.7	-25.4	-13.2	-16.1	-44.0	-54.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.6	-6.3
	719	-9.6	-5.3
	720	-9.6	-7.3
	744	-11.6	-7.3
	743	-11.6	-5.3
Min	Cent	-13.8	-7.8
	719	-12.5	-6.4
	720	-12.5	-9.1
	744	-15.2	-9.1
	743	-15.2	-6.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
692	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	12.5	8.1	14.0	0.2	70.54
					720	1.7	11.3	8.1	13.3	0.0	57.81
					721	1.7	13.7	8.1	15.1	0.3	71.96
					745	1.7	13.7	8.1	15.1	0.3	71.97
					744	1.7	11.3	8.1	13.2	0.0	58.11
				Min	Cent	-3.4	-14.7	-9.8	-1.3	-17.3	-23.49
					720	-3.1	-13.0	-9.8	-1.1	-16.5	-25.35
					721	-3.1	-16.3	-9.8	-1.2	-18.7	-18.50
					745	-3.7	-16.3	-9.8	-1.6	-18.7	-21.83
					744	-3.7	-13.0	-9.8	-1.4	-16.6	-30.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.9	-5.8	3.9	-0.2	-10.5	24.47
	720	-5.2	-7.9	3.8	-3.3	-12.7	26.70
	721	-1.6	-9.3	4.6	0.2	-13.4	21.28
	745	1.9	-2.8	4.1	3.7	-7.8	22.76
	744	-2.9	-3.2	3.3	-0.5	-8.4	-66.92

		Min	Cent	-36.1	-38.8	-25.0	-16.7	-59.6	-42.02
			720	-36.5	-38.9	-23.5	-19.0	-56.7	-43.10
			721	-33.2	-42.6	-25.2	-17.0	-59.0	-37.15
			745	-36.9	-38.0	-26.5	-13.7	-62.2	-41.04
			744	-39.3	-35.8	-24.8	-16.8	-60.7	-46.87

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.9	2.7
	720		-6.9	2.5
	721		-6.9	2.9
	745		-6.8	2.9
	744		-6.8	2.5
Min	Cent		-21.3	-19.7
	720		-19.0	-17.2
	721		-19.0	-22.1
	745		-23.5	-22.1
	744		-23.5	-17.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	-0.3	-0.5	0.8	-1.8	-50.29
		720	-0.6	-0.0	-0.5	1.0	-1.6	-50.55
		721	-0.6	-0.5	-0.5	0.8	-1.8	-45.89
		745	-0.9	-0.5	-0.5	0.6	-2.0	-49.56
		744	-0.9	-0.0	-0.5	0.9	-1.8	-54.08
	Min	Cent	-1.2	-2.2	-1.4	-0.9	-2.6	-25.59
		720	-1.1	-1.9	-1.4	-0.7	-2.3	-27.50
		721	-1.1	-2.5	-1.4	-0.8	-2.8	-20.26
		745	-1.4	-2.5	-1.4	-1.1	-2.8	-23.87
		744	-1.4	-1.9	-1.4	-1.0	-2.4	-33.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.6	-20.4	-10.3	-9.2	-29.9	-42.56
	720		-19.7	-20.6	-9.7	-10.5	-29.8	-43.68
	721		-17.0	-22.6	-10.1	-9.4	-30.2	-37.31
	745		-17.0	-19.7	-11.0	-7.3	-29.4	-41.49
	744		-20.7	-18.6	-10.6	-9.1	-30.3	-47.85
Min	Cent		-25.5	-28.5	-14.6	-12.3	-41.7	-42.07
	720		-26.8	-28.6	-13.6	-14.0	-41.4	-43.15
	721		-23.3	-31.3	-14.2	-12.5	-42.1	-37.17
	745		-23.6	-27.8	-15.5	-10.1	-41.3	-41.09
	744		-28.3	-26.2	-14.9	-12.3	-42.2	-46.95

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-12.0	-8.5
	720		-10.7	-7.3
	721		-10.7	-9.6
	745		-13.2	-9.6
	744		-13.2	-7.3
Min	Cent		-15.7	-10.6
	720		-14.0	-9.1
	721		-14.0	-12.2
	745		-17.4	-12.2
	744		-17.4	-9.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
693	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	14.8	6.8	16.1	-0.3	74.17
					721	1.2	13.5	6.8	14.9	-0.1	72.50
					722	1.2	16.2	6.8	17.3	0.1	75.04
					746	0.6	16.2	6.8	17.3	-0.5	75.57
					745	0.6	13.5	6.8	14.8	-0.7	73.19
				Min	Cent	-2.1	-17.8	-8.3	-1.1	-19.7	-14.35
					721	-2.3	-16.1	-8.3	-0.9	-18.2	-15.35
					722	-2.3	-19.6	-8.3	-0.9	-21.3	-12.16
					746	-2.0	-19.6	-8.3	-1.3	-21.3	-13.45
					745	-2.0	-16.1	-8.3	-1.2	-18.1	-17.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.3	-6.1	5.9	4.9	-11.2	23.79
	721		-1.0	-8.9	5.5	1.3	-13.8	23.10
	722		1.7	-10.5	6.6	4.5	-14.1	22.50
	746		5.8	-2.4	6.4	8.7	-8.3	24.49

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		745	2.6	-2.6	5.3	5.1	-8.5	25.57
	Min	Cent	-29.9	-41.2	-28.2	-10.8	-61.1	-34.73
		721	-29.6	-41.9	-26.6	-13.8	-58.3	-35.35
		722	-26.7	-45.8	-28.0	-11.1	-60.9	-30.37
		746	-29.6	-39.9	-29.9	-7.3	-63.4	-28.13
		745	-33.6	-37.2	-28.4	-10.7	-62.1	-39.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.0	3.3
	721		-7.3	2.9
	722		-7.3	3.7
	746		-6.6	3.7
	745		-6.6	2.9
Min	Cent		-21.8	-24.6
	721		-19.7	-22.1
	722		-19.7	-27.0
	746		-23.9	-27.0
	745		-23.9	-22.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	-0.6	-0.5	0.6	-1.7	-43.19
		721	-0.4	-0.4	-0.5	0.7	-1.5	-44.13
		722	-0.4	-0.8	-0.5	0.6	-1.8	-39.49
		746	-0.6	-0.8	-0.5	0.4	-1.9	-42.26
		745	-0.6	-0.4	-0.5	0.6	-1.7	-46.95
	Min	Cent	-0.9	-2.7	-1.2	-0.8	-2.9	-15.79
		721	-0.8	-2.5	-1.2	-0.6	-2.6	-16.88
		722	-0.8	-3.0	-1.2	-0.7	-3.1	-13.38
		746	-1.0	-3.0	-1.2	-0.9	-3.2	-14.82
		745	-1.0	-2.5	-1.2	-0.8	-2.7	-19.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.4	-21.6	-10.9	-5.9	-29.1	-34.69
	721		-15.0	-22.2	-10.3	-7.7	-29.5	-35.44
	722		-12.1	-24.2	-10.5	-6.1	-30.2	-29.96
	746		-11.4	-20.6	-11.4	-3.7	-28.3	-34.06
	745		-15.1	-19.3	-11.3	-5.8	-28.7	-39.67
Min	Cent		-18.6	-30.2	-15.4	-7.9	-40.9	-34.74
	721		-20.5	-30.8	-14.6	-10.2	-41.1	-35.36
	722		-16.9	-33.6	-14.9	-8.2	-42.3	-30.35
	746		-16.2	-29.2	-16.2	-5.2	-40.1	-34.13
	745		-20.9	-27.3	-15.9	-7.9	-40.4	-39.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-12.2	-10.6
	721		-11.1	-9.6
	722		-11.1	-11.6
	746		-13.4	-11.6
	745		-13.4	-9.6
Min	Cent		-16.1	-13.5
	721		-14.6	-12.2
	722		-14.6	-14.9
	746		-17.6	-14.9
	745		-17.6	-12.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
694	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	17.2	5.1	17.9	-0.4	78.81
					722	1.2	16.1	5.1	16.8	0.1	77.69
					723	1.2	18.4	5.1	19.0	0.2	79.16
					747	0.5	18.4	5.1	19.0	-0.8	79.74
					746	0.5	16.1	5.1	16.8	-0.9	78.43
				Min	Cent	-1.6	-20.8	-6.2	-0.7	-21.8	-8.41
					722	-1.8	-19.3	-6.2	-0.6	-20.5	-8.82
					723	-1.8	-22.2	-6.2	-0.6	-23.2	-7.54
					747	-1.4	-22.2	-6.2	-0.9	-23.1	-8.03
					746	-1.4	-19.3	-6.2	-0.9	-20.4	-9.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.3	-6.5	8.3	8.4	-11.0	26.91
	722		1.5	-10.2	7.5	4.9	-13.8	24.64
	723		3.2	-10.1	8.6	7.4	-13.7	26.14

			747	6.8	-2.2	9.0	11.8	-7.8	29.13
			746	5.5	-2.2	7.9	9.6	-9.6	27.64
		Min	Cent	-21.6	-43.5	-30.9	-4.4	-62.3	-28.72
			722	-22.3	-45.0	-29.2	-7.8	-59.8	-28.90
			723	-18.4	-48.5	-30.3	-4.7	-62.8	-25.14
			747	-20.2	-42.1	-32.5	-2.4	-64.1	-24.55
			746	-25.4	-39.4	-31.4	-4.8	-62.6	-27.29

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.3	4.0
	722		-4.9	3.7
	723		-4.9	4.4
	747		-3.8	4.4
	746		-3.8	3.7
Min	Cent		-20.5	-28.7
	722		-19.2	-27.0
	723		-19.2	-30.5
	747		-21.7	-30.5
	746		-21.7	-27.0

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-0.2	-0.9	-0.4	0.4	-1.5	-35.25
		722		-0.2	-0.8	-0.4	0.4	-1.4	-35.58
		723		-0.2	-1.0	-0.4	0.4	-1.5	-32.89
		747		-0.3	-1.0	-0.4	0.3	-1.6	-34.93
		746		-0.3	-0.8	-0.4	0.4	-1.4	-37.76
	Min	Cent		-0.6	-3.2	-0.9	-0.5	-3.2	-9.29
		722		-0.5	-2.9	-0.9	-0.4	-3.0	-9.74
		723		-0.5	-3.4	-0.9	-0.4	-3.5	-8.33
		747		-0.7	-3.4	-0.9	-0.6	-3.5	-8.87
		746		-0.7	-2.9	-0.9	-0.6	-3.0	-10.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.3	-22.8	-11.0	-2.4	-28.7	-28.31
	722		-10.1	-23.8	-10.5	-4.4	-29.5	-28.64
	723		-7.3	-25.6	-10.5	-2.5	-30.3	-24.51
	747		-6.3	-21.4	-11.4	-0.2	-27.5	-28.16
	746		-9.5	-20.2	-11.4	-2.3	-27.4	-32.47
Min	Cent		-11.9	-31.9	-15.7	-3.3	-40.5	-28.70
	722		-14.1	-33.0	-15.0	-5.8	-41.3	-28.88
	723		-10.5	-35.6	-15.1	-3.4	-42.7	-25.10
	747		-9.3	-30.5	-16.3	-0.5	-39.4	-28.56
	746		-13.6	-28.6	-16.3	-3.1	-39.0	-32.60

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.5	-12.3
	722		-10.8	-11.6
	723		-10.8	-13.0
	747		-12.1	-13.0
	746		-12.1	-11.6
Min	Cent		-15.1	-15.8
	722		-14.2	-14.9
	723		-14.2	-16.8
	747		-16.0	-16.8
	746		-16.0	-14.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
695	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	19.5	2.9	19.7	0.5	83.57
					723	0.9	18.3	2.9	18.6	0.4	83.05
					724	0.9	20.6	2.9	20.8	0.5	83.81
					748	1.1	20.6	2.9	20.8	0.6	83.93
					747	1.1	18.3	2.9	18.6	0.5	83.20
				Min	Cent	-1.3	-23.3	-3.6	-0.6	-23.6	-10.30
					723	-1.2	-22.1	-3.6	-0.5	-22.5	-7.51
					724	-1.2	-24.4	-3.6	-0.6	-24.8	-9.22
					748	-1.4	-24.4	-3.6	-0.8	-24.8	-9.30
					747	-1.4	-22.1	-3.6	-0.7	-22.5	-11.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.4	-6.6	10.0	9.6	-9.8	31.83
	723		2.2	-10.3	9.4	7.2	-13.1	28.09

		724	2.2	-8.2	9.9	9.1	-13.1	-30.03
		748	4.1	-2.6	10.7	11.8	-6.8	35.85
		747	5.0	-2.1	10.1	11.4	-7.3	32.27
	Min	Cent	-12.0	-45.9	-32.9	0.9	-63.5	-31.88
		723	-13.5	-47.8	-31.3	-1.5	-61.5	-24.85
		724	-9.3	-50.6	-31.9	-0.2	-64.6	-21.18
		748	-10.1	-44.5	-34.4	2.1	-65.5	-21.85
		747	-15.0	-41.5	-33.7	0.3	-62.8	-23.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.1	5.0
	723	1.5	4.4
	724	1.5	5.6
	748	4.6	5.6
	747	4.6	4.4
Min	Cent	-19.2	-30.1
	723	-17.8	-30.5
	724	-17.8	-29.8
	748	-20.7	-29.8
	747	-20.7	-30.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	-0.9	-0.2	0.2	-1.1	-25.74
		723	-0.1	-0.9	-0.2	0.2	-1.2	-24.82
		724	-0.1	-0.8	-0.2	0.2	-1.0	-27.08
		748	-0.0	-0.8	-0.2	0.2	-1.0	-26.71
		747	-0.0	-0.9	-0.2	0.2	-1.2	-24.49
	Min	Cent	-0.3	-3.4	-0.5	-0.3	-3.5	-4.35
		723	-0.3	-3.3	-0.5	-0.2	-3.3	-4.48
		724	-0.3	-3.5	-0.5	-0.2	-3.6	-4.18
		748	-0.3	-3.5	-0.5	-0.3	-3.6	-4.24
		747	-0.3	-3.3	-0.5	-0.3	-3.3	-4.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.1	-23.9	-11.0	1.2	-28.8	-24.43
	723	-5.4	-25.2	-10.6	-0.8	-29.8	-23.67
	724	-3.4	-26.5	-10.6	1.2	-30.7	-21.79
	748	-2.8	-22.8	-11.4	3.3	-28.0	-24.72
	747	-4.7	-21.1	-11.4	1.5	-26.9	-27.45
Min	Cent	-6.0	-33.7	-15.9	0.8	-40.9	-24.14
	723	-7.7	-35.1	-15.2	-0.9	-41.9	-24.05
	724	-4.9	-37.2	-15.3	0.8	-43.3	-21.30
	748	-4.3	-32.5	-16.5	2.4	-40.1	-24.54
	747	-7.0	-30.1	-16.4	1.1	-38.6	-27.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.8	-12.5
	723	-7.9	-13.0
	724	-7.9	-12.0
	748	-7.7	-12.0
	747	-7.7	-13.0
Min	Cent	-11.2	-16.2
	723	-11.2	-16.8
	724	-11.2	-15.5
	748	-11.2	-15.5
	747	-11.2	-16.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
696	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	22.0	0.9	22.1	0.4	87.90
					724	0.4	20.6	0.9	20.6	0.4	87.72
					725	0.4	25.3	0.9	25.3	0.4	87.99
					749	0.4	25.3	0.9	25.3	0.4	87.99
					748	0.4	20.6	0.9	20.6	0.4	87.73
				Min	Cent	-0.5	-25.5	-1.0	-0.4	-25.6	-2.39
					724	-0.5	-24.4	-1.0	-0.5	-24.4	-2.35
					725	-0.5	-28.5	-1.0	-0.5	-28.5	-2.13
					749	-0.5	-28.5	-1.0	-0.4	-28.5	-2.13
					748	-0.5	-24.4	-1.0	-0.4	-24.4	-2.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.1	-5.7	7.5	7.5	-8.3	-24.71

	724	1.0	-8.5	7.1	5.0	-12.1	-24.05
	725	2.2	0.8	7.0	8.6	-5.5	42.14
	749	4.3	11.5	7.2	14.5	1.8	-33.59
	748	2.3	-2.6	7.3	7.3	-5.0	34.45
Min	Cent	-3.5	-47.1	-24.0	0.9	-55.7	-23.00
	724	-5.0	-50.0	-22.4	-0.3	-55.3	-15.76
	725	-7.4	-76.0	-22.9	-1.6	-82.9	-12.37
	749	-1.1	-37.4	-23.5	4.4	-41.5	-17.29
	748	-5.8	-44.1	-23.0	0.5	-54.3	-15.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.9	16.3
	724	2.6	5.6
	725	2.6	47.7
	749	5.3	47.7
	748	5.3	5.6
Min	Cent	-13.8	-110.5
	724	-13.2	-29.8
	725	-13.2	-211.9
	749	-14.3	-211.9
	748	-14.3	-29.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	-0.5	-0.0	0.0	-0.6	-14.43
		724	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-0.8	-10.37
		725	-0.0	-0.3	-0.0	0.1	-0.3	-24.04
		749	0.0	-0.3	-0.0	0.1	-0.3	-22.70
		748	0.0	-0.8	-0.0	0.0	-0.8	-10.06
	Min	Cent	-0.1	-3.5	-0.2	-0.1	-3.5	-0.98
		724	-0.1	-3.5	-0.2	-0.1	-3.5	-0.96
		725	-0.1	-3.4	-0.2	-0.1	-3.4	-0.99
		749	-0.1	-3.4	-0.2	-0.1	-3.4	-1.00
		748	-0.1	-3.5	-0.2	-0.1	-3.5	-0.97

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.1	-24.5	-8.0	2.0	-26.9	-17.45
	724	-1.9	-26.2	-7.4	0.4	-28.3	-16.10
	725	-2.5	-36.5	-7.7	-0.8	-38.2	-12.13
	749	2.2	-12.6	-7.8	7.3	-16.0	-24.23
	748	-1.7	-22.6	-7.6	1.1	-25.0	-18.22
Min	Cent	-1.7	-34.6	-11.5	1.3	-38.2	-17.15
	724	-2.7	-36.7	-10.7	0.2	-39.8	-15.67
	725	-3.6	-51.6	-11.0	-1.2	-54.0	-12.35
	749	1.6	-17.8	-11.3	5.1	-22.9	-24.00
	748	-2.5	-32.2	-11.0	0.8	-35.8	-18.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.6	-46.2
	724	-5.0	-12.0
	725	-5.0	-80.1
	749	-4.2	-80.1
	748	-4.2	-12.0
Min	Cent	-6.8	-64.1
	724	-7.3	-15.5
	725	-7.3	-112.7
	749	-6.4	-112.7
	748	-6.4	-15.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
697	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	21.3	1.3	21.4	0.4	86.32
					726	0.1	24.3	1.3	24.4	-0.0	86.84
					727	0.1	20.9	1.3	20.9	-0.0	87.05
					751	1.0	20.9	1.3	20.9	0.9	86.91
					750	1.0	24.3	1.3	24.4	0.9	86.72
				Min	Cent	-0.4	-17.4	-1.3	-0.4	-17.5	-3.46
					726	-0.1	-19.8	-1.3	-0.0	-19.9	-3.47
					727	-0.1	-17.7	-1.3	-0.0	-17.7	-3.31
					751	-0.9	-17.7	-1.3	-0.8	-17.7	-3.46
					750	-0.9	-19.8	-1.3	-0.8	-19.9	-3.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	1.4	8.7	15.1	15.5	-2.1	43.81
			726	2.7	-1.3	14.7	14.2	-6.7	38.09
			727	1.2	2.1	14.1	12.1	-4.2	37.61
			751	2.9	14.5	14.1	18.2	0.6	48.67
			750	4.1	24.0	14.8	31.9	0.5	62.01
		Min	Cent	-1.1	-26.5	-8.9	-1.1	-26.5	0.06
			726	-4.1	-31.7	-8.4	-1.6	-31.7	0.43
			727	-2.0	-27.8	-8.5	-1.8	-27.8	-0.12
			751	-1.5	-24.9	-8.7	-1.5	-24.9	-0.41
			750	-1.9	-26.2	-8.6	-0.1	-29.0	0.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.3	27.7
	726		5.8	65.4
	727		5.8	-9.6
	751		3.6	-9.6
	750		3.6	65.4
Min	Cent		-4.3	-105.5
	726		-2.9	-169.4
	727		-2.9	-46.3
	751		-6.4	-46.3
	750		-6.4	-169.4

			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		0.0	3.5	0.2	3.5	0.0	87.54
		726		-0.0	4.4	0.2	4.4	-0.0	88.06
		727		-0.0	2.7	0.2	2.7	-0.0	86.89
		751		0.2	2.7	0.2	2.7	0.1	86.63
		750		0.2	4.4	0.2	4.4	0.1	87.96
	Min	Cent		-0.0	1.0	-0.1	1.0	-0.0	-84.88
		726		-0.1	0.9	-0.1	0.9	-0.1	-84.49
		727		-0.1	1.0	-0.1	1.0	-0.1	-85.24
		751		-0.0	1.0	-0.1	1.0	-0.0	-85.22
		750		-0.0	0.9	-0.1	0.9	-0.0	-84.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.3	-8.7	4.3	1.6	-9.7	18.74
	726		-0.7	-16.3	4.4	-0.1	-17.0	12.11
	727		-0.3	-12.7	4.0	0.4	-13.3	13.52
	751		1.0	-4.9	3.8	2.5	-6.2	23.63
	750		1.5	-0.1	4.3	4.9	-3.1	38.28
Min	Cent		0.1	-12.1	3.0	1.1	-13.3	16.56
	726		-1.0	-22.1	3.1	-0.1	-22.9	10.35
	727		-0.6	-17.3	2.8	0.2	-18.1	11.79
	751		0.6	-7.2	2.7	1.7	-8.6	20.75
	750		1.1	-2.1	3.0	3.1	-4.5	31.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.3	-38.8
	726		2.0	-51.9
	727		2.0	-25.6
	751		-1.1	-25.6
	750		-1.1	-51.9
Min	Cent		-0.3	-51.4
	726		1.3	-69.3
	727		1.3	-34.1
	751		-2.1	-34.1
	750		-2.1	-69.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
698	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	20.9	4.2	21.7	0.5	78.74
					727	0.7	20.6	4.2	21.4	-0.1	79.12
					728	0.7	21.2	4.2	22.0	-0.1	79.38
					752	2.4	21.2	4.2	22.0	1.6	78.30
					751	2.4	20.6	4.2	21.5	1.5	77.99
				Min	Cent	-1.5	-18.2	-3.8	-0.8	-18.9	-11.67
					727	-0.8	-17.5	-3.8	0.1	-18.2	-13.91
					728	-0.8	-18.9	-3.8	0.2	-19.5	-15.43
					752	-2.6	-18.9	-3.8	-1.9	-19.6	-11.94
					751	-2.6	-17.5	-3.8	-1.8	-18.3	-12.89

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	3.9	7.4	20.8	22.5	-3.3	41.88
	727	2.3	2.4	20.8	19.2	-6.3	39.19
	728	2.3	-0.7	20.6	18.7	-8.9	38.55
	752	6.3	12.9	20.8	26.5	0.0	44.09
	751	5.9	15.1	21.0	26.2	1.0	45.85
Min	Cent	-3.9	-26.0	-11.9	-3.8	-26.0	0.76
	727	-3.1	-28.1	-12.0	-3.1	-28.1	0.39
	728	-6.5	-26.8	-11.1	-5.1	-28.4	1.49
	752	-5.1	-24.2	-11.7	-4.6	-24.2	1.26
	751	-2.3	-25.1	-12.6	-2.3	-25.1	-0.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.4	-9.3	
	727	12.1	-9.6	
	728	12.1	-8.8	
	752	14.6	-8.8	
	751	14.6	-9.6	
Min	Cent	-4.4	-46.8	
	727	-1.8	-46.3	
	728	-1.8	-47.4	
	752	-7.0	-47.4	
	751	-7.0	-46.3	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	2.2	0.7	2.4	0.0	75.48
		727	-0.1	2.6	0.7	2.8	-0.1	76.87
		728	-0.1	1.8	0.7	2.0	-0.1	71.93
		752	0.2	1.8	0.7	1.9	0.2	73.81
		751	0.2	2.6	0.7	2.8	0.2	77.94
	Min	Cent	-0.3	1.0	-0.1	1.0	-0.4	-82.14
		727	-0.1	1.0	-0.1	1.1	-0.3	-83.13
		728	-0.1	1.0	-0.1	1.0	-0.3	-82.90
		752	-0.4	1.0	-0.1	1.0	-0.6	-80.83
		751	-0.4	1.0	-0.1	1.1	-0.5	-81.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.2	-9.1	6.2	2.6	-11.0	23.80	
	727	-0.3	-12.7	6.1	1.5	-14.1	19.25	
	728	-2.1	-13.5	6.6	-0.2	-15.3	21.90	
	752	1.1	-5.3	6.3	4.1	-8.0	29.84	
	751	2.6	-4.6	5.9	5.3	-6.9	27.53	
Min	Cent	-0.3	-12.7	4.4	1.8	-15.0	21.40	
	727	-0.7	-17.3	4.3	0.9	-19.2	17.21	
	728	-2.8	-18.7	4.7	-0.5	-20.9	17.90	
	752	0.2	-7.8	4.5	3.0	-10.9	27.13	
	751	1.7	-6.9	4.1	3.8	-9.4	24.87	

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.0	-25.8	
	727	6.8	-25.6	
	728	6.8	-26.0	
	752	5.3	-26.0	
	751	5.3	-25.6	
Min	Cent	4.4	-34.5	
	727	5.1	-34.1	
	728	5.1	-34.9	
	752	3.7	-34.9	
	751	3.7	-34.1	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
699	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	20.1	8.3	23.2	-0.0	69.59
					728	0.5	21.2	8.3	24.0	-0.2	71.03
					729	0.5	19.1	8.3	22.2	-0.2	69.60
					753	2.1	19.1	8.3	22.5	0.2	67.93
					752	2.1	21.2	8.3	24.3	0.2	69.54
				Min	Cent	-1.6	-17.8	-7.2	0.9	-20.5	-21.70
					728	-1.1	-18.9	-7.2	0.8	-21.4	-20.04
					729	-1.1	-16.7	-7.2	1.1	-19.4	-23.42
					753	-2.7	-16.7	-7.2	0.3	-19.7	-22.77
					752	-2.7	-18.9	-7.2	0.0	-21.6	-20.70

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.4	5.4	20.8	22.5	-5.9	41.12
	728		3.4	-0.6	20.4	19.1	-8.8	37.64
	729		1.5	-1.5	20.4	18.4	-11.7	39.62
	753		5.9	10.6	21.0	25.7	-4.4	43.31
	752		7.7	13.3	21.0	27.0	0.6	43.83
Min	Cent		-9.8	-25.1	-9.7	-7.7	-25.2	4.40
	728		-8.4	-27.2	-10.2	-6.8	-29.0	2.53
	729		-13.2	-25.7	-9.1	-9.6	-30.4	4.80
	753		-12.8	-23.2	-9.2	-8.9	-23.8	7.04
	752		-5.9	-24.4	-10.3	-5.8	-24.5	3.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.8	-8.6
	728		20.4	-8.8
	729		20.4	-8.4
	753		27.1	-8.4
	752		27.1	-8.8
Min	Cent		3.5	-44.9
	728		5.3	-47.4
	729		5.3	-42.5
	753		1.8	-42.5
	752		1.8	-47.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	1.7	1.2	2.2	-0.0	65.86
		728	-0.2	1.7	1.2	2.2	-0.2	65.64
		729	-0.2	1.7	1.2	2.1	-0.2	67.35
		753	0.1	1.7	1.2	2.1	0.1	68.13
		752	0.1	1.7	1.2	2.2	0.1	67.02
	Min	Cent	-0.6	1.1	0.0	1.1	-1.2	87.73
		728	-0.5	1.0	0.0	1.0	-1.1	87.67
		729	-0.5	1.2	0.0	1.3	-1.1	88.17
		753	-0.7	1.2	0.0	1.3	-1.3	87.79
		752	-0.7	1.0	0.0	1.0	-1.3	87.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.6	-9.6	7.5	0.8	-12.7	30.20
	728		-2.4	-13.6	7.0	-0.4	-15.6	23.24
	729		-5.8	-13.3	7.7	-2.8	-16.4	30.36
	753		-3.2	-6.0	8.0	2.0	-10.9	39.33
	752		1.6	-5.2	7.3	5.4	-8.5	28.58
Min	Cent		-3.6	-13.4	5.5	0.3	-17.3	28.08
	728		-3.3	-18.7	5.1	-0.5	-21.3	20.54
	729		-7.5	-18.4	5.7	-3.4	-22.4	27.06
	753		-4.5	-8.7	5.9	1.2	-14.6	37.53
	752		0.5	-7.7	5.3	3.9	-11.6	29.93

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.8	-24.7
	728		15.1	-26.0
	729		15.1	-23.3
	753		18.4	-23.3
	752		18.4	-26.0
Min	Cent		13.1	-33.1
	728		11.8	-34.9
	729		11.8	-31.3
	753		14.4	-31.3
	752		14.4	-34.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
700	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.0	17.6	11.3	23.0	-0.4	64.20
					729	0.4	19.4	11.3	24.5	-0.4	65.39
					730	0.4	15.8	11.3	21.6	-0.4	62.54
					754	0.8	15.8	11.3	21.6	-0.3	62.76
					753	0.8	19.4	11.3	24.5	-0.3	65.58
				Min	Cent	-1.8	-15.0	-9.8	2.0	-20.0	-28.73
					729	-1.5	-17.1	-9.8	1.6	-21.7	-26.39
					730	-1.5	-12.8	-9.8	2.3	-18.3	-31.53
					754	-2.6	-12.8	-9.8	1.6	-18.4	-33.52
					753	-2.6	-17.1	-9.8	0.7	-21.8	-27.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.0	4.0	19.9	20.2	-10.9	42.34
	729		1.4	-1.5	20.0	17.8	-12.3	39.37
	730		-1.9	-0.9	19.1	15.7	-15.4	42.67
	754		2.3	7.9	19.7	21.6	-11.6	44.47
	753		6.3	10.7	20.6	25.4	-4.5	42.86
Min	Cent		-18.0	-24.1	-7.0	-12.5	-28.3	10.31
	729		-15.1	-26.1	-7.9	-11.2	-31.6	6.34
	730		-20.1	-24.6	-6.6	-14.1	-33.1	10.00
	754		-22.5	-22.2	-6.2	-14.0	-28.0	17.23
	753		-14.4	-23.6	-7.6	-10.7	-24.0	10.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.8	-8.2
	729		26.8	-8.4
	730		26.8	-8.0
	754		36.8	-8.0
	753		36.8	-8.4
Min	Cent		10.7	-38.1
	729		10.3	-42.5
	730		10.3	-33.6
	754		11.0	-33.6
	753		11.0	-42.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.8	1.6	2.3	-0.3	68.07
		729	-0.3	1.6	1.6	2.2	-0.4	65.12
		730	-0.3	2.1	1.6	2.6	-0.4	67.39
		754	-0.3	2.1	1.6	2.5	-0.3	70.49
		753	-0.3	1.6	1.6	2.1	-0.3	68.71
	Min	Cent	-1.3	1.3	0.2	1.5	-2.0	73.53
		729	-0.9	1.1	0.2	1.3	-1.7	83.61
		730	-0.9	1.5	0.2	1.7	-1.6	73.97
		754	-1.7	1.5	0.2	1.7	-2.3	75.46
		753	-1.7	1.1	0.2	1.3	-2.4	83.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.0	-9.8	8.7	-2.3	-15.4	42.85
	729		-6.8	-13.5	8.2	-3.3	-17.1	32.39
	730		-11.0	-12.5	8.5	-5.4	-18.0	43.37
	754		-10.1	-6.9	9.2	-1.5	-15.5	53.00
	753		-3.8	-6.1	8.8	2.2	-11.8	38.44
Min	Cent		-10.2	-13.7	6.4	-2.9	-20.8	39.13
	729		-8.8	-18.7	6.0	-4.1	-23.3	29.16
	730		-14.0	-17.3	6.2	-7.0	-24.3	39.61
	754		-13.0	-9.9	6.7	-2.1	-20.6	48.91
	753		-5.3	-8.9	6.5	1.4	-15.9	39.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.5	-20.8
	729		19.8	-23.3
	730		19.8	-18.4
	754		27.1	-18.4
	753		27.1	-23.3
Min	Cent		17.8	-28.0
	729		15.1	-31.3
	730		15.1	-24.8
	754		20.5	-24.8
	753		20.5	-31.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
701	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	14.3	12.1	21.4	-0.7	59.50
					730	0.8	16.0	12.1	22.7	-0.7	61.07
					731	0.8	12.6	12.1	20.2	-0.7	58.02
					755	1.0	12.6	12.1	20.2	-0.7	57.83
					754	1.0	16.0	12.1	22.7	-0.7	60.89
				Min	Cent	-3.0	-11.1	-10.6	2.6	-18.4	88.82
					730	-2.5	-13.2	-10.6	2.3	-19.7	88.70
					731	-2.5	-9.1	-10.6	2.9	-16.9	88.92
					755	-3.4	-9.1	-10.6	2.9	-17.2	88.92

		754	-3.4	-13.2	-10.6	2.3	-20.0	88.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.7	2.8	17.5	14.6	-16.5	46.18
	730	-2.7	-1.1	18.1	14.1	-15.8	42.99
	731	-7.3	-0.5	16.7	10.7	-19.3	47.28
	755	-5.5	5.0	16.9	14.0	-18.7	49.10
	754	0.7	7.8	18.2	19.3	-11.9	45.61
Min	Cent	-25.1	-23.1	-4.9	-17.1	-34.2	20.19
	730	-21.7	-24.9	-5.7	-15.7	-34.2	11.52
	731	-29.3	-23.5	-4.9	-18.8	-37.3	20.44
	755	-30.7	-21.6	-4.2	-18.7	-37.2	40.51
	754	-22.9	-22.5	-4.9	-15.2	-29.0	19.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	34.6	-7.5
	730	29.5	-8.0
	731	29.5	-7.0
	755	39.7	-7.0
	754	39.7	-8.0
Min	Cent	11.3	-28.9
	730	10.6	-33.6
	731	10.6	-24.2
	755	12.1	-24.2
	754	12.1	-33.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	2.3	1.6	2.6	-0.6	71.59
		730	-0.6	2.0	1.6	2.4	-0.6	69.41
		731	-0.6	2.6	1.6	2.8	-0.6	71.24
		755	-0.6	2.6	1.6	2.7	-0.6	73.41
		754	-0.6	2.0	1.6	2.3	-0.6	71.94
	Min	Cent	-1.8	1.6	0.1	1.8	-2.4	77.39
		730	-1.4	1.4	0.1	1.6	-2.1	75.83
		731	-1.4	1.7	0.1	1.9	-2.0	77.59
		755	-2.1	1.7	0.1	1.9	-2.7	78.66
		754	-2.1	1.4	0.1	1.6	-2.7	77.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.4	-9.9	8.7	-5.4	-18.8	55.86
	730	-12.2	-12.7	8.5	-6.2	-18.6	45.49
	731	-16.7	-11.8	8.1	-7.8	-20.5	57.41
	755	-17.5	-8.1	8.7	-4.8	-20.7	64.06
	754	-11.1	-7.1	9.1	-2.1	-16.0	54.53
Min	Cent	-18.5	-13.9	6.3	-7.2	-25.1	52.49
	730	-15.6	-17.6	6.2	-8.1	-25.2	41.68
	731	-21.6	-16.3	5.8	-10.5	-27.5	54.07
	755	-22.7	-11.4	6.3	-6.7	-27.4	61.51
	754	-14.1	-10.1	6.6	-2.8	-21.4	50.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.5	-15.9
	730	21.7	-18.4
	731	21.7	-13.3
	755	29.2	-13.3
	754	29.2	-18.4
Min	Cent	18.9	-21.3
	730	16.2	-24.8
	731	16.2	-17.8
	755	21.6	-17.8
	754	21.6	-24.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
702	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	11.7	11.3	19.1	-1.0	56.82
					731	1.4	12.8	11.3	19.8	-0.9	58.40
					732	1.4	10.6	11.3	18.2	-0.9	56.06
					756	2.2	10.6	11.3	18.5	-1.1	55.14
					755	2.2	12.8	11.3	20.0	-1.1	57.55
				Min	Cent	-4.4	-8.0	-10.2	2.9	-16.5	72.41
					731	-3.5	-9.4	-10.2	2.8	-17.0	70.17
					732	-3.5	-6.7	-10.2	3.2	-15.4	71.26

	756	-5.3	-6.7	-10.2	3.1	-16.2	74.25
	755	-5.3	-9.4	-10.2	2.7	-17.7	73.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.1	1.4	14.6	7.9	-21.4	52.49
	731	-8.6	-0.7	15.4	8.8	-19.5	48.54
	732	-14.2	-1.0	13.9	4.8	-23.2	53.82
	756	-14.6	2.3	13.8	6.5	-23.6	56.84
	755	-7.0	5.1	15.2	11.8	-18.3	50.99
Min	Cent	-36.1	-22.5	-4.1	-21.1	-40.7	49.40
	731	-31.1	-23.8	-4.5	-19.9	-38.0	21.94
	732	-39.1	-22.9	-4.5	-22.3	-43.0	61.08
	756	-42.4	-21.5	-3.8	-21.0	-45.6	73.51
	755	-31.6	-21.9	-3.9	-19.6	-36.9	42.19

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	32.1	-6.3
	731	28.2	-7.0
	732	28.2	-5.5
	756	35.9	-5.5
	755	35.9	-7.0
Min	Cent	11.1	-20.2
	731	10.4	-24.2
	732	10.4	-16.2
	756	11.9	-16.2
	755	11.9	-24.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	2.7	1.3	2.7	-0.8	84.77
		731	-0.8	2.5	1.3	2.5	-0.8	74.63
		732	-0.8	2.8	1.3	2.9	-0.8	84.72
		756	-0.9	2.8	1.3	2.8	-0.9	85.19
		755	-0.9	2.5	1.3	2.5	-0.9	84.81
	Min	Cent	-2.2	1.8	-0.0	1.9	-2.5	80.16
		731	-1.7	1.7	-0.0	1.8	-2.2	79.04
		732	-1.7	1.9	-0.0	2.1	-2.1	79.84
		756	-2.6	1.9	-0.0	2.0	-3.0	79.46
		755	-2.6	1.7	-0.0	1.8	-3.0	78.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.4	-10.3	7.3	-8.1	-22.6	67.50
	731	-17.7	-12.0	7.5	-8.7	-20.9	59.92
	732	-22.0	-11.7	6.6	-9.9	-23.8	69.17
	756	-23.8	-9.4	6.9	-7.9	-25.3	72.99
	755	-18.0	-8.2	7.8	-5.6	-20.5	66.18
Min	Cent	-26.6	-14.4	5.2	-11.0	-30.0	65.05
	731	-23.0	-16.6	5.4	-11.6	-27.9	56.50
	732	-28.9	-16.2	4.7	-13.4	-31.7	66.91
	756	-31.3	-13.2	4.9	-10.9	-33.6	71.31
	755	-23.3	-11.5	5.6	-7.6	-27.2	63.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.6	-11.2
	731	20.8	-13.3
	732	20.8	-9.1
	756	26.4	-9.1
	755	26.4	-13.3
Min	Cent	17.3	-14.9
	731	15.3	-17.8
	732	15.3	-12.0
	756	19.3	-12.0
	755	19.3	-17.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
703	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	10.1	9.7	16.6	-1.2	56.41
					732	1.7	10.6	9.7	16.9	-1.2	57.23
					733	1.7	9.6	9.7	16.2	-1.2	55.99
					757	2.1	9.6	9.7	16.3	-1.2	55.57
					756	2.1	10.6	9.7	17.0	-1.2	56.82
				Min	Cent	-4.7	-6.2	-9.1	2.8	-14.6	76.80
					732	-4.2	-6.7	-9.1	2.9	-14.7	75.86

		733	-4.2	-5.7	-9.1	2.8	-14.1	75.81
		757	-5.2	-5.7	-9.1	2.8	-14.5	77.64
		756	-5.2	-6.7	-9.1	2.8	-15.1	77.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.8	-0.1	11.9	2.2	-25.5	60.54
	732	-15.4	-1.1	12.7	3.2	-23.3	55.84
	733	-21.3	-1.8	11.5	-0.2	-26.6	75.60
	757	-23.1	0.3	11.1	1.6	-28.0	77.62
	756	-15.4	2.4	12.3	5.1	-22.8	59.08
Min	Cent	-45.3	-22.4	-4.5	-22.4	-47.2	83.86
	732	-40.2	-23.1	-4.6	-22.8	-43.1	70.24
	733	-47.4	-22.9	-5.0	-22.9	-48.9	88.85
	757	-51.2	-22.1	-4.6	-22.1	-52.4	87.82
	756	-42.2	-21.6	-4.2	-21.5	-44.5	78.76

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	26.9	-4.1
	732	24.5	-5.5
	733	24.5	-1.9
	757	29.3	-1.9
	756	29.3	-5.5
Min	Cent	5.8	-13.5
	732	5.7	-16.2
	733	5.7	-10.9
	757	5.8	-10.9
	756	5.8	-16.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.8	1.0	2.8	-1.0	89.02
		732	-0.9	2.8	1.0	2.8	-0.9	88.98
		733	-0.9	2.9	1.0	2.9	-0.9	89.00
		757	-1.0	2.9	1.0	2.9	-1.0	89.06
		756	-1.0	2.8	1.0	2.8	-1.0	89.04
	Min	Cent	-2.3	1.9	-0.2	2.0	-2.5	82.95
		732	-1.9	1.9	-0.2	2.0	-2.2	82.53
		733	-1.9	1.9	-0.2	2.0	-2.2	82.59
		757	-2.6	1.9	-0.2	2.0	-2.8	83.33
		756	-2.6	1.9	-0.2	1.9	-2.8	83.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.3	-11.0	5.2	-10.1	-26.2	76.49
	732	-22.6	-11.8	5.7	-10.5	-23.9	71.95
	733	-26.4	-12.1	4.6	-11.5	-27.1	77.89
	757	-28.4	-10.7	4.6	-10.1	-29.0	79.88
	756	-23.7	-9.4	5.7	-8.3	-24.7	75.40
Min	Cent	-33.4	-15.3	3.6	-13.9	-34.8	75.02
	732	-29.7	-16.4	4.0	-14.3	-31.8	69.77
	733	-35.0	-16.8	3.2	-15.7	-36.1	76.57
	757	-37.7	-15.0	3.2	-14.1	-38.6	78.88
	756	-31.1	-13.2	4.0	-11.5	-32.8	73.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.8	-7.8
	732	18.0	-9.1
	733	18.0	-6.4
	757	21.5	-6.4
	756	21.5	-9.1
Min	Cent	14.3	-10.0
	732	13.1	-12.0
	733	13.1	-8.0
	757	15.5	-8.0
	756	15.5	-12.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
704	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	9.3	9.4	14.7	-1.3	57.21
					733	1.7	9.6	9.4	14.8	-1.3	57.68
					734	1.7	9.1	9.4	14.5	-1.3	56.97
					758	1.9	9.1	9.4	14.5	-1.4	56.74
					757	1.9	9.6	9.4	14.9	-1.4	57.45
				Min	Cent	-4.7	-5.4	-9.2	2.6	-13.1	80.13

733	-4.3	-5.6	-9.2	2.7	-13.1	79.73
734	-4.3	-5.2	-9.2	2.5	-12.9	79.46
758	-5.0	-5.2	-9.2	2.5	-13.2	80.50
757	-5.0	-5.6	-9.2	2.7	-13.4	80.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.1	-1.2	9.8	-0.4	-28.7	80.11
	733	-22.3	-1.8	10.5	-0.7	-26.6	77.80
	734	-27.9	-2.5	9.6	-1.8	-29.5	80.79
	758	-30.3	-0.9	9.2	-0.3	-30.8	82.00
	757	-23.5	0.4	10.0	1.4	-27.5	79.49
Min	Cent	-52.4	-22.9	-5.7	-22.9	-52.9	-85.05
	733	-47.8	-23.0	-5.5	-23.0	-48.8	-85.90
	734	-53.8	-24.0	-6.3	-23.7	-54.2	83.45
	758	-57.4	-23.2	-6.0	-23.1	-57.7	-84.55
	757	-50.5	-22.1	-5.2	-22.1	-51.2	-87.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.7	0.0
	733	19.8	-1.9
	734	19.8	2.0
	758	23.8	2.0
	757	23.8	-1.9
Min	Cent	0.8	-11.2
	733	1.6	-10.9
	734	1.6	-11.5
	758	0.0	-11.5
	757	0.0	-10.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	2.8	0.7	2.8	-1.1	-87.77
		733	-1.0	2.8	0.7	2.9	-1.0	-87.73
		734	-1.0	2.8	0.7	2.8	-1.0	-87.70
		758	-1.1	2.8	0.7	2.8	-1.1	-87.81
		757	-1.1	2.8	0.7	2.9	-1.1	-87.83
	Min	Cent	-2.3	1.9	-0.4	1.9	-2.4	86.48
		733	-2.0	1.9	-0.4	1.9	-2.1	86.37
		734	-2.0	1.8	-0.4	1.9	-2.1	86.31
		758	-2.5	1.8	-0.4	1.9	-2.6	86.58
		757	-2.5	1.9	-0.4	1.9	-2.6	86.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.0	-11.8	3.0	-11.6	-29.2	83.33
	733	-26.6	-12.2	3.6	-11.8	-27.0	80.60
	734	-29.7	-12.8	2.5	-12.6	-29.9	84.41
	758	-31.6	-11.8	2.4	-11.7	-31.7	85.46
	757	-28.0	-10.6	3.5	-10.3	-28.3	82.24
Min	Cent	-38.6	-16.5	2.0	-16.1	-39.0	82.40
	733	-35.3	-16.8	2.5	-16.2	-35.9	79.38
	734	-39.6	-17.7	1.7	-17.4	-39.9	83.57
	758	-42.3	-16.6	1.6	-16.3	-42.5	84.75
	757	-37.2	-14.9	2.4	-14.4	-37.7	81.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.5	-5.6
	733	14.6	-6.4
	734	14.6	-4.8
	758	16.5	-4.8
	757	16.5	-6.4
Min	Cent	10.9	-6.8
	733	10.3	-8.0
	734	10.3	-5.6
	758	11.5	-5.6
	757	11.5	-8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
705	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	9.2	9.7	13.6	-1.5	51.07
					734	1.5	9.0	9.7	13.3	-1.4	52.20
					735	1.5	9.4	9.7	13.3	-1.4	60.12
					759	2.3	9.4	9.7	13.9	-1.5	49.96
					758	2.3	9.0	9.7	13.9	-1.5	50.05

	Min	Cent	-4.5	-5.5	-9.9	2.0	-13.1	-42.97
		734	-4.2	-5.2	-9.9	2.3	-12.6	-42.87
		735	-4.2	-5.8	-9.9	2.0	-12.7	-41.69
		759	-5.3	-5.8	-9.9	1.7	-13.7	-43.07
		758	-5.3	-5.2	-9.9	1.9	-13.6	-44.27

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.7	-2.0	8.6	-1.7	-31.0	84.23
	734	-28.4	-2.5	9.1	-2.1	-29.2	82.66
	735	-31.5	-3.2	8.7	-3.0	-31.8	84.73
	759	-31.0	-1.4	8.2	-1.2	-32.7	85.58
	758	-29.5	-0.9	8.5	-0.5	-29.9	83.60
Min	Cent	-57.5	-24.1	-7.6	-24.0	-57.5	87.84
	734	-53.6	-24.0	-7.1	-23.9	-53.8	85.97
	735	-58.3	-25.5	-8.3	-25.5	-58.3	88.72
	759	-61.5	-24.6	-8.1	-24.4	-61.5	89.38
	758	-56.5	-23.0	-7.0	-22.7	-56.5	-80.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.4	3.5
	734	16.6	2.0
	735	16.6	5.1
	759	20.1	5.1
	758	20.1	2.0
Min	Cent	-2.2	-12.4
	734	-0.8	-11.5
	735	-0.8	-13.2
	759	-3.5	-13.2
	758	-3.5	-11.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	2.7	0.4	2.8	-1.2	-85.04
		734	-1.0	2.8	0.4	2.8	-1.1	-85.02
		735	-1.0	2.7	0.4	2.7	-1.1	-84.87
		759	-1.1	2.7	0.4	2.7	-1.2	-85.07
		758	-1.1	2.8	0.4	2.8	-1.2	-85.21
	Min	Cent	-2.2	1.7	-0.6	1.8	-2.3	83.75
		734	-2.1	1.8	-0.6	1.9	-2.1	89.42
		735	-2.1	1.7	-0.6	1.7	-2.1	83.41
		759	-2.4	1.7	-0.6	1.7	-2.4	83.86
		758	-2.4	1.8	-0.6	1.9	-2.4	84.07

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.6	-12.7	1.0	-12.7	-31.6	88.44
	734	-29.7	-12.8	1.5	-12.7	-29.7	86.77
	735	-32.0	-13.6	0.6	-13.6	-32.1	89.23
	759	-33.6	-12.7	0.4	-12.7	-33.6	89.82
	758	-31.1	-11.7	1.3	-11.7	-31.1	87.72
Min	Cent	-42.3	-17.7	0.5	-17.6	-42.4	87.92
	734	-39.5	-17.6	1.0	-17.5	-39.6	86.08
	735	-42.9	-18.7	0.2	-18.7	-42.9	88.79
	759	-45.3	-17.9	0.0	-17.9	-45.3	89.44
	758	-41.6	-16.4	0.8	-16.4	-41.7	87.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.4	-4.4
	734	11.0	-4.8
	735	11.0	-4.0
	759	11.7	-4.0
	758	11.7	-4.8
Min	Cent	7.6	-5.2
	734	7.5	-5.6
	735	7.5	-4.7
	759	7.8	-4.7
	758	7.8	-5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
706	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	9.8	9.3	12.5	-1.6	51.66
					735	1.1	9.3	9.3	12.7	-1.5	52.30
					736	1.1	10.4	9.3	12.9	-1.4	64.92
					760	1.0	10.4	9.3	12.9	-1.6	65.17

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		759	1.0	9.3	9.3	12.8	-1.6	52.05
	Min	Cent	-4.0	-6.4	-9.7	0.9	-12.5	-39.32
		735	-3.9	-5.7	-9.7	1.2	-12.5	-40.76
		736	-3.9	-7.1	-9.7	0.7	-12.3	-37.52
		760	-4.1	-7.1	-9.7	0.6	-12.6	-37.90
		759	-4.1	-5.7	-9.7	1.1	-12.7	-41.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.2	-2.5	8.5	-2.4	-32.6	86.98
		735	-30.8	-3.1	8.6	-3.0	-31.4	85.98
		736	-30.8	-4.2	8.8	-4.1	-33.2	87.05
		760	-29.5	-1.3	8.4	-1.3	-32.2	87.85
		759	-29.7	-1.3	8.2	-1.2	-31.5	86.74
	Min	Cent	-60.7	-25.7	-10.2	-25.6	-60.8	-87.88
		735	-57.8	-25.4	-9.5	-25.4	-57.8	-89.11
		736	-61.1	-27.1	-10.8	-27.0	-61.2	-87.22
		760	-63.7	-26.3	-10.9	-25.8	-63.8	-86.83
		759	-60.3	-24.4	-9.5	-24.2	-60.4	-88.52

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	12.1	5.0
		735	12.2	5.1
		736	12.2	4.8
		760	12.0	4.8
		759	12.0	5.1
	Min	Cent	-1.4	-13.0
		735	-1.2	-13.2
		736	-1.2	-12.8
		760	-1.6	-12.8
		759	-1.6	-13.2

			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-1.1	2.6	0.2	2.6	-1.2	-82.61
		735		-1.1	2.7	0.2	2.7	-1.2	-82.65
		736		-1.1	2.4	0.2	2.5	-1.2	-82.28
		760		-1.1	2.4	0.2	2.5	-1.3	-82.56
		759		-1.1	2.7	0.2	2.7	-1.3	-82.90
	Min	Cent		-2.3	1.5	-0.7	1.6	-2.3	86.79
		735		-2.1	1.7	-0.7	1.7	-2.1	86.78
		736		-2.1	1.4	-0.7	1.4	-2.1	86.54
		760		-2.4	1.4	-0.7	1.4	-2.4	86.81
		759		-2.4	1.7	-0.7	1.7	-2.4	87.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.2	-13.5	-0.6	-13.5	-33.3	-87.70
		735	-31.8	-13.5	-0.2	-13.5	-31.8	-88.80
		736	-33.5	-14.4	-0.8	-14.4	-33.5	-87.12
		760	-34.6	-13.5	-1.0	-13.4	-34.7	-86.75
		759	-33.0	-12.6	-0.5	-12.6	-33.0	-88.25
	Min	Cent	-44.7	-18.8	-1.0	-18.8	-44.8	-87.84
		735	-42.5	-18.7	-0.5	-18.7	-42.6	-89.06
		736	-45.0	-19.9	-1.3	-19.8	-45.1	-87.19
		760	-46.9	-19.0	-1.6	-18.9	-47.0	-86.80
		759	-44.4	-17.7	-0.8	-17.7	-44.5	-88.47

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.7	-3.9
		735	7.8	-4.0
		736	7.8	-3.8
		760	7.6	-3.8
		759	7.6	-4.0
	Min	Cent	5.0	-4.7
		735	5.1	-4.7
		736	5.1	-4.6
		760	4.8	-4.6
		759	4.8	-4.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
707	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	10.8	8.7	12.6	-1.3	68.54
					736	0.8	10.3	8.7	12.2	-1.2	67.55
					737	0.8	11.3	8.7	13.1	-1.0	69.05

		761	1.5	11.3	8.7	13.1	-1.3	69.44
		760	1.5	10.3	8.7	12.2	-1.4	67.99
	Min	Cent	-3.8	-7.8	-9.4	0.2	-12.0	-34.42
		736	-3.6	-7.0	-9.4	0.4	-11.7	-36.23
		737	-3.6	-8.5	-9.4	-0.1	-12.0	-32.76
		761	-4.6	-8.5	-9.4	-0.1	-12.4	-32.72
		760	-4.6	-7.0	-9.4	0.4	-12.6	-36.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.8	-2.9	9.2	-2.9	-33.1	88.28
	736	-30.8	-4.1	8.9	-4.0	-32.9	87.79
	737	-30.6	-5.2	9.4	-5.2	-33.5	88.24
	761	-29.2	-1.2	9.5	-1.2	-32.6	88.74
	760	-28.5	-1.2	9.0	-1.2	-31.6	88.29
Min	Cent	-62.6	-27.1	-13.0	-26.8	-62.9	-84.56
	736	-60.4	-26.9	-12.0	-26.7	-60.6	-85.42
	737	-62.7	-28.5	-13.3	-28.1	-63.1	-83.98
	761	-64.6	-27.7	-13.9	-26.8	-65.1	-83.80
	760	-62.5	-26.1	-12.6	-25.5	-62.8	-85.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.6	4.0
	736	7.3	4.8
	737	7.3	5.4
	761	8.9	5.4
	760	8.9	4.8
Min	Cent	-0.9	-12.1
	736	-0.3	-12.8
	737	-0.3	-13.5
	761	-2.7	-13.5
	760	-2.7	-12.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.3	0.0	2.4	-1.3	-77.96
		736	-1.1	2.4	0.0	2.6	-1.3	-80.57
		737	-1.1	2.2	0.0	2.4	-1.3	-77.48
		761	-1.2	2.2	0.0	2.4	-1.4	-77.85
		760	-1.2	2.4	0.0	2.5	-1.4	-80.89
	Min	Cent	-2.2	1.3	-0.8	1.3	-2.2	89.72
		736	-2.1	1.4	-0.8	1.4	-2.1	89.73
		737	-2.1	1.1	-0.8	1.1	-2.1	89.70
		761	-2.3	1.1	-0.8	1.1	-2.3	89.71
		760	-2.3	1.4	-0.8	1.4	-2.3	89.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.1	-14.3	-1.6	-14.1	-34.3	-84.81
	736	-33.1	-14.4	-1.3	-14.3	-33.2	-85.55
	737	-34.2	-15.2	-1.7	-15.0	-34.4	-84.33
	761	-35.0	-14.2	-2.0	-13.9	-35.3	-84.17
	760	-34.0	-13.4	-1.5	-13.2	-34.1	-85.29
Min	Cent	-46.1	-19.9	-2.5	-19.6	-46.3	-84.56
	736	-44.5	-19.8	-2.0	-19.6	-44.6	-85.41
	737	-46.2	-20.9	-2.7	-20.7	-46.4	-84.00
	761	-47.6	-20.0	-3.0	-19.6	-47.9	-83.82
	760	-46.0	-18.9	-2.3	-18.7	-46.2	-85.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.8	-3.9
	736	5.0	-3.8
	737	5.0	-3.9
	761	4.6	-3.9
	760	4.6	-3.8
Min	Cent	3.1	-4.6
	736	3.3	-4.6
	737	3.3	-4.6
	761	2.9	-4.6
	760	2.9	-4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
708	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	11.4	8.3	13.0	-1.3	70.32
					737	0.7	11.3	8.3	12.9	-0.9	69.71

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		738	0.7	11.5	8.3	13.1	-0.9	69.96
		762	-0.0	11.5	8.3	13.0	-1.6	70.92
		761	-0.0	11.3	8.3	12.9	-1.6	70.69
	Min	Cent	-3.4	-8.8	-9.2	-0.1	-12.1	-31.58
		737	-3.6	-8.5	-9.2	-0.1	-12.0	-32.76
		738	-3.6	-9.2	-9.2	-0.3	-12.5	-31.25
		762	-3.3	-9.2	-9.2	-0.0	-12.4	-30.43
		761	-3.3	-8.5	-9.2	0.2	-11.8	-31.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.1	-3.2	9.4	-3.2	-33.3	89.30
	737		-31.0	-5.1	9.4	-5.1	-33.3	88.87
	738		-30.4	-5.5	8.9	-4.7	-33.5	70.92
	762		-32.2	-1.1	9.3	-1.1	-33.1	89.71
	761		-30.6	-1.1	9.7	-1.1	-33.1	89.07
Min	Cent		-63.4	-28.3	-14.7	-27.5	-64.1	-81.93
	737		-61.9	-28.4	-14.2	-27.8	-62.5	-82.47
	738		-63.3	-29.5	-14.4	-28.7	-64.1	-81.31
	762		-64.8	-28.7	-15.2	-27.3	-65.7	-81.44
	761		-63.6	-27.6	-14.9	-26.4	-64.2	-82.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.0	5.9
	737		4.6	5.4
	738		4.6	6.6
	762		5.6	6.6
	761		5.6	5.4
Min	Cent		-0.1	-14.1
	737		-0.7	-13.5
	738		-0.7	-14.7
	762		-1.7	-14.7
	761		-1.7	-13.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.1	-0.1	2.3	-1.4	-76.51
		737	-1.2	2.2	-0.1	2.4	-1.4	-76.60
		738	-1.2	2.0	-0.1	2.2	-1.4	-75.98
		762	-1.3	2.0	-0.1	2.2	-1.5	-76.41
		761	-1.3	2.2	-0.1	2.4	-1.5	-77.00
	Min	Cent	-2.2	0.9	-0.9	0.9	-2.3	-87.56
		737	-2.1	1.1	-0.9	1.1	-2.1	-87.61
		738	-2.1	0.7	-0.9	0.7	-2.1	-87.23
		762	-2.4	0.7	-0.9	0.7	-2.4	-87.50
		761	-2.4	1.1	-0.9	1.1	-2.4	-87.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.5	-14.9	-2.4	-14.5	-34.8	-82.61
	737		-33.9	-15.1	-2.1	-14.8	-34.1	-83.04
	738		-34.5	-15.7	-2.5	-15.3	-34.9	-82.06
	762		-35.2	-14.6	-2.7	-14.2	-35.5	-82.23
	761		-34.5	-14.1	-2.3	-13.8	-34.8	-83.13
Min	Cent		-46.7	-20.7	-3.7	-20.2	-47.2	-81.97
	737		-45.6	-20.8	-3.3	-20.4	-46.0	-82.50
	738		-46.6	-21.7	-3.9	-21.1	-47.2	-81.36
	762		-47.7	-20.6	-4.1	-20.0	-48.3	-81.50
	761		-46.8	-19.8	-3.6	-19.3	-47.2	-82.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.7	-4.0
	737		2.8	-3.9
	738		2.8	-4.1
	762		2.6	-4.1
	761		2.6	-3.9
Min	Cent		1.8	-4.6
	737		1.7	-4.6
	738		1.7	-4.5
	762		1.9	-4.5
	761		1.9	-4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
709	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	11.0	8.8	12.8	-0.9	69.15

		738	1.0	11.6	8.8	13.2	-0.7	69.66
		739	1.0	10.5	8.8	12.6	-0.8	54.29
		763	1.5	10.5	8.8	13.0	-1.0	52.81
		762	1.5	11.6	8.8	13.2	-0.9	70.02
	Min	Cent	-4.0	-9.0	-9.8	-0.4	-13.5	-32.67
		738	-3.9	-9.3	-9.8	-0.4	-12.8	-32.04
		739	-3.9	-8.8	-9.8	-0.3	-13.8	-33.12
		763	-4.7	-8.8	-9.8	-0.3	-14.4	-33.30
		762	-4.7	-9.3	-9.8	-0.5	-13.4	-32.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.5	-3.2	8.1	-3.2	-33.7	-89.24
	738	-31.3	-5.5	8.3	-5.3	-33.6	72.24
	739	-29.9	-5.0	7.5	-4.4	-32.1	73.54
	763	-32.5	-1.2	7.8	-1.2	-34.1	-88.93
	762	-32.2	-1.2	8.5	-1.2	-33.3	-89.69
Min	Cent	-63.7	-29.0	-15.0	-27.8	-64.9	-79.47
	738	-62.6	-29.4	-14.7	-28.3	-63.7	-79.87
	739	-63.0	-30.0	-14.8	-28.5	-64.4	-78.51
	763	-64.9	-29.2	-15.2	-27.3	-66.3	-79.10
	762	-64.3	-28.6	-15.1	-27.0	-65.4	-80.34

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.7	6.0
	738	4.6	6.6
	739	4.6	5.5
	763	2.8	5.5
	762	2.8	6.6
Min	Cent	-1.5	-14.0
	738	-3.8	-14.7
	739	-3.8	-13.3
	763	-1.1	-13.3
	762	-1.1	-14.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	1.9	-0.2	2.1	-1.6	-75.09
		738	-1.2	2.0	-0.2	2.2	-1.5	-75.05
		739	-1.2	1.8	-0.2	2.1	-1.5	-74.39
		763	-1.4	1.8	-0.2	2.1	-1.6	-75.13
		762	-1.4	2.0	-0.2	2.2	-1.6	-75.74
	Min	Cent	-2.2	0.5	-1.0	0.5	-2.3	-85.39
		738	-2.1	0.7	-1.0	0.7	-2.2	-85.55
		739	-2.1	0.3	-1.0	0.3	-2.2	-84.77
		763	-2.3	0.3	-1.0	0.3	-2.4	-85.21
		762	-2.3	0.7	-1.0	0.7	-2.4	-85.88

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.7	-15.2	-3.2	-14.7	-35.2	-80.50
	738	-34.2	-15.6	-2.9	-15.1	-34.7	-80.81
	739	-34.3	-15.8	-3.4	-15.2	-35.0	-79.59
	763	-35.2	-14.9	-3.4	-14.3	-35.9	-80.22
	762	-34.9	-14.6	-3.0	-14.1	-35.4	-81.31
Min	Cent	-46.9	-21.3	-4.9	-20.4	-47.8	-79.55
	738	-46.1	-21.6	-4.5	-20.8	-46.9	-79.94
	739	-46.3	-22.0	-5.1	-21.0	-47.4	-78.60
	763	-47.7	-21.0	-5.3	-20.0	-48.7	-79.20
	762	-47.3	-20.6	-4.7	-19.8	-48.1	-80.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.9	-4.0
	738	0.7	-4.1
	739	0.7	-3.9
	763	1.0	-3.9
	762	1.0	-4.1
Min	Cent	0.5	-4.4
	738	0.2	-4.5
	739	0.2	-4.3
	763	0.8	-4.3
	762	0.8	-4.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

710	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	10.1	9.8	13.8	-0.0	53.72
					739	1.6	10.7	9.8	13.8	-0.0	53.21
					740	1.6	9.4	9.8	14.0	-0.2	53.62
					764	1.9	9.4	9.8	13.8	-0.0	54.26
					763	1.9	10.7	9.8	13.6	0.2	53.85
				Min	Cent	-4.9	-8.5	-10.9	-1.1	-15.3	-35.54
					739	-4.5	-9.0	-10.9	-1.0	-15.1	-33.58
					740	-4.5	-8.1	-10.9	-0.7	-15.5	-35.63
					764	-5.3	-8.1	-10.9	-1.2	-15.5	-37.58
					763	-5.3	-9.0	-10.9	-1.5	-15.1	-35.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.3	-2.9	5.9	-2.8	-31.7	-87.14
	739		-30.0	-5.0	6.5	-5.0	-31.7	75.43
	740		-27.5	-4.0	5.3	-3.9	-28.7	-86.12
	764		-30.5	-1.1	5.2	-1.0	-31.6	-86.80
	763		-33.1	-1.3	6.4	-1.3	-34.5	-87.97
Min	Cent		-63.2	-29.4	-14.8	-27.4	-65.3	-76.50
	739		-62.3	-29.8	-14.8	-28.0	-64.2	-76.94
	740		-61.7	-30.2	-14.7	-27.8	-64.1	-75.07
	764		-64.2	-29.7	-14.8	-26.8	-66.5	-76.11
	763		-64.6	-29.1	-14.9	-26.9	-66.4	-77.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.6	4.5
	739		5.8	5.5
	740		5.8	3.5
	764		7.5	3.5
	763		7.5	5.5
Min	Cent		-9.0	-12.2
	739		-8.6	-13.3
	740		-8.6	-11.0
	764		-9.3	-11.0
	763		-9.3	-13.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	1.7	-0.2	2.0	-1.7	-73.19
		739	-1.3	1.8	-0.2	2.1	-1.6	-73.09
		740	-1.3	1.6	-0.2	1.9	-1.6	-72.17
		764	-1.5	1.6	-0.2	1.9	-1.8	-73.29
		763	-1.5	1.8	-0.2	2.1	-1.8	-74.11
	Min	Cent	-2.3	0.1	-1.1	0.1	-2.4	-83.55
		739	-2.1	0.3	-1.1	0.3	-2.2	-83.54
		740	-2.1	-0.1	-1.1	-0.0	-2.2	-82.45
		764	-2.5	-0.1	-1.1	-0.0	-2.6	-83.55
		763	-2.5	0.3	-1.1	0.3	-2.6	-84.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.4	-15.4	-4.2	-14.5	-35.4	-77.76
	739		-34.0	-15.8	-3.9	-14.9	-34.9	-78.14
	740		-33.6	-15.9	-4.5	-14.8	-34.7	-76.36
	764		-34.9	-15.0	-4.6	-14.0	-36.0	-77.41
	763		-35.1	-14.9	-4.0	-14.1	-35.9	-78.99
Min	Cent		-46.5	-21.6	-6.3	-20.1	-48.0	-76.61
	739		-45.9	-21.9	-5.8	-20.6	-47.2	-77.05
	740		-45.4	-22.2	-6.6	-20.4	-47.2	-75.19
	764		-47.2	-21.3	-6.8	-19.6	-48.9	-76.23
	763		-47.5	-21.0	-6.0	-19.7	-48.8	-77.88

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.1	-3.8
	739		-1.4	-3.9
	740		-1.4	-3.7
	764		-0.9	-3.7
	763		-0.9	-3.9
Min	Cent		-1.7	-4.2
	739		-2.0	-4.3
	740		-2.0	-4.2
	764		-1.5	-4.2
	763		-1.5	-4.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

711	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	9.1	10.2	14.4	1.0	53.73
					740	2.2	9.5	10.2	14.3	0.9	53.57
					741	2.2	8.7	10.2	14.5	0.8	53.81
					765	2.7	8.7	10.2	14.4	1.2	53.90
					764	2.7	9.5	10.2	14.3	1.3	53.66
				Min	Cent	-5.7	-8.1	-11.6	-2.0	-16.4	-37.75
					740	-5.1	-8.3	-11.6	-1.7	-16.1	-35.73
					741	-5.1	-8.0	-11.6	-1.6	-16.5	-36.56
					765	-6.2	-8.0	-11.6	-2.3	-16.7	-39.82
					764	-6.2	-8.3	-11.6	-2.4	-16.3	-38.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.2	-2.3	3.7	-1.9	-26.9	-84.02
	740		-27.1	-4.1	4.3	-3.8	-28.0	-84.48
	741		-23.2	-3.1	3.4	-2.6	-23.9	-82.65
	765		-24.9	-0.6	3.1	-0.2	-25.4	-83.53
	764		-29.7	-1.3	3.9	-1.1	-30.4	-85.30
Min	Cent		-61.5	-29.7	-15.2	-26.2	-65.0	-72.62
	740		-60.9	-30.0	-15.0	-27.0	-64.0	-73.24
	741		-59.1	-30.5	-15.6	-26.4	-63.2	-70.53
	765		-62.1	-30.3	-15.5	-25.4	-65.9	-72.10
	764		-64.0	-29.5	-14.9	-26.1	-66.9	-74.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.7	2.6
	740		6.3	3.5
	741		6.3	1.7
	765		9.0	1.7
	764		9.0	3.5
Min	Cent		-15.1	-10.5
	740		-13.8	-11.0
	741		-13.8	-9.9
	765		-16.5	-9.9
	764		-16.5	-11.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	1.4	-0.3	1.8	-1.8	-70.65
		740	-1.3	1.5	-0.3	2.0	-1.6	-70.51
		741	-1.3	1.3	-0.3	1.7	-1.7	-69.13
		765	-1.6	1.3	-0.3	1.7	-1.9	-70.78
		764	-1.6	1.5	-0.3	1.9	-1.9	-71.99
	Min	Cent	-2.3	-0.2	-1.2	-0.2	-2.5	-79.95
		740	-2.1	-0.1	-1.2	0.0	-2.3	-79.95
		741	-2.1	-0.4	-1.2	-0.3	-2.3	-77.75
		765	-2.5	-0.4	-1.2	-0.4	-2.7	-79.94
		764	-2.5	-0.1	-1.2	-0.0	-2.6	-81.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-33.5	-15.5	-5.6	-13.9	-35.1	-73.99
	740		-33.3	-15.8	-5.1	-14.4	-34.7	-74.59
	741		-32.2	-16.0	-5.9	-14.1	-34.1	-71.92
	765		-33.8	-15.1	-6.0	-13.3	-35.6	-73.48
	764		-34.8	-15.0	-5.3	-13.7	-36.2	-75.81
Min	Cent		-45.3	-21.8	-8.1	-19.3	-47.8	-72.75
	740		-44.8	-22.0	-7.5	-19.8	-47.1	-73.36
	741		-43.5	-22.4	-8.5	-19.4	-46.5	-70.66
	765		-45.7	-21.4	-8.7	-18.6	-48.5	-72.23
	764		-47.1	-21.3	-7.7	-19.2	-49.2	-74.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.7	-3.9
	740		-3.7	-3.7
	741		-3.7	-4.1
	765		-3.7	-4.1
	764		-3.7	-3.7
Min	Cent		-5.0	-4.5
	740		-4.9	-4.2
	741		-4.9	-4.8
	765		-5.0	-4.8
	764		-5.0	-4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
712	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.9	8.7	10.4	14.7	1.8	53.70
					741	2.6	8.8	10.4	14.6	1.5	53.70
					742	2.6	8.7	10.4	14.7	1.5	53.83
					766	3.2	8.7	10.4	14.7	2.0	53.73
					765	3.2	8.8	10.4	14.7	2.0	53.60
				Min	Cent	-6.1	-8.4	-12.0	-2.7	-17.3	-37.77
					741	-5.4	-8.1	-12.0	-2.2	-16.9	-36.72
					742	-5.4	-8.7	-12.0	-2.4	-17.3	-34.85
					766	-6.8	-8.7	-12.0	-3.2	-17.7	-38.82
					765	-6.8	-8.1	-12.0	-3.0	-17.3	-40.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.4	-1.4	2.2	-0.6	-20.8	-80.05
	741		-22.4	-3.1	2.7	-2.4	-22.8	-80.59
	742		-17.5	-2.2	2.1	-1.2	-17.9	-78.44
	766		-17.8	0.4	1.7	1.4	-18.0	-79.54
	765		-24.2	-0.8	2.3	-0.1	-24.5	-81.63
Min	Cent		-58.2	-30.4	-16.9	-24.2	-63.9	-67.66
	741		-58.0	-30.2	-16.3	-25.1	-63.1	-68.48
	742		-54.9	-31.0	-17.5	-24.2	-61.8	-64.74
	766		-58.1	-31.3	-17.5	-23.1	-64.4	-52.13
	765		-61.7	-30.1	-16.4	-24.3	-66.5	-70.25

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.9	0.9
	741		4.5	1.7
	742		4.5	0.2
	766		7.3	0.2
	765		7.3	1.7
Min	Cent		-19.6	-10.2
	741		-17.4	-9.9
	742		-17.4	-10.6
	766		-21.7	-10.6
	765		-21.7	-9.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	1.1	-0.4	1.7	-1.9	-67.34
		741	-1.3	1.3	-0.4	1.8	-1.7	-67.22
		742	-1.3	0.9	-0.4	1.5	-1.8	-65.11
		766	-1.7	0.9	-0.4	1.5	-2.1	-67.47
		765	-1.7	1.3	-0.4	1.8	-2.1	-69.28
	Min	Cent	-2.3	-0.6	-1.4	-0.5	-2.5	-73.88
		741	-2.0	-0.4	-1.4	-0.3	-2.3	-73.87
		742	-2.0	-0.8	-1.4	-0.6	-2.4	-69.13
		766	-2.5	-0.8	-1.4	-0.7	-2.8	-73.88
		765	-2.5	-0.4	-1.4	-0.3	-2.7	-77.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.6	-15.5	-7.2	-12.8	-34.4	-69.05
	741		-31.6	-15.8	-6.6	-13.4	-34.1	-69.88
	742		-29.9	-16.2	-7.5	-12.9	-33.2	-66.12
	766		-31.5	-15.0	-7.7	-12.0	-34.6	-68.80
	765		-33.6	-15.0	-6.9	-12.8	-35.9	-71.62
Min	Cent		-42.8	-21.9	-10.2	-17.7	-47.0	-67.79
	741		-42.7	-22.2	-9.5	-18.5	-46.4	-68.61
	742		-40.4	-22.8	-10.6	-17.8	-45.4	-64.87
	766		-42.7	-21.4	-11.0	-16.8	-47.4	-67.12
	765		-45.4	-21.4	-9.8	-17.9	-48.9	-70.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.8	-4.6
	741		-6.4	-4.1
	742		-6.4	-5.2
	766		-7.2	-5.2
	765		-7.2	-4.1
Min	Cent		-8.8	-5.5
	741		-8.3	-4.8
	742		-8.3	-6.3
	766		-9.3	-6.3
	765		-9.3	-4.8

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
713	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.9	9.1	10.3	14.9	1.7	53.61
					742	2.7	8.7	10.3	14.6	1.4	53.86
					743	2.7	9.5	10.3	14.9	1.5	54.32
					767	3.1	9.5	10.3	15.1	1.9	53.35
					766	3.1	8.7	10.3	14.9	1.8	52.88
				Min	Cent	-6.1	-9.5	-12.1	-2.6	-18.1	-35.39
					742	-5.4	-8.7	-12.1	-1.9	-17.4	-35.90
					743	-5.4	-10.3	-12.1	-2.4	-18.2	-31.81
					767	-6.7	-10.3	-12.1	-3.3	-18.8	-34.88
					766	-6.7	-8.7	-12.1	-2.7	-18.2	-39.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.6	-0.3	1.4	1.3	-13.8	-75.70
	742		-16.4	-2.2	1.8	-0.8	-16.7	-76.23
	743		-10.9	-1.4	1.6	0.5	-11.5	-73.89
	767		-9.9	2.1	1.1	3.9	-10.1	-75.36
	766		-17.1	0.3	1.3	1.6	-17.3	-77.38
Min	Cent		-52.8	-31.8	-19.7	-21.1	-62.1	-47.96
	742		-53.3	-30.7	-18.7	-22.4	-61.6	-62.59
	743		-48.9	-32.9	-20.3	-20.9	-60.0	-57.75
	767		-51.7	-32.7	-20.6	-20.9	-62.0	-46.60
	766		-57.3	-31.0	-19.0	-22.1	-65.1	-52.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.8	-0.5
	742		1.0	0.2
	743		1.0	-1.1
	767		2.6	-1.1
	766		2.6	0.2
Min	Cent		-22.0	-12.1
	742		-19.4	-10.6
	743		-19.4	-13.6
	767		-24.6	-13.6
	766		-24.6	-10.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	0.6	-0.6	1.4	-2.0	-63.19
		742	-1.3	0.9	-0.6	1.7	-1.8	-63.10
		743	-1.3	0.4	-0.6	1.3	-1.9	-60.03
		767	-1.7	0.4	-0.6	1.2	-2.2	-63.28
		766	-1.7	0.9	-0.6	1.6	-2.2	-65.92
	Min	Cent	-2.2	-1.0	-1.6	-0.8	-2.7	-63.64
		742	-1.9	-0.8	-1.6	-0.5	-2.4	-64.14
		743	-1.9	-1.3	-1.6	-0.9	-2.5	-54.63
		767	-2.4	-1.3	-1.6	-1.0	-3.0	-63.12
		766	-2.4	-0.8	-1.6	-0.6	-2.9	-69.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.6	-15.6	-8.9	-11.1	-33.2	-63.32
	742		-29.0	-16.0	-8.3	-12.0	-33.0	-63.94
	743		-26.5	-16.7	-9.2	-11.2	-32.0	-59.26
	767		-28.0	-14.8	-9.5	-9.8	-33.0	-62.48
	766		-31.1	-14.9	-8.7	-11.2	-34.9	-66.88
Min	Cent		-38.9	-22.1	-12.6	-15.4	-45.6	-61.76
	742		-39.2	-22.5	-11.7	-16.5	-45.3	-62.72
	743		-36.0	-23.5	-12.9	-15.4	-44.1	-57.87
	767		-38.1	-21.3	-13.4	-13.8	-45.5	-60.99
	766		-42.2	-21.3	-12.2	-15.6	-47.8	-65.24

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.1	-6.3
	742		-9.2	-5.2
	743		-9.2	-7.3
	767		-10.9	-7.3
	766		-10.9	-5.2
Min	Cent		-13.1	-7.7
	742		-11.9	-6.3
	743		-11.9	-9.1
	767		-14.3	-9.1
	766		-14.3	-6.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
714	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	10.5	10.2	15.1	1.0	53.82
					743	2.4	9.5	10.2	14.7	0.6	54.53
					744	2.4	11.5	10.2	15.0	0.8	54.99
					768	3.1	11.5	10.2	15.5	1.4	53.02
					767	3.1	9.5	10.2	15.3	1.1	52.54
				Min	Cent	-5.6	-11.8	-12.3	-1.8	-19.0	-31.79
					743	-4.8	-10.2	-12.3	-1.1	-18.1	-48.78
					744	-4.8	-13.3	-12.3	-1.6	-19.0	-27.87
					768	-6.4	-13.3	-12.3	-2.7	-20.0	-30.43
					767	-6.4	-10.2	-12.3	-1.8	-19.2	-36.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.2	1.0	1.5	3.5	-7.1	-71.42
	743		-9.7	-1.4	1.7	0.9	-10.4	-71.78
	744		-4.3	-1.0	2.0	1.8	-8.5	-69.08
	768		-1.5	4.3	1.4	7.0	-3.0	-71.46
	767		-9.1	1.9	1.1	4.3	-9.3	-73.07
Min	Cent		-45.2	-33.6	-23.2	-17.9	-60.2	-41.93
	743		-46.5	-32.4	-22.0	-18.5	-59.5	-55.68
	744		-41.0	-35.2	-23.9	-16.5	-59.3	-49.94
	768		-45.5	-34.8	-24.5	-17.1	-63.0	-40.20
	767		-50.4	-32.3	-22.6	-19.6	-62.5	-47.25

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.8	-1.5
	743		-4.0	-1.1
	744		-4.0	-1.9
	768		-3.6	-1.9
	767		-3.6	-1.1
Min	Cent		-23.3	-16.4
	743		-20.6	-13.6
	744		-20.6	-19.3
	768		-26.1	-19.3
	767		-26.1	-13.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	0.2	-0.7	1.2	-2.1	-57.90
		743	-1.1	0.5	-0.7	1.5	-1.9	-58.03
		744	-1.1	-0.1	-0.7	1.1	-2.1	-53.48
		768	-1.6	-0.1	-0.7	0.9	-2.4	-57.91
		767	-1.6	0.5	-0.7	1.4	-2.2	-61.75
	Min	Cent	-2.0	-1.6	-1.7	-1.0	-2.9	-48.72
		743	-1.7	-1.3	-1.7	-0.7	-2.5	-50.19
		744	-1.7	-1.9	-1.7	-1.0	-2.8	-37.93
		768	-2.3	-1.9	-1.7	-1.2	-3.2	-48.68
		767	-2.3	-1.3	-1.7	-0.8	-3.0	-58.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.4	-15.8	-10.7	-8.6	-31.7	-56.04
	743		-25.2	-16.5	-9.9	-10.0	-31.7	-57.10
	744		-22.1	-17.6	-10.8	-8.9	-30.9	-50.90
	768		-23.0	-14.6	-11.3	-6.7	-30.9	-55.15
	767		-27.3	-14.7	-10.5	-8.7	-33.2	-60.65
Min	Cent		-33.3	-22.6	-15.0	-12.0	-43.9	-54.82
	743		-34.2	-23.1	-14.0	-13.6	-43.7	-55.79
	744		-30.2	-24.8	-15.1	-12.1	-42.9	-50.02
	768		-31.6	-21.2	-15.9	-9.7	-43.2	-54.02
	767		-37.1	-21.1	-14.8	-12.3	-45.9	-59.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-13.2	-8.9
	743		-11.6	-7.3
	744		-11.6	-10.5
	768		-14.7	-10.5
	767		-14.7	-7.3
Min	Cent		-17.2	-11.2
	743		-15.2	-9.1
	744		-15.2	-13.4
	768		-19.2	-13.4

				767	-19.2	-9.1			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
715	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	13.0	9.6	15.0	-0.1	55.75
					744	1.8	11.3	9.6	14.5	-0.4	55.79
					745	1.8	14.7	9.6	16.5	0.0	70.81
					769	1.9	14.7	9.6	16.5	0.1	70.67
					768	1.9	11.3	9.6	14.9	-0.3	54.14
				Min	Cent	-4.3	-15.3	-11.8	-1.5	-19.4	-33.48
					744	-3.8	-13.0	-11.8	-1.1	-18.3	-32.59
					745	-3.8	-17.5	-11.8	-1.4	-20.7	-26.27
					769	-4.7	-17.5	-11.8	-1.8	-20.8	-31.84
					768	-4.7	-13.0	-11.8	-1.5	-19.1	-40.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	1.0	2.1	2.8	5.4	-5.7	-67.38
		744	-3.1	-0.8	2.6	2.3	-8.6	-67.24
		745	1.4	-1.5	3.6	2.6	-9.6	18.13
		769	6.2	6.6	3.0	10.0	-1.8	-68.12
		768	-0.4	4.2	2.0	7.4	-3.0	-69.45
	Min	Cent	-39.9	-35.9	-27.4	-13.0	-62.5	-36.04
		744	-38.5	-34.7	-25.8	-14.1	-59.7	-37.48
		745	-36.1	-37.7	-28.0	-11.4	-61.5	-32.83
		769	-40.8	-37.3	-29.0	-11.5	-64.9	-34.24
		768	-44.1	-34.2	-26.8	-15.2	-64.3	-40.76

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.9	-1.6
		744	-6.8	-1.9
		745	-6.8	-1.4
		769	-7.0	-1.4
		768	-7.0	-1.9
	Min	Cent	-27.2	-23.4
		744	-23.5	-19.3
		745	-23.5	-27.5
		769	-30.9	-27.5
		768	-30.9	-19.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	-0.4	-0.7	0.9	-2.2	-51.55
		744	-0.9	-0.1	-0.7	1.2	-2.0	-52.09
		745	-0.9	-0.7	-0.7	0.8	-2.3	-47.37
		769	-1.4	-0.7	-0.7	0.6	-2.5	-51.35
		768	-1.4	-0.1	-0.7	1.0	-2.2	-55.84
	Min	Cent	-1.7	-2.2	-1.8	-1.0	-3.0	-35.28
		744	-1.4	-1.9	-1.8	-0.8	-2.7	-35.00
		745	-1.4	-2.5	-1.8	-0.9	-3.1	-28.01
		769	-1.9	-2.5	-1.8	-1.3	-3.3	-33.69
		768	-1.9	-1.9	-1.8	-1.0	-3.0	-42.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.0	-16.4	-12.1	-5.5	-29.8	-48.07
		744	-20.4	-17.3	-11.4	-7.4	-30.4	-48.96
		745	-16.9	-19.1	-11.9	-6.0	-30.0	-42.37
		769	-16.7	-14.7	-12.7	-2.9	-28.4	-47.25
		768	-21.8	-14.4	-12.2	-5.4	-30.8	-53.46
	Min	Cent	-26.2	-23.4	-17.0	-7.7	-41.8	-47.33
		744	-27.9	-24.4	-16.0	-10.0	-42.2	-48.15
		745	-23.4	-26.8	-16.8	-8.2	-42.0	-42.08
		769	-23.4	-21.5	-17.9	-4.5	-40.4	-46.58
		768	-29.9	-20.9	-17.1	-7.7	-43.1	-52.38

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-15.3	-12.4
		744	-13.2	-10.5
		745	-13.2	-14.4
		769	-17.3	-14.4
		768	-17.3	-10.5
	Min	Cent	-20.1	-16.0
		744	-17.4	-13.4
		745	-17.4	-18.6

				769	-22.8	-18.6		
				768	-22.8	-13.4		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
716	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	16.5	8.5	18.1	-1.0	73.43
					745	0.9	14.5	8.5	16.2	-0.9	71.21
					746	0.9	18.5	8.5	20.0	-0.5	74.68
					770	1.6	18.5	8.5	19.9	-1.1	75.16
					769	1.6	14.5	8.5	16.2	-1.5	71.89
				Min	Cent	-2.5	-19.7	-10.5	-1.3	-22.4	-22.42
					745	-2.4	-17.2	-10.5	-1.0	-20.2	-23.30
					746	-2.4	-22.3	-10.5	-1.1	-24.7	-18.23
					770	-3.9	-22.3	-10.5	-1.6	-24.7	-21.60
					769	-3.9	-17.2	-10.5	-1.5	-20.2	-28.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	6.6	2.9	5.6	9.0	-6.5	23.18
		745	2.0	-1.2	4.8	3.9	-10.2	21.51
		746	5.1	-2.5	6.6	7.8	-11.1	22.08
		770	11.7	8.7	6.5	14.7	-2.3	24.76
		769	7.4	6.6	4.7	10.1	-2.6	-67.08
	Min	Cent	-33.3	-38.4	-31.8	-7.4	-64.1	-31.00
		745	-32.8	-37.1	-29.9	-8.9	-61.3	-32.25
		746	-28.9	-39.9	-32.0	-6.3	-63.4	-28.82
		770	-32.9	-40.0	-33.6	-5.8	-66.1	-29.55
		769	-38.5	-36.7	-31.5	-9.2	-65.9	-34.16

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.1	-0.7
		745	-6.6	-1.4
		746	-6.6	0.1
		770	-5.5	0.1
		769	-5.5	-1.4
	Min	Cent	-27.6	-32.1
		745	-23.9	-27.5
		746	-23.9	-36.6
		770	-31.4	-36.6
		769	-31.4	-27.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	-0.9	-0.7	0.6	-2.3	-45.13
			745	-0.6	-0.6	-0.7	0.9	-2.1	-44.88
			746	-0.6	-1.2	-0.7	0.7	-2.4	-40.31
			770	-1.1	-1.2	-0.7	0.4	-2.6	-44.87
			769	-1.1	-0.6	-0.7	0.7	-2.3	-49.95
		Min	Cent	-1.3	-2.8	-1.7	-0.9	-3.2	-24.00
			745	-1.1	-2.5	-1.7	-0.7	-2.9	-24.87
			746	-1.1	-3.1	-1.7	-0.8	-3.5	-19.55
			770	-1.6	-3.1	-1.7	-1.1	-3.6	-23.16
			769	-1.6	-2.5	-1.7	-1.0	-3.1	-30.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.8	-17.1	-12.8	-2.0	-27.9	-40.19
		745	-15.0	-18.7	-12.2	-4.5	-29.2	-40.66
		746	-11.4	-20.7	-12.3	-2.9	-29.2	-34.74
		770	-9.9	-14.9	-13.2	1.1	-25.8	-39.49
		769	-15.0	-14.3	-13.1	-1.6	-27.8	-45.70
	Min	Cent	-18.2	-24.6	-18.1	-3.0	-39.7	-39.97
		745	-20.7	-26.3	-17.3	-6.0	-41.0	-40.42
		746	-16.2	-29.1	-17.5	-4.0	-41.3	-34.93
		770	-14.6	-21.9	-18.8	0.5	-37.4	-39.62
		769	-21.1	-21.0	-18.5	-2.6	-39.5	-45.13

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-15.4	-16.2
		745	-13.4	-14.4
		746	-13.4	-18.1
		770	-17.5	-18.1
		769	-17.5	-14.4
	Min	Cent	-20.4	-21.0
		745	-17.6	-18.6

				746	-17.6	-23.5			
				770	-23.2	-23.5			
				769	-23.2	-18.6			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
717	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.1	19.9	6.5	20.6	-1.1	79.43
					746	0.3	18.3	6.5	19.1	-0.5	78.24
					747	0.3	21.5	6.5	22.2	-0.4	79.85
					771	0.3	21.5	6.5	22.2	-0.4	79.82
					770	0.3	18.3	6.5	19.1	-0.5	78.20
				Min	Cent	-1.3	-23.9	-8.2	-0.9	-25.2	-14.43
					746	-1.3	-21.9	-8.2	-0.7	-23.3	-15.08
					747	-1.3	-25.8	-8.2	-0.8	-27.1	-12.61
					771	-1.8	-25.8	-8.2	-1.1	-27.1	-13.82
					770	-1.8	-21.9	-8.2	-1.1	-23.4	-16.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		8.3	3.6	9.2	13.4	-7.2	28.97
	746		4.8	-2.2	8.1	8.7	-10.9	25.33
	747		6.3	-2.7	9.7	11.5	-8.9	27.99
	771		11.3	10.5	10.2	17.8	-2.6	32.54
	770		10.7	8.8	8.7	15.6	-4.4	29.79
Min	Cent		-23.5	-40.8	-35.3	-2.3	-64.5	-26.77
	746		-24.7	-39.4	-33.5	-3.8	-62.7	-27.98
	747		-19.8	-42.0	-34.8	-1.6	-64.9	-25.23
	771		-21.0	-42.6	-36.9	-1.1	-65.0	-25.63
	770		-28.5	-39.4	-35.6	-3.3	-65.5	-28.69

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.3	1.0
	746		-3.8	0.1
	747		-3.8	2.0
	771		-0.9	2.0
	770		-0.9	0.1
Min	Cent		-24.5	-39.8
	746		-21.7	-36.6
	747		-21.7	-43.0
	771		-28.2	-43.0
	770		-28.2	-36.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	-1.3	-0.6	0.4	-2.2	-36.80
		746	-0.4	-1.1	-0.6	0.6	-2.0	-37.42
		747	-0.4	-1.4	-0.6	0.4	-2.3	-33.90
		771	-0.6	-1.4	-0.6	0.3	-2.3	-36.19
		770	-0.6	-1.1	-0.6	0.4	-2.1	-39.88
	Min	Cent	-0.9	-3.3	-1.4	-0.7	-3.5	-15.48
		746	-0.7	-3.0	-1.4	-0.5	-3.2	-16.17
		747	-0.7	-3.6	-1.4	-0.5	-3.7	-13.54
		771	-1.0	-3.6	-1.4	-0.8	-3.8	-14.84
		770	-1.0	-3.0	-1.4	-0.8	-3.3	-17.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.1	-18.0	-12.6	1.5	-26.3	-33.44
	746		-9.5	-20.3	-12.3	-1.5	-28.3	-33.22
	747		-6.3	-21.7	-12.1	0.4	-28.4	-29.01
	771		-4.3	-15.2	-12.9	5.3	-23.8	-33.63
	770		-8.3	-14.6	-13.1	2.4	-24.9	-38.12
Min	Cent		-10.6	-25.8	-18.1	1.0	-37.9	-33.58
	746		-13.5	-28.5	-17.6	-1.9	-40.2	-33.46
	747		-9.4	-30.8	-17.5	0.3	-40.6	-29.11
	771		-7.0	-22.6	-18.6	4.0	-35.0	-33.63
	770		-12.3	-21.5	-18.7	1.8	-36.1	-38.32

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-13.2	-19.2
	746		-12.1	-18.1
	747		-12.1	-20.3
	771		-14.3	-20.3
	770		-14.3	-18.1
Min	Cent		-17.6	-25.1

		746	-16.0	-23.5
		747	-16.0	-26.7
		771	-19.1	-26.7
		770	-19.1	-23.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
718	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	22.1	4.0	22.2	0.2	85.30
					747	0.6	21.4	4.0	21.6	0.1	85.17
					748	0.6	22.7	4.0	22.9	0.1	85.44
					772	1.3	22.7	4.0	22.9	1.2	85.22
					771	1.3	21.4	4.0	21.6	1.2	84.92
				Min	Cent	-1.0	-26.5	-5.1	-0.6	-26.8	-6.51
					747	-1.0	-25.7	-5.1	-0.4	-26.0	-8.47
					748	-1.0	-27.3	-5.1	-0.4	-27.6	-7.62
					772	-2.1	-27.3	-5.1	-1.8	-27.6	-6.61
					771	-2.1	-25.7	-5.1	-1.8	-26.1	-7.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		6.3	4.4	12.1	15.1	-4.2	36.06
	747		4.5	-2.6	10.9	11.9	-8.4	-36.37
	748		3.9	-1.5	12.0	14.6	-6.6	-33.24
	772		7.0	11.2	13.2	18.5	-0.9	41.15
	771		9.8	10.4	12.1	18.4	-2.6	35.58
Min	Cent		-12.9	-43.2	-37.8	2.1	-64.8	-23.52
	747		-14.6	-41.5	-36.0	1.0	-63.5	-24.41
	748		-9.7	-44.2	-37.0	2.8	-66.2	-22.51
	772		-10.3	-45.2	-39.4	3.1	-65.5	-22.71
	771		-17.0	-42.0	-38.4	1.4	-64.3	-24.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.8	2.7
	747		4.6	2.0
	748		4.6	3.4
	772		10.9	3.4
	771		10.9	2.0
Min	Cent		-23.5	-42.7
	747		-20.7	-43.0
	748		-20.7	-42.4
	772		-26.3	-42.4
	771		-26.3	-43.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	-1.4	-0.4	0.2	-1.8	-27.59
		747	-0.1	-1.4	-0.4	0.3	-1.8	-26.44
		748	-0.1	-1.4	-0.4	0.3	-1.8	-26.53
		772	-0.3	-1.4	-0.4	0.1	-1.8	-28.79
		771	-0.3	-1.4	-0.4	0.1	-1.8	-28.70
	Min	Cent	-0.5	-3.7	-0.9	-0.4	-3.7	-8.90
		747	-0.3	-3.5	-0.9	-0.3	-3.6	-9.05
		748	-0.3	-3.8	-0.9	-0.3	-3.9	-8.18
		772	-0.6	-3.8	-0.9	-0.5	-3.9	-8.76
		771	-0.6	-3.5	-0.9	-0.5	-3.6	-9.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.0	-18.6	-12.3	5.2	-25.4	-29.05
	747		-4.8	-21.4	-12.1	2.3	-27.8	-28.20
	748		-2.7	-22.1	-12.0	4.4	-27.8	-25.91
	772		-1.3	-16.0	-12.5	8.0	-23.2	-29.83
	771		-3.2	-15.0	-12.6	6.5	-23.1	-32.57
Min	Cent		-4.7	-27.0	-17.9	3.7	-36.9	-28.92
	747		-7.0	-30.3	-17.5	1.6	-39.7	-27.74
	748		-4.1	-31.5	-17.5	3.1	-40.0	-25.55
	772		-2.5	-23.9	-18.3	5.8	-34.4	-29.86
	771		-5.3	-22.2	-18.3	4.7	-34.0	-32.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.4	-19.8
	747		-7.7	-20.3
	748		-7.7	-19.3
	772		-7.2	-19.3
	771		-7.2	-20.3

		Min	Cent	-11.0	-26.0
			747	-11.2	-26.7
			748	-11.2	-25.3
			772	-10.8	-25.3
			771	-10.8	-26.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
719	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	24.4	1.2	24.4	0.5	88.83
					748	0.1	22.9	1.2	22.9	0.1	88.75
					749	0.1	25.9	1.2	25.9	0.1	88.89
					773	1.1	25.9	1.2	25.9	1.0	88.88
					772	1.1	22.9	1.2	22.9	1.0	88.73
				Min	Cent	-0.6	-28.4	-1.5	-0.5	-28.5	-3.53
					748	-0.3	-27.3	-1.5	-0.3	-27.4	-1.81
					749	-0.3	-29.6	-1.5	-0.3	-29.6	-1.67
					773	-1.0	-29.6	-1.5	-0.9	-29.6	-3.16
					772	-1.0	-27.3	-1.5	-0.9	-27.4	-4.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.8	5.0	9.2	11.6	-2.2	-28.64
	748		2.1	-1.4	8.7	8.3	-4.8	-27.72
	749		3.0	7.5	8.5	14.0	-3.5	52.32
	773		5.5	25.7	8.9	26.5	2.9	-79.83
	772		3.5	11.0	9.1	12.3	-0.6	-71.45
Min	Cent		-3.5	-44.5	-27.7	2.5	-54.2	-17.02
	748		-5.4	-43.8	-25.9	1.2	-54.7	-16.61
	749		-8.4	-76.3	-26.5	-0.6	-85.4	-14.86
	773		-1.4	-36.0	-27.1	5.3	-40.8	-18.87
	772		-5.8	-44.7	-26.5	1.0	-51.8	-16.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.2	18.5
	748		5.3	3.4
	749		5.3	57.1
	773		9.1	57.1
	772		9.1	3.4
Min	Cent		-14.6	-135.8
	748		-14.3	-42.4
	749		-14.3	-252.8
	773		-14.9	-252.8
	772		-14.9	-42.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	-1.0	-0.1	0.1	-1.0	-13.39
		748	-0.1	-1.3	-0.1	-0.0	-1.4	-11.09
		749	-0.1	-0.7	-0.1	0.0	-0.8	-20.23
		773	0.1	-0.7	-0.1	0.2	-0.7	-16.74
		772	0.1	-1.3	-0.1	0.1	-1.4	-9.14
	Min	Cent	-0.1	-3.7	-0.3	-0.1	-3.7	-2.58
		748	-0.1	-3.8	-0.3	-0.1	-3.8	-2.54
		749	-0.1	-3.6	-0.3	-0.1	-3.6	-2.69
		773	-0.0	-3.6	-0.3	-0.0	-3.6	-2.41
		772	-0.0	-3.8	-0.3	-0.0	-3.8	-2.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.8	-18.9	-8.9	4.0	-22.5	-22.24
	748		-1.5	-21.9	-8.3	2.0	-24.8	-19.88
	749		-2.5	-33.1	-8.6	-0.3	-35.4	-14.72
	773		2.8	-4.7	-8.7	11.3	-10.7	-34.02
	772		-1.0	-16.0	-8.3	3.7	-19.7	-23.94
Min	Cent		-1.2	-27.5	-12.9	2.8	-32.7	-22.15
	748		-2.3	-31.2	-12.0	1.4	-35.5	-19.53
	749		-3.7	-47.6	-12.5	-0.4	-50.9	-14.85
	773		2.0	-7.4	-12.7	8.0	-16.0	-34.50
	772		-1.7	-23.7	-12.2	2.7	-29.1	-24.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.4	-57.5
	748		-4.2	-19.3
	749		-4.2	-95.1
	773		-2.5	-95.1

		772	-2.5	-19.3	
	Min	Cent	-5.4	-79.8	
		748	-6.4	-25.3	
		749	-6.4	-134.4	
		773	-4.3	-134.4	
		772	-4.3	-25.3	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
720	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	23.4	3.3	23.4	1.7	87.19
					750	0.4	21.2	3.3	21.5	0.4	81.08
					751	0.4	25.7	3.3	25.7	0.4	87.59
					775	4.3	25.7	3.3	25.7	3.5	87.30
					774	4.3	21.2	3.3	21.6	3.6	79.11
				Min	Cent	-2.2	-19.8	-3.3	-1.8	-19.9	-3.29
					750	-0.4	-16.3	-3.3	-0.3	-16.7	-3.70
					751	-0.4	-23.4	-3.3	-0.3	-23.4	-2.58
					775	-4.5	-23.4	-3.3	-3.6	-23.4	-15.24
					774	-4.5	-16.3	-3.3	-3.6	-17.0	-14.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.0	23.4	13.9	24.9	1.8	58.08
	750		2.8	15.1	14.3	16.8	-0.4	71.26
	751		2.8	14.3	13.0	17.3	1.0	49.75
	775		6.8	31.9	12.3	32.8	6.0	79.87
	774		4.9	43.9	13.5	48.1	2.9	72.63
Min	Cent		-0.1	-22.0	-10.2	-0.0	-22.1	-3.69
	750		-3.0	-28.8	-10.2	-1.5	-28.9	-2.41
	751		-1.5	-25.0	-9.3	-1.5	-25.0	-2.90
	775		-0.4	-19.8	-9.1	-0.3	-19.9	-4.33
	774		-0.8	-26.3	-10.1	1.2	-29.8	-4.82

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.2	33.2
	750		3.6	79.5
	751		3.6	-12.6
	775		6.9	-12.6
	774		6.9	79.5
Min	Cent		-12.6	-123.6
	750		-6.4	-185.1
	751		-6.4	-67.6
	775		-18.9	-67.6
	774		-18.9	-185.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	3.0	0.4	3.0	0.1	83.90
		750	0.1	4.2	0.4	4.2	0.0	85.08
		751	0.1	1.8	0.4	1.9	0.0	79.07
		775	0.4	1.8	0.4	1.9	0.3	82.01
		774	0.4	4.2	0.4	4.2	0.3	85.79
	Min	Cent	-0.3	1.2	-0.3	1.3	-0.4	-72.35
		750	0.0	1.5	-0.3	1.6	-0.0	-77.61
		751	0.0	0.9	-0.3	1.0	-0.1	-70.26
		775	-0.7	0.9	-0.3	1.0	-0.7	-61.67
		774	-0.7	1.5	-0.3	1.6	-0.7	-74.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.0	1.4	2.8	4.3	-0.8	42.04
	750		0.0	-6.8	3.0	0.7	-7.4	17.32
	751		0.9	-4.9	2.8	1.7	-5.7	18.91
	775		4.5	8.1	2.4	9.1	3.5	65.54
	774		2.7	12.1	2.6	12.8	2.2	75.60
Min	Cent		1.4	0.2	1.8	2.9	-1.3	37.77
	750		-0.2	-9.4	2.0	0.5	-10.1	13.17
	751		0.6	-7.4	1.8	1.2	-8.1	15.48
	775		3.0	6.0	1.5	6.7	2.2	65.88
	774		2.0	8.6	1.6	9.0	1.6	76.57

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.3	-45.2
	750		-1.1	-52.5
	751		-1.1	-37.3

				775	-5.6	-37.3	
				774	-5.6	-52.5	
			Min	Cent	-5.3	-59.4	
				750	-2.1	-70.8	
				751	-2.1	-49.8	
				775	-8.5	-49.8	
				774	-8.5	-70.8	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
721	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	26.4	7.0	27.2	2.4	79.89
					751	1.4	25.4	7.0	26.1	0.4	80.27
					752	1.4	27.4	7.0	28.1	0.5	80.98
					776	5.2	27.4	7.0	28.2	4.4	79.48
					775	5.2	25.4	7.0	26.2	4.3	78.51
				Min	Cent	-3.3	-24.5	-6.0	-2.8	-25.0	-8.75
					751	-1.8	-23.1	-6.0	-1.0	-23.6	-8.60
					752	-1.8	-25.9	-6.0	-1.1	-26.3	-7.67
					776	-5.1	-25.9	-6.0	-4.6	-26.4	-8.90
					775	-5.1	-23.1	-6.0	-4.5	-23.7	-10.17

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	8.7	21.6	20.2	30.9	5.0	50.85
			751	5.9	14.9	19.9	25.4	1.4	46.41
			752	5.7	8.9	21.4	25.9	-1.8	43.31
			776	13.2	29.7	20.6	37.2	10.0	53.91
			775	11.0	32.8	19.0	38.0	8.8	57.33
		Min	Cent	-2.6	-22.5	-13.5	-2.6	-23.1	-3.25
			751	-2.3	-25.1	-13.0	-2.3	-25.1	-2.04
			752	-5.4	-24.5	-13.1	-4.7	-26.7	-0.55
			776	-3.4	-20.6	-13.9	-3.3	-21.7	-4.47
			775	-0.3	-19.8	-13.9	-0.0	-21.0	-6.05

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	15.7	-15.0
			751	14.6	-12.6
			752	14.6	-13.0
			776	16.8	-13.0
			775	16.8	-12.6
		Min	Cent	-11.5	-69.5
			751	-7.0	-67.6
			752	-7.0	-71.4
			776	-16.0	-71.4
			775	-16.0	-67.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.5	1.3	2.2	0.3	63.51
			751	0.1	1.8	1.3	2.4	0.1	65.57
			752	0.1	1.3	1.3	2.0	0.0	62.24
			776	0.6	1.3	1.3	2.0	0.4	61.18
			775	0.6	1.8	1.3	2.4	0.5	64.69
		Min	Cent	-0.5	0.7	-0.3	0.8	-1.1	-63.23
			751	-0.5	0.9	-0.3	1.0	-1.1	-73.35
			752	-0.5	0.5	-0.3	0.6	-1.2	-64.52
			776	-0.4	0.5	-0.3	0.7	-1.1	77.29
			775	-0.4	0.9	-0.3	1.0	-1.0	-61.84

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	4.3	0.1	4.8	7.0	-2.5	33.82
			751	2.6	-4.7	5.0	4.5	-6.4	24.99
			752	0.6	-7.4	5.9	2.8	-9.5	25.51
			776	6.7	6.1	4.8	10.8	2.0	45.40
			775	7.2	8.7	3.8	11.7	4.4	51.65
		Min	Cent	2.9	-1.2	3.3	5.1	-3.5	30.27
			751	1.6	-7.1	3.4	3.2	-8.9	21.87
			752	-0.2	-10.8	4.1	1.9	-13.1	22.52
			776	4.7	4.5	3.2	8.0	0.9	42.76
			775	5.3	6.5	2.4	8.5	3.0	50.73

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	3.2	-38.2
			751	5.3	-37.3

		752	5.3	-39.1	
		776	1.5	-39.1	
		775	1.5	-37.3	
	Min	Cent	1.6	-51.2	
		751	3.7	-49.8	
		752	3.7	-52.5	
		776	-0.6	-52.5	
		775	-0.6	-49.8	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
722	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	25.6	10.6	29.6	0.3	69.36
					752	1.1	27.6	10.6	31.3	0.0	70.79
					753	1.1	23.7	10.6	27.9	0.0	68.58
					777	6.8	23.7	10.6	28.0	1.8	67.71
					776	6.8	27.6	10.6	31.4	2.5	70.06
				Min	Cent	-5.2	-24.0	-8.7	-2.2	-27.1	-26.34
					752	-1.8	-26.3	-8.7	0.4	-29.0	-20.11
					753	-1.8	-21.8	-8.7	0.9	-25.0	-24.09
					777	-8.7	-21.8	-8.7	-4.3	-25.4	-35.76
					776	-8.7	-26.3	-8.7	-5.3	-29.2	-29.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		10.4	18.4	21.8	32.8	3.1	45.81
	752		6.9	9.3	21.8	26.6	-1.3	43.07
	753		5.0	7.8	21.3	25.9	-6.1	44.39
	777		15.3	25.7	21.4	37.6	5.4	46.12
	776		18.6	30.7	21.9	40.8	13.6	49.43
Min	Cent		-8.1	-22.2	-10.2	-6.9	-22.7	6.41
	752		-6.0	-24.8	-11.6	-5.9	-25.5	2.64
	753		-12.5	-23.5	-8.6	-8.8	-25.5	9.10
	777		-13.9	-20.0	-8.7	-8.5	-21.4	12.28
	776		-4.6	-20.7	-11.8	-4.5	-20.8	2.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		35.4	-12.3
	752		27.1	-13.0
	753		27.1	-11.6
	777		43.7	-11.6
	776		43.7	-13.0
Min	Cent		-0.5	-66.6
	752		1.8	-71.4
	753		1.8	-61.7
	777		-2.7	-61.7
	776		-2.7	-71.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	1.2	2.0	2.2	0.1	62.28
		752	0.0	1.1	2.0	2.3	-0.1	57.71
		753	0.0	1.3	2.0	2.4	-0.1	58.47
		777	0.3	1.3	2.0	2.1	0.2	66.31
		776	0.3	1.1	2.0	2.0	0.1	65.50
	Min	Cent	-1.6	0.7	0.2	0.8	-2.7	70.77
		752	-0.8	0.5	0.2	0.6	-2.1	68.03
		753	-0.8	0.9	0.2	1.0	-2.0	77.39
		777	-2.4	0.9	0.2	1.1	-3.3	72.98
		776	-2.4	0.5	0.2	0.6	-3.3	55.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.1	-1.4	7.8	7.6	-6.4	36.06
	752		1.0	-7.4	7.0	4.0	-10.0	27.41
	753		-3.6	-7.4	8.6	1.7	-12.4	37.36
	777		2.0	3.8	8.5	11.1	-4.6	47.93
	776		9.8	6.6	7.0	15.0	1.3	37.55
Min	Cent		0.5	-3.0	5.7	5.5	-8.6	38.30
	752		0.1	-10.7	5.0	2.9	-13.8	25.53
	753		-4.9	-10.9	6.4	0.9	-16.8	35.43
	777		-0.3	2.8	6.3	8.2	-6.6	50.44
	776		6.5	4.9	5.0	11.1	0.4	40.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.3	-36.3

					752	18.4	-39.1			
					753	18.4	-33.5			
					777	26.2	-33.5			
					776	26.2	-39.1			
				Min	Cent	17.5	-49.0			
					752	14.4	-52.5			
					753	14.4	-45.4			
					777	20.5	-45.4			
					776	20.5	-52.5			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
723	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	20.6	14.7	28.2	-0.4	62.51
					753	0.9	24.1	14.7	31.1	-0.5	64.56
					754	0.9	17.0	14.7	25.5	-0.4	59.87
					778	2.2	17.0	14.7	25.5	-0.3	60.11
					777	2.2	24.1	14.7	31.1	-0.3	64.75
				Min	Cent	-3.5	-18.1	-12.3	0.5	-24.7	-31.07
					753	-2.7	-22.4	-12.3	0.5	-28.1	-25.75
					754	-2.7	-13.8	-12.3	1.9	-21.5	-34.44
					778	-4.3	-13.8	-12.3	0.8	-21.5	-37.68
					777	-4.3	-22.4	-12.3	-0.8	-28.2	-28.07

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	6.2	15.1	20.6	28.3	-5.9	46.97
			753	5.4	7.9	21.0	25.7	-6.3	43.95
			754	1.8	8.3	20.0	23.2	-11.7	46.94
			778	7.2	18.5	19.7	28.7	-9.0	47.43
			777	10.8	25.6	20.7	35.1	3.7	49.57
		Min	Cent	-18.2	-20.8	-5.6	-10.8	-22.4	20.22
			753	-14.1	-23.9	-6.9	-10.5	-24.6	12.29
			754	-21.9	-21.8	-5.5	-14.1	-28.6	-54.75
			778	-26.1	-17.4	-4.3	-11.2	-27.1	35.43
			777	-11.0	-20.2	-5.7	-8.3	-21.4	17.98

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	46.0	-12.7
			753	36.8	-11.6
			754	36.8	-13.8
			778	55.2	-13.8
			777	55.2	-11.6
		Min	Cent	11.0	-53.5
			753	11.0	-61.7
			754	11.0	-45.2
			778	11.0	-45.2
			777	11.0	-61.7

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.7	2.3	2.7	-0.4	64.22
				753	-0.3	1.2	2.3	2.4	-0.5	60.69
				754	-0.3	2.3	2.3	3.1	-0.4	65.14
				778	-0.2	2.3	2.3	3.0	-0.4	66.64
				777	-0.2	1.2	2.3	2.3	-0.4	62.84
			Min	Cent	-2.0	1.2	0.5	1.5	-3.1	73.95
				753	-1.7	0.9	0.5	1.1	-3.0	69.82
				754	-1.7	1.6	0.5	2.0	-2.9	77.26
				778	-2.2	1.6	0.5	2.0	-3.3	69.78
				777	-2.2	0.9	0.5	1.1	-3.4	68.73

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-5.9	-2.4	10.1	4.5	-12.0	51.29
			753	-4.2	-7.5	9.5	1.9	-13.3	38.88
			754	-10.0	-6.3	9.9	-0.5	-15.8	52.79
			778	-9.3	0.8	10.5	6.4	-13.6	60.04
			777	0.8	3.7	10.1	12.1	-6.3	48.78
		Min	Cent	-7.8	-4.2	7.4	3.2	-16.0	50.42
			753	-5.7	-11.1	7.0	1.1	-18.1	37.19
			754	-12.9	-9.4	7.3	-1.2	-21.1	49.08
			778	-12.3	0.3	7.7	4.7	-17.8	61.70
			777	-0.8	2.5	7.4	8.8	-8.4	50.77

			NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	33.9	-28.9	
	753	27.1	-33.5	
	754	27.1	-24.3	
	778	40.7	-24.3	
	777	40.7	-33.5	
Min	Cent	25.6	-39.3	
	753	20.5	-45.4	
	754	20.5	-33.3	
	778	30.7	-33.3	
	777	30.7	-45.4	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
724	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	14.9	14.5	24.5	-0.9	56.57
					754	1.1	17.6	14.5	26.0	-0.7	59.74
					755	1.1	12.3	14.5	22.3	-0.7	55.54
					779	3.9	12.3	14.5	23.2	-1.1	53.06
					778	3.9	17.6	14.5	26.8	-1.1	57.56
				Min	Cent	-5.8	-11.3	-12.3	2.4	-21.2	-40.87
					754	-3.4	-14.7	-12.3	2.4	-22.6	84.27
					755	-3.4	-8.0	-12.3	3.2	-18.2	85.46
					779	-8.2	-8.0	-12.3	2.1	-20.4	-48.06
					778	-8.2	-14.7	-12.3	0.4	-24.2	-41.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.3	11.4	17.2	19.9	-14.1	50.93
	754		0.2	8.3	18.4	20.8	-11.8	48.27
	755		-5.6	6.9	16.5	15.6	-18.1	52.16
	779		-4.9	11.3	15.9	17.2	-16.3	54.29
	778		5.3	19.2	17.8	26.1	-6.4	49.46
Min	Cent		-27.4	-19.4	-3.2	-15.3	-31.9	42.78
	754		-22.2	-22.2	-4.0	-15.8	-29.7	-58.02
	755		-30.1	-20.2	-3.4	-17.3	-36.5	45.66
	779		-34.0	-16.8	-2.7	-15.0	-38.6	64.98
	778		-24.8	-18.3	-3.3	-13.4	-25.5	41.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		48.5	-13.3
	754		39.7	-13.8
	755		39.7	-12.8
	779		57.3	-12.8
	778		57.3	-13.8
Min	Cent		12.7	-36.3
	754		12.1	-45.2
	755		12.1	-27.4
	779		13.3	-27.4
	778		13.3	-45.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	2.5	2.2	3.1	-0.8	71.09
			754	-0.6	2.1	2.2	2.8	-0.6	66.62
			755	-0.6	3.0	2.2	3.7	-0.6	70.18
			779	-1.0	3.0	2.2	3.5	-1.0	74.28
			778	-1.0	2.1	2.2	2.6	-1.0	71.92
		Min	Cent	-3.0	1.8	0.3	2.1	-3.8	75.13
			754	-2.0	1.4	0.3	1.8	-3.1	71.64
			755	-2.0	2.2	0.3	2.4	-2.9	74.87
			779	-3.9	2.2	0.3	2.4	-4.6	77.58
			778	-3.9	1.4	0.3	1.7	-4.7	75.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.3	-3.6	9.6	-0.1	-17.8	63.88
	754		-11.0	-6.5	9.8	-1.1	-16.3	54.68
	755		-17.2	-6.4	9.0	-3.2	-20.2	65.42
	779		-19.3	-2.5	9.0	-0.2	-21.6	71.36
	778		-9.7	0.8	9.9	5.8	-13.5	61.11
Min	Cent		-18.4	-5.7	6.9	-0.7	-23.5	61.72
	754		-14.0	-9.7	7.1	-1.8	-21.9	50.54
	755		-22.3	-9.3	6.5	-4.7	-26.9	62.95
	779		-25.1	-4.0	6.5	-0.8	-28.5	69.65
	778		-12.6	0.2	7.2	4.2	-17.6	62.87

		NODE	Vxx	Vyy

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	35.7	-19.6
		754	29.2	-24.3
		755	29.2	-14.9
		779	42.1	-14.9
		778	42.1	-24.3
	Min	Cent	26.3	-26.7
		754	21.6	-33.3
		755	21.6	-20.1
		779	30.9	-20.1
		778	30.9	-33.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
725	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	11.6	11.6	19.5	-1.0	55.75
					755	2.2	12.3	11.6	19.9	-1.0	56.75
					756	2.2	10.8	11.6	18.9	-1.0	55.16
					780	2.6	10.8	11.6	19.1	-1.0	54.70
					779	2.6	12.3	11.6	20.1	-1.0	56.31
				Min	Cent	-5.8	-7.2	-10.4	3.3	-16.9	-87.98
					755	-5.1	-8.0	-10.4	3.2	-17.0	-87.94
					756	-5.1	-6.4	-10.4	3.4	-16.2	-88.02
					780	-6.6	-6.4	-10.4	3.4	-16.9	-88.02
					779	-6.6	-8.0	-10.4	3.1	-17.7	-43.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.7	7.5	13.6	11.4	-19.0	58.43
	755	-7.1	7.0	14.8	13.5	-17.6	54.35
	756	-14.4	4.3	13.2	8.1	-22.1	59.59
	780	-15.8	6.7	12.3	8.8	-22.0	63.35
	779	-5.5	11.9	13.9	15.5	-14.6	56.52
Min	Cent	-37.8	-18.8	-3.0	-17.9	-41.1	69.20
	755	-31.0	-20.5	-3.2	-18.1	-36.1	47.89
	756	-41.7	-19.9	-3.4	-19.4	-44.6	74.13
	780	-46.2	-17.8	-3.1	-17.4	-48.3	79.57
	779	-32.1	-16.9	-2.8	-15.7	-35.7	66.55

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	40.6	-10.9
	755	35.9	-12.8
	756	35.9	-8.6
	780	45.2	-8.6
	779	45.2	-12.8
Min	Cent	13.6	-22.1
	755	11.9	-27.4
	756	11.9	-16.8
	780	14.5	-16.8
	779	14.5	-27.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	3.0	1.5	3.2	-0.9	78.19
		755	-0.9	3.0	1.5	3.2	-0.9	77.23
		756	-0.9	3.1	1.5	3.3	-0.9	77.27
		780	-0.9	3.1	1.5	3.2	-0.9	79.02
		779	-0.9	3.0	1.5	3.2	-0.9	78.99
	Min	Cent	-3.0	2.2	-0.0	2.3	-3.4	82.72
		755	-2.5	2.2	-0.0	2.2	-2.9	82.24
		756	-2.5	2.2	-0.0	2.3	-2.9	82.38
		780	-3.6	2.2	-0.0	2.3	-3.9	83.13
		779	-3.6	2.2	-0.0	2.2	-3.9	83.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.3	-5.4	7.3	-3.8	-22.9	73.58
	755	-17.7	-6.5	8.0	-4.0	-20.1	67.61
	756	-23.4	-7.5	6.8	-6.1	-24.8	74.45
	780	-25.8	-5.3	6.4	-4.3	-26.8	78.05
	779	-18.3	-2.3	7.6	-0.5	-20.0	73.06
Min	Cent	-27.9	-7.9	5.2	-5.6	-30.3	71.93
	755	-22.9	-9.4	5.7	-5.7	-26.6	65.08
	756	-30.8	-10.8	4.8	-8.7	-32.9	72.92
	780	-34.1	-7.8	4.6	-6.4	-35.6	76.98
	779	-23.7	-3.7	5.5	-1.2	-26.3	71.27

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		29.8	-12.1
	755		26.4	-14.9
	756		26.4	-9.4
	780		33.2	-9.4
	779		33.2	-14.9
Min	Cent		21.7	-16.3
	755		19.3	-20.1
	756		19.3	-12.4
	780		24.1	-12.4
	779		24.1	-20.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
726	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	10.2	9.8	16.7	-1.2	56.33
					756	2.1	10.8	9.8	17.1	-1.2	56.97
					757	2.1	9.7	9.8	16.3	-1.2	55.60
					781	2.0	9.7	9.8	16.3	-1.2	55.69
					780	2.0	10.8	9.8	17.1	-1.2	57.05
				Min	Cent	-5.4	-5.8	-9.2	3.3	-14.7	79.24
					756	-5.1	-6.3	-9.2	3.4	-14.9	-84.49
					757	-5.1	-5.3	-9.2	3.2	-14.4	78.37
					781	-5.7	-5.3	-9.2	3.2	-14.6	79.72
					780	-5.7	-6.3	-9.2	3.2	-15.1	-43.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.6	4.4	10.8	5.6	-24.3	78.76
	756		-15.3	4.5	11.7	6.8	-21.5	62.00
	757		-22.8	2.3	10.5	3.5	-27.1	78.83
	781		-25.0	3.6	9.8	4.4	-28.3	80.97
	780		-15.4	7.2	11.0	8.4	-20.5	78.67
Min	Cent		-47.7	-19.3	-4.0	-19.3	-48.9	85.61
	756		-41.6	-20.0	-3.8	-19.8	-43.6	78.69
	757		-50.5	-20.5	-4.4	-20.5	-51.5	88.30
	781		-54.7	-19.0	-4.3	-19.0	-55.4	89.03
	780		-43.9	-17.8	-3.7	-17.6	-45.3	83.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.8	-5.6
	756		29.3	-8.6
	757		29.3	-2.5
	781		34.3	-2.5
	780		34.3	-8.6
Min	Cent		5.6	-13.8
	756		5.8	-16.8
	757		5.8	-10.7
	781		5.3	-10.7
	780		5.3	-16.8

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	3.1	1.0	3.1	-1.0	89.26
				756	-1.0	3.1	1.0	3.1	-1.0	82.09
				757	-1.0	3.1	1.0	3.1	-1.0	89.25
				781	-1.0	3.1	1.0	3.1	-1.0	89.28
				780	-1.0	3.1	1.0	3.1	-1.0	82.84
			Min	Cent	-2.8	2.2	-0.3	2.2	-3.0	84.07
				756	-2.5	2.2	-0.3	2.2	-2.7	87.05
				757	-2.5	2.2	-0.3	2.2	-2.7	83.74
				781	-3.2	2.2	-0.3	2.2	-3.3	84.28
				780	-3.2	2.2	-0.3	2.2	-3.3	87.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.6	-7.2	4.8	-6.6	-27.1	80.38
	756		-23.3	-7.5	5.6	-6.5	-24.2	76.82
	757		-28.0	-8.9	4.4	-8.4	-28.5	81.07
	781		-30.3	-7.5	3.9	-7.1	-30.6	83.19
	780		-24.6	-5.0	5.1	-4.4	-25.2	79.88
Min	Cent		-35.1	-10.4	3.4	-9.5	-36.0	79.43
	756		-30.7	-10.7	3.9	-9.3	-32.1	75.36
	757		-37.2	-12.6	3.1	-11.8	-38.0	80.22
	781		-40.3	-10.9	2.7	-10.4	-40.8	82.58
	780		-32.4	-7.5	3.6	-6.5	-33.4	78.86

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.4	-7.8
		756	21.5	-9.4
		757	21.5	-6.3
		781	25.2	-6.3
		780	25.2	-9.4
Min	Cent		16.7	-10.2
		756	15.5	-12.4
		757	15.5	-8.0
		781	17.9	-8.0
		780	17.9	-12.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
727	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	9.4	9.4	14.6	-1.4	57.53
					757	1.9	9.6	9.4	14.8	-1.4	57.54
					758	1.9	9.3	9.4	14.6	-1.4	57.08
					782	2.9	9.3	9.4	14.5	-1.4	57.51
					781	2.9	9.6	9.4	14.7	-1.4	57.97
				Min	Cent	-5.4	-5.1	-9.2	3.0	-13.1	81.89
					757	-4.9	-5.2	-9.2	3.0	-13.1	-44.50
					758	-4.9	-5.1	-9.2	2.8	-13.1	81.35
					782	-6.3	-5.1	-9.2	2.8	-13.4	81.97
					781	-6.3	-5.2	-9.2	3.0	-13.7	-44.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.8	2.3	8.6	2.9	-29.6	82.43
		757	-23.2	2.4	9.4	3.2	-26.7	80.66
		758	-30.0	1.2	8.5	1.7	-30.5	82.81
		782	-31.9	2.0	7.9	2.3	-32.2	83.94
		781	-24.4	3.9	8.8	4.5	-27.1	82.08
Min	Cent		-54.9	-20.5	-5.4	-20.4	-55.2	-85.14
		757	-49.8	-20.5	-5.0	-20.5	-50.4	-87.15
		758	-56.8	-21.9	-5.8	-21.7	-57.0	-83.68
		782	-60.6	-20.7	-5.9	-20.5	-60.7	-83.88
		781	-52.6	-18.9	-5.1	-18.8	-53.0	-86.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		26.4	0.2
		757	23.8	-2.5
		758	23.8	2.9
		782	29.0	2.9
		781	29.0	-2.5
Min	Cent		-1.4	-11.3
		757	0.0	-10.7
		758	0.0	-12.4
		782	-2.8	-12.4
		781	-2.8	-10.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	3.0	0.6	3.0	-1.1	-87.49
			757	-1.0	3.1	0.6	3.1	-1.1	-87.49
			758	-1.0	3.0	0.6	3.0	-1.1	-87.43
			782	-1.1	3.0	0.6	3.0	-1.1	-87.49
			781	-1.1	3.1	0.6	3.1	-1.1	-87.56
		Min	Cent	-2.6	2.1	-0.4	2.1	-2.7	87.28
			757	-2.4	2.2	-0.4	2.2	-2.5	87.26
			758	-2.4	2.0	-0.4	2.0	-2.5	87.15
			782	-2.8	2.0	-0.4	2.0	-2.8	87.29
			781	-2.8	2.2	-0.4	2.2	-2.8	87.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.4	-8.8	2.4	-8.7	-30.5	85.54
		757	-27.7	-8.8	3.2	-8.5	-27.9	83.35
		758	-31.3	-10.1	2.1	-10.0	-31.4	86.13
		782	-33.2	-9.1	1.6	-9.0	-33.3	87.36
		781	-29.2	-7.3	2.7	-7.1	-29.4	85.05
Min	Cent		-40.5	-12.6	1.6	-12.4	-40.7	85.10
		757	-36.7	-12.5	2.2	-12.1	-37.1	82.64
		758	-41.8	-14.3	1.3	-14.1	-42.0	85.76
		782	-44.6	-13.2	1.0	-13.1	-44.7	87.12

			781	-38.8	-10.6	1.8	-10.3	-39.1	84.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.4	-5.5
		757	16.5	-6.3
		758	16.5	-4.8
		782	18.3	-4.8
		781	18.3	-6.3
Min	Cent		12.0	-6.8
		757	11.5	-8.0
		758	11.5	-5.6
		782	12.5	-5.6
		781	12.5	-8.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
728	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.8	9.1	10.5	15.0	-1.5	46.85
					758	2.1	9.2	10.5	14.5	-1.5	49.68
					759	2.1	8.9	10.5	14.0	-1.5	48.55
					783	5.5	8.9	10.5	15.6	-1.6	43.97
					782	5.5	9.2	10.5	16.0	-1.6	45.13
				Min	Cent	-6.8	-5.0	-10.6	2.3	-15.0	-44.17
					758	-5.1	-5.0	-10.6	2.2	-14.1	-44.43
					759	-5.1	-5.1	-10.6	2.2	-13.8	-44.38
					783	-8.6	-5.1	-10.6	2.3	-16.1	-44.08
					782	-8.6	-5.0	-10.6	2.3	-16.2	-44.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.3	1.4	7.3	1.6	-31.6	85.64
		758	-29.3	1.2	7.9	1.5	-29.6	84.37
		759	-31.1	0.8	7.5	1.0	-32.5	86.22
		783	-30.0	1.6	6.8	1.7	-31.5	86.69
		782	-30.4	2.0	7.1	2.3	-30.7	84.99
Min	Cent		-60.0	-22.2	-7.3	-21.7	-60.0	-79.35
		758	-55.8	-21.7	-6.8	-21.4	-55.9	-80.38
		759	-60.9	-23.8	-8.0	-23.2	-60.9	-77.36
		783	-64.2	-22.7	-7.9	-22.0	-64.2	-78.77
		782	-58.9	-20.4	-6.7	-20.0	-58.9	-80.81

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.2	5.6
		758	20.1	2.9
		759	20.1	8.4
		783	26.2	8.4
		782	26.2	2.9
Min	Cent		-6.5	-14.8
		758	-3.5	-12.4
		759	-3.5	-17.3
		783	-9.4	-17.3
		782	-9.4	-12.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	2.9	0.4	2.9	-1.2	-85.02
			758	-1.1	3.0	0.4	3.0	-1.2	-85.07
			759	-1.1	2.8	0.4	2.8	-1.2	-84.91
			783	-1.1	2.8	0.4	2.8	-1.2	-84.98
			782	-1.1	3.0	0.4	3.0	-1.2	-85.14
		Min	Cent	-2.4	2.0	-0.6	2.0	-2.4	89.54
			758	-2.3	2.0	-0.6	2.0	-2.4	89.55
			759	-2.3	1.8	-0.6	1.9	-2.4	89.52
			783	-2.5	1.8	-0.6	1.9	-2.5	89.53
			782	-2.5	2.0	-0.6	2.0	-2.5	89.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.9	-10.1	0.3	-10.1	-32.9	89.67
		758	-30.8	-10.0	1.0	-10.0	-30.8	88.21
		759	-33.3	-11.3	0.0	-11.3	-33.3	-89.44
		783	-35.0	-10.2	-0.4	-10.2	-35.0	-89.09
		782	-32.4	-8.9	0.6	-8.9	-32.4	89.18
Min	Cent		-44.1	-14.5	-0.0	-14.5	-44.1	89.62
		758	-41.1	-14.1	0.5	-14.1	-41.2	88.02
		759	-44.8	-15.8	-0.3	-15.8	-44.8	-89.78

783	-47.2	-14.9	-0.7	-14.9	-47.3	-89.02
782	-43.4	-13.0	0.2	-12.9	-43.4	89.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.0	-4.6
	758	11.7	-4.8
	759	11.7	-4.3
	783	12.2	-4.3
	782	12.2	-4.8
Min	Cent	7.7	-5.4
	758	7.8	-5.6
	759	7.8	-5.2
	783	7.6	-5.2
	782	7.6	-5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
729	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	10.0	12.1	17.0	-1.3	47.35
					759	1.0	8.9	12.1	15.1	-1.7	49.33
					760	1.0	11.1	12.1	16.6	-1.5	52.26
					784	6.8	11.1	12.1	19.1	-0.6	45.63
					783	6.8	8.9	12.1	17.8	-1.0	42.58
				Min	Cent	-6.9	-6.3	-12.4	0.6	-17.2	-40.95
					759	-4.1	-5.0	-12.4	1.4	-15.0	-42.64
					760	-4.1	-7.5	-12.4	0.4	-16.3	-36.92
					784	-9.8	-7.5	-12.4	-0.3	-19.6	-39.48
					783	-9.8	-5.0	-12.4	0.8	-18.6	-45.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.2	1.5	7.4	1.5	-30.2	88.30
	759	-29.7	0.9	7.4	0.9	-31.3	87.55
	760	-29.8	0.4	8.0	0.4	-32.3	88.45
	784	-25.1	3.4	7.6	3.4	-27.1	88.81
	783	-28.4	1.5	6.9	1.5	-30.0	87.73
Min	Cent	-62.9	-24.5	-10.3	-23.3	-63.0	-73.63
	759	-59.8	-23.6	-9.3	-22.7	-59.8	-75.07
	760	-63.2	-25.8	-11.2	-24.4	-63.4	-70.87
	784	-65.8	-26.2	-11.5	-24.7	-66.1	-71.81
	783	-62.7	-22.3	-9.6	-21.4	-62.9	-76.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.8	11.8
	759	12.0	8.4
	760	12.0	15.2
	784	19.5	15.2
	783	19.5	8.4
Min	Cent	-6.4	-21.4
	759	-1.6	-17.3
	760	-1.6	-25.6
	784	-11.3	-25.6
	783	-11.3	-17.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.7	0.3	2.7	-1.3	-82.75
			759	-1.1	2.8	0.3	2.9	-1.3	-82.87
			760	-1.1	2.6	0.3	2.6	-1.3	-82.49
			784	-1.3	2.6	0.3	2.6	-1.4	-82.62
			783	-1.3	2.8	0.3	2.9	-1.4	-82.99
		Min	Cent	-2.3	1.8	-0.8	1.8	-2.3	-88.70
			759	-2.4	1.9	-0.8	1.9	-2.4	85.33
			760	-2.4	1.8	-0.8	1.8	-2.4	-88.68
			784	-2.3	1.8	-0.8	1.8	-2.3	-88.68
			783	-2.3	1.9	-0.8	1.9	-2.3	-88.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.2	-11.2	-1.3	-11.1	-34.3	-86.93
	759	-32.7	-11.1	-0.8	-11.1	-32.8	-87.57
	760	-34.4	-12.4	-1.4	-12.3	-34.5	-85.99
	784	-35.5	-11.0	-1.8	-10.8	-35.7	-86.03
	783	-34.2	-10.0	-1.1	-10.0	-34.3	-87.39
Min	Cent	-46.3	-16.0	-1.8	-15.9	-46.4	-86.58
	759	-44.0	-15.7	-1.2	-15.6	-44.1	-87.78

		760	-46.5	-17.4	-2.0	-17.3	-46.7	-86.04
		784	-48.4	-16.2	-2.5	-16.0	-48.6	-85.56
		783	-46.2	-14.7	-1.6	-14.6	-46.3	-87.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.1	-4.5
	759	7.6	-4.3
	760	7.6	-4.7
	784	6.6	-4.7
	783	6.6	-4.3
Min	Cent	4.0	-5.7
	759	4.8	-5.2
	760	4.8	-6.2
	784	3.3	-6.2
	783	3.3	-5.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
730	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	12.1	10.0	13.6	-1.6	71.66
					760	1.8	10.8	10.0	14.5	-1.0	51.79
					761	1.8	13.4	10.0	14.9	-0.7	72.21
					785	-0.8	13.4	10.0	14.7	-1.8	73.77
					784	-0.8	10.8	10.0	13.5	-1.8	55.57
				Min	Cent	-3.4	-8.8	-10.7	-0.1	-13.5	-30.63
					760	-4.8	-7.2	-10.7	-0.0	-14.7	-35.79
					761	-4.8	-10.5	-10.7	-0.9	-14.1	-28.64
					785	-3.7	-10.5	-10.7	0.0	-13.0	-26.35
					784	-3.7	-7.2	-10.7	0.8	-13.3	-32.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.3	2.2	8.9	2.2	-31.2	89.39
	760	-28.8	0.5	9.0	0.5	-32.0	88.81
	761	-29.4	-0.8	9.1	-0.8	-32.7	89.25
	785	-29.9	5.8	8.5	5.8	-32.3	89.90
	784	-25.1	3.1	8.4	3.3	-27.6	73.47
Min	Cent	-63.9	-27.0	-13.9	-24.6	-64.4	-66.46
	760	-62.1	-25.7	-13.3	-23.6	-62.5	-67.68
	761	-64.3	-26.8	-14.1	-25.2	-64.9	-83.34
	785	-65.3	-29.9	-14.2	-27.1	-65.9	-64.39
	784	-64.0	-25.5	-13.4	-23.6	-64.5	-70.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.2	9.2
	760	8.9	15.2
	761	8.9	9.3
	785	17.5	9.3
	784	17.5	15.2
Min	Cent	-8.5	-20.7
	760	-2.7	-25.6
	761	-2.7	-22.0
	785	-14.5	-22.0
	784	-14.5	-25.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.4	0.1	2.5	-1.4	-80.62
			760	-1.2	2.5	0.1	2.7	-1.4	-80.85
			761	-1.2	2.2	0.1	2.4	-1.4	-77.30
			785	-1.2	2.2	0.1	2.4	-1.4	-77.31
			784	-1.2	2.5	0.1	2.7	-1.4	-81.04
		Min	Cent	-2.5	1.5	-0.8	1.5	-2.5	88.79
			760	-2.3	1.7	-0.8	1.7	-2.3	88.81
			761	-2.3	1.3	-0.8	1.3	-2.3	88.64
			785	-2.7	1.3	-0.8	1.3	-2.7	88.77
			784	-2.7	1.7	-0.8	1.7	-2.7	88.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.6	-12.1	-2.2	-11.9	-34.9	-83.93
	760	-33.8	-12.3	-1.9	-12.1	-34.0	-84.56
	761	-34.9	-13.5	-2.2	-13.2	-35.2	-83.66
	785	-35.2	-11.6	-2.6	-11.3	-35.5	-84.00
	784	-34.6	-10.8	-2.2	-10.6	-34.8	-84.83
Min	Cent	-47.0	-17.3	-3.3	-16.9	-47.4	-83.68

		760	-45.7	-17.2	-2.8	-17.0	-46.0	-84.40
		761	-47.3	-18.9	-3.4	-18.5	-47.7	-83.35
		785	-48.0	-17.0	-3.8	-16.5	-48.4	-83.07
		784	-47.1	-15.9	-3.3	-15.6	-47.4	-84.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.5	-5.4
	760	4.6	-4.7
	761	4.6	-6.1
	785	2.5	-6.1
	784	2.5	-4.7
Min	Cent	2.2	-6.8
	760	2.9	-6.2
	761	2.9	-7.3
	785	1.5	-7.3
	784	1.5	-6.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
731	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	13.4	9.3	15.1	-1.7	71.21
					761	0.4	13.4	9.3	15.2	-1.4	70.83
					762	0.4	13.4	9.3	15.2	-1.4	70.88
					786	4.5	13.4	9.3	15.2	-1.7	71.19
					785	4.5	13.4	9.3	15.1	-1.7	71.14
				Min	Cent	-5.4	-10.7	-10.1	0.1	-14.0	-28.87
					761	-3.6	-10.4	-10.1	-0.1	-13.9	-29.99
					762	-3.6	-11.1	-10.1	-0.3	-14.4	-28.85
					786	-7.7	-11.1	-10.1	-0.1	-16.0	-28.43
					785	-7.7	-10.4	-10.1	0.1	-15.3	-29.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.5	2.3	10.3	2.3	-32.4	89.47
	761	-30.9	-0.7	9.4	-0.7	-33.1	89.54
	762	-31.9	-1.5	10.7	-1.3	-33.1	70.75
	786	-30.7	5.4	11.0	5.4	-31.7	89.51
	785	-24.4	5.9	9.7	5.9	-28.0	89.72
Min	Cent	-64.5	-28.5	-16.5	-25.3	-65.3	-63.64
	761	-63.3	-26.7	-15.1	-24.8	-64.0	-82.13
	762	-64.5	-27.1	-16.9	-25.9	-65.5	-81.19
	786	-65.5	-30.4	-17.6	-26.7	-66.5	-62.26
	785	-64.5	-29.7	-15.8	-26.6	-65.3	-63.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.0	9.7
	761	5.6	9.3
	762	5.6	10.2
	786	20.5	10.2
	785	20.5	9.3
Min	Cent	-9.4	-22.5
	761	-1.7	-22.0
	762	-1.7	-23.3
	786	-17.0	-23.3
	785	-17.0	-22.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	2.1	-0.1	2.3	-1.5	-76.99
			761	-1.3	2.2	-0.1	2.4	-1.5	-79.55
			762	-1.3	2.0	-0.1	2.2	-1.5	-76.58
			786	-1.4	2.0	-0.1	2.2	-1.6	-76.91
			785	-1.4	2.2	-0.1	2.3	-1.6	-79.72
		Min	Cent	-2.3	1.0	-0.9	1.0	-2.4	-88.95
			761	-2.4	1.3	-0.9	1.3	-2.4	-89.04
			762	-2.4	0.7	-0.9	0.7	-2.4	-88.86
			786	-2.3	0.7	-0.9	0.7	-2.4	-88.84
			785	-2.3	1.3	-0.9	1.3	-2.4	-89.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.8	-12.8	-2.7	-12.4	-35.2	-82.48
	761	-34.4	-13.4	-2.5	-13.1	-34.7	-82.69
	762	-35.0	-14.0	-2.8	-13.6	-35.4	-82.05
	786	-35.3	-12.1	-2.9	-11.7	-35.7	-83.09
	785	-34.7	-11.5	-2.7	-11.2	-35.0	-83.56

		Min	Cent	-47.4	-18.2	-4.3	-17.6	-48.0	-81.80
			761	-46.5	-18.7	-3.9	-18.2	-47.1	-82.16
			762	-47.5	-19.6	-4.4	-19.0	-48.2	-81.25
			786	-48.2	-17.6	-4.7	-16.9	-48.9	-81.50
			785	-47.4	-16.9	-4.2	-16.3	-48.0	-82.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.4	-6.4
	761		2.6	-6.1
	762		2.6	-6.5
	786		2.4	-6.5
	785		2.4	-6.1
Min	Cent		1.8	-7.3
	761		1.9	-7.3
	762		1.9	-7.4
	786		1.6	-7.4
	785		1.6	-7.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
732	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	12.4	10.8	15.0	-1.8	66.81
					762	1.2	13.7	10.8	16.1	-1.5	68.09
					763	1.2	11.2	10.8	15.4	-1.9	52.80
					787	0.7	11.2	10.8	14.7	-2.1	55.40
					786	0.7	13.7	10.8	16.1	-1.7	68.36
				Min	Cent	-4.3	-10.3	-11.6	0.3	-15.5	-33.28
					762	-4.5	-11.4	-11.6	0.0	-15.9	-31.36
					763	-4.5	-9.3	-11.6	0.4	-16.5	-89.78
					787	-4.4	-9.3	-11.6	0.4	-15.7	-89.82
					786	-4.4	-11.4	-11.6	-0.1	-15.7	-31.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.7	1.9	8.9	1.9	-32.7	-89.74
	762		-31.9	-1.5	9.8	-1.5	-33.3	89.94
	763		-31.8	-0.7	7.4	-0.7	-33.6	-89.20
	787		-33.1	4.1	7.9	4.1	-33.1	-89.40
	786		-30.2	5.7	10.2	5.7	-30.2	89.80
Min	Cent		-64.7	-28.7	-16.0	-25.1	-65.9	-62.47
	762		-64.1	-27.0	-16.6	-25.5	-65.2	-80.19
	763		-64.5	-27.8	-14.9	-25.5	-65.8	-79.47
	787		-65.8	-29.7	-15.4	-25.9	-67.1	-62.04
	786		-64.6	-30.5	-17.1	-26.9	-65.7	-62.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.0	8.1
	762		2.8	10.2
	763		2.8	6.0
	787		9.2	6.0
	786		9.2	10.2
Min	Cent		-2.8	-20.1
	762		-1.1	-23.3
	763		-1.1	-16.9
	787		-4.5	-16.9
	786		-4.5	-23.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	1.9	-0.1	2.1	-1.7	-76.25
		762	-1.4	2.0	-0.1	2.2	-1.6	-76.21
		763	-1.4	1.9	-0.1	2.1	-1.6	-75.85
		787	-1.5	1.9	-0.1	2.1	-1.7	-76.29
		786	-1.5	2.0	-0.1	2.2	-1.7	-76.63
	Min	Cent	-2.5	0.6	-0.9	0.6	-2.6	-88.77
		762	-2.3	0.7	-0.9	0.7	-2.4	-88.75
		763	-2.3	0.4	-0.9	0.4	-2.4	-88.58
		787	-2.7	0.4	-0.9	0.4	-2.8	-88.79
		786	-2.7	0.7	-0.9	0.7	-2.8	-88.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-35.1	-13.1	-3.3	-12.6	-35.7	-81.30
	762		-34.8	-13.9	-3.1	-13.5	-35.3	-81.21
	763		-35.0	-13.8	-3.4	-13.3	-35.6	-81.30
	787		-35.7	-12.4	-3.4	-11.9	-36.3	-81.33

	786	-34.9	-12.1	-3.1	-11.6	-35.4	-81.88
Min	Cent	-47.6	-18.7	-5.1	-17.8	-48.5	-80.28
	762	-47.1	-19.6	-4.9	-18.7	-48.0	-80.27
	763	-47.4	-19.7	-5.3	-18.7	-48.4	-79.57
	787	-48.4	-18.0	-5.4	-17.1	-49.3	-80.26
	786	-47.5	-17.5	-4.9	-16.7	-48.3	-80.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.9	-6.0
	762	1.0	-6.5
	763	1.0	-5.4
	787	2.8	-5.4
	786	2.8	-6.5
Min	Cent	1.6	-6.9
	762	0.8	-7.4
	763	0.8	-6.3
	787	2.4	-6.3
	786	2.4	-7.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
733	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	10.2	11.4	15.5	-0.6	53.90
					763	1.9	11.5	11.4	15.6	-0.7	53.59
					764	1.9	9.0	11.4	15.6	-1.2	53.61
					788	2.5	9.0	11.4	15.5	-0.6	54.20
					787	2.5	11.5	11.4	15.4	-0.1	54.19
				Min	Cent	-5.9	-8.5	-12.4	-0.5	-17.0	-39.27
					763	-5.3	-9.6	-12.4	-0.5	-16.9	-35.95
					764	-5.3	-7.5	-12.4	0.0	-17.1	-88.23
					788	-6.4	-7.5	-12.4	-0.4	-17.1	-42.73
					787	-6.4	-9.6	-12.4	-1.3	-16.9	-38.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-32.9	1.7	5.3	1.8	-33.8	-88.00
		763	-32.5	-0.8	6.1	-0.8	-33.7	-88.29
		764	-30.0	0.6	4.9	0.7	-30.9	-87.14
		788	-33.3	3.3	4.4	3.3	-34.0	-87.62
		787	-34.2	3.9	5.6	4.0	-34.2	-88.63
	Min	Cent	-65.1	-28.7	-14.3	-24.0	-66.9	-59.07
		763	-64.2	-27.6	-14.6	-25.0	-65.9	-78.17
		764	-63.6	-28.5	-14.6	-24.2	-65.8	-76.70
		788	-66.3	-29.0	-14.0	-24.2	-68.2	-59.04
		787	-66.3	-29.6	-14.0	-25.4	-67.8	-60.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.5	4.5
	763	7.5	6.0
	764	7.5	4.6
	788	9.6	4.6
	787	9.6	6.0
Min	Cent	-9.2	-14.7
	763	-9.3	-16.9
	764	-9.3	-14.1
	788	-9.2	-14.1
	787	-9.2	-16.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.6	1.8	-0.1	2.0	-1.9	-74.87
			763	-1.5	1.8	-0.1	2.1	-1.8	-74.70
			764	-1.5	1.7	-0.1	2.0	-1.8	-74.16
			788	-1.7	1.7	-0.1	2.0	-2.0	-75.05
			787	-1.7	1.8	-0.1	2.1	-2.0	-75.53
		Min	Cent	-2.6	0.2	-1.0	0.2	-2.7	-87.25
			763	-2.4	0.4	-1.0	0.4	-2.5	-87.23
			764	-2.4	0.1	-1.0	0.1	-2.5	-86.90
			788	-2.8	0.1	-1.0	0.1	-2.8	-87.27
			787	-2.8	0.4	-1.0	0.4	-2.8	-87.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-35.4	-13.1	-4.3	-12.3	-36.2	-79.89
		763	-34.9	-13.8	-4.0	-13.1	-35.7	-80.06
		764	-34.6	-13.5	-4.6	-12.6	-35.6	-78.57

			788	-36.0	-12.5	-4.6	-11.7	-36.9	-79.18
			787	-36.0	-12.5	-3.9	-11.8	-36.6	-81.04
			Min Cent	-47.9	-18.8	-6.4	-17.4	-49.2	-78.18
			763	-47.2	-19.6	-6.0	-18.4	-48.5	-78.27
			764	-46.8	-19.3	-6.8	-17.7	-48.4	-76.82
			788	-48.8	-18.1	-6.8	-16.7	-50.2	-78.08
			787	-48.7	-18.1	-6.0	-17.0	-49.9	-79.39

		NODE	Vxx	Vyy
	Max Cent		-0.3	-5.0
		763	-0.9	-5.4
		764	-0.9	-4.6
		788	0.3	-4.6
		787	0.3	-5.4
	Min Cent		-0.8	-5.9
		763	-1.5	-6.3
		764	-1.5	-5.6
		788	-0.1	-5.6
		787	-0.1	-6.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
734	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	8.6	11.5	15.5	1.0	54.02
					764	2.6	9.2	11.5	15.9	0.7	53.38
					765	2.6	8.0	11.5	15.6	0.4	52.89
					789	3.7	8.0	11.5	15.3	1.2	53.97
					788	3.7	9.2	11.5	15.6	1.5	54.45
				Min	Cent	-7.0	-7.4	-12.8	-1.8	-17.5	-43.98
					764	-6.1	-7.7	-12.8	-1.5	-17.7	-40.67
					765	-6.1	-7.0	-12.8	-1.2	-17.7	-42.55
					789	-7.9	-7.0	-12.8	-2.1	-17.6	-47.35
					788	-7.9	-7.7	-12.8	-2.5	-17.6	-45.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max Cent		-28.2	2.1	2.9	2.4	-28.5	-85.28
		764	-29.2	0.4	3.6	0.6	-29.7	-85.65
		765	-24.6	1.5	2.6	1.9	-25.0	-84.05
		789	-25.9	3.4	2.4	3.7	-26.1	-84.78
		788	-32.9	3.2	3.4	3.4	-33.3	-86.42
	Min Cent		-64.0	-28.7	-14.8	-23.2	-67.1	-58.22
		764	-63.4	-28.3	-14.6	-23.5	-66.2	-75.13
		765	-61.5	-28.9	-15.3	-22.9	-65.2	-56.72
		789	-64.8	-28.8	-15.0	-23.3	-68.1	-59.29
		788	-66.5	-29.0	-14.4	-23.7	-69.1	-58.42

		NODE	Vxx	Vyy
	Max Cent		12.9	1.5
		764	9.0	4.6
		765	9.0	-1.2
		789	16.7	-1.2
		788	16.7	4.6
	Min Cent		-19.9	-10.8
		764	-16.5	-14.1
		765	-16.5	-8.0
		789	-23.3	-8.0
		788	-23.3	-14.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.7	1.5	-0.2	1.9	-2.0	-72.59
			764	-1.6	1.7	-0.2	2.0	-1.9	-72.41
			765	-1.6	1.4	-0.2	1.8	-1.9	-71.43
			789	-1.9	1.4	-0.2	1.8	-2.2	-72.76
			788	-1.9	1.7	-0.2	2.0	-2.2	-73.62
		Min	Cent	-2.7	-0.1	-1.2	-0.0	-2.8	-84.28
			764	-2.5	0.1	-1.2	0.1	-2.6	-84.05
			765	-2.5	-0.2	-1.2	-0.2	-2.6	-83.23
			789	-3.0	-0.2	-1.2	-0.2	-3.1	-84.50
			788	-3.0	0.1	-1.2	0.1	-3.1	-85.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max Cent		-34.8	-12.9	-5.7	-11.5	-36.3	-76.57
		764	-34.5	-13.5	-5.3	-12.3	-35.8	-76.97

	765	-33.4	-13.3	-6.1	-11.6	-35.2	-74.71
	789	-35.2	-12.3	-6.1	-10.8	-36.7	-76.21
	788	-36.2	-12.5	-5.3	-11.4	-37.3	-77.73
Min	Cent	-47.1	-18.6	-8.3	-16.4	-49.4	-74.93
	764	-46.7	-19.3	-7.7	-17.3	-48.7	-75.25
	765	-45.2	-19.0	-8.8	-16.3	-47.9	-73.04
	789	-47.7	-17.9	-8.8	-15.5	-50.1	-74.64
	788	-48.9	-18.1	-7.8	-16.3	-50.8	-76.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.5	-4.6
	764	-3.7	-4.6
	765	-3.7	-4.6
	789	-3.2	-4.6
	788	-3.2	-4.6
Min	Cent	-4.9	-5.5
	764	-5.0	-5.6
	765	-5.0	-5.5
	789	-4.7	-5.5
	788	-4.7	-5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
735	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	8.1	10.8	15.0	1.9	53.63
					765	3.0	8.0	10.8	14.9	1.8	52.91
					766	3.0	8.2	10.8	15.3	1.8	53.67
					790	3.2	8.2	10.8	15.1	2.0	54.33
					789	3.2	8.0	10.8	14.7	1.9	53.58
				Min	Cent	-7.1	-7.4	-12.4	-2.8	-17.8	-43.88
					765	-6.6	-7.0	-12.4	-2.4	-17.4	-43.59
					766	-6.6	-7.8	-12.4	-2.7	-18.1	-40.96
					790	-7.6	-7.8	-12.4	-3.3	-18.2	-44.17
					789	-7.6	-7.0	-12.4	-2.9	-17.5	-46.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.2	3.1	1.6	3.8	-21.3	-81.89
	765	-23.9	1.4	1.9	2.0	-24.1	-82.19
	766	-17.6	2.9	1.5	3.8	-17.8	-80.33
	790	-17.5	4.9	1.4	5.6	-17.6	-81.58
	789	-25.7	3.2	1.8	3.7	-25.9	-83.42
Min	Cent	-61.0	-29.1	-16.9	-22.1	-66.1	-56.28
	765	-61.1	-28.7	-16.3	-22.2	-65.7	-56.86
	766	-57.3	-29.8	-17.6	-21.7	-63.5	-53.05
	790	-60.8	-29.2	-17.6	-21.8	-66.3	-56.28
	789	-65.0	-28.7	-16.2	-22.5	-69.2	-58.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.3	-2.2
	765	7.3	-1.2
	766	7.3	-3.1
	790	11.3	-3.1
	789	11.3	-1.2
Min	Cent	-24.4	-8.3
	765	-21.7	-8.0
	766	-21.7	-9.4
	790	-27.1	-9.4
	789	-27.1	-8.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	1.2	-0.4	1.8	-2.2	-69.63
			765	-1.7	1.4	-0.4	1.9	-2.0	-69.44
			766	-1.7	1.1	-0.4	1.6	-2.1	-67.88
			790	-2.1	1.1	-0.4	1.6	-2.4	-69.81
			789	-2.1	1.4	-0.4	1.9	-2.4	-71.16
		Min	Cent	-2.7	-0.4	-1.4	-0.3	-3.0	-78.56
			765	-2.5	-0.2	-1.4	-0.1	-2.7	-78.42
			766	-2.5	-0.6	-1.4	-0.5	-2.7	-75.81
			790	-3.0	-0.6	-1.4	-0.5	-3.2	-78.70
			789	-3.0	-0.2	-1.4	-0.1	-3.2	-80.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.1	-12.6	-7.5	-10.2	-35.6	-72.34

	765	-33.2	-13.2	-7.0	-11.1	-35.4	-72.89
	766	-31.1	-13.0	-7.9	-10.1	-34.1	-69.76
	790	-32.9	-11.7	-7.9	-9.1	-35.6	-71.90
	789	-35.3	-12.3	-7.0	-10.4	-37.3	-74.64
Min	Cent	-44.9	-18.2	-10.6	-14.5	-48.6	-70.75
	765	-44.9	-19.0	-10.0	-15.6	-48.3	-71.24
	766	-42.2	-18.7	-11.2	-14.3	-46.7	-68.17
	790	-44.7	-17.2	-11.2	-13.2	-48.7	-70.37
	789	-47.8	-18.0	-10.0	-14.9	-50.9	-73.08

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.5	-5.1
	765	-7.2	-4.6
	766	-7.2	-5.7
	790	-7.9	-5.7
	789	-7.9	-4.6
Min	Cent	-9.8	-6.2
	765	-9.3	-5.5
	766	-9.3	-7.0
	790	-10.3	-7.0
	789	-10.3	-5.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
736	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	8.6	10.5	15.6	1.8	52.59
					766	3.0	8.1	10.5	15.2	1.7	52.76
					767	3.0	9.1	10.5	15.6	1.8	53.64
					791	3.1	9.1	10.5	16.0	1.9	52.40
					790	3.1	8.1	10.5	15.5	1.7	51.51
				Min	Cent	-7.0	-8.7	-12.5	-2.8	-19.2	-40.24
					766	-6.5	-7.8	-12.5	-2.2	-18.3	-41.29
					767	-6.5	-9.6	-12.5	-2.9	-19.2	-36.47
					791	-7.5	-9.6	-12.5	-3.5	-20.1	-39.21
					790	-7.5	-7.8	-12.5	-2.7	-19.3	-44.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.4	5.0	0.9	6.4	-13.5	-78.13
	766	-17.0	2.7	1.1	4.0	-17.1	-78.20
	767	-9.8	4.9	0.8	6.7	-9.9	-76.26
	791	-8.7	7.8	0.9	9.2	-8.7	-78.13
	790	-18.0	4.6	1.1	5.6	-18.1	-79.99
Min	Cent	-55.8	-30.0	-20.1	-20.2	-63.9	-52.10
	766	-56.6	-29.5	-19.1	-20.7	-64.1	-53.37
	767	-51.0	-31.4	-20.9	-19.5	-61.0	-47.35
	791	-54.2	-30.2	-21.0	-19.5	-63.0	-51.27
	790	-61.2	-29.0	-19.3	-20.9	-67.9	-56.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.7	-3.1
	766	2.6	-3.1
	767	2.6	-2.4
	791	4.8	-2.4
	790	4.8	-3.1
Min	Cent	-27.7	-11.6
	766	-24.6	-9.4
	767	-24.6	-14.1
	791	-30.7	-14.1
	790	-30.7	-9.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	0.8	-0.6	1.5	-2.4	-66.00
			766	-1.7	1.0	-0.6	1.8	-2.1	-65.70
			767	-1.7	0.6	-0.6	1.4	-2.2	-63.33
			791	-2.2	0.6	-0.6	1.3	-2.6	-66.29
			790	-2.2	1.0	-0.6	1.7	-2.6	-68.28
		Min	Cent	-2.7	-0.8	-1.7	-0.6	-3.2	-70.38
			766	-2.4	-0.6	-1.7	-0.4	-2.9	-70.40
			767	-2.4	-1.1	-1.7	-0.8	-3.0	-64.61
			791	-3.0	-1.1	-1.7	-0.9	-3.5	-70.36
			790	-3.0	-0.6	-1.7	-0.4	-3.4	-74.25

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-30.2	-12.0	-9.4	-8.1	-34.2	-67.25
			766	-30.7	-12.9	-8.8	-9.3	-34.4	-67.89
			767	-27.5	-12.7	-9.8	-7.9	-32.5	-63.66
			791	-29.2	-10.6	-9.9	-6.4	-33.5	-66.78
			790	-33.1	-11.8	-8.9	-8.6	-36.4	-70.42
		Min	Cent	-41.0	-17.6	-13.2	-11.6	-47.0	-65.76
			766	-41.7	-18.6	-12.5	-13.2	-47.1	-66.33
			767	-37.5	-18.5	-13.8	-11.2	-44.8	-62.25
			791	-39.9	-16.0	-13.9	-9.6	-46.3	-65.34
			790	-45.0	-17.3	-12.6	-12.4	-49.9	-68.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.9	-6.9
	766		-10.9	-5.7
	767		-10.9	-8.2
	791		-12.9	-8.2
	790		-12.9	-5.7
Min	Cent		-15.6	-8.7
	766		-14.3	-7.0
	767		-14.3	-10.3
	791		-16.9	-10.3
	790		-16.9	-7.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
737	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	9.8	10.8	16.6	1.0	51.28
					767	2.9	9.0	10.8	15.9	0.8	52.46
					768	2.9	10.6	10.8	16.4	1.1	53.30
					792	4.5	10.6	10.8	17.4	1.1	50.03
					791	4.5	9.0	10.8	17.0	0.8	49.15
				Min	Cent	-7.1	-10.8	-13.1	-2.0	-21.2	-36.43
					767	-6.2	-9.5	-13.1	-1.1	-19.9	-37.88
					768	-6.2	-12.1	-13.1	-2.0	-20.9	-32.77
					792	-9.0	-12.1	-13.1	-2.8	-22.6	-35.08
					791	-9.0	-9.5	-13.1	-1.8	-21.7	-40.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.7	7.8	0.7	10.2	-4.8	-74.10
	767		-9.1	4.7	0.8	7.0	-9.2	-73.96
	768		-1.7	7.4	0.9	10.2	-2.9	-72.13
	792		1.2	11.9	0.7	14.4	1.1	-74.41
	791		-9.3	7.3	0.7	9.2	-9.4	-76.06
Min	Cent		-47.9	-31.6	-24.0	-17.3	-62.7	-46.30
	767		-49.7	-30.9	-22.9	-18.3	-61.5	-47.93
	768		-44.5	-33.9	-25.0	-16.0	-61.4	-40.51
	792		-50.0	-31.7	-25.2	-16.0	-65.5	-45.00
	791		-54.7	-29.8	-23.0	-18.7	-65.0	-52.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.1	-2.4
	767		-3.6	-2.4
	768		-3.6	-2.5
	792		-2.5	-2.5
	791		-2.5	-2.4
Min	Cent		-30.3	-18.5
	767		-26.1	-14.1
	768		-26.1	-23.0
	792		-34.7	-23.0
	791		-34.7	-14.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	0.3	-0.8	1.3	-2.6	-61.42
		767	-1.6	0.6	-0.8	1.6	-2.3	-60.93
		768	-1.6	0.0	-0.8	1.2	-2.4	-57.51
		792	-2.2	0.0	-0.8	1.0	-2.9	-61.90
		791	-2.2	0.6	-0.8	1.5	-2.7	-64.75
	Min	Cent	-2.6	-1.4	-1.9	-0.9	-3.5	-58.86
		767	-2.2	-1.1	-1.9	-0.6	-3.1	-59.03
		768	-2.2	-1.7	-1.9	-1.0	-3.3	-49.39
		792	-3.0	-1.7	-1.9	-1.2	-3.9	-58.69
		791	-3.0	-1.1	-1.9	-0.7	-3.8	-65.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-25.7	-11.3	-11.4	-5.0	-32.1	-61.18
	767	-26.9	-12.6	-10.8	-6.8	-32.7	-61.85
	768	-22.7	-12.7	-11.8	-4.8	-30.6	-56.34
	792	-23.9	-9.2	-12.0	-2.4	-30.6	-60.72
	791	-29.5	-10.7	-11.0	-5.7	-34.6	-65.48
Min	Cent	-35.2	-16.8	-16.1	-7.5	-44.5	-59.89
	767	-36.5	-18.3	-15.2	-9.7	-45.2	-60.49
	768	-31.1	-18.6	-16.6	-7.1	-42.6	-55.29
	792	-32.9	-14.2	-16.9	-4.3	-42.8	-59.49
	791	-40.3	-16.0	-15.4	-8.5	-47.8	-64.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-16.6	-10.4
	767		-14.7	-8.2
	768		-14.7	-12.6
	792		-18.5	-12.6
	791		-18.5	-8.2
Min	Cent		-21.8	-13.3
	767		-19.2	-10.3
	768		-19.2	-16.2
	792		-24.3	-16.2
	791		-24.3	-10.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
738	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	12.7	11.4	17.7	-0.3	50.30
					768	1.9	10.5	11.4	16.9	-1.3	53.12
					769	1.9	14.9	11.4	17.4	-0.6	68.31
					793	6.3	14.9	11.4	18.8	0.7	47.55
					792	6.3	10.5	11.4	18.8	-0.2	47.46
				Min	Cent	-7.5	-14.9	-14.2	-1.5	-23.2	-42.89
					768	-4.7	-12.0	-14.2	-1.1	-21.5	-43.90
					769	-4.7	-17.9	-14.2	-1.5	-22.5	-34.56
					793	-10.6	-17.9	-14.2	-2.5	-25.1	-30.05
					792	-10.6	-12.0	-14.2	-1.4	-24.3	-53.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.7	11.3	1.5	14.8	1.2	-70.53
	768		-0.6	7.3	1.4	10.6	-2.9	-70.10
	769		5.6	8.8	2.4	12.7	-3.7	-67.98
	793		12.5	17.9	2.0	21.3	7.7	-71.51
	792		1.2	11.3	1.0	14.5	0.9	-72.00
Min	Cent		-44.8	-34.1	-29.0	-12.6	-65.5	-39.32
	768		-43.2	-33.3	-27.3	-14.1	-62.5	-40.98
	769		-39.7	-37.3	-30.1	-10.6	-63.5	-34.25
	793		-46.6	-34.8	-30.7	-10.6	-68.6	-37.41
	792		-50.0	-31.0	-27.9	-15.0	-67.9	-46.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.5	-2.8
	768		-7.0	-2.5
	769		-7.0	-3.0
	793		-8.0	-3.0
	792		-8.0	-2.5
Min	Cent		-37.2	-30.0
	768		-30.9	-23.0
	769		-30.9	-37.1
	793		-43.5	-37.1
	792		-43.5	-23.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.8	-0.4	-0.9	1.0	-2.8	-54.88
			768	-1.4	0.1	-0.9	1.6	-2.4	-54.77
			769	-1.4	-0.8	-0.9	0.9	-2.8	-48.62
			793	-2.1	-0.8	-0.9	0.6	-3.2	-55.20
			792	-2.1	0.1	-0.9	1.3	-2.9	-60.31
		Min	Cent	-2.3	-2.1	-2.2	-1.0	-3.9	-44.50
			768	-1.9	-1.7	-2.2	-0.7	-3.3	-45.36
			769	-1.9	-2.5	-2.2	-1.0	-3.8	-35.91
			793	-2.8	-2.5	-2.2	-1.4	-4.4	-44.96
			792	-2.8	-1.7	-2.2	-0.9	-4.1	-54.67

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.5	-10.8	-13.5	-1.0	-29.3	-54.01
	768		-21.4	-12.5	-12.7	-3.5	-30.5	-54.65
	769		-16.5	-13.7	-13.6	-1.4	-28.8	-47.93
	793		-16.3	-7.6	-14.1	3.0	-26.6	-52.97
	792		-23.9	-9.2	-13.2	-1.4	-31.7	-59.57
Min	Cent		-27.2	-16.2	-18.9	-2.1	-41.4	-53.10
	768		-29.4	-18.2	-17.9	-5.1	-42.5	-53.65
	769		-23.1	-19.9	-19.1	-2.4	-40.7	-47.46
	793		-23.3	-12.5	-19.7	2.0	-38.4	-52.82
	792		-32.9	-14.2	-18.5	-2.8	-44.3	-58.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-20.9	-16.3
	768		-17.3	-12.6
	769		-17.3	-19.9
	793		-24.4	-19.9
	792		-24.4	-12.6
Min	Cent		-27.5	-21.0
	768		-22.8	-16.2
	769		-22.8	-25.8
	793		-32.1	-25.8
	792		-32.1	-16.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
739	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	18.2	10.3	20.7	-2.2	70.53
					769	1.8	14.5	10.3	17.5	-2.5	67.02
					770	1.8	21.9	10.3	24.1	-1.6	72.99
					794	3.1	21.9	10.3	24.1	-1.9	73.20
					793	3.1	14.5	10.3	17.5	-2.8	67.37
				Min	Cent	-5.2	-21.6	-12.9	-1.5	-25.9	-31.15
					769	-4.2	-17.3	-12.9	-1.2	-22.3	-30.13
					770	-4.2	-25.9	-12.9	-1.3	-29.5	-26.02
					794	-6.2	-25.9	-12.9	-1.8	-29.6	-30.19
					793	-6.2	-17.3	-12.9	-1.5	-22.4	-37.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.2	14.6	4.7	18.4	0.7	-68.44
	769		6.8	8.8	4.2	12.8	-4.5	-67.16
	770		10.6	8.4	6.1	12.8	-6.3	-63.18
	794		18.2	24.0	5.3	27.6	6.8	-70.27
	793		13.1	17.3	3.5	21.1	6.7	-69.81
Min	Cent		-37.3	-37.6	-34.6	-6.1	-66.5	-32.64
	769		-37.4	-36.7	-32.8	-8.2	-64.6	-34.17
	770		-31.9	-40.3	-35.1	-5.0	-65.1	-29.84
	794		-35.2	-39.5	-36.1	-4.3	-66.4	-30.50
	793		-44.7	-33.8	-33.8	-8.7	-70.1	-38.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.1	-5.6
	769		-5.5	-3.0
	770		-5.5	-2.6
	794		-0.7	-2.6
	793		-0.7	-3.0
Min	Cent		-39.8	-41.2
	769		-31.4	-37.1
	770		-31.4	-51.0
	794		-49.7	-51.0
	793		-49.7	-37.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	-1.1	-0.9	0.7	-2.9	-47.30
			769	-1.2	-0.7	-0.9	1.0	-2.6	-47.81
			770	-1.2	-1.4	-0.9	0.7	-3.0	-43.25
			794	-1.6	-1.4	-0.9	0.5	-3.1	-46.45
			793	-1.6	-0.7	-0.9	0.8	-2.8	-51.25
		Min	Cent	-1.8	-2.8	-2.1	-1.0	-3.8	-32.54
			769	-1.6	-2.4	-2.1	-0.8	-3.5	-32.02
			770	-1.6	-3.1	-2.1	-0.9	-3.9	-27.35
			794	-2.1	-3.1	-2.1	-1.3	-4.2	-31.58
			793	-2.1	-2.4	-2.1	-1.1	-3.8	-38.77

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.9	-10.8	-14.6	3.8	-25.9	-45.75
	769	-14.8	-13.4	-14.0	-0.1	-28.1	-46.28
	770	-10.0	-15.4	-14.1	2.0	-27.1	-39.54
	794	-7.6	-6.9	-15.0	9.4	-22.2	-45.20
	793	-15.1	-7.4	-14.8	4.7	-26.5	-51.73
Min	Cent	-17.3	-16.4	-20.6	2.9	-37.4	-46.00
	769	-20.8	-19.5	-19.7	-0.5	-39.9	-46.15
	770	-14.7	-22.3	-20.1	1.4	-38.9	-39.81
	794	-12.0	-11.7	-21.2	7.2	-33.0	-45.67
	793	-21.6	-12.2	-20.9	3.6	-38.3	-51.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-21.2	-23.2
	769	-17.5	-19.9
	770	-17.5	-26.6
	794	-24.9	-26.6
	793	-24.9	-19.9
Min	Cent	-28.1	-30.3
	769	-23.2	-25.8
	770	-23.2	-34.8
	794	-33.1	-34.8
	793	-33.1	-25.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
740	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.0	23.9	8.4	24.9	-0.3	78.19
					770	0.6	21.4	8.4	22.5	-1.4	77.52
					771	0.6	26.4	8.4	27.3	-1.3	79.65
					795	5.6	26.4	8.4	27.4	1.0	78.77
					794	5.6	21.4	8.4	22.6	0.7	76.24
				Min	Cent	-5.3	-28.3	-10.9	-1.3	-30.4	-23.30
					770	-2.1	-25.2	-10.9	-0.8	-27.4	-22.81
					771	-2.1	-31.3	-10.9	-0.9	-33.1	-18.84
					795	-8.6	-31.3	-10.9	-3.0	-33.3	-14.91
					794	-8.6	-25.2	-10.9	-2.5	-27.7	-18.35

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	15.9	17.3	10.5	22.0	-2.1	29.94
	770	9.6	8.4	8.3	13.5	-8.1	25.04
	771	10.5	8.5	12.1	17.8	-3.5	31.22
	795	21.7	28.4	12.7	30.9	5.9	-71.66
	794	22.0	23.9	9.0	26.9	5.1	-71.20
Min	Cent	-26.8	-40.9	-39.5	-0.9	-66.6	-27.80
	770	-27.5	-39.7	-37.1	-2.5	-64.4	-28.97
	771	-20.5	-42.5	-39.8	-0.4	-66.4	-26.26
	795	-23.8	-42.7	-41.7	0.3	-66.4	-26.57
	794	-35.4	-38.7	-39.0	-2.1	-69.4	-30.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.8	-0.8
	770	-0.9	-2.6
	771	-0.9	1.1
	795	2.4	1.1
	794	2.4	-2.6
Min	Cent	-34.7	-57.2
	770	-28.2	-51.0
	771	-28.2	-63.5
	795	-41.2	-63.5
	794	-41.2	-51.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	-1.6	-1.0	0.4	-3.0	-41.10
			770	-0.7	-1.4	-1.0	0.8	-2.7	-39.09
			771	-0.7	-1.9	-1.0	0.5	-3.1	-35.50
			795	-1.5	-1.9	-1.0	-0.0	-3.3	-42.63
			794	-1.5	-1.4	-1.0	0.3	-3.0	-47.00
		Min	Cent	-1.5	-3.3	-1.9	-0.9	-4.1	-24.45
			770	-1.1	-3.0	-1.9	-0.5	-3.7	-22.75
			771	-1.1	-3.7	-1.9	-0.6	-4.3	-19.79
			795	-2.0	-3.7	-1.9	-1.3	-4.5	-25.04

	794	-2.0	-3.0	-1.9	-1.2	-3.9	-30.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.8	-11.0	-14.0	8.3	-22.2	-38.66
	770	-8.4	-15.1	-14.0	3.4	-26.1	-38.34
	771	-4.5	-16.3	-13.3	5.5	-24.9	-33.46
	795	-0.2	-6.1	-13.9	14.1	-17.4	-38.89
	794	-5.8	-6.5	-14.5	10.4	-20.7	-43.90
Min	Cent	-7.8	-16.9	-20.1	6.2	-33.0	-38.82
	770	-12.4	-21.8	-20.0	2.5	-37.6	-38.47
	771	-7.3	-23.7	-19.3	4.0	-36.5	-33.34
	795	-2.3	-10.9	-20.2	10.6	-27.1	-39.08
	794	-9.6	-11.2	-20.8	7.9	-31.2	-44.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.7	-28.7
	770	-14.3	-26.6
	771	-14.3	-30.9
	795	-19.0	-30.9
	794	-19.0	-26.6
Min	Cent	-22.4	-37.8
	770	-19.1	-34.8
	771	-19.1	-40.8
	795	-25.6	-40.8
	794	-25.6	-34.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
741	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	26.1	6.0	26.2	1.8	86.60
					771	0.6	26.4	6.0	26.4	0.4	86.82
					772	0.6	25.8	6.0	25.9	0.4	86.75
					796	3.3	25.8	6.0	25.9	3.2	86.34
					795	3.3	26.4	6.0	26.4	3.2	86.43
				Min	Cent	-2.9	-31.2	-8.0	-2.5	-31.6	-6.83
					771	-1.6	-31.0	-8.0	-1.0	-31.4	-6.53
					772	-1.6	-31.4	-8.0	-1.0	-31.8	-6.45
					796	-4.5	-31.4	-8.0	-4.1	-31.9	-7.16
					795	-4.5	-31.0	-8.0	-4.1	-31.5	-7.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	9.4	19.7	15.2	22.7	1.5	41.29
	771	8.9	8.4	14.0	18.4	-3.4	33.98
	772	6.8	12.1	14.4	20.7	-0.9	-36.49
	796	8.0	30.5	16.1	31.9	5.5	-76.40
	795	13.9	28.0	15.7	29.7	4.1	-75.33
Min	Cent	-12.4	-43.5	-42.3	2.8	-63.9	-24.25
	771	-16.5	-41.8	-41.2	2.2	-65.6	-25.32
	772	-9.8	-44.7	-41.3	3.6	-65.6	-23.06
	796	-6.9	-45.3	-43.2	3.2	-61.1	-23.48
	795	-16.3	-42.3	-43.2	2.0	-63.7	-25.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.5	1.3
	771	10.9	1.1
	772	10.9	1.6
	796	22.0	1.6
	795	22.0	1.1
Min	Cent	-30.3	-61.9
	771	-26.3	-63.5
	772	-26.3	-60.3
	796	-34.3	-60.3
	795	-34.3	-63.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	-2.0	-0.8	0.3	-2.7	-30.37
		771	-0.4	-1.8	-0.8	0.4	-2.6	-31.70
		772	-0.4	-2.2	-0.8	0.3	-2.9	-28.55
		796	-0.5	-2.2	-0.8	0.2	-2.9	-29.11
		795	-0.5	-1.8	-0.8	0.3	-2.6	-32.33
	Min	Cent	-0.8	-3.9	-1.5	-0.5	-4.3	-15.64
		771	-0.7	-3.5	-1.5	-0.3	-3.9	-16.77
		772	-0.7	-4.3	-1.5	-0.4	-4.6	-13.94

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		796	-0.9	-4.3	-1.5	-0.6	-4.6	-14.64
		795	-0.9	-3.5	-1.5	-0.5	-3.9	-17.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.1	-11.0	-12.9	10.6	-19.9	-34.38
	771	-3.4	-16.0	-13.0	6.6	-24.1	-32.40
	772	-1.2	-15.4	-12.8	8.8	-22.9	-30.56
	796	0.8	-6.4	-12.8	14.4	-16.1	-36.46
	795	-0.7	-6.2	-13.0	13.2	-16.8	-38.59
Min	Cent	-2.4	-17.1	-19.0	7.7	-30.1	-34.52
	771	-5.5	-23.3	-19.0	4.7	-35.4	-32.25
	772	-2.3	-23.0	-18.7	6.3	-34.0	-30.54
	796	0.2	-11.3	-19.0	10.5	-25.3	-36.93
	795	-2.2	-10.9	-19.2	9.7	-26.2	-38.91

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.2	-30.0
	771	-7.2	-30.9
	772	-7.2	-29.0
	796	-5.3	-29.0
	795	-5.3	-30.9
Min	Cent	-9.9	-39.6
	771	-10.8	-40.8
	772	-10.8	-38.5
	796	-9.0	-38.5
	795	-9.0	-40.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
742	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	25.3	2.2	25.3	1.5	87.87
					772	0.3	26.0	2.2	26.0	-0.0	88.05
					773	0.3	24.6	2.2	24.7	0.0	87.95
					797	3.2	24.6	2.2	24.7	3.1	87.65
					796	3.2	26.0	2.2	26.0	3.1	87.78
				Min	Cent	-2.0	-30.5	-3.0	-1.9	-30.6	-3.40
					772	-0.5	-31.5	-3.0	-0.1	-31.6	-5.72
					773	-0.5	-29.6	-3.0	-0.1	-29.7	-5.71
					797	-4.0	-29.6	-3.0	-3.9	-29.7	-3.78
					796	-4.0	-31.5	-3.0	-3.9	-31.6	-3.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.6	21.2	11.6	22.0	0.6	-78.52
	772	3.2	11.9	10.6	13.2	-0.5	-71.79
	773	3.7	16.3	11.3	23.0	-3.0	59.49
	797	6.9	43.3	11.4	43.7	3.6	-84.25
	796	8.4	29.6	10.7	30.2	2.8	-81.48
Min	Cent	-3.7	-44.6	-30.7	3.1	-50.2	-17.37
	772	-5.3	-44.3	-28.7	1.4	-51.9	-17.07
	773	-8.9	-72.5	-30.0	-0.6	-84.4	-14.31
	797	-0.9	-33.5	-30.0	7.2	-38.7	-19.69
	796	-7.4	-44.5	-28.7	1.8	-48.7	-16.83

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.7	26.9
	772	9.1	1.6
	773	9.1	79.9
	797	20.3	79.9
	796	20.3	1.6
Min	Cent	-17.9	-166.4
	772	-14.9	-60.3
	773	-14.9	-300.2
	797	-20.9	-300.2
	796	-20.9	-60.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	-1.8	-0.4	-0.1	-1.9	-16.67
		772	-0.1	-2.1	-0.4	0.0	-2.2	-13.10
		773	-0.1	-1.5	-0.4	0.1	-1.6	-17.90
		797	-0.4	-1.5	-0.4	-0.2	-1.7	-22.40
		796	-0.4	-2.1	-0.4	-0.3	-2.3	-15.58
	Min	Cent	-0.4	-4.2	-0.6	-0.3	-4.2	-6.27
		772	-0.1	-4.2	-0.6	-0.1	-4.2	-5.95

	773	-0.1	-4.2	-0.6	-0.1	-4.2	-5.99
	797	-0.6	-4.2	-0.6	-0.5	-4.2	-8.23
	796	-0.6	-4.2	-0.6	-0.5	-4.2	-7.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.1	-10.8	-9.1	7.2	-15.9	-28.98
	772	-0.9	-15.4	-8.6	4.4	-19.3	-25.00
	773	-2.4	-26.6	-8.8	0.6	-29.5	-18.00
	797	4.1	6.0	-8.8	18.1	-4.8	-47.00
	796	0.8	-6.4	-8.5	8.5	-12.1	-32.60
Min	Cent	-0.2	-16.9	-13.4	5.2	-24.3	-29.35
	772	-1.5	-22.8	-12.7	3.1	-28.7	-24.94
	773	-3.6	-39.5	-13.0	0.5	-43.8	-18.06
	797	2.9	4.9	-13.0	12.9	-8.0	-48.70
	796	0.2	-11.3	-12.6	6.3	-19.4	-33.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.0	-68.1
	772	-2.5	-29.0
	773	-2.5	-106.2
	797	0.5	-106.2
	796	0.5	-29.0
Min	Cent	-2.8	-95.1
	772	-4.3	-38.5
	773	-4.3	-151.8
	797	-1.3	-151.8
	796	-1.3	-38.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
743	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	23.0	9.9	23.7	-0.0	79.91
					774	5.8	14.5	9.9	20.9	1.9	56.76
					775	5.8	32.2	9.9	32.8	2.7	82.09
					799	5.5	32.2	9.9	32.8	4.2	81.67
					798	5.5	14.5	9.9	20.8	3.3	57.10
				Min	Cent	-1.2	-19.9	-9.3	-0.5	-20.6	-10.26
					774	-6.1	-10.5	-9.3	-2.1	-17.9	-22.68
					775	-6.1	-30.0	-9.3	-3.1	-30.4	-7.45
					799	-6.1	-30.0	-9.3	-5.0	-30.5	-7.98
					798	-6.1	-10.5	-9.3	-3.7	-17.9	-27.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.1	40.0	10.7	43.1	7.0	73.90
	774	5.1	34.7	9.3	35.2	3.7	82.84
	775	6.3	29.5	10.7	29.7	6.1	84.72
	799	20.7	61.6	12.3	65.0	20.5	74.59
	798	3.5	59.5	10.9	61.5	1.5	79.39
Min	Cent	-1.8	-13.3	-12.8	-0.1	-21.3	-21.24
	774	-1.1	-17.4	-9.1	2.0	-18.1	-11.26
	775	-0.5	-20.2	-12.3	0.2	-22.1	-10.52
	799	-8.8	-21.7	-16.3	-4.2	-32.7	-38.14
	798	-3.8	-19.1	-13.0	3.6	-26.6	-29.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.6	44.6
	774	6.9	74.0
	775	6.9	15.7
	799	19.0	15.7
	798	19.0	74.0
Min	Cent	-39.8	-136.6
	774	-18.9	-156.5
	775	-18.9	-117.2
	799	-61.3	-117.2
	798	-61.3	-156.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.3	1.5	2.5	-0.2	63.44
			774	0.6	3.7	1.5	3.9	0.4	-76.70
			775	0.6	2.3	1.5	2.9	0.1	68.83
			799	0.1	2.3	1.5	3.0	-0.4	63.47
			798	0.1	3.7	1.5	3.8	-0.3	-80.50
		Min	Cent	-0.4	1.5	-0.8	1.6	-1.1	87.72

	774	-0.9	1.0	-0.8	1.8	-1.7	61.58
	775	-0.9	0.3	-0.8	1.0	-1.5	85.82
	799	-0.9	0.3	-0.8	0.8	-1.3	-63.03
	798	-0.9	1.0	-0.8	1.9	-1.0	75.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.5	17.5	-0.6	17.5	3.4	-86.29
	774	2.7	11.3	0.5	11.3	2.7	89.29
	775	4.1	6.3	-0.3	6.4	3.5	-78.16
	799	8.0	26.3	-1.4	26.5	7.7	-83.90
	798	0.0	26.4	-0.6	26.5	0.0	-88.02
Min	Cent	2.7	13.3	-1.7	13.4	2.6	-83.74
	774	1.9	8.6	-0.1	8.6	1.8	88.53
	775	2.8	4.5	-1.4	5.0	2.6	-68.18
	799	5.9	19.8	-3.1	20.1	5.5	-81.39
	798	-0.3	20.1	-1.7	20.2	-0.4	-86.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.5	-45.8
	774	-5.6	-40.9
	775	-5.6	-50.7
	799	-21.1	-50.7
	798	-21.1	-40.9
Min	Cent	-18.1	-60.7
	774	-8.5	-55.5
	775	-8.5	-66.0
	799	-27.8	-66.0
	798	-27.8	-55.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
744	1	1	RC ENV~1	Max Cent	10.8	35.6	9.9	35.9	4.9	84.20
				775	3.1	31.0	9.9	31.4	2.7	83.56
				776	3.1	40.1	9.9	40.4	2.8	85.10
				800	18.6	40.1	9.9	40.4	10.5	84.68
				799	18.6	31.0	9.9	31.4	9.8	82.82
				Min Cent	-12.3	-35.0	-8.9	-6.7	-35.1	-31.94
				775	-3.3	-29.0	-8.9	-3.1	-29.2	-4.94
				776	-3.3	-41.0	-8.9	-3.1	-41.1	-3.39
				800	-21.6	-41.0	-8.9	-13.5	-41.1	-42.13
				799	-21.6	-29.0	-8.9	-11.1	-29.2	-49.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	18.7	44.1	15.7	46.8	17.7	61.82
	775	10.5	30.4	19.1	38.1	9.1	57.39
	776	12.3	25.2	15.4	29.4	9.2	54.39
	800	41.8	71.9	12.2	72.7	39.4	81.17
	799	24.3	59.2	15.8	64.6	23.9	71.30
Min	Cent	1.8	-20.5	-13.8	2.1	-22.5	-7.15
	775	-0.4	-20.2	-18.5	0.8	-27.4	-12.99
	776	-4.4	-25.4	-8.9	-4.4	-25.4	-1.40
	800	-6.5	-30.3	-8.3	-4.8	-30.4	-2.75
	799	8.3	-16.5	-17.9	11.2	-25.9	-17.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.3	-0.1
	775	16.8	15.7
	776	16.8	17.8
	800	55.7	17.8
	799	55.7	15.7
Min	Cent	-49.3	-113.5
	775	-16.0	-117.2
	776	-16.0	-143.4
	800	-88.4	-143.4
	799	-88.4	-117.2

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max Cent	0.8	0.9	1.7	1.6	-0.1	67.47
	775	0.4	1.9	1.7	2.7	0.2	62.75
	776	0.4	-0.1	1.7	1.4	-0.6	48.13
	800	1.2	-0.1	1.7	1.3	-0.8	-15.64
	799	1.2	1.9	1.7	2.3	0.2	76.04

		Min	Cent	-2.5	-0.2	-0.6	0.1	-3.2	-67.86
			775	-0.5	0.5	-0.6	0.9	-1.4	-78.68
			776	-0.5	-0.9	-0.6	0.1	-2.0	21.73
			800	-4.5	-0.9	-0.6	-0.4	-5.1	64.90
			799	-4.5	0.5	-0.6	0.9	-4.9	-81.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	13.7	15.5	1.7	16.2	13.0	66.48
	775	6.8	6.9	1.2	7.8	6.2	50.47
	776	5.5	0.7	4.5	7.8	-1.8	27.48
	800	24.8	27.3	2.8	29.0	23.1	57.70
	799	17.8	27.9	-0.3	27.9	17.6	-86.63
Min	Cent	9.5	11.7	0.7	12.1	8.9	65.51
	775	5.0	5.0	-0.4	5.2	4.4	29.51
	776	3.7	-1.0	3.2	5.7	-3.0	29.97
	800	16.3	20.7	1.9	21.6	15.5	66.54
	799	12.8	21.3	-1.8	21.5	12.7	-81.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.8	-56.5
	775	1.5	-50.7
	776	1.5	-62.3
	800	-13.1	-62.3
	799	-13.1	-50.7
Min	Cent	-12.4	-74.8
	775	-0.6	-66.0
	776	-0.6	-83.5
	800	-24.3	-83.5
	799	-24.3	-66.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
745	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.8	34.4	16.4	41.7	0.1	66.10
					776	6.3	40.1	16.4	46.0	2.1	70.06
					777	6.3	28.7	16.4	36.3	0.3	65.17
					801	9.7	28.7	16.4	38.1	0.3	60.07
					800	9.7	40.1	16.4	47.2	2.6	66.44
				Min	Cent	-5.4	-34.3	-13.0	-3.0	-39.3	-20.93
					776	-8.4	-40.8	-13.0	-6.3	-44.8	-19.12
					777	-8.4	-27.9	-13.0	-4.6	-33.5	-32.03
					801	-8.7	-27.9	-13.0	-2.1	-34.5	-26.81
					800	-8.7	-40.8	-13.0	-4.1	-45.4	-19.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	14.3	41.7	19.3	45.2	10.9	71.46
	776	17.7	26.2	17.7	33.9	12.5	48.29
	777	14.5	22.6	23.3	38.9	3.1	46.28
	801	21.5	48.5	19.6	53.3	7.1	71.41
	800	32.7	69.6	13.8	71.7	26.4	77.87
Min	Cent	-1.1	-21.8	-7.1	-0.9	-22.0	5.11
	776	-5.5	-25.6	-7.2	-5.3	-25.8	5.61
	777	-13.9	-21.1	-10.3	-9.1	-24.8	7.25
	801	-9.0	-11.1	-5.8	1.8	-11.2	-2.52
	800	-4.9	-29.6	-2.7	-4.3	-29.6	-11.84

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	84.1	-2.4
	776	43.7	17.8
	777	43.7	-21.3
	801	124.6	-21.3
	800	124.6	17.8
Min	Cent	-38.0	-118.3
	776	-2.7	-143.4
	777	-2.7	-107.4
	801	-73.2	-107.4
	800	-73.2	-143.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	0.2	3.0	2.6	-0.7	51.33
		776	0.1	0.2	3.0	2.1	-1.4	57.02
		777	0.1	0.7	3.0	2.3	-0.5	57.46
		801	1.0	0.7	3.0	3.3	-0.1	44.71

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				800	1.0	0.2	3.0	3.2	-1.3	44.13
			Min	Cent	-1.1	-0.1	0.9	1.1	-3.6	34.56
				776	-2.6	-1.0	0.9	0.6	-4.5	29.23
				777	-2.6	0.3	0.9	1.3	-4.5	53.77
				801	0.2	0.3	0.9	1.7	-2.7	40.77
				800	0.2	-1.0	0.9	1.3	-2.8	21.41
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	9.3	12.9	8.2	19.4	2.7	51.18
				776	8.6	1.1	7.1	12.5	-2.7	29.24
				777	1.4	1.5	8.8	9.5	-5.9	44.03
				801	9.1	25.0	9.2	29.2	5.1	65.30
				800	18.2	26.2	7.7	30.7	13.8	58.44
			Min	Cent	6.3	9.9	6.1	14.5	1.5	53.05
				776	5.6	-0.4	5.2	9.0	-4.1	31.22
				777	-0.7	0.2	6.5	7.0	-8.2	46.76
				801	5.2	18.4	6.9	21.5	2.0	66.18
				800	13.9	20.0	5.5	23.3	10.5	59.63
				NODE	Vxx	Vyy				
			Max	Cent	30.9	-59.5				
				776	26.2	-62.3				
				777	26.2	-56.4				
				801	35.7	-56.4				
				800	35.7	-62.3				
			Min	Cent	22.7	-81.2				
				776	20.5	-83.5				
				777	20.5	-78.8				
				801	23.8	-78.8				
				800	23.8	-83.5				

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
746	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.6	21.9	22.1	37.1	-1.3	55.52
					777	2.3	30.6	22.1	42.2	-1.2	62.36
					778	2.3	13.3	22.1	29.7	-0.6	53.38
					802	11.1	13.3	22.1	33.9	-1.7	47.03
					801	11.1	30.6	22.1	44.8	0.2	57.42
				Min	Cent	-11.7	-19.3	-17.5	-2.8	-32.7	-47.22
					777	-4.4	-30.7	-17.5	-0.0	-39.0	-28.22
					778	-4.4	-7.9	-17.5	3.1	-22.7	-42.43
					802	-19.1	-7.9	-17.5	-2.0	-31.3	-64.37
					801	-19.1	-30.7	-17.5	-8.8	-43.1	-51.45
					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	13.5	29.7	19.9	36.8	2.0	49.52
					777	10.0	22.5	21.4	35.3	1.7	49.70
					778	6.7	19.2	18.7	30.4	-8.0	51.78
					802	8.3	23.0	17.9	30.7	-5.9	51.35
					801	33.2	54.2	20.8	61.6	25.8	62.95
				Min	Cent	-21.1	-14.6	-3.7	-10.1	-21.9	44.94
					777	-11.0	-21.3	-5.1	-8.3	-22.7	18.13
					778	-24.9	-14.6	-2.7	-10.6	-25.4	-79.15
					802	-34.8	-6.3	-3.2	-5.6	-35.1	76.91
					801	-17.9	-16.3	-5.8	-16.1	-18.1	74.19
					NODE	Vxx	Vyy				
				Max	Cent	88.3	-20.1				
					777	55.2	-21.3				
					778	55.2	-7.8				
					802	126.2	-7.8				
					801	126.2	-21.3				
				Min	Cent	7.7	-75.6				
					777	11.0	-107.4				
					778	11.0	-43.8				
					802	4.1	-43.8				
					801	4.1	-107.4				

				LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
				RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	1.9	4.1	3.7	-1.3	64.54
						777	-0.2	0.4	4.1	2.9	-1.1	50.91
						778	-0.2	3.9	4.1	5.9	-0.6	63.34

		802	-1.4	3.9	4.1	5.1	-1.8	72.35
		801	-1.4	0.4	4.1	1.5	-2.0	65.67
	Min	Cent	-5.0	1.3	1.2	2.0	-7.0	67.12
		777	-2.2	-0.5	1.2	1.3	-5.6	52.04
		778	-2.2	2.6	1.2	3.1	-4.3	69.92
		802	-7.9	2.6	1.2	3.0	-9.2	74.74
		801	-7.9	-0.5	1.2	1.0	-9.7	65.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.1	9.8	10.9	15.8	-7.9	61.32
	777	0.2	1.3	10.9	11.1	-8.1	45.46
	778	-9.0	3.1	10.8	8.5	-13.2	61.39
	802	-13.1	10.9	9.9	14.1	-15.4	72.15
	801	11.4	25.4	10.0	30.7	6.4	62.43
Min	Cent	-5.3	7.5	8.0	11.6	-10.7	62.81
	777	-1.2	-0.0	8.1	8.2	-10.8	47.46
	778	-11.8	2.1	7.9	6.4	-17.2	63.09
	802	-17.2	8.2	7.3	10.5	-20.2	73.01
	801	6.4	18.7	7.5	22.4	2.5	63.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	64.1	-39.6
	777	40.7	-56.4
	778	40.7	-22.8
	802	87.6	-22.8
	801	87.6	-56.4
Min	Cent	47.4	-55.5
	777	30.7	-78.8
	778	30.7	-32.2
	802	64.2	-32.2
	801	64.2	-78.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
747	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.4	12.9	13.8	22.9	-0.8	54.21
					778	3.5	13.1	13.8	22.9	-0.9	54.57
					779	3.5	12.7	13.8	22.7	-0.9	54.21
					803	6.9	12.7	13.8	22.8	-0.7	53.80
					802	6.9	13.1	13.8	23.1	-0.1	54.16
				Min	Cent	-9.2	-7.7	-11.8	0.0	-19.8	-52.43
					778	-7.5	-7.6	-11.8	1.0	-19.3	-44.71
					779	-7.5	-7.7	-11.8	1.7	-19.3	-47.53
					803	-12.5	-7.7	-11.8	-0.6	-20.4	-59.39
					802	-12.5	-7.6	-11.8	-1.6	-20.4	-57.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.0	18.2	14.3	22.7	-8.5	56.59
	778	4.9	19.9	16.4	27.9	-5.8	54.41
	779	-4.7	13.4	14.3	18.1	-13.7	57.87
	803	-6.6	15.3	12.2	16.7	-13.1	62.31
	802	10.5	24.2	14.3	28.8	-0.7	51.98
Min	Cent	-30.8	-11.7	-2.2	-10.1	-31.0	68.24
	778	-23.7	-15.4	-2.4	-11.3	-24.1	48.29
	779	-33.3	-14.8	-2.4	-13.2	-36.9	67.88
	803	-39.2	-10.5	-2.4	-10.0	-41.1	79.61
	802	-28.7	-5.9	-2.5	-4.7	-28.9	72.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	66.3	-7.4
	778	57.3	-7.8
	779	57.3	-6.9
	803	75.4	-6.9
	802	75.4	-7.8
Min	Cent	19.4	-33.4
	778	13.3	-43.8
	779	13.3	-23.1
	803	25.3	-23.1
	802	25.3	-43.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	3.8	2.1	4.2	-0.8	77.37
			778	-0.9	4.0	2.1	4.4	-0.9	76.43

		779	-0.9	3.6	2.1	4.0	-0.9	75.77
		803	-0.8	3.6	2.1	3.9	-0.8	78.20
		802	-0.8	4.0	2.1	4.3	-0.8	78.67
	Min	Cent	-4.7	2.6	0.3	2.6	-5.2	85.28
		778	-3.7	2.6	0.3	2.7	-4.2	85.37
		779	-3.7	2.5	0.3	2.6	-4.2	85.28
		803	-5.6	2.5	0.3	2.6	-6.1	85.19
		802	-5.6	2.6	0.3	2.7	-6.1	85.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.9	4.1	8.3	6.7	-16.7	72.13
	778	-9.3	3.0	9.6	7.4	-12.7	63.33
	779	-18.9	-0.4	8.2	1.6	-20.7	73.08
	803	-22.1	2.8	6.8	4.1	-23.1	78.44
	802	-9.0	12.0	8.1	14.5	-10.8	72.46
Min	Cent	-19.1	3.2	6.0	5.1	-21.8	73.32
	778	-12.1	2.0	6.9	5.5	-16.5	64.82
	779	-24.6	-1.3	5.9	1.0	-27.2	72.51
	803	-28.9	2.3	4.9	3.3	-30.3	79.19
	802	-12.0	9.1	5.9	10.8	-14.3	73.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	48.8	-17.6
	778	42.1	-22.8
	779	42.1	-12.4
	803	55.4	-12.4
	802	55.4	-22.8
Min	Cent	35.5	-24.6
	778	30.9	-32.2
	779	30.9	-17.0
	803	40.1	-17.0
	802	40.1	-32.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
748	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	11.6	11.0	19.0	-0.9	56.20
					779	2.6	12.5	11.0	19.6	-1.0	57.15
					780	2.6	10.7	11.0	18.3	-1.0	55.05
					804	2.5	10.7	11.0	18.3	-0.9	55.21
					803	2.5	12.5	11.0	19.6	-0.9	57.31
				Min	Cent	-6.7	-6.5	-10.0	2.1	-16.6	-48.04
					779	-6.4	-7.4	-10.0	2.0	-16.9	-43.11
					780	-6.4	-5.6	-10.0	3.2	-16.0	-48.24
					804	-7.1	-5.6	-10.0	2.3	-16.4	-52.98
					803	-7.1	-7.4	-10.0	0.9	-17.3	-48.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-10.8	11.8	11.2	13.2	-16.0	65.04
		779	-5.3	14.0	12.5	16.7	-12.4	60.46
		780	-15.5	8.1	11.3	10.1	-20.5	66.17
		804	-17.8	8.8	9.8	9.7	-21.4	70.35
		803	-4.4	16.5	11.0	17.5	-10.1	79.67
	Min	Cent	-40.0	-13.3	-3.2	-13.0	-41.4	80.56
		779	-31.4	-15.0	-2.7	-13.9	-34.0	70.06
		780	-45.5	-15.3	-3.3	-15.0	-47.0	82.02
		804	-50.1	-12.7	-3.8	-12.7	-50.9	86.04
		803	-33.3	-10.4	-3.2	-10.1	-34.3	81.33

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	49.3	-6.0
	779	45.2	-6.9
	780	45.2	-3.5
	804	53.4	-3.5
	803	53.4	-6.9
Min	Cent	14.6	-18.0
	779	14.5	-23.1
	780	14.5	-12.9
	804	14.6	-12.9
	803	14.6	-23.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	3.6	1.2	3.7	-0.9	82.28

		779	-0.9	3.7	1.2	3.8	-0.9	81.91
		780	-0.9	3.5	1.2	3.7	-0.9	81.74
		804	-0.9	3.5	1.2	3.6	-0.9	82.61
		803	-0.9	3.7	1.2	3.8	-0.9	82.75
	Min	Cent	-3.9	2.5	-0.0	2.6	-4.1	85.18
		779	-3.5	2.5	-0.0	2.6	-3.6	85.00
		780	-3.5	2.5	-0.0	2.6	-3.7	85.00
		804	-4.4	2.5	-0.0	2.6	-4.6	85.35
		803	-4.4	2.5	-0.0	2.5	-4.6	85.35

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.5	-0.5	5.6	0.2	-23.2	80.09
	779	-17.9	-0.1	6.8	1.2	-19.2	75.47
	780	-25.5	-3.3	5.6	-2.6	-26.1	80.13
	804	-27.9	-1.8	4.2	-1.4	-28.2	83.49
	803	-18.8	3.7	5.4	4.7	-19.4	79.42
Min	Cent	-29.5	-1.4	4.0	-0.4	-30.6	79.25
	779	-23.2	-1.1	4.8	0.6	-25.1	74.44
	780	-33.6	-5.3	4.0	-4.2	-34.6	79.27
	804	-37.0	-3.2	3.0	-2.7	-37.5	83.01
	803	-24.3	3.0	3.9	3.7	-25.3	80.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	36.2	-9.8
	779	33.2	-12.4
	780	33.2	-7.2
	804	39.2	-7.2
	803	39.2	-12.4
Min	Cent	26.2	-13.3
	779	24.1	-17.0
	780	24.1	-9.6
	804	28.3	-9.6
	803	28.3	-17.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
749	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	10.2	9.0	15.9	-1.1	57.77
					780	2.0	10.5	9.0	16.2	-1.2	57.60
					781	2.0	9.9	9.0	15.8	-1.2	56.86
					805	1.2	9.9	9.0	15.6	-1.0	57.96
					804	1.2	10.5	9.0	16.0	-1.0	58.67
				Min	Cent	-5.3	-5.3	-8.7	3.4	-14.0	-45.07
					780	-5.5	-5.3	-8.7	3.3	-14.1	-45.36
					781	-5.5	-5.2	-8.7	3.3	-14.1	-45.57
					805	-5.1	-5.2	-8.7	3.5	-13.8	83.69
					804	-5.1	-5.3	-8.7	3.5	-13.9	-44.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-20.6	7.0	9.1	7.7	-23.5	72.25
		780	-15.1	8.6	10.0	9.6	-19.2	67.99
		781	-24.7	4.9	9.1	5.5	-27.4	82.27
		805	-27.0	5.1	8.1	6.2	-29.0	76.24
		804	-15.5	9.5	9.1	10.1	-18.7	82.75
	Min	Cent	-50.2	-14.9	-4.6	-14.9	-50.6	89.50
		780	-43.2	-15.3	-4.0	-15.2	-44.1	85.63
		781	-54.1	-16.8	-4.6	-16.8	-54.5	-89.48
		805	-57.9	-15.1	-5.3	-15.0	-58.0	-87.90
		804	-45.5	-12.5	-4.6	-12.5	-45.9	88.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	36.3	-2.3
	780	34.3	-3.5
	781	34.3	-1.1
	805	38.3	-1.1
	804	38.3	-3.5
Min	Cent	4.6	-10.4
	780	5.3	-12.9
	781	5.3	-8.4
	805	4.0	-8.4
	804	4.0	-12.9

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	3.4	0.6	3.4	-0.9	85.81
				780	-1.0	3.6	0.6	3.7	-1.0	85.82
				781	-1.0	3.3	0.6	3.3	-1.0	-89.33
				805	-0.9	3.3	0.6	3.3	-0.9	-89.34
				804	-0.9	3.6	0.6	3.7	-0.9	86.05
			Min	Cent	-3.3	2.5	-0.3	2.5	-3.4	89.12
				780	-3.1	2.6	-0.3	2.6	-3.1	89.13
				781	-3.1	2.4	-0.3	2.4	-3.1	86.80
				805	-3.6	2.4	-0.3	2.4	-3.6	86.96
				804	-3.6	2.6	-0.3	2.6	-3.6	89.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.9	-3.7	3.2	-3.5	-28.1	84.61
	780		-24.2	-3.1	4.2	-2.6	-24.6	82.03
	781		-29.9	-5.7	3.2	-5.5	-30.1	84.69
	805		-31.9	-4.7	2.1	-4.7	-32.0	86.78
	804		-25.5	-1.3	3.2	-1.0	-25.7	84.64
Min	Cent		-37.0	-5.8	2.2	-5.5	-37.3	84.19
	780		-31.9	-4.9	3.0	-4.3	-32.5	81.26
	781		-39.8	-8.5	2.2	-8.2	-40.2	84.28
	805		-42.6	-7.4	1.4	-7.3	-42.7	86.61
	804		-33.6	-2.5	2.2	-2.2	-33.9	84.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		26.6	-6.0
	780		25.2	-7.2
	781		25.2	-4.7
	805		28.1	-4.7
	804		28.1	-7.2
Min	Cent		18.9	-7.7
	780		17.9	-9.6
	781		17.9	-5.9
	805		19.8	-5.9
	804		19.8	-9.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
750	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	9.5	7.8	14.1	-1.3	59.32
					781	2.8	9.8	7.8	14.4	-1.3	59.08
					782	2.8	9.3	7.8	14.0	-1.3	58.28
					806	4.3	9.3	7.8	13.8	-1.2	59.48
					805	4.3	9.8	7.8	14.2	-1.2	60.25
				Min	Cent	-6.8	-4.9	-7.9	3.0	-12.5	-44.18
					781	-6.0	-5.0	-7.9	2.8	-12.7	-44.78
					782	-6.0	-4.9	-7.9	2.9	-12.6	-45.00
					806	-7.7	-4.9	-7.9	3.0	-12.8	85.35
					805	-7.7	-5.0	-7.9	3.2	-13.1	-43.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.4	4.2	7.4	4.8	-30.9	77.82
	781		-24.1	5.2	8.0	5.6	-26.3	83.37
	782		-31.5	3.3	7.3	3.6	-31.8	84.49
	806		-33.7	3.9	6.7	5.0	-33.9	80.29
	805		-25.0	5.4	7.5	6.3	-26.8	76.57
Min	Cent		-57.4	-16.8	-5.9	-16.6	-57.5	-83.46
	781		-52.0	-16.7	-5.4	-16.6	-52.2	-85.38
	782		-60.0	-18.8	-6.1	-18.5	-60.0	-82.67
	806		-63.2	-18.0	-6.6	-16.7	-63.2	-82.17
	805		-54.6	-14.8	-5.9	-14.6	-54.6	-84.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.3	0.6
	781		29.0	-1.1
	782		29.0	3.2
	806		33.6	3.2
	805		33.6	-1.1
Min	Cent		-4.3	-8.9
	781		-2.8	-8.4
	782		-2.8	-10.5
	806		-5.8	-10.5
	805		-5.8	-8.4

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	3.2	0.4	3.2	-1.1	-86.58
		781	-1.0	3.3	0.4	3.3	-1.1	-86.65
		782	-1.0	3.1	0.4	3.1	-1.1	-86.52
		806	-1.0	3.1	0.4	3.1	-1.0	-86.52
		805	-1.0	3.3	0.4	3.3	-1.0	-86.64
	Min	Cent	-2.8	2.3	-0.5	2.3	-2.8	89.45
		781	-2.7	2.4	-0.5	2.4	-2.7	-89.42
		782	-2.7	2.2	-0.5	2.2	-2.7	89.43
		806	-2.9	2.2	-0.5	2.2	-2.9	89.44
		805	-2.9	2.4	-0.5	2.4	-2.9	-89.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-31.7	-6.0	1.2	-6.0	-31.7	88.16
		781	-28.9	-5.5	2.0	-5.4	-28.9	86.53
		782	-32.9	-7.5	1.1	-7.4	-32.9	88.35
		806	-34.6	-6.7	0.3	-6.7	-34.6	89.57
		805	-30.2	-4.4	1.2	-4.4	-30.3	88.00
	Min	Cent	-42.3	-9.1	0.7	-9.1	-42.3	88.06
		781	-38.3	-8.2	1.3	-8.1	-38.5	86.24
		782	-44.2	-11.0	0.6	-11.0	-44.2	88.24
		806	-46.5	-10.3	0.0	-10.3	-46.5	89.63
		805	-40.2	-6.9	0.8	-6.9	-40.3	87.93

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	18.9	-4.2
		781	18.3	-4.7
		782	18.3	-3.6
		806	19.5	-3.6
		805	19.5	-4.7
	Min	Cent	12.8	-5.0
		781	12.5	-5.9
		782	12.5	-4.2
		806	13.2	-4.2
		805	13.2	-5.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
751	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.4	9.4	9.4	15.5	-1.5	41.00
					782	5.2	9.1	9.4	14.5	-1.5	44.94
					783	5.2	9.6	9.4	14.2	-1.5	44.01
					807	9.6	9.6	9.4	16.8	-1.5	37.43
					806	9.6	9.1	9.4	17.0	-1.5	38.31
				Min	Cent	-10.4	-5.2	-9.7	2.1	-16.3	-43.40
					782	-8.3	-4.7	-9.7	2.3	-14.9	-44.74
					783	-8.3	-5.6	-9.7	1.8	-14.8	-42.78
					807	-12.6	-5.6	-9.7	1.8	-18.0	-42.62
					806	-12.6	-4.7	-9.7	2.3	-18.0	-44.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.2	3.1	6.0	3.7	-32.3	80.21
	782	-30.0	3.3	6.5	3.5	-30.2	85.49
	783	-29.9	3.5	6.1	3.7	-31.1	86.67
	807	-28.9	5.2	5.7	6.1	-29.8	80.77
	806	-32.2	4.0	6.2	5.0	-32.4	80.90
Min	Cent	-62.4	-19.0	-7.5	-18.2	-62.4	-78.27
	782	-58.3	-18.5	-6.9	-18.0	-58.3	-79.88
	783	-63.6	-21.6	-7.8	-20.7	-63.7	-76.85
	807	-66.6	-21.7	-8.2	-19.0	-66.6	-72.06
	806	-61.2	-17.7	-7.3	-16.0	-61.2	-79.15

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	29.6	6.9
	782	26.2	3.2
	783	26.2	10.6
	807	33.0	10.6
	806	33.0	3.2
Min	Cent	-13.0	-14.3
	782	-9.4	-10.5
	783	-9.4	-18.1
	807	-16.7	-18.1
	806	-16.7	-10.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	3.0	0.3	3.0	-1.2	-84.46
			782	-1.1	3.1	0.3	3.2	-1.2	-84.62
			783	-1.1	2.9	0.3	2.9	-1.2	-84.36
			807	-1.1	2.9	0.3	2.9	-1.2	-84.29
			806	-1.1	3.1	0.3	3.2	-1.2	-84.56
		Min	Cent	-2.4	2.1	-0.6	2.1	-2.4	-88.95
			782	-2.4	2.2	-0.6	2.2	-2.4	-88.99
			783	-2.4	1.9	-0.6	1.9	-2.4	86.51
			807	-2.3	1.9	-0.6	1.9	-2.4	86.45
			806	-2.3	2.2	-0.6	2.2	-2.4	-88.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.1	-7.6	-0.6	-7.6	-34.1	-88.79
	782		-32.1	-7.3	0.0	-7.3	-32.1	-89.90
	783		-34.7	-8.7	-0.7	-8.7	-34.7	-88.42
	807		-36.1	-7.8	-1.1	-7.7	-36.2	-87.84
	806		-33.6	-6.5	-0.4	-6.5	-33.6	-89.17
Min	Cent		-45.9	-11.4	-0.9	-11.4	-46.0	-88.65
	782		-42.9	-10.8	-0.2	-10.8	-42.9	-89.88
	783		-46.8	-12.8	-1.1	-12.8	-46.9	-88.30
	807		-49.0	-12.1	-1.6	-12.1	-49.0	-87.58
	806		-45.0	-10.0	-0.7	-10.0	-45.1	-88.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.2	-3.6
	782		12.2	-3.6
	783		12.2	-3.5
	807		12.1	-3.5
	806		12.1	-3.6
Min	Cent		7.4	-4.2
	782		7.6	-4.2
	783		7.6	-4.3
	807		7.2	-4.3
	806		7.2	-4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
752	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.9	8.7	12.7	20.6	-1.6	37.47
					783	6.0	9.5	12.7	17.9	-1.6	43.27
					784	6.0	8.0	12.7	17.8	-1.8	43.00
					808	15.9	8.0	12.7	24.0	-1.1	32.60
					807	15.9	9.5	12.7	24.1	-0.6	32.83
				Min	Cent	-13.8	-4.9	-13.0	1.6	-21.7	-44.78
					783	-9.0	-5.5	-13.0	1.3	-18.5	-43.53
					784	-9.0	-4.3	-13.0	1.9	-18.5	-46.13
					808	-18.6	-4.3	-13.0	1.5	-25.4	-48.04
					807	-18.6	-5.5	-13.0	0.9	-25.4	-45.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.2	3.3	5.9	3.6	-26.4	78.51
	783		-28.3	3.4	6.1	3.5	-29.5	87.56
	784		-26.0	5.0	6.9	5.0	-27.9	88.90
	808		-18.5	7.5	6.0	8.9	-19.8	77.66
	807		-28.0	5.4	5.2	6.1	-28.8	81.37
Min	Cent		-65.2	-21.2	-10.1	-19.7	-65.5	-74.70
	783		-62.2	-21.2	-9.4	-19.9	-62.4	-75.12
	784		-65.2	-25.0	-11.6	-23.0	-65.6	-70.52
	808		-67.9	-24.9	-11.2	-21.3	-68.3	-71.91
	807		-65.4	-21.6	-9.0	-18.5	-65.6	-70.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		28.2	17.8
	783		19.5	10.6
	784		19.5	25.0
	808		37.0	25.0
	807		37.0	10.6
Min	Cent		-21.3	-26.9
	783		-11.3	-18.1
	784		-11.3	-35.8
	808		-31.5	-35.8
	807		-31.5	-18.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.8	0.3	2.9	-1.4	-82.97
			783	-1.2	2.9	0.3	2.9	-1.4	-83.19
			784	-1.2	2.7	0.3	2.8	-1.4	-82.95
			808	-1.2	2.7	0.3	2.8	-1.3	-82.73
			807	-1.2	2.9	0.3	2.9	-1.3	-82.99
		Min	Cent	-2.1	1.8	-0.7	1.8	-2.1	85.26
			783	-2.3	2.0	-0.7	2.0	-2.3	-88.68
			784	-2.3	1.6	-0.7	1.6	-2.3	85.29
			808	-1.9	1.6	-0.7	1.6	-1.9	84.68
			807	-1.9	2.0	-0.7	2.0	-1.9	-88.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-35.3	-8.5	-2.0	-8.4	-35.5	-85.94
	783		-33.9	-8.5	-1.5	-8.5	-34.0	-86.78
	784		-35.3	-9.7	-2.1	-9.5	-35.5	-85.37
	808		-36.4	-8.1	-2.4	-7.9	-36.6	-85.27
	807		-35.6	-7.7	-1.7	-7.6	-35.7	-86.55
Min	Cent		-47.9	-12.9	-2.7	-12.7	-48.2	-85.57
	783		-45.8	-12.6	-2.1	-12.5	-45.9	-86.47
	784		-48.0	-14.1	-3.0	-13.9	-48.2	-84.94
	808		-49.9	-13.0	-3.4	-12.6	-50.2	-84.81
	807		-48.1	-12.0	-2.4	-11.8	-48.3	-86.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.0	-4.1
	783		6.6	-3.5
	784		6.6	-4.8
	808		5.6	-4.8
	807		5.6	-3.5
Min	Cent		2.3	-5.4
	783		3.3	-4.3
	784		3.3	-6.5
	808		1.4	-6.5
	807		1.4	-4.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
753	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.2	14.1	19.1	29.1	-0.0	43.15
					784	-0.5	8.0	19.1	21.1	-1.9	48.52
					785	-0.5	20.3	19.1	28.9	-1.8	56.96
					809	23.0	20.3	19.1	39.1	3.5	40.08
					808	23.0	8.0	19.1	34.9	1.0	31.87
				Min	Cent	-14.1	-10.5	-19.5	-1.3	-29.6	-32.20
					784	-3.6	-4.4	-19.5	2.2	-21.2	-41.32
					785	-3.6	-16.9	-19.5	-0.8	-28.0	-19.79
					809	-25.5	-16.9	-19.5	-4.9	-39.7	-25.81
					808	-25.5	-4.4	-19.5	-0.0	-36.2	-53.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.7	8.5	10.5	9.7	-23.4	70.36
	784		-26.1	4.7	6.9	4.7	-28.0	-89.51
	785		-30.0	6.9	12.2	6.9	-32.1	89.00
	809		-4.4	22.6	15.0	29.3	-11.0	66.03
	808		-18.0	7.6	9.6	10.8	-21.3	71.55
Min	Cent		-65.4	-28.1	-17.4	-24.1	-66.3	-63.39
	784		-63.4	-24.3	-12.7	-22.3	-64.0	-70.37
	785		-65.2	-30.8	-19.1	-26.4	-66.1	-59.60
	809		-66.4	-40.1	-22.8	-30.8	-79.6	-56.17
	808		-67.0	-24.8	-16.5	-17.6	-67.8	-66.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		24.0	37.0
	784		17.5	25.0
	785		17.5	49.6
	809		31.6	49.6
	808		31.6	25.0
Min	Cent		-26.8	-53.3
	784		-14.5	-35.8
	785		-14.5	-71.5
	809		-40.3	-71.5
	808		-40.3	-35.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	2.4	0.5	2.6	-1.4	-80.78
		784	-1.2	2.7	0.5	2.8	-1.4	-77.05
		785	-1.2	2.4	0.5	2.4	-1.5	87.82
		809	-1.2	2.4	0.5	2.4	-1.2	87.30
		808	-1.2	2.7	0.5	2.8	-1.2	-77.67
	Min	Cent	-2.1	1.7	-1.0	1.7	-2.1	-89.49
		784	-2.6	1.6	-1.0	1.7	-2.6	82.42
		785	-2.6	1.7	-1.0	1.7	-2.6	-84.28
		809	-1.7	1.7	-1.0	1.7	-1.9	-83.77
		808	-1.7	1.6	-1.0	1.7	-1.8	79.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-35.0	-9.1	-3.1	-8.8	-35.5	-83.34
	784	-34.3	-9.5	-2.7	-9.2	-34.6	-83.48
	785	-35.1	-11.6	-3.0	-11.2	-35.6	-83.00
	809	-34.6	-7.4	-3.4	-7.0	-35.0	-83.05
	808	-36.0	-8.0	-3.1	-7.7	-36.4	-83.92
Min	Cent	-48.1	-14.3	-4.7	-13.6	-48.7	-82.26
	784	-46.6	-13.9	-3.8	-13.4	-47.1	-83.40
	785	-47.9	-16.7	-4.7	-16.0	-48.6	-81.67
	809	-48.5	-13.6	-5.4	-12.8	-49.3	-81.38
	808	-49.2	-12.8	-4.6	-12.3	-49.8	-82.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.2	-7.0
	784	2.5	-4.8
	785	2.5	-9.2
	809	-2.5	-9.2
	808	-2.5	-4.8
Min	Cent	-2.3	-10.3
	784	1.5	-6.5
	785	1.5	-14.0
	809	-6.2	-14.0
	808	-6.2	-6.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
754	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.8	17.8	10.1	20.0	-1.8	71.83
					785	4.7	19.8	10.1	21.9	-1.5	72.56
					786	4.7	16.3	10.1	19.6	-1.8	55.94
					810	15.4	16.3	10.1	24.2	3.9	41.30
					809	15.4	19.8	10.1	24.3	4.0	41.52
				Min	Cent	-7.5	-15.1	-10.8	0.2	-18.7	-25.71
					785	-7.9	-16.5	-10.8	-0.5	-19.9	-24.61
					786	-7.9	-14.2	-10.8	-0.0	-20.1	-27.48
					810	-19.7	-14.2	-10.8	-3.5	-26.8	-56.36
					809	-19.7	-16.5	-10.8	-2.9	-26.5	-28.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.1	13.2	9.5	13.2	-30.1	-89.93
	785	-24.5	7.0	15.8	7.0	-31.3	87.83
	786	-30.0	4.9	6.2	5.0	-31.3	-89.07
	810	-1.5	22.6	1.8	22.7	-2.3	-87.86
	809	-32.9	19.0	11.2	19.3	-33.2	77.83
Min	Cent	-63.3	-34.0	-16.3	-29.3	-64.3	-55.37
	785	-64.4	-30.7	-22.9	-25.4	-65.5	-58.24
	786	-65.4	-29.6	-12.4	-27.2	-66.2	-66.31
	810	-66.5	-40.6	-8.3	-38.1	-67.9	-63.14
	809	-61.7	-35.7	-18.7	-27.0	-62.8	-41.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	56.2	26.9
	785	20.5	49.6
	786	20.5	35.7
	810	91.9	35.7
	809	91.9	49.6
Min	Cent	-52.9	-48.2
	785	-17.0	-71.5
	786	-17.0	-56.4
	810	-88.9	-56.4

		809	-88.9	-71.5			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.0	0.0	2.1	-1.4	-77.65
		785	-1.4	2.3	0.0	2.3	-1.6	-87.19
		786	-1.4	2.0	0.0	2.2	-1.6	-78.19
		810	-1.1	2.0	0.0	2.2	-1.3	-77.45
		809	-1.1	2.3	0.0	2.3	-1.3	-87.76
	Min	Cent	-3.0	1.2	-0.8	1.2	-3.0	89.90
		785	-2.3	1.6	-0.8	1.7	-2.3	-84.10
		786	-2.3	0.4	-0.8	0.4	-2.3	89.84
		810	-3.8	0.4	-0.8	0.4	-3.8	89.90
		809	-3.8	1.6	-0.8	1.7	-3.8	-84.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-34.1	-9.8	-3.1	-9.5	-34.6	-83.19
		785	-34.6	-11.4	-3.0	-11.1	-35.1	-82.94
		786	-35.2	-11.8	-2.9	-11.5	-35.6	-83.34
		810	-33.7	-8.7	-3.2	-8.3	-34.1	-82.84
		809	-32.9	-7.2	-3.3	-6.8	-33.4	-83.00
	Min	Cent	-46.6	-15.0	-4.7	-14.3	-47.2	-81.65
		785	-47.4	-16.6	-5.0	-15.8	-48.2	-81.04
		786	-48.1	-17.3	-4.3	-16.7	-48.7	-82.19
		810	-45.4	-13.2	-4.5	-12.6	-46.0	-82.27
		809	-45.3	-13.0	-5.1	-12.2	-46.1	-81.20

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	3.2	-10.3
		785	2.4	-9.2
		786	2.4	-10.1
		810	4.0	-10.1
		809	4.0	-9.2
	Min	Cent	0.4	-12.6
		785	1.6	-14.0
		786	1.6	-12.4
		810	-0.7	-12.4
		809	-0.7	-14.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
755	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	13.8	14.1	19.5	-2.3	53.07
					786	1.0	16.9	14.1	21.1	-2.1	65.33
					787	1.0	10.7	14.1	17.5	-2.1	52.17
					811	4.2	10.7	14.1	19.5	-2.4	47.42
					810	4.2	16.9	14.1	22.3	-2.1	52.05
				Min	Cent	-5.3	-11.7	-14.6	0.7	-20.3	85.30
					786	-4.7	-14.7	-14.6	0.6	-21.1	85.43
					787	-4.7	-8.6	-14.6	0.7	-18.4	85.53
					811	-7.9	-8.6	-14.6	0.7	-20.9	85.15
					810	-7.9	-14.7	-14.6	0.3	-23.2	-32.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-32.7	9.6	6.4	9.6	-32.7	-88.88
		786	-30.3	5.2	4.8	5.2	-30.3	-89.73
		787	-33.1	4.4	8.7	4.4	-33.1	-89.40
		811	-34.7	7.4	7.4	7.4	-34.7	-89.49
		810	-19.4	21.6	3.5	21.6	-20.0	-88.41
	Min	Cent	-65.9	-31.0	-13.1	-28.0	-66.8	-62.74
		786	-64.5	-29.7	-11.2	-26.9	-65.4	-65.41
		787	-65.4	-27.7	-16.1	-24.4	-66.6	-64.25
		811	-67.4	-26.6	-14.6	-23.7	-68.4	-66.62
		810	-66.1	-40.3	-9.6	-37.1	-66.9	-56.71

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	32.4	29.4
		786	9.2	35.7
		787	9.2	35.9
		811	59.7	35.9
		810	59.7	35.7
	Min	Cent	-26.0	-47.7
		786	-4.5	-56.4
		787	-4.5	-51.7

				811	-51.6	-51.7			
				810	-51.6	-56.4			

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	-1.6	2.0	0.2	2.1	-1.7	-78.49
				786	-1.5	2.0	0.2	2.1	-1.7	-78.22
				787	-1.5	2.0	0.2	2.1	-1.7	-78.21
				811	-1.7	2.0	0.2	2.1	-1.8	-78.75
				810	-1.7	2.0	0.2	2.1	-1.8	-78.75
			Min	Cent	-2.7	0.6	-0.8	0.6	-2.7	86.49
				786	-2.7	0.5	-0.8	0.5	-2.7	86.58
				787	-2.7	0.6	-0.8	0.6	-2.7	86.64
				811	-2.6	0.6	-0.8	0.6	-2.6	86.39
				810	-2.6	0.5	-0.8	0.5	-2.6	86.32

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-35.5	-10.4	-3.1	-10.0	-35.9	-83.22
			786	-34.9	-11.8	-3.0	-11.4	-35.3	-82.94
			787	-35.5	-11.3	-3.4	-10.8	-36.0	-82.46
			811	-36.5	-9.4	-3.3	-9.0	-36.9	-82.86
			810	-35.1	-8.9	-2.9	-8.5	-35.5	-83.78
		Min	Cent	-48.4	-15.3	-4.8	-14.7	-49.1	-81.84
			786	-47.4	-17.2	-4.6	-16.5	-48.1	-81.62
			787	-48.1	-16.5	-5.3	-15.6	-49.0	-80.65
			811	-49.6	-13.9	-5.2	-13.2	-50.3	-81.94
			810	-48.6	-13.8	-4.4	-13.3	-49.1	-82.94

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	4.5	-8.4
			786	2.8	-10.1
			787	2.8	-6.7
			811	6.4	-6.7
			810	6.4	-10.1
		Min	Cent	2.4	-11.2
			786	2.4	-12.4
			787	2.4	-10.2
			811	2.3	-10.2
			810	2.3	-12.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
756	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.3	9.3	14.3	19.1	-1.0	49.10
					787	2.4	11.3	14.3	18.7	-1.8	52.96
					788	2.4	7.3	14.3	17.3	-2.5	50.94
					812	8.0	7.3	14.3	21.2	-0.5	42.75
					811	8.0	11.3	14.3	22.2	1.1	44.89
				Min	Cent	-8.7	-7.3	-15.0	0.2	-20.9	-47.36
					787	-6.2	-9.3	-15.0	0.6	-19.7	-39.64
					788	-6.2	-5.4	-15.0	0.4	-18.7	86.39
					812	-12.8	-5.4	-15.0	0.3	-24.0	-55.04
					811	-12.8	-9.3	-15.0	-2.1	-24.7	-48.59

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-34.5	5.9	4.8	6.0	-34.6	-87.97
			787	-34.2	4.2	5.3	4.2	-34.2	-87.89
			788	-32.8	4.7	3.5	4.7	-33.2	-87.72
			812	-34.9	5.8	4.8	5.8	-35.7	-88.01
			811	-28.1	9.4	6.6	9.4	-29.1	-88.22
		Min	Cent	-66.9	-27.4	-13.6	-23.9	-68.4	-64.31
			787	-65.9	-27.7	-13.5	-24.4	-67.3	-64.10
			788	-65.7	-27.3	-12.9	-22.9	-67.5	-61.17
			812	-69.1	-26.5	-14.3	-22.6	-70.7	-63.85
			811	-66.9	-28.5	-14.8	-25.8	-68.2	-69.31

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	23.5	21.9
			787	9.6	35.9
			788	9.6	8.0
			812	37.3	8.0
			811	37.3	35.9
		Min	Cent	-19.3	-34.3
			787	-9.2	-51.7

		788	-9.2	-16.9
		812	-29.5	-16.9
		811	-29.5	-51.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.8	1.9	0.1	2.1	-2.0	-77.12
		787	-1.7	1.9	0.1	2.1	-1.9	-76.91
		788	-1.7	1.8	0.1	2.1	-1.9	-76.71
		812	-1.9	1.8	0.1	2.1	-2.1	-77.32
		811	-1.9	1.9	0.1	2.1	-2.1	-77.50
	Min	Cent	-3.2	0.4	-0.9	0.4	-3.2	88.05
		787	-2.7	0.5	-0.9	0.5	-2.8	87.79
		788	-2.7	0.4	-0.9	0.4	-2.8	87.72
		812	-3.6	0.4	-0.9	0.4	-3.6	88.26
		811	-3.6	0.5	-0.9	0.5	-3.6	88.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.3	-10.5	-4.2	-9.8	-37.0	-80.87
	787	-35.7	-11.3	-3.9	-10.7	-36.4	-81.48
	788	-35.7	-10.9	-4.5	-10.1	-36.5	-80.26
	812	-37.5	-10.1	-4.5	-9.4	-38.3	-80.70
	811	-36.3	-9.4	-3.8	-8.8	-36.9	-81.75
Min	Cent	-49.2	-15.3	-6.3	-14.2	-50.3	-79.86
	787	-48.4	-16.6	-5.9	-15.5	-49.5	-79.91
	788	-48.3	-16.0	-6.7	-14.7	-49.7	-78.76
	812	-50.8	-15.0	-6.7	-13.7	-52.0	-79.69
	811	-49.2	-13.8	-5.9	-12.9	-50.2	-80.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.6	-5.4
	787	0.3	-6.7
	788	0.3	-4.1
	812	5.0	-4.1
	811	5.0	-6.7
Min	Cent	1.6	-7.8
	787	-0.1	-10.2
	788	-0.1	-5.4
	812	3.2	-5.4
	811	3.2	-10.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
757	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	7.3	11.0	14.6	1.1	52.24
					788	3.4	7.1	11.0	13.8	0.9	52.51
					789	3.4	7.5	11.0	14.7	1.0	54.10
					813	3.7	7.5	11.0	15.6	1.3	51.12
					812	3.7	7.1	11.0	14.8	1.2	49.44
				Min	Cent	-8.0	-5.7	-12.2	-1.6	-16.8	-51.45
					788	-7.5	-5.3	-12.2	-1.2	-15.7	-51.34
					789	-7.5	-6.1	-12.2	-1.7	-16.7	-49.00
					813	-8.5	-6.1	-12.2	-2.1	-18.2	-51.67
					812	-8.5	-5.3	-12.2	-1.6	-17.4	-53.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.7	5.3	2.5	5.5	-29.9	-86.08
	788	-32.3	4.7	2.9	4.8	-32.6	-86.45
	789	-25.7	5.1	2.4	5.3	-26.0	-85.31
	813	-25.4	5.7	2.3	5.9	-25.6	-85.65
	812	-35.2	5.8	2.7	5.9	-35.4	-86.79
Min	Cent	-66.6	-26.7	-14.2	-21.9	-69.2	-61.96
	788	-65.9	-27.3	-13.9	-22.4	-68.4	-60.40
	789	-64.1	-27.0	-15.0	-21.7	-67.2	-60.76
	813	-67.4	-26.0	-14.8	-21.4	-70.2	-63.89
	812	-68.8	-26.5	-13.7	-22.1	-71.0	-62.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.9	3.7
	788	16.7	8.0
	789	16.7	-0.6
	813	27.0	-0.6
	812	27.0	8.0
Min	Cent	-27.7	-12.1

		788	-23.3	-16.9
		789	-23.3	-7.3
		813	-32.2	-7.3
		812	-32.2	-16.9

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	-2.0	1.7	-0.2	2.0	-2.3	-74.81
				788	-1.9	1.8	-0.2	2.1	-2.1	-74.82
				789	-1.9	1.6	-0.2	1.9	-2.1	-74.02
				813	-2.1	1.6	-0.2	1.9	-2.4	-74.80
				812	-2.1	1.8	-0.2	2.1	-2.3	-75.53
				Min Cent	-3.2	0.2	-1.1	0.2	-3.2	-86.56
				788	-2.9	0.4	-1.1	0.4	-3.0	-86.49
				789	-2.9	0.0	-1.1	0.0	-3.0	-85.99
				813	-3.4	0.0	-1.1	0.0	-3.5	-86.64
				812	-3.4	0.4	-1.1	0.4	-3.5	-86.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-36.2	-10.3	-5.7	-9.2	-37.4	-78.41
		788	-35.9	-10.9	-5.3	-9.9	-37.0	-78.76
		789	-34.8	-10.6	-6.1	-9.2	-36.3	-76.98
		813	-36.6	-9.8	-6.0	-8.5	-37.9	-78.08
		812	-37.4	-10.1	-5.3	-9.1	-38.4	-79.31
	Min	Cent	-49.0	-15.3	-8.2	-13.4	-50.9	-77.00
		788	-48.5	-16.1	-7.7	-14.3	-50.3	-77.25
		789	-47.2	-15.5	-8.8	-13.3	-49.4	-75.50
		813	-49.6	-14.7	-8.7	-12.6	-51.7	-76.76
		812	-50.6	-14.9	-7.7	-13.3	-52.2	-78.37

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-2.8	-4.0
		788	-3.2	-4.1
		789	-3.2	-3.9
		813	-2.3	-3.9
		812	-2.3	-4.1
	Min	Cent	-4.4	-5.0
		788	-4.7	-5.4
		789	-4.7	-4.7
		813	-4.1	-4.7
		812	-4.1	-5.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
758	1	1	RC ENV~1	Max Cent	2.9	7.5	9.7	13.6	1.8	55.02
				789	3.1	7.3	9.7	13.3	2.0	53.56
				790	3.1	7.6	9.7	14.3	2.0	55.59
				814	2.7	7.6	9.7	14.1	1.7	56.44
				813	2.7	7.3	9.7	13.0	1.6	54.45
				Min Cent	-7.5	-6.4	-11.2	-3.0	-16.3	-48.80
				789	-7.4	-6.0	-11.2	-2.7	-15.8	-49.90
				790	-7.4	-6.9	-11.2	-3.2	-16.9	-46.76
				814	-7.6	-6.9	-11.2	-3.3	-16.9	-47.67
				813	-7.6	-6.0	-11.2	-2.8	-15.8	-50.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-21.6	6.2	2.0	6.6	-21.8	-84.04
		789	-25.6	4.9	1.9	5.3	-25.7	-84.02
		790	-17.4	6.8	1.7	7.3	-17.6	-82.82
		814	-16.7	7.6	2.2	8.0	-16.9	-84.06
		813	-26.9	5.5	2.4	5.8	-27.2	-85.21
	Min	Cent	-63.9	-26.5	-16.9	-20.2	-68.1	-60.27
		789	-64.4	-26.9	-16.2	-20.9	-68.3	-60.31
		790	-60.1	-27.2	-17.6	-19.9	-65.1	-57.67
		814	-63.2	-25.9	-17.8	-19.3	-67.7	-60.62
		813	-68.0	-26.0	-16.3	-20.5	-71.4	-62.54

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	13.5	-3.3
		789	11.3	-0.6
		790	11.3	-3.1
		814	15.8	-3.1
		813	15.8	-0.6

	Min	Cent	-29.9	-7.2
		789	-27.1	-7.3
		790	-27.1	-8.1
		814	-32.8	-8.1
		813	-32.8	-7.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.2	1.4	-0.4	1.8	-2.5	-72.51
		789	-2.0	1.5	-0.4	1.9	-2.3	-72.38
		790	-2.0	1.3	-0.4	1.7	-2.3	-71.39
		814	-2.3	1.3	-0.4	1.7	-2.6	-72.65
		813	-2.3	1.5	-0.4	1.9	-2.6	-73.52
	Min	Cent	-3.2	-0.2	-1.3	-0.1	-3.3	-81.62
		789	-3.0	0.0	-1.3	0.1	-3.1	-81.62
		790	-3.0	-0.4	-1.3	-0.3	-3.1	-80.19
		814	-3.4	-0.4	-1.3	-0.3	-3.6	-81.61
		813	-3.4	0.0	-1.3	0.1	-3.5	-82.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.6	-9.7	-7.3	-7.8	-36.6	-75.11
	789	-35.0	-10.6	-7.0	-8.8	-36.8	-75.44
	790	-32.5	-9.7	-7.8	-7.4	-35.0	-73.08
	814	-34.2	-8.6	-7.6	-6.6	-36.3	-74.85
	813	-36.8	-9.9	-6.8	-8.3	-38.5	-76.96
Min	Cent	-47.0	-14.5	-10.4	-11.5	-50.1	-73.68
	789	-47.4	-15.6	-10.0	-12.7	-50.2	-73.97
	790	-44.2	-14.6	-11.1	-10.9	-47.9	-71.62
	814	-46.5	-13.3	-10.8	-10.1	-49.7	-73.46
	813	-50.0	-14.7	-9.7	-12.2	-52.5	-75.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.2	-4.4
	789	-7.9	-3.9
	790	-7.9	-4.9
	814	-8.5	-4.9
	813	-8.5	-3.9
Min	Cent	-10.8	-5.4
	789	-10.3	-4.7
	790	-10.3	-6.0
	814	-11.3	-6.0
	813	-11.3	-4.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
759	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	7.9	9.4	15.1	1.6	52.59
					790	3.0	7.5	9.4	14.4	1.8	52.26
					791	3.0	8.6	9.4	15.3	1.9	54.33
					815	3.3	8.6	9.4	15.7	1.3	52.89
					814	3.3	7.5	9.4	14.8	1.2	50.77
				Min	Cent	-7.5	-7.6	-11.3	-3.0	-18.8	-44.40
					790	-7.3	-6.8	-11.3	-2.5	-17.8	-46.52
					791	-7.3	-8.6	-11.3	-3.3	-19.0	-41.70
					815	-8.5	-8.6	-11.3	-3.4	-19.9	-42.33
					814	-8.5	-6.8	-11.3	-2.6	-18.8	-47.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.2	8.8	1.6	9.5	-13.4	-81.74
	790	-17.9	6.4	1.4	7.3	-18.0	-81.30
	791	-8.6	10.1	1.2	11.1	-8.7	-80.01
	815	-7.4	11.4	1.9	12.1	-7.7	-82.15
	814	-18.8	7.2	2.1	7.7	-19.0	-83.48
Min	Cent	-58.9	-26.6	-20.2	-17.9	-65.4	-56.88
	790	-60.5	-27.0	-19.3	-19.1	-66.6	-57.89
	791	-53.4	-28.0	-21.1	-17.5	-61.4	-52.63
	815	-56.7	-25.8	-21.1	-16.5	-64.6	-56.53
	814	-64.9	-25.8	-19.3	-18.5	-70.1	-60.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.9	-2.4
	790	4.8	-3.1
	791	4.8	-1.7
	815	7.1	-1.7

	814	7.1	-3.1	
Min	Cent	-33.5	-10.2	
	790	-30.7	-8.1	
	791	-30.7	-12.9	
	815	-36.4	-12.9	
	814	-36.4	-8.1	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.4	1.0	-0.6	1.6	-2.7	-69.74
		790	-2.1	1.2	-0.6	1.8	-2.5	-69.43
		791	-2.1	0.8	-0.6	1.5	-2.5	-67.95
		815	-2.6	0.8	-0.6	1.4	-2.9	-70.03
		814	-2.6	1.2	-0.6	1.7	-2.9	-71.30
	Min	Cent	-3.2	-0.6	-1.6	-0.4	-3.6	-75.62
		790	-2.9	-0.4	-1.6	-0.2	-3.3	-75.67
		791	-2.9	-0.8	-1.6	-0.6	-3.3	-72.51
		815	-3.5	-0.8	-1.6	-0.7	-3.8	-75.57
		814	-3.5	-0.4	-1.6	-0.2	-3.8	-77.85

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.8	-8.4	-9.0	-5.3	-34.9	-71.31
	790	-32.8	-9.8	-8.7	-6.9	-35.7	-71.62
	791	-28.8	-8.4	-9.7	-4.6	-32.7	-68.34
	815	-30.5	-6.6	-9.3	-3.4	-33.7	-71.12
	814	-35.1	-8.8	-8.4	-6.4	-37.6	-73.98
Min	Cent	-43.3	-13.0	-12.9	-8.2	-48.0	-69.87
	790	-44.5	-14.6	-12.4	-10.1	-49.0	-70.15
	791	-39.3	-12.9	-13.7	-7.1	-45.1	-66.93
	815	-41.7	-10.8	-13.3	-5.9	-46.6	-69.71
	814	-47.8	-13.5	-11.9	-9.8	-51.5	-72.55

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.7	-6.1
	790	-12.9	-4.9
	791	-12.9	-7.2
	815	-14.6	-7.2
	814	-14.6	-4.9
Min	Cent	-18.0	-7.6
	790	-16.9	-6.0
	791	-16.9	-9.2
	815	-19.1	-9.2
	814	-19.1	-6.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
760	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.9	9.3	9.8	17.3	0.7	49.03
					791	4.4	8.2	9.8	16.2	0.7	50.30
					792	4.4	10.3	9.8	17.0	1.1	52.07
					816	7.5	10.3	9.8	18.3	0.8	47.71
					815	7.5	8.2	9.8	17.6	0.4	45.86
				Min	Cent	-10.9	-9.8	-12.2	-2.2	-22.3	-40.05
					791	-8.8	-8.3	-12.2	-1.4	-20.7	-42.52
					792	-8.8	-11.3	-12.2	-2.6	-21.8	-36.04
					816	-13.1	-11.3	-12.2	-3.1	-24.0	-37.75
					815	-13.1	-8.3	-12.2	-1.8	-23.1	-44.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.6	13.3	1.3	14.6	-3.7	-78.97
	791	-9.3	9.6	1.0	11.1	-9.4	-77.95
	792	1.2	15.1	1.0	17.0	0.9	-76.79
	816	3.8	17.7	1.8	18.9	3.4	-79.92
	815	-9.9	10.7	1.9	11.5	-10.2	-81.30
Min	Cent	-52.2	-27.4	-24.1	-14.9	-65.0	-51.99
	791	-53.9	-27.6	-23.1	-16.6	-63.4	-53.81
	792	-49.0	-30.0	-25.3	-14.2	-63.6	-45.84
	816	-54.7	-26.3	-25.2	-12.6	-67.9	-51.05
	815	-59.3	-25.6	-23.0	-15.7	-67.0	-57.59

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.7	-1.4
	791	-2.5	-1.7
	792	-2.5	-1.2

		816	-0.8	-1.2	
		815	-0.8	-1.7	
	Min	Cent	-39.2	-17.8	
		791	-34.7	-12.9	
		792	-34.7	-22.7	
		816	-43.6	-22.7	
		815	-43.6	-12.9	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.5	0.5	-0.8	1.4	-3.0	-66.21
		791	-2.2	0.8	-0.8	1.7	-2.7	-65.63
		792	-2.2	0.3	-0.8	1.2	-2.8	-63.27
		816	-2.8	0.3	-0.8	1.1	-3.2	-66.77
		815	-2.8	0.8	-0.8	1.5	-3.2	-68.69
	Min	Cent	-3.3	-1.1	-1.9	-0.8	-4.1	-67.54
		791	-2.9	-0.8	-1.9	-0.5	-3.7	-67.38
		792	-2.9	-1.4	-1.9	-0.9	-3.8	-61.54
		816	-3.7	-1.4	-1.9	-1.0	-4.5	-67.69
		815	-3.7	-0.8	-1.9	-0.6	-4.4	-71.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-27.3	-6.4	-11.1	-1.6	-32.2	-66.67
		791	-29.1	-8.5	-10.8	-3.9	-33.7	-66.99
		792	-23.4	-6.8	-11.9	-0.6	-29.6	-62.47
		816	-24.8	-3.5	-11.4	1.4	-29.7	-66.55
		815	-31.9	-6.9	-10.3	-3.2	-35.7	-70.42
	Min	Cent	-37.5	-10.5	-15.7	-3.3	-44.7	-65.30
		791	-39.7	-13.0	-15.2	-6.1	-46.6	-65.60
		792	-32.3	-11.0	-16.7	-1.8	-41.4	-61.23
		816	-34.4	-7.0	-16.1	0.3	-41.9	-65.16
		815	-43.6	-11.1	-14.6	-5.5	-49.2	-68.99

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-20.3	-9.5
		791	-18.5	-7.2
		792	-18.5	-11.8
		816	-22.1	-11.8
		815	-22.1	-7.2
	Min	Cent	-26.6	-12.2
		791	-24.3	-9.2
		792	-24.3	-15.3
		816	-29.0	-15.3
		815	-29.0	-9.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
761	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.0	10.9	11.2	20.5	-0.4	45.65
					792	5.9	10.2	11.2	18.7	-0.3	48.76
					793	5.9	11.5	11.2	19.5	-0.0	50.38
					817	12.2	11.5	11.2	22.4	-0.1	42.47
					816	12.2	10.2	11.2	21.9	-0.7	40.84
				Min	Cent	-14.2	-12.5	-14.2	-1.5	-27.0	-56.19
					792	-10.1	-11.2	-14.2	-1.0	-24.2	-55.12
					793	-10.1	-13.7	-14.2	-1.6	-25.5	-45.52
					817	-18.3	-13.7	-14.2	-2.1	-29.9	-58.04
					816	-18.3	-11.2	-14.2	-1.3	-28.9	-64.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	8.1	19.4	1.4	21.7	7.3	-75.25
		792	1.1	14.5	1.2	17.1	0.8	-74.34
		793	11.8	21.2	1.7	24.4	5.6	-73.07
		817	18.6	25.2	2.0	27.4	16.4	-75.66
		816	0.8	16.5	1.5	18.1	0.6	-77.97
	Min	Cent	-50.7	-28.6	-29.1	-10.6	-68.0	-45.93
		792	-49.0	-29.4	-27.9	-13.2	-65.9	-47.53
		793	-45.0	-33.6	-30.9	-9.2	-65.4	-37.95
		817	-53.1	-25.5	-30.3	-6.8	-70.8	-46.03
		816	-55.8	-25.9	-27.4	-12.6	-70.6	-53.74

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-9.4	-0.7
		792	-8.0	-1.2

				793	-8.0	-0.2		
				817	-7.6	-0.2		
				816	-7.6	-1.2		
			Min	Cent	-50.5	-32.4		
				792	-43.5	-22.7		
				793	-43.5	-42.1		
				817	-57.5	-42.1		
				816	-57.5	-22.7		

			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	-2.5	-0.0	-1.1	1.2	-3.4	-61.66
					792	-2.1	0.3	-1.1	1.6	-2.9	-60.13
					793	-2.1	-0.3	-1.1	1.1	-3.1	-57.07
					817	-3.0	-0.3	-1.1	0.8	-3.8	-63.19
					816	-3.0	0.3	-1.1	1.3	-3.6	-65.46
				Min	Cent	-3.4	-1.8	-2.4	-1.0	-4.7	-56.91
					792	-2.7	-1.4	-2.4	-0.6	-4.1	-55.77
					793	-2.7	-2.2	-2.4	-1.1	-4.3	-47.02
					817	-4.1	-2.2	-2.4	-1.4	-5.3	-58.59
					816	-4.1	-1.4	-2.4	-0.9	-5.2	-64.54

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-20.6	-3.9	-13.5	4.1	-28.2	-60.20
				792	-23.4	-6.8	-13.1	0.4	-30.6	-61.21
				793	-15.8	-5.5	-14.3	5.3	-25.9	-54.43
				817	-16.3	0.8	-13.8	9.9	-24.0	-60.20
				816	-27.0	-3.9	-12.6	1.6	-32.5	-65.91
			Min	Cent	-28.9	-7.3	-19.1	3.1	-40.0	-59.89
				792	-32.2	-10.9	-18.4	-0.4	-42.9	-59.98
				793	-22.7	-9.3	-20.1	4.1	-37.2	-54.73
				817	-23.7	-1.8	-19.5	7.8	-35.1	-60.43
				816	-37.1	-7.5	-17.8	0.6	-45.5	-64.95

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	-28.3	-16.4
				792	-24.4	-11.8
				793	-24.4	-21.0
				817	-32.2	-21.0
				816	-32.2	-11.8
			Min	Cent	-37.2	-21.3
				792	-32.1	-15.3
				793	-32.1	-27.4
				817	-42.4	-27.4
				816	-42.4	-15.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
762	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.9	18.2	14.8	24.8	-2.6	43.37
					793	3.4	11.5	14.8	21.8	-4.3	51.30
					794	3.4	25.0	14.8	29.0	-3.7	69.57
					818	18.4	25.0	14.8	29.7	0.9	66.08
					817	18.4	11.5	14.8	29.6	-1.2	37.03
				Min	Cent	-15.8	-21.7	-18.6	-1.7	-32.9	-44.03
					793	-6.5	-13.7	-18.6	-0.9	-28.2	-40.99
					794	-6.5	-29.9	-18.6	-1.3	-36.3	-32.30
					818	-25.1	-29.9	-18.6	-4.1	-39.4	-29.43
					817	-25.1	-13.7	-18.6	-1.6	-38.3	-55.13

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	21.7	28.5	4.4	31.9	13.6	-72.88
				793	12.4	20.7	2.1	24.7	5.4	-70.53
				794	17.1	23.5	5.9	27.5	2.2	-69.20
				818	41.7	46.3	7.8	48.5	30.9	-76.02
				817	15.7	23.9	4.0	26.5	12.6	-74.62
			Min	Cent	-45.5	-33.0	-37.2	-4.0	-72.2	-37.22
				793	-43.1	-32.5	-33.6	-7.3	-66.4	-38.78
				794	-34.2	-40.0	-38.9	-3.0	-67.2	-31.05
				818	-49.7	-34.5	-41.0	-2.3	-80.0	-36.84
				817	-55.0	-25.2	-35.6	-5.9	-77.0	-48.66

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	0.1	3.1

			793	-0.7	-0.2		
			794	-0.7	6.8		
			818	1.2	6.8		
			817	1.2	-0.2		
		Min	Cent	-75.1	-70.0		
			793	-49.7	-42.1		
			794	-49.7	-98.4		
			818	-101.0	-98.4		
			817	-101.0	-42.1		

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	-2.4	-1.2	-1.4	0.9	-3.9	-53.07
				793	-1.6	-0.3	-1.4	2.0	-3.2	-51.62
				794	-1.6	-2.2	-1.4	0.9	-3.9	-42.03
				818	-3.1	-2.2	-1.4	-0.2	-4.5	-54.31
				817	-3.1	-0.3	-1.4	1.2	-4.1	-61.90
				Min Cent	-3.3	-2.7	-3.0	-1.1	-5.7	-44.95
				793	-2.1	-2.1	-3.0	-0.5	-4.5	-42.32
				794	-2.1	-3.4	-3.0	-0.9	-5.5	-32.26
				818	-4.7	-3.4	-3.0	-1.8	-6.9	-46.58
				817	-4.7	-2.1	-3.0	-1.1	-6.3	-56.06

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-10.9	-1.2	-15.9	13.0	-22.7	-52.59
				793	-14.7	-5.2	-15.4	7.5	-26.1	-52.73
				794	-7.8	-7.5	-16.0	10.6	-23.6	-44.93
				818	-2.4	7.9	-15.9	23.6	-14.1	-52.68
				817	-18.8	0.3	-15.4	10.5	-27.3	-59.72
				Min Cent	-16.6	-4.4	-22.6	10.0	-33.9	-53.27
				793	-21.0	-9.0	-21.7	5.8	-37.4	-53.40
				794	-12.1	-12.2	-22.8	8.0	-34.9	-45.27
				818	-6.8	4.8	-22.9	18.2	-23.9	-53.39
				817	-26.8	-2.4	-21.8	8.3	-39.6	-60.61

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	-37.2	-33.3
				793	-24.9	-21.0
				794	-24.9	-45.6
				818	-49.5	-45.6
				817	-49.5	-21.0
				Min Cent	-49.0	-43.4
				793	-33.1	-27.4
				794	-33.1	-59.3
				818	-65.0	-59.3
				817	-65.0	-27.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
763	1	1	RC ENV~1	Max Cent	2.3	30.6	10.6	33.1	-0.8	74.17
				794	6.0	23.9	10.6	26.9	-2.0	71.04
				795	6.0	37.3	10.6	39.3	-0.7	76.93
				819	3.1	37.3	10.6	39.4	1.0	76.24
				818	3.1	23.9	10.6	27.1	-0.2	69.68
				Min Cent	-4.9	-35.3	-13.8	-1.3	-39.5	-29.31
				794	-9.1	-28.3	-13.8	-1.3	-33.3	-31.63
				795	-9.1	-42.3	-13.8	-1.4	-45.8	-29.00
				819	-5.3	-42.3	-13.8	-1.7	-45.9	-16.62
				818	-5.3	-28.3	-13.8	-1.1	-33.5	-28.59

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	19.1	39.3	9.3	41.7	8.6	-75.38
				794	20.9	23.4	11.5	27.0	-0.9	27.88
				795	20.4	25.8	8.6	29.7	3.8	-67.09
				819	21.3	65.1	6.1	66.9	19.5	-78.66
				818	27.2	43.1	9.0	45.0	20.8	-77.48
				Min Cent	-23.7	-42.6	-41.5	1.6	-63.3	-27.29
				794	-34.5	-39.2	-43.0	-0.9	-71.3	-30.58
				795	-23.5	-45.1	-39.3	-0.5	-63.5	-25.64
				819	-16.1	-55.2	-38.9	-5.0	-66.4	-25.23
				818	-33.9	-31.0	-42.6	4.7	-70.7	-34.91

				NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	29.8	4.3		
		794	2.4	6.8		
		795	2.4	30.2		
		819	57.2	30.2		
		818	57.2	6.8		
	Min	Cent	-70.6	-97.7		
		794	-41.2	-98.4		
		795	-41.2	-125.3		
		819	-100.1	-125.3		
		818	-100.1	-98.4		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	-2.1	-1.2	0.6	-3.5	-40.22
		794	-1.5	-1.9	-1.2	0.5	-3.5	-43.92
		795	-1.5	-2.3	-1.2	0.3	-3.7	-41.53
		819	-0.9	-2.3	-1.2	0.8	-3.6	-36.41
		818	-0.9	-1.9	-1.2	1.0	-3.3	-38.70
	Min	Cent	-1.8	-3.4	-2.5	-0.9	-4.8	-30.17
		794	-2.0	-3.2	-2.5	-0.9	-4.8	-32.62
		795	-2.0	-3.6	-2.5	-1.0	-5.1	-29.97
		819	-1.6	-3.6	-2.5	-0.8	-4.8	-27.21
		818	-1.6	-3.2	-2.5	-0.7	-4.5	-29.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.6	-0.5	-15.5	18.6	-16.6	-45.05
		794	-5.9	-7.2	-15.1	11.2	-21.7	-43.70
		795	-0.8	-8.8	-14.8	13.5	-20.2	-37.54
		819	3.2	6.5	-15.9	26.6	-11.3	-46.29
		818	-2.5	7.9	-16.1	24.6	-14.4	-51.97
	Min	Cent	-3.8	-3.8	-22.3	14.0	-26.0	-45.65
		794	-9.7	-11.7	-21.8	8.3	-32.6	-43.98
		795	-3.0	-14.1	-21.3	10.2	-30.5	-37.58
		819	2.4	4.0	-22.7	20.0	-18.8	-47.22
		818	-5.2	5.1	-23.3	18.6	-23.4	-52.99

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-19.6	-46.4
		794	-19.0	-45.6
		795	-19.0	-47.2
		819	-20.1	-47.2
		818	-20.1	-45.6
	Min	Cent	-27.3	-60.6
		794	-25.6	-59.3
		795	-25.6	-61.9
		819	-29.0	-61.9
		818	-29.0	-59.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
764	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.0	34.1	7.7	34.1	5.0	87.67
					795	1.6	36.6	7.7	36.6	1.6	88.06
					796	1.6	31.6	7.7	31.6	1.6	87.74
					820	15.0	31.6	7.7	31.6	8.4	87.07
					819	15.0	36.6	7.7	36.7	8.4	87.59
				Min	Cent	-11.1	-39.7	-10.7	-7.5	-40.3	-7.39
					795	-2.9	-41.7	-10.7	-2.5	-42.2	-6.08
					796	-2.9	-37.8	-10.7	-2.4	-38.3	-6.74
					820	-19.7	-37.8	-10.7	-12.5	-38.5	-9.40
					819	-19.7	-41.7	-10.7	-12.6	-42.3	-8.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	22.5	43.5	16.6	44.5	9.1	-80.53
		795	12.5	25.4	11.8	27.9	2.6	-71.63
		796	7.2	30.2	21.2	32.5	6.2	-39.75
		820	20.2	54.4	20.3	54.8	9.5	-84.92
		819	50.4	64.0	10.8	65.4	25.6	-79.98
	Min	Cent	-16.3	-46.5	-43.3	4.7	-60.4	-22.25
		795	-15.9	-44.8	-40.8	1.4	-60.8	-24.91
		796	-6.2	-45.1	-46.5	3.4	-62.1	-23.62
		820	-7.7	-43.7	-44.9	10.4	-52.9	-20.87
		819	-35.8	-52.3	-39.2	1.4	-67.3	-21.00

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	Max	Cent	58.0	17.4
		795	22.0	30.2
		796	22.0	5.6
		820	94.1	5.6
		819	94.1	30.2
	Min	Cent	-60.5	-105.2
		795	-34.3	-125.3
		796	-34.3	-86.1
		820	-86.9	-86.1
		819	-86.9	-125.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	-2.5	-1.4	-0.2	-3.8	-39.09
		795	-0.6	-2.3	-1.4	0.6	-3.4	-32.40
		796	-0.6	-2.6	-1.4	0.5	-3.7	-30.53
		820	-2.3	-2.6	-1.4	-0.8	-4.3	-46.08
		819	-2.3	-2.3	-1.4	-0.7	-3.9	-48.17
	Min	Cent	-2.0	-4.1	-2.1	-1.0	-5.1	-27.14
		795	-0.9	-3.6	-2.1	-0.2	-4.5	-24.24
		796	-0.9	-4.5	-2.1	-0.3	-5.3	-19.71
		820	-3.2	-4.5	-2.1	-1.8	-5.7	-33.74
		819	-3.2	-3.6	-2.1	-1.5	-5.3	-37.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	4.1	-0.4	-12.6	19.1	-11.1	-39.78
		795	-1.2	-8.9	-13.9	12.6	-19.5	-37.18
		796	0.8	-6.5	-11.8	13.4	-15.2	-35.99
		820	7.8	6.5	-11.6	24.3	-5.2	-43.26
		819	9.9	7.8	-13.7	27.2	-5.5	-43.18
	Min	Cent	2.8	-3.5	-18.8	14.1	-19.0	-40.18
		795	-2.8	-14.1	-20.3	9.2	-29.5	-37.31
		796	0.2	-11.3	-17.9	9.5	-24.3	-36.39
		820	6.2	4.9	-17.5	17.8	-10.7	-44.12
		819	6.8	4.8	-19.8	20.7	-12.6	-43.53

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	0.9	-43.4
		795	-5.3	-47.2
		796	-5.3	-39.6
		820	7.3	-39.6
		819	7.3	-47.2
	Min	Cent	-4.0	-57.7
		795	-9.0	-61.9
		796	-9.0	-53.5
		820	0.5	-53.5
		819	0.5	-61.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
765	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	22.9	6.6	23.6	-0.1	80.44
					796	3.7	33.2	6.6	33.7	2.8	82.75
					797	3.7	12.9	6.6	14.3	1.9	70.64
					821	5.6	12.9	6.6	14.6	3.9	66.78
					820	5.6	33.2	6.6	33.7	5.0	82.17
				Min	Cent	-0.9	-30.4	-8.8	0.0	-31.5	-11.29
					796	-5.0	-38.9	-8.8	-3.6	-39.9	-9.65
					797	-5.0	-22.2	-8.8	-2.8	-24.1	-17.11
					821	-4.9	-22.2	-8.8	-3.0	-24.1	-17.34
					820	-4.9	-38.9	-8.8	-3.9	-39.9	-9.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	5.1	40.5	15.3	40.7	4.9	-85.92
		796	7.6	29.4	14.4	29.6	3.0	-84.73
		797	6.0	27.5	12.2	33.0	0.5	65.62
		821	7.1	55.1	15.4	55.2	3.0	-87.37
		820	16.6	56.7	17.6	56.7	16.6	-89.04
	Min	Cent	-4.0	-41.8	-32.6	1.0	-46.8	-18.98
		796	-6.6	-44.3	-30.7	1.9	-48.5	-16.70
		797	-8.7	-61.3	-30.7	0.7	-75.4	-14.78
		821	-3.8	-20.1	-32.2	7.7	-37.4	-27.46
		820	-14.0	-47.9	-32.2	-9.0	-52.9	-19.70

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	27.9	48.8
		796	20.3	5.6
		797	20.3	98.2
		821	48.8	98.2
		820	48.8	5.6
	Min	Cent	-20.2	-205.9
		796	-20.9	-86.1
		797	-20.9	-331.9
		821	-32.8	-331.9
		820	-32.8	-86.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	-3.2	-1.0	0.3	-3.7	-19.59
		796	-0.7	-2.3	-1.0	-0.0	-3.0	-29.21
		797	-0.7	-4.1	-1.0	-0.3	-4.6	-18.60
		821	0.5	-4.1	-1.0	0.8	-4.5	-13.09
		820	0.5	-2.3	-1.0	1.0	-2.8	-21.28
	Min	Cent	-0.2	-5.4	-1.5	0.0	-5.7	-11.70
		796	-0.9	-4.2	-1.5	-0.4	-4.6	-17.04
		797	-0.9	-6.6	-1.5	-0.6	-6.9	-12.21
		821	0.3	-6.6	-1.5	0.5	-6.9	-8.97
		820	0.3	-4.2	-1.5	0.6	-4.5	-13.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.7	0.3	-8.0	11.5	-7.6	-41.80
		796	0.7	-6.5	-7.6	7.5	-11.3	-31.65
		797	-1.2	-15.2	-8.7	3.9	-19.4	-24.41
		821	2.4	22.9	-7.8	28.4	-1.6	-65.31
		820	1.7	5.3	-6.7	13.6	-3.6	-48.96
	Min	Cent	0.5	-2.3	-12.3	8.4	-13.2	-43.39
		796	0.2	-11.3	-11.6	5.5	-18.4	-32.11
		797	-2.0	-24.9	-13.0	2.9	-30.8	-25.11
		821	1.5	17.3	-12.0	20.8	-3.1	-66.94
		820	1.3	3.8	-10.5	10.2	-7.6	-51.27

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.0	-75.7
		796	0.5	-39.6
		797	0.5	-111.6
		821	10.0	-111.6
		820	10.0	-39.6
	Min	Cent	3.6	-107.8
		796	-1.3	-53.5
		797	-1.3	-162.0
		821	8.0	-162.0
		820	8.0	-53.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
766	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	18.3	5.7	20.5	3.1	69.41
					798	3.3	24.5	5.7	24.8	3.0	84.00
					799	3.3	15.6	5.7	17.7	2.6	69.73
					823	8.7	15.6	5.7	18.8	5.5	60.43
					822	8.7	24.5	5.7	24.8	6.5	83.72
				Min	Cent	-4.6	-15.5	-4.8	-2.8	-17.3	-20.68
					798	-4.0	-24.6	-4.8	-3.9	-24.7	-3.66
					799	-4.0	-9.9	-4.8	-2.7	-12.3	-42.69
					823	-6.8	-9.9	-4.8	-3.3	-13.4	-36.21
					822	-6.8	-24.6	-4.8	-5.4	-24.7	-16.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	10.2	51.7	7.6	53.1	8.9	79.97
		798	1.7	44.6	9.7	46.0	1.4	77.99
		799	18.7	46.9	9.8	47.6	18.7	-82.38
		823	21.7	53.5	6.1	54.4	20.8	80.52
		822	3.2	68.1	5.4	68.5	2.9	85.58
	Min	Cent	-6.8	-1.1	-9.5	5.9	-13.9	-53.32
		798	-1.6	-2.4	-10.8	2.4	-12.0	-42.17
		799	-4.4	7.9	-14.7	12.4	-13.0	-71.87
		823	-18.4	1.6	-9.3	4.8	-21.6	-69.63
		822	-7.3	-15.2	-4.8	-5.3	-17.2	-24.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.2	66.9
		798	19.0	45.6
		799	19.0	102.3
		823	50.4	102.3
		822	50.4	45.6
Min	Cent		-64.3	-95.8
		798	-61.3	-85.7
		799	-61.3	-119.9
		823	-74.4	-119.9
		822	-74.4	-85.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	3.9	1.3	3.9	0.2	-88.03
		798	-0.3	2.8	1.3	2.8	-0.5	-87.55
		799	-0.3	5.0	1.3	5.0	-0.4	-88.54
		823	2.2	5.0	1.3	5.0	1.3	-88.35
		822	2.2	2.8	1.3	2.8	0.6	-86.97
	Min	Cent	-0.3	-0.5	-0.2	1.4	-1.2	57.61
		798	-0.5	-2.7	-0.2	0.2	-3.2	38.70
		799	-0.5	1.8	-0.2	2.3	-0.8	65.21
		823	-0.0	1.8	-0.2	2.8	-0.0	69.69
		822	-0.0	-2.7	-0.2	1.0	-3.0	34.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.5	33.1	-0.7	33.2	2.4	-87.55
		798	0.1	27.3	-0.2	27.4	0.1	-88.29
		799	9.4	34.6	-1.9	35.0	9.0	-82.42
		823	3.0	36.0	-1.4	36.2	2.9	-86.46
		822	-1.8	34.5	0.5	34.5	-1.8	89.31
Min	Cent		1.5	25.2	-1.4	25.2	1.4	-87.81
		798	-0.0	21.0	-1.0	21.0	-0.1	-88.70
		799	7.1	25.9	-3.5	26.1	6.8	-83.17
		823	0.7	27.4	-2.1	27.5	0.6	-86.61
		822	-2.8	26.4	0.3	26.4	-2.8	89.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-16.3	-14.3
		798	-21.1	-20.0
		799	-21.1	-8.7
		823	-10.3	-8.7
		822	-10.3	-20.0
Min	Cent		-22.5	-19.1
		798	-27.8	-27.1
		799	-27.8	-11.1
		823	-17.2	-11.1
		822	-17.2	-27.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
767	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	23.2	53.0	29.8	58.4	3.8	71.59
					799	17.2	13.5	29.8	45.2	-1.3	43.20
					800	17.2	98.8	29.8	101.5	0.6	80.52
					824	67.3	98.8	29.8	102.2	29.8	78.23
					823	67.3	13.5	29.8	80.5	6.2	23.95
				Min	Cent	-18.6	-55.9	-29.3	-0.1	-60.4	-15.92
					799	-20.9	-6.9	-29.3	5.2	-44.0	88.20
					800	-20.9	-111.2	-29.3	-6.4	-113.6	-26.27
					824	-54.4	-111.2	-29.3	-30.2	-113.6	-39.50
					823	-54.4	-6.9	-29.3	7.1	-68.4	-64.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		57.3	98.3	32.0	108.6	37.3	58.07
		799	26.8	49.7	3.5	53.0	23.5	-70.63
		800	43.8	91.1	44.3	92.9	41.9	79.05
		824	197.6	260.7	69.7	276.3	135.8	48.47
		823	32.7	55.6	52.5	83.9	8.4	56.06
Min	Cent		-33.3	-29.9	-45.8	16.0	-73.0	-30.31
		799	4.8	13.1	-13.7	21.5	-5.4	-57.38
		800	-13.8	-76.6	-64.5	-2.0	-89.5	-21.72
		824	-127.9	-104.4	-80.1	-5.7	-180.4	-56.75

	823	-65.3	-7.7	-52.8	8.3	-81.2	-65.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	61.5	3.2
	799	55.7	102.3
	800	55.7	124.2
	824	195.3	124.2
	823	195.3	102.3
Min	Cent	-217.7	-243.5
	799	-88.4	-119.9
	800	-88.4	-587.2
	824	-474.9	-587.2
	823	-474.9	-119.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	5.6	-1.0	3.5	7.0	-1.5	22.92
		799	0.7	5.1	3.5	6.6	-1.0	-62.94
		800	0.7	-4.7	3.5	1.6	-6.0	-16.15
		824	16.0	-4.7	3.5	16.6	-5.3	8.95
		823	16.0	5.1	3.5	16.9	4.5	14.19
	Min	Cent	-0.3	-2.4	-3.1	1.8	-4.5	-24.60
		799	-4.9	2.7	-3.1	3.2	-6.2	80.97
		800	-4.9	-9.9	-3.1	-2.9	-10.7	26.41
		824	-1.3	-9.9	-3.1	-0.2	-10.8	-19.37
		823	-1.3	2.7	-3.1	4.9	-2.6	-16.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	16.6	44.6	-4.9	47.7	14.9	-73.02
	799	19.6	36.6	-4.9	39.0	17.3	-70.67
	800	21.1	10.3	-7.2	31.3	4.0	-34.02
	824	49.5	102.7	-1.1	103.4	49.3	-81.81
	823	-13.4	31.0	1.4	31.0	-13.5	-89.46
Min	Cent	11.3	34.2	-10.5	35.9	7.9	-74.89
	799	13.7	27.2	-6.8	28.9	12.3	-71.53
	800	13.7	6.6	-15.7	18.9	-3.2	-36.14
	824	30.9	78.1	-10.3	78.7	29.1	-84.22
	823	-23.7	23.9	-1.3	23.9	-23.7	89.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-77.7	-119.3
	799	-13.1	-8.7
	800	-13.1	-229.7
	824	-138.1	-229.7
	823	-138.1	-8.7
Min	Cent	-102.7	-159.5
	799	-24.3	-11.1
	800	-24.3	-308.3
	824	-186.7	-308.3
	823	-186.7	-11.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
768	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	31.8	52.2	44.9	80.7	5.7	57.65
					800	5.5	100.3	44.9	118.1	-8.4	68.29
					801	5.5	11.0	44.9	51.3	-1.7	45.61
					825	62.9	11.0	44.9	72.2	1.7	21.27
					824	62.9	100.3	44.9	121.0	28.6	65.25
				Min	Cent	-43.4	-55.4	-33.5	-23.0	-76.0	-58.50
					800	-5.1	-115.9	-33.5	0.8	-125.2	-11.50
					801	-5.1	-1.7	-33.5	8.1	-38.4	60.28
					825	-86.4	-1.7	-33.5	0.1	-88.2	-81.78
					824	-86.4	-115.9	-33.5	-55.6	-129.5	-67.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	75.9	102.4	36.9	122.1	44.3	61.88
	800	32.5	88.7	57.3	104.0	24.3	51.28
	801	18.9	40.4	21.1	53.3	6.1	58.55
	825	71.6	42.0	58.8	86.2	24.3	49.00
	824	222.2	284.1	63.2	312.1	159.5	66.12
Min	Cent	-28.5	-34.3	-28.2	8.4	-51.6	-61.26
	800	-10.2	-75.8	-54.9	-3.9	-85.3	-14.20
	801	-6.2	-2.2	-0.9	-2.0	-6.5	-77.36

	825	-83.3	8.7	-52.7	12.2	-86.9	-79.12
	824	-55.6	-108.4	-74.9	24.2	-147.2	-59.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	270.2	11.3
	800	124.6	124.2
	801	124.6	60.0
	825	521.0	60.0
	824	521.0	124.2
Min	Cent	63.7	-264.0
	800	-73.2	-587.2
	801	-73.2	-102.3
	825	7.7	-102.3
	824	7.7	-587.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	-1.2	9.6	4.0	-5.0	60.44
		800	0.5	-7.7	9.6	6.0	-10.2	32.21
		801	0.5	6.8	9.6	13.3	-1.6	54.28
		825	-1.3	6.8	9.6	9.4	-3.0	73.84
		824	-1.3	-7.7	9.6	0.1	-10.4	21.19
	Min	Cent	-12.9	-2.5	3.5	2.2	-18.3	52.92
		800	-0.1	-11.0	3.5	1.6	-15.8	18.30
		801	-0.1	4.4	3.5	6.5	-6.9	59.43
		825	-25.7	4.4	3.5	6.1	-28.4	64.35
		824	-25.7	-11.0	3.5	-5.4	-30.1	61.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	34.1	45.1	6.1	47.3	31.9	68.18
	800	14.8	9.7	4.4	16.5	8.1	26.71
	801	9.1	24.9	13.6	32.7	1.5	60.06
	825	-2.1	30.8	4.6	31.4	-2.7	82.97
	824	117.6	117.3	-4.1	126.6	108.3	-44.55
Min	Cent	20.6	33.8	4.0	35.4	18.9	70.52
	800	11.1	5.2	-1.6	11.2	4.9	6.43
	801	5.5	19.0	10.0	24.4	0.0	61.53
	825	-11.2	21.8	2.1	21.9	-11.3	86.27
	824	75.2	87.1	-9.4	90.1	74.3	-61.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	198.3	-124.8
	800	35.7	-229.7
	801	35.7	-16.7
	825	365.7	-16.7
	824	365.7	-229.7
Min	Cent	140.7	-169.3
	800	23.8	-308.3
	801	23.8	-30.7
	825	249.6	-30.7
	824	249.6	-308.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
769	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.1	13.4	16.0	24.6	6.6	48.53
					801	10.8	14.2	16.0	24.1	4.3	45.41
					802	10.8	16.0	16.0	28.5	3.9	52.16
					826	21.4	16.0	16.0	27.6	8.2	54.09
					825	21.4	14.2	16.0	26.7	9.0	32.91
				Min	Cent	-23.8	-5.6	-13.4	-4.1	-25.3	-74.62
					801	-17.9	-4.2	-13.4	-2.3	-22.3	-70.81
					802	-17.9	-10.4	-13.4	-5.2	-26.2	-66.82
					826	-29.9	-10.4	-13.4	-6.3	-31.2	-77.07
					825	-29.9	-4.2	-13.4	-3.1	-31.0	-78.57

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	23.7	30.8	13.6	37.5	10.3	45.44
	801	28.6	40.0	18.7	53.2	18.2	54.81
	802	8.4	28.1	13.1	31.9	0.2	72.59
	826	8.2	24.8	9.7	25.4	2.4	82.59
	825	52.4	46.8	15.4	61.2	25.4	29.71
Min	Cent	-30.1	9.9	-5.3	9.9	-30.7	89.56
	801	-13.2	-1.2	-7.1	2.5	-14.9	-62.50

	802	-33.9	-7.0	-3.3	-6.6	-34.2	-80.59
	826	-40.1	1.0	-5.2	1.0	-40.7	89.31
	825	-35.9	12.1	-9.1	12.1	-37.4	-89.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	130.0	35.4
	801	126.2	60.0
	802	126.2	10.9
	826	140.8	10.9
	825	140.8	60.0
Min	Cent	29.5	-66.9
	801	4.1	-102.3
	802	4.1	-31.5
	826	12.8	-31.5
	825	12.8	-102.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	5.8	2.3	6.2	-0.8	80.65
		801	-1.1	7.5	2.3	7.9	-1.2	81.15
		802	-1.1	4.2	2.3	4.6	-1.2	78.56
		826	-0.3	4.2	2.3	4.5	-0.5	80.11
		825	-0.3	7.5	2.3	7.8	-0.4	82.12
	Min	Cent	-8.2	3.4	0.7	3.5	-8.6	80.25
		801	-7.1	4.3	0.7	4.4	-7.4	82.46
		802	-7.1	2.5	0.7	2.7	-7.5	78.97
		826	-9.4	2.5	0.7	2.7	-9.8	76.32
		825	-9.4	4.3	0.7	4.4	-9.7	81.27

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.9	22.7	5.6	23.8	-2.8	78.19
	801	11.4	25.3	7.7	28.8	8.0	65.99
	802	-12.7	13.8	6.7	15.3	-13.7	77.99
	826	-15.9	17.0	3.2	17.3	-16.1	85.19
	825	13.3	34.4	4.4	35.2	12.6	79.26
Min	Cent	-5.2	16.9	4.1	17.7	-6.2	78.98
	801	6.6	19.3	5.8	21.6	4.2	67.87
	802	-16.7	10.5	4.9	11.4	-18.0	78.71
	826	-20.7	12.7	2.3	12.9	-21.0	85.54
	825	5.5	25.0	3.1	25.7	4.9	79.96

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	95.4	-13.1
	801	87.6	-16.7
	802	87.6	-9.5
	826	103.3	-9.5
	825	103.3	-16.7
Min	Cent	68.7	-22.1
	801	64.2	-30.7
	802	64.2	-13.8
	826	71.8	-13.8
	825	71.8	-30.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
770	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.1	13.5	11.7	21.2	4.4	56.61
					802	6.7	15.6	11.7	22.9	4.0	58.15
					803	6.7	11.4	11.7	20.0	2.7	53.71
					827	9.4	11.4	11.7	19.6	4.3	54.92
					826	9.4	15.6	11.7	22.6	6.1	59.22
				Min	Cent	-13.7	-7.4	-10.7	-4.1	-19.0	-65.55
					802	-12.2	-9.6	-10.7	-5.6	-20.3	-56.36
					803	-12.2	-5.3	-10.7	-1.9	-18.3	-67.05
					827	-15.2	-5.3	-10.7	-2.3	-17.9	-71.44
					826	-15.2	-9.6	-10.7	-6.4	-19.9	-63.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.9	20.8	9.0	21.9	-2.4	79.55
	802	10.5	29.4	10.9	30.8	4.0	77.84
	803	-6.4	14.9	10.3	16.5	-11.0	65.78
	827	-8.8	13.0	7.2	13.7	-11.2	81.79
	826	12.4	26.2	7.9	27.5	7.6	77.69
Min	Cent	-33.5	-3.4	-4.1	-3.4	-34.0	-87.14

	802	-27.9	-6.6	-3.1	-6.5	-28.2	84.83
	803	-38.6	-6.9	-3.7	-6.8	-39.5	86.87
	827	-42.0	-2.9	-5.2	-2.6	-42.1	-84.07
	826	-30.1	2.5	-4.7	3.0	-30.6	-81.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	79.6	9.1
	802	75.4	10.9
	803	75.4	7.3
	827	83.8	7.3
	826	83.8	10.9
Min	Cent	25.0	-24.2
	802	25.3	-31.5
	803	25.3	-17.0
	827	23.6	-17.0
	826	23.6	-31.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	4.5	0.9	4.6	-0.7	84.99
		802	-0.8	4.6	0.9	4.7	-0.8	84.91
		803	-0.8	4.4	0.9	4.5	-0.8	84.82
		827	-0.5	4.4	0.9	4.5	-0.5	85.08
		826	-0.5	4.6	0.9	4.7	-0.5	85.16
	Min	Cent	-5.8	2.8	0.2	2.8	-5.9	85.85
		802	-5.5	2.5	0.2	2.5	-5.5	85.72
		803	-5.5	3.0	0.2	3.0	-5.6	86.24
		827	-6.1	3.0	0.2	3.0	-6.2	85.98
		826	-6.1	2.5	0.2	2.5	-6.2	85.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.8	11.3	3.5	11.7	-16.0	83.79
	802	-8.5	15.0	5.4	16.0	-9.3	78.62
	803	-21.8	5.0	4.6	5.6	-22.2	82.35
	827	-23.6	6.3	1.4	6.4	-23.6	87.78
	826	-8.7	18.9	2.2	19.1	-8.8	85.74
Min	Cent	-20.3	8.6	2.5	8.9	-20.6	84.29
	802	-11.4	11.3	3.8	12.0	-12.4	79.54
	803	-28.5	4.0	3.3	4.4	-29.1	82.88
	827	-31.0	5.0	1.0	5.0	-31.0	88.01
	826	-11.7	14.1	1.6	14.2	-11.8	86.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	58.5	-7.0
	802	55.4	-9.5
	803	55.4	-4.5
	827	61.6	-4.5
	826	61.6	-9.5
Min	Cent	42.3	-10.1
	802	40.1	-13.8
	803	40.1	-6.4
	827	44.3	-6.4
	826	44.3	-13.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
771	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	11.1	9.3	16.8	0.2	58.45
					803	2.4	11.2	9.3	17.1	0.0	57.66
					804	2.4	11.1	9.3	17.0	-0.5	57.50
					828	3.0	11.1	9.3	16.6	0.4	59.19
					827	3.0	11.2	9.3	16.7	1.0	59.34
				Min	Cent	-6.9	-5.2	-9.1	-0.5	-14.8	-56.26
					803	-6.8	-4.8	-9.1	-1.0	-15.0	-51.47
					804	-6.8	-5.6	-9.1	0.3	-15.3	-57.19
					828	-7.5	-5.6	-9.1	-0.0	-14.6	-60.24
					827	-7.5	-4.8	-9.1	-1.4	-14.3	-55.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.3	11.8	8.1	12.7	-14.0	71.37
	803	-4.1	16.1	9.1	16.8	-8.1	66.54
	804	-17.6	9.1	8.6	10.3	-20.2	72.86
	828	-19.4	8.1	7.1	9.3	-21.2	76.10
	827	-3.9	14.0	7.6	14.8	-7.0	67.98

		Min	Cent	-41.9	-6.7	-5.4	-6.7	-42.1	-88.30
			803	-32.9	-6.7	-4.4	-6.7	-33.5	89.15
			804	-49.6	-10.1	-4.9	-10.1	-49.9	89.79
			828	-52.1	-8.0	-6.5	-7.9	-52.1	-86.45
			827	-34.5	-2.0	-5.9	-2.0	-35.5	-86.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		55.0	5.7
	803		53.4	7.3
	804		53.4	4.2
	828		56.5	4.2
	827		56.5	7.3
Min	Cent		13.6	-13.5
	803		14.6	-17.0
	804		14.6	-10.0
	828		12.6	-10.0
	827		12.6	-17.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	4.3	0.3	4.3	-0.7	88.10
		803	-0.8	4.6	0.3	4.6	-0.8	88.16
		804	-0.8	3.9	0.3	3.9	-0.8	87.98
		828	-0.6	3.9	0.3	3.9	-0.6	88.02
		827	-0.6	4.6	0.3	4.6	-0.6	88.20
	Min	Cent	-4.4	2.9	-0.1	2.9	-4.4	89.22
		803	-4.3	3.0	-0.1	3.0	-4.3	-88.71
		804	-4.3	2.7	-0.1	2.7	-4.3	89.19
		828	-4.6	2.7	-0.1	2.7	-4.6	89.19
		827	-4.6	3.0	-0.1	3.0	-4.6	-88.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.5	3.0	1.9	3.1	-23.6	86.67
	803		-18.4	5.9	3.3	6.3	-18.7	83.76
	804		-27.6	-0.3	2.6	-0.2	-27.7	86.01
	828		-28.9	0.2	0.6	0.2	-28.9	89.09
	827		-19.2	7.5	1.3	7.6	-19.2	87.87
Min	Cent		-30.9	2.5	1.4	2.6	-31.0	87.06
	803		-23.8	4.7	2.3	4.9	-24.2	84.29
	804		-36.6	-1.2	1.8	-1.0	-36.8	85.81
	828		-38.4	-0.6	0.3	-0.6	-38.4	89.21
	827		-24.8	5.9	0.8	5.9	-24.9	88.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		40.4	-3.6
	803		39.2	-4.5
	804		39.2	-2.7
	828		41.5	-2.7
	827		41.5	-4.5
Min	Cent		29.0	-5.0
	803		28.3	-6.4
	804		28.3	-3.5
	828		29.7	-3.5
	827		29.7	-6.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
772	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	10.5	7.8	14.8	-0.9	61.21
					804	1.2	10.9	7.8	15.2	-1.0	60.86
					805	1.2	10.1	7.8	14.6	-1.0	59.76
					829	-0.1	10.1	7.8	14.3	-0.8	61.56
					828	-0.1	10.9	7.8	14.9	-0.8	62.58
				Min	Cent	-4.9	-5.1	-8.0	1.9	-12.8	-50.41
					804	-5.0	-5.2	-8.0	1.2	-13.2	-47.54
					805	-5.0	-5.0	-8.0	2.3	-13.1	-53.20
					829	-5.0	-5.0	-8.0	2.4	-12.4	-52.30
					828	-5.0	-5.2	-8.0	1.3	-12.5	-46.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.6	7.0	7.2	8.6	-23.3	76.52
	804		-15.2	9.8	7.9	10.6	-17.6	73.04
	805		-26.8	5.5	7.5	7.1	-28.4	77.54
	829		-28.5	5.9	6.6	7.1	-29.7	79.44

		828	-15.9	8.7	7.0	10.0	-17.8	74.79
	Min	Cent	-52.2	-10.2	-6.5	-10.1	-52.2	-85.98
		804	-45.0	-9.9	-5.6	-9.8	-45.1	-87.96
		805	-57.4	-12.9	-6.2	-12.5	-57.4	-86.16
		829	-59.6	-12.6	-7.4	-10.8	-59.6	-84.27
		828	-46.6	-7.4	-6.9	-7.3	-46.6	-85.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	39.1	3.9
	804	38.3	4.2
	805	38.3	3.7
	829	39.9	3.7
	828	39.9	4.2
Min	Cent	3.4	-8.7
	804	4.0	-10.0
	805	4.0	-7.5
	829	2.9	-7.5
	828	2.9	-10.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	3.7	0.0	3.7	-0.8	-89.67
		804	-0.9	4.0	0.0	4.0	-0.9	-89.68
		805	-0.9	3.5	0.0	3.5	-0.9	-89.66
		829	-0.7	3.5	0.0	3.5	-0.7	-89.66
		828	-0.7	4.0	0.0	4.0	-0.7	-89.68
	Min	Cent	-3.5	2.6	-0.3	2.7	-3.5	-88.06
		804	-3.5	2.8	-0.3	2.8	-3.5	-88.13
		805	-3.5	2.5	-0.3	2.5	-3.5	-88.57
		829	-3.5	2.5	-0.3	2.5	-3.5	-88.55
		828	-3.5	2.8	-0.3	2.8	-3.5	-88.10

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.9	-1.4	0.7	-1.4	-28.9	88.92
	804	-25.2	0.2	1.6	0.2	-25.2	87.26
	805	-31.7	-3.4	1.1	-3.4	-31.7	88.41
	829	-32.8	-3.1	-0.2	-3.1	-32.8	-89.60
	828	-26.0	0.8	0.3	0.8	-26.0	89.50
Min	Cent	-38.4	-2.8	0.4	-2.8	-38.4	89.05
	804	-33.2	-0.5	1.1	-0.5	-33.3	87.32
	805	-42.3	-5.6	0.6	-5.6	-42.3	88.47
	829	-43.9	-5.3	-0.5	-5.3	-43.9	-89.31
	828	-34.4	0.2	0.0	0.2	-34.4	89.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	28.6	-2.3
	804	28.1	-2.7
	805	28.1	-1.8
	829	29.2	-1.8
	828	29.2	-2.7
Min	Cent	20.2	-2.8
	804	19.8	-3.5
	805	19.8	-2.1
	829	20.6	-2.1
	828	20.6	-3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
773	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	9.8	6.6	13.2	0.5	62.83
					805	4.1	9.9	6.6	13.4	0.5	62.29
					806	4.1	9.8	6.6	13.3	0.1	62.14
					830	5.2	9.8	6.6	13.2	0.7	63.05
					829	5.2	9.9	6.6	13.2	1.2	63.20
				Min	Cent	-7.9	-5.0	-7.1	1.9	-11.4	-62.41
					805	-7.5	-4.7	-7.1	1.6	-11.5	-60.47
					806	-7.5	-5.3	-7.1	1.9	-11.8	-61.19
					830	-8.4	-5.3	-7.1	1.7	-11.4	-63.01
					829	-8.4	-4.7	-7.1	1.4	-11.2	-62.35

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.7	5.7	6.5	6.8	-31.8	80.20
	805	-24.7	5.8	6.8	7.2	-26.2	77.92
	806	-33.2	4.9	6.5	6.0	-33.4	80.78

	830	-34.6	6.0	6.2	6.9	-35.4	81.56
	829	-25.7	6.1	6.5	7.4	-27.0	78.85
Min	Cent	-59.5	-14.6	-7.6	-12.3	-59.5	-81.30
	805	-54.1	-12.5	-6.8	-12.0	-54.1	-83.02
	806	-62.7	-16.6	-7.4	-14.4	-62.8	-81.14
	830	-65.0	-17.3	-8.5	-14.2	-65.1	-69.93
	829	-56.0	-12.1	-7.9	-10.2	-56.0	-82.00

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		35.1	4.3
	805		33.6	3.7
	806		33.6	5.0
	830		36.6	5.0
	829		36.6	3.7
Min	Cent		-6.9	-7.8
	805		-5.8	-7.5
	806		-5.8	-8.1
	830		-7.9	-8.1
	829		-7.9	-7.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	3.3	-0.1	3.4	-0.9	-85.17
		805	-1.0	3.6	-0.1	3.6	-1.0	-88.11
		806	-1.0	3.2	-0.1	3.2	-1.0	-85.09
		830	-0.8	3.2	-0.1	3.2	-0.9	-84.96
		829	-0.8	3.6	-0.1	3.6	-0.9	-88.09
	Min	Cent	-2.8	2.4	-0.5	2.4	-2.8	-87.26
		805	-2.9	2.6	-0.5	2.6	-2.9	-86.16
		806	-2.9	2.2	-0.5	2.2	-2.9	-87.16
		830	-2.8	2.2	-0.5	2.2	-2.8	-87.11
		829	-2.8	2.6	-0.5	2.6	-2.8	-86.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.7	-4.2	-0.4	-4.2	-32.7	-89.25
	805		-30.0	-3.1	0.3	-3.1	-30.0	89.64
	806		-34.4	-5.5	-0.3	-5.5	-34.4	-89.44
	830		-35.5	-5.3	-1.0	-5.2	-35.5	-88.25
	829		-31.0	-2.8	-0.5	-2.8	-31.0	-89.05
Min	Cent		-43.8	-6.8	-0.8	-6.8	-43.8	-88.92
	805		-39.9	-5.1	-0.1	-5.1	-39.9	89.82
	806		-46.2	-8.6	-0.6	-8.6	-46.2	-89.18
	830		-47.8	-8.5	-1.5	-8.5	-47.9	-87.80
	829		-41.3	-4.8	-0.9	-4.8	-41.3	-88.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		19.9	-1.7
	805		19.5	-1.8
	806		19.5	-1.6
	830		20.2	-1.6
	829		20.2	-1.8
Min	Cent		13.3	-1.8
	805		13.2	-2.1
	806		13.2	-1.6
	830		13.5	-1.6
	829		13.5	-2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
774	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.4	9.2	5.7	14.1	1.7	33.21
					806	9.1	9.5	5.6	13.1	1.2	35.12
					807	9.1	9.0	5.8	13.7	1.7	38.18
					831	11.6	8.9	5.8	15.5	2.7	33.17
					830	11.7	9.6	5.6	14.9	2.0	29.88
				Min	Cent	-13.2	-4.9	-6.3	1.5	-15.9	-43.95
					806	-12.1	-4.9	-6.2	1.6	-14.8	-43.76
					807	-12.1	-4.8	-6.4	1.0	-15.2	-63.90
					831	-14.4	-4.8	-6.4	0.3	-17.2	-66.49
					830	-14.4	-4.9	-6.2	1.3	-16.8	-44.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.5	6.1	5.9	7.0	-32.4	81.35
	806		-31.6	5.1	6.0	6.0	-31.8	81.27

	807	-28.7	5.9	5.8	6.8	-29.6	80.68
	831	-29.3	7.4	5.7	8.3	-30.1	81.39
	830	-34.3	6.0	6.0	6.9	-34.5	81.70
Min	Cent	-64.2	-18.4	-8.8	-15.2	-64.3	-70.06
	806	-60.6	-16.3	-8.1	-13.7	-60.7	-78.51
	807	-66.0	-19.9	-8.8	-17.0	-66.2	-71.97
	831	-67.7	-20.5	-9.6	-17.2	-67.9	-71.04
	830	-62.6	-16.8	-8.9	-13.2	-62.8	-67.98

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	36.2	7.3
	806	32.8	5.0
	807	32.8	9.2
	831	39.9	10.1
	830	39.9	5.0
Min	Cent	-19.0	-10.0
	806	-16.5	-8.1
	807	-16.5	-11.6
	831	-21.6	-12.2
	830	-21.6	-8.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	3.1	-0.1	3.2	-1.1	-83.53
		806	-1.1	3.2	-0.1	3.3	-1.2	-83.65
		807	-1.1	3.0	-0.1	3.1	-1.2	-83.59
		831	-1.0	3.0	-0.1	3.0	-1.0	-83.39
		830	-1.0	3.2	-0.1	3.3	-1.0	-83.48
	Min	Cent	-2.3	2.1	-0.6	2.2	-2.3	-86.02
		806	-2.3	2.3	-0.6	2.3	-2.3	-86.04
		807	-2.3	2.0	-0.6	2.0	-2.3	-88.77
		831	-2.2	1.9	-0.6	1.9	-2.2	-88.77
		830	-2.2	2.3	-0.6	2.3	-2.2	-85.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-35.0	-5.7	-1.3	-5.7	-35.1	-87.57
	806	-33.3	-5.3	-0.9	-5.3	-33.4	-88.24
	807	-35.8	-6.5	-1.3	-6.5	-35.9	-87.54
	831	-36.7	-6.1	-1.7	-6.0	-36.8	-86.84
	830	-34.4	-5.0	-1.2	-5.0	-34.4	-87.70
Min	Cent	-47.3	-9.2	-1.9	-9.1	-47.4	-87.08
	806	-44.7	-8.3	-1.4	-8.3	-44.7	-87.86
	807	-48.6	-10.4	-1.9	-10.3	-48.7	-87.11
	831	-49.8	-10.0	-2.6	-9.8	-50.0	-86.24
	830	-46.1	-8.2	-1.9	-8.1	-46.2	-87.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.9	-1.2
	806	12.1	-1.6
	807	12.1	-1.0
	831	13.7	-0.7
	830	13.7	-1.6
Min	Cent	7.6	-1.4
	806	7.2	-1.6
	807	7.2	-1.4
	831	8.0	-1.2
	830	8.0	-1.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
775	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.3	10.1	7.7	21.3	2.3	27.19
					807	15.3	9.3	7.3	19.1	1.3	27.50
					808	15.1	10.9	8.1	20.3	2.4	32.70
					832	19.5	11.0	8.2	23.7	3.7	27.49
					831	19.7	9.1	7.2	22.7	2.0	22.13
				Min	Cent	-19.9	-6.2	-8.4	-0.7	-23.2	-44.76
					807	-18.0	-5.2	-8.0	-0.1	-21.1	-46.08
					808	-17.8	-7.2	-8.7	-0.6	-22.0	-40.71
					832	-21.9	-7.5	-8.8	-1.4	-25.5	-43.63
					831	-22.1	-5.0	-7.9	-0.6	-24.7	-50.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.0	7.7	5.5	8.7	-24.9	80.52

	807	-27.7	5.9	5.5	6.8	-28.6	80.91
	808	-18.4	7.7	5.8	8.9	-19.6	78.10
	832	-19.4	10.3	5.4	11.3	-20.3	80.05
	831	-30.6	7.1	5.4	7.9	-31.4	82.02
Min	Cent	-66.9	-21.6	-10.2	-18.3	-67.3	-71.95
	807	-65.0	-20.2	-9.6	-16.8	-65.2	-70.49
	808	-67.3	-22.4	-10.7	-19.2	-67.7	-73.34
	832	-69.1	-23.8	-10.8	-20.5	-69.6	-73.04
	831	-66.5	-20.2	-9.7	-16.6	-66.8	-69.64

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	43.8	16.5
	807	36.6	7.5
	808	36.6	22.0
	832	51.5	26.8
	831	51.5	9.9
Min	Cent	-37.3	-20.3
	807	-31.1	-11.8
	808	-31.1	-25.8
	832	-43.9	-29.9
	831	-43.9	-13.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	2.8	-0.1	2.9	-1.3	-82.20
		807	-1.2	2.9	-0.1	3.0	-1.3	-82.17
		808	-1.2	2.7	0.0	2.8	-1.3	-82.49
		832	-1.1	2.7	0.0	2.8	-1.2	-82.25
		831	-1.1	3.0	-0.1	3.1	-1.2	-81.87
	Min	Cent	-1.8	1.8	-0.7	1.8	-1.8	-89.13
		807	-1.9	2.0	-0.7	2.0	-1.9	-88.39
		808	-1.9	1.6	-0.7	1.6	-1.9	90.00
		832	-1.7	1.5	-0.7	1.5	-1.7	89.81
		831	-1.7	2.0	-0.7	2.0	-1.7	-88.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.2	-6.4	-2.1	-6.3	-36.4	-85.99
	807	-35.4	-6.7	-1.9	-6.6	-35.5	-86.39
	808	-36.1	-6.7	-2.3	-6.6	-36.3	-85.69
	832	-37.1	-6.1	-2.5	-5.9	-37.3	-85.49
	831	-36.3	-6.1	-2.0	-6.0	-36.4	-86.39
Min	Cent	-49.2	-10.5	-3.1	-10.3	-49.5	-85.38
	807	-47.8	-10.6	-2.7	-10.4	-48.0	-85.87
	808	-49.5	-11.1	-3.3	-10.8	-49.8	-85.12
	832	-50.8	-10.5	-3.7	-10.1	-51.1	-84.80
	831	-49.0	-10.0	-2.9	-9.8	-49.2	-85.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.4	-1.5
	807	5.5	-2.0
	808	5.5	-1.4
	832	7.3	-0.8
	831	7.3	-1.7
Min	Cent	1.7	-2.2
	807	1.4	-2.3
	808	1.4	-2.2
	832	2.1	-2.0
	831	2.1	-2.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
776	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	27.1	8.7	14.4	34.9	2.4	28.71
					808	20.9	10.5	12.3	27.5	1.6	28.30
					809	19.1	13.6	16.5	33.1	0.1	40.28
					833	33.5	14.6	16.9	43.5	4.7	30.41
					832	35.7	11.2	11.8	39.7	5.4	18.61
				Min	Cent	-29.2	-5.3	-14.8	-0.7	-36.3	-57.41
					808	-23.4	-6.9	-12.8	-1.3	-29.3	-45.42
					809	-21.7	-10.4	-16.9	1.1	-33.9	-56.74
					833	-35.2	-11.4	-17.3	-2.3	-44.3	-62.26
					832	-37.3	-7.5	-12.4	-3.4	-41.1	-54.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-8.4	7.6	9.5	12.0	-12.8	65.17
			808	-16.9	11.2	9.4	14.0	-19.7	73.09
			809	-9.0	7.8	14.9	10.8	-20.2	53.13
			833	9.3	11.1	10.8	21.0	-0.6	47.49
			832	-17.6	10.3	4.6	11.0	-18.3	80.90
		Min	Cent	-67.8	-21.2	-16.4	-15.8	-70.5	-71.53
			808	-66.7	-26.9	-15.7	-20.0	-67.3	-66.34
			809	-65.0	-20.8	-22.4	-16.6	-69.5	-68.35
			833	-84.2	-22.8	-18.7	-17.5	-89.5	-74.32
			832	-69.8	-24.4	-10.7	-21.3	-70.4	-74.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		65.1	52.2
	808		33.0	13.9
	809		33.0	57.9
	833		106.2	98.2
	832		106.2	40.8
Min	Cent		-71.8	-60.0
	808		-41.8	-22.4
	809		-41.8	-66.9
	833		-110.7	-105.1
	832		-110.7	-47.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	2.7	0.3	2.8	-1.0	-78.80
		808	-1.2	2.7	0.1	2.8	-1.3	-81.58
		809	-1.3	2.8	0.4	3.0	-1.3	-78.73
		833	-0.6	2.8	0.4	3.0	-0.7	-78.14
		832	-0.5	2.7	0.1	2.8	-0.5	-80.82
	Min	Cent	-1.5	1.4	-0.8	1.4	-1.6	83.53
		808	-1.7	1.7	-0.8	1.7	-1.8	87.46
		809	-1.7	1.0	-0.9	1.1	-1.8	80.89
		833	-1.3	1.0	-0.9	1.1	-1.5	75.83
		832	-1.4	1.8	-0.8	1.8	-1.5	87.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.0	-6.3	-3.1	-6.0	-36.4	-84.15
	808		-35.8	-7.1	-2.8	-6.9	-36.1	-84.58
	809		-34.2	-6.2	-3.2	-5.8	-34.6	-83.58
	833		-36.5	-5.3	-3.6	-4.9	-36.9	-83.55
	832		-37.6	-6.5	-2.9	-6.2	-37.9	-84.89
Min	Cent		-49.8	-10.6	-4.8	-10.0	-50.3	-83.18
	808		-49.0	-11.9	-4.3	-11.4	-49.5	-83.46
	809		-47.7	-10.1	-5.2	-9.4	-48.4	-82.21
	833		-51.3	-9.5	-5.4	-8.8	-52.0	-82.70
	832		-51.3	-10.9	-4.1	-10.5	-51.8	-84.25

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.4	-2.5
	808		-2.7	-4.0
	809		-2.7	-2.7
	833		2.1	-0.4
	832		2.1	-2.5
Min	Cent		-6.0	-5.5
	808		-6.2	-4.9
	809		-6.2	-6.4
	833		-5.9	-6.2
	832		-5.9	-4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
777	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	40.8	30.7	37.4	65.5	7.2	33.47
					809	13.5	12.9	33.7	45.5	-2.0	43.54
					810	16.7	48.6	41.2	56.8	-0.9	44.28
					834	99.2	48.6	41.2	115.9	18.4	22.12
					833	102.9	12.9	33.7	113.9	8.7	17.98
				Min	Cent	-42.3	-28.2	-36.9	-8.3	-65.4	-27.59
					809	-17.6	-9.4	-33.8	2.2	-46.3	-42.20
					810	-21.3	-47.2	-40.1	-3.7	-57.6	-20.71
					834	-98.0	-47.2	-40.1	-18.1	-114.0	-29.44
					833	-101.3	-9.4	-33.8	-5.3	-112.1	-68.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	20.1	41.9	39.8	60.4	-19.1	45.40
	809	-23.9	1.0	0.0	1.0	-23.9	89.94
	810	-6.1	29.7	47.8	54.9	-18.9	51.93
	834	150.1	127.5	101.3	214.8	13.8	32.53
	833	35.8	24.3	21.5	49.8	10.3	36.53
Min	Cent	-88.7	-54.5	-50.3	-33.5	-118.5	-40.22
	809	-60.0	-13.8	-7.7	-12.5	-60.9	-81.85
	810	-62.1	-53.5	-56.3	-33.8	-108.9	-43.35
	834	-213.2	-125.7	-114.4	-62.1	-272.9	-28.47
	833	-115.6	-38.2	-32.0	-28.3	-125.5	-71.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	123.7	39.1	
	809	91.9	22.9	
	810	91.9	178.4	
	834	336.1	104.1	
	833	336.1	212.5	
Min	Cent	-145.9	-94.2	
	809	-88.9	-26.1	
	810	-88.9	-260.4	
	834	-383.5	-211.2	
	833	-383.5	-240.7	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.7	1.5	2.3	-0.7	59.33
		809	-1.0	2.4	1.2	2.7	-1.5	-71.26
		810	-1.3	1.0	1.9	1.4	-1.5	70.35
		834	3.1	1.0	1.9	4.1	0.1	28.95
		833	3.4	2.4	1.2	4.1	1.8	30.65
	Min	Cent	-1.5	1.2	-1.0	1.2	-1.8	-89.53
		809	-3.6	1.8	-1.3	1.8	-3.8	-89.39
		810	-3.9	0.6	-0.7	0.7	-4.6	84.75
		834	-1.9	0.6	-0.7	0.8	-2.1	70.45
		833	-1.6	1.8	-1.3	1.8	-2.0	-87.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.9	-4.9	-3.9	-4.4	-33.4	-82.32
	809	-32.2	-6.3	-3.8	-5.7	-32.7	-81.82
	810	-33.7	-10.6	-2.7	-10.3	-34.4	-83.75
	834	-26.0	4.1	-3.1	4.4	-26.3	-84.12
	833	-38.1	-5.7	-4.3	-5.1	-38.7	-82.52
Min	Cent	-47.7	-10.6	-7.9	-9.1	-49.3	-78.70
	809	-44.0	-9.7	-5.0	-9.0	-44.8	-81.85
	810	-45.7	-17.2	-7.0	-15.8	-47.2	-77.42
	834	-47.4	-3.9	-11.6	-0.9	-49.8	-75.81
	833	-54.7	-11.4	-7.4	-10.2	-55.9	-80.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.1	-27.3	
	809	4.0	-1.3	
	810	4.0	-39.5	
	834	-13.5	-52.8	
	833	-13.5	-8.2	
Min	Cent	-16.1	-32.7	
	809	-0.7	-1.8	
	810	-0.7	-50.4	
	834	-36.1	-64.0	
	833	-36.1	-21.3	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
778	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	38.9	15.7	27.3	54.2	-1.8	29.14
					810	6.1	33.9	32.8	51.3	-2.3	58.17
					811	5.3	14.6	21.9	32.4	-2.3	50.98
					835	80.6	12.8	22.7	87.5	5.9	16.90
					834	84.0	31.3	32.0	96.3	4.6	21.02
				Min	Cent	-45.0	-13.1	-26.8	1.7	-58.0	80.06
					810	-10.0	-32.3	-31.8	1.3	-50.4	66.90
					811	-8.8	-10.9	-21.9	2.7	-31.7	78.98
					835	-88.8	-9.2	-22.6	-3.3	-94.8	-75.23
					834	-92.6	-29.6	-31.1	-8.4	-103.1	-50.81

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		19.0	26.1	17.7	30.6	-8.2	33.10
	810		-17.4	31.2	57.8	67.0	-30.0	55.58
	811		-31.8	5.9	3.5	6.2	-31.8	85.20
	835		16.1	14.5	15.0	16.7	13.9	26.83
	834		149.9	85.1	28.3	155.6	42.8	13.04
Min	Cent		-87.7	-37.7	-24.2	-26.4	-95.0	-57.54
	810		-67.1	-53.8	-64.1	-29.5	-116.8	-39.21
	811		-67.7	-22.0	-8.9	-19.6	-68.3	-78.77
	835		-94.7	-28.3	-23.1	-27.1	-95.9	-82.28
	834		-197.7	-79.9	-37.0	-48.4	-204.6	-49.50

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		176.0	50.3
	810		50.2	149.4
	811		50.2	78.0
	835		380.2	59.2
	834		380.2	139.6
Min	Cent		-130.0	-79.7
	810		-40.1	-227.8
	811		-40.1	-88.2
	835		-300.1	-46.2
	834		-300.1	-183.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	2.0	1.1	2.0	-1.6	-88.69
		810	-1.8	1.4	1.4	1.4	-1.8	-85.93
		811	-1.6	2.6	0.7	2.6	-1.7	-85.53
		835	-1.3	2.5	0.8	2.5	-1.4	-86.78
		834	-1.4	1.5	1.4	1.5	-1.4	-85.39
	Min	Cent	-5.4	1.1	-0.5	1.3	-5.6	84.84
		810	-2.8	0.4	-0.3	0.8	-3.2	76.90
		811	-2.5	1.8	-0.7	1.8	-2.5	87.09
		835	-8.0	1.7	-0.6	1.8	-8.1	88.06
		834	-8.3	0.5	-0.3	0.7	-8.5	81.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.1	-5.5	-2.8	-5.2	-34.5	-84.86
	810		-35.7	-9.7	-1.3	-9.6	-36.0	-87.21
	811		-36.7	-7.4	-2.6	-7.2	-36.9	-85.12
	835		-39.1	-6.9	-4.0	-6.4	-39.6	-82.98
	834		-23.3	2.6	-3.9	3.3	-24.1	-80.41
Min	Cent		-45.4	-9.4	-4.8	-8.7	-46.0	-82.49
	810		-49.3	-16.9	-6.1	-15.9	-50.2	-80.41
	811		-49.8	-12.2	-4.0	-11.7	-50.2	-83.96
	835		-51.3	-10.1	-5.3	-9.4	-51.9	-82.82
	834		-34.0	1.0	-6.2	2.1	-34.8	-80.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		30.9	-14.6
	810		7.1	-38.0
	811		7.1	-2.0
	835		56.5	8.8
	834		56.5	-19.4
Min	Cent		19.1	-17.3
	810		3.6	-48.1
	811		3.6	-8.8
	835		30.8	5.9
	834		30.8	-27.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
779	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.1	5.2	9.5	18.2	0.6	32.70
					811	7.2	3.6	9.1	14.7	-0.1	39.24
					812	7.4	6.9	9.8	15.7	0.9	40.31
					836	16.8	6.7	9.8	22.1	1.2	28.37
					835	16.7	3.8	9.1	21.4	0.3	27.07
				Min	Cent	-17.1	-2.6	-10.2	0.3	-22.0	-62.85
					811	-11.9	-0.7	-10.0	1.4	-17.7	-89.14
					812	-12.1	-4.7	-10.5	-0.8	-18.7	-57.64
					836	-22.0	-4.4	-10.5	-0.9	-26.5	-60.50
					835	-21.9	-1.0	-10.0	1.3	-25.8	-67.07

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.5	5.3	4.4	5.3	-32.2	-88.01
	811	-29.7	7.2	6.8	7.2	-29.7	-88.39
	812	-34.4	6.8	4.1	6.9	-34.9	-87.27
	836	-36.6	5.9	3.1	5.9	-36.9	-88.32
	835	-10.2	5.2	5.7	7.1	-12.1	71.68
Min	Cent	-68.5	-21.7	-13.5	-19.1	-70.0	-71.29
	811	-66.8	-24.4	-14.7	-22.2	-68.0	-72.24
	812	-68.6	-24.4	-13.6	-21.2	-70.2	-67.17
	836	-71.5	-22.9	-13.3	-19.3	-73.2	-68.07
	835	-66.9	-18.9	-14.8	-14.5	-68.3	-73.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	63.1	21.0
	811	38.7	51.8
	812	38.7	9.4
	836	86.5	8.5
	835	86.5	37.4
Min	Cent	-52.8	-27.6
	811	-30.7	-62.7
	812	-30.7	-12.8
	836	-73.9	-11.2
	835	-73.9	-46.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.8	2.1	-0.1	2.2	-1.9	-78.86
		811	-1.8	2.2	-0.1	2.4	-2.0	-78.86
		812	-1.8	1.9	-0.0	2.1	-2.0	-79.05
		836	-1.7	2.0	-0.0	2.1	-1.9	-78.86
		835	-1.7	2.2	-0.1	2.4	-1.9	-78.70
	Min	Cent	-3.9	0.9	-0.8	0.9	-3.9	-89.23
		811	-3.5	1.1	-0.9	1.1	-3.5	-88.53
		812	-3.5	0.7	-0.8	0.7	-3.5	-89.87
		836	-4.2	0.7	-0.8	0.7	-4.2	-89.80
		835	-4.2	1.1	-0.9	1.1	-4.2	-88.79

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.3	-8.0	-4.3	-7.3	-37.9	-81.58
	811	-36.2	-8.0	-3.7	-7.5	-36.7	-82.91
	812	-37.3	-8.5	-4.5	-7.8	-38.0	-81.50
	836	-38.9	-8.3	-4.9	-7.5	-39.7	-80.96
	835	-36.6	-6.8	-4.3	-6.1	-37.2	-81.78
Min	Cent	-50.4	-12.2	-6.4	-11.1	-51.5	-80.72
	811	-49.1	-13.0	-5.7	-12.1	-50.0	-81.25
	812	-50.5	-12.8	-6.7	-11.7	-51.7	-80.24
	836	-52.6	-12.5	-7.1	-11.3	-53.8	-80.24
	835	-49.2	-10.4	-6.4	-9.4	-50.2	-80.90

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.4	-2.3
	811	5.1	-3.3
	812	5.1	-1.5
	836	9.5	-1.3
	835	9.5	-3.0
Min	Cent	3.6	-4.6
	811	3.2	-8.4
	812	3.2	-2.0
	836	4.0	-1.4
	835	4.0	-7.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
780	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	6.7	7.1	11.0	1.7	49.89
					812	3.6	7.4	6.8	9.8	2.1	50.12
					813	3.6	6.3	7.3	11.7	1.8	53.66
					837	3.6	6.3	7.3	12.4	1.2	50.09
					836	3.5	7.4	6.8	10.7	1.5	46.12
				Min	Cent	-8.1	-4.8	-8.1	-2.2	-13.7	-56.45
					812	-8.4	-5.3	-7.9	-2.6	-12.4	-55.63
					813	-8.3	-4.5	-8.4	-2.0	-13.9	-58.70
					837	-8.6	-4.5	-8.4	-1.9	-15.1	-57.22

	836	-8.5	-5.3	-7.9	-2.4	-13.8	-54.04

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.0	5.7	3.3	5.9	-31.4	-86.48
	812	-35.1	6.6	2.8	6.8	-35.4	-86.54
	813	-25.3	6.1	3.0	6.3	-25.7	-86.13
	837	-26.2	5.1	3.8	5.3	-26.8	-86.49
	836	-37.1	5.1	3.6	5.2	-37.5	-86.73
Min	Cent	-68.9	-22.9	-14.7	-19.1	-71.1	-66.72
	812	-68.4	-24.7	-13.7	-20.8	-70.4	-64.83
	813	-66.8	-23.1	-14.9	-19.1	-69.3	-66.47
	837	-69.7	-21.8	-15.8	-17.9	-72.1	-67.89
	836	-70.6	-22.2	-14.6	-18.8	-72.6	-68.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	29.5	4.8
	812	27.0	5.6
	813	27.0	4.3
	837	31.9	4.0
	836	31.9	5.3
Min	Cent	-33.7	-9.4
	812	-32.2	-11.3
	813	-32.2	-8.1
	837	-35.1	-7.5
	836	-35.1	-10.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.1	1.8	-0.3	2.0	-2.3	-77.55
		812	-2.0	1.8	-0.3	2.1	-2.2	-77.54
		813	-2.0	1.8	-0.2	2.0	-2.2	-77.49
		837	-2.1	1.8	-0.2	2.0	-2.3	-77.57
		836	-2.1	1.8	-0.3	2.1	-2.3	-77.61
	Min	Cent	-3.5	0.5	-1.0	0.5	-3.6	-86.11
		812	-3.4	0.7	-1.0	0.7	-3.4	-85.72
		813	-3.4	0.3	-1.0	0.3	-3.4	-86.27
		837	-3.6	0.3	-1.0	0.3	-3.7	-86.52
		836	-3.6	0.7	-1.0	0.7	-3.7	-85.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.3	-8.3	-5.5	-7.3	-38.4	-79.47
	812	-37.1	-8.8	-5.3	-7.8	-38.1	-79.74
	813	-36.2	-8.2	-5.8	-7.0	-37.4	-79.03
	837	-37.7	-8.1	-5.8	-7.0	-38.8	-79.54
	836	-38.3	-8.3	-5.3	-7.4	-39.2	-80.19
Min	Cent	-50.7	-12.6	-8.0	-11.0	-52.3	-78.63
	812	-50.3	-13.2	-7.6	-11.7	-51.8	-78.87
	813	-49.2	-12.4	-8.3	-10.6	-51.0	-77.79
	837	-51.3	-12.3	-8.4	-10.6	-53.0	-78.37
	836	-51.9	-12.6	-7.6	-11.2	-53.4	-79.40

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.7	-2.1
	812	-2.3	-2.6
	813	-2.3	-1.8
	837	-1.1	-1.7
	836	-1.1	-2.5
Min	Cent	-3.6	-2.6
	812	-4.1	-3.3
	813	-4.1	-2.1
	837	-3.0	-1.9
	836	-3.0	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
781	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	6.9	6.8	10.8	1.4	59.41
					813	2.6	6.7	6.6	9.8	2.0	57.17
					814	2.6	8.1	6.9	11.9	2.0	61.00
					838	1.4	7.9	6.9	11.7	0.9	61.21
					837	1.4	6.7	6.6	9.8	0.9	58.00
				Min	Cent	-7.0	-5.5	-8.1	-3.2	-13.0	-51.91
					813	-7.4	-5.0	-8.0	-3.0	-12.1	-56.13
					814	-7.4	-7.0	-8.2	-3.7	-14.0	-51.57

		838	-6.5	-6.8	-8.2	-3.3	-13.8	-47.79
		837	-6.5	-5.1	-8.0	-2.8	-12.2	-51.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.9	6.8	3.4	7.0	-22.5	-86.27
	813	-26.8	5.9	2.9	6.1	-27.2	-85.69
	814	-16.6	8.3	3.0	8.6	-17.1	-85.53
	838	-15.9	7.9	4.0	8.0	-16.7	-86.82
	837	-28.4	5.1	3.9	5.2	-28.9	-86.99
Min	Cent	-66.6	-22.7	-17.2	-17.3	-69.8	-64.39
	813	-67.6	-23.6	-16.4	-18.7	-70.7	-64.64
	814	-62.7	-23.2	-17.9	-17.0	-66.5	-62.44
	838	-65.3	-21.6	-18.1	-16.0	-68.5	-64.68
	837	-70.6	-22.3	-16.8	-17.5	-73.3	-65.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.9	2.2
	813	15.8	2.5
	814	15.8	1.8
	838	17.8	1.8
	837	17.8	2.6
Min	Cent	-33.2	-7.9
	813	-32.8	-8.3
	814	-32.8	-7.7
	838	-33.5	-7.7
	837	-33.5	-8.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.4	1.6	-0.4	1.8	-2.6	-75.90
		813	-2.3	1.7	-0.4	1.9	-2.5	-75.88
		814	-2.3	1.4	-0.3	1.7	-2.5	-75.45
		838	-2.4	1.5	-0.4	1.7	-2.7	-75.93
		837	-2.4	1.6	-0.4	1.9	-2.7	-76.27
	Min	Cent	-3.5	0.1	-1.1	0.1	-3.6	-83.40
		813	-3.4	0.3	-1.1	0.3	-3.5	-83.31
		814	-3.4	-0.2	-1.1	-0.1	-3.5	-83.01
		838	-3.6	-0.1	-1.1	-0.1	-3.7	-83.51
		837	-3.6	0.3	-1.1	0.3	-3.7	-83.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.0	-7.6	-6.7	-6.1	-37.5	-77.66
	813	-36.6	-8.5	-6.5	-7.1	-38.1	-77.83
	814	-33.9	-7.0	-7.2	-5.2	-35.7	-76.16
	838	-35.2	-6.4	-6.7	-4.9	-36.7	-77.60
	837	-38.2	-8.3	-6.2	-7.1	-39.5	-78.52
Min	Cent	-49.0	-11.7	-9.6	-9.4	-51.3	-76.34
	813	-49.7	-12.9	-9.4	-10.6	-52.0	-76.51
	814	-46.1	-11.0	-10.3	-8.2	-48.9	-74.80
	838	-48.0	-10.3	-9.8	-7.9	-50.4	-76.29
	837	-51.9	-12.7	-9.0	-10.7	-53.9	-77.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.1	-2.8
	813	-8.5	-2.8
	814	-8.5	-2.9
	838	-7.8	-2.9
	837	-7.8	-2.7
Min	Cent	-10.8	-3.4
	813	-11.2	-3.4
	814	-11.2	-3.5
	838	-10.5	-3.5
	837	-10.5	-3.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
782	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	8.3	6.8	13.2	0.9	53.80
					814	3.2	7.2	6.8	12.3	1.4	53.08
					815	3.2	9.4	6.8	13.8	1.5	57.15
					839	4.7	9.4	6.8	14.2	0.4	54.50
					838	4.7	7.2	6.8	12.8	0.3	50.18
				Min	Cent	-9.3	-7.6	-8.4	-3.1	-16.9	-45.99
					814	-8.3	-6.2	-8.4	-2.8	-15.7	-50.51

	815	-8.3	-9.0	-8.4	-3.7	-17.1	-44.08
	839	-10.3	-9.0	-8.4	-3.4	-18.1	-41.61
	838	-10.3	-6.2	-8.4	-2.5	-16.9	-48.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.7	10.0	3.7	10.2	-13.5	-85.98
	814	-18.8	7.9	3.0	8.2	-19.2	-84.96
	815	-7.4	12.6	3.1	12.9	-8.1	-84.69
	839	-6.2	12.2	4.4	12.3	-7.4	-86.98
	838	-18.5	7.4	4.3	7.5	-19.3	-87.24
Min	Cent	-61.6	-22.2	-20.2	-14.6	-66.2	-61.38
	814	-64.3	-23.1	-19.4	-16.2	-68.9	-62.28
	815	-56.0	-23.2	-20.9	-14.3	-63.3	-58.18
	839	-58.6	-20.8	-20.9	-12.8	-66.5	-61.07
	838	-67.5	-21.6	-19.4	-15.2	-71.2	-64.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.4	1.6
	814	7.1	1.8
	815	7.1	1.4
	839	7.7	1.4
	838	7.7	1.8
Min	Cent	-37.5	-9.0
	814	-36.4	-7.7
	815	-36.4	-10.3
	839	-38.7	-10.3
	838	-38.7	-7.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.7	1.2	-0.5	1.6	-2.9	-74.11
		814	-2.5	1.4	-0.5	1.7	-2.8	-74.04
		815	-2.5	1.1	-0.5	1.5	-2.8	-73.20
		839	-2.8	1.1	-0.5	1.5	-3.0	-74.18
		838	-2.8	1.4	-0.5	1.7	-3.0	-74.93
	Min	Cent	-3.6	-0.4	-1.3	-0.3	-3.8	-79.90
		814	-3.4	-0.2	-1.3	-0.1	-3.6	-80.17
		815	-3.4	-0.6	-1.3	-0.5	-3.6	-78.58
		839	-3.8	-0.6	-1.3	-0.5	-3.9	-79.62
		838	-3.8	-0.2	-1.3	-0.1	-3.9	-80.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.2	-5.6	-7.9	-3.5	-35.3	-75.19
	814	-34.8	-7.2	-7.9	-5.1	-36.9	-75.23
	815	-30.1	-4.7	-8.6	-2.1	-32.8	-73.02
	839	-31.4	-3.7	-7.9	-1.6	-33.6	-75.21
	838	-36.4	-6.7	-7.2	-5.0	-38.1	-77.18
Min	Cent	-45.3	-9.2	-11.5	-5.9	-48.6	-73.77
	814	-47.3	-11.2	-11.4	-7.9	-50.6	-73.83
	815	-41.2	-8.1	-12.4	-4.0	-45.3	-71.59
	839	-43.1	-6.9	-11.5	-3.6	-46.4	-73.78
	838	-49.6	-10.7	-10.5	-8.0	-52.3	-75.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-15.0	-3.6
	814	-14.6	-2.9
	815	-14.6	-4.4
	839	-15.4	-4.4
	838	-15.4	-2.9
Min	Cent	-19.7	-4.5
	814	-19.1	-3.5
	815	-19.1	-5.5
	839	-20.3	-5.5
	838	-20.3	-3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
783	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.5	9.6	7.2	16.3	1.8	47.33
					815	7.3	8.6	7.2	15.2	0.7	47.49
					816	7.3	10.7	7.2	16.4	1.6	51.64
					840	9.6	10.7	7.2	17.4	2.9	47.17
					839	9.6	8.6	7.2	16.3	1.8	42.91
				Min	Cent	-14.3	-9.7	-9.2	-2.5	-21.5	-52.12

		815	-12.8	-8.3	-9.2	-2.0	-20.0	-45.52
		816	-12.8	-11.1	-9.2	-2.7	-21.2	-47.60
		840	-15.9	-11.1	-9.2	-4.0	-23.0	-52.31
		839	-15.9	-8.3	-9.2	-2.1	-22.0	-56.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.6	15.1	3.9	15.3	-3.7	-85.36
	815	-9.9	11.9	3.1	12.3	-10.5	-83.96
	816	3.7	19.0	3.3	19.5	2.5	-83.52
	840	5.7	18.1	4.9	18.2	3.6	-86.60
	839	-9.7	11.4	4.7	11.5	-10.9	-87.23
Min	Cent	-56.3	-21.3	-23.5	-10.9	-67.1	-57.89
	815	-58.6	-23.0	-22.8	-13.5	-65.1	-59.04
	816	-53.7	-22.9	-24.7	-10.0	-65.8	-53.13
	840	-58.5	-18.5	-24.2	-7.8	-69.4	-57.95
	839	-62.6	-20.9	-22.3	-12.4	-68.4	-61.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.3	2.2
	815	-0.8	1.4
	816	-0.8	3.0
	840	0.3	3.0
	839	0.3	1.4
Min	Cent	-45.9	-13.6
	815	-43.6	-10.3
	816	-43.6	-17.0
	840	-48.2	-17.0
	839	-48.2	-10.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.9	0.8	-0.7	1.4	-3.2	-71.99
		815	-2.7	1.0	-0.7	1.5	-3.0	-71.69
		816	-2.7	0.7	-0.7	1.2	-3.0	-70.60
		840	-3.1	0.7	-0.7	1.2	-3.4	-72.28
		839	-3.1	1.0	-0.7	1.5	-3.4	-73.21
	Min	Cent	-3.9	-0.8	-1.6	-0.7	-4.4	-75.14
		815	-3.6	-0.6	-1.6	-0.4	-4.1	-75.35
		816	-3.6	-1.1	-1.6	-0.9	-4.1	-72.40
		840	-4.1	-1.1	-1.6	-0.9	-4.6	-74.92
		839	-4.1	-0.6	-1.6	-0.4	-4.6	-77.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.9	-2.5	-9.4	0.5	-31.9	-72.26
	815	-31.5	-5.0	-9.5	-2.0	-34.7	-72.24
	816	-24.4	-1.3	-10.4	2.8	-28.3	-68.73
	840	-25.7	0.5	-9.3	3.6	-28.7	-72.08
	839	-33.6	-4.2	-8.4	-1.9	-35.9	-75.19
Min	Cent	-39.7	-5.4	-13.6	-0.7	-44.4	-70.71
	815	-43.1	-8.5	-13.7	-3.7	-47.9	-70.79
	816	-33.8	-3.8	-14.9	2.0	-39.9	-67.72
	840	-35.8	-1.7	-13.5	2.6	-40.5	-70.97
	839	-46.0	-7.5	-12.3	-3.9	-49.6	-73.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-22.9	-5.6
	815	-22.1	-4.4
	816	-22.1	-6.9
	840	-23.8	-6.9
	839	-23.8	-4.4
Min	Cent	-30.2	-7.2
	815	-29.0	-5.5
	816	-29.0	-8.9
	840	-31.3	-8.9
	839	-31.3	-5.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
784	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.7	10.9	8.0	20.4	4.2	40.05
					816	11.9	9.7	8.0	18.9	2.8	41.10
					817	11.9	13.2	8.0	20.0	4.1	45.39
					841	15.5	13.2	8.0	22.0	5.7	39.01
					840	15.5	9.7	8.0	21.1	4.2	35.03

	Min	Cent	-20.4	-11.9	-10.4	-4.9	-27.4	-56.02
		816	-17.9	-10.3	-10.4	-3.0	-25.2	-55.05
		817	-17.9	-14.6	-10.4	-5.1	-26.4	-50.92
		841	-22.8	-14.6	-10.4	-6.8	-29.6	-56.97
		840	-22.8	-10.3	-10.4	-4.4	-28.7	-60.48

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	10.7	23.8	4.3	24.1	8.5	-84.46
	816	0.8	17.8	3.1	18.6	-0.1	-81.53
	817	18.6	30.9	3.5	31.7	15.2	-81.62
	841	22.4	29.6	5.7	29.8	18.0	52.23
	840	1.0	16.9	5.3	17.0	-0.9	-87.76
Min	Cent	-56.4	-21.2	-27.7	-6.2	-70.2	-52.99
	816	-54.8	-22.6	-26.9	-9.9	-68.5	-55.62
	817	-52.0	-25.7	-29.4	-5.7	-67.9	-45.24
	841	-58.2	-17.7	-28.5	-1.5	-72.1	-52.40
	840	-60.7	-18.8	-26.1	-7.2	-72.7	-59.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.0	3.6
	816	-7.6	3.0
	817	-7.6	4.2
	841	-6.4	4.2
	840	-6.4	3.0
Min	Cent	-62.2	-23.1
	816	-57.5	-17.0
	817	-57.5	-29.2
	841	-67.2	-29.2
	840	-67.2	-17.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.3	0.3	-0.9	1.0	-3.7	-69.58
		816	-3.0	0.6	-0.9	1.3	-3.4	-69.05
		817	-3.0	0.1	-0.9	0.9	-3.5	-67.31
		841	-3.6	0.1	-0.9	0.8	-4.0	-70.09
		840	-3.6	0.6	-0.9	1.2	-4.0	-71.52
	Min	Cent	-4.5	-1.4	-1.9	-1.0	-5.2	-69.45
		816	-4.0	-1.1	-1.9	-0.8	-4.8	-68.93
		817	-4.0	-1.7	-1.9	-1.2	-4.8	-65.14
		841	-4.9	-1.7	-1.9	-1.3	-5.6	-69.96
		840	-4.9	-1.1	-1.9	-0.9	-5.5	-72.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.1	2.1	-11.3	7.5	-26.5	-67.70
	816	-26.5	-1.7	-11.6	3.0	-31.1	-67.74
	817	-15.8	3.6	-12.6	11.5	-21.9	-62.47
	841	-16.8	7.4	-10.9	13.2	-21.1	-67.20
	840	-29.3	-0.2	-9.9	2.9	-32.3	-72.51
Min	Cent	-31.1	0.2	-16.3	6.0	-38.0	-67.79
	816	-36.5	-4.3	-16.5	2.2	-43.4	-67.18
	817	-23.0	1.7	-18.0	9.1	-32.3	-63.44
	841	-24.7	5.5	-15.9	10.5	-31.4	-68.28
	840	-40.4	-2.6	-14.5	2.1	-45.3	-71.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-34.4	-9.6
	816	-32.2	-6.9
	817	-32.2	-12.4
	841	-36.5	-12.4
	840	-36.5	-6.9
Min	Cent	-45.3	-12.6
	816	-42.4	-8.9
	817	-42.4	-16.3
	841	-48.1	-16.3
	840	-48.1	-8.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
785	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	21.7	13.0	10.6	28.8	5.9	33.84
					817	16.9	12.9	10.6	24.9	2.8	36.90
					818	16.9	15.6	10.6	26.9	5.6	43.22
					842	26.5	15.6	10.6	33.0	9.1	31.38

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		841	26.5	12.9	10.6	31.8	5.4	26.69
	Min	Cent	-29.6	-15.1	-14.0	-6.6	-38.1	-58.68
		817	-23.3	-14.6	-14.0	-2.8	-32.9	-55.62
		818	-23.3	-18.2	-14.0	-6.5	-35.0	-50.19
		842	-35.9	-18.2	-14.0	-10.5	-43.6	-61.20
		841	-35.9	-14.6	-14.0	-5.9	-42.5	-65.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		32.9	30.0	6.7	36.5	20.4	28.11
	817		15.7	29.6	5.4	30.3	11.4	-82.48
	818		37.4	39.8	9.2	41.6	14.3	-76.19
	842		60.5	38.8	9.1	63.8	35.5	19.98
	841		18.2	27.8	5.2	28.6	15.3	-81.66
Min	Cent		-57.4	-14.7	-35.0	2.8	-75.7	-51.29
	817		-53.9	-25.4	-34.2	-3.8	-73.6	-47.65
	818		-44.5	-23.6	-40.6	3.2	-69.0	-41.60
	842		-67.2	-7.7	-36.4	9.6	-84.5	-64.60
	841		-64.4	-18.0	-30.1	-5.7	-78.6	-57.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.6	26.4
	817		1.2	4.2
	818		1.2	48.6
	842		13.7	48.6
	841		13.7	4.2
Min	Cent		-107.6	-64.3
	817		-101.0	-29.2
	818		-101.0	-99.5
	842		-136.3	-99.5
	841		-136.3	-29.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.8	-0.2	-1.3	0.9	-4.5	-66.89
		817	-3.1	-0.1	-1.3	1.1	-3.8	-63.93
		818	-3.1	-0.2	-1.3	1.0	-4.1	-63.55
		842	-4.5	-0.2	-1.3	0.7	-5.2	-69.29
		841	-4.5	-0.1	-1.3	0.8	-5.0	-69.62
	Min	Cent	-5.5	-2.2	-2.6	-1.4	-6.6	-62.10
		817	-4.4	-1.8	-2.6	-0.9	-5.7	-59.07
		818	-4.4	-2.7	-2.6	-1.5	-5.8	-51.93
		842	-6.5	-2.7	-2.6	-2.0	-7.5	-64.35
		841	-6.5	-1.8	-2.6	-1.2	-7.5	-69.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.0	9.4	-13.6	19.4	-18.0	-61.83
	817		-18.2	3.0	-13.9	12.0	-25.1	-62.29
	818		-2.1	9.9	-15.0	25.0	-12.6	-54.74
	842		-1.5	19.3	-13.1	29.5	-8.4	-61.71
	841		-22.1	6.1	-12.0	12.0	-26.6	-68.94
Min	Cent		-17.3	7.6	-19.7	14.9	-27.9	-62.64
	817		-26.1	1.1	-20.0	9.4	-36.6	-63.28
	818		-6.0	8.1	-21.7	18.8	-21.1	-55.18
	842		-6.3	15.5	-19.0	22.5	-16.1	-62.32
	841		-31.6	4.3	-17.3	9.6	-38.5	-69.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-55.2	-18.8
	817		-49.5	-12.4
	818		-49.5	-25.2
	842		-61.0	-25.2
	841		-61.0	-12.4
Min	Cent		-72.4	-24.8
	817		-65.0	-16.3
	818		-65.0	-33.4
	842		-79.8	-33.4
	841		-79.8	-16.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
786	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	37.0	45.4	26.3	55.7	-1.2	65.38
					818	0.3	12.3	26.3	33.1	-5.7	51.69
					819	0.3	86.2	26.3	91.8	-5.0	76.17

		843	75.3	86.2	26.3	92.6	17.9	74.06
		842	75.3	12.3	26.3	84.8	2.8	19.94
	Min	Cent	-47.7	-49.7	-32.7	-1.7	-69.7	-59.19
		818	-2.3	-15.5	-32.7	0.1	-42.0	-34.48
		819	-2.3	-91.8	-32.7	0.5	-100.3	-39.99
		843	-94.6	-91.8	-32.7	-21.2	-109.1	-22.26
		842	-94.6	-15.5	-32.7	-3.7	-106.3	-70.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	86.3	89.3	28.8	101.6	32.2	27.99
		818	23.0	36.6	2.5	41.8	15.2	-69.05
		819	23.8	77.5	56.7	78.2	23.1	83.35
		843	239.3	224.7	62.5	266.9	97.6	23.79
		842	78.2	42.2	29.1	81.1	39.4	15.12
	Min	Cent	-67.1	-54.9	-61.9	11.1	-107.7	-29.87
		818	-28.8	-20.2	-41.1	9.1	-57.8	-40.53
		819	-22.5	-87.4	-82.6	-9.2	-101.8	-22.44
		843	-132.2	-120.9	-83.8	22.5	-177.2	-20.07
		842	-104.1	-15.0	-63.1	3.3	-122.5	-67.52

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.4	31.0
		818	57.2	48.6
		819	57.2	159.7
		843	107.8	159.7
		842	107.8	48.6
	Min	Cent	-231.1	-216.5
		818	-100.1	-99.5
		819	-100.1	-479.8
		843	-516.4	-479.8
		842	-516.4	-99.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-4.9	-2.2	-2.2	0.7	-6.2	-57.69
			818	-0.9	-0.6	-2.2	4.2	-4.4	-45.78
			819	-0.9	-2.2	-2.2	2.7	-4.0	-36.25
			843	-8.4	-2.2	-2.2	-1.5	-9.1	-72.39
			842	-8.4	-0.6	-2.2	1.0	-9.2	-70.85
		Min	Cent	-7.6	-2.9	-5.1	-1.2	-10.7	-59.04
			818	-1.5	-2.9	-5.1	0.3	-6.3	-35.84
			819	-1.5	-4.2	-5.1	0.5	-8.0	-39.50
			843	-13.9	-4.2	-5.1	-2.1	-16.0	-67.15
			842	-13.9	-2.9	-5.1	-2.0	-15.6	-70.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	13.3	22.0	-15.0	39.9	0.3	-50.95
		818	-2.3	10.0	-18.9	30.1	-16.4	-52.58
		819	1.1	-3.5	-11.0	15.4	-12.4	-38.67
		843	70.4	66.7	-7.8	82.6	56.6	-43.41
		842	-10.3	16.9	-15.7	28.6	-17.9	-63.32
	Min	Cent	8.4	17.0	-23.5	30.1	-9.2	-51.51
		818	-4.5	8.2	-26.5	22.4	-24.8	-53.10
		819	0.1	-8.4	-19.0	10.0	-23.5	-39.20
		843	53.1	51.7	-16.6	63.1	39.4	-42.15
		842	-19.0	13.6	-23.9	21.6	-31.0	-64.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-112.2	-92.1
		818	-20.1	-25.2
		819	-20.1	-159.1
		843	-203.5	-159.1
		842	-203.5	-25.2
	Min	Cent	-147.1	-120.8
		818	-29.0	-33.4
		819	-29.0	-208.2
		843	-265.1	-208.2
		842	-265.1	-33.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
787	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.8	49.0	18.9	53.4	6.0	72.36
					819	15.5	89.4	18.9	91.6	3.7	80.93

		820	15.5	9.4	18.9	31.1	-6.2	39.56
		844	66.0	9.4	18.9	71.6	2.9	16.61
		843	66.0	89.4	18.9	92.5	28.4	77.36
	Min	Cent	-19.8	-55.4	-25.9	0.3	-63.0	-20.34
		819	-20.4	-92.3	-25.9	-5.8	-97.2	-13.43
		820	-20.4	-19.3	-25.9	-0.5	-45.1	-30.40
		844	-55.1	-19.3	-25.9	-4.8	-68.4	-62.80
		843	-55.1	-92.3	-25.9	-16.6	-97.8	-56.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		28.7	94.9	42.0	97.5	22.2	79.37
	819		47.6	76.3	67.7	104.1	18.7	39.84
	820		24.4	44.6	19.5	47.4	13.6	49.66
	844		26.8	31.3	23.6	43.9	6.8	42.84
	843		132.8	228.1	65.4	239.7	78.7	74.43
Min	Cent		-23.1	-62.3	-57.8	-4.2	-77.3	-26.89
	819		-36.9	-84.4	-78.8	-3.6	-112.8	-17.17
	820		-9.2	-19.9	-40.7	13.8	-48.4	-31.07
	844		-60.0	-6.0	-48.7	22.3	-82.6	-70.48
	843		-103.1	-139.8	-80.3	-31.2	-169.3	-27.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		130.0	43.6
	819		94.1	159.7
	820		94.1	38.8
	844		344.8	38.8
	843		344.8	159.7
Min	Cent		-39.2	-221.3
	819		-86.9	-479.8
	820		-86.9	-74.1
	844		-170.3	-74.1
	843		-170.3	-479.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.3	-3.2	-3.4	4.8	-5.0	-28.01
		819	-2.4	-1.0	-3.4	2.1	-5.2	-49.80
		820	-2.4	-4.5	-3.4	0.4	-7.3	-39.65
		844	7.9	-4.5	-3.4	9.4	-5.7	-17.16
		843	7.9	-1.0	-3.4	9.8	-2.7	-21.43
	Min	Cent	1.0	-4.3	-4.7	2.9	-6.6	-28.02
		819	-3.4	-2.3	-4.7	1.5	-7.6	-48.88
		820	-3.4	-7.0	-4.7	-0.4	-9.8	-30.90
		844	4.5	-7.0	-4.7	5.5	-8.3	-16.42
		843	4.5	-2.3	-4.7	6.2	-4.1	-25.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.9	20.5	-6.8	26.2	-0.4	-62.28
	819		7.5	-2.3	-3.3	10.7	-3.3	-27.29
	820		9.7	15.4	-9.8	27.8	0.6	-49.94
	844		-16.6	16.0	-12.3	22.8	-21.2	-68.56
	843		21.1	56.1	-6.1	59.4	17.4	-73.64
Min	Cent		2.2	16.2	-11.8	19.7	-2.5	-66.16
	819		4.5	-7.4	-9.6	7.8	-12.6	-23.67
	820		7.6	12.3	-15.2	20.6	-3.4	-51.66
	844		-21.7	12.5	-17.4	17.0	-28.2	-69.90
	843		11.8	44.1	-11.3	45.7	10.8	-77.45

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		60.5	-88.0
	819		7.3	-159.1
	820		7.3	-15.1
	844		118.7	-15.1
	843		118.7	-159.1
Min	Cent		43.6	-116.6
	819		0.5	-208.2
	820		0.5	-25.0
	844		80.1	-25.0
	843		80.1	-208.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
788	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.8	13.7	4.4	13.8	3.2	86.32

		820	3.5	8.5	4.4	9.8	3.5	62.77
		821	3.5	19.0	4.4	19.0	3.5	87.49
		845	9.0	19.0	4.4	19.0	6.3	87.51
		844	9.0	8.5	4.4	12.8	3.8	40.27
	Min	Cent	-4.3	-25.3	-6.2	-2.4	-25.6	-6.19
		820	-3.7	-18.9	-6.2	-3.3	-20.0	-9.07
		821	-3.7	-31.9	-6.2	-3.5	-32.1	-5.01
		845	-7.8	-31.9	-6.2	-5.9	-32.1	-17.03
		844	-7.8	-18.9	-6.2	-4.8	-20.9	-25.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.0	46.0	14.0	46.3	3.7	-85.29
	820	14.6	46.8	17.6	46.9	14.6	-87.16
	821	2.1	40.5	13.5	40.8	-0.8	-84.57
	845	7.4	65.5	10.3	65.6	5.5	-87.12
	844	11.3	33.2	14.4	35.2	2.5	-64.88
Min	Cent	-5.0	-22.2	-34.2	5.2	-35.1	-31.49
	820	-9.1	-24.0	-33.8	-0.2	-36.9	-31.54
	821	-8.6	-54.9	-33.3	-1.4	-62.4	-16.57
	845	-6.7	-9.6	-32.4	13.7	-38.1	-39.17
	844	-15.1	-2.0	-32.9	14.4	-38.0	-48.27

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.5	61.8
	820	48.8	38.8
	821	48.8	91.3
	845	40.7	91.3
	844	40.7	38.8
Min	Cent	-24.8	-198.4
	820	-32.8	-74.1
	821	-32.8	-329.1
	845	-39.3	-329.1
	844	-39.3	-74.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	-5.7	-0.8	0.7	-5.8	-10.00
		820	-0.1	-4.8	-0.8	0.2	-5.1	-12.55
		821	-0.1	-6.4	-0.8	0.1	-6.5	-9.48
		845	1.0	-6.4	-0.8	1.2	-6.5	-8.29
		844	1.0	-4.8	-0.8	1.2	-5.0	-10.58
	Min	Cent	0.2	-8.0	-1.3	0.3	-8.1	-6.60
		820	-0.1	-7.3	-1.3	0.0	-7.4	-7.33
		821	-0.1	-8.7	-1.3	0.0	-8.8	-6.40
		845	0.4	-8.7	-1.3	0.5	-8.8	-6.00
		844	0.4	-7.3	-1.3	0.5	-7.4	-6.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.5	14.7	-9.5	23.2	-5.6	-59.10
	820	3.5	14.2	-7.5	21.3	-1.1	-57.02
	821	-3.1	-5.7	-9.4	6.2	-13.9	-37.62
	845	0.7	37.0	-10.5	42.8	-3.4	-69.69
	844	-1.8	19.8	-8.6	25.9	-5.7	-65.07
Min	Cent	-0.7	11.9	-14.3	17.3	-9.3	-61.13
	820	2.7	11.3	-11.6	16.1	-4.2	-59.58
	821	-4.6	-12.0	-14.0	4.8	-22.7	-39.80
	845	0.2	27.5	-15.6	31.2	-5.1	-70.76
	844	-2.8	15.4	-13.2	19.2	-8.5	-68.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.5	-64.4
	820	10.0	-15.1
	821	10.0	-113.6
	845	1.8	-113.6
	844	1.8	-15.1
Min	Cent	4.0	-95.3
	820	8.0	-25.0
	821	8.0	-165.6
	845	-0.7	-165.6
	844	-0.7	-25.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

789	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.6	22.3	3.7	22.4	3.7	86.94
					822	9.0	23.8	3.7	24.6	8.1	76.63
					823	9.0	27.5	3.7	27.5	7.4	87.60
					847	4.3	27.5	3.7	27.5	4.3	87.51
					846	4.3	23.8	3.7	24.4	4.2	80.68
				Min	Cent	-3.3	-19.9	-5.3	-1.8	-20.3	-8.28
					822	-7.2	-21.0	-5.3	-5.4	-22.8	-18.85
					823	-7.2	-25.4	-5.3	-4.2	-25.7	-28.86
					847	-3.6	-25.4	-5.3	-3.3	-25.7	-6.76
					846	-3.6	-21.0	-5.3	-3.0	-22.3	-12.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		8.0	49.1	6.0	50.0	7.2	81.92
	822		-0.2	45.5	5.4	45.9	-1.1	84.48
	823		25.4	72.7	7.8	73.0	25.1	85.36
	847		18.2	45.1	8.3	46.9	14.1	77.52
	846		2.4	44.2	8.0	45.7	0.9	79.64
Min	Cent		-5.5	0.8	-0.8	0.9	-5.6	-82.48
	822		-5.1	1.1	-4.0	2.5	-5.9	-65.65
	823		-20.7	-10.8	-3.3	-10.8	-20.8	86.42
	847		-7.7	13.9	0.5	14.0	-7.7	83.74
	846		-2.0	-2.8	-2.4	0.2	-4.8	-38.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.6	78.7
	822		50.4	47.2
	823		50.4	116.4
	847		31.5	116.4
	846		31.5	47.2
Min	Cent		-47.3	-45.2
	822		-74.4	-25.4
	823		-74.4	-71.2
	847		-60.9	-71.2
	846		-60.9	-25.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.3	3.5	-0.2	3.5	0.4	-85.22
		822	2.2	4.6	-0.2	4.6	0.5	-86.56
		823	2.2	2.4	-0.2	3.2	0.3	-29.80
		847	0.5	2.4	-0.2	2.5	0.4	-82.23
		846	0.5	4.6	-0.2	4.6	0.4	-86.21
	Min	Cent	0.1	-0.6	-1.7	1.7	-1.5	-46.05
		822	-0.1	-1.2	-1.7	2.0	-1.8	-40.55
		823	-0.1	0.1	-1.7	1.7	-0.8	-56.13
		847	0.4	0.1	-1.7	1.6	-1.3	-51.48
		846	0.4	-1.2	-1.7	1.4	-2.1	-31.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.8	32.7	3.6	33.2	1.5	83.53
	822		-2.5	30.2	1.0	30.2	-2.6	88.25
	823		4.0	40.3	3.2	40.6	3.8	85.17
	847		7.0	33.2	6.1	34.5	5.7	77.59
	846		0.3	27.3	3.9	27.8	-0.1	82.04
Min	Cent		1.1	24.8	2.5	25.1	0.7	83.99
	822		-3.7	23.2	0.7	23.2	-3.7	88.48
	823		1.4	30.9	2.1	31.1	1.1	85.65
	847		5.2	24.7	4.2	25.6	4.3	78.32
	846		0.2	20.6	2.7	20.9	-0.3	82.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-13.2	22.8
	822		-10.3	13.7
	823		-10.3	31.8
	847		-14.5	31.8
	846		-14.5	13.7
Min	Cent		-17.7	16.0
	822		-17.2	10.7
	823		-17.2	21.2
	847		-19.5	21.2
	846		-19.5	10.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

790	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.9	37.6	20.6	48.7	11.6	61.63
					823	63.9	27.1	20.6	66.2	13.5	12.14
					824	63.9	98.6	20.6	104.8	44.0	73.37
					848	11.6	98.6	20.6	103.1	8.8	77.73
					847	11.6	27.1	20.6	40.4	2.7	57.12
				Min	Cent	-17.9	-22.0	-31.3	10.3	-46.1	-52.57
					823	-47.3	-24.3	-31.3	-2.6	-57.7	-64.23
					824	-47.3	-70.2	-31.3	-9.3	-85.1	-60.41
					848	-18.2	-70.2	-31.3	-1.0	-84.4	-24.34
					847	-18.2	-24.3	-31.3	5.1	-51.4	-59.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	48.3	84.1	42.1	107.9	22.6	60.56
	823	36.4	74.7	63.5	103.8	7.3	56.71
	824	168.6	236.9	81.1	276.4	92.0	63.99
	848	47.9	67.7	51.3	90.9	13.6	39.98
	847	28.6	48.9	13.9	55.3	22.1	63.89
Min	Cent	-27.8	-32.9	-17.0	-3.0	-42.6	-29.66
	823	-67.5	-20.0	-43.2	-10.0	-77.6	-67.35
	824	-109.5	-133.3	-50.8	-26.9	-157.5	-25.50
	848	-24.6	-75.2	-27.1	-3.7	-75.3	-2.31
	847	4.3	16.7	0.2	16.8	3.4	88.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	48.4	234.1
	823	195.3	116.4
	824	195.3	532.1
	848	84.2	532.1
	847	84.2	116.4
Min	Cent	-196.8	-31.7
	823	-474.9	-71.2
	824	-474.9	-172.6
	848	-101.2	-172.6
	847	-101.2	-71.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	5.8	10.9	-3.0	17.2	-0.7	-50.42
		823	18.1	2.4	-3.0	22.3	-1.3	-23.93
		824	18.1	19.6	-3.0	27.3	8.6	-44.27
		848	-1.0	19.6	-3.0	22.4	-1.5	-72.47
		847	-1.0	2.4	-3.0	7.5	-2.8	-56.40
	Min	Cent	-0.1	7.8	-9.4	9.8	-2.0	-72.99
		823	0.9	0.9	-9.4	4.6	-3.1	-51.11
		824	0.9	14.2	-9.4	16.2	0.3	-78.82
		848	-6.6	14.2	-9.4	15.5	-9.8	-75.26
		847	-6.6	0.9	-9.4	4.0	-12.9	-59.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	14.1	33.8	17.6	43.7	5.5	60.64
	823	-12.5	35.7	13.9	39.1	-15.5	76.25
	824	41.6	69.0	21.8	79.6	31.0	64.09
	848	16.9	-3.2	18.1	27.4	-9.9	30.06
	847	21.0	36.0	9.6	40.7	16.3	63.98
Min	Cent	9.7	25.2	12.0	32.2	1.3	60.50
	823	-22.9	27.3	10.0	29.5	-25.8	77.66
	824	26.2	50.8	13.9	58.5	17.6	62.26
	848	9.5	-6.2	9.5	14.2	-15.1	26.13
	847	15.1	26.7	7.0	29.9	11.8	64.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-73.9	135.5
	823	-138.1	31.8
	824	-138.1	243.2
	848	-2.9	243.2
	847	-2.9	31.8
Min	Cent	-96.8	99.6
	823	-186.7	21.2
	824	-186.7	174.6
	848	-16.1	174.6
	847	-16.1	21.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
791	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	32.9	38.6	33.0	61.0	-1.2	40.46
					824	70.0	94.2	33.0	103.7	29.4	72.00
					825	70.0	23.0	33.0	86.1	2.3	25.95
					849	4.7	23.0	33.0	44.6	-1.6	51.45
					848	4.7	94.2	33.0	102.8	-1.6	73.53
				Min	Cent	-43.8	-23.2	-32.8	7.7	-63.0	-42.95
					824	-89.8	-69.0	-32.8	-18.0	-104.4	-29.45
					825	-89.8	-17.4	-32.8	-0.7	-101.9	-69.80
					849	-6.8	-17.4	-32.8	4.3	-42.0	87.31
					848	-6.8	-69.0	-32.8	4.5	-80.3	-21.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		81.5	78.0	19.6	90.9	40.7	25.69
	824		240.2	231.8	60.7	271.7	123.5	27.46
	825		69.3	59.2	46.2	91.4	32.9	55.18
	849		19.6	38.4	-2.6	41.5	14.8	-61.60
	848		32.1	69.1	41.5	75.3	25.9	69.33
Min	Cent		-37.6	-26.9	-32.1	19.1	-55.8	-60.49
	824		-84.2	-108.8	-61.3	8.5	-124.7	-56.52
	825		-79.6	-6.6	-64.9	24.6	-89.8	-72.70
	849		-5.3	-0.6	-15.0	13.5	-14.4	-44.53
	848		-16.9	-78.3	-40.0	-13.5	-81.7	-12.88

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		263.6	232.0
	824		521.0	532.1
	825		521.0	137.0
	849		95.3	137.0
	848		95.3	532.1
Min	Cent		42.3	-18.1
	824		7.7	-172.6
	825		7.7	-68.6
	849		-59.5	-68.6
	848		-59.5	-172.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	10.8	3.7	11.2	-1.3	80.95
		824	0.9	18.4	3.7	18.7	0.1	84.53
		825	0.9	4.4	3.7	5.1	-2.1	49.36
		849	-1.0	4.4	3.7	5.8	-1.0	-66.01
		848	-1.0	18.4	3.7	18.7	-1.0	83.27
	Min	Cent	-12.5	7.6	-3.3	7.6	-13.0	-87.64
		824	-23.6	12.3	-3.3	12.3	-23.9	-88.62
		825	-23.6	2.0	-3.3	2.6	-24.0	85.59
		849	-1.5	2.0	-3.3	2.7	-3.4	78.12
		848	-1.5	12.3	-3.3	12.3	-2.1	-87.48

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		31.7	34.5	-5.5	40.6	26.1	-50.26
	824		111.0	84.3	3.4	111.1	84.2	3.65
	825		-1.4	35.3	-9.3	38.7	-4.2	-74.24
	849		10.1	24.7	-8.1	30.6	4.1	-61.71
	848		10.0	-4.5	3.7	10.5	-4.6	9.36
Min	Cent		18.3	24.4	-8.9	29.7	12.8	-53.71
	824		68.4	57.0	-4.2	69.7	55.7	-18.09
	825		-10.2	25.9	-12.5	28.5	-13.3	-74.75
	849		6.7	18.8	-11.0	22.9	2.7	-63.04
	848		7.5	-6.9	-1.9	7.5	-6.9	0.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		193.4	144.9
	824		365.7	243.2
	825		365.7	46.6
	849		23.9	46.6
	848		23.9	243.2
Min	Cent		135.5	104.2
	824		249.6	174.6
	825		249.6	33.5
	849		16.9	33.5
	848		16.9	174.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
792	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.9	16.0	11.5	26.3	7.3	41.59
					825	21.1	22.4	11.5	30.5	11.7	45.13
					826	21.1	10.4	11.5	26.6	4.9	30.21
					850	14.8	10.4	11.5	22.3	2.9	38.40
					849	14.8	22.4	11.5	27.9	8.0	54.32
				Min	Cent	-24.6	-9.0	-12.0	-3.9	-29.3	-64.44
					825	-29.7	-16.1	-12.0	-9.9	-34.6	-63.51
					826	-29.7	-2.7	-12.0	0.5	-32.9	-71.89
					850	-19.5	-2.7	-12.0	1.9	-24.1	-65.18
					849	-19.5	-16.1	-12.0	-7.0	-27.3	-51.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		24.9	31.3	1.5	32.1	23.4	-81.49
	825		50.2	60.6	4.7	60.7	41.2	86.51
	826		8.6	22.9	7.6	22.9	3.6	-87.86
	850		7.7	16.6	1.3	18.3	7.5	-78.76
	849		33.6	33.6	-1.9	36.7	30.5	-45.05
Min	Cent		-32.6	9.7	-7.9	11.1	-34.0	-76.42
	825		-32.2	-2.3	-7.4	-0.1	-33.4	-64.32
	826		-40.6	8.5	-9.7	8.8	-42.3	-84.30
	850		-34.6	6.4	-10.5	8.2	-36.1	-79.26
	849		-23.6	3.3	-8.5	4.9	-25.2	-76.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		123.7	87.6
	825		140.8	137.0
	826		140.8	38.3
	850		107.2	38.3
	849		107.2	137.0
Min	Cent		17.8	-39.7
	825		12.8	-68.6
	826		12.8	-10.8
	850		8.2	-10.8
	849		8.2	-68.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	5.4	0.8	5.4	-0.2	-85.88
		825	-0.4	5.4	0.8	5.5	-0.6	-85.22
		826	-0.4	5.6	0.8	5.6	-0.5	-86.45
		850	0.4	5.6	0.8	5.6	0.2	-85.28
		849	0.4	5.4	0.8	5.5	0.1	-83.65
	Min	Cent	-7.6	2.9	-1.2	3.1	-7.7	76.23
		825	-9.5	2.0	-1.2	2.3	-9.6	74.12
		826	-9.5	3.7	-1.2	3.7	-9.6	-89.73
		850	-5.7	3.7	-1.2	3.7	-5.9	-89.65
		849	-5.7	2.0	-1.2	2.3	-5.9	69.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.6	23.1	-3.1	23.7	-3.1	-81.51
	825		14.1	38.9	-1.3	39.0	14.0	-86.24
	826		-15.9	16.8	-0.8	16.9	-15.9	-87.85
	850		-13.4	12.2	-4.5	13.4	-14.3	-78.78
	849		8.2	24.2	-4.9	26.4	6.1	-71.15
Min	Cent		-6.1	17.2	-4.1	17.6	-6.5	-81.87
	825		6.4	28.8	-1.7	28.8	6.4	-86.32
	826		-20.8	12.5	-1.4	12.6	-20.8	-88.00
	850		-17.5	9.1	-6.0	10.0	-18.6	-79.07
	849		3.2	18.3	-6.3	19.9	1.7	-72.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		90.8	32.4
	825		103.3	46.6
	826		103.3	18.2
	850		78.3	18.2
	849		78.3	46.6
Min	Cent		63.8	23.5
	825		71.8	33.5
	826		71.8	13.6
	850		55.8	13.6
	849		55.8	33.5

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
793	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.9	11.0	9.7	17.1	4.5	57.97
					826	9.8	11.9	9.7	16.5	5.4	55.25
					827	9.8	12.3	9.7	18.3	4.6	58.33
					851	7.9	12.3	9.7	17.8	3.6	60.34
					850	7.9	11.9	9.7	16.0	4.3	57.47
				Min	Cent	-13.9	-3.8	-10.1	-1.2	-16.4	-65.83
					826	-15.4	-3.9	-10.1	-1.5	-17.7	-67.62
					827	-15.4	-6.0	-10.1	-1.4	-17.7	-67.87
					851	-12.4	-6.0	-10.1	-0.9	-15.7	-63.66
					850	-12.4	-3.9	-10.1	-1.0	-15.2	-63.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.7	14.7	4.2	15.1	0.2	-84.53
	826		12.8	25.5	4.7	25.6	9.8	-86.57
	827		-8.7	12.3	5.3	12.6	-10.1	85.11
	851		-8.4	8.7	4.0	9.6	-9.3	77.53
	850		11.0	18.0	3.3	19.1	8.5	-80.10
Min	Cent		-34.0	4.5	-8.8	6.4	-36.0	-77.68
	826		-30.5	10.0	-7.4	11.3	-31.8	-77.52
	827		-41.9	-1.4	-7.5	-0.5	-41.9	-80.08
	851		-39.9	-1.5	-10.2	0.8	-40.5	-79.83
	850		-30.5	6.7	-10.1	8.4	-33.0	-75.31

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		78.9	29.5
	826		83.8	38.3
	827		83.8	20.8
	851		74.0	20.8
	850		74.0	38.3
Min	Cent		21.3	-8.5
	826		23.6	-10.8
	827		23.6	-6.3
	851		18.8	-6.3
	850		18.8	-10.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	5.2	0.3	5.3	-0.3	-87.11
		826	-0.4	5.9	0.3	5.9	-0.4	-87.41
		827	-0.4	4.6	0.3	4.6	-0.4	-87.06
		851	-0.2	4.6	0.3	4.6	-0.2	-86.73
		850	-0.2	5.9	0.3	5.9	-0.2	-87.15
	Min	Cent	-5.4	3.4	-0.7	3.4	-5.5	85.76
		826	-6.0	3.7	-0.7	3.7	-6.0	86.20
		827	-6.0	3.1	-0.7	3.1	-6.0	-88.99
		851	-4.9	3.1	-0.7	3.1	-4.9	-88.89
		850	-4.9	3.7	-0.7	3.7	-4.9	85.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-16.2	10.8	-2.2	11.1	-16.4	-84.54
	826		-8.7	18.8	-1.3	18.9	-8.8	-86.56
	827		-23.5	6.9	-1.0	6.9	-23.5	-87.87
	851		-22.4	4.5	-2.9	5.0	-22.8	-83.12
	850		-9.6	13.3	-3.3	14.0	-10.2	-80.14
Min	Cent		-20.8	8.2	-3.0	8.4	-21.1	-84.79
	826		-11.7	13.9	-1.8	14.0	-11.8	-86.65
	827		-30.9	5.4	-1.4	5.5	-30.9	-87.91
	851		-29.4	3.6	-4.2	3.9	-29.9	-83.46
	850		-12.8	9.8	-4.5	10.4	-13.5	-80.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		57.9	13.7
	826		61.6	18.2
	827		61.6	9.3
	851		54.3	9.3
	850		54.3	18.2
Min	Cent		41.7	10.4
	826		44.3	13.6
	827		44.3	7.2
	851		39.0	7.2

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

					850	39.0	13.6			
ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
794	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	11.6	7.9	15.6	1.2	62.80
					827	3.1	12.3	7.9	16.3	1.8	62.62
					828	3.1	10.9	7.9	15.3	1.2	60.93
					852	2.4	10.9	7.9	15.0	0.7	62.79
					851	2.4	12.3	7.9	16.0	1.2	64.33
				Min	Cent	-6.8	-5.4	-8.5	-0.4	-13.4	-57.12
					827	-7.6	-5.7	-8.5	-1.6	-14.2	-55.29
					828	-7.6	-5.0	-8.5	0.3	-13.8	-62.19
					852	-6.1	-5.0	-8.5	0.7	-12.8	-58.42
					851	-6.1	-5.7	-8.5	-1.0	-13.1	-50.59
					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	-11.8	8.6	5.3	9.9	-13.1	76.39
					827	-3.9	13.3	5.8	13.9	-5.7	72.06
					828	-19.3	7.6	6.1	8.9	-20.6	77.80
					852	-19.5	5.8	4.8	6.7	-20.4	79.55
					851	-4.8	9.2	4.5	10.5	-6.1	73.59
				Min	Cent	-42.8	-3.5	-8.9	-2.1	-43.1	-81.56
					827	-34.4	-0.5	-8.0	-0.0	-36.2	-81.91
					828	-52.0	-6.6	-8.1	-5.4	-52.0	-83.68
					852	-51.5	-7.4	-9.8	-4.8	-52.0	-81.23
					851	-34.4	-0.8	-9.7	1.8	-37.0	-75.04
					NODE	Vxx	Vyy				
				Max	Cent	54.8	16.4				
					827	56.5	20.8				
					828	56.5	12.0				
					852	53.2	12.0				
					851	53.2	20.8				
				Min	Cent	11.8	-4.4				
					827	12.6	-6.3				
					828	12.6	-2.6				
					852	10.9	-2.6				
					851	10.9	-6.3				
			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	4.5	-0.1	4.5	-0.5	-85.92
					827	-0.6	4.8	-0.1	4.8	-0.6	-86.21
					828	-0.6	4.1	-0.1	4.2	-0.6	-85.91
					852	-0.3	4.1	-0.1	4.2	-0.3	-85.58
					851	-0.3	4.8	-0.1	4.8	-0.3	-85.92
				Min	Cent	-4.2	3.0	-0.7	3.0	-4.2	-89.01
					827	-4.5	3.0	-0.7	3.0	-4.6	-89.04
					828	-4.5	2.9	-0.7	2.9	-4.6	-86.82
					852	-3.9	2.9	-0.7	2.9	-3.9	-86.57
					851	-3.9	3.0	-0.7	3.0	-3.9	-88.98
					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	-24.0	3.0	-1.7	3.2	-24.1	-85.98
					827	-19.1	8.1	-1.0	8.2	-19.1	-87.46
					828	-28.8	0.7	-0.8	0.7	-28.8	-88.42
					852	-28.6	-0.7	-2.3	-0.5	-28.8	-85.49
					851	-19.5	5.3	-2.4	5.7	-19.8	-83.61
				Min	Cent	-31.6	2.6	-2.4	2.7	-31.8	-86.21
					827	-24.7	6.3	-1.5	6.3	-24.8	-87.58
					828	-38.3	0.1	-1.4	0.1	-38.3	-88.00
					852	-38.0	-1.5	-3.4	-1.2	-38.3	-84.77
					851	-25.4	4.1	-3.5	4.4	-25.8	-84.00
					NODE	Vxx	Vyy				
				Max	Cent	40.3	7.6				
					827	41.5	9.3				
					828	41.5	5.9				
					852	39.0	5.9				
					851	39.0	9.3				
				Min	Cent	28.8	5.9				
					827	29.7	7.2				
					828	29.7	4.7				

				852	27.9	4.7			
				851	27.9	7.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
795	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.2	10.6	6.7	13.7	-0.6	65.09
					828	-0.1	10.8	6.7	14.0	-0.7	64.61
					829	-0.1	10.4	6.7	13.6	-0.7	64.09
					853	-0.1	10.4	6.7	13.5	-0.5	65.27
					852	-0.1	10.8	6.7	13.8	-0.5	65.75
				Min	Cent	-4.7	-5.0	-7.5	1.1	-11.4	-52.09
					828	-4.9	-4.8	-7.5	0.6	-11.7	-49.21
					829	-4.9	-5.2	-7.5	1.4	-11.9	-54.70
					853	-4.4	-5.2	-7.5	1.5	-11.3	-53.65
					852	-4.4	-4.8	-7.5	0.7	-11.1	-48.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.3	6.2	5.8	7.3	-23.4	79.03
	828		-15.7	8.1	6.0	9.5	-17.1	76.60
	829		-28.3	6.1	6.1	7.2	-29.4	80.18
	853		-28.8	4.6	5.5	5.5	-29.7	80.85
	852		-16.5	6.1	5.4	7.3	-17.8	77.31
Min	Cent		-53.3	-9.2	-9.2	-6.5	-53.5	-81.82
	828		-46.4	-5.9	-8.4	-4.8	-46.6	-82.89
	829		-59.4	-11.7	-8.7	-9.1	-59.5	-73.20
	853		-59.8	-12.4	-10.0	-8.9	-60.1	-70.85
	852		-47.4	-6.8	-9.8	-4.2	-47.7	-81.01

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		39.2	10.4
	828		39.9	12.0
	829		39.9	8.7
	853		38.8	8.7
	852		38.8	12.0
Min	Cent		2.6	-2.1
	828		2.9	-2.6
	829		2.9	-1.5
	853		2.4	-1.5
	852		2.4	-2.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	3.9	-0.3	4.0	-0.6	-84.93
		828	-0.7	4.3	-0.3	4.3	-0.7	-85.28
		829	-0.7	3.6	-0.3	3.6	-0.7	-84.81
		853	-0.5	3.6	-0.3	3.6	-0.5	-84.53
		852	-0.5	4.3	-0.3	4.3	-0.5	-85.04
	Min	Cent	-3.3	2.8	-0.6	2.8	-3.4	-85.16
		828	-3.5	2.9	-0.6	3.0	-3.6	-85.44
		829	-3.5	2.6	-0.6	2.6	-3.6	-85.10
		853	-3.2	2.6	-0.6	2.6	-3.2	-84.83
		852	-3.2	2.9	-0.6	3.0	-3.2	-85.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.5	-1.3	-1.5	-1.2	-29.6	-86.98
	828		-26.0	1.2	-1.0	1.3	-26.0	-87.90
	829		-32.7	-2.6	-1.1	-2.5	-32.7	-88.04
	853		-32.9	-3.7	-2.0	-3.6	-33.1	-86.17
	852		-26.4	-0.3	-2.0	-0.1	-26.6	-85.81
Min	Cent		-39.2	-2.6	-2.4	-2.4	-39.4	-86.32
	828		-34.3	0.9	-1.6	1.0	-34.3	-87.15
	829		-43.8	-4.5	-1.7	-4.4	-43.8	-87.52
	853		-44.0	-5.8	-3.1	-5.6	-44.3	-85.42
	852		-34.9	-0.9	-3.0	-0.7	-35.2	-84.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		28.8	5.1
	828		29.2	5.9
	829		29.2	4.4
	853		28.3	4.4
	852		28.3	5.9
Min	Cent		20.2	4.1
	828		20.6	4.7

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

				829	20.6	3.6			
				853	19.9	3.6			
				852	19.9	4.7			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
796	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.9	9.9	5.4	12.3	3.2	66.07
					829	5.2	10.2	5.4	12.6	3.6	66.52
					830	5.2	9.5	5.4	12.0	3.3	65.44
					854	4.6	9.5	5.4	12.0	3.0	65.30
					853	4.6	10.2	5.4	12.6	3.2	66.39
				Min	Cent	-7.9	-4.9	-6.3	0.4	-10.4	-70.13
					829	-8.3	-4.9	-6.3	-0.1	-10.5	-70.10
					830	-8.3	-4.8	-6.3	0.1	-10.4	-70.42
					854	-7.4	-4.8	-6.3	0.2	-10.3	-68.54
					853	-7.4	-4.9	-6.3	0.1	-10.4	-68.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.6	5.4	6.0	6.4	-32.6	81.05
	829		-25.5	6.3	6.1	7.4	-26.6	79.55
	830		-34.5	6.3	6.1	7.2	-35.0	81.66
	854		-35.0	4.3	5.9	5.2	-35.5	81.71
	853		-26.5	4.8	5.8	5.8	-27.6	79.80
Min	Cent		-60.7	-13.9	-9.8	-10.2	-61.0	-69.17
	829		-55.8	-11.2	-9.1	-8.3	-56.0	-72.30
	830		-64.7	-16.2	-9.4	-12.6	-64.9	-69.06
	854		-65.6	-16.3	-10.4	-12.0	-65.9	-67.77
	853		-56.8	-11.9	-10.1	-8.3	-57.2	-70.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		35.6	8.6
	829		36.6	8.7
	830		36.6	8.4
	854		34.7	8.4
	853		34.7	8.7
Min	Cent		-7.2	-1.7
	829		-7.9	-1.5
	830		-7.9	-1.8
	854		-6.5	-1.8
	853		-6.5	-1.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	3.4	-0.4	3.5	-0.8	-83.66
		829	-0.8	3.7	-0.4	3.8	-0.9	-84.05
		830	-0.8	3.3	-0.4	3.3	-0.9	-83.62
		854	-0.7	3.3	-0.4	3.4	-0.7	-83.34
		853	-0.7	3.7	-0.4	3.8	-0.7	-83.84
	Min	Cent	-2.7	2.5	-0.7	2.6	-2.7	-83.56
		829	-2.8	2.6	-0.7	2.7	-2.8	-83.87
		830	-2.8	2.3	-0.7	2.4	-2.8	-83.40
		854	-2.6	2.3	-0.7	2.4	-2.7	-83.14
		853	-2.6	2.6	-0.7	2.7	-2.6	-83.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-33.4	-4.0	-1.7	-3.9	-33.5	-86.85
	829		-30.9	-2.2	-1.3	-2.2	-30.9	-87.47
	830		-35.4	-4.6	-1.4	-4.5	-35.4	-87.44
	854		-35.8	-5.7	-2.0	-5.6	-36.0	-86.26
	853		-31.4	-3.4	-1.9	-3.3	-31.5	-86.21
Min	Cent		-44.7	-6.4	-2.6	-6.3	-44.9	-86.11
	829		-41.1	-4.0	-2.1	-3.9	-41.2	-86.82
	830		-47.6	-7.6	-2.2	-7.4	-47.8	-86.81
	854		-48.3	-8.8	-3.2	-8.5	-48.5	-85.46
	853		-41.9	-5.4	-3.0	-5.2	-42.1	-85.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.0	4.1
	829		20.2	4.4
	830		20.2	3.9
	854		19.8	3.9
	853		19.8	4.4
Min	Cent		13.4	3.5

					829	13.5	3.6			
					830	13.5	3.3			
					854	13.3	3.3			
					853	13.3	3.6			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
797	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.7	9.5	3.9	11.2	5.1	67.01
					830	11.6	9.3	3.9	12.0	4.8	13.45
					831	11.6	9.8	3.9	12.1	6.2	17.44
					855	9.7	9.8	3.9	11.4	5.8	67.46
					854	9.8	9.3	3.9	11.1	4.6	66.36
				Min	Cent	-13.3	-5.1	-4.9	-0.6	-13.9	-78.02
					830	-14.4	-4.5	-4.9	0.1	-14.9	-79.65
					831	-14.4	-5.7	-4.9	-2.0	-15.0	-77.43
					855	-12.3	-5.6	-4.9	-1.6	-13.0	-75.54
					854	-12.3	-4.6	-4.9	0.1	-12.9	-77.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-32.0	5.9	6.1	6.8	-32.9	81.12
		830	-34.1	6.3	6.0	7.2	-34.2	81.71
		831	-29.2	7.7	6.1	8.7	-30.2	80.81
		855	-29.6	5.1	5.9	6.1	-30.6	80.56
		854	-34.2	4.4	6.0	5.4	-34.3	81.37
	Min	Cent	-65.6	-17.7	-10.4	-13.7	-66.0	-68.90
		830	-62.4	-15.7	-9.9	-11.5	-62.7	-67.21
		831	-67.5	-19.5	-10.1	-16.0	-67.8	-70.83
		855	-69.0	-19.5	-10.8	-15.8	-69.4	-70.62
		854	-63.6	-16.0	-10.6	-11.4	-64.0	-66.80

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	36.3	9.2
		830	39.9	8.4
		831	39.9	12.2
		855	32.9	11.3
		854	32.9	8.4
	Min	Cent	-18.9	-2.9
		830	-21.6	-1.8
		831	-21.6	-6.3
		855	-16.4	-5.1
		854	-16.4	-1.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	3.1	-0.5	3.2	-0.9	-82.04
			830	-0.9	3.3	-0.5	3.4	-1.0	-82.56
			831	-0.9	3.0	-0.5	3.1	-1.0	-81.78
			855	-0.8	3.0	-0.5	3.1	-0.9	-81.55
			854	-0.8	3.3	-0.5	3.4	-0.9	-82.23
		Min	Cent	-2.1	2.2	-0.7	2.3	-2.2	-81.91
			830	-2.2	2.4	-0.7	2.4	-2.3	-82.58
			831	-2.2	2.0	-0.7	2.1	-2.3	-81.13
			855	-2.1	2.0	-0.7	2.1	-2.2	-81.27
			854	-2.1	2.3	-0.7	2.4	-2.2	-82.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-35.8	-5.6	-1.9	-5.4	-35.9	-86.50
		830	-34.3	-4.4	-1.7	-4.3	-34.4	-86.89
		831	-36.6	-5.5	-1.7	-5.4	-36.7	-86.88
		855	-37.4	-6.9	-2.2	-6.7	-37.6	-86.08
		854	-34.8	-5.5	-2.0	-5.4	-35.0	-86.17
	Min	Cent	-48.3	-8.9	-3.0	-8.6	-48.5	-85.68
		830	-46.0	-7.2	-2.6	-7.0	-46.2	-86.13
		831	-49.7	-9.1	-2.8	-8.9	-49.9	-86.13
		855	-50.8	-10.6	-3.4	-10.4	-51.1	-85.23
		854	-46.8	-8.5	-3.2	-8.2	-47.1	-85.26

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	12.9	3.7
		830	13.7	3.9
		831	13.7	3.5
		855	12.2	3.7
		854	12.2	3.9

				Min	Cent	7.7	3.1		
					830	8.0	3.3		
					831	8.0	2.7		
					855	7.4	2.9		
					854	7.4	3.3		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
798	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.7	8.1	2.1	17.9	6.5	8.66
					831	19.6	8.8	2.0	19.8	5.1	5.41
					832	19.4	8.5	2.3	19.7	8.1	10.53
					856	15.8	8.2	2.2	16.3	7.7	13.98
					855	16.0	8.6	2.0	16.2	5.3	7.53
				Min	Cent	-20.0	-4.1	-3.3	-2.3	-20.4	-80.83
					831	-22.0	-4.5	-3.1	-2.5	-22.2	-56.59
					832	-21.7	-4.8	-3.5	-4.1	-22.3	-79.35
					856	-18.1	-4.4	-3.4	-3.7	-18.8	-77.37
					855	-18.3	-4.4	-3.1	-2.2	-18.6	-54.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.4	7.3	5.9	8.3	-25.5	79.79
	831		-30.5	7.4	6.3	8.4	-31.5	80.89
	832		-19.3	10.5	6.1	11.7	-20.5	78.96
	856		-19.9	5.7	5.2	6.7	-20.9	78.99
	855		-28.3	5.4	5.7	6.4	-29.3	80.62
Min	Cent		-68.4	-20.6	-10.8	-17.1	-68.8	-72.14
	831		-66.3	-18.8	-10.8	-14.7	-66.6	-68.93
	832		-69.0	-23.0	-10.7	-19.8	-69.4	-73.45
	856		-70.4	-21.0	-10.4	-18.2	-70.9	-74.88
	855		-68.0	-19.6	-10.7	-15.9	-68.5	-70.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		42.6	21.5
	831		51.4	15.8
	832		51.4	31.1
	856		34.3	26.1
	855		34.3	13.3
Min	Cent		-36.2	-13.8
	831		-43.9	-8.1
	832		-43.9	-24.0
	856		-29.0	-18.2
	855		-29.0	-5.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	2.9	-0.6	3.1	-1.1	-80.59
		831	-1.1	3.0	-0.5	3.2	-1.2	-81.20
		832	-1.1	2.8	-0.6	3.0	-1.2	-80.20
		856	-0.9	2.9	-0.6	3.0	-1.0	-80.04
		855	-0.9	3.0	-0.5	3.1	-1.0	-80.90
	Min	Cent	-1.6	1.8	-0.8	2.0	-1.8	-78.97
		831	-1.6	2.1	-0.7	2.2	-1.8	-80.77
		832	-1.7	1.6	-0.9	1.8	-1.8	-77.20
		856	-1.6	1.6	-0.8	1.8	-1.8	-77.60
		855	-1.6	2.1	-0.7	2.1	-1.7	-80.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.9	-6.3	-2.2	-6.1	-37.1	-86.04
	831		-36.1	-5.3	-2.0	-5.2	-36.3	-86.37
	832		-37.0	-5.7	-2.1	-5.6	-37.2	-86.29
	856		-37.7	-7.3	-2.4	-7.1	-37.9	-85.60
	855		-36.9	-6.7	-2.2	-6.6	-37.1	-85.88
Min	Cent		-50.3	-10.1	-3.4	-9.8	-50.6	-85.15
	831		-48.8	-8.8	-3.2	-8.5	-49.0	-85.48
	832		-50.7	-9.8	-3.3	-9.6	-51.0	-85.44
	856		-51.7	-11.4	-3.7	-11.1	-52.1	-84.79
	855		-50.1	-10.5	-3.5	-10.1	-50.4	-84.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.2	4.8
	831		7.3	4.6
	832		7.3	4.9
	856		5.1	5.1

				855	5.1	4.8		
			Min	Cent	1.8	3.3		
				831	2.1	3.6		
				832	2.1	2.6		
				856	1.6	3.2		
				855	1.6	3.9		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
799	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	27.4	10.7	5.8	29.0	7.2	16.00
					832	35.4	5.0	4.3	36.0	4.9	7.70
					833	33.9	16.5	7.5	36.3	10.5	17.72
					857	19.9	15.5	7.2	24.2	7.8	30.93
					856	21.2	5.9	4.5	22.4	5.7	14.75
				Min	Cent	-29.3	-7.3	-7.4	-5.0	-31.3	-55.97
					832	-37.0	-1.1	-5.6	-0.7	-37.8	-80.25
					833	-35.6	-13.6	-9.2	-7.0	-38.6	-72.09
					857	-22.0	-12.6	-8.9	-4.6	-26.6	-62.84
					856	-23.2	-2.1	-5.9	-1.6	-24.7	-75.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.5	7.7	5.1	8.0	-9.8	82.25
	832		-17.4	10.8	6.6	12.3	-18.9	77.55
	833		9.8	15.1	3.3	15.1	9.8	85.33
	857		-13.0	-2.6	7.8	0.0	-13.1	68.09
	856		-17.7	8.5	6.3	8.9	-18.1	83.21
Min	Cent		-69.2	-20.8	-10.1	-19.6	-69.6	-80.89
	832		-69.6	-23.1	-11.7	-19.6	-70.0	-73.44
	833		-84.7	-26.1	-7.8	-25.7	-85.1	-85.21
	857		-67.8	-14.5	-12.9	-14.1	-68.2	-84.89
	856		-69.7	-23.9	-11.4	-22.0	-70.1	-77.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		58.9	63.5
	832		105.8	52.9
	833		105.8	111.6
	857		40.3	68.0
	856		40.3	23.7
Min	Cent		-65.7	-51.3
	832		-110.4	-41.7
	833		-110.4	-100.3
	857		-49.1	-54.5
	856		-49.1	-11.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.6	-0.7	2.8	-1.1	-77.32
		832	-0.5	2.9	-0.6	3.1	-0.7	-79.51
		833	-0.6	2.3	-0.8	2.6	-1.1	-74.92
		857	-1.1	2.3	-0.8	2.6	-1.3	-75.41
		856	-1.0	2.9	-0.6	3.0	-1.1	-79.21
	Min	Cent	-1.3	1.4	-1.1	1.8	-1.5	-69.75
		832	-1.3	1.8	-0.9	2.1	-1.4	-72.19
		833	-1.4	1.0	-1.3	1.6	-1.6	-62.75
		857	-1.5	1.1	-1.2	1.5	-1.9	-68.20
		856	-1.3	1.7	-1.0	2.0	-1.6	-74.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.8	-6.1	-2.3	-5.9	-37.0	-85.76
	832		-37.5	-5.6	-2.3	-5.4	-37.7	-86.04
	833		-36.4	-4.6	-2.2	-4.5	-36.6	-86.05
	857		-35.9	-6.7	-2.5	-6.5	-36.1	-85.16
	856		-37.3	-7.3	-2.4	-7.1	-37.5	-85.63
Min	Cent		-50.8	-10.2	-3.5	-9.9	-51.1	-85.10
	832		-51.2	-9.6	-3.6	-9.3	-51.5	-85.05
	833		-51.3	-9.3	-3.1	-9.0	-51.5	-85.74
	857		-49.8	-10.5	-3.5	-10.2	-50.1	-84.92
	856		-51.2	-11.4	-3.6	-11.1	-51.5	-84.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.1	8.4
	832		2.0	7.6
	833		2.0	9.5

				857	-4.1	9.2		
				856	-4.1	7.6		
			Min	Cent	-5.3	4.4		
				832	-5.8	4.2		
				833	-5.8	2.2		
				857	-4.8	5.1		
				856	-4.8	6.1		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
800	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	41.7	19.7	25.9	56.5	3.8	29.80
					833	102.6	6.9	20.1	106.7	2.8	11.41
					834	96.6	34.2	32.0	108.6	28.2	20.70
					858	14.9	34.2	32.0	51.7	4.7	49.07
					857	13.0	6.9	20.1	28.3	-2.3	43.23
				Min	Cent	-43.1	-15.7	-28.7	-0.4	-58.9	-42.90
					833	-100.9	-2.8	-22.8	2.2	-105.9	-77.52
					834	-94.9	-30.3	-34.7	-22.5	-108.5	-53.90
					858	-19.4	-30.3	-34.7	-6.5	-54.5	-24.28
					857	-17.4	-2.8	-22.8	3.4	-31.8	-71.82

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	16.7	29.3	24.2	38.4	-12.3	66.38
			833	33.8	17.3	29.9	36.9	14.3	21.47
			834	141.9	116.2	84.8	187.9	22.0	28.45
			858	-6.6	17.4	31.6	31.9	-32.6	50.60
			857	-27.4	12.0	7.7	12.0	-28.4	88.79
		Min	Cent	-87.0	-42.1	-28.0	-25.3	-97.2	-55.64
			833	-113.4	-29.7	-32.6	-28.4	-114.7	-83.05
			834	-205.4	-116.4	-86.3	-62.3	-241.0	-44.02
			858	-64.9	-42.5	-38.3	-23.1	-89.8	-82.98
			857	-62.9	-23.8	-14.1	-21.0	-63.7	-68.95

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	122.0	105.6
			833	336.1	247.4
			834	336.1	230.0
			858	94.3	266.0
			857	94.3	27.0
		Min	Cent	-144.6	-47.9
			833	-383.5	-214.8
			834	-383.5	-122.6
			858	-92.2	-183.2
			857	-92.2	-19.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.3	-0.8	3.6	-1.3	-74.60
			833	3.4	2.9	-1.0	5.0	0.7	-36.70
			834	3.1	3.8	-0.5	4.9	-0.1	-34.03
			858	-1.3	3.8	-0.5	3.9	-1.4	-83.21
			857	-1.6	2.9	-1.0	3.3	-1.8	-75.17
		Min	Cent	-1.5	1.3	-2.3	2.5	-1.8	-64.15
			833	-1.5	2.0	-2.0	2.8	-1.8	-62.20
			834	-1.3	0.7	-2.6	2.8	-1.3	-63.75
			858	-3.8	0.7	-2.6	1.9	-5.0	-65.27
			857	-3.5	2.0	-2.0	2.4	-4.1	-73.44

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-34.1	-6.2	-1.7	-6.1	-34.3	-86.00
			833	-38.2	-5.7	-0.9	-5.7	-38.2	-88.38
			834	-27.2	0.0	1.3	0.0	-27.5	-89.43
			858	-35.4	-12.3	-2.9	-11.8	-35.9	-80.18
			857	-33.6	-5.7	-2.9	-5.4	-33.9	-83.79
		Min	Cent	-48.6	-9.8	-2.8	-9.7	-48.8	-86.58
			833	-54.4	-9.9	-2.3	-9.8	-54.5	-87.05
			834	-47.1	-2.6	-3.1	-2.5	-47.1	-86.26
			858	-47.7	-17.4	-4.8	-16.9	-48.2	-82.87
			857	-46.2	-9.1	-4.5	-8.6	-46.8	-83.15

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-7.6	34.4
			833	-13.5	24.7

					834	-13.5	64.2		
					858	3.9	55.9		
					857	3.9	5.0		
				Min	Cent	-16.1	28.6		
					833	-36.1	9.8		
					834	-36.1	53.0		
					858	-1.7	33.5		
					857	-1.7	3.9		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
801	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	39.0	6.2	21.1	49.2	0.2	25.74
					834	85.6	19.9	27.4	95.5	10.0	19.89
					835	80.6	13.8	15.0	83.8	10.6	12.07
					859	7.1	16.3	13.9	26.4	-0.7	54.13
					858	1.9	22.4	28.4	42.1	-1.7	55.20
				Min	Cent	-44.9	-2.9	-22.9	2.1	-54.8	-75.59
					834	-93.9	-16.8	-29.2	-7.0	-103.7	-71.45
					835	-88.8	-10.4	-16.7	-7.0	-92.2	-78.48
					859	-10.5	-12.9	-15.6	0.3	-27.4	-38.12
					858	-5.3	-19.3	-30.2	1.9	-43.1	-61.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		18.0	4.0	2.6	18.4	3.5	10.04
	834		153.1	64.8	17.4	156.4	61.5	10.75
	835		14.3	34.7	16.8	40.0	4.9	72.70
	859		-31.6	5.6	4.0	6.1	-32.0	84.10
	858		-21.2	24.1	38.0	39.3	-28.1	57.88
Min	Cent		-88.0	-15.2	-13.5	-12.8	-90.4	-79.84
	834		-200.6	-58.9	-25.6	-54.4	-205.1	-80.07
	835		-92.6	-47.7	-26.9	-27.9	-96.7	-53.63
	859		-70.7	-22.2	-16.6	-14.9	-73.0	-78.55
	858		-69.9	-46.6	-48.0	-22.3	-95.2	-48.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		181.1	69.1
	834		380.0	195.2
	835		380.0	48.4
	859		54.6	80.0
	858		54.6	233.5
Min	Cent		-136.0	-37.7
	834		-299.8	-151.3
	835		-299.8	-58.5
	859		-46.4	-66.3
	858		-46.4	-153.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	2.6	-0.2	2.7	-1.3	-82.62
		834	-1.1	3.1	-0.0	3.1	-1.1	-88.81
		835	-1.3	2.3	-0.4	2.5	-1.4	-81.80
		859	-1.5	2.3	-0.5	2.7	-1.6	-74.92
		858	-1.3	3.2	0.0	3.2	-1.3	-89.27
	Min	Cent	-5.4	1.2	-1.8	1.6	-5.8	-75.91
		834	-8.2	0.5	-2.0	1.0	-8.7	-77.57
		835	-8.0	1.7	-1.5	1.8	-8.2	-81.83
		859	-2.4	1.7	-1.5	1.8	-2.7	-81.90
		858	-2.6	0.4	-2.1	1.5	-3.6	-62.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.8	-5.6	-5.4	-4.6	-35.8	-79.75
	834		-22.9	4.5	-3.7	5.0	-23.4	-82.36
	835		-38.9	-6.3	-5.0	-5.5	-39.6	-81.51
	859		-38.0	-7.8	-6.1	-6.6	-39.2	-79.28
	858		-37.4	-11.0	-4.5	-9.6	-38.4	-77.53
Min	Cent		-46.3	-8.7	-7.0	-7.5	-47.5	-79.94
	834		-34.1	0.3	-5.7	1.2	-35.0	-80.55
	835		-51.2	-10.0	-6.8	-8.9	-52.3	-80.91
	859		-52.0	-12.4	-8.3	-10.8	-53.7	-78.57
	858		-51.3	-15.9	-6.8	-15.0	-52.2	-81.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.0	20.1

					834	56.5	27.2			
					835	56.5	-3.1			
					859	4.8	9.3			
					858	4.8	53.1			
				Min	Cent	18.0	13.8			
					834	30.8	20.1			
					835	30.8	-8.1			
					859	3.9	5.6			
					858	3.9	33.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
802	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.5	6.8	1.9	11.6	3.5	8.82
					835	16.7	8.2	1.6	16.8	5.8	4.32
					836	16.9	5.6	2.2	17.1	4.1	6.88
					860	5.9	5.4	2.3	7.0	3.5	32.79
					859	5.7	8.4	1.6	8.7	3.7	77.96
				Min	Cent	-16.3	-4.3	-3.0	-2.8	-16.7	-64.19
					835	-21.9	-5.4	-2.6	-4.5	-22.1	-70.79
					836	-22.1	-3.2	-3.3	-2.1	-22.4	-71.49
					860	-10.5	-3.0	-3.4	-1.3	-11.3	-73.68
					859	-10.3	-5.6	-2.6	-3.2	-10.7	-46.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.7	2.3	4.2	2.4	-33.3	-87.68
	835		-10.1	13.4	3.4	13.4	-10.8	89.96
	836		-36.8	3.2	5.6	3.2	-37.8	-88.45
	860		-33.6	-0.4	4.3	-0.3	-34.3	-86.72
	859		-33.7	3.3	1.8	3.4	-33.8	87.19
Min	Cent		-69.8	-17.9	-15.0	-14.6	-71.6	-70.48
	835		-66.5	-25.4	-13.6	-21.4	-68.1	-68.42
	836		-71.2	-19.2	-16.0	-15.7	-72.9	-69.36
	860		-71.5	-17.4	-15.4	-15.5	-73.5	-79.48
	859		-69.8	-20.2	-13.0	-15.3	-71.7	-79.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		65.6	36.9
	835		86.4	55.9
	836		86.4	10.2
	860		44.0	15.5
	859		44.0	66.8
Min	Cent		-55.9	-28.2
	835		-73.8	-43.7
	836		-73.8	-6.5
	860		-37.4	-10.8
	859		-37.4	-52.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.7	2.0	-0.5	2.1	-1.8	-80.83
		835	-1.7	2.1	-0.5	2.2	-1.8	-81.91
		836	-1.7	2.0	-0.5	2.1	-1.8	-80.85
		860	-1.7	2.0	-0.5	2.1	-1.8	-80.66
		859	-1.7	2.1	-0.5	2.2	-1.8	-81.53
	Min	Cent	-3.8	1.0	-0.7	1.0	-3.9	-83.36
		835	-4.2	1.1	-0.7	1.2	-4.2	-84.43
		836	-4.2	0.8	-0.7	0.9	-4.3	-83.14
		860	-3.5	0.8	-0.7	0.9	-3.6	-81.89
		859	-3.4	1.2	-0.7	1.2	-3.5	-83.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-37.9	-7.6	-5.2	-6.7	-38.8	-80.43
	835		-36.4	-5.8	-4.9	-5.1	-37.2	-81.01
	836		-38.7	-7.8	-4.9	-7.0	-39.5	-80.95
	860		-38.7	-8.5	-5.4	-7.6	-39.7	-80.08
	859		-37.8	-8.0	-5.4	-7.1	-38.8	-80.29
Min	Cent		-51.3	-11.6	-7.4	-10.2	-52.7	-79.80
	835		-48.9	-9.3	-7.0	-8.1	-50.1	-80.30
	836		-52.4	-11.8	-7.2	-10.6	-53.7	-80.21
	860		-52.6	-12.7	-7.6	-11.3	-54.0	-79.53
	859		-51.3	-12.5	-7.5	-11.1	-52.7	-79.40

		NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	7.2	5.3
		835	9.5	7.7
		836	9.5	2.1
		860	4.9	2.6
		859	4.9	9.2
	Min	Cent	3.0	4.2
		835	4.0	5.8
		836	4.0	1.7
		860	1.9	2.3
		859	1.9	6.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
803	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	6.0	1.9	6.4	1.0	74.67
					836	3.7	5.0	2.1	6.3	2.0	51.40
					837	3.7	7.0	1.7	7.4	2.9	64.68
					861	0.2	7.0	1.7	7.2	-0.0	80.53
					860	0.1	5.0	2.1	5.5	-0.3	73.94
				Min	Cent	-6.4	-3.9	-2.9	-2.5	-8.2	-58.36
					836	-8.6	-2.7	-3.0	-1.7	-9.8	-67.44
					837	-8.7	-5.1	-2.7	-3.9	-10.1	-60.24
					861	-4.9	-5.1	-2.7	-2.8	-7.2	-43.29
					860	-4.8	-2.7	-3.0	-1.1	-6.4	-56.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.6	2.6	5.3	2.7	-31.6	-87.45
	836		-37.1	3.8	4.7	3.9	-37.8	-87.06
	837		-26.3	4.9	4.8	5.0	-27.2	-87.42
	861		-24.0	2.5	5.8	2.5	-25.4	-88.07
	860		-34.9	-0.7	5.7	-0.6	-35.9	-87.56
Min	Cent		-70.3	-18.8	-16.6	-15.2	-72.4	-69.46
	836		-70.3	-19.3	-15.8	-15.8	-72.3	-69.04
	837		-69.5	-20.4	-16.2	-16.7	-71.6	-68.63
	861		-69.9	-18.9	-17.2	-15.1	-72.0	-69.49
	860		-71.7	-17.4	-16.8	-15.5	-73.6	-79.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		30.1	11.4
	836		31.9	13.6
	837		31.9	8.2
	861		28.2	9.2
	860		28.2	14.6
Min	Cent		-34.9	-6.4
	836		-35.1	-7.3
	837		-35.1	-5.2
	861		-34.6	-5.6
	860		-34.6	-7.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.0	1.9	-0.4	2.0	-2.2	-80.32
		836	-2.0	2.0	-0.3	2.1	-2.2	-80.76
		837	-2.0	1.8	-0.4	1.9	-2.2	-79.92
		861	-2.0	1.8	-0.4	1.9	-2.2	-79.87
		860	-2.0	2.0	-0.3	2.1	-2.1	-80.72
	Min	Cent	-3.5	0.5	-0.7	0.6	-3.5	-84.59
		836	-3.6	0.7	-0.7	0.7	-3.6	-85.36
		837	-3.6	0.4	-0.8	0.4	-3.7	-84.08
		861	-3.4	0.4	-0.8	0.4	-3.5	-83.70
		860	-3.4	0.7	-0.7	0.7	-3.4	-85.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.1	-7.9	-5.4	-6.9	-39.0	-79.98
	836		-38.1	-7.6	-5.3	-6.6	-39.1	-80.23
	837		-37.6	-7.5	-5.5	-6.5	-38.6	-79.82
	861		-37.7	-7.9	-5.4	-6.9	-38.7	-80.21
	860		-38.8	-8.5	-5.3	-7.6	-39.7	-80.19
Min	Cent		-51.7	-11.9	-7.8	-10.4	-53.2	-79.27
	836		-51.7	-11.5	-7.7	-10.0	-53.1	-79.51
	837		-51.1	-11.5	-8.0	-9.9	-52.7	-79.04
	861		-51.4	-11.9	-7.9	-10.4	-52.9	-79.07
	860		-52.7	-12.7	-7.7	-11.3	-54.1	-79.54

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-2.0	2.8
	836	-1.1	3.7
	837	-1.1	1.6
	861	-2.9	1.9
	860	-2.9	4.0
Min	Cent	-4.0	2.5
	836	-3.0	3.1
	837	-3.0	1.5
	861	-5.0	1.8
	860	-5.0	3.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
804	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.4	7.3	3.0	8.3	0.4	69.94
					837	1.3	6.2	3.1	7.3	1.2	69.37
					838	1.3	8.4	2.9	9.2	1.3	74.12
					862	1.5	8.6	2.9	9.6	0.5	70.53
					861	1.5	6.2	3.1	7.6	-0.1	62.79
				Min	Cent	-5.5	-5.7	-4.0	-3.6	-9.5	-49.68
					837	-6.5	-4.4	-4.1	-3.5	-8.4	-60.68
					838	-6.5	-7.1	-3.9	-4.3	-9.8	-52.89
					862	-6.6	-7.3	-3.9	-3.4	-10.8	-36.86
					861	-6.6	-4.4	-4.1	-2.8	-9.6	-47.64

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.4	4.7	5.8	4.8	-22.9	-88.95
	837		-28.4	4.4	5.1	4.5	-29.4	-88.16
	838		-16.0	7.4	5.4	7.5	-17.4	-88.51
	862		-15.1	5.5	6.5	5.5	-17.2	89.91
	861		-26.0	1.7	6.2	1.7	-27.5	-89.30
Min	Cent		-68.1	-19.0	-17.9	-14.3	-70.5	-67.35
	837		-70.1	-19.8	-17.3	-15.2	-72.5	-67.41
	838		-64.8	-19.4	-18.2	-14.1	-67.6	-66.13
	862		-66.1	-18.6	-18.5	-13.4	-68.4	-66.92
	861		-71.4	-18.4	-17.5	-14.6	-73.4	-79.24

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.2	8.8
	837		17.8	9.6
	838		17.8	7.8
	862		16.5	7.8
	861		16.5	10.0
Min	Cent		-34.1	-4.6
	837		-33.5	-4.5
	838		-33.5	-4.7
	862		-34.7	-4.7
	861		-34.7	-4.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.4	1.6	-0.3	1.8	-2.6	-79.57
		837	-2.4	1.7	-0.3	1.9	-2.6	-79.85
		838	-2.4	1.6	-0.3	1.7	-2.6	-79.29
		862	-2.4	1.5	-0.3	1.7	-2.6	-79.22
		861	-2.4	1.7	-0.3	1.9	-2.5	-79.88
	Min	Cent	-3.5	0.2	-0.8	0.2	-3.6	-84.63
		837	-3.6	0.3	-0.8	0.4	-3.6	-85.22
		838	-3.6	-0.0	-0.8	0.0	-3.6	-84.15
		862	-3.5	-0.1	-0.8	-0.0	-3.5	-83.84
		861	-3.5	0.4	-0.8	0.4	-3.5	-85.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.7	-6.8	-5.7	-5.8	-37.9	-79.69
	837		-37.9	-7.4	-5.8	-6.3	-39.1	-79.35
	838		-35.0	-5.6	-6.1	-4.4	-36.2	-78.86
	862		-35.5	-6.1	-5.6	-5.1	-36.6	-79.65
	861		-38.5	-8.0	-5.3	-7.1	-39.5	-80.07
Min	Cent		-50.1	-10.6	-8.5	-8.8	-51.8	-78.41
	837		-51.6	-11.3	-8.5	-9.6	-53.3	-78.52
	838		-47.7	-9.1	-9.0	-7.1	-49.7	-77.53
	862		-48.6	-9.7	-8.4	-8.0	-50.3	-78.34
	861		-52.5	-12.1	-7.9	-10.6	-54.0	-79.32

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-8.4	2.4
		837	-7.8	3.0
		838	-7.8	1.7
		862	-9.1	1.7
		861	-9.1	3.2
	Min	Cent	-11.2	2.1
		837	-10.4	2.5
		838	-10.4	1.6
		862	-12.0	1.6
		861	-12.0	2.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
805	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	8.8	3.7	11.1	3.0	57.65
					838	4.6	7.7	3.7	10.1	2.2	56.42
					839	4.6	9.8	3.7	11.7	2.7	62.83
					863	6.0	9.8	3.7	12.1	3.8	58.84
					862	6.0	7.7	3.7	10.6	3.1	51.42
				Min	Cent	-10.9	-7.8	-4.8	-4.3	-14.3	-53.85
					838	-10.2	-6.5	-4.8	-3.2	-13.5	-55.56
					839	-10.2	-9.2	-4.8	-4.9	-14.5	-48.05
					863	-11.6	-9.2	-4.8	-5.5	-15.3	-52.06
					862	-11.6	-6.5	-4.8	-3.6	-14.4	-58.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.0	8.2	6.5	8.2	-14.2	89.51
		838	-18.6	6.9	5.7	6.9	-20.0	-89.06
		839	-6.3	11.7	6.0	11.7	-8.5	-89.72
		863	-5.5	9.2	7.4	10.9	-8.8	65.81
		862	-17.6	4.9	7.0	5.0	-19.8	88.80
	Min	Cent	-63.5	-18.2	-19.7	-11.9	-66.4	-65.00
		838	-67.2	-19.4	-19.4	-13.4	-70.2	-65.56
		839	-58.1	-17.9	-20.4	-10.7	-65.3	-63.10
		863	-59.9	-16.8	-20.0	-10.2	-67.5	-64.80
		862	-68.9	-18.6	-19.0	-13.1	-71.2	-66.76

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	7.7	8.5
		838	7.7	7.8
		839	7.7	9.2
		863	7.7	9.2
		862	7.7	7.8
	Min	Cent	-38.6	-5.3
		838	-38.7	-4.7
		839	-38.7	-5.9
		863	-38.5	-5.9
		862	-38.5	-4.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.8	1.4	-0.3	1.5	-2.9	-78.65
			838	-2.8	1.4	-0.3	1.6	-2.9	-78.88
			839	-2.8	1.3	-0.3	1.4	-2.9	-78.45
			863	-2.8	1.3	-0.3	1.4	-2.9	-78.41
			862	-2.8	1.4	-0.3	1.6	-2.9	-78.85
		Min	Cent	-3.7	-0.2	-0.9	-0.2	-3.8	-83.81
			838	-3.7	-0.1	-0.9	-0.0	-3.8	-84.20
			839	-3.7	-0.4	-0.9	-0.4	-3.8	-83.44
			863	-3.7	-0.4	-0.9	-0.4	-3.8	-83.37
			862	-3.7	-0.1	-0.9	-0.0	-3.8	-84.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-34.1	-4.5	-6.2	-3.3	-35.5	-78.66
		838	-36.2	-5.8	-6.5	-4.5	-37.6	-78.49
		839	-31.1	-2.6	-6.8	-1.0	-32.8	-77.27
		863	-32.0	-3.3	-5.9	-2.1	-33.3	-78.84
		862	-37.0	-6.5	-5.6	-5.5	-38.1	-79.99
	Min	Cent	-46.7	-7.7	-9.3	-5.6	-48.8	-77.23
		838	-49.4	-9.4	-9.7	-7.2	-51.6	-77.10
		839	-42.7	-5.3	-10.1	-2.7	-45.3	-75.79
		863	-44.0	-6.0	-9.0	-4.0	-46.0	-77.37
		862	-50.6	-10.1	-8.5	-8.4	-52.4	-78.62

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-15.4	1.7
	838		-15.4	1.7
	839		-15.4	1.8
	863		-15.3	1.8
	862		-15.3	1.7
Min	Cent		-20.2	1.6
	838		-20.3	1.6
	839		-20.3	1.6
	863		-20.1	1.6
	862		-20.1	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
806	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.0	10.0	3.8	13.8	6.2	45.04
					839	9.6	9.0	3.8	13.1	5.4	42.70
					840	9.6	11.0	3.8	14.2	6.4	50.37
					864	10.4	11.0	3.8	14.6	6.9	47.36
					863	10.4	9.0	3.8	13.6	5.8	39.69
				Min	Cent	-16.2	-9.7	-5.1	-6.9	-19.0	-61.29
					839	-15.8	-8.4	-5.1	-5.8	-18.4	-63.04
					840	-15.8	-11.1	-5.1	-7.8	-19.0	-57.53
					864	-16.6	-11.1	-5.1	-8.1	-19.6	-59.40
					863	-16.6	-8.4	-5.1	-6.0	-19.1	-64.51

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.5	13.1	7.5	14.0	-5.1	64.26
	839		-9.8	10.9	6.4	10.9	-12.0	-89.96
	840		5.5	18.6	6.9	18.6	1.7	89.36
	864		6.3	14.5	8.5	19.1	0.6	56.20
	863		-8.1	8.6	8.0	10.5	-11.6	66.79
Min	Cent		-59.7	-16.3	-22.0	-8.1	-68.5	-62.61
	839		-62.2	-18.0	-21.9	-10.3	-67.2	-63.59
	840		-57.8	-16.2	-23.2	-6.4	-67.5	-59.63
	864		-61.0	-13.9	-22.2	-5.4	-69.7	-62.40
	863		-64.1	-17.0	-20.9	-10.0	-69.8	-65.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.2	11.7
	839		0.3	9.2
	840		0.3	14.2
	864		-0.6	14.2
	863		-0.6	9.2
Min	Cent		-47.1	-7.8
	839		-48.2	-5.9
	840		-48.2	-9.6
	864		-45.9	-9.6
	863		-45.9	-5.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-3.1	1.0	-0.4	1.2	-3.2	-77.94
		839	-3.1	1.1	-0.4	1.4	-3.2	-78.25
		840	-3.1	0.9	-0.4	1.1	-3.2	-77.63
		864	-3.1	0.9	-0.4	1.1	-3.2	-77.61
		863	-3.1	1.1	-0.4	1.4	-3.2	-78.23
	Min	Cent	-4.1	-0.7	-1.1	-0.6	-4.3	-82.42
		839	-4.1	-0.5	-1.1	-0.4	-4.3	-82.89
		840	-4.1	-0.9	-1.1	-0.8	-4.3	-81.83
		864	-4.1	-0.9	-1.1	-0.8	-4.3	-81.87
		863	-4.1	-0.5	-1.1	-0.4	-4.3	-82.93

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.0	-1.0	-6.8	0.5	-31.6	-77.38
	839		-33.4	-3.0	-7.3	-1.4	-35.2	-77.17
	840		-25.4	1.9	-7.7	4.1	-27.5	-74.46
	864		-26.6	0.9	-6.4	2.4	-28.0	-77.30
	863		-34.3	-3.7	-6.0	-2.6	-35.5	-79.31
Min	Cent		-41.3	-3.2	-10.3	-0.6	-43.9	-75.67
	839		-45.7	-5.9	-10.9	-3.1	-48.5	-75.66
	840		-35.4	0.2	-11.5	3.2	-38.8	-73.73
	864		-37.1	-0.8	-9.7	1.6	-39.5	-75.93

		863	-47.1	-6.6	-9.2	-4.7	-49.1	-77.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-23.4	2.2
		839	-23.8	1.8
		840	-23.8	2.6
		864	-23.1	2.6
		863	-23.1	1.8
Min	Cent		-30.9	1.9
		839	-31.3	1.6
		840	-31.3	2.1
		864	-30.5	2.1
		863	-30.5	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
807	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	15.2	10.9	6.8	17.3	8.8	29.76
					840	15.5	10.0	6.8	17.3	8.1	26.75
					841	15.5	11.8	6.8	17.7	9.5	31.68
					865	15.0	11.8	6.8	17.4	9.3	33.26
					864	15.0	10.0	6.8	16.9	8.0	28.03
				Min	Cent	-22.4	-11.5	-8.2	-9.5	-24.4	-68.47
					840	-22.7	-10.2	-8.2	-8.4	-24.5	-70.38
					841	-22.7	-12.9	-8.2	-10.7	-24.8	-66.99
					865	-22.2	-12.9	-8.2	-10.6	-24.4	-66.21
					864	-22.2	-10.2	-8.2	-8.4	-24.0	-69.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.2	18.7	9.0	24.1	5.4	52.98
		840	0.8	17.5	7.5	17.5	-2.8	88.17
		841	22.1	25.6	8.3	31.0	14.3	47.07
		865	22.3	20.0	10.3	31.5	10.8	41.76
		864	3.6	13.8	9.5	18.8	-2.3	57.96
Min	Cent		-60.7	-11.9	-25.1	-1.6	-71.1	-60.69
		840	-59.9	-16.4	-25.1	-5.8	-70.7	-60.56
		841	-57.2	-10.4	-26.8	2.6	-69.0	-57.18
		865	-61.2	-8.5	-25.1	1.6	-71.2	-68.19
		864	-64.4	-14.4	-23.4	-6.0	-73.6	-63.45

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.2	19.6
		840	-6.4	14.2
		841	-6.4	25.0
		865	-8.0	25.0
		864	-8.0	14.2
Min	Cent		-63.5	-12.1
		840	-67.2	-9.6
		841	-67.2	-14.6
		865	-60.4	-14.6
		864	-60.4	-9.6

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	-3.6	0.5	-0.4	0.8	-3.7	-77.38
				840	-3.6	0.7	-0.4	1.0	-3.7	-77.94
				841	-3.6	0.4	-0.4	0.6	-3.7	-77.02
				865	-3.6	0.4	-0.4	0.6	-3.7	-76.87
				864	-3.6	0.7	-0.4	1.0	-3.7	-77.80
			Min	Cent	-4.8	-1.2	-1.2	-1.2	-5.1	-80.26
				840	-4.9	-0.9	-1.2	-0.9	-5.1	-81.50
				841	-4.9	-1.6	-1.2	-1.5	-5.1	-79.03
				865	-4.8	-1.6	-1.2	-1.5	-5.1	-79.13
				864	-4.8	-0.9	-1.2	-0.9	-5.1	-81.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.4	4.2	-7.5	6.8	-25.3	-74.74
		840	-29.0	1.2	-8.3	3.4	-31.1	-75.32
		841	-16.5	9.4	-8.7	13.4	-19.3	-70.92
		865	-18.4	7.1	-6.9	9.7	-20.2	-73.77
		864	-29.7	0.3	-6.5	1.6	-31.0	-78.34
Min	Cent		-33.1	2.9	-11.5	5.6	-36.4	-74.69
		840	-40.0	-0.6	-12.4	2.7	-43.5	-73.95
		841	-24.2	7.5	-13.0	10.6	-28.7	-72.09

					865	-26.8	5.7	-10.6	7.8	-29.9	-74.94
					864	-41.2	-1.5	-10.0	0.8	-43.6	-76.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-35.1	4.5
	840		-36.5	2.6
	841		-36.5	6.5
	865		-33.6	6.5
	864		-33.6	2.6
Min	Cent		-46.3	3.7
	840		-48.1	2.1
	841		-48.1	5.2
	865		-44.6	5.2
	864		-44.6	2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
808	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.8	12.8	11.7	23.7	11.8	16.61
					841	26.7	10.2	11.7	27.4	9.6	10.83
					842	26.7	19.8	11.7	27.6	14.5	15.02
					866	18.8	19.8	11.7	25.6	13.4	63.36
					865	18.8	10.2	11.7	19.9	9.1	18.70
				Min	Cent	-31.6	-14.5	-12.8	-13.3	-32.6	-76.37
					841	-36.1	-11.6	-12.8	-10.9	-36.9	-80.06
					842	-36.1	-21.7	-12.8	-16.3	-37.1	-77.41
					866	-27.0	-21.7	-12.8	-15.6	-30.1	-68.92
					865	-27.0	-11.6	-12.8	-10.5	-28.2	-75.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		35.0	33.5	9.3	40.6	19.7	31.19
	841		17.9	23.9	9.6	30.0	10.2	51.57
	842		60.4	59.9	7.3	62.9	39.2	18.98
	866		41.8	33.2	7.8	44.2	16.8	17.38
	865		20.1	19.5	10.2	30.0	9.6	44.23
Min	Cent		-62.8	-12.4	-27.1	0.9	-73.4	-56.09
	841		-63.4	-10.7	-29.5	-1.4	-76.4	-62.55
	842		-66.1	-24.0	-28.4	-4.1	-77.4	-41.42
	866		-55.4	-8.1	-24.0	6.4	-63.7	-55.77
	865		-66.2	-9.5	-25.2	0.1	-75.8	-69.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.9	53.7
	841		13.7	25.0
	842		13.7	82.4
	866		-18.3	82.4
	865		-18.3	25.0
Min	Cent		-106.7	-32.6
	841		-136.3	-14.6
	842		-136.3	-50.8
	866		-91.9	-50.8
	865		-91.9	-14.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-4.3	-0.0	-0.3	0.1	-4.3	-80.20
			841	-4.5	0.1	-0.3	0.3	-4.5	-81.19
			842	-4.5	-0.2	-0.3	-0.1	-4.5	-80.64
			866	-4.1	-0.2	-0.3	-0.0	-4.1	-78.99
			865	-4.1	0.1	-0.3	0.3	-4.1	-79.72
		Min	Cent	-6.0	-1.8	-1.0	-1.8	-6.2	-82.75
			841	-6.5	-1.7	-1.0	-1.7	-6.6	-83.33
			842	-6.5	-1.9	-1.0	-1.8	-6.6	-82.96
			866	-5.6	-1.9	-1.0	-1.8	-5.8	-82.07
			865	-5.6	-1.7	-1.0	-1.7	-5.7	-82.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.6	13.1	-8.4	17.2	-15.2	-70.96
	841		-21.8	8.1	-9.4	12.1	-24.6	-72.03
	842		-0.9	22.6	-10.1	28.7	-5.1	-66.43
	866		-5.6	15.8	-7.6	20.2	-8.3	-69.11
	865		-22.1	6.1	-6.9	8.5	-23.7	-74.97
Min	Cent		-19.6	10.5	-12.7	13.4	-23.9	-72.09
	841		-31.2	6.4	-14.0	9.6	-35.7	-73.12

842	-5.8	17.9	-14.8	22.3	-11.9	-67.41
866	-10.2	12.5	-11.6	15.3	-14.6	-70.19
865	-31.7	4.8	-10.8	6.9	-34.6	-76.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-55.8	13.7
	841	-61.0	6.5
	842	-61.0	21.0
	866	-50.6	21.0
	865	-50.6	6.5
Min	Cent	-73.7	10.2
	841	-79.8	5.2
	842	-79.8	15.2
	866	-67.7	15.2
	865	-67.7	5.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
809	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	37.6	16.5	34.6	46.9	-1.5	25.99
					842	74.0	19.0	34.6	79.4	7.3	15.97
					843	74.0	53.4	34.6	79.4	7.1	15.93
					867	9.5	53.4	34.6	72.4	-4.2	61.19
					866	9.5	19.0	34.6	49.2	-3.4	48.88
				Min	Cent	-49.4	-22.2	-32.6	-6.7	-56.3	-68.20
					842	-93.5	-21.5	-32.6	-11.7	-97.1	-78.20
					843	-93.5	-62.4	-32.6	-17.7	-97.4	-77.29
					867	-13.6	-62.4	-32.6	-3.0	-78.7	15.80
					866	-13.6	-21.5	-32.6	-1.2	-50.4	50.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	88.7	39.3	22.5	88.7	35.9	-0.41
	842	78.1	55.9	41.9	87.6	35.0	25.15
	843	235.3	157.2	42.5	235.8	96.9	3.34
	867	11.7	34.0	7.3	34.8	7.7	80.25
	866	30.5	36.9	16.0	41.9	7.8	35.24
Min	Cent	-73.3	0.4	-42.3	8.4	-77.9	-76.61
	842	-103.0	-23.8	-58.1	0.5	-115.9	-70.58
	843	-128.6	-55.4	-75.4	16.0	-140.2	-74.16
	867	-17.7	-34.3	-36.8	11.1	-59.8	-36.88
	866	-45.0	-12.0	-28.8	2.0	-58.0	-50.48

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.0	156.4
	842	107.8	82.4
	843	107.8	361.8
	867	57.1	361.8
	866	57.1	82.4
Min	Cent	-229.8	-3.3
	842	-516.4	-50.8
	843	-516.4	-87.2
	867	-104.1	-87.2
	866	-104.1	-50.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-5.5	-1.7	1.4	-1.6	-6.1	81.74
			842	-8.8	-0.6	1.4	-0.6	-9.1	85.95
			843	-8.8	-2.7	1.4	-2.6	-9.5	85.10
			867	-2.0	-2.7	1.4	-1.6	-3.3	37.29
			866	-2.0	-0.6	1.4	-0.3	-2.6	66.88
		Min	Cent	-8.3	-4.8	0.8	-3.9	-8.5	66.65
			842	-13.9	-2.2	0.8	-1.9	-14.0	80.17
			843	-13.9	-7.5	0.8	-6.8	-14.0	65.88
			867	-2.7	-7.5	0.8	-2.2	-7.8	16.06
			866	-2.7	-2.2	0.8	-0.9	-3.8	51.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	10.8	25.5	-9.5	33.4	4.3	-60.65
	842	-9.7	20.3	-6.7	23.2	-11.3	-73.66
	843	69.4	67.2	-16.2	89.9	44.8	-44.78
	867	-2.9	0.2	-14.6	17.5	-16.3	-47.99
	866	-6.1	15.7	-5.7	18.7	-7.7	-72.23
Min	Cent	6.3	19.6	-14.0	25.1	-0.2	-60.43

842	-18.5	15.9	-12.2	18.1	-22.1	-75.57
843	53.1	50.0	-22.6	68.1	35.6	-41.76
867	-4.5	-1.0	-19.8	13.1	-22.4	-47.62
866	-10.7	12.4	-9.4	14.2	-13.8	-73.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-113.1	101.3
	842	-203.5	21.0
	843	-203.5	183.7
	867	-20.6	183.7
	866	-20.6	21.0
Min	Cent	-148.9	75.4
	842	-265.1	15.2
	843	-265.1	134.3
	867	-32.7	134.3
	866	-32.7	15.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
810	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.0	8.5	22.5	38.8	1.5	36.66
					843	66.7	52.6	22.5	76.1	21.5	22.61
					844	66.7	28.0	22.5	74.9	17.6	19.88
					868	16.3	28.0	22.5	37.0	4.9	42.64
					867	16.3	52.6	22.5	53.9	6.2	80.52
				Min	Cent	-20.5	-17.4	-21.9	-5.1	-40.9	-31.66
					843	-56.4	-58.9	-21.9	-16.3	-68.4	-61.30
					844	-56.4	-39.4	-21.9	-12.9	-67.4	-63.22
					868	-23.6	-39.4	-21.9	-12.8	-45.7	-15.06
					867	-23.6	-58.9	-21.9	-13.6	-60.0	-8.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	21.4	34.5	-13.9	65.3	9.7	-55.24
	843	135.6	137.9	4.5	138.1	85.8	87.08
	844	28.0	68.7	16.2	72.4	21.3	77.09
	868	33.7	48.5	8.9	63.2	25.7	-53.73
	867	54.7	36.6	-5.4	55.4	21.1	-7.41
Min	Cent	-19.9	7.2	-44.4	32.7	-41.4	-57.46
	843	-106.4	-51.6	-52.5	18.3	-125.3	-36.89
	844	-60.1	-37.8	-58.5	22.7	-94.4	-44.07
	868	-24.7	-10.0	-52.8	23.1	-65.4	-44.04
	867	-54.8	-35.7	-45.2	11.4	-82.6	-41.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	123.9	141.5
	843	344.8	361.8
	844	344.8	82.7
	868	92.6	82.7
	867	92.6	361.8
Min	Cent	-39.6	-3.0
	843	-170.3	-87.2
	844	-170.3	-80.4
	868	-98.6	-80.4
	867	-98.6	-87.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.5	-3.4	1.1	1.7	-3.6	11.13
			843	7.9	-1.0	1.1	8.0	-1.1	6.74
			844	7.9	-5.6	1.1	7.9	-5.6	4.36
			868	-3.5	-5.6	1.1	-3.4	-5.7	-7.24
			867	-3.5	-1.0	1.1	-0.7	-3.8	74.35
		Min	Cent	0.2	-6.7	-0.4	0.3	-6.7	-3.58
			843	4.0	-6.2	-0.4	4.0	-6.2	-2.37
			844	4.0	-7.7	-0.4	4.0	-7.7	-2.20
			868	-5.1	-7.7	-0.4	-4.8	-7.7	18.91
			867	-5.1	-6.2	-0.4	-4.5	-6.2	-2.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.5	25.5	-23.8	48.1	-15.6	-55.29
	843	21.9	57.9	-23.9	76.2	5.5	-60.04
	844	-16.0	19.5	-20.8	34.6	-26.5	-62.45
	868	6.0	24.3	-21.2	46.6	-9.5	-53.78
	867	1.2	0.7	-24.5	32.7	-24.2	-45.68

		Min	Cent	-0.1	19.2	-32.6	35.5	-21.5	-55.69
			843	10.5	40.7	-31.7	55.4	-4.6	-60.23
			844	-20.9	15.4	-28.8	25.8	-35.8	-63.51
			868	4.1	19.2	-30.4	34.6	-17.1	-54.35
			867	-1.7	-0.1	-33.2	24.8	-33.8	-45.10

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		56.5	92.5
	843		118.7	183.7
	844		118.7	1.4
	868		-1.0	1.4
	867		-1.0	183.7
Min	Cent		39.5	67.6
	843		80.1	134.3
	844		80.1	0.9
	868		-6.1	0.9
	867		-6.1	134.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
811	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.9	21.8	4.9	22.6	2.4	78.79
					844	8.7	26.4	4.9	27.1	5.3	79.52
					845	8.7	17.3	4.9	18.6	5.3	73.39
					869	2.0	17.3	4.9	18.4	1.0	75.72
					868	2.0	26.4	4.9	27.1	1.4	80.55
				Min	Cent	-4.6	-35.5	-5.5	-3.3	-36.1	-13.57
					844	-7.9	-38.0	-5.5	-6.2	-38.7	-17.11
					845	-7.9	-33.1	-5.5	-6.5	-33.9	-14.18
					869	-2.3	-33.1	-5.5	-1.6	-33.8	-8.49
					868	-2.3	-38.0	-5.5	-1.7	-38.6	-7.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.6	48.6	7.4	49.7	-0.5	-81.45
	844		12.6	70.7	6.3	70.9	10.9	-86.70
	845		-1.3	30.5	10.8	30.9	-5.0	-83.41
	869		10.5	71.4	6.6	72.1	9.7	83.89
	868		8.5	44.0	2.1	47.5	8.3	-59.83
Min	Cent		-3.5	-14.8	-36.1	13.9	-34.2	-36.51
	844		-15.3	-33.9	-33.3	3.4	-48.5	-32.06
	845		-10.7	-35.9	-36.5	4.5	-57.8	-28.04
	869		-4.3	-4.3	-34.6	28.0	-38.9	-55.03
	868		-8.0	-7.2	-31.4	12.1	-33.0	-45.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.9	25.8
	844		40.7	82.7
	845		40.7	92.3
	869		28.8	92.3
	868		28.8	82.7
Min	Cent		-11.4	-143.9
	844		-39.3	-80.4
	845		-39.3	-331.0
	869		-27.4	-331.0
	868		-27.4	-80.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	-6.8	-0.2	0.3	-6.8	-1.74
		844	0.7	-5.8	-0.2	0.7	-5.8	-1.93
		845	0.7	-7.8	-0.2	0.7	-7.8	-1.46
		869	-0.0	-7.8	-0.2	-0.0	-7.8	-1.52
		868	-0.0	-5.8	-0.2	0.0	-5.8	-2.06
	Min	Cent	0.0	-9.3	-0.4	0.0	-9.3	-2.81
		844	0.2	-7.9	-0.4	0.3	-7.9	-3.19
		845	0.2	-10.7	-0.4	0.3	-10.7	-2.38
		869	-0.3	-10.7	-0.4	-0.2	-10.7	-2.47
		868	-0.3	-7.9	-0.4	-0.2	-7.9	-3.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.9	21.5	-13.9	33.1	-8.5	-59.87
	844		-1.2	23.3	-13.0	33.4	-7.9	-61.86
	845		-5.6	-1.7	-12.2	11.2	-16.1	-46.68
	869		4.3	45.1	-13.6	52.8	-2.3	-68.19

		868	0.3	23.3	-14.4	35.0	-7.4	-59.94
	Min	Cent	-1.3	16.8	-19.9	24.5	-12.8	-61.17
		844	-2.0	18.3	-18.8	24.9	-11.7	-63.41
		845	-7.8	-5.7	-18.0	8.6	-24.8	-48.69
		869	2.9	32.9	-19.4	38.3	-3.4	-68.79
		868	0.1	18.3	-20.2	26.2	-11.6	-61.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.3	-56.7
	844		1.8	1.4
	845		1.8	-114.2
	869		0.7	-114.2
	868		0.7	1.4
Min	Cent		-0.1	-82.9
	844		-0.7	0.9
	845		-0.7	-167.2
	869		0.4	-167.2
	868		0.4	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
812	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	13.7	5.3	15.0	-0.0	73.11
					846	7.7	23.7	5.3	25.3	6.1	73.24
					847	7.7	14.5	5.3	17.4	4.8	61.44
					870	4.4	14.5	5.3	16.8	2.1	66.80
					7	4.4	23.7	5.3	25.1	3.1	75.58
				Min	Cent	-0.7	-4.9	-8.6	5.2	-10.9	-37.42
					846	-5.6	-18.9	-8.6	-1.4	-23.2	-26.22
					847	-5.6	-1.7	-8.6	5.2	-12.5	-51.45
					870	-6.8	-1.7	-8.6	4.8	-13.2	-53.19
					7	-6.8	-18.9	-8.6	-2.3	-23.4	-27.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		6.7	27.7	5.7	28.9	5.5	76.91
	846		0.4	33.3	5.7	34.2	-0.6	81.05
	847		21.3	44.8	10.0	48.5	17.6	69.75
	870		6.9	16.9	5.2	18.8	3.1	70.35
	7		4.6	21.1	3.3	21.4	4.0	82.05
Min	Cent		-2.9	-5.5	0.4	-2.7	-5.7	13.63
	846		-1.7	-0.2	0.3	-0.1	-2.4	71.25
	847		-14.3	-12.4	-1.6	-11.4	-15.2	-60.40
	870		-2.2	-11.7	0.0	-2.2	-11.7	1.50
	7		1.4	-3.0	-0.6	1.4	-3.0	2.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.1	79.7
	846		31.5	62.5
	847		31.5	98.2
	870		11.1	98.2
	7		11.1	62.5
Min	Cent		-35.9	-5.3
	846		-60.9	-6.2
	847		-60.9	-5.7
	870		-19.3	-5.7
	7		-19.3	-6.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.2	-0.8	7.1	-0.1	-68.78
			846	1.6	3.9	-0.8	5.1	0.6	-51.15
			847	1.6	9.2	-0.8	10.1	0.8	-71.64
			870	-0.6	9.2	-0.8	9.9	-0.7	-76.54
			7	-0.6	3.9	-0.8	4.4	-0.8	-73.94
		Min	Cent	-0.2	4.4	-3.0	4.9	-1.6	-73.62
			846	0.7	1.8	-3.0	3.4	-1.2	-59.85
			847	0.7	6.3	-3.0	6.5	0.4	-82.34
			870	-2.1	6.3	-3.0	6.5	-2.9	-83.78
			7	-2.1	1.8	-3.0	3.0	-3.7	-66.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.6	14.4	4.1	15.7	1.3	72.50
	846		-0.6	21.3	4.2	22.1	-1.0	79.77
	847		4.6	20.9	5.9	22.8	2.8	72.06

		870	3.3	3.2	3.7	7.0	-0.1	44.70
		7	3.4	12.2	2.0	12.6	3.0	77.85
	Min	Cent	1.9	11.0	2.8	11.8	1.1	74.12
		846	-1.0	16.5	2.8	16.9	-1.7	80.85
		847	3.5	16.2	4.0	17.4	2.2	73.60
		870	2.1	2.6	2.5	4.9	-0.5	48.34
		7	2.4	8.9	1.2	9.1	2.2	79.13

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.9	47.9
	846		-14.5	36.5
	847		-14.5	60.3
	870		-3.2	60.3
	7		-3.2	36.5
Min	Cent		-12.7	37.1
	846		-19.5	27.8
	847		-19.5	46.1
	870		-6.0	46.1
	7		-6.0	27.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
813	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.6	17.7	5.5	18.0	7.3	80.29
					847	11.8	12.5	5.5	16.6	10.3	48.48
					848	11.8	23.4	5.5	23.7	11.6	81.45
					871	3.4	23.4	5.5	23.6	3.3	84.94
					870	3.4	12.5	5.5	14.0	3.1	67.29
				Min	Cent	-12.1	-5.0	-8.6	-2.6	-14.6	-62.94
					847	-19.0	-0.5	-8.6	0.7	-21.0	-76.12
					848	-19.0	-10.1	-8.6	-7.9	-21.4	-66.18
					871	-5.3	-10.1	-8.6	-2.3	-13.1	-31.89
					870	-5.3	-0.5	-8.6	2.6	-10.0	-58.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		20.1	31.2	5.8	32.2	13.6	77.24
	847		25.2	42.1	10.1	46.0	20.2	68.85
	848		48.6	52.9	9.5	53.5	26.8	81.95
	871		10.9	12.2	3.7	12.6	8.0	24.76
	870		9.3	18.0	6.1	21.1	6.2	62.98
Min	Cent		-2.4	-14.2	-2.8	0.7	-14.3	-47.34
	847		7.4	-5.6	-2.1	7.8	-5.9	-9.01
	848		-17.7	-23.0	-8.2	2.6	-23.2	-68.01
	871		-6.1	-16.5	-5.9	-2.8	-17.0	-10.61
	870		-1.4	-12.2	-1.6	-1.1	-12.4	-7.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		53.2	107.1
	847		84.2	98.2
	848		84.2	131.3
	871		22.4	131.3
	870		22.4	98.2
Min	Cent		-59.8	-10.7
	847		-101.2	-5.7
	848		-101.2	-31.2
	871		-18.4	-31.2
	870		-18.4	-5.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	8.8	-0.6	9.3	-1.1	-78.30
			847	-1.4	8.5	-0.6	9.0	-1.5	-79.81
			848	-1.4	9.3	-0.6	9.6	-1.4	-80.20
			871	-0.7	9.3	-0.6	9.8	-0.7	-76.30
			870	-0.7	8.5	-0.6	9.2	-0.7	-75.56
		Min	Cent	-4.2	6.3	-3.0	6.5	-4.9	-81.16
			847	-6.8	5.9	-3.0	6.1	-7.4	-81.83
			848	-6.8	6.6	-3.0	6.9	-7.4	-82.45
			871	-1.5	6.6	-3.0	6.9	-2.4	-80.37
			870	-1.5	5.9	-3.0	6.2	-2.4	-79.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.3	11.1	2.3	14.0	9.4	37.42
	847		18.5	23.7	5.6	27.3	14.9	57.40

			848	21.9	20.1	1.1	22.3	19.7	21.98
			871	3.5	-2.1	-1.1	3.7	-2.4	-11.00
			870	5.4	3.7	3.4	8.0	1.5	37.89
		Min	Cent	8.2	8.4	1.4	9.8	6.9	49.47
			847	13.4	18.2	3.9	20.4	11.2	60.67
			848	13.4	14.4	0.6	14.9	12.9	59.34
			871	1.8	-3.1	-1.4	2.1	-3.4	-14.89
			870	3.8	2.9	1.9	5.4	0.8	39.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.2	63.8
	847		-2.9	60.3
	848		-2.9	67.4
	871		3.6	67.4
	870		3.6	60.3
Min	Cent		-7.4	47.6
	847		-16.1	46.1
	848		-16.1	49.1
	871		1.1	49.1
	870		1.1	46.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
814	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.7	17.0	11.6	23.5	-0.8	58.83
					848	8.3	24.0	11.6	29.5	2.9	63.05
					849	8.3	12.2	11.6	20.6	-1.4	54.04
					872	3.6	12.2	11.6	20.2	-0.8	55.15
					871	3.6	24.0	11.6	28.6	-0.8	66.93
				Min	Cent	-8.8	-5.4	-12.2	4.4	-18.7	-49.31
					848	-11.2	-10.4	-12.2	0.6	-22.2	-45.98
					849	-11.2	-2.6	-12.2	6.6	-18.5	-57.25
					872	-7.0	-2.6	-12.2	6.8	-17.2	-78.01
					871	-7.0	-10.4	-12.2	3.0	-20.1	-40.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		14.5	26.2	-1.0	26.7	13.5	-79.70
	848		29.2	54.5	2.3	54.5	29.2	-88.89
	849		18.5	30.2	-1.8	35.1	16.7	-64.87
	872		16.9	9.3	-1.7	17.2	4.8	-8.11
	871		18.5	12.7	3.4	19.3	10.9	12.97
Min	Cent		-4.2	-12.1	-7.6	2.9	-14.1	-20.10
	848		-6.5	-26.1	-10.3	-4.0	-28.7	-18.73
	849		-5.2	4.5	-10.3	11.1	-10.2	-56.13
	872		-19.8	-10.7	-8.1	-2.9	-23.3	-65.66
	871		-10.3	-16.2	-9.1	-0.6	-18.4	-20.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		65.5	99.8
	848		95.3	131.3
	849		95.3	100.0
	872		36.4	100.0
	871		36.4	131.3
Min	Cent		-27.7	3.9
	848		-59.5	-31.2
	849		-59.5	10.4
	872		3.4	10.4
	871		3.4	-31.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	8.1	0.9	8.1	-1.1	87.89
			848	-1.4	9.4	0.9	9.5	-1.4	-84.23
			849	-1.4	6.9	0.9	6.9	-1.4	87.64
			872	-0.6	6.9	0.9	6.9	-0.7	87.55
			871	-0.6	9.4	0.9	9.5	-0.7	-84.69
		Min	Cent	-2.6	5.8	-1.6	5.8	-2.8	-85.50
			848	-2.0	6.8	-1.6	6.8	-2.1	-89.42
			849	-2.0	4.7	-1.6	4.8	-2.2	-84.56
			872	-3.3	4.7	-1.6	4.8	-3.6	-84.97
			871	-3.3	6.8	-1.6	6.8	-3.5	-89.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		7.4	9.3	-4.3	14.0	2.7	-49.86

		848	15.0	18.7	-3.9	22.5	11.2	-54.55
		849	9.6	22.2	-5.8	25.8	6.1	-64.90
		872	-0.4	-0.7	-4.7	4.9	-5.7	-44.93
		871	6.0	-1.8	-2.8	7.4	-2.9	-20.63
	Min	Cent	4.5	6.8	-5.6	10.3	1.1	-52.11
		848	11.2	13.9	-5.3	16.7	8.4	-54.40
		849	5.9	15.8	-7.6	18.7	3.0	-64.50
		872	-2.7	-1.2	-6.0	3.4	-7.7	-50.44
		871	3.2	-2.6	-3.8	4.4	-4.0	-23.91

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	24.5	70.4
	848	23.9	67.4
	849	23.9	73.4
	872	25.6	73.4
	871	25.6	67.4
Min	Cent	18.7	50.1
	848	16.9	49.1
	849	16.9	51.0
	872	19.8	51.0
	871	19.8	49.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
815	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.8	9.2	15.5	24.5	-0.1	45.38
					849	17.3	13.9	15.5	31.2	1.0	41.90
					850	17.3	12.6	15.5	29.9	0.6	39.00
					873	1.3	12.6	15.5	22.5	-1.2	55.70
					872	1.3	13.9	15.5	24.3	-0.9	56.29
				Min	Cent	-12.3	-0.8	-16.3	6.7	-23.9	-75.89
					849	-21.7	-4.4	-16.3	5.4	-31.5	-58.99
					850	-21.7	-5.4	-16.3	5.5	-31.3	81.03
					873	-3.9	-5.4	-16.3	5.4	-19.9	71.36
					872	-3.9	-4.4	-16.3	6.8	-20.3	-72.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	16.0	13.9	-3.0	17.2	8.5	-21.56
	849	38.6	32.2	-3.3	40.5	27.4	-22.76
	850	7.4	14.8	-2.6	18.0	6.0	-74.40
	873	5.7	8.0	0.3	8.0	5.6	81.78
	872	13.0	9.5	-3.4	14.2	4.0	-20.56
Min	Cent	-27.1	-1.4	-12.2	3.2	-30.4	-60.42
	849	-29.5	-0.2	-11.7	4.7	-31.7	-76.02
	850	-34.7	5.5	-11.6	8.0	-37.1	-76.49
	873	-26.4	-4.7	-13.2	1.3	-32.6	-63.87
	872	-18.1	-11.4	-11.9	-1.3	-23.9	-59.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	79.6	73.1
	849	107.2	100.0
	850	107.2	46.1
	873	52.4	46.1
	872	52.4	100.0
Min	Cent	7.0	14.0
	849	8.2	10.4
	850	8.2	9.4
	873	5.4	9.4
	872	5.4	10.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.9	1.3	5.9	-0.2	85.48
		849	0.8	7.0	1.3	7.1	0.5	86.07
		850	0.8	5.2	1.3	5.4	0.3	-81.77
		873	-0.5	5.2	1.3	5.5	-0.9	-79.21
		872	-0.5	7.0	1.3	7.1	-0.7	86.15
	Min	Cent	-4.1	4.2	-2.1	4.2	-4.6	-86.21
		849	-5.8	4.5	-2.1	4.7	-6.2	-84.45
		850	-5.8	3.5	-2.1	3.5	-6.2	-89.36
		873	-2.5	3.5	-2.1	3.5	-3.0	-89.29
		872	-2.5	4.5	-2.1	4.7	-3.0	-83.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-4.9	8.3	-6.7	12.6	-8.5	-64.58
		849	7.9	21.8	-6.6	25.8	4.1	-64.90
		850	-13.6	10.9	-6.3	13.2	-15.4	-74.44
		873	-10.3	2.0	-6.3	5.8	-13.1	-65.49
		872	-1.9	-0.9	-6.5	6.7	-8.4	-47.04
	Min	Cent	-7.6	6.0	-9.0	9.0	-11.4	-66.65
		849	2.4	15.1	-8.6	18.1	-0.6	-66.27
		850	-17.7	8.1	-8.5	9.8	-19.9	-74.96
		873	-13.4	1.6	-8.6	4.3	-17.0	-68.16
		872	-3.8	-1.5	-8.7	4.7	-10.9	-50.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		58.3	53.6
	849		78.3	73.4
	850		78.3	33.9
	873		38.3	33.9
	872		38.3	73.4
Min	Cent		42.5	37.9
	849		55.8	51.0
	850		55.8	24.7
	873		28.5	24.7
	872		28.5	51.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
816	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.7	11.9	9.0	16.8	0.1	61.49
					850	8.3	12.7	9.0	18.5	0.9	49.52
					851	8.3	11.2	9.0	17.2	0.1	45.67
					874	3.1	11.2	9.0	16.2	0.1	60.54
					873	3.1	12.7	9.0	17.4	0.1	62.31
				Min	Cent	-9.2	-4.9	-10.2	4.4	-16.5	-53.82
					850	-12.8	-5.5	-10.2	2.6	-19.2	-57.09
					851	-12.8	-4.4	-10.2	3.9	-18.7	-59.23
					874	-5.7	-4.4	-10.2	4.7	-14.0	81.87
					873	-5.7	-5.5	-10.2	4.8	-14.8	82.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.3	7.5	1.8	7.9	-0.1	76.71
	850		10.7	16.1	1.8	18.6	9.3	-75.13
	851		-8.4	6.8	3.0	7.3	-9.0	79.26
	874		-7.0	4.2	1.9	4.5	-7.3	80.62
	873		6.0	7.6	0.8	8.1	5.7	-74.87
Min	Cent		-32.7	-1.4	-12.5	3.0	-37.1	-70.64
	850		-30.5	6.1	-12.0	9.7	-34.1	-73.36
	851		-40.2	-1.4	-12.0	2.1	-41.7	-78.31
	874		-36.4	-5.9	-12.7	-1.1	-39.1	-69.10
	873		-28.9	-4.8	-12.7	-0.2	-34.4	-63.40

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		64.7	35.4
	850		74.0	46.1
	851		74.0	24.6
	874		55.5	24.6
	873		55.5	46.1
Min	Cent		17.3	8.1
	850		18.8	9.4
	851		18.8	6.8
	874		15.6	6.8
	873		15.6	9.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	5.0	0.4	5.2	-0.1	-80.74
		850	-0.1	5.2	0.4	5.4	-0.2	-81.79
		851	-0.1	4.7	0.4	5.0	-0.2	-81.39
		874	-0.0	4.7	0.4	5.0	-0.1	-79.41
		873	-0.0	5.2	0.4	5.5	-0.1	-80.00
	Min	Cent	-3.9	3.4	-1.7	3.5	-4.3	-85.12
		850	-5.0	3.5	-1.7	3.6	-5.3	-85.56
		851	-5.0	3.3	-1.7	3.4	-5.3	-85.38
		874	-2.9	3.3	-1.7	3.4	-3.3	-84.59
		873	-2.9	3.5	-1.7	3.6	-3.3	-84.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-16.2	3.8	-5.2	5.8	-17.5	-74.81
	850	-9.8	11.9	-5.0	13.7	-11.2	-75.20
	851	-22.6	3.3	-4.3	4.4	-23.3	-79.82
	874	-20.5	-0.8	-5.2	0.6	-21.8	-74.68
	873	-11.4	1.7	-5.9	5.0	-13.8	-67.50
Min	Cent	-20.8	3.0	-7.2	4.3	-22.8	-76.51
	850	-13.1	8.8	-6.9	10.1	-14.6	-76.94
	851	-29.6	2.6	-6.1	3.3	-30.7	-80.93
	874	-26.8	-1.4	-7.3	0.4	-28.8	-76.53
	873	-14.9	1.4	-8.0	3.6	-17.8	-70.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	47.6	26.0	
	850	54.3	33.9	
	851	54.3	18.1	
	874	40.8	18.1	
	873	40.8	33.9	
Min	Cent	34.4	19.0	
	850	39.0	24.7	
	851	39.0	13.4	
	874	29.6	13.4	
	873	29.6	24.7	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
817	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	11.2	7.5	14.9	-0.1	63.94
					851	2.7	11.1	7.5	14.9	-0.1	63.67
					852	2.7	11.2	7.5	14.9	-0.1	63.79
					875	0.6	11.2	7.5	15.0	-0.1	63.71
					874	0.6	11.1	7.5	14.9	-0.1	63.60
				Min	Cent	-4.8	-4.8	-8.7	3.8	-12.5	-50.62
					851	-6.4	-4.3	-8.7	3.0	-12.5	-52.88
					852	-6.4	-5.3	-8.7	3.5	-13.1	-54.23
					875	-4.0	-5.3	-8.7	4.1	-12.7	87.97
					874	-4.0	-4.3	-8.7	4.3	-12.1	-46.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.3	4.8	3.6	5.5	-13.0	78.58
	851	-4.8	7.2	3.5	8.1	-5.7	74.93
	852	-19.5	5.1	4.2	5.8	-20.2	80.60
	875	-18.5	2.8	3.8	3.4	-19.1	80.25
	874	-6.4	4.3	3.1	5.1	-7.2	75.09
Min	Cent	-42.8	-5.9	-12.0	-1.7	-44.2	-70.76
	851	-34.8	-0.7	-11.4	2.8	-38.2	-73.11
	852	-51.7	-7.5	-11.2	-3.8	-52.5	-72.00
	875	-49.5	-9.6	-12.4	-5.3	-50.9	-79.71
	874	-35.3	-5.8	-12.6	-1.0	-38.6	-69.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	49.4	19.7	
	851	53.2	24.6	
	852	53.2	14.8	
	875	45.6	14.8	
	874	45.6	24.6	
Min	Cent	10.3	5.5	
	851	10.9	6.8	
	852	10.9	4.1	
	875	9.8	4.1	
	874	9.8	6.8	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	4.5	0.0	4.7	-0.3	-81.33
		851	-0.3	4.8	0.0	5.0	-0.3	-82.14
		852	-0.3	4.1	0.0	4.3	-0.3	-81.46
		875	-0.2	4.1	0.0	4.3	-0.2	-80.34
		874	-0.2	4.8	0.0	5.0	-0.2	-81.20
	Min	Cent	-3.3	3.1	-1.4	3.2	-3.6	-84.21
		851	-3.9	3.3	-1.4	3.4	-4.1	-84.68
		852	-3.9	2.9	-1.4	3.0	-4.1	-84.21
		875	-2.8	2.9	-1.4	3.0	-3.1	-83.66
		874	-2.8	3.3	-1.4	3.4	-3.1	-84.21

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.0	-0.5	-4.0	0.2	-24.6	-80.41
	851		-19.7	4.1	-3.8	5.0	-20.3	-80.05
	852		-28.7	-1.1	-3.3	-0.7	-29.1	-83.00
	875		-27.5	-3.3	-4.1	-2.6	-28.2	-80.41
	874		-20.0	-0.7	-4.6	0.4	-21.1	-75.82
Min	Cent		-31.6	-1.0	-5.7	-0.0	-32.6	-79.77
	851		-25.6	3.2	-5.4	3.8	-26.5	-81.30
	852		-38.1	-2.1	-4.8	-1.4	-38.7	-82.54
	875		-36.5	-4.9	-5.9	-3.8	-37.5	-79.77
	874		-26.1	-1.3	-6.5	0.2	-27.7	-77.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		36.3	14.5
	851		39.0	18.1
	852		39.0	10.9
	875		33.5	10.9
	874		33.5	18.1
Min	Cent		26.0	10.9
	851		27.9	13.4
	852		27.9	8.3
	875		24.1	8.3
	874		24.1	13.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
818	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.2	10.7	6.1	13.4	-0.4	66.56
					852	-0.2	11.2	6.1	13.7	-0.4	67.55
					853	-0.2	10.3	6.1	12.9	-0.4	66.42
					876	0.7	10.3	6.1	13.1	-0.3	65.16
					875	0.7	11.2	6.1	13.9	-0.3	66.38
				Min	Cent	-4.0	-5.1	-7.3	3.4	-11.1	-49.66
					852	-4.4	-5.2	-7.3	3.0	-11.1	-47.78
					853	-4.4	-4.9	-7.3	3.7	-11.0	-50.72
					876	-3.5	-4.9	-7.3	3.7	-11.1	-51.09
					875	-3.5	-5.2	-7.3	3.0	-11.2	-48.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.7	3.5	4.7	4.3	-23.5	80.10
	852		-16.6	5.4	4.7	6.3	-17.5	78.33
	853		-28.7	4.1	5.1	4.8	-29.5	81.30
	876		-28.2	1.7	4.7	2.5	-28.9	81.23
	875		-17.4	2.9	4.3	3.8	-18.3	78.50
Min	Cent		-53.5	-10.3	-11.6	-6.0	-54.4	-82.25
	852		-47.5	-6.9	-11.2	-3.2	-48.3	-71.66
	853		-59.8	-12.1	-11.1	-7.9	-60.4	-69.66
	876		-58.9	-13.0	-12.0	-9.9	-59.8	-82.05
	875		-47.8	-9.4	-12.1	-5.2	-49.1	-80.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		36.9	12.4
	852		38.8	14.8
	853		38.8	10.0
	876		35.2	10.0
	875		35.2	14.8
Min	Cent		2.5	3.8
	852		2.4	4.1
	853		2.4	3.3
	876		2.6	3.3
	875		2.6	4.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	3.9	-0.2	4.1	-0.4	-80.91
		852	-0.5	4.2	-0.2	4.4	-0.5	-81.62
		853	-0.5	3.6	-0.2	3.8	-0.5	-80.92
		876	-0.4	3.6	-0.2	3.8	-0.4	-80.07
		875	-0.4	4.2	-0.2	4.4	-0.4	-80.89
	Min	Cent	-2.8	2.8	-1.2	2.9	-3.0	-82.85
		852	-3.2	3.0	-1.2	3.0	-3.3	-83.31
		853	-3.2	2.7	-1.2	2.7	-3.4	-82.85
		876	-2.5	2.7	-1.2	2.7	-2.7	-82.32
		875	-2.5	3.0	-1.2	3.0	-2.7	-82.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.6	-3.3	-3.2	-2.9	-30.0	-82.86
		852	-26.5	-0.7	-3.0	-0.3	-26.9	-83.17
		853	-32.9	-3.8	-2.7	-3.6	-33.2	-84.85
		876	-32.4	-5.5	-3.4	-5.0	-32.8	-82.67
		875	-26.6	-3.1	-3.6	-2.6	-27.2	-81.10
Min	Cent		-39.4	-5.0	-4.7	-4.4	-40.1	-82.30
		852	-35.0	-1.4	-4.4	-0.9	-35.6	-82.63
		853	-44.1	-5.9	-4.1	-5.5	-44.5	-83.93
		876	-43.4	-7.9	-5.0	-7.2	-44.1	-82.10
		875	-35.3	-4.7	-5.3	-3.8	-36.2	-80.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.1	9.2
		852	28.3	10.9
		853	28.3	7.4
		876	25.8	7.4
		875	25.8	10.9
Min	Cent		19.1	7.1
		852	19.9	8.3
		853	19.9	5.9
		876	18.2	5.9
		875	18.2	8.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
819	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.2	9.8	4.7	11.8	1.2	67.53
					853	4.6	10.2	4.7	12.0	1.8	68.27
					854	4.6	9.5	4.7	11.5	1.3	67.29
					877	3.7	9.5	4.7	11.5	0.8	66.67
					876	3.7	10.2	4.7	12.1	1.2	67.69
				Min	Cent	-6.8	-4.8	-5.9	2.1	-9.9	-40.91
					853	-7.4	-4.8	-5.9	1.7	-10.0	-62.05
					854	-7.4	-4.8	-5.9	1.9	-9.9	-62.72
					877	-6.1	-4.8	-5.9	2.1	-9.9	-40.95
					876	-6.1	-4.8	-5.9	2.0	-9.9	-59.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.0	2.8	5.4	3.6	-32.4	81.34
		853	-26.5	4.2	5.4	5.2	-27.4	80.24
		854	-35.1	4.0	5.7	4.9	-35.7	81.89
		877	-34.7	0.9	5.3	1.6	-34.7	81.79
		876	-27.3	1.9	5.1	2.7	-28.1	80.38
Min	Cent		-61.3	-13.9	-11.5	-10.4	-61.9	-83.45
		853	-56.9	-11.6	-11.2	-7.4	-57.5	-69.31
		854	-65.5	-15.9	-11.2	-11.4	-66.0	-84.44
		877	-65.4	-15.5	-11.8	-13.4	-66.1	-83.18
		876	-57.2	-12.8	-11.8	-9.7	-58.1	-82.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		32.9	9.6
		853	34.7	10.0
		854	34.7	10.8
		877	31.2	10.8
		876	31.2	10.0
Min	Cent		-5.3	1.3
		853	-6.5	3.3
		854	-6.5	-0.9
		877	-4.2	-0.9
		876	-4.2	3.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	3.5	-0.3	3.6	-0.6	-80.20
			853	-0.6	3.7	-0.3	3.9	-0.7	-80.87
			854	-0.6	3.3	-0.3	3.4	-0.7	-82.51
			877	-0.5	3.3	-0.3	3.4	-0.5	-82.13
			876	-0.5	3.7	-0.3	3.9	-0.5	-80.36
		Min	Cent	-2.4	2.5	-1.1	2.6	-2.6	-81.68
			853	-2.6	2.7	-1.1	2.8	-2.8	-82.15
			854	-2.6	2.4	-1.1	2.5	-2.8	-80.50
			877	-2.2	2.4	-1.1	2.5	-2.4	-79.96

		876	-2.2	2.7	-1.1	2.8	-2.4	-81.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.6	-5.4	-2.8	-5.1	-33.9	-84.05
	853	-31.4	-3.5	-2.6	-3.3	-31.7	-84.86
	854	-35.8	-5.6	-2.5	-5.4	-36.0	-85.42
	877	-35.7	-7.1	-3.0	-6.8	-36.1	-83.80
	876	-31.6	-5.3	-3.1	-4.9	-32.0	-83.04
Min	Cent	-45.1	-8.0	-4.3	-7.6	-45.6	-83.50
	853	-41.9	-5.5	-4.0	-5.1	-42.3	-83.83
	854	-48.2	-8.6	-3.9	-8.3	-48.6	-84.48
	877	-48.1	-10.3	-4.6	-9.8	-48.7	-83.23
	876	-42.2	-7.7	-4.7	-7.1	-42.8	-82.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.3	6.6
	853	19.8	7.4
	854	19.8	5.9
	877	18.9	5.9
	876	18.9	7.4
Min	Cent	13.1	5.4
	853	13.3	5.9
	854	13.3	4.9
	877	12.9	4.9
	876	12.9	5.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
820	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.3	8.5	3.8	10.7	2.4	32.56
					854	10.0	9.4	3.8	12.1	3.1	28.39
					855	10.0	7.7	3.8	12.0	2.8	27.60
					878	6.5	7.7	3.8	9.5	1.8	38.59
					877	6.5	9.4	3.8	10.3	2.0	71.73
				Min	Cent	-10.7	-4.0	-5.0	0.1	-12.7	-46.01
					854	-12.6	-4.6	-5.0	-0.4	-14.4	-45.64
					855	-12.6	-3.4	-5.0	0.2	-14.4	-49.63
					878	-8.8	-3.4	-5.0	0.6	-11.2	-46.40
					877	-8.8	-4.6	-5.0	0.1	-11.2	-42.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.6	2.5	5.7	3.4	-33.5	80.92
	854	-34.5	4.2	5.9	5.1	-34.5	81.49
	855	-29.6	5.1	5.9	6.1	-30.6	80.65
	878	-31.8	-0.5	5.4	0.4	-32.7	80.43
	877	-33.9	1.1	5.5	1.9	-33.9	81.38
Min	Cent	-66.5	-16.7	-11.6	-13.4	-67.1	-83.94
	854	-63.6	-15.6	-11.4	-11.0	-64.1	-84.25
	855	-69.0	-19.2	-11.3	-15.1	-69.5	-70.02
	878	-69.4	-16.7	-11.6	-15.9	-70.1	-83.63
	877	-63.9	-15.4	-11.7	-13.1	-64.7	-83.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.1	14.3
	854	33.1	10.8
	855	33.1	17.9
	878	27.0	17.9
	877	27.0	10.8
Min	Cent	-13.2	-4.3
	854	-16.6	-0.9
	855	-16.6	-7.7
	878	-9.8	-7.7
	877	-9.8	-0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	3.2	-0.5	3.3	-0.8	-81.20
		854	-0.8	3.3	-0.5	3.4	-0.8	-81.56
		855	-0.8	3.1	-0.5	3.2	-0.9	-81.13
		878	-0.6	3.1	-0.5	3.2	-0.7	-80.80
		877	-0.6	3.3	-0.5	3.4	-0.7	-81.26
	Min	Cent	-2.0	2.2	-1.0	2.4	-2.2	-79.41
		854	-2.1	2.4	-1.0	2.5	-2.3	-79.90
		855	-2.1	2.1	-1.0	2.2	-2.3	-79.14

	878	-2.0	2.1	-1.0	2.2	-2.2	-78.87
	877	-2.0	2.4	-1.0	2.5	-2.2	-79.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.2	-6.9	-2.6	-6.7	-36.5	-85.05
	854		-34.8	-5.5	-2.5	-5.3	-35.1	-85.35
	855		-37.4	-6.7	-2.5	-6.5	-37.6	-85.57
	878		-37.7	-8.4	-2.8	-8.1	-38.0	-84.27
	877		-35.0	-7.0	-2.8	-6.7	-35.3	-83.95
Min	Cent		-48.9	-10.2	-4.1	-9.8	-49.4	-83.99
	854		-46.8	-8.4	-3.9	-8.0	-47.2	-84.30
	855		-50.7	-10.4	-3.9	-10.0	-51.1	-84.59
	878		-51.1	-12.1	-4.4	-11.6	-51.6	-83.69
	877		-47.1	-10.1	-4.4	-9.6	-47.6	-83.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.4	5.9
	854		12.2	5.9
	855		12.2	6.1
	878		12.5	6.1
	877		12.5	5.9
Min	Cent		7.7	5.0
	854		7.4	4.9
	855		7.4	5.0
	878		8.0	5.0
	877		8.0	4.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
821	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.0	7.8	5.6	15.0	2.9	28.20
					855	16.5	7.5	5.6	18.7	4.1	21.29
					856	16.5	8.2	5.6	18.8	4.1	22.16
					879	7.6	8.2	5.6	12.1	1.7	38.57
					878	7.6	7.5	5.6	11.8	1.7	36.84
				Min	Cent	-14.3	-3.8	-7.0	-1.9	-17.3	-54.08
					855	-18.8	-3.2	-7.0	-1.8	-21.1	-62.24
					856	-18.8	-4.4	-7.0	-2.7	-21.2	-56.98
					879	-9.9	-4.4	-7.0	-1.8	-13.8	-44.28
					878	-9.9	-3.2	-7.0	-1.1	-13.6	-51.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.6	1.9	4.9	2.8	-27.4	80.51
	855		-28.5	5.3	5.9	6.3	-29.5	80.43
	856		-19.7	7.2	4.6	8.0	-20.4	80.65
	879		-28.3	-4.7	3.6	-4.2	-28.8	81.53
	878		-30.0	-0.1	4.9	0.7	-30.8	80.92
Min	Cent		-69.4	-18.2	-10.6	-15.4	-69.9	-84.11
	855		-68.0	-19.3	-11.4	-15.1	-68.5	-70.04
	856		-70.3	-22.2	-10.0	-19.6	-70.8	-75.07
	879		-71.0	-18.3	-9.5	-17.7	-71.7	-83.80
	878		-68.1	-16.8	-10.9	-15.6	-68.7	-83.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		26.2	26.7
	855		34.8	17.9
	856		34.8	35.6
	879		17.8	35.6
	878		17.8	17.9
Min	Cent		-19.3	-14.9
	855		-29.4	-7.7
	856		-29.4	-22.1
	879		-9.4	-22.1
	878		-9.4	-7.7

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	-0.9	2.9	-0.5	3.1	-0.9	-79.76
			855	-1.0	3.1	-0.5	3.2	-1.0	-80.16
			856	-1.0	2.8	-0.5	2.9	-1.0	-79.52
			879	-0.8	2.8	-0.5	2.9	-0.9	-79.33
			878	-0.8	3.1	-0.5	3.2	-0.9	-79.99
			Min Cent	-1.7	1.9	-1.1	2.1	-2.0	-77.43
			855	-1.6	2.1	-1.1	2.3	-1.9	-77.75

856	-1.6	1.7	-1.1	2.0	-1.9	-76.71
879	-1.9	1.7	-1.1	2.0	-2.2	-77.10
878	-1.9	2.1	-1.1	2.3	-2.1	-78.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.5	-7.8	-2.6	-7.6	-37.7	-85.16
	855	-36.9	-6.6	-2.5	-6.4	-37.1	-85.48
	856	-37.7	-7.0	-2.5	-6.9	-37.9	-85.48
	879	-38.3	-9.4	-2.8	-9.1	-38.6	-84.40
	878	-36.9	-8.2	-2.7	-8.0	-37.2	-84.31
Min	Cent	-51.0	-11.7	-4.1	-11.3	-51.4	-84.17
	855	-50.0	-10.2	-3.9	-9.8	-50.4	-84.43
	856	-51.7	-11.2	-3.9	-10.8	-52.1	-84.57
	879	-52.2	-13.4	-4.2	-12.9	-52.7	-83.86
	878	-50.1	-11.9	-4.3	-11.4	-50.5	-83.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.8	7.1
	855	5.2	6.1
	856	5.2	8.2
	879	6.5	8.2
	878	6.5	6.1
Min	Cent	2.7	5.6
	855	1.6	5.0
	856	1.6	6.2
	879	3.7	6.2
	878	3.7	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
822	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.5	5.5	9.7	19.1	-0.5	34.15
					856	22.8	8.2	9.7	27.1	3.9	23.71
					857	22.8	15.2	9.7	28.2	6.5	28.85
					880	2.5	15.2	9.7	17.0	-0.4	56.18
					879	2.5	8.2	9.7	13.5	-1.3	48.54
				Min	Cent	-14.9	-1.4	-11.5	3.1	-21.3	-72.40
					856	-24.8	-4.4	-11.5	-0.5	-29.4	-58.57
					857	-24.8	-10.7	-11.5	-4.4	-30.2	-45.76
					880	-5.4	-10.7	-11.5	-0.1	-17.2	-31.24
					879	-5.4	-4.4	-11.5	2.3	-14.9	-43.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.9	3.1	3.7	3.2	-22.0	88.40
	856	-18.5	7.5	5.4	7.7	-18.7	85.04
	857	-9.3	15.4	8.1	16.0	-9.3	75.18
	880	-32.2	-5.3	2.9	-5.3	-32.2	-88.46
	879	-27.6	-4.5	2.8	-4.2	-27.9	83.08
Min	Cent	-69.5	-21.1	-9.3	-19.9	-70.0	-79.44
	856	-69.6	-22.3	-10.4	-20.9	-70.0	-78.72
	857	-68.2	-30.8	-13.4	-29.6	-68.7	-79.50
	880	-70.8	-21.6	-9.3	-20.9	-71.6	-83.07
	879	-69.3	-17.9	-8.9	-17.3	-70.0	-83.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.0	45.6
	856	39.9	35.6
	857	39.9	66.8
	880	15.9	66.8
	879	15.9	35.6
Min	Cent	-26.1	-27.0
	856	-48.6	-22.1
	857	-48.6	-43.2
	880	-13.3	-43.2
	879	-13.3	-22.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	3.0	-0.7	3.2	-1.2	-78.02
		856	-1.0	2.8	-0.7	3.0	-1.2	-76.99
		857	-1.0	3.2	-0.7	3.4	-1.1	-78.23
		880	-1.0	3.2	-0.7	3.4	-1.1	-78.91
		879	-1.0	2.8	-0.7	3.0	-1.2	-77.81
	Min	Cent	-1.7	2.0	-1.3	2.3	-2.1	-75.33

		856	-1.3	1.7	-1.3	2.1	-1.7	-73.27
		857	-1.3	2.2	-1.3	2.5	-1.6	-74.95
		880	-2.3	2.2	-1.3	2.4	-2.6	-76.97
		879	-2.3	1.7	-1.3	2.0	-2.6	-75.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.2	-8.7	-2.7	-8.5	-37.5	-84.78
	856	-37.3	-7.0	-2.3	-6.8	-37.5	-85.71
	857	-36.1	-7.3	-2.6	-7.0	-36.3	-84.93
	880	-38.1	-11.3	-3.1	-10.9	-38.5	-83.44
	879	-37.3	-9.2	-2.9	-8.9	-37.6	-84.09
Min	Cent	-51.0	-12.9	-4.0	-12.5	-51.5	-84.10
	856	-51.1	-11.1	-3.6	-10.7	-51.5	-84.85
	857	-50.1	-11.6	-3.8	-11.3	-50.4	-84.47
	880	-52.1	-15.9	-4.4	-15.3	-52.6	-83.11
	879	-50.9	-13.1	-4.3	-12.6	-51.4	-83.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.1	11.0
	856	-3.9	8.2
	857	-3.9	13.8
	880	2.2	13.8
	879	2.2	8.2
Min	Cent	-1.6	9.0
	856	-4.8	6.2
	857	-4.8	11.7
	880	1.3	11.7
	879	1.3	6.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
823	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.0	7.4	3.3	9.5	2.5	53.40
					857	12.1	13.1	3.3	15.9	9.2	49.20
					858	12.1	16.1	3.3	17.6	10.1	63.11
					881	7.6	16.1	3.3	17.0	6.7	72.27
					880	7.6	13.1	3.3	13.9	4.5	75.71
				Min	Cent	-8.7	-3.9	-4.3	-1.1	-11.1	-60.47
					857	-16.7	-8.8	-4.3	-6.9	-18.6	-66.24
					858	-16.7	-13.4	-4.3	-10.6	-19.1	-54.80
					881	-10.4	-13.4	-4.3	-7.7	-16.2	-34.76
					880	-10.4	-8.8	-4.3	-1.4	-12.2	-66.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.3	-3.1	0.3	-3.1	-33.3	89.48
	857	-34.1	10.4	1.8	10.5	-34.1	-88.86
	858	-3.0	4.4	6.7	8.4	-6.9	59.58
	881	-31.6	-2.1	2.6	-1.9	-31.8	85.05
	880	-26.9	-4.2	3.9	-4.2	-26.9	89.79
Min	Cent	-67.3	-18.6	-8.7	-17.4	-68.5	-81.15
	857	-64.3	-25.1	-9.0	-22.1	-65.2	-64.91
	858	-67.4	-20.2	-16.0	-15.2	-72.3	-72.92
	881	-70.8	-22.3	-12.2	-20.7	-72.4	-79.92
	880	-70.1	-21.5	-11.4	-20.5	-71.1	-82.15

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	56.0	51.6
	857	94.3	66.8
	858	94.3	60.1
	881	17.8	60.1
	880	17.8	66.8
Min	Cent	-53.8	-28.8
	857	-92.2	-43.2
	858	-92.2	-38.0
	881	-15.4	-38.0
	880	-15.4	-43.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	2.8	-0.4	2.8	-1.4	-83.60
			857	-1.5	3.1	-0.4	3.2	-1.6	-84.01
			858	-1.5	2.6	-0.4	2.6	-1.6	-83.64
			881	-1.2	2.6	-0.4	2.6	-1.2	-82.90
			880	-1.2	3.1	-0.4	3.2	-1.2	-83.02

		Min	Cent	-2.8	1.3	-0.7	1.4	-2.9	-81.08
			857	-3.7	2.0	-0.7	2.1	-3.7	-83.45
			858	-3.7	0.6	-0.7	0.7	-3.8	-81.22
			881	-2.0	0.6	-0.7	0.7	-2.2	-76.20
			880	-2.0	2.0	-0.7	2.1	-2.1	-80.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.2	-9.4	-4.1	-8.8	-36.8	-81.48
	857	-34.3	-7.0	-3.5	-6.5	-34.7	-82.97
	858	-34.9	-7.8	-4.4	-7.0	-35.6	-80.74
	881	-38.1	-11.5	-4.6	-10.7	-38.9	-80.25
	880	-37.6	-11.2	-3.7	-10.7	-38.1	-82.25
Min	Cent	-49.5	-13.6	-5.7	-12.7	-50.4	-81.18
	857	-47.2	-11.1	-4.9	-10.4	-47.8	-82.42
	858	-47.1	-11.2	-6.4	-10.1	-48.2	-80.15
	881	-52.1	-16.3	-6.5	-15.1	-53.2	-79.94
	880	-51.5	-15.7	-5.0	-15.1	-52.2	-82.16

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.8	13.7
	857	3.9	13.8
	858	3.9	14.4
	881	1.7	14.4
	880	1.7	13.8
Min	Cent	-0.3	11.1
	857	-1.7	11.7
	858	-1.7	9.4
	881	1.1	9.4
	880	1.1	11.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
824	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.0	11.8	6.8	15.5	-0.7	61.41
					858	5.2	14.8	6.8	18.3	1.7	62.56
					859	5.2	8.8	6.8	14.1	-0.0	52.52
					882	1.0	8.8	6.8	12.8	-1.8	60.01
					881	1.0	14.8	6.8	17.5	-1.8	67.68
				Min	Cent	-6.4	-9.1	-7.8	0.1	-15.7	-40.11
					858	-8.6	-12.0	-7.8	-2.3	-18.3	-38.81
					859	-8.6	-6.3	-7.8	0.4	-15.3	-49.20
					882	-4.5	-6.3	-7.8	1.1	-13.2	-76.31
					881	-4.5	-12.0	-7.8	0.4	-16.9	-32.06

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.1	-8.0	2.1	-6.7	-34.3	-69.87
	858	-22.9	1.7	4.4	2.1	-23.5	-83.30
	859	-32.7	0.5	0.3	0.9	-33.1	-84.02
	882	-37.6	-3.3	0.5	-3.3	-37.6	89.25
	881	-35.0	-3.4	4.4	-2.8	-35.0	82.79
Min	Cent	-69.8	-18.9	-13.0	-17.0	-71.7	-79.35
	858	-68.7	-18.2	-15.3	-16.4	-70.5	-77.12
	859	-69.8	-17.0	-11.5	-15.0	-71.6	-75.10
	882	-70.6	-20.8	-11.1	-19.0	-72.5	-79.31
	881	-70.1	-22.1	-14.9	-20.2	-72.0	-78.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	35.8	57.9
	858	57.5	60.1
	859	57.5	56.3
	882	14.3	56.3
	881	14.3	60.1
Min	Cent	-31.0	-38.2
	858	-51.3	-38.0
	859	-51.3	-39.1
	882	-11.0	-39.1
	881	-11.0	-38.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	2.4	-0.3	2.5	-1.5	-84.36
		858	-1.5	2.6	-0.3	2.6	-1.5	-84.61
		859	-1.5	2.3	-0.3	2.3	-1.5	-84.22
		882	-1.4	2.3	-0.3	2.3	-1.4	-84.09

		881	-1.4	2.6	-0.3	2.6	-1.4	-84.50
	Min	Cent	-2.5	0.7	-0.8	0.9	-2.6	-76.37
		858	-2.4	0.6	-0.8	0.8	-2.6	-75.92
		859	-2.4	0.7	-0.8	0.9	-2.6	-76.27
		882	-2.5	0.7	-0.8	0.9	-2.7	-76.80
		881	-2.5	0.6	-0.8	0.8	-2.7	-76.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-37.6	-9.6	-5.3	-8.6	-38.5	-79.61
		858	-36.7	-8.1	-5.3	-7.2	-37.6	-79.71
		859	-37.6	-8.1	-5.5	-7.1	-38.6	-79.84
		882	-38.1	-10.6	-5.2	-9.6	-39.1	-79.61
		881	-37.8	-11.4	-5.0	-10.5	-38.8	-79.40
	Min	Cent	-51.3	-13.8	-7.3	-12.4	-52.7	-79.37
		858	-50.4	-11.9	-7.4	-10.5	-51.8	-79.52
		859	-51.3	-11.9	-7.4	-10.5	-52.7	-79.68
		882	-51.9	-15.2	-7.2	-13.9	-53.3	-79.33
		881	-51.5	-16.2	-7.1	-14.8	-52.9	-79.01

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.7	12.7
		858	3.9	14.4
		859	3.9	11.1
		882	2.1	11.1
		881	2.1	14.4
	Min	Cent	2.3	8.4
		858	2.5	9.4
		859	2.5	7.4
		882	1.4	7.4
		881	1.4	9.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
825	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.3	8.6	6.1	11.9	-1.7	62.17
					859	6.8	10.1	6.1	14.8	2.1	52.47
					860	6.8	7.3	6.1	13.2	0.9	46.05
					883	3.1	7.3	6.1	11.6	-1.3	54.52
					882	3.1	10.1	6.1	13.6	-0.5	59.95
				Min	Cent	-4.4	-6.3	-7.1	0.3	-12.5	-45.62
					859	-11.4	-7.7	-7.1	-2.2	-16.9	-52.36
					860	-11.4	-5.1	-7.1	-1.3	-16.0	-50.63
					883	-6.7	-5.1	-7.1	-0.0	-13.0	-40.27
					882	-6.7	-7.7	-7.1	-0.1	-14.3	-42.99

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-36.8	-3.7	4.1	-3.7	-37.4	-88.78
			859	-29.8	0.1	2.0	0.2	-30.0	86.10
			860	-34.2	-1.3	4.2	-1.3	-34.8	-89.12
			883	-31.3	-2.2	5.7	-1.1	-32.3	79.35
			882	-35.5	-2.8	3.5	-2.4	-35.9	83.94
		Min	Cent	-70.9	-18.5	-15.2	-16.6	-72.8	-79.27
			859	-69.6	-16.6	-13.3	-14.4	-71.5	-79.45
			860	-71.4	-17.4	-15.3	-15.5	-73.3	-79.57
			883	-70.9	-19.4	-16.6	-17.5	-72.8	-79.23
			882	-71.6	-21.0	-14.5	-19.0	-73.5	-79.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	28.1	38.9
		859	42.8	56.3
		860	42.8	21.5
		883	13.4	21.5
		882	13.4	56.3
	Min	Cent	-25.4	-25.7
		859	-36.4	-39.1
		860	-36.4	-12.3
		883	-14.6	-12.3
		882	-14.6	-39.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.6	2.1	-0.4	2.2	-1.7	-83.90
			859	-1.7	2.2	-0.4	2.3	-1.7	-84.16
			860	-1.7	2.0	-0.4	2.0	-1.7	-83.82

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		883	-1.6	2.0	-0.4	2.0	-1.6	-83.62
		882	-1.6	2.2	-0.4	2.3	-1.6	-83.98
	Min	Cent	-3.0	0.6	-0.7	0.7	-3.2	-79.37
		859	-3.5	0.6	-0.7	0.7	-3.6	-80.61
		860	-3.5	0.6	-0.7	0.7	-3.6	-80.51
		883	-2.6	0.6	-0.7	0.7	-2.7	-77.77
		882	-2.6	0.6	-0.7	0.8	-2.7	-77.93

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-38.3	-9.3	-5.3	-8.3	-39.3	-79.75
		859	-37.8	-8.1	-5.4	-7.1	-38.8	-79.85
		860	-38.7	-8.6	-5.3	-7.7	-39.7	-80.12
		883	-38.3	-9.8	-5.1	-8.9	-39.2	-79.78
		882	-38.6	-10.7	-5.3	-9.7	-39.6	-79.48
	Min	Cent	-52.1	-13.5	-7.6	-12.1	-53.5	-79.30
		859	-51.2	-11.9	-7.6	-10.5	-52.6	-79.48
		860	-52.5	-12.7	-7.6	-11.3	-53.9	-79.62
		883	-52.1	-14.2	-7.5	-12.8	-53.5	-79.27
		882	-52.6	-15.3	-7.4	-13.9	-54.0	-79.10

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.2	8.3
		859	4.7	11.1
		860	4.7	5.6
		883	-0.3	5.6
		882	-0.3	11.1
	Min	Cent	0.3	5.8
		859	1.8	7.4
		860	1.8	4.2
		883	-1.4	4.2
		882	-1.4	7.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
826	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	-0.9	7.5	2.0	8.0	-1.2	77.40
					860	0.2	6.7	2.0	7.2	0.1	74.95
					861	0.2	8.4	2.0	8.8	0.1	77.51
					884	2.2	8.4	2.0	9.0	1.6	73.61
					883	2.2	6.7	2.0	7.5	1.4	69.26
				Min	Cent	-4.3	-5.6	-2.7	-2.3	-7.5	-34.81
					860	-5.0	-4.6	-2.7	-3.1	-7.3	-51.84
					861	-5.0	-6.6	-2.7	-3.3	-8.5	-48.24
					884	-6.3	-6.6	-2.7	-3.7	-9.2	-43.31
					883	-6.3	-4.6	-2.7	-2.6	-8.3	-53.74

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-28.5	-1.7	6.7	-1.4	-30.2	76.21
			860	-34.9	-1.6	6.2	-1.6	-36.2	-88.97
			861	-24.3	1.1	6.8	1.1	-26.2	-89.82
			884	-23.5	-1.1	7.0	0.9	-25.5	73.93
			883	-31.5	-2.2	6.4	-0.9	-32.8	78.22
		Min	Cent	-70.8	-17.7	-17.3	-15.9	-72.6	-79.64
			860	-71.7	-17.4	-17.2	-15.5	-73.6	-79.56
			861	-69.8	-17.3	-17.6	-14.2	-71.7	-79.58
			884	-69.6	-17.6	-17.2	-15.9	-71.3	-79.78
			883	-72.1	-19.7	-16.8	-17.9	-73.9	-79.74

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	23.6	16.7
		860	28.2	21.5
		861	28.2	12.0
		884	19.0	12.0
		883	19.0	21.5
	Min	Cent	-31.0	-8.7
		860	-34.6	-12.3
		861	-34.6	-5.1
		884	-27.3	-5.1
		883	-27.3	-12.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	1.9	-0.4	1.9	-2.0	-83.32
			860	-2.0	1.9	-0.4	2.0	-2.1	-83.59

		861	-2.0	1.8	-0.4	1.9	-2.1	-83.40
		884	-1.9	1.8	-0.4	1.9	-1.9	-83.03
		883	-1.9	1.9	-0.4	2.0	-1.9	-83.24
	Min	Cent	-3.1	0.4	-0.5	0.5	-3.2	-83.71
		860	-3.4	0.6	-0.5	0.6	-3.4	-84.39
		861	-3.4	0.3	-0.5	0.3	-3.5	-83.93
		884	-2.9	0.3	-0.5	0.3	-2.9	-82.85
		883	-2.9	0.6	-0.5	0.6	-2.9	-83.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-38.2	-8.8	-5.0	-7.9	-39.1	-80.34
	860	-38.8	-8.6	-5.2	-7.7	-39.7	-80.25
	861	-37.7	-7.9	-5.1	-7.0	-38.6	-80.34
	884	-37.5	-8.8	-4.8	-8.0	-38.3	-80.47
	883	-38.9	-9.9	-4.9	-9.1	-39.8	-80.37
Min	Cent	-52.0	-12.9	-7.4	-11.6	-53.4	-79.70
	860	-52.7	-12.7	-7.6	-11.3	-54.1	-79.62
	861	-51.3	-11.7	-7.5	-10.3	-52.7	-79.65
	884	-51.1	-12.9	-7.1	-11.6	-52.4	-79.83
	883	-53.0	-14.4	-7.2	-13.1	-54.3	-79.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.5	4.9
	860	-2.9	5.6
	861	-2.9	4.1
	884	-4.1	4.1
	883	-4.1	5.6
Min	Cent	-5.4	3.8
	860	-5.0	4.2
	861	-5.0	3.4
	884	-5.9	3.4
	883	-5.9	4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
827	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.0	8.5	0.4	8.5	3.0	85.42
					861	1.3	7.6	0.4	7.6	1.3	86.02
					862	1.3	9.3	0.4	9.3	1.3	86.86
					885	4.7	9.3	0.4	9.4	4.7	84.59
					884	4.7	7.6	0.4	7.7	4.6	81.56
				Min	Cent	-7.8	-7.0	-1.1	-6.2	-8.5	-55.72
					861	-6.4	-5.9	-1.1	-5.1	-7.2	-51.06
					862	-6.4	-8.0	-1.1	-5.9	-8.5	-26.05
					885	-9.2	-8.0	-1.1	-7.4	-9.8	-60.10
					884	-9.2	-5.9	-1.1	-5.6	-9.5	-73.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-20.0	1.1	7.7	2.5	-22.7	71.06
		861	-26.2	0.6	7.0	0.6	-28.1	89.11
		862	-15.3	3.9	7.6	4.6	-18.1	69.17
		885	-14.6	1.9	8.3	5.4	-18.1	67.33
		884	-24.0	-1.2	7.8	1.2	-26.4	72.75
	Min	Cent	-68.7	-16.7	-17.8	-13.7	-70.4	-79.98
		861	-71.4	-17.1	-17.8	-14.5	-73.2	-79.75
		862	-66.0	-16.6	-18.1	-11.9	-67.9	-68.23
		885	-66.1	-16.6	-17.8	-12.9	-67.6	-80.23
		884	-71.3	-18.0	-17.5	-16.4	-72.9	-80.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.6	9.9
	861	16.5	12.0
	862	16.5	9.2
	885	12.8	9.2
	884	12.8	12.0
Min	Cent	-32.6	-3.0
	861	-34.7	-5.1
	862	-34.7	-2.2
	885	-30.5	-2.2
	884	-30.5	-5.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.3	1.6	-0.2	1.7	-2.4	-83.26

		861	-2.4	1.7	-0.2	1.8	-2.5	-83.55
		862	-2.4	1.6	-0.2	1.6	-2.5	-83.34
		885	-2.2	1.6	-0.2	1.6	-2.3	-82.94
		884	-2.2	1.7	-0.2	1.8	-2.2	-83.18
	Min	Cent	-3.3	0.1	-0.5	0.1	-3.3	-86.31
		861	-3.5	0.3	-0.5	0.3	-3.5	-86.67
		862	-3.5	-0.0	-0.5	-0.0	-3.5	-86.35
		885	-3.1	-0.0	-0.5	-0.0	-3.1	-85.86
		884	-3.1	0.3	-0.5	0.3	-3.1	-86.27

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.0	-7.5	-4.7	-6.8	-37.8	-81.33
	861	-38.5	-8.0	-5.0	-7.2	-39.4	-80.55
	862	-35.5	-6.0	-4.9	-5.2	-36.4	-80.93
	885	-35.5	-7.0	-4.3	-6.4	-36.2	-81.63
	884	-38.4	-9.0	-4.5	-8.3	-39.1	-81.18
Min	Cent	-50.5	-11.2	-7.1	-10.0	-51.7	-80.05
	861	-52.5	-11.9	-7.5	-10.6	-53.8	-79.82
	862	-48.5	-9.4	-7.4	-8.0	-49.9	-79.61
	885	-48.6	-10.6	-6.7	-9.4	-49.7	-80.30
	884	-52.4	-13.1	-6.8	-12.0	-53.6	-80.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.0	4.1
	861	-9.1	4.1
	862	-9.1	4.2
	885	-8.9	4.2
	884	-8.9	4.1
Min	Cent	-11.9	3.4
	861	-12.1	3.4
	862	-12.1	3.5
	885	-11.6	3.5
	884	-11.6	3.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
828	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.9	9.3	1.8	9.7	6.5	70.63
					862	5.9	8.6	1.8	8.9	5.6	71.84
					863	5.9	10.1	1.8	10.3	5.7	77.46
					886	7.9	10.1	1.8	10.5	7.5	69.20
					885	7.9	8.6	1.8	9.3	7.2	54.62
				Min	Cent	-12.2	-8.3	-2.3	-7.8	-12.7	-70.67
					862	-11.4	-7.4	-2.3	-6.8	-11.9	-71.63
					863	-11.4	-9.3	-2.3	-8.5	-12.2	-62.26
					886	-12.9	-9.3	-2.3	-8.8	-13.4	-69.67
					885	-12.9	-7.4	-2.3	-7.0	-13.3	-75.58

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.1	4.4	8.8	7.8	-15.2	64.87
	862	-17.8	3.4	8.0	4.2	-20.7	69.89
	863	-5.7	7.9	8.6	10.9	-10.2	62.47
	886	-5.0	5.3	9.5	11.0	-10.7	59.20
	885	-15.7	1.7	8.9	5.4	-19.5	67.08
Min	Cent	-64.4	-15.6	-18.5	-10.4	-66.1	-67.67
	862	-68.8	-16.7	-18.7	-11.6	-70.6	-68.07
	863	-59.7	-14.8	-19.2	-9.1	-66.4	-66.53
	886	-60.7	-14.9	-18.4	-9.2	-67.1	-67.40
	885	-68.7	-16.9	-17.9	-13.6	-70.1	-80.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.8	10.3
	862	7.7	9.2
	863	7.7	11.4
	886	5.9	11.4
	885	5.9	9.2
Min	Cent	-36.5	-2.3
	862	-38.5	-2.2
	863	-38.5	-2.4
	886	-34.5	-2.4
	885	-34.5	-2.2

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-2.6	1.4	-0.1	1.4	-2.6	-83.25
				862	-2.7	1.5	-0.1	1.5	-2.8	-83.60
				863	-2.7	1.3	-0.1	1.3	-2.8	-83.32
				886	-2.5	1.3	-0.1	1.3	-2.5	-82.86
				885	-2.5	1.5	-0.1	1.5	-2.5	-83.18
			Min	Cent	-3.5	-0.2	-0.5	-0.2	-3.5	-88.09
				862	-3.7	-0.0	-0.5	-0.0	-3.7	-88.29
				863	-3.7	-0.4	-0.5	-0.4	-3.7	-88.08
				886	-3.3	-0.4	-0.5	-0.4	-3.3	-87.83
				885	-3.3	-0.0	-0.5	-0.0	-3.3	-88.09

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-34.5	-5.3	-4.4	-4.6	-35.3	-81.64
			862	-37.0	-6.3	-4.9	-5.6	-37.9	-81.21
			863	-32.0	-3.0	-4.8	-2.2	-32.8	-80.80
			886	-32.2	-4.4	-4.0	-3.9	-32.9	-82.06
			885	-36.9	-7.3	-4.1	-6.8	-37.5	-82.42
		Min	Cent	-47.3	-8.4	-7.0	-7.2	-48.6	-80.18
			862	-50.6	-9.8	-7.6	-8.4	-51.9	-79.83
			863	-43.9	-5.5	-7.5	-4.1	-45.3	-79.30
			886	-44.4	-7.2	-6.4	-6.1	-45.4	-80.54
			885	-50.5	-11.0	-6.4	-10.0	-51.5	-81.03

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-14.8	4.8
			862	-15.3	4.2
			863	-15.3	5.4
			886	-14.2	5.4
			885	-14.2	4.2
		Min	Cent	-19.4	4.0
			862	-20.1	3.5
			863	-20.1	4.5
			886	-18.8	4.5
			885	-18.8	3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
829	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.6	9.8	4.1	11.7	8.7	36.82
					863	10.4	9.3	4.1	11.4	8.3	35.02
					864	10.4	10.2	4.1	11.8	8.8	42.89
					887	10.9	10.2	4.1	12.0	9.0	38.63
					886	10.9	9.3	4.1	11.8	8.5	31.37
				Min	Cent	-16.5	-9.5	-4.6	-9.0	-17.1	-75.42
					863	-16.7	-8.7	-4.6	-8.3	-17.1	-76.79
					864	-16.7	-10.2	-4.6	-9.7	-17.2	-74.22
					887	-16.4	-10.2	-4.6	-9.7	-17.0	-73.77
					886	-16.4	-8.7	-4.6	-8.3	-16.9	-76.47

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-0.6	8.1	10.1	14.6	-7.4	56.30
				863	-8.4	7.3	9.3	10.4	-13.0	63.70
				864	6.1	12.7	9.9	19.3	-1.4	53.20
				887	5.9	8.5	10.8	18.1	-3.7	48.35
				886	-6.1	5.1	10.2	11.1	-12.1	59.35
			Min	Cent	-61.9	-13.1	-19.7	-6.9	-68.8	-66.42
				863	-63.9	-15.1	-20.0	-8.9	-68.7	-66.70
				864	-60.6	-11.2	-20.7	-4.1	-68.0	-64.88
				887	-62.2	-11.6	-19.3	-5.1	-68.7	-71.34
				886	-63.9	-15.4	-18.6	-9.4	-69.9	-67.91

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-1.2	13.8
			863	-0.6	11.4
			864	-0.6	16.2
			887	-1.8	16.2
			886	-1.8	11.4
		Min	Cent	-42.7	-2.0
			863	-45.9	-2.4
			864	-45.9	-1.6
			887	-39.4	-1.6
			886	-39.4	-2.4

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	-2.9	1.0	-0.0	1.1	-3.0	-83.24
			863	-3.1	1.2	-0.0	1.2	-3.1	-83.74
			864	-3.1	0.8	-0.0	0.9	-3.1	-83.30
			887	-2.8	0.8	-0.0	0.9	-2.8	-82.66
			886	-2.8	1.2	-0.0	1.2	-2.8	-83.18
		Min	Cent	-3.9	-0.6	-0.5	-0.6	-3.9	-89.41
			863	-4.1	-0.4	-0.5	-0.4	-4.1	-89.49
			864	-4.1	-0.8	-0.5	-0.8	-4.1	-89.40
			887	-3.6	-0.8	-0.5	-0.8	-3.7	-89.30
			886	-3.6	-0.4	-0.5	-0.4	-3.7	-89.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.6	-2.0	-4.3	-1.4	-31.3	-81.65
	863		-34.2	-3.5	-4.9	-2.7	-35.1	-81.21
	864		-26.5	1.3	-4.9	2.1	-27.3	-80.02
	887		-27.4	-1.1	-3.7	-0.6	-27.9	-82.04
	886		-34.1	-4.8	-3.8	-4.3	-34.7	-82.84
Min	Cent		-42.3	-4.1	-6.9	-2.9	-43.5	-80.00
	863		-47.0	-6.1	-7.7	-4.7	-48.4	-79.66
	864		-37.0	-0.1	-7.8	1.4	-38.5	-78.53
	887		-38.2	-2.8	-6.3	-1.7	-39.3	-80.28
	886		-47.0	-7.7	-6.2	-6.7	-47.9	-81.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-21.7	7.2
	863		-23.1	5.4
	864		-23.1	9.0
	887		-20.4	9.0
	886		-20.4	5.4
Min	Cent		-28.8	5.9
	863		-30.5	4.5
	864		-30.5	7.3
	887		-27.1	7.3
	886		-27.1	4.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
830	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	14.0	9.7	7.3	14.8	8.9	21.06
					864	15.2	9.5	7.3	15.8	8.9	17.28
					865	15.2	9.9	7.3	15.9	9.2	18.13
					888	12.8	9.9	7.3	13.8	8.9	26.40
					887	12.8	9.5	7.3	13.8	8.6	24.85
				Min	Cent	-20.7	-10.3	-7.7	-9.8	-21.2	-77.74
					864	-22.4	-9.7	-7.7	-9.3	-22.8	-79.82
					865	-22.4	-11.0	-7.7	-10.5	-22.9	-78.81
					888	-18.9	-11.0	-7.7	-10.3	-19.6	-74.69
					887	-18.9	-9.7	-7.7	-9.2	-19.5	-76.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.4	12.9	11.4	23.5	0.6	44.19
	864		3.3	12.0	11.0	19.0	-4.4	55.04
	865		21.9	20.4	11.3	31.5	8.6	40.31
	888		18.5	11.5	11.6	26.3	1.4	34.02
	887		5.9	8.5	11.2	18.5	-4.1	48.22
Min	Cent		-63.1	-9.6	-21.1	-2.4	-70.3	-64.99
	864		-64.0	-11.7	-21.9	-4.7	-71.9	-65.82
	865		-60.5	-7.6	-22.6	0.8	-68.6	-62.67
	888		-61.5	-7.6	-20.2	-0.3	-68.0	-64.58
	887		-66.4	-12.4	-19.6	-6.0	-72.7	-72.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-9.9	22.6
	864		-8.0	16.2
	865		-8.0	29.3
	888		-11.8	29.3
	887		-11.8	16.2
Min	Cent		-54.9	-1.4
	864		-60.4	-1.6
	865		-60.4	-1.3
	888		-49.3	-1.3
	887		-49.3	-1.6

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max Cent	-3.3	0.5	0.0	0.5	-3.3	-83.67
	864	-3.6	0.7	0.0	0.8	-3.6	-84.59
	865	-3.6	0.2	0.0	0.3	-3.6	-83.82
	888	-3.0	0.2	0.0	0.3	-3.0	-82.70
	887	-3.0	0.7	0.0	0.8	-3.0	-83.69
	Min Cent	-4.4	-1.2	-0.5	-1.2	-4.5	89.56
	864	-4.8	-0.9	-0.5	-0.9	-4.9	89.07
	865	-4.8	-1.5	-0.5	-1.5	-4.9	89.56
	888	-4.0	-1.5	-0.5	-1.5	-4.1	89.43
	887	-4.0	-0.9	-0.5	-0.9	-4.1	88.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.5	2.1	-4.3	3.0	-25.1	-80.09
	864	-29.6	0.7	-5.0	1.4	-30.4	-80.94
	865	-18.3	7.9	-5.1	9.5	-19.2	-77.13
	888	-20.6	2.4	-3.8	3.3	-21.2	-79.78
	887	-29.4	-1.5	-3.7	-1.1	-29.9	-82.65
Min	Cent	-34.6	1.1	-7.1	2.3	-35.9	-79.08
	864	-41.1	-0.9	-8.0	0.6	-42.6	-79.03
	865	-26.6	6.4	-8.2	7.6	-28.5	-78.37
	888	-29.5	1.7	-6.5	2.7	-30.8	-79.64
	887	-41.1	-3.4	-6.2	-2.4	-42.1	-80.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-30.4	13.3
	864	-33.6	9.0
	865	-33.6	17.6
	888	-27.2	17.6
	887	-27.2	9.0
Min	Cent	-40.4	10.6
	864	-44.6	7.3
	865	-44.6	13.9
	888	-36.3	13.9
	887	-36.3	7.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
831	1	1	RC ENV~1	Max Cent	15.5	5.8	15.0	17.8	3.5	23.72
				865	19.9	9.6	15.0	22.1	7.4	22.78
				866	19.9	5.3	15.0	21.4	1.7	16.08
				889	11.1	5.3	15.0	19.4	0.6	46.61
				888	11.1	9.6	15.0	20.1	5.1	47.83
				Min Cent	-22.6	-8.7	-15.0	-6.9	-24.3	-71.60
				865	-28.4	-10.8	-15.0	-9.4	-29.8	-74.65
				866	-28.4	-9.7	-15.0	-6.4	-29.6	-76.64
				889	-16.9	-9.7	-15.0	-5.3	-24.5	-65.76
				888	-16.9	-10.8	-15.0	-7.8	-23.5	-60.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	27.9	16.3	10.8	34.4	9.8	30.91
	865	19.6	19.4	10.9	29.6	7.8	42.40
	866	44.9	31.9	8.9	49.4	27.4	26.87
	889	27.1	10.8	9.9	31.1	2.8	22.12
	888	20.1	11.4	11.9	27.8	1.8	32.97
Min	Cent	-61.1	-4.3	-21.6	3.0	-68.4	-71.39
	865	-65.6	-8.0	-22.0	1.0	-72.8	-71.69
	866	-58.0	-3.7	-21.9	4.0	-65.7	-70.56
	889	-55.3	-5.6	-21.1	5.5	-62.6	-59.46
	888	-65.7	-8.0	-21.3	-0.8	-72.5	-65.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-20.3	52.5
	865	-18.3	29.3
	866	-18.3	76.6
	889	-21.9	76.6
	888	-21.9	29.3
Min	Cent	-72.5	-4.1
	865	-91.9	-1.3
	866	-91.9	-7.8
	889	-53.2	-7.8
	888	-53.2	-1.3

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-3.5	-0.7	0.3	-0.6	-3.5	-85.51
			865	-4.2	0.2	0.3	0.2	-4.2	-86.94
			866	-4.2	-1.5	0.3	-1.5	-4.2	-85.46
			889	-2.8	-1.5	0.3	-1.5	-2.9	-81.68
			888	-2.8	0.2	0.3	0.2	-2.8	-85.56
		Min	Cent	-4.8	-2.5	-0.3	-2.5	-4.8	79.19
			865	-5.7	-1.5	-0.3	-1.5	-5.7	84.86
			866	-5.7	-3.5	-0.3	-3.5	-5.7	77.22
			889	-3.9	-3.5	-0.3	-3.3	-3.9	62.24
			888	-3.9	-1.5	-0.3	-1.4	-3.9	80.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.5	7.4	-4.8	9.2	-16.5	-76.18
	865		-21.9	7.0	-5.0	8.3	-22.8	-79.24
	866		-5.3	17.7	-6.0	20.7	-6.9	-72.78
	889		-13.1	3.1	-5.1	5.6	-14.6	-72.05
	888		-21.8	2.1	-4.2	3.1	-22.5	-79.41
Min	Cent		-23.1	6.0	-7.9	7.2	-25.1	-77.50
	865		-31.5	5.6	-8.2	6.7	-33.2	-79.16
	866		-9.8	14.0	-9.4	15.8	-12.7	-74.10
	889		-19.8	2.5	-8.2	4.2	-22.5	-73.29
	888		-31.4	1.3	-7.0	2.5	-32.8	-79.32

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-39.8	31.0
	865		-50.6	17.6
	866		-50.6	44.4
	889		-29.0	44.4
	888		-29.0	17.6
Min	Cent		-53.4	24.1
	865		-67.7	13.9
	866		-67.7	34.2
	889		-39.2	34.2
	888		-39.2	13.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
832	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.7	5.2	13.3	20.2	2.9	40.72
					866	12.1	4.3	13.3	21.9	0.9	36.17
					867	12.1	6.3	13.3	22.7	1.7	38.37
					890	13.4	6.3	13.3	19.1	4.9	45.05
					889	13.4	4.3	13.3	18.1	3.1	42.68
				Min	Cent	-14.0	-10.3	-14.7	-6.9	-26.7	-54.53
					866	-16.1	-8.3	-14.7	-3.5	-27.1	-44.98
					867	-16.1	-12.5	-14.7	-5.1	-28.8	-33.42
					890	-20.1	-12.5	-14.7	-10.1	-26.9	-64.16
					889	-20.1	-8.3	-14.7	-6.6	-25.0	-70.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		28.5	14.9	9.7	33.3	8.6	26.02
	866		33.6	29.7	9.7	41.6	21.7	39.38
	867		13.7	25.6	14.7	36.7	5.5	-61.53
	890		34.8	12.9	11.0	38.6	5.5	19.41
	889		32.5	10.0	6.0	33.9	6.3	12.93
Min	Cent		-43.5	4.1	-28.4	14.4	-56.7	74.20
	866		-47.5	-1.8	-25.9	9.9	-59.1	-65.72
	867		-13.8	8.3	-35.6	19.6	-40.0	80.35
	890		-49.7	-4.2	-32.0	10.5	-65.2	-55.47
	889		-63.2	-5.3	-22.3	4.4	-70.6	-71.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		24.3	61.5
	866		57.1	76.6
	867		57.1	75.6
	890		-8.3	75.6
	889		-8.3	76.6
Min	Cent		-73.7	2.9
	866		-104.1	-7.8
	867		-104.1	-15.6
	890		-46.7	-15.6
	889		-46.7	-7.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.6	-1.8	-0.4	-1.2	-3.3	-61.82
			866	-1.9	-1.3	-0.4	-0.7	-2.7	-57.62
			867	-1.9	-2.2	-0.4	-1.2	-3.3	-45.78
			890	-3.3	-2.2	-0.4	-1.7	-3.9	-65.34
			889	-3.3	-1.3	-0.4	-1.0	-3.6	-71.25
		Min	Cent	-3.6	-4.1	-1.1	-2.8	-4.4	-33.85
			866	-2.7	-3.3	-1.1	-2.0	-3.6	-32.51
			867	-2.7	-4.8	-1.1	-2.3	-4.9	-16.64
			890	-4.6	-4.8	-1.1	-3.7	-5.2	-35.24
			889	-4.6	-3.3	-1.1	-2.9	-5.0	-54.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.6	11.1	-8.8	17.4	-10.5	-64.79
	866		-5.8	17.6	-7.5	21.8	-8.2	-70.13
	867		0.1	18.9	-9.7	27.0	-4.8	-61.63
	890		-6.5	5.3	-9.9	14.1	-12.3	-59.38
	889		-14.2	2.8	-7.7	7.2	-17.2	-68.01
Min	Cent		-10.9	8.8	-13.3	12.9	-17.2	-65.64
	866		-10.3	13.9	-11.6	16.6	-14.6	-71.35
	867		-0.7	14.3	-14.9	19.3	-8.7	-63.18
	890		-11.1	4.4	-14.9	10.3	-20.0	-59.69
	889		-21.6	2.2	-11.6	5.5	-26.3	-68.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-23.1	42.1
	866		-20.6	44.4
	867		-20.6	39.9
	890		-25.4	39.9
	889		-25.4	44.4
Min	Cent		-33.5	31.8
	866		-32.7	34.2
	867		-32.7	29.2
	890		-34.4	29.2
	889		-34.4	34.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
833	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.0	6.7	5.9	12.6	5.2	26.58
					867	17.2	5.9	5.9	17.9	5.1	13.87
					868	17.2	8.0	5.9	18.1	7.1	16.40
					891	10.0	8.0	5.9	13.6	3.4	31.34
					890	10.0	5.9	5.9	14.1	2.6	34.85
				Min	Cent	-17.3	-14.1	-8.2	-10.2	-21.2	-53.49
					867	-24.2	-12.2	-8.2	-10.3	-26.2	-69.33
					868	-24.2	-16.4	-8.2	-13.8	-26.8	-63.29
					891	-15.6	-16.4	-8.2	-7.8	-22.3	-31.32
					890	-15.6	-12.2	-8.2	-6.3	-22.2	-41.50

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		34.7	21.3	8.6	41.8	13.9	-56.79
	867		56.9	26.4	13.1	61.0	16.3	17.36
	868		26.7	41.7	7.5	60.9	23.6	-55.41
	891		25.6	24.4	5.4	38.7	12.6	-57.41
	890		29.9	11.9	11.0	34.3	2.9	21.67
Min	Cent		-39.6	3.9	-41.4	23.0	-63.8	-67.52
	867		-51.1	8.8	-43.6	23.5	-73.6	-59.19
	868		-17.4	-2.1	-46.5	26.9	-56.9	-48.60
	891		-38.5	-4.2	-40.3	19.5	-62.5	-50.22
	890		-51.6	-4.5	-37.4	12.0	-71.0	-83.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		54.6	62.1
	867		92.6	75.6
	868		92.6	85.5
	891		16.7	85.5
	890		16.7	75.6
Min	Cent		-68.4	-6.2
	867		-98.6	-15.6
	868		-98.6	-33.8
	891		-38.4	-33.8

			890	-38.4	-15.6		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-3.0	-3.0	-1.1	-2.1	-4.5	-53.79
			867	-3.2	-2.3	-1.1	-1.8	-4.5	-64.60
			868	-3.2	-3.6	-1.1	-2.6	-5.0	-32.93
			891	-2.8	-3.6	-1.1	-2.1	-4.7	-31.13
			890	-2.8	-2.3	-1.1	-1.5	-4.0	-54.45
		Min	Cent	-4.3	-5.4	-1.5	-3.0	-6.3	-31.50
			867	-4.9	-4.9	-1.5	-3.0	-6.0	-39.77
			868	-4.9	-6.1	-1.5	-3.5	-6.9	-36.51
			891	-3.8	-6.1	-1.5	-2.9	-6.7	-25.08
			890	-3.8	-4.9	-1.5	-2.6	-5.8	-33.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.5	15.7	-15.8	30.7	-11.9	-56.81
		867	4.4	19.5	-14.5	34.0	-5.8	-55.85
		868	6.0	26.1	-19.0	44.7	-7.7	-55.44
		891	-5.7	13.0	-16.9	28.4	-16.4	-57.44
		890	-10.0	4.4	-12.5	15.5	-17.4	-59.12
	Min	Cent	-4.4	12.0	-22.9	22.4	-19.2	-56.97
		867	1.7	14.9	-21.4	25.0	-12.0	-55.85
		868	4.5	19.5	-27.1	32.5	-13.2	-55.54
		891	-9.5	10.0	-24.3	20.8	-25.0	-57.68
		890	-15.6	3.7	-18.6	11.3	-26.7	-59.46

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.8	37.4
		867	-1.0	39.9
		868	-1.0	35.0
		891	-10.5	35.0
		890	-10.5	39.9
	Min	Cent	-10.3	26.6
		867	-6.1	29.2
		868	-6.1	24.0
		891	-15.0	24.0
		890	-15.0	29.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
834	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	24.8	7.3	27.3	3.5	71.37
					868	3.7	9.7	7.3	14.6	-1.3	56.18
					869	3.7	47.2	7.3	48.3	0.9	81.31
					2	13.6	47.2	7.3	48.7	12.1	78.44
					891	13.6	9.7	7.3	17.3	-0.3	27.43
				Min	Cent	-9.7	-40.4	-10.5	-6.5	-43.6	-16.92
					868	-4.2	-17.6	-10.5	0.2	-23.4	-19.22
					869	-4.2	-70.4	-10.5	-1.7	-72.0	-13.92
					2	-20.4	-70.4	-10.5	-18.4	-72.5	-11.19
					891	-20.4	-17.6	-10.5	-4.6	-27.1	-56.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	14.6	37.3	11.7	46.5	7.0	-59.32
		868	10.7	44.9	2.3	50.4	6.8	-60.19
		869	2.2	29.4	13.6	35.0	-3.5	67.44
		2	21.5	78.4	19.5	84.4	15.4	72.79
		891	34.1	21.9	8.2	36.8	9.7	18.49
	Min	Cent	-24.3	-6.7	-46.7	19.0	-58.3	-46.78
		868	-10.0	-7.1	-32.7	18.5	-38.0	-54.83
		869	-11.4	-38.9	-51.2	9.3	-78.1	-30.17
		2	-23.5	-1.4	-55.1	32.6	-68.7	-53.36
		891	-62.1	-4.8	-36.6	10.7	-78.2	-57.58

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	30.5	40.3
		868	28.8	85.5
		869	28.8	112.2
		2	38.8	112.2
		891	38.8	85.5
	Min	Cent	-54.0	-161.4
		868	-27.4	-33.8
		869	-27.4	-406.2

		2	-87.4	-406.2
		891	-87.4	-33.8

		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.9	-7.6	-1.5	-1.5	-8.0	-13.92
		868	-0.1	-3.3	-1.5	0.5	-3.9	-21.53
		869	-0.1	-11.5	-1.5	0.0	-11.7	-6.98
		2	-3.4	-11.5	-1.5	-3.1	-11.8	-10.53
		891	-3.4	-3.3	-1.5	-2.1	-5.1	-50.45
	Min	Cent	-2.4	-10.7	-2.2	-2.0	-11.2	-13.84
		868	-0.5	-5.8	-2.2	0.2	-6.5	-19.32
		869	-0.5	-15.6	-2.2	-0.2	-15.9	-8.34
		2	-4.6	-15.6	-2.2	-4.2	-16.0	-10.17
		891	-4.6	-5.8	-2.2	-2.8	-7.4	-36.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.4	19.8	-16.8	34.2	-13.9	-59.39
	868	0.6	25.1	-14.8	37.0	-8.0	-60.25
	869	-4.4	-3.5	-18.1	18.7	-22.0	-43.81
	2	-0.3	51.7	-16.8	61.6	-6.5	-68.50
	891	-13.0	10.9	-13.6	20.6	-19.5	-63.94
Min	Cent	-7.0	15.1	-24.4	25.0	-21.5	-60.07
	868	0.1	18.5	-20.9	26.8	-11.5	-60.85
	869	-6.4	-8.6	-26.2	13.9	-33.7	-45.09
	2	-2.3	37.8	-25.1	44.5	-12.0	-69.10
	891	-20.0	8.5	-19.9	15.2	-29.7	-64.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-11.5	-59.0
	868	0.7	35.0
	869	0.7	-142.0
	2	-23.6	-142.0
	891	-23.6	35.0
Min	Cent	-16.7	-85.3
	868	0.4	24.0
	869	0.4	-205.5
	2	-33.8	-205.5
	891	-33.8	24.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
879	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.1	16.5	19.5	31.9	4.6	41.34
					936	7.2	25.3	19.9	38.1	-1.9	57.24
					937	7.1	48.2	19.2	51.0	2.0	76.23
					939	35.8	48.3	19.2	57.3	24.1	48.28
					938	35.8	25.4	19.9	51.2	11.8	37.67
				Min	Cent	-28.8	-16.7	-25.7	-3.9	-45.9	-54.42
					936	-6.9	-21.1	-26.1	6.3	-41.1	-53.19
					937	-6.9	-52.8	-25.3	1.1	-58.5	-17.90
					939	-61.6	-52.9	-25.3	-36.6	-79.9	-46.90
					938	-61.7	-21.1	-26.1	-8.6	-74.4	-68.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	46.1	39.7	38.4	80.6	10.8	43.18
	936	52.3	17.3	24.1	63.0	6.4	23.98
	937	47.1	13.0	25.2	53.8	6.3	22.01
	939	129.9	162.3	62.8	200.9	70.2	57.07
	938	55.5	38.8	69.7	117.4	2.0	41.58
Min	Cent	-18.5	-19.6	-27.4	8.1	-45.7	-52.57
	936	-49.1	-11.2	-15.7	-10.2	-53.9	-46.54
	937	-36.0	-28.7	-7.2	-28.4	-36.3	79.42
	939	-33.1	-95.7	-44.8	-1.2	-112.9	-35.46
	938	-56.4	-15.3	-61.4	13.5	-100.6	-56.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.7	70.8
	936	276.9	35.2
	937	277.1	228.1
	939	-53.7	221.7
	938	-54.1	38.0
Min	Cent	-191.1	-176.0
	936	-318.8	-80.7

		937	-319.1	-389.9			
		939	-275.3	-386.8			
		938	-275.4	-86.4			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-6.3	0.2	-3.1	1.6	-7.6	-68.51
		936	0.3	2.9	-3.1	5.9	-2.1	-54.09
		937	0.3	-1.8	-3.0	3.0	-4.2	-34.49
		939	-12.7	-1.8	-3.0	-1.1	-13.5	-77.06
		938	-12.7	2.9	-3.1	3.8	-13.3	-78.15
	Min	Cent	-8.6	-0.5	-4.1	1.1	-10.2	-65.34
		936	0.0	2.1	-4.2	4.4	-2.9	-53.67
		937	0.0	-3.7	-4.1	2.1	-6.3	-32.01
		939	-17.6	-3.7	-4.1	-2.4	-18.6	-73.33
		938	-17.6	2.1	-4.2	2.7	-18.4	-79.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	18.2	14.0	7.8	23.7	7.9	38.56
	936	3.1	4.3	6.1	8.9	-0.8	52.83
	937	8.2	-7.8	12.0	14.1	-12.3	26.14
	939	63.3	46.3	12.4	69.8	39.8	27.86
	938	2.0	15.6	6.4	17.7	1.1	72.28
Min	Cent	13.7	9.7	5.2	17.6	6.1	34.55
	936	0.2	2.9	3.7	6.5	-4.0	48.96
	937	4.5	-10.3	8.9	9.4	-16.2	27.72
	939	48.4	32.2	8.8	52.3	28.5	24.00
	938	-3.2	11.7	3.2	12.8	-5.3	73.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-84.5	-51.3
	936	-12.7	-22.6
	937	-12.8	-77.0
	939	-150.1	-78.8
	938	-150.1	-24.1
Min	Cent	-118.7	-72.7
	936	-36.2	-30.1
	937	-36.3	-113.4
	939	-202.5	-115.5
	938	-202.5	-32.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
880	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	5.4	15.3	18.3	0.8	45.07
					937	25.5	51.4	16.0	59.0	17.8	64.55
					3	25.4	56.0	14.6	61.8	19.6	68.19
					940	27.3	56.1	14.6	62.2	21.2	67.35
					939	27.3	51.5	16.0	59.5	19.4	63.56
				Min	Cent	-3.3	-8.8	-18.1	0.9	-22.8	-33.26
					937	-32.0	-53.3	-18.8	-21.1	-64.3	-30.21
					3	-32.0	-60.9	-17.3	-23.9	-69.0	-25.09
					940	-20.1	-61.0	-17.3	-13.7	-67.3	-20.14
					939	-20.1	-53.4	-18.8	-11.7	-61.9	-24.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	15.2	39.4	19.4	43.7	10.8	68.67
	937	59.4	4.7	31.0	67.1	-10.2	18.47
	3	24.9	34.2	37.9	61.6	17.3	45.33
	940	3.3	69.7	34.0	84.0	-11.1	67.15
	939	109.7	179.3	55.7	210.1	78.8	60.99
Min	Cent	-4.1	-16.4	9.9	1.4	-21.9	29.15
	937	-44.8	-19.7	-11.6	-12.1	-45.2	-83.18
	3	4.1	11.7	-26.2	20.0	-17.9	-47.92
	940	-20.9	-51.6	-15.6	-14.4	-58.1	-22.75
	939	-89.7	-127.9	-29.9	-73.3	-144.2	-28.69

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	56.0	50.4
	937	140.6	226.1
	3	140.3	173.5
	940	259.6	171.8
	939	260.0	222.8
Min	Cent	-7.0	-117.5

			937	-148.6	-387.4		
			3	-148.2	-148.1		
			940	-153.9	-144.8		
			939	-154.1	-382.7		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	-1.7	-1.1	1.3	-2.2	-29.52
		937	-2.9	-0.3	-1.1	0.5	-3.6	-68.19
		3	-2.9	-1.5	-1.1	-0.8	-3.5	-60.78
		940	5.0	-1.5	-1.1	5.5	-1.7	-12.13
		939	5.1	-0.2	-1.1	5.7	-0.9	-16.83
	Min	Cent	0.2	-2.3	-2.0	0.7	-3.4	-25.42
		937	-4.6	-2.1	-2.0	-1.3	-5.5	-56.96
		3	-4.6	-3.9	-2.0	-2.2	-6.2	-49.42
		940	3.2	-3.9	-2.0	3.5	-4.3	-13.01
		939	3.2	-2.1	-2.0	3.5	-2.4	-11.97

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.7	16.0	14.2	26.6	-2.4	53.18
	937	10.4	-7.4	13.0	16.3	-12.0	25.74
	3	18.3	25.1	8.4	30.8	12.7	56.03
	940	-8.8	12.1	12.3	17.3	-12.6	67.01
	939	16.2	36.9	16.8	46.2	7.7	61.10
Min	Cent	5.3	11.0	10.4	19.1	-3.3	52.82
	937	6.3	-10.3	9.6	11.9	-16.9	26.58
	3	13.5	18.3	5.3	22.1	9.8	56.53
	940	-11.8	8.9	9.1	12.8	-17.0	67.11
	939	6.8	23.2	12.9	31.2	-1.2	60.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.6	-31.8
	937	2.2	-76.8
	3	2.3	17.6
	940	76.7	18.8
	939	76.8	-76.3
Min	Cent	23.6	-47.1
	937	-11.7	-113.0
	3	-11.6	12.5
	940	44.9	13.2
	939	45.0	-111.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
881	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.0	6.5	19.6	28.1	0.9	37.53
					892	16.0	5.3	19.7	30.6	1.6	36.65
					938	16.0	7.8	19.6	30.0	3.4	35.53
					941	10.3	7.8	19.6	26.4	-0.8	39.41
					893	10.3	5.3	19.7	27.1	-1.8	40.60
				Min	Cent	-21.8	-7.1	-19.1	-4.5	-33.7	-65.00
					892	-28.3	-7.2	-19.1	-5.6	-39.3	-73.38
					938	-28.3	-7.2	-19.1	-5.5	-38.3	-73.40
					941	-15.5	-7.2	-19.1	-2.3	-28.9	-49.40
					893	-15.5	-7.2	-19.1	-2.4	-30.5	-49.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	31.8	22.3	46.3	71.4	-4.4	40.57
	892	26.2	21.7	43.2	65.5	-4.3	42.33
	938	50.0	27.3	47.0	83.4	0.2	35.38
	941	31.7	30.4	49.2	74.9	-5.9	41.35
	893	19.8	20.0	45.3	63.2	-8.7	43.83
Min	Cent	-39.2	-8.6	-19.4	-7.9	-47.7	78.53
	892	-40.7	1.5	-16.8	1.8	-46.2	84.79
	938	-46.4	12.5	-20.2	12.9	-52.7	84.39
	941	-33.4	-29.3	-22.1	-10.2	-49.1	10.70
	893	-36.6	-19.3	-18.7	-18.4	-47.5	73.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.3	70.9
	892	24.4	53.0
	938	24.4	92.5
	941	9.4	93.0
	893	9.5	52.8

	Min	Cent	-61.6	-9.7
		892	-81.7	1.2
		938	-81.7	-24.6
		941	-60.8	-24.9
		893	-60.9	1.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-4.3	0.1	0.9	0.2	-4.3	80.15
		892	-6.1	-0.7	0.9	-0.5	-6.1	81.99
		938	-6.1	0.8	0.9	0.9	-6.1	83.94
		941	-2.6	0.8	0.9	1.0	-2.6	77.97
		893	-2.6	-0.7	0.9	-0.3	-2.6	70.97
	Min	Cent	-5.9	-0.8	-0.4	-0.7	-6.0	-85.39
		892	-8.3	-1.5	-0.3	-1.5	-8.3	-86.52
		938	-8.3	-0.0	-0.4	-0.0	-8.3	-86.71
		941	-3.5	-0.0	-0.4	0.0	-3.6	-82.22
		893	-3.5	-1.5	-0.3	-1.5	-3.7	-88.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.4	9.3	18.8	21.9	-11.3	56.17
		892	-6.0	15.5	18.3	24.9	-12.5	62.98
		938	3.9	20.0	18.8	31.6	-4.5	58.45
		941	0.2	1.1	19.0	18.6	-12.4	47.25
		893	-7.4	0.7	18.5	13.8	-16.7	54.65
	Min	Cent	-6.3	6.8	12.8	15.7	-18.7	55.55
		892	-11.1	11.5	12.6	18.1	-20.5	62.72
		938	0.0	14.7	12.7	22.9	-10.8	57.81
		941	-2.2	0.4	12.7	13.0	-19.5	45.31
		893	-12.3	0.4	12.6	9.8	-25.4	54.01

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-26.9	40.6
		892	-28.5	36.0
		938	-28.5	45.2
		941	-25.3	45.2
		893	-25.3	36.0
	Min	Cent	-36.6	30.1
		892	-38.1	26.7
		938	-38.1	33.5
		941	-35.2	33.6
		893	-35.2	26.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
882	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.9	43.8	40.6	73.5	7.0	53.83
					938	38.5	5.4	40.2	64.3	-3.1	32.72
					939	38.5	87.5	41.0	110.8	22.6	60.44
					942	3.1	87.6	41.0	104.1	-0.7	68.00
					941	3.1	5.4	40.2	42.4	-1.3	44.67
				Min	Cent	-31.1	-41.0	-38.0	-18.3	-74.3	-36.26
					938	-63.8	-5.6	-37.5	-2.0	-81.5	-75.12
					939	-63.7	-81.8	-38.4	-44.9	-112.2	-30.28
					942	-4.2	-81.9	-38.4	-1.2	-97.6	-11.84
					941	-4.2	-5.5	-37.5	-0.3	-40.4	53.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	54.7	65.3	73.2	133.3	17.1	47.07
		938	51.6	26.5	91.0	127.1	-5.5	39.65
		939	155.7	192.9	102.3	278.2	79.2	50.15
		942	4.0	40.1	59.4	83.2	-14.3	53.15
		941	14.9	28.8	47.1	59.9	-4.3	46.49
	Min	Cent	-31.1	-39.4	-47.1	-12.4	-82.5	-9.52
		938	-51.4	11.8	-65.0	24.0	-92.1	-67.67
		939	-53.6	-99.1	-88.4	13.1	-167.6	-16.21
		942	-11.3	-61.1	-38.7	-8.7	-81.2	-11.29
		941	-15.4	-27.4	-14.2	-11.6	-34.4	26.09

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-43.7	152.2
		938	-53.9	90.8
		939	-54.0	328.9
		942	64.9	329.4

			941	64.7	93.4		
		Min	Cent	-135.4	-4.1		
			938	-275.6	-25.2		
			939	-275.4	-101.7		
			942	-57.2	-98.8		
			941	-56.9	-24.8		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-6.5	2.2	2.4	2.3	-6.5	84.31
		938	-12.4	0.3	2.4	0.6	-12.4	81.85
		939	-12.3	4.7	2.4	4.7	-12.4	87.13
		942	-0.5	4.7	2.4	4.8	-0.7	79.73
		941	-0.5	0.3	2.4	2.3	-1.1	49.90
	Min	Cent	-8.9	1.3	0.5	1.6	-9.4	80.87
		938	-17.2	-0.4	0.5	-0.4	-17.5	87.64
		939	-17.2	2.3	0.4	2.6	-17.4	82.52
		942	-0.8	2.3	0.4	3.3	-1.8	68.56
		941	-0.8	-0.4	0.5	-0.1	-2.6	52.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	15.8	17.2	18.8	34.8	1.9	46.92
		938	2.5	19.5	18.7	30.4	-4.6	59.73
		939	66.7	62.2	11.3	75.5	54.8	39.60
		942	-3.6	-10.3	15.2	6.6	-16.2	36.85
		941	0.3	1.4	22.9	23.2	-15.2	46.35
	Min	Cent	11.6	12.8	11.6	24.9	-3.8	45.96
		938	-2.6	14.3	11.8	21.8	-13.1	59.36
		939	51.0	46.5	4.8	55.6	41.5	35.05
		942	-5.0	-14.2	8.6	2.2	-25.5	34.49
		941	-1.0	0.5	15.6	16.0	-22.7	45.19

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-73.0	98.8
		938	-150.2	43.6
		939	-150.1	151.8
		942	6.6	154.0
		941	6.6	45.6
	Min	Cent	-99.5	73.0
		938	-202.6	32.4
		939	-202.5	112.1
		942	2.0	113.8
		941	2.1	33.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
883	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	52.0	18.8	53.8	4.5	78.87
					939	21.2	85.2	18.4	86.5	18.6	82.07
					940	21.2	19.7	19.3	33.7	10.4	33.09
					943	12.6	19.7	19.3	28.1	-0.6	38.81
					942	12.6	85.2	18.4	86.3	8.0	83.59
				Min	Cent	-5.3	-49.8	-13.2	-5.0	-50.2	-4.75
					939	-12.9	-76.5	-12.9	-11.4	-76.8	-3.29
					940	-12.9	-24.1	-13.6	-10.6	-25.2	-15.39
					943	-18.7	-24.1	-13.6	-9.0	-28.2	-13.91
					942	-18.7	-76.6	-12.9	-15.8	-76.8	-12.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	13.2	69.9	27.4	75.4	7.1	73.64
		939	75.1	187.2	46.5	204.0	61.3	70.17
		940	17.8	93.9	37.4	99.1	12.6	75.76
		943	15.0	70.7	40.3	91.1	4.4	63.08
		942	28.8	42.5	50.7	86.9	11.5	48.85
	Min	Cent	-6.8	-44.4	-22.6	-1.8	-48.7	-17.71
		939	-49.5	-108.8	-41.2	-35.1	-129.9	-17.17
		940	-29.4	-46.2	-28.1	-23.7	-51.9	-26.67
		943	-7.7	-75.2	-33.3	-4.7	-88.4	-17.72
		942	-24.7	-61.6	-47.8	-12.7	-94.4	-15.10

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	88.6	177.1
		939	259.9	331.4
		940	260.3	413.1

			943	81.8	409.0		
			942	81.4	329.5		
		Min	Cent	-36.4	7.8		
			939	-153.9	-99.8		
			940	-154.3	-273.6		
			943	-83.5	-270.8		
			942	-83.1	-99.1		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	2.0	3.8	4.9	-1.8	46.69
			939	5.8	6.5	3.8	9.5	2.2	44.13
			940	5.8	-2.0	3.9	7.2	-3.1	20.78
			943	-3.0	-2.0	3.9	0.4	-5.4	50.30
			942	-3.0	6.5	3.8	7.5	-3.9	73.15
		Min	Cent	0.4	0.6	2.7	3.6	-2.8	48.45
			939	3.9	4.0	2.7	7.0	1.2	47.25
			940	3.9	-3.0	2.8	5.0	-4.5	21.79
			943	-4.2	-3.0	2.8	0.2	-7.5	49.07
			942	-4.2	4.0	2.7	5.1	-5.5	71.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.6	17.3	4.2	18.5	3.5	73.97
	939		19.1	52.6	4.5	53.1	18.5	82.93
	940		-5.7	33.8	6.5	34.9	-6.5	81.19
	943		4.9	-0.6	5.4	7.3	-1.8	25.57
	942		3.4	-9.1	3.5	3.4	-9.1	0.76
Min	Cent		2.7	12.6	1.4	13.1	2.6	77.78
	939		10.1	38.6	1.5	38.8	10.1	84.97
	940		-7.7	21.8	4.2	22.4	-8.5	81.75
	943		3.7	-4.5	2.7	5.2	-7.1	24.58
	942		1.2	-13.0	-0.0	2.0	-13.6	13.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		36.8	127.1
	939		76.9	154.8
	940		76.8	100.3
	943		2.3	99.4
	942		2.2	153.9
Min	Cent		23.6	89.1
	939		45.0	114.3
	940		45.0	61.3
	943		-4.3	60.8
	942		-4.4	113.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
884	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.0	14.4	22.1	33.1	-2.1	49.78
					893	12.5	7.4	22.1	31.2	-2.8	40.25
					941	12.5	24.1	22.2	41.3	0.1	52.31
					944	1.4	24.1	22.2	37.7	-0.7	58.56
					894	1.4	7.4	22.1	25.4	-1.7	47.44
				Min	Cent	-10.0	-15.5	-21.0	-1.5	-33.9	-25.01
					893	-17.9	-9.0	-20.9	-2.2	-34.0	-43.18
					941	-17.9	-24.7	-21.0	-5.6	-42.6	-21.84
					944	-2.2	-24.7	-21.0	-0.4	-37.3	-71.68
					894	-2.1	-9.0	-20.9	-0.7	-25.5	-3.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		21.0	16.7	37.7	56.6	-10.0	43.39
	893		20.1	17.6	39.5	58.4	-7.6	44.08
	941		35.6	37.2	42.6	79.0	-3.4	45.53
	944		14.3	7.7	36.2	47.4	-15.9	42.41
	894		14.1	4.4	33.1	42.7	-13.6	40.83
Min	Cent		-33.1	-32.8	-11.7	-21.2	-44.7	-45.30
	893		-37.9	-22.4	-13.5	-16.1	-45.8	65.99
	941		-37.1	-35.7	-16.3	-20.1	-52.8	-46.21
	944		-26.8	-41.2	-10.9	-21.0	-47.1	-28.27
	894		-30.6	-32.0	-8.1	-23.2	-44.5	-42.58

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.5	62.1
	893		9.6	51.1

		941	9.6	72.8			
		944	5.8	73.1			
		894	5.8	51.3			
	Min	Cent	-42.0	22.1			
		893	-60.9	25.9			
		941	-60.8	18.0			
		944	-23.6	17.9			
		894	-23.6	25.9			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	-0.3	1.3	0.4	-1.6	59.75
		893	-2.6	-0.4	1.3	0.1	-2.6	68.42
		941	-2.6	-0.2	1.3	0.3	-2.6	70.52
		944	-0.3	-0.2	1.3	1.0	-0.5	47.42
		894	-0.3	-0.4	1.3	0.9	-1.2	44.05
	Min	Cent	-2.0	-0.9	-0.0	-0.9	-2.6	88.48
		893	-3.6	-1.4	-0.0	-1.4	-3.9	89.02
		941	-3.6	-0.4	-0.0	-0.4	-3.9	-89.25
		944	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-1.6	-74.13
		894	-0.5	-1.4	-0.0	-0.5	-1.7	1.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.1	-7.7	18.1	8.3	-18.9	43.52
	893	-7.8	-2.1	18.1	10.6	-17.6	52.54
	941	0.4	1.5	18.4	17.9	-11.6	47.11
	944	-5.6	-16.4	17.7	3.3	-24.3	34.60
	894	-7.5	-13.6	17.3	2.6	-23.0	39.66
Min	Cent	-8.9	-10.8	12.4	5.9	-28.0	42.61
	893	-13.0	-3.3	12.4	7.6	-26.9	51.91
	941	-2.2	0.3	12.4	12.9	-19.0	46.49
	944	-8.9	-22.3	12.0	2.1	-34.5	32.79
	894	-11.7	-18.3	12.0	1.7	-32.7	38.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.9	45.7
	893	-25.2	37.6
	941	-25.2	53.6
	944	-8.4	53.8
	894	-8.4	37.8
Min	Cent	-23.8	34.0
	893	-35.1	28.0
	941	-35.1	39.9
	944	-12.5	40.0
	894	-12.5	28.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
885	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	24.0	13.8	30.0	1.1	64.29
					941	6.4	22.6	13.8	30.5	4.7	60.15
					942	6.4	26.7	13.8	31.7	5.0	61.33
					945	3.6	26.7	13.8	31.1	0.6	63.30
					944	3.6	22.6	13.8	29.9	0.5	62.23
				Min	Cent	-3.1	-23.2	-13.3	-2.3	-29.2	-10.75
					941	-7.9	-22.8	-13.3	-6.4	-30.6	-14.68
					942	-7.9	-25.0	-13.3	-6.5	-30.3	-12.18
					945	-4.2	-25.0	-13.3	-1.4	-29.5	-9.57
					944	-4.2	-22.8	-13.3	-1.3	-29.7	-11.07

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	10.6	22.9	39.5	56.8	-10.4	49.42
	941	15.9	32.7	43.3	67.7	-0.7	51.04
	942	3.6	36.9	40.9	64.4	-8.0	56.07
	945	13.0	14.7	35.9	49.8	-14.9	45.68
	944	13.1	7.4	38.3	48.6	-15.9	42.89
Min	Cent	-15.0	-39.7	-14.5	-8.4	-46.4	-24.76
	941	-16.2	-31.0	-17.5	-13.9	-42.1	25.60
	942	-7.5	-41.6	-14.7	-5.3	-47.0	9.77
	945	-16.9	-46.1	-11.1	-13.2	-49.8	-18.62
	944	-22.6	-40.3	-13.9	-15.0	-48.0	-28.77

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.8	66.3

			941	64.9	73.2		
			942	64.9	62.1		
			945	5.2	62.4		
			944	5.2	73.1		
		Min	Cent	-38.9	12.2		
			941	-56.9	17.9		
			942	-56.9	3.9		
			945	-23.4	3.4		
			944	-23.4	17.9		

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	-0.5	0.7	0.7	1.0	-0.6	64.54
			941	-0.6	0.1	0.7	0.5	-0.8	59.52
			942	-0.6	1.3	0.7	1.5	-0.8	71.41
			945	-0.3	1.3	0.7	1.5	-0.3	68.52
			944	-0.3	0.1	0.7	0.6	-0.3	53.66
			Min Cent	-0.7	0.3	-0.1	0.3	-0.9	-82.20
			941	-1.1	-0.2	-0.1	-0.2	-1.2	-80.91
			942	-1.1	0.8	-0.1	0.8	-1.1	83.41
			945	-0.4	0.8	-0.1	0.8	-0.6	80.74
			944	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.9	-56.71

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max Cent	-1.8	-8.1	17.6	10.7	-17.1	38.63
			941	0.6	1.5	18.1	18.3	-11.1	46.41
			942	-1.9	-2.0	18.4	15.4	-14.3	44.60
			945	-1.5	-15.3	17.4	7.6	-22.0	31.30
			944	-4.2	-16.2	17.1	4.3	-23.1	33.13
			Min Cent	-3.3	-11.3	11.8	7.3	-25.3	37.51
			941	-1.0	0.6	12.1	13.0	-18.0	46.05
			942	-2.7	-3.2	12.4	10.4	-21.3	45.00
			945	-3.0	-21.0	11.7	5.2	-31.6	29.70
			944	-6.9	-21.9	11.4	2.7	-33.1	31.05

		NODE	Vxx	Vyy	
		Max Cent	-1.1	48.8	
		941	6.8	53.9	
		942	6.8	43.9	
		945	-8.6	43.7	
		944	-8.6	53.8	
		Min Cent	-4.8	36.3	
		941	2.2	40.1	
		942	2.2	32.6	
		945	-12.8	32.4	
		944	-12.8	40.0	

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
886	1	1	RC ENV~1	Max Cent	42.3	4.3	6.1	42.6	4.0	5.05
				945	26.1	5.7	6.2	26.7	5.1	9.46
				942	26.1	13.0	6.1	26.9	12.2	13.25
				943	58.6	13.0	6.1	58.9	12.7	4.09
				946	58.7	5.7	6.2	58.9	5.5	3.76
				Min Cent	-36.6	-6.4	-5.7	-6.1	-36.9	-84.41
				945	-24.7	-4.3	-5.8	-3.9	-25.1	-81.59
				942	-24.7	-18.4	-5.7	-17.3	-25.8	-68.50
				943	-48.7	-18.4	-5.7	-18.1	-49.0	-84.55
				946	-48.7	-4.3	-5.8	-4.1	-48.9	-86.06

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max Cent	26.0	8.4	12.2	32.3	7.4	27.15
			945	12.8	1.3	9.6	18.2	-2.1	29.61
			942	41.4	28.8	9.2	46.2	23.9	27.72
			943	64.1	15.2	12.1	64.1	12.4	-1.27
			946	35.1	5.4	12.5	39.7	0.8	20.02
			Min Cent	-44.6	-6.2	-31.2	1.8	-62.0	-67.34
			945	-44.7	-5.1	-27.4	2.5	-58.7	-70.37
			942	-44.4	-21.1	-28.5	-8.2	-63.5	-59.28
			943	-42.8	-2.3	-29.9	6.2	-48.5	-71.13
			946	-96.0	-13.3	-28.7	-4.3	-105.0	-72.64

		NODE	Vxx	Vyy	

Max	Cent	5.6	41.9		
	945	-3.4	6.0		
	942	-3.4	82.3		
	943	63.1	81.1		
	946	63.2	5.8		
Min	Cent	-135.0	-44.3		
	945	-62.6	-11.3		
	942	-62.6	-83.1		
	943	-255.9	-80.5		
	946	-256.0	-9.9		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	4.0	-1.0	0.4	4.0	-1.0	1.88
		945	1.2	0.9	0.4	1.4	0.8	39.08
		942	1.2	-2.7	0.4	1.2	-2.7	1.84
		943	6.8	-2.7	0.4	6.8	-2.7	0.84
		946	6.8	0.9	0.4	6.8	0.9	1.92
	Min	Cent	2.8	-1.4	0.1	2.8	-1.4	3.40
		945	0.7	0.7	0.1	0.9	0.3	40.37
		942	0.7	-3.6	0.0	0.7	-3.6	3.55
		943	4.9	-3.6	0.0	4.9	-3.6	1.59
		946	4.9	0.7	0.1	5.0	0.7	3.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.0	1.6	-8.8	9.5	-14.0	-58.60
	945		-15.7	-1.8	-8.4	3.6	-19.6	-63.42
	942		-0.9	5.5	-9.2	15.0	-7.6	-51.91
	943		15.4	8.9	-8.3	25.2	-0.4	-37.70
	946		-28.9	-3.7	-7.4	-1.7	-30.9	-74.43
Min	Cent		-12.5	0.9	-13.4	6.5	-20.7	-60.30
	945		-21.3	-2.6	-12.5	2.1	-27.6	-64.83
	942		-2.4	3.3	-13.5	11.1	-12.8	-52.96
	943		9.6	6.3	-12.6	16.4	-0.9	-39.58
	946		-41.9	-5.5	-11.5	-2.2	-45.2	-73.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-61.8	0.4
	945		-32.5	-2.4
	942		-32.5	2.7
	943		-90.2	3.3
	946		-90.2	-1.9
Min	Cent		-89.2	-3.3
	945		-43.9	-3.7
	942		-43.9	-3.8
	943		-134.6	-2.9
	946		-134.6	-2.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
887	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.9	0.6	14.3	20.0	-0.2	36.24
					895	9.9	2.0	14.3	19.4	-0.6	37.92
					894	9.9	0.3	14.2	19.1	-0.8	37.20
					944	16.0	0.3	14.2	20.8	-0.5	34.84
					947	16.0	2.0	14.3	21.1	0.1	35.53
				Min	Cent	-13.3	-0.9	-14.3	-0.2	-20.4	-55.22
					895	-11.1	-1.9	-14.3	0.1	-20.2	75.33
					894	-11.1	-0.9	-14.3	-0.5	-20.2	-83.12
					944	-15.6	-0.9	-14.3	0.1	-20.8	39.26
					947	-15.6	-1.9	-14.3	0.3	-20.9	45.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.1	12.5	6.1	15.3	-0.7	65.09
	895		-5.9	9.8	4.9	11.2	-7.3	74.14
	894		6.4	14.5	6.8	18.4	2.6	60.38
	944		10.3	14.8	7.4	20.2	4.8	53.47
	947		-2.2	10.9	5.4	12.9	-4.1	70.12
Min	Cent		-41.0	-28.7	-27.7	-7.9	-63.2	-57.27
	895		-40.9	-30.4	-25.5	-10.3	-60.7	-56.91
	894		-36.2	-31.0	-29.6	-8.7	-63.3	-51.12
	944		-42.4	-26.6	-29.9	-5.0	-65.4	-59.12
	947		-46.1	-26.8	-25.8	-8.8	-64.0	-55.24

	NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-5.1	2.6
			895	-7.6	-0.6
			894	-7.6	5.9
			944	-2.5	5.9
			947	-2.5	-0.6
		Min	Cent	-33.4	-20.5
			895	-32.5	-17.6
			894	-32.5	-23.3
			944	-35.4	-23.3
			947	-35.4	-17.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	-0.0	0.4	0.6	-0.2	-35.41
		895	-0.1	0.2	0.4	0.5	-0.5	-54.34
		894	-0.1	-0.2	0.4	0.3	-0.5	-42.87
		944	0.8	-0.2	0.4	0.9	-0.3	-21.48
		947	0.8	0.2	0.4	1.0	0.1	-29.03
	Min	Cent	-0.6	-0.3	-0.5	-0.1	-0.9	71.29
		895	-1.1	-0.1	-0.5	0.0	-1.2	85.99
		894	-1.1	-0.5	-0.5	-0.4	-1.3	-82.99
		944	-0.2	-0.5	-0.5	0.1	-0.7	37.17
		947	-0.2	-0.1	-0.5	0.1	-0.5	26.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-19.1	-7.5	-10.3	-1.4	-25.2	-59.76
		895	-22.2	-9.7	-9.9	-4.3	-27.8	-61.37
		894	-14.6	-7.5	-10.9	0.6	-22.5	-53.14
		944	-15.7	-5.3	-10.7	2.0	-22.4	-56.29
		947	-23.7	-7.4	-9.7	-2.9	-28.3	-65.13
	Min	Cent	-25.9	-11.4	-15.1	-1.9	-35.4	-57.90
		895	-30.1	-14.3	-14.4	-5.8	-38.6	-59.39
		894	-19.9	-11.8	-15.9	0.3	-32.3	-52.87
		944	-21.5	-8.5	-15.7	1.3	-32.0	-57.32
		947	-32.2	-11.0	-14.3	-3.8	-39.4	-63.34

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-18.3	-8.5
		895	-17.9	-8.8
		894	-17.9	-8.2
		944	-18.7	-8.2
		947	-18.7	-8.8
	Min	Cent	-24.6	-12.4
		895	-23.9	-12.6
		894	-23.9	-12.3
		944	-25.2	-12.3
		947	-25.2	-12.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
888	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	21.8	1.4	11.4	23.6	0.1	15.68
					947	16.2	2.1	11.4	18.5	0.4	20.78
					944	16.2	1.3	11.4	18.5	-0.2	33.46
					945	27.5	1.3	11.4	28.9	-0.2	12.47
					948	27.5	2.1	11.4	29.0	0.7	13.05
				Min	Cent	-20.0	-1.5	-10.8	0.1	-21.6	-74.34
					947	-15.7	-1.8	-10.8	0.2	-17.7	-70.46
					944	-15.7	-1.7	-10.8	0.5	-17.8	43.86
					945	-24.4	-1.7	-10.8	0.1	-25.7	-77.00
					948	-24.4	-1.8	-10.8	-0.5	-25.7	-76.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	6.4	9.8	8.1	16.3	-0.2	50.95
		947	-3.0	6.6	5.8	9.3	-5.7	64.84
		944	10.0	13.5	9.0	21.0	2.6	50.43
		945	16.5	13.3	10.4	25.5	4.4	40.57
		948	2.0	5.7	7.2	11.3	-3.6	52.38
	Min	Cent	-47.2	-18.0	-29.6	-0.9	-65.6	-62.18
		947	-44.6	-18.8	-26.4	-3.7	-61.1	-62.54
		944	-41.6	-22.3	-31.7	-2.6	-65.1	-58.78
		945	-51.3	-17.4	-32.9	1.9	-71.4	-62.43
		948	-51.3	-13.5	-27.7	0.3	-65.9	-68.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.6	6.0
	947	-2.5	6.6
	944	-2.5	5.4
	945	1.2	5.4
	948	1.2	6.6
Min	Cent	-35.6	-23.1
	947	-35.5	-22.9
	944	-35.5	-23.3
	945	-35.7	-23.4
	948	-35.7	-23.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	0.1	0.7	1.6	0.1	1.54
		947	0.8	0.3	0.7	0.8	0.3	5.03
		944	0.8	-0.2	0.7	0.8	-0.2	2.45
		945	2.5	-0.1	0.7	2.5	-0.1	4.20
		948	2.5	0.3	0.7	2.5	0.3	5.17
	Min	Cent	0.5	-0.1	0.0	0.9	-0.5	31.22
		947	-0.2	0.1	0.0	0.5	-0.7	37.37
		944	-0.2	-0.3	0.0	0.3	-0.9	31.97
		945	1.3	-0.3	0.0	1.5	-0.5	19.16
		948	1.3	0.1	0.0	1.5	-0.2	22.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.0	-3.7	-10.2	2.0	-24.9	-62.72
	947	-23.4	-5.7	-9.8	-1.4	-27.9	-65.47
	944	-15.5	-3.8	-10.7	3.7	-21.8	-57.48
	945	-16.8	-1.5	-10.5	5.5	-22.2	-61.36
	948	-24.2	-3.6	-9.7	0.7	-28.1	-66.95
Min	Cent	-27.4	-5.8	-15.1	1.2	-35.2	-63.75
	947	-31.8	-8.5	-14.5	-1.6	-38.7	-64.42
	944	-21.2	-6.4	-15.9	2.5	-31.3	-58.56
	945	-23.4	-3.2	-15.8	3.8	-32.1	-62.33
	948	-33.1	-5.4	-14.4	0.2	-39.2	-68.45

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-17.8	-8.1
	947	-18.7	-7.7
	944	-18.7	-8.4
	945	-17.0	-8.5
	948	-17.0	-7.7
Min	Cent	-24.0	-12.0
	947	-25.2	-11.4
	944	-25.2	-12.6
	945	-22.8	-12.6
	948	-22.8	-11.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
889	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	34.6	2.3	4.7	35.0	2.0	6.08
					948	27.7	1.0	4.7	28.1	0.1	7.15
					945	27.7	4.2	4.7	28.2	3.7	8.29
					946	41.6	4.2	4.7	41.9	3.9	5.30
					949	41.6	1.0	4.7	41.9	0.2	4.79
				Min	Cent	-29.5	-1.8	-4.1	-1.5	-29.8	-84.16
					948	-24.4	-1.1	-4.1	-0.3	-24.8	-83.24
					945	-24.4	-3.0	-4.1	-2.6	-24.8	-82.48
					946	-34.7	-3.0	-4.1	-2.7	-34.9	-84.84
					949	-34.7	-1.1	-4.1	-0.4	-34.9	-85.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	9.0	2.2	6.4	12.8	-1.6	30.86
	948	1.6	3.8	5.9	8.7	-3.3	50.21
	945	14.4	1.8	7.2	17.6	-1.5	24.39
	946	21.5	4.5	6.2	21.8	4.2	-7.62
	949	10.6	3.1	4.8	13.0	0.7	26.04
Min	Cent	-50.8	-5.1	-23.1	0.4	-60.4	-70.29
	948	-50.3	-7.9	-20.7	0.0	-58.7	-69.97
	945	-49.2	-6.2	-22.3	0.9	-58.7	-68.26
	946	-30.8	-2.1	-22.6	3.7	-36.6	-67.74
	949	-84.7	-8.5	-20.8	-3.2	-90.0	-75.69

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.3	5.7
	948	1.2	9.3
	945	1.2	5.9
	946	8.1	6.1
	949	8.1	9.0
Min	Cent	-89.3	-14.2
	948	-35.7	-21.8
	945	-35.7	-11.5
	946	-164.4	-10.6
	949	-164.4	-20.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.8	0.4	0.5	3.9	0.4	5.64
		948	2.6	-0.1	0.5	2.6	-0.1	7.18
		945	2.6	0.9	0.5	2.6	0.8	11.10
		946	5.1	0.9	0.5	5.1	0.8	4.66
		949	5.1	-0.1	0.5	5.1	-0.1	3.73
	Min	Cent	2.3	0.3	0.2	2.4	0.2	11.81
		948	1.3	-0.1	0.2	1.5	-0.2	15.99
		945	1.3	0.6	0.2	1.5	0.4	24.28
		946	3.2	0.6	0.2	3.3	0.5	9.32
		949	3.2	-0.1	0.2	3.2	-0.1	7.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.4	-1.4	-7.9	2.5	-23.2	-68.95
	948	-23.9	-1.9	-7.0	0.4	-26.0	-72.50
	945	-17.0	-2.1	-7.1	1.5	-19.8	-66.86
	946	-4.6	1.7	-7.7	10.2	-10.2	-53.81
	949	-35.9	-2.5	-7.6	-0.9	-37.5	-77.82
Min	Cent	-28.0	-2.0	-11.8	1.5	-32.5	-70.21
	948	-32.6	-2.9	-10.4	0.1	-35.9	-73.89
	945	-23.4	-3.1	-10.7	0.7	-28.0	-68.19
	946	-5.6	1.1	-11.5	6.4	-14.0	-55.51
	949	-50.4	-3.8	-11.2	-1.3	-53.0	-77.20

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-46.2	-3.9
	948	-17.0	-5.8
	945	-17.0	-2.5
	946	-74.9	-2.0
	949	-74.9	-5.4
Min	Cent	-65.5	-6.0
	948	-22.8	-8.7
	945	-22.8	-3.9
	946	-108.2	-3.2
	949	-108.2	-8.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
890	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.6	1.7	12.6	16.1	0.4	40.18
					896	8.8	1.7	12.6	16.2	0.4	41.06
					895	8.8	1.7	12.6	15.8	0.4	39.93
					947	14.4	1.7	12.6	18.0	0.4	25.40
					950	14.4	1.7	12.6	18.0	0.5	25.36
				Min	Cent	-11.1	-1.4	-12.4	0.4	-15.4	56.18
					896	-9.1	-1.4	-12.4	0.3	-16.0	64.08
					895	-9.1	-1.4	-12.4	0.3	-15.6	63.64
					947	-13.2	-1.4	-12.4	0.6	-16.8	46.07
					950	-13.2	-1.4	-12.4	0.6	-16.8	46.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.6	9.2	2.4	9.6	-6.9	81.43
	896	-11.8	7.5	1.4	7.6	-11.9	85.88
	895	-4.7	10.1	3.0	10.7	-5.3	78.81
	947	-0.8	11.3	3.5	12.2	-1.8	74.85
	950	-8.9	8.1	1.9	8.3	-9.1	83.72
Min	Cent	-44.2	-28.5	-19.5	-14.7	-56.0	-54.67
	896	-45.2	-30.6	-17.5	-16.5	-52.8	-51.17
	895	-40.5	-30.6	-21.5	-13.3	-57.2	-51.07
	947	-46.7	-27.0	-21.6	-13.1	-60.5	-57.29

950	-48.0	-25.8	-17.6	-15.1	-54.8	-58.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.2	-0.6
	896		4.8	-0.1
	895		4.9	-0.7
	947		7.5	-0.7
	950		7.5	-0.1
Min	Cent		-18.4	-18.7
	896		-17.1	-20.2
	895		-17.1	-17.7
	947		-19.8	-17.7
	950		-19.8	-20.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	0.3	0.5	1.0	0.3	-14.02
		896	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	-36.78
		895	0.5	0.3	0.5	0.6	0.2	-31.38
		947	1.4	0.3	0.5	1.5	0.3	-8.08
		950	1.4	0.4	0.5	1.5	0.4	-8.57
	Min	Cent	-0.4	0.0	-0.2	0.3	-0.7	46.48
		896	-0.7	0.0	-0.2	0.2	-0.9	67.95
		895	-0.7	-0.0	-0.2	0.2	-0.9	72.08
		947	0.0	-0.0	-0.2	0.5	-0.5	44.33
		950	0.0	0.0	-0.2	0.5	-0.4	45.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.9	-9.1	-8.2	-5.5	-27.7	-66.25
	896		-24.6	-11.0	-7.8	-7.5	-28.2	-65.80
	895		-21.9	-9.6	-8.8	-5.0	-26.6	-62.52
	947		-23.3	-7.3	-8.6	-3.6	-27.1	-66.53
	950		-26.0	-8.4	-7.5	-5.6	-28.9	-69.81
Min	Cent		-32.6	-13.3	-11.9	-7.6	-38.3	-64.47
	896		-33.3	-15.8	-11.2	-10.3	-38.8	-63.92
	895		-29.8	-14.2	-12.8	-7.0	-37.0	-60.61
	947		-31.8	-10.9	-12.6	-5.0	-37.8	-64.83
	950		-35.3	-12.2	-11.0	-7.8	-39.7	-68.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.1	-9.4
	896		-6.1	-9.9
	895		-6.1	-8.9
	947		-6.1	-8.9
	950		-6.1	-9.9
Min	Cent		-8.0	-13.2
	896		-7.9	-13.8
	895		-7.9	-12.6
	947		-8.0	-12.6
	950		-8.0	-13.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
891	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.4	1.4	9.5	20.5	0.4	18.69
					950	14.3	1.4	9.5	17.0	0.3	22.47
					947	14.3	1.8	9.5	17.0	0.5	22.61
					948	22.4	1.8	9.5	24.2	0.5	15.88
					951	22.4	1.4	9.5	24.2	0.3	15.79
				Min	Cent	-16.1	-1.2	-8.8	0.9	-18.1	-71.01
					950	-13.2	-1.2	-8.8	0.7	-15.5	45.88
					947	-13.2	-1.4	-8.8	0.8	-15.5	47.88
					948	-19.1	-1.4	-8.8	0.6	-20.9	-73.50
					951	-19.1	-1.2	-8.8	0.5	-20.9	-73.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.7	5.9	3.0	6.8	-4.5	74.15
	950		-9.4	5.7	2.0	6.0	-9.6	82.43
	947		-1.7	6.9	4.0	8.5	-3.3	68.46
	948		2.1	5.8	3.9	8.3	-0.4	57.81
	951		-5.7	5.2	1.9	5.5	-6.1	80.16
Min	Cent		-47.8	-16.6	-19.7	-7.0	-57.3	-64.14
	950		-47.3	-19.5	-17.5	-10.1	-52.9	-61.79
	947		-45.2	-19.1	-22.3	-6.3	-57.9	-60.20

	948	-54.0	-14.1	-22.1	-4.3	-63.8	-66.05
	951	-49.8	-13.7	-17.4	-6.5	-56.1	-67.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.5	5.5
	950	7.5	4.6
	947	7.5	6.5
	948	12.6	6.5
	951	12.6	4.6
Min	Cent	-19.1	-23.7
	950	-19.8	-24.5
	947	-19.8	-23.0
	948	-19.4	-23.1
	951	-19.4	-24.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.1	0.3	0.6	2.1	0.3	4.59
		950	1.4	0.2	0.6	1.5	0.2	6.75
		947	1.4	0.4	0.6	1.5	0.4	7.90
		948	2.8	0.4	0.6	2.8	0.4	3.47
		951	2.8	0.2	0.6	2.8	0.2	3.22
	Min	Cent	0.5	0.0	0.1	0.9	-0.3	33.11
		950	0.0	-0.0	0.1	0.6	-0.5	44.28
		947	0.0	0.1	0.1	0.6	-0.5	46.52
		948	1.0	0.1	0.1	1.3	-0.2	24.73
		951	1.0	-0.0	0.1	1.3	-0.2	23.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.2	-5.0	-8.0	-2.2	-28.1	-70.88
	950	-25.6	-6.5	-7.4	-4.0	-28.3	-71.20
	947	-23.0	-5.7	-8.7	-2.1	-26.7	-67.54
	948	-25.5	-3.9	-8.7	-0.8	-28.5	-70.65
	951	-26.9	-4.0	-7.4	-1.8	-29.1	-73.63
Min	Cent	-34.4	-7.4	-11.8	-3.0	-38.8	-69.47
	950	-34.8	-9.5	-10.9	-5.4	-38.9	-69.67
	947	-31.4	-8.4	-12.8	-2.7	-37.1	-65.95
	948	-34.9	-5.8	-12.8	-1.0	-39.7	-69.38
	951	-36.6	-5.8	-10.9	-2.4	-40.1	-72.38

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.8	-8.7
	950	-6.1	-9.6
	947	-6.1	-7.8
	948	-3.4	-7.8
	951	-3.4	-9.6
Min	Cent	-6.1	-12.6
	950	-8.0	-13.6
	947	-8.0	-11.5
	948	-4.3	-11.5
	951	-4.3	-13.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
892	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	26.1	0.5	3.7	26.3	0.0	5.63
					951	22.1	1.4	3.7	22.5	1.1	7.01
					948	22.1	1.3	3.6	22.5	0.7	6.84
					949	30.0	1.3	3.6	30.2	0.8	5.03
					952	30.0	1.4	3.7	30.3	1.1	5.13
				Min	Cent	-21.9	-0.6	-3.3	0.0	-22.2	-84.13
					951	-18.9	-1.2	-3.3	-0.9	-19.2	-82.85
					948	-18.9	-1.6	-3.3	-1.0	-19.2	-82.83
					949	-25.0	-1.6	-3.3	-1.1	-25.2	-84.61
					952	-25.0	-1.2	-3.3	-0.9	-25.2	-84.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.2	1.9	2.2	2.9	-3.1	66.65
	951	-6.3	2.1	1.9	2.5	-6.7	78.01
	948	1.7	3.9	2.2	5.3	0.3	58.03
	949	1.1	2.8	2.2	6.7	-0.4	-71.48
	952	-3.5	1.1	1.8	1.7	-4.1	70.45
Min	Cent	-50.5	-4.9	-14.9	-0.5	-54.9	-73.38
	951	-49.2	-7.2	-13.5	-3.1	-51.8	-73.21

948	-53.0	-8.5	-14.2	-4.4	-57.1	-73.66
949	-33.0	0.4	-14.3	2.7	-38.3	-68.39
952	-70.1	-6.2	-13.4	-3.5	-72.8	-78.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.8	7.5
	951	12.5	6.0
	948	12.5	9.2
	949	0.3	9.1
	952	0.3	5.9
Min	Cent	-54.8	-20.0
	951	-19.4	-18.8
	948	-19.4	-21.9
	949	-99.4	-21.1
	952	-99.4	-18.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.4	0.0	0.3	3.4	0.0	1.86
		951	2.8	0.2	0.3	2.8	0.2	2.45
		948	2.8	-0.1	0.3	2.8	-0.1	2.18
		949	4.1	-0.1	0.3	4.1	-0.1	1.50
		952	4.1	0.2	0.3	4.1	0.2	1.63
	Min	Cent	1.4	-0.1	0.1	1.5	-0.1	9.54
		951	1.0	0.1	0.1	1.1	0.0	14.66
		948	1.0	-0.2	0.1	1.1	-0.3	11.23
		949	1.8	-0.2	0.1	1.9	-0.3	7.00
		952	1.8	0.1	0.1	1.9	0.1	8.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.8	-1.4	-6.1	0.2	-27.3	-75.84
	951	-26.6	-2.4	-5.5	-1.2	-27.8	-77.75
	948	-25.1	-2.1	-5.7	-0.8	-26.5	-76.75
	949	-15.7	2.1	-5.8	4.9	-17.5	-71.60
	952	-35.9	-2.5	-5.5	-1.6	-36.8	-80.86
Min	Cent	-35.3	-2.1	-9.0	0.0	-37.6	-76.83
	951	-36.2	-3.4	-8.1	-1.5	-38.1	-76.76
	948	-34.4	-3.3	-8.5	-1.1	-36.6	-75.74
	949	-20.7	1.4	-8.5	3.2	-23.6	-73.17
	952	-49.8	-3.6	-8.2	-2.2	-51.2	-80.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-25.6	-5.8
	951	-3.4	-6.1
	948	-3.4	-5.9
	949	-47.5	-5.6
	952	-47.5	-5.8
Min	Cent	-36.7	-8.6
	951	-4.3	-8.8
	948	-4.3	-8.9
	949	-69.2	-8.4
	952	-69.2	-8.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
893	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.1	2.7	11.1	14.6	0.6	32.58
					897	7.3	2.7	11.1	14.1	0.6	44.17
					896	7.3	2.6	11.1	14.1	0.6	44.03
					950	10.8	2.6	11.1	16.0	0.6	30.64
					953	10.9	2.7	11.1	15.9	0.6	30.09
				Min	Cent	-8.1	-2.2	-10.9	0.3	-13.6	57.10
					897	-7.0	-2.3	-10.9	0.3	-13.5	64.53
					896	-7.0	-2.2	-10.9	0.3	-13.5	64.51
					950	-9.3	-2.2	-10.9	0.5	-14.6	47.51
					953	-9.3	-2.3	-10.9	0.5	-14.5	47.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-11.3	7.9	0.0	7.9	-11.3	89.92
	897	-13.5	7.5	-0.4	7.6	-13.6	-88.90
	896	-11.3	7.6	0.4	7.6	-11.4	88.67
	950	-9.0	8.1	0.5	8.1	-9.0	88.42
	953	-11.3	8.3	-0.3	8.3	-11.3	-89.25
Min	Cent	-43.3	-28.6	-12.3	-19.7	-48.1	-53.90

897	-40.2	-32.6	-11.1	-20.7	-45.7	-42.97
896	-43.9	-30.3	-14.2	-19.1	-49.9	-51.63
950	-47.3	-25.7	-13.6	-18.3	-51.8	-61.35
953	-41.8	-25.9	-10.6	-18.9	-45.6	-56.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.8	-0.6
	897	16.5	-1.1
	896	16.5	-0.1
	950	21.2	-0.1
	953	21.2	-1.1
Min	Cent	-6.2	-22.9
	897	-5.9	-25.6
	896	-5.9	-20.2
	950	-6.5	-20.2
	953	-6.5	-25.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	0.5	0.3	1.4	0.4	-6.91
		897	1.0	0.4	0.3	1.0	0.4	-11.83
		896	1.0	0.5	0.3	1.0	0.4	-12.62
		950	1.8	0.5	0.3	1.9	0.5	-4.85
		953	1.8	0.4	0.3	1.9	0.4	-4.72
	Min	Cent	-0.2	0.0	-0.1	0.3	-0.5	55.58
		897	-0.5	0.0	-0.1	0.2	-0.7	64.13
		896	-0.5	0.0	-0.1	0.2	-0.7	64.18
		950	0.1	0.0	-0.1	0.4	-0.3	44.60
		953	0.1	0.0	-0.1	0.4	-0.3	44.48

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.5	-9.9	-5.9	-7.7	-25.8	-69.65
	897	-21.9	-12.0	-5.6	-9.5	-24.5	-66.05
	896	-23.8	-10.9	-6.6	-8.1	-26.7	-67.30
	950	-25.6	-8.3	-6.3	-6.3	-27.7	-71.99
	953	-22.7	-8.3	-5.3	-6.6	-24.4	-71.99
Min	Cent	-31.9	-14.2	-8.6	-10.7	-35.4	-67.88
	897	-29.6	-17.1	-8.1	-13.1	-33.6	-63.94
	896	-32.3	-15.6	-9.6	-11.2	-36.7	-65.43
	950	-34.8	-12.1	-9.2	-8.8	-38.1	-70.48
	953	-30.8	-12.0	-7.7	-9.3	-33.5	-70.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.7	-11.5
	897	7.3	-13.1
	896	7.3	-9.9
	950	10.0	-9.9
	953	10.0	-13.1
Min	Cent	6.2	-15.9
	897	5.2	-18.0
	896	5.2	-13.9
	950	7.2	-13.9
	953	7.2	-18.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
894	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.2	2.1	8.7	16.1	0.4	23.51
					953	10.9	2.0	8.7	14.3	0.4	27.02
					950	10.9	2.1	8.7	14.1	0.4	26.05
					951	15.6	2.1	8.7	18.1	0.4	20.72
					954	15.6	2.0	8.7	18.1	0.4	21.40
				Min	Cent	-11.0	-1.8	-8.4	0.6	-14.0	34.76
					953	-9.4	-1.8	-8.4	0.4	-12.8	47.47
					950	-9.4	-1.9	-8.4	0.4	-12.6	44.65
					951	-12.6	-1.9	-8.4	0.9	-15.3	25.10
					954	-12.6	-1.8	-8.4	0.9	-15.4	26.84

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.3	5.3	0.1	5.3	-9.3	89.60
	953	-11.7	6.1	-0.3	6.1	-11.7	-89.19
	950	-9.4	5.7	0.6	5.8	-9.5	87.85
	951	-6.4	5.1	0.6	5.1	-6.4	86.86
	954	-9.5	4.2	-0.1	4.2	-9.5	-89.65

		Min	Cent	-45.5	-16.4	-11.6	-11.8	-48.8	-68.34
			953	-41.1	-20.0	-10.1	-14.6	-44.4	-62.16
			950	-46.6	-19.4	-13.6	-13.0	-50.8	-64.81
			951	-50.8	-13.8	-13.3	-9.4	-54.1	-71.63
			954	-43.6	-12.3	-9.9	-9.0	-46.1	-71.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.9	6.3
	953		21.2	8.1
	950		21.2	4.5
	951		26.6	4.5
	954		26.6	8.1
Min	Cent		-7.2	-27.2
	953		-6.5	-29.8
	950		-6.5	-24.5
	951		-8.0	-24.6
	954		-8.0	-29.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.3	0.3	0.3	2.3	0.3	-0.13
		953	1.8	0.3	0.3	1.8	0.3	-0.17
		950	1.8	0.2	0.3	1.8	0.2	-0.17
		951	2.9	0.2	0.3	2.9	0.2	-0.10
		954	2.9	0.3	0.3	2.9	0.3	-0.10
	Min	Cent	0.3	-0.0	-0.0	0.5	-0.2	30.78
		953	0.0	0.0	-0.0	0.4	-0.3	44.04
		950	0.0	-0.0	-0.0	0.3	-0.3	41.11
		951	0.6	-0.0	-0.0	0.8	-0.2	21.82
		954	0.6	0.0	-0.0	0.8	-0.1	23.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.6	-5.2	-5.5	-3.8	-26.1	-75.20
	953		-22.3	-6.6	-5.0	-5.1	-23.8	-73.81
	950		-25.2	-6.5	-6.3	-4.6	-27.2	-73.21
	951		-27.4	-4.1	-6.1	-2.6	-28.9	-76.23
	954		-23.6	-3.8	-4.9	-2.7	-24.8	-76.99
Min	Cent		-33.5	-7.6	-8.1	-5.3	-35.9	-73.95
	953		-30.3	-9.5	-7.4	-7.1	-32.6	-72.37
	950		-34.3	-9.4	-9.2	-6.4	-37.3	-71.80
	951		-37.4	-6.0	-9.0	-3.6	-39.7	-75.13
	954		-32.1	-5.5	-7.1	-3.7	-33.9	-75.90

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.4	-10.0
	953		10.0	-10.4
	950		10.0	-9.6
	951		12.8	-9.6
	954		12.8	-10.4
Min	Cent		8.2	-14.2
	953		7.2	-14.8
	950		7.2	-13.7
	951		9.1	-13.7
	954		9.1	-14.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
895	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.5	0.4	3.4	18.8	0.1	7.91
					954	15.5	1.6	3.4	15.9	0.7	9.81
					951	15.5	2.0	3.3	15.9	0.8	9.45
					952	21.4	2.0	3.3	21.7	1.2	6.88
					955	21.4	1.6	3.4	21.7	0.9	7.07
				Min	Cent	-14.9	-0.4	-3.2	-0.0	-15.3	-80.95
					954	-12.6	-1.7	-3.2	-0.7	-13.0	-78.66
					951	-12.6	-1.8	-3.2	-0.4	-13.0	-66.08
					952	-17.3	-1.8	-3.2	-1.0	-17.6	-75.06
					955	-17.3	-1.7	-3.2	-0.8	-17.6	-81.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.1	2.1	0.0	2.1	-8.1	89.73
	954		-9.6	3.6	0.1	3.6	-9.6	89.75
	951		-7.0	2.0	0.3	2.1	-7.0	88.16
	952		-3.1	1.6	0.0	2.3	-3.1	-79.54

		955	-10.9	1.7	-0.1	1.7	-10.9	-89.42
	Min	Cent	-46.5	-5.1	-8.3	-3.4	-48.0	-78.22
		954	-43.1	-8.6	-7.7	-6.6	-44.5	-76.11
		951	-50.2	-7.3	-8.3	-5.7	-51.5	-78.91
		952	-40.3	-0.7	-7.8	0.8	-41.8	-79.24
		955	-54.2	-4.5	-7.3	-3.4	-55.2	-80.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.6	5.7
	954		26.5	5.4
	951		26.5	5.9
	952		8.8	6.0
	955		8.8	5.4
Min	Cent		-24.6	-19.6
	954		-8.0	-20.5
	951		-8.0	-18.9
	952		-45.3	-18.7
	955		-45.3	-20.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.3	0.1	0.2	3.3	0.1	0.72
		954	2.8	-0.0	0.2	2.8	-0.0	0.82
		951	2.8	0.1	0.2	2.8	0.1	0.88
		952	3.8	0.1	0.2	3.8	0.1	0.65
		955	3.8	-0.0	0.2	3.8	-0.0	0.61
	Min	Cent	0.8	-0.0	0.0	0.9	-0.0	10.10
		954	0.6	-0.0	0.0	0.7	-0.1	12.92
		951	0.6	-0.0	0.0	0.7	-0.1	12.95
		952	1.1	-0.0	0.0	1.1	-0.0	8.27
		955	1.1	-0.0	0.0	1.1	-0.0	8.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.1	-1.4	-4.0	-0.8	-25.8	-80.75
	954		-23.3	-2.3	-3.7	-1.7	-24.0	-80.31
	951		-27.1	-2.5	-3.9	-1.9	-27.7	-81.29
	952		-21.3	0.6	-3.8	1.6	-22.0	-79.63
	955		-28.8	-1.3	-3.6	-0.9	-29.3	-82.72
Min	Cent		-34.2	-2.1	-5.9	-1.1	-35.3	-79.98
	954		-31.7	-3.4	-5.5	-2.4	-32.7	-79.46
	951		-36.9	-3.6	-5.7	-2.7	-37.9	-80.55
	952		-28.6	0.4	-5.5	1.0	-29.6	-80.54
	955		-39.8	-2.0	-5.3	-1.3	-40.5	-82.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.1	-6.6
	954		12.7	-7.2
	951		12.7	-6.1
	952		-17.4	-6.0
	955		-17.4	-7.1
Min	Cent		-6.9	-9.5
	954		9.1	-10.3
	951		9.1	-8.9
	952		-26.5	-8.7
	955		-26.5	-10.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
896	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	1.0	9.7	13.3	0.4	36.97
					898	4.9	1.7	9.7	12.8	0.2	38.99
					897	4.9	3.5	9.7	13.0	0.7	39.70
					953	7.7	3.5	9.7	14.5	0.7	38.17
					956	7.7	1.7	9.7	14.1	0.2	36.08
				Min	Cent	-4.8	-0.8	-9.6	0.1	-12.4	61.17
					898	-4.1	-1.7	-9.6	-0.0	-12.2	63.67
					897	-4.1	-3.0	-9.6	0.1	-12.2	69.54
					953	-6.1	-3.0	-9.6	0.2	-13.3	58.37
					956	-6.1	-1.7	-9.6	0.1	-13.0	48.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.8	10.0	-0.3	10.0	-11.8	-89.27
	898		-7.2	12.6	-0.1	12.6	-7.4	-89.61
	897		-14.3	7.4	-0.4	7.4	-14.3	-88.96

		953	-13.3	7.9	-0.4	7.9	-13.3	-88.82
		956	-4.4	12.1	0.1	12.1	-4.4	89.86
	Min	Cent	-31.9	-30.2	-8.0	-18.4	-35.7	-33.53
		898	-25.1	-38.1	-7.6	-16.7	-40.8	-47.52
		897	-38.0	-31.9	-9.1	-20.6	-42.2	-38.45
		953	-40.8	-25.3	-8.5	-19.6	-43.5	-55.78
		956	-23.6	-25.7	-7.2	-13.1	-29.9	-29.93

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		36.7	-0.0
	898		32.4	1.0
	897		32.4	-1.1
	953		41.3	-1.1
	956		41.3	1.0
Min	Cent		5.7	-33.4
	898		4.6	-41.1
	897		4.6	-25.6
	953		3.4	-25.7
	956		3.4	-41.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	0.3	0.2	1.7	0.3	-3.83
		898	1.3	0.1	0.2	1.4	0.1	-4.25
		897	1.3	0.5	0.2	1.4	0.5	-5.86
		953	1.9	0.5	0.2	2.0	0.5	-3.49
		956	1.9	0.1	0.2	2.0	0.1	-2.85
	Min	Cent	-0.2	-0.0	-0.1	0.1	-0.3	57.30
		898	-0.3	-0.1	-0.1	-0.0	-0.5	60.67
		897	-0.3	0.0	-0.1	0.1	-0.4	68.26
		953	-0.1	0.0	-0.1	0.2	-0.2	53.52
		956	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.3	41.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.4	-9.6	-4.0	-8.0	-19.1	-67.25
	898		-13.7	-12.2	-3.8	-9.1	-16.9	-50.82
	897		-20.7	-11.8	-4.6	-9.9	-22.6	-67.42
	953		-22.2	-8.2	-4.3	-7.0	-23.4	-74.31
	956		-13.0	-6.3	-3.5	-4.8	-14.5	-66.55
Min	Cent		-23.5	-13.8	-5.8	-11.1	-26.2	-64.82
	898		-18.5	-17.4	-5.6	-12.3	-23.5	-47.71
	897		-27.9	-16.7	-6.6	-13.6	-31.0	-65.14
	953		-30.1	-11.9	-6.2	-10.0	-32.0	-72.77
	956		-17.4	-9.4	-5.2	-6.8	-20.0	-63.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.0	-16.4
	898		23.8	-19.7
	897		23.8	-13.1
	953		30.1	-13.1
	956		30.1	-19.7
Min	Cent		19.7	-22.5
	898		17.4	-27.0
	897		17.4	-18.1
	953		21.9	-18.1
	956		21.9	-27.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
897	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.6	2.1	7.6	16.6	0.4	27.75
					956	7.9	1.2	7.6	12.8	0.3	33.07
					953	7.9	3.1	7.6	13.5	0.4	36.33
					954	17.5	3.1	7.6	20.8	0.4	23.40
					957	17.5	1.2	7.6	20.5	0.3	21.54
				Min	Cent	-10.4	-1.9	-7.6	0.2	-14.8	41.10
					956	-6.3	-1.0	-7.6	0.1	-11.7	59.99
					953	-6.3	-2.9	-7.6	0.1	-12.4	57.13
					954	-14.7	-2.8	-7.6	0.4	-18.4	24.82
					957	-14.7	-1.0	-7.6	0.4	-18.0	27.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.3	8.0	1.1	8.1	-10.4	86.55
	956		-4.4	11.1	1.3	11.2	-4.4	86.29

		953	-13.7	5.7	-0.0	5.7	-13.7	-89.86
		954	-10.7	4.0	0.8	4.0	-10.7	86.91
		957	0.0	11.3	3.1	11.8	-0.2	80.04
	Min	Cent	-32.4	-17.8	-8.2	-12.6	-34.4	-57.68
		956	-23.6	-24.7	-8.1	-11.9	-29.9	-32.61
		953	-40.2	-19.3	-8.2	-15.0	-42.4	-62.33
		954	-43.3	-12.0	-8.5	-9.4	-44.8	-72.99
		957	-25.2	-15.4	-9.3	-7.8	-28.4	-50.88

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		45.2	5.2
	956		41.2	2.3
	953		41.2	8.1
	954		49.4	8.1
	957		49.4	2.3
Min	Cent		4.0	-32.0
	956		3.4	-34.0
	953		3.4	-29.9
	954		4.7	-29.9
	957		4.7	-34.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.4	0.3	0.1	2.4	0.3	-2.12
		956	1.9	0.2	0.1	1.9	0.2	-2.67
		953	1.9	0.3	0.1	1.9	0.3	-2.82
		954	2.9	0.3	0.1	2.9	0.3	-1.76
		957	2.9	0.2	0.1	2.9	0.2	-1.70
	Min	Cent	0.2	0.0	-0.1	0.2	-0.1	30.89
		956	-0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.2	52.60
		953	-0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.2	49.71
		954	0.4	-0.0	-0.1	0.4	-0.1	18.33
		957	0.4	0.0	-0.1	0.4	-0.0	19.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.6	-4.6	-3.5	-3.7	-18.5	-75.79
	956		-13.0	-6.3	-3.3	-4.9	-14.4	-67.12
	953		-21.8	-6.5	-4.0	-5.5	-22.8	-76.18
	954		-23.4	-3.8	-3.7	-3.1	-24.1	-79.47
	957		-12.2	-1.6	-3.0	-0.8	-13.1	-74.55
Min	Cent		-23.9	-6.8	-5.1	-5.4	-25.3	-74.58
	956		-17.4	-9.3	-4.9	-7.0	-19.7	-64.85
	953		-29.6	-9.3	-5.9	-7.7	-31.2	-74.83
	954		-31.9	-5.5	-5.5	-4.4	-32.9	-78.69
	957		-16.7	-2.9	-4.5	-1.7	-18.0	-73.82

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		33.2	-13.0
	956		30.1	-15.5
	953		30.1	-10.5
	954		36.3	-10.5
	957		36.3	-15.5
Min	Cent		24.2	-18.1
	956		21.9	-21.4
	953		21.9	-14.8
	954		26.5	-14.8
	957		26.5	-21.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
898	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	24.3	3.3	4.1	25.1	2.5	10.66
					957	17.7	5.9	4.1	19.0	4.6	17.45
					954	17.7	0.6	4.1	18.6	0.0	12.88
					955	31.0	0.6	4.1	31.5	0.1	7.59
					958	31.0	5.9	4.1	31.6	5.3	9.06
				Min	Cent	-20.9	-3.0	-4.1	-2.1	-21.9	-77.59
					957	-14.9	-5.4	-4.1	-3.8	-16.5	-69.51
					954	-14.9	-0.7	-4.2	0.3	-16.0	6.48
					955	-27.0	-0.7	-4.2	-0.1	-27.6	-81.24
					958	-27.0	-5.4	-4.1	-4.6	-27.8	-79.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.0	0.3	2.0	0.7	-9.0	79.11

	957	-1.3	0.2	2.1	0.7	-1.7	75.98
	954	-10.8	3.4	1.4	3.5	-10.9	84.60
	955	-1.7	3.8	1.6	4.3	-2.2	74.65
	958	-4.0	1.8	2.3	2.3	-4.3	76.86
Min	Cent	-32.8	-3.3	-6.5	-2.2	-33.5	-79.03
	957	-23.7	-3.6	-6.8	-2.0	-25.0	-77.30
	954	-42.7	-8.3	-6.5	-6.8	-43.4	-77.52
	955	-38.6	-2.9	-5.3	-2.2	-39.4	-81.65
	958	-30.1	-6.4	-5.5	-4.9	-30.5	-74.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	55.6	10.5
	957	49.4	15.6
	954	49.4	5.3
	955	63.9	5.5
	958	63.9	15.7
Min	Cent	-18.1	-18.6
	957	4.7	-16.7
	954	4.7	-20.6
	955	-42.5	-20.6
	958	-42.5	-16.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.5	0.2	0.0	3.5	0.2	-1.64
		957	2.9	0.5	0.0	2.9	0.4	-2.13
		954	2.9	0.0	0.0	2.9	0.0	-1.84
		955	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	-1.34
		958	4.0	0.5	0.0	4.0	0.4	-1.49
	Min	Cent	0.5	0.1	-0.1	0.5	0.1	3.77
		957	0.4	0.2	-0.1	0.4	0.2	9.02
		954	0.4	-0.1	-0.1	0.4	-0.1	3.88
		955	0.7	-0.1	-0.1	0.7	-0.1	2.35
		958	0.7	0.2	-0.1	0.7	0.2	3.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-17.8	-1.4	-2.2	-1.1	-18.1	-82.19
	957	-12.2	-1.6	-2.3	-1.1	-12.7	-77.93
	954	-23.1	-2.3	-2.5	-2.0	-23.4	-83.03
	955	-19.7	0.6	-1.8	0.9	-19.9	-84.32
	958	-16.1	-2.3	-1.6	-2.1	-16.2	-83.60
Min	Cent	-24.2	-2.0	-3.3	-1.5	-24.6	-81.68
	957	-16.6	-2.3	-3.4	-1.5	-17.3	-77.42
	954	-31.4	-3.4	-3.7	-2.9	-31.9	-82.62
	955	-26.5	0.4	-2.7	0.6	-26.8	-84.93
	958	-22.1	-3.1	-2.4	-2.8	-22.4	-82.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	24.5	-3.7
	957	36.3	-0.2
	954	36.3	-7.3
	955	12.8	-7.2
	958	12.8	-0.1
Min	Cent	18.5	-5.6
	957	26.4	-1.0
	954	26.4	-10.4
	955	10.5	-10.3
	958	10.5	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
899	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.2	5.9	15.5	20.5	0.0	46.61
					899	7.6	11.4	15.5	25.1	-0.1	48.55
					898	7.5	0.7	15.5	19.8	0.2	38.50
					956	18.9	0.7	15.5	22.5	0.3	22.36
					959	18.9	11.4	15.5	25.9	2.2	46.91
				Min	Cent	-9.7	-5.9	-15.8	0.1	-20.1	-61.56
					899	-6.9	-11.5	-15.8	0.2	-25.1	-77.16
					898	-6.9	-0.7	-15.8	-0.1	-19.7	-72.96
					956	-16.5	-0.7	-15.8	0.3	-20.8	-26.14
					959	-16.5	-11.5	-15.8	-1.4	-25.2	-58.43

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	6.6	13.9	3.1	14.0	2.3	84.03
		899	8.8	15.5	3.5	16.0	5.8	77.54
		898	-5.5	12.4	0.5	12.4	-5.5	88.70
		956	-6.1	11.1	2.8	11.2	-6.9	86.65
		959	29.6	21.5	6.5	33.2	17.9	28.98
	Min	Cent	-15.8	-33.2	-8.3	-10.6	-34.9	-32.18
		899	-9.4	-50.5	-10.4	-5.3	-52.3	-21.58
		898	-19.7	-36.8	-7.2	-14.3	-38.9	-38.91
		956	-24.7	-25.0	-7.5	-14.8	-28.5	-30.43
		959	-16.0	-25.5	-11.3	-8.4	-33.0	-33.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		70.9	-1.3
	899		53.6	-3.3
	898		53.6	1.0
	956		88.2	1.0
	959		88.3	-3.3
Min	Cent		20.1	-67.3
	899		18.5	-93.8
	898		18.5	-41.1
	956		18.3	-41.1
	959		18.3	-93.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.0	0.1	-0.2	2.0	0.0	-7.58
		899	1.4	0.1	-0.2	1.4	-0.1	-9.85
		898	1.4	0.2	-0.2	1.4	0.2	-12.15
		956	2.6	0.2	-0.2	2.6	0.2	-6.15
		959	2.6	0.1	-0.2	2.6	0.0	-5.47
	Min	Cent	-0.1	-0.0	-0.3	0.1	-0.3	-54.02
		899	-0.5	-0.1	-0.3	0.1	-0.6	-75.06
		898	-0.5	-0.1	-0.3	-0.0	-0.6	-70.47
		956	0.3	-0.1	-0.3	0.3	-0.2	-21.30
		959	0.3	-0.1	-0.3	0.4	-0.1	-29.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.3	-9.1	-2.6	-3.2	-10.2	-23.80
	899		0.2	-16.8	-3.3	1.1	-17.5	-11.32
	898		-10.9	-11.6	-3.3	-7.9	-14.6	-41.99
	956		-13.6	-6.4	-2.3	-5.7	-14.3	-73.37
	959		9.3	-1.3	-2.4	10.3	-2.0	-15.05
Min	Cent		-5.9	-13.2	-3.9	-4.2	-14.9	-23.16
	899		-0.4	-23.8	-4.9	0.3	-24.8	-10.84
	898		-14.6	-16.6	-4.9	-10.6	-20.6	-39.03
	956		-18.2	-9.5	-3.5	-8.3	-19.4	-70.40
	959		6.8	-3.2	-3.6	7.4	-4.1	-14.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		52.2	-33.7
	899		39.4	-47.8
	898		39.5	-19.7
	956		64.9	-19.7
	959		64.9	-47.8
Min	Cent		38.5	-45.8
	899		29.1	-64.8
	898		29.1	-27.0
	956		48.0	-27.0
	959		48.0	-64.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
900	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.2	5.0	8.6	18.1	4.1	14.38
					959	18.4	11.8	8.6	19.8	10.4	22.80
					956	18.4	2.8	8.6	19.1	1.4	11.17
					957	16.0	2.8	8.6	16.8	1.3	12.83
					960	16.0	11.8	8.6	17.9	10.0	28.96
				Min	Cent	-15.1	-5.5	-8.4	-4.5	-16.0	-73.47
					959	-16.2	-13.0	-8.4	-11.0	-18.1	-58.55
					956	-16.2	-2.6	-8.4	-1.3	-16.8	-78.14
					957	-14.0	-2.6	-8.4	-1.2	-14.8	-76.35
					960	-14.0	-12.9	-8.4	-10.3	-16.7	-49.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	12.7	11.2	3.4	14.0	6.1	20.31
	959	26.2	29.9	5.5	29.9	13.4	88.51
	956	-6.1	10.2	4.0	10.4	-7.7	84.32
	957	-0.1	10.0	1.4	10.1	-0.4	86.36
	960	31.3	11.1	2.7	31.5	11.1	5.92
Min	Cent	-17.5	-14.2	-10.1	-4.9	-23.8	-39.07
	959	-11.8	-30.0	-12.3	2.0	-31.6	-48.48
	956	-24.6	-23.9	-9.6	-13.1	-29.1	-34.85
	957	-24.1	-13.9	-7.9	-7.8	-27.7	-51.35
	960	-13.0	-5.3	-10.4	-0.6	-18.6	-57.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	89.8	56.0
	959	88.2	109.8
	956	88.2	2.3
	957	91.5	2.3
	960	91.5	109.8
Min	Cent	20.0	-80.9
	959	18.2	-127.9
	956	18.2	-34.0
	957	13.4	-34.1
	960	13.3	-127.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.5	-0.2	0.1	2.5	-0.2	2.55
		959	2.5	-0.6	0.1	2.5	-0.6	2.17
		956	2.5	0.2	0.1	2.5	0.2	3.06
		957	2.5	0.2	0.1	2.5	0.2	3.10
		960	2.5	-0.6	0.1	2.5	-0.6	2.19
	Min	Cent	0.1	-0.4	0.1	0.1	-0.4	13.08
		959	0.2	-0.8	0.1	0.2	-0.8	6.44
		956	0.2	0.0	0.1	0.3	-0.0	21.08
		957	-0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	53.25
		960	-0.1	-0.8	0.1	-0.0	-0.8	9.32

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.2	-1.1	-3.3	2.4	-5.1	-48.08
	959	9.8	0.7	-3.3	11.7	-0.8	-21.62
	956	-13.6	-6.4	-2.7	-5.5	-14.5	-70.85
	957	-11.9	-1.6	-3.2	-0.6	-12.8	-73.61
	960	12.5	4.0	-3.8	15.2	1.3	-26.03
Min	Cent	-3.0	-2.2	-4.8	1.4	-7.3	-48.76
	959	7.1	-0.7	-4.8	8.4	-2.4	-21.59
	956	-18.2	-9.4	-4.0	-7.9	-19.7	-68.70
	957	-16.0	-2.8	-4.7	-1.4	-17.5	-72.53
	960	9.0	2.9	-5.5	10.8	1.0	-25.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	66.1	-11.1
	959	64.9	-6.5
	956	64.9	-15.6
	957	67.3	-15.6
	960	67.3	-6.5
Min	Cent	48.6	-17.3
	959	48.0	-13.7
	956	48.0	-21.4
	957	49.3	-21.4
	960	49.3	-13.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
901	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	33.0	8.4	3.8	33.4	8.0	7.30
					960	15.3	23.9	3.8	25.0	14.2	71.56
					957	15.3	7.7	3.8	16.5	6.5	19.86
					958	50.8	7.6	3.8	51.0	7.4	4.20
					961	50.8	23.9	3.8	51.2	23.5	6.73
				Min	Cent	-29.7	-9.1	-3.9	-8.6	-30.2	-81.13
					960	-13.4	-25.9	-3.9	-12.5	-26.7	-13.93
					957	-13.4	-7.1	-3.9	-5.7	-14.8	-66.83
					958	-46.1	-7.1	-3.9	-6.8	-46.4	-85.24
					961	-46.2	-25.9	-3.9	-25.3	-46.7	-80.96

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	15.4	15.1	4.3	18.5	9.8	51.59
	960	33.3	44.3	3.0	44.7	20.9	82.62
	957	-1.4	-0.6	2.3	1.3	-3.3	49.84
	958	12.0	2.6	10.3	13.3	1.4	18.94
	961	57.6	19.9	5.2	58.3	19.1	7.77
Min	Cent	-19.0	-12.8	-8.5	-6.1	-23.5	-51.58
	960	-15.8	-42.0	-6.3	-10.3	-43.0	-41.51
	957	-22.7	-2.9	-6.5	-2.0	-24.6	-77.91
	958	-32.3	-4.7	-15.3	-2.2	-34.8	-73.96
	961	-45.2	-7.6	-9.2	-5.4	-47.4	-76.97

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	140.8	35.5
	960	91.4	55.6
	957	91.5	15.6
	958	195.9	15.8
	961	196.0	55.6
Min	Cent	-53.9	-55.1
	960	13.4	-93.7
	957	13.4	-16.7
	958	-122.3	-17.0
	961	-122.3	-93.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.6	-0.3	-0.0	3.6	-0.3	-1.25
		960	2.4	-0.8	-0.0	2.4	-0.8	-1.31
		957	2.4	0.5	-0.0	2.4	0.5	-2.59
		958	4.7	0.5	-0.0	4.7	0.5	-1.20
		961	4.7	-0.8	-0.0	4.7	-0.8	-0.83
	Min	Cent	0.4	-0.6	-0.1	0.4	-0.6	-2.55
		960	-0.1	-1.6	-0.1	-0.1	-1.6	-2.48
		957	-0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-81.82
		958	0.8	0.2	-0.1	0.8	0.2	-2.62
		961	0.8	-1.6	-0.1	0.8	-1.6	-1.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.7	1.7	-2.1	3.3	-2.8	-60.77
	960	11.9	2.3	-1.6	12.4	1.9	-11.98
	957	-11.8	-1.5	-2.1	-1.1	-12.2	-78.58
	958	-9.6	-1.0	-2.5	-0.2	-10.4	-73.09
	961	8.6	8.0	-2.0	11.1	5.5	-42.22
Min	Cent	-2.1	1.0	-3.0	2.2	-3.9	-62.44
	960	8.7	0.3	-2.4	9.0	-0.1	-11.61
	957	-15.9	-2.1	-3.1	-1.5	-16.5	-78.04
	958	-13.1	-1.3	-3.5	-0.5	-14.1	-76.52
	961	5.7	6.1	-2.8	8.0	3.9	-46.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	58.2	-8.7
	960	67.2	-17.2
	957	67.3	-0.2
	958	49.1	-0.2
	961	49.1	-17.2
Min	Cent	42.1	-13.8
	960	49.3	-26.7
	957	49.3	-1.1
	958	34.0	-1.0
	961	34.0	-26.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
902	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.5	19.1	13.3	25.7	2.6	44.64
					900	8.5	30.6	13.3	33.0	6.2	72.80
					899	8.5	9.1	13.3	21.9	0.5	45.99
					959	17.1	9.1	13.3	27.0	-0.3	36.61
					962	17.1	30.6	13.3	32.7	3.2	74.56
				Min	Cent	-12.0	-20.3	-13.8	-2.0	-26.4	-23.78
					900	-7.6	-32.6	-13.8	-5.2	-35.0	-16.31
					899	-7.6	-9.3	-13.7	0.1	-22.1	-68.38
					959	-17.0	-9.4	-13.7	0.0	-27.4	-77.60
					962	-17.0	-32.6	-13.8	-3.5	-34.8	-44.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	27.2	25.2	0.5	32.1	25.0	-17.30
		900	24.1	6.5	-4.2	25.8	5.6	-18.31
		899	11.7	15.8	4.3	17.7	6.3	65.70
		959	26.0	19.5	6.8	26.8	15.7	42.78
		962	72.1	62.9	-4.2	75.4	59.5	-27.32
	Min	Cent	3.6	-45.4	-17.4	9.1	-50.8	-17.56
		900	-5.2	-58.4	-24.3	2.7	-66.3	-19.74
		899	-4.5	-49.3	-16.8	3.3	-54.6	-25.67
		959	-1.7	-21.3	-16.3	4.2	-29.3	-27.22
		962	-5.3	-56.2	-21.4	-0.4	-61.1	-16.47

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	102.7	-37.4
		900	46.9	-7.2
		899	47.0	-3.2
		959	158.4	-3.0
		962	158.5	-7.4
	Min	Cent	-33.1	-119.5
		900	-8.7	-161.5
		899	-8.8	-93.9
		959	-57.4	-94.0
		962	-57.4	-161.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	-0.3	-0.2	1.5	-0.6	-7.26
		900	1.6	-0.5	-0.2	1.7	-0.8	-5.18
		899	1.6	-0.1	-0.2	1.7	-0.2	-9.25
		959	1.2	-0.1	-0.2	1.3	-0.2	-11.84
		962	1.2	-0.5	-0.2	1.2	-1.0	-5.95
	Min	Cent	-0.8	-0.9	-0.4	-0.2	-1.0	-66.60
		900	-0.5	-1.7	-0.4	-0.3	-1.7	-43.83
		899	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	-0.6	-64.73
		959	-1.1	-0.2	-0.4	0.0	-1.2	-76.20
		962	-1.1	-1.7	-0.4	-0.5	-1.7	-63.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	19.9	-9.2	-8.3	23.6	-11.8	-17.28
		900	13.0	-25.3	-12.8	18.9	-29.6	-18.30
		899	5.1	-16.1	-6.1	7.6	-17.8	-16.07
		959	16.7	-0.3	-4.6	18.9	-1.9	-17.95
		962	44.9	5.2	-11.3	50.2	0.8	-18.67
	Min	Cent	14.5	-13.9	-11.7	17.1	-17.6	-17.18
		900	9.4	-35.0	-17.8	13.6	-40.9	-18.19
		899	3.6	-22.7	-8.7	5.3	-25.3	-15.80
		959	12.0	-1.8	-6.6	13.5	-3.7	-17.98
		962	33.1	2.4	-15.7	36.9	-2.2	-18.75

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	46.5	-65.6
		900	25.7	-83.6
		899	25.8	-47.8
		959	67.2	-47.7
		962	67.2	-83.4
	Min	Cent	34.5	-88.0
		900	18.9	-111.4
		899	18.9	-64.8
		959	50.1	-64.7
		962	50.1	-111.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
903	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	44.0	31.0	30.4	55.0	20.0	34.10
					962	16.1	55.5	30.4	60.3	0.4	73.58
					959	16.1	6.9	30.3	41.1	-0.9	39.55
					960	89.9	6.9	30.3	93.0	3.8	10.72
					963	90.0	55.5	30.4	96.5	49.1	21.63
				Min	Cent	-39.9	-33.1	-32.0	-18.3	-54.7	-50.42
					962	-16.2	-58.9	-32.0	0.1	-64.3	-16.82
					959	-16.2	-7.6	-31.9	0.4	-43.0	-55.53
					960	-81.6	-7.6	-31.9	-3.5	-85.7	-77.09

			963	-81.7	-58.9	-32.0	-49.1	-91.5	-61.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		67.6	63.9	27.6	86.0	55.4	33.64
		962	71.6	61.0	55.1	121.7	11.0	42.25
		959	23.9	29.2	4.0	31.4	21.8	61.78
		960	41.3	13.4	28.5	59.1	-4.4	31.97
		963	217.2	179.7	54.2	240.9	166.3	31.66
Min	Cent		-13.6	-42.7	-33.3	-6.5	-52.0	-23.52
		962	-13.9	-99.2	-64.2	20.6	-133.6	-28.20
		959	1.2	-27.2	-7.7	3.1	-29.2	-14.30
		960	-56.2	-14.2	-38.8	3.2	-79.3	-63.34
		963	-69.3	-58.1	-69.8	-21.6	-116.7	-48.81

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		204.9	-58.4
		962	158.0	10.0
		959	158.3	110.1
		960	466.0	109.9
		963	466.0	11.3
Min	Cent		16.9	-227.6
		962	-57.3	-499.0
		959	-57.4	-128.0
		960	-123.4	-127.6
		963	-123.1	-499.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	4.0	-0.5	-0.8	4.2	-1.1	-9.24
		962	1.0	-0.5	-0.8	1.2	-1.9	-12.37
		959	1.1	-0.3	-0.8	1.5	-0.7	-26.82
		960	7.1	-0.4	-0.8	7.3	-0.4	-8.81
		963	7.1	-0.5	-0.8	7.2	-0.8	-6.80
	Min	Cent	0.9	-1.8	-1.4	1.5	-2.0	-28.02
		962	-1.2	-3.2	-1.4	0.2	-3.4	-27.19
		959	-1.2	-0.5	-1.4	0.3	-2.1	-54.19
		960	3.0	-0.5	-1.4	3.3	-0.9	-15.69
		963	3.0	-3.2	-1.4	3.3	-3.3	-15.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		36.4	14.1	-2.8	37.0	13.4	-9.33
		962	38.8	-17.3	-3.9	39.4	-17.6	-5.60
		959	17.2	1.8	-1.9	17.7	1.4	-9.65
		960	-7.4	-0.3	-5.0	3.4	-10.1	-60.68
		963	99.0	79.0	-7.7	103.4	74.5	-23.03
Min	Cent		26.6	10.5	-3.9	27.0	10.0	-9.68
		962	28.6	-26.5	-6.5	29.0	-27.2	-5.25
		959	12.4	0.6	-2.8	12.6	0.2	-9.12
		960	-9.4	-0.6	-7.2	2.3	-13.4	-62.56
		963	72.7	60.6	-10.4	76.5	56.9	-25.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		148.1	-125.2
		962	67.0	-242.3
		959	67.1	-6.5
		960	228.9	-6.4
		963	229.1	-242.0
Min	Cent		109.2	-167.6
		962	49.9	-322.4
		959	50.1	-13.6
		960	168.3	-13.4
		963	168.4	-322.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
904	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	28.5	4.1	29.2	47.6	0.3	33.21
					963	96.9	32.7	29.2	108.1	21.4	21.12
					960	96.7	24.7	29.2	107.1	14.4	19.51
					961	37.4	24.7	29.2	60.9	1.2	38.88
					964	37.5	32.6	29.2	64.3	5.8	42.62
				Min	Cent	-25.9	-4.0	-26.7	-1.5	-43.6	-68.63
					963	-88.1	-30.3	-26.7	-19.9	-98.6	-68.61
					960	-88.0	-26.9	-26.8	-16.8	-98.1	-69.40

		961	-41.0	-26.8	-26.8	-6.2	-61.6	-52.40
		964	-41.1	-30.3	-26.7	-8.4	-63.0	-50.71

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	86.9	29.0	12.4	89.5	26.5	11.61
	963	258.3	159.9	61.7	288.0	130.2	25.72
	960	31.1	35.6	17.7	38.8	28.1	38.63
	961	72.7	36.3	9.7	77.1	36.0	-21.11
	964	92.7	9.2	35.6	93.9	8.0	6.93
Min	Cent	-18.6	-9.7	-45.2	28.0	-59.5	-45.62
	963	-119.7	-84.8	-95.5	-5.1	-199.3	-50.17
	960	-46.7	-39.9	-39.9	-16.2	-71.7	-48.56
	961	2.6	-11.4	-32.7	37.2	-28.3	-46.64
	964	-17.9	-27.4	-70.2	22.5	-78.7	-41.96

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	205.6	136.2
	963	466.0	366.5
	960	465.7	55.7
	961	224.3	55.6
	964	224.1	365.9
Min	Cent	-24.2	-16.3
	963	-123.3	-88.0
	960	-123.3	-94.0
	961	-204.0	-93.8
	964	-204.0	-87.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.0	0.2	1.9	3.9	-0.7	26.69
		963	7.5	2.0	1.9	8.1	1.4	17.41
		960	7.5	-0.8	1.9	7.8	-1.0	11.29
		961	-1.2	-0.8	1.9	0.4	-2.7	42.62
		964	-1.2	2.0	1.9	2.8	-2.0	66.31
	Min	Cent	0.2	-0.1	0.9	1.0	-1.0	41.01
		963	3.1	0.7	0.9	3.4	0.3	18.79
		960	3.1	-1.7	0.9	3.3	-2.0	12.82
		961	-3.0	-1.7	0.9	-0.5	-3.7	66.10
		964	-3.0	0.7	0.9	0.9	-3.4	75.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	46.2	13.2	-16.2	57.0	2.6	-26.44
	963	93.4	51.4	-16.9	103.1	41.7	-23.40
	960	-7.7	-1.3	-11.1	8.9	-16.3	-52.34
	961	50.6	16.5	-11.4	56.6	10.5	-21.13
	964	50.6	-9.1	-17.2	58.3	-14.8	-18.30
Min	Cent	33.5	9.4	-21.8	41.7	0.6	-26.73
	963	67.6	35.4	-22.4	75.3	27.0	-23.61
	960	-10.0	-3.6	-14.6	6.4	-21.7	-51.88
	961	37.2	12.4	-15.5	41.6	7.9	-21.25
	964	36.9	-11.9	-23.2	42.6	-19.5	-18.41

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	121.3	81.1
	963	229.0	189.1
	960	228.8	-17.3
	961	13.9	-17.2
	964	13.8	188.9
Min	Cent	89.0	58.8
	963	168.3	135.1
	960	168.2	-26.9
	961	9.2	-26.8
	964	9.1	134.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
905	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.1	23.4	20.1	37.4	3.2	55.24
					901	12.2	16.6	20.2	31.6	0.0	53.46
					900	12.2	30.2	20.1	41.2	6.6	61.37
					962	13.8	30.2	20.1	43.7	5.3	56.09
					965	13.8	16.7	20.2	35.5	-0.5	46.99
				Min	Cent	-10.4	-25.0	-21.8	-2.0	-39.8	-43.69
					901	-11.9	-17.9	-21.8	-0.2	-33.9	-56.47

	900	-11.9	-32.2	-21.8	-5.6	-44.0	-35.74
	962	-12.8	-32.2	-21.8	-3.7	-46.3	-32.03
	965	-12.8	-17.9	-21.8	-0.1	-37.3	-54.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	32.4	26.7	-13.4	57.5	15.8	-31.13
	901	25.3	5.3	-14.8	44.4	-2.6	-33.10
	900	30.5	7.7	-14.0	37.2	1.0	-25.45
	962	58.5	57.1	-11.5	80.7	36.9	-28.29
	965	31.8	36.9	-12.2	69.0	21.9	-37.22
Min	Cent	-0.8	-47.0	-46.3	19.5	-67.3	-28.92
	901	-13.5	-40.6	-50.1	14.8	-68.9	-35.56
	900	-10.2	-59.5	-38.5	2.2	-71.9	-24.16
	962	15.8	-51.2	-41.2	28.4	-64.1	-25.42
	965	-1.4	-37.0	-52.8	29.3	-67.7	-34.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.9	-5.3
	901	1.5	-1.8
	900	1.6	-7.2
	962	24.2	-7.4
	965	24.2	-2.1
Min	Cent	-67.7	-134.0
	901	-30.9	-107.5
	900	-31.0	-161.8
	962	-104.4	-161.8
	965	-104.4	-107.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	-0.5	-0.6	2.1	-1.2	-21.09
		901	1.2	-0.5	-0.6	1.8	-1.1	-25.35
		900	1.2	-0.5	-0.6	1.7	-1.3	-20.87
		962	1.9	-0.5	-0.6	2.3	-1.3	-17.87
		965	1.9	-0.5	-0.6	2.4	-1.1	-21.30
	Min	Cent	-0.8	-1.3	-1.3	-0.0	-1.8	-51.20
		901	-0.9	-0.9	-1.3	-0.1	-1.6	-52.82
		900	-0.9	-1.7	-1.3	-0.1	-2.2	-52.71
		962	-0.7	-1.7	-1.3	0.0	-2.1	-49.55
		965	-0.7	-0.9	-1.3	0.0	-1.5	-49.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	21.7	-9.3	-24.7	42.2	-24.7	-31.15
	901	8.5	-17.2	-26.8	32.5	-34.9	-33.12
	900	14.0	-25.2	-20.5	26.9	-34.8	-24.56
	962	43.0	4.7	-21.9	59.3	-7.9	-28.30
	965	21.2	0.9	-28.2	50.6	-21.4	-37.26
Min	Cent	15.7	-14.0	-34.0	30.7	-34.5	-31.36
	901	5.9	-23.9	-36.8	23.5	-47.9	-33.32
	900	10.1	-34.9	-28.3	19.5	-47.9	-24.60
	962	31.6	2.0	-30.2	43.5	-13.1	-28.51
	965	15.0	-0.8	-38.8	36.7	-29.8	-37.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-27.1	-68.9
	901	-14.6	-54.0
	900	-14.6	-83.7
	962	-39.6	-83.8
	965	-39.7	-54.2
Min	Cent	-35.7	-92.3
	901	-19.0	-72.8
	900	-19.0	-111.6
	962	-52.4	-111.7
	965	-52.5	-73.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
906	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	39.8	32.9	46.1	82.2	7.5	43.07
					965	11.9	5.6	46.3	55.1	-2.4	43.07
					962	11.8	70.5	46.0	95.7	-0.7	61.26
					963	87.4	70.4	46.0	125.7	32.1	39.76
					966	87.5	5.6	46.3	108.4	1.2	24.24
				Min	Cent	-44.0	-35.1	-50.1	-6.8	-89.5	-60.72

		965	-11.0	-5.1	-50.3	1.7	-58.4	-54.64
		962	-10.9	-75.5	-50.0	0.7	-102.8	-42.50
		963	-96.7	-75.5	-50.0	-35.0	-137.2	-50.98
		966	-96.8	-5.1	-50.3	0.6	-118.9	-75.82

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	101.5	78.3	19.2	112.3	67.5	29.40
	965	28.6	14.3	-25.3	76.2	-8.1	-38.08
	962	50.2	55.3	42.0	91.6	9.0	49.14
	963	296.9	249.9	77.7	354.5	192.2	36.60
	966	42.2	9.3	10.7	56.9	6.1	-44.51
Min	Cent	-32.6	-55.6	-76.0	32.7	-121.0	-40.69
	965	2.5	-15.4	-60.7	32.3	-48.9	-38.34
	962	9.0	-94.2	-87.3	49.0	-143.3	-21.83
	963	-107.9	-120.1	-115.7	1.8	-229.9	-43.49
	966	-40.6	-8.4	-69.6	27.4	-93.5	-53.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.4	-28.0
	965	24.0	51.8
	962	23.9	10.1
	963	110.0	10.5
	966	110.0	52.2
Min	Cent	-262.6	-232.7
	965	-104.4	-78.6
	962	-104.6	-499.8
	963	-509.8	-501.0
	966	-510.1	-80.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	-0.6	-1.6	1.2	-3.6	-44.09
		965	1.8	0.5	-1.6	4.3	-1.6	-38.96
		962	1.8	-1.4	-1.6	3.1	-2.7	-22.47
		963	-4.5	-1.4	-1.6	-0.8	-5.7	-71.96
		966	-4.5	0.5	-1.6	1.8	-5.3	-66.52
	Min	Cent	-3.6	-2.0	-3.1	0.2	-5.3	-64.87
		965	-0.8	0.2	-3.1	1.4	-2.4	-53.10
		962	-0.8	-4.4	-3.1	0.6	-5.6	-39.64
		963	-7.1	-4.4	-3.1	-1.9	-8.5	-54.71
		966	-7.1	0.2	-3.1	0.6	-7.8	-75.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	46.5	15.2	-27.8	72.3	-5.7	-33.67
	965	20.9	-0.2	-32.5	55.9	-26.2	-38.12
	962	36.9	-17.7	-22.0	49.2	-26.6	-21.90
	963	126.2	84.4	-17.6	138.9	73.0	-25.72
	966	2.3	0.8	-28.8	41.7	-27.9	-44.55
Min	Cent	34.1	11.2	-38.6	52.9	-11.7	-33.94
	965	14.8	-1.1	-44.6	40.6	-36.0	-38.38
	962	27.2	-27.0	-30.7	36.1	-39.4	-21.95
	963	93.6	64.8	-26.3	102.6	55.4	-25.96
	966	0.8	0.4	-40.3	29.5	-38.9	-44.80

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-118.8	-128.0
	965	-39.7	-11.8
	962	-39.9	-242.6
	963	-197.8	-243.0
	966	-197.9	-12.5
Min	Cent	-159.4	-171.4
	965	-52.5	-19.0
	962	-52.7	-322.9
	963	-266.0	-323.4
	966	-266.2	-19.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
907	1	1	RC ENV~1	Max Cent	41.3	7.2	17.3	42.1	6.5	8.32
				966	80.1	15.5	17.2	80.4	10.9	3.88
				963	80.0	18.5	17.3	80.5	18.1	4.72
				964	10.2	18.5	17.3	31.9	5.5	51.46
				967	10.3	15.5	17.2	30.3	1.3	49.29

	Min	Cent	-46.1	-6.7	-16.8	-6.2	-46.6	-83.29
		966	-88.8	-15.3	-16.8	-11.4	-89.0	-76.98
		963	-88.7	-17.6	-16.9	-17.3	-89.0	-86.23
		964	-11.0	-17.6	-16.9	-6.3	-31.3	-22.67
		967	-11.1	-15.3	-16.8	-1.9	-30.1	-53.71

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	90.7	21.8	7.9	91.6	21.1	6.42
	966	48.5	33.9	41.0	82.9	17.0	39.96
	963	246.5	111.8	35.4	247.7	102.6	14.60
	964	145.5	32.1	24.3	147.8	29.8	7.97
	967	73.9	16.3	23.4	81.9	14.9	18.77
Min	Cent	-8.5	-1.5	-29.1	23.3	-34.3	-47.19
	966	-48.0	-38.1	-62.8	-3.0	-106.1	-52.56
	963	-67.0	-28.5	-61.6	-3.0	-107.2	-65.96
	964	-6.3	-37.5	-48.5	21.5	-65.2	-34.45
	967	-64.3	-8.9	-43.3	11.2	-87.2	-49.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-100.4	120.3
	966	109.8	90.2
	963	110.1	366.3
	964	174.0	365.6
	967	173.9	92.2
Min	Cent	-331.8	1.3
	966	-509.8	-125.1
	963	-509.9	-88.6
	964	-500.8	-87.8
	967	-500.5	-126.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.7	0.5	0.6	0.5	-1.7	88.45
		966	-4.1	0.4	0.6	0.4	-4.1	85.22
		963	-4.1	1.0	0.6	1.0	-4.1	89.33
		964	0.6	1.0	0.6	1.0	0.6	79.10
		967	0.6	0.4	0.6	0.7	-0.1	5.58
	Min	Cent	-3.9	0.1	0.0	0.2	-4.0	82.35
		966	-6.8	-0.1	0.0	-0.1	-6.8	89.96
		963	-6.8	-0.1	0.0	-0.1	-6.8	84.87
		964	-1.5	-0.1	0.0	0.1	-1.7	71.78
		967	-1.5	-0.1	0.0	0.1	-1.6	63.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	55.6	13.8	-10.2	60.4	9.0	-17.64
	966	1.6	-1.2	-10.0	14.4	-10.2	-40.90
	963	120.6	56.9	-12.8	125.5	52.0	-14.95
	964	94.5	-2.4	-12.0	97.3	-4.6	-9.43
	967	7.3	4.7	-9.5	19.2	-4.5	-43.19
Min	Cent	40.6	9.9	-14.8	43.8	6.8	-17.00
	966	0.1	-3.5	-15.3	9.8	-16.6	-42.03
	963	88.7	40.3	-18.3	92.0	37.3	-14.07
	964	68.4	-3.8	-16.7	70.3	-6.4	-9.29
	967	4.6	3.7	-13.7	14.1	-8.4	-43.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-178.9	82.1
	966	-197.9	-15.1
	963	-197.8	188.6
	964	-159.5	188.7
	967	-159.4	-15.0
Min	Cent	-244.0	59.6
	966	-266.2	-24.5
	963	-266.1	134.7
	964	-221.9	134.8
	967	-221.8	-24.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
908	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.5	10.7	22.2	33.5	-0.9	44.27
					902	10.0	1.3	22.3	25.0	-1.2	43.28
					901	10.0	20.1	22.2	35.6	-0.8	55.00
					965	23.2	20.1	22.2	43.5	1.9	43.50

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		968	23.2	1.3	22.3	36.5	-1.8	32.32
	Min	Cent	-17.5	-11.5	-24.4	0.0	-36.6	-62.63
		902	-9.7	-1.4	-24.5	0.5	-27.0	-56.93
		901	-9.7	-21.7	-24.3	0.1	-38.6	-50.45
		965	-25.5	-21.7	-24.3	-2.1	-47.6	-67.38
		968	-25.5	-1.4	-24.5	0.1	-40.1	-70.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		22.7	14.1	-24.7	49.1	-6.7	-40.58
	902		4.7	2.2	-28.1	38.8	-24.6	-42.11
	901		25.3	5.2	-22.3	45.9	-9.2	-35.33
	965		56.1	41.8	-19.0	69.3	28.6	-34.69
	968		4.9	7.4	-25.4	42.1	-19.2	-45.75
Min	Cent		-24.9	-34.4	-58.1	9.1	-68.6	-41.46
	902		-20.6	-29.1	-57.3	9.7	-76.4	-41.46
	901		-19.8	-41.9	-56.4	9.7	-73.7	-37.12
	965		-32.7	-43.3	-57.6	6.0	-81.9	-41.52
	968		-26.4	-23.8	-58.6	13.2	-75.1	-46.00

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.2	-10.3
	902		-8.1	-6.4
	901		-8.1	-1.7
	965		5.8	-1.7
	968		5.8	-6.5
Min	Cent		-79.8	-68.3
	902		-51.4	-37.2
	901		-51.5	-107.8
	965		-109.9	-108.1
	968		-110.0	-37.5

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		0.5	-0.4	-0.9	1.6	-1.5	-37.25
		902		1.2	0.1	-0.9	2.4	-0.9	-35.38
		901		1.2	-0.7	-0.9	2.0	-1.5	-26.79
		965		-0.3	-0.7	-0.9	0.8	-2.0	-37.78
		968		-0.3	0.1	-0.9	1.4	-1.6	-50.13
	Min	Cent		-1.6	-0.6	-1.6	0.1	-2.3	-60.67
		902		-0.9	-0.2	-1.6	0.4	-1.6	-55.01
		901		-0.9	-1.2	-1.6	0.1	-2.1	-47.86
		965		-2.4	-1.2	-1.6	-0.3	-3.1	-65.24
		968		-2.4	-0.2	-1.6	0.1	-2.9	-69.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.3	-9.6	-31.1	36.0	-36.9	-40.62
	902		-7.8	-13.1	-30.7	28.5	-41.4	-42.15
	901		4.4	-17.8	-30.2	33.7	-39.6	-35.35
	965		16.2	0.2	-30.8	50.7	-25.7	-39.14
	968		-10.6	-7.8	-31.4	30.8	-40.7	-45.79
Min	Cent		-1.2	-13.8	-42.7	26.0	-50.4	-40.93
	902		-9.7	-18.1	-42.1	20.3	-56.2	-42.52
	901		2.7	-24.8	-41.5	24.3	-54.2	-35.55
	965		11.7	-1.7	-42.3	37.0	-35.8	-39.38
	968		-13.4	-11.0	-43.0	22.1	-55.3	-46.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-40.1	-37.2
	902		-28.7	-20.2
	901		-28.7	-54.1
	965		-51.6	-54.2
	968		-51.6	-20.3
Min	Cent		-53.3	-50.2
	902		-37.9	-27.4
	901		-38.0	-72.9
	965		-68.6	-73.1
	968		-68.6	-27.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
909	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.5	3.5	12.3	24.6	2.9	29.80
					968	22.6	4.1	12.3	26.6	1.4	28.58
					965	22.6	10.7	12.3	28.5	8.5	34.81

		966	22.4	10.7	12.3	25.6	8.5	39.66
		969	22.4	4.1	12.3	23.2	1.4	32.63
	Min	Cent	-24.6	-3.2	-13.4	-2.4	-27.1	-78.95
		968	-24.6	-4.5	-13.3	-1.6	-29.2	-79.40
		965	-24.6	-9.8	-13.4	-7.2	-30.6	-75.96
		966	-24.6	-9.8	-13.4	-7.2	-27.6	-75.93
		969	-24.6	-4.5	-13.3	-1.5	-25.9	-79.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		30.7	8.9	-20.4	57.1	-3.4	-43.02
	968		4.9	7.9	-21.1	42.2	-14.8	-45.98
	965		50.2	14.2	-17.2	67.6	6.6	-38.91
	966		51.5	8.5	-20.4	71.3	-3.0	-40.22
	969		16.4	13.0	-24.2	49.6	-9.6	-46.95
Min	Cent		-27.7	-13.0	-56.9	21.7	-62.4	-50.03
	968		-26.4	-23.2	-58.2	17.2	-74.3	-46.11
	965		-27.2	-16.8	-56.7	23.2	-66.2	-48.62
	966		-26.3	-3.0	-55.9	26.4	-55.2	-48.58
	969		-31.1	-17.3	-57.4	14.5	-65.5	-50.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.0	22.8
	968		5.8	-6.7
	965		5.8	52.2
	966		-1.6	52.2
	969		-1.6	-6.6
Min	Cent		-101.1	-53.1
	968		-110.0	-30.9
	965		-109.9	-78.9
	966		-92.4	-79.0
	969		-92.4	-30.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	0.3	-0.4	0.9	-0.7	-54.19
		968	-0.1	-0.2	-0.4	0.6	-0.9	-44.57
		965	-0.1	0.8	-0.4	1.2	-0.6	-61.59
		966	-0.0	0.8	-0.4	1.3	-0.5	-60.31
		969	-0.0	-0.2	-0.4	0.7	-0.9	-42.46
	Min	Cent	-2.5	0.0	-0.8	0.1	-2.6	-80.05
		968	-2.3	-0.3	-0.8	-0.2	-2.4	-76.81
		965	-2.3	0.4	-0.8	0.5	-2.4	-80.69
		966	-2.6	0.4	-0.8	0.4	-2.7	-81.64
		969	-2.6	-0.3	-0.8	-0.2	-2.7	-78.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.0	-1.8	-30.4	41.9	-30.7	-43.06
	968		-10.6	-7.3	-31.1	30.9	-40.2	-46.03
	965		16.0	-0.8	-30.3	49.6	-25.8	-38.93
	966		17.6	3.8	-29.9	52.3	-22.7	-40.24
	969		-6.9	-1.8	-30.7	36.3	-35.4	-47.00
Min	Cent		1.5	-2.9	-41.8	30.3	-41.9	-43.35
	968		-13.4	-10.3	-42.7	22.1	-54.6	-46.45
	965		11.5	-2.0	-41.7	36.1	-35.6	-39.12
	966		12.5	2.7	-41.1	37.9	-30.9	-40.35
	969		-8.9	-3.0	-42.2	26.2	-48.2	-47.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-49.0	-14.4
	968		-51.6	-16.7
	965		-51.6	-11.8
	966		-46.5	-11.8
	969		-46.5	-16.7
Min	Cent		-65.4	-20.9
	968		-68.7	-22.8
	965		-68.7	-19.0
	966		-62.1	-19.0
	969		-62.1	-22.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
910	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	33.0	5.3	5.1	33.2	5.1	4.85
					969	22.0	4.5	5.1	22.3	4.2	7.50

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	966	-65.5	44.6
		969	-1.7	6.3
		966	-1.8	91.5
		967	-114.3	91.3
		970	-114.3	5.8
Min	Cent	966	-245.6	-64.3
		969	-92.4	-10.3
		966	-92.3	-125.5
		967	-406.7	-126.4
		970	-406.7	-11.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	0.1	-0.2	0.2	-0.5	-61.07
		969	-0.1	-0.1	-0.2	0.2	-0.4	-45.26
		966	-0.1	0.5	-0.2	0.5	-0.3	-84.08
		967	-0.6	0.5	-0.2	0.5	-0.7	-86.08
		970	-0.6	-0.1	-0.2	0.1	-0.8	-65.52
	Min	Cent	-3.4	0.0	-0.4	0.1	-3.4	-83.33
		969	-2.6	-0.2	-0.4	-0.2	-2.7	-84.35
		966	-2.6	0.2	-0.4	0.3	-2.7	-78.08
		967	-4.1	0.2	-0.4	0.2	-4.1	-82.57
		970	-4.1	-0.2	-0.4	-0.2	-4.1	-86.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	966	4.2	1.1	-23.4	34.6	-21.8	-43.56
		969	-7.0	-1.5	-21.5	24.4	-26.0	-48.28
		966	16.7	1.1	-21.8	39.3	-16.0	-37.09
		967	67.4	16.7	-21.7	81.2	2.9	-24.88
		970	-43.7	-8.3	-21.6	2.9	-53.9	-64.38
Min	Cent	966	2.4	0.5	-32.2	25.0	-29.8	-43.99
		969	-8.8	-2.0	-29.6	17.4	-35.1	-48.78
		966	12.0	-0.7	-29.9	28.7	-22.9	-37.55
		967	48.5	12.4	-29.9	58.6	2.2	-25.13
		970	-59.1	-11.3	-29.8	1.9	-73.4	-64.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	966	-132.1	-8.6
		969	-46.5	-1.9
		966	-46.5	-14.7
		967	-217.7	-15.2
		970	-217.7	-2.7
Min	Cent	966	-180.5	-13.8
		969	-62.2	-2.7
		966	-62.2	-24.0
		967	-298.8	-24.7
		970	-298.8	-3.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
911	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.2	1.3	11.5	15.4	-0.4	37.75

		903	11.0	2.8	11.5	15.2	0.6	38.94
		902	11.0	0.4	11.5	15.0	-0.5	38.30
		968	15.4	0.4	11.5	16.8	-0.6	16.26
		971	15.4	2.8	11.5	17.0	1.2	18.52
	Min	Cent	-13.5	-1.3	-13.1	0.2	-17.0	-63.70
		903	-10.9	-2.9	-13.1	0.2	-16.8	-58.38
		902	-10.9	-0.4	-13.1	0.3	-16.5	-61.01
		968	-16.0	-0.4	-13.1	0.2	-18.3	-67.83
		971	-16.0	-2.9	-13.1	-0.4	-18.6	-68.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.3	2.3	-27.3	32.4	-27.2	-45.94
	903		-11.9	-3.1	-26.9	25.8	-34.8	-46.54
	902		6.9	2.7	-28.0	35.4	-23.3	-42.85
	968		10.3	8.5	-27.5	41.4	-18.2	-45.33
	971		-10.5	1.3	-26.1	27.2	-32.3	-49.14
Min	Cent		-28.1	-25.8	-55.7	5.9	-79.0	-45.98
	903		-31.7	-25.8	-54.5	7.1	-83.3	-44.84
	902		-27.0	-30.4	-56.4	4.6	-77.6	-43.53
	968		-29.4	-24.3	-56.5	7.2	-71.7	-47.15
	971		-36.0	-23.3	-54.7	5.4	-83.3	-48.42

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.7	-5.5
	903		2.8	-4.8
	902		2.8	-6.3
	968		-4.2	-6.3
	971		-4.2	-4.8
Min	Cent		-46.3	-30.2
	903		-44.1	-23.2
	902		-44.1	-37.1
	968		-48.6	-37.2
	971		-48.6	-23.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.9	0.2	-0.8	1.6	-0.5	-35.61
		903	1.0	0.1	-0.8	1.7	-0.5	-33.53
		902	1.0	0.2	-0.8	1.7	-0.4	-34.74
		968	0.8	0.2	-0.8	1.6	-0.5	-37.78
		971	0.8	0.1	-0.8	1.5	-0.5	-36.50
	Min	Cent	-1.3	-0.2	-1.1	0.2	-1.8	-62.03
		903	-1.0	-0.3	-1.1	0.2	-1.6	-56.64
		902	-1.0	-0.1	-1.1	0.3	-1.5	-59.30
		968	-1.6	-0.1	-1.1	0.2	-2.0	-66.32
		971	-1.6	-0.3	-1.1	0.0	-2.0	-64.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.5	-11.4	-29.8	23.7	-42.9	-45.99
	903		-18.2	-13.9	-29.2	18.9	-45.3	-46.60
	902		-9.8	-13.5	-30.2	25.9	-42.0	-42.89
	968		-9.2	-7.5	-30.3	30.3	-38.8	-45.38
	971		-20.5	-10.8	-29.3	19.9	-45.3	-49.20
Min	Cent		-18.6	-15.8	-40.9	16.8	-58.1	-46.44
	903		-23.5	-19.0	-40.0	13.2	-61.3	-47.09
	902		-12.5	-18.7	-41.4	18.5	-57.1	-43.26
	968		-11.8	-10.7	-41.5	21.7	-52.8	-45.78
	971		-26.6	-14.8	-40.2	14.0	-61.3	-49.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-23.3	-16.4
	903		-20.4	-12.7
	902		-20.4	-20.1
	968		-26.1	-20.1
	971		-26.1	-12.8
Min	Cent		-30.9	-22.2
	903		-27.0	-17.1
	902		-27.0	-27.3
	968		-34.8	-27.3
	971		-34.8	-17.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

912	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	19.3	1.6	8.6	20.4	0.6	13.10
					971	15.5	2.0	8.7	16.8	0.7	16.49
					968	15.5	1.7	8.6	16.7	-0.0	15.73
					969	23.2	1.7	8.6	24.0	0.4	10.84
					972	23.2	2.0	8.7	24.1	1.2	11.21
				Min	Cent	-20.5	-1.7	-9.7	-0.3	-21.9	-74.94
					971	-16.1	-2.1	-9.7	-0.3	-18.0	-71.09
					968	-16.1	-1.9	-9.7	-0.1	-17.9	-72.42
					969	-24.8	-1.9	-9.7	-0.2	-26.0	-77.53
					972	-24.8	-2.1	-9.7	-0.9	-26.1	-77.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.2	5.6	-25.6	38.3	-22.5	-48.95
	971		-11.0	-0.9	-25.9	31.0	-33.7	-50.11
	968		10.3	9.0	-26.1	42.6	-16.5	-45.56
	969		15.6	12.9	-24.4	46.1	-10.2	-48.25
	972		-5.9	1.5	-25.0	34.4	-28.9	-51.90
Min	Cent		-33.2	-17.4	-56.5	10.5	-75.7	-51.35
	971		-35.2	-15.8	-55.3	10.8	-81.4	-50.96
	968		-29.4	-23.7	-57.3	9.7	-72.0	-47.24
	969		-37.5	-18.6	-57.6	11.2	-69.9	-51.97
	972		-36.6	-11.6	-55.7	12.2	-80.2	-54.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.1	-4.7
	971		-4.3	-2.7
	968		-4.3	-6.6
	969		0.1	-6.6
	972		0.1	-2.7
Min	Cent		-48.4	-26.4
	971		-48.6	-22.2
	968		-48.6	-30.7
	969		-48.3	-30.6
	972		-48.3	-22.2

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		0.6	0.0	-0.5	1.1	-0.4	-32.73
		971		0.8	0.1	-0.5	1.2	-0.3	-33.24
		968		0.8	-0.0	-0.5	1.2	-0.4	-31.25
		969		0.5	-0.0	-0.5	0.9	-0.5	-34.54
		972		0.5	0.1	-0.5	1.0	-0.4	-36.85
	Min	Cent		-2.0	-0.2	-0.8	-0.1	-2.2	-74.39
		971		-1.6	-0.2	-0.8	-0.0	-1.8	-70.97
		968		-1.6	-0.2	-0.8	-0.0	-1.8	-70.83
		969		-2.5	-0.2	-0.8	-0.1	-2.6	-76.84
		972		-2.5	-0.2	-0.8	-0.1	-2.6	-76.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.2	-5.7	-30.2	28.1	-41.1	-49.01
	971		-20.1	-8.2	-29.6	22.7	-44.3	-50.17
	968		-9.2	-7.0	-30.6	31.2	-38.9	-45.60
	969		-10.5	-2.5	-30.8	33.8	-37.8	-48.30
	972		-20.8	-4.9	-29.8	25.2	-43.7	-51.97
Min	Cent		-19.7	-8.0	-41.5	20.1	-55.7	-49.46
	971		-26.0	-11.2	-40.6	16.1	-59.9	-50.67
	968		-11.8	-10.0	-42.1	22.4	-53.0	-46.01
	969		-13.7	-3.9	-42.3	24.3	-51.4	-48.70
	972		-27.1	-6.8	-40.9	17.9	-59.0	-52.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-25.0	-14.3
	971		-26.1	-12.0
	968		-26.1	-16.6
	969		-23.8	-16.6
	972		-23.8	-12.0
Min	Cent		-33.2	-19.4
	971		-34.8	-16.3
	968		-34.8	-22.6
	969		-31.6	-22.5
	972		-31.6	-16.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

913	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	27.7	1.9	3.2	27.9	1.7	5.21
					972	23.3	0.6	3.2	23.5	0.2	5.87
					969	23.3	3.5	3.2	23.6	3.2	6.71
					970	32.1	3.5	3.2	32.3	3.3	4.69
					973	32.1	0.6	3.2	32.3	0.2	4.26
				Min	Cent	-29.7	-2.0	-3.6	-1.7	-30.0	-84.36
					972	-24.9	-0.7	-3.6	-0.2	-25.2	-83.60
					969	-24.9	-3.5	-3.6	-3.2	-25.2	-82.77
					970	-34.5	-3.5	-3.6	-3.3	-34.7	-84.96
					973	-34.5	-0.7	-3.6	-0.3	-34.7	-85.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.5	0.7	-18.9	29.5	-17.1	-52.82
	972		-5.9	1.8	-17.1	21.8	-20.4	-55.76
	969		12.9	-0.7	-16.8	29.3	-12.1	-50.12
	970		48.5	9.9	-18.1	72.9	0.3	-33.00
	973		-36.4	-5.0	-18.1	4.2	-45.7	-64.49
Min	Cent		-36.4	-4.2	-43.2	11.4	-60.1	-60.30
	972		-35.9	-7.2	-39.2	7.1	-62.6	-59.90
	969		-34.6	-4.0	-39.8	11.4	-51.6	-60.23
	970		-0.0	1.8	-40.9	27.9	-24.4	-46.89
	973		-101.5	-13.7	-40.7	-1.6	-117.5	-71.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-72.0	0.9
	972		0.1	2.5
	969		0.1	6.3
	970		-138.1	5.7
	973		-138.1	1.5
Min	Cent		-198.4	-12.3
	972		-48.3	-19.6
	969		-48.3	-10.1
	970		-353.9	-11.1
	973		-353.8	-20.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	0.0	-0.2	0.5	-0.1	-25.39
		972	0.5	-0.0	-0.2	0.6	-0.1	-21.59
		969	0.5	0.1	-0.2	0.6	-0.0	-24.90
		970	0.3	0.1	-0.2	0.5	-0.1	-30.22
		973	0.3	-0.0	-0.2	0.5	-0.1	-25.90
	Min	Cent	-2.9	-0.1	-0.3	-0.1	-2.9	-85.21
		972	-2.5	-0.1	-0.3	-0.1	-2.5	-84.39
		969	-2.5	-0.1	-0.3	-0.1	-2.5	-84.29
		970	-3.3	-0.1	-0.3	-0.1	-3.3	-85.83
		973	-3.3	-0.1	-0.3	-0.1	-3.3	-85.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.6	-1.7	-23.1	21.6	-32.8	-52.89
	972		-20.4	-2.6	-21.0	15.9	-34.3	-55.84
	969		-10.5	-2.2	-21.3	21.4	-28.1	-50.19
	970		33.9	7.3	-21.9	53.4	-9.2	-33.05
	973		-55.5	-7.3	-21.8	1.6	-63.9	-68.63
Min	Cent		-20.3	-2.3	-31.7	15.4	-44.3	-53.41
	972		-26.5	-3.6	-28.8	11.2	-46.1	-56.49
	969		-13.6	-2.9	-29.2	15.2	-38.0	-50.67
	970		23.9	5.3	-30.0	38.4	-12.3	-33.44
	973		-74.8	-10.1	-29.9	1.1	-86.4	-68.95

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-107.1	-5.5
	972		-23.9	-8.3
	969		-23.9	-1.8
	970		-190.3	-2.6
	973		-190.3	-9.4
Min	Cent		-145.9	-7.6
	972		-31.6	-11.5
	969		-31.6	-2.6
	970		-260.0	-3.6
	973		-260.0	-12.9

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
914	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.4	2.4	8.4	13.6	0.3	23.79
					904	9.0	2.4	8.4	11.7	-0.2	42.18
					903	9.0	2.4	8.4	11.6	-0.2	28.10
					971	13.8	2.4	8.4	15.6	0.6	20.41
					974	13.8	2.4	8.4	15.6	0.6	20.44
				Min	Cent	-11.0	-2.4	-10.0	0.3	-14.5	-57.01
					904	-8.3	-2.4	-10.0	0.5	-12.9	-51.75
					903	-8.3	-2.5	-10.0	0.5	-12.5	-52.63
					971	-13.7	-2.5	-10.0	0.2	-16.7	-61.53
					974	-13.7	-2.4	-10.0	0.2	-16.7	-60.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.3	-2.9	-22.8	19.4	-32.8	-49.21
	904		-15.0	-6.6	-20.6	15.4	-35.2	-49.07
	903		-10.0	-2.7	-24.2	22.8	-30.9	-46.76
	971		-7.8	1.8	-24.7	24.6	-28.1	-49.32
	974		-17.5	-4.2	-21.2	14.6	-36.1	-51.83
Min	Cent		-38.8	-23.9	-50.2	5.4	-82.1	-47.69
	904		-40.3	-26.5	-48.4	2.6	-82.3	-49.94
	903		-32.2	-25.9	-51.8	5.4	-80.9	-45.76
	971		-35.7	-23.7	-51.8	3.3	-80.2	-49.38
	974		-46.9	-23.4	-48.4	2.9	-84.9	-53.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.0	-4.0
	904		5.6	-3.3
	903		5.6	-4.7
	971		4.4	-4.7
	974		4.4	-3.3
Min	Cent		-31.1	-19.4
	904		-28.2	-15.6
	903		-28.2	-23.1
	971		-33.9	-23.1
	974		-33.9	-15.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.4	0.3	-0.8	2.0	-0.3	-31.07
		904	1.4	0.3	-0.8	2.1	-0.2	-30.64
		903	1.4	0.2	-0.8	2.0	-0.3	-29.66
		971	1.3	0.2	-0.8	1.9	-0.3	-31.51
		974	1.3	0.3	-0.8	1.9	-0.3	-32.56
	Min	Cent	-0.9	-0.3	-1.1	0.3	-1.6	-55.35
		904	-0.6	-0.3	-1.1	0.4	-1.4	-50.25
		903	-0.6	-0.3	-1.1	0.4	-1.4	-51.02
		971	-1.3	-0.3	-1.1	0.3	-1.9	-59.85
		974	-1.3	-0.3	-1.1	0.2	-1.9	-59.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.1	-12.9	-26.8	14.1	-44.8	-49.28
	904		-23.1	-14.4	-25.9	11.2	-45.0	-49.14
	903		-18.5	-14.0	-27.7	16.7	-44.0	-46.82
	971		-20.3	-10.7	-27.7	17.9	-43.7	-49.39
	974		-26.6	-12.6	-25.9	10.6	-46.4	-51.91
Min	Cent		-28.7	-17.6	-36.8	9.7	-60.4	-49.87
	904		-29.8	-19.5	-35.5	7.5	-60.6	-49.78
	903		-23.9	-19.0	-38.0	11.6	-59.6	-47.33
	971		-26.4	-14.7	-38.0	12.6	-59.0	-49.92
	974		-34.7	-17.2	-35.5	7.2	-62.5	-52.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-12.9	-10.6
	904		-11.2	-8.6
	903		-11.2	-12.6
	971		-14.6	-12.6
	974		-14.6	-8.6
Min	Cent		-16.9	-14.3
	904		-14.6	-11.5
	903		-14.6	-17.0
	971		-19.2	-17.0
	974		-19.2	-11.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
915	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.6	1.7	5.9	17.6	0.6	14.00
					974	13.6	1.6	5.9	14.8	0.4	16.79
					971	13.6	2.1	5.9	14.8	0.4	16.71
					972	19.5	2.1	5.9	20.4	0.7	11.96
					975	19.5	1.6	5.9	20.4	0.8	12.00
				Min	Cent	-16.9	-1.7	-6.9	-0.1	-18.4	-73.34
					974	-13.6	-1.7	-6.9	-0.0	-15.4	-68.30
					971	-13.6	-2.1	-6.9	0.1	-15.4	-69.30
					972	-20.2	-2.1	-6.9	-0.2	-21.4	-75.87
					975	-20.2	-1.7	-6.9	-0.4	-21.5	-75.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.9	-1.0	-23.4	24.3	-32.3	-53.19
	974		-17.1	-3.3	-21.4	19.3	-34.8	-53.28
	971		-8.3	-0.4	-24.7	28.3	-29.9	-50.34
	972		-8.6	0.9	-24.4	28.6	-29.5	-53.48
	975		-17.9	-1.1	-21.4	21.5	-34.0	-55.66
Min	Cent		-43.2	-13.9	-50.5	8.7	-80.9	-54.21
	974		-45.7	-16.9	-48.5	6.8	-82.0	-55.09
	971		-34.9	-16.2	-52.4	8.5	-78.3	-52.01
	972		-42.3	-12.2	-52.5	8.6	-81.2	-56.78
	975		-49.7	-11.8	-48.7	9.0	-82.9	-58.11

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.5	-4.0
	974		4.4	-5.5
	971		4.4	-2.7
	972		8.6	-2.6
	975		8.6	-5.4
Min	Cent		-31.3	-21.4
	974		-33.9	-20.9
	971		-33.9	-22.0
	972		-28.7	-22.0
	975		-28.7	-20.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.2	0.2	-0.5	1.5	-0.1	-26.86
			974	1.3	0.1	-0.5	1.6	-0.1	-25.13
			971	1.3	0.2	-0.5	1.6	-0.1	-26.31
			972	1.2	0.2	-0.5	1.4	-0.1	-25.90
			975	1.2	0.1	-0.5	1.4	-0.1	-24.74
		Min	Cent	-1.6	-0.2	-0.7	0.0	-1.8	-71.04
			974	-1.2	-0.2	-0.7	0.0	-1.5	-66.36
			971	-1.2	-0.1	-0.7	0.1	-1.5	-67.49
			972	-2.0	-0.1	-0.7	0.0	-2.2	-74.33
			975	-2.0	-0.2	-0.7	-0.1	-2.2	-73.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.5	-7.3	-27.0	17.7	-44.2	-53.26
	974		-26.0	-9.1	-26.0	14.1	-44.9	-53.36
	971		-19.9	-8.1	-28.0	20.7	-42.7	-50.40
	972		-23.9	-5.5	-28.1	20.9	-44.3	-53.54
	975		-28.1	-6.3	-26.0	15.7	-45.4	-55.73
Min	Cent		-31.9	-9.9	-37.1	12.4	-59.6	-53.83
	974		-33.8	-12.4	-35.6	9.7	-60.3	-54.00
	971		-25.8	-11.1	-38.5	14.6	-57.7	-50.92
	972		-31.3	-7.6	-38.6	14.9	-59.8	-54.05
	975		-36.7	-8.6	-35.7	11.0	-61.1	-56.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-12.3	-11.6
	974		-14.6	-11.4
	971		-14.6	-11.9
	972		-10.0	-11.9
	975		-10.0	-11.3
Min	Cent		-16.1	-15.8
	974		-19.2	-15.4
	971		-19.2	-16.2
	972		-12.9	-16.2
	975		-12.9	-15.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
916	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	21.8	0.7	2.0	21.9	0.2	4.01
					975	19.3	1.1	2.0	19.4	1.0	4.73
					972	19.3	1.5	2.1	19.4	0.9	4.75
					973	24.4	1.5	2.1	24.5	1.1	3.73
					976	24.4	1.1	2.0	24.5	1.0	3.71
				Min	Cent	-22.8	-0.7	-2.4	-0.1	-23.0	-77.19
					975	-19.9	-1.2	-2.4	-1.0	-20.1	-84.37
					972	-19.9	-1.3	-2.4	-0.7	-20.1	-84.41
					973	-25.7	-1.3	-2.4	-0.9	-25.9	-78.96
					976	-25.7	-1.2	-2.4	-1.1	-25.9	-85.68

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.5	0.2	-17.5	19.0	-26.4	-59.20
	975		-17.6	-0.8	-16.1	13.7	-27.8	-60.68
	972		-8.6	1.3	-16.6	16.0	-21.0	-58.24
	973		26.2	10.1	-16.2	49.6	-2.4	-42.29
	976		-44.6	-6.0	-16.1	-0.1	-50.5	-70.05
Min	Cent		-45.3	-4.4	-38.3	8.1	-68.1	-62.35
	975		-48.7	-6.0	-35.0	5.8	-68.3	-62.18
	972		-41.6	-7.9	-35.7	3.6	-63.7	-62.64
	973		-10.4	3.5	-36.0	19.9	-26.8	-53.64
	976		-107.8	-13.4	-35.7	-1.6	-119.7	-72.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-58.8	-0.7
	975		8.5	-2.8
	972		8.5	2.7
	973		-123.3	1.6
	976		-123.3	-4.1
Min	Cent		-157.1	-17.4
	975		-28.8	-15.5
	972		-28.8	-19.5
	973		-296.7	-20.4
	976		-296.7	-17.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	0.1	-0.2	1.1	0.0	-10.80
		975	1.1	-0.0	-0.2	1.2	-0.0	-9.87
		972	1.1	0.1	-0.2	1.2	0.1	-10.93
		973	1.0	0.1	-0.2	1.1	0.1	-11.91
		976	1.0	-0.0	-0.2	1.1	-0.0	-10.68
	Min	Cent	-2.4	-0.1	-0.3	-0.0	-2.4	-85.26
		975	-2.0	-0.1	-0.2	-0.1	-2.0	-83.70
		972	-2.0	0.0	-0.3	0.0	-2.0	-84.53
		973	-2.7	0.0	-0.3	0.0	-2.8	-85.99
		976	-2.7	-0.1	-0.2	-0.1	-2.8	-85.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.6	-2.1	-20.5	13.9	-37.5	-59.28
	975		-27.6	-3.2	-18.7	10.0	-37.7	-60.78
	972		-23.5	-3.2	-19.1	11.7	-35.0	-58.33
	973		12.2	7.4	-19.3	36.3	-12.7	-42.40
	976		-59.2	-7.2	-19.1	-0.9	-65.5	-71.75
Min	Cent		-33.5	-2.8	-28.2	9.8	-50.2	-59.93
	975		-36.0	-4.4	-25.7	6.9	-50.4	-61.50
	972		-30.8	-4.4	-26.2	8.2	-46.9	-58.98
	973		7.8	5.4	-26.4	25.9	-16.7	-43.21
	976		-79.4	-9.8	-26.2	-1.1	-88.2	-71.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-84.8	-8.9
	975		-10.1	-8.4
	972		-10.1	-8.2
	973		-159.5	-9.2
	976		-159.5	-9.6
Min	Cent		-115.5	-12.1
	975		-13.0	-11.4
	972		-13.0	-11.3
	973		-218.0	-12.7

				976	-218.0	-13.1			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
917	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.3	3.7	6.4	12.1	-0.1	37.05
					905	7.3	3.9	6.4	11.1	-0.1	41.45
					904	7.3	3.4	6.4	10.9	-0.1	40.38
					974	11.3	3.4	6.4	13.3	0.2	32.89
					977	11.3	3.9	6.4	13.5	0.4	33.80
				Min	Cent	-8.1	-3.6	-8.1	0.6	-13.0	-50.05
					905	-5.8	-3.9	-8.1	0.8	-12.1	-44.03
					904	-5.8	-3.3	-8.1	0.9	-11.8	-46.11
					974	-10.3	-3.3	-8.1	0.5	-14.2	-55.63
					977	-10.3	-3.9	-8.1	0.4	-14.4	-53.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.6	-6.6	-15.0	9.2	-31.5	-49.89
	905		-12.8	-8.5	-13.0	8.3	-28.6	-48.21
	904		-13.4	-6.3	-17.0	11.9	-31.4	-49.30
	974		-16.2	-4.0	-17.0	10.9	-31.4	-52.34
	977		-15.9	-7.2	-13.0	6.9	-31.1	-50.79
Min	Cent		-45.3	-25.7	-42.0	-2.5	-78.6	-54.29
	905		-43.5	-27.6	-39.8	-4.4	-76.1	-54.06
	904		-39.7	-26.3	-44.4	-0.0	-77.9	-50.76
	974		-46.3	-23.2	-44.1	0.2	-80.3	-54.47
	977		-51.8	-26.0	-39.5	-5.2	-80.4	-57.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.5	-3.0
	905		9.0	-2.8
	904		9.0	-3.3
	974		8.0	-3.3
	977		8.0	-2.8
Min	Cent		-20.7	-13.5
	905		-19.3	-11.5
	904		-19.3	-15.4
	974		-22.2	-15.5
	977		-22.2	-11.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.9	0.4	-0.9	2.5	-0.1	-28.06
		905	1.9	0.4	-0.9	2.5	-0.1	-27.97
		904	1.9	0.4	-0.9	2.5	-0.1	-28.16
		974	1.9	0.4	-0.9	2.5	-0.1	-28.16
		977	1.9	0.4	-0.9	2.5	-0.1	-27.97
	Min	Cent	-0.5	-0.3	-1.2	0.5	-1.4	-48.40
		905	-0.2	-0.3	-1.2	0.7	-1.3	-42.76
		904	-0.2	-0.2	-1.2	0.7	-1.2	-44.71
		974	-0.8	-0.2	-1.2	0.5	-1.6	-53.78
		977	-0.8	-0.3	-1.2	0.4	-1.6	-52.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.9	-13.9	-22.4	5.4	-43.1	-51.66
	905		-25.0	-15.0	-21.2	3.5	-41.8	-50.76
	904		-22.7	-14.2	-23.7	8.6	-42.6	-49.38
	974		-26.3	-12.5	-23.6	7.9	-44.0	-52.43
	977		-29.4	-14.0	-21.1	2.0	-44.2	-54.36
Min	Cent		-33.5	-18.9	-30.8	3.3	-57.9	-52.44
	905		-32.2	-20.3	-29.2	1.8	-56.0	-51.63
	904		-29.4	-19.3	-32.6	5.6	-57.3	-50.08
	974		-34.2	-17.0	-32.4	5.1	-59.1	-53.14
	977		-38.3	-19.1	-29.0	0.6	-59.2	-54.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-6.1	-7.5
	905		-5.2	-6.4
	904		-5.2	-8.5
	974		-7.1	-8.5
	977		-7.1	-6.4
Min	Cent		-7.8	-9.9
	905		-6.5	-8.5
	904		-6.5	-11.4

				974	-9.1	-11.4		
				977	-9.1	-8.5		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
918	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.2	2.4	4.5	14.1	0.5	14.79
					977	11.1	2.2	4.5	12.2	0.6	17.67
					974	11.1	2.6	4.5	12.2	0.3	16.91
					975	15.3	2.6	4.5	16.0	1.0	12.70
					978	15.3	2.2	4.5	16.1	0.9	13.13
				Min	Cent	-12.6	-2.4	-5.6	0.0	-14.1	-67.61
					977	-10.2	-2.2	-5.6	0.1	-12.1	-61.17
					974	-10.2	-2.5	-5.6	0.2	-12.0	-63.08
					975	-14.9	-2.5	-5.6	-0.1	-16.2	-66.94
					978	-14.9	-2.2	-5.6	-0.4	-16.3	-73.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.0	-3.3	-15.0	12.2	-31.4	-56.76
	977		-15.4	-5.3	-12.7	8.7	-29.6	-52.46
	974		-15.8	-3.0	-17.3	15.7	-31.3	-53.89
	975		-19.3	-1.7	-17.3	15.6	-32.7	-57.59
	978		-17.2	-3.3	-12.7	9.8	-30.2	-59.34
Min	Cent		-51.6	-15.2	-41.8	2.3	-79.0	-60.23
	977		-50.3	-18.0	-39.4	-0.4	-76.7	-60.22
	974		-45.1	-16.7	-44.4	4.2	-77.5	-56.22
	975		-54.2	-12.5	-44.3	5.2	-82.3	-60.46
	978		-56.6	-13.6	-39.3	1.3	-79.9	-63.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.0	-5.5
	977		8.0	-5.6
	974		8.0	-5.4
	975		10.1	-5.4
	978		10.1	-5.6
Min	Cent		-19.4	-20.2
	977		-22.2	-19.8
	974		-22.2	-20.8
	975		-16.7	-20.7
	978		-16.7	-19.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.8	0.2	-0.5	2.1	-0.0	-20.80
		977	1.8	0.2	-0.5	2.1	-0.0	-20.24
		974	1.8	0.3	-0.5	2.1	0.0	-21.02
		975	1.8	0.3	-0.5	2.1	0.0	-21.37
		978	1.8	0.2	-0.5	2.1	-0.0	-20.58
	Min	Cent	-1.1	-0.2	-0.8	0.1	-1.4	-65.18
		977	-0.8	-0.2	-0.8	0.1	-1.2	-58.26
		974	-0.8	-0.1	-0.8	0.2	-1.1	-60.36
		975	-1.5	-0.1	-0.8	0.1	-1.7	-70.08
		978	-1.5	-0.2	-0.8	-0.0	-1.7	-68.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.2	-8.2	-22.3	8.9	-43.4	-56.86
	977		-28.6	-9.7	-21.0	6.1	-42.3	-56.27
	974		-25.7	-9.0	-23.7	11.4	-42.5	-53.97
	975		-30.6	-6.8	-23.7	11.4	-45.2	-57.67
	978		-32.0	-7.3	-21.0	7.1	-44.0	-59.44
Min	Cent		-38.1	-11.2	-30.7	6.0	-58.2	-57.60
	977		-37.2	-13.2	-28.9	3.9	-56.5	-57.11
	974		-33.4	-12.3	-32.6	7.8	-57.1	-54.67
	975		-40.1	-9.2	-32.5	7.9	-60.6	-58.33
	978		-41.8	-10.0	-28.9	4.7	-58.9	-60.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.2	-11.0
	977		-7.1	-10.8
	974		-7.1	-11.3
	975		-3.3	-11.3
	978		-3.3	-10.7
Min	Cent		-6.6	-14.9
	977		-9.1	-14.6

					974	-9.1	-15.3			
					975	-4.1	-15.2			
					978	-4.1	-14.5			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
919	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.2	0.9	1.7	17.3	0.7	4.49
					978	15.1	0.8	1.6	15.2	0.7	5.22
					975	15.1	1.6	1.7	15.2	1.4	5.12
					976	19.3	1.6	1.7	19.4	1.4	4.00
					979	19.3	0.8	1.6	19.4	0.7	4.06
				Min	Cent	-17.2	-0.9	-2.0	-0.6	-17.4	-82.55
					978	-14.8	-0.9	-2.0	-0.7	-15.0	-83.16
					975	-14.8	-1.5	-2.0	-1.2	-15.0	-80.29
					976	-19.6	-1.5	-2.0	-1.3	-19.8	-83.53
					979	-19.6	-0.9	-2.0	-0.8	-19.8	-84.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.1	-1.0	-11.1	10.7	-26.6	-64.25
	978		-16.8	-1.5	-10.0	6.5	-24.7	-65.14
	975		-19.0	-1.4	-10.9	7.6	-26.8	-64.03
	976		11.3	7.0	-10.7	30.8	-2.2	-51.25
	979		-40.3	-5.2	-9.9	-0.4	-44.9	-72.00
Min	Cent		-54.6	-4.5	-31.5	3.3	-69.8	-69.10
	978		-55.3	-6.8	-28.7	1.0	-68.6	-69.77
	975		-53.2	-6.8	-29.6	2.0	-67.6	-67.51
	976		-21.1	1.3	-29.7	14.3	-34.1	-58.78
	979		-103.8	-11.6	-29.1	-3.2	-112.2	-73.89

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-30.1	-4.3
	978		10.0	-4.5
	975		10.0	-2.7
	976		-69.6	-4.0
	979		-69.6	-6.1
Min	Cent		-119.0	-17.3
	978		-16.7	-17.0
	975		-16.7	-15.4
	976		-232.5	-17.3
	979		-232.5	-19.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.7	0.1	-0.2	1.8	0.0	-7.41
			978	1.8	0.0	-0.2	1.8	-0.0	-7.00
			975	1.8	0.1	-0.2	1.8	0.1	-7.57
			976	1.7	0.1	-0.2	1.7	0.1	-7.87
			979	1.7	0.0	-0.2	1.7	-0.0	-7.26
		Min	Cent	-1.8	-0.1	-0.3	-0.0	-1.9	-83.94
			978	-1.5	-0.1	-0.3	-0.1	-1.5	-82.22
			975	-1.5	-0.0	-0.3	0.0	-1.5	-82.66
			976	-2.2	-0.0	-0.3	-0.0	-2.2	-85.04
			979	-2.2	-0.1	-0.3	-0.1	-2.2	-84.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.9	-2.4	-16.8	7.8	-38.7	-64.35
	978		-31.3	-3.7	-15.3	4.7	-38.1	-65.25
	975		-30.0	-3.7	-15.8	5.5	-37.4	-64.13
	976		-4.2	5.2	-15.9	22.5	-17.0	-51.41
	979		-57.3	-6.2	-15.5	-1.8	-61.6	-74.19
Min	Cent		-40.4	-3.3	-23.1	5.4	-51.5	-65.08
	978		-40.9	-5.0	-21.0	3.1	-50.6	-66.06
	975		-39.3	-5.0	-21.7	3.8	-49.8	-64.87
	976		-5.2	3.8	-21.8	15.9	-22.1	-52.57
	979		-76.5	-8.5	-21.4	-2.4	-82.7	-73.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-64.1	-9.3
	978		-3.3	-9.2
	975		-3.3	-8.4
	976		-124.8	-9.4
	979		-124.8	-10.4
Min	Cent		-87.4	-12.7

					978	-4.1	-12.5			
					975	-4.1	-11.4			
					976	-170.7	-12.7			
					979	-170.7	-14.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
920	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.1	4.9	5.6	14.4	1.6	30.52
					906	8.2	5.0	5.6	12.4	0.8	37.16
					905	8.2	4.8	5.6	12.3	0.6	36.63
					977	14.1	4.8	5.6	16.7	2.2	25.20
					980	14.1	5.0	5.6	16.8	2.3	25.54
				Min	Cent	-8.9	-4.7	-7.5	1.0	-14.7	-52.80
					906	-5.8	-4.9	-7.5	1.2	-12.9	-36.50
					905	-5.8	-4.6	-7.5	1.3	-12.7	-38.04
					977	-12.1	-4.6	-7.5	0.1	-16.8	-58.28
					980	-12.1	-4.9	-7.5	-0.2	-16.9	-57.76

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-12.5	-8.4	-6.4	3.5	-23.9	-49.20
				906	-9.8	-8.7	-4.3	2.8	-18.1	-46.30
				905	-11.7	-8.3	-8.7	5.8	-24.3	-48.11
				977	-15.1	-7.1	-8.6	4.3	-27.5	-51.42
				980	-13.3	-8.6	-4.1	1.1	-23.0	-50.61
			Min	Cent	-47.4	-27.2	-31.7	-9.1	-70.6	-58.57
				906	-43.3	-28.4	-29.0	-10.4	-65.8	-57.61
				905	-42.2	-27.2	-34.6	-6.5	-70.1	-54.97
				977	-51.0	-25.6	-34.3	-7.4	-74.9	-59.32
				980	-53.1	-27.7	-28.7	-11.8	-71.8	-62.20

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	10.0	-2.6
				906	9.9	-2.5
				905	9.9	-2.7
				977	10.0	-2.7
				980	10.0	-2.5
			Min	Cent	-13.8	-10.4
				906	-12.7	-9.3
				905	-12.7	-11.4
				977	-14.9	-11.4
				980	-14.9	-9.3

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	2.4	0.5	-0.9	3.0	-0.1	-25.92
				906	2.4	0.4	-0.9	3.0	-0.1	-26.36
				905	2.4	0.5	-0.9	3.0	-0.1	-26.68
				977	2.5	0.5	-0.9	3.1	-0.0	-25.48
				980	2.5	0.4	-0.9	3.1	-0.1	-25.19
			Min	Cent	0.0	-0.3	-1.4	0.9	-1.2	-40.64
				906	0.3	-0.3	-1.4	1.0	-1.1	-35.59
				905	0.3	-0.2	-1.4	1.1	-1.1	-37.03
				977	-0.3	-0.2	-1.4	0.7	-1.3	-45.95
				980	-0.3	-0.3	-1.4	0.7	-1.4	-44.40

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-27.1	-14.7	-16.9	-2.5	-38.9	-54.63
				906	-25.0	-15.4	-15.4	-3.7	-36.4	-53.61
				905	-24.3	-14.7	-18.4	0.6	-38.6	-51.53
				977	-29.0	-13.9	-18.3	-1.0	-41.2	-55.45
				980	-30.3	-15.0	-15.3	-5.2	-39.7	-58.14
			Min	Cent	-35.1	-20.0	-23.2	-3.5	-52.0	-54.46
				906	-32.1	-20.9	-21.3	-4.6	-48.5	-52.53
				905	-31.2	-20.0	-25.4	-0.6	-51.6	-52.12
				977	-37.7	-18.9	-25.2	-2.0	-55.2	-55.76
				980	-39.3	-20.3	-21.1	-6.8	-52.9	-57.34

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	-1.9	-5.8
				906	-1.4	-5.2
				905	-1.4	-6.3
				977	-2.4	-6.4
				980	-2.4	-5.2

			Min	Cent	-2.5	-7.6		
				906	-1.8	-6.9		
				905	-1.8	-8.4		
				977	-3.2	-8.4		
				980	-3.2	-6.9		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
921	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.0	3.0	4.2	18.1	1.9	15.42
					980	13.7	2.6	4.2	15.1	1.2	18.48
					977	13.7	3.4	4.2	15.2	1.9	19.50
					978	20.2	3.4	4.2	21.2	2.4	13.16
					981	20.3	2.6	4.2	21.2	1.7	12.64
				Min	Cent	-15.3	-3.0	-5.4	-1.0	-17.3	-69.50
					980	-11.7	-2.7	-5.3	-0.2	-14.2	-65.15
					977	-11.8	-3.3	-5.4	-0.7	-14.3	-64.20
					978	-18.8	-3.3	-5.4	-1.6	-20.5	-72.72
					981	-18.8	-2.7	-5.3	-1.1	-20.4	-73.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.2	-4.9	-5.9	5.3	-24.5	-56.55
	980		-12.7	-5.7	-3.7	3.4	-21.3	-56.66
	977		-14.6	-5.1	-8.4	6.6	-26.1	-53.83
	978		-18.4	-3.8	-8.2	6.7	-28.2	-57.45
	981		-15.1	-4.4	-3.5	4.6	-22.4	-58.83
Min	Cent		-55.0	-16.3	-31.3	-3.7	-72.4	-65.46
	980		-51.4	-18.7	-28.5	-6.0	-67.9	-64.84
	977		-49.5	-17.7	-34.3	-2.5	-71.4	-61.69
	978		-59.7	-14.0	-34.1	-1.5	-77.9	-74.03
	981		-59.3	-14.7	-28.4	-4.3	-73.1	-68.65

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.4	-5.6
	980		10.0	-5.7
	977		10.0	-5.6
	978		10.8	-5.5
	981		10.8	-5.7
Min	Cent		-12.4	-19.5
	980		-14.9	-19.5
	977		-14.9	-19.7
	978		-9.8	-19.6
	981		-9.8	-19.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.5	0.2	-0.6	2.8	0.0	-17.91
		980	2.5	0.2	-0.6	2.7	-0.0	-17.82
		977	2.5	0.3	-0.6	2.8	0.1	-18.56
		978	2.6	0.3	-0.6	2.8	0.1	-18.00
		981	2.6	0.2	-0.6	2.8	-0.0	-17.30
	Min	Cent	-0.6	-0.2	-0.9	0.2	-1.1	-55.82
		980	-0.3	-0.2	-0.9	0.3	-0.9	-46.28
		977	-0.3	-0.1	-0.9	0.4	-0.8	-48.74
		978	-1.0	-0.1	-0.9	0.1	-1.3	-63.38
		981	-1.0	-0.2	-0.9	0.1	-1.3	-61.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.2	-8.8	-16.7	1.0	-40.1	-61.02
	980		-29.3	-10.1	-15.2	-1.3	-37.7	-60.50
	977		-28.2	-9.6	-18.3	3.1	-39.4	-57.68
	978		-33.7	-7.6	-18.2	3.1	-43.0	-61.97
	981		-33.6	-7.9	-15.1	-0.3	-40.6	-64.15
Min	Cent		-40.7	-12.0	-22.9	-0.0	-53.4	-61.94
	980		-38.0	-13.8	-20.9	-2.1	-50.1	-60.70
	977		-36.6	-13.0	-25.1	1.6	-52.6	-58.47
	978		-44.1	-10.3	-25.0	1.7	-57.4	-62.82
	981		-43.9	-10.8	-20.8	-1.2	-53.9	-64.89

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.9	-10.7
	980		-2.4	-10.6
	977		-2.4	-10.7
	978		0.9	-10.7

			981	0.9	-10.6		
		Min	Cent	-1.3	-14.4		
			980	-3.2	-14.3		
			977	-3.2	-14.5		
			978	0.3	-14.5		
			981	0.3	-14.3		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
922	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	23.2	1.0	1.6	23.3	0.9	4.07
					981	19.8	0.8	1.6	20.0	0.7	4.61
					978	19.9	1.7	1.6	20.0	1.6	4.98
					979	26.6	1.7	1.6	26.7	1.6	3.65
					982	26.6	0.8	1.6	26.7	0.7	3.44
				Min	Cent	-22.1	-1.0	-2.0	-0.8	-22.3	-84.66
					981	-18.4	-0.9	-2.0	-0.7	-18.6	-80.92
					978	-18.4	-1.6	-2.0	-1.4	-18.7	-83.32
					979	-25.8	-1.6	-2.0	-1.4	-26.0	-85.31
					982	-25.8	-0.9	-2.0	-0.7	-26.0	-83.54

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-16.4	-1.4	-4.1	6.1	-21.5	-64.63
			981	-14.6	-2.1	-3.5	2.8	-19.3	-65.52
			978	-17.9	-2.1	-4.4	3.5	-22.5	-64.41
			979	1.8	5.5	-4.1	16.6	-2.8	-61.40
			982	-33.9	-3.1	-3.3	-1.4	-35.6	-74.03
		Min	Cent	-58.6	-4.9	-23.4	-0.8	-67.4	-81.64
			981	-57.9	-7.3	-21.2	-2.0	-65.6	-74.47
			978	-58.4	-7.2	-22.3	-1.4	-66.7	-73.21
			979	-31.5	-0.7	-22.1	6.6	-39.1	-69.50
			982	-94.2	-9.4	-21.4	-4.3	-99.2	-76.63

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-3.7	-5.5
			981	10.8	-5.1
			978	10.8	-4.4
			979	-17.6	-5.9
			982	-17.6	-6.2
		Min	Cent	-85.9	-18.3
			981	-9.9	-17.8
			978	-9.9	-17.0
			979	-166.6	-18.6
			982	-166.6	-19.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.5	0.1	-0.2	2.5	0.0	-6.68
			981	2.5	-0.0	-0.2	2.6	-0.0	-6.41
			978	2.5	0.2	-0.2	2.6	0.1	-6.88
			979	2.5	0.2	-0.2	2.5	0.1	-6.98
			982	2.5	-0.0	-0.2	2.5	-0.0	-6.50
		Min	Cent	-1.3	-0.1	-0.3	-0.0	-1.4	-82.01
			981	-1.0	-0.1	-0.3	-0.1	-1.0	-78.49
			978	-1.0	-0.0	-0.3	0.0	-1.0	-79.50
			979	-1.7	-0.0	-0.3	0.0	-1.7	-83.89
			982	-1.7	-0.1	-0.3	-0.1	-1.7	-82.58

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-33.2	-2.6	-12.5	2.8	-37.6	-69.49
			981	-32.8	-3.9	-11.3	0.4	-36.7	-70.09
			978	-33.0	-3.9	-11.9	0.9	-37.2	-69.51
			979	-14.4	3.3	-11.8	12.1	-20.7	-61.59
			982	-52.2	-5.0	-11.4	-2.4	-54.8	-77.11
		Min	Cent	-43.3	-3.6	-17.1	1.8	-49.7	-70.43
			981	-42.8	-5.4	-15.5	-0.1	-48.4	-70.79
			978	-43.2	-5.3	-16.3	0.3	-49.2	-70.43
			979	-17.9	2.4	-16.2	8.4	-26.7	-62.93
			982	-69.4	-6.9	-15.7	-3.2	-73.1	-76.69

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-44.3	-9.9
			981	0.9	-9.7
			978	0.9	-9.2

				979	-89.1	-10.1		
				982	-89.1	-10.7		
			Min	Cent	-60.7	-13.5		
				981	0.3	-13.1		
				978	0.3	-12.5		
				979	-122.3	-13.7		
				982	-122.3	-14.6		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
923	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	14.9	5.6	5.4	17.4	3.1	24.68
					907	10.9	5.3	5.4	14.2	2.0	31.40
					906	10.9	5.8	5.4	14.4	2.3	32.40
					980	18.9	5.8	5.4	20.9	3.8	19.88
					983	18.9	5.3	5.4	20.8	3.4	19.36
				Min	Cent	-11.7	-5.3	-7.6	-0.2	-16.8	-56.46
					907	-7.6	-5.1	-7.6	1.4	-14.1	-49.79
					906	-7.6	-5.5	-7.6	1.1	-14.3	-48.99
					980	-15.8	-5.5	-7.6	-1.5	-19.9	-62.04
					983	-15.8	-5.1	-7.6	-1.1	-19.8	-62.62

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-9.8	-8.2	2.6	-3.4	-14.6	-48.94
			907	-6.7	-8.0	4.7	-3.9	-10.8	-39.36
			906	-9.4	-8.6	0.2	-1.1	-15.0	-46.54
			980	-13.0	-8.5	0.5	-2.8	-18.7	-53.19
			983	-10.0	-7.8	5.0	-5.6	-12.3	-54.25
		Min	Cent	-47.2	-28.0	-23.8	-15.6	-59.7	-57.90
			907	-42.2	-28.6	-22.6	-17.1	-53.6	-55.71
			906	-42.3	-28.0	-24.8	-12.2	-59.2	-58.93
			980	-52.5	-27.3	-24.9	-13.8	-66.0	-59.43
			983	-52.3	-28.2	-22.8	-19.6	-60.9	-62.89

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	10.3	-2.6
			907	9.7	-2.7
			906	9.7	-2.5
			980	10.9	-2.5
			983	10.9	-2.7
		Min	Cent	-9.0	-9.0
			907	-8.2	-8.8
			906	-8.2	-9.3
			980	-9.8	-9.3
			983	-9.8	-8.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	3.1	0.5	-1.1	3.7	-0.1	-24.70
			907	2.9	0.5	-1.1	3.6	-0.1	-25.64
			906	2.9	0.6	-1.1	3.6	-0.1	-25.91
			980	3.2	0.6	-1.1	3.9	-0.0	-23.82
			983	3.2	0.5	-1.1	3.9	-0.1	-23.58
		Min	Cent	0.6	-0.2	-1.6	1.3	-1.0	-34.59
			907	0.9	-0.2	-1.6	1.5	-0.9	-31.12
			906	0.9	-0.2	-1.6	1.5	-0.9	-31.04
			980	0.3	-0.2	-1.6	1.1	-1.1	-38.40
			983	0.3	-0.2	-1.6	1.1	-1.1	-38.50

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-27.1	-15.2	-10.5	-8.8	-33.2	-59.51
			907	-24.2	-15.5	-8.9	-9.7	-29.8	-57.82
			906	-24.5	-15.2	-12.2	-6.4	-32.9	-55.30
			980	-29.9	-14.8	-12.1	-7.8	-36.7	-60.70
			983	-29.8	-15.2	-8.8	-10.8	-34.0	-64.31
		Min	Cent	-35.0	-20.6	-14.6	-11.6	-44.0	-58.11
			907	-31.0	-21.1	-12.4	-12.7	-39.4	-55.96
			906	-31.3	-20.6	-16.9	-8.3	-43.7	-53.84
			980	-38.8	-20.1	-16.7	-10.3	-48.7	-59.61
			983	-38.7	-20.7	-12.3	-14.5	-44.9	-63.12

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	0.9	-5.0
			907	1.0	-4.9

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			906	1.0	-5.2			
			980	0.8	-5.2			
			983	0.8	-4.9			
		Min	Cent	0.5	-6.7			
			907	0.6	-6.5			
			906	0.6	-6.8			
			980	0.4	-6.8			
			983	0.4	-6.5			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
924	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.8	3.4	4.3	23.7	2.5	11.91
					983	18.4	2.9	4.3	19.5	1.8	14.44
					980	18.4	3.8	4.3	19.6	2.7	15.20
					981	27.1	3.8	4.3	27.9	3.1	10.11
					984	27.1	2.9	4.3	27.9	2.2	9.74
				Min	Cent	-19.9	-3.3	-5.6	-1.5	-21.7	-72.94
					983	-15.4	-2.9	-5.6	-0.7	-17.6	-68.97
					980	-15.4	-3.6	-5.7	-1.4	-17.7	-68.08
					981	-24.5	-3.6	-5.7	-2.2	-25.9	-75.75
					984	-24.5	-2.9	-5.6	-1.5	-25.9	-76.19

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-12.4	-4.9	3.4	0.9	-15.0	-60.15
			983	-9.5	-5.2	5.6	-1.1	-10.9	-60.01
			980	-12.4	-5.6	0.9	2.0	-17.2	-57.47
			981	-16.0	-4.6	1.1	2.8	-19.6	-60.62
			984	-11.9	-4.1	5.9	0.4	-12.7	-62.40
		Min	Cent	-55.5	-16.8	-24.2	-8.6	-63.7	-67.32
			983	-50.5	-18.9	-23.2	-11.8	-57.6	-66.80
			980	-50.8	-18.4	-25.2	-7.4	-62.5	-66.55
			981	-61.3	-14.9	-25.4	-5.9	-70.5	-70.72
			984	-59.5	-15.1	-23.4	-9.6	-64.9	-71.66

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	10.7	-5.5
			983	10.9	-5.4
			980	10.9	-5.7
			981	10.6	-5.6
			984	10.6	-5.3
		Min	Cent	-7.7	-19.4
			983	-9.8	-19.4
			980	-9.8	-19.4
			981	-5.6	-19.4
			984	-5.6	-19.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	3.3	0.3	-0.6	3.6	0.0	-16.40
			983	3.2	0.2	-0.6	3.5	-0.0	-16.69
			980	3.2	0.3	-0.6	3.5	0.1	-17.32
			981	3.5	0.3	-0.6	3.7	0.1	-16.12
			984	3.5	0.2	-0.6	3.7	-0.0	-15.55
		Min	Cent	-0.1	-0.2	-1.0	0.5	-0.8	-43.50
			983	0.3	-0.2	-1.0	0.7	-0.6	-34.33
			980	0.3	-0.1	-1.0	0.7	-0.6	-35.94
			981	-0.5	-0.1	-1.0	0.3	-0.9	-52.94
			984	-0.5	-0.2	-1.0	0.3	-1.0	-51.30

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-31.6	-9.1	-10.4	-4.7	-35.6	-68.09
			983	-28.9	-10.2	-8.7	-6.5	-32.3	-67.78
			980	-29.0	-10.0	-12.1	-3.8	-34.9	-63.74
			981	-34.6	-8.1	-12.0	-3.1	-39.3	-68.45
			984	-33.7	-8.2	-8.7	-5.2	-36.4	-72.16
		Min	Cent	-41.0	-12.4	-14.3	-6.4	-47.0	-67.48
			983	-37.4	-13.9	-12.1	-8.7	-42.5	-67.00
			980	-37.6	-13.5	-16.7	-5.1	-46.1	-63.29
			981	-45.3	-11.0	-16.6	-4.3	-52.0	-68.36
			984	-44.0	-11.1	-12.1	-7.1	-47.9	-71.81

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	2.1	-10.6

			983	0.8	-10.6
			980	0.8	-10.6
			981	3.4	-10.6
			984	3.4	-10.5
			Min Cent	1.4	-14.3
			983	0.4	-14.3
			980	0.4	-14.3
			981	2.4	-14.2
			984	2.4	-14.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
925	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	30.9	1.1	1.7	31.0	1.0	3.32
					984	26.6	0.8	1.7	26.8	0.6	3.73
					981	26.7	1.9	1.7	26.8	1.8	4.01
					982	35.1	1.9	1.7	35.2	1.8	2.99
					985	35.1	0.8	1.7	35.2	0.7	2.83
				Min	Cent	-28.6	-1.1	-2.2	-0.9	-28.8	-85.47
					984	-24.0	-0.9	-2.2	-0.5	-24.2	-77.23
					981	-24.0	-1.8	-2.2	-1.5	-24.2	-84.40
					982	-33.1	-1.8	-2.2	-1.6	-33.3	-86.00
					985	-33.2	-0.9	-2.2	-0.6	-33.3	-81.60

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.6	-1.4	3.0	3.4	-14.7	-68.27
	984		-11.5	-1.9	3.0	0.2	-12.3	-69.05
	981		-15.5	-2.3	2.1	1.2	-16.6	-68.15
	982		-0.1	4.5	2.4	6.2	-2.8	-72.25
	985		-19.9	-1.0	3.4	-0.5	-20.5	80.12
Min	Cent		-59.4	-5.0	-18.5	-1.6	-63.0	-76.74
	984		-58.0	-7.6	-16.8	-4.4	-61.1	-76.39
	981		-59.8	-7.5	-17.2	-3.9	-63.4	-75.82
	982		-46.3	-2.7	-17.3	1.8	-48.8	-77.03
	985		-80.8	-6.8	-17.2	-4.6	-83.0	-80.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.0	-5.4
	984		10.6	-4.7
	981		10.6	-5.1
	982		34.1	-6.0
	985		34.1	-5.7
Min	Cent		-72.3	-18.7
	984		-5.6	-18.4
	981		-5.6	-17.8
	982		-139.5	-19.0
	985		-139.5	-19.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	3.5	0.1	-0.2	3.5	0.0	-5.88
		984	3.4	-0.0	-0.2	3.5	-0.0	-5.76
		981	3.4	0.2	-0.2	3.5	0.1	-6.15
		982	3.5	0.2	-0.2	3.5	0.1	-5.99
		985	3.5	-0.0	-0.2	3.5	-0.0	-5.63
	Min	Cent	-0.9	-0.1	-0.4	-0.0	-0.9	-77.72
		984	-0.5	-0.1	-0.4	-0.0	-0.5	-66.96
		981	-0.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.5	-69.76
		982	-1.3	-0.0	-0.4	0.0	-1.3	-81.82
		985	-1.3	-0.1	-0.4	-0.1	-1.3	-81.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-33.6	-2.7	-7.7	-0.7	-35.4	-75.92
	984		-32.9	-4.1	-6.9	-2.4	-34.4	-76.76
	981		-33.9	-4.1	-7.5	-2.1	-35.6	-76.19
	982		-22.8	1.3	-7.4	4.5	-24.9	-72.49
	985		-45.0	-3.6	-6.9	-2.5	-46.1	-80.78
Min	Cent		-43.9	-3.7	-10.6	-1.2	-46.5	-76.78
	984		-42.9	-5.6	-9.5	-3.3	-45.2	-76.51
	981		-44.2	-5.5	-10.3	-2.9	-46.8	-75.93
	982		-28.9	0.9	-10.2	3.0	-32.1	-74.24
	985		-59.5	-5.0	-9.5	-3.4	-61.2	-80.36

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-25.0	-10.1
			984	3.4	-9.9
			981	3.4	-9.6
			982	-52.4	-10.3
			985	-52.4	-10.7
		Min	Cent	-34.6	-13.8
			984	2.4	-13.5
			981	2.4	-13.1
			982	-72.5	-14.0
			985	-72.5	-14.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
926	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.4	5.5	5.1	20.2	3.7	19.26
					908	13.4	4.9	5.1	15.8	2.5	25.34
					907	13.4	6.0	5.2	16.0	3.4	27.29
					983	23.5	6.0	5.2	24.9	4.6	15.29
					986	23.5	4.9	5.1	24.8	3.6	14.49
				Min	Cent	-14.2	-5.0	-7.7	-0.6	-18.6	-60.33
					908	-9.2	-4.4	-7.7	1.3	-14.8	-53.55
					907	-9.2	-5.6	-7.7	0.6	-15.3	-51.52
					983	-19.2	-5.6	-7.7	-2.1	-22.7	-65.63
					986	-19.2	-4.4	-7.7	-1.1	-22.5	-66.86

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-6.6	-7.1	11.4	1.1	-10.7	48.44
			908	-3.3	-6.5	13.3	5.9	-11.2	43.48
			907	-7.0	-8.0	9.1	-1.1	-9.0	45.56
			983	-10.2	-7.8	9.5	-3.2	-10.9	56.22
			986	-5.9	-6.1	13.7	3.4	-12.3	49.32
		Min	Cent	-46.6	-27.9	-19.1	-25.1	-53.1	-69.92
			908	-43.3	-28.1	-17.6	-26.6	-50.9	-71.27
			907	-41.7	-28.3	-20.1	-22.5	-51.6	-61.09
			983	-52.1	-27.9	-20.6	-23.9	-56.2	-69.30
			986	-51.5	-27.3	-18.2	-26.4	-55.2	-78.89

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	11.0	-2.9
			908	9.6	-2.1
			907	9.6	-2.7
			983	12.4	-2.6
			986	12.4	-2.1
		Min	Cent	-5.2	-9.3
			908	-4.4	-9.8
			907	-4.4	-8.7
			983	-6.0	-8.7
			986	-6.0	-9.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	3.7	0.6	-1.2	4.5	-0.1	-24.22
			908	3.4	0.6	-1.2	4.3	-0.2	-25.72
			907	3.4	0.6	-1.2	4.3	-0.1	-25.87
			983	4.1	0.6	-1.2	4.8	-0.0	-22.85
			986	4.1	0.6	-1.2	4.8	-0.1	-22.72
		Min	Cent	1.2	-0.1	-1.8	1.9	-0.9	-31.93
			908	1.4	0.0	-1.8	2.2	-0.8	-30.15
			907	1.4	-0.1	-1.8	2.1	-0.9	-28.98
			983	0.9	-0.1	-1.8	1.7	-1.0	-33.82
			986	0.9	0.0	-1.8	1.8	-0.9	-35.20

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-26.3	-15.1	-3.8	-13.7	-27.6	-71.36
			908	-23.1	-15.2	-2.1	-14.5	-23.7	-73.16
			907	-24.1	-15.4	-5.5	-12.5	-26.8	-63.55
			983	-29.8	-15.1	-5.5	-13.1	-31.6	-70.44
			986	-28.4	-14.7	-2.2	-14.3	-28.8	-79.03
		Min	Cent	-34.0	-20.5	-5.7	-18.6	-35.9	-70.29
			908	-29.6	-20.7	-3.6	-19.6	-30.6	-71.83
			907	-30.9	-20.9	-7.8	-16.6	-35.1	-61.47
			983	-38.6	-20.5	-7.8	-17.6	-41.5	-69.57
			986	-36.9	-20.1	-3.7	-19.4	-37.5	-79.17

			NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	3.6	-5.1
		908	3.1	-5.4
		907	3.1	-4.9
		983	4.0	-4.9
		986	4.0	-5.4
	Min	Cent	2.8	-6.8
		908	2.5	-7.3
		907	2.5	-6.5
		983	3.1	-6.4
		986	3.1	-7.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
927	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	28.5	3.4	4.3	29.3	2.6	9.48
					986	23.0	2.6	4.3	23.9	1.8	11.47
					983	23.1	4.1	4.3	24.0	3.1	12.27
					984	34.0	4.1	4.3	34.6	3.4	8.07
					987	34.0	2.7	4.3	34.6	2.1	7.69
				Min	Cent	-24.4	-3.1	-6.0	-1.6	-25.9	-75.29
					986	-18.8	-2.5	-6.0	-0.5	-20.7	-71.87
					983	-18.8	-3.8	-6.0	-1.7	-20.9	-70.67
					984	-29.9	-3.8	-6.0	-2.5	-31.2	-77.68
					987	-29.9	-2.5	-6.0	-1.2	-31.2	-78.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.8	-4.1	12.6	2.8	-11.4	57.73
	986		-5.5	-4.0	14.7	6.8	-11.6	51.17
	983		-9.6	-5.2	10.1	-0.0	-10.3	58.04
	984		-12.6	-4.2	10.5	-0.3	-13.0	64.75
	987		-7.4	-2.9	15.2	5.6	-12.5	57.59
Min	Cent		-54.0	-16.8	-20.3	-15.3	-56.7	-78.99
	986		-50.1	-18.6	-19.0	-17.9	-53.6	-81.53
	983		-50.3	-18.6	-21.1	-15.4	-53.5	-73.10
	984		-60.3	-15.1	-21.6	-12.7	-62.7	-77.45
	987		-58.2	-14.8	-19.5	-14.3	-60.9	-84.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.7	-5.0
	986		12.3	-4.7
	983		12.4	-5.3
	984		12.3	-5.3
	987		12.3	-4.7
Min	Cent		-4.3	-19.5
	986		-6.0	-19.7
	983		-6.0	-19.4
	984		-3.8	-19.3
	987		-3.8	-19.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	4.3	0.3	-0.7	4.6	0.0	-15.66
		986	4.0	0.3	-0.7	4.3	-0.1	-16.31
		983	4.0	0.4	-0.7	4.4	0.1	-16.78
		984	4.5	0.4	-0.7	4.8	0.1	-15.05
		987	4.5	0.3	-0.7	4.8	-0.0	-14.66
	Min	Cent	0.5	-0.1	-1.2	1.0	-0.6	-33.84
		986	0.9	-0.1	-1.2	1.3	-0.5	-28.32
		983	0.9	-0.1	-1.2	1.3	-0.5	-28.08
		984	0.2	-0.1	-1.2	0.8	-0.7	-40.36
		987	0.2	-0.1	-1.2	0.8	-0.7	-40.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.7	-9.0	-3.8	-8.3	-31.4	-79.00
	986		-27.5	-10.0	-2.1	-9.6	-27.8	-81.26
	983		-28.8	-10.1	-5.5	-8.4	-30.3	-73.69
	984		-34.2	-8.1	-5.5	-6.9	-35.3	-77.57
	987		-32.4	-7.9	-2.1	-7.7	-32.6	-83.56
Min	Cent		-39.9	-12.3	-5.7	-11.3	-41.0	-79.17
	986		-35.6	-13.7	-3.7	-13.2	-36.1	-81.74
	983		-37.2	-13.7	-7.8	-11.4	-39.5	-73.31
	984		-44.6	-11.1	-7.8	-9.4	-46.3	-77.60
	987		-42.3	-10.8	-3.7	-10.5	-42.7	-84.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.7	-10.6
	986		4.0	-10.7
	983		4.0	-10.5
	984		5.5	-10.5
	987		5.5	-10.6
Min	Cent		3.6	-14.4
	986		3.1	-14.5
	983		3.1	-14.3
	984		4.2	-14.2
	987		4.2	-14.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
928	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	39.3	1.2	1.9	39.4	1.1	2.89
					987	33.6	0.8	1.9	33.7	0.6	3.32
					984	33.6	1.9	1.9	33.7	1.8	3.49
					985	45.0	1.9	1.9	45.1	1.9	2.57
					988	45.0	0.8	1.9	45.1	0.7	2.47
				Min	Cent	-35.5	-1.2	-2.5	-1.0	-35.7	-85.86
					987	-29.5	-0.9	-2.5	-0.5	-29.8	-85.11
					984	-29.6	-1.8	-2.5	-1.5	-29.8	-84.88
					985	-41.5	-1.8	-2.5	-1.6	-41.7	-86.40
					988	-41.5	-0.9	-2.5	-0.6	-41.7	-80.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.7	-1.2	10.1	2.9	-11.0	65.91
	987		-7.2	-1.6	9.6	2.7	-9.0	64.31
	984		-12.2	-2.1	8.7	0.8	-12.9	68.70
	985		-0.5	3.7	9.0	7.0	-2.3	70.06
	988		-3.2	1.4	10.0	9.4	-11.1	51.38
Min	Cent		-57.8	-5.0	-15.6	-4.4	-58.4	-84.15
	987		-56.9	-7.5	-14.2	-7.1	-58.3	-84.63
	984		-58.9	-7.6	-14.6	-6.9	-59.5	-83.71
	985		-59.8	-4.8	-14.6	-1.8	-61.1	-81.71
	988		-70.0	-5.7	-14.5	-3.7	-73.1	-85.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		48.3	-4.6
	987		12.2	-3.7
	984		12.2	-4.6
	985		86.4	-5.4
	988		86.4	-4.6
Min	Cent		-59.2	-18.6
	987		-3.8	-18.2
	984		-3.8	-18.3
	985		-116.5	-18.9
	988		-116.5	-18.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	4.6	0.1	-0.2	4.7	0.1	-5.51
		987	4.5	-0.0	-0.2	4.5	-0.1	-5.53
		984	4.5	0.2	-0.2	4.5	0.2	-5.86
		985	4.8	0.2	-0.2	4.8	0.2	-5.49
		988	4.8	-0.0	-0.2	4.8	-0.1	-5.19
	Min	Cent	-0.3	-0.1	-0.4	0.1	-0.5	-61.21
		987	0.2	-0.1	-0.4	0.3	-0.2	-28.89
		984	0.2	0.0	-0.4	0.3	-0.2	-35.80
		985	-0.8	0.0	-0.4	0.1	-0.9	-76.04
		988	-0.8	-0.1	-0.4	-0.1	-0.9	-74.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.7	-2.7	-2.7	-2.4	-33.0	-83.95
	987		-31.7	-4.1	-2.3	-3.8	-31.9	-84.41
	984		-33.4	-4.1	-2.9	-3.7	-33.6	-83.59
	985		-29.7	-0.4	-2.8	0.1	-30.0	-83.32
	988		-36.3	-2.2	-2.2	-2.0	-36.4	-86.16
Min	Cent		-42.7	-3.7	-4.2	-3.3	-43.1	-84.24
	987		-41.3	-5.5	-3.6	-5.2	-41.6	-84.72
	984		-43.5	-5.6	-4.3	-5.1	-44.0	-83.80
	985		-38.3	-0.7	-4.2	-0.4	-38.7	-84.85
	988		-47.8	-3.0	-3.5	-2.7	-48.0	-85.84

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.2	-10.0
		987	5.4	-9.8
		984	5.4	-9.9
		985	-14.7	-10.2
		988	-14.7	-10.1
Min	Cent		-9.6	-13.6
		987	4.1	-13.4
		984	4.1	-13.5
		985	-24.3	-13.9
		988	-24.3	-13.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
929	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	20.9	4.7	5.4	21.7	3.9	12.12
					909	15.0	4.0	5.4	16.1	2.9	16.67
					908	15.0	5.5	5.4	16.3	4.2	18.80
					986	26.9	5.5	5.4	27.5	4.9	9.47
					989	26.9	4.0	5.4	27.4	3.4	8.80
				Min	Cent	-15.5	-3.7	-8.7	-0.4	-18.7	-65.07
					909	-9.9	-2.6	-8.8	1.6	-14.1	-58.82
					908	-9.9	-4.7	-8.7	0.1	-14.8	-55.17
					986	-21.0	-4.7	-8.7	-2.1	-23.6	-69.63
					989	-21.0	-2.6	-8.8	-0.3	-23.3	-71.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.5	-4.9	19.4	13.3	-17.3	44.41
		909	1.0	-4.0	20.7	18.1	-17.4	43.05
		908	-4.3	-6.7	17.0	10.4	-16.5	42.06
		986	-6.5	-6.2	18.0	8.1	-17.7	47.00
		989	-0.1	-2.7	21.7	16.5	-17.6	45.40
Min	Cent		-47.4	-26.9	-14.3	-26.0	-51.3	76.56
		909	-43.7	-27.3	-12.5	-23.6	-48.4	62.14
		908	-43.0	-28.0	-14.9	-27.8	-50.1	83.65
		986	-51.2	-27.1	-16.1	-27.0	-54.3	87.00
		989	-51.7	-25.4	-13.7	-23.3	-54.0	72.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		13.2	-1.1
		909	12.0	-0.1
		908	12.0	-2.0
		986	15.1	-2.0
		989	15.1	-0.1
Min	Cent		-0.9	-11.1
		909	-1.2	-13.5
		908	-1.2	-9.8
		986	-1.3	-9.7
		989	-1.3	-13.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	4.4	0.8	-1.7	5.5	-0.1	-26.45
			909	3.9	1.0	-1.7	5.2	-0.1	-28.98
			908	3.9	0.7	-1.6	5.1	-0.3	-27.62
			986	5.0	0.7	-1.6	5.9	-0.1	-22.55
			989	5.0	1.0	-1.7	5.9	0.1	-23.29
		Min	Cent	1.9	0.4	-2.3	3.0	-0.8	-33.33
			909	2.0	0.6	-2.3	3.2	-0.6	-34.34
			908	2.0	0.1	-2.3	3.0	-1.0	-30.97
			986	1.8	0.1	-2.3	2.9	-1.0	-32.34
			989	1.8	0.6	-2.3	3.0	-0.7	-35.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.7	-14.5	3.3	-13.9	-25.2	77.45
		909	-21.1	-14.6	5.3	-12.7	-23.0	64.95
		908	-23.4	-15.1	1.5	-15.0	-23.5	83.45
		986	-28.6	-14.6	1.4	-14.5	-28.6	86.59
		989	-25.7	-13.5	5.1	-12.5	-26.8	73.96
Min	Cent		-31.9	-19.8	1.9	-19.1	-32.6	76.54
		909	-27.2	-20.0	3.4	-17.4	-29.9	62.36
		908	-30.0	-20.6	0.3	-20.5	-30.1	83.46
		986	-37.1	-19.9	0.1	-19.9	-37.1	86.85

		989	-33.3	-18.7	3.3	-17.1	-34.9	72.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.6	-6.0
	909	6.6	-6.7
	908	6.7	-5.4
	986	8.6	-5.3
	989	8.6	-6.6
Min	Cent	6.1	-8.1
	909	5.3	-9.0
	908	5.3	-7.2
	986	6.8	-7.2
	989	6.8	-9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
930	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	33.9	3.4	4.0	34.5	2.9	7.27
					989	26.6	3.0	4.0	27.2	2.4	9.30
					986	26.6	3.7	4.0	27.3	3.1	9.57
					987	41.3	3.7	4.0	41.7	3.3	5.96
					990	41.3	3.0	4.0	41.7	2.6	5.85
				Min	Cent	-28.1	-3.0	-6.2	-1.6	-29.5	-76.87
					989	-20.9	-2.8	-6.2	-0.9	-22.8	-72.81
					986	-20.9	-3.2	-6.2	-1.3	-22.8	-72.45
					987	-35.3	-3.2	-6.2	-2.1	-36.5	-79.45
					990	-35.3	-2.8	-6.2	-1.7	-36.5	-79.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.8	-2.7	21.4	14.7	-17.7	49.14
	989	-0.0	-2.3	23.2	19.9	-18.1	46.25
	986	-6.1	-4.1	19.0	11.4	-17.0	48.57
	987	-8.0	-3.1	19.5	10.2	-17.7	53.03
	990	-1.0	-1.5	23.7	17.4	-18.2	49.08
Min	Cent	-53.9	-16.0	-16.4	-15.5	-56.1	83.41
	989	-50.1	-17.5	-15.1	-15.8	-52.3	76.05
	986	-49.7	-18.4	-17.0	-18.3	-53.3	87.61
	987	-57.4	-14.5	-17.7	-14.5	-59.5	88.46
	990	-58.6	-13.4	-15.8	-12.3	-60.3	80.36

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.5	-2.2
	989	15.1	0.8
	986	15.1	-4.6
	987	16.7	-4.6
	990	16.7	0.8
Min	Cent	-1.8	-19.8
	989	-1.3	-22.6
	986	-1.3	-19.6
	987	-2.9	-19.6
	990	-2.9	-22.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	5.4	0.4	-1.1	5.8	-0.0	-15.71
			989	4.9	0.3	-1.1	5.3	-0.1	-16.78
			986	4.9	0.5	-1.1	5.4	0.0	-17.29
			987	5.8	0.5	-1.1	6.2	0.1	-14.76
			990	5.8	0.3	-1.1	6.2	-0.1	-14.36
		Min	Cent	1.4	0.0	-1.6	1.9	-0.6	-28.93
			989	1.7	-0.0	-1.6	2.2	-0.6	-25.30
			986	1.7	0.1	-1.6	2.2	-0.5	-26.24
			987	1.0	0.1	-1.6	1.7	-0.6	-33.23
			990	1.0	-0.0	-1.6	1.7	-0.7	-32.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.6	-8.5	3.3	-8.3	-28.8	83.46
	989	-24.8	-9.3	5.3	-8.4	-25.7	76.72
	986	-27.7	-9.9	1.5	-9.9	-27.7	87.27
	987	-32.3	-7.8	1.4	-7.8	-32.4	88.17
	990	-29.5	-7.2	5.2	-6.5	-30.1	80.58
Min	Cent	-37.2	-11.7	1.7	-11.4	-37.5	83.35
	989	-32.2	-12.9	3.3	-11.6	-33.4	76.04
	986	-35.8	-13.5	0.1	-13.5	-35.8	87.50

			987	-42.2	-10.7	0.0	-10.6	-42.2	88.38
			990	-38.5	-9.9	3.2	-9.0	-39.4	80.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.7	-10.6
	989		8.6	-10.6
	986		8.6	-10.6
	987		8.8	-10.6
	990		8.8	-10.6
Min	Cent		6.8	-14.6
	989		6.8	-14.8
	986		6.8	-14.4
	987		6.8	-14.4
	990		6.8	-14.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
931	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	48.2	0.6	1.8	48.3	0.6	2.19
					990	40.7	1.0	1.8	40.8	0.9	2.58
					987	40.8	2.3	1.8	40.8	2.2	2.74
					988	55.7	2.3	1.8	55.8	2.3	1.98
					991	55.7	1.0	1.8	55.8	0.9	1.88
				Min	Cent	-42.6	-0.6	-2.6	-0.4	-42.7	-86.48
					990	-34.8	-1.0	-2.6	-0.9	-35.0	-85.68
					987	-34.8	-2.1	-2.6	-1.9	-35.1	-85.46
					988	-50.3	-2.1	-2.6	-1.9	-50.4	-86.90
					991	-50.3	-1.0	-2.6	-0.9	-50.4	-87.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.3	-0.6	17.1	11.6	-13.8	54.17
	990		-0.7	0.3	15.6	11.8	-11.0	53.56
	987		-7.7	-1.7	15.0	7.6	-15.0	56.12
	988		1.4	2.8	15.7	11.5	-8.5	45.18
	991		16.3	2.5	16.8	27.5	-8.7	33.83
Min	Cent		-57.0	-4.8	-13.1	-4.6	-58.0	86.19
	990		-57.5	-8.4	-11.6	-7.3	-58.4	85.63
	987		-56.1	-7.3	-12.0	-7.2	-57.0	87.19
	988		-72.5	-6.5	-12.5	-4.5	-73.2	-84.32
	991		-68.3	-3.5	-12.4	-1.2	-70.6	-79.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		78.1	-2.5
	990		16.7	-0.5
	987		16.7	-3.6
	988		142.8	-4.4
	991		142.8	-1.3
Min	Cent		-48.3	-18.4
	990		-2.9	-20.2
	987		-2.9	-18.2
	988		-97.1	-17.7
	991		-97.1	-18.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	6.1	0.1	-0.3	6.1	0.0	-5.29
		990	5.8	0.0	-0.3	5.8	-0.1	-5.36
		987	5.8	0.3	-0.3	5.8	0.2	-5.74
		988	6.4	0.3	-0.3	6.4	0.2	-5.22
		991	6.4	0.0	-0.3	6.4	-0.1	-4.90
	Min	Cent	0.4	0.0	-0.6	0.6	-0.2	-29.78
		990	1.0	-0.1	-0.6	1.1	-0.1	-17.18
		987	1.0	0.0	-0.6	1.1	-0.1	-17.29
		988	-0.2	0.0	-0.6	0.3	-0.4	-52.98
		991	-0.2	-0.1	-0.6	0.3	-0.4	-52.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.3	-2.5	2.6	-2.4	-30.5	86.16
	990		-28.8	-4.0	2.7	-3.8	-29.0	85.63
	987		-31.6	-3.9	2.0	-3.9	-31.6	87.11
	988		-35.0	-1.7	2.2	-1.6	-35.1	88.14
	991		-25.9	-0.5	2.9	-0.2	-26.1	84.30
Min	Cent		-39.6	-3.5	1.4	-3.3	-39.8	86.15
	990		-37.7	-5.5	1.5	-5.4	-37.8	85.59

		987	-41.1	-5.4	1.0	-5.3	-41.2	87.14
		988	-45.7	-2.4	1.1	-2.3	-45.8	87.41
		991	-33.9	-0.8	1.6	-0.7	-34.1	86.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.9	-9.8
	990	8.7	-10.1
	987	8.7	-9.8
	988	29.5	-9.5
	991	29.5	-9.9
Min	Cent	12.7	-13.5
	990	6.8	-14.0
	987	6.8	-13.3
	988	18.5	-13.0
	991	18.5	-13.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
932	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.0	2.3	6.9	22.0	1.8	2.18
					910	16.2	2.9	6.9	16.2	2.8	3.23
					909	16.2	4.3	6.9	16.2	4.3	3.75
					989	27.8	4.3	6.9	27.8	4.3	1.90
					992	27.8	2.9	6.9	27.8	2.8	1.73
				Min	Cent	-15.2	-0.8	-11.3	1.3	-16.9	-72.45
					910	-10.1	-1.3	-11.3	1.1	-15.4	-64.92
					909	-10.1	-2.8	-11.3	-0.0	-15.5	-62.38
					989	-20.4	-2.8	-11.3	-1.3	-21.8	-74.58
					992	-20.4	-1.3	-11.3	-0.0	-21.7	-75.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.3	-1.0	25.4	26.6	-21.9	42.54
	910	7.6	5.0	25.1	30.5	-19.8	44.57
	909	2.4	-4.3	23.4	22.4	-22.8	40.64
	989	-1.5	-3.1	25.3	21.6	-23.1	42.86
	992	7.4	1.5	27.0	31.5	-20.6	42.00
Min	Cent	-46.3	-26.1	-9.3	-23.6	-50.0	-73.77
	910	-42.7	-32.8	-6.6	-29.1	-44.7	-60.61
	909	-45.9	-27.2	-9.6	-23.2	-49.7	-71.80
	989	-50.7	-25.2	-11.9	-22.5	-54.7	-75.33
	992	-48.4	-24.9	-8.9	-22.9	-51.2	-75.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.5	3.6
	910	18.6	7.2
	909	18.6	0.1
	989	23.7	-0.1
	992	23.7	7.1
Min	Cent	3.6	-20.0
	910	1.5	-26.8
	909	1.5	-13.5
	989	2.3	-13.2
	992	2.3	-26.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	5.1	1.1	-2.2	6.6	-0.2	-27.36
			910	4.5	1.2	-2.2	6.1	-0.5	-29.04
			909	4.5	1.1	-2.2	6.2	-0.2	-29.82
			989	5.7	1.1	-2.2	7.1	-0.0	-25.81
			992	5.7	1.2	-2.2	7.0	-0.3	-25.15
		Min	Cent	2.7	0.8	-3.1	4.6	-1.1	-31.10
			910	2.6	0.6	-3.1	4.4	-1.0	-32.56
			909	2.6	0.7	-3.1	4.4	-1.2	-32.31
			989	2.8	0.7	-3.1	4.6	-1.1	-34.52
			992	2.8	0.6	-3.1	4.7	-0.9	-36.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.3	-13.2	10.4	-8.5	-26.1	58.69
	910	-17.4	-13.4	12.1	-6.3	-24.7	50.97
	909	-21.6	-14.5	8.9	-10.5	-25.7	58.97
	989	-25.9	-13.5	8.7	-10.7	-28.7	66.91
	992	-20.3	-11.3	11.9	-6.0	-25.8	58.41
Min	Cent	-27.5	-18.4	7.4	-11.6	-34.3	56.85

	910	-22.5	-19.0	8.7	-8.6	-33.0	49.06
	909	-27.7	-20.0	6.3	-14.2	-33.5	56.75
	989	-33.5	-18.5	6.0	-14.6	-37.5	65.45
	992	-26.4	-16.0	8.4	-8.3	-34.2	56.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.5	-7.9
	910	12.4	-9.3
	909	12.5	-6.6
	989	16.4	-6.5
	992	16.5	-9.3
Min	Cent	11.4	-11.0
	910	10.0	-13.2
	909	10.0	-8.9
	989	12.8	-8.9
	992	12.8	-13.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
933	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	37.0	2.5	5.2	37.1	2.4	2.88
					992	27.9	2.7	5.2	28.0	1.5	3.72
					989	27.9	3.7	5.2	28.1	3.6	4.14
					990	46.1	3.7	5.2	46.2	3.6	2.38
					993	46.1	2.7	5.2	46.2	1.5	2.21
				Min	Cent	-29.0	-1.5	-8.5	-0.6	-29.9	-79.95
					992	-20.6	-1.3	-8.5	1.0	-21.8	-76.96
					989	-20.7	-3.1	-8.5	-1.7	-22.0	-75.06
					990	-37.4	-3.1	-8.5	-2.3	-38.1	-81.79
					993	-37.4	-1.3	-8.5	0.5	-38.0	-82.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.5	1.0	30.1	30.9	-22.7	45.11
	992	7.7	5.7	30.9	37.4	-21.5	44.22
	989	-0.7	-2.7	26.6	24.8	-23.5	43.70
	990	-1.6	-1.7	29.3	24.5	-24.6	46.07
	993	9.4	5.0	33.5	37.2	-21.3	46.19
Min	Cent	-52.5	-17.0	-13.9	-14.9	-54.8	-76.96
	992	-47.7	-24.1	-12.3	-19.1	-52.6	-73.86
	989	-49.8	-17.3	-13.1	-14.4	-54.3	-77.09
	990	-56.6	-12.9	-15.5	-10.5	-58.4	-78.65
	993	-56.7	-17.9	-14.7	-15.5	-58.9	-76.96

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.5	1.0
	992	23.7	1.2
	989	23.7	0.9
	990	24.4	0.9
	993	24.4	1.2
Min	Cent	2.6	-23.7
	992	2.3	-25.0
	989	2.3	-22.5
	990	1.9	-22.5
	993	1.9	-25.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	6.6	0.7	-1.6	7.2	0.1	-16.94
			992	5.7	1.0	-1.6	6.5	0.1	-21.66
			989	5.7	0.5	-1.6	6.4	-0.1	-20.37
			990	7.5	0.5	-1.6	8.0	0.0	-14.83
			993	7.5	1.0	-1.6	8.1	0.3	-15.39
		Min	Cent	2.6	0.5	-2.2	3.7	-0.5	-30.00
			992	2.7	0.7	-2.2	3.8	-0.3	-31.66
			989	2.7	0.2	-2.2	3.7	-0.8	-27.76
			990	2.6	0.2	-2.2	3.6	-0.8	-28.43
			993	2.6	0.7	-2.2	3.7	-0.3	-32.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.3	-7.8	10.6	-4.7	-27.4	68.18
	992	-19.8	-8.7	12.2	-3.8	-24.9	59.60
	989	-25.0	-9.3	8.7	-6.9	-27.4	70.22
	990	-28.8	-6.9	9.0	-5.1	-30.6	74.38
	993	-23.4	-6.1	12.5	-2.3	-27.4	65.80

		Min	Cent	-31.6	-11.0	7.3	-6.5	-36.1	67.09
			992	-25.7	-12.7	8.5	-5.4	-33.1	61.32
			989	-32.4	-12.7	6.0	-9.4	-35.7	69.15
			990	-37.6	-9.5	6.0	-6.9	-40.2	73.70
			993	-30.8	-9.0	8.6	-3.5	-36.4	67.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.6	-11.1
	992		16.4	-11.6
	989		16.4	-10.5
	990		16.7	-10.5
	993		16.7	-11.6
Min	Cent		12.9	-15.3
	992		12.8	-16.0
	989		12.8	-14.6
	990		13.0	-14.6
	993		13.0	-16.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
934	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	57.4	3.3	2.0	57.5	3.2	2.07
					993	46.3	5.8	2.0	46.4	5.7	2.83
					990	46.3	1.1	1.9	46.4	0.9	2.40
					991	68.6	1.1	1.9	68.6	0.9	1.61
					994	68.6	5.8	2.0	68.6	5.8	1.83
				Min	Cent	-49.0	-3.2	-3.1	-3.0	-49.2	-86.11
					993	-37.7	-6.1	-3.2	-5.8	-38.0	-84.32
					990	-37.7	-0.6	-3.1	-0.1	-38.0	-85.30
					991	-60.3	-0.6	-3.1	-0.2	-60.5	-87.06
					994	-60.3	-6.1	-3.2	-5.9	-60.5	-86.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		4.1	-0.4	24.1	23.2	-17.8	44.32
	993		8.4	-1.4	23.2	24.7	-16.2	40.48
	990		-1.3	-0.3	22.1	19.5	-18.4	48.21
	991		7.3	4.0	21.3	22.0	-12.6	40.71
	994		40.3	9.0	22.9	52.4	-3.1	27.83
Min	Cent		-55.8	-4.2	-11.6	-3.2	-56.7	-82.47
	993		-54.3	-5.5	-11.2	-3.7	-55.2	-82.03
	990		-55.5	-7.4	-11.2	-6.5	-56.4	-82.26
	991		-83.7	-9.6	-10.0	-7.3	-84.2	-77.46
	994		-68.1	-7.9	-10.3	-6.2	-69.8	-80.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		111.8	0.8
	993		24.4	5.0
	990		24.4	-0.3
	991		201.3	-1.1
	994		201.3	3.4
Min	Cent		-40.2	-16.2
	993		1.9	-16.9
	990		1.9	-20.1
	991		-84.3	-17.8
	994		-84.3	-13.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	8.0	0.2	-0.6	8.1	0.2	-5.82
			993	7.4	0.2	-0.6	7.5	0.1	-6.20
			990	7.4	0.3	-0.6	7.5	0.2	-6.30
			991	8.5	0.3	-0.6	8.6	0.2	-5.48
			994	8.5	0.2	-0.6	8.6	0.1	-5.40
		Min	Cent	1.7	-0.1	-0.8	1.8	-0.3	-15.82
			993	2.4	-0.5	-0.8	2.5	-0.7	-10.22
			990	2.4	0.2	-0.8	2.6	0.1	-13.77
			991	0.9	0.2	-0.8	1.3	-0.1	-29.70
			994	0.9	-0.5	-0.8	1.1	-0.7	-18.59

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.6	-2.2	8.3	-0.6	-27.1	74.87
	993		-22.7	-3.0	7.9	-1.3	-24.3	73.19
	990		-28.1	-3.7	7.2	-2.6	-29.2	78.32
	991		-37.6	-2.6	7.4	-1.9	-38.5	82.01

		994	-13.8	0.9	8.3	4.2	-16.3	68.04
	Min	Cent	-33.5	-3.1	5.6	-1.2	-35.6	77.14
		993	-29.7	-4.0	5.4	-2.1	-32.0	75.72
		990	-36.7	-5.2	4.8	-3.6	-38.3	77.76
		991	-49.7	-3.7	5.1	-2.6	-50.8	81.12
		994	-18.6	0.3	5.7	2.1	-21.1	72.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		46.5	-7.5
		993	16.7	-5.7
		990	16.7	-10.0
		991	76.2	-9.3
		994	76.2	-4.9
Min	Cent		33.4	-10.5
		993	13.0	-8.2
		990	13.0	-13.8
		991	53.7	-12.8
		994	53.7	-7.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
935	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	23.8	11.2	12.4	28.5	9.9	35.61
					911	14.3	19.5	12.5	27.9	12.4	55.90
					910	14.3	2.9	12.3	18.9	1.7	37.63
					992	33.3	2.9	12.3	34.7	2.2	21.20
					995	33.3	19.4	12.5	38.3	18.2	33.62
				Min	Cent	-15.4	-6.5	-20.3	1.6	-29.4	-56.14
					911	-9.9	-11.8	-20.5	1.0	-29.2	-43.26
					910	-9.9	-1.3	-20.2	6.7	-23.4	-55.93
					992	-21.0	-1.3	-20.2	4.1	-31.2	-65.88
					995	-21.0	-11.7	-20.5	-3.6	-35.4	-56.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.9	7.9	31.3	40.6	-16.5	41.59
		911	14.4	15.7	33.0	42.8	-12.6	40.71
		910	12.2	3.8	27.4	33.6	-17.6	40.28
		992	12.4	0.6	30.0	35.1	-22.4	38.95
		995	26.5	17.3	35.5	57.7	-13.2	41.32
Min	Cent		-43.5	-32.6	-6.6	-32.2	-47.1	-79.29
		911	-36.6	-45.1	-6.9	-31.9	-47.2	3.76
		910	-47.0	-31.4	-4.9	-31.0	-47.9	-80.33
		992	-54.8	-24.0	-7.1	-22.8	-55.6	-80.59
		995	-49.5	-35.8	-9.2	-31.2	-54.0	-63.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		34.7	9.2
		911	33.2	11.2
		910	33.2	7.7
		992	46.9	7.7
		995	46.9	11.2
Min	Cent		4.2	-37.9
		911	-1.0	-49.5
		910	-1.0	-27.0
		992	-1.2	-26.7
		995	-1.2	-49.2

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	6.1	3.6	-3.6	10.2	-0.4	-41.35
			911	3.3	6.0	-3.6	10.3	-0.6	-53.15
			910	3.3	1.3	-3.6	7.7	-1.9	-41.75
			992	8.9	1.3	-3.6	11.2	-0.8	-25.41
			995	8.9	6.0	-3.6	12.7	1.3	-40.95
			Min Cent	3.7	1.8	-5.8	7.2	-1.7	-37.06
			911	1.8	2.9	-5.8	6.6	-2.0	-44.49
			910	1.8	0.7	-5.7	5.4	-3.9	-39.20
			992	5.7	0.7	-5.7	8.2	-2.3	-29.04
			995	5.7	2.9	-5.8	9.1	0.5	-35.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-15.2	-11.8	16.2	-1.4	-25.8	48.06
		911	-11.0	-13.8	17.1	0.4	-25.3	39.73
		910	-17.3	-13.3	14.7	-4.2	-26.6	49.16

992	-21.1	-11.4	15.0	-4.0	-28.4	55.89
995	-11.4	-8.5	17.4	3.4	-23.1	46.11
Min Cent	-19.7	-17.1	11.8	-2.5	-34.7	48.94
911	-14.4	-20.4	12.6	-0.3	-34.7	41.39
910	-22.2	-18.8	10.7	-5.9	-35.3	50.04
992	-27.2	-16.0	10.8	-5.8	-37.6	57.06
995	-15.2	-13.3	12.6	2.5	-31.7	49.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max Cent		24.2	-13.8
911		20.0	-18.6
910		20.0	-9.2
992		28.3	-9.1
995		28.4	-18.5
Min Cent		19.4	-18.8
911		16.0	-24.8
910		16.0	-13.0
992		22.7	-12.8
995		22.7	-24.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
936	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	37.5	3.9	7.4	37.9	3.5	6.36
					995	33.5	7.4	7.4	34.1	6.8	8.27
					992	33.5	4.6	7.5	34.0	2.4	6.69
					993	41.5	4.6	7.5	41.9	2.4	5.36
					996	41.5	7.4	7.4	42.0	6.9	6.40
				Min	Cent	-26.1	-3.8	-12.1	-0.9	-28.9	-71.43
					995	-22.1	-9.2	-12.0	-5.0	-26.3	-63.66
					992	-22.1	-2.5	-12.2	2.6	-25.0	-71.24
					993	-30.0	-2.5	-12.2	1.9	-32.2	-75.28
					996	-30.0	-9.2	-12.0	-6.2	-33.0	-70.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	18.6	4.7	33.3	44.6	-21.3	38.90
		995	23.9	21.3	36.3	52.3	-12.7	38.15
		992	12.6	4.5	33.1	41.9	-24.8	41.51
		993	12.2	4.5	31.6	39.9	-23.7	41.25
		996	32.9	7.7	33.2	52.9	-12.2	33.63
	Min	Cent	-51.4	-15.8	-9.5	-13.9	-53.3	-77.30
		995	-45.3	-32.3	-10.5	-28.7	-48.8	-58.44
		992	-53.9	-22.9	-10.0	-19.9	-56.8	-73.55
		993	-56.4	-16.6	-9.8	-14.8	-58.6	-77.68
		996	-57.1	-10.9	-8.8	-10.2	-57.7	-83.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max Cent		44.7	50.6
995		46.9	100.1
992		46.9	1.8
993		43.1	1.2
996		43.1	99.5
Min Cent		0.7	-76.8
995		-1.2	-129.1
992		-1.2	-25.1
993		2.1	-24.6
996		2.1	-128.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	8.5	0.3	-2.0	9.3	-0.7	-16.60
		995	8.3	-0.6	-2.0	9.1	-1.6	-14.78
		992	8.3	1.5	-2.0	9.3	0.5	-19.47
		993	8.7	1.5	-2.0	9.6	0.5	-18.81
		996	8.7	-0.6	-2.0	9.4	-1.6	-14.36
	Min	Cent	4.9	-0.2	-3.5	6.4	-1.3	-21.21
		995	5.1	-1.5	-3.4	6.3	-2.3	-18.76
		992	5.1	1.0	-3.5	6.6	-0.5	-24.04
		993	4.7	1.0	-3.5	6.5	-0.6	-30.66
		996	4.7	-1.5	-3.4	6.1	-2.3	-24.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-16.3	-5.3	15.8	2.9	-23.7	55.86
		995	-10.6	-4.7	17.1	6.3	-20.6	49.97

			992	-20.5	-8.8	15.3	-1.9	-27.4	56.35
			993	-22.0	-5.8	14.4	-0.3	-27.2	61.59
			996	-12.1	-1.6	16.2	8.8	-19.9	55.91
		Min	Cent	-21.2	-7.8	11.2	1.4	-31.7	59.11
			995	-14.1	-8.1	12.2	4.6	-28.5	52.50
			992	-26.5	-12.7	10.8	-3.3	-36.4	59.16
			993	-28.6	-8.5	10.1	-1.4	-36.1	64.37
			996	-15.9	-2.3	11.6	5.3	-26.5	58.02

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	28.5	-11.1
		995	28.3	-10.9
		992	28.3	-11.4
		993	28.7	-11.4
		996	28.7	-10.9
	Min	Cent	22.5	-18.8
		995	22.7	-22.2
		992	22.7	-15.8
		993	22.3	-15.8
		996	22.3	-22.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
937	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	63.0	8.2	3.1	63.0	8.2	0.37
					996	40.8	22.9	3.1	40.8	22.9	0.91
					993	40.8	7.0	3.1	40.8	7.0	0.81
					994	85.2	6.9	3.1	85.2	6.9	0.35
					997	85.3	22.9	3.1	85.3	22.9	0.26
				Min	Cent	-50.5	-7.6	-5.0	-7.5	-50.6	-86.92
					996	-29.2	-22.2	-5.0	-21.5	-29.8	-73.58
					993	-29.2	-6.5	-5.0	-6.2	-29.5	-83.95
					994	-71.8	-6.5	-5.0	-6.4	-71.9	-87.87
					997	-71.8	-22.2	-5.0	-22.1	-71.9	-87.41

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	25.3	11.9	29.3	48.7	-11.5	38.56
			996	27.7	41.4	22.3	51.9	11.4	59.52
			993	14.9	-1.2	23.3	31.5	-17.8	35.46
			994	20.8	2.5	34.0	40.0	-16.7	35.55
			997	101.1	12.2	29.0	109.7	3.6	16.58
		Min	Cent	-58.8	-15.7	-10.5	-13.3	-61.3	-77.00
			996	-53.5	-52.6	-5.5	-47.3	-54.8	-10.31
			993	-57.7	-4.8	-6.9	-3.2	-58.6	-82.82
			994	-95.0	-10.5	-16.5	-9.4	-96.0	-83.74
			997	-92.5	-3.2	-10.8	-1.9	-93.8	-83.18

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	191.6	35.5
		996	43.1	69.2
		993	43.1	5.0
		994	344.5	2.2
		997	344.6	66.0
	Min	Cent	-70.8	-62.7
		996	2.1	-115.1
		993	2.1	-16.6
		994	-148.2	-10.9
		997	-148.2	-108.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	10.4	0.9	-1.0	10.5	0.5	-6.00
			996	8.7	1.8	-1.0	8.9	1.4	-7.83
			993	8.7	0.6	-1.0	8.9	0.5	-8.71
			994	12.2	0.6	-1.0	12.3	0.5	-5.56
			997	12.2	1.8	-1.0	12.3	1.2	-4.78
		Min	Cent	4.0	-0.2	-1.4	4.4	-0.3	-17.79
			996	4.8	-1.0	-1.4	5.1	-1.1	-18.84
			993	4.7	-0.1	-1.4	5.0	-0.3	-12.54
			994	3.3	-0.1	-1.4	3.7	-0.4	-16.81
			997	3.3	-1.0	-1.4	3.9	-1.0	-27.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-16.7	-1.5	12.6	3.4	-21.1	62.41

		996	-12.8	-4.1	11.0	0.5	-18.0	60.40
		993	-21.3	-2.6	10.9	0.9	-24.2	68.12
		994	-36.5	-3.9	11.8	-1.8	-38.5	75.91
		997	7.7	5.7	12.2	18.5	-4.6	42.14
	Min	Cent	-21.7	-3.0	8.7	2.3	-28.0	66.63
		996	-17.0	-8.8	8.0	-1.1	-24.6	53.97
		993	-27.6	-3.5	7.7	-0.1	-31.8	71.02
		994	-48.7	-5.3	7.8	-2.5	-51.7	76.78
		997	1.4	4.5	8.4	11.6	-6.4	50.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		80.1	-12.0
		996	28.7	-19.8
		993	28.7	-5.5
		994	131.5	-4.2
		997	131.5	-18.4
Min	Cent		56.3	-19.6
		996	22.3	-33.2
		993	22.3	-8.0
		994	90.1	-6.0
		997	90.1	-31.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
938	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	17.4	31.7	11.7	34.6	14.5	67.69
					912	14.8	44.8	11.8	46.5	13.1	77.03
					911	14.8	18.6	11.6	24.8	9.6	55.62
					995	20.0	18.6	11.6	26.2	12.5	42.11
					998	20.0	44.8	11.8	46.8	18.0	74.74
				Min	Cent	-14.9	-22.6	-19.0	-3.9	-33.7	-37.51
					912	-11.5	-33.2	-19.2	-4.1	-40.6	-26.76
					911	-11.6	-12.1	-18.9	2.3	-26.5	-44.48
					995	-18.4	-12.1	-18.9	-0.8	-29.6	-51.30
					998	-18.4	-33.2	-19.2	-9.3	-42.2	-31.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		15.0	25.7	36.3	50.9	-2.2	45.36
		912	14.0	24.4	31.9	43.8	-4.3	43.06
		911	16.3	14.8	36.2	44.6	-6.1	41.58
		995	36.0	14.3	40.5	55.2	-7.9	44.70
		998	16.7	54.6	36.3	64.4	-2.0	67.46
Min	Cent		-24.6	-49.2	-10.2	-23.9	-49.9	9.38
		912	-20.6	-55.5	-8.2	-17.7	-56.3	-19.58
		911	-37.2	-43.9	-9.3	-34.3	-47.3	28.68
		995	-52.5	-31.3	-12.4	-26.4	-52.5	88.93
		998	-11.0	-71.1	-11.4	-7.9	-71.1	-15.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		87.8	19.3
		912	54.8	52.2
		911	54.9	11.8
		995	120.8	13.3
		998	120.9	51.0
Min	Cent		-42.4	-59.2
		912	-18.6	-94.0
		911	-18.6	-50.0
		995	-66.2	-51.1
		998	-66.3	-92.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.4	7.6	-3.0	10.6	-0.5	-61.45
			912	2.7	9.9	-3.0	12.6	-0.1	-64.12
			911	2.7	5.3	-3.0	9.2	-0.6	-53.72
			995	2.1	5.3	-3.0	8.8	-0.8	-56.82
			998	2.1	9.9	-3.0	12.4	-0.4	-66.26
		Min	Cent	0.4	2.9	-5.5	5.6	-2.4	-48.01
			912	1.1	3.5	-5.6	6.1	-1.4	-49.59
			911	1.1	2.3	-5.5	5.4	-2.5	-44.32
			995	-0.2	2.3	-5.5	5.2	-3.5	-46.39
			998	-0.2	3.5	-5.6	5.9	-2.6	-51.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-4.8	-10.5	17.2	6.5	-20.9	36.51
			912	-3.3	-14.4	15.6	4.6	-21.8	30.52
			911	-10.4	-13.7	17.7	1.4	-25.6	39.19
			995	-8.1	-7.9	18.7	7.5	-22.0	42.98
			998	3.3	-6.2	16.6	13.5	-14.5	31.97
		Min	Cent	-6.3	-16.8	12.7	5.1	-29.6	39.12
			912	-4.6	-21.8	11.6	3.9	-31.0	31.56
			911	-13.4	-20.1	13.2	0.8	-34.8	41.90
			995	-11.0	-12.3	13.5	4.9	-30.0	46.59
			998	2.8	-13.1	12.1	10.9	-23.4	33.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		28.7	-19.9
	912		22.8	-20.6
	911		22.8	-18.6
	995		34.9	-18.3
	998		34.9	-20.4
Min	Cent		22.6	-24.5
	912		18.1	-26.4
	911		18.1	-24.8
	995		27.1	-24.5
	998		27.1	-26.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
939	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	54.5	47.3	25.0	65.5	45.1	38.23
					998	17.5	90.0	25.5	90.3	17.2	86.04
					995	17.6	4.9	24.5	35.4	3.7	-45.04
					996	91.8	5.0	24.5	93.2	4.8	15.16
					999	91.8	89.9	25.5	105.3	85.7	36.16
				Min	Cent	-36.9	-35.3	-40.4	-16.1	-65.5	-46.17
					998	-15.3	-64.8	-41.2	-7.7	-72.3	-19.99
					995	-15.4	-6.1	-39.6	9.0	-43.7	-51.81
					996	-58.8	-6.1	-39.6	0.1	-75.5	-71.97
					999	-58.8	-64.7	-41.2	-40.8	-90.8	-40.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		54.9	57.4	62.6	105.4	19.7	42.67
	998		16.4	77.4	72.6	102.8	-14.3	62.24
	995		35.5	18.7	37.2	63.4	-9.3	38.35
	996		54.4	13.9	70.3	107.3	-36.1	36.96
	999		139.7	152.1	91.7	221.3	103.4	41.68
Min	Cent		-59.9	-66.0	-29.0	-58.8	-78.6	-21.31
	998		-14.0	-110.3	-40.8	-6.1	-112.9	-8.94
	995		-50.4	-28.4	-7.2	-27.1	-51.7	-76.91
	996		-88.4	-18.7	-37.5	-2.4	-104.7	-66.46
	999		-113.2	-139.2	-57.0	-109.2	-166.5	-10.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		117.3	38.4
	998		120.5	200.0
	995		120.8	102.1
	996		272.0	96.9
	999		271.8	207.6
Min	Cent		-19.6	-123.0
	998		-66.0	-342.6
	995		-66.2	-130.9
	996		-131.2	-123.8
	999		-130.9	-348.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	12.9	10.4	-7.2	21.5	-0.4	-43.96
		998	2.3	21.2	-7.3	25.9	-2.7	-66.80
		995	2.3	-0.4	-7.1	11.1	-6.6	-43.01
		996	23.6	-0.3	-7.1	26.9	-3.0	-18.77
		999	23.7	21.2	-7.3	31.9	9.2	-44.84
	Min	Cent	7.9	3.6	-11.1	15.0	-1.0	-37.93
		998	0.3	8.0	-11.4	12.9	-4.3	-56.04
		995	0.3	-1.0	-10.9	7.7	-10.8	-41.21
		996	15.5	-1.0	-10.9	19.1	-5.2	-21.69
		999	15.5	8.0	-11.4	22.3	4.7	-34.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-2.1	-2.2	22.8	17.2	-19.1	42.31
	998	1.6	-13.5	21.3	13.8	-24.0	31.59
	995	-7.4	-4.1	19.9	11.8	-20.8	46.58
	996	-16.9	-2.3	22.8	12.8	-27.2	55.44
	999	16.5	11.6	24.2	34.3	-5.4	37.54
Min	Cent	-4.6	-8.2	16.1	13.0	-28.6	46.42
	998	0.8	-24.3	15.7	10.4	-36.4	30.06
	995	-10.0	-7.1	14.3	8.0	-28.1	49.52
	996	-22.4	-3.4	14.6	5.7	-37.0	59.39
	999	10.8	0.8	16.6	27.2	-15.8	40.63

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	61.7	-42.2	
	998	34.8	-70.1	
	995	34.8	-10.7	
	996	89.7	-10.0	
	999	89.7	-68.8	
Min	Cent	48.1	-52.6	
	998	27.1	-90.3	
	995	27.1	-22.1	
	996	66.3	-20.8	
	999	66.4	-89.2	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
940	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	54.4	4.2	27.2	64.5	3.0	24.12
					999	98.8	30.4	26.7	107.9	21.3	18.97
					996	98.7	25.6	27.8	108.1	16.3	18.64
					997	30.0	25.6	27.8	48.0	7.0	51.17
					1000	30.0	30.4	26.7	49.9	11.6	53.82
				Min	Cent	-33.2	-6.6	-29.0	-3.4	-50.2	-71.92
					999	-68.7	-37.5	-28.3	-20.7	-85.4	-59.41
					996	-68.6	-23.2	-29.7	-8.5	-83.3	-63.69
					997	-17.7	-23.2	-29.7	-1.3	-43.8	-58.52
					1000	-17.7	-37.4	-28.3	-10.1	-53.0	-38.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	72.2	25.4	48.3	102.5	-4.5	32.07
	999	190.6	149.2	88.3	260.6	79.2	38.41
	996	43.0	33.8	52.2	82.9	-6.1	42.03
	997	49.4	26.4	36.0	70.9	-7.0	30.82
	1000	74.6	26.2	59.0	111.9	18.4	34.53
Min	Cent	-69.8	-15.6	-34.3	1.0	-86.4	-64.19
	999	-156.7	-100.2	-74.5	-48.8	-208.1	-55.38
	996	-78.4	-46.7	-32.9	-33.0	-92.2	-61.18
	997	-86.8	-26.6	-22.0	-26.0	-92.7	-78.10
	1000	-26.2	-22.7	-49.5	-13.3	-72.3	-50.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	224.6	121.4	
	999	272.1	354.9	
	996	271.8	66.9	
	997	379.8	69.5	
	1000	379.6	353.5	
Min	Cent	-49.0	-56.3	
	999	-131.1	-182.2	
	996	-131.0	-110.9	
	997	-169.4	-112.0	
	1000	-169.3	-179.2	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	15.0	-0.9	0.7	15.0	-0.9	-0.70
		999	22.1	-1.5	0.8	22.1	-1.6	-0.35
		996	22.1	3.1	0.7	22.1	2.4	-0.65
		997	8.7	3.1	0.7	9.5	1.8	-24.53
		1000	8.7	-1.5	0.8	9.0	-1.6	-8.18
	Min	Cent	10.3	-1.8	-2.8	10.5	-2.4	-6.07
		999	13.2	-6.7	-2.7	13.5	-7.0	-7.56
		996	13.2	-0.2	-2.9	13.9	-0.2	-14.36
		997	6.0	-0.2	-2.9	6.1	-0.3	-6.54
		1000	6.0	-6.7	-2.7	6.1	-7.1	-3.21

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.7	6.8	10.2	15.1	-4.2	50.84
	999		23.3	34.7	10.9	41.2	16.7	58.64
	996		-17.7	-5.1	13.9	-0.4	-22.8	55.93
	997		-18.3	0.7	9.7	3.1	-20.5	71.99
	1000		32.8	3.3	7.1	34.3	1.7	12.20
Min	Cent		-0.8	4.2	5.7	8.0	-6.2	56.54
	999		12.7	20.5	4.5	22.5	10.6	65.77
	996		-23.0	-9.7	8.4	-1.4	-31.7	62.25
	997		-25.6	-1.1	6.7	2.0	-28.9	70.50
	1000		22.5	0.8	3.1	23.0	0.4	8.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		116.1	44.4
	999		89.8	119.7
	996		89.7	-19.0
	997		142.5	-18.2
	1000		142.4	120.8
Min	Cent		83.8	29.7
	999		66.4	77.5
	996		66.3	-32.0
	997		101.2	-30.9
	1000		101.1	78.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
941	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.4	40.6	3.0	41.0	16.0	83.01
					913	1.4	35.4	3.1	35.7	0.8	84.85
					912	1.4	46.0	3.1	46.2	1.1	86.30
					998	31.8	46.0	3.1	46.5	31.2	78.84
					1001	31.8	35.4	3.1	37.2	30.0	60.00
				Min	Cent	-14.1	-33.5	-4.9	-12.9	-34.7	-13.41
					913	-1.8	-33.1	-4.9	-0.7	-33.8	-8.59
					912	-1.7	-34.1	-5.1	-0.8	-34.9	-8.39
					998	-26.8	-34.1	-5.1	-24.3	-36.6	-26.70
					1001	-26.9	-33.1	-4.9	-24.2	-35.7	-28.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.4	38.5	26.0	44.4	6.5	66.79
	913		4.3	23.8	27.6	43.3	-10.3	54.76
	912		8.3	24.2	25.8	34.2	-1.1	45.17
	998		29.8	49.4	22.3	54.8	20.7	48.24
	1001		17.8	65.3	23.5	70.0	13.1	73.41
Min	Cent		-12.2	-59.4	-11.4	-12.2	-59.4	1.14
	913		-8.6	-61.7	-13.8	-5.3	-65.1	-13.70
	912		-14.8	-55.7	-8.8	-12.8	-56.0	4.16
	998		-28.2	-67.3	-7.3	-26.2	-67.5	-15.41
	1001		-7.8	-61.6	-12.0	-7.5	-61.9	-4.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		47.7	48.4
	913		26.8	86.1
	912		26.9	52.2
	998		68.7	52.2
	1001		68.8	85.0
Min	Cent		-38.4	-138.2
	913		-18.3	-223.1
	912		-18.4	-94.8
	998		-58.6	-94.7
	1001		-58.7	-222.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.2	6.9	-0.9	7.1	1.2	-80.84
			913	-0.1	3.6	-0.8	3.8	-0.5	-77.03
			912	-0.1	10.2	-1.0	10.3	-0.3	-83.97
			998	4.5	10.2	-1.0	10.3	3.5	-82.70
			1001	4.5	3.6	-0.8	4.7	1.5	-12.44
		Min	Cent	0.5	1.3	-1.3	2.9	0.3	-36.50
			913	-0.4	-0.8	-1.3	0.7	-1.6	-35.44
			912	-0.4	3.5	-1.4	3.9	-0.5	-73.24
			998	1.2	3.5	-1.4	5.1	1.1	-37.49
			1001	1.2	-0.8	-1.3	2.8	-1.1	-35.65

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.3	-8.9	9.7	4.8	-13.0	25.85
	913	-2.2	-17.8	9.2	0.5	-20.5	20.79
	912	-3.2	-14.6	11.3	1.2	-19.0	25.61
	998	1.1	-7.0	9.9	5.6	-11.5	26.83
	1001	6.8	3.8	7.6	12.0	-1.8	34.49
Min	Cent	-0.3	-15.3	7.2	3.8	-20.1	27.66
	913	-2.9	-26.4	6.8	0.2	-29.5	18.57
	912	-4.3	-22.0	8.3	1.0	-27.5	28.17
	998	0.2	-14.0	7.3	4.8	-19.0	29.13
	1001	4.6	0.1	5.7	9.4	-4.4	38.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.8	-44.8
	913	5.8	-68.0
	912	5.9	-21.0
	998	7.9	-20.9
	1001	7.9	-68.0
Min	Cent	4.6	-57.3
	913	4.2	-89.7
	912	4.2	-26.8
	998	4.9	-26.7
	1001	5.0	-89.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
942	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.0	41.8	22.4	51.9	7.9	65.67
					1001	32.6	17.8	23.8	50.2	3.0	36.34
					998	32.5	98.8	21.1	104.9	26.4	73.77
					999	29.8	98.7	21.1	104.6	28.3	74.35
					1002	29.8	17.7	23.8	48.1	4.6	38.13
				Min	Cent	-15.7	-30.1	-25.2	-7.9	-46.6	-37.98
					1001	-26.8	-15.7	-26.4	2.1	-48.2	3.94
					998	-26.7	-77.4	-24.1	-17.1	-87.0	-21.75
					999	-47.0	-77.4	-24.1	-33.6	-90.6	-52.84
					1002	-47.1	-15.6	-26.4	-2.5	-61.7	-77.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	25.8	69.5	31.3	85.8	9.4	62.47
	1001	25.8	29.5	17.2	39.5	5.2	59.83
	998	29.1	71.8	55.7	95.5	-5.2	60.99
	999	146.6	203.5	76.0	256.2	93.9	55.25
	1002	15.0	37.7	30.3	46.0	11.2	54.38
Min	Cent	-12.1	-72.6	-24.1	-3.7	-81.0	-19.28
	1001	-18.3	-38.9	-10.0	-14.2	-41.4	-34.12
	998	-30.6	-106.2	-40.2	-12.2	-114.1	-16.12
	999	-91.3	-186.0	-65.1	-58.2	-219.1	-26.99
	1002	-21.6	-23.9	-28.2	-14.6	-38.6	-40.91

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	53.3	14.1
	1001	68.5	172.3
	998	68.7	201.4
	999	129.3	204.4
	1002	129.5	176.5
Min	Cent	-123.9	-134.0
	1001	-58.5	-264.6
	998	-58.8	-345.0
	999	-280.5	-351.8
	1002	-280.7	-272.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.8	9.9	-0.3	9.9	-3.0	-88.07
		1001	5.0	2.1	-0.1	6.7	0.6	-31.53
		998	5.0	19.3	-0.5	19.3	3.7	-87.72
		999	-8.3	19.3	-0.5	19.3	-8.3	-88.63
		1002	-8.3	2.1	-0.1	2.7	-8.3	-78.78
	Min	Cent	-3.9	3.7	-2.9	4.7	-4.4	-70.38
		1001	1.8	0.3	-2.8	1.8	0.3	-2.81
		998	1.8	5.5	-3.0	7.9	1.7	-49.27
		999	-12.3	5.5	-3.0	5.9	-12.6	-80.44

		1002	-12.3	0.3	-2.8	0.3	-12.7	-89.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		8.8	0.8	4.9	10.8	-1.3	22.51
	1001		5.2	-4.0	5.1	6.9	-5.3	19.38
	998		-0.8	-14.3	10.5	3.1	-18.4	25.67
	999		36.4	15.5	8.1	38.9	12.5	17.58
	1002		-3.2	9.7	2.0	9.7	-3.2	87.39
Min	Cent		6.8	-4.9	3.5	8.1	-6.0	19.08
	1001		3.1	-7.4	3.3	4.4	-9.2	21.27
	998		-1.6	-25.3	7.7	2.0	-29.3	18.97
	999		27.5	2.8	4.6	28.8	2.0	13.74
	1002		-3.9	6.2	0.2	6.6	-4.1	79.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-35.2	-59.5
	1001		7.8	-40.7
	998		7.8	-70.6
	999		-75.3	-72.6
	1002		-75.3	-42.9
Min	Cent		-45.4	-77.1
	1001		4.9	-67.2
	998		4.9	-91.0
	999		-98.7	-93.5
	1002		-98.7	-69.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
943	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.9	5.4	19.3	24.8	-0.9	41.97
					1002	32.6	33.8	18.5	51.7	14.6	45.94
					999	32.5	18.0	20.0	46.5	9.4	35.00
					1000	64.2	18.0	20.0	71.6	11.8	20.42
					1003	64.3	33.7	18.5	73.0	25.0	25.25
				Min	Cent	-10.1	-4.1	-12.0	-3.5	-15.4	-73.08
					1002	-51.9	-20.9	-11.5	-17.1	-55.7	-71.69
					999	-51.8	-28.3	-12.4	-27.4	-57.2	-80.34
					1000	-39.4	-28.3	-12.4	-20.2	-47.4	-57.10
					1003	-39.5	-20.9	-11.5	-15.4	-45.0	-64.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		25.8	11.9	12.2	30.9	6.9	27.35
	1002		6.4	63.6	38.6	83.1	-6.0	63.27
	999		138.7	110.8	39.2	166.3	90.9	35.19
	1000		73.5	24.8	31.7	89.1	9.1	26.24
	1003		30.6	18.6	29.4	47.3	1.4	45.68
Min	Cent		-7.8	-1.5	-1.9	-1.5	-7.9	85.83
	1002		-19.4	-81.5	-31.2	-10.0	-94.4	-7.20
	999		-76.2	-56.9	-37.6	-33.0	-105.4	-31.66
	1000		-69.7	-30.4	-23.9	-19.1	-81.0	-64.68
	1003		-11.8	-7.5	-15.7	-0.4	-19.2	-64.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.5	44.5
	1002		129.2	181.8
	999		129.5	351.9
	1000		226.0	345.3
	1003		225.8	193.4
Min	Cent		-83.7	-0.3
	1002		-280.4	-264.1
	999		-280.6	-185.6
	1000		-197.4	-174.9
	1003		-197.0	-271.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	2.4	1.0	5.3	6.8	-2.6	40.73
			1002	-9.6	9.5	5.1	10.6	-10.3	77.73
			999	-9.5	-3.8	5.5	-2.4	-11.7	68.01
			1000	17.2	-3.8	5.5	18.4	-4.6	11.70
			1003	17.3	9.5	5.1	19.7	7.0	26.22
		Min	Cent	0.7	0.5	3.4	4.2	-3.8	45.67
			1002	-13.3	5.6	3.3	6.2	-14.2	79.27
			999	-13.3	-8.1	3.5	-4.4	-16.3	56.40

	1000	12.2	-8.1	3.5	12.9	-9.2	11.66
	1003	12.2	5.6	3.3	13.7	4.3	24.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	11.9	6.9	6.3	16.1	2.6	34.26
	1002	-6.2	-6.5	5.1	-1.6	-11.1	44.08
	999	41.8	38.0	1.1	41.8	38.0	-1.79
	1000	3.6	-2.3	5.0	6.4	-5.0	29.48
	1003	11.6	6.7	9.2	18.5	0.7	37.58
Min	Cent	8.9	5.0	5.1	12.5	1.3	34.90
	1002	-8.5	-14.3	3.2	-6.6	-16.3	24.74
	999	30.9	24.2	-0.1	31.1	24.1	9.52
	1000	0.0	-3.9	3.3	2.0	-6.2	29.84
	1003	9.4	5.6	6.8	14.6	-0.5	37.10

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-30.0	29.0
	1002	-75.4	-33.7
	999	-75.3	115.5
	1000	21.9	118.1
	1003	22.0	-31.3
Min	Cent	-40.9	21.5
	1002	-98.7	-60.3
	999	-98.6	74.3
	1000	11.4	76.6
	1003	11.5	-57.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1474	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	35.7	1.8	35.8	0.9	86.98
					922	1.3	42.8	1.8	42.9	1.2	87.47
					1013	1.3	28.5	1.8	28.6	1.2	86.16
					1012	0.7	28.5	1.8	28.6	0.5	86.25
					921	0.7	42.8	1.8	42.9	0.6	87.51
				Min	Cent	-1.0	-28.0	-1.8	-0.9	-28.1	-3.79
					922	-1.3	-34.8	-1.8	-1.2	-34.9	-3.06
					1013	-1.3	-21.2	-1.8	-1.2	-21.4	-5.11
					1012	-0.7	-21.2	-1.8	-0.5	-21.4	-4.95
					921	-0.7	-34.8	-1.8	-0.6	-34.9	-3.01

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.7	0.1	-3.4	5.5	-5.4	-45.03
	922	3.5	9.0	-3.8	13.0	-0.7	-37.33
	1013	3.1	1.3	-3.2	6.0	-4.4	-47.70
	1012	1.8	-1.2	-2.7	4.3	-5.8	-42.60
	921	-1.6	-8.7	-3.4	1.2	-11.6	-28.28
Min	Cent	-2.8	-32.9	-12.9	0.8	-34.9	-13.52
	922	-0.3	-16.8	-12.9	4.2	-20.0	-21.08
	1013	-4.4	-26.6	-11.9	0.4	-28.7	-15.38
	1012	-4.3	-39.3	-11.9	-0.7	-40.7	-10.98
	921	-3.6	-50.9	-12.8	-1.0	-54.2	-9.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.2	105.7
	922	11.1	162.1
	1013	11.1	49.2
	1012	11.3	49.2
	921	11.3	162.1
Min	Cent	-5.7	33.9
	922	-7.3	57.5
	1013	-7.3	8.6
	1012	-4.2	8.6
	921	-4.2	57.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	7.2	0.1	7.2	0.0	-89.54
		922	0.0	8.0	0.1	8.0	0.0	-89.58
		1013	0.0	6.4	0.1	6.4	0.0	-89.48
		1012	0.0	6.4	0.1	6.4	0.0	-89.48
		921	0.0	8.0	0.1	8.0	0.0	-89.58
	Min	Cent	-0.0	1.7	-0.1	1.7	-0.0	86.61
		922	-0.0	1.3	-0.1	1.3	-0.1	85.79

	1013	-0.0	2.0	-0.1	2.0	-0.0	87.17
	1012	-0.0	2.0	-0.1	2.0	-0.0	87.17
	921	-0.0	1.3	-0.1	1.3	-0.0	85.78

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.5	-16.2	-6.7	3.1	-18.7	-21.88
	922	2.3	-3.1	-6.7	9.4	-8.4	-36.93
	1013	-0.6	-12.6	-6.2	3.3	-15.2	-25.18
	1012	-1.2	-20.0	-6.1	1.2	-21.8	-17.97
	921	-1.9	-28.5	-6.6	-0.3	-30.1	-13.93
Min	Cent	-0.8	-20.4	-9.4	1.9	-24.2	-20.23
	922	1.6	-3.9	-9.4	6.1	-10.2	-33.73
	1013	-0.9	-15.3	-8.7	2.0	-19.4	-23.52
	1012	-1.7	-25.6	-8.7	0.5	-28.4	-16.89
	921	-2.7	-37.6	-9.4	-0.4	-39.9	-13.38

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.7	77.5
	922	2.6	118.8
	1013	2.6	36.1
	1012	4.7	36.1
	921	4.7	118.8
Min	Cent	2.7	55.3
	922	1.8	84.7
	1013	1.8	26.0
	1012	3.6	26.0
	921	3.6	84.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1475	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	30.9	2.2	31.1	1.0	85.72
					923	2.0	38.0	2.2	38.1	1.9	86.45
					1014	2.0	24.0	2.2	24.2	1.8	84.23
					1013	0.4	24.0	2.2	24.2	0.1	84.63
					922	0.4	38.0	2.2	38.1	0.2	86.60
				Min	Cent	-1.2	-23.3	-2.2	-0.9	-23.5	-5.65
					923	-1.9	-29.8	-2.2	-1.8	-30.0	-4.51
					1014	-1.9	-16.9	-2.2	-1.6	-17.2	-8.26
					1013	-0.4	-16.9	-2.2	-0.1	-17.1	-7.51
					922	-0.4	-29.8	-2.2	-0.2	-30.0	-4.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	2.6	4.0	-5.4	9.4	-3.6	-35.22
		923	4.0	18.1	-5.5	25.4	0.3	-59.70
		1014	4.7	6.4	-5.0	13.2	-1.6	-44.96
		1013	3.1	1.6	-4.8	6.5	-4.5	-47.98
		922	-0.6	-6.0	-5.4	2.7	-10.0	-34.21
	Min	Cent	-2.2	-16.3	-12.6	2.5	-19.3	-21.65
		923	0.9	1.8	-12.5	9.0	-5.9	-45.98
		1014	-3.0	-7.7	-11.4	3.6	-11.7	-30.69
		1013	-4.1	-25.5	-11.7	-0.4	-27.3	-26.00
		922	-2.9	-34.3	-12.8	-0.1	-38.9	-12.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.9	126.8
	923	8.7	181.1
	1014	8.7	72.6
	1013	11.1	72.6
	922	11.1	181.1
Min	Cent	-9.8	42.8
	923	-12.3	68.6
	1014	-12.3	16.7
	1013	-7.3	16.7
	922	-7.3	68.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	6.9	0.2	6.9	0.1	-88.97
		923	0.2	7.8	0.2	7.8	0.2	-89.08
		1014	0.2	6.0	0.2	6.0	0.2	-88.79
		1013	0.0	6.0	0.2	6.0	0.0	-88.83
		922	0.0	7.8	0.2	7.8	0.0	-89.10
	Min	Cent	-0.0	2.0	-0.1	2.0	-0.0	85.57

923	-0.1	1.7	-0.1	1.7	-0.1	84.98
1014	-0.1	2.2	-0.1	2.3	-0.1	86.17
1013	-0.0	2.2	-0.1	2.3	-0.0	86.05
922	-0.0	1.7	-0.1	1.7	-0.0	84.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.4	-6.1	-6.6	6.8	-10.3	-34.88
	923	2.9	13.0	-6.6	18.4	-2.3	-59.41
	1014	1.3	1.1	-6.0	9.6	-6.0	-44.56
	1013	-0.4	-11.8	-6.1	3.5	-14.5	-25.59
	922	-1.6	-19.8	-6.7	1.1	-22.0	-19.38
Min	Cent	0.1	-6.4	-9.2	4.3	-12.8	-32.20
	923	2.0	7.8	-9.2	12.1	-2.5	-56.86
	1014	0.7	-0.7	-8.4	6.1	-7.2	-41.34
	1013	-0.7	-14.3	-8.5	2.1	-18.4	-23.60
	922	-2.1	-25.4	-9.3	0.6	-28.7	-18.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.4	93.0
	923	-1.4	132.8
	1014	-1.4	53.3
	1013	2.6	53.3
	922	2.6	132.8
Min	Cent	-0.4	67.1
	923	-2.8	95.7
	1014	-2.8	38.5
	1013	1.8	38.5
	922	1.8	95.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1476	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	25.1	3.2	25.5	1.7	82.55
					924	4.2	32.8	3.2	33.1	3.7	84.11
					1015	4.2	17.4	3.2	18.0	3.0	78.68
					1014	0.8	17.4	3.2	18.0	0.2	79.39
					923	0.8	32.8	3.2	33.1	0.5	84.31
				Min	Cent	-2.2	-17.4	-3.0	-0.7	-17.9	-31.69
					924	-4.0	-24.0	-3.0	-2.9	-24.4	-25.80
					1015	-4.0	-10.9	-3.0	-0.8	-11.8	-16.76
					1014	-0.7	-10.9	-3.0	0.1	-11.7	-15.39
					923	-0.7	-24.0	-3.0	-0.3	-24.4	-7.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	4.9	17.9	-3.5	22.7	3.1	-63.39
		924	6.4	45.5	-3.1	47.5	4.5	-77.65
		1015	11.1	32.3	-3.5	34.9	9.6	-72.63
		1014	4.7	6.2	-3.8	11.1	-0.4	-45.03
		923	0.5	-0.0	-3.3	5.9	-4.6	-35.71
	Min	Cent	-1.0	5.4	-9.5	9.4	-5.0	-55.42
		924	2.7	15.5	-9.0	18.3	0.4	-66.63
		1015	-2.8	13.8	-8.4	15.4	-4.4	-73.22
		1014	-2.9	-7.4	-9.3	2.9	-10.7	-29.45
		923	-1.9	-11.7	-9.9	1.3	-15.0	-24.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.0	143.9
	924	13.3	184.2
	1015	13.3	103.6
	1014	8.7	103.6
	923	8.7	184.2
Min	Cent	-20.3	50.6
	924	-28.4	63.9
	1015	-28.4	27.1
	1014	-12.3	27.1
	923	-12.3	63.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	6.4	0.4	6.4	0.2	-88.62
		924	0.5	7.7	0.4	7.7	0.4	-88.87
		1015	0.5	5.1	0.4	5.1	0.4	-88.32
		1014	0.1	5.1	0.4	5.1	0.1	-88.24
		923	0.1	7.7	0.4	7.7	0.1	-88.84

	Min	Cent	-0.1	2.5	-0.2	2.5	-0.1	80.31
		924	-0.2	2.5	-0.2	2.5	-0.2	79.53
		1015	-0.2	2.4	-0.2	2.5	-0.2	79.34
		1014	0.0	2.4	-0.2	2.5	-0.0	80.99
		923	0.0	2.5	-0.2	2.5	-0.0	81.13

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.8	12.9	-5.0	16.5	-0.7	-63.10
	924	4.7	33.2	-4.8	34.6	3.3	-77.57
	1015	5.9	23.5	-4.4	25.4	4.0	-72.49
	1014	1.3	1.1	-4.9	8.0	-4.9	-44.54
	923	-0.7	-5.8	-5.3	4.2	-9.2	-35.28
Min	Cent	1.8	7.9	-6.9	10.8	-1.1	-60.45
	924	3.4	22.7	-6.6	23.8	2.3	-76.81
	1015	3.9	15.5	-6.1	17.1	2.3	-71.15
	1014	0.7	-0.7	-6.8	5.1	-5.6	-40.69
	923	-0.9	-6.2	-7.3	2.6	-11.2	-31.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.0	105.6
	924	-6.6	135.2
	1015	-6.6	76.1
	1014	-1.4	76.1
	923	-1.4	135.2
Min	Cent	-6.8	76.9
	924	-10.9	98.6
	1015	-10.9	55.2
	1014	-2.8	55.2
	923	-2.8	98.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1477	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	17.9	7.5	20.6	-0.2	69.79
					925	6.3	28.2	7.5	30.2	4.3	74.00
					1016	6.3	15.7	7.5	19.1	0.9	65.59
					1015	5.1	15.7	7.5	19.2	0.4	64.61
					924	5.1	28.2	7.5	30.1	3.2	74.68
				Min	Cent	-1.0	-10.0	-7.2	3.3	-13.9	-28.42
					925	-7.1	-18.7	-7.2	-4.1	-21.7	-24.39
					1016	-7.1	-9.6	-7.2	1.4	-14.3	-33.47
					1015	-4.8	-9.6	-7.2	1.5	-14.3	-33.16
					924	-4.8	-18.7	-7.2	-2.2	-21.3	-21.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	8.1	52.7	0.9	52.8	8.1	-87.60
	925	1.4	76.6	1.3	76.6	1.4	-88.56
	1016	25.1	70.9	4.1	70.9	24.5	89.35
	1015	10.3	29.3	0.7	29.5	10.3	-84.22
	924	4.1	33.9	-0.1	34.7	3.4	-81.14
Min	Cent	-0.7	14.7	-3.0	15.4	-0.8	-77.32
	925	-0.7	21.8	-3.4	22.3	-1.2	-81.54
	1016	-8.1	12.7	-3.5	13.7	-8.5	-74.02
	1015	-2.6	10.0	-3.1	10.7	-3.3	-77.00
	924	1.4	13.8	-5.1	14.8	-0.2	-75.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.3	147.8
	925	13.2	153.8
	1016	13.2	142.0
	1015	13.3	142.0
	924	13.3	153.8
Min	Cent	-44.1	22.5
	925	-73.6	30.4
	1016	-73.6	13.7
	1015	-28.4	13.7
	924	-28.4	30.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	5.9	1.0	5.9	-0.1	-87.31
		925	-0.2	6.9	1.0	6.9	-0.3	-87.74
		1016	-0.2	5.0	1.0	5.1	-0.3	-83.08
		1015	0.7	5.0	1.0	5.1	0.3	-83.17

			924	0.7	6.9	1.0	6.9	0.5	-87.64
		Min	Cent	-0.3	3.4	-0.7	3.7	-0.3	75.41
			925	-0.8	4.7	-0.7	4.7	-0.9	86.76
			1016	-0.8	2.1	-0.7	2.4	-1.1	72.85
			1015	-0.3	2.1	-0.7	2.6	-0.4	63.76
			924	-0.3	4.7	-0.7	4.7	-0.4	86.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		5.2	38.5	-1.0	38.5	5.1	-87.59
	925		0.6	56.0	-1.0	56.1	0.5	-88.56
	1016		11.6	51.9	0.6	51.9	11.6	89.34
	1015		5.5	21.3	-1.2	21.4	5.3	-84.16
	924		3.0	24.7	-2.6	25.2	2.5	-81.06
Min	Cent		3.7	26.7	-1.5	26.8	3.6	-87.40
	925		0.4	39.7	-1.5	39.7	0.3	-88.45
	1016		8.4	36.7	0.1	36.7	8.4	89.42
	1015		3.6	14.0	-1.7	14.2	3.4	-83.41
	924		2.2	16.5	-3.5	16.9	1.7	-80.19

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-18.5	108.7
	925		-29.8	113.0
	1016		-29.8	104.3
	1015		-6.6	104.3
	924		-6.6	113.0
Min	Cent		-26.1	80.4
	925		-41.4	83.6
	1016		-41.4	77.2
	1015		-10.9	77.2
	924		-10.9	83.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1478	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	26.5	5.7	26.6	2.6	85.90
					926	9.5	20.1	5.7	20.3	6.0	84.39
					1017	9.5	33.1	5.7	33.2	6.9	86.76
					1016	3.8	33.1	5.7	33.2	3.7	86.66
					925	3.8	20.1	5.7	20.3	3.7	84.07
				Min	Cent	-4.5	-17.6	-6.0	-2.4	-17.9	-7.59
					926	-8.7	-12.9	-6.0	-2.3	-14.4	-46.86
					1017	-8.7	-22.6	-6.0	-2.8	-22.8	-44.40
					1016	-4.4	-22.6	-6.0	-4.2	-22.8	-6.32
					925	-4.4	-12.9	-6.0	-4.0	-13.3	-12.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		11.8	85.3	0.4	85.3	11.8	-88.57
	926		1.0	94.0	2.8	94.2	1.0	-87.16
	1017		34.1	95.6	6.3	95.7	34.0	87.86
	1016		22.1	85.7	3.2	85.7	21.8	88.64
	925		1.7	68.1	2.1	68.2	1.6	-87.79
Min	Cent		-5.4	19.9	-2.5	20.1	-5.7	-84.53
	926		-4.7	24.7	-8.0	25.8	-5.7	-79.49
	1017		-24.2	4.7	-7.1	5.0	-24.6	-83.95
	1016		-2.0	36.2	-1.5	36.3	-2.1	-87.07
	925		-2.8	13.0	-4.8	14.2	-3.7	-74.88

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.5	99.5
	926		55.1	93.7
	1017		55.1	131.8
	1016		13.2	131.8
	925		13.2	93.7
Min	Cent		-69.0	-26.4
	926		-101.8	11.9
	1017		-101.8	-87.9
	1016		-73.6	-87.9
	925		-73.6	11.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.5	6.3	0.4	6.3	0.4	88.73
			926	1.4	5.7	0.4	5.7	1.1	88.54
			1017	1.4	7.4	0.4	7.4	1.3	-84.85

		1016	-0.3	7.4	0.4	7.4	-0.3	-85.84
		925	-0.3	5.7	0.4	5.7	-0.3	88.64
	Min	Cent	-0.4	4.4	-0.8	4.4	-0.4	-86.22
		926	-0.5	2.9	-0.8	3.2	-0.5	-67.11
		1017	-0.5	5.2	-0.8	5.2	-0.5	-89.53
		1016	-0.4	5.2	-0.8	5.2	-0.5	-89.57
		925	-0.4	2.9	-0.8	3.0	-0.5	-77.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	4.3	62.5	-1.0	62.5	4.2	-88.57
		926	-1.7	68.8	-2.6	69.0	-1.8	-87.15
		1017	7.1	68.5	-0.3	68.5	7.1	-89.59
		1016	13.8	62.7	1.2	62.7	13.8	88.64
		925	-0.5	49.8	-1.3	49.9	-0.5	-87.80
	Min	Cent	3.1	44.6	-1.5	44.6	3.1	-88.56
		926	-2.5	49.3	-3.6	49.4	-2.7	-87.15
		1017	4.5	49.7	-0.7	49.7	4.5	-89.44
		1016	9.9	44.3	0.6	44.3	9.9	88.68
		925	-0.7	35.2	-1.9	35.3	-0.8	-87.88

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-26.7	47.9
		926	-23.0	68.8
		1017	-23.0	30.1
		1016	-29.8	30.1
		925	-29.8	68.8
	Min	Cent	-35.6	36.5
		926	-31.7	50.7
		1017	-31.7	20.4
		1016	-41.4	20.4
		925	-41.4	50.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1479	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.3	20.5	4.8	20.7	3.9	85.13
					927	4.1	30.7	4.8	30.8	3.9	86.62
					1018	4.1	10.6	4.8	13.2	3.7	61.87
					1017	8.6	10.6	4.8	14.6	4.7	50.67
					926	8.6	30.7	4.8	30.8	6.5	86.72
				Min	Cent	-5.6	-12.3	-4.2	-1.5	-12.3	-44.37
					927	-3.4	-21.2	-4.2	-3.2	-21.2	-2.85
					1018	-3.4	-3.6	-4.2	-2.5	-7.7	-39.80
					1017	-8.0	-3.6	-4.2	-2.0	-10.5	-28.99
					926	-8.0	-21.2	-4.2	-3.9	-21.2	-44.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	13.6	86.0	3.8	87.1	13.3	-83.42
		927	2.8	80.2	5.6	81.4	2.8	-83.09
		1018	20.3	86.1	6.9	88.5	20.1	-79.72
		1017	31.1	99.9	3.2	100.8	31.0	-84.51
		926	3.0	85.7	2.6	85.8	3.0	89.17
	Min	Cent	-7.9	17.8	-13.7	23.8	-13.8	-66.57
		927	-1.3	10.5	-15.6	15.2	-9.8	-61.72
		1018	-3.0	23.4	-20.6	27.1	-12.3	-70.82
		1017	-20.1	26.8	-12.5	29.7	-23.0	-76.50
		926	-10.0	-2.5	-8.2	1.6	-14.0	-59.42

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	34.1	61.3
		927	15.1	63.9
		1018	15.1	73.6
		1017	55.1	73.6
		926	55.1	63.9
	Min	Cent	-82.9	-88.9
		927	-66.0	-62.1
		1018	-66.0	-130.6
		1017	-101.8	-130.6
		926	-101.8	-62.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	1.0	6.0	1.0	6.1	0.7	88.82
			927	0.7	7.1	1.0	7.1	0.5	88.97

		1018	0.7	5.0	1.0	5.0	0.5	88.49
		1017	1.3	5.0	1.0	5.0	1.0	88.62
		926	1.3	7.1	1.0	7.1	1.1	89.03
	Min	Cent	-0.2	3.9	-0.2	4.1	-0.2	82.73
		927	0.2	4.3	-0.2	4.5	0.2	76.40
		1018	0.2	3.4	-0.2	3.5	0.1	81.52
		1017	-0.5	3.4	-0.2	3.5	-0.5	81.22
		926	-0.5	4.3	-0.2	4.6	-0.5	74.16

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.9	63.0	-4.7	63.8	3.3	-83.42
	927	1.0	58.8	-4.7	59.6	0.4	-83.11
	1018	11.5	63.0	-6.4	64.8	9.8	-79.72
	1017	7.7	73.2	-4.5	73.8	7.2	-84.51
	926	-3.2	57.1	-2.8	57.3	-3.4	-86.46
Min	Cent	2.8	45.2	-6.9	45.8	2.1	-83.57
	927	0.8	42.3	-7.1	42.8	0.0	-83.40
	1018	8.6	45.0	-9.7	46.1	7.4	-79.95
	1017	5.3	52.3	-6.4	52.8	4.8	-84.50
	926	-4.9	41.3	-3.8	41.5	-5.1	-86.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-24.2	-13.8
	927	-25.4	2.6
	1018	-25.4	-28.2
	1017	-23.0	-28.2
	926	-23.0	2.6
Min	Cent	-32.4	-18.9
	927	-33.4	-0.9
	1018	-33.4	-39.2
	1017	-31.7	-39.2
	926	-31.7	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1480	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	30.8	10.9	31.8	0.1	80.02
					928	5.8	20.2	10.9	21.8	1.7	73.56
					1019	5.8	41.7	10.9	42.5	2.5	82.08
					1018	7.8	41.7	10.9	42.5	5.4	81.46
					927	7.8	20.2	10.9	22.3	4.3	53.02
				Min	Cent	-0.8	-18.9	-9.0	-0.1	-19.6	-10.78
					928	-7.2	-10.6	-9.0	-3.0	-15.0	-25.19
					1019	-7.2	-27.3	-9.0	-4.1	-27.9	-8.76
					1018	-6.4	-27.3	-9.0	-4.2	-27.9	-8.79
					927	-6.4	-10.6	-9.0	-3.1	-14.5	-25.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	7.9	59.7	7.7	59.7	7.9	-88.19
		928	7.5	58.1	6.3	58.1	6.4	89.27
		1019	7.9	47.6	8.0	47.7	7.3	-88.13
		1018	23.5	83.7	9.9	85.3	21.9	80.88
		927	2.9	74.7	8.1	75.6	2.0	83.62
	Min	Cent	-1.4	-4.3	-17.9	5.8	-18.9	-40.10
		928	0.1	-6.6	-12.5	6.4	-10.2	-27.74
		1019	-0.7	-16.5	-17.3	3.1	-21.2	-22.11
		1018	-10.0	-11.7	-22.9	5.2	-33.8	-50.67
		927	-5.1	-8.0	-18.0	11.5	-24.6	-42.76

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.6	49.8
	928	7.3	91.2
	1019	7.3	8.9
	1018	15.1	8.9
	927	15.1	91.2
Min	Cent	-42.6	-150.7
	928	-20.2	-152.2
	1019	-20.2	-149.6
	1018	-66.0	-149.6
	927	-66.0	-152.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	8.9	2.2	9.3	0.1	78.27

		928	-0.1	6.6	2.2	7.0	-0.1	77.10
		1019	-0.1	11.2	2.2	11.5	-0.1	81.47
		1018	1.5	11.2	2.2	11.6	1.0	77.49
		927	1.5	6.6	2.2	7.2	0.7	71.74
	Min	Cent	-0.0	5.5	-0.0	5.5	-0.6	-89.62
		928	-1.6	4.8	-0.0	4.9	-2.2	82.37
		1019	-1.6	5.7	-0.0	5.7	-2.0	-89.65
		1018	0.2	5.7	-0.0	5.7	0.2	-89.63
		927	0.2	4.8	-0.0	4.9	0.2	80.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.3	38.2	-4.7	39.7	3.1	-78.52
	928	5.3	36.1	-2.8	36.7	4.7	-82.14
	1019	5.0	21.9	-4.2	24.2	2.8	-70.96
	1018	8.9	49.1	-5.9	51.1	7.4	-77.70
	927	-1.0	45.8	-4.5	46.9	-1.5	-81.79
Min	Cent	3.2	27.4	-7.2	28.4	2.2	-78.97
	928	3.7	25.4	-4.3	25.8	3.3	-82.35
	1019	3.5	15.4	-6.6	16.9	2.0	-71.53
	1018	6.7	35.8	-9.2	37.1	5.2	-78.30
	927	-1.6	33.1	-7.0	33.8	-2.6	-82.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-15.8	-50.4
	928	-6.0	-30.1
	1019	-6.0	-70.0
	1018	-25.4	-70.0
	927	-25.4	-30.1
Min	Cent	-21.2	-66.7
	928	-9.1	-41.8
	1019	-9.1	-93.9
	1018	-33.4	-93.9
	927	-33.4	-41.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1481	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	33.0	3.1	33.0	1.7	87.16
					929	0.5	32.3	3.1	32.6	0.4	84.40
					1020	0.5	35.0	3.1	35.1	0.5	87.42
					1019	4.6	35.0	3.1	35.1	4.2	87.22
					928	4.6	32.3	3.1	32.6	4.3	83.58
				Min	Cent	-2.7	-19.4	-2.5	-2.4	-19.4	-2.93
					929	-0.7	-18.4	-2.5	-0.7	-18.8	-3.01
					1020	-0.7	-21.7	-2.5	-0.7	-21.7	-2.38
					1019	-5.7	-21.7	-2.5	-5.0	-21.7	-15.09
					928	-5.7	-18.4	-2.5	-5.2	-18.9	-10.58

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.8	40.2	11.5	40.4	3.5	86.16
	929	3.8	32.8	12.2	33.1	1.9	84.74
	1020	3.3	29.1	10.8	29.4	3.0	84.58
	1019	8.8	50.3	9.8	50.4	7.8	87.42
	928	4.6	54.9	11.3	57.3	3.7	77.93
Min	Cent	-0.0	-18.3	-13.3	1.0	-19.2	-12.26
	929	-2.4	-21.8	-13.2	-0.0	-22.5	-10.01
	1020	-1.8	-22.5	-12.0	-1.1	-23.2	-9.85
	1019	-0.8	-15.2	-12.1	1.2	-16.2	-14.29
	928	-0.4	-20.0	-13.3	2.4	-26.7	-14.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.9	37.0
	929	5.6	97.4
	1020	5.6	-22.7
	1019	7.3	-22.7
	928	7.3	97.4
Min	Cent	-14.0	-126.7
	929	-8.9	-180.1
	1020	-8.9	-88.9
	1019	-20.2	-88.9
	928	-20.2	-180.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	10.5	0.8	10.5	-0.1	86.57
				929	-0.1	10.9	0.8	10.9	-0.1	86.10
				1020	-0.1	10.1	0.8	10.1	-0.1	86.29
				1019	-0.0	10.1	0.8	10.1	-0.0	86.60
				928	-0.0	10.9	0.8	10.9	-0.0	86.45
			Min	Cent	-0.7	5.5	0.0	5.5	-0.7	89.54
				929	-0.1	5.3	0.0	5.3	-0.2	89.52
				1020	-0.1	5.8	0.0	5.8	-0.2	89.56
				1019	-1.2	5.8	0.0	5.8	-1.3	89.56
				928	-1.2	5.3	0.0	5.3	-1.3	89.52

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	2.7	15.7	-0.4	15.8	2.5	-83.89
			929	1.1	8.6	-0.0	8.7	0.9	-83.20
			1020	1.1	5.4	-0.2	5.6	0.9	-76.83
			1019	5.6	24.6	-0.8	24.8	5.4	-84.86
			928	2.9	24.1	-0.6	24.3	2.8	-85.75
		Min	Cent	1.8	10.9	-1.5	10.9	1.8	-85.16
			929	0.6	5.4	-1.1	5.4	0.6	-85.13
			1020	0.7	3.3	-1.2	3.4	0.6	-78.81
			1019	3.8	17.4	-1.8	17.5	3.8	-85.65
			928	2.1	17.4	-1.7	17.5	2.1	-86.65

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-3.6	-44.8
			929	-1.3	-41.0
			1020	-1.3	-47.8
			1019	-6.0	-47.8
			928	-6.0	-41.0
		Min	Cent	-5.8	-59.5
			929	-2.4	-56.1
			1020	-2.4	-65.3
			1019	-9.1	-65.3
			928	-9.1	-56.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1482	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	31.3	1.0	31.3	0.6	88.19
					930	0.4	35.8	1.0	35.8	0.4	89.31
					1021	0.4	30.1	1.0	30.1	0.4	88.15
					1020	1.0	30.1	1.0	30.1	1.0	88.09
					929	1.0	35.8	1.0	35.8	1.0	89.30
				Min	Cent	-0.7	-17.1	-0.8	-0.7	-17.2	-1.00
					930	-0.5	-20.8	-0.8	-0.5	-20.8	-0.81
					1021	-0.5	-16.8	-0.8	-0.5	-16.9	-1.27
					1020	-1.1	-16.8	-0.8	-1.0	-16.9	-3.01
					929	-1.1	-20.8	-0.8	-1.0	-20.8	-2.88

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	1.7	22.5	12.6	23.2	0.9	79.42
				930	3.5	13.3	12.3	16.2	-0.4	45.90
				1021	2.1	14.6	11.7	15.6	0.2	75.58
				1020	3.4	29.5	11.9	30.0	2.9	82.41
				929	3.4	33.2	12.5	36.2	1.5	69.23
			Min	Cent	-1.3	-23.7	-11.1	-0.9	-24.0	-6.28
				930	-3.7	-25.1	-10.3	-0.9	-25.3	-5.18
				1021	-3.2	-25.4	-10.5	-2.0	-25.6	-6.06
				1020	-1.7	-21.9	-10.9	-1.3	-22.2	-7.18
				929	-2.1	-23.1	-10.7	-0.5	-26.1	-5.79

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	7.3	30.1
			930	9.0	77.0
			1021	9.0	-11.9
			1020	5.6	-11.9
			929	5.6	77.0
		Min	Cent	-7.0	-100.2
			930	-5.2	-154.0
			1021	-5.2	-58.5
			1020	-8.9	-58.5
			929	-8.9	-154.0

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	11.0	0.2	11.0	-0.0	89.29
			930	-0.0	12.0	0.2	12.0	-0.0	89.25
			1021	-0.0	10.1	0.2	10.1	-0.0	89.23
			1020	0.0	10.1	0.2	10.1	0.0	89.22
			929	0.0	12.0	0.2	12.0	0.0	89.24
		Min	Cent	-0.1	5.5	0.0	5.5	-0.1	89.98
			930	-0.1	5.5	0.0	5.5	-0.1	89.98
			1021	-0.1	5.6	0.0	5.6	-0.1	89.98
			1020	-0.1	5.6	0.0	5.6	-0.1	89.98
			929	-0.1	5.5	0.0	5.5	-0.1	89.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.4	0.2	1.3	1.5	-0.7	45.08
	930		0.0	-5.9	1.6	0.2	-6.1	9.62
	1021		-0.5	-5.1	1.1	-0.5	-5.3	11.98
	1020		1.2	6.0	0.9	6.1	1.2	80.28
	929		0.9	7.9	1.4	8.1	0.7	79.10
Min	Cent		0.1	-0.6	0.5	0.5	-1.2	24.08
	930		-0.2	-7.0	0.8	0.1	-7.3	10.16
	1021		-0.7	-6.4	0.4	-0.6	-6.5	6.24
	1020		0.8	3.8	0.2	3.9	0.6	82.19
	929		0.6	5.0	0.7	5.1	0.4	79.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.5	-35.0
	930		2.6	-38.3
	1021		2.6	-31.3
	1020		-1.3	-31.3
	929		-1.3	-38.3
Min	Cent		-0.2	-46.8
	930		1.9	-51.9
	1021		1.9	-42.9
	1020		-2.4	-42.9
	929		-2.4	-51.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1483	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	29.8	1.4	29.8	0.6	88.58
					931	1.1	34.2	1.4	34.2	1.0	88.75
					1022	1.1	26.4	1.4	26.5	1.0	86.85
					1021	0.8	26.4	1.4	26.5	0.7	86.79
					930	0.8	34.2	1.4	34.2	0.7	88.78
				Min	Cent	-0.7	-15.6	-1.5	-0.7	-15.6	-2.82
					931	-1.1	-19.0	-1.5	-1.0	-19.0	-2.35
					1022	-1.1	-13.2	-1.5	-1.0	-13.3	-3.72
					1021	-0.9	-13.2	-1.5	-0.7	-13.3	-6.66
					930	-0.9	-19.0	-1.5	-0.7	-19.0	-6.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.2	9.3	11.3	11.3	-1.5	41.61
	931		2.8	0.3	11.0	11.8	-4.4	39.34
	1022		1.3	3.9	10.4	8.9	-2.6	36.08
	1021		2.3	14.3	10.7	15.4	-0.0	73.95
	930		2.1	19.5	11.3	21.9	0.4	60.37
Min	Cent		-2.2	-25.5	-9.3	-1.2	-25.8	-6.09
	931		-3.7	-24.5	-8.8	-1.1	-26.1	-6.14
	1022		-3.7	-25.7	-8.8	-2.2	-26.0	-6.16
	1021		-3.4	-25.2	-9.0	-2.0	-25.5	-6.07
	930		-1.5	-27.4	-9.1	-0.7	-27.6	-5.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.5	29.3
	931		10.1	68.7
	1022		10.1	-1.6
	1021		9.0	-1.6
	930		9.0	68.7
Min	Cent		-4.1	-76.3
	931		-3.1	-125.3
	1022		-3.1	-35.9
	1021		-5.2	-35.9
	930		-5.2	-125.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	11.1	0.0	11.1	-0.0	-89.91
			931	0.0	12.1	0.0	12.1	0.0	-89.91
			1022	0.0	10.1	0.0	10.1	0.0	-89.91
			1021	-0.0	10.1	0.0	10.1	-0.0	-89.91
			930	-0.0	12.1	0.0	12.1	-0.0	-89.91
		Min	Cent	-0.0	5.6	-0.0	5.6	-0.0	89.99
			931	-0.1	5.6	-0.0	5.6	-0.1	89.99
			1022	-0.1	5.5	-0.0	5.5	-0.1	89.99
			1021	-0.1	5.5	-0.0	5.5	-0.1	89.99
			930	-0.1	5.6	-0.0	5.6	-0.1	89.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.5	-8.0	1.5	-0.3	-8.1	9.87
	931		-0.4	-12.0	1.6	-0.3	-12.1	4.31
	1022		-1.2	-10.7	1.3	-1.1	-10.8	5.12
	1021		-0.5	-5.3	1.3	-0.4	-5.5	8.56
	930		0.4	-3.4	1.6	1.0	-3.8	18.78
Min	Cent		-0.7	-10.2	0.9	-0.4	-10.3	7.14
	931		-0.7	-15.5	1.0	-0.5	-15.6	6.40
	1022		-1.6	-14.0	0.7	-1.5	-14.1	4.50
	1021		-0.8	-6.6	0.7	-0.5	-6.7	9.19
	930		0.3	-4.9	1.0	0.5	-5.1	10.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.6	-23.5
	931		4.6	-28.1
	1022		4.6	-18.5
	1021		2.6	-18.5
	930		2.6	-28.1
Min	Cent		2.7	-31.7
	931		3.5	-38.6
	1022		3.5	-25.7
	1021		1.9	-25.7
	930		1.9	-38.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1484	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	27.5	1.6	27.5	0.8	87.92
					932	1.1	31.3	1.6	31.3	1.0	88.17
					1023	1.1	23.7	1.6	23.8	1.0	87.56
					1022	0.7	23.7	1.6	23.8	0.6	87.60
					931	0.7	31.3	1.6	31.3	0.6	88.19
				Min	Cent	-0.9	-13.3	-1.6	-0.8	-13.4	-4.68
					932	-1.1	-16.2	-1.6	-1.0	-16.2	-3.88
					1023	-1.1	-10.6	-1.6	-1.0	-10.7	-6.11
					1022	-0.7	-10.6	-1.6	-0.6	-10.7	-5.87
					931	-0.7	-16.2	-1.6	-0.6	-16.2	-3.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.9	-0.1	9.2	6.5	-4.6	31.60
	932		2.4	-4.4	8.8	8.4	-9.7	34.42
	1023		1.1	-3.7	8.5	5.5	-6.5	27.85
	1022		1.4	3.2	8.8	7.2	-2.8	33.29
	931		1.3	8.6	9.2	11.8	-1.0	48.88
Min	Cent		-2.5	-24.5	-8.0	-1.4	-25.0	3.90
	932		-3.3	-25.3	-7.6	-0.8	-26.8	-9.42
	1023		-4.0	-24.0	-7.6	-2.5	-24.0	2.91
	1022		-3.9	-25.5	-7.8	-2.2	-25.9	4.14
	931		-1.5	-29.2	-7.8	-0.9	-29.5	-6.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.2	31.0
	932		10.4	64.8
	1023		10.4	7.2
	1022		10.1	7.2
	931		10.1	64.8
Min	Cent		-2.7	-53.7
	932		-2.4	-93.2
	1023		-2.4	-24.2
	1022		-3.1	-24.2
	931		-3.1	-93.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	11.0	0.0	11.0	0.0	-89.64
			932	0.1	11.9	0.0	11.9	0.1	-89.61
			1023	0.1	10.0	0.0	10.0	0.1	-89.61
			1022	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	-89.61
			931	0.0	11.9	0.0	11.9	0.0	-89.61
		Min	Cent	-0.0	5.6	-0.1	5.6	-0.0	89.90
			932	-0.1	5.7	-0.1	5.7	-0.1	89.91
			1023	-0.1	5.5	-0.1	5.5	-0.1	89.90
			1022	-0.0	5.5	-0.1	5.5	-0.0	89.90
			931	-0.0	5.7	-0.1	5.7	-0.0	89.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.8	-12.2	0.9	-0.8	-12.2	2.59
	932		-0.4	-14.2	0.9	-0.4	-14.2	1.81
	1023		-1.4	-13.4	0.7	-1.4	-13.4	1.81
	1022		-1.3	-11.0	0.8	-1.2	-11.0	2.62
	931		-0.1	-10.0	1.0	0.0	-10.0	5.32
Min	Cent		-1.1	-16.0	0.5	-1.0	-16.0	3.78
	932		-0.6	-18.7	0.5	-0.6	-18.7	3.12
	1023		-1.9	-17.7	0.3	-1.9	-17.7	2.80
	1022		-1.7	-14.3	0.4	-1.6	-14.3	3.99
	931		-0.1	-13.2	0.6	-0.1	-13.2	2.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.9	-11.3
	932		5.2	-14.0
	1023		5.2	-8.4
	1022		4.6	-8.4
	931		4.6	-14.0
Min	Cent		3.7	-15.9
	932		4.0	-20.4
	1023		4.0	-11.9
	1022		3.5	-11.9
	931		3.5	-20.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1485	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	24.7	1.6	24.7	0.8	87.45
					933	1.2	28.1	1.6	28.2	1.1	87.75
					1024	1.2	21.3	1.6	21.4	1.1	86.99
					1023	0.6	21.3	1.6	21.4	0.5	87.08
					932	0.6	28.1	1.6	28.2	0.5	87.79
				Min	Cent	-0.9	-10.7	-1.6	-0.7	-10.8	-6.58
					933	-1.1	-13.1	-1.6	-1.0	-13.2	-5.43
					1024	-1.1	-8.4	-1.6	-1.0	-8.6	-8.82
					1023	-0.6	-8.4	-1.6	-0.4	-8.5	-8.24
					932	-0.6	-13.1	-1.6	-0.5	-13.2	-5.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.9	-6.4	6.8	3.8	-8.4	23.65
	933		2.2	-4.6	6.4	6.0	-8.4	31.01
	1024		1.3	-8.6	6.2	3.7	-9.9	21.44
	1023		1.1	-4.4	6.6	4.0	-6.6	23.71
	932		0.8	0.5	6.7	5.4	-3.4	35.35
Min	Cent		-2.6	-24.2	-7.0	-1.5	-24.2	0.23
	933		-2.7	-24.1	-6.6	-0.7	-24.3	-17.01
	1024		-3.9	-24.1	-6.5	-2.4	-24.2	-0.10
	1023		-4.1	-24.4	-6.7	-2.6	-24.4	0.33
	932		-1.4	-27.9	-6.8	-0.8	-28.6	-8.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.3	33.9
	933		10.1	63.0
	1024		10.1	16.3
	1023		10.4	16.3
	932		10.4	63.0
Min	Cent		-2.6	-32.2
	933		-2.9	-61.0
	1024		-2.9	-14.9
	1023		-2.4	-14.9
	932		-2.4	-61.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0	-89.48
			933	0.1	11.7	0.0	11.7	0.1	-89.52
			1024	0.1	9.8	0.0	9.8	0.1	-89.43
			1023	-0.0	9.8	0.0	9.8	-0.0	-89.43
			932	-0.0	11.7	0.0	11.7	-0.0	-89.52
		Min	Cent	-0.0	5.7	-0.1	5.7	-0.0	89.83
			933	-0.1	5.8	-0.1	5.8	-0.1	89.84
			1024	-0.1	5.6	-0.1	5.6	-0.1	89.83
			1023	-0.0	5.6	-0.1	5.6	-0.0	89.83
			932	-0.0	5.8	-0.1	5.8	-0.0	89.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.8	-13.4	0.1	-0.8	-13.4	-0.53
	933		-0.2	-13.3	0.0	-0.2	-13.3	-0.86
	1024		-1.3	-13.3	-0.0	-1.3	-13.3	-0.81
	1023		-1.5	-13.6	0.1	-1.5	-13.6	-0.44
	932		-0.3	-13.5	0.1	-0.3	-13.5	-0.06
Min	Cent		-1.1	-17.9	-0.2	-1.1	-17.9	0.16
	933		-0.4	-17.7	-0.2	-0.4	-17.7	0.02
	1024		-1.7	-17.8	-0.3	-1.7	-17.8	-0.17
	1023		-1.9	-18.0	-0.2	-1.9	-18.0	0.26
	932		-0.4	-17.9	-0.1	-0.4	-17.9	-0.13

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.0	1.3
	933		4.8	1.9
	1024		4.8	0.8
	1023		5.2	0.8
	932		5.2	1.9
Min	Cent		3.8	-0.2
	933		3.6	-0.8
	1024		3.6	0.3
	1023		4.0	0.3
	932		4.0	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1486	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	21.6	1.3	21.7	0.7	87.02
					934	0.9	24.9	1.3	25.0	0.9	87.40
					1025	0.9	18.5	1.3	18.6	0.8	86.47
					1024	0.6	18.5	1.3	18.6	0.5	86.54
					933	0.6	24.9	1.3	25.0	0.5	87.44
				Min	Cent	-0.8	-7.9	-1.5	-0.6	-8.2	-9.64
					934	-1.0	-10.1	-1.5	-0.9	-10.3	-7.67
					1025	-1.0	-5.9	-1.5	-0.7	-6.2	-13.53
					1024	-0.6	-5.9	-1.5	-0.3	-6.2	-12.62
					933	-0.6	-10.1	-1.5	-0.5	-10.3	-7.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.2	-10.1	4.5	2.7	-11.0	18.13
	934		2.1	-2.3	4.1	4.6	-4.8	30.94
	1025		2.1	-9.4	4.2	3.4	-10.7	18.03
	1024		1.3	-9.2	4.5	2.6	-10.1	16.65
	933		0.5	-5.3	4.4	2.2	-6.7	22.97
Min	Cent		-2.4	-21.8	-5.8	-1.1	-21.8	-2.79
	934		-2.0	-18.0	-5.5	-0.2	-19.3	-17.65
	1025		-3.6	-19.3	-5.4	-1.4	-19.3	-3.07
	1024		-4.0	-24.4	-5.6	-2.4	-24.4	-2.27
	933		-1.3	-25.4	-5.7	-0.7	-25.5	-2.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.8	46.0
	934		9.5	65.5
	1025		9.5	26.9
	1024		10.1	26.9
	933		10.1	65.5
Min	Cent		-3.8	-20.9
	934		-4.7	-35.1
	1025		-4.7	-7.1
	1024		-2.9	-7.1

			933	-2.9	-35.1		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	10.4	0.0	10.4	-0.0	-89.11
		934	-0.0	11.4	0.0	11.4	-0.0	-89.19
		1025	-0.0	9.4	0.0	9.4	-0.0	-89.02
		1024	-0.0	9.4	0.0	9.4	-0.0	-89.02
		933	-0.0	11.4	0.0	11.4	-0.0	-89.19
	Min	Cent	-0.1	5.8	-0.2	5.8	-0.1	89.95
		934	-0.1	5.9	-0.2	5.9	-0.1	89.95
		1025	-0.1	5.6	-0.2	5.6	-0.1	89.95
		1024	-0.0	5.6	-0.2	5.6	-0.0	89.95
		933	-0.0	5.9	-0.2	5.9	-0.0	89.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.6	-12.0	-0.6	-0.6	-12.0	-3.24
	934	0.1	-9.8	-0.7	0.2	-9.8	-3.76
	1025	-0.7	-10.6	-0.6	-0.7	-10.6	-3.45
	1024	-1.3	-13.4	-0.5	-1.3	-13.5	-2.67
	933	-0.4	-14.1	-0.6	-0.4	-14.1	-2.71
Min	Cent	-0.8	-16.0	-0.8	-0.8	-16.1	-2.85
	934	0.0	-13.2	-0.8	0.1	-13.3	-3.73
	1025	-1.1	-14.2	-0.7	-1.0	-14.2	-3.12
	1024	-1.8	-18.0	-0.7	-1.7	-18.0	-2.32
	933	-0.5	-18.7	-0.8	-0.5	-18.8	-2.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.1	16.0
	934	3.3	19.2
	1025	3.3	12.8
	1024	4.8	12.8
	933	4.8	19.2
Min	Cent	3.0	12.3
	934	2.4	14.8
	1025	2.4	9.7
	1024	3.6	9.7
	933	3.6	14.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1487	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.8	18.4	1.1	18.5	0.8	86.42
					935	1.5	21.7	1.1	21.8	1.4	86.88
					1026	1.5	15.5	1.1	15.6	1.4	85.52
					1025	0.2	15.5	1.1	15.6	0.1	85.89
					934	0.2	21.7	1.1	21.8	0.2	87.06
				Min	Cent	-0.9	-5.3	-1.5	-0.5	-5.8	-17.26
					935	-1.5	-7.5	-1.5	-1.1	-7.8	-13.27
					1026	-1.5	-3.5	-1.5	-0.7	-4.3	-28.18
					1025	-0.4	-3.5	-1.5	0.2	-4.1	-22.31
					934	-0.4	-7.5	-1.5	-0.1	-7.8	-11.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.7	-3.8	2.8	2.7	-4.9	19.18
	935	1.9	7.2	2.5	8.1	1.0	69.53
	1026	3.0	1.9	2.6	4.3	-0.6	24.66
	1025	2.0	-9.3	2.9	2.7	-10.0	13.44
	934	0.5	-8.6	2.7	1.2	-9.2	15.31
Min	Cent	-1.9	-14.1	-4.3	-0.2	-14.2	-5.78
	935	-1.2	-15.2	-4.1	-0.1	-16.2	-14.81
	1026	-2.6	-11.8	-3.8	-0.7	-12.9	-26.41
	1025	-3.6	-19.6	-4.2	-1.9	-19.7	-21.80
	934	-0.9	-20.3	-4.4	-0.3	-20.4	-4.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.4	57.3
	935	7.3	74.4
	1026	7.3	40.4
	1025	9.5	40.4
	934	9.5	74.4
Min	Cent	-6.3	-11.0
	935	-7.8	-22.2
	1026	-7.8	-0.1

		1025	-4.7	-0.1
		934	-4.7	-22.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	9.9	-0.1	9.9	-0.0	-87.97
		935	0.1	10.9	-0.1	10.9	0.1	-88.14
		1026	0.1	8.8	-0.1	8.8	0.1	-87.71
		1025	-0.1	8.8	-0.1	8.8	-0.1	-87.77
		934	-0.1	10.9	-0.1	10.9	-0.1	-88.18
	Min	Cent	-0.1	5.8	-0.4	5.8	-0.1	-89.44
		935	-0.1	5.9	-0.4	5.9	-0.1	-89.45
		1026	-0.1	5.7	-0.4	5.7	-0.1	-89.43
		1025	-0.2	5.7	-0.4	5.7	-0.2	-89.43
		934	-0.2	5.9	-0.4	5.9	-0.2	-89.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.0	-7.7	-0.7	0.0	-7.8	-4.82
	935	0.5	-3.9	-0.8	0.6	-4.1	-8.87
	1026	0.5	-4.9	-0.6	0.5	-5.0	-5.15
	1025	-0.8	-10.7	-0.6	-0.7	-10.8	-3.23
	934	-0.2	-11.3	-0.9	-0.1	-11.4	-4.09
Min	Cent	-0.2	-10.4	-0.9	-0.1	-10.5	-5.77
	935	0.3	-5.5	-1.0	0.5	-5.6	-10.70
	1026	0.1	-6.7	-0.7	0.1	-6.7	-7.36
	1025	-1.1	-14.4	-0.8	-1.1	-14.5	-3.58
	934	-0.3	-15.0	-1.1	-0.2	-15.1	-4.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.7	29.9
	935	0.2	33.2
	1026	0.2	26.6
	1025	3.3	26.6
	934	3.3	33.2
Min	Cent	0.8	22.9
	935	-0.8	25.9
	1026	-0.8	19.9
	1025	2.4	19.9
	934	2.4	25.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1488	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	15.1	1.4	15.2	1.9	84.45
					7	4.0	18.5	1.4	18.6	3.8	85.25
					870	4.0	12.7	1.4	12.9	3.7	82.89
					1026	0.5	12.7	1.4	12.9	0.4	83.43
					935	0.5	18.5	1.4	18.6	0.4	85.50
				Min	Cent	-3.1	-3.2	-2.6	0.3	-5.2	-36.33
					7	-5.7	-6.2	-2.6	-1.7	-7.7	-30.10
					870	-5.7	-1.3	-2.6	0.5	-6.5	-55.43
					1026	-0.8	-1.3	-2.6	1.6	-3.6	-42.49
					935	-0.8	-6.2	-2.6	0.3	-7.3	-21.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.2	10.6	2.6	11.1	1.5	76.46
	7	2.8	21.6	2.7	21.9	2.7	82.93
	870	7.5	18.6	2.6	18.8	6.1	83.12
	1026	3.0	1.6	2.3	3.9	-0.2	22.26
	935	0.9	0.8	2.5	3.3	-1.8	45.97
Min	Cent	-0.9	-11.2	-2.4	0.1	-11.6	-22.40
	7	1.0	-12.7	-2.2	1.6	-13.0	-8.25
	870	-2.1	-10.1	-2.2	-0.0	-10.2	-43.36
	1026	-2.7	-12.4	-2.5	-1.8	-12.7	-19.14
	935	-0.4	-9.9	-2.6	0.2	-10.5	-2.71

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.2	65.8
	7	11.1	73.4
	870	11.1	58.6
	1026	7.3	58.6
	935	7.3	73.4
Min	Cent	-13.5	-2.4
	7	-19.3	-11.6

		870	-19.3	6.6			
		1026	-7.8	6.6			
		935	-7.8	-11.6			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	8.7	-0.3	8.8	-0.3	-84.01
		7	-0.5	9.2	-0.3	9.3	-0.5	-84.66
		870	-0.5	8.1	-0.3	8.2	-0.5	-84.07
		1026	-0.1	8.1	-0.3	8.2	-0.2	-83.20
		935	-0.1	9.2	-0.3	9.3	-0.2	-83.95
	Min	Cent	-0.8	5.6	-1.1	5.7	-1.0	-87.01
		7	-1.5	5.4	-1.1	5.4	-1.6	-86.97
		870	-1.5	5.6	-1.1	5.7	-1.6	-85.35
		1026	-0.2	5.6	-1.1	5.7	-0.3	-84.83
		935	-0.2	5.4	-1.1	5.4	-0.3	-86.76

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.6	-0.3	0.4	1.7	-0.3	8.47
	7	2.0	5.5	0.5	5.5	2.0	85.97
	870	3.8	5.6	0.4	5.7	3.7	77.41
	1026	0.3	-5.4	0.1	0.3	-5.4	0.87
	935	0.4	-4.5	0.2	0.4	-4.5	1.88
Min	Cent	1.0	-0.5	-0.1	1.0	-0.6	-2.54
	7	1.5	4.4	0.1	4.5	1.5	85.06
	870	2.4	4.2	0.1	4.2	2.4	84.63
	1026	-0.0	-7.3	-0.2	-0.0	-7.3	-2.20
	935	0.2	-5.8	-0.2	0.2	-5.8	-2.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.5	41.0
	7	-3.2	39.1
	870	-3.2	43.2
	1026	0.2	43.2
	935	0.2	39.1
Min	Cent	-3.4	31.5
	7	-6.0	30.9
	870	-6.0	32.1
	1026	-0.8	32.1
	935	-0.8	30.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1489	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	23.1	5.0	24.2	1.4	77.01
					1013	3.0	28.8	5.0	29.8	2.1	79.41
					1040	3.0	17.4	5.0	18.9	1.4	72.59
					1041	2.1	17.4	5.0	18.9	0.9	73.39
					1012	2.1	28.8	5.0	29.7	1.2	79.74
				Min	Cent	-2.7	-16.1	-5.1	-1.0	-17.7	-18.54
					1013	-3.0	-21.6	-5.1	-1.8	-22.9	-14.31
					1040	-3.0	-10.6	-5.1	-0.5	-13.1	-26.64
					1041	-2.3	-10.6	-5.1	-0.7	-13.0	-25.10
					1012	-2.3	-21.6	-5.1	-1.1	-22.8	-13.85

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.1	0.2	-4.1	7.4	-7.5	-46.01
	1013	5.8	1.2	-5.3	9.6	-6.8	-30.89
	1040	6.9	1.9	-4.8	8.8	-6.8	-48.47
	1041	3.9	-0.9	-2.8	5.9	-8.2	-46.10
	1012	3.8	-1.3	-3.3	6.3	-8.0	-43.29
Min	Cent	-9.9	-32.8	-17.6	-0.7	-36.8	-19.02
	1013	-7.4	-26.6	-18.0	1.8	-31.3	-21.35
	1040	-12.1	-26.1	-17.9	-0.4	-31.4	-23.35
	1041	-12.0	-39.0	-17.3	-3.2	-42.6	-17.19
	1012	-8.1	-39.5	-17.4	-0.7	-42.7	-15.92

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.7	49.7
	1013	18.8	49.2
	1040	18.8	50.2
	1041	16.6	50.2
	1012	16.6	49.2
Min	Cent	-4.2	9.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1013	-5.7	8.6			
		1040	-5.7	9.5			
		1041	-2.8	9.5			
		1012	-2.8	8.6			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	5.9	0.2	5.9	-0.0	-87.09
		1013	0.0	6.4	0.2	6.4	0.0	-87.31
		1040	0.0	5.3	0.2	5.3	0.0	-86.74
		1041	-0.1	5.3	0.2	5.3	-0.1	-86.83
		1012	-0.1	6.4	0.2	6.4	-0.1	-87.37
	Min	Cent	-0.1	2.3	-0.3	2.3	-0.2	84.51
		1013	-0.1	2.0	-0.3	2.0	-0.1	83.71
		1040	-0.1	2.6	-0.3	2.6	-0.1	85.03
		1041	-0.2	2.6	-0.3	2.6	-0.2	85.13
		1012	-0.2	2.0	-0.3	2.0	-0.2	83.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-2.4	-16.1	-9.1	3.8	-20.6	-28.16
		1013	-0.7	-12.6	-9.3	6.9	-17.7	-30.67
		1040	-2.5	-11.9	-9.3	5.4	-17.7	-33.34
		1041	-4.0	-19.7	-8.9	0.8	-23.7	-25.83
		1012	-2.1	-20.2	-9.0	2.8	-23.9	-23.89
	Min	Cent	-3.2	-20.3	-12.9	2.1	-27.2	-27.06
		1013	-1.2	-15.3	-13.2	4.3	-23.1	-28.94
		1040	-3.5	-14.5	-13.1	3.0	-23.2	-32.38
		1041	-5.3	-25.3	-12.6	-0.2	-31.5	-24.84
		1012	-2.9	-25.9	-12.7	1.4	-31.5	-22.74

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.9	36.5
		1013	8.7	36.1
		1040	8.7	36.8
		1041	9.2	36.8
		1012	9.2	36.1
	Min	Cent	6.7	26.2
		1013	6.6	26.0
		1040	6.6	26.4
		1041	6.8	26.4
		1012	6.8	26.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1490	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	18.8	6.5	21.0	0.8	71.17
					1014	2.5	24.1	6.5	25.9	2.2	74.80
					1039	2.5	13.6	6.5	16.5	2.0	65.91
					1040	2.1	13.6	6.5	16.5	0.3	65.71
					1013	2.1	24.1	6.5	25.9	0.4	74.70
				Min	Cent	-2.0	-12.2	-6.7	0.1	-15.5	-32.97
					1014	-2.4	-17.0	-6.7	-1.2	-19.6	-31.20
					1039	-2.4	-7.4	-6.7	0.1	-11.9	-53.28
					1040	-2.3	-7.4	-6.7	0.8	-12.0	-41.34
					1013	-2.3	-17.0	-6.7	0.0	-19.6	-23.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	8.7	4.0	-7.3	13.9	-5.4	-37.55
		1014	9.7	6.6	-7.6	20.8	-2.7	-43.09
		1039	12.9	6.5	-7.6	19.2	-2.5	-44.30
		1040	6.4	1.3	-6.5	9.0	-7.9	-47.51
		1013	5.8	1.5	-6.8	9.9	-6.9	-31.38
	Min	Cent	-9.0	-17.2	-17.9	2.4	-23.1	-44.21
		1014	-5.1	-7.3	-17.3	7.0	-14.7	-48.29
		1039	-11.7	-8.8	-18.0	4.5	-19.8	-54.78
		1040	-11.9	-27.2	-18.4	-1.6	-33.2	-38.65
		1013	-7.2	-25.5	-17.8	1.1	-30.1	-34.73

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	21.4	73.1
		1014	24.0	72.6
		1039	24.0	73.6
		1040	18.8	73.6
		1013	18.8	72.6

	Min	Cent	-9.3	17.0		
		1014	-13.0	16.7		
		1039	-13.0	17.2		
		1040	-5.7	17.2		
		1013	-5.7	16.7		

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	0.1	5.3	0.3	5.4	0.0	-83.93
				1014	0.2	6.0	0.3	6.0	0.2	-84.55
				1039	0.2	4.7	0.3	4.8	0.2	-85.04
				1040	-0.1	4.7	0.3	4.8	-0.1	-85.13
				1013	-0.1	6.0	0.3	6.0	-0.1	-84.56
				Min Cent	-0.1	2.4	-0.6	2.4	-0.1	81.92
				1014	-0.1	2.3	-0.6	2.3	-0.1	80.95
				1039	-0.1	2.5	-0.6	2.6	-0.1	81.94
				1040	-0.1	2.5	-0.6	2.6	-0.1	82.71
				1013	-0.1	2.3	-0.6	2.3	-0.1	81.90

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.2	-6.5	-9.3	10.0	-13.3	-37.32
		1014	3.4	1.5	-9.1	15.1	-8.3	-42.83
		1039	1.3	0.3	-9.4	13.9	-9.8	-44.08
		1040	-2.7	-12.8	-9.6	5.2	-18.6	-32.73
		1013	-0.5	-11.9	-9.3	7.1	-17.1	-31.16
	Min	Cent	-0.5	-7.1	-13.1	6.5	-17.1	-35.59
		1014	2.0	-0.4	-12.7	10.1	-10.3	-40.86
		1039	0.0	-1.2	-13.2	9.1	-12.5	-42.49
		1040	-3.7	-15.8	-13.5	3.0	-24.5	-31.25
		1013	-1.0	-14.4	-13.0	4.5	-22.2	-29.48

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.1	53.6
		1014	7.5	53.3
		1039	7.5	54.0
		1040	8.7	54.0
		1013	8.7	53.3
	Min	Cent	6.0	38.7
		1014	5.4	38.5
		1039	5.4	38.9
		1040	6.6	38.9
		1013	6.6	38.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1491	1	1	RC ENV~1	Max Cent	3.6	13.5	8.8	18.3	2.5	61.74
				1015	5.7	17.7	8.8	21.8	4.5	65.09
				1038	5.7	9.5	8.8	15.6	4.1	55.36
				1039	1.5	9.5	8.8	15.0	0.7	57.92
				1014	1.5	17.7	8.8	21.5	0.9	66.78
				Min Cent	-3.4	-7.6	-9.2	0.7	-14.3	-57.08
				1015	-5.2	-11.2	-9.2	-0.5	-16.9	-60.83
				1038	-5.2	-4.1	-9.2	-0.3	-12.4	-61.92
				1039	-1.5	-4.1	-9.2	1.0	-11.8	-44.20
				1014	-1.5	-11.2	-9.2	0.9	-16.6	-42.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	13.0	15.0	-6.1	27.2	4.2	-51.37
		1015	14.4	33.5	-4.9	40.3	9.1	-63.00
		1038	19.1	28.5	-5.4	37.7	11.8	-58.61
		1039	11.9	4.8	-7.4	15.6	-3.4	-40.92
		1014	9.7	6.4	-6.8	19.0	-1.8	-42.90
	Min	Cent	-4.7	3.5	-15.2	11.2	-11.3	-57.31
		1015	3.3	13.8	-13.2	18.9	-1.8	-61.81
		1038	-5.9	11.9	-15.1	17.0	-11.1	-64.70
		1039	-11.8	-12.5	-17.3	1.4	-21.2	-50.02
		1014	-5.0	-7.0	-15.4	6.1	-13.5	-48.91

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	27.9	105.8
		1015	31.7	103.6
		1038	31.7	107.9
		1039	24.0	107.9

			1014	24.0	103.6		
		Min	Cent	-20.8	26.3		
			1015	-28.6	27.1		
			1038	-28.6	25.5		
			1039	-13.0	25.5		
			1014	-13.0	27.1		

		LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max Cent	0.3	4.5	0.5	4.7	0.3	-78.24
			1015	0.5	5.1	0.5	5.3	0.5	-79.12
			1038	0.5	4.0	0.5	4.2	0.5	-76.11
			1039	0.2	4.0	0.5	4.1	0.1	-77.20
			1014	0.2	5.1	0.5	5.3	0.1	-79.82
			Min Cent	-0.0	2.4	-1.0	2.5	-0.3	75.97
			1015	0.1	2.5	-1.0	2.6	-0.1	75.55
			1038	0.1	2.3	-1.0	2.5	-0.1	74.59
			1039	-0.2	2.3	-1.0	2.4	-0.4	76.36
			1014	-0.2	2.5	-1.0	2.6	-0.4	77.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	5.9	10.8	-8.1	19.8	-2.6	-51.13
		1015	10.5	24.4	-7.0	29.3	5.6	-62.80
		1038	9.4	20.7	-8.1	27.5	2.6	-58.43
		1039	0.6	-3.3	-9.2	11.3	-11.3	-40.70
		1014	3.4	1.5	-8.1	13.8	-7.3	-42.62
	Min	Cent	3.8	6.4	-11.2	13.3	-3.5	-49.22
		1015	7.4	16.2	-9.7	20.1	3.4	-61.02
		1038	6.1	13.5	-11.1	18.8	0.7	-56.97
		1039	-0.5	-3.9	-12.7	7.4	-14.4	-39.22
		1014	2.0	-0.4	-11.3	9.2	-8.9	-40.45

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	5.1	77.6
		1015	3.1	76.1
		1038	3.1	79.2
		1039	7.5	79.2
		1014	7.5	76.1
	Min	Cent	3.0	56.2
		1015	0.5	55.2
		1038	0.5	57.1
		1039	5.4	57.1
		1014	5.4	55.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1492	1	1	RC ENV~1	Max Cent	8.0	12.5	10.2	17.7	5.2	47.05
				1016	13.6	14.7	10.2	24.3	5.5	46.60
				1037	13.6	18.1	10.2	20.8	10.0	35.59
				1038	3.8	18.1	10.2	19.4	2.5	74.00
				1015	3.8	14.7	10.2	20.2	1.0	61.43
				Min Cent	-8.1	-7.8	-10.3	-3.3	-15.6	-45.79
				1016	-13.9	-8.5	-10.3	-0.6	-21.8	-52.32
				1037	-13.9	-15.0	-10.3	-9.2	-20.2	-38.12
				1038	-3.5	-15.0	-10.3	-1.9	-16.6	-19.34
				1015	-3.5	-8.5	-10.3	1.8	-15.8	-49.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	29.5	47.8	-3.2	50.7	26.7	-71.46
		1016	33.6	74.5	2.0	74.8	33.3	-85.20
		1037	67.5	69.9	2.6	73.3	49.8	-71.66
		1038	17.7	16.2	-4.9	28.0	7.7	-50.71
		1015	13.8	30.5	1.1	33.4	10.9	-69.06
	Min	Cent	-3.4	13.7	-8.6	17.0	-4.9	-58.57
		1016	11.4	16.5	-5.6	19.0	9.7	-56.81
		1037	-24.0	7.9	-13.2	15.6	-27.6	-44.95
		1038	-7.1	4.4	-14.4	10.5	-13.2	-59.40
		1015	3.1	10.0	-9.3	15.3	-2.9	-65.50

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	68.3	154.9
		1016	104.9	142.0
		1037	104.9	177.8

		1038	31.7	177.8	
		1015	31.7	142.0	
	Min	Cent	-81.8	21.4	
		1016	-135.1	13.7	
		1037	-135.1	1.7	
		1038	-28.6	1.7	
		1015	-28.6	13.7	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.1	3.4	0.9	3.6	0.6	-77.56
		1016	1.8	4.8	0.9	5.0	1.2	-81.66
		1037	1.8	2.1	0.9	2.7	0.9	44.62
		1038	0.4	2.1	0.9	2.4	0.2	-67.10
		1015	0.4	4.8	0.9	5.0	0.3	-78.50
	Min	Cent	-1.1	2.0	-1.0	2.2	-1.3	86.26
		1016	-2.1	2.3	-1.0	2.9	-2.3	87.17
		1037	-2.1	1.5	-1.0	1.5	-2.4	84.31
		1038	-0.1	1.5	-1.0	1.5	-0.5	84.50
		1015	-0.1	2.3	-1.0	2.7	-0.3	68.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	18.3	34.8	-4.5	37.0	16.2	-71.34
		1016	24.7	54.5	-1.8	54.7	24.4	-85.20
		1037	30.9	51.0	-5.2	53.5	28.4	-71.62
		1038	7.6	11.7	-7.5	20.4	-1.0	-50.47
		1015	10.1	22.2	-4.1	24.3	7.9	-68.81
	Min	Cent	12.5	23.9	-6.3	25.5	10.8	-70.46
		1016	17.7	38.6	-2.5	38.7	17.6	-85.16
		1037	19.8	35.1	-7.5	36.8	18.3	-71.78
		1038	4.8	7.1	-10.5	13.7	-1.7	-48.77
		1015	7.1	14.7	-5.6	16.5	5.2	-66.36

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.4	113.7
		1016	-9.8	104.3
		1037	-9.8	123.1
		1038	3.1	123.1
		1015	3.1	104.3
	Min	Cent	-12.1	82.6
		1016	-24.8	77.2
		1037	-24.8	88.0
		1038	0.5	88.0
		1015	0.5	77.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1493	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	24.8	28.2	25.6	45.8	1.2	55.45
					1017	65.4	32.9	25.6	72.8	14.5	20.90
					1036	65.4	78.0	25.6	88.5	20.9	67.57
					1037	15.0	78.0	25.6	86.4	1.5	71.71
					1016	15.0	32.9	25.6	49.2	-0.2	57.51
				Min	Cent	-22.9	-26.6	-23.8	2.8	-42.5	42.39
					1017	-60.7	-22.1	-23.8	-5.5	-66.4	-72.30
					1036	-60.7	-85.6	-23.8	-27.6	-93.5	-61.99
					1037	-15.9	-85.6	-23.8	-5.9	-92.4	-29.59
					1016	-15.9	-22.1	-23.8	4.3	-40.5	-48.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	70.2	105.8	31.3	115.1	49.3	66.84
		1017	54.6	99.5	49.8	115.9	38.1	62.59
		1036	244.9	283.5	61.4	306.1	150.0	69.73
		1037	66.3	76.3	64.0	121.4	26.5	40.73
		1016	36.6	89.2	9.3	90.2	35.6	82.39
	Min	Cent	-28.1	9.3	-20.4	25.6	-29.7	-51.32
		1017	-88.0	-7.8	-50.3	3.6	-99.4	-70.57
		1036	-117.6	-56.0	-57.8	27.4	-125.7	-34.71
		1037	-31.0	-45.3	-51.9	1.1	-76.0	-11.92
		1016	8.4	34.3	-1.3	34.4	8.4	89.15

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	29.1	314.5
		1017	191.7	131.8

				1036	191.7	671.8		
				1037	104.9	671.8		
				1016	104.9	131.8		
				Min Cent	-275.9	33.5		
				1017	-655.1	-87.9		
				1036	-655.1	-39.6		
				1037	-135.1	-39.6		
				1016	-135.1	-87.9		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	3.6	1.0	3.3	3.9	0.9	-17.28
			1017	9.8	7.8	3.3	10.2	7.3	-19.26
			1036	9.8	-3.3	3.3	9.9	-3.9	-3.54
			1037	1.6	-3.3	3.3	3.1	-4.0	26.03
			1016	1.6	7.8	3.3	7.9	-0.2	70.37
		Min	Cent	-1.5	0.7	-1.1	1.7	-3.7	27.75
			1017	-4.5	5.3	-1.1	5.6	-5.4	74.37
			1036	-4.5	-6.1	-1.1	-0.8	-7.4	46.32
			1037	-2.6	-6.1	-1.1	-2.3	-6.1	-15.64
			1016	-2.6	5.3	-1.1	5.5	-2.7	81.52

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	28.1	77.4	7.5	78.5	27.2	81.65
			1017	-13.6	62.4	0.9	62.4	-13.6	-89.02
			1036	85.7	158.0	3.5	158.1	85.7	87.81
			1037	25.5	24.0	10.3	34.4	15.0	42.81
			1016	26.8	65.3	5.3	66.0	26.1	82.33
		Min	Cent	21.0	54.6	4.7	55.3	20.1	81.35
			1017	-24.4	45.5	-1.8	45.5	-24.5	-90.00
			1036	63.1	111.7	0.2	111.7	63.0	88.21
			1037	15.6	14.4	3.4	18.4	10.4	40.08
			1016	19.2	46.1	3.9	46.7	18.7	81.83

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-122.8	230.8
			1017	-231.6	30.1
			1036	-231.6	435.4
			1037	-9.8	435.4
			1016	-9.8	30.1
		Min	Cent	-164.2	166.3
			1017	-304.9	20.4
			1036	-304.9	309.9
			1037	-24.8	309.9
			1016	-24.8	20.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1494	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	25.7	65.2	34.4	72.8	0.4	71.15
					1018	19.1	10.1	34.4	49.2	1.2	41.20
					1035	19.1	121.0	34.4	125.0	3.8	79.56
					1036	73.7	121.0	34.4	125.7	42.9	77.98
					1017	73.7	10.1	34.4	88.7	0.9	23.58
				Min	Cent	-23.5	-48.0	-28.0	-0.6	-53.2	-18.29
					1018	-22.4	-2.8	-28.0	5.3	-42.1	-88.53
					1035	-22.4	-93.7	-28.0	-6.1	-96.5	-30.17
					1036	-65.9	-93.7	-28.0	-31.5	-96.7	-50.90
					1017	-65.9	-2.8	-28.0	5.3	-76.5	-89.45

					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	77.4	121.3	30.9	126.7	58.0	57.87
					1018	39.2	90.8	-3.9	99.5	34.9	-69.18
					1035	48.1	100.2	57.7	109.6	42.4	46.80
					1036	268.4	280.2	77.0	331.1	173.8	39.17
					1017	51.7	91.6	36.2	97.7	43.0	-77.81
				Min	Cent	-37.7	-22.4	-64.1	31.9	-88.8	-35.35
					1018	5.9	29.7	-23.0	39.2	-4.5	-58.93
					1035	-17.4	-84.1	-86.5	2.1	-115.5	-22.36
					1036	-149.4	-94.1	-109.6	20.4	-220.2	-57.14
					1017	-83.9	14.1	-64.6	33.1	-102.9	-68.06

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	52.1	-27.9

				1018	71.7	73.6		
				1035	71.7	72.3		
				1036	191.7	72.3		
				1017	191.7	73.6		
			Min	Cent	-292.8	-272.1		
				1018	-89.8	-130.6		
				1035	-89.8	-613.0		
				1036	-655.1	-613.0		
				1017	-655.1	-130.6		

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	3.9	13.3	7.2	17.0	-0.0	61.05
					1018	0.6	5.0	7.2	8.5	0.6	60.88
					1035	0.6	21.6	7.2	23.3	0.6	75.42
					1036	12.3	21.6	7.2	25.4	8.3	61.22
					1017	12.3	5.0	7.2	16.6	0.7	30.86
				Min	Cent	-1.3	7.3	0.3	7.3	-1.3	87.81
					1018	-4.5	3.6	0.3	4.0	-8.5	84.51
					1035	-4.5	10.5	0.3	10.5	-6.4	88.11
					1036	-3.3	10.5	0.3	10.5	-3.3	88.64
					1017	-3.3	3.6	0.3	4.0	-3.3	87.42

					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	26.7	66.9	-14.7	77.9	18.2	-65.44
					1018	28.7	66.5	-12.0	72.9	22.3	-69.15
					1035	21.6	12.0	-11.4	38.2	0.4	-37.93
					1036	80.9	123.3	-12.4	133.9	73.8	-66.91
					1017	-13.2	67.1	-13.1	71.5	-15.8	-77.84
				Min	Cent	19.7	49.1	-23.9	56.2	10.5	-66.20
					1018	20.2	47.3	-16.8	51.9	15.7	-69.17
					1035	14.1	7.9	-21.3	23.6	-7.1	-39.92
					1036	58.6	92.8	-25.1	98.9	49.7	-68.39
					1017	-23.5	48.1	-20.5	51.0	-27.9	-78.29

					NODE	Vxx	Vyy
				Max	Cent	-120.0	-148.0
					1018	-5.7	-28.2
					1035	-5.7	-267.8
					1036	-231.6	-267.8
					1017	-231.6	-28.2
				Min	Cent	-159.2	-200.1
					1018	-14.6	-39.2
					1035	-14.6	-360.9
					1036	-304.9	-360.9
					1017	-304.9	-39.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1495	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.4	45.5	8.4	45.7	8.5	86.12
					1019	3.4	40.1	8.4	40.3	3.2	85.76
					1034	3.4	51.0	8.4	51.2	3.2	86.72
					1035	20.4	51.0	8.4	51.2	16.4	86.41
					1018	20.4	40.1	8.4	40.3	16.0	85.21
				Min	Cent	-13.9	-31.1	-6.9	-9.0	-31.2	-35.35
					1019	-4.5	-26.2	-6.9	-4.5	-26.3	-3.23
					1034	-4.5	-36.1	-6.9	-4.5	-36.1	-2.23
					1035	-24.3	-36.1	-6.9	-14.4	-36.1	-55.24
					1018	-24.3	-26.2	-6.9	-13.8	-28.9	-56.60

					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	24.8	63.8	11.5	63.8	21.4	89.75
					1019	12.8	48.8	16.5	48.8	12.7	88.06
					1034	13.9	41.2	11.1	41.6	13.5	83.15
					1035	55.1	91.0	5.9	91.0	51.9	-89.62
					1018	35.3	81.1	11.2	83.3	30.6	78.68
				Min	Cent	0.5	-16.1	-19.3	7.0	-21.9	-19.07
					1019	1.0	-16.3	-25.2	5.6	-27.1	-24.42
					1034	-4.7	-24.6	-12.1	-3.8	-25.5	-11.64
					1035	-14.7	-26.2	-12.5	-0.1	-27.6	-13.43
					1018	10.3	-4.2	-25.5	22.5	-23.5	-31.92

					NODE	Vxx	Vyy

	Max	Cent	49.5	-10.6
		1019	27.4	8.9
		1034	27.4	9.6
		1035	71.7	9.6
		1018	71.7	8.9
	Min	Cent	-56.0	-134.4
		1019	-22.5	-149.6
		1034	-22.5	-158.8
		1035	-89.8	-158.8
		1018	-89.8	-149.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	11.0	1.9	11.2	0.1	83.36
		1019	-0.2	10.7	1.9	10.9	-0.2	82.34
		1034	-0.2	11.3	1.9	11.5	-0.2	82.74
		1035	0.4	11.3	1.9	11.5	0.4	84.15
		1018	0.4	10.7	1.9	10.8	0.4	83.89
	Min	Cent	-3.1	6.1	-0.1	6.1	-3.3	-88.64
		1019	-1.2	5.7	-0.1	5.8	-1.5	-88.62
		1034	-1.2	6.5	-0.1	6.5	-1.5	-88.78
		1035	-4.9	6.5	-0.1	6.5	-5.2	-88.66
		1018	-4.9	5.7	-0.1	5.8	-5.2	-88.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	17.5	32.9	-3.4	34.8	15.7	-71.92
		1019	9.4	22.7	-3.6	25.3	7.1	-68.14
		1034	6.4	12.0	-0.1	12.1	6.3	-81.26
		1035	28.3	44.6	-3.1	45.8	27.1	-75.07
		1018	25.9	52.5	-6.6	55.9	22.4	-71.29
	Min	Cent	12.2	23.7	-5.6	24.8	11.2	-73.32
		1019	6.8	16.1	-6.4	17.7	5.1	-69.14
		1034	4.4	8.3	-1.0	8.3	4.4	-84.07
		1035	18.9	32.1	-4.7	32.9	18.3	-76.57
		1018	18.4	38.1	-10.2	40.3	16.2	-72.48

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.1	-71.9
		1019	3.9	-70.0
		1034	3.9	-73.8
		1035	-5.7	-73.8
		1018	-5.7	-70.0
	Min	Cent	-6.3	-96.9
		1019	1.8	-93.9
		1034	1.8	-100.0
		1035	-14.6	-100.0
		1018	-14.6	-93.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1496	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.4	35.3	4.3	35.6	3.1	84.41
					1020	1.7	34.6	4.3	34.9	1.4	84.58
					1033	1.7	36.0	4.3	36.2	1.4	84.79
					1034	5.2	36.0	4.3	36.3	4.8	84.23
					1019	5.2	34.6	4.3	34.9	4.8	83.96
				Min	Cent	-4.5	-22.2	-3.6	-4.2	-22.6	-7.80
					1020	-2.4	-21.3	-3.6	-2.1	-21.6	-7.32
					1033	-2.4	-23.1	-3.6	-2.1	-23.4	-6.71
					1034	-6.6	-23.1	-3.6	-6.2	-23.5	-8.33
					1019	-6.6	-21.3	-3.6	-6.2	-21.7	-9.28

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	10.2	37.9	17.4	38.6	9.4	80.82
			1020	6.9	29.9	16.7	30.7	6.1	79.52
			1033	8.6	22.9	18.8	30.2	3.9	48.95
			1034	15.1	47.2	18.0	47.9	14.4	81.68
			1019	13.5	51.4	15.9	51.8	13.2	84.74
		Min	Cent	-2.5	-19.3	-17.5	-1.3	-22.2	-14.71
			1020	-2.4	-22.6	-16.8	-1.5	-23.6	-11.84
			1033	-9.0	-22.6	-16.6	-5.3	-28.0	-11.56
			1034	-3.1	-16.8	-18.1	-1.6	-20.9	-17.92
			1019	1.3	-15.0	-18.3	3.2	-17.6	-18.00

		NODE	Vxx	Vyy

Max	Cent	24.9	-21.8
	1020	22.5	-22.7
	1033	22.5	-19.0
	1034	27.4	-19.0
	1019	27.4	-22.7
Min	Cent	-16.3	-89.7
	1020	-10.3	-88.9
	1033	-10.3	-90.6
	1034	-22.5	-90.6
	1019	-22.5	-88.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	9.8	1.0	9.9	-0.2	85.80
		1020	-0.1	10.0	1.0	10.1	-0.1	85.75
		1033	-0.1	9.6	1.0	9.7	-0.1	85.60
		1034	-0.3	9.6	1.0	9.7	-0.3	85.85
		1019	-0.3	10.0	1.0	10.1	-0.3	85.99
	Min	Cent	-1.1	5.7	-0.2	5.7	-1.2	-87.94
		1020	-0.7	5.7	-0.2	5.7	-0.8	-87.91
		1033	-0.7	5.7	-0.2	5.7	-0.8	-87.90
		1034	-1.4	5.7	-0.2	5.7	-1.5	-87.96
		1019	-1.4	5.7	-0.2	5.7	-1.5	-87.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		5.4	13.4	0.5	13.5	5.4	-86.93
	1020		3.2	5.8	0.6	5.8	3.2	-82.54
	1033		0.2	1.3	1.9	2.4	-0.5	58.33
	1034		8.3	21.4	0.6	21.4	8.3	-87.98
	1019		9.9	25.5	-0.6	25.8	9.7	-82.97
Min	Cent		3.7	9.2	-0.7	9.2	3.6	89.39
	1020		2.1	3.6	-0.6	3.6	1.9	86.25
	1033		-0.6	0.1	0.7	0.8	-1.8	43.97
	1034		5.7	15.1	-0.7	15.1	5.7	89.59
	1019		7.2	18.1	-2.1	18.2	7.1	-84.52

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.0	-48.1
	1020		8.2	-47.8
	1033		8.2	-48.5
	1034		3.9	-48.5
	1019		3.9	-47.8
Min	Cent		4.0	-65.9
	1020		6.0	-65.3
	1033		6.0	-66.5
	1034		1.8	-66.5
	1019		1.8	-65.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1497	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	29.4	3.6	29.8	1.3	82.78
					1021	1.5	29.7	3.6	30.2	1.5	83.09
					1032	1.5	29.0	3.6	29.5	1.4	82.93
					1033	2.8	29.0	3.6	29.5	2.3	82.41
					1020	2.8	29.7	3.6	30.2	2.3	82.60
				Min	Cent	-2.2	-16.8	-3.3	-1.5	-17.5	-12.35
					1021	-1.8	-16.6	-3.3	-1.6	-17.3	-5.70
					1032	-1.8	-17.0	-3.3	-1.6	-17.7	-8.02
					1033	-3.6	-17.0	-3.3	-2.8	-17.8	-13.25
					1020	-3.6	-16.6	-3.3	-2.8	-17.4	-13.65

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		6.2	20.9	17.5	25.5	2.5	47.95
	1021		4.0	14.9	17.2	20.9	0.4	44.39
	1032		4.4	11.3	17.1	20.9	-1.8	44.04
	1033		9.4	27.2	17.6	30.6	5.0	50.20
	1020		7.0	30.2	17.8	31.4	5.8	77.36
Min	Cent		-6.5	-23.3	-14.8	-4.2	-24.3	-9.32
	1021		-5.0	-25.7	-14.7	-3.3	-26.2	-8.53
	1032		-10.0	-24.4	-13.6	-6.4	-27.1	-8.91
	1033		-8.7	-21.3	-14.7	-5.3	-24.0	-10.43
	1020		-2.3	-22.0	-15.8	-1.7	-22.6	-9.90

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	20.3	-11.0
		1021	18.2	-11.9
		1032	18.2	-10.2
		1033	22.5	-10.2
		1020	22.5	-11.9
	Min	Cent	-7.0	-58.3
		1021	-3.7	-58.5
		1032	-3.7	-58.2
		1033	-10.3	-58.2
		1020	-10.3	-58.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	9.5	0.4	9.5	-0.1	88.43
		1021	-0.1	10.0	0.4	10.0	-0.1	88.47
		1032	-0.1	8.9	0.4	8.9	-0.1	88.28
		1033	-0.1	8.9	0.4	8.9	-0.1	88.39
		1020	-0.1	10.0	0.4	10.0	-0.1	88.55
	Min	Cent	-0.5	5.5	-0.1	5.5	-0.5	-88.85
		1021	-0.1	5.6	-0.1	5.6	-0.2	-88.86
		1032	-0.1	5.5	-0.1	5.5	-0.2	-88.84
		1033	-0.8	5.5	-0.1	5.5	-0.8	-88.84
		1020	-0.8	5.6	-0.1	5.6	-0.8	-88.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.1	-0.5	2.1	1.7	-1.8	43.87
		1021	-0.4	-5.1	2.0	-0.0	-5.6	20.13
		1032	-2.8	-6.2	2.6	-2.0	-7.2	28.29
		1033	0.9	4.9	2.2	5.7	0.4	68.19
		1020	3.4	6.5	1.7	7.0	3.1	68.41
	Min	Cent	-0.4	-1.3	1.0	0.7	-2.6	27.82
		1021	-0.8	-6.4	1.0	-0.2	-6.8	12.63
		1032	-3.8	-8.1	1.5	-2.7	-8.9	21.68
		1033	-0.0	3.0	1.2	3.6	-1.0	66.20
		1020	2.2	4.1	0.6	4.5	1.4	67.15

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.8	-31.1
		1021	9.5	-31.3
		1032	9.5	-31.0
		1033	8.2	-31.0
		1020	8.2	-31.3
	Min	Cent	6.6	-42.8
		1021	7.2	-42.9
		1032	7.2	-42.7
		1033	6.0	-42.7
		1020	6.0	-42.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1498	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.8	25.3	4.1	25.9	1.6	80.70
					1022	2.2	26.3	4.1	26.9	2.0	81.19
					1031	2.2	24.2	4.1	24.9	2.0	80.47
					1032	1.5	24.2	4.1	25.0	1.2	80.11
					1021	1.5	26.3	4.1	27.0	1.3	80.87
				Min	Cent	-1.9	-12.8	-4.2	-1.6	-14.2	-11.41
					1022	-2.2	-13.1	-4.2	-1.9	-14.3	-9.42
					1031	-2.2	-12.6	-4.2	-1.8	-13.9	-15.43
					1032	-1.8	-12.6	-4.2	-1.2	-14.0	-14.24
					1021	-1.8	-13.1	-4.2	-1.4	-14.4	-8.93

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.6	8.6	15.5	16.9	-2.6	40.68
	1022	2.9	4.0	14.9	14.1	-4.2	36.98
	1031	2.6	2.5	14.7	14.2	-5.9	38.35
	1032	4.8	13.2	16.0	20.3	-1.2	43.94
	1021	4.2	14.6	16.2	19.5	0.1	43.42
Min	Cent	-8.1	-24.9	-12.7	-4.8	-25.5	-9.96
	1022	-6.5	-26.0	-12.5	-3.5	-26.7	-9.69
	1031	-10.7	-24.3	-12.1	-6.8	-26.6	10.11
	1032	-10.0	-23.9	-12.9	-6.2	-25.2	-10.33
	1021	-5.2	-25.5	-13.4	-3.3	-26.0	-8.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.4	-1.4
	1022		16.5	-1.6
	1031		16.5	-1.3
	1032		18.2	-1.3
	1021		18.2	-1.6
Min	Cent		-2.3	-36.1
	1022		-0.8	-35.9
	1031		-0.8	-36.2
	1032		-3.7	-36.2
	1021		-3.7	-35.9

		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	9.4	-0.0	9.4	-0.1	-89.70
		1022	0.0	10.1	-0.0	10.1	0.0	-89.72
		1031	0.0	8.6	-0.0	8.6	0.0	-89.68
		1032	-0.1	8.6	-0.0	8.6	-0.1	-89.68
		1021	-0.1	10.1	-0.0	10.1	-0.1	-89.73
	Min	Cent	-0.1	5.4	-0.1	5.4	-0.1	-89.37
		1022	-0.1	5.5	-0.1	5.5	-0.1	-89.38
		1031	-0.1	5.3	-0.1	5.3	-0.1	-89.36
		1032	-0.2	5.3	-0.1	5.3	-0.2	-89.36
		1021	-0.2	5.5	-0.1	5.5	-0.2	-89.38

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.2	-8.0	2.1	-1.9	-8.4	13.26
	1022		-1.8	-10.9	1.8	-1.7	-11.0	6.88
	1031		-4.1	-10.7	2.0	-3.8	-11.0	11.30
	1032		-2.6	-5.0	2.3	-1.7	-6.0	31.47
	1021		-0.4	-5.3	2.2	-0.0	-5.8	20.71
Min	Cent		-3.0	-10.3	1.2	-2.5	-10.7	12.08
	1022		-2.4	-14.1	1.0	-2.1	-14.3	8.17
	1031		-5.3	-14.1	1.2	-5.0	-14.4	10.13
	1032		-3.5	-6.5	1.4	-2.4	-7.3	24.86
	1021		-0.8	-6.6	1.2	-0.2	-7.0	14.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.9	-18.5
	1022		10.4	-18.5
	1031		10.4	-18.5
	1032		9.5	-18.5
	1021		9.5	-18.5
Min	Cent		7.5	-25.7
	1022		7.8	-25.7
	1031		7.8	-25.7
	1032		7.2	-25.7
	1021		7.2	-25.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1499	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	21.6	4.2	22.4	1.9	79.01
					1023	2.5	23.9	4.2	24.2	2.2	83.77
					1030	2.5	20.6	4.2	21.5	2.1	78.59
					1031	1.9	20.6	4.2	21.5	1.5	78.34
					1022	1.9	23.9	4.2	24.2	1.6	83.94
				Min	Cent	-2.3	-9.3	-4.4	-1.3	-11.2	-19.41
					1023	-2.5	-10.8	-4.4	-1.8	-11.5	-15.98
					1030	-2.5	-9.2	-4.4	-1.3	-11.1	-25.71
					1031	-2.0	-9.2	-4.4	-0.8	-11.2	-23.95
					1022	-2.0	-10.8	-4.4	-1.3	-11.5	-15.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.6	-0.3	12.5	10.9	-6.6	33.77
	1023		2.5	-3.7	11.9	9.4	-8.3	30.50
	1030		2.0	-4.0	11.6	9.4	-9.0	32.46
	1031		2.8	3.2	13.2	12.9	-5.3	37.25
	1022		3.0	3.3	13.5	12.5	-4.5	35.33
Min	Cent		-8.9	-24.0	-11.2	-5.4	-25.1	5.07
	1023		-7.0	-24.3	-10.9	-4.0	-24.9	3.69
	1030		-10.9	-23.2	-10.8	-7.8	-25.2	2.59
	1031		-10.8	-24.3	-11.4	-6.9	-25.5	7.15

		1022	-6.7	-25.8	-11.6	-3.3	-26.6	-10.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.1	7.4
	1023		15.6	7.2
	1030		15.6	7.6
	1031		16.5	7.6
	1022		16.5	7.2
Min	Cent		-0.3	-24.3
	1023		0.2	-24.2
	1030		0.2	-24.4
	1031		-0.8	-24.4
	1022		-0.8	-24.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	9.2	-0.0	9.2	0.0	-88.72
		1023	0.1	10.0	-0.0	10.0	0.1	-88.82
		1030	0.1	8.4	-0.0	8.4	0.1	-88.59
		1031	-0.0	8.4	-0.0	8.4	-0.0	-88.61
		1022	-0.0	10.0	-0.0	10.0	-0.0	-88.83
	Min	Cent	-0.1	5.4	-0.2	5.4	-0.1	-89.85
		1023	-0.1	5.5	-0.2	5.5	-0.1	-89.85
		1030	-0.1	5.3	-0.2	5.3	-0.1	-89.84
		1031	-0.1	5.3	-0.2	5.3	-0.1	-89.84
		1022	-0.1	5.5	-0.2	5.5	-0.1	-89.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.1	-12.0	1.1	-3.1	-12.0	3.89
	1023		-2.3	-13.5	0.9	-2.3	-13.6	2.06
	1030		-4.4	-12.8	0.8	-4.4	-12.9	3.30
	1031		-4.0	-10.4	1.4	-3.9	-10.5	8.23
	1022		-1.9	-11.1	1.5	-1.8	-11.2	5.15
Min	Cent		-4.1	-15.8	0.5	-4.0	-15.8	6.02
	1023		-3.0	-17.9	0.3	-3.0	-18.0	3.54
	1030		-5.8	-17.1	0.3	-5.8	-17.1	2.60
	1031		-5.2	-13.7	0.7	-5.1	-13.8	7.17
	1022		-2.5	-14.5	0.8	-2.3	-14.6	7.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.4	-8.4
	1023		10.5	-8.4
	1030		10.5	-8.3
	1031		10.4	-8.3
	1022		10.4	-8.4
Min	Cent		7.9	-11.8
	1023		7.9	-11.9
	1030		7.9	-11.8
	1031		7.8	-11.8
	1022		7.8	-11.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1500	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	18.8	4.1	19.3	1.8	80.56
					1024	2.4	21.6	4.1	22.0	2.0	81.76
					1029	2.4	17.3	4.1	18.2	1.8	77.02
					1030	2.1	17.3	4.1	18.2	1.5	76.83
					1023	2.1	21.6	4.1	22.0	1.7	81.88
				Min	Cent	-2.3	-6.7	-4.4	-0.7	-8.5	-27.57
					1024	-2.5	-8.6	-4.4	-1.2	-10.0	-23.00
					1029	-2.5	-6.1	-4.4	-0.4	-8.5	-34.26
					1030	-2.2	-6.1	-4.4	-0.1	-8.6	-32.89
					1023	-2.2	-8.6	-4.4	-0.9	-9.9	-22.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.5	-6.3	9.3	7.2	-9.7	26.89
	1024		2.9	-8.7	8.6	6.8	-11.2	24.39
	1029		2.6	-8.2	8.4	6.7	-10.9	26.14
	1030		2.0	-3.9	10.0	7.9	-8.5	30.36
	1023		2.5	-4.4	10.2	8.0	-8.4	28.07
Min	Cent		-8.9	-23.9	-9.8	-5.8	-23.9	-0.45
	1024		-6.9	-24.4	-9.5	-3.7	-24.4	-1.38
	1029		-10.7	-23.1	-9.6	-7.2	-23.1	-2.75

	1030	-10.9	-23.5	-10.2	-7.9	-24.7	0.79
	1023	-7.2	-24.7	-10.2	-4.2	-24.8	1.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.5	16.5
	1024	15.3	16.3
	1029	15.3	16.7
	1030	15.6	16.7
	1023	15.6	16.3
Min	Cent	-0.0	-14.9
	1024	-0.2	-14.9
	1029	-0.2	-14.9
	1030	0.2	-14.9
	1023	0.2	-14.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	9.0	0.0	9.0	-0.0	-87.87
		1024	0.0	9.8	0.0	9.8	-0.0	-88.04
		1029	0.0	8.2	0.0	8.2	-0.0	-87.67
		1030	0.0	8.2	0.0	8.2	0.0	-87.66
		1023	0.0	9.8	0.0	9.8	0.0	-88.04
	Min	Cent	-0.1	5.4	-0.4	5.4	-0.1	89.83
		1024	-0.2	5.6	-0.4	5.6	-0.2	89.84
		1029	-0.2	5.3	-0.4	5.3	-0.2	89.83
		1030	-0.1	5.3	-0.4	5.3	-0.1	89.83
		1023	-0.1	5.6	-0.4	5.6	-0.1	89.83

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.2	-13.2	-0.1	-3.2	-13.2	-1.71
	1024	-2.0	-13.5	-0.3	-2.0	-13.5	-2.36
	1029	-4.0	-12.7	-0.4	-4.0	-12.7	-3.89
	1030	-4.5	-13.0	0.2	-4.5	-13.0	-0.88
	1023	-2.3	-13.7	0.3	-2.3	-13.7	-0.06
Min	Cent	-4.2	-17.6	-0.5	-4.2	-17.6	-0.58
	1024	-2.7	-18.0	-0.6	-2.7	-18.0	-1.48
	1029	-5.3	-17.0	-0.8	-5.3	-17.0	-2.86
	1030	-5.8	-17.3	-0.3	-5.8	-17.3	0.63
	1023	-3.1	-18.2	-0.1	-3.1	-18.2	1.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.2	0.9
	1024	10.0	0.8
	1029	10.0	1.1
	1030	10.5	1.1
	1023	10.5	0.8
Min	Cent	7.7	0.4
	1024	7.5	0.3
	1029	7.5	0.6
	1030	7.9	0.6
	1023	7.9	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1501	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	16.3	3.5	17.0	1.4	77.83
					1025	2.3	18.7	3.5	19.4	1.7	79.30
					1028	2.3	14.1	3.5	14.9	1.4	75.71
					1029	1.9	14.1	3.5	14.9	1.1	76.11
					1024	1.9	18.7	3.5	19.3	1.3	79.54
				Min	Cent	-2.3	-4.6	-4.1	0.5	-7.4	-36.67
					1025	-2.6	-6.2	-4.1	-0.2	-8.5	-32.29
					1028	-2.6	-3.2	-4.1	0.9	-6.7	-42.82
					1029	-2.1	-3.2	-4.1	1.2	-6.4	-40.78
					1024	-2.1	-6.2	-4.1	0.2	-8.4	-30.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.4	-9.8	6.2	5.7	-11.5	20.38
	1025	4.0	-9.2	5.6	6.1	-11.2	20.02
	1028	4.3	-8.3	5.4	6.3	-10.3	20.37
	1029	2.4	-8.5	6.9	5.3	-10.8	23.08
	1024	2.9	-9.3	7.0	5.6	-11.3	21.35
Min	Cent	-8.5	-21.7	-8.4	-4.5	-21.9	-5.95
	1025	-6.2	-19.4	-7.9	-1.9	-19.6	-6.18

1028	-10.0	-18.6	-8.2	-4.9	-19.4	-9.90
1029	-10.7	-24.2	-9.0	-7.3	-24.4	-5.81
1024	-7.0	-24.6	-8.7	-3.7	-24.7	-3.40

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.5	27.0
	1025	15.6	26.9
	1028	15.6	27.1
	1029	15.3	27.1
	1024	15.3	26.9
Min	Cent	-1.3	-6.9
	1025	-2.3	-7.1
	1028	-2.3	-6.6
	1029	-0.2	-6.6
	1024	-0.2	-7.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	8.6	0.0	8.7	-0.1	-86.52
		1025	-0.1	9.4	0.0	9.4	-0.2	-86.80
		1028	-0.1	7.9	0.0	7.9	-0.2	-86.22
		1029	-0.1	7.9	0.0	7.9	-0.1	-86.18
		1024	-0.1	9.4	0.0	9.4	-0.1	-86.77
	Min	Cent	-0.2	5.5	-0.6	5.5	-0.2	89.84
		1025	-0.3	5.6	-0.6	5.6	-0.3	89.85
		1028	-0.3	5.3	-0.6	5.3	-0.3	-87.89
		1029	-0.2	5.3	-0.6	5.3	-0.2	-87.86
		1024	-0.2	5.6	-0.6	5.6	-0.2	89.85

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.5	-11.9	-1.0	-2.4	-12.0	-6.50
	1025	-0.9	-10.7	-1.1	-0.8	-10.8	-6.49
	1028	-2.8	-10.1	-1.3	-2.6	-10.4	-10.16
	1029	-4.2	-13.2	-0.9	-4.0	-13.3	-6.44
	1024	-2.0	-13.6	-0.7	-2.0	-13.6	-4.07
Min	Cent	-3.4	-16.0	-1.4	-3.3	-16.1	-6.02
	1025	-1.5	-14.3	-1.4	-1.4	-14.4	-6.25
	1028	-3.9	-13.7	-1.8	-3.6	-14.0	-9.94
	1029	-5.5	-17.8	-1.4	-5.4	-18.0	-5.88
	1024	-2.8	-18.2	-1.0	-2.7	-18.2	-3.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.3	13.1
	1025	8.8	12.8
	1028	8.8	13.4
	1029	10.0	13.4
	1024	10.0	12.8
Min	Cent	7.1	9.9
	1025	6.6	9.7
	1028	6.6	10.1
	1029	7.5	10.1
	1024	7.5	9.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1502	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	13.7	3.8	14.7	0.9	74.39
					1026	2.6	15.6	3.8	16.5	2.2	76.23
					1027	2.6	12.0	3.8	13.2	2.0	72.62
					1028	1.6	12.0	3.8	13.3	0.4	72.13
					1025	1.6	15.6	3.8	16.6	0.6	75.90
				Min	Cent	-2.2	-2.3	-4.8	2.4	-7.0	-54.58
					1026	-3.9	-3.7	-4.8	1.4	-7.9	-58.58
					1027	-3.9	-1.2	-4.8	2.4	-6.6	-62.53
					1028	-2.0	-1.2	-4.8	3.2	-6.4	-47.48
					1025	-2.0	-3.7	-4.8	2.0	-7.7	-39.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	5.7	-4.6	3.8	6.8	-6.0	16.79
	1026	6.5	2.2	3.5	7.8	-0.3	20.76
	1027	8.3	0.6	3.2	9.3	-1.4	16.35
	1028	3.9	-8.7	4.2	5.1	-10.0	16.70
	1025	4.0	-9.2	4.3	5.3	-10.5	16.70
Min	Cent	-7.5	-14.7	-6.6	-2.2	-15.8	-38.64

	1026	-4.4	-11.8	-5.8	-0.2	-14.2	-35.83
	1027	-9.4	-10.9	-6.5	-2.4	-15.5	-46.76
	1028	-10.1	-20.9	-7.5	-5.2	-21.4	-10.93
	1025	-6.2	-19.7	-6.7	-1.9	-19.9	-32.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.0	40.6
	1026	18.4	40.4
	1027	18.4	40.8
	1028	15.6	40.8
	1025	15.6	40.4
Min	Cent	-5.2	0.1
	1026	-8.0	-0.1
	1027	-8.0	0.3
	1028	-2.3	0.3
	1025	-2.3	-0.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	8.2	-0.1	8.3	-0.3	-83.77
		1026	-0.5	8.7	-0.1	8.8	-0.5	-84.30
		1027	-0.5	7.7	-0.1	7.8	-0.5	-83.66
		1028	-0.2	7.7	-0.1	7.8	-0.2	-83.13
		1025	-0.2	8.7	-0.1	8.8	-0.2	-83.87
	Min	Cent	-0.6	5.6	-1.1	5.6	-0.8	-86.07
		1026	-1.0	5.6	-1.1	5.6	-1.1	-89.41
		1027	-1.0	5.4	-1.1	5.4	-1.1	-86.06
		1028	-0.3	5.4	-1.1	5.4	-0.4	-85.79
		1025	-0.3	5.6	-1.1	5.6	-0.4	-89.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.7	-8.0	-1.4	-0.4	-8.3	-9.65
	1026	1.6	-4.8	-1.2	1.8	-5.0	-9.06
	1027	-0.1	-5.1	-1.6	0.4	-5.6	-15.48
	1028	-3.1	-11.3	-1.7	-2.8	-11.6	-10.83
	1025	-1.0	-10.8	-1.2	-0.8	-10.9	-6.27
Min	Cent	-1.4	-10.8	-1.7	-1.1	-11.1	-11.40
	1026	0.7	-6.4	-1.4	1.0	-6.6	-12.19
	1027	-1.2	-7.0	-2.0	-0.5	-7.5	-19.43
	1028	-4.2	-15.3	-2.1	-3.8	-15.7	-10.95
	1025	-1.6	-14.5	-1.4	-1.4	-14.7	-6.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.0	26.9
	1026	7.1	26.6
	1027	7.1	27.3
	1028	8.8	27.3
	1025	8.8	26.6
Min	Cent	5.9	20.0
	1026	5.1	19.9
	1027	5.1	20.2
	1028	6.6	20.2
	1025	6.6	19.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1503	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.4	11.7	5.1	13.8	3.3	68.08
					870	5.3	12.8	5.1	14.8	5.1	68.72
					871	5.3	11.0	5.1	13.2	5.1	66.16
					1027	1.6	11.0	5.1	13.0	1.5	67.78
					1026	1.6	12.8	5.1	14.6	1.5	70.08
				Min	Cent	-5.1	-0.4	-7.0	2.8	-8.7	-71.46
					870	-7.4	-1.5	-7.0	2.2	-9.7	-74.54
					871	-7.4	0.5	-7.0	2.0	-9.0	-74.17
					1027	-2.9	0.5	-7.0	2.5	-7.7	-63.81
					1026	-2.9	-1.5	-7.0	2.7	-8.6	-64.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	8.2	8.8	2.8	10.1	4.4	61.36
	870	9.6	19.7	3.3	20.2	9.0	77.08
	871	11.9	16.4	2.6	17.1	8.2	74.13
	1027	7.6	-2.7	2.5	8.1	-3.8	11.83
	1026	6.4	1.9	3.2	7.5	0.1	19.31

		Min	Cent	-4.4	-11.4	-4.3	-1.0	-12.8	-38.33
			870	-1.0	-10.5	-3.4	-0.4	-11.2	-14.09
			871	-5.1	-10.4	-4.2	-0.5	-12.0	-21.82
			1027	-9.6	-13.8	-5.4	-5.1	-16.0	-39.74
			1026	-4.5	-12.4	-4.6	-1.6	-13.7	-32.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.4	60.4
	870		22.4	58.6
	871		22.4	62.3
	1027		18.4	62.3
	1026		18.4	58.6
Min	Cent		-13.2	6.0
	870		-18.4	6.6
	871		-18.4	5.4
	1027		-8.0	5.4
	1026		-8.0	6.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	8.0	-0.2	8.3	-0.6	-79.71
		870	-0.8	8.0	-0.2	8.3	-0.8	-80.03
		871	-0.8	8.0	-0.2	8.3	-0.8	-80.01
		1027	-0.4	8.0	-0.2	8.3	-0.4	-79.37
		1026	-0.4	8.0	-0.2	8.3	-0.4	-79.40
	Min	Cent	-1.3	5.6	-2.0	5.7	-1.8	-83.25
		870	-1.6	5.6	-2.0	5.7	-2.0	-83.41
		871	-1.6	5.7	-2.0	5.8	-2.0	-83.50
		1027	-1.0	5.7	-2.0	5.8	-1.5	-83.08
		1026	-1.0	5.6	-2.0	5.7	-1.5	-82.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.8	-1.3	-0.6	2.9	-1.4	-8.83
	870		5.8	6.0	0.3	6.1	5.7	53.58
	871		4.8	3.8	-0.6	5.3	3.3	-29.31
	1027		-0.6	-7.3	-1.5	-0.4	-7.6	-9.95
	1026		1.5	-5.2	-0.6	1.6	-5.3	-4.32
Min	Cent		1.5	-1.8	-1.0	1.8	-2.0	-16.91
	870		4.1	4.5	-0.3	4.5	4.0	-74.02
	871		2.9	2.9	-1.1	4.0	1.8	-40.15
	1027		-1.6	-10.1	-1.9	-1.2	-10.4	-14.27
	1026		0.6	-7.1	-0.9	0.8	-7.1	-8.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.3	44.2
	870		3.6	43.2
	871		3.6	45.2
	1027		7.1	45.2
	1026		7.1	43.2
Min	Cent		3.1	32.7
	870		1.1	32.1
	871		1.1	33.3
	1027		5.1	33.3
	1026		5.1	32.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1504	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.9	13.3	7.2	16.9	0.7	63.02
					1040	2.9	17.4	7.2	20.4	0.2	67.64
					1052	2.9	9.8	7.2	14.0	0.2	57.17
					1051	2.8	9.8	7.2	14.0	1.3	57.34
					1041	2.8	17.4	7.2	20.3	1.4	67.74
				Min	Cent	-3.3	-6.6	-7.6	0.4	-12.7	-36.79
					1040	-3.2	-10.7	-7.6	0.7	-15.4	-32.31
					1052	-3.2	-3.2	-7.6	0.9	-10.6	-34.55
					1051	-3.3	-3.2	-7.6	-0.0	-10.7	-41.52
					1041	-3.3	-10.7	-7.6	-0.3	-15.4	-38.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		6.6	0.8	-3.0	7.1	-8.2	-9.65
	1040		9.6	1.8	-4.3	10.6	-6.9	-12.95
	1052		7.4	2.5	-3.6	8.3	-7.4	-13.73
	1051		3.8	-0.1	-1.5	5.0	-9.0	-53.08

		1041	5.7	-1.1	-2.2	5.9	-8.3	-6.25
	Min	Cent	-19.1	-32.2	-17.9	-5.5	-38.1	-23.01
		1040	-16.5	-26.3	-18.4	-1.6	-32.4	-24.91
		1052	-22.3	-25.9	-18.5	-5.6	-35.6	-29.79
		1051	-21.0	-37.2	-17.2	-8.7	-42.7	-21.47
		1041	-16.7	-39.4	-17.1	-5.6	-43.4	-18.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.8	47.5
	1040		25.4	50.2
	1052		25.4	44.8
	1051		20.3	44.8
	1041		20.3	50.2
Min	Cent		5.5	9.1
	1040		6.0	9.5
	1052		6.0	8.6
	1051		5.1	8.6
	1041		5.1	9.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	5.0	0.2	5.1	-0.2	-84.29
		1040	-0.1	5.2	0.2	5.3	-0.1	-83.09
		1052	-0.1	4.8	0.2	4.8	-0.1	-83.98
		1051	-0.3	4.8	0.2	4.8	-0.3	-84.10
		1041	-0.3	5.2	0.2	5.3	-0.3	-83.17
	Min	Cent	-0.3	2.8	-0.7	2.8	-0.4	86.11
		1040	-0.3	2.6	-0.7	2.6	-0.3	85.64
		1052	-0.3	3.0	-0.7	3.1	-0.4	86.30
		1051	-0.4	3.0	-0.7	3.1	-0.4	86.49
		1041	-0.4	2.6	-0.7	2.6	-0.4	85.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.2	-15.5	-9.2	0.5	-21.1	-33.12
	1040		-3.4	-12.1	-9.5	4.9	-18.2	-34.34
	1052		-7.4	-11.5	-9.5	1.9	-19.3	-40.23
	1051		-8.5	-18.4	-8.8	-3.1	-23.5	-30.57
	1041		-5.5	-20.0	-8.8	-0.8	-24.1	-26.27
Min	Cent		-8.1	-19.5	-13.1	-0.9	-28.1	-32.46
	1040		-4.6	-14.8	-13.4	2.5	-23.9	-33.55
	1052		-9.6	-14.1	-13.5	0.0	-25.5	-40.04
	1051		-11.2	-23.7	-12.6	-3.8	-31.5	-31.91
	1041		-7.3	-25.7	-12.5	-1.7	-32.0	-25.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.9	34.8
	1040		18.7	36.8
	1052		18.7	32.9
	1051		15.0	32.9
	1041		15.0	36.8
Min	Cent		12.9	24.9
	1040		14.3	26.4
	1052		14.3	23.5
	1051		11.6	23.5
	1041		11.6	26.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1505	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	10.4	9.5	16.7	0.0	56.42
					1039	2.4	13.6	9.5	19.1	0.2	60.24
					1053	2.4	7.4	9.5	14.8	0.2	52.34
					1052	2.4	7.4	9.5	14.7	-0.2	52.43
					1040	2.4	13.6	9.5	19.1	-0.2	60.31
				Min	Cent	-2.6	-4.3	-10.3	3.3	-13.8	-45.02
					1039	-2.5	-7.4	-10.3	2.6	-15.6	-47.20
					1053	-2.5	-1.4	-10.3	2.9	-12.3	-48.73
					1052	-2.8	-1.4	-10.3	3.1	-12.4	-47.35
					1040	-2.8	-7.4	-10.3	2.8	-15.7	-45.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		11.1	4.2	-6.9	13.9	-5.7	-22.32
	1039		15.3	6.4	-7.8	21.3	-2.3	-44.04
	1053		13.1	7.1	-7.5	17.2	-2.0	-50.00

		1052	6.9	2.1	-5.8	9.2	-7.6	-21.82
		1040	9.1	1.1	-6.1	11.0	-8.0	-17.27
	Min	Cent	-18.7	-18.2	-20.0	-0.1	-29.6	-52.40
		1039	-13.7	-8.6	-19.8	5.7	-22.7	-55.71
		1053	-22.7	-10.6	-20.9	2.3	-31.0	-44.14
		1052	-22.0	-26.2	-20.1	-5.0	-36.8	-30.16
		1040	-16.3	-27.4	-19.0	-3.0	-34.3	-43.65

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		29.5	69.2
	1039		33.6	73.6
	1053		33.6	64.8
	1052		25.4	64.8
	1040		25.4	73.6
Min	Cent		5.7	16.9
	1039		5.5	17.2
	1053		5.5	16.5
	1052		6.0	16.5
	1040		6.0	17.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	4.5	0.2	4.7	0.0	-79.05
		1039	0.2	4.7	0.2	4.9	0.1	-77.21
		1053	0.2	4.3	0.2	4.5	0.1	-78.50
		1052	-0.1	4.3	0.2	4.5	-0.1	-78.84
		1040	-0.1	4.7	0.2	4.9	-0.1	-77.41
	Min	Cent	-0.3	2.7	-1.2	2.7	-0.6	84.89
		1039	-0.3	2.5	-1.2	2.6	-0.6	84.21
		1053	-0.3	2.9	-1.2	2.9	-0.6	84.99
		1052	-0.4	2.9	-1.2	2.9	-0.7	85.43
		1040	-0.4	2.5	-1.2	2.5	-0.6	84.78

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.7	-6.8	-10.4	8.6	-15.9	-41.97
	1039		1.7	0.4	-10.3	15.5	-10.6	-43.85
	1053		-4.7	-0.5	-10.9	12.4	-14.3	-49.87
	1052		-7.5	-11.8	-10.4	2.8	-20.4	-40.13
	1040		-3.5	-13.0	-9.9	4.8	-19.2	-33.75
Min	Cent		-5.0	-7.7	-14.7	5.1	-20.9	-40.78
	1039		0.2	-1.2	-14.5	10.1	-13.5	-42.49
	1053		-6.3	-1.8	-15.3	7.7	-18.7	-49.09
	1052		-9.7	-14.7	-14.7	0.8	-27.1	-40.20
	1040		-4.8	-16.0	-13.9	2.5	-25.3	-33.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.8	50.8
	1039		24.8	54.0
	1053		24.8	47.5
	1052		18.7	47.5
	1040		18.7	54.0
Min	Cent		16.6	36.5
	1039		18.8	38.9
	1053		18.8	34.1
	1052		14.3	34.1
	1040		14.3	38.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1506	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.5	6.9	12.2	16.7	0.6	51.19
					1038	4.4	9.0	12.2	18.9	1.0	50.86
					1054	4.4	5.5	12.2	17.0	1.0	46.82
					1053	1.7	5.5	12.2	15.9	0.1	49.45
					1039	1.7	9.0	12.2	18.1	0.1	53.36
				Min	Cent	-2.8	-1.6	-13.6	3.4	-15.3	79.79
					1038	-4.8	-3.7	-13.6	3.1	-17.6	-51.70
					1054	-4.8	-0.1	-13.6	3.7	-16.0	79.24
					1053	-2.0	-0.1	-13.6	3.7	-14.6	81.88
					1039	-2.0	-3.7	-13.6	3.1	-16.4	80.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		20.5	11.5	-9.7	28.8	2.2	-50.69
	1038		29.0	29.4	-8.7	43.8	11.1	-53.51

		1054	26.7	24.3	-9.8	38.2	7.2	-58.30
		1053	12.0	5.6	-8.7	17.5	-2.0	-31.97
		1039	14.3	4.7	-8.9	18.5	-4.4	-25.48
	Min	Cent	-18.5	0.2	-21.2	8.2	-24.6	-64.31
		1038	-11.3	12.8	-19.6	18.3	-16.4	-67.51
		1054	-26.5	9.7	-22.6	15.7	-31.3	-71.43
		1053	-22.2	-12.2	-22.4	0.1	-32.4	-56.03
		1039	-13.8	-12.4	-19.4	1.6	-22.9	-52.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		42.3	99.7
	1038		51.7	107.9
	1054		51.7	91.4
	1053		33.6	91.4
	1039		33.6	107.9
Min	Cent		5.4	25.2
	1038		5.3	25.5
	1054		5.3	24.7
	1053		5.5	24.7
	1039		5.5	25.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	3.8	0.2	4.3	0.4	-70.28
		1038	0.7	3.9	0.2	4.4	0.7	-71.76
		1054	0.7	3.8	0.2	4.2	0.7	-73.20
		1053	0.1	3.8	0.2	4.3	0.1	-71.66
		1039	0.1	3.9	0.2	4.4	0.1	-69.43
	Min	Cent	-0.8	2.5	-1.8	2.6	-1.5	83.47
		1038	-1.2	2.3	-1.8	2.4	-1.8	81.60
		1054	-1.2	2.7	-1.8	2.7	-1.8	-80.24
		1053	-0.4	2.7	-1.8	2.7	-1.1	-80.40
		1039	-0.4	2.3	-1.8	2.4	-1.1	83.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.3	8.2	-11.1	20.9	-8.6	-50.56
	1038		12.7	21.3	-10.4	32.0	2.1	-53.36
	1054		1.5	17.6	-11.8	27.8	-7.4	-58.23
	1053		-5.0	-2.5	-11.7	12.0	-16.0	-48.01
	1039		1.0	-3.3	-10.2	13.1	-12.2	-40.83
Min	Cent		0.2	4.6	-15.5	14.0	-10.7	-49.77
	1038		8.0	14.0	-14.3	22.0	-0.0	-52.38
	1054		-1.1	11.3	-16.5	18.7	-9.7	-57.91
	1053		-6.7	-3.3	-16.4	7.5	-21.0	-47.38
	1039		-0.3	-3.8	-14.2	8.6	-15.7	-39.58

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.2	73.1
	1038		37.5	79.2
	1054		37.5	67.0
	1053		24.8	67.0
	1039		24.8	79.2
Min	Cent		23.6	52.6
	1038		28.3	57.1
	1054		28.3	48.0
	1053		18.8	48.0
	1039		18.8	57.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1507	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.6	12.7	15.7	20.0	0.9	48.38
					1037	8.9	18.6	15.7	24.3	3.3	58.88
					1055	8.9	7.0	15.7	22.8	0.9	44.79
					1054	4.6	7.0	15.7	21.6	1.0	47.19
					1038	4.6	18.6	15.7	22.9	0.9	65.33
				Min	Cent	-5.4	-8.8	-18.2	2.8	-20.3	83.98
					1037	-7.7	-15.5	-18.2	0.8	-24.0	-35.82
					1055	-7.7	-2.4	-18.2	3.6	-22.5	85.95
					1054	-5.3	-2.4	-18.2	3.6	-22.1	85.63
					1038	-5.3	-15.5	-18.2	2.0	-22.7	78.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		23.8	42.4	-9.1	55.6	13.7	-59.48

			1037	39.2	69.3	-5.0	79.5	35.3	-63.30
			1055	27.3	63.8	-6.7	74.3	22.8	-66.95
			1054	25.6	19.5	-9.3	35.7	7.3	-55.78
			1038	27.5	17.1	-5.6	35.5	7.8	-46.62
		Min	Cent	-5.6	13.3	-22.3	23.3	-11.5	-65.54
			1037	6.0	6.4	-20.3	22.5	-10.1	-45.37
			1055	-10.9	18.4	-24.6	25.6	-18.1	-66.05
			1054	-26.5	6.1	-23.8	12.9	-33.3	-67.46
			1038	-12.4	5.2	-19.4	14.3	-20.8	-60.82

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		87.6	156.9
	1037		123.5	177.8
	1055		123.5	146.0
	1054		51.7	146.0
	1038		51.7	177.8
Min	Cent		-16.5	28.3
	1037		-38.3	1.7
	1055		-38.3	11.4
	1054		5.3	11.4
	1038		5.3	1.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	2.6	-0.0	4.2	0.6	-57.41
		1037	0.9	2.2	-0.0	4.4	0.6	-51.18
		1055	0.9	3.2	-0.0	4.8	0.7	-53.71
		1054	0.6	3.2	-0.0	4.2	0.6	-64.44
		1038	0.6	2.2	-0.0	3.7	0.6	-60.72
	Min	Cent	-0.3	1.9	-2.9	2.1	-2.2	-89.32
		1037	0.6	1.5	-2.9	1.5	-1.5	-88.88
		1055	0.6	2.3	-2.9	2.7	-1.3	-89.52
		1054	-1.4	2.3	-2.9	2.7	-2.9	-71.18
		1038	-1.4	1.5	-2.9	1.5	-3.1	-88.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		13.0	30.9	-11.8	40.6	3.3	-59.37
	1037		28.7	50.6	-10.6	58.1	21.2	-63.16
	1055		11.9	46.6	-13.2	54.3	4.3	-66.87
	1054		0.9	14.1	-12.7	26.0	-9.2	-55.70
	1038		10.9	12.3	-10.1	25.8	-2.4	-46.45
Min	Cent		8.5	20.8	-16.3	28.0	1.2	-58.53
	1037		20.8	35.0	-14.9	40.7	15.1	-61.94
	1055		7.4	31.9	-18.1	37.7	1.4	-66.19
	1054		-1.6	8.9	-17.4	17.6	-12.0	-55.31
	1038		6.7	7.5	-14.2	17.5	-3.1	-45.40

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		46.6	115.0
	1037		55.7	123.1
	1055		55.7	107.0
	1054		37.5	107.0
	1038		37.5	123.1
Min	Cent		35.4	81.8
	1037		42.6	88.0
	1055		42.6	75.0
	1054		28.3	75.0
	1038		28.3	88.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1508	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	40.1	29.9	37.5	66.5	1.2	35.10
					1036	84.3	75.9	37.5	105.4	17.6	29.33
					1056	84.3	27.1	37.5	102.3	6.2	25.63
					1055	5.1	27.1	37.5	53.3	0.4	52.13
					1037	5.1	75.9	37.5	84.5	-3.0	71.80
				Min	Cent	-45.2	-29.1	-45.3	3.7	-76.9	-45.95
					1036	-95.0	-84.8	-45.3	-20.3	-122.4	-58.81
					1056	-95.0	-16.4	-45.3	6.6	-115.2	-66.01
					1055	-4.5	-16.4	-45.3	5.4	-54.5	-87.61
					1037	-4.5	-84.8	-45.3	0.5	-97.2	-3.39

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	111.6	101.9	22.4	123.1	68.0	27.24
	1036	326.8	281.2	78.5	369.9	190.5	28.78
	1056	85.3	78.7	45.5	102.9	47.5	62.02
	1055	23.1	68.9	-11.6	84.1	18.0	-64.48
	1037	38.6	77.4	49.1	82.1	37.6	49.38
Min	Cent	-57.5	10.1	-47.5	45.1	-78.9	-46.81
	1036	-131.1	-40.0	-83.0	51.8	-168.8	-65.60
	1056	-116.4	-0.6	-64.7	33.1	-123.4	-77.75
	1055	-5.3	15.6	-31.9	30.4	-18.4	-56.65
	1037	-4.6	-46.7	-68.4	7.5	-69.1	-25.23

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	356.5	322.0	
	1036	720.6	671.8	
	1056	720.6	120.5	
	1055	123.5	120.5	
	1037	123.5	671.8	
Min	Cent	37.1	39.8	
	1036	-46.4	-39.6	
	1056	-46.4	-65.6	
	1055	-38.3	-65.6	
	1037	-38.3	-39.6	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.4	0.8	-0.6	5.3	0.6	-58.01
		1036	4.5	-2.5	-0.6	4.6	-2.6	-4.91
		1056	4.5	8.3	-0.6	10.8	3.7	-72.98
		1055	0.4	8.3	-0.6	13.6	0.2	-57.42
		1037	0.4	-2.5	-0.6	5.6	-2.7	-31.62
	Min	Cent	-8.3	0.0	-8.5	2.6	-13.6	-18.76
		1036	-16.9	-8.2	-8.5	-3.0	-22.1	-58.59
		1056	-16.9	4.2	-8.5	5.0	-19.5	-37.82
		1055	0.3	4.2	-8.5	4.3	-5.1	-81.24
		1037	0.3	-8.2	-8.5	0.5	-13.4	-11.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	39.2	74.5	-12.4	80.7	33.0	-68.88
	1036	139.2	169.4	1.2	169.4	139.2	-88.82
	1056	-13.6	54.6	-9.6	56.6	-15.2	-80.67
	1055	12.7	50.4	-16.8	61.6	1.5	-64.45
	1037	23.3	23.6	-8.6	35.3	12.2	-43.80
Min	Cent	23.5	51.7	-16.9	56.9	17.5	-67.76
	1036	88.3	117.0	-6.2	118.1	87.1	-82.89
	1056	-22.2	38.4	-12.6	40.0	-24.4	-80.23
	1055	8.5	35.8	-23.4	43.8	0.6	-64.49
	1037	16.8	14.8	-14.0	25.8	3.5	-42.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	261.4	236.1	
	1036	467.1	435.4	
	1056	467.1	36.9	
	1055	55.7	36.9	
	1037	55.7	435.4	
Min	Cent	184.4	168.4	
	1036	322.6	309.9	
	1056	322.6	26.6	
	1055	42.6	26.6	
	1037	42.6	309.9	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1509	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	39.3	63.2	33.9	79.8	28.3	63.94
					1035	5.5	121.8	33.9	131.0	-0.6	74.86
					1057	5.5	11.7	33.9	40.0	-1.5	45.42
					1056	79.0	11.7	33.9	80.9	9.8	9.54
					1036	79.0	121.8	33.9	132.5	62.3	72.44
				Min	Cent	-43.8	-46.7	-37.1	-16.2	-71.1	-61.83
					1035	-6.9	-95.9	-37.1	2.0	-109.3	-17.61
					1057	-6.9	-4.6	-37.1	6.4	-40.4	-71.28
					1056	-86.6	-4.6	-37.1	-2.1	-89.1	-80.10
					1036	-86.6	-95.9	-37.1	-39.8	-113.0	-72.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	101.8	120.6	39.4	139.2	52.8	64.74
	1035	37.1	99.3	73.7	125.4	29.1	50.15
	1057	29.5	70.8	17.6	75.6	21.4	73.67
	1056	89.3	80.8	63.1	108.8	44.7	33.46
	1036	295.0	295.4	66.0	324.6	180.7	66.07
Min	Cent	-50.1	-27.1	-24.7	11.6	-57.0	-32.50
	1035	-7.8	-83.5	-70.6	-2.4	-101.3	-13.87
	1057	-9.2	15.3	0.3	15.3	-9.2	89.23
	1056	-119.4	19.3	-47.6	20.7	-120.8	-84.29
	1036	-107.6	-95.5	-65.3	40.2	-126.8	-70.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	349.2	-20.1	
	1035	159.9	72.3	
	1057	159.9	66.7	
	1056	720.6	66.7	
	1036	720.6	72.3	
Min	Cent	55.8	-283.2	
	1035	-87.1	-613.0	
	1057	-87.1	-132.5	
	1056	-46.4	-132.5	
	1036	-46.4	-613.0	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	2.7	12.6	-0.1	12.7	0.8	-86.13
		1035	-0.5	19.7	-0.1	19.8	-0.9	-86.54
		1057	-0.5	5.4	-0.1	5.8	-1.1	-63.69
		1056	5.8	5.4	-0.1	8.1	0.6	-37.36
		1036	5.8	19.7	-0.1	19.8	4.2	-87.64
	Min	Cent	-7.8	7.1	-3.7	8.2	-7.8	-78.67
		1035	-1.2	11.3	-3.7	12.2	-1.5	-74.96
		1057	-1.2	2.9	-3.7	4.1	-2.8	-71.88
		1056	-14.5	2.9	-3.7	3.9	-14.5	-78.48
		1036	-14.5	11.3	-3.7	12.6	-14.5	-82.51

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	37.2	64.0	10.0	67.0	34.2	72.35
	1035	19.4	12.1	4.8	20.9	10.8	23.71
	1057	14.7	51.9	12.0	55.4	11.2	73.63
	1056	-12.7	59.1	11.3	60.7	-14.3	81.77
	1036	132.2	134.6	2.5	134.7	132.2	-82.80
Min	Cent	22.7	46.2	7.3	48.5	20.2	72.66
	1035	14.6	7.4	-1.2	14.9	7.2	7.91
	1057	9.3	37.0	8.9	39.7	6.6	73.49
	1056	-21.6	40.8	6.9	41.8	-22.8	82.63
	1036	85.6	98.8	-1.3	98.9	85.3	85.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	256.1	-149.7	
	1035	48.7	-267.8	
	1057	48.7	-28.8	
	1056	467.1	-28.8	
	1036	467.1	-267.8	
Min	Cent	182.4	-204.6	
	1035	35.8	-360.9	
	1057	35.8	-48.3	
	1056	322.6	-48.3	
	1036	322.6	-360.9	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1510	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.4	42.7	12.9	46.7	3.8	72.67
					1034	6.8	51.1	12.9	54.3	6.3	76.07
					1058	6.8	34.4	12.9	38.9	5.8	70.62
					1057	9.0	34.4	12.9	39.8	3.6	67.28
					1035	9.0	51.1	12.9	54.7	5.3	74.24
				Min	Cent	-7.3	-29.5	-13.8	-4.1	-36.1	-24.71
					1034	-8.5	-36.0	-13.8	-6.8	-41.1	-19.47
					1058	-8.5	-23.1	-13.8	-3.9	-30.3	-43.73
					1057	-11.0	-23.1	-13.8	-2.0	-32.1	-33.20
					1035	-11.0	-36.0	-13.8	-4.9	-42.1	-23.95

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		18.5	59.4	16.8	61.2	16.0	78.74
	1034		19.5	42.3	13.6	43.4	18.4	77.85
	1058		20.8	38.5	22.4	46.9	6.8	49.42
	1057		32.4	67.1	18.3	70.7	18.6	75.75
	1035		38.9	90.2	9.4	91.3	36.4	82.16
Min	Cent		-1.2	-17.8	-8.8	-0.4	-17.8	-1.97
	1034		-5.8	-24.7	-9.6	-5.7	-24.8	-3.25
	1058		-22.5	-17.8	-12.6	-11.8	-29.6	-4.07
	1057		-14.3	-3.2	-6.5	3.6	-15.5	-18.70
	1035		0.2	-25.6	-3.3	1.5	-25.7	-21.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		109.6	-13.6
	1034		59.4	9.6
	1058		59.4	-20.8
	1057		159.9	-20.8
	1035		159.9	9.6
Min	Cent		-45.3	-133.6
	1034		-3.4	-158.8
	1058		-3.4	-131.2
	1057		-87.1	-131.2
	1035		-87.1	-158.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	9.8	0.0	9.9	-0.4	-88.32
		1034	0.2	11.5	0.0	11.5	0.1	-88.53
		1058	0.2	8.2	0.0	8.2	0.0	-88.05
		1057	-0.7	8.2	0.0	8.2	-0.8	-88.02
		1035	-0.7	11.5	0.0	11.5	-0.8	-88.52
	Min	Cent	-2.0	6.0	-1.1	6.2	-2.0	-80.72
		1034	-2.2	6.5	-1.1	6.6	-2.2	-80.76
		1058	-2.2	5.5	-1.1	5.6	-2.2	-84.84
		1057	-1.8	5.5	-1.1	5.6	-1.8	-85.09
		1035	-1.8	6.5	-1.1	6.6	-1.8	-81.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		12.2	29.1	5.3	30.6	10.7	74.20
	1034		9.7	12.7	2.7	14.1	8.3	60.27
	1058		0.1	14.9	6.6	17.1	-1.8	70.23
	1057		13.2	44.7	7.8	46.5	11.4	76.85
	1035		26.1	44.1	4.0	45.0	25.3	78.02
Min	Cent		8.3	20.6	4.0	21.8	6.9	73.23
	1034		6.4	8.7	2.0	10.0	5.1	58.37
	1058		-1.9	10.3	4.9	12.1	-4.1	69.40
	1057		8.0	31.4	5.9	32.8	6.5	76.35
	1035		19.4	32.1	3.0	32.8	18.7	77.35

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		42.2	-71.0
	1034		36.3	-73.8
	1058		36.3	-68.2
	1057		48.7	-68.2
	1035		48.7	-73.8
Min	Cent		31.9	-98.1
	1034		27.9	-100.0
	1058		27.9	-96.2
	1057		35.8	-96.2
	1035		35.8	-100.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1511	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	33.0	8.5	35.2	3.5	75.29
					1033	2.0	36.0	8.5	38.0	0.4	76.73
					1059	2.0	29.9	8.5	32.3	0.3	74.32
					1058	7.5	29.9	8.5	32.4	6.8	73.47
					1034	7.5	36.0	8.5	38.1	7.0	76.11
				Min	Cent	-5.3	-21.1	-8.7	-3.9	-24.8	-24.99
					1033	-2.8	-23.3	-8.7	-0.8	-26.5	-14.51
					1059	-2.8	-18.9	-8.7	-0.4	-22.7	-21.39
					1058	-9.4	-18.9	-8.7	-5.7	-23.2	-49.95
					1034	-9.4	-23.3	-8.7	-7.6	-26.9	-30.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		15.2	33.8	19.2	38.7	8.1	50.63
	1033		9.7	23.4	19.3	31.2	5.5	48.13
	1059		8.4	21.6	18.4	30.7	-1.0	50.49
	1058		21.9	41.9	18.7	43.9	9.0	49.69
	1034		21.1	48.2	19.6	49.9	19.1	76.68
Min	Cent		-13.9	-19.2	-12.8	-8.8	-24.2	-5.78
	1033		-9.3	-23.0	-14.7	-7.3	-26.2	-7.99
	1059		-19.2	-21.0	-10.6	-12.6	-27.9	-1.65
	1058		-22.5	-15.9	-10.8	-11.5	-27.2	0.37
	1034		-4.6	-16.9	-14.9	-3.9	-18.7	-9.50

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		48.1	-17.7
	1033		36.8	-19.0
	1059		36.8	-16.3
	1058		59.4	-16.3
	1034		59.4	-19.0
Min	Cent		-0.6	-83.8
	1033		2.2	-90.6
	1059		2.2	-76.9
	1058		-3.4	-76.9
	1034		-3.4	-90.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	8.8	0.3	8.8	-0.0	89.40
		1033	-0.1	9.5	0.3	9.5	-0.2	89.40
		1059	-0.1	8.1	0.3	8.1	-0.2	89.30
		1058	0.1	8.1	0.3	8.1	0.1	89.39
		1034	0.1	9.5	0.3	9.5	0.1	89.47
	Min	Cent	-1.7	5.5	-0.6	5.6	-1.7	-84.01
		1033	-0.9	5.7	-0.6	5.8	-0.9	-84.38
		1059	-0.9	5.2	-0.6	5.3	-0.9	-83.86
		1058	-2.4	5.2	-0.6	5.3	-2.4	-83.60
		1034	-2.4	5.7	-0.6	5.8	-2.4	-84.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.7	10.7	4.4	12.2	0.3	69.53
	1033		0.8	1.4	3.3	4.1	-1.6	50.96
	1059		-5.3	1.6	5.2	4.1	-7.3	64.81
	1058		0.8	18.5	5.3	19.8	-0.3	75.46
	1034		11.6	22.1	3.3	22.8	10.9	75.83
Min	Cent		0.0	7.3	3.1	8.6	-1.5	67.93
	1033		-0.2	0.2	2.1	2.5	-2.7	44.18
	1059		-7.0	0.3	3.9	2.2	-9.5	63.00
	1058		-1.3	12.9	3.9	13.9	-2.6	74.61
	1034		7.8	15.5	2.1	16.2	6.8	73.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		30.8	-44.6
	1033		25.2	-48.5
	1059		25.2	-40.7
	1058		36.3	-40.7
	1034		36.3	-48.5
Min	Cent		23.6	-61.5
	1033		19.4	-66.5
	1059		19.4	-56.4
	1058		27.9	-56.4
	1034		27.9	-66.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1512	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.0	27.0	7.1	28.9	0.5	75.18
					1032	1.6	29.0	7.1	30.7	1.4	76.47
					1060	1.6	25.1	7.1	27.1	1.3	74.68
					1059	3.0	25.1	7.1	27.2	0.9	73.61
					1033	3.0	29.0	7.1	30.8	1.2	75.62
				Min	Cent	-2.7	-15.8	-7.3	-0.7	-19.1	-17.01
					1032	-2.0	-17.0	-7.3	-1.4	-19.9	-15.03
					1060	-2.0	-14.6	-7.3	-1.0	-17.9	-22.76
					1059	-4.0	-14.6	-7.3	-1.1	-18.4	-23.09

	1033	-4.0	-17.0	-7.3	-1.5	-20.2	-15.20

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	7.5	18.5	17.5	26.0	-0.0	46.58
	1032	6.2	11.5	16.9	21.5	-1.3	42.16
	1060	3.9	10.5	16.9	21.3	-5.8	45.84
	1059	9.6	24.3	17.9	29.9	0.1	48.73
	1033	10.5	27.7	17.9	31.3	6.6	49.35
Min	Cent	-15.2	-22.3	-12.0	-10.3	-26.3	-8.36
	1032	-12.8	-24.8	-12.5	-8.7	-27.1	-8.45
	1060	-19.6	-22.8	-11.1	-13.1	-29.6	-10.32
	1059	-19.6	-20.0	-11.4	-12.4	-27.1	-8.60
	1033	-8.9	-21.6	-12.8	-7.1	-22.2	-7.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	31.2	-9.6
	1032	27.8	-10.2
	1060	27.8	-9.0
	1059	36.8	-9.0
	1033	36.8	-10.2
Min	Cent	4.3	-54.8
	1032	6.4	-58.2
	1060	6.4	-51.5
	1059	2.2	-51.5
	1033	2.2	-58.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	8.3	0.1	8.3	-0.1	89.95
		1032	-0.1	8.9	0.1	8.9	-0.1	89.95
		1060	-0.1	7.6	0.1	7.6	-0.1	89.94
		1059	-0.1	7.6	0.1	7.6	-0.2	89.94
		1033	-0.1	8.9	0.1	8.9	-0.2	89.95
	Min	Cent	-0.7	5.3	-0.4	5.3	-0.7	-86.36
		1032	-0.4	5.5	-0.4	5.5	-0.4	-86.47
		1060	-0.4	5.1	-0.4	5.1	-0.4	-86.20
		1059	-1.0	5.1	-0.4	5.1	-1.0	-86.23
		1033	-1.0	5.5	-0.4	5.5	-1.0	-86.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.8	-1.3	3.8	1.0	-5.7	58.00
	1032	-3.3	-6.3	3.1	-2.1	-7.7	32.60
	1060	-7.8	-5.8	4.0	-3.5	-10.0	55.82
	1059	-5.0	3.8	4.4	5.4	-6.2	69.88
	1033	1.5	5.0	3.5	7.0	-0.2	60.38
Min	Cent	-5.1	-2.1	2.7	-0.2	-7.4	53.76
	1032	-4.4	-8.2	2.1	-2.8	-9.6	26.90
	1060	-10.0	-7.6	2.9	-5.0	-12.7	52.13
	1059	-6.6	2.1	3.2	3.4	-8.2	69.06
	1033	0.3	3.0	2.4	4.7	-1.5	56.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.9	-29.1
	1032	20.6	-31.0
	1060	20.6	-27.2
	1059	25.2	-27.2
	1033	25.2	-31.0
Min	Cent	17.6	-40.2
	1032	15.8	-42.7
	1060	15.8	-37.8
	1059	19.4	-37.8
	1033	19.4	-42.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1513	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.1	22.8	6.5	24.7	1.8	74.37
					1031	3.0	24.2	6.5	25.9	2.7	75.31
					1061	3.0	21.5	6.5	23.4	2.5	73.79
					1060	1.8	21.5	6.5	23.5	1.0	73.21
					1032	1.8	24.2	6.5	25.9	1.1	74.82
				Min	Cent	-2.5	-12.0	-6.8	-1.2	-15.3	-26.23
					1031	-3.2	-12.6	-6.8	-2.0	-15.7	-23.64
					1061	-3.2	-11.4	-6.8	-1.3	-14.8	-34.90

	1060	-2.3	-11.4	-6.8	-0.4	-15.0	-29.18
	1032	-2.3	-12.6	-6.8	-0.9	-16.0	-20.24

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.1	7.5	15.0	17.1	-5.0	41.12
	1031	3.9	2.5	14.4	14.6	-6.0	36.56
	1061	1.3	2.3	14.1	13.7	-8.9	41.40
	1060	4.5	12.0	15.4	19.7	-4.9	44.53
	1032	6.6	13.4	15.8	20.8	-0.6	41.95
Min	Cent	-16.5	-23.7	-11.3	-10.5	-27.6	-13.32
	1031	-14.1	-24.7	-11.5	-8.5	-27.4	-12.46
	1061	-19.3	-22.9	-10.6	-13.8	-29.5	34.01
	1060	-19.8	-22.7	-11.0	-12.7	-28.5	-14.94
	1032	-12.8	-24.3	-11.9	-8.4	-25.4	-10.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	26.2	-1.1
	1031	24.5	-1.3
	1061	24.5	-0.8
	1060	27.8	-0.8
	1032	27.8	-1.3
Min	Cent	7.1	-34.4
	1031	7.9	-36.2
	1061	7.9	-32.6
	1060	6.4	-32.6
	1032	6.4	-36.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	8.0	-0.1	8.0	-0.1	-88.79
		1031	-0.1	8.6	-0.1	8.6	-0.1	-88.85
		1061	-0.1	7.3	-0.1	7.3	-0.1	-88.66
		1060	-0.1	7.3	-0.1	7.3	-0.1	-88.71
		1032	-0.1	8.6	-0.1	8.6	-0.1	-88.89
	Min	Cent	-0.3	5.1	-0.2	5.2	-0.3	-87.95
		1031	-0.1	5.3	-0.2	5.3	-0.1	-88.02
		1061	-0.1	4.9	-0.2	5.0	-0.2	-88.39
		1060	-0.4	4.9	-0.2	5.0	-0.4	-88.42
		1032	-0.4	5.3	-0.2	5.3	-0.4	-88.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.2	-7.8	2.6	-5.0	-9.2	38.56
	1031	-5.1	-11.0	2.1	-4.8	-11.3	13.68
	1061	-9.0	-10.1	2.4	-7.7	-11.4	35.86
	1060	-7.7	-5.0	3.1	-3.5	-9.0	60.79
	1032	-3.1	-5.2	2.8	-1.8	-6.5	35.99
Min	Cent	-8.1	-10.2	1.8	-6.5	-11.7	32.15
	1031	-6.7	-14.4	1.3	-6.2	-14.8	12.37
	1061	-11.6	-13.4	1.6	-10.2	-14.8	33.97
	1060	-9.9	-6.5	2.2	-4.9	-11.5	58.70
	1032	-4.2	-6.6	1.9	-2.4	-8.0	30.51

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.3	-17.5
	1031	18.1	-18.5
	1061	18.1	-16.5
	1060	20.6	-16.5
	1032	20.6	-18.5
Min	Cent	14.9	-24.4
	1031	13.9	-25.7
	1061	13.9	-23.0
	1060	15.8	-23.0
	1032	15.8	-25.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1514	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.1	19.5	6.3	21.4	2.3	72.88
					1030	3.4	20.6	6.3	22.4	2.7	73.74
					1062	3.4	18.5	6.3	20.5	2.4	72.25
					1061	2.8	18.5	6.3	20.5	1.9	71.81
					1031	2.8	20.6	6.3	22.4	2.1	73.37
				Min	Cent	-3.3	-8.9	-6.7	-0.5	-12.8	-37.10
					1030	-3.5	-9.2	-6.7	-1.1	-12.9	-33.14

		1062	-3.5	-8.6	-6.7	-0.1	-12.5	-43.01
		1061	-3.0	-8.6	-6.7	0.2	-12.6	-40.93
		1031	-3.0	-9.2	-6.7	-0.7	-13.1	-31.43

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.3	-0.4	12.0	10.8	-8.2	35.30
	1030	3.2	-4.1	11.4	9.9	-9.1	30.41
	1062	0.4	-3.6	11.0	8.5	-10.6	36.12
	1061	1.5	2.9	12.6	12.0	-8.1	39.72
	1031	4.1	3.2	12.9	13.2	-5.4	35.28
Min	Cent	-16.8	-22.8	-10.6	-12.5	-27.6	7.71
	1030	-14.5	-23.6	-10.6	-10.0	-26.5	4.76
	1062	-19.0	-22.0	-10.3	-16.2	-28.9	5.10
	1061	-19.5	-23.2	-10.6	-14.8	-29.0	28.49
	1031	-14.2	-24.7	-10.9	-8.6	-26.4	9.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.7	7.3
	1030	23.0	7.6
	1062	23.0	7.1
	1061	24.5	7.1
	1031	24.5	7.6
Min	Cent	8.2	-23.3
	1030	8.5	-24.4
	1062	8.5	-22.2
	1061	7.9	-22.2
	1031	7.9	-24.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	7.7	-0.1	7.8	-0.1	-87.33
		1030	-0.0	8.4	-0.1	8.4	-0.0	-87.52
		1062	-0.0	7.1	-0.1	7.1	-0.0	-87.07
		1061	-0.1	7.1	-0.1	7.1	-0.1	-87.10
		1031	-0.1	8.4	-0.1	8.4	-0.1	-87.55
	Min	Cent	-0.2	5.1	-0.4	5.1	-0.2	-89.09
		1030	-0.2	5.3	-0.4	5.3	-0.2	-89.12
		1062	-0.2	4.8	-0.4	4.8	-0.2	-87.98
		1061	-0.2	4.8	-0.4	4.8	-0.2	-87.98
		1031	-0.2	5.3	-0.4	5.3	-0.2	-89.12

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.2	-11.5	1.1	-7.1	-11.6	9.53
	1030	-5.7	-13.1	0.7	-5.6	-13.1	2.27
	1062	-9.3	-12.1	0.7	-9.2	-12.2	7.84
	1061	-9.0	-10.0	1.5	-8.3	-10.6	31.74
	1031	-5.0	-10.6	1.5	-4.9	-10.8	10.23
Min	Cent	-9.4	-15.2	0.5	-9.3	-15.3	7.76
	1030	-7.4	-17.4	0.2	-7.4	-17.4	4.52
	1062	-12.0	-16.2	0.2	-12.0	-16.2	5.19
	1061	-11.6	-13.1	0.8	-10.9	-13.8	28.46
	1031	-6.6	-13.9	0.8	-6.3	-14.1	9.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.5	-7.9
	1030	17.0	-8.3
	1062	17.0	-7.4
	1061	18.1	-7.4
	1031	18.1	-8.3
Min	Cent	13.5	-11.2
	1030	13.1	-11.8
	1062	13.1	-10.6
	1061	13.9	-10.6
	1031	13.9	-11.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1515	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	16.5	6.0	18.5	1.8	71.22
					1029	3.3	17.3	6.0	19.2	2.1	71.91
					1063	3.3	15.7	6.0	17.8	1.7	70.54
					1062	3.1	15.7	6.0	17.9	1.5	70.22
					1030	3.1	17.3	6.0	19.3	1.9	71.63
				Min	Cent	-3.4	-6.0	-6.6	1.0	-10.6	-43.27

		1029	-3.6	-6.1	-6.6	0.4	-10.6	-40.26
		1063	-3.6	-6.0	-6.6	1.4	-10.6	-46.85
		1062	-3.3	-6.0	-6.6	1.6	-10.7	-45.88
		1030	-3.3	-6.1	-6.6	0.6	-10.7	-39.32

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.2	-5.9	8.8	7.0	-10.1	28.66
	1029	3.9	-8.4	8.2	7.5	-11.0	23.77
	1063	1.1	-7.4	7.9	5.7	-11.2	29.89
	1062	0.5	-3.7	9.5	6.8	-10.0	33.85
	1030	3.2	-4.1	9.7	8.4	-8.6	28.10
Min	Cent	-16.7	-23.0	-10.0	-12.6	-26.6	-4.71
	1029	-14.3	-23.4	-9.8	-9.2	-24.5	-4.93
	1063	-18.6	-22.0	-10.0	-14.8	-27.5	-14.75
	1062	-19.1	-22.5	-10.3	-16.3	-28.8	-7.33
	1030	-14.6	-23.9	-10.1	-10.1	-26.0	0.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.8	16.0
	1029	22.6	16.7
	1063	22.6	15.2
	1062	23.0	15.2
	1030	23.0	16.7
Min	Cent	8.6	-14.1
	1029	8.6	-14.9
	1063	8.6	-13.3
	1062	8.5	-13.3
	1030	8.5	-14.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	7.5	-0.0	7.6	-0.2	-85.84
		1029	-0.1	8.2	-0.0	8.2	-0.2	-86.17
		1063	-0.1	6.9	-0.0	6.9	-0.2	-85.48
		1062	-0.1	6.9	-0.0	6.9	-0.1	-85.44
		1030	-0.1	8.2	-0.0	8.2	-0.1	-86.14
	Min	Cent	-0.2	5.1	-0.6	5.1	-0.2	-87.60
		1029	-0.2	5.3	-0.6	5.3	-0.2	-89.95
		1063	-0.2	4.8	-0.6	4.8	-0.2	-87.45
		1062	-0.2	4.8	-0.6	4.8	-0.2	-87.42
		1030	-0.2	5.3	-0.6	5.3	-0.2	-89.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.2	-12.6	-0.4	-7.2	-12.7	-6.34
	1029	-5.2	-12.9	-0.6	-5.1	-13.0	-6.01
	1063	-8.8	-12.0	-0.8	-8.5	-12.3	-15.14
	1062	-9.3	-12.4	-0.1	-9.3	-12.5	-6.15
	1030	-5.7	-13.2	0.1	-5.7	-13.2	-1.70
Min	Cent	-9.4	-16.9	-0.9	-9.3	-17.0	-4.88
	1029	-6.8	-17.3	-1.1	-6.8	-17.4	-5.04
	1063	-11.3	-16.2	-1.4	-11.0	-16.6	-14.81
	1062	-12.1	-16.6	-0.7	-12.0	-16.7	-7.28
	1030	-7.4	-17.6	-0.4	-7.4	-17.7	-0.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.9	1.1
	1029	16.7	1.1
	1063	16.7	1.1
	1062	17.0	1.1
	1030	17.0	1.1
Min	Cent	13.0	0.6
	1029	12.9	0.6
	1063	12.9	0.6
	1062	13.1	0.6
	1030	13.1	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1516	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	13.4	5.7	15.6	0.5	69.13
					1028	2.4	14.2	5.7	16.1	0.5	69.17
					1064	2.4	12.8	5.7	15.2	0.1	67.88
					1063	2.9	12.8	5.7	15.1	0.5	68.40
					1029	2.9	14.2	5.7	16.1	0.9	69.00

	Min	Cent	-3.2	-3.2	-6.5	3.0	-8.8	-46.70
		1028	-3.2	-3.3	-6.5	2.6	-9.2	-44.79
		1064	-3.2	-3.3	-6.5	3.4	-9.2	-48.29
		1063	-3.2	-3.3	-6.5	3.4	-8.8	-48.30
		1029	-3.2	-3.3	-6.5	2.6	-9.2	-44.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.6	-9.0	5.8	5.8	-10.9	21.31
	1028	6.2	-8.8	5.2	7.8	-10.4	17.28
	1064	3.5	-6.6	5.0	5.5	-8.6	22.33
	1063	0.9	-7.9	6.4	4.2	-10.8	26.95
	1029	3.7	-8.7	6.6	6.2	-10.8	20.52
Min	Cent	-16.2	-21.2	-9.4	-10.3	-24.8	-16.80
	1028	-13.4	-18.8	-8.9	-5.9	-21.6	-14.13
	1064	-18.3	-18.1	-9.5	-10.8	-25.7	-31.49
	1063	-18.7	-23.3	-9.9	-14.4	-28.0	-19.50
	1029	-14.3	-24.6	-9.2	-9.2	-24.9	-8.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.1	25.6
	1028	23.6	27.1
	1064	23.6	24.0
	1063	22.6	24.0
	1029	22.6	27.1
Min	Cent	8.3	-5.9
	1028	8.0	-6.6
	1064	8.0	-5.2
	1063	8.6	-5.2
	1029	8.6	-6.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	7.3	0.1	7.4	-0.3	-84.00
		1028	-0.3	7.9	0.1	7.9	-0.3	-84.52
		1064	-0.3	6.7	0.1	6.8	-0.3	-83.69
		1063	-0.2	6.7	0.1	6.8	-0.2	-83.37
		1029	-0.2	7.9	0.1	7.9	-0.2	-84.28
	Min	Cent	-0.4	5.0	-1.0	5.0	-0.5	-86.80
		1028	-0.6	5.3	-1.0	5.3	-0.7	-87.02
		1064	-0.6	4.7	-1.0	4.7	-0.7	-86.68
		1063	-0.2	4.7	-1.0	4.7	-0.4	-86.54
		1029	-0.2	5.3	-1.0	5.3	-0.3	-86.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.3	-11.6	-1.7	-5.7	-12.1	-16.56
	1028	-3.5	-10.3	-1.8	-3.1	-10.7	-14.10
	1064	-7.4	-9.8	-2.2	-6.1	-11.2	-29.65
	1063	-8.9	-12.7	-1.6	-8.3	-13.3	-20.60
	1029	-5.3	-13.4	-1.2	-5.1	-13.6	-8.76
Min	Cent	-8.2	-15.6	-2.4	-7.6	-16.3	-16.80
	1028	-4.9	-13.9	-2.4	-4.3	-14.5	-14.15
	1064	-9.6	-13.3	-3.0	-8.0	-15.0	-31.37
	1063	-11.5	-17.2	-2.3	-10.7	-18.0	-19.58
	1029	-7.0	-18.1	-1.7	-6.8	-18.4	-8.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.1	12.8
	1028	17.5	13.4
	1064	17.5	12.3
	1063	16.7	12.3
	1029	16.7	13.4
Min	Cent	13.2	9.6
	1028	13.5	10.1
	1064	13.5	9.2
	1063	12.9	9.2
	1029	12.9	10.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1517	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	11.2	6.4	14.4	-0.6	63.23
					1027	2.7	12.1	6.4	15.1	-0.3	64.60
					1065	2.7	10.4	6.4	13.8	-0.4	62.18
					1064	1.9	10.4	6.4	13.8	-0.4	61.74

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1028	1.9	12.1	6.4	15.2	-0.4	64.21
	Min	Cent	-2.9	-1.0	-7.5	5.5	-9.5	-51.09
		1027	-4.3	-1.3	-7.5	5.2	-9.8	-55.03
		1065	-4.3	-0.9	-7.5	4.7	-9.6	-53.34
		1064	-2.7	-0.9	-7.5	5.7	-9.3	-48.59
		1028	-2.7	-1.3	-7.5	5.5	-9.5	-47.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		6.6	-5.1	3.1	7.3	-5.8	13.93
	1027		9.8	0.9	2.7	10.4	-0.4	12.49
	1065		7.6	-1.3	2.3	8.1	-2.3	13.20
	1064		3.0	-6.5	3.5	4.2	-7.7	18.24
	1028		5.8	-9.3	3.9	6.8	-10.2	13.61
Min	Cent		-15.1	-15.2	-8.6	-5.4	-22.1	-27.65
	1027		-11.1	-11.2	-7.8	-1.9	-17.7	-49.60
	1065		-17.7	-9.9	-8.9	-3.7	-23.2	-44.83
	1064		-18.3	-20.4	-9.3	-10.6	-26.5	-30.49
	1028		-13.5	-21.1	-8.2	-6.1	-22.0	-14.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		25.0	37.7
	1027		26.3	40.8
	1065		26.3	34.6
	1064		23.6	34.6
	1028		23.6	40.8
Min	Cent		6.9	1.5
	1027		5.8	0.3
	1065		5.8	2.7
	1064		8.0	2.7
	1028		8.0	0.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	7.1	0.1	7.3	-0.4	-82.17
		1027	-0.6	7.7	0.1	7.8	-0.6	-82.88
		1065	-0.6	6.6	0.1	6.8	-0.6	-81.98
		1064	-0.3	6.6	0.1	6.8	-0.3	-81.31
		1028	-0.3	7.7	0.1	7.8	-0.3	-82.35
	Min	Cent	-1.0	5.0	-1.4	5.1	-1.2	-86.06
		1027	-1.3	5.3	-1.4	5.4	-1.5	-86.36
		1065	-1.3	4.7	-1.4	4.8	-1.5	-85.98
		1064	-0.6	4.7	-1.4	4.8	-0.9	-85.70
		1028	-0.6	5.3	-1.4	5.4	-0.9	-86.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-4.2	-8.2	-2.7	-2.8	-9.6	-24.67
	1027		-0.1	-5.1	-2.5	1.1	-6.3	-22.22
	1065		-4.9	-5.3	-3.2	-1.8	-8.5	-40.18
	1064		-7.6	-11.0	-2.8	-6.0	-12.6	-28.85
	1028		-3.8	-11.4	-2.1	-3.2	-12.0	-14.44
Min	Cent		-5.7	-11.2	-3.6	-4.0	-12.9	-27.57
	1027		-1.4	-7.0	-3.3	0.0	-8.4	-26.26
	1065		-6.7	-7.3	-4.3	-2.7	-11.1	-44.71
	1064		-9.9	-15.0	-3.8	-7.8	-17.0	-30.39
	1028		-5.2	-15.5	-2.8	-4.5	-16.2	-14.77

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.5	26.0
	1027		19.5	27.3
	1065		19.5	24.8
	1064		17.5	24.8
	1028		17.5	27.3
Min	Cent		14.3	19.3
	1027		15.1	20.2
	1065		15.1	18.3
	1064		13.5	18.3
	1028		13.5	20.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1518	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.3	10.5	8.3	15.4	-0.8	59.40
					871	5.0	11.0	8.3	16.3	0.8	57.74
					872	5.0	10.0	8.3	15.6	-0.1	56.29

		1065	1.6	10.0	8.3	15.0	-0.6	59.19
		1027	1.6	11.0	8.3	15.7	-0.6	60.51
	Min	Cent	-5.9	-0.0	-9.6	6.4	-11.8	-58.36
		871	-8.6	0.2	-9.6	5.3	-13.4	-61.38
		872	-8.6	-0.3	-9.6	5.9	-13.6	-62.54
		1065	-3.2	-0.3	-9.6	7.3	-11.1	85.66
		1027	-3.2	0.2	-9.6	6.8	-10.9	-52.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	13.3	5.7	1.0	13.3	3.2	5.14
	871	19.5	16.9	1.1	19.6	11.6	5.44
	872	17.8	11.8	0.5	17.8	6.4	2.70
	1065	6.7	-1.3	1.4	7.0	-1.6	9.73
	1027	9.1	-2.4	1.8	9.3	-3.0	7.34
Min	Cent	-14.4	-10.5	-7.6	-2.4	-19.2	-57.72
	871	-9.3	-10.2	-6.3	1.1	-13.6	-59.15
	872	-19.6	-8.0	-8.6	0.9	-23.3	-67.22
	1065	-17.6	-13.7	-9.2	-6.0	-24.9	-51.45
	1027	-11.3	-13.8	-6.8	-4.8	-18.0	-44.64

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.5	57.6
	871	36.4	62.3
	872	36.4	53.9
	1065	26.3	53.9
	1027	26.3	62.3
Min	Cent	4.6	7.3
	871	3.4	5.4
	872	3.4	9.1
	1065	5.8	9.1
	1027	5.8	5.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	7.3	0.3	7.5	-0.7	-81.59
		871	-0.8	7.8	0.3	8.0	-0.8	-82.69
		872	-0.8	6.8	0.3	6.9	-0.8	-81.89
		1065	-0.5	6.8	0.3	6.9	-0.5	-80.12
		1027	-0.5	7.8	0.3	8.0	-0.5	-81.27
	Min	Cent	-2.3	5.2	-1.8	5.3	-2.7	-86.15
		871	-3.4	5.6	-1.8	5.6	-3.7	-86.56
		872	-3.4	4.9	-1.8	4.9	-3.7	-86.19
		1065	-1.3	4.9	-1.8	4.9	-1.7	-85.62
		1027	-1.3	5.6	-1.8	5.6	-1.7	-86.10

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.2	-2.4	-3.3	2.8	-4.9	-33.78
	871	7.4	4.3	-2.6	9.5	2.3	-32.61
	872	0.2	2.4	-4.0	6.5	-3.5	-52.41
	1065	-5.4	-7.2	-3.8	-2.3	-10.3	-37.44
	1027	-0.6	-7.3	-2.5	0.2	-8.2	-16.77
Min	Cent	-1.5	-3.4	-4.3	1.5	-6.4	-40.98
	871	4.2	3.2	-3.3	6.6	0.8	-40.00
	872	-2.2	1.8	-5.3	4.4	-5.2	-57.58
	1065	-7.2	-10.0	-5.1	-3.3	-13.8	-39.20
	1027	-1.8	-10.1	-3.1	-0.8	-11.1	-20.78

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.6	42.4
	871	25.6	45.2
	872	25.6	39.6
	1065	19.5	39.6
	1027	19.5	45.2
Min	Cent	17.5	31.1
	871	19.8	33.3
	872	19.8	28.9
	1065	15.1	28.9
	1027	15.1	33.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1519	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	9.9	8.0	13.1	1.3	52.78
					1052	2.6	9.5	8.0	14.7	0.7	56.37

		1079	2.6	10.4	8.0	12.9	0.8	52.07
		1080	3.1	10.4	8.0	12.9	1.9	52.07
		1051	3.1	9.5	8.0	14.7	1.8	56.37
	Min	Cent	-3.3	-3.4	-8.9	0.8	-10.9	-44.53
		1052	-3.3	-3.0	-8.9	1.3	-11.9	-43.52
		1079	-3.3	-4.0	-8.9	0.9	-10.7	-40.23
		1080	-4.0	-4.0	-8.9	0.1	-10.8	-45.08
		1051	-4.0	-3.0	-8.9	0.7	-12.0	-48.39

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.3	1.6	-1.2	5.7	-8.1	-59.41
	1052	8.0	2.2	-2.7	8.5	-7.6	-9.95
	1079	3.3	3.3	-1.7	7.0	-4.8	-63.15
	1080	1.5	1.3	0.4	4.3	-7.8	-63.32
	1051	4.5	-0.4	-0.6	4.6	-9.4	-2.16
Min	Cent	-28.5	-30.9	-17.7	-11.5	-42.4	-30.48
	1052	-26.6	-26.3	-18.8	-7.3	-39.4	-32.16
	1079	-31.9	-25.4	-18.3	-11.5	-43.5	-40.08
	1080	-29.4	-34.2	-17.2	-14.4	-44.6	-28.90
	1051	-25.9	-37.8	-16.9	-11.6	-44.0	-22.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	28.1	40.6
	1052	32.7	44.8
	1079	32.7	36.5
	1080	23.6	36.5
	1051	23.6	44.8
Min	Cent	9.8	7.9
	1052	10.7	8.6
	1079	10.7	7.2
	1080	8.8	7.2
	1051	8.8	8.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.6	0.0	4.7	-0.2	-80.47
		1052	-0.2	4.7	0.0	4.9	-0.2	-80.64
		1079	-0.2	4.5	0.0	4.6	-0.2	-80.20
		1080	-0.3	4.5	0.0	4.6	-0.3	-80.30
		1051	-0.3	4.7	0.0	4.9	-0.3	-80.73
	Min	Cent	-0.6	3.2	-1.0	3.2	-0.9	-84.71
		1052	-0.6	3.0	-1.0	3.0	-0.8	89.41
		1079	-0.6	3.2	-1.0	3.2	-0.9	-84.68
		1080	-0.7	3.2	-1.0	3.2	-0.9	-84.82
		1051	-0.7	3.0	-1.0	3.0	-0.9	89.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.0	-14.4	-9.0	-3.8	-22.3	-40.78
	1052	-9.3	-11.9	-9.6	0.6	-20.3	-42.28
	1079	-14.3	-10.8	-9.3	-2.3	-22.0	-50.67
	1080	-13.9	-16.1	-8.2	-6.7	-23.3	-40.58
	1051	-10.6	-18.8	-8.5	-5.1	-24.2	-32.30
Min	Cent	-15.7	-18.2	-12.9	-4.5	-29.9	-43.03
	1052	-12.0	-14.5	-13.8	-1.2	-27.1	-42.30
	1079	-18.6	-13.2	-13.4	-3.3	-29.6	-51.48
	1080	-18.2	-20.7	-11.9	-7.6	-31.5	-43.14
	1051	-13.9	-24.2	-12.3	-6.0	-32.4	-34.26

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.7	29.8
	1052	24.0	32.9
	1079	24.0	26.7
	1080	17.4	26.7
	1051	17.4	32.9
Min	Cent	15.5	21.3
	1052	17.9	23.5
	1079	17.9	19.0
	1080	13.1	19.0
	1051	13.1	23.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1520	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	7.4	10.8	14.8	-0.0	51.32

		1053	0.7	7.2	10.8	15.2	0.2	53.62
		1078	0.7	8.7	10.8	14.6	0.2	52.56
		1079	2.3	8.7	10.8	15.3	-0.2	50.20
		1052	2.3	7.2	10.8	15.8	-0.2	51.30
	Min	Cent	-2.3	-1.4	-12.1	4.1	-13.2	87.06
		1053	-1.6	-1.2	-12.1	3.8	-13.4	86.69
		1078	-1.6	-2.5	-12.1	4.1	-12.9	-42.88
		1079	-3.1	-2.5	-12.1	3.4	-13.9	-46.16
		1052	-3.1	-1.2	-12.1	3.8	-14.3	87.01

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		8.1	5.1	-5.2	10.7	-3.5	-58.65
	1053		14.6	6.8	-6.7	17.4	-1.7	-22.51
	1078		7.1	8.0	-5.4	13.0	-1.0	-62.85
	1079		3.1	3.7	-3.6	8.4	-3.8	-61.34
	1052		7.5	1.8	-4.9	9.1	-7.7	-18.01
Min	Cent		-29.8	-18.4	-21.5	-4.6	-40.4	-43.66
	1053		-27.0	-10.8	-22.2	2.1	-36.0	-46.11
	1078		-34.8	-12.6	-22.2	-2.8	-43.6	-54.31
	1079		-31.3	-23.7	-20.5	-9.4	-43.7	-41.98
	1052		-26.2	-26.7	-20.5	-6.8	-39.5	-32.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		40.3	57.7
	1053		48.0	64.8
	1078		48.0	50.6
	1079		32.7	50.6
	1052		32.7	64.8
Min	Cent		12.2	15.5
	1053		13.6	16.5
	1078		13.6	14.5
	1079		10.7	14.5
	1052		10.7	16.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	4.2	0.1	4.6	-0.1	-75.60
		1053	0.1	4.2	0.1	4.6	0.1	-75.89
		1078	0.1	4.2	0.1	4.6	0.1	-75.93
		1079	-0.2	4.2	0.1	4.6	-0.2	-75.30
		1052	-0.2	4.2	0.1	4.6	-0.2	-75.26
	Min	Cent	-0.9	3.0	-1.6	3.1	-1.4	-81.59
		1053	-1.1	2.9	-1.6	2.9	-1.6	88.81
		1078	-1.1	3.1	-1.6	3.1	-1.6	-81.78
		1079	-0.7	3.1	-1.6	3.1	-1.2	-81.79
		1052	-0.7	2.9	-1.6	2.9	-1.2	88.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.9	-6.4	-11.1	5.4	-20.0	-50.94
	1053		-6.1	-0.9	-11.5	12.4	-15.8	-50.80
	1078		-13.8	-1.3	-11.4	8.6	-20.9	-58.45
	1079		-14.1	-9.6	-10.5	0.2	-22.6	-51.06
	1052		-9.4	-12.2	-10.5	1.4	-21.5	-42.02
Min	Cent		-14.0	-7.3	-15.7	2.5	-26.7	-51.62
	1053		-8.1	-2.0	-16.2	7.5	-20.8	-50.23
	1078		-17.8	-2.3	-16.2	4.7	-27.8	-58.39
	1079		-18.3	-11.9	-15.0	-1.3	-30.4	-51.96
	1052		-12.1	-15.2	-15.0	-0.3	-28.7	-42.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		29.7	42.3
	1053		35.3	47.5
	1078		35.3	37.1
	1079		24.0	37.1
	1052		24.0	47.5
Min	Cent		22.0	30.3
	1053		26.0	34.1
	1078		26.0	26.6
	1079		17.9	26.6
	1052		17.9	34.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

1521	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	5.6	13.7	17.0	0.3	50.11
					1054	1.2	5.4	13.7	17.2	0.4	49.34
					1077	1.2	8.2	13.7	17.7	0.4	50.32
					1078	1.2	8.2	13.7	17.4	0.1	51.09
					1053	1.2	5.4	13.7	16.8	0.1	50.12
				Min	Cent	-1.8	0.1	-15.7	3.9	-16.5	87.64
					1054	-2.2	-0.1	-15.7	3.5	-16.9	87.23
					1077	-2.2	-2.1	-15.7	4.3	-17.0	87.79
					1078	-2.1	-2.1	-15.7	4.3	-16.5	87.95
					1053	-2.1	-0.1	-15.7	3.5	-16.5	87.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		13.3	10.5	-8.2	25.4	1.8	-58.06
	1054		22.1	23.9	-8.9	39.7	7.0	-57.86
	1077		10.8	19.0	-8.1	30.9	2.7	-64.83
	1078		6.8	8.3	-7.1	15.5	-0.8	-58.39
	1053		13.5	5.2	-7.9	17.7	-1.5	-27.80
Min	Cent		-30.6	-2.8	-24.9	6.9	-39.0	-56.63
	1054		-24.0	9.7	-25.1	17.9	-31.5	-67.05
	1077		-37.8	1.7	-25.5	8.7	-44.7	-65.06
	1078		-34.0	-10.4	-24.1	-0.4	-43.4	-55.35
	1053		-26.5	-12.4	-23.7	1.0	-37.3	-57.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		62.2	78.1
	1054		76.3	91.4
	1077		76.3	64.8
	1078		48.0	64.8
	1053		48.0	91.4
Min	Cent		15.0	24.6
	1054		16.4	24.7
	1077		16.4	17.0
	1078		13.6	17.0
	1053		13.6	24.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.9	-0.0	4.7	0.1	-70.32
		1054	0.2	3.7	-0.0	4.4	0.2	-69.74
		1077	0.2	4.2	-0.0	4.9	0.2	-71.22
		1078	0.0	4.2	-0.0	4.9	0.0	-70.88
		1053	0.0	3.7	-0.0	4.4	0.0	-69.36
	Min	Cent	-1.3	2.8	-2.3	3.0	-2.2	-89.51
		1054	-1.4	2.6	-2.3	2.7	-2.3	-89.43
		1077	-1.4	3.0	-2.3	3.2	-2.3	-77.47
		1078	-1.2	3.0	-2.3	3.2	-2.1	-77.58
		1053	-1.2	2.6	-2.3	2.7	-2.1	-89.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.6	7.0	-12.9	18.4	-16.8	-58.01
	1054		0.1	17.3	-13.1	28.9	-9.5	-57.80
	1077		-13.5	13.7	-13.2	22.5	-19.7	-64.81
	1078		-13.6	0.2	-12.5	11.1	-21.3	-58.35
	1053		-6.4	-2.9	-12.3	12.0	-17.5	-48.99
Min	Cent		-11.2	3.8	-18.2	11.9	-22.1	-57.87
	1054		-2.0	11.1	-18.4	19.4	-12.0	-57.54
	1077		-17.4	8.5	-18.7	14.7	-26.0	-64.88
	1078		-17.5	-1.1	-17.6	6.6	-28.4	-58.33
	1053		-8.5	-3.6	-17.4	7.4	-23.1	-48.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		45.7	57.3
	1054		56.1	67.0
	1077		56.1	47.5
	1078		35.3	47.5
	1053		35.3	67.0
Min	Cent		33.6	41.0
	1054		41.1	48.0
	1077		41.1	33.9
	1078		26.0	33.9
	1053		26.0	48.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1522	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.6	5.8	19.8	28.2	0.9	41.57
					1055	20.1	8.9	19.8	35.1	1.2	37.12
					1076	20.1	12.7	19.8	35.5	1.3	37.75
					1077	1.3	12.7	19.8	25.9	0.5	51.11
					1054	1.3	8.9	19.8	25.3	0.5	50.46
				Min	Cent	-13.2	-0.1	-23.2	4.0	-30.8	87.56
					1055	-24.4	-4.9	-23.2	3.6	-39.9	86.76
					1076	-24.4	-5.3	-23.2	4.4	-39.2	87.55
					1077	-2.3	-5.3	-23.2	4.4	-25.6	88.05
					1054	-2.3	-4.9	-23.2	3.6	-26.8	87.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		24.1	36.6	-11.4	49.0	10.6	-65.39
	1055		55.2	63.9	-8.5	75.6	42.7	-65.94
	1076		10.1	39.0	-9.3	46.8	4.1	-72.70
	1077		10.5	24.2	-7.5	36.0	5.6	-65.78
	1054		21.0	19.1	-12.2	38.1	2.8	-55.23
Min	Cent		-37.1	15.1	-27.0	20.2	-42.1	-73.52
	1055		-39.8	12.5	-26.2	17.6	-45.0	-73.32
	1076		-48.6	9.8	-25.1	16.3	-52.5	-69.66
	1077		-36.3	4.9	-26.2	12.1	-44.4	-65.70
	1054		-23.9	5.2	-27.3	12.3	-31.0	-66.21

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		117.4	103.2
	1055		158.4	146.0
	1076		158.4	60.5
	1077		76.3	60.5
	1054		76.3	146.0
Min	Cent		24.2	14.6
	1055		31.4	11.4
	1076		31.4	17.0
	1077		16.4	17.0
	1054		16.4	11.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	3.9	-0.1	5.4	0.4	-67.53
		1055	0.6	3.0	-0.1	3.8	0.6	-68.14
		1076	0.6	5.4	-0.1	6.5	0.6	-73.00
		1077	0.2	5.4	-0.1	7.0	0.2	-65.16
		1054	0.2	3.0	-0.1	4.6	0.2	-56.78
	Min	Cent	-3.5	2.8	-3.9	3.0	-5.2	-87.37
		1055	-5.6	1.8	-3.9	2.6	-7.2	-71.88
		1076	-5.6	3.4	-3.9	3.4	-6.8	-87.56
		1077	-1.4	3.4	-3.9	3.4	-3.2	-87.81
		1054	-1.4	1.8	-3.9	2.7	-3.9	-87.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.0	26.6	-14.2	35.7	-13.1	-65.37
	1055		12.3	46.6	-14.0	55.2	4.2	-65.90
	1076		-19.3	28.4	-13.2	34.1	-23.3	-72.70
	1077		-12.9	17.6	-13.6	26.2	-19.0	-65.77
	1054		-0.6	13.8	-14.4	27.8	-11.8	-55.17
Min	Cent		-8.7	17.8	-19.8	24.3	-17.0	-65.35
	1055		5.7	31.8	-19.2	38.1	-0.8	-65.69
	1076		-24.9	19.2	-18.4	23.3	-30.6	-72.79
	1077		-16.6	11.5	-19.2	17.6	-25.1	-65.93
	1054		-2.5	8.7	-20.0	18.8	-15.0	-54.87

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		86.2	75.7
	1055		116.2	107.0
	1076		116.2	44.4
	1077		56.1	44.4
	1054		56.1	107.0
Min	Cent		62.0	53.5
	1055		83.0	75.0
	1076		83.0	31.9
	1077		41.1	31.9
	1054		41.1	75.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1523	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	21.4	18.6	13.5	33.6	6.5	41.96
					1056	25.3	27.7	13.5	40.0	13.0	47.62
					1075	25.3	9.8	13.5	33.0	2.9	29.91
					1076	17.7	9.8	13.5	27.7	1.4	36.63
					1055	17.7	27.7	13.5	37.1	8.3	55.21
				Min	Cent	-25.0	-9.5	-15.7	0.2	-34.7	-58.14
					1056	-28.7	-16.8	-15.7	-6.0	-39.5	-55.45
					1075	-28.7	-2.7	-15.7	4.1	-36.0	89.57
					1076	-21.3	-2.7	-15.7	4.1	-30.2	89.82
					1055	-21.3	-16.8	-15.7	-3.2	-34.9	-49.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		34.0	61.6	-5.1	65.4	30.2	-77.26
	1056		65.7	83.0	-3.3	86.0	55.4	-78.22
	1075		10.5	50.4	2.0	51.9	10.3	-82.70
	1076		10.9	44.1	-2.6	48.6	7.7	-76.77
	1055		49.0	69.0	-6.9	77.0	40.6	-69.84
Min	Cent		-46.6	15.8	-16.9	20.2	-48.7	-71.31
	1056		-50.1	5.2	-14.4	9.1	-51.8	-67.25
	1075		-56.1	14.1	-14.2	15.7	-58.6	-79.91
	1076		-48.3	15.7	-19.1	21.9	-50.8	-70.97
	1055		-32.2	21.4	-21.7	24.9	-35.6	-76.13

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		167.2	77.3
	1056		183.5	120.5
	1075		183.5	34.2
	1076		158.4	34.2
	1055		158.4	120.5
Min	Cent		19.5	-34.7
	1056		4.1	-65.6
	1075		4.1	-3.7
	1076		31.4	-3.7
	1055		31.4	-65.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.2	7.0	-0.1	7.5	1.2	-79.07
		1056	1.7	8.8	-0.1	9.2	1.7	-80.64
		1075	1.7	5.3	-0.1	5.8	1.7	-77.98
		1076	0.7	5.3	-0.1	5.8	0.7	-77.49
		1055	0.7	8.8	-0.1	9.2	0.7	-80.11
	Min	Cent	-5.3	3.6	-2.5	3.6	-5.8	-86.87
		1056	-5.8	4.0	-2.5	4.0	-6.2	-86.69
		1075	-5.8	3.2	-2.5	3.2	-6.3	-84.90
		1076	-4.9	3.2	-2.5	3.2	-5.5	-87.04
		1055	-4.9	4.0	-2.5	4.0	-5.3	-87.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.4	45.0	-8.9	47.8	-7.8	-77.27
	1056		12.7	60.8	-7.5	62.9	10.6	-78.25
	1075		-22.8	36.8	-6.0	37.9	-23.5	-82.72
	1076		-18.7	32.1	-10.1	35.4	-21.1	-76.77
	1055		13.0	50.5	-11.6	56.3	7.4	-69.84
Min	Cent		-8.7	31.5	-12.4	33.4	-11.3	-77.51
	1056		5.3	43.0	-10.5	44.5	3.9	-78.71
	1075		-29.5	25.3	-8.6	26.1	-30.6	-83.02
	1076		-24.2	21.9	-14.0	24.3	-27.4	-76.81
	1055		6.7	35.6	-15.9	39.8	2.5	-70.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		122.6	28.6
	1056		129.1	36.9
	1075		129.1	20.3
	1076		116.2	20.3
	1055		116.2	36.9
Min	Cent		86.8	20.9
	1056		90.5	26.6
	1075		90.5	15.0
	1076		83.0	15.0
	1055		83.0	26.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1524	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	20.0	14.9	11.7	21.9	13.0	27.73
					1057	14.3	15.7	11.7	19.2	11.3	45.17
					1074	14.3	18.2	11.7	25.7	10.8	57.41
					1075	25.7	18.2	11.7	26.8	13.5	16.70
					1056	25.7	15.7	11.7	26.9	14.5	18.17
				Min	Cent	-22.5	-6.8	-12.7	-5.5	-23.8	-74.64
					1057	-15.8	-8.2	-12.7	-6.0	-18.0	-64.50
					1074	-15.8	-9.5	-12.7	-4.0	-21.9	-68.39
					1075	-29.4	-9.5	-12.7	-5.0	-30.3	-79.16
					1056	-29.4	-8.2	-12.7	-7.2	-30.4	-78.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	31.6	63.0	9.9	63.0	24.5	88.47
	1057	36.3	69.7	17.1	70.6	26.8	82.77
	1074	10.8	46.1	10.8	48.2	6.8	79.29
	1075	9.9	49.4	3.9	49.6	9.2	-87.50
	1056	69.8	89.2	11.1	89.2	53.0	-88.37
Min	Cent	-44.7	18.8	-7.4	19.1	-45.4	-84.98
	1057	-22.2	16.1	-8.9	17.5	-24.2	-84.77
	1074	-48.1	-1.2	-4.9	-0.3	-48.4	-80.05
	1075	-55.7	6.2	-7.8	6.5	-56.5	-84.64
	1056	-53.1	32.4	-12.7	34.3	-54.9	-81.74

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	160.6	35.7
	1057	145.1	66.7
	1074	145.1	4.8
	1075	183.5	4.8
	1056	183.5	66.7
Min	Cent	37.2	-82.3
	1057	24.8	-132.5
	1074	24.8	-32.1
	1075	4.1	-32.1
	1056	4.1	-132.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.6	6.2	-0.3	6.3	1.2	-86.79
		1057	1.5	6.0	-0.3	6.0	1.1	-87.87
		1074	1.5	6.5	-0.3	6.6	1.2	-86.48
		1075	1.7	6.5	-0.3	6.5	1.4	-87.20
		1056	1.7	6.0	-0.3	6.0	1.2	-88.34
	Min	Cent	-4.6	3.2	-0.9	3.6	-4.6	-66.73
		1057	-3.2	2.7	-0.9	3.1	-3.3	-61.58
		1074	-3.2	3.8	-0.9	4.1	-3.3	-71.48
		1075	-5.9	3.8	-0.9	4.1	-5.9	-70.58
		1056	-5.9	2.7	-0.9	3.2	-5.9	-59.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.7	46.0	1.6	46.1	-5.7	88.44
	1057	10.6	51.0	5.4	51.7	9.9	82.72
	1074	-18.6	31.8	3.8	32.0	-18.9	86.07
	1075	-22.8	36.1	-1.9	36.2	-22.9	-87.52
	1056	13.6	65.2	-0.4	65.2	13.6	-88.41
Min	Cent	-9.0	32.3	1.2	32.3	-9.0	88.14
	1057	5.8	36.4	4.1	37.0	5.2	82.27
	1074	-24.0	22.1	2.9	22.3	-24.3	85.91
	1075	-29.7	25.0	-2.9	25.1	-29.8	-87.74
	1056	5.7	45.5	-1.5	45.5	5.7	-88.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	117.9	-20.9
	1057	106.6	-28.8
	1074	106.6	-13.0
	1075	129.1	-13.0
	1056	129.1	-28.8
Min	Cent	84.7	-33.9
	1057	77.9	-48.3
	1074	77.9	-19.4
	1075	90.5	-19.4
	1056	90.5	-48.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1525	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.7	25.9	16.8	35.1	6.1	61.43
					1058	2.4	36.5	16.8	43.2	1.0	68.29
					1073	2.4	15.4	16.8	26.5	0.2	56.55
					1074	15.2	15.4	16.8	29.7	8.3	49.43
					1057	15.2	36.5	16.8	44.7	12.0	64.09
				Min	Cent	-9.9	-16.1	-18.0	-1.4	-29.6	-52.78
					1058	-3.6	-25.1	-18.0	0.7	-35.0	-33.89
					1073	-3.6	-7.1	-18.0	2.6	-22.9	-44.29
					1074	-16.3	-7.1	-18.0	-1.2	-27.4	-67.00
					1057	-16.3	-25.1	-18.0	-5.2	-37.5	-60.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	18.8	46.6	17.5	49.3	6.2	76.04
		1058	14.9	38.6	19.6	42.4	6.0	54.54
		1073	10.3	35.4	14.9	37.1	1.8	78.89
		1074	10.7	40.9	15.2	43.0	1.9	78.87
		1057	39.5	71.8	19.9	76.4	27.8	72.06
	Min	Cent	-32.6	-9.2	-4.1	-8.5	-33.0	76.71
		1058	-18.4	-18.3	-5.8	-12.1	-21.1	23.55
		1073	-35.9	-9.2	-2.9	-8.1	-36.2	73.41
		1074	-48.9	-0.4	-3.6	-0.3	-49.1	87.53
		1057	-27.6	-9.1	-6.6	-9.1	-28.5	-85.73

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	108.9	-12.7
		1058	72.7	-20.8
		1073	72.7	-3.9
		1074	145.1	-3.9
		1057	145.1	-20.8
	Min	Cent	23.4	-94.0
		1058	18.5	-131.2
		1073	18.5	-56.9
		1074	24.8	-56.9
		1057	24.8	-131.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	1.0	7.1	0.0	7.2	0.5	-86.88
		1058	0.2	8.2	0.0	8.2	-0.2	-87.09
		1073	0.2	6.1	0.0	6.1	-0.3	-86.25
		1074	1.8	6.1	0.0	6.1	1.1	-86.65
		1057	1.8	8.2	0.0	8.2	1.4	-87.34
	Min	Cent	-2.3	4.8	-1.6	4.9	-2.3	-81.39
		1058	-1.6	5.6	-1.6	5.7	-1.6	-82.74
		1073	-1.6	3.8	-1.6	4.1	-1.6	-80.23
		1074	-3.1	3.8	-1.6	4.1	-3.1	-79.46
		1057	-3.1	5.6	-1.6	5.7	-3.1	-82.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-6.7	26.5	8.9	28.7	-8.5	76.49
		1058	-1.1	14.6	9.1	18.7	-4.7	65.92
		1073	-12.8	18.8	7.9	20.5	-14.1	77.87
		1074	-19.1	28.8	7.6	29.9	-19.9	82.02
		1057	9.2	43.9	8.8	46.0	7.2	76.55
	Min	Cent	-9.2	18.4	6.7	20.1	-11.2	76.18
		1058	-2.6	10.1	6.9	13.2	-6.3	65.58
		1073	-16.5	13.0	5.9	14.3	-18.1	77.68
		1074	-24.6	19.9	5.7	20.8	-25.7	81.79
		1057	4.5	30.8	6.7	32.4	2.8	76.08

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	80.1	-48.6
		1058	53.6	-68.2
		1073	53.6	-28.9
		1074	106.6	-28.9
		1057	106.6	-68.2
	Min	Cent	59.0	-68.9
		1058	40.0	-96.2
		1073	40.0	-41.6
		1074	77.9	-41.6

					1057	77.9	-96.2			
ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1526	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.5	25.3	11.8	30.1	0.7	68.01
					1059	0.7	30.3	11.8	34.5	0.1	70.81
					1072	0.7	20.3	11.8	25.8	0.0	64.98
					1073	2.4	20.3	11.8	26.0	1.4	64.50
					1058	2.4	30.3	11.8	34.5	1.8	70.49
				Min	Cent	-2.5	-15.4	-12.6	0.3	-23.0	-33.34
					1059	-1.5	-19.2	-12.6	0.4	-25.8	-24.54
					1072	-1.5	-11.5	-12.6	1.8	-20.1	-37.84
					1073	-3.6	-11.5	-12.6	0.6	-20.4	-45.02
					1058	-3.6	-19.2	-12.6	-1.3	-26.0	-29.28
					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	9.9	29.8	17.3	33.0	-2.5	53.26
					1059	8.8	21.8	17.7	30.0	-0.8	50.09
					1072	4.0	22.0	16.5	27.6	-7.6	54.95
					1073	10.8	33.6	16.3	35.4	-1.3	78.11
					1058	16.0	42.0	17.5	44.2	8.2	75.47
				Min	Cent	-27.3	-17.2	-6.6	-15.6	-29.4	47.09
					1059	-21.7	-21.5	-8.4	-15.5	-27.3	5.54
					1072	-31.9	-18.0	-6.5	-17.5	-33.8	69.74
					1073	-37.5	-12.9	-4.9	-12.0	-38.1	72.99
					1058	-18.5	-16.3	-6.8	-12.0	-21.1	24.68
					NODE	Vxx	Vyy				
				Max	Cent	60.8	-16.3				
					1059	48.9	-16.3				
					1072	48.9	-16.1				
					1073	72.7	-16.1				
					1058	72.7	-16.3				
				Min	Cent	18.0	-66.2				
					1059	17.6	-76.9				
					1072	17.6	-55.4				
					1073	18.5	-55.4				
					1058	18.5	-76.9				
			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	0.2	7.2	-0.1	7.2	0.0	-87.33
					1059	0.1	8.1	-0.1	8.1	-0.0	-87.54
					1072	0.1	6.3	-0.1	6.3	-0.0	-86.90
					1073	0.2	6.3	-0.1	6.3	0.0	-87.07
					1058	0.2	8.1	-0.1	8.1	0.1	-87.65
				Min	Cent	-1.3	4.8	-0.9	4.9	-1.3	-84.72
					1059	-1.1	5.3	-0.9	5.4	-1.1	-81.13
					1072	-1.1	4.3	-0.9	4.4	-1.1	-84.06
					1073	-1.6	4.3	-0.9	4.4	-1.6	-84.21
					1058	-1.6	5.3	-0.9	5.4	-1.6	-81.01
					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	-8.7	9.5	7.0	11.6	-10.4	72.85
					1059	-6.4	1.4	6.2	4.4	-8.9	64.12
					1072	-13.9	3.7	6.6	5.5	-15.4	74.27
					1073	-13.3	15.1	7.5	16.8	-14.6	77.45
					1058	-0.5	18.3	7.0	20.6	-2.5	71.89
				Min	Cent	-11.3	6.3	5.3	8.0	-13.4	72.41
					1059	-8.4	0.1	4.7	2.5	-11.4	62.34
					1072	-17.9	1.9	5.0	3.4	-19.8	73.85
					1073	-17.2	10.2	5.7	11.5	-18.8	77.15
					1058	-2.0	12.7	5.4	14.5	-4.1	71.34
					NODE	Vxx	Vyy				
				Max	Cent	44.8	-34.8				
					1059	36.0	-40.7				
					1072	36.0	-28.8				
					1073	53.6	-28.8				
					1058	53.6	-40.7				
				Min	Cent	33.5	-48.5				
					1059	27.0	-56.4				
					1072	27.0	-40.6				

				1073	40.0	-40.6			
				1058	40.0	-56.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1527	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	22.5	9.5	26.1	0.1	69.39
					1060	2.1	25.4	9.5	28.6	1.6	71.09
					1071	2.1	19.7	9.5	23.7	1.4	67.38
					1072	1.0	19.7	9.5	23.7	0.2	67.33
					1059	1.0	25.4	9.5	28.6	0.4	71.05
				Min	Cent	-1.6	-12.9	-10.0	0.6	-18.7	-30.57
					1060	-2.6	-14.9	-10.0	-0.7	-20.2	-29.36
					1071	-2.6	-10.9	-10.0	0.3	-17.3	-40.84
					1072	-1.9	-10.9	-10.0	0.8	-17.4	-37.32
					1059	-1.9	-14.9	-10.0	-0.0	-20.3	-26.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	4.4	16.7	16.2	23.2	-6.7	49.23
		1060	3.9	10.4	16.2	20.4	-6.3	45.48
		1071	-0.5	11.0	15.0	18.5	-11.8	51.74
		1072	4.5	21.1	15.9	24.7	-8.0	51.76
		1059	9.9	24.5	17.2	29.2	0.4	48.29
	Min	Cent	-26.5	-20.8	-8.6	-18.1	-30.8	-15.41
		1060	-22.3	-23.3	-9.7	-15.6	-29.8	-10.62
		1071	-29.1	-20.8	-8.1	-19.5	-33.0	-43.24
		1072	-32.7	-18.6	-7.6	-18.6	-35.0	-87.68
		1059	-22.1	-20.6	-9.2	-15.4	-27.1	-4.13

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	42.7	-8.4
		1060	36.5	-9.0
		1071	36.5	-7.7
		1072	48.9	-7.7
		1059	48.9	-9.0
	Min	Cent	16.3	-45.9
		1060	15.0	-51.5
		1071	15.0	-40.3
		1072	17.6	-40.3
		1059	17.6	-51.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.9	-0.1	7.0	-0.0	-87.98
		1060	-0.0	7.6	-0.1	7.6	-0.1	-88.08
		1071	-0.0	6.3	-0.1	6.3	-0.1	-87.71
		1072	0.1	6.3	-0.1	6.3	0.0	-87.86
		1059	0.1	7.6	-0.1	7.6	0.0	-88.19
	Min	Cent	-0.8	4.7	-0.6	4.8	-0.8	-86.37
		1060	-0.5	5.1	-0.6	5.1	-0.5	-86.58
		1071	-0.5	4.4	-0.6	4.4	-0.5	-86.02
		1072	-1.1	4.4	-0.6	4.4	-1.1	-86.13
		1059	-1.1	5.1	-0.6	5.1	-1.1	-86.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.0	-1.5	5.0	0.2	-12.4	70.65
		1060	-9.2	-6.1	4.4	-3.8	-11.3	58.60
		1071	-14.7	-4.5	4.6	-3.3	-15.8	72.65
		1072	-14.1	2.7	5.5	4.0	-15.1	75.97
		1059	-6.0	3.6	5.3	5.6	-7.7	68.61
	Min	Cent	-14.1	-2.3	3.8	-0.9	-15.9	70.06
		1060	-11.8	-8.0	3.2	-5.3	-14.5	55.78
		1071	-19.1	-6.0	3.4	-4.7	-20.5	72.77
		1072	-18.1	1.2	4.2	2.3	-19.4	75.76
		1059	-7.9	1.9	4.0	3.6	-10.0	67.56

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	31.5	-24.1
		1060	26.9	-27.2
		1071	26.9	-21.1
		1072	36.0	-21.1
		1059	36.0	-27.2
	Min	Cent	23.6	-33.6
		1060	20.2	-37.8

					1071	20.2	-29.5			
					1072	27.0	-29.5			
					1059	27.0	-37.8			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1528	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	19.8	8.3	22.9	1.8	69.18
					1061	3.3	21.6	8.3	24.5	2.6	70.57
					1070	3.3	18.0	8.3	21.4	2.4	67.87
					1071	1.9	18.0	8.3	21.4	1.0	67.53
					1060	1.9	21.6	8.3	24.5	1.3	70.29
				Min	Cent	-3.0	-10.4	-8.8	0.0	-15.8	-40.74
					1061	-3.6	-11.4	-8.8	-0.8	-16.5	-38.47
					1070	-3.6	-9.3	-8.8	0.2	-15.0	-47.70
					1071	-2.4	-9.3	-8.8	0.8	-15.2	-42.73
					1060	-2.4	-11.4	-8.8	-0.0	-16.7	-33.95

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.8	6.9	13.8	14.8	-9.8	45.35
	1061		1.5	2.1	13.6	13.0	-9.5	40.45
	1070		-2.8	3.0	12.7	11.3	-13.2	47.98
	1071		-0.1	10.7	14.0	16.1	-11.4	49.14
	1060		4.5	11.9	14.8	18.8	-5.4	44.10
Min	Cent		-25.6	-22.3	-9.4	-16.7	-31.5	-27.10
	1061		-22.6	-23.4	-10.0	-15.5	-30.7	44.18
	1070		-27.5	-21.4	-9.2	-17.3	-33.2	-39.81
	1071		-29.6	-21.3	-8.8	-18.7	-33.7	-42.26
	1060		-22.5	-23.2	-9.7	-15.2	-29.1	-16.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		33.5	-0.6
	1061		30.4	-0.8
	1070		30.4	-0.4
	1071		36.5	-0.4
	1060		36.5	-0.8
Min	Cent		14.8	-29.7
	1061		14.5	-32.6
	1070		14.5	-26.8
	1071		15.0	-26.8
	1060		15.0	-32.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	6.7	-0.3	6.7	-0.1	-87.08
		1061	-0.1	7.3	-0.3	7.3	-0.1	-87.26
		1070	-0.1	6.1	-0.3	6.1	-0.1	-86.75
		1071	-0.1	6.1	-0.3	6.1	-0.1	-86.88
		1060	-0.1	7.3	-0.3	7.3	-0.1	-87.35
	Min	Cent	-0.4	4.6	-0.4	4.6	-0.4	-86.80
		1061	-0.3	4.9	-0.4	5.0	-0.3	-86.98
		1070	-0.3	4.3	-0.4	4.3	-0.3	-86.54
		1071	-0.6	4.3	-0.4	4.3	-0.6	-86.60
		1060	-0.6	4.9	-0.4	5.0	-0.6	-87.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.4	-7.4	3.0	-6.4	-13.2	68.97
	1061		-10.5	-10.4	2.5	-8.6	-12.3	50.29
	1070		-15.1	-8.9	2.5	-8.3	-15.6	74.29
	1071		-14.8	-5.0	3.5	-4.2	-15.5	75.56
	1060		-9.0	-5.3	3.5	-3.8	-10.4	63.32
Min	Cent		-16.0	-9.7	2.2	-8.7	-17.1	69.10
	1061		-13.6	-13.8	1.7	-11.5	-15.9	44.11
	1070		-19.7	-11.9	1.8	-11.3	-20.3	75.00
	1071		-19.2	-6.4	2.5	-5.7	-20.0	76.40
	1060		-11.6	-6.9	2.5	-5.2	-13.3	61.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		24.7	-15.0
	1061		22.4	-16.5
	1070		22.4	-13.4
	1071		26.9	-13.4
	1060		26.9	-16.5
Min	Cent		18.5	-21.0

					1061	16.9	-23.0			
					1070	16.9	-18.9			
					1071	20.2	-18.9			
					1060	20.2	-23.0			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1529	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	17.3	7.7	20.3	2.1	68.25
					1062	3.8	18.5	7.7	21.3	2.5	69.35
					1069	3.8	16.1	7.7	19.3	2.1	67.30
					1070	3.1	16.1	7.7	19.4	1.6	66.98
					1061	3.1	18.5	7.7	21.4	1.9	69.08
				Min	Cent	-3.8	-8.1	-8.3	0.9	-13.7	-46.82
					1062	-4.1	-8.6	-8.3	0.3	-14.0	-44.93
					1069	-4.1	-7.6	-8.3	1.2	-13.3	-50.35
					1070	-3.5	-7.6	-8.3	1.5	-13.4	-48.35
					1061	-3.5	-8.6	-8.3	0.6	-14.1	-42.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.0	-0.3	11.1	8.6	-11.5	40.66
		1062	0.7	-3.9	10.7	8.1	-11.2	34.81
		1069	-3.6	-2.7	10.1	6.1	-13.7	44.00
		1070	-2.6	2.6	11.5	9.2	-12.8	45.79
		1061	1.7	2.7	12.1	11.4	-8.8	38.63
	Min	Cent	-24.9	-21.7	-10.0	-19.2	-31.9	75.94
		1062	-22.4	-22.5	-10.2	-19.0	-30.7	4.07
		1069	-26.6	-20.2	-9.9	-20.2	-33.2	89.94
		1070	-27.9	-21.9	-9.7	-16.6	-33.7	81.97
		1061	-22.8	-23.6	-10.0	-16.7	-30.4	45.76

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	29.1	6.7
		1062	27.7	7.1
		1069	27.7	6.4
		1070	30.4	6.4
		1061	30.4	7.1
	Min	Cent	14.6	-20.5
		1062	14.5	-22.2
		1069	14.5	-18.8
		1070	14.5	-18.8
		1061	14.5	-22.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	6.5	-0.2	6.6	-0.1	-85.57
			1062	-0.2	7.1	-0.2	7.1	-0.2	-85.88
			1069	-0.2	6.0	-0.2	6.0	-0.2	-85.15
			1070	-0.1	6.0	-0.2	6.0	-0.1	-85.21
			1061	-0.1	7.1	-0.2	7.1	-0.1	-85.92
		Min	Cent	-0.2	4.5	-0.6	4.5	-0.3	-86.69
			1062	-0.2	4.8	-0.6	4.8	-0.2	-86.89
			1069	-0.2	4.2	-0.6	4.2	-0.3	-86.46
			1070	-0.3	4.2	-0.6	4.2	-0.3	-86.46
			1061	-0.3	4.8	-0.6	4.8	-0.3	-86.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.9	-10.8	1.0	-10.6	-13.1	73.87
		1062	-10.8	-12.5	0.6	-10.8	-12.5	9.29
		1069	-15.0	-11.1	0.4	-11.1	-15.0	85.36
		1070	-15.2	-9.4	1.4	-9.2	-15.3	79.89
		1061	-10.5	-10.3	1.5	-9.3	-11.5	54.32
	Min	Cent	-16.8	-14.4	0.4	-14.2	-16.9	75.78
		1062	-14.1	-16.6	-0.0	-14.1	-16.6	4.27
		1069	-19.6	-14.9	-0.2	-14.9	-19.6	89.83
		1070	-19.8	-12.4	0.7	-12.3	-20.0	81.89
		1061	-13.6	-13.5	0.9	-12.3	-14.8	45.61

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	21.4	-6.8
		1062	20.4	-7.4
		1069	20.4	-6.1
		1070	22.4	-6.1
		1061	22.4	-7.4

			Min	Cent	16.1	-9.7			
				1062	15.4	-10.6			
				1069	15.4	-8.9			
				1070	16.9	-8.9			
				1061	16.9	-10.6			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1530	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	14.9	7.4	18.1	1.1	66.81
					1063	3.4	15.7	7.4	18.7	1.3	67.67
					1068	3.4	14.2	7.4	17.5	0.8	66.21
					1069	3.6	14.2	7.4	17.5	0.9	65.74
					1062	3.6	15.7	7.4	18.8	1.4	67.25
				Min	Cent	-4.0	-5.9	-8.1	2.6	-12.1	-48.76
					1063	-4.0	-6.0	-8.1	2.2	-12.1	-47.29
					1068	-4.0	-5.9	-8.1	2.8	-12.0	-50.07
					1069	-3.9	-5.9	-8.1	2.9	-12.1	-49.96
					1062	-3.9	-6.0	-8.1	2.2	-12.2	-47.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.1	-5.3	8.2	4.7	-11.9	35.08
	1063		1.5	-7.7	7.7	5.6	-11.6	28.18
	1068		-3.1	-6.0	7.3	3.0	-12.0	39.43
	1069		-3.6	-3.3	8.8	4.3	-13.2	41.94
	1062		0.7	-3.9	9.1	6.5	-10.6	32.33
Min	Cent		-24.3	-21.8	-10.3	-20.0	-31.7	-48.56
	1063		-22.0	-22.5	-10.4	-16.9	-29.9	-26.36
	1068		-26.0	-20.6	-10.5	-19.2	-32.9	-64.73
	1069		-26.8	-21.1	-10.3	-20.7	-33.7	-75.41
	1062		-22.5	-23.1	-10.2	-18.9	-30.7	-14.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.7	14.1
	1063		27.7	15.2
	1068		27.7	13.0
	1069		27.7	13.0
	1062		27.7	15.2
Min	Cent		13.5	-12.3
	1063		12.5	-13.3
	1068		12.5	-11.2
	1069		14.5	-11.2
	1062		14.5	-13.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	6.3	-0.0	6.4	-0.2	-83.77
		1063	-0.2	6.8	-0.0	6.9	-0.2	-84.27
		1068	-0.2	5.8	-0.0	5.9	-0.2	-83.34
		1069	-0.2	5.8	-0.0	5.9	-0.2	-83.18
		1062	-0.2	6.8	-0.0	6.9	-0.2	-84.16
	Min	Cent	-0.3	4.4	-0.8	4.5	-0.4	-86.30
		1063	-0.4	4.7	-0.8	4.8	-0.5	-86.55
		1068	-0.4	4.2	-0.8	4.2	-0.5	-86.10
		1069	-0.2	4.2	-0.8	4.2	-0.4	-86.02
		1062	-0.2	4.7	-0.8	4.8	-0.3	-86.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.7	-12.0	-0.8	-11.3	-13.4	-54.43
	1063		-10.2	-12.3	-1.1	-9.6	-12.9	-24.26
	1068		-14.5	-11.3	-1.4	-10.7	-15.1	-68.31
	1069		-15.1	-11.6	-0.5	-11.5	-15.3	-78.67
	1062		-10.9	-12.7	-0.3	-10.8	-12.9	-13.84
Min	Cent		-16.5	-16.1	-1.5	-14.8	-17.8	-48.83
	1063		-13.2	-16.6	-1.8	-12.4	-17.4	-26.16
	1068		-18.9	-15.2	-2.2	-14.2	-19.9	-64.95
	1069		-19.7	-15.6	-1.2	-15.3	-20.0	-75.57
	1062		-14.2	-17.0	-0.9	-13.9	-17.2	-14.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.4	1.0
	1063		20.5	1.1
	1068		20.5	1.0
	1069		20.4	1.0

					1062	20.4	1.1			
				Min	Cent	15.4	0.6			
					1063	15.4	0.6			
					1068	15.4	0.5			
					1069	15.4	0.6			
					1062	15.4	0.6			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1531	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	12.6	7.4	16.1	-0.3	64.56
					1064	2.5	12.8	7.4	16.3	-0.4	64.66
					1067	2.5	12.4	7.4	15.9	-0.4	64.17
					1068	3.2	12.4	7.4	16.0	-0.3	64.02
					1063	3.2	12.8	7.4	16.3	-0.2	64.52
				Min	Cent	-3.6	-3.7	-8.3	4.6	-10.9	-48.81
					1064	-3.5	-3.3	-8.3	4.6	-10.8	-48.07
					1067	-3.5	-4.1	-8.3	4.8	-11.3	-48.90
					1068	-3.8	-4.1	-8.3	4.7	-11.2	-49.44
					1063	-3.8	-3.3	-8.3	4.4	-10.7	-48.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	0.2	-7.0	5.4	3.1	-9.9	28.35
		1064	3.9	-7.1	4.9	5.7	-9.0	20.73
		1067	-1.2	-5.0	4.7	2.0	-8.1	33.93
		1068	-3.2	-6.4	6.0	1.4	-11.0	37.68
		1063	1.3	-8.2	6.2	4.2	-11.2	25.00
	Min	Cent	-23.8	-20.4	-10.7	-15.7	-31.1	-45.75
		1064	-21.3	-18.6	-10.4	-11.6	-28.5	-39.11
		1067	-25.9	-17.4	-11.0	-13.9	-32.5	-59.01
		1068	-26.1	-21.8	-10.9	-18.8	-33.5	-56.98
		1063	-22.1	-23.9	-10.3	-16.3	-30.3	-26.58

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	29.1	21.7
		1064	30.5	24.0
		1067	30.5	19.4
		1068	27.7	19.4
		1063	27.7	24.0
	Min	Cent	11.8	-4.5
		1064	11.1	-5.2
		1067	11.1	-3.7
		1068	12.5	-3.7
		1063	12.5	-5.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	6.2	0.1	6.3	-0.3	-82.12
			1064	-0.3	6.7	0.1	6.8	-0.3	-82.81
			1067	-0.3	5.7	0.1	5.8	-0.3	-81.75
			1068	-0.2	5.7	0.1	5.8	-0.2	-81.28
			1063	-0.2	6.7	0.1	6.8	-0.2	-82.46
		Min	Cent	-0.6	4.4	-1.1	4.4	-0.8	-85.97
			1064	-0.8	4.7	-1.1	4.7	-1.0	-86.27
			1067	-0.8	4.1	-1.1	4.1	-1.0	-85.79
			1068	-0.4	4.1	-1.1	4.1	-0.7	-85.61
			1063	-0.4	4.7	-1.1	4.7	-0.6	-86.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-11.8	-11.1	-2.5	-8.9	-14.0	-48.93
		1064	-8.7	-10.1	-2.7	-6.6	-12.2	-36.72
		1067	-13.5	-9.4	-3.0	-7.8	-15.2	-61.65
		1068	-14.6	-11.8	-2.2	-10.5	-15.9	-60.15
		1063	-10.4	-13.0	-1.9	-9.3	-14.1	-28.27
	Min	Cent	-15.3	-15.0	-3.6	-11.6	-18.7	-45.95
		1064	-11.3	-13.7	-3.8	-8.6	-16.4	-38.93
		1067	-17.5	-12.8	-4.3	-10.3	-20.0	-59.19
		1068	-19.0	-16.0	-3.3	-13.9	-21.1	-57.18
		1063	-13.4	-17.6	-2.8	-12.0	-19.0	-26.68

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	21.5	11.2
		1064	22.5	12.3
		1067	22.5	10.2

				1068	20.5	10.2		
				1063	20.5	12.3		
			Min	Cent	16.2	8.4		
				1064	16.9	9.2		
				1067	16.9	7.6		
				1068	15.4	7.6		
				1063	15.4	9.2		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1532	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	10.1	8.1	14.7	-0.4	60.43
					1065	0.9	10.4	8.1	14.8	-0.4	60.67
					1066	0.9	10.6	8.1	15.2	-0.4	60.55
					1067	2.2	10.6	8.1	15.0	-0.4	61.32
					1064	2.2	10.4	8.1	15.2	-0.4	58.54
				Min	Cent	-2.6	-1.3	-9.1	6.5	-10.8	85.71
					1065	-2.7	-0.9	-9.1	6.9	-10.7	85.97
					1066	-2.7	-2.5	-9.1	6.0	-11.7	85.43
					1067	-3.2	-2.5	-9.1	6.0	-11.3	85.41
					1064	-3.2	-0.9	-9.1	6.9	-11.1	85.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.2	-3.9	2.8	4.2	-4.9	19.16
	1065		8.7	-1.4	2.2	9.1	-2.6	10.91
	1066		2.3	-1.5	2.3	3.4	-2.6	25.16
	1067		-1.5	-4.5	3.5	0.8	-6.9	33.62
	1064		3.4	-7.1	3.4	4.4	-8.1	16.49
Min	Cent		-23.6	-15.1	-11.0	-8.8	-30.4	-51.48
	1065		-20.8	-10.2	-10.4	-3.4	-26.8	-47.88
	1066		-26.6	-10.5	-11.5	-5.9	-32.5	-63.49
	1067		-25.8	-18.7	-11.4	-13.6	-33.3	-54.85
	1064		-21.3	-20.8	-10.3	-11.5	-29.2	-36.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		34.2	30.3
	1065		37.9	34.6
	1066		37.9	27.0
	1067		30.5	27.0
	1064		30.5	34.6
Min	Cent		10.5	3.6
	1065		9.9	2.7
	1066		9.9	4.5
	1067		11.1	4.5
	1064		11.1	2.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	6.0	0.3	6.2	-0.4	-81.13
		1065	-0.4	6.6	0.3	6.7	-0.4	-82.05
		1066	-0.4	5.6	0.3	5.7	-0.4	-80.99
		1067	-0.3	5.6	0.3	5.7	-0.3	-79.98
		1064	-0.3	6.6	0.3	6.7	-0.3	-81.26
	Min	Cent	-1.3	4.4	-1.4	4.4	-1.6	-86.11
		1065	-1.7	4.7	-1.4	4.7	-2.0	-86.46
		1066	-1.7	4.0	-1.4	4.1	-2.0	-85.97
		1067	-0.9	4.0	-1.4	4.1	-1.2	-85.68
		1064	-0.9	4.7	-1.4	4.7	-1.2	-86.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.2	-8.1	-4.0	-5.0	-13.3	-51.13
	1065		-5.9	-5.5	-4.0	-1.4	-9.9	-43.68
	1066		-12.1	-5.6	-4.5	-3.3	-14.5	-61.97
	1067		-13.6	-10.0	-3.8	-7.6	-16.1	-57.41
	1064		-8.9	-11.2	-3.4	-6.5	-13.7	-34.58
Min	Cent		-13.2	-11.1	-5.5	-6.5	-17.6	-51.52
	1065		-8.0	-7.5	-5.5	-2.5	-13.0	-47.76
	1066		-15.6	-7.7	-6.2	-4.3	-18.9	-63.39
	1067		-17.6	-13.7	-5.3	-10.0	-21.4	-55.04
	1064		-11.6	-15.3	-4.6	-8.5	-18.4	-36.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		25.2	22.3
	1065		27.9	24.8

				1066	27.9	19.9		
				1067	22.5	19.9		
				1064	22.5	24.8		
			Min	Cent	18.9	16.5		
				1065	20.8	18.3		
				1066	20.8	14.6		
				1067	16.9	14.6		
				1064	16.9	18.3		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1533	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	9.4	10.2	16.1	-0.6	56.60
					872	1.6	9.9	10.2	16.6	-0.6	56.86
					873	1.6	9.8	10.2	16.7	-0.6	55.92
					1066	0.5	9.8	10.2	16.3	-0.5	57.33
					1065	0.5	9.9	10.2	16.4	-0.5	57.48
				Min	Cent	-3.1	-0.6	-11.1	6.7	-12.8	82.01
					872	-4.0	-0.1	-11.1	7.4	-12.9	82.79
					873	-4.0	-2.0	-11.1	6.0	-14.1	81.20
					1066	-2.5	-2.0	-11.1	6.0	-13.2	81.05
					1065	-2.5	-0.1	-11.1	7.4	-12.3	82.69

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		7.4	2.6	0.6	7.5	1.8	6.43
	872		13.8	11.9	0.4	13.9	6.6	2.79
	873		6.2	4.6	0.1	6.2	3.6	2.94
	1066		1.9	-0.1	1.1	2.4	-0.6	22.94
	1065		7.8	-1.9	1.3	8.0	-2.1	7.58
Min	Cent		-23.0	-8.3	-11.5	-1.4	-29.2	-61.93
	872		-17.9	-8.6	-11.2	1.4	-24.0	-42.04
	873		-27.3	-3.5	-12.2	1.1	-32.3	-63.56
	1066		-26.4	-12.1	-11.8	-5.4	-33.0	-60.64
	1065		-20.7	-14.0	-10.8	-5.5	-28.4	-54.55

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		44.9	47.5
	872		52.4	53.9
	873		52.4	41.1
	1066		37.9	41.1
	1065		37.9	53.9
Min	Cent		7.6	12.6
	872		5.4	9.1
	873		5.4	12.0
	1066		9.9	12.0
	1065		9.9	9.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	6.1	0.6	6.2	-0.5	-81.76
		872	-0.5	6.8	0.6	6.9	-0.5	-82.67
		873	-0.5	5.4	0.6	5.4	-0.5	-81.28
		1066	-0.4	5.4	0.6	5.4	-0.4	-80.60
		1065	-0.4	6.8	0.6	6.9	-0.4	-82.19
	Min	Cent	-2.1	4.4	-1.6	4.4	-2.4	-87.77
		872	-2.4	4.9	-1.6	4.9	-2.7	-88.01
		873	-2.4	3.8	-1.6	3.9	-2.7	-87.59
		1066	-1.8	3.8	-1.6	3.9	-2.1	-87.45
		1065	-1.8	4.9	-1.6	4.9	-2.1	-87.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.7	-2.8	-5.4	1.1	-11.3	-55.01
	872		-1.3	2.1	-5.3	7.5	-5.9	-52.91
	873		-10.5	0.7	-5.9	4.3	-13.2	-65.44
	1066		-12.2	-6.0	-5.3	-3.0	-15.2	-60.37
	1065		-6.3	-7.4	-4.7	-2.1	-11.6	-38.86
Min	Cent		-10.3	-4.0	-7.3	0.3	-14.7	-59.48
	872		-3.3	1.6	-7.2	5.1	-7.7	-56.66
	873		-13.7	0.5	-8.1	2.9	-17.0	-67.84
	1066		-15.7	-8.3	-7.2	-3.9	-20.0	-58.45
	1065		-8.5	-10.3	-6.3	-3.1	-15.6	-42.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		33.1	34.9

					872	38.3	39.6		
					873	38.3	30.3		
					1066	27.9	30.3		
					1065	27.9	39.6		
				Min	Cent	24.7	25.4		
					872	28.5	28.9		
					873	28.5	21.8		
					1066	20.8	21.8		
					1065	20.8	28.9		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1534	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	10.5	7.5	13.0	2.5	55.34
					1079	3.7	10.1	7.5	12.1	2.2	53.87
					1087	3.7	11.0	7.5	14.1	2.3	58.66
					1086	4.3	11.0	7.5	14.3	2.9	57.62
					1080	4.3	10.1	7.5	12.3	2.7	52.69
				Min	Cent	-5.1	-4.2	-8.8	0.1	-11.1	-47.74
					1079	-4.8	-3.7	-8.8	0.5	-10.4	-48.46
					1087	-4.8	-4.8	-8.8	-0.1	-11.8	-45.08
					1086	-5.4	-4.8	-8.8	-0.4	-12.1	-46.84
					1080	-5.4	-3.7	-8.8	0.3	-10.7	-50.18

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-0.9	2.8	1.2	4.7	-5.4	-70.61
			1079	2.6	2.9	-0.4	5.8	-5.2	-66.18
			1087	-3.9	4.3	0.9	6.0	-4.3	-73.42
			1086	-3.0	3.0	2.8	4.1	-6.6	-75.35
			1080	1.0	1.0	1.5	3.1	-8.9	-67.12
		Min	Cent	-36.7	-29.1	-17.2	-17.3	-47.8	-41.93
			1079	-36.1	-26.0	-17.6	-13.8	-46.8	-43.07
			1087	-39.7	-24.7	-17.2	-16.6	-49.3	-52.86
			1086	-36.8	-30.9	-16.7	-19.7	-48.1	-40.81
			1080	-34.2	-34.9	-17.1	-17.9	-47.4	-31.40

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	29.0	32.0
			1079	33.8	36.5
			1087	33.8	27.5
			1086	24.2	27.5
			1080	24.2	36.5
		Min	Cent	11.1	6.3
			1079	12.4	7.2
			1087	12.4	5.4
			1086	9.9	5.4
			1080	9.9	7.2

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	4.3	-0.2	4.5	-0.3	-78.16
				1079	-0.2	4.4	-0.2	4.6	-0.2	-78.56
				1087	-0.2	4.3	-0.2	4.4	-0.2	-78.04
				1086	-0.3	4.3	-0.2	4.4	-0.3	-77.72
				1080	-0.3	4.4	-0.2	4.6	-0.3	-78.27
			Min	Cent	-1.0	3.2	-1.3	3.2	-1.3	-82.02
				1079	-1.1	3.2	-1.3	3.3	-1.4	-82.06
				1087	-1.1	3.1	-1.3	3.2	-1.4	-80.72
				1086	-0.9	3.1	-1.3	3.2	-1.2	-81.98
				1080	-0.9	3.2	-1.3	3.3	-1.2	-82.04

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-18.7	-12.9	-7.8	-7.5	-24.1	-54.34
			1079	-16.7	-11.3	-8.8	-4.4	-23.2	-52.86
			1087	-21.7	-9.9	-8.0	-6.0	-25.7	-61.67
			1086	-19.7	-13.6	-6.8	-9.3	-24.1	-56.98
			1080	-16.5	-16.7	-7.6	-9.0	-24.2	-44.09
		Min	Cent	-24.6	-16.2	-11.5	-8.2	-32.6	-55.75
			1079	-21.8	-13.9	-12.8	-5.1	-31.2	-54.82
			1087	-28.6	-12.2	-11.7	-6.1	-34.7	-63.88
			1086	-26.1	-17.3	-10.0	-10.8	-32.7	-56.80
			1080	-21.8	-21.4	-11.1	-10.5	-32.7	-45.51

			NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	21.4	23.5
			1079	24.9	26.7
			1087	24.9	20.2
			1086	17.8	20.2
			1080	17.8	26.7
		Min	Cent	15.7	16.7
			1079	18.3	19.0
			1087	18.3	14.3
			1086	13.2	14.3
			1080	13.2	19.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1535	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	9.2	10.2	14.8	0.6	53.25
					1078	3.2	8.2	10.2	14.0	0.1	52.66
					1088	3.2	10.3	10.2	15.5	0.6	55.48
					1087	3.9	10.3	10.2	15.9	1.2	53.96
					1079	3.9	8.2	10.2	14.5	0.6	51.05
				Min	Cent	-4.8	-3.1	-11.8	2.6	-13.5	-48.67
					1078	-4.6	-2.1	-11.8	3.3	-12.9	-50.30
					1088	-4.6	-4.2	-11.8	2.2	-13.9	-45.90
					1087	-5.1	-4.2	-11.8	2.0	-14.4	-46.92
					1079	-5.1	-2.1	-11.8	3.1	-13.4	-51.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.1	6.3	-2.3	9.6	-1.8	-68.32
	1078		5.7	7.5	-3.7	11.7	-0.2	-65.23
	1088		-4.2	8.7	-2.2	11.4	-4.7	-71.98
	1087		-3.6	5.8	-0.8	8.1	-3.7	-71.44
	1079		2.4	3.3	-2.3	7.2	-3.6	-63.92
Min	Cent		-38.7	-18.2	-20.0	-9.5	-48.3	-55.37
	1078		-37.3	-12.9	-21.5	-3.9	-46.4	-55.96
	1088		-42.9	-14.4	-20.0	-8.1	-51.1	-63.56
	1087		-39.1	-21.3	-18.1	-13.2	-49.0	-55.23
	1079		-35.5	-24.3	-19.6	-11.7	-46.9	-44.79

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		41.5	43.1
	1078		49.1	50.6
	1088		49.1	35.6
	1087		33.8	35.6
	1079		33.8	50.6
Min	Cent		14.5	12.8
	1078		16.6	14.5
	1088		16.6	11.1
	1087		12.4	11.1
	1079		12.4	14.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.1	-0.1	4.5	-0.2	-75.20
			1078	-0.1	4.2	-0.1	4.6	-0.1	-75.59
			1088	-0.1	4.2	-0.1	4.5	-0.1	-75.46
			1087	-0.2	4.2	-0.1	4.5	-0.2	-74.80
			1079	-0.2	4.2	-0.1	4.6	-0.2	-74.93
		Min	Cent	-1.3	3.1	-1.7	3.2	-1.8	-80.33
			1078	-1.5	3.0	-1.7	3.1	-2.0	-80.32
			1088	-1.5	3.1	-1.7	3.2	-2.0	-80.46
			1087	-1.1	3.1	-1.7	3.2	-1.7	-80.35
			1079	-1.1	3.0	-1.7	3.1	-1.6	-80.20

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.2	-5.7	-10.1	1.6	-24.7	-61.42
	1078		-15.8	-1.8	-11.0	7.1	-22.0	-60.28
	1088		-23.4	-2.1	-10.1	4.0	-27.5	-67.24
	1087		-21.2	-7.4	-9.1	-2.2	-25.8	-62.85
	1079		-16.5	-10.1	-10.0	-2.0	-23.8	-53.72
Min	Cent		-25.2	-6.4	-14.6	-0.4	-33.1	-61.65
	1078		-20.4	-2.7	-15.7	3.6	-29.4	-60.37
	1088		-30.8	-2.9	-14.6	1.3	-37.0	-67.66
	1087		-28.0	-8.9	-13.2	-3.1	-34.8	-63.25
	1079		-21.5	-12.5	-14.4	-3.0	-32.1	-54.91

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	30.5	31.6
	1078	36.1	37.1
	1088	36.1	26.1
	1087	24.9	26.1
	1079	24.9	37.1
Min	Cent	22.3	22.6
	1078	26.3	26.6
	1088	26.3	18.7
	1087	18.3	18.7
	1079	18.3	26.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1536	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.7	9.1	12.9	17.5	0.2	49.76
					1077	5.0	7.4	12.9	18.6	0.3	46.43
					1089	5.0	10.8	12.9	18.9	0.3	46.92
					1088	3.3	10.8	12.9	17.0	-0.0	51.63
					1078	3.3	7.4	12.9	16.7	-0.0	51.16
				Min	Cent	-5.6	-2.9	-14.9	4.4	-17.2	89.01
					1077	-7.4	-1.5	-14.9	4.3	-19.2	88.94
					1089	-7.4	-4.4	-14.9	3.3	-19.2	-48.61
					1088	-4.6	-4.4	-14.9	4.2	-16.1	-45.35
					1078	-4.6	-1.5	-14.9	4.3	-16.1	89.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.9	12.2	-4.6	18.1	-0.6	-66.74
	1077		11.7	18.6	-6.1	29.2	4.9	-66.12
	1089		-5.9	15.3	-3.9	19.4	-6.8	-71.80
	1088		-3.8	10.7	-3.0	13.6	-4.6	-71.76
	1078		5.5	7.8	-5.2	13.3	0.2	-60.09
Min	Cent		-41.6	-6.1	-22.8	0.7	-49.5	-64.50
	1077		-40.7	2.2	-24.0	8.9	-47.5	-65.17
	1089		-47.2	-4.9	-21.9	0.1	-54.4	-69.89
	1088		-42.2	-10.9	-21.2	-4.6	-50.6	-64.76
	1078		-36.6	-10.7	-23.3	-1.4	-46.3	-56.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		61.0	52.1
	1077		72.8	64.8
	1089		72.8	39.4
	1088		49.1	39.4
	1078		49.1	64.8
Min	Cent		20.0	15.2
	1077		21.5	17.0
	1089		21.5	13.5
	1088		16.6	13.5
	1078		16.6	17.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	4.2	-0.1	4.8	-0.0	-73.45
		1077	0.1	4.0	-0.1	4.6	0.1	-74.17
		1089	0.1	4.5	-0.1	5.0	0.1	-74.94
		1088	-0.1	4.5	-0.1	5.1	-0.1	-72.68
		1078	-0.1	4.0	-0.1	4.7	-0.1	-71.69
	Min	Cent	-2.1	3.1	-2.3	3.2	-2.9	-78.68
		1077	-2.8	3.0	-2.3	3.1	-3.5	-78.86
		1089	-2.8	3.2	-2.3	3.3	-3.5	-79.40
		1088	-1.5	3.2	-2.3	3.3	-2.3	-78.51
		1078	-1.5	3.0	-2.3	3.1	-2.3	-77.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-19.8	5.9	-11.7	13.0	-24.8	-66.74
	1077		-14.5	13.4	-12.4	21.2	-19.9	-66.12
	1089		-26.3	8.8	-11.2	14.0	-29.9	-71.82
	1088		-22.8	1.5	-10.8	7.9	-27.2	-67.77
	1078		-15.5	-0.2	-12.0	9.5	-22.4	-60.07
Min	Cent		-25.8	3.0	-16.7	7.9	-33.0	-67.04
	1077		-18.6	8.3	-17.5	13.7	-26.2	-66.33
	1089		-34.8	5.1	-16.0	8.7	-40.0	-72.19
	1088		-30.1	-0.1	-15.5	4.3	-36.4	-68.18
	1078		-20.1	-1.5	-17.1	5.4	-29.9	-60.19

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	44.8	38.2
		1077	53.5	47.5
		1089	53.5	28.9
		1088	36.1	28.9
		1078	36.1	47.5
	Min	Cent	32.4	27.3
		1077	38.6	33.9
		1089	38.6	20.8
		1088	26.3	20.8
		1078	26.3	33.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1537	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.3	11.6	12.6	20.2	0.7	45.78
					1076	10.4	12.7	12.6	23.0	1.1	45.02
					1090	10.4	10.6	12.6	21.1	1.1	40.36
					1089	4.2	10.6	12.6	17.9	0.3	47.37
					1077	4.2	12.7	12.6	20.3	0.3	51.93
				Min	Cent	-9.7	-4.6	-14.5	3.6	-20.4	-46.47
					1076	-13.1	-5.3	-14.5	3.4	-23.3	-45.00
					1090	-13.1	-4.0	-14.5	4.0	-22.3	-47.17
					1089	-6.4	-4.0	-14.5	3.7	-17.9	-48.47
					1077	-6.4	-5.3	-14.5	3.0	-19.2	-46.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	3.1	26.9	-4.2	33.4	1.9	-73.10
		1076	15.7	41.1	-4.5	47.4	13.7	-73.31
		1090	-9.4	25.2	-2.4	29.3	-9.7	-77.43
		1089	-5.3	17.9	-3.9	23.8	-6.1	-73.30
		1077	11.4	23.9	-6.0	33.6	7.5	-67.67
	Min	Cent	-44.9	4.2	-21.3	9.3	-50.5	-70.35
		1076	-43.1	11.2	-21.2	16.3	-48.0	-70.49
		1090	-54.0	1.7	-18.6	5.5	-58.2	-74.17
		1089	-46.5	-1.7	-21.0	3.2	-52.4	-70.83
		1077	-39.2	5.4	-23.6	12.1	-46.0	-66.11

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	84.2	46.6
		1076	95.6	60.5
		1090	95.6	32.8
		1089	72.8	32.8
		1077	72.8	60.5
	Min	Cent	22.2	14.2
		1076	22.8	17.0
		1090	22.8	11.5
		1089	21.5	11.5
		1077	21.5	17.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.3	5.1	-0.0	5.5	0.3	-76.98
			1076	0.6	5.5	-0.0	5.9	0.6	-78.06
			1090	0.6	4.7	-0.0	5.1	0.6	-76.98
			1089	0.1	4.7	-0.0	5.2	0.1	-75.71
			1077	0.1	5.5	-0.0	5.9	0.1	-76.98
		Min	Cent	-3.1	3.3	-2.2	3.3	-3.7	-89.71
			1076	-3.7	3.4	-2.2	3.4	-4.2	-89.69
			1090	-3.7	3.2	-2.2	3.3	-4.2	-89.68
			1089	-2.6	3.2	-2.2	3.3	-3.2	-89.73
			1077	-2.6	3.4	-2.2	3.4	-3.2	-89.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-20.8	19.5	-11.0	24.3	-24.1	-73.11
		1076	-13.6	29.9	-11.0	34.6	-17.0	-73.33
		1090	-30.0	18.3	-9.5	21.3	-32.0	-77.45
		1089	-25.7	12.6	-10.8	17.2	-28.9	-73.32
		1077	-13.9	17.3	-12.2	24.4	-18.9	-67.68
	Min	Cent	-27.2	12.9	-15.6	16.2	-31.9	-73.42
		1076	-17.7	20.3	-15.5	23.6	-21.9	-73.62
		1090	-39.8	12.0	-13.6	14.1	-42.8	-77.76
		1089	-34.0	7.9	-15.3	11.1	-38.6	-73.65
		1077	-17.8	11.3	-17.3	16.3	-24.7	-67.95

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	61.8	34.2
	1076	70.2	44.4
	1090	70.2	24.1
	1089	53.5	24.1
	1077	53.5	44.4
Min	Cent	44.5	24.7
	1076	50.4	31.9
	1090	50.4	17.4
	1089	38.6	17.4
	1077	38.6	31.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1538	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.1	11.1	8.8	19.3	1.6	42.73
					1075	12.3	11.5	8.8	20.8	3.1	43.71
					1091	12.3	12.4	8.8	19.3	1.6	38.51
					1090	10.0	12.4	8.8	18.0	1.1	42.21
					1076	10.0	11.5	8.8	19.6	1.9	47.50
				Min	Cent	-13.7	-3.9	-10.2	3.6	-19.8	-59.37
					1075	-14.9	-4.2	-10.2	2.0	-21.1	-58.77
					1091	-14.9	-5.3	-10.2	3.7	-20.3	-44.03
					1090	-12.6	-5.3	-10.2	3.4	-18.6	-44.99
					1076	-12.6	-4.2	-10.2	2.7	-19.5	-56.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	3.6	40.2	-1.0	42.3	3.5	-80.80
	1075	17.8	54.0	0.4	55.6	17.8	-82.02
	1091	-10.9	31.7	0.5	32.8	-10.9	-83.82
	1090	-9.2	28.8	-1.3	31.5	-9.2	-79.90
	1076	16.5	46.2	-2.3	49.8	16.0	-77.31
Min	Cent	-47.4	9.2	-13.1	12.4	-49.9	-75.01
	1075	-43.6	16.1	-11.7	19.3	-45.3	-74.63
	1091	-57.0	1.7	-10.6	4.1	-58.0	-77.05
	1090	-53.3	1.9	-15.1	5.0	-56.0	-75.68
	1076	-42.8	17.1	-16.2	21.1	-46.1	-73.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	101.2	25.2
	1075	106.7	34.2
	1091	106.7	16.2
	1090	95.6	16.2
	1076	95.6	34.2
Min	Cent	24.9	-2.6
	1075	26.9	-3.7
	1091	26.9	-1.6
	1090	22.8	-1.6
	1076	22.8	-3.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.7	5.4	-0.2	5.6	0.7	-81.19
			1075	0.9	5.6	-0.2	5.8	0.9	-81.40
			1091	0.9	5.2	-0.2	5.4	0.9	-81.07
			1090	0.6	5.2	-0.2	5.4	0.5	-80.97
			1076	0.6	5.6	-0.2	5.8	0.5	-81.30
		Min	Cent	-3.7	3.2	-1.5	3.2	-3.9	-85.52
			1075	-3.8	3.1	-1.5	3.1	-4.1	-84.93
			1091	-3.8	3.3	-1.5	3.4	-4.1	-85.45
			1090	-3.6	3.3	-1.5	3.4	-3.8	-85.99
			1076	-3.6	3.1	-1.5	3.1	-3.8	-85.59

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.8	29.3	-6.7	30.8	-22.9	-80.82
	1075	-12.8	39.5	-5.6	40.6	-13.6	-82.03
	1091	-31.6	23.1	-5.0	23.9	-32.1	-83.84
	1090	-29.6	20.9	-7.8	22.9	-30.9	-79.92
	1076	-13.1	33.7	-8.4	36.3	-15.0	-77.33
Min	Cent	-28.5	20.0	-9.6	21.0	-30.0	-81.07
	1075	-16.7	27.3	-7.9	28.0	-17.7	-82.25
	1091	-42.0	15.6	-7.1	16.1	-42.7	-84.07
	1090	-39.3	14.0	-11.1	15.3	-41.2	-80.20

				1076	-17.0	23.0	-11.9	24.9	-19.4	-77.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		74.3	14.9
	1075		78.3	20.3
	1091		78.3	9.6
	1090		70.2	9.6
	1076		70.2	20.3
Min	Cent		53.4	11.1
	1075		56.3	15.0
	1091		56.3	7.2
	1090		50.4	7.2
	1076		50.4	15.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1539	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.5	14.7	8.5	19.1	7.1	63.11
					1074	8.9	17.7	8.5	21.6	7.0	65.80
					1092	8.9	11.8	8.5	16.9	4.5	59.15
					1091	12.0	11.8	8.5	16.8	5.7	59.63
					1075	12.0	17.7	8.5	21.5	9.5	66.15
				Min	Cent	-12.5	-6.8	-9.4	-1.8	-15.0	-64.59
					1074	-10.6	-8.9	-9.4	-3.7	-16.3	-53.82
					1092	-10.6	-4.6	-9.4	0.9	-13.9	-66.25
					1091	-14.4	-4.6	-9.4	0.4	-16.2	-71.15
					1075	-14.4	-8.9	-9.4	-4.7	-17.1	-62.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.3	39.9	4.4	40.0	2.5	-88.85
	1074		14.7	47.7	6.3	48.2	12.8	84.62
	1092		-7.9	31.5	5.6	31.7	-8.8	86.67
	1091		-10.8	31.7	2.5	32.0	-11.0	-86.88
	1075		17.2	53.1	4.0	53.3	16.5	-87.29
Min	Cent		-47.0	1.6	-5.8	2.4	-47.6	-81.37
	1074		-40.8	-0.6	-4.5	-0.2	-41.2	-83.06
	1092		-52.7	-1.9	-5.1	-1.7	-52.7	-85.54
	1091		-57.0	0.8	-7.5	2.1	-57.2	-80.27
	1075		-43.2	8.1	-7.6	9.8	-43.9	-77.50

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		100.7	4.5
	1074		94.6	4.8
	1092		94.6	4.2
	1091		106.7	4.2
	1075		106.7	4.8
Min	Cent		28.2	-23.8
	1074		29.4	-32.1
	1092		29.4	-15.6
	1091		26.9	-15.6
	1075		26.9	-32.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.9	6.0	-0.5	6.0	0.9	-85.70
			1074	0.9	6.7	-0.5	6.8	0.8	-85.89
			1092	0.9	5.2	-0.5	5.3	0.8	-85.07
			1091	1.0	5.2	-0.5	5.2	0.9	-85.49
			1075	1.0	6.7	-0.5	6.7	0.9	-86.19
		Min	Cent	-3.3	3.5	-0.6	3.6	-3.3	-79.30
			1074	-2.9	3.7	-0.6	3.8	-2.9	-79.98
			1092	-2.9	3.3	-0.6	3.4	-2.9	-78.63
			1091	-3.7	3.3	-0.6	3.4	-3.8	-78.53
			1075	-3.7	3.7	-0.6	3.8	-3.7	-79.90

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.8	29.1	-0.6	29.2	-21.8	-88.87
	1074		-13.0	33.3	1.1	33.3	-13.0	88.76
	1092		-29.3	21.4	0.3	21.4	-29.3	89.88
	1091		-31.6	23.1	-2.4	23.3	-31.7	-86.90
	1075		-12.9	38.8	-1.7	38.9	-13.0	-87.31
Min	Cent		-28.4	20.1	-1.1	20.1	-28.4	-89.08
	1074		-16.9	23.2	0.9	23.2	-16.9	88.55
	1092		-38.8	14.5	0.1	14.5	-38.8	89.67

		1091	-42.0	15.6	-3.5	15.8	-42.2	-87.09
		1075	-16.8	27.0	-2.6	27.0	-16.9	-87.51

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	73.9	-9.2
	1074	69.5	-13.0
	1092	69.5	-5.3
	1091	78.3	-5.3
	1075	78.3	-13.0
Min	Cent	53.3	-13.9
	1074	50.2	-19.4
	1092	50.2	-8.3
	1091	56.3	-8.3
	1075	56.3	-19.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1540	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	14.4	10.1	20.1	4.6	60.51
					1073	2.9	15.0	10.1	20.6	2.1	61.25
					1093	2.9	13.9	10.1	19.7	1.7	60.05
					1092	9.3	13.9	10.1	19.8	6.3	59.56
					1074	9.3	15.0	10.1	20.7	7.6	60.79
				Min	Cent	-7.3	-6.6	-10.7	-0.9	-15.9	-61.07
					1073	-3.7	-6.8	-10.7	-0.5	-15.8	-42.80
					1093	-3.7	-6.5	-10.7	1.0	-15.6	-53.27
					1092	-11.0	-6.5	-10.7	-0.5	-16.2	-71.49
					1074	-11.0	-6.8	-10.7	-2.8	-16.4	-66.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	2.1	34.5	9.9	35.2	-1.7	83.34
	1073	7.5	36.2	12.4	37.3	1.7	80.44
	1093	-5.4	28.1	9.9	28.7	-8.8	83.80
	1092	-8.2	31.5	7.5	31.8	-10.0	85.65
	1074	14.6	42.5	10.0	43.2	9.5	82.94
Min	Cent	-43.7	-6.4	-2.8	-6.3	-43.9	86.01
	1073	-35.2	-10.3	-2.8	-9.8	-35.4	79.39
	1093	-46.4	-9.6	-2.9	-9.5	-46.6	85.74
	1092	-53.4	-6.0	-3.2	-6.0	-53.6	89.88
	1074	-41.6	0.3	-3.1	0.3	-41.8	87.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	83.2	-3.8
	1073	71.9	-3.9
	1093	71.9	-3.8
	1092	94.6	-3.8
	1074	94.6	-3.9
Min	Cent	30.9	-43.0
	1073	23.8	-56.9
	1093	23.8	-29.2
	1092	29.4	-29.2
	1074	29.4	-56.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.8	5.7	0.0	5.7	0.6	-88.25
		1073	0.6	6.1	0.0	6.1	0.4	-88.20
		1093	0.6	5.3	0.0	5.3	0.4	-88.00
		1092	1.0	5.3	0.0	5.3	0.8	-88.29
		1074	1.0	6.1	0.0	6.1	0.8	-88.44
	Min	Cent	-2.3	3.7	-0.8	3.8	-2.3	-84.58
		1073	-1.6	3.8	-0.8	3.9	-1.6	-77.17
		1093	-1.6	3.6	-0.8	3.6	-1.6	-84.16
		1092	-3.0	3.6	-0.8	3.6	-3.0	-84.53
		1074	-3.0	3.8	-0.8	4.0	-3.0	-75.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.7	20.2	4.7	20.7	-21.1	84.38
	1073	-13.8	18.5	6.3	19.6	-14.7	80.38
	1093	-25.7	13.6	4.5	14.0	-26.0	84.59
	1092	-29.7	18.5	2.7	18.6	-29.9	87.33
	1074	-13.4	30.3	4.5	30.8	-13.8	84.65
Min	Cent	-27.0	13.9	3.6	14.2	-27.4	84.19
	1073	-17.7	12.8	4.8	13.6	-18.7	80.18

		1093	-33.8	9.1	3.4	9.5	-34.2	84.40
		1092	-39.4	12.5	2.1	12.6	-39.5	87.16
		1074	-17.4	21.0	3.4	21.4	-17.8	84.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	61.1	-21.9
	1073	52.8	-28.9
	1093	52.8	-14.9
	1092	69.5	-14.9
	1074	69.5	-28.9
Min	Cent	44.4	-31.5
	1073	38.6	-41.6
	1093	38.6	-21.4
	1092	50.2	-21.4
	1074	50.2	-41.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1541	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	17.4	11.2	23.1	0.5	62.99
					1072	0.9	20.9	11.2	25.8	0.1	66.49
					1094	0.9	13.9	11.2	20.1	0.1	60.90
					1093	3.3	13.9	11.2	20.8	1.8	58.27
					1073	3.3	20.9	11.2	26.2	2.3	64.53
				Min	Cent	-2.1	-9.3	-11.9	1.6	-18.1	-43.07
					1072	-1.6	-12.0	-11.9	1.4	-19.6	-36.92
					1094	-1.6	-6.6	-11.9	2.4	-16.0	-45.67
					1093	-4.1	-6.6	-11.9	1.4	-17.1	-54.58
					1073	-4.1	-12.0	-11.9	-0.0	-20.5	-45.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.5	25.4	12.9	26.8	-7.4	79.38
	1072	1.8	21.9	14.3	24.8	-7.2	58.12
	1094	-6.0	19.9	11.9	21.1	-11.5	79.78
	1093	-5.6	25.6	11.4	26.4	-10.5	82.31
	1073	8.0	34.3	13.8	35.8	-0.8	79.20
Min	Cent	-39.3	-15.0	-3.9	-14.8	-39.7	82.26
	1072	-32.5	-18.6	-4.7	-18.2	-33.6	74.62
	1094	-41.4	-15.4	-4.2	-15.4	-42.4	87.24
	1093	-47.1	-12.2	-3.3	-12.1	-47.6	84.99
	1073	-36.7	-14.0	-3.8	-13.5	-37.1	77.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	61.7	-12.8
	1072	51.6	-16.1
	1094	51.6	-9.2
	1093	71.9	-9.2
	1073	71.9	-16.1
Min	Cent	21.9	-44.7
	1072	19.9	-55.4
	1094	19.9	-34.0
	1093	23.8	-34.0
	1073	23.8	-55.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	5.7	-0.1	5.7	0.3	-87.19
			1072	0.2	6.3	-0.1	6.3	0.0	-87.33
			1094	0.2	5.2	-0.1	5.2	0.0	-86.84
			1093	0.7	5.2	-0.1	5.2	0.5	-87.05
			1073	0.7	6.3	-0.1	6.3	0.5	-87.47
		Min	Cent	-1.3	4.0	-0.9	4.0	-1.3	-83.83
			1072	-1.0	4.3	-0.9	4.4	-1.0	-84.35
			1094	-1.0	3.6	-0.9	3.7	-1.0	-83.30
			1093	-1.6	3.6	-0.9	3.7	-1.6	-83.20
			1073	-1.6	4.3	-0.9	4.4	-1.6	-84.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.8	8.0	6.0	9.0	-20.6	80.31
	1072	-15.3	3.3	6.3	4.9	-16.6	75.74
	1094	-23.3	4.0	5.0	4.7	-23.8	81.81
	1093	-26.2	10.1	5.3	10.8	-26.7	83.31
	1073	-14.4	14.8	6.6	16.1	-15.4	79.16
Min	Cent	-25.8	5.2	4.5	5.9	-26.8	80.07

					1072	-19.8	1.7	4.8	2.9	-21.4	75.31
					1094	-30.6	2.2	3.8	2.8	-31.3	81.74
					1093	-34.5	6.6	4.0	7.1	-35.1	83.11
					1073	-18.4	10.0	5.0	11.0	-19.6	78.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	45.4	-23.2
	1072	37.9	-28.8
	1094	37.9	-17.5
	1093	52.8	-17.5
	1073	52.8	-28.8
Min	Cent	33.3	-32.7
	1072	28.0	-40.6
	1094	28.0	-24.9
	1093	38.6	-24.9
	1073	38.6	-40.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1542	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	17.4	9.9	21.9	0.8	65.46
					1071	2.5	20.0	9.9	24.1	1.8	67.24
					1095	2.5	14.9	9.9	19.9	1.4	62.93
					1094	0.8	14.9	9.9	19.8	0.3	63.44
					1072	0.8	20.0	9.9	24.0	0.3	67.63
				Min	Cent	-2.2	-9.3	-10.6	1.2	-16.5	-43.72
					1071	-3.0	-11.1	-10.6	0.2	-17.8	-42.26
					1095	-3.0	-7.4	-10.6	1.4	-15.3	-51.02
					1094	-1.5	-7.4	-10.6	2.1	-15.2	-45.08
					1072	-1.5	-11.1	-10.6	1.1	-17.7	-36.48

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-3.4	15.1	13.0	17.1	-11.7	57.53
	1071	-1.7	10.8	13.6	16.5	-11.9	53.19
	1095	-8.0	11.0	11.9	13.6	-14.6	61.21
	1094	-6.0	17.5	12.2	19.0	-12.7	78.81
	1072	2.3	21.1	14.0	23.2	-7.6	75.24
Min	Cent	-35.8	-19.2	-6.2	-19.1	-37.4	-83.53
	1071	-31.3	-21.3	-7.1	-20.7	-34.2	-63.10
	1095	-39.9	-18.9	-6.3	-18.6	-40.6	-80.48
	1094	-42.2	-17.4	-5.3	-17.4	-43.1	-88.28
	1072	-33.3	-19.1	-6.1	-19.1	-34.8	-88.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	45.6	-6.7
	1071	39.6	-7.7
	1095	39.6	-5.7
	1094	51.6	-5.7
	1072	51.6	-7.7
Min	Cent	18.6	-34.5
	1071	17.2	-40.3
	1095	17.2	-28.8
	1094	19.9	-28.8
	1072	19.9	-40.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.7	-0.2	5.7	0.1	-86.41
			1071	0.1	6.3	-0.2	6.3	-0.0	-86.63
			1095	0.1	5.2	-0.2	5.2	-0.0	-85.97
			1094	0.2	5.2	-0.2	5.2	0.1	-86.16
			1072	0.2	6.3	-0.2	6.3	0.1	-86.77
		Min	Cent	-0.8	4.0	-0.6	4.1	-0.8	-84.73
			1071	-0.6	4.4	-0.6	4.4	-0.6	-85.10
			1095	-0.6	3.7	-0.6	3.7	-0.6	-84.25
			1094	-1.0	3.7	-0.6	3.7	-1.0	-84.31
			1072	-1.0	4.4	-0.6	4.4	-1.0	-85.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.5	-1.5	4.5	-0.7	-20.1	79.42
	1071	-16.4	-4.8	4.3	-3.9	-17.3	74.93
	1095	-22.4	-3.5	3.7	-3.0	-22.8	81.43
	1094	-23.7	1.1	4.5	1.8	-24.2	81.98
	1072	-15.5	2.3	5.2	3.5	-16.4	77.40

Min	Cent	-25.5	-2.3	3.4	-1.6	-26.3	79.60
	1071	-21.4	-6.4	3.3	-5.4	-22.5	75.12
	1095	-29.4	-4.7	2.8	-4.2	-29.9	82.04
	1094	-31.2	0.1	3.5	0.5	-31.8	82.00
	1072	-20.0	0.9	4.0	1.8	-21.1	77.18

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.5	-18.0
	1071	29.1	-21.1
	1095	29.1	-14.9
	1094	37.9	-14.9
	1072	37.9	-21.1
Min	Cent	24.8	-25.3
	1071	21.5	-29.5
	1095	21.5	-21.1
	1094	28.0	-21.1
	1072	28.0	-29.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1543	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.0	16.3	8.9	20.4	1.9	65.54
					1070	3.7	18.1	8.9	21.9	2.6	66.98
					1096	3.7	14.5	8.9	18.9	2.2	63.66
					1095	2.4	14.5	8.9	18.9	1.2	63.96
					1071	2.4	18.1	8.9	21.8	1.5	67.23
				Min	Cent	-3.5	-8.3	-9.6	1.0	-15.0	-49.73
					1070	-4.1	-9.4	-9.6	0.3	-15.8	-48.82
					1096	-4.1	-7.1	-9.6	1.2	-14.3	-54.35
					1095	-2.9	-7.1	-9.6	1.7	-14.2	-50.26
					1071	-2.9	-9.4	-9.6	0.8	-15.8	-44.46

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-5.6	6.6	11.7	10.4	-14.1	54.01
	1070	-3.8	2.7	11.8	9.7	-14.1	48.74
	1096	-9.5	3.7	10.5	7.7	-15.9	58.50
	1095	-7.9	9.3	11.4	10.9	-14.9	76.45
	1071	-1.3	10.5	12.7	14.1	-11.8	50.48
Min	Cent	-34.6	-20.9	-8.0	-19.3	-36.7	-62.51
	1070	-30.2	-21.9	-8.6	-18.6	-34.8	-47.73
	1096	-38.9	-19.9	-8.1	-18.2	-39.1	-66.26
	1095	-40.4	-20.0	-7.3	-19.2	-40.8	-73.37
	1071	-31.9	-21.8	-7.9	-20.0	-35.0	-53.86

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	36.2	-0.2
	1070	32.9	-0.4
	1096	32.9	0.1
	1095	39.6	0.1
	1071	39.6	-0.4
Min	Cent	16.7	-23.7
	1070	15.7	-26.8
	1096	15.7	-20.7
	1095	17.2	-20.7
	1071	17.2	-26.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	5.6	-0.4	5.6	-0.0	-85.39
		1070	-0.1	6.1	-0.4	6.1	-0.1	-85.68
		1096	-0.1	5.1	-0.4	5.1	-0.1	-84.89
		1095	0.1	5.1	-0.4	5.1	0.0	-85.05
		1071	0.1	6.1	-0.4	6.1	0.0	-85.79
	Min	Cent	-0.5	4.0	-0.5	4.0	-0.6	-85.18
		1070	-0.4	4.3	-0.5	4.3	-0.4	-85.49
		1096	-0.4	3.7	-0.5	3.7	-0.4	-84.80
		1095	-0.6	3.7	-0.5	3.7	-0.7	-84.83
		1071	-0.6	4.3	-0.5	4.3	-0.7	-85.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.5	-6.9	2.5	-6.5	-19.7	81.15
	1070	-16.9	-9.3	2.2	-8.9	-17.2	77.83
	1096	-21.8	-7.8	1.7	-7.6	-21.9	84.30
	1095	-22.6	-5.0	2.8	-4.7	-22.9	82.97

	1071	-16.5	-5.3	3.3	-4.7	-17.0	77.79
Min	Cent	-25.5	-9.0	1.8	-8.7	-25.9	82.08
	1070	-22.1	-12.3	1.5	-12.0	-22.5	78.86
	1096	-28.7	-10.4	1.1	-10.2	-28.8	85.36
	1095	-29.8	-6.5	2.0	-6.2	-30.1	83.73
	1071	-21.5	-6.9	2.4	-6.3	-22.1	78.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	26.7	-11.8
	1070	24.2	-13.4
	1096	24.2	-10.1
	1095	29.1	-10.1
	1071	29.1	-13.4
Min	Cent	19.7	-16.7
	1070	18.0	-18.9
	1096	18.0	-14.4
	1095	21.5	-14.4
	1071	21.5	-18.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1544	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.8	14.9	8.3	18.8	1.8	65.01
					1069	3.9	16.1	8.3	19.8	2.2	66.24
					1097	3.9	13.7	8.3	17.8	1.7	63.78
					1096	3.6	13.7	8.3	17.8	1.4	63.67
					1070	3.6	16.1	8.3	19.8	1.9	66.14
				Min	Cent	-4.2	-7.0	-9.0	1.8	-13.7	-51.77
					1069	-4.4	-7.6	-9.0	1.4	-14.1	-50.66
					1097	-4.4	-6.4	-9.0	2.1	-13.3	-53.71
					1096	-4.0	-6.4	-9.0	2.2	-13.3	-52.60
					1070	-4.0	-7.6	-9.0	1.5	-14.1	-49.49

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.8	0.0	9.6	5.0	-14.7	50.92
	1069	-4.4	-3.1	9.5	4.9	-14.1	44.24
	1097	-10.0	-1.7	8.6	3.1	-15.7	56.62
	1096	-9.4	2.4	9.7	5.3	-15.8	56.46
	1070	-3.5	2.4	10.6	7.6	-13.6	46.47
Min	Cent	-34.3	-20.6	-9.4	-18.1	-36.6	89.82
	1069	-29.8	-20.8	-9.8	-20.8	-35.2	-87.14
	1097	-38.0	-18.9	-9.6	-18.3	-38.0	-86.98
	1096	-39.3	-20.6	-8.9	-18.1	-39.3	-61.86
	1070	-30.6	-22.3	-9.2	-17.9	-35.3	-46.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	31.5	6.0
	1069	30.0	6.4
	1097	30.0	5.6
	1096	32.9	5.6
	1070	32.9	6.4
Min	Cent	14.6	-17.0
	1069	13.4	-18.8
	1097	13.4	-15.2
	1096	15.7	-15.2
	1070	15.7	-18.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	5.5	-0.2	5.5	-0.1	-83.72
			1069	-0.1	5.9	-0.2	6.0	-0.1	-84.17
			1097	-0.1	5.0	-0.2	5.1	-0.1	-83.19
			1096	-0.1	5.0	-0.2	5.1	-0.1	-83.20
			1070	-0.1	5.9	-0.2	6.0	-0.1	-84.18
		Min	Cent	-0.4	3.9	-0.7	4.0	-0.5	-85.16
			1069	-0.4	4.2	-0.7	4.2	-0.5	-85.48
			1097	-0.4	3.6	-0.7	3.7	-0.5	-84.84
			1096	-0.4	3.6	-0.7	3.7	-0.5	-84.80
			1070	-0.4	4.2	-0.7	4.2	-0.5	-85.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-19.3	-10.1	0.5	-10.1	-19.3	87.63
	1069	-16.8	-11.5	0.1	-11.5	-16.8	-89.02
	1097	-21.3	-10.1	-0.2	-10.1	-21.3	-89.09

		1096	-22.0	-8.9	0.7	-8.8	-22.0	87.28
		1070	-17.0	-9.8	1.1	-9.6	-17.1	83.07
	Min	Cent	-25.3	-13.4	-0.1	-13.4	-25.3	89.76
		1069	-22.0	-15.4	-0.4	-15.3	-22.0	-87.25
		1097	-28.0	-13.5	-0.8	-13.5	-28.1	-87.04
		1096	-29.0	-11.7	0.2	-11.7	-29.0	88.74
		1070	-22.2	-12.9	0.5	-12.8	-22.3	85.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.2	-5.5
	1069	22.1	-6.1
	1097	22.1	-4.8
	1096	24.2	-4.8
	1070	24.2	-6.1
Min	Cent	17.2	-8.0
	1069	16.4	-8.9
	1097	16.4	-7.0
	1096	18.0	-7.0
	1070	18.0	-8.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1545	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.7	13.4	8.0	17.3	0.6	64.07
					1068	3.5	14.2	8.0	17.9	0.7	65.02
					1098	3.5	12.7	8.0	16.7	0.2	63.45
					1097	3.8	12.7	8.0	16.8	0.5	63.05
					1069	3.8	14.2	8.0	17.9	0.9	64.65
				Min	Cent	-4.3	-5.7	-8.9	3.3	-12.7	-51.09
					1068	-4.2	-5.8	-8.9	3.1	-12.8	-50.16
					1098	-4.2	-5.5	-8.9	3.5	-12.6	-51.61
					1097	-4.3	-5.5	-8.9	3.4	-12.7	-51.89
					1069	-4.3	-5.8	-8.9	3.0	-12.8	-50.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.0	-4.6	7.4	1.3	-13.5	48.31
	1068	-3.8	-6.5	7.1	2.0	-12.3	39.51
	1098	-9.7	-4.3	6.6	0.1	-14.1	56.24
	1097	-10.0	-2.8	7.7	1.1	-15.3	55.45
	1069	-4.4	-3.6	8.2	3.0	-13.4	42.09
Min	Cent	-33.5	-20.5	-10.5	-19.8	-36.7	-77.39
	1068	-28.8	-21.2	-10.8	-19.8	-35.2	-68.15
	1098	-37.0	-19.3	-10.8	-18.4	-37.8	-77.64
	1097	-38.3	-19.7	-10.3	-19.3	-38.6	-82.26
	1069	-30.0	-21.8	-10.2	-21.3	-35.7	-76.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.1	11.8
	1068	30.2	13.0
	1098	30.2	10.6
	1097	30.0	10.6
	1069	30.0	13.0
Min	Cent	13.1	-10.2
	1068	12.6	-11.2
	1098	12.6	-9.2
	1097	13.4	-9.2
	1069	13.4	-11.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	5.3	-0.1	5.5	-0.2	-81.89
			1068	-0.2	5.8	-0.1	5.9	-0.2	-82.53
			1098	-0.2	5.0	-0.1	5.0	-0.2	-81.40
			1097	-0.1	5.0	-0.1	5.0	-0.1	-81.15
			1069	-0.1	5.8	-0.1	5.9	-0.1	-82.34
		Min	Cent	-0.5	3.9	-0.9	3.9	-0.7	-84.93
			1068	-0.6	4.1	-0.9	4.2	-0.8	-85.28
			1098	-0.6	3.6	-0.9	3.6	-0.8	-84.64
			1097	-0.4	3.6	-0.9	3.6	-0.6	-84.52
			1069	-0.4	4.1	-0.9	4.2	-0.6	-85.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.8	-11.3	-1.3	-11.0	-19.1	-79.09
	1068	-16.2	-11.6	-1.6	-11.0	-16.8	-71.00

			1098	-20.7	-10.5	-1.9	-10.1	-21.1	-79.01
			1097	-21.4	-10.9	-1.0	-10.7	-21.5	-83.40
			1069	-16.9	-12.0	-0.8	-11.8	-17.1	-79.27
		Min	Cent	-24.7	-15.1	-2.2	-14.6	-25.2	-77.49
			1068	-21.1	-15.6	-2.6	-14.6	-22.2	-68.32
			1098	-27.3	-14.2	-3.0	-13.6	-27.9	-77.73
			1097	-28.2	-14.5	-1.9	-14.3	-28.5	-82.33
			1069	-22.2	-16.1	-1.5	-15.7	-22.5	-76.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.2	0.8
	1068		22.2	1.0
	1098		22.2	0.7
	1097		22.1	0.7
	1069		22.1	1.0
Min	Cent		16.4	0.4
	1068		16.5	0.5
	1098		16.5	0.3
	1097		16.4	0.3
	1069		16.4	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1546	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.8	12.0	8.0	16.2	-0.2	62.74
					1067	2.1	12.2	8.0	16.3	-0.2	63.29
					1099	2.1	11.8	8.0	16.0	-0.2	62.86
					1098	3.4	11.8	8.0	16.1	-0.2	62.14
					1068	3.4	12.2	8.0	16.4	-0.2	62.60
				Min	Cent	-3.7	-4.4	-9.1	5.2	-12.1	-49.28
					1067	-3.3	-4.0	-9.1	5.3	-11.9	-48.27
					1099	-3.3	-4.8	-9.1	5.3	-12.3	88.20
					1098	-4.1	-4.8	-9.1	5.1	-12.4	-50.27
					1068	-4.1	-4.0	-9.1	4.9	-12.0	-49.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.1	-5.3	5.2	-0.5	-10.9	47.13
	1067		-1.8	-5.5	4.7	1.4	-8.7	34.36
	1099		-8.7	-3.8	4.6	-1.1	-11.5	59.08
	1098		-9.8	-4.9	5.6	-1.2	-13.5	56.71
	1068		-3.9	-6.9	5.8	0.5	-11.4	37.70
Min	Cent		-32.1	-19.4	-11.6	-17.0	-36.8	-68.31
	1067		-28.4	-18.0	-11.6	-14.5	-35.0	-61.65
	1099		-35.9	-17.0	-12.0	-14.8	-38.2	-71.99
	1098		-37.1	-20.2	-11.5	-18.5	-38.8	-73.50
	1068		-28.9	-22.4	-11.2	-19.6	-35.8	-61.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.9	17.1
	1067		33.6	19.4
	1099		33.6	14.8
	1098		30.2	14.8
	1068		30.2	19.4
Min	Cent		12.9	-3.2
	1067		13.2	-3.7
	1099		13.2	-2.7
	1098		12.6	-2.7
	1068		12.6	-3.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	5.3	0.1	5.4	-0.2	-80.36
			1067	-0.2	5.6	0.1	5.8	-0.2	-81.19
			1099	-0.2	4.9	0.1	5.0	-0.2	-80.02
			1098	-0.2	4.9	0.1	5.0	-0.2	-79.37
			1068	-0.2	5.6	0.1	5.8	-0.2	-80.68
		Min	Cent	-0.8	3.8	-1.2	3.9	-1.1	-84.75
			1067	-1.1	4.1	-1.2	4.1	-1.3	-85.15
			1099	-1.1	3.5	-1.2	3.6	-1.3	-84.52
			1098	-0.6	3.5	-1.2	3.6	-0.9	-84.29
			1068	-0.6	4.1	-1.2	4.1	-0.9	-84.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.1	-10.5	-3.0	-9.4	-19.2	-70.22

	1067	-15.1	-9.8	-3.3	-8.1	-16.7	-64.06
	1099	-20.2	-9.2	-3.5	-8.1	-21.3	-73.45
	1098	-20.8	-11.0	-2.7	-10.2	-21.6	-75.00
	1068	-16.3	-12.2	-2.5	-10.9	-17.6	-64.05
Min	Cent	-23.7	-14.3	-4.4	-12.5	-25.4	-68.44
	1067	-19.5	-13.2	-4.7	-10.7	-22.1	-61.81
	1099	-26.5	-12.5	-5.1	-10.9	-28.1	-72.10
	1098	-27.4	-14.9	-4.0	-13.7	-28.6	-73.59
	1068	-21.3	-16.5	-3.7	-14.5	-23.3	-61.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.5	9.0
	1067	24.7	10.2
	1099	24.7	7.8
	1098	22.2	7.8
	1068	22.2	10.2
Min	Cent	17.3	6.7
	1067	18.2	7.6
	1099	18.2	5.9
	1098	16.5	5.9
	1068	16.5	7.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1547	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.2	10.8	8.6	15.6	-0.2	61.03
					1066	0.5	10.4	8.6	15.2	-0.2	60.81
					1100	0.5	11.3	8.6	15.9	-0.2	61.88
					1099	2.1	11.3	8.6	16.1	-0.3	61.19
					1067	2.1	10.4	8.6	15.4	-0.3	60.08
				Min	Cent	-2.6	-3.3	-9.7	5.6	-12.2	85.68
					1066	-2.4	-2.3	-9.7	6.1	-11.6	85.95
					1100	-2.4	-4.4	-9.7	5.2	-12.8	85.32
					1099	-3.2	-4.4	-9.7	5.2	-12.8	85.36
					1067	-3.2	-2.3	-9.7	6.1	-11.7	85.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.3	-2.9	3.2	-0.3	-6.9	50.92
	1066	1.2	-1.8	2.7	2.9	-3.4	30.53
	1100	-7.4	-1.4	3.0	-0.2	-8.6	67.72
	1099	-8.8	-3.5	3.8	-1.5	-10.8	62.70
	1067	-2.2	-5.0	3.6	0.3	-7.4	34.20
Min	Cent	-30.4	-14.8	-12.6	-10.9	-36.9	-66.01
	1066	-28.2	-11.0	-12.5	-6.3	-34.6	-64.72
	1100	-35.3	-11.6	-13.0	-8.4	-38.8	-70.99
	1099	-36.0	-17.2	-12.5	-14.2	-39.0	-69.54
	1067	-28.3	-19.3	-12.1	-14.3	-35.7	-57.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	37.4	23.2
	1066	41.1	27.0
	1100	41.1	19.5
	1099	33.6	19.5
	1067	33.6	27.0
Min	Cent	13.7	4.6
	1066	14.0	4.5
	1100	14.0	4.7
	1099	13.2	4.7
	1067	13.2	4.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	5.2	0.2	5.3	-0.2	-79.63
		1066	-0.2	5.6	0.2	5.7	-0.2	-80.56
		1100	-0.2	4.8	0.2	4.9	-0.2	-79.38
		1099	-0.2	4.8	0.2	4.9	-0.2	-78.49
		1067	-0.2	5.6	0.2	5.7	-0.2	-79.86
	Min	Cent	-1.4	3.7	-1.5	3.8	-1.7	-85.02
		1066	-1.7	4.0	-1.5	4.1	-2.0	-85.43
		1100	-1.7	3.4	-1.5	3.5	-2.0	-84.79
		1099	-1.1	3.4	-1.5	3.5	-1.5	-84.52
		1067	-1.1	4.0	-1.5	4.1	-1.4	-85.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-17.2	-7.9	-4.5	-6.0	-19.1	-67.74
	1066	-13.5	-5.9	-4.7	-3.5	-15.8	-63.25
	1100	-19.9	-6.2	-4.8	-4.6	-21.5	-72.29
	1099	-20.2	-9.3	-4.2	-7.8	-21.7	-71.05
	1067	-15.2	-10.3	-4.1	-8.0	-17.6	-60.07
Min	Cent	-22.4	-10.9	-6.4	-8.0	-25.2	-66.14
	1066	-17.3	-8.1	-6.6	-4.6	-20.7	-64.63
	1100	-26.1	-8.5	-6.8	-6.2	-28.4	-71.09
	1099	-26.5	-12.7	-6.0	-10.5	-28.8	-69.65
	1067	-19.7	-14.2	-5.8	-10.5	-23.4	-57.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.5	17.1
	1066		30.3	19.9
	1100		30.3	14.4
	1099		24.7	14.4
	1067		24.7	19.9
Min	Cent		20.2	12.7
	1066		22.2	14.6
	1100		22.2	10.7
	1099		18.2	10.7
	1067		18.2	14.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1548	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.4	10.4	9.8	16.2	-0.0	59.05
					873	3.8	9.3	9.8	16.5	0.2	52.40
					874	3.8	11.6	9.8	17.3	0.2	59.71
					1100	0.5	11.6	9.8	17.0	-0.3	60.78
					1066	0.5	9.3	9.8	15.4	-0.3	56.73
				Min	Cent	-3.5	-3.2	-11.0	5.5	-13.5	82.02
					873	-6.3	-1.5	-11.0	6.0	-15.1	-76.36
					874	-6.3	-4.9	-11.0	4.9	-15.2	80.62
					1100	-2.4	-4.9	-11.0	4.9	-14.1	81.60
					1066	-2.4	-1.5	-11.0	6.0	-12.7	83.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.8	1.3	1.7	2.0	-2.6	65.88
	873		6.5	5.2	0.9	6.7	3.1	15.44
	874		-7.1	2.6	1.9	3.0	-7.4	79.33
	1100		-7.5	0.0	2.6	0.8	-8.3	72.85
	1066		0.8	-0.4	1.6	1.9	-1.5	34.40
Min	Cent		-31.2	-8.1	-13.2	-2.4	-37.2	-69.97
	873		-29.8	-4.6	-12.8	0.1	-34.9	-61.96
	874		-36.7	-6.4	-13.3	-1.1	-39.9	-68.32
	1100		-35.2	-11.5	-13.4	-7.2	-38.9	-70.35
	1066		-27.9	-12.3	-12.9	-5.8	-35.2	-60.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		48.3	33.5
	873		55.5	41.1
	874		55.5	25.8
	1100		41.1	25.8
	1066		41.1	41.1
Min	Cent		15.3	11.4
	873		15.6	12.0
	874		15.6	10.7
	1100		14.0	10.7
	1066		14.0	12.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	5.0	0.4	5.2	-0.1	-79.16
		873	0.1	5.4	0.4	5.5	0.0	-80.14
		874	0.1	4.7	0.4	4.9	0.0	-79.42
		1100	-0.3	4.7	0.4	4.9	-0.3	-77.97
		1066	-0.3	5.4	0.4	5.5	-0.3	-78.88
	Min	Cent	-2.3	3.6	-1.7	3.7	-2.8	-85.31
		873	-2.9	3.8	-1.7	3.9	-3.3	-85.69
		874	-2.9	3.3	-1.7	3.4	-3.3	-85.14
		1100	-1.7	3.3	-1.7	3.4	-2.2	-84.86
		1066	-1.7	3.8	-1.7	3.9	-2.2	-85.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-16.5	-3.4	-5.6	-1.2	-18.5	-69.00
	873	-11.6	0.4	-5.8	3.8	-14.1	-66.63
	874	-20.7	-1.9	-5.5	-0.3	-22.2	-73.39
	1100	-19.8	-5.6	-5.2	-3.9	-21.6	-71.66
	1066	-13.5	-6.2	-5.5	-3.3	-16.5	-61.72
Min	Cent	-21.3	-4.7	-7.8	-1.8	-24.4	-69.91
	873	-15.1	0.2	-8.0	2.4	-18.2	-69.21
	874	-27.1	-2.7	-7.7	-0.6	-29.3	-74.87
	1100	-25.9	-7.9	-7.3	-5.3	-28.6	-70.45
	1066	-17.4	-8.7	-7.6	-4.3	-21.8	-60.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	35.5	24.6	
	873	40.8	30.3	
	874	40.8	19.0	
	1100	30.3	19.0	
	1066	30.3	30.3	
Min	Cent	25.9	18.0	
	873	29.6	21.8	
	874	29.6	14.1	
	1100	22.2	14.1	
	1066	22.2	21.8	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1549	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	11.0	5.9	13.9	4.0	63.87
					1087	5.2	10.7	5.9	12.7	3.9	61.72
					1114	5.2	12.5	5.9	15.1	3.9	66.14
					1115	5.5	12.5	5.9	15.1	4.1	65.90
					1086	5.5	10.7	5.9	12.8	4.1	61.41
				Min	Cent	-6.6	-5.0	-7.4	-1.1	-11.5	-51.05
					1087	-6.5	-4.5	-7.4	-1.0	-10.6	-51.42
					1114	-6.5	-6.8	-7.4	-1.2	-12.5	-50.25
					1115	-6.6	-6.8	-7.4	-1.2	-12.5	-50.55
					1086	-6.6	-4.5	-7.4	-1.0	-10.6	-51.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.7	4.2	3.8	4.6	-9.6	-81.90
	1087	-5.5	3.9	2.3	4.8	-6.8	-77.46
	1114	-12.3	5.3	3.6	5.6	-13.3	-83.23
	1115	-8.4	4.9	5.4	5.0	-11.2	-86.57
	1086	-4.4	2.6	4.1	3.1	-8.8	-80.40
Min	Cent	-45.1	-26.8	-15.4	-21.2	-50.7	-57.17
	1087	-43.5	-25.3	-16.5	-18.9	-51.6	-56.80
	1114	-51.4	-23.3	-15.1	-19.5	-54.8	-65.92
	1115	-45.1	-27.0	-14.2	-22.3	-49.2	-57.97
	1086	-41.0	-31.7	-15.6	-23.1	-50.2	-45.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.0	22.9	
	1087	29.6	27.5	
	1114	29.6	18.2	
	1115	20.4	18.2	
	1086	20.4	27.5	
Min	Cent	7.4	4.2	
	1087	8.4	5.4	
	1114	8.4	3.0	
	1115	6.4	3.0	
	1086	6.4	5.4	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.2	-0.4	4.3	-0.3	-81.18
		1087	-0.2	4.3	-0.4	4.4	-0.3	-81.39
		1114	-0.2	4.1	-0.4	4.2	-0.3	-81.01
		1115	-0.3	4.1	-0.4	4.2	-0.3	-80.96
		1086	-0.3	4.3	-0.4	4.4	-0.3	-81.34
	Min	Cent	-1.2	2.9	-1.3	3.1	-1.5	-78.12
		1087	-1.3	3.1	-1.3	3.2	-1.6	-78.70
		1114	-1.3	2.7	-1.3	2.9	-1.7	-77.84
		1115	-1.1	2.7	-1.3	2.9	-1.4	-77.49
		1086	-1.1	3.1	-1.3	3.2	-1.4	-78.39

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.0	-11.0	-5.6	-9.1	-27.0	-71.76
	1087		-24.2	-10.4	-6.9	-7.7	-27.1	-67.29
	1114		-28.4	-8.7	-5.5	-7.3	-29.9	-76.04
	1115		-25.0	-10.6	-4.2	-9.6	-26.2	-75.74
	1086		-22.5	-14.2	-5.6	-11.5	-25.3	-63.15
Min	Cent		-33.3	-13.7	-8.6	-10.5	-36.5	-69.37
	1087		-32.1	-12.8	-10.3	-8.4	-36.5	-66.52
	1114		-37.9	-10.6	-8.5	-8.2	-40.3	-74.06
	1115		-33.2	-13.4	-6.7	-11.4	-35.3	-72.95
	1086		-29.9	-18.1	-8.5	-13.6	-34.3	-62.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.4	16.8
	1087		21.8	20.2
	1114		21.8	13.4
	1115		15.0	13.4
	1086		15.0	20.2
Min	Cent		13.4	11.9
	1087		15.8	14.3
	1114		15.8	9.5
	1115		11.0	9.5
	1086		11.0	14.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1550	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.2	10.1	8.3	14.6	3.0	58.10
					1088	5.1	9.9	8.3	13.8	2.8	57.16
					1113	5.1	10.4	8.3	15.2	2.9	59.94
					1114	5.3	10.4	8.3	15.5	3.1	58.47
					1087	5.3	9.9	8.3	14.1	3.0	55.55
				Min	Cent	-6.7	-4.2	-9.8	0.2	-12.9	-51.38
					1088	-6.9	-3.8	-9.8	0.4	-12.3	-52.56
					1113	-6.9	-4.7	-9.8	-0.0	-13.5	-50.75
					1114	-6.6	-4.7	-9.8	0.1	-13.9	-50.15
					1087	-6.6	-3.8	-9.8	0.5	-12.7	-51.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-9.3	7.5	0.8	8.7	-9.4	-78.02
	1088		-5.2	8.3	-0.5	10.0	-5.2	-75.36
	1113		-15.2	9.1	0.9	9.9	-15.2	-80.38
	1114		-11.7	7.5	2.1	8.2	-12.0	-80.85
	1087		-5.2	5.4	0.7	6.9	-5.3	-75.13
Min	Cent		-48.5	-17.9	-16.9	-13.2	-53.9	-65.97
	1088		-45.2	-14.6	-17.7	-9.4	-52.5	-65.54
	1113		-56.5	-15.4	-16.5	-11.9	-60.6	-71.08
	1114		-50.4	-19.7	-16.0	-15.6	-54.5	-66.89
	1087		-42.7	-21.9	-17.2	-15.4	-51.2	-58.82

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		35.1	29.7
	1088		40.6	35.6
	1113		40.6	23.7
	1114		29.6	23.7
	1087		29.6	35.6
Min	Cent		9.3	9.3
	1088		10.1	11.1
	1113		10.1	7.4
	1114		8.4	7.4
	1087		8.4	11.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.1	-0.3	4.3	-0.2	-76.20
		1088	-0.1	4.2	-0.3	4.4	-0.1	-76.97
		1113	-0.1	4.0	-0.3	4.1	-0.1	-81.71
		1114	-0.2	4.0	-0.3	4.1	-0.3	-81.57
		1087	-0.2	4.2	-0.3	4.4	-0.3	-75.99
	Min	Cent	-1.6	2.9	-1.5	3.1	-2.0	-80.08
		1088	-1.9	3.0	-1.5	3.2	-2.3	-80.40
		1113	-1.9	2.8	-1.5	3.0	-2.3	-77.70
		1114	-1.3	2.8	-1.5	3.0	-1.8	-78.27
		1087	-1.3	3.0	-1.5	3.2	-1.8	-80.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.9	-4.9	-7.9	-1.5	-29.5	-71.34
	1088		-25.0	-2.5	-8.9	2.2	-28.2	-69.78
	1113		-31.2	-2.5	-7.6	0.3	-33.1	-75.04
	1114		-27.9	-5.7	-6.7	-3.6	-29.8	-74.27
	1087		-23.7	-7.9	-8.0	-4.5	-27.1	-66.36
Min	Cent		-35.8	-5.5	-11.6	-2.6	-39.7	-72.07
	1088		-33.0	-3.2	-12.9	0.0	-37.8	-70.38
	1113		-41.6	-3.2	-11.2	-1.2	-44.6	-75.76
	1114		-37.1	-6.8	-10.0	-4.1	-40.1	-73.72
	1087		-31.4	-9.6	-11.8	-4.8	-36.6	-67.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		25.8	21.8
	1088		29.8	26.1
	1113		29.8	17.4
	1114		21.8	17.4
	1087		21.8	26.1
Min	Cent		18.7	15.6
	1088		21.5	18.7
	1113		21.5	12.5
	1114		15.8	12.5
	1087		15.8	18.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1551	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.6	10.4	9.4	14.2	2.0	54.10
					1089	4.2	10.6	9.4	14.1	1.7	51.39
					1112	4.2	10.1	9.4	15.4	1.6	54.18
					1113	5.1	10.1	9.4	14.9	2.3	56.02
					1088	5.1	10.6	9.4	13.6	2.4	53.34
				Min	Cent	-6.5	-4.2	-11.0	1.0	-13.1	-50.21
					1089	-6.2	-4.2	-11.0	1.1	-13.4	-49.62
					1112	-6.2	-4.2	-11.0	1.1	-14.5	-49.54
					1113	-6.8	-4.2	-11.0	0.8	-13.6	-50.78
					1088	-6.8	-4.2	-11.0	0.8	-12.4	-50.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.6	12.8	-1.0	14.1	-10.7	-78.59
	1089		-4.7	15.1	-1.9	18.2	-4.9	-73.41
	1112		-18.6	13.9	-0.4	14.8	-18.6	-81.40
	1113		-14.5	11.7	0.0	12.7	-14.5	-80.03
	1088		-4.8	10.3	-1.4	12.2	-4.9	-75.08
Min	Cent		-51.7	-9.0	-17.8	-4.9	-56.8	-71.03
	1089		-46.9	-4.5	-19.0	-0.1	-52.9	-70.71
	1112		-62.1	-8.4	-16.5	-5.3	-65.9	-74.47
	1113		-55.3	-12.0	-16.7	-8.4	-59.6	-71.78
	1088		-44.5	-11.1	-18.9	-5.8	-51.8	-66.64

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		47.0	31.7
	1089		53.5	39.4
	1112		53.5	24.0
	1113		40.6	24.0
	1088		40.6	39.4
Min	Cent		11.2	11.6
	1089		12.2	13.5
	1112		12.2	9.6
	1113		10.1	9.6
	1088		10.1	13.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	4.2	-0.2	4.5	-0.0	-77.08
			1089	0.1	4.4	-0.2	4.8	0.1	-77.94
			1112	0.1	4.0	-0.2	4.3	0.1	-77.09
			1113	-0.1	4.0	-0.2	4.3	-0.2	-76.11
			1088	-0.1	4.4	-0.2	4.8	-0.2	-77.07
		Min	Cent	-2.1	3.1	-1.6	3.2	-2.6	-80.79
			1089	-2.5	3.2	-1.6	3.3	-2.9	-81.14
			1112	-2.5	2.9	-1.6	3.1	-2.9	-80.65
			1113	-1.8	2.9	-1.6	3.1	-2.3	-80.41

	1088	-1.8	3.2	-1.6	3.3	-2.2	-80.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.7	4.2	-9.0	7.9	-31.2	-74.21
	1089	-25.6	9.0	-9.7	13.1	-28.4	-73.44
	1112	-34.2	5.3	-8.3	8.0	-36.0	-77.38
	1113	-30.6	1.4	-8.1	4.5	-32.6	-75.28
	1088	-24.4	1.1	-9.5	6.1	-27.8	-70.22
Min	Cent	-38.1	1.8	-13.0	4.3	-41.8	-74.76
	1089	-33.7	5.2	-13.9	8.0	-37.9	-73.92
	1112	-45.8	2.7	-12.0	4.5	-48.5	-77.91
	1113	-40.8	-0.1	-11.9	1.9	-43.9	-75.91
	1088	-32.2	-0.4	-13.8	2.9	-37.2	-70.77

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	34.5	23.2
	1089	39.2	28.9
	1112	39.2	17.6
	1113	29.8	17.6
	1088	29.8	28.9
Min	Cent	24.9	16.7
	1089	28.2	20.8
	1112	28.2	12.7
	1113	21.5	12.7
	1088	21.5	20.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1552	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	10.4	8.8	13.6	0.8	49.57
					1090	4.7	10.5	8.8	14.4	0.7	47.85
					1111	4.7	10.4	8.8	14.6	0.7	48.36
					1112	4.2	10.4	8.8	13.4	1.3	52.74
					1089	4.2	10.5	8.8	13.3	1.3	60.74
				Min	Cent	-5.6	-4.0	-10.2	1.7	-13.1	-48.58
					1090	-6.9	-3.8	-10.2	2.1	-14.1	-47.98
					1111	-6.9	-4.3	-10.2	1.8	-14.4	-46.97
					1112	-6.2	-4.3	-10.2	1.3	-12.6	-49.23
					1089	-6.2	-3.8	-10.2	1.6	-12.2	-50.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.0	19.2	-1.1	21.7	-12.0	-77.99
	1090	-4.0	26.7	-1.6	30.2	-4.1	-77.93
	1111	-21.7	19.2	-0.4	19.6	-21.7	-84.75
	1112	-18.0	17.0	-0.7	17.7	-18.0	-82.30
	1089	-4.1	17.8	-1.8	22.7	-4.3	-74.96
Min	Cent	-54.8	-2.1	-16.3	1.0	-58.3	-74.59
	1090	-48.3	2.9	-16.4	6.3	-52.2	-74.24
	1111	-67.0	-4.0	-14.3	-1.7	-69.4	-77.09
	1112	-61.2	-6.2	-16.0	-3.3	-64.5	-75.23
	1089	-46.3	-1.2	-18.1	2.8	-51.6	-71.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	58.9	25.6
	1090	64.4	32.8
	1111	64.4	18.4
	1112	53.5	18.4
	1089	53.5	32.8
Min	Cent	13.0	9.8
	1090	13.7	11.5
	1111	13.7	8.1
	1112	12.2	8.1
	1089	12.2	11.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.5	-0.1	4.8	0.2	-79.25
		1090	0.3	4.8	-0.1	5.0	0.3	-79.87
		1111	0.3	4.2	-0.1	4.5	0.3	-79.16
		1112	0.1	4.2	-0.1	4.5	0.1	-78.55
		1089	0.1	4.8	-0.1	5.0	0.1	-79.34
	Min	Cent	-2.7	3.1	-1.5	3.2	-3.0	-81.93
		1090	-2.9	3.2	-1.5	3.3	-3.2	-87.23
		1111	-2.9	3.0	-1.5	3.1	-3.2	-81.76

	1112	-2.4	3.0	-1.5	3.1	-2.7	-81.67
	1089	-2.4	3.2	-1.5	3.3	-2.7	-87.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.4	13.2	-8.3	15.7	-32.1	-78.02
	1090	-26.0	19.4	-8.4	21.9	-27.7	-77.96
	1111	-36.8	11.8	-7.2	13.5	-38.0	-80.60
	1112	-33.7	8.8	-8.1	11.2	-35.3	-78.30
	1089	-25.0	12.8	-9.2	16.4	-27.4	-74.99
Min	Cent	-40.4	8.4	-11.9	10.1	-42.9	-78.44
	1090	-34.2	12.8	-12.0	14.5	-36.7	-78.34
	1111	-49.3	7.4	-10.4	8.6	-51.0	-80.99
	1112	-45.1	5.3	-11.7	6.9	-47.5	-78.76
	1089	-33.0	8.1	-13.2	10.5	-36.5	-75.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	43.3	18.8
	1090	47.3	24.1
	1111	47.3	13.6
	1112	39.2	13.6
	1089	39.2	24.1
Min	Cent	31.1	13.6
	1090	34.0	17.4
	1111	34.0	9.9
	1112	28.2	9.9
	1089	28.2	17.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1553	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	11.2	6.4	13.7	0.8	65.29
					1091	5.3	12.3	6.4	14.5	1.0	67.91
					1110	5.3	10.2	6.4	12.7	1.0	64.86
					1111	4.2	10.2	6.4	13.1	0.7	61.96
					1090	4.2	12.3	6.4	14.8	0.7	65.53
				Min	Cent	-6.8	-4.5	-7.4	2.3	-11.6	-43.82
					1091	-7.3	-5.1	-7.4	2.5	-12.5	-40.64
					1110	-7.3	-3.9	-7.4	3.0	-11.9	-43.13
					1111	-6.4	-3.9	-7.4	2.1	-11.2	-47.31
					1090	-6.4	-5.1	-7.4	1.5	-11.9	-44.80

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.0	26.0	0.4	27.4	-13.0	-82.54
	1091	-4.0	33.9	0.8	35.1	-4.0	-83.15
	1110	-22.8	23.0	1.3	23.1	-22.8	-88.18
	1111	-21.4	21.8	0.0	22.0	-21.4	-86.25
	1090	-3.7	30.3	-0.4	32.5	-3.8	-80.56
Min	Cent	-56.7	-0.2	-11.8	1.8	-58.2	-78.05
	1091	-48.3	2.7	-10.9	4.6	-50.2	-77.93
	1110	-68.7	-3.0	-10.4	-1.8	-69.6	-80.42
	1111	-66.4	-3.5	-12.6	-1.6	-68.1	-78.31
	1090	-47.8	3.1	-13.1	5.8	-50.6	-75.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	66.6	11.6
	1091	68.7	16.2
	1110	68.7	7.1
	1111	64.4	7.1
	1090	64.4	16.2
Min	Cent	14.5	-0.2
	1091	15.2	-1.6
	1110	15.2	1.1
	1111	13.7	1.1
	1090	13.7	-1.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	4.9	-0.2	5.0	0.4	-82.58
			1091	0.6	5.4	-0.2	5.5	0.5	-83.00
			1110	0.6	4.4	-0.2	4.5	0.5	-82.05
			1111	0.3	4.4	-0.2	4.5	0.3	-82.11
			1090	0.3	5.4	-0.2	5.5	0.3	-83.05
		Min	Cent	-2.9	3.2	-1.0	3.2	-3.0	-85.57
			1091	-2.9	3.3	-1.0	3.3	-3.0	-85.48

1110	-2.9	3.1	-1.0	3.1	-3.0	-83.15
1111	-2.8	3.1	-1.0	3.1	-3.0	-83.35
1090	-2.8	3.3	-1.0	3.3	-3.0	-85.84

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.5	18.9	-5.6	19.9	-32.2	-82.57
	1091	-26.0	24.7	-4.9	25.5	-26.5	-83.18
	1110	-37.8	15.0	-4.5	15.6	-38.2	-84.37
	1111	-36.5	13.8	-6.2	15.1	-37.4	-82.09
	1090	-25.6	22.1	-6.6	23.6	-26.6	-80.59
Min	Cent	-41.8	12.6	-8.0	13.3	-42.9	-82.90
	1091	-34.1	16.7	-7.1	17.3	-35.0	-83.48
	1110	-50.6	9.8	-6.5	10.2	-51.2	-84.67
	1111	-48.9	8.9	-8.9	9.8	-50.2	-82.43
	1090	-33.7	14.8	-9.5	15.8	-35.2	-80.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	48.9	7.4
	1091	50.5	9.6
	1110	50.5	5.3
	1111	47.3	5.3
	1090	47.3	9.6
Min	Cent	35.1	5.6
	1091	36.3	7.2
	1110	36.3	4.0
	1111	34.0	4.0
	1090	34.0	7.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1554	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.4	11.0	6.4	14.1	2.0	64.54
					1092	3.6	11.5	6.4	14.4	1.9	65.25
					1109	3.6	10.6	6.4	13.7	1.1	64.10
					1110	5.2	10.6	6.4	13.8	2.1	63.21
					1091	5.2	11.5	6.4	14.5	3.2	64.42
				Min	Cent	-6.1	-4.2	-7.2	1.8	-10.5	-61.68
					1092	-5.1	-4.3	-7.2	0.9	-10.4	-54.59
					1109	-5.1	-4.2	-7.2	2.7	-10.4	-61.15
					1110	-7.2	-4.2	-7.2	2.2	-10.9	-65.64
					1091	-7.2	-4.3	-7.2	0.3	-10.9	-60.35

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.2	28.5	3.2	28.5	-13.5	89.24
	1092	-4.6	32.9	4.3	33.0	-5.3	87.82
	1109	-21.3	24.3	3.7	24.3	-21.7	89.23
	1110	-22.8	24.7	2.2	24.7	-22.9	-89.36
	1091	-3.9	33.8	2.8	34.2	-4.2	-86.28
Min	Cent	-56.6	-2.6	-7.2	-2.0	-56.8	-82.98
	1092	-46.4	-1.7	-6.0	-1.3	-47.0	-83.71
	1109	-66.2	-5.6	-6.4	-5.3	-66.3	-84.75
	1110	-68.7	-4.8	-8.5	-4.0	-69.1	-82.37
	1091	-48.3	1.9	-8.0	2.7	-49.4	-81.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	66.9	2.9
	1092	65.1	4.2
	1109	65.1	1.5
	1110	68.7	1.5
	1091	68.7	4.2
Min	Cent	16.3	-11.6
	1092	17.3	-15.6
	1109	17.3	-7.7
	1110	15.2	-7.7
	1091	15.2	-15.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	4.9	-0.4	4.9	0.5	-85.52
		1092	0.6	5.3	-0.4	5.3	0.5	-85.61
		1109	0.6	4.5	-0.4	4.6	0.5	-85.07
		1110	0.6	4.5	-0.4	4.5	0.5	-85.42
		1091	0.6	5.3	-0.4	5.3	0.5	-85.89
	Min	Cent	-2.6	3.2	-0.6	3.3	-2.6	-81.84

	1092	-2.3	3.3	-0.6	3.3	-2.3	-81.87
	1109	-2.3	3.1	-0.6	3.2	-2.4	-84.17
	1110	-2.9	3.1	-0.6	3.2	-2.9	-84.47
	1091	-2.9	3.3	-0.6	3.3	-2.9	-82.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.4	19.0	-1.9	19.1	-31.5	-87.26
	1092	-25.3	22.5	-0.8	22.5	-25.4	-88.59
	1109	-36.5	13.9	-1.3	14.0	-36.5	-88.11
	1110	-37.8	14.8	-3.0	15.2	-38.0	-86.07
	1091	-26.0	24.7	-2.6	24.9	-26.1	-86.30
Min	Cent	-41.7	12.8	-2.9	12.8	-41.8	-87.51
	1092	-33.3	15.3	-1.4	15.4	-33.3	-88.84
	1109	-48.8	9.2	-2.1	9.2	-48.8	-88.35
	1110	-50.6	9.8	-4.5	10.0	-50.9	-86.34
	1091	-34.1	16.8	-3.8	16.9	-34.4	-86.57

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	49.1	-4.2
	1092	47.8	-5.3
	1109	47.8	-3.0
	1110	50.5	-3.0
	1091	50.5	-5.3
Min	Cent	35.4	-6.5
	1092	34.5	-8.3
	1109	34.5	-4.6
	1110	36.3	-4.6
	1091	36.3	-8.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1555	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	12.0	7.8	16.0	1.4	63.27
					1093	1.0	13.6	7.8	17.2	0.7	64.92
					1108	1.0	10.6	7.8	14.8	0.6	61.33
					1109	3.7	10.6	7.8	14.8	2.3	61.31
					1092	3.7	13.6	7.8	17.2	2.9	64.90
				Min	Cent	-3.5	-5.2	-8.4	1.1	-12.1	-57.69
					1093	-2.3	-6.2	-8.4	0.9	-12.6	-44.91
					1108	-2.3	-4.2	-8.4	2.2	-11.4	-55.14
					1109	-5.1	-4.2	-8.4	1.4	-11.6	-65.90
					1092	-5.1	-6.2	-8.4	-0.3	-12.8	-58.78

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.9	26.9	6.2	27.0	-14.1	87.22
	1093	-6.1	28.9	7.6	29.1	-8.1	85.66
	1108	-18.9	21.8	6.2	21.9	-20.0	87.37
	1109	-21.6	23.9	4.8	24.0	-22.2	88.55
	1092	-5.0	32.9	6.2	33.0	-6.4	86.71
Min	Cent	-54.5	-8.5	-4.3	-8.5	-54.5	-89.05
	1093	-43.9	-10.0	-3.6	-10.0	-44.1	88.73
	1108	-61.3	-9.9	-4.4	-9.9	-61.3	-88.90
	1109	-66.8	-8.3	-5.1	-8.3	-66.8	-87.25
	1092	-46.8	-5.8	-4.3	-5.8	-47.2	-88.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	60.4	-3.2
	1093	55.7	-3.8
	1108	55.7	-2.7
	1109	65.1	-2.7
	1092	65.1	-3.8
Min	Cent	17.4	-23.1
	1093	17.5	-29.2
	1108	17.5	-16.9
	1109	17.3	-16.9
	1092	17.3	-29.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.6	4.9	-0.2	4.9	0.5	-87.04
		1093	0.5	5.4	-0.2	5.4	0.4	-87.12
		1108	0.5	4.4	-0.2	4.5	0.4	-86.66
		1109	0.6	4.4	-0.2	4.5	0.5	-86.95
		1092	0.6	5.4	-0.2	5.4	0.5	-87.34

	Min	Cent	-2.0	3.4	-0.6	3.4	-2.0	-84.61
		1093	-1.6	3.6	-0.6	3.6	-1.6	-84.84
		1108	-1.6	3.1	-0.6	3.2	-1.6	-84.12
		1109	-2.3	3.1	-0.6	3.1	-2.3	-84.36
		1092	-2.3	3.6	-0.6	3.6	-2.3	-85.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.3	13.6	1.2	13.6	-30.3	88.77
	1093	-24.7	13.9	2.5	14.0	-24.8	86.86
	1108	-33.9	9.1	1.1	9.1	-33.9	88.92
	1109	-36.8	11.8	-0.0	11.8	-36.8	-89.63
	1092	-25.7	19.6	1.2	19.6	-25.8	88.79
Min	Cent	-40.1	9.0	1.0	9.1	-40.2	88.56
	1093	-32.4	9.3	2.0	9.4	-32.5	86.65
	1108	-45.1	5.9	0.9	5.9	-45.2	88.71
	1109	-49.2	7.7	-0.4	7.7	-49.2	-89.84
	1092	-33.9	13.3	0.9	13.3	-33.9	88.57

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	44.4	-11.7
	1093	40.9	-14.9
	1108	40.9	-8.5
	1109	47.8	-8.5
	1092	47.8	-14.9
Min	Cent	32.1	-16.9
	1093	29.7	-21.4
	1108	29.7	-12.4
	1109	34.5	-12.4
	1092	34.5	-21.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1556	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	12.5	8.6	17.0	0.5	62.41
					1094	1.7	13.8	8.6	18.0	1.0	63.76
					1107	1.7	11.2	8.6	16.0	0.8	60.85
					1108	1.2	11.2	8.6	16.0	0.7	60.76
					1093	1.2	13.8	8.6	18.0	0.7	63.69
				Min	Cent	-1.9	-5.7	-9.2	1.9	-13.0	-48.89
					1094	-2.4	-6.5	-9.2	1.1	-13.4	-49.25
					1107	-2.4	-4.9	-9.2	1.9	-12.5	-54.95
					1108	-2.4	-4.9	-9.2	1.9	-12.6	-54.16
					1093	-2.4	-6.5	-9.2	1.1	-13.6	-48.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.8	20.8	8.5	21.2	-15.3	84.06
		1094	-8.1	20.1	9.8	20.9	-11.8	81.62
		1107	-17.5	16.5	7.9	17.0	-19.6	84.28
		1108	-19.2	20.2	7.1	20.4	-20.8	86.07
		1093	-6.3	26.4	9.0	26.8	-9.4	83.94
	Min	Cent	-51.7	-13.9	-4.1	-13.9	-51.9	-89.51
		1094	-43.2	-15.9	-4.1	-15.9	-43.7	89.97
		1107	-56.5	-14.3	-4.6	-14.3	-56.6	-87.21
		1108	-62.1	-12.9	-4.2	-12.9	-62.2	-88.93
		1093	-44.9	-12.6	-3.7	-12.5	-45.2	88.48

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	50.4	-7.6
	1094	45.1	-9.2
	1107	45.1	-6.0
	1108	55.7	-6.0
	1093	55.7	-9.2
Min	Cent	16.6	-27.6
	1094	15.8	-34.0
	1107	15.8	-21.3
	1108	17.5	-21.3
	1093	17.5	-34.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.4	4.8	-0.1	4.8	0.3	-87.07
			1094	0.3	5.2	-0.1	5.2	0.2	-87.14
			1107	0.3	4.4	-0.1	4.4	0.2	-86.71
			1108	0.5	4.4	-0.1	4.4	0.4	-86.99

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	1093	0.5	5.2	-0.1	5.2	0.4	-87.36
Min	Cent	-1.3	3.4	-0.7	3.4	-1.3	-84.31
	1094	-1.0	3.6	-0.7	3.6	-1.0	-84.58
	1107	-1.0	3.1	-0.7	3.2	-1.0	-83.86
	1108	-1.7	3.1	-0.7	3.2	-1.7	-84.02
	1093	-1.7	3.6	-0.7	3.6	-1.7	-84.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.7	5.6	2.8	5.8	-28.9	86.33
	1094	-24.2	3.7	3.7	4.1	-24.5	84.03
	1107	-31.3	2.4	2.1	2.5	-31.4	87.11
	1108	-34.4	5.9	1.9	6.0	-34.4	88.01
	1093	-25.2	10.4	3.4	10.7	-25.4	85.57
Min	Cent	-38.1	3.4	2.2	3.5	-38.3	86.11
	1094	-31.8	2.1	2.8	2.3	-32.2	84.02
	1107	-41.6	1.1	1.6	1.2	-41.7	87.19
	1108	-45.8	3.6	1.4	3.6	-45.8	87.80
	1093	-33.1	6.8	2.6	7.0	-33.4	85.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	37.0	-14.2
	1094	33.2	-17.5
	1107	33.2	-10.9
	1108	40.9	-10.9
	1093	40.9	-17.5
Min	Cent	26.9	-20.2
	1094	24.2	-24.9
	1107	24.2	-15.6
	1108	29.7	-15.6
	1093	29.7	-24.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1557	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	13.2	8.8	17.7	1.5	62.81
					1095	3.3	15.0	8.8	19.2	2.4	64.47
					1106	3.3	11.4	8.8	16.4	2.0	60.63
					1107	1.7	11.4	8.8	16.4	0.7	60.69
					1094	1.7	15.0	8.8	19.2	0.9	64.52
				Min	Cent	-3.0	-6.3	-9.5	1.3	-13.6	-54.03
					1095	-3.8	-7.6	-9.5	0.7	-14.4	-54.65
					1106	-3.8	-5.1	-9.5	1.4	-12.9	-58.81
					1107	-2.3	-5.1	-9.5	1.9	-12.9	-53.01
					1094	-2.3	-7.6	-9.5	1.2	-14.5	-48.26

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-13.3	13.2	9.3	14.1	-16.8	81.04
		1095	-9.9	10.9	10.2	12.2	-14.7	78.27
		1106	-17.4	10.0	8.4	10.8	-20.1	81.80
		1107	-17.8	14.3	8.4	14.8	-20.3	83.22
		1094	-8.1	17.7	10.2	18.7	-12.7	80.50
	Min	Cent	-49.3	-17.8	-5.5	-17.6	-49.5	-83.08
		1095	-42.7	-19.3	-6.0	-19.0	-43.0	-79.65
		1106	-53.1	-17.4	-6.1	-16.9	-53.1	-80.82
		1107	-57.4	-16.7	-5.2	-16.6	-57.5	-84.89
		1094	-44.0	-17.9	-5.1	-17.9	-44.4	-85.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	41.0	-4.7
	1095	36.9	-5.7
	1106	36.9	-3.7
	1107	45.1	-3.7
	1094	45.1	-5.7
Min	Cent	14.5	-24.3
	1095	13.2	-28.8
	1106	13.2	-19.9
	1107	15.8	-19.9
	1094	15.8	-28.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.7	-0.2	4.8	0.1	-85.66
			1095	0.1	5.1	-0.2	5.2	0.0	-85.89
			1106	0.1	4.3	-0.2	4.4	0.0	-82.38

		1107	0.3	4.3	-0.2	4.4	0.2	-82.23
		1094	0.3	5.1	-0.2	5.2	0.2	-86.05
	Min	Cent	-0.9	3.4	-0.6	3.5	-0.9	-83.92
		1095	-0.7	3.7	-0.6	3.7	-0.7	-84.32
		1106	-0.7	3.2	-0.6	3.2	-0.7	-84.72
		1107	-1.1	3.2	-0.6	3.2	-1.1	-84.88
		1094	-1.1	3.7	-0.6	3.7	-1.1	-84.32

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.4	-1.9	2.5	-1.7	-27.6	85.55
	1095	-23.8	-3.8	2.8	-3.5	-24.1	83.69
	1106	-29.4	-3.3	1.6	-3.2	-29.5	87.10
	1107	-31.8	-0.5	2.1	-0.4	-31.9	87.03
	1094	-24.6	0.9	3.3	1.3	-24.9	84.23
Min	Cent	-36.3	-2.6	1.9	-2.5	-36.5	86.09
	1095	-31.5	-5.0	2.1	-4.8	-31.7	84.36
	1106	-39.1	-4.3	1.1	-4.3	-39.2	87.79
	1107	-42.3	-1.3	1.6	-1.2	-42.4	87.36
	1094	-32.4	-0.1	2.5	0.1	-32.7	84.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.1	-12.5
	1095	27.1	-14.9
	1106	27.1	-10.2
	1107	33.2	-10.2
	1094	33.2	-14.9
Min	Cent	22.0	-17.8
	1095	19.8	-21.1
	1106	19.8	-14.5
	1107	24.2	-14.5
	1094	24.2	-21.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1558	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	13.1	8.4	17.3	2.2	63.09
					1096	4.0	14.6	8.4	18.6	2.7	64.53
					1105	4.0	11.6	8.4	16.2	2.3	61.21
					1106	3.2	11.6	8.4	16.2	1.7	61.52
					1095	3.2	14.6	8.4	18.5	2.1	64.79
				Min	Cent	-4.2	-6.3	-9.2	1.3	-13.3	-56.54
					1096	-4.5	-7.2	-9.2	0.8	-13.9	-56.02
					1105	-4.5	-5.3	-9.2	1.5	-12.8	-58.91
					1106	-3.8	-5.3	-9.2	1.7	-12.7	-56.59
					1095	-3.8	-7.2	-9.2	1.1	-13.9	-53.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.0	6.1	8.9	7.1	-17.9	79.29
	1096	-11.1	3.4	9.3	6.0	-16.2	61.35
	1105	-17.7	3.9	7.9	4.7	-20.5	80.59
	1106	-17.5	7.9	8.3	8.6	-20.5	81.46
	1095	-9.8	9.2	9.8	10.4	-15.0	78.21
Min	Cent	-47.4	-19.6	-7.4	-18.5	-47.5	-73.61
	1096	-42.0	-20.3	-7.9	-18.6	-42.1	-68.16
	1105	-50.8	-18.7	-7.8	-17.3	-50.8	-73.41
	1106	-53.8	-19.1	-6.9	-18.3	-53.8	-77.42
	1095	-43.2	-20.5	-7.0	-19.6	-43.3	-73.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	34.3	0.3
	1096	31.7	0.1
	1105	31.7	0.6
	1106	36.9	0.6
	1095	36.9	0.1
Min	Cent	11.9	-18.1
	1096	10.7	-20.7
	1105	10.7	-15.6
	1106	13.2	-15.6
	1095	13.2	-20.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	4.7	-0.4	4.8	0.0	-83.67
			1096	-0.0	5.1	-0.4	5.1	-0.1	-84.39

		1105	-0.0	4.4	-0.4	4.4	-0.1	-83.25
		1106	0.1	4.4	-0.4	4.4	0.1	-83.16
		1095	0.1	5.1	-0.4	5.1	0.1	-84.49
	Min	Cent	-0.6	3.4	-0.6	3.5	-0.7	-84.05
		1096	-0.6	3.7	-0.6	3.7	-0.6	-84.31
		1105	-0.6	3.1	-0.6	3.2	-0.6	-83.54
		1106	-0.7	3.1	-0.6	3.2	-0.8	-83.62
		1095	-0.7	3.7	-0.6	3.7	-0.8	-84.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.4	-6.5	1.1	-6.4	-26.4	87.27
	1096	-23.5	-8.1	1.1	-8.1	-23.5	86.49
	1105	-28.2	-7.1	0.3	-7.1	-28.2	89.24
	1106	-29.8	-5.3	1.0	-5.3	-29.8	87.90
	1095	-24.1	-5.3	1.9	-5.2	-24.2	85.27
Min	Cent	-35.0	-8.5	0.6	-8.5	-35.0	88.13
	1096	-31.0	-10.8	0.6	-10.8	-31.0	87.59
	1105	-37.4	-9.4	-0.2	-9.4	-37.4	-89.85
	1106	-39.6	-6.8	0.6	-6.8	-39.7	88.59
	1095	-31.8	-6.9	1.4	-6.8	-32.0	86.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.2	-8.7
	1096	23.3	-10.1
	1105	23.3	-7.4
	1106	27.1	-7.4
	1095	27.1	-10.1
Min	Cent	18.4	-12.5
	1096	17.1	-14.4
	1105	17.1	-10.7
	1106	19.8	-10.7
	1095	19.8	-14.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1559	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	12.6	8.0	16.6	1.8	62.99
					1097	4.1	13.7	8.0	17.5	2.1	64.25
					1104	4.1	11.5	8.0	15.8	1.6	61.60
					1105	4.0	11.5	8.0	15.8	1.5	61.65
					1096	4.0	13.7	8.0	17.5	2.0	64.30
				Min	Cent	-4.6	-5.8	-8.8	2.0	-12.8	-55.50
					1097	-4.7	-6.4	-8.8	1.7	-13.2	-54.69
					1104	-4.7	-5.2	-8.8	2.2	-12.4	-56.60
					1105	-4.5	-5.2	-8.8	2.3	-12.4	-56.08
					1096	-4.5	-6.4	-8.8	1.8	-13.2	-54.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-14.5	0.3	7.7	1.9	-18.1	64.85
		1097	-11.4	-2.0	7.9	1.7	-16.1	59.12
		1104	-17.9	-1.0	6.8	0.9	-20.4	70.02
		1105	-17.8	2.1	7.5	2.8	-20.6	80.96
		1096	-11.0	2.2	8.5	3.5	-16.0	59.52
	Min	Cent	-46.0	-19.6	-9.1	-17.1	-46.1	-66.80
		1097	-41.1	-19.3	-9.5	-18.8	-41.3	-85.64
		1104	-49.2	-18.2	-9.4	-16.8	-49.4	-85.41
		1105	-51.3	-19.7	-8.7	-17.8	-51.3	-70.43
		1096	-42.4	-21.1	-8.7	-18.6	-42.4	-64.09

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.5	5.2
	1097	29.3	5.6
	1104	29.3	4.8
	1105	31.7	4.8
	1096	31.7	5.6
Min	Cent	9.9	-13.7
	1097	9.1	-15.2
	1104	9.1	-12.2
	1105	10.7	-12.2
	1096	10.7	-15.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	4.7	-0.3	4.7	-0.1	-84.33

		1097	-0.1	5.0	-0.3	5.1	-0.1	-82.70
		1104	-0.1	4.4	-0.3	4.4	-0.1	-84.00
		1105	-0.0	4.4	-0.3	4.4	-0.0	-83.89
		1096	-0.0	5.0	-0.3	5.1	-0.0	-82.66
	Min	Cent	-0.6	3.4	-0.7	3.4	-0.7	-82.75
		1097	-0.6	3.6	-0.7	3.7	-0.7	-84.16
		1104	-0.6	3.1	-0.7	3.2	-0.7	-82.26
		1105	-0.6	3.1	-0.7	3.2	-0.7	-82.18
		1096	-0.6	3.6	-0.7	3.7	-0.7	-84.09

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.6	-9.4	-0.4	-9.4	-25.6	-88.59
	1097	-23.0	-10.5	-0.6	-10.4	-23.0	-86.56
	1104	-27.3	-9.4	-1.1	-9.3	-27.4	-86.83
	1105	-28.5	-8.5	-0.3	-8.5	-28.5	-89.12
	1096	-23.7	-9.2	0.2	-9.2	-23.7	89.34
Min	Cent	-33.9	-12.5	-1.1	-12.5	-34.0	-87.17
	1097	-30.3	-14.0	-1.3	-13.9	-30.4	-85.70
	1104	-36.3	-12.5	-1.9	-12.4	-36.4	-85.45
	1105	-37.8	-11.3	-1.0	-11.3	-37.8	-88.02
	1096	-31.3	-12.2	-0.4	-12.2	-31.3	-89.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	22.4	-4.2
	1097	21.6	-4.8
	1104	21.6	-3.6
	1105	23.3	-3.6
	1096	23.3	-4.8
Min	Cent	16.4	-6.3
	1097	15.8	-7.0
	1104	15.8	-5.5
	1105	17.1	-5.5
	1096	17.1	-7.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1560	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.8	11.9	7.7	15.9	0.5	62.70
					1098	3.5	12.7	7.7	16.5	0.5	63.72
					1103	3.5	11.2	7.7	15.3	0.1	61.86
					1104	4.1	11.2	7.7	15.3	0.5	61.63
					1097	4.1	12.7	7.7	16.5	0.9	63.50
				Min	Cent	-4.5	-5.2	-8.7	3.3	-12.4	-53.14
					1098	-4.4	-5.5	-8.7	3.2	-12.5	-52.10
					1103	-4.4	-5.0	-8.7	3.6	-12.2	-53.32
					1104	-4.7	-5.0	-8.7	3.4	-12.2	-54.08
					1097	-4.7	-5.5	-8.7	3.1	-12.5	-52.88

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-14.6	-3.8	6.3	-1.1	-17.5	65.11
	1098	-11.1	-4.7	6.2	-0.9	-14.8	58.58
	1103	-17.9	-3.3	5.6	-1.4	-19.8	71.27
	1104	-17.9	-2.3	6.3	-1.0	-20.3	69.52
	1097	-11.4	-3.1	6.9	-0.3	-15.7	58.23
Min	Cent	-44.8	-19.3	-10.6	-18.7	-45.4	-80.92
	1098	-39.9	-19.9	-10.9	-18.9	-40.9	-77.85
	1103	-48.1	-18.4	-10.9	-17.5	-49.0	-80.52
	1104	-49.5	-18.7	-10.2	-18.2	-50.0	-83.07
	1097	-41.4	-20.3	-10.2	-19.8	-41.9	-81.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	29.4	9.6
	1098	29.6	10.6
	1103	29.6	8.6
	1104	29.3	8.6
	1097	29.3	10.6
Min	Cent	8.8	-8.4
	1098	8.4	-9.2
	1103	8.4	-7.7
	1104	9.1	-7.7
	1097	9.1	-9.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	4.7	-0.2	4.7	-0.1	-84.85
				1098	-0.1	5.0	-0.2	5.0	-0.2	-81.02
				1103	-0.1	4.3	-0.2	4.4	-0.2	-84.57
				1104	-0.1	4.3	-0.2	4.4	-0.1	-84.45
				1097	-0.1	5.0	-0.2	5.0	-0.1	-80.74
			Min	Cent	-0.7	3.3	-1.0	3.4	-0.9	-81.40
				1098	-0.8	3.6	-1.0	3.6	-1.0	-83.91
				1103	-0.8	3.1	-1.0	3.2	-1.0	-80.98
				1104	-0.6	3.1	-1.0	3.2	-0.8	-80.67
				1097	-0.6	3.6	-1.0	3.6	-0.8	-83.76

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.9	-10.6	-1.9	-10.3	-25.2	-81.88
	1098		-22.3	-10.9	-2.1	-10.4	-22.8	-79.15
	1103		-26.7	-10.1	-2.4	-9.7	-27.1	-81.40
	1104		-27.5	-10.3	-1.7	-10.1	-27.7	-83.82
	1097		-23.1	-11.2	-1.4	-11.0	-23.3	-82.57
Min	Cent		-33.0	-14.2	-3.1	-13.8	-33.5	-80.99
	1098		-29.4	-14.6	-3.3	-13.9	-30.1	-77.94
	1103		-35.5	-13.6	-3.7	-12.9	-36.1	-80.58
	1104		-36.5	-13.8	-2.8	-13.5	-36.8	-83.11
	1097		-30.5	-15.0	-2.4	-14.6	-30.9	-81.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.6	0.6
	1098		21.7	0.7
	1103		21.7	0.5
	1104		21.6	0.5
	1097		21.6	0.7
Min	Cent		15.8	0.2
	1098		15.9	0.3
	1103		15.9	0.1
	1104		15.8	0.1
	1097		15.8	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1561	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.9	11.4	7.6	15.3	-0.1	62.31
					1099	2.4	11.7	7.6	15.6	-0.1	63.00
					1102	2.4	11.0	7.6	15.0	-0.1	62.00
					1103	3.5	11.0	7.6	15.1	-0.1	61.60
					1098	3.5	11.7	7.6	15.7	-0.1	62.62
				Min	Cent	-4.0	-4.8	-8.7	4.9	-12.2	-50.62
					1099	-3.6	-4.7	-8.7	5.0	-12.2	-49.50
					1102	-3.6	-4.8	-8.7	4.7	-12.2	-75.19
					1103	-4.4	-4.8	-8.7	4.7	-12.2	89.72
					1098	-4.4	-4.7	-8.7	4.6	-12.1	-50.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.2	-4.2	4.9	-2.2	-16.2	67.86
	1099		-10.0	-4.1	4.7	-1.6	-12.5	61.07
	1102		-17.7	-3.1	4.4	-1.9	-19.0	74.30
	1103		-17.9	-4.2	5.1	-2.5	-19.5	71.69
	1098		-11.1	-5.3	5.3	-2.2	-14.3	59.40
Min	Cent		-43.6	-18.6	-11.9	-17.0	-45.3	-75.97
	1099		-38.5	-17.5	-12.2	-15.3	-40.6	-72.99
	1102		-47.7	-17.0	-12.2	-15.4	-49.3	-77.23
	1103		-48.3	-19.2	-11.6	-18.0	-49.6	-78.45
	1098		-40.1	-20.8	-11.6	-19.1	-41.8	-74.18

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.0	13.0
	1099		32.4	14.8
	1102		32.4	11.3
	1103		29.6	11.3
	1098		29.6	14.8
Min	Cent		8.5	-2.5
	1099		8.5	-2.7
	1102		8.5	-2.4
	1103		8.4	-2.4
	1098		8.4	-2.7

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.6	-0.1	4.7	-0.2	-78.87
			1099	-0.2	4.9	-0.1	5.0	-0.2	-79.74
			1102	-0.2	4.3	-0.1	4.3	-0.2	-78.56
			1103	-0.2	4.3	-0.1	4.3	-0.2	-77.85
			1098	-0.2	4.9	-0.1	5.0	-0.2	-79.17
		Min	Cent	-1.0	3.3	-1.3	3.4	-1.3	-83.20
			1099	-1.2	3.5	-1.3	3.6	-1.5	-83.68
			1102	-1.2	3.0	-1.3	3.2	-1.5	-81.42
			1103	-0.8	3.0	-1.3	3.2	-1.1	-82.64
			1098	-0.8	3.5	-1.3	3.6	-1.1	-83.45

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.3	-10.1	-3.3	-9.3	-25.1	-77.12
	1099		-21.6	-9.5	-3.5	-8.4	-22.6	-74.42
	1102		-26.5	-9.2	-3.6	-8.4	-27.3	-78.22
	1103		-26.8	-10.5	-3.0	-9.9	-27.4	-79.40
	1098		-22.4	-11.3	-2.9	-10.5	-23.2	-75.59
Min	Cent		-32.2	-13.7	-4.9	-12.5	-33.4	-76.05
	1099		-28.4	-12.9	-5.2	-11.3	-29.9	-73.09
	1102		-35.2	-12.5	-5.4	-11.3	-36.4	-77.31
	1103		-35.6	-14.2	-4.5	-13.2	-36.5	-78.52
	1098		-29.6	-15.3	-4.4	-14.1	-30.8	-74.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.8	6.6
	1099		23.8	7.8
	1102		23.8	5.5
	1103		21.7	5.5
	1098		21.7	7.8
Min	Cent		16.6	5.1
	1099		17.3	5.9
	1102		17.3	4.3
	1103		15.9	4.3
	1098		15.9	5.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1562	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	11.1	7.7	15.1	-0.1	62.06
					1100	0.6	11.1	7.7	15.2	-0.0	62.25
					1101	0.6	11.0	7.7	15.1	-0.0	62.05
					1102	2.4	11.0	7.7	15.1	-0.2	61.81
					1099	2.4	11.1	7.7	15.2	-0.2	62.01
				Min	Cent	-2.8	-4.6	-9.0	4.9	-12.4	87.83
					1100	-2.6	-4.3	-9.0	5.2	-12.3	87.93
					1101	-2.6	-4.9	-9.0	4.6	-12.7	87.65
					1102	-3.7	-4.9	-9.0	4.6	-12.5	87.72
					1099	-3.7	-4.3	-9.0	5.2	-12.2	87.98

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.5	-2.5	3.8	-1.3	-14.6	72.84
	1100		-8.3	-1.6	3.4	-0.1	-9.7	67.12
	1101		-17.8	-1.3	3.7	-0.5	-18.6	78.05
	1102		-17.7	-3.1	4.1	-2.1	-18.8	75.29
	1099		-10.1	-3.8	3.9	-1.9	-11.9	64.58
Min	Cent		-42.8	-15.0	-13.0	-12.5	-45.3	-74.13
	1100		-37.0	-11.9	-13.1	-9.0	-39.9	-72.13
	1101		-48.2	-13.3	-13.1	-11.2	-50.3	-76.58
	1102		-47.7	-16.9	-12.7	-14.9	-49.7	-76.09
	1099		-38.5	-17.7	-12.7	-14.8	-41.4	-70.69

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		35.1	16.4
	1100		37.9	19.5
	1101		37.9	13.3
	1102		32.4	13.3
	1099		32.4	19.5
Min	Cent		8.6	4.0
	1100		8.8	4.7
	1101		8.8	3.4
	1102		8.5	3.4
	1099		8.5	4.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.5	0.0	4.6	-0.2	-78.08
			1100	-0.1	4.8	0.0	4.9	-0.1	-79.03
			1101	-0.1	4.2	0.0	4.4	-0.1	-78.07
			1102	-0.2	4.2	0.0	4.4	-0.2	-76.97
			1099	-0.2	4.8	0.0	4.9	-0.2	-78.10
		Min	Cent	-1.5	3.2	-1.5	3.3	-1.9	-83.00
			1100	-1.9	3.4	-1.5	3.5	-2.2	-83.49
			1101	-1.9	3.0	-1.5	3.1	-2.2	-82.80
			1102	-1.2	3.0	-1.5	3.1	-1.6	-82.43
			1099	-1.2	3.4	-1.5	3.5	-1.6	-83.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.9	-8.0	-4.4	-6.8	-25.1	-75.29
	1100		-20.8	-6.4	-4.6	-5.0	-22.2	-73.46
	1101		-26.8	-7.0	-4.5	-6.0	-27.8	-77.53
	1102		-26.5	-9.1	-4.1	-8.1	-27.4	-77.12
	1099		-21.6	-9.5	-4.2	-8.1	-23.0	-72.17
Min	Cent		-31.6	-11.0	-6.3	-9.2	-33.4	-74.21
	1100		-27.3	-8.8	-6.6	-6.6	-29.4	-72.23
	1101		-35.5	-9.7	-6.5	-8.2	-37.0	-76.65
	1102		-35.1	-12.4	-5.9	-11.0	-36.6	-76.17
	1099		-28.4	-13.0	-6.1	-10.9	-30.5	-70.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		25.8	12.1
	1100		27.8	14.4
	1101		27.8	9.9
	1102		23.8	9.9
	1099		23.8	14.4
Min	Cent		18.7	9.1
	1100		20.1	10.7
	1101		20.1	7.5
	1102		17.3	7.5
	1099		17.3	10.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1563	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.1	11.3	7.5	15.0	-0.1	63.35
					874	0.8	11.6	7.5	15.2	-0.0	64.09
					875	0.8	11.0	7.5	14.7	-0.0	63.37
					1101	0.5	11.0	7.5	14.9	-0.1	62.41
					1100	0.5	11.6	7.5	15.4	-0.1	63.16
				Min	Cent	-3.3	-4.9	-8.9	4.6	-12.6	87.26
					874	-4.0	-4.9	-8.9	4.8	-12.6	87.35
					875	-4.0	-4.9	-8.9	4.4	-12.6	87.12
					1101	-2.6	-4.9	-8.9	4.4	-12.6	87.17
					1100	-2.6	-4.9	-8.9	4.8	-12.5	87.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.8	0.9	3.2	1.6	-13.5	77.35
	874		-6.5	2.7	3.0	3.6	-7.4	73.64
	875		-18.6	1.6	3.5	2.2	-19.2	80.39
	1101		-17.8	-0.6	3.5	0.1	-18.5	78.80
	1100		-8.3	-0.2	3.0	0.8	-9.3	71.90
Min	Cent		-42.6	-10.1	-13.3	-6.3	-45.0	-75.55
	874		-35.7	-6.3	-13.2	-1.1	-39.4	-76.02
	875		-49.7	-10.0	-13.0	-6.3	-51.5	-78.49
	1101		-48.0	-12.6	-13.2	-10.2	-50.1	-76.60
	1100		-36.8	-11.7	-13.4	-7.8	-40.0	-71.58

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		41.7	21.1
	874		45.6	25.8
	875		45.6	16.4
	1101		37.9	16.4
	1100		37.9	25.8
Min	Cent		9.3	9.7
	874		9.8	10.7
	875		9.8	8.6
	1101		8.8	8.6
	1100		8.8	10.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.4	0.1	4.7	-0.2	-78.57
			874	-0.2	4.6	0.1	4.9	-0.2	-79.57
			875	-0.2	4.1	0.1	4.4	-0.2	-78.83
			1101	-0.2	4.1	0.1	4.4	-0.2	-77.36
			1100	-0.2	4.6	0.1	4.9	-0.2	-78.29
		Min	Cent	-2.4	3.2	-1.6	3.2	-2.7	-82.92
			874	-2.9	3.3	-1.6	3.4	-3.2	-83.44
			875	-2.9	3.0	-1.6	3.1	-3.2	-82.93
			1101	-1.9	3.0	-1.6	3.1	-2.3	-82.31
			1100	-1.9	3.3	-1.6	3.4	-2.3	-82.91

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-23.8	-4.5	-4.8	-3.4	-25.0	-76.55
			874	-20.2	-1.8	-4.9	-0.5	-21.5	-75.28
			875	-27.6	-4.1	-4.5	-3.2	-28.5	-79.27
			1101	-26.7	-6.5	-4.6	-5.4	-27.7	-77.53
			1100	-20.7	-5.8	-5.0	-4.3	-22.3	-72.91
		Min	Cent	-31.4	-6.4	-6.9	-4.7	-33.1	-75.62
			874	-26.4	-2.6	-7.0	-0.8	-28.2	-75.97
			875	-36.7	-5.9	-6.5	-4.6	-38.0	-78.55
			1101	-35.4	-9.0	-6.6	-7.5	-36.9	-76.67
			1100	-27.2	-8.1	-7.1	-5.8	-29.5	-71.69

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	30.7	15.6
			874	33.5	19.0
			875	33.5	12.1
			1101	27.8	12.1
			1100	27.8	19.0
		Min	Cent	22.1	11.6
			874	24.1	14.1
			875	24.1	9.2
			1101	20.1	9.2
			1100	20.1	14.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1564	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	13.4	3.5	14.4	5.6	74.10
					1114	6.4	12.5	3.5	13.6	5.6	73.26
					1118	6.4	14.2	3.5	15.2	5.5	75.14
					1117	6.3	14.2	3.5	15.2	5.5	74.88
					1115	6.3	12.5	3.5	13.6	5.6	72.93
				Min	Cent	-7.6	-8.0	-5.0	-2.4	-11.1	-57.00
					1114	-7.8	-6.8	-5.0	-2.5	-10.3	-57.37
					1118	-7.8	-9.2	-5.0	-2.4	-12.0	-57.95
					1117	-7.4	-9.2	-5.0	-2.3	-12.0	-56.52
					1115	-7.4	-6.8	-5.0	-2.4	-10.3	-55.92

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-15.2	5.4	6.1	5.4	-17.3	89.59
			1114	-14.0	4.9	4.9	5.0	-15.5	-87.31
			1118	-20.0	6.1	5.9	6.1	-21.4	89.53
			1117	-15.6	6.1	7.3	6.2	-18.2	86.51
			1115	-11.2	4.5	6.3	4.5	-14.3	89.52
		Min	Cent	-55.8	-24.4	-12.1	-22.4	-56.9	-71.85
			1114	-55.6	-23.9	-13.3	-21.3	-57.5	-70.40
			1118	-61.0	-21.5	-11.6	-20.0	-61.9	-76.04
			1117	-55.2	-24.2	-10.8	-22.7	-55.7	-73.73
			1115	-51.4	-28.0	-12.5	-25.0	-52.9	-65.48

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	19.0	15.6
			1114	21.3	18.2
			1118	21.3	13.1
			1117	16.7	13.1
			1115	16.7	18.2
		Min	Cent	1.2	2.3
			1114	1.3	3.0
			1118	1.3	1.5
			1117	1.2	1.5
			1115	1.2	3.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.9	-0.6	4.1	-0.2	-79.18
		1114	-0.1	4.1	-0.6	4.2	-0.2	-79.71
		1118	-0.1	3.7	-0.6	3.9	-0.3	-78.93
		1117	-0.1	3.7	-0.6	3.9	-0.2	-78.60
		1115	-0.1	4.1	-0.6	4.2	-0.2	-79.43
	Min	Cent	-1.3	2.5	-1.1	2.7	-1.6	-75.82
		1114	-1.5	2.7	-1.1	2.9	-1.7	-78.35
		1118	-1.5	2.2	-1.1	2.4	-1.8	-75.52
		1117	-1.1	2.2	-1.1	2.5	-1.4	-74.25
		1115	-1.1	2.7	-1.1	2.9	-1.4	-77.73

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.8	-9.1	-2.8	-8.8	-31.2	-83.13
	1114	-30.7	-9.1	-4.0	-8.5	-31.5	-80.35
	1118	-33.6	-7.3	-2.7	-7.1	-33.9	-84.52
	1117	-30.4	-8.6	-1.5	-8.5	-30.6	-86.16
	1115	-28.4	-11.3	-2.9	-10.9	-28.9	-81.23
Min	Cent	-41.1	-11.4	-4.9	-10.6	-41.9	-80.97
	1114	-41.0	-11.2	-6.4	-9.9	-42.3	-78.30
	1118	-45.0	-9.0	-4.7	-8.4	-45.5	-82.74
	1117	-40.7	-10.8	-3.2	-10.5	-41.0	-83.95
	1115	-37.9	-14.4	-5.0	-13.4	-38.9	-78.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.7	11.5
	1114	15.4	13.4
	1118	15.4	9.6
	1117	12.0	9.6
	1115	12.0	13.4
Min	Cent	9.9	8.2
	1114	11.1	9.5
	1118	11.1	6.8
	1117	8.7	6.8
	1115	8.7	9.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1565	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.2	11.3	5.6	14.0	4.8	65.15
					1113	6.0	10.3	5.6	13.1	4.7	64.04
					1119	6.0	12.4	5.6	14.8	4.5	67.09
					1118	6.4	12.4	5.6	14.9	4.8	66.23
					1114	6.4	10.3	5.6	13.2	5.1	63.00
				Min	Cent	-7.7	-5.9	-7.0	-1.6	-11.8	-56.74
					1113	-7.7	-4.5	-7.0	-1.7	-10.9	-55.99
					1119	-7.7	-7.4	-7.0	-1.5	-12.6	-56.84
					1118	-7.8	-7.4	-7.0	-1.5	-12.7	-57.34
					1114	-7.8	-4.5	-7.0	-1.7	-11.1	-56.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.2	8.5	3.4	8.7	-18.7	-85.65
	1113	-15.9	8.7	2.2	9.2	-16.2	-83.26
	1119	-24.4	9.4	3.4	9.5	-24.7	-86.63
	1118	-19.1	8.9	4.6	9.0	-19.9	-88.20
	1114	-13.3	7.1	3.4	7.3	-14.0	-84.56
Min	Cent	-60.0	-16.9	-13.7	-14.8	-62.0	-74.81
	1113	-58.8	-15.6	-14.9	-13.0	-61.6	-73.56
	1119	-67.0	-14.8	-13.0	-13.2	-68.5	-77.79
	1118	-59.7	-17.1	-12.3	-15.5	-60.9	-76.46
	1114	-54.6	-20.2	-14.2	-17.4	-57.1	-70.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.1	19.0
	1113	29.0	23.7
	1119	29.0	14.3
	1118	21.3	14.3
	1114	21.3	23.7
Min	Cent	1.8	5.6
	1113	2.4	7.4
	1119	2.4	3.8
	1118	1.3	3.8

			1114	1.3	7.4		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.9	-0.4	4.0	-0.2	-80.77
		1113	-0.1	4.0	-0.4	4.2	-0.2	-81.19
		1119	-0.1	3.7	-0.4	3.8	-0.2	-80.45
		1118	-0.2	3.7	-0.4	3.8	-0.2	-80.32
		1114	-0.2	4.0	-0.4	4.2	-0.2	-81.08
	Min	Cent	-1.6	2.6	-1.2	2.8	-1.9	-78.24
		1113	-1.8	2.8	-1.2	3.0	-2.1	-79.06
		1119	-1.8	2.4	-1.2	2.6	-2.1	-77.92
		1118	-1.4	2.4	-1.2	2.6	-1.8	-77.30
		1114	-1.4	2.8	-1.2	3.0	-1.7	-78.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.1	-3.7	-5.0	-2.6	-33.9	-80.29
		1113	-32.5	-2.8	-6.2	-1.0	-33.8	-77.67
		1119	-36.8	-1.9	-4.6	-1.1	-37.4	-82.14
		1118	-32.9	-3.6	-3.6	-3.0	-33.3	-82.45
		1114	-30.2	-6.2	-5.2	-5.1	-31.3	-78.51
	Min	Cent	-44.2	-4.4	-7.7	-3.3	-45.6	-80.13
		1113	-43.3	-3.5	-9.3	-2.2	-45.4	-78.50
		1119	-49.3	-2.7	-7.2	-2.1	-50.4	-82.09
		1118	-44.0	-4.4	-5.9	-3.6	-44.8	-81.68
		1114	-40.2	-7.4	-8.0	-5.6	-42.0	-76.77

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	18.3	14.0
		1113	21.3	17.4
		1119	21.3	10.5
		1118	15.4	10.5
		1114	15.4	17.4
	Min	Cent	13.2	10.0
		1113	15.3	12.5
		1119	15.3	7.6
		1118	11.1	7.6
		1114	11.1	12.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1566	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.5	9.5	6.5	12.8	3.7	61.04
					1112	5.1	10.0	6.5	11.9	3.5	59.84
					1120	5.1	10.4	6.5	13.7	3.3	63.34
					1119	6.0	10.4	6.5	13.9	4.0	61.94
					1113	6.0	10.0	6.5	12.2	4.2	58.20
				Min	Cent	-7.3	-4.0	-7.8	-0.8	-11.1	-55.12
					1112	-7.0	-4.0	-7.8	-0.7	-10.3	-53.96
					1120	-7.0	-5.2	-7.8	-0.7	-11.8	-54.31
					1119	-7.6	-5.2	-7.8	-0.9	-12.1	-56.16
					1113	-7.6	-4.0	-7.8	-1.0	-10.7	-55.83

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-21.0	12.6	1.5	13.0	-21.1	-84.23
		1112	-17.2	13.9	0.7	14.4	-17.2	-83.13
		1120	-28.0	13.0	1.7	13.3	-28.1	-85.48
		1119	-23.6	12.1	2.4	12.4	-23.8	-85.44
		1113	-15.2	11.4	1.4	11.9	-15.3	-82.77
	Min	Cent	-64.2	-10.5	-14.3	-8.4	-66.5	-76.71
		1112	-61.1	-8.1	-15.0	-5.7	-63.9	-75.96
		1120	-72.0	-9.7	-13.4	-8.1	-73.7	-78.90
		1119	-65.9	-12.0	-13.5	-10.2	-67.7	-77.73
		1113	-57.7	-12.2	-15.1	-9.5	-60.7	-74.12

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	32.6	19.3
		1112	36.2	24.0
		1120	36.2	14.7
		1119	29.0	14.7
		1113	29.0	24.0
	Min	Cent	2.8	8.0
		1112	3.2	9.6
		1120	3.2	5.7

		1119	2.4	5.7			
		1113	2.4	9.6			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.9	-0.3	3.9	-0.1	-82.05
		1112	-0.0	4.0	-0.3	4.2	-0.0	-79.49
		1120	-0.0	3.7	-0.3	3.8	-0.0	-81.77
		1119	-0.1	3.7	-0.3	3.8	-0.2	-81.76
		1113	-0.1	4.0	-0.3	4.2	-0.2	-78.93
	Min	Cent	-2.0	2.8	-1.2	2.9	-2.3	-79.51
		1112	-2.2	2.9	-1.2	3.0	-2.4	-81.44
		1120	-2.2	2.6	-1.2	2.7	-2.5	-79.26
		1119	-1.8	2.6	-1.2	2.7	-2.1	-78.76
		1113	-1.8	2.9	-1.2	3.0	-2.0	-81.27

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-35.4	2.9	-6.2	4.6	-36.4	-79.90
	1112	-33.8	5.5	-7.0	7.5	-35.1	-78.98
	1120	-39.5	3.7	-5.7	4.9	-40.3	-81.70
	1119	-36.2	1.6	-5.4	2.8	-37.0	-81.00
	1113	-31.9	1.0	-6.7	3.2	-33.3	-77.77
Min	Cent	-47.3	1.0	-9.2	2.1	-48.9	-80.56
	1112	-45.0	2.8	-10.2	4.1	-47.0	-79.58
	1120	-53.0	1.6	-8.5	2.4	-54.3	-82.30
	1119	-48.6	0.1	-8.1	0.9	-49.9	-81.73
	1113	-42.5	-0.4	-9.9	0.9	-44.7	-78.50

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.9	14.2
	1112	26.5	17.6
	1120	26.5	10.8
	1119	21.3	10.8
	1113	21.3	17.6
Min	Cent	17.1	10.3
	1112	19.0	12.7
	1120	19.0	7.9
	1119	15.3	7.9
	1113	15.3	12.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1567	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.3	9.6	5.9	11.4	2.4	62.79
					1111	3.5	10.3	5.9	11.9	1.9	66.25
					1121	3.5	8.9	5.9	11.9	1.7	62.08
					1120	5.1	8.9	5.9	11.9	2.9	61.75
					1112	5.1	10.3	5.9	12.2	3.2	62.54
				Min	Cent	-6.2	-3.8	-7.1	-0.1	-9.9	-52.02
					1111	-5.4	-4.1	-7.1	0.1	-9.6	-49.07
					1121	-5.4	-3.6	-7.1	0.4	-10.1	-50.50
					1120	-7.0	-3.6	-7.1	-0.2	-10.3	-54.69
					1112	-7.0	-4.1	-7.1	-0.5	-10.5	-53.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-23.3	17.2	0.7	17.5	-23.3	-85.11
	1111	-18.1	19.6	0.3	19.9	-18.1	-84.92
	1121	-30.9	16.6	1.1	16.8	-30.9	-86.12
	1120	-27.4	15.8	1.2	16.1	-27.5	-85.38
	1112	-16.6	16.9	0.4	17.3	-16.6	-83.93
Min	Cent	-67.4	-5.9	-13.3	-4.2	-69.2	-78.63
	1111	-62.5	-3.5	-13.4	-1.6	-64.5	-78.13
	1121	-75.8	-6.4	-12.2	-5.1	-77.1	-80.43
	1120	-71.2	-7.9	-13.0	-6.4	-72.9	-79.28
	1112	-60.2	-6.0	-14.2	-3.7	-62.6	-76.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	39.1	14.4
	1111	42.1	18.4
	1121	42.1	10.4
	1120	36.2	10.4
	1112	36.2	18.4
Min	Cent	3.7	7.0
	1111	4.2	8.1

		1121	4.2	5.2			
		1120	3.2	5.2			
		1112	3.2	8.1			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.9	-0.3	4.1	0.0	-80.71
		1111	0.2	4.3	-0.3	4.5	0.1	-81.32
		1121	0.2	3.7	-0.3	3.8	0.1	-82.63
		1120	-0.0	3.7	-0.3	3.8	-0.0	-82.79
		1112	-0.0	4.3	-0.3	4.5	-0.0	-81.12
	Min	Cent	-2.3	2.9	-1.1	2.9	-2.4	-82.33
		1111	-2.4	3.1	-1.1	3.1	-2.5	-82.67
		1121	-2.4	2.7	-1.1	2.8	-2.6	-80.86
		1120	-2.1	2.7	-1.1	2.8	-2.3	-80.71
		1112	-2.1	3.1	-1.1	3.1	-2.3	-82.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.1	9.1	-6.1	10.4	-38.0	-81.51
	1111	-34.6	12.4	-6.4	13.9	-35.5	-81.20
	1121	-41.5	8.2	-5.4	9.2	-42.1	-83.00
	1120	-39.0	6.8	-5.8	8.0	-39.8	-81.93
	1112	-33.3	9.0	-6.7	10.7	-34.4	-79.86
Min	Cent	-49.6	5.5	-9.0	6.4	-51.0	-82.00
	1111	-46.0	7.9	-9.3	8.8	-47.5	-81.65
	1121	-55.8	5.0	-8.0	5.6	-56.8	-83.44
	1120	-52.4	3.9	-8.6	4.7	-53.6	-82.46
	1112	-44.3	5.3	-9.8	6.5	-46.1	-80.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	28.7	10.6
	1111	30.9	13.6
	1121	30.9	7.6
	1120	26.5	7.6
	1112	26.5	13.6
Min	Cent	20.5	7.8
	1111	22.1	9.9
	1121	22.1	5.6
	1120	19.0	5.6
	1112	19.0	9.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1568	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	9.4	4.4	11.4	0.7	64.17
					1110	1.9	10.0	4.4	11.7	0.6	66.93
					1122	1.9	8.9	4.4	10.8	0.6	64.85
					1121	3.6	8.9	4.4	11.2	1.3	61.04
					1111	3.6	10.0	4.4	12.0	1.5	63.57
				Min	Cent	-4.5	-3.5	-5.3	1.1	-9.2	-47.86
					1110	-3.6	-3.7	-5.3	1.5	-8.8	-44.81
					1122	-3.6	-3.4	-5.3	1.6	-8.6	-45.55
					1121	-5.5	-3.4	-5.3	0.8	-9.7	-50.71
					1111	-5.5	-3.7	-5.3	0.6	-9.8	-49.99

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.7	21.0	1.0	21.1	-24.7	-86.88
	1110	-18.5	23.8	1.2	23.9	-18.5	-87.36
	1122	-32.0	19.0	1.3	19.2	-32.0	-87.38
	1121	-30.5	18.9	0.9	19.1	-30.6	-86.46
	1111	-17.7	22.1	0.8	22.3	-17.7	-86.35
Min	Cent	-69.2	-4.4	-10.8	-3.3	-70.2	-80.91
	1110	-62.5	-2.5	-10.3	-1.4	-63.4	-80.74
	1122	-76.9	-5.8	-9.9	-5.0	-77.7	-82.34
	1121	-75.3	-6.4	-11.3	-5.3	-76.5	-81.12
	1111	-61.9	-3.0	-11.8	-1.5	-63.3	-79.47

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	43.4	5.2
	1110	44.8	7.1
	1122	44.8	3.3
	1121	42.1	3.3
	1111	42.1	7.1
Min	Cent	4.8	1.2

			1110	5.4	1.1			
			1122	5.4	0.7			
			1121	4.2	0.7			
			1111	4.2	1.1			

			LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max Cent	0.2	4.1	-0.3	4.2	0.2	-82.98
				1110	0.3	4.5	-0.3	4.6	0.3	-83.34
				1122	0.3	3.7	-0.3	3.8	0.3	-82.47
				1121	0.1	3.7	-0.3	3.8	0.1	-82.58
				1111	0.1	4.5	-0.3	4.6	0.1	-83.42
				Min Cent	-2.3	2.9	-0.8	2.9	-2.4	-83.44
				1110	-2.3	3.1	-0.8	3.1	-2.4	-83.67
				1122	-2.3	2.7	-0.8	2.8	-2.4	-83.03
				1121	-2.3	2.7	-0.8	2.8	-2.4	-83.21
				1111	-2.3	3.1	-0.8	3.1	-2.4	-83.82

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-38.1	12.6	-4.8	13.4	-38.6	-83.78
				1110	-34.6	15.9	-4.5	16.6	-35.0	-84.02
				1122	-42.2	10.3	-4.2	10.8	-42.5	-84.80
				1121	-41.3	9.8	-5.0	10.6	-41.8	-83.61
				1111	-34.3	14.5	-5.4	15.5	-34.9	-82.71
				Min Cent	-50.9	8.1	-7.0	8.6	-51.7	-84.16
				1110	-46.0	10.5	-6.6	10.9	-46.7	-84.37
				1122	-56.6	6.5	-6.1	6.9	-57.2	-85.14
				1121	-55.5	6.1	-7.4	6.7	-56.3	-84.00
				1111	-45.6	9.4	-7.8	10.0	-46.6	-83.11

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	31.9	3.8
				1110	32.9	5.3
				1122	32.9	2.4
				1121	30.9	2.4
				1111	30.9	5.3
				Min Cent	22.8	3.0
				1110	23.5	4.0
				1122	23.5	2.0
				1121	22.1	2.0
				1111	22.1	4.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1569	1	1	RC ENV~1	Max Cent	1.2	9.5	5.0	11.8	0.6	64.77
				1109	0.7	10.3	5.0	12.4	0.6	67.17
				1123	0.7	8.7	5.0	11.1	0.6	64.52
				1122	1.9	8.7	5.0	11.3	0.5	62.04
				1110	1.9	10.3	5.0	12.7	0.5	65.07
				Min Cent	-3.0	-3.5	-5.7	2.6	-8.9	-42.99
				1109	-2.8	-3.9	-5.7	2.8	-8.8	-53.19
				1123	-2.8	-3.2	-5.7	2.0	-8.3	-48.15
				1122	-3.6	-3.2	-5.7	1.8	-9.1	-50.32
				1110	-3.6	-3.9	-5.7	2.0	-9.5	-44.13

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max Cent	-25.1	22.6	2.2	22.6	-25.2	-88.54
				1109	-18.5	25.2	2.8	25.2	-18.7	-89.27
				1123	-31.3	19.5	2.3	19.5	-31.4	-88.63
				1122	-31.9	20.3	1.6	20.3	-32.0	-87.84
				1110	-18.5	25.5	2.1	25.5	-18.6	-88.61
				Min Cent	-69.0	-6.1	-8.0	-5.6	-69.4	-83.73
				1109	-61.2	-5.5	-7.2	-5.1	-61.5	-84.17
				1123	-75.3	-7.4	-7.5	-7.1	-75.6	-84.53
				1122	-77.0	-7.2	-8.8	-6.6	-77.5	-83.34
				1110	-62.5	-4.3	-8.5	-3.6	-63.0	-82.71

				NODE	Vxx	Vyy
				Max Cent	44.3	0.8
				1109	43.8	1.5
				1123	43.8	0.1
				1122	44.8	0.1
				1110	44.8	1.5

		Min	Cent	5.8	-6.3		
			1109	6.3	-7.7		
			1123	6.3	-4.9		
			1122	5.4	-4.9		
			1110	5.4	-7.7		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.2	-0.4	4.2	0.3	-85.00
		1109	0.4	4.6	-0.4	4.6	0.3	-85.21
		1123	0.4	3.7	-0.4	3.8	0.3	-84.47
		1122	0.3	3.7	-0.4	3.8	0.2	-84.77
		1110	0.3	4.6	-0.4	4.6	0.2	-85.43
	Min	Cent	-2.1	2.9	-0.5	3.0	-2.2	-84.13
		1109	-1.9	3.1	-0.5	3.2	-2.0	-84.34
		1123	-1.9	2.7	-0.5	2.8	-2.0	-83.64
		1122	-2.3	2.7	-0.5	2.8	-2.3	-83.91
		1110	-2.3	3.1	-0.5	3.2	-2.3	-84.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-38.0	12.5	-2.8	12.7	-38.2	-86.23
	1109	-33.9	14.6	-2.1	14.8	-34.0	-86.91
	1123	-41.3	9.3	-2.5	9.6	-41.4	-86.67
	1122	-42.2	10.1	-3.5	10.5	-42.4	-85.60
	1110	-34.6	15.7	-3.1	16.1	-34.8	-85.75
Min	Cent	-50.8	8.1	-4.2	8.3	-51.1	-86.52
	1109	-45.1	9.7	-3.2	9.8	-45.3	-87.19
	1123	-55.4	5.9	-3.8	6.1	-55.6	-86.94
	1122	-56.7	6.4	-5.2	6.7	-57.1	-85.90
	1110	-46.1	10.4	-4.6	10.6	-46.4	-86.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	32.5	-2.7
	1109	32.2	-3.0
	1123	32.2	-2.3
	1122	32.9	-2.3
	1110	32.9	-3.0
Min	Cent	23.3	-4.1
	1109	23.1	-4.6
	1123	23.1	-3.6
	1122	23.5	-3.6
	1110	23.5	-4.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1570	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	9.5	6.0	12.4	0.5	63.84
					1108	1.4	10.3	6.0	13.1	0.9	65.05
					1124	1.4	8.8	6.0	11.8	0.8	62.81
					1123	0.7	8.8	6.0	11.9	0.6	62.29
					1109	0.7	10.3	6.0	13.1	0.6	64.59
				Min	Cent	-2.5	-3.6	-6.6	1.8	-9.2	-57.45
					1108	-2.4	-3.9	-6.6	1.5	-9.3	-59.23
					1124	-2.4	-3.3	-6.6	1.0	-9.0	-56.05
					1123	-2.8	-3.3	-6.6	1.3	-9.3	-52.14
					1109	-2.8	-3.9	-6.6	1.7	-9.6	-55.67

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-24.6	21.1	3.7	21.1	-24.9	89.74
	1108	-18.6	22.4	4.7	22.5	-19.2	88.69
	1124	-29.5	17.6	3.6	17.6	-29.8	89.55
	1123	-31.5	19.4	2.8	19.4	-31.6	-89.32
	1109	-18.8	24.8	3.9	24.8	-19.2	89.71
Min	Cent	-67.1	-9.7	-6.0	-9.5	-67.2	-85.84
	1108	-59.1	-10.1	-5.3	-10.0	-59.1	-86.57
	1124	-71.6	-10.6	-6.1	-10.3	-71.7	-85.10
	1123	-75.8	-10.0	-6.7	-9.7	-75.9	-85.15
	1109	-61.8	-8.2	-6.0	-8.0	-61.8	-86.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	41.9	-2.8
	1108	40.0	-2.7
	1124	40.0	-2.9
	1123	43.8	-2.9

				1109	43.8	-2.7		
			Min	Cent	6.6	-14.2		
				1108	6.8	-16.9		
				1124	6.8	-11.6		
				1123	6.3	-11.6		
				1109	6.3	-16.9		

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.1	-0.2	4.1	0.3	-86.15
				1108	0.3	4.5	-0.2	4.5	0.3	-86.27
				1124	0.3	3.7	-0.2	3.8	0.2	-82.40
				1123	0.4	3.7	-0.2	3.8	0.3	-82.61
				1109	0.4	4.5	-0.2	4.5	0.3	-86.52
			Min	Cent	-1.7	2.9	-0.5	3.0	-1.7	-84.20
				1108	-1.5	3.1	-0.5	3.1	-1.5	-84.41
				1124	-1.5	2.7	-0.5	2.8	-1.5	-85.17
				1123	-2.0	2.7	-0.5	2.8	-2.0	-85.48
				1109	-2.0	3.1	-0.5	3.1	-2.0	-84.61

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-37.0	8.8	-1.0	8.9	-37.0	-88.31
				1108	-32.8	9.4	-0.2	9.5	-32.8	-89.32
				1124	-39.4	5.8	-1.1	5.8	-39.4	-88.14
				1123	-41.6	7.5	-1.9	7.7	-41.6	-87.41
				1109	-34.2	12.5	-0.9	12.6	-34.2	-88.42
			Min	Cent	-49.4	5.6	-1.7	5.6	-49.5	-88.55
				1108	-43.6	6.1	-0.6	6.1	-43.6	-89.56
				1124	-52.8	3.5	-1.9	3.5	-52.8	-88.38
				1123	-55.8	4.7	-2.9	4.7	-55.9	-87.65
				1109	-45.5	8.2	-1.6	8.2	-45.6	-88.67

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	30.8	-7.2
				1108	29.4	-8.5
				1124	29.4	-5.8
				1123	32.2	-5.8
				1109	32.2	-8.5
			Min	Cent	22.1	-10.4
				1108	21.1	-12.4
				1124	21.1	-8.4
				1123	23.1	-8.4
				1109	23.1	-12.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1571	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	9.9	6.8	13.5	1.4	62.54
					1107	2.9	11.0	6.8	14.4	2.2	63.71
					1125	2.9	8.9	6.8	12.7	2.1	60.67
					1124	1.4	8.9	6.8	12.6	0.8	61.29
					1108	1.4	11.0	6.8	14.3	0.9	64.25
				Min	Cent	-3.0	-4.1	-7.4	1.3	-10.2	-60.86
					1107	-3.7	-4.7	-7.4	1.0	-10.6	-62.91
					1125	-3.7	-3.5	-7.4	0.8	-9.9	-61.94
					1124	-2.4	-3.5	-7.4	1.2	-9.9	-56.21
					1108	-2.4	-4.7	-7.4	1.3	-10.6	-57.42

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-23.9	16.9	5.1	17.0	-24.6	87.30
				1107	-18.8	16.8	6.1	17.0	-20.0	85.84
				1125	-27.9	13.6	4.6	13.7	-28.4	87.40
				1124	-29.8	16.3	4.1	16.3	-30.2	88.58
				1108	-18.9	20.8	5.6	20.9	-19.8	87.24
			Min	Cent	-64.2	-13.8	-5.5	-13.5	-64.2	-84.65
				1107	-56.9	-14.7	-5.2	-14.5	-56.9	-84.60
				1125	-67.5	-14.0	-6.0	-13.5	-67.5	-83.00
				1124	-72.4	-13.4	-5.8	-13.1	-72.5	-84.56
				1108	-60.0	-13.1	-5.1	-13.0	-60.0	-86.19

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	37.5	-5.5
				1107	35.0	-6.0
				1125	35.0	-4.2

		1124	40.0	-4.2
		1108	40.0	-6.0
	Min	Cent	6.7	-18.1
		1107	6.6	-21.3
		1125	6.6	-14.9
		1124	6.8	-14.9
		1108	6.8	-21.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	4.0	-0.2	4.1	0.2	-82.43
		1107	0.2	4.4	-0.2	4.4	0.1	-86.18
		1125	0.2	3.7	-0.2	3.8	0.1	-81.92
		1124	0.3	3.7	-0.2	3.8	0.2	-81.96
		1108	0.3	4.4	-0.2	4.4	0.3	-86.41
	Min	Cent	-1.3	2.9	-0.6	3.0	-1.3	-85.40
		1107	-1.1	3.1	-0.6	3.2	-1.1	-84.10
		1125	-1.1	2.7	-0.6	2.7	-1.1	-84.91
		1124	-1.5	2.7	-0.6	2.7	-1.5	-85.19
		1108	-1.5	3.1	-0.6	3.2	-1.5	-84.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-35.4	3.1	-0.0	3.1	-35.4	-89.53
		1107	-31.5	2.4	0.7	2.4	-31.5	89.15
		1125	-37.1	0.8	-0.5	0.8	-37.1	-89.05
		1124	-39.8	3.0	-0.8	3.0	-39.8	-88.60
		1108	-33.2	6.3	0.4	6.3	-33.2	89.83
	Min	Cent	-47.3	1.5	-0.4	1.5	-47.3	-89.77
		1107	-41.9	1.0	0.3	1.0	-41.9	89.26
		1125	-49.7	-0.2	-1.1	-0.2	-49.7	-88.92
		1124	-53.3	1.5	-1.4	1.5	-53.3	-88.83
		1108	-44.2	3.8	0.1	3.8	-44.2	89.59

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	27.5	-9.2
		1107	25.7	-10.9
		1125	25.7	-7.5
		1124	29.4	-7.5
		1108	29.4	-10.9
	Min	Cent	19.8	-13.2
		1107	18.6	-15.6
		1125	18.6	-10.9
		1124	21.1	-10.9
		1108	21.1	-15.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1572	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	10.3	7.2	14.1	2.5	61.75
					1106	4.0	11.3	7.2	15.0	3.0	62.99
					1126	4.0	9.2	7.2	13.3	2.8	59.97
					1125	2.9	9.2	7.2	13.3	2.0	60.43
					1107	2.9	11.3	7.2	14.9	2.1	63.39
				Min	Cent	-4.2	-4.4	-7.9	1.0	-11.0	-63.09
					1106	-4.6	-5.1	-7.9	0.8	-11.4	-64.20
					1126	-4.6	-3.8	-7.9	0.8	-10.6	-64.23
					1125	-3.7	-3.8	-7.9	1.0	-10.6	-60.83
					1107	-3.7	-5.1	-7.9	1.0	-11.3	-60.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-23.3	11.2	5.9	11.5	-24.4	85.25
		1106	-19.1	10.0	6.8	10.4	-20.8	83.56
		1126	-26.8	8.6	5.2	8.8	-27.6	85.81
		1125	-28.2	11.7	5.0	11.9	-28.9	86.66
		1107	-19.0	14.5	6.6	14.9	-20.5	84.79
	Min	Cent	-61.2	-17.0	-6.2	-16.4	-61.2	-80.63
		1106	-54.9	-17.8	-6.3	-17.1	-54.9	-79.27
		1126	-63.8	-16.6	-6.8	-15.7	-63.8	-79.05
		1125	-68.3	-16.5	-6.3	-15.9	-68.3	-81.54
		1107	-57.8	-17.1	-5.7	-16.7	-57.8	-82.30

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	32.8	-2.9
		1106	30.5	-3.7

		1126	30.5	-2.1			
		1125	35.0	-2.1			
		1107	35.0	-3.7			
	Min	Cent	6.2	-17.2			
		1106	5.8	-19.9			
		1126	5.8	-14.5			
		1125	6.6	-14.5			
		1107	6.6	-19.9			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.0	-0.3	4.1	0.1	-82.39
		1106	0.1	4.3	-0.3	4.4	0.0	-82.87
		1126	0.1	3.8	-0.3	3.8	0.0	-81.91
		1125	0.2	3.8	-0.3	3.8	0.2	-81.85
		1107	0.2	4.3	-0.3	4.4	0.2	-82.82
	Min	Cent	-1.0	2.9	-0.6	2.9	-1.0	-84.43
		1106	-0.8	3.1	-0.6	3.2	-0.8	-84.71
		1126	-0.8	2.7	-0.6	2.7	-0.8	-83.92
		1125	-1.1	2.7	-0.6	2.7	-1.1	-84.13
		1107	-1.1	3.1	-0.6	3.2	-1.1	-84.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.8	-2.5	0.0	-2.5	-33.8	-89.96
		1106	-30.4	-3.5	0.5	-3.5	-30.4	89.12
		1126	-35.1	-3.7	-0.6	-3.6	-35.1	-88.89
		1125	-37.6	-2.0	-0.5	-2.0	-37.6	-89.22
		1107	-32.0	-0.6	0.6	-0.6	-32.0	89.15
	Min	Cent	-45.1	-3.2	-0.4	-3.2	-45.1	-89.35
		1106	-40.5	-4.6	0.1	-4.6	-40.5	89.86
		1126	-47.0	-4.7	-1.2	-4.7	-47.0	-88.20
		1125	-50.3	-2.6	-1.0	-2.6	-50.3	-88.70
		1107	-42.6	-1.3	0.3	-1.3	-42.6	89.55

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	24.1	-8.7
		1106	22.4	-10.2
		1126	22.4	-7.3
		1125	25.7	-7.3
		1107	25.7	-10.2
	Min	Cent	17.4	-12.6
		1106	16.2	-14.5
		1126	16.2	-10.6
		1125	18.6	-10.6
		1107	18.6	-14.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1573	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.2	10.5	7.2	14.4	2.8	61.70
					1105	4.4	11.6	7.2	15.3	3.1	63.07
					1127	4.4	9.4	7.2	13.5	2.8	59.97
					1126	4.0	9.4	7.2	13.5	2.5	60.21
					1106	4.0	11.6	7.2	15.2	2.8	63.29
				Min	Cent	-4.8	-4.7	-8.0	1.1	-11.3	-62.68
					1105	-5.0	-5.3	-8.0	0.9	-11.7	-62.63
					1127	-5.0	-4.0	-8.0	1.1	-11.0	-63.42
					1126	-4.6	-4.0	-8.0	1.1	-10.9	-62.22
					1106	-4.6	-5.3	-8.0	0.9	-11.7	-61.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-23.0	5.4	6.0	5.8	-24.4	84.12
		1105	-19.4	3.7	6.6	4.2	-21.3	82.44
		1127	-26.3	3.6	5.2	3.8	-27.3	85.10
		1126	-27.0	6.6	5.3	6.8	-28.0	85.48
		1106	-19.3	7.9	6.7	8.3	-21.1	83.26
	Min	Cent	-58.6	-18.8	-7.6	-17.4	-58.6	-75.37
		1105	-53.2	-19.0	-7.9	-17.5	-53.3	-73.18
		1127	-60.9	-18.0	-8.1	-16.4	-61.1	-74.66
		1126	-64.5	-18.6	-7.4	-17.4	-64.6	-77.08
		1106	-55.6	-19.5	-7.1	-18.4	-55.6	-76.14

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	28.9	0.8

			1105	27.4	0.6		
			1127	27.4	0.9		
			1126	30.5	0.9		
			1106	30.5	0.6		
		Min	Cent	5.4	-14.0		
			1105	5.0	-15.6		
			1127	5.0	-12.3		
			1126	5.8	-12.3		
			1106	5.8	-15.6		

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	4.1	-0.4	4.1	0.0	-82.67
			1105	0.0	4.4	-0.4	4.4	-0.0	-83.17
			1127	0.0	3.8	-0.4	3.9	-0.1	-82.23
			1126	0.1	3.8	-0.4	3.9	0.1	-82.09
			1106	0.1	4.4	-0.4	4.4	0.1	-83.06
		Min	Cent	-0.8	2.9	-0.6	2.9	-0.8	-83.04
			1105	-0.7	3.1	-0.6	3.2	-0.8	-83.47
			1127	-0.7	2.6	-0.6	2.7	-0.8	-82.51
			1126	-0.8	2.6	-0.6	2.7	-0.9	-82.56
			1106	-0.8	3.1	-0.6	3.2	-0.9	-83.51

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-32.3	-6.4	-0.6	-6.4	-32.4	-88.72
			1105	-29.5	-7.4	-0.4	-7.3	-29.5	-89.01
			1127	-33.6	-6.9	-1.3	-6.9	-33.7	-87.42
			1126	-35.5	-5.7	-0.8	-5.7	-35.5	-88.44
			1106	-30.8	-5.5	0.0	-5.5	-30.8	89.99
		Min	Cent	-43.1	-8.4	-1.3	-8.3	-43.2	-87.96
			1105	-39.2	-9.8	-1.0	-9.7	-39.2	-88.09
			1127	-44.9	-9.2	-2.1	-9.0	-45.0	-86.63
			1126	-47.5	-7.4	-1.5	-7.3	-47.6	-87.80
			1106	-41.0	-7.1	-0.5	-7.1	-41.0	-89.29

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	21.3	-6.5
			1105	20.1	-7.4
			1127	20.1	-5.6
			1126	22.4	-5.6
			1106	22.4	-7.4
		Min	Cent	15.4	-9.4
			1105	14.6	-10.7
			1127	14.6	-8.2
			1126	16.2	-8.2
			1106	16.2	-10.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1574	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.3	10.5	7.0	14.2	2.2	61.93
					1104	4.2	11.4	7.0	15.0	2.3	63.24
					1128	4.2	9.5	7.0	13.5	1.9	60.50
					1127	4.4	9.5	7.0	13.5	2.0	60.52
					1105	4.4	11.4	7.0	15.0	2.4	63.26
				Min	Cent	-5.0	-4.7	-7.9	1.7	-11.3	-59.74
					1104	-5.0	-5.2	-7.9	1.6	-11.6	-58.94
					1128	-5.0	-4.1	-7.9	1.9	-11.0	-60.06
					1127	-5.1	-4.1	-7.9	1.8	-10.9	-60.28
					1105	-5.1	-5.2	-7.9	1.5	-11.6	-59.17

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-22.9	0.4	5.6	0.7	-24.3	84.17
			1104	-19.5	-1.3	5.9	-0.0	-21.3	73.05
			1128	-26.2	-0.7	4.9	-0.3	-27.1	79.36
			1127	-26.5	1.8	5.2	2.0	-27.5	85.27
			1105	-19.5	2.0	6.2	2.4	-21.4	82.89
		Min	Cent	-56.5	-18.9	-9.1	-16.7	-56.8	-71.12
			1104	-51.7	-18.5	-9.4	-17.2	-52.1	-84.34
			1128	-59.0	-17.9	-9.5	-16.0	-59.5	-84.01
			1127	-61.5	-19.3	-8.8	-17.4	-61.8	-72.88
			1105	-53.7	-20.1	-8.7	-18.0	-53.9	-70.47

			NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	26.7	4.6		
			1104	26.0	4.8		
			1128	26.0	4.3		
			1127	27.4	4.3		
			1105	27.4	4.8		
		Min	Cent	4.7	-11.1		
			1104	4.3	-12.2		
			1128	4.3	-10.1		
			1127	5.0	-10.1		
			1105	5.0	-12.2		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	4.1	-0.3	4.2	-0.1	-83.09
		1104	-0.1	4.4	-0.3	4.4	-0.1	-83.56
		1128	-0.1	3.8	-0.3	3.9	-0.1	-82.71
		1127	0.0	3.8	-0.3	3.9	-0.0	-82.55
		1105	0.0	4.4	-0.3	4.4	-0.0	-83.43
	Min	Cent	-0.7	2.9	-0.7	2.9	-0.9	-81.60
		1104	-0.8	3.1	-0.7	3.2	-0.9	-82.17
		1128	-0.8	2.6	-0.7	2.7	-0.9	-81.11
		1127	-0.7	2.6	-0.7	2.7	-0.8	-80.95
		1105	-0.7	3.1	-0.7	3.2	-0.8	-82.05

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-31.2	-9.0	-1.6	-8.9	-31.3	-86.20
		1104	-28.7	-9.7	-1.5	-9.5	-28.8	-85.72
		1128	-32.5	-9.1	-2.1	-8.9	-32.7	-85.10
		1127	-33.9	-8.5	-1.6	-8.4	-34.0	-86.53
		1105	-29.8	-8.8	-1.0	-8.8	-29.8	-87.39
	Min	Cent	-41.6	-12.0	-2.5	-11.8	-41.8	-85.12
		1104	-38.1	-12.9	-2.5	-12.7	-38.4	-84.38
		1128	-43.5	-12.1	-3.3	-11.8	-43.8	-84.04
		1127	-45.3	-11.3	-2.6	-11.1	-45.5	-85.63
		1105	-39.6	-11.7	-1.8	-11.6	-39.7	-86.30

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	19.6	-3.2
		1104	19.1	-3.6
		1128	19.1	-2.9
		1127	20.1	-2.9
		1105	20.1	-3.6
	Min	Cent	14.2	-5.0
		1104	13.8	-5.5
		1128	13.8	-4.5
		1127	14.6	-4.5
		1105	14.6	-5.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1575	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	10.4	6.7	13.9	0.9	62.27
					1103	3.7	11.1	6.7	14.5	0.9	63.43
					1129	3.7	9.6	6.7	13.3	0.4	61.14
					1128	4.3	9.6	6.7	13.3	0.8	61.03
					1104	4.3	11.1	6.7	14.5	1.3	63.33
				Min	Cent	-4.9	-4.6	-7.8	2.9	-11.2	-56.21
					1103	-4.7	-5.0	-7.8	2.8	-11.4	-55.09
					1129	-4.7	-4.2	-7.8	3.1	-11.0	-56.32
					1128	-5.1	-4.2	-7.8	3.0	-10.9	-57.21
					1104	-5.1	-5.0	-7.8	2.6	-11.4	-56.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-22.9	-3.2	4.9	-2.1	-24.0	76.67
		1103	-19.3	-3.5	5.1	-2.0	-20.8	73.59
		1129	-26.3	-2.9	4.4	-2.1	-27.1	79.72
		1128	-26.3	-2.1	4.7	-2.0	-27.2	86.20
		1104	-19.5	-2.6	5.4	-1.9	-21.2	72.84
	Min	Cent	-54.9	-18.6	-10.6	-17.9	-55.7	-81.71
		1103	-50.4	-18.9	-10.9	-17.9	-51.4	-80.35
		1129	-57.9	-18.2	-10.9	-17.2	-58.8	-81.36
		1128	-59.4	-18.6	-10.2	-17.7	-60.0	-82.80
		1104	-52.1	-19.2	-10.2	-18.6	-52.7	-82.15

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	26.1	7.9	
	1103	26.2	8.6	
	1129	26.2	7.2	
	1128	26.0	7.2	
	1104	26.0	8.6	
Min	Cent	4.1	-7.2	
	1103	3.9	-7.7	
	1129	3.9	-6.8	
	1128	4.3	-6.8	
	1104	4.3	-7.7	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	4.1	-0.3	4.1	-0.1	-83.41
		1103	-0.1	4.3	-0.3	4.4	-0.2	-83.84
		1129	-0.1	3.8	-0.3	3.9	-0.2	-83.10
		1128	-0.1	3.8	-0.3	3.9	-0.1	-82.91
		1104	-0.1	4.3	-0.3	4.4	-0.1	-83.69
	Min	Cent	-0.9	2.8	-1.0	3.0	-1.1	-80.25
		1103	-1.0	3.1	-1.0	3.1	-1.2	-80.93
		1129	-1.0	2.6	-1.0	2.7	-1.2	-79.86
		1128	-0.8	2.6	-1.0	2.8	-1.0	-79.47
		1104	-0.8	3.1	-1.0	3.2	-1.0	-80.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.4	-10.2	-2.6	-9.9	-30.7	-82.42
		1103	-28.0	-10.3	-2.7	-9.9	-28.4	-81.22
		1129	-31.9	-9.9	-3.0	-9.5	-32.3	-82.03
		1128	-32.7	-10.1	-2.5	-9.8	-33.0	-83.39
		1104	-28.8	-10.6	-2.2	-10.3	-29.1	-82.89
	Min	Cent	-40.5	-13.7	-4.0	-13.2	-41.0	-81.76
		1103	-37.2	-13.9	-4.0	-13.2	-37.9	-80.41
		1129	-42.6	-13.4	-4.5	-12.7	-43.3	-81.41
		1128	-43.7	-13.5	-3.9	-13.1	-44.2	-82.84
		1104	-38.4	-14.2	-3.4	-13.7	-38.8	-82.20

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	19.2	0.3
		1103	19.3	0.5
		1129	19.3	0.2
		1128	19.1	0.2
		1104	19.1	0.5
	Min	Cent	13.8	-0.1
		1103	13.9	0.1
		1129	13.9	-0.3
		1128	13.8	-0.3
		1104	13.8	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1576	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	10.3	6.5	13.6	-0.2	62.78
					1102	2.7	10.9	6.5	14.1	-0.2	63.72
					1130	2.7	9.7	6.5	13.1	-0.2	61.94
					1129	3.8	9.7	6.5	13.2	-0.1	61.77
					1103	3.8	10.9	6.5	14.1	-0.1	63.56
				Min	Cent	-4.4	-4.5	-7.7	4.2	-11.2	-53.19
					1102	-4.1	-4.8	-7.7	4.2	-11.4	-51.94
					1130	-4.1	-4.3	-7.7	4.1	-11.1	-74.86
					1129	-4.8	-4.3	-7.7	4.1	-11.0	-73.63
					1103	-4.8	-4.8	-7.7	3.9	-11.3	-53.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-22.8	-3.7	4.3	-2.8	-23.8	77.79
		1102	-18.9	-3.3	4.4	-2.1	-20.1	75.34
		1130	-26.7	-3.0	4.1	-2.3	-27.4	80.55
		1129	-26.3	-4.1	4.3	-3.3	-27.1	79.44
		1103	-19.3	-4.4	4.6	-3.1	-20.7	74.12
	Min	Cent	-53.9	-18.4	-11.8	-17.1	-55.3	-79.11
		1102	-49.4	-17.4	-12.1	-15.8	-51.0	-77.73
		1130	-57.5	-17.6	-12.0	-16.2	-58.9	-79.69
		1129	-58.0	-19.1	-11.4	-17.9	-59.2	-80.36
		1103	-50.6	-19.7	-11.6	-18.3	-52.0	-78.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		27.2	10.3
	1102		28.1	11.3
	1130		28.1	9.2
	1129		26.2	9.2
	1103		26.2	11.3
Min	Cent		3.7	-2.6
	1102		3.5	-2.4
	1130		3.5	-2.8
	1129		3.9	-2.8
	1103		3.9	-2.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.0	-0.2	4.1	-0.2	-83.56
		1102	-0.2	4.3	-0.2	4.3	-0.2	-83.96
		1130	-0.2	3.8	-0.2	3.9	-0.2	-83.31
		1129	-0.2	3.8	-0.2	3.9	-0.2	-83.09
		1103	-0.2	4.3	-0.2	4.3	-0.2	-83.79
	Min	Cent	-1.2	2.8	-1.2	3.0	-1.5	-79.20
		1102	-1.3	3.0	-1.2	3.1	-1.6	-79.95
		1130	-1.3	2.7	-1.2	2.8	-1.7	-78.97
		1129	-1.0	2.7	-1.2	2.8	-1.3	-78.32
		1103	-1.0	3.0	-1.2	3.2	-1.3	-79.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.8	-10.0	-3.5	-9.4	-30.4	-79.96
	1102		-27.4	-9.4	-3.6	-8.6	-28.2	-78.72
	1130		-31.7	-9.5	-3.7	-8.8	-32.4	-80.46
	1129		-32.0	-10.4	-3.3	-9.9	-32.5	-81.08
	1103		-28.0	-10.7	-3.2	-10.1	-28.7	-79.37
Min	Cent		-39.7	-13.6	-5.2	-12.6	-40.7	-79.18
	1102		-36.4	-12.8	-5.4	-11.6	-37.6	-77.80
	1130		-42.4	-12.9	-5.5	-11.9	-43.4	-79.75
	1129		-42.8	-14.1	-5.0	-13.2	-43.6	-80.42
	1103		-37.3	-14.5	-4.8	-13.5	-38.3	-78.50

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.0	4.6
	1102		20.6	5.5
	1130		20.6	3.8
	1129		19.3	3.8
	1103		19.3	5.5
Min	Cent		14.4	3.7
	1102		14.8	4.3
	1130		14.8	3.1
	1129		13.9	3.1
	1103		13.9	4.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1577	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.2	10.4	6.2	13.5	-0.2	63.78
					1101	1.6	10.9	6.2	13.9	-0.2	64.76
					1131	1.6	9.8	6.2	13.0	-0.2	63.20
					1130	2.9	9.8	6.2	13.0	-0.2	62.73
					1102	2.9	10.9	6.2	13.9	-0.2	64.34
				Min	Cent	-3.9	-4.7	-7.6	4.1	-11.2	-40.81
					1101	-3.5	-4.9	-7.6	3.9	-11.4	-40.60
					1131	-3.5	-4.5	-7.6	4.1	-11.1	-41.42
					1130	-4.2	-4.5	-7.6	4.1	-11.0	-88.78
					1102	-4.2	-4.9	-7.6	4.0	-11.3	-40.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-22.8	-2.4	4.0	-1.6	-23.6	79.18
	1101		-18.3	-1.3	4.0	-0.4	-19.2	77.36
	1131		-27.4	-1.5	4.0	-0.9	-28.0	81.31
	1130		-26.6	-3.4	4.1	-2.7	-27.3	80.28
	1102		-18.9	-3.3	4.1	-2.3	-19.9	76.27
Min	Cent		-53.4	-15.8	-12.7	-14.2	-55.1	-78.28
	1101		-48.6	-13.4	-12.9	-11.5	-50.5	-77.33
	1131		-58.0	-15.1	-12.6	-13.6	-59.5	-79.61
	1130		-57.5	-17.6	-12.4	-16.1	-59.0	-79.26
	1102		-49.4	-17.3	-12.6	-15.4	-51.3	-76.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	29.7	11.3
	1101	31.4	13.3
	1131	31.4	9.6
	1130	28.1	9.6
	1102	28.1	13.3
Min	Cent	3.3	2.4
	1101	3.1	3.4
	1131	3.1	1.5
	1130	3.5	1.5
	1102	3.5	3.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.0	-0.1	4.1	-0.2	-77.51
		1101	-0.2	4.2	-0.1	4.3	-0.3	-78.44
		1131	-0.2	3.8	-0.1	3.9	-0.3	-77.50
		1130	-0.2	3.8	-0.1	3.9	-0.2	-76.42
		1102	-0.2	4.2	-0.1	4.4	-0.2	-77.51
	Min	Cent	-1.6	2.8	-1.4	3.0	-2.0	-81.43
		1101	-1.9	3.0	-1.4	3.1	-2.2	-81.98
		1131	-1.9	2.7	-1.4	2.8	-2.2	-81.30
		1130	-1.3	2.7	-1.4	2.8	-1.7	-80.79
		1102	-1.3	3.0	-1.4	3.1	-1.7	-81.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.5	-8.5	-4.1	-7.7	-30.3	-79.16
	1101	-27.0	-7.1	-4.2	-6.2	-27.9	-78.31
	1131	-32.0	-8.0	-4.0	-7.3	-32.7	-80.39
	1130	-31.7	-9.5	-3.9	-8.8	-32.4	-80.05
	1102	-27.4	-9.3	-4.0	-8.4	-28.3	-77.68
Min	Cent	-39.3	-11.6	-6.0	-10.4	-40.6	-78.35
	1101	-35.8	-9.8	-6.1	-8.4	-37.2	-77.40
	1131	-42.7	-11.1	-6.0	-10.0	-43.8	-79.67
	1130	-42.4	-13.0	-5.8	-11.9	-43.5	-79.32
	1102	-36.4	-12.7	-5.9	-11.3	-37.8	-76.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.8	8.4
	1101	23.0	9.9
	1131	23.0	6.8
	1130	20.6	6.8
	1102	20.6	9.9
Min	Cent	15.6	6.5
	1101	16.4	7.5
	1131	16.4	5.4
	1130	14.8	5.4
	1102	14.8	7.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1578	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.1	10.6	6.1	13.4	-0.2	65.09
					875	0.5	10.9	6.1	13.6	-0.3	66.05
					876	0.5	10.2	6.1	13.0	-0.3	65.05
					1131	1.8	10.2	6.1	13.1	-0.2	64.07
					1101	1.8	10.9	6.1	13.7	-0.2	65.13
				Min	Cent	-3.3	-4.9	-7.4	3.8	-11.2	-40.52
					875	-3.6	-4.9	-7.4	3.8	-11.2	-40.39
					876	-3.6	-4.8	-7.4	3.9	-11.2	-40.54
					1131	-3.7	-4.8	-7.4	3.8	-11.2	-40.66
					1101	-3.7	-4.9	-7.4	3.8	-11.2	-40.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-22.8	0.2	4.2	1.0	-23.5	80.08
	875	-17.5	1.7	4.1	2.6	-18.3	78.54
	876	-28.2	1.1	4.4	1.7	-28.9	81.63
	1131	-27.3	-1.3	4.2	-0.6	-27.9	80.95
	1101	-18.2	-0.6	3.9	0.2	-19.0	78.03
Min	Cent	-53.4	-12.5	-12.7	-10.1	-54.9	-79.41
	875	-48.1	-9.8	-12.7	-6.2	-49.7	-79.06
	876	-59.0	-13.2	-12.5	-10.4	-60.2	-81.10
	1131	-57.9	-14.5	-12.7	-13.1	-59.3	-79.88

	1101	-48.4	-12.7	-12.9	-10.5	-50.3	-77.38

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	33.3	13.8
	875	35.2	16.4
	876	35.2	11.1
	1131	31.4	11.1
	1101	31.4	16.4
Min	Cent	2.9	7.1
	875	2.6	8.6
	876	2.6	4.5
	1131	3.1	4.5
	1101	3.1	8.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	3.9	-0.2	4.1	-0.3	-78.44
		875	-0.3	4.1	-0.2	4.4	-0.3	-79.34
		876	-0.3	3.7	-0.2	3.9	-0.3	-78.49
		1131	-0.3	3.7	-0.2	3.9	-0.3	-77.38
		1101	-0.3	4.1	-0.2	4.4	-0.3	-78.38
	Min	Cent	-2.2	2.8	-1.4	2.9	-2.5	-81.71
		875	-2.5	3.0	-1.4	3.1	-2.8	-82.26
		876	-2.5	2.7	-1.4	2.8	-2.9	-81.65
		1131	-1.9	2.7	-1.4	2.8	-2.2	-81.08
		1101	-1.9	3.0	-1.4	3.1	-2.2	-81.77

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.5	-6.0	-4.0	-5.3	-30.2	-80.23
	875	-26.8	-3.9	-4.1	-3.2	-27.5	-79.92
	876	-32.5	-5.9	-3.8	-5.3	-33.0	-81.79
	1131	-31.9	-7.6	-4.0	-6.9	-32.6	-80.65
	1101	-26.9	-6.5	-4.3	-5.6	-27.8	-78.35
Min	Cent	-39.3	-8.5	-5.9	-7.4	-40.4	-79.48
	875	-35.5	-5.7	-5.9	-4.5	-36.6	-79.13
	876	-43.5	-8.5	-5.6	-7.6	-44.3	-81.16
	1131	-42.6	-10.6	-5.9	-9.6	-43.7	-79.94
	1101	-35.7	-9.1	-6.2	-7.7	-37.1	-77.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	24.4	10.2
	875	25.8	12.1
	876	25.8	8.3
	1131	23.0	8.3
	1101	23.0	12.1
Min	Cent	17.3	7.8
	875	18.2	9.2
	876	18.2	6.5
	1131	16.4	6.5
	1101	16.4	9.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1579	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.2	14.8	1.3	14.9	6.9	84.13
					1118	7.4	14.3	1.3	14.5	7.2	83.68
					1145	7.4	15.2	1.3	15.3	6.6	84.09
					906	7.0	15.2	1.3	15.3	6.4	84.32
					1117	7.0	14.3	1.3	14.5	6.9	83.93
				Min	Cent	-8.3	-10.3	-2.7	-3.0	-11.2	-69.24
					1118	-8.7	-9.3	-2.7	-3.6	-10.4	-68.54
					1145	-8.7	-11.4	-2.7	-3.0	-12.3	-17.78
					906	-7.9	-11.4	-2.7	-2.5	-12.2	-69.49
					1117	-7.9	-9.3	-2.7	-3.5	-10.3	-65.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.3	7.0	8.3	7.5	-23.8	82.82
	1118	-22.7	5.7	6.8	5.7	-24.4	87.05
	1145	-27.5	7.7	8.0	9.2	-28.6	77.68
	906	-18.6	8.7	9.9	10.0	-22.1	78.67
	1117	-16.4	5.9	8.7	6.5	-20.0	81.62
Min	Cent	-62.9	-20.2	-7.4	-19.8	-63.0	-83.08
	1118	-66.4	-22.3	-9.8	-21.5	-66.7	-80.00
	1145	-68.8	-16.6	-6.7	-16.4	-68.8	-85.12

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

906	-58.3	-16.9	-4.8	-16.8	-58.5	-86.53
1117	-58.4	-24.7	-7.9	-24.1	-58.4	-79.86

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.3	9.4
	1118	18.9	13.1
	1145	18.9	6.9
	906	11.6	6.9
	1117	11.6	13.1
Min	Cent	-4.9	0.4
	1118	-4.9	1.5
	1145	-4.9	-1.3
	906	-4.9	-1.3
	1117	-4.9	1.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.4	-0.7	3.6	-0.2	-76.72
		1118	-0.1	3.7	-0.7	3.9	-0.2	-78.10
		1145	-0.1	3.0	-0.7	3.3	-0.3	-75.75
		906	0.1	3.0	-0.7	3.3	-0.1	-75.02
		1117	0.1	3.7	-0.7	4.0	-0.1	-77.46
	Min	Cent	-1.3	1.8	-0.9	1.9	-1.5	-77.11
		1118	-1.5	2.2	-0.9	2.3	-1.6	-78.99
		1145	-1.5	1.4	-0.9	1.5	-1.7	-76.07
		906	-1.1	1.4	-0.9	1.6	-1.3	-74.54
		1117	-1.1	2.2	-0.9	2.3	-1.3	-78.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.6	-6.2	0.7	-6.1	-34.6	88.65
	1118	-36.5	-7.9	-1.3	-7.9	-36.6	-87.48
	1145	-37.7	-4.0	0.9	-4.0	-37.7	88.93
	906	-32.1	-3.6	2.8	-3.4	-32.3	85.10
	1117	-32.2	-9.0	0.6	-9.0	-32.2	88.58
Min	Cent	-46.4	-7.5	-0.2	-7.5	-46.4	-89.77
	1118	-48.9	-9.8	-2.9	-9.6	-49.1	-85.84
	1145	-50.6	-4.9	0.1	-4.9	-50.6	89.64
	906	-42.9	-4.5	2.4	-4.3	-43.1	85.69
	1117	-43.0	-11.3	-0.3	-11.3	-43.0	-89.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.2	6.7
	1118	9.7	9.6
	1145	9.7	3.9
	906	4.6	3.9
	1117	4.6	9.6
Min	Cent	4.9	4.8
	1118	6.7	6.8
	1145	6.7	2.8
	906	3.1	2.8
	1117	3.1	6.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1580	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.2	12.8	3.1	13.7	6.4	74.14
					1119	7.0	12.2	3.1	13.1	6.4	73.46
					1144	7.0	13.4	3.1	14.2	6.1	74.95
					1145	7.3	13.4	3.1	14.2	6.3	74.78
					1118	7.3	12.2	3.1	13.2	6.7	73.26
				Min	Cent	-8.6	-8.1	-4.3	-2.7	-10.9	-67.44
					1119	-8.6	-7.1	-4.3	-2.9	-10.3	-66.78
					1144	-8.6	-9.1	-4.3	-2.5	-11.6	-67.93
					1145	-8.6	-9.1	-4.3	-2.5	-11.6	-67.96
					1118	-8.6	-7.1	-4.3	-2.9	-10.2	-66.81

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.3	9.3	5.4	9.3	-27.1	89.30
	1119	-25.1	9.1	4.5	9.2	-25.7	-88.93
	1144	-30.9	9.8	5.2	10.5	-30.9	82.90
	1145	-26.8	9.6	6.3	9.7	-27.8	87.47
	1118	-21.7	8.5	5.6	8.6	-22.8	89.25
Min	Cent	-69.1	-15.2	-9.9	-14.5	-69.5	-81.83
	1119	-69.4	-15.1	-11.0	-14.1	-70.2	-80.55

	1144	-73.7	-13.1	-9.2	-12.5	-74.0	-83.27
	1145	-68.1	-14.8	-8.6	-14.4	-68.3	-83.26
	1118	-65.0	-17.9	-10.4	-17.0	-65.6	-80.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.7	12.3
	1119	22.5	14.3
	1144	22.5	10.2
	1145	18.9	10.2
	1118	18.9	14.3
Min	Cent	-5.1	2.9
	1119	-5.3	3.8
	1144	-5.3	2.0
	1145	-4.9	2.0
	1118	-4.9	3.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.5	-0.6	3.6	-0.2	-79.59
		1119	-0.1	3.7	-0.6	3.8	-0.2	-80.22
		1144	-0.1	3.2	-0.6	3.4	-0.2	-79.21
		1145	-0.1	3.2	-0.6	3.4	-0.2	-78.88
		1118	-0.1	3.7	-0.6	3.8	-0.2	-79.95
	Min	Cent	-1.6	2.1	-0.9	2.2	-1.7	-78.25
		1119	-1.7	2.4	-0.9	2.5	-1.9	-79.43
		1144	-1.7	1.8	-0.9	2.0	-1.9	-77.88
		1145	-1.4	1.8	-0.9	2.0	-1.6	-76.79
		1118	-1.4	2.4	-0.9	2.5	-1.6	-78.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.9	-2.3	-2.0	-2.1	-38.0	-86.12
	1119	-38.2	-2.3	-3.1	-1.9	-38.5	-84.58
	1144	-40.3	-0.6	-1.8	-0.5	-40.4	-86.81
	1145	-37.3	-1.8	-0.9	-1.8	-37.4	-87.77
	1118	-35.8	-4.3	-2.2	-4.1	-36.0	-85.82
Min	Cent	-50.9	-3.1	-3.8	-2.9	-51.1	-86.27
	1119	-51.1	-3.1	-5.1	-2.7	-51.7	-84.65
	1144	-54.2	-1.7	-3.4	-1.6	-54.5	-86.97
	1145	-50.1	-2.7	-2.3	-2.6	-50.3	-87.38
	1118	-47.9	-5.1	-4.0	-4.7	-48.3	-84.76

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.8	9.0
	1119	11.9	10.5
	1144	11.9	7.5
	1145	9.7	7.5
	1118	9.7	10.5
Min	Cent	7.4	6.5
	1119	8.2	7.6
	1144	8.2	5.4
	1145	6.7	5.4
	1118	6.7	7.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1581	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.5	11.0	4.0	12.6	5.3	67.92
					1120	6.0	10.0	4.0	11.7	5.1	66.23
					1143	6.0	12.1	4.0	13.5	4.8	69.80
					1144	7.0	12.1	4.0	13.5	5.4	69.47
					1119	7.0	10.0	4.0	11.8	5.9	65.79
				Min	Cent	-8.2	-6.2	-5.1	-2.0	-10.5	-64.22
					1120	-7.7	-4.7	-5.1	-2.1	-9.7	-62.01
					1143	-7.7	-7.7	-5.1	-1.7	-11.4	-63.67
					1144	-8.6	-7.7	-5.1	-1.8	-11.4	-66.00
					1119	-8.6	-4.7	-5.1	-2.3	-10.0	-64.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.5	12.6	3.3	12.6	-29.8	-87.86
	1120	-27.5	13.0	2.5	13.1	-27.7	-86.62
	1143	-34.1	12.9	3.2	13.1	-34.1	86.21
	1144	-30.3	12.7	4.2	12.7	-30.3	-89.19
	1119	-24.4	11.9	3.4	12.0	-24.7	-87.56
Min	Cent	-73.0	-10.1	-10.9	-9.3	-73.8	-81.80

1120	-72.5	-9.8	-11.9	-8.6	-73.6	-80.71
1143	-78.5	-8.8	-10.1	-8.0	-79.1	-83.13
1144	-72.5	-9.8	-9.7	-9.2	-73.0	-83.06
1119	-68.4	-12.3	-11.5	-11.2	-69.4	-80.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.0	11.5
	1120	27.5	14.7
	1143	27.5	8.2
	1144	22.5	8.2
	1119	22.5	14.7
Min	Cent	-5.2	4.1
	1120	-5.1	5.7
	1143	-5.1	2.4
	1144	-5.3	2.4
	1119	-5.3	5.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.5	-0.4	3.6	-0.1	-81.12
		1120	-0.1	3.7	-0.4	3.8	-0.1	-81.60
		1143	-0.1	3.2	-0.4	3.3	-0.1	-80.64
		1144	-0.1	3.2	-0.4	3.3	-0.2	-80.60
		1119	-0.1	3.7	-0.4	3.8	-0.2	-81.56
	Min	Cent	-1.8	2.3	-0.9	2.5	-2.0	-80.20
		1120	-1.9	2.6	-0.9	2.7	-2.1	-80.94
		1143	-1.9	2.0	-0.9	2.1	-2.1	-78.89
		1144	-1.7	2.0	-0.9	2.2	-1.9	-78.22
		1119	-1.7	2.6	-0.9	2.7	-1.8	-80.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-40.0	3.0	-3.6	3.6	-40.4	-84.28
	1120	-39.8	3.6	-4.5	4.5	-40.3	-83.14
	1143	-42.9	4.1	-3.3	4.5	-43.1	-85.17
	1144	-39.7	3.3	-2.6	3.6	-39.9	-85.54
	1119	-37.6	1.2	-3.9	1.9	-38.1	-83.30
Min	Cent	-53.7	1.2	-5.7	1.5	-54.3	-84.97
	1120	-53.4	1.6	-7.0	2.1	-54.2	-83.78
	1143	-57.7	2.0	-5.3	2.3	-58.2	-85.79
	1144	-53.4	1.4	-4.4	1.6	-53.8	-86.28
	1119	-50.4	-0.2	-6.1	0.2	-51.1	-84.07

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.7	8.4
	1120	15.5	10.8
	1143	15.5	6.0
	1144	11.9	6.0
	1119	11.9	10.8
Min	Cent	9.5	6.2
	1120	10.8	7.9
	1143	10.8	4.4
	1144	8.2	4.4
	1119	8.2	7.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1582	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.4	9.3	3.6	10.9	4.0	65.89
					1121	4.7	8.7	3.6	9.9	3.6	63.75
					1142	4.7	10.5	3.6	11.9	3.3	68.87
					1143	6.1	10.5	3.6	12.0	4.3	67.89
					1120	6.1	8.7	3.6	10.2	4.6	59.40
				Min	Cent	-7.1	-4.3	-4.6	-1.2	-9.0	-60.05
					1121	-6.4	-3.3	-4.6	-1.2	-8.6	-57.13
					1142	-6.4	-5.9	-4.6	-0.9	-9.8	-58.30
					1143	-7.8	-5.9	-4.6	-1.2	-10.0	-62.48
					1120	-7.8	-3.3	-4.6	-1.5	-9.6	-61.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.3	15.8	1.8	15.9	-32.3	-86.79
	1121	-28.9	16.8	1.4	17.0	-29.0	-86.34
	1142	-36.8	15.3	1.8	15.4	-36.9	-87.14
	1143	-33.6	15.2	2.3	15.4	-33.7	-87.28
	1120	-26.9	15.8	1.9	15.9	-27.0	-86.47

		Min	Cent	-76.2	-7.1	-10.9	-6.2	-77.1	-82.13
			1121	-73.9	-6.3	-11.2	-5.3	-75.0	-81.52
			1142	-81.3	-6.5	-10.1	-5.9	-82.1	-83.12
			1143	-77.8	-7.5	-10.4	-6.8	-78.6	-82.82
			1120	-71.6	-8.0	-11.5	-6.9	-72.8	-81.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		29.1	8.0
	1121		30.6	10.4
	1142		30.6	5.6
	1143		27.5	5.6
	1120		27.5	10.4
Min	Cent		-4.9	3.6
	1121		-4.8	5.2
	1142		-4.8	1.7
	1143		-5.1	1.7
	1120		-5.1	5.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	3.5	-0.4	3.6	-0.1	-82.14
		1121	0.0	3.7	-0.4	3.8	-0.0	-82.46
		1142	0.0	3.3	-0.4	3.3	-0.0	-81.68
		1143	-0.1	3.3	-0.4	3.3	-0.1	-81.79
		1120	-0.1	3.7	-0.4	3.8	-0.1	-82.55
	Min	Cent	-2.0	2.5	-0.8	2.5	-2.1	-81.71
		1121	-2.0	2.7	-0.8	2.8	-2.1	-82.24
		1142	-2.0	2.2	-0.8	2.3	-2.1	-81.21
		1143	-1.9	2.2	-0.8	2.3	-2.0	-81.11
		1120	-1.9	2.7	-0.8	2.8	-2.0	-82.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-41.8	7.2	-4.4	7.9	-42.2	-84.09
	1121		-40.6	8.5	-4.8	9.3	-41.1	-83.60
	1142		-44.4	7.2	-4.0	7.7	-44.8	-84.82
	1143		-42.5	6.5	-3.9	7.1	-42.9	-84.64
	1120		-39.4	6.7	-4.7	7.5	-39.9	-83.33
Min	Cent		-56.1	4.3	-6.6	4.7	-56.8	-84.61
	1121		-54.4	5.2	-7.1	5.6	-55.2	-84.09
	1142		-59.9	4.3	-6.1	4.7	-60.4	-85.29
	1143		-57.3	3.8	-6.0	4.2	-57.8	-85.19
	1120		-52.8	3.8	-7.1	4.3	-53.6	-83.89

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.7	5.9
	1121		17.9	7.6
	1142		17.9	4.1
	1143		15.5	4.1
	1120		15.5	7.6
Min	Cent		11.6	4.4
	1121		12.4	5.6
	1142		12.4	3.1
	1143		10.8	3.1
	1120		10.8	5.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1583	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.9	7.9	3.0	9.6	2.3	61.76
					1122	3.2	8.6	3.0	10.0	1.8	66.06
					1141	3.2	9.2	3.0	10.1	1.8	71.15
					1142	4.7	9.2	3.0	10.1	2.7	70.75
					1121	4.7	8.6	3.0	10.3	3.1	61.45
				Min	Cent	-5.6	-2.9	-3.9	-0.2	-8.3	-54.60
					1122	-4.7	-3.1	-3.9	-0.0	-7.9	-50.82
					1141	-4.7	-4.6	-3.9	-1.0	-7.8	-43.35
					1142	-6.4	-4.6	-3.9	-1.2	-8.8	-44.74
					1121	-6.4	-3.1	-3.9	-0.6	-9.0	-56.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-33.9	18.2	1.1	18.3	-33.9	-86.84
	1122		-29.6	19.5	1.1	19.7	-29.6	-86.84
	1141		-38.7	16.9	1.0	17.0	-38.8	-87.17
	1142		-36.4	17.3	1.2	17.5	-36.5	-86.89

		1121	-28.6	19.1	1.3	19.3	-28.6	-86.67
	Min	Cent	-77.7	-6.2	-9.8	-5.5	-78.5	-82.82
		1122	-73.9	-5.6	-9.8	-4.9	-74.8	-82.60
		1141	-82.2	-6.4	-9.3	-5.7	-82.9	-83.30
		1142	-81.0	-6.7	-9.9	-6.0	-81.8	-83.05
		1121	-73.5	-6.2	-10.4	-5.4	-74.4	-82.18

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	31.4	2.5
	1122	32.1	3.3
	1141	32.1	1.8
	1142	30.6	1.8
	1121	30.6	3.3
Min	Cent	-4.4	-0.2
	1122	-4.0	0.7
	1141	-4.0	-1.1
	1142	-4.8	-1.1
	1121	-4.8	0.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.5	-0.4	3.5	0.0	-82.53
		1122	0.1	3.8	-0.4	3.8	0.1	-83.53
		1141	0.1	3.3	-0.4	3.3	0.1	-82.00
		1142	0.0	3.3	-0.4	3.3	-0.0	-82.24
		1121	0.0	3.8	-0.4	3.8	-0.0	-83.64
	Min	Cent	-2.0	2.5	-0.6	2.6	-2.0	-83.07
		1122	-1.9	2.7	-0.6	2.8	-2.0	-83.13
		1141	-1.9	2.3	-0.6	2.3	-2.0	-82.51
		1142	-2.0	2.3	-0.6	2.3	-2.1	-82.65
		1121	-2.0	2.7	-0.6	2.8	-2.1	-83.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-42.6	9.4	-4.2	10.0	-42.9	-84.64
	1122	-40.7	10.7	-4.2	11.3	-41.0	-84.58
	1141	-44.9	8.3	-4.0	8.8	-45.2	-85.09
	1142	-44.3	8.4	-4.2	9.0	-44.6	-84.74
	1121	-40.4	10.1	-4.4	10.8	-40.8	-84.19
Min	Cent	-57.2	5.9	-6.3	6.3	-57.8	-85.04
	1122	-54.5	6.8	-6.2	7.2	-55.0	-84.96
	1141	-60.5	5.2	-6.0	5.5	-61.0	-85.46
	1142	-59.6	5.2	-6.3	5.6	-60.2	-85.15
	1121	-54.1	6.3	-6.6	6.7	-54.8	-84.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.7	1.3
	1122	19.4	2.4
	1141	19.4	0.3
	1142	17.9	0.3
	1121	17.9	2.4
Min	Cent	13.0	1.1
	1122	13.5	2.0
	1141	13.5	0.2
	1142	12.4	0.2
	1121	12.4	2.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1584	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.0	7.8	3.7	9.7	2.5	62.44
					1123	3.1	8.4	3.7	10.1	2.5	65.41
					1140	3.1	8.0	3.7	9.1	2.7	62.56
					1141	3.2	8.0	3.7	9.4	2.5	59.08
					1122	3.2	8.4	3.7	10.4	2.3	62.42
				Min	Cent	-4.4	-2.7	-4.5	-0.6	-7.9	-61.38
					1123	-4.4	-2.9	-4.5	0.6	-7.6	-67.31
					1140	-4.4	-3.4	-4.5	-1.7	-7.4	-52.01
					1141	-4.8	-3.4	-4.5	-1.7	-8.3	-52.11
					1122	-4.8	-2.9	-4.5	0.6	-8.4	-67.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.4	18.9	1.1	19.0	-34.4	-87.60
	1123	-29.5	20.0	1.5	20.1	-29.5	-87.90
	1140	-39.1	16.8	0.9	16.9	-39.1	-87.94

			1141	-38.5	17.9	0.8	18.0	-38.6	-87.34
			1122	-29.5	20.7	1.3	20.8	-29.5	-87.45
		Min	Cent	-77.4	-7.6	-8.5	-7.0	-78.0	-83.31
			1123	-72.5	-7.4	-8.0	-6.9	-73.0	-83.50
			1140	-81.0	-8.0	-8.2	-7.4	-81.5	-82.98
			1141	-82.3	-7.9	-8.9	-7.2	-83.0	-83.13
			1122	-74.0	-7.1	-8.7	-6.5	-74.6	-83.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		31.9	-0.6
	1123		31.6	0.1
	1140		31.6	-1.3
	1141		32.1	-1.3
	1122		32.1	0.1
Min	Cent		-3.6	-5.2
	1123		-3.1	-4.9
	1140		-3.1	-5.4
	1141		-4.0	-5.4
	1122		-4.0	-4.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.5	-0.4	3.5	0.1	-82.43
		1123	0.2	3.8	-0.4	3.8	0.1	-84.71
		1140	0.2	3.3	-0.4	3.3	0.1	-81.87
		1141	0.1	3.3	-0.4	3.3	0.0	-82.16
		1122	0.1	3.8	-0.4	3.8	0.0	-84.93
	Min	Cent	-1.8	2.5	-0.5	2.6	-1.8	-84.12
		1123	-1.7	2.7	-0.5	2.8	-1.7	-83.50
		1140	-1.7	2.3	-0.5	2.3	-1.7	-83.56
		1141	-1.9	2.3	-0.5	2.3	-2.0	-83.83
		1122	-1.9	2.7	-0.5	2.8	-1.9	-83.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-42.5	8.8	-3.6	9.2	-42.7	-85.45
	1123		-39.9	9.7	-3.2	10.1	-40.1	-85.75
	1140		-44.3	7.0	-3.5	7.4	-44.5	-85.54
	1141		-45.0	7.9	-3.9	8.4	-45.3	-85.19
	1122		-40.7	10.5	-3.6	11.0	-40.9	-85.37
Min	Cent		-57.0	5.6	-5.3	5.8	-57.4	-85.76
	1123		-53.4	6.2	-4.7	6.4	-53.7	-86.05
	1140		-59.6	4.4	-5.2	4.6	-60.0	-85.83
	1141		-60.6	5.0	-5.8	5.3	-61.1	-85.51
	1122		-54.5	6.7	-5.3	7.0	-54.9	-85.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		19.5	-2.5
	1123		19.7	-2.3
	1140		19.7	-2.6
	1141		19.4	-2.6
	1122		19.4	-2.3
Min	Cent		13.7	-3.7
	1123		13.8	-3.6
	1140		13.8	-3.9
	1141		13.5	-3.9
	1122		13.5	-3.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1585	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	7.8	4.5	10.2	3.2	62.24
					1124	3.8	8.5	4.5	10.7	3.3	64.33
					1139	3.8	7.1	4.5	9.6	3.5	61.44
					1140	3.3	7.1	4.5	9.7	3.0	59.92
					1123	3.3	8.5	4.5	10.8	2.8	63.01
				Min	Cent	-4.7	-2.8	-5.2	-0.4	-8.0	-68.08
					1124	-4.8	-3.1	-5.2	0.5	-7.9	-72.15
					1139	-4.8	-2.5	-5.2	-1.5	-7.6	-62.39
					1140	-4.6	-2.5	-5.2	-1.5	-8.1	-60.71
					1123	-4.6	-3.1	-5.2	0.6	-8.3	-71.30

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.0	17.4	1.6	17.4	-34.0	-88.96
	1124		-29.0	18.0	2.3	18.0	-29.2	-89.57

		1139	-37.9	15.0	1.3	15.0	-37.9	-89.14
		1140	-39.2	16.8	1.0	16.8	-39.3	-88.41
		1123	-29.7	19.9	2.0	20.0	-29.8	-88.84
	Min	Cent	-75.7	-10.5	-7.4	-9.8	-76.1	-82.78
		1124	-70.1	-10.7	-6.9	-10.2	-70.4	-83.03
		1139	-78.2	-10.8	-7.5	-10.0	-78.6	-81.75
		1140	-81.4	-10.4	-7.9	-9.7	-81.9	-82.53
		1123	-73.0	-9.9	-7.3	-9.4	-73.3	-83.70

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	30.7	-3.5
	1124	29.7	-2.9
	1139	29.7	-3.6
	1140	31.6	-3.6
	1123	31.6	-2.9
Min	Cent	-2.6	-10.8
	1124	-2.2	-11.6
	1139	-2.2	-10.0
	1140	-3.1	-10.0
	1123	-3.1	-11.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	3.5	-0.3	3.5	0.1	-82.06
		1124	0.2	3.7	-0.3	3.8	0.1	-85.35
		1139	0.2	3.2	-0.3	3.3	0.1	-81.45
		1140	0.2	3.2	-0.3	3.3	0.1	-81.70
		1123	0.2	3.7	-0.3	3.8	0.1	-85.61
	Min	Cent	-1.5	2.5	-0.5	2.5	-1.5	-84.59
		1124	-1.4	2.7	-0.5	2.8	-1.4	-83.51
		1139	-1.4	2.3	-0.5	2.3	-1.4	-84.01
		1140	-1.7	2.3	-0.5	2.3	-1.7	-84.33
		1123	-1.7	2.7	-0.5	2.8	-1.7	-83.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-41.5	5.8	-2.8	6.0	-41.7	-86.17
	1124	-38.6	6.0	-2.2	6.2	-38.7	-86.70
	1139	-42.8	3.8	-3.0	4.1	-43.0	-85.87
	1140	-44.5	5.4	-3.4	5.7	-44.7	-85.70
	1123	-40.1	8.0	-2.5	8.2	-40.3	-86.46
Min	Cent	-55.7	3.4	-4.1	3.6	-56.0	-86.43
	1124	-51.6	3.6	-3.3	3.7	-51.8	-86.96
	1139	-57.5	2.1	-4.5	2.3	-57.9	-86.12
	1140	-59.9	3.2	-4.9	3.4	-60.3	-85.96
	1123	-53.8	4.9	-3.8	5.1	-54.0	-86.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.3	-5.4
	1124	19.0	-5.8
	1139	19.0	-5.1
	1140	19.7	-5.1
	1123	19.7	-5.8
Min	Cent	13.6	-7.9
	1124	13.3	-8.4
	1139	13.3	-7.3
	1140	13.8	-7.3
	1123	13.8	-8.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1586	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.2	8.0	5.2	10.8	3.5	61.54
					1125	4.5	8.7	5.2	11.3	3.6	62.99
					1138	4.5	7.3	5.2	10.2	3.8	60.22
					1139	3.9	7.3	5.2	10.2	3.3	59.97
					1124	3.9	8.7	5.2	11.3	3.2	62.77
				Min	Cent	-5.1	-3.0	-5.8	-0.0	-8.4	-68.72
					1125	-5.3	-3.3	-5.8	0.5	-8.5	-71.25
					1138	-5.3	-2.7	-5.8	-0.9	-8.2	-65.98
					1139	-5.0	-2.7	-5.8	-0.8	-8.3	-64.49
					1124	-5.0	-3.3	-5.8	0.6	-8.7	-70.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.1	14.0	2.3	14.0	-33.2	89.53

		1125	-28.5	13.9	3.1	13.9	-28.8	88.65
		1138	-36.4	11.6	1.9	11.6	-36.5	89.65
		1139	-38.2	14.0	1.5	14.0	-38.2	-89.68
		1124	-29.3	16.7	2.8	16.8	-29.5	89.42
	Min	Cent	-72.9	-13.8	-7.1	-12.9	-73.2	-80.95
		1125	-67.3	-14.2	-6.7	-13.4	-67.5	-80.88
		1138	-74.7	-13.9	-7.5	-12.8	-75.1	-79.56
		1139	-78.9	-13.5	-7.5	-12.6	-79.3	-80.96
		1124	-70.9	-13.5	-6.7	-12.9	-71.1	-82.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	28.4	-3.8
	1125	27.2	-4.2
	1138	27.2	-3.4
	1139	29.7	-3.4
	1124	29.7	-4.2
Min	Cent	-1.8	-13.6
	1125	-1.4	-14.9
	1138	-1.4	-12.4
	1139	-2.2	-12.4
	1124	-2.2	-14.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	3.5	-0.2	3.6	0.1	-81.71
		1125	0.1	3.7	-0.2	3.8	0.1	-82.13
		1138	0.1	3.2	-0.2	3.3	0.1	-81.12
		1139	0.2	3.2	-0.2	3.3	0.1	-81.25
		1124	0.2	3.7	-0.2	3.8	0.1	-82.23
	Min	Cent	-1.2	2.5	-0.6	2.5	-1.2	-84.36
		1125	-1.1	2.7	-0.6	2.7	-1.1	-84.62
		1138	-1.1	2.2	-0.6	2.3	-1.1	-83.78
		1139	-1.4	2.2	-0.6	2.3	-1.4	-84.08
		1124	-1.4	2.7	-0.6	2.7	-1.4	-84.84

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-40.0	1.2	-2.3	1.4	-40.2	-86.74
	1125	-37.1	0.8	-1.7	0.9	-37.2	-87.34
	1138	-40.9	-0.4	-2.7	-0.2	-41.1	-86.10
	1139	-43.1	1.3	-2.9	1.6	-43.3	-86.20
	1124	-39.0	3.2	-1.8	3.4	-39.1	-87.10
Min	Cent	-53.7	0.1	-3.4	0.3	-53.9	-86.61
	1125	-49.6	-0.2	-2.6	-0.1	-49.7	-87.20
	1138	-55.0	-1.2	-4.0	-1.0	-55.3	-85.95
	1139	-58.0	0.2	-4.2	0.4	-58.3	-86.09
	1124	-52.2	1.6	-2.8	1.7	-52.3	-87.35

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.3	-6.9
	1125	17.7	-7.5
	1138	17.7	-6.3
	1139	19.0	-6.3
	1124	19.0	-7.5
Min	Cent	12.9	-10.0
	1125	12.5	-10.9
	1138	12.5	-9.0
	1139	13.3	-9.0
	1124	13.3	-10.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1587	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	8.2	5.6	11.3	3.7	61.07
					1126	4.9	9.1	5.6	12.0	3.8	62.46
					1137	4.9	7.4	5.6	10.7	3.8	59.51
					1138	4.6	7.4	5.6	10.7	3.6	59.62
					1125	4.6	9.1	5.6	12.0	3.6	62.56
				Min	Cent	-5.5	-3.3	-6.3	0.1	-9.0	-69.34
					1126	-5.6	-3.7	-6.3	0.4	-9.2	-70.60
					1137	-5.6	-2.9	-6.3	-0.4	-8.8	-67.89
					1138	-5.4	-2.9	-6.3	-0.3	-8.8	-67.21
					1125	-5.4	-3.7	-6.3	0.5	-9.2	-70.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

	Max	Cent	-32.2	9.5	2.9	9.5	-32.4	88.30
		1126	-28.0	8.7	3.7	8.7	-28.5	87.28
		1137	-35.1	7.3	2.4	7.4	-35.2	88.73
		1138	-36.7	10.0	2.1	10.0	-36.8	89.20
		1125	-28.8	12.0	3.5	12.0	-29.1	87.93
	Min	Cent	-69.9	-16.6	-7.5	-15.3	-70.2	-78.02
		1126	-64.7	-16.9	-7.3	-15.6	-64.9	-77.45
		1137	-71.3	-16.4	-8.0	-14.8	-71.8	-76.71
		1138	-75.4	-16.4	-7.7	-15.1	-75.8	-78.46
		1125	-68.2	-16.7	-7.0	-15.8	-68.4	-79.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		26.0	-1.9
	1126		24.9	-2.1
	1137		24.9	-1.7
	1138		27.2	-1.7
	1125		27.2	-2.1
Min	Cent		-1.1	-13.3
	1126		-0.9	-14.5
	1137		-0.9	-12.1
	1138		-1.4	-12.1
	1125		-1.4	-14.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.5	-0.3	3.6	0.0	-81.61
		1126	0.1	3.7	-0.3	3.8	-0.0	-82.12
		1137	0.1	3.3	-0.3	3.3	-0.0	-81.06
		1138	0.2	3.3	-0.3	3.3	0.1	-81.03
		1125	0.2	3.7	-0.3	3.8	0.1	-82.10
	Min	Cent	-1.0	2.4	-0.6	2.5	-1.0	-83.48
		1126	-0.9	2.7	-0.6	2.7	-0.9	-83.84
		1137	-0.9	2.2	-0.6	2.3	-0.9	-82.89
		1138	-1.1	2.2	-0.6	2.3	-1.1	-83.08
		1125	-1.1	2.7	-0.6	2.7	-1.1	-83.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.4	-3.2	-2.1	-3.1	-38.5	-86.66
	1126		-35.6	-3.8	-1.6	-3.7	-35.7	-87.16
	1137		-39.1	-4.2	-2.7	-4.0	-39.3	-85.78
	1138		-41.3	-2.9	-2.6	-2.7	-41.5	-86.21
	1125		-37.5	-2.0	-1.6	-1.9	-37.6	-87.46
Min	Cent		-51.5	-4.1	-3.2	-3.9	-51.7	-86.02
	1126		-47.7	-4.8	-2.6	-4.7	-47.8	-86.43
	1137		-52.5	-5.4	-4.0	-5.1	-52.8	-85.23
	1138		-55.5	-3.6	-3.9	-3.3	-55.8	-85.64
	1125		-50.2	-2.6	-2.5	-2.5	-50.3	-86.87

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.1	-6.7
	1126		16.4	-7.3
	1137		16.4	-6.1
	1138		17.7	-6.1
	1125		17.7	-7.3
Min	Cent		12.1	-9.7
	1126		11.6	-10.6
	1137		11.6	-8.9
	1138		12.5	-8.9
	1125		12.5	-10.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1588	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.9	8.5	5.8	11.7	3.6	61.09
					1127	4.9	9.3	5.8	12.3	3.7	62.49
					1136	4.9	7.7	5.8	11.1	3.5	59.60
					1137	5.0	7.7	5.8	11.1	3.6	59.61
					1126	5.0	9.3	5.8	12.3	3.7	62.50
				Min	Cent	-5.7	-3.5	-6.6	0.4	-9.4	-68.69
					1127	-5.6	-4.0	-6.6	0.5	-9.6	-68.94
					1136	-5.6	-3.1	-6.6	0.2	-9.1	-67.80
					1137	-5.7	-3.1	-6.6	0.2	-9.1	-67.96
					1126	-5.7	-4.0	-6.6	0.5	-9.6	-69.09

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

Max	Cent	-31.4	4.6	3.3	4.7	-31.8	87.63
	1127	-27.7	3.5	4.0	3.6	-28.3	86.64
	1136	-34.3	2.9	2.7	3.0	-34.5	88.31
	1137	-35.4	5.6	2.6	5.6	-35.5	88.48
	1126	-28.3	6.6	3.9	6.7	-28.7	87.00
Min	Cent	-67.1	-18.3	-8.4	-16.5	-67.5	-74.72
	1127	-62.4	-18.2	-8.4	-16.3	-62.8	-73.84
	1136	-68.6	-17.8	-8.9	-15.7	-69.2	-73.95
	1137	-72.0	-18.4	-8.4	-16.7	-72.5	-75.47
	1126	-65.4	-18.8	-7.9	-17.3	-65.7	-75.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	24.0	0.9	
	1127	23.2	0.9	
	1136	23.2	0.8	
	1137	24.9	0.8	
	1126	24.9	0.9	
Min	Cent	-0.7	-11.4	
	1127	-0.5	-12.3	
	1136	-0.5	-10.6	
	1137	-0.9	-10.6	
	1126	-0.9	-12.3	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.5	-0.4	3.6	-0.0	-81.78
		1127	-0.0	3.8	-0.4	3.8	-0.1	-82.32
		1136	-0.0	3.3	-0.4	3.4	-0.1	-81.31
		1137	0.1	3.3	-0.4	3.4	0.0	-81.16
		1126	0.1	3.8	-0.4	3.9	0.0	-82.20
	Min	Cent	-0.9	2.4	-0.6	2.5	-0.9	-82.24
		1127	-0.8	2.6	-0.6	2.7	-0.9	-82.72
		1136	-0.8	2.2	-0.6	2.3	-0.9	-81.67
		1137	-0.9	2.2	-0.6	2.3	-1.0	-81.68
		1126	-0.9	2.6	-0.6	2.7	-0.9	-82.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.9	-6.5	-2.4	-6.4	-37.1	-85.72	
	1127	-34.4	-7.1	-2.0	-6.9	-34.5	-85.94	
	1136	-37.6	-7.1	-2.9	-6.9	-37.9	-84.78	
	1137	-39.5	-6.1	-2.7	-5.9	-39.7	-85.52	
	1126	-36.0	-5.8	-1.8	-5.7	-36.1	-86.65	
Min	Cent	-49.4	-8.6	-3.6	-8.3	-49.7	-85.04	
	1127	-46.0	-9.4	-3.1	-9.1	-46.2	-85.14	
	1136	-50.5	-9.5	-4.3	-9.0	-50.9	-84.09	
	1137	-53.0	-8.0	-4.0	-7.6	-53.4	-84.93	
	1126	-48.2	-7.5	-2.9	-7.3	-48.4	-85.98	

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.0	-5.2	
	1127	15.6	-5.6	
	1136	15.6	-4.8	
	1137	16.4	-4.8	
	1126	16.4	-5.6	
Min	Cent	11.3	-7.6	
	1127	11.0	-8.2	
	1136	11.0	-7.0	
	1137	11.6	-7.0	
	1126	11.6	-8.2	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1589	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	8.7	5.7	11.7	2.8	61.58
					1128	4.5	9.5	5.7	12.4	2.9	63.02
					1135	4.5	7.9	5.7	11.1	2.6	60.18
					1136	5.0	7.9	5.7	11.1	2.8	60.04
					1127	5.0	9.5	5.7	12.4	3.1	62.90
				Min	Cent	-5.6	-3.7	-6.6	1.1	-9.5	-65.14
					1128	-5.4	-4.1	-6.6	1.1	-9.8	-64.56
					1135	-5.4	-3.2	-6.6	1.1	-9.3	-64.58
					1136	-5.7	-3.2	-6.6	1.0	-9.3	-65.38
					1127	-5.7	-4.1	-6.6	1.0	-9.8	-65.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.0	0.3	3.4	0.4	-31.4	87.70
	1128		-27.6	-0.9	3.9	-0.8	-28.2	81.66
	1135		-33.9	-0.9	2.9	-0.9	-34.2	88.55
	1136		-34.4	1.4	2.9	1.4	-34.7	88.34
	1127		-27.9	1.7	3.9	1.8	-28.4	86.87
Min	Cent		-64.8	-18.7	-9.4	-16.4	-65.5	-72.16
	1128		-60.6	-18.1	-9.6	-16.1	-61.3	-83.03
	1135		-66.6	-18.0	-9.8	-15.9	-67.4	-82.59
	1136		-69.1	-19.3	-9.3	-17.0	-69.8	-72.89
	1127		-63.0	-19.5	-9.1	-17.3	-63.5	-72.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.9	4.0
	1128		22.6	4.3
	1135		22.6	3.7
	1136		23.2	3.7
	1127		23.2	4.3
Min	Cent		-0.4	-9.6
	1128		-0.3	-10.1
	1135		-0.3	-9.1
	1136		-0.5	-9.1
	1127		-0.5	-10.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.6	-0.4	3.6	-0.1	-82.04
		1128	-0.1	3.8	-0.4	3.9	-0.1	-82.58
		1135	-0.1	3.3	-0.4	3.4	-0.2	-81.66
		1136	-0.0	3.3	-0.4	3.4	-0.1	-81.42
		1127	-0.0	3.8	-0.4	3.9	-0.1	-82.39
	Min	Cent	-0.9	2.4	-0.7	2.5	-1.0	-80.88
		1128	-0.9	2.6	-0.7	2.7	-1.0	-81.51
		1135	-0.9	2.2	-0.7	2.3	-1.0	-80.41
		1136	-0.8	2.2	-0.7	2.3	-1.0	-80.17
		1127	-0.8	2.6	-0.7	2.7	-0.9	-81.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-35.6	-9.0	-2.8	-8.7	-35.9	-84.24
	1128		-33.4	-9.2	-2.6	-9.0	-33.7	-84.10
	1135		-36.5	-9.2	-3.3	-8.8	-36.9	-83.49
	1136		-37.9	-8.7	-3.0	-8.4	-38.2	-84.35
	1127		-34.7	-8.7	-2.4	-8.5	-34.9	-85.03
Min	Cent		-47.7	-11.9	-4.2	-11.4	-48.2	-83.36
	1128		-44.6	-12.4	-4.0	-11.9	-45.1	-83.07
	1135		-49.0	-12.3	-4.8	-11.7	-49.6	-82.63
	1136		-50.9	-11.6	-4.5	-11.1	-51.4	-83.59
	1127		-46.4	-11.5	-3.6	-11.1	-46.8	-84.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.4	-2.7
	1128		15.3	-2.9
	1135		15.3	-2.6
	1136		15.6	-2.6
	1127		15.6	-2.9
Min	Cent		10.9	-4.3
	1128		10.8	-4.5
	1135		10.8	-4.1
	1136		11.0	-4.1
	1127		11.0	-4.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1590	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.3	8.8	5.4	11.6	1.5	62.48
					1129	3.9	9.5	5.4	12.2	1.5	63.92
					1134	3.9	8.0	5.4	11.0	1.1	61.18
					1135	4.6	8.0	5.4	11.0	1.5	60.91
					1128	4.6	9.5	5.4	12.2	2.0	63.69
				Min	Cent	-5.3	-3.7	-6.5	2.2	-9.5	-60.74
					1129	-5.1	-4.2	-6.5	2.1	-9.8	-59.64
					1134	-5.1	-3.3	-6.5	2.4	-9.3	-60.48
					1135	-5.5	-3.3	-6.5	2.3	-9.2	-61.61
					1128	-5.5	-4.2	-6.5	2.0	-9.7	-60.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.8	-3.0	3.4	-2.7	-31.3	83.10
	1129		-27.6	-3.0	3.8	-2.4	-28.2	81.43
	1134		-33.7	-3.0	3.0	-2.7	-33.7	84.48
	1135		-34.0	-2.1	3.0	-2.1	-34.3	88.87
	1128		-27.6	-2.3	3.8	-2.2	-28.2	87.66
Min	Cent		-63.1	-18.6	-10.5	-17.6	-64.1	-81.56
	1129		-59.2	-18.4	-10.7	-17.4	-60.3	-81.00
	1134		-65.4	-18.7	-10.7	-17.5	-66.5	-81.30
	1135		-67.0	-18.9	-10.2	-17.7	-67.9	-82.06
	1128		-61.0	-18.7	-10.3	-17.8	-61.9	-81.87

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.7	6.8
	1129		22.9	7.2
	1134		22.9	6.4
	1135		22.6	6.4
	1128		22.6	7.2
Min	Cent		-0.3	-6.7
	1129		-0.2	-6.8
	1134		-0.2	-6.7
	1135		-0.3	-6.7
	1128		-0.3	-6.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.6	-0.3	3.7	-0.2	-82.22
		1129	-0.2	3.8	-0.3	3.9	-0.2	-82.73
		1134	-0.2	3.4	-0.3	3.4	-0.2	-81.93
		1135	-0.1	3.4	-0.3	3.4	-0.1	-81.64
		1128	-0.1	3.8	-0.3	3.9	-0.1	-82.50
	Min	Cent	-1.0	2.5	-0.9	2.6	-1.2	-79.67
		1129	-1.1	2.6	-0.9	2.7	-1.3	-80.39
		1134	-1.1	2.3	-0.9	2.4	-1.3	-79.34
		1135	-0.9	2.3	-0.9	2.4	-1.1	-78.84
		1128	-0.9	2.6	-0.9	2.7	-1.1	-79.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.7	-10.2	-3.3	-9.8	-35.2	-82.13
	1129		-32.6	-10.1	-3.3	-9.6	-33.1	-81.67
	1134		-35.8	-10.2	-3.6	-9.6	-36.4	-81.85
	1135		-36.7	-10.3	-3.4	-9.9	-37.2	-82.55
	1128		-33.6	-10.3	-3.0	-9.9	-34.0	-82.45
Min	Cent		-46.5	-13.7	-4.9	-13.0	-47.2	-81.60
	1129		-43.6	-13.6	-4.9	-12.8	-44.4	-81.05
	1134		-48.1	-13.7	-5.4	-12.9	-49.0	-81.34
	1135		-49.3	-13.8	-5.0	-13.1	-50.0	-82.10
	1128		-44.9	-13.8	-4.5	-13.1	-45.5	-81.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.4	0.1
	1129		15.6	0.2
	1134		15.6	-0.1
	1135		15.3	-0.1
	1128		15.3	0.2
Min	Cent		10.9	-0.5
	1129		11.0	-0.3
	1134		11.0	-0.7
	1135		10.8	-0.7
	1128		10.8	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1591	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.7	8.9	5.1	11.4	0.1	63.82
					1130	3.4	9.7	5.1	12.0	0.2	65.23
					1133	3.4	8.1	5.1	10.7	-0.3	62.43
					1134	4.0	8.1	5.1	10.7	0.0	62.28
					1129	4.0	9.7	5.1	12.0	0.6	65.10
				Min	Cent	-5.1	-3.8	-6.3	3.2	-9.4	-41.74
					1130	-4.9	-4.3	-6.3	2.9	-9.8	-40.97
					1133	-4.9	-3.3	-6.3	3.3	-9.2	-43.17
					1134	-5.2	-3.3	-6.3	3.5	-9.1	-42.53

	1129	-5.2	-4.3	-6.3	3.1	-9.6	-40.33

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.0	-3.7	3.5	-3.3	-31.4	82.79
	1130	-27.7	-3.0	3.8	-2.4	-28.2	81.42
	1133	-33.7	-3.3	3.3	-2.9	-33.7	84.03
	1134	-33.8	-4.4	3.2	-4.1	-33.8	83.88
	1129	-27.5	-4.1	3.7	-3.6	-28.1	81.22
Min	Cent	-62.1	-18.9	-11.4	-17.6	-63.3	-80.39
	1130	-58.3	-17.7	-11.7	-16.4	-59.6	-79.83
	1133	-64.9	-18.6	-11.5	-17.3	-66.2	-80.71
	1134	-65.6	-19.7	-11.1	-18.5	-66.8	-80.94
	1129	-59.4	-19.4	-11.3	-18.1	-60.7	-80.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.7	8.9
	1130	24.5	9.2
	1133	24.5	8.5
	1134	22.9	8.5
	1129	22.9	9.2
Min	Cent	-0.4	-3.3
	1130	-0.7	-2.8
	1133	-0.7	-3.8
	1134	-0.2	-3.8
	1129	-0.2	-2.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	3.6	-0.3	3.7	-0.3	-82.19
		1130	-0.3	3.8	-0.3	3.9	-0.3	-82.67
		1133	-0.3	3.4	-0.3	3.5	-0.3	-81.99
		1134	-0.2	3.4	-0.3	3.5	-0.2	-81.65
		1129	-0.2	3.8	-0.3	3.9	-0.2	-82.39
	Min	Cent	-1.3	2.5	-1.1	2.6	-1.5	-78.75
		1130	-1.4	2.6	-1.1	2.8	-1.7	-79.51
		1133	-1.4	2.3	-1.1	2.5	-1.7	-78.58
		1134	-1.1	2.3	-1.1	2.5	-1.4	-77.88
		1129	-1.1	2.6	-1.1	2.8	-1.4	-78.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.1	-10.2	-3.7	-9.6	-34.7	-81.07
	1130	-32.1	-9.6	-3.7	-8.9	-32.7	-80.60
	1133	-35.5	-10.0	-3.9	-9.4	-36.1	-81.35
	1134	-35.9	-10.7	-3.7	-10.2	-36.5	-81.53
	1129	-32.7	-10.6	-3.6	-10.0	-33.3	-80.77
Min	Cent	-45.7	-13.9	-5.5	-13.0	-46.6	-80.45
	1130	-42.9	-13.1	-5.5	-12.1	-43.9	-79.89
	1133	-47.8	-13.7	-5.7	-12.8	-48.7	-80.76
	1134	-48.3	-14.5	-5.5	-13.6	-49.2	-80.99
	1129	-43.8	-14.3	-5.3	-13.3	-44.7	-80.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.0	3.2
	1130	16.4	3.8
	1133	16.4	2.6
	1134	15.6	2.6
	1129	15.6	3.8
Min	Cent	11.2	2.7
	1130	11.5	3.1
	1133	11.5	2.3
	1134	11.0	2.3
	1129	11.0	3.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1592	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.4	9.1	5.0	11.3	-0.3	65.45
					1131	3.2	9.8	5.0	11.9	-0.4	66.66
					1132	3.2	8.5	5.0	10.7	-0.4	64.31
					1133	3.5	8.5	5.0	10.7	-0.3	64.15
					1130	3.5	9.8	5.0	11.9	-0.3	66.52
				Min	Cent	-5.1	-4.1	-6.3	2.7	-9.5	-41.76
					1131	-5.2	-4.5	-6.3	2.4	-9.8	-41.24
					1132	-5.2	-3.7	-6.3	2.8	-9.4	-43.09

	1133	-5.0	-3.7	-6.3	3.0	-9.2	-42.28
	1130	-5.0	-4.5	-6.3	2.6	-9.6	-40.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.4	-2.8	3.9	-2.2	-31.7	82.35
	1131	-27.7	-1.4	4.1	-0.8	-28.3	81.23
	1132	-34.0	-2.0	3.9	-1.5	-34.1	83.34
	1133	-33.7	-4.2	3.7	-3.8	-33.7	83.20
	1130	-27.6	-3.4	3.9	-2.8	-28.2	81.13
Min	Cent	-61.5	-17.2	-12.1	-15.9	-62.8	-80.32
	1131	-57.7	-15.1	-12.3	-13.7	-59.1	-79.97
	1132	-65.1	-17.0	-12.0	-15.8	-66.3	-81.12
	1133	-65.0	-18.9	-11.8	-17.6	-66.2	-80.71
	1130	-58.3	-17.8	-12.1	-16.3	-59.8	-79.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	25.9	9.3
	1131	27.3	9.6
	1132	27.3	9.1
	1133	24.5	9.1
	1130	24.5	9.6
Min	Cent	-1.3	0.5
	1131	-1.9	1.5
	1132	-1.9	-0.5
	1133	-0.7	-0.5
	1130	-0.7	1.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	3.6	-0.3	3.7	-0.3	-82.08
		1131	-0.4	3.7	-0.3	3.8	-0.4	-78.25
		1132	-0.4	3.4	-0.3	3.5	-0.4	-81.93
		1133	-0.3	3.4	-0.3	3.5	-0.3	-81.56
		1130	-0.3	3.7	-0.3	3.8	-0.3	-77.46
	Min	Cent	-1.6	2.5	-1.2	2.7	-1.9	-78.41
		1131	-1.8	2.7	-1.2	2.8	-2.1	-80.08
		1132	-1.8	2.4	-1.2	2.5	-2.1	-78.33
		1133	-1.4	2.4	-1.2	2.5	-1.8	-77.55
		1130	-1.4	2.7	-1.2	2.8	-1.7	-80.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.8	-9.1	-3.8	-8.5	-34.4	-81.06
	1131	-31.8	-8.0	-3.8	-7.3	-32.5	-80.78
	1132	-35.6	-8.9	-3.8	-8.4	-36.1	-81.81
	1133	-35.6	-10.1	-3.8	-9.6	-36.2	-81.38
	1130	-32.1	-9.5	-3.9	-8.9	-32.8	-80.22
Min	Cent	-45.3	-12.6	-5.7	-11.7	-46.3	-80.38
	1131	-42.5	-11.1	-5.7	-10.1	-43.5	-80.03
	1132	-47.9	-12.5	-5.6	-11.6	-48.8	-81.18
	1133	-47.8	-13.9	-5.7	-13.0	-48.8	-80.76
	1130	-42.9	-13.1	-5.7	-12.0	-44.0	-79.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.0	6.0
	1131	17.6	6.8
	1132	17.6	5.1
	1133	16.4	5.1
	1130	16.4	6.8
Min	Cent	11.8	4.9
	1131	12.2	5.4
	1132	12.2	4.3
	1133	11.5	4.3
	1130	11.5	5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1593	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.5	9.4	4.9	11.4	-0.5	66.94
					876	3.7	10.1	4.9	11.9	-0.1	68.14
					877	3.7	8.8	4.9	10.8	-0.5	65.90
					1132	3.3	8.8	4.9	10.8	-0.4	65.64
					1131	3.3	10.1	4.9	12.0	-0.4	67.92
				Min	Cent	-5.7	-4.4	-6.3	2.2	-9.8	-41.64
					876	-6.1	-4.8	-6.3	2.0	-10.3	-41.03

		877	-6.1	-4.0	-6.3	2.3	-10.1	-42.99
		1132	-5.2	-4.0	-6.3	2.5	-9.4	-42.25
		1131	-5.2	-4.8	-6.3	2.1	-9.7	-40.30

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-31.8	-0.4	4.6	0.3	-31.9	81.80
	876	-27.3	1.2	4.8	2.0	-28.1	80.79
	877	-34.8	0.7	4.8	1.3	-34.8	82.49
	1132	-34.0	-2.4	4.5	-1.8	-34.0	82.43
	1131	-27.6	-1.2	4.4	-0.5	-28.3	80.84
Min	Cent	-61.4	-14.7	-12.3	-13.1	-62.5	-81.42
	876	-57.4	-13.0	-12.3	-10.2	-58.5	-81.38
	877	-65.4	-15.7	-12.0	-13.5	-66.4	-82.45
	1132	-65.0	-16.7	-12.1	-15.6	-66.1	-81.52
	1131	-57.6	-14.5	-12.4	-13.2	-58.9	-80.26

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	29.3	9.8
	876	31.2	11.1
	877	31.2	10.6
	1132	27.3	10.6
	1131	27.3	11.1
Min	Cent	-3.1	2.2
	876	-4.2	4.5
	877	-4.2	0.0
	1132	-1.9	0.0
	1131	-1.9	4.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	3.5	-0.3	3.7	-0.5	-78.12
		876	-0.5	3.7	-0.3	3.9	-0.5	-78.91
		877	-0.5	3.4	-0.3	3.5	-0.5	-82.00
		1132	-0.4	3.4	-0.3	3.5	-0.4	-81.60
		1131	-0.4	3.7	-0.3	3.9	-0.4	-78.19
	Min	Cent	-2.0	2.5	-1.3	2.7	-2.3	-80.67
		876	-2.2	2.7	-1.3	2.8	-2.5	-81.20
		877	-2.2	2.4	-1.3	2.5	-2.5	-78.86
		1132	-1.8	2.4	-1.3	2.5	-2.1	-78.14
		1131	-1.8	2.7	-1.3	2.8	-2.1	-80.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.7	-7.4	-3.6	-6.9	-34.2	-82.15
	876	-31.7	-5.7	-3.5	-5.2	-32.2	-82.13
	877	-35.8	-7.3	-3.3	-6.9	-36.2	-83.11
	1132	-35.6	-8.8	-3.6	-8.3	-36.1	-82.21
	1131	-31.7	-7.6	-3.8	-7.0	-32.4	-81.06
Min	Cent	-45.2	-10.4	-5.3	-9.6	-46.0	-81.48
	876	-42.3	-8.3	-5.2	-7.5	-43.1	-81.44
	877	-48.2	-10.6	-5.0	-9.9	-48.8	-82.51
	1132	-47.9	-12.3	-5.4	-11.5	-48.7	-81.58
	1131	-42.4	-10.6	-5.6	-9.7	-43.4	-80.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.2	7.3
	876	18.9	8.3
	877	18.9	6.4
	1132	17.6	6.4
	1131	17.6	8.3
Min	Cent	12.5	5.9
	876	12.9	6.5
	877	12.9	5.3
	1132	12.2	5.3
	1131	12.2	6.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1594	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.4	24.2	8.6	27.2	-0.1	70.90
					916	2.7	20.8	8.6	24.2	-0.6	68.21
					1007	2.7	27.7	8.6	30.4	0.2	72.75
					1006	7.5	27.7	8.6	30.9	4.3	69.79
					915	7.5	20.8	8.6	25.0	3.3	63.80
				Min	Cent	-2.1	-22.0	-7.7	-0.0	-24.6	-10.63

		916	-2.8	-20.2	-7.7	0.1	-23.1	-20.65
		1007	-2.8	-23.9	-7.7	-0.3	-26.4	-17.96
		1006	-6.9	-23.9	-7.7	-4.0	-26.9	-21.02
		915	-6.9	-20.2	-7.7	-3.4	-23.7	-24.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.0	8.0	5.1	8.0	0.8	88.06
	916	5.0	7.9	5.5	7.9	5.0	87.73
	1007	0.8	10.2	6.8	10.2	0.6	-89.46
	1006	11.2	12.1	4.7	12.6	2.3	15.96
	915	3.7	3.7	3.4	7.1	0.3	44.65
Min	Cent	-4.8	-42.8	-13.1	-0.0	-44.4	-10.95
	916	-1.1	-40.9	-9.5	-0.7	-41.3	-5.83
	1007	-2.8	-57.3	-13.2	-1.9	-58.0	-6.50
	1006	-13.6	-48.6	-16.6	-4.0	-52.2	-30.12
	915	-6.6	-26.3	-12.9	-0.2	-32.7	-26.24

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.1	27.0
	916	14.8	47.1
	1007	14.8	6.9
	1006	21.9	6.9
	915	21.9	47.1
Min	Cent	-17.3	-66.7
	916	-4.2	-88.5
	1007	-4.2	-44.8
	1006	-33.0	-44.8
	915	-33.0	-88.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	2.8	1.1	3.2	-0.1	69.26
		916	0.1	1.6	1.1	2.1	-0.4	64.55
		1007	0.1	4.1	1.1	4.3	0.1	76.22
		1006	0.8	4.1	1.1	4.4	0.4	72.70
		915	0.8	1.6	1.1	2.4	0.0	54.56
	Min	Cent	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-3.79
		916	-0.3	-0.9	-0.0	0.1	-0.9	2.57
		1007	-0.3	0.4	-0.0	0.4	-0.5	-85.57
		1006	-0.1	0.4	-0.0	0.4	-0.1	-87.85
		915	-0.1	-0.9	-0.0	-0.1	-0.9	-1.33

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.3	-17.1	-3.8	0.6	-18.0	-13.22
	916	2.6	-16.3	-1.8	3.0	-16.5	-6.67
	1007	-0.9	-23.2	-2.9	-0.5	-23.6	-7.79
	1006	-0.9	-17.8	-5.6	0.9	-19.5	-16.98
	915	-1.3	-10.9	-4.5	0.6	-12.7	-22.08
Min	Cent	-0.7	-23.3	-5.6	0.5	-24.6	-12.50
	916	1.9	-21.7	-2.9	2.1	-22.0	-5.53
	1007	-1.5	-31.3	-4.5	-0.8	-32.0	-8.46
	1006	-2.0	-24.6	-8.2	0.5	-27.3	-18.10
	915	-2.0	-15.5	-6.5	0.5	-18.2	-21.75

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.7	-19.8
	916	7.6	-20.7
	1007	7.6	-18.9
	1006	-5.4	-18.9
	915	-5.4	-20.7
Min	Cent	-0.6	-24.7
	916	5.1	-25.6
	1007	5.1	-24.2
	1006	-6.9	-24.2
	915	-6.9	-25.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1595	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.7	34.8	5.8	35.8	-0.2	80.64
					917	0.8	38.9	5.8	39.8	-0.1	81.63
					1008	0.8	30.7	5.8	31.8	0.1	79.53
					1007	1.0	30.7	5.8	31.8	0.2	79.39
					916	1.0	38.9	5.8	39.8	0.1	81.54

	Min	Cent	-0.8	-30.7	-4.7	-0.1	-31.4	-8.70
		917	-1.2	-36.4	-4.7	-0.7	-37.0	-13.48
		1008	-1.2	-25.0	-4.7	-0.6	-25.9	-13.89
		1007	-0.7	-25.0	-4.7	0.2	-25.9	-10.53
		916	-0.7	-36.4	-4.7	-0.1	-37.0	-7.35

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.3	6.7	7.4	6.7	-0.1	-87.82
	917	3.1	8.5	7.1	8.5	1.3	-89.62
	1008	-0.3	5.5	7.3	5.5	-0.3	-88.26
	1007	1.6	9.0	7.1	9.0	0.5	-87.05
	916	2.9	4.2	6.9	6.6	2.4	27.99
Min	Cent	-0.9	-57.1	-13.7	0.1	-57.8	-6.58
	917	-2.0	-56.6	-12.7	0.4	-57.2	-5.54
	1008	-1.7	-61.4	-13.3	-1.0	-62.0	-6.35
	1007	-3.7	-56.4	-13.9	-1.8	-57.2	-6.69
	916	-2.5	-54.5	-13.3	-1.3	-55.2	-6.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.3	46.7
	917	4.3	94.7
	1008	4.3	-1.4
	1007	14.8	-1.4
	916	14.8	94.7
Min	Cent	-1.8	-58.4
	917	0.5	-87.5
	1008	0.5	-29.3
	1007	-4.2	-29.3
	916	-4.2	-87.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	4.7	1.1	4.9	-0.1	78.10
		917	-0.1	4.0	1.1	4.2	-0.4	76.80
		1008	-0.1	5.5	1.1	5.7	-0.2	79.94
		1007	0.2	5.5	1.1	5.7	0.2	79.17
		916	0.2	4.0	1.1	4.2	-0.1	75.49
	Min	Cent	-0.1	0.1	0.2	0.3	-0.3	50.15
		917	-0.3	-1.0	0.2	-0.1	-1.0	13.49
		1008	-0.3	1.2	0.2	1.2	-0.5	81.16
		1007	0.1	1.2	0.2	1.2	-0.1	78.38
		916	0.1	-1.0	0.2	0.2	-1.0	9.92

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.3	-24.8	-2.9	0.2	-25.2	-7.86
	917	0.8	-23.8	-2.6	1.3	-24.1	-7.08
	1008	-0.8	-27.5	-2.8	-0.5	-27.9	-6.41
	1007	-1.0	-23.3	-3.2	-0.5	-23.8	-8.27
	916	0.3	-24.6	-2.9	0.8	-25.0	-7.51
Min	Cent	-0.5	-33.5	-4.6	0.1	-34.1	-6.64
	917	0.5	-31.4	-4.1	0.7	-31.9	-5.84
	1008	-1.3	-37.0	-4.4	-0.8	-37.5	-6.34
	1007	-1.5	-31.6	-4.9	-0.8	-32.3	-9.00
	916	0.2	-33.9	-4.6	0.6	-34.5	-6.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.4	-4.6
	917	3.1	8.7
	1008	3.1	-15.2
	1007	7.6	-15.2
	916	7.6	8.7
Min	Cent	3.6	-7.4
	917	2.1	1.3
	1008	2.1	-19.4
	1007	5.1	-19.4
	916	5.1	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1596	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.5	40.9	2.6	41.1	0.2	86.37
					918	0.5	48.4	2.6	48.5	0.2	86.93
					1009	0.5	33.5	2.6	33.7	0.2	85.58
					1008	0.5	33.5	2.6	33.7	0.3	85.54

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		917	0.5	48.4	2.6	48.5	0.3	86.92
	Min	Cent	-0.7	-35.3	-1.8	-0.5	-35.4	-7.20
		918	-0.7	-43.4	-1.8	-0.6	-43.5	-6.34
		1009	-0.7	-27.2	-1.8	-0.5	-27.3	-8.00
		1008	-0.6	-27.2	-1.8	-0.5	-27.3	-7.94
		917	-0.6	-43.4	-1.8	-0.5	-43.5	-6.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.1	3.2	7.0	3.3	-0.4	-18.25
		918	3.4	6.1	6.6	6.2	1.3	-84.58
		1009	0.2	1.6	6.8	2.2	-0.6	16.38
		1008	-0.5	4.9	7.0	4.9	-0.5	-86.66
		917	1.4	0.5	6.8	3.9	-0.5	20.33
Min	Cent		-1.3	-61.0	-13.8	-0.6	-61.7	-6.91
		918	-2.5	-57.8	-13.1	0.3	-58.4	-5.91
		1009	-2.9	-61.7	-13.3	-1.8	-62.3	-6.64
		1008	-1.6	-60.5	-13.4	-0.9	-61.2	-6.90
		917	-3.5	-64.5	-13.2	-1.4	-65.1	-6.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.3	55.4
		918	6.9	111.1
		1009	6.9	-0.3
		1008	4.3	-0.3
		917	4.3	111.1
Min	Cent		0.6	-42.3
		918	-0.2	-69.4
		1009	-0.2	-15.2
		1008	0.5	-15.2
		917	0.5	-69.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	6.0	0.7	6.1	-0.1	83.89
		918	-0.1	6.1	0.7	6.2	-0.2	83.98
		1009	-0.1	6.0	0.7	6.1	-0.1	83.91
		1008	-0.1	6.0	0.7	6.1	-0.1	83.81
		917	-0.1	6.1	0.7	6.2	-0.1	83.88
	Min	Cent	-0.1	0.5	0.2	0.6	-0.2	71.43
		918	-0.2	-0.3	0.2	0.0	-0.4	31.62
		1009	-0.2	1.3	0.2	1.3	-0.2	81.39
		1008	-0.1	1.3	0.2	1.3	-0.1	81.18
		917	-0.1	-0.3	0.2	0.1	-0.4	29.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.7	-28.5	-3.1	-0.2	-28.9	-7.33
		918	0.7	-25.5	-3.0	1.3	-25.9	-7.72
		1009	-1.3	-29.6	-3.1	-1.0	-30.0	-6.54
		1008	-0.8	-27.4	-3.0	-0.4	-27.7	-6.83
		917	-1.0	-31.4	-3.0	-0.7	-31.7	-5.71
Min	Cent		-1.0	-38.1	-4.9	-0.4	-38.7	-6.88
		918	0.4	-33.4	-4.7	0.7	-34.0	-6.43
		1009	-1.8	-39.5	-4.8	-1.3	-40.1	-6.61
		1008	-1.2	-36.7	-4.7	-0.6	-37.3	-6.87
		917	-1.5	-42.8	-4.6	-1.0	-43.3	-6.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.9	11.3
		918	4.6	32.0
		1009	4.6	-7.7
		1008	3.1	-7.7
		917	3.1	32.0
Min	Cent		2.7	5.3
		918	3.3	18.7
		1009	3.3	-9.4
		1008	2.1	-9.4
		917	2.1	18.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1597	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.6	42.8	1.1	42.8	0.6	89.04
					919	0.8	51.1	1.1	51.1	0.8	89.19
					1010	0.8	34.6	1.1	34.6	0.8	88.80

		1009	0.5	34.6	1.1	34.6	0.4	88.81
		918	0.5	51.1	1.1	51.1	0.4	89.20
	Min	Cent	-0.7	-36.2	-0.6	-0.7	-36.2	-0.36
		919	-1.0	-44.6	-0.6	-1.0	-44.6	-0.29
		1010	-1.0	-27.8	-0.6	-1.0	-27.8	-0.48
		1009	-0.5	-27.8	-0.6	-0.5	-27.8	-0.47
		918	-0.5	-44.6	-0.6	-0.5	-44.6	-0.29

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.3	0.0	5.1	2.3	-1.7	-18.35
	919	3.5	4.4	4.6	5.1	0.7	-65.85
	1010	0.6	-1.2	4.9	1.6	-2.4	12.06
	1009	0.2	1.3	5.3	1.9	-1.2	-63.25
	918	0.4	-4.0	5.1	1.5	-4.5	13.11
Min	Cent	-2.1	-59.3	-13.5	-0.7	-60.1	-6.63
	919	-2.4	-53.0	-12.9	0.5	-53.8	-7.03
	1010	-3.9	-58.0	-12.9	-1.9	-58.8	-8.38
	1009	-2.7	-60.5	-13.0	-1.3	-61.2	-7.98
	918	-3.1	-66.1	-13.1	-1.7	-66.8	-7.28

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.2	60.7
	919	9.4	116.5
	1010	9.4	9.3
	1009	6.9	9.3
	918	6.9	116.5
Min	Cent	-0.8	-23.8
	919	-1.4	-43.4
	1010	-1.4	-8.7
	1009	-0.2	-8.7
	918	-0.2	-43.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	6.9	0.4	6.9	-0.1	86.85
		919	-0.1	7.3	0.4	7.3	-0.1	87.03
		1010	-0.1	6.5	0.4	6.5	-0.1	86.69
		1009	0.0	6.5	0.4	6.5	-0.0	86.64
		918	0.0	7.3	0.4	7.3	-0.0	87.00
	Min	Cent	-0.1	0.9	0.2	0.9	-0.1	79.48
		919	-0.1	0.2	0.2	0.3	-0.2	67.26
		1010	-0.1	1.5	0.2	1.5	-0.2	83.70
		1009	-0.0	1.5	0.2	1.5	-0.0	83.33
		918	-0.0	0.2	0.2	0.3	-0.1	62.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-0.9	-29.2	-4.0	-0.3	-29.8	-8.69
	919	0.9	-24.1	-4.0	1.9	-24.7	-10.16
	1010	-1.6	-29.2	-3.8	-1.1	-29.7	-8.07
	1009	-1.2	-29.2	-3.7	-0.7	-29.7	-7.72
	918	-1.3	-34.4	-3.8	-0.9	-34.9	-6.60
Min	Cent	-1.3	-38.8	-6.0	-0.4	-39.7	-8.05
	919	0.5	-31.1	-5.9	1.1	-32.1	-8.76
	1010	-2.2	-38.6	-5.7	-1.4	-39.5	-8.32
	1009	-1.7	-38.9	-5.6	-1.0	-39.7	-7.93
	918	-1.9	-46.6	-5.7	-1.2	-47.4	-7.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.0	27.2
	919	5.4	53.2
	1010	5.4	1.2
	1009	4.6	1.2
	918	4.6	53.2
Min	Cent	3.6	17.5
	919	4.0	34.9
	1010	4.0	0.1
	1009	3.3	0.1
	918	3.3	34.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1598	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	0.9	42.1	0.9	42.1	0.8	88.79
					920	1.1	50.0	0.9	50.0	1.1	88.98

		1011	1.1	34.1	0.9	34.1	1.1	88.49
		1010	0.6	34.1	0.9	34.1	0.6	88.51
		919	0.6	50.0	0.9	50.0	0.6	88.99
	Min	Cent	-0.9	-34.8	-0.6	-0.9	-34.8	-1.01
		920	-1.2	-42.7	-0.6	-1.2	-42.7	-0.83
		1011	-1.2	-26.9	-0.6	-1.2	-27.0	-1.33
		1010	-0.7	-26.9	-0.6	-0.7	-27.0	-1.30
		919	-0.7	-42.7	-0.6	-0.7	-42.7	-0.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.6	-1.7	2.5	2.0	-4.1	-38.67
	920		3.5	4.1	2.0	6.2	-0.5	-56.06
	1011		1.0	-2.3	2.3	1.5	-4.4	-37.11
	1010		0.7	-1.2	2.8	1.7	-3.5	-41.89
	919		-0.6	-7.3	2.5	0.4	-8.4	-14.55
Min	Cent		-2.7	-53.9	-12.8	-0.6	-55.0	-7.88
	920		-1.9	-44.3	-12.3	1.2	-45.4	-9.05
	1011		-4.4	-51.0	-12.1	-1.7	-52.0	-8.05
	1010		-3.7	-56.6	-12.3	-1.5	-57.5	-7.16
	919		-3.3	-64.2	-12.5	-1.7	-65.7	-8.87

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.1	65.0
	920		10.8	118.9
	1011		10.8	20.1
	1010		9.4	20.1
	919		9.4	118.9
Min	Cent		-1.9	-3.3
	920		-2.4	-11.7
	1011		-2.4	-3.8
	1010		-1.4	-3.8
	919		-1.4	-11.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	7.3	0.2	7.3	-0.0	88.61
		920	-0.0	7.8	0.2	7.8	-0.0	88.71
		1011	-0.0	6.7	0.2	6.7	-0.0	88.49
		1010	-0.0	6.7	0.2	6.7	-0.0	88.49
		919	-0.0	7.8	0.2	7.8	-0.0	88.71
	Min	Cent	-0.1	1.2	0.1	1.2	-0.1	83.89
		920	-0.1	0.7	0.1	0.7	-0.1	80.54
		1011	-0.1	1.7	0.1	1.7	-0.1	85.60
		1010	-0.1	1.7	0.1	1.7	-0.1	85.50
		919	-0.1	0.7	0.1	0.7	-0.1	80.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.0	-27.4	-5.1	0.1	-28.4	-11.36
	920		1.2	-19.9	-5.0	3.1	-21.1	-14.50
	1011		-1.7	-26.3	-4.8	-0.7	-27.2	-11.32
	1010		-1.5	-28.5	-4.6	-0.7	-29.3	-10.10
	919		-1.7	-35.1	-4.9	-1.0	-35.8	-8.16
Min	Cent		-1.4	-36.1	-7.3	-0.2	-37.6	-10.37
	920		0.8	-25.2	-7.3	1.9	-27.0	-12.86
	1011		-2.3	-34.4	-6.9	-1.0	-35.9	-11.32
	1010		-2.0	-37.7	-6.7	-0.9	-38.9	-10.04
	919		-2.4	-47.3	-7.1	-1.3	-48.4	-8.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.5	43.8
	920		5.6	75.9
	1011		5.6	11.7
	1010		5.4	11.7
	919		5.4	75.9
Min	Cent		4.1	30.2
	920		4.2	52.4
	1011		4.2	8.0
	1010		4.0	8.0
	919		4.0	52.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1599	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.0	39.4	1.5	39.5	0.9	87.84

		921	1.4	47.0	1.5	47.0	1.4	88.18
		1012	1.4	31.9	1.5	32.0	1.3	87.28
		1011	0.6	31.9	1.5	32.0	0.5	87.35
		920	0.6	47.0	1.5	47.0	0.6	88.21
	Min	Cent	-1.0	-31.9	-1.3	-1.0	-31.9	-2.46
		921	-1.5	-39.2	-1.3	-1.4	-39.2	-2.01
		1012	-1.5	-24.6	-1.3	-1.4	-24.7	-3.26
		1011	-0.6	-24.6	-1.3	-0.6	-24.7	-3.15
		920	-0.6	-39.2	-1.3	-0.6	-39.2	-1.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.0	-1.8	-0.5	3.4	-5.5	-40.23
	921		3.5	5.6	-1.0	8.6	-1.1	-56.51
	1012		1.7	-1.5	-0.5	3.2	-5.1	-41.43
	1011		1.1	-2.1	0.0	2.7	-5.3	-39.74
	920		-1.4	-9.0	-0.5	0.6	-10.9	-14.85
Min	Cent		-2.9	-45.2	-11.8	-0.2	-46.6	-9.95
	921		-1.2	-32.2	-11.8	2.3	-33.9	-12.82
	1012		-4.6	-40.7	-11.0	-1.0	-42.1	-10.51
	1011		-4.2	-49.5	-11.3	-1.4	-50.7	-8.65
	920		-3.6	-60.3	-11.6	-1.4	-62.6	-1.15

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.0	83.0
	921		11.3	134.7
	1012		11.3	31.2
	1011		10.8	31.2
	920		10.8	134.7
Min	Cent		-3.3	18.5
	921		-4.2	22.9
	1012		-4.2	2.0
	1011		-2.4	2.0
	920		-2.4	22.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	7.3	0.1	7.3	0.0	89.71
		921	0.0	8.0	0.1	8.0	0.0	89.74
		1012	0.0	6.6	0.1	6.6	0.0	89.68
		1011	-0.0	6.6	0.1	6.6	-0.0	89.69
		920	-0.0	8.0	0.1	8.0	-0.0	89.74
	Min	Cent	-0.1	1.4	0.0	1.4	-0.1	85.98
		921	-0.1	1.0	0.0	1.1	-0.1	84.68
		1012	-0.1	1.8	0.0	1.8	-0.1	86.84
		1011	-0.0	1.8	0.0	1.8	-0.1	86.77
		920	-0.0	1.0	0.0	1.1	-0.1	84.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.9	-23.2	-6.0	1.2	-24.7	-15.41
	921		1.7	-13.2	-6.0	5.2	-15.4	-22.26
	1012		-1.4	-20.9	-5.6	0.5	-22.4	-16.46
	1011		-1.5	-25.5	-5.5	-0.1	-26.7	-13.26
	920		-1.9	-33.3	-5.9	-0.8	-34.4	-10.31
Min	Cent		-1.2	-30.1	-8.6	0.5	-32.5	-14.27
	921		1.1	-15.8	-8.6	3.3	-19.4	-20.07
	1012		-1.9	-26.8	-8.1	-0.0	-29.2	-15.19
	1011		-2.0	-33.3	-7.9	-0.4	-35.2	-12.43
	920		-2.7	-44.5	-8.4	-1.0	-46.1	-11.00

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.1	60.7
	921		4.7	98.6
	1012		4.7	22.9
	1011		5.6	22.9
	920		5.6	98.6
Min	Cent		3.9	42.8
	921		3.6	69.3
	1012		3.6	16.3
	1011		4.2	16.3
	920		4.2	69.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1600	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.3	25.3	16.2	33.5	0.2	63.25
					1007	2.8	27.5	16.2	35.6	-0.3	63.61
					1046	2.8	24.7	16.2	32.3	-0.1	61.19
					912	5.9	24.7	16.2	33.1	0.7	59.16
					1006	5.9	27.5	16.2	36.2	-0.0	61.81
				Min	Cent	-0.8	-18.4	-13.5	2.4	-25.7	-24.30
					1007	-3.4	-23.7	-13.5	0.5	-30.4	54.40
					1046	-3.4	-14.7	-13.5	0.1	-22.8	-21.69
					912	-4.4	-14.7	-13.5	0.1	-23.1	-21.67
					1006	-4.4	-23.7	-13.5	0.9	-30.6	34.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		7.6	13.9	12.9	14.7	2.1	28.85
	1007		3.7	9.6	11.3	9.6	3.7	89.81
	1046		1.3	12.9	14.6	13.0	1.3	86.61
	912		16.7	21.9	14.8	25.4	6.4	30.64
	1006		9.7	11.3	11.5	16.2	4.0	29.31
Min	Cent		-7.5	-57.4	-23.3	0.1	-59.5	-10.81
	1007		-2.4	-56.1	-20.4	-0.9	-57.6	-9.34
	1046		-2.9	-64.7	-24.5	-1.1	-66.5	-9.39
	912		-15.3	-61.6	-26.4	-2.2	-64.5	-12.55
	1006		-10.5	-47.5	-22.4	-1.8	-50.6	-14.59

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.5	12.1
	1007		16.3	6.9
	1046		16.3	17.6
	912		12.9	17.6
	1006		12.9	6.9
Min	Cent		-16.2	-51.5
	1007		-10.0	-44.8
	1046		-10.0	-58.5
	912		-22.7	-58.5
	1006		-22.7	-44.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	5.9	2.7	7.0	0.1	67.61
		1007	-0.1	4.1	2.7	5.3	-0.3	65.25
		1046	-0.1	7.7	2.7	8.5	-0.1	73.20
		912	1.3	7.7	2.7	8.7	0.5	69.64
		1006	1.3	4.1	2.7	5.8	-0.0	58.52
	Min	Cent	0.2	2.2	0.5	2.3	-0.8	77.64
		1007	-0.6	0.4	0.5	0.7	-1.9	58.63
		1046	-0.6	3.9	0.5	4.0	-1.4	83.63
		912	0.5	3.9	0.5	4.0	0.2	82.68
		1006	0.5	0.4	0.5	0.9	-0.4	42.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.2	-21.4	-4.7	1.4	-22.4	-13.61
	1007		0.7	-22.8	-4.1	1.9	-23.6	-11.16
	1046		-0.7	-25.5	-4.4	0.2	-26.3	-11.74
	912		1.2	-19.1	-5.2	2.6	-20.4	-14.49
	1006		-0.1	-17.6	-4.9	1.5	-19.0	-16.50
Min	Cent		-0.4	-29.2	-7.4	1.2	-30.9	-12.56
	1007		0.6	-30.9	-6.5	1.4	-32.2	-9.57
	1046		-1.5	-34.4	-7.0	-0.2	-35.8	-10.55
	912		0.0	-26.9	-8.2	2.2	-29.2	-15.87
	1006		-0.8	-24.4	-7.7	1.2	-26.7	-15.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.1	-19.7
	1007		4.9	-18.9
	1046		4.9	-20.4
	912		-4.5	-20.4
	1006		-4.5	-18.9
Min	Cent		-1.2	-24.8
	1007		3.1	-24.2
	1046		3.1	-25.4
	912		-5.7	-25.4
	1006		-5.7	-24.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

1601	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.9	27.8	10.9	31.8	-0.2	69.95
					1008	1.6	30.4	10.9	34.0	-0.2	71.47
					1045	1.6	25.3	10.9	29.5	-0.2	68.73
					1046	2.3	25.3	10.9	29.6	-0.1	68.25
					1007	2.3	30.4	10.9	34.1	-0.2	71.09
				Min	Cent	-2.5	-20.9	-8.9	-0.5	-24.5	-22.73
					1008	-2.1	-24.8	-8.9	-0.3	-27.9	-24.55
					1045	-2.1	-17.0	-8.9	-0.6	-21.2	-20.23
					1046	-2.9	-17.0	-8.9	-0.8	-21.3	-20.57
					1007	-2.9	-24.8	-8.9	-0.4	-27.9	-25.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.1	8.3	12.5	8.3	-0.6	87.64
	1008		-0.2	5.3	11.6	7.0	-1.0	-24.37
	1045		0.0	6.8	13.5	7.2	-0.3	27.96
	1046		2.4	12.8	13.4	12.8	1.3	86.69
	1007		3.9	8.4	11.5	9.9	3.9	27.69
Min	Cent		-2.0	-60.5	-21.1	-0.6	-61.8	-9.45
	1008		-2.5	-61.4	-20.4	-1.2	-62.7	-9.15
	1045		-4.6	-63.9	-21.5	-3.3	-65.3	-8.56
	1046		-3.4	-61.4	-21.8	-1.0	-62.7	-8.52
	1007		-2.7	-55.2	-20.7	-1.1	-56.7	-9.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.8	1.2
	1008		9.4	-1.4
	1045		9.4	4.0
	1046		16.3	4.0
	1007		16.3	-1.4
Min	Cent		-6.3	-30.5
	1008		-2.7	-29.3
	1045		-2.7	-31.8
	1046		-10.0	-31.8
	1007		-10.0	-29.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	6.0	2.0	6.6	-0.2	74.65
		1008	-0.1	5.4	2.0	6.0	-0.2	73.23
		1045	-0.1	6.7	2.0	7.2	-0.2	75.77
		1046	-0.1	6.7	2.0	7.2	-0.1	75.87
		1007	-0.1	5.4	2.0	6.0	-0.2	73.36
	Min	Cent	-0.5	2.0	0.3	2.1	-1.1	81.35
		1008	-0.5	1.2	0.3	1.2	-1.1	76.35
		1045	-0.5	2.9	0.3	2.9	-1.0	83.78
		1046	-0.6	2.9	0.3	2.9	-1.1	83.72
		1007	-0.6	1.2	0.3	1.2	-1.2	76.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-0.8	-25.6	-3.9	-0.1	-26.3	-10.32
	1008		-1.2	-27.6	-4.0	-0.4	-28.3	-9.92
	1045		-2.2	-28.1	-3.6	-1.7	-28.7	-8.63
	1046		-0.4	-23.8	-3.7	0.3	-24.5	-9.90
	1007		0.7	-23.0	-4.2	1.9	-23.8	-11.28
Min	Cent		-1.4	-34.6	-6.2	-0.4	-35.7	-9.42
	1008		-1.8	-37.1	-6.4	-0.8	-38.2	-9.13
	1045		-3.3	-37.7	-5.8	-2.4	-38.7	-8.53
	1046		-1.1	-32.4	-6.1	0.0	-33.5	-9.71
	1007		0.6	-31.1	-6.6	1.4	-32.5	-9.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.9	-14.6
	1008		4.9	-15.2
	1045		4.9	-13.9
	1046		4.9	-13.9
	1007		4.9	-15.2
Min	Cent		3.2	-18.3
	1008		3.3	-19.4
	1045		3.3	-17.2
	1046		3.1	-17.2
	1007		3.1	-19.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1602	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	28.6	5.8	29.7	0.6	78.63
					1009	1.6	33.2	5.8	34.2	0.5	80.18
					1044	1.6	24.0	5.8	25.3	0.7	76.78
					1045	1.7	24.0	5.8	25.4	0.7	76.29
					1008	1.7	33.2	5.8	34.3	0.5	79.90
				Min	Cent	-2.2	-21.4	-4.3	-1.3	-22.2	-17.62
					1009	-2.2	-27.0	-4.3	-1.3	-27.7	-18.35
					1044	-2.2	-15.8	-4.3	-1.4	-17.0	-16.39
					1045	-2.2	-15.8	-4.3	-1.4	-17.0	-16.31
					1008	-2.2	-27.0	-4.3	-1.3	-27.7	-18.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		0.3	3.6	11.3	5.5	-0.9	24.73
	1009		0.9	1.4	10.0	4.8	-1.0	21.22
	1044		1.3	1.9	11.3	6.2	-1.0	23.20
	1045		-0.2	6.3	12.6	6.5	-0.3	29.16
	1008		-0.4	4.8	11.3	7.2	-0.9	-24.25
Min	Cent		-4.8	-61.0	-20.3	-2.8	-62.4	-9.66
	1009		-5.5	-62.0	-19.7	-2.7	-63.4	-9.87
	1044		-8.2	-61.0	-20.3	-5.0	-62.5	-9.91
	1045		-4.1	-60.7	-20.9	-2.7	-62.1	-9.34
	1008		-2.4	-60.5	-20.2	-1.0	-61.8	-9.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.3	1.4
	1009		11.1	-0.3
	1044		11.1	3.1
	1045		9.4	3.1
	1008		9.4	-0.3
Min	Cent		-1.3	-16.6
	1009		-1.9	-15.2
	1044		-1.9	-18.1
	1045		-2.7	-18.1
	1008		-2.7	-15.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	6.3	1.4	6.5	-0.2	78.79
		1009	-0.3	5.9	1.4	6.2	-0.4	78.25
		1044	-0.3	6.6	1.4	6.9	-0.3	79.23
		1045	-0.1	6.6	1.4	6.9	-0.2	79.28
		1008	-0.1	5.9	1.4	6.2	-0.2	78.31
	Min	Cent	-0.5	2.1	0.4	2.1	-0.7	80.88
		1009	-0.4	1.3	0.4	1.4	-0.7	76.94
		1044	-0.4	2.9	0.4	3.0	-0.7	83.35
		1045	-0.5	2.9	0.4	3.0	-0.7	83.03
		1008	-0.5	1.3	0.4	1.4	-0.8	75.70

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-2.2	-28.3	-4.1	-1.5	-29.0	-9.51
	1009		-2.3	-29.8	-4.5	-1.4	-30.6	-9.67
	1044		-3.4	-29.1	-4.1	-2.7	-29.8	-9.66
	1045		-2.0	-26.7	-3.7	-1.3	-27.3	-9.25
	1008		-1.2	-27.4	-4.1	-0.4	-28.1	-10.13
Min	Cent		-3.2	-37.8	-6.5	-2.1	-39.0	-9.61
	1009		-3.1	-39.8	-7.0	-2.0	-41.1	-9.82
	1044		-4.8	-38.8	-6.6	-3.7	-40.0	-9.85
	1045		-3.0	-35.9	-6.1	-1.9	-37.0	-9.29
	1008		-1.7	-36.8	-6.5	-0.7	-38.0	-9.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.7	-7.6
	1009		6.4	-7.7
	1044		6.4	-7.5
	1045		4.9	-7.5
	1008		4.9	-7.7
Min	Cent		3.9	-9.2
	1009		4.6	-9.4
	1044		4.6	-9.0
	1045		3.3	-9.0
	1008		3.3	-9.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1603	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.6	29.1	2.2	29.2	1.3	86.35
					1010	1.4	34.6	2.2	34.7	1.3	86.91
					1043	1.4	23.6	2.2	23.7	1.2	85.38
					1044	1.8	23.6	2.2	23.7	1.5	85.55
					1009	1.8	34.6	2.2	34.7	1.5	86.98
				Min	Cent	-2.1	-21.8	-1.3	-1.9	-21.8	-10.23
					1010	-1.8	-27.8	-1.3	-1.8	-27.9	-1.88
					1043	-1.8	-15.8	-1.3	-1.7	-15.8	-3.48
					1044	-2.4	-15.8	-1.3	-2.2	-15.8	-10.71
					1009	-2.4	-27.8	-1.3	-2.2	-27.9	-10.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.4	0.3	8.2	4.1	-2.1	18.51
	1010		1.6	-1.3	7.0	3.5	-3.4	15.61
	1043		1.8	-0.8	7.8	4.3	-2.9	17.56
	1044		1.2	2.1	9.6	5.0	-1.2	21.75
	1009		0.9	1.2	8.7	4.0	-1.5	19.44
Min	Cent		-7.6	-58.7	-19.2	-3.7	-60.3	-12.04
	1010		-7.3	-58.4	-18.9	-3.0	-60.0	-9.91
	1043		-10.3	-56.5	-19.0	-5.4	-58.2	-13.16
	1044		-7.7	-59.1	-19.5	-4.2	-60.7	-11.38
	1009		-5.3	-60.7	-19.4	-2.2	-62.3	-11.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.1	9.8
	1010		13.1	9.3
	1043		13.1	10.3
	1044		11.1	10.3
	1009		11.1	9.3
Min	Cent		-1.7	-9.1
	1010		-1.6	-8.7
	1043		-1.6	-9.5
	1044		-1.9	-9.5
	1009		-1.9	-8.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	6.4	0.8	6.5	-0.3	83.37
		1010	-0.2	6.4	0.8	6.5	-0.3	83.35
		1043	-0.2	6.3	0.8	6.4	-0.3	83.23
		1044	-0.3	6.3	0.8	6.4	-0.3	83.40
		1009	-0.3	6.4	0.8	6.5	-0.3	83.51
	Min	Cent	-0.4	2.1	0.3	2.1	-0.4	82.59
		1010	-0.3	1.5	0.3	1.5	-0.4	80.00
		1043	-0.3	2.7	0.3	2.7	-0.4	84.07
		1044	-0.4	2.7	0.3	2.7	-0.5	84.13
		1009	-0.4	1.5	0.3	1.5	-0.5	80.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.1	-28.8	-5.2	-2.0	-29.8	-11.55
	1010		-2.8	-29.4	-5.7	-1.5	-30.6	-12.72
	1043		-4.2	-28.2	-5.3	-3.0	-29.4	-12.50
	1044		-3.2	-28.1	-4.7	-2.3	-29.0	-10.93
	1009		-2.2	-29.3	-5.1	-1.1	-30.3	-11.40
Min	Cent		-4.3	-38.2	-7.9	-2.7	-39.9	-11.95
	1010		-3.9	-38.9	-8.6	-2.1	-40.9	-12.47
	1043		-5.8	-37.3	-8.1	-4.0	-39.2	-13.05
	1044		-4.5	-37.4	-7.3	-3.1	-38.9	-11.29
	1009		-3.0	-39.1	-7.7	-1.6	-40.7	-10.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.1	1.3
	1010		7.8	1.2
	1043		7.8	1.4
	1044		6.4	1.4
	1009		6.4	1.2
Min	Cent		5.1	0.1
	1010		5.7	0.1
	1043		5.7	0.1
	1044		4.6	0.1
	1009		4.6	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1604	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	1.7	28.1	1.9	28.2	1.6	85.80
					1011	2.3	34.3	1.9	34.4	2.2	86.53
					1042	2.3	22.0	1.9	22.2	2.1	84.41
					1043	1.6	22.0	1.9	22.2	1.5	84.70
					1010	1.6	34.3	1.9	34.4	1.5	86.65
				Min	Cent	-2.1	-20.8	-1.4	-2.0	-20.9	-4.35
					1011	-2.6	-27.1	-1.4	-2.5	-27.2	-3.33
					1042	-2.6	-14.6	-1.4	-2.4	-14.7	-6.74
					1043	-2.0	-14.6	-1.4	-2.0	-14.7	-5.01
					1010	-2.0	-27.1	-1.4	-2.0	-27.2	-4.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.1	-1.5	4.4	2.9	-5.0	10.91
	1011		2.3	-2.4	3.0	2.7	-6.1	7.63
	1042		2.6	-1.6	3.7	3.2	-5.6	9.66
	1043		1.7	-0.5	5.8	3.2	-3.9	14.38
	1010		1.6	-1.3	5.1	2.7	-4.4	12.12
Min	Cent		-9.2	-53.1	-18.0	-3.7	-55.1	-11.52
	1011		-8.2	-51.4	-17.7	-2.6	-53.6	-11.98
	1042		-11.6	-49.2	-17.7	-5.0	-51.5	-12.89
	1043		-9.9	-54.8	-18.4	-4.7	-56.7	-11.06
	1010		-7.1	-57.0	-18.4	-2.6	-58.8	-10.41

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		14.0	20.2
	1011		14.9	20.1
	1042		14.9	20.3
	1043		13.1	20.3
	1010		13.1	20.1
Min	Cent		-1.7	-3.8
	1011		-1.7	-3.8
	1042		-1.7	-3.8
	1043		-1.6	-3.8
	1010		-1.6	-3.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	6.3	0.4	6.3	-0.2	87.09
			1011	-0.1	6.6	0.4	6.7	-0.1	87.19
			1042	-0.1	6.0	0.4	6.0	-0.1	86.90
			1043	-0.2	6.0	0.4	6.0	-0.2	86.97
			1010	-0.2	6.6	0.4	6.7	-0.2	87.25
		Min	Cent	-0.3	2.1	0.3	2.2	-0.3	83.78
			1011	-0.2	1.6	0.3	1.7	-0.3	82.20
			1042	-0.2	2.6	0.3	2.6	-0.3	84.83
			1043	-0.3	2.6	0.3	2.6	-0.3	84.83
			1010	-0.3	1.6	0.3	1.7	-0.3	82.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-3.5	-26.9	-6.7	-1.6	-28.7	-15.75
	1011		-2.9	-26.5	-7.2	-0.6	-28.6	-16.54
	1042		-4.5	-25.1	-6.9	-2.3	-27.1	-17.76
	1043		-4.0	-27.2	-6.1	-2.5	-28.8	-14.17
	1010		-2.7	-28.7	-6.4	-1.0	-30.3	-14.07
Min	Cent		-4.8	-35.4	-9.7	-2.2	-38.2	-15.83
	1011		-3.9	-34.8	-10.4	-1.1	-38.0	-16.11
	1042		-6.0	-32.8	-10.0	-3.0	-36.1	-18.06
	1043		-5.5	-36.0	-9.0	-3.2	-38.5	-14.89
	1010		-3.7	-38.0	-9.5	-1.5	-40.4	-13.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.4	11.8
	1011		8.9	11.7
	1042		8.9	11.9
	1043		7.8	11.9
	1010		7.8	11.7
Min	Cent		6.1	8.0
	1011		6.5	8.0
	1042		6.5	8.0
	1043		5.7	8.0

1010	5.7	8.0	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1605	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.3	26.1	3.6	26.7	1.8	81.54
					1012	2.7	32.2	3.6	32.6	2.3	83.09
					1041	2.7	20.2	3.6	20.9	2.0	78.73
					1042	1.9	20.2	3.6	20.9	1.3	79.16
					1011	1.9	32.2	3.6	32.6	1.5	83.26
				Min	Cent	-2.6	-18.9	-3.4	-1.9	-19.6	-11.37
					1012	-2.9	-24.9	-3.4	-2.4	-25.4	-8.66
					1041	-2.9	-13.0	-3.4	-1.8	-14.1	-17.07
					1042	-2.2	-13.0	-3.4	-1.6	-14.0	-11.51
					1011	-2.2	-24.9	-3.4	-1.7	-25.4	-8.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	3.2	-1.5	0.1	4.4	-7.1	-44.15
		1012	3.7	-1.6	-1.3	5.3	-7.5	-42.66
		1041	4.1	-0.8	-0.7	5.0	-7.2	-46.40
		1042	2.5	-1.5	1.5	3.4	-6.7	-45.79
		1011	2.5	-2.2	0.9	3.8	-7.0	-41.75
	Min	Cent	-10.0	-44.6	-16.5	-2.9	-47.3	-14.39
		1012	-8.3	-41.0	-16.6	-1.1	-44.0	-15.37
		1041	-12.2	-39.2	-16.2	-3.5	-42.5	-16.77
		1042	-11.3	-48.2	-17.0	-4.5	-50.7	-13.51
		1011	-8.0	-49.9	-16.9	-2.2	-52.3	-12.58

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	15.7	31.6
		1012	16.6	31.2
		1041	16.6	31.9
		1042	14.9	31.9
		1011	14.9	31.2
	Min	Cent	-2.3	2.2
		1012	-2.8	2.0
		1041	-2.8	2.5
		1042	-1.7	2.5
		1011	-1.7	2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	6.2	0.2	6.2	-0.1	-89.90
		1012	-0.0	6.6	0.2	6.6	-0.0	-89.91
		1041	-0.0	5.7	0.2	5.7	-0.0	-89.90
		1042	-0.1	5.7	0.2	5.7	-0.1	-89.90
		1011	-0.1	6.6	0.2	6.6	-0.1	-89.91
	Min	Cent	-0.2	2.2	-0.0	2.2	-0.2	84.66
		1012	-0.2	1.8	-0.0	1.8	-0.2	83.61
		1041	-0.2	2.6	-0.0	2.6	-0.2	85.36
		1042	-0.2	2.6	-0.0	2.6	-0.2	85.41
		1011	-0.2	1.8	-0.0	1.8	-0.2	83.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-3.4	-22.7	-8.1	0.1	-25.7	-21.06
		1012	-2.3	-21.0	-8.5	2.0	-24.3	-22.66
		1041	-4.1	-19.7	-8.3	0.2	-23.3	-24.47
		1042	-4.4	-24.5	-7.6	-1.6	-27.0	-19.31
		1011	-2.8	-25.7	-7.9	0.2	-28.1	-18.30
	Min	Cent	-4.5	-29.5	-11.6	-0.7	-34.0	-20.10
		1012	-3.1	-27.0	-12.1	0.8	-32.1	-21.35
		1041	-5.3	-25.4	-11.8	-0.7	-30.8	-23.63
		1042	-5.9	-32.1	-11.0	-2.2	-36.1	-19.31
		1011	-3.7	-33.6	-11.3	-0.5	-37.4	-17.26

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.0	23.1
		1012	9.2	22.9
		1041	9.2	23.4
		1042	8.9	23.4
		1011	8.9	22.9
	Min	Cent	6.7	16.4
		1012	6.8	16.3
		1041	6.8	16.5

				1042	6.5	16.5			
				1011	6.5	16.3			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1606	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.5	23.3	11.5	26.5	1.2	62.38
					1045	3.4	24.7	11.5	29.7	1.3	66.49
					1047	3.4	27.2	11.5	28.7	1.9	76.43
					911	5.8	27.2	11.5	28.7	1.0	76.87
					1046	5.8	24.7	11.5	30.2	0.5	64.68
				Min	Cent	-5.4	-13.4	-9.6	-2.1	-18.0	-20.56
					1045	-4.6	-16.5	-9.6	-2.6	-21.9	-25.71
					1047	-4.6	-15.8	-9.6	-3.2	-17.2	-18.71
					911	-6.3	-15.8	-9.6	-1.6	-17.0	-16.74
					1046	-6.3	-16.5	-9.6	-1.1	-22.3	-22.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.2	9.9	18.3	13.4	-1.0	33.76
	1045		2.5	6.7	15.2	10.5	-0.8	27.78
	1047		3.1	5.7	19.0	14.5	-2.6	30.92
	911		2.8	15.0	21.4	19.1	1.0	38.92
	1046		3.5	12.3	17.6	15.3	1.6	33.61
Min	Cent		-4.3	-62.5	-24.0	-2.8	-63.9	-6.40
	1045		-7.9	-64.0	-22.2	-4.5	-65.3	-7.63
	1047		-11.9	-63.8	-23.5	-7.7	-65.1	-5.17
	911		-2.1	-61.9	-25.7	-0.7	-63.3	-8.61
	1046		-2.7	-60.5	-24.4	-0.0	-62.0	-8.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.4	1.3
	1045		17.6	4.0
	1047		17.6	-1.3
	911		19.2	-1.3
	1046		19.2	4.0
Min	Cent		-12.2	-31.6
	1045		-6.4	-31.8
	1047		-6.4	-31.6
	911		-18.0	-31.6
	1046		-18.0	-31.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	7.4	1.9	7.8	-0.1	78.54
		1045	-0.3	6.6	1.9	7.1	-0.4	76.65
		1047	-0.3	8.4	1.9	8.7	-0.4	79.85
		911	0.2	8.4	1.9	8.7	0.2	79.34
		1046	0.2	6.6	1.9	7.1	0.2	76.01
	Min	Cent	-0.9	4.0	0.2	4.0	-1.3	87.06
		1045	-1.1	2.9	0.2	2.9	-1.6	86.25
		1047	-1.1	5.2	0.2	5.2	-1.5	87.81
		911	-0.7	5.2	0.2	5.2	-1.1	87.58
		1046	-0.7	2.9	0.2	2.9	-1.2	85.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-1.6	-25.9	-2.3	-1.2	-26.1	-6.73
	1045		-2.7	-28.2	-3.0	-2.2	-28.6	-7.74
	1047		-4.3	-28.5	-1.7	-4.2	-28.7	-4.93
	911		0.4	-22.9	-1.5	0.6	-23.0	-6.46
	1046		0.4	-23.7	-2.8	0.9	-24.1	-8.86
Min	Cent		-2.5	-34.8	-4.4	-2.0	-35.4	-6.39
	1045		-3.9	-37.8	-5.2	-3.3	-38.6	-7.60
	1047		-6.0	-38.2	-3.6	-5.6	-38.6	-5.15
	911		0.0	-31.2	-3.5	0.3	-31.6	-4.79
	1046		0.0	-32.2	-5.0	0.7	-32.9	-7.51

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.0	-15.1
	1045		7.0	-13.9
	1047		7.0	-16.4
	911		1.1	-16.4
	1046		1.1	-13.9
Min	Cent		3.1	-18.8
	1045		5.6	-17.2

				1047	5.6	-20.4			
				911	0.3	-20.4			
				1046	0.3	-17.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1607	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.4	20.3	6.5	22.4	2.6	72.06
					1044	2.9	23.5	6.5	25.3	2.1	74.68
					1048	2.9	21.8	6.5	22.4	2.2	79.70
					1047	3.9	21.8	6.5	22.5	3.2	79.20
					1045	3.9	23.5	6.5	25.4	3.0	73.78
				Min	Cent	-4.6	-11.4	-5.4	-3.8	-14.1	-18.32
					1044	-3.9	-15.4	-5.4	-3.0	-17.4	-18.73
					1048	-3.9	-12.2	-5.4	-3.2	-12.9	-15.13
					1047	-5.3	-12.2	-5.4	-4.5	-13.0	-17.64
					1045	-5.3	-15.4	-5.4	-4.3	-17.6	-22.42

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	2.7	4.2	14.3	10.0	-1.8	27.16
			1044	2.6	1.8	12.8	8.3	-1.8	23.90
			1048	2.6	1.7	14.3	9.6	-3.3	26.15
			1047	3.4	7.3	15.9	12.7	-1.2	30.11
			1045	1.9	6.2	14.4	9.8	-0.9	28.71
		Min	Cent	-11.3	-60.9	-21.0	-7.2	-62.3	-8.07
			1044	-11.9	-61.4	-20.5	-7.4	-62.8	-8.91
			1048	-15.4	-60.6	-20.4	-10.7	-62.0	-8.96
			1047	-11.3	-60.9	-21.4	-6.7	-62.2	-7.07
			1045	-6.8	-60.7	-21.5	-3.9	-62.1	-8.21

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	16.3	1.8
			1044	15.0	3.1
			1048	15.0	2.9
			1047	17.6	2.9
			1045	17.6	3.1
		Min	Cent	-4.2	-17.0
			1044	-2.0	-18.1
			1048	-2.0	-18.4
			1047	-6.4	-18.4
			1045	-6.4	-18.1

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	6.8	1.2	6.9	-0.4	81.40
				1044	-0.3	6.5	1.2	6.7	-0.3	80.88
				1048	-0.3	7.1	1.2	7.3	-0.3	82.47
				1047	-0.5	7.1	1.2	7.3	-0.5	82.83
				1045	-0.5	6.5	1.2	6.7	-0.5	81.36
			Min	Cent	-1.0	3.5	0.1	3.5	-1.2	88.56
				1044	-0.8	2.9	0.1	2.9	-1.0	88.24
				1048	-0.8	4.1	0.1	4.1	-1.0	88.74
				1047	-1.2	4.1	0.1	4.1	-1.4	88.78
				1045	-1.2	2.9	0.1	2.9	-1.4	88.32

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-4.3	-27.9	-2.9	-3.9	-28.3	-7.93
			1044	-4.6	-29.4	-3.5	-4.0	-29.9	-8.68
			1048	-6.4	-29.0	-2.7	-6.0	-29.4	-7.25
			1047	-3.9	-26.3	-2.3	-3.6	-26.6	-7.04
			1045	-2.4	-26.8	-3.1	-1.9	-27.3	-8.16
		Min	Cent	-6.0	-37.2	-5.0	-5.3	-38.0	-8.01
			1044	-6.4	-39.1	-5.7	-5.4	-40.1	-8.84
			1048	-8.6	-38.5	-4.7	-7.9	-39.2	-8.79
			1047	-5.4	-35.3	-4.3	-4.9	-35.9	-7.02
			1045	-3.6	-36.0	-5.3	-2.8	-36.9	-8.16

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	7.5	-7.6
			1044	8.1	-7.5
			1048	8.1	-7.7
			1047	7.0	-7.7
			1045	7.0	-7.5
		Min	Cent	6.0	-9.1

					1044	6.5	-9.0			
					1048	6.5	-9.2			
					1047	5.6	-9.2			
					1045	5.6	-9.0			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1608	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.9	18.3	1.7	18.5	2.7	84.61
					1043	2.5	23.2	1.7	23.4	2.3	85.71
					1049	2.5	17.8	1.7	18.0	2.4	83.82
					1048	3.3	17.8	1.7	18.0	3.1	83.49
					1044	3.3	23.2	1.7	23.4	3.1	85.62
				Min	Cent	-3.8	-10.3	-1.0	-3.7	-10.4	-10.88
					1043	-3.3	-15.6	-1.0	-3.1	-15.6	-10.22
					1049	-3.3	-9.4	-1.0	-3.1	-9.5	-9.25
					1048	-4.5	-9.4	-1.0	-4.3	-9.6	-11.24
					1044	-4.5	-15.6	-1.0	-4.2	-15.6	-12.68

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	2.7	0.8	10.5	6.9	-2.2	22.06
			1043	3.1	-0.9	8.7	6.0	-2.6	18.08
			1049	2.3	-0.6	10.1	6.4	-3.5	21.95
			1048	2.8	2.9	12.3	8.8	-2.3	25.89
			1044	2.5	2.0	10.9	7.0	-1.3	22.52
		Min	Cent	-14.8	-57.0	-19.3	-9.2	-58.7	-11.69
			1043	-15.0	-57.0	-19.0	-8.6	-58.7	-12.87
			1049	-18.3	-54.7	-18.9	-12.2	-56.5	-13.13
			1048	-14.7	-57.0	-19.6	-9.4	-58.5	-10.23
			1044	-11.3	-59.4	-19.7	-6.7	-61.0	-10.48

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	15.0	10.1
			1043	15.0	10.3
			1049	15.0	9.9
			1048	15.0	9.9
			1044	15.0	10.3
		Min	Cent	-0.3	-10.3
			1043	1.4	-9.5
			1049	1.4	-11.1
			1048	-2.0	-11.1
			1044	-2.0	-9.5

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	6.2	0.6	6.2	-0.4	85.26
				1043	-0.3	6.2	0.6	6.3	-0.4	84.78
				1049	-0.3	6.2	0.6	6.3	-0.4	85.18
				1048	-0.4	6.2	0.6	6.3	-0.4	85.42
				1044	-0.4	6.2	0.6	6.3	-0.4	85.08
			Min	Cent	-0.7	3.2	0.1	3.2	-0.8	87.80
				1043	-0.5	2.7	0.1	2.7	-0.6	87.41
				1049	-0.5	3.7	0.1	3.7	-0.6	88.07
				1048	-0.9	3.7	0.1	3.7	-1.0	88.08
				1044	-0.9	2.7	0.1	2.7	-1.0	87.43

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-6.0	-27.7	-4.1	-5.2	-28.5	-11.03
			1043	-5.9	-28.5	-4.8	-4.8	-29.6	-12.13
			1049	-8.0	-27.2	-4.1	-7.1	-28.1	-11.87
			1048	-5.9	-26.6	-3.3	-5.3	-27.2	-9.68
			1044	-4.4	-28.3	-4.0	-3.6	-29.0	-10.03
		Min	Cent	-8.2	-36.7	-6.5	-6.8	-38.1	-11.57
			1043	-8.0	-37.7	-7.5	-6.3	-39.5	-12.74
			1049	-10.6	-35.9	-6.5	-9.1	-37.5	-12.98
			1048	-8.0	-35.4	-5.5	-6.9	-36.5	-10.13
			1044	-6.1	-37.7	-6.5	-4.9	-39.0	-10.39

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	9.3	0.7
			1043	10.4	1.4
			1049	10.4	0.0
			1048	8.1	0.0
			1044	8.1	1.4

				Min	Cent	7.3	-0.4		
					1043	8.2	0.1		
					1049	8.2	-0.9		
					1048	6.5	-0.9		
					1044	6.5	0.1		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1609	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.6	17.2	2.3	17.6	2.5	81.55
					1042	2.4	21.9	2.3	22.2	2.2	83.23
					1050	2.4	15.1	2.3	15.2	2.2	86.03
					1049	2.9	15.1	2.3	15.2	2.8	85.81
					1043	2.9	21.9	2.3	22.2	2.8	83.60
				Min	Cent	-3.3	-9.7	-2.1	-3.2	-10.2	-8.66
					1042	-3.0	-14.6	-2.1	-2.7	-14.9	-7.76
					1050	-3.0	-7.4	-2.1	-2.7	-7.5	-7.47
					1049	-3.8	-7.4	-2.1	-3.7	-7.5	-9.29
					1043	-3.8	-14.6	-2.1	-3.7	-14.9	-9.74

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		3.0	-0.9	6.0	4.6	-4.6	14.81
	1042		4.0	-1.8	4.4	4.8	-5.5	10.68
	1050		2.6	-1.3	5.4	4.0	-5.8	14.65
	1049		2.4	0.2	7.6	5.0	-3.8	19.09
	1043		3.1	-0.6	6.7	4.9	-3.6	15.16
Min	Cent		-17.2	-51.3	-18.0	-9.2	-53.4	-17.53
	1042		-16.5	-49.7	-17.7	-7.8	-52.0	-13.25
	1050		-20.1	-47.5	-17.7	-11.1	-50.0	-20.90
	1049		-17.9	-52.6	-18.3	-10.8	-54.6	-16.33
	1043		-14.5	-55.3	-18.3	-7.6	-57.2	-14.86

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.4	19.6
	1042		16.7	20.3
	1050		16.7	18.9
	1049		15.0	18.9
	1043		15.0	20.3
Min	Cent		2.4	-4.2
	1042		3.5	-3.8
	1050		3.5	-4.6
	1049		1.4	-4.6
	1043		1.4	-3.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	5.8	0.2	5.8	-0.4	88.25
		1042	-0.3	5.9	0.2	5.9	-0.3	88.41
		1050	-0.3	5.7	0.2	5.7	-0.3	88.20
		1049	-0.4	5.7	0.2	5.7	-0.4	88.27
		1043	-0.4	5.9	0.2	5.9	-0.4	88.47
	Min	Cent	-0.5	3.0	0.1	3.0	-0.5	87.36
		1042	-0.4	2.6	0.1	2.6	-0.4	86.95
		1050	-0.4	3.4	0.1	3.4	-0.4	87.62
		1049	-0.6	3.4	0.1	3.4	-0.6	87.67
		1043	-0.6	2.6	0.1	2.6	-0.6	87.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.1	-25.7	-5.8	-5.3	-27.4	-16.25
	1042		-6.2	-25.4	-6.5	-4.1	-27.4	-17.22
	1050		-8.7	-24.0	-6.0	-6.6	-26.1	-19.17
	1049		-7.7	-25.8	-5.1	-6.3	-27.1	-15.09
	1043		-5.7	-27.6	-5.6	-4.3	-28.9	-13.92
Min	Cent		-9.4	-33.8	-8.7	-6.8	-36.5	-17.35
	1042		-8.3	-33.2	-9.5	-5.3	-36.4	-18.34
	1050		-11.5	-31.4	-8.9	-8.2	-34.8	-20.66
	1049		-10.3	-34.0	-7.8	-8.0	-36.4	-16.14
	1043		-7.7	-36.5	-8.4	-5.6	-38.7	-14.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.4	11.1
	1042		12.4	11.9
	1050		12.4	10.4
	1049		10.4	10.4

				1043	10.4	11.9		
				Min Cent	8.9	7.5		
				1042	9.6	8.0		
				1050	9.6	7.0		
				1049	8.2	7.0		
				1043	8.2	8.0		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1610	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	2.7	15.5	4.9	17.2	1.9	71.27
					1041	3.2	20.2	4.9	21.5	1.9	74.93
					1051	3.2	12.4	4.9	13.5	1.5	64.29
					1050	2.6	12.4	4.9	13.3	2.3	66.10
					1042	2.6	20.2	4.9	21.4	2.3	75.68
				Min	Cent	-3.2	-8.4	-5.0	-1.9	-11.5	-25.53
					1041	-3.7	-13.1	-5.0	-1.5	-15.2	-23.31
					1051	-3.7	-5.3	-5.0	-1.4	-8.8	-23.19
					1050	-3.2	-5.3	-5.0	-2.3	-8.4	-29.01
					1042	-3.2	-13.1	-5.0	-2.4	-15.1	-27.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	4.1	-0.9	1.5	4.2	-7.1	4.30
		1041	5.9	-1.0	-0.0	5.9	-7.3	-0.12
		1051	4.0	-0.2	0.8	4.1	-7.8	2.62
		1050	2.6	-0.7	3.0	3.1	-6.8	9.43
		1042	3.9	-1.7	2.2	4.1	-6.6	5.69
	Min	Cent	-18.5	-43.0	-16.9	-8.3	-46.1	-16.64
		1041	-17.0	-39.6	-16.5	-5.8	-43.0	-17.58
		1051	-21.3	-37.9	-16.7	-9.4	-41.8	-20.27
		1050	-19.6	-45.9	-17.3	-10.2	-48.7	-15.76
		1042	-16.1	-48.7	-17.0	-7.4	-51.2	-13.90

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	18.5	30.2
		1041	20.3	31.9
		1051	20.3	28.4
		1050	16.7	28.4
		1042	16.7	31.9
	Min	Cent	4.3	2.1
		1041	5.1	2.5
		1051	5.1	1.8
		1050	3.5	1.8
		1042	3.5	2.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	5.4	0.2	5.4	-0.3	-88.21
			1041	-0.2	5.7	0.2	5.7	-0.2	-87.51
			1051	-0.2	5.2	0.2	5.2	-0.2	-88.11
			1050	-0.3	5.2	0.2	5.2	-0.3	-88.18
			1042	-0.3	5.7	0.2	5.7	-0.3	-87.59
		Min	Cent	-0.4	2.9	-0.3	2.9	-0.4	86.96
			1041	-0.3	2.6	-0.3	2.6	-0.3	86.57
			1051	-0.3	3.2	-0.3	3.2	-0.3	87.19
			1050	-0.5	3.2	-0.3	3.2	-0.5	87.27
			1042	-0.5	2.6	-0.3	2.6	-0.5	86.68

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-7.2	-21.6	-7.5	-3.8	-24.9	-23.77
		1041	-5.5	-20.0	-8.1	-1.4	-23.7	-24.76
		1051	-8.6	-18.8	-7.8	-4.2	-23.1	-28.88
		1050	-8.5	-22.9	-7.0	-5.6	-25.7	-22.03
		1042	-6.1	-24.8	-7.2	-3.5	-27.3	-19.01
	Min	Cent	-9.5	-28.1	-10.9	-4.7	-33.1	-24.82
		1041	-7.3	-25.7	-11.7	-2.3	-31.4	-25.24
		1051	-11.3	-24.1	-11.3	-5.1	-30.7	-30.47
		1050	-11.2	-30.0	-10.2	-6.9	-34.4	-23.67
		1042	-8.2	-32.5	-10.5	-4.5	-36.4	-20.26

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	13.7	22.1
		1041	15.0	23.4
		1051	15.0	20.8

				1050	12.4	20.8		
				1042	12.4	23.4		
			Min	Cent	10.6	15.6		
				1041	11.6	16.5		
				1051	11.6	14.7		
				1050	9.6	14.7		
				1042	9.6	16.5		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1611	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.9	21.8	4.6	21.9	4.5	85.46
					1048	3.8	21.5	4.6	21.6	3.7	85.58
					1083	3.8	22.4	4.6	22.5	3.7	85.80
					910	7.8	22.4	4.6	22.5	5.4	85.38
					1047	7.8	21.5	4.6	21.6	5.8	85.11
				Min	Cent	-6.4	-12.1	-4.7	-5.8	-12.5	-13.54
					1048	-4.9	-11.9	-4.7	-4.6	-12.3	-11.60
					1083	-4.9	-12.5	-4.7	-4.6	-12.8	-10.87
					910	-9.7	-12.5	-4.7	-7.1	-12.9	-15.69
					1047	-9.7	-11.9	-4.7	-7.0	-13.3	-17.17

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	6.3	4.8	18.4	16.8	-4.7	29.72
			1048	4.6	1.5	15.6	12.2	-4.5	25.88
			1083	4.5	2.0	17.9	15.1	-7.5	30.81
			910	10.4	8.4	21.0	23.3	-4.2	31.41
			1047	5.7	7.3	18.7	16.7	-2.7	30.56
		Min	Cent	-19.5	-59.1	-20.1	-11.9	-60.2	-4.11
			1048	-21.0	-61.2	-20.1	-14.4	-62.5	-7.56
			1083	-24.2	-57.5	-18.8	-17.6	-58.6	-3.49
			910	-19.6	-57.1	-19.8	-8.8	-58.0	-7.77
			1047	-13.2	-60.8	-21.2	-7.1	-61.9	-3.13

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	21.2	3.1
			1048	16.5	2.9
			1083	16.5	3.3
			910	25.9	3.3
			1047	25.9	2.9
		Min	Cent	-9.6	-19.2
			1048	-2.3	-18.4
			1083	-2.3	-20.2
			910	-16.8	-20.2
			1047	-16.8	-18.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	6.9	0.3	7.0	-0.4	88.96
			1048	-0.3	7.1	0.3	7.1	-0.3	88.92
			1083	-0.3	6.8	0.3	6.8	-0.3	88.88
			910	-0.4	6.8	0.3	6.8	-0.4	88.99
			1047	-0.4	7.1	0.3	7.1	-0.4	89.02
		Min	Cent	-1.4	4.7	-0.5	4.7	-1.4	-84.71
			1048	-1.0	4.1	-0.5	4.2	-1.0	-84.02
			1083	-1.0	4.9	-0.5	4.9	-1.0	-88.42
			910	-1.9	4.9	-0.5	4.9	-1.9	-88.52
			1047	-1.9	4.1	-0.5	4.2	-1.9	-84.15

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-6.6	-26.7	-0.4	-6.6	-26.7	-2.06
			1048	-8.2	-29.4	-1.8	-8.0	-29.6	-5.61
			1083	-9.8	-27.3	0.0	-9.8	-27.3	-1.06
			910	-4.6	-23.9	1.1	-4.5	-23.9	1.28
			1047	-3.7	-26.3	-0.7	-3.7	-26.3	-3.33
		Min	Cent	-8.9	-35.6	-1.9	-8.8	-35.7	-3.92
			1048	-11.0	-39.0	-3.7	-10.6	-39.5	-7.37
			1083	-13.1	-36.2	-1.4	-13.0	-36.3	-3.26
			910	-6.3	-31.9	-0.1	-6.2	-31.9	1.85
			1047	-5.3	-35.3	-2.3	-5.2	-35.4	-3.10

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	7.3	-8.1
			1048	9.0	-7.7

				1083	9.0	-8.4		
				910	5.8	-8.4		
				1047	5.8	-7.7		
				Min Cent	5.8	-9.8		
				1048	7.1	-9.2		
				1083	7.1	-10.3		
				910	4.4	-10.3		
				1047	4.4	-9.2		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1612	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	18.1	1.5	18.1	4.0	87.46
					1049	3.7	17.5	1.5	17.5	3.7	87.41
					1082	3.7	18.8	1.5	18.8	3.7	87.63
					1083	4.3	18.8	1.5	18.8	4.3	87.52
					1048	4.3	17.5	1.5	17.5	4.3	87.29
				Min	Cent	-5.2	-9.5	-1.6	-5.0	-9.7	-9.76
					1049	-4.7	-9.1	-1.6	-4.6	-9.3	-9.61
					1082	-4.7	-10.0	-1.6	-4.6	-10.1	-8.12
					1083	-5.6	-10.0	-1.6	-5.5	-10.1	-9.71
					1048	-5.6	-9.1	-1.6	-5.5	-9.3	-11.88

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	3.9	1.3	12.9	10.1	-4.8	25.69
			1049	3.4	-0.8	11.3	8.1	-4.4	22.43
			1082	2.4	-0.3	12.2	8.5	-6.5	26.71
			1083	5.1	3.5	14.5	12.9	-4.9	28.17
			1048	4.8	2.7	13.6	11.2	-3.3	25.48
		Min	Cent	-23.4	-55.2	-18.3	-16.4	-56.7	-10.92
			1049	-23.2	-55.3	-18.4	-16.2	-56.9	-12.75
			1082	-26.1	-52.8	-17.5	-19.9	-54.4	-12.48
			1083	-24.1	-55.1	-18.2	-16.4	-56.4	-8.71
			1048	-20.3	-57.6	-19.1	-13.1	-59.0	-9.72

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	15.1	9.9
			1049	13.6	9.9
			1082	13.6	10.0
			1083	16.5	10.0
			1048	16.5	9.9
		Min	Cent	-0.1	-11.5
			1049	2.0	-11.1
			1082	2.0	-11.8
			1083	-2.3	-11.8
			1048	-2.3	-11.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	6.2	0.1	6.2	-0.4	89.75
			1049	-0.4	6.2	0.1	6.2	-0.4	89.74
			1082	-0.4	6.1	0.1	6.1	-0.4	89.74
			1083	-0.4	6.1	0.1	6.1	-0.4	89.75
			1048	-0.4	6.2	0.1	6.2	-0.4	89.75
		Min	Cent	-1.0	4.1	-0.3	4.1	-1.0	-86.27
			1049	-0.8	3.7	-0.3	3.7	-0.8	-85.92
			1082	-0.8	4.3	-0.3	4.3	-0.8	-88.61
			1083	-1.1	4.3	-0.3	4.3	-1.1	-88.64
			1048	-1.1	3.7	-0.3	3.7	-1.1	-85.98

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-9.7	-26.5	-2.3	-9.3	-26.9	-8.48
			1049	-9.8	-27.6	-3.2	-9.2	-28.2	-10.47
			1082	-11.8	-26.1	-2.3	-11.3	-26.6	-9.61
			1083	-9.4	-25.4	-1.5	-9.2	-25.6	-6.11
			1048	-7.7	-27.0	-2.4	-7.4	-27.3	-7.62
		Min	Cent	-12.9	-35.1	-4.3	-12.1	-35.9	-10.67
			1049	-13.1	-36.4	-5.4	-11.9	-37.6	-12.51
			1082	-15.6	-34.4	-4.3	-14.7	-35.3	-12.18
			1083	-12.6	-33.7	-3.2	-12.1	-34.2	-8.45
			1048	-10.4	-35.9	-4.4	-9.7	-36.6	-9.51

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	9.5	-0.2

					1049	10.0	0.0			
					1082	10.0	-0.4			
					1083	9.0	-0.4			
					1048	9.0	0.0			
				Min	Cent	7.4	-1.0			
					1049	7.7	-0.9			
					1082	7.7	-1.1			
					1083	7.1	-1.1			
					1048	7.1	-0.9			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1613	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.7	14.8	2.3	14.9	3.6	84.73
					1050	3.3	14.8	2.3	14.9	3.2	84.92
					1081	3.3	14.9	2.3	15.0	3.2	84.96
					1082	4.2	14.9	2.3	15.0	4.1	84.57
					1049	4.2	14.8	2.3	14.9	4.1	84.52
				Min	Cent	-4.7	-7.2	-2.7	-4.1	-7.8	-24.15
					1050	-4.1	-7.1	-2.7	-3.6	-7.7	-21.12
					1081	-4.1	-7.3	-2.7	-3.6	-7.9	-20.17
					1082	-5.4	-7.3	-2.7	-4.7	-8.1	-27.13
					1049	-5.4	-7.1	-2.7	-4.6	-7.9	-28.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.7	-0.2	8.1	5.8	-5.4	20.74
	1050		3.3	-1.5	6.3	5.1	-6.0	15.76
	1081		1.1	-0.5	7.4	4.2	-7.2	22.70
	1082		2.9	1.3	9.9	7.6	-5.4	25.15
	1049		3.6	0.0	8.8	6.7	-3.9	19.84
Min	Cent		-25.4	-48.8	-17.4	-16.8	-51.0	-20.17
	1050		-25.2	-48.1	-17.6	-15.1	-50.6	-21.68
	1081		-28.1	-45.1	-17.0	-19.3	-47.7	-25.79
	1082		-25.5	-49.0	-17.2	-17.7	-50.8	-17.84
	1049		-22.8	-53.2	-17.8	-14.7	-55.0	-16.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.8	17.2
	1050		18.1	18.9
	1081		18.1	15.6
	1082		13.6	15.6
	1049		13.6	18.9
Min	Cent		4.3	-4.9
	1050		6.5	-4.6
	1081		6.5	-5.3
	1082		2.0	-5.3
	1049		2.0	-4.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	5.4	-0.2	5.4	-0.4	-87.64
			1050	-0.4	5.6	-0.2	5.7	-0.4	-87.66
			1081	-0.4	5.2	-0.2	5.2	-0.4	-87.49
			1082	-0.4	5.2	-0.2	5.2	-0.4	-87.63
			1049	-0.4	5.6	-0.2	5.7	-0.4	-87.78
		Min	Cent	-0.8	3.7	-0.3	3.7	-0.8	-87.84
			1050	-0.6	3.4	-0.3	3.4	-0.6	-87.68
			1081	-0.6	3.7	-0.3	3.7	-0.6	-87.70
			1082	-1.0	3.7	-0.3	3.7	-1.0	-87.79
			1049	-1.0	3.4	-0.3	3.4	-1.0	-87.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-11.3	-24.1	-4.4	-9.8	-25.6	-17.52
	1050		-10.9	-24.5	-5.4	-8.9	-26.4	-19.64
	1081		-13.4	-22.5	-4.5	-11.5	-24.4	-22.79
	1082		-11.2	-23.5	-3.4	-10.3	-24.4	-14.90
	1049		-9.5	-26.2	-4.2	-8.5	-27.2	-13.85
Min	Cent		-15.0	-31.7	-7.0	-12.4	-34.2	-19.88
	1050		-14.4	-31.9	-8.2	-11.2	-35.2	-21.40
	1081		-17.7	-29.3	-7.1	-14.3	-32.7	-25.45
	1082		-14.9	-30.9	-5.6	-13.1	-32.6	-17.53
	1049		-12.8	-34.5	-6.7	-10.9	-36.5	-15.85

		NODE	Vxx	Vyy

Max	Cent	11.7	9.0	
	1050	13.4	10.4	
	1081	13.4	7.6	
	1082	10.0	7.6	
	1049	10.0	10.4	
Min	Cent	9.0	6.0	
	1050	10.2	7.0	
	1081	10.2	5.0	
	1082	7.7	5.0	
	1049	7.7	7.0	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1614	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.2	12.3	5.2	12.7	2.8	77.95
					1051	2.8	12.1	5.2	13.5	2.4	64.10
					1080	2.8	12.6	5.2	13.0	2.4	78.73
					1081	3.7	12.6	5.2	13.0	3.2	77.74
					1050	3.7	12.1	5.2	13.4	3.2	65.15
				Min	Cent	-4.1	-5.3	-5.8	-2.0	-8.0	-38.22
					1051	-3.5	-5.1	-5.8	-1.6	-9.5	-36.36
					1080	-3.5	-5.6	-5.8	-1.8	-7.8	-33.96
					1081	-4.6	-5.6	-5.8	-2.5	-7.7	-39.49
					1050	-4.6	-5.1	-5.8	-2.3	-9.3	-42.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		2.7	-0.1	3.3	3.4	-8.1	11.48
	1051		4.8	-0.5	1.7	4.9	-8.2	5.23
	1080		1.5	0.6	2.6	2.4	-9.5	-66.58
	1081		1.4	0.5	4.9	3.1	-7.8	18.52
	1050		3.3	-0.9	4.0	4.1	-7.0	11.20
Min	Cent		-27.2	-41.0	-17.1	-14.7	-44.9	-20.51
	1051		-26.2	-38.5	-17.1	-12.4	-43.1	-21.70
	1080		-29.9	-36.3	-17.0	-16.0	-45.0	-26.16
	1081		-27.7	-42.8	-17.1	-16.2	-46.3	-30.74
	1050		-24.8	-46.5	-17.2	-13.7	-49.4	-16.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.9	26.0
	1051		23.6	28.4
	1080		23.6	23.8
	1081		18.1	23.8
	1050		18.1	28.4
Min	Cent		8.1	1.4
	1051		8.8	1.8
	1080		8.8	0.9
	1081		6.5	0.9
	1050		6.5	1.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	5.0	-0.0	5.0	-0.3	-84.64
			1051	-0.3	5.1	-0.0	5.2	-0.3	-84.73
			1080	-0.3	4.8	-0.0	4.9	-0.3	-84.42
			1081	-0.4	4.8	-0.0	4.9	-0.4	-84.55
			1050	-0.4	5.1	-0.0	5.2	-0.4	-84.85
		Min	Cent	-0.6	3.4	-0.6	3.4	-0.7	-89.38
			1051	-0.6	3.2	-0.6	3.2	-0.6	-89.34
			1080	-0.6	3.4	-0.6	3.4	-0.6	-86.67
			1081	-0.7	3.4	-0.6	3.4	-0.8	-86.76
			1050	-0.7	3.2	-0.6	3.2	-0.8	-89.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-12.2	-20.3	-6.7	-8.3	-24.1	-29.39
	1051		-10.7	-19.2	-7.5	-6.2	-23.6	-30.16
	1080		-14.2	-17.6	-7.0	-8.6	-23.1	-37.71
	1081		-13.1	-20.8	-5.9	-9.9	-24.0	-28.38
	1050		-10.7	-23.4	-6.5	-7.9	-26.1	-22.78
Min	Cent		-16.0	-26.2	-10.0	-10.0	-32.3	-31.94
	1051		-14.0	-24.7	-11.0	-7.5	-31.6	-32.50
	1080		-18.6	-22.5	-10.3	-10.2	-31.0	-40.65
	1081		-17.3	-27.1	-8.8	-12.1	-32.3	-30.46
	1050		-14.1	-30.6	-9.5	-9.9	-34.9	-24.71

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	15.4	19.0
			1051	17.4	20.8
			1080	17.4	17.3
			1081	13.4	17.3
			1050	13.4	20.8
		Min	Cent	11.6	13.4
			1051	13.1	14.7
			1080	13.1	12.1
			1081	10.2	12.1
			1050	10.2	14.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1615	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	16.9	1.6	17.1	4.5	82.54
					1082	4.3	18.7	1.6	18.9	4.2	83.62
					1084	4.3	15.2	1.6	15.5	4.1	81.70
					909	5.9	15.2	1.6	15.5	5.7	81.13
					1083	5.9	18.7	1.6	18.9	5.5	83.28
				Min	Cent	-5.8	-8.9	-3.0	-3.9	-10.7	-31.31
					1082	-5.2	-9.9	-3.0	-3.8	-11.4	-26.04
					1084	-5.2	-8.0	-3.0	-3.3	-9.9	-32.50
					909	-7.1	-8.0	-3.0	-5.1	-10.3	-40.52
					1083	-7.1	-9.9	-3.0	-4.7	-11.6	-29.73

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	4.8	2.1	15.2	13.5	-8.9	29.86
			1082	2.4	-0.6	13.0	9.0	-8.3	26.89
			1084	0.9	1.0	14.3	10.6	-11.3	34.02
			909	8.7	4.6	17.3	19.1	-9.4	31.18
			1083	7.2	3.4	16.0	15.7	-6.6	27.80
		Min	Cent	-31.1	-51.3	-15.1	-23.5	-52.3	-3.22
			1082	-31.8	-53.7	-16.5	-25.6	-55.1	-11.12
			1084	-33.6	-48.1	-14.0	-29.1	-49.2	-4.32
			909	-30.9	-48.0	-13.6	-19.5	-48.6	6.79
			1083	-28.0	-55.4	-16.1	-18.7	-56.3	-2.58

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	13.0	7.4
			1082	14.1	10.0
			1084	14.1	4.9
			909	14.8	4.9
			1083	14.8	10.0
		Min	Cent	0.6	-11.1
			1082	4.8	-11.8
			1084	4.8	-10.5
			909	-3.7	-10.5
			1083	-3.7	-11.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	5.4	-0.6	5.6	-0.4	-80.53
			1082	-0.2	6.1	-0.6	6.2	-0.4	-83.38
			1084	-0.2	5.1	-0.6	5.3	-0.4	-79.97
			909	-0.1	5.1	-0.6	5.3	-0.3	-80.11
			1083	-0.1	6.1	-0.6	6.2	-0.3	-83.76
		Min	Cent	-1.1	4.0	-1.0	4.1	-1.2	-82.15
			1082	-0.8	4.3	-1.0	4.4	-0.9	-81.56
			1084	-0.8	3.5	-1.0	3.6	-0.9	-82.48
			909	-1.4	3.5	-1.0	3.6	-1.4	-83.24
			1083	-1.4	4.3	-1.0	4.4	-1.4	-81.78

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-13.1	-24.2	0.4	-13.1	-24.2	0.73
			1082	-14.6	-26.7	-1.4	-14.4	-26.9	-7.51
			1084	-16.2	-23.1	0.5	-16.2	-23.2	2.19
			909	-11.1	-21.3	2.3	-10.7	-21.7	10.40
			1083	-10.3	-25.6	0.4	-10.3	-25.6	0.24
		Min	Cent	-17.3	-31.9	-0.8	-17.3	-31.9	-2.83
			1082	-19.5	-35.2	-3.1	-18.9	-35.8	-10.75
			1084	-21.5	-30.4	-0.6	-21.5	-30.4	-3.64
			909	-14.6	-28.1	1.5	-14.4	-28.3	7.13
			1083	-13.8	-33.9	-0.9	-13.8	-34.0	-2.30

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	8.6	-1.7
		1082	10.4	-0.4
		1084	10.4	-2.8
		909	6.8	-2.8
		1083	6.8	-0.4
	Min	Cent	6.8	-2.0
		1082	8.0	-1.1
		1084	8.0	-3.2
		909	5.5	-3.2
		1083	5.5	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1616	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.5	14.5	1.5	14.7	4.3	81.65
					1081	4.3	14.7	1.5	15.0	4.1	81.98
					1085	4.3	14.3	1.5	14.5	4.1	81.63
					1084	4.7	14.3	1.5	14.5	4.4	81.35
					1082	4.7	14.7	1.5	15.0	4.5	81.72
				Min	Cent	-5.5	-7.2	-2.5	-3.6	-9.0	-35.95
					1081	-5.3	-7.2	-2.5	-3.5	-8.9	-34.73
					1085	-5.3	-7.2	-2.5	-3.5	-8.9	-34.73
					1084	-5.7	-7.2	-2.5	-3.8	-9.1	-36.85
					1082	-5.7	-7.2	-2.5	-3.8	-9.1	-36.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	1.0	0.7	10.0	6.3	-8.7	28.15
		1081	1.1	-0.8	8.5	4.8	-8.3	23.96
		1085	-1.6	0.3	9.3	4.3	-10.7	32.76
		1084	1.6	2.2	11.5	8.5	-9.2	31.24
		1082	3.0	1.0	10.7	8.1	-6.9	25.49
	Min	Cent	-33.3	-46.1	-15.6	-26.0	-48.7	-24.79
		1081	-33.1	-45.8	-16.1	-24.5	-48.9	-26.91
		1085	-35.1	-42.7	-15.0	-28.0	-48.7	-36.57
		1084	-33.6	-45.9	-14.9	-26.9	-48.4	-21.18
		1082	-31.3	-49.8	-16.1	-23.6	-51.5	-17.47

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	15.5	14.5
		1081	16.9	15.6
		1085	16.9	13.4
		1084	14.1	13.4
		1082	14.1	15.6
	Min	Cent	6.6	-5.3
		1081	8.1	-5.3
		1085	8.1	-5.3
		1084	4.8	-5.3
		1082	4.8	-5.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	4.9	-0.5	5.0	-0.4	-83.13
			1081	-0.3	5.2	-0.5	5.3	-0.4	-83.41
			1085	-0.3	4.9	-0.5	5.0	-0.4	-82.79
			1084	-0.3	4.9	-0.5	5.0	-0.4	-82.84
			1082	-0.3	5.2	-0.5	5.3	-0.4	-83.47
		Min	Cent	-0.9	3.7	-0.7	3.7	-0.9	-82.90
			1081	-0.8	3.7	-0.7	3.8	-0.9	-83.00
			1085	-0.8	3.5	-0.7	3.6	-0.9	-82.73
			1084	-0.9	3.5	-0.7	3.6	-1.0	-82.80
			1082	-0.9	3.7	-0.7	3.8	-1.0	-83.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-16.0	-22.3	-2.5	-15.1	-23.3	-20.03
		1081	-15.9	-23.0	-3.6	-14.4	-24.5	-23.10
		1085	-18.2	-20.8	-2.6	-16.5	-22.6	-32.05
		1084	-15.9	-21.5	-1.4	-15.5	-21.9	-14.89
		1082	-14.1	-24.0	-2.4	-13.5	-24.6	-13.64
	Min	Cent	-21.3	-29.2	-4.5	-19.2	-31.2	-24.27
		1081	-21.1	-30.0	-5.9	-18.2	-32.9	-26.49
		1085	-24.1	-27.1	-4.6	-20.8	-30.4	-36.05
		1084	-21.1	-28.2	-3.1	-19.9	-29.3	-20.51
		1082	-18.8	-31.6	-4.4	-17.4	-33.0	-17.06

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	11.5	6.8
		1081	12.5	7.6
		1085	12.5	6.0
		1084	10.4	6.0
		1082	10.4	7.6
	Min	Cent	8.7	4.5
		1081	9.4	5.0
		1085	9.4	3.9
		1084	8.0	3.9
		1082	8.0	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1617	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.4	12.2	4.6	12.8	3.7	74.84
					1080	4.1	12.3	4.6	12.9	3.5	75.39
					1086	4.1	12.2	4.6	12.8	3.5	75.31
					1085	4.7	12.2	4.6	12.9	4.0	74.37
					1081	4.7	12.3	4.6	12.9	4.0	74.46
				Min	Cent	-5.4	-5.5	-5.7	-2.1	-8.8	-44.44
					1080	-5.0	-5.4	-5.7	-1.8	-8.6	-43.55
					1086	-5.0	-5.7	-5.7	-2.0	-9.5	-42.01
					1085	-5.7	-5.7	-5.7	-2.4	-9.2	-45.02
					1081	-5.7	-5.4	-5.7	-2.2	-8.9	-46.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.5	1.0	5.4	2.0	-10.3	25.33
		1080	0.9	0.2	3.7	2.0	-10.4	16.49
		1086	-3.4	1.7	4.9	2.1	-10.1	-80.41
		1085	-0.9	2.1	7.2	3.6	-10.1	32.15
		1081	1.3	0.2	6.0	3.6	-8.5	20.47
	Min	Cent	-34.8	-38.2	-16.1	-21.2	-47.8	-26.74
		1080	-34.7	-37.0	-16.8	-19.5	-47.8	-28.49
		1086	-37.3	-34.0	-15.9	-22.3	-48.4	-36.32
		1085	-34.6	-38.4	-15.4	-22.7	-47.2	-45.77
		1081	-32.7	-43.5	-16.3	-21.3	-48.1	-32.84

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	20.6	20.9
		1080	24.2	23.8
		1086	24.2	18.0
		1085	16.9	18.0
		1081	16.9	23.8
	Min	Cent	9.1	0.3
		1080	9.9	0.9
		1086	9.9	-0.3
		1085	8.1	-0.3
		1081	8.1	0.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	4.5	-0.3	4.7	-0.3	-80.97
			1080	-0.3	4.8	-0.3	4.9	-0.3	-81.30
			1086	-0.3	4.5	-0.3	4.6	-0.3	-83.55
			1085	-0.3	4.5	-0.3	4.6	-0.4	-83.65
			1081	-0.3	4.8	-0.3	4.9	-0.4	-81.42
		Min	Cent	-0.9	3.4	-0.9	3.4	-1.0	-82.89
			1080	-0.8	3.4	-0.9	3.5	-1.0	-82.96
			1086	-0.8	3.2	-0.9	3.3	-1.0	-81.33
			1085	-0.9	3.2	-0.9	3.3	-1.1	-81.45
			1081	-0.9	3.4	-0.9	3.5	-1.1	-83.06

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.5	-18.3	-5.2	-12.7	-23.2	-42.88
		1080	-16.8	-18.1	-6.4	-11.1	-23.9	-42.00
		1086	-20.2	-15.9	-5.3	-12.3	-23.8	-55.81
		1085	-17.6	-17.8	-3.9	-13.8	-21.7	-44.07
		1081	-15.6	-21.3	-4.9	-12.7	-24.2	-30.09
	Min	Cent	-23.2	-23.6	-7.9	-15.5	-31.4	-44.31
		1080	-22.2	-23.2	-9.5	-13.2	-32.2	-43.39
		1086	-26.7	-20.3	-8.1	-14.7	-32.2	-55.77
		1085	-23.3	-23.1	-6.3	-16.9	-29.5	-45.51

		1081	-20.7	-27.8	-7.6	-15.8	-32.7	-32.51

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.2	14.8
	1080	17.8	17.3
	1086	17.8	12.4
	1085	12.5	12.4
	1081	12.5	17.3
Min	Cent	11.3	10.4
	1080	13.2	12.1
	1086	13.2	8.7
	1085	9.4	8.7
	1081	9.4	12.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1618	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.1	14.5	1.7	14.5	4.7	89.45
					1085	5.2	14.2	1.7	14.5	4.9	79.78
					1116	5.2	17.2	1.7	17.2	4.8	89.56
					908	5.0	17.2	1.7	17.2	4.6	89.49
					1084	5.0	14.2	1.7	14.5	4.7	79.98
				Min	Cent	-5.9	-8.0	-3.3	-2.8	-9.5	-42.60
					1085	-6.1	-7.1	-3.3	-3.2	-9.9	-40.54
					1116	-6.1	-11.5	-3.3	-2.7	-11.8	-45.54
					908	-5.8	-11.5	-3.3	-4.0	-11.9	-13.27
					1084	-5.8	-7.1	-3.3	-3.0	-9.8	-39.26

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.4	2.0	12.0	7.6	-13.3	37.16
	1085	-3.4	-0.1	10.0	3.6	-12.9	34.63
	1116	-6.3	2.0	11.3	5.5	-16.0	46.25
	908	1.7	4.2	14.0	12.6	-13.8	37.95
	1084	2.2	2.0	12.7	9.9	-11.1	31.28
Min	Cent	-39.1	-41.3	-11.7	-33.6	-47.5	-69.71
	1085	-40.3	-43.7	-13.8	-33.8	-50.8	-48.61
	1116	-42.1	-37.4	-10.9	-30.2	-47.6	-85.39
	908	-37.9	-37.9	-9.5	-27.3	-43.8	60.90
	1084	-37.4	-46.4	-12.3	-31.5	-47.9	-7.19

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.6	10.3
	1085	16.0	13.4
	1116	16.0	7.2
	908	9.1	7.2
	1084	9.1	13.4
Min	Cent	5.5	-5.5
	1085	6.0	-5.3
	1116	6.0	-5.6
	908	2.5	-5.6
	1084	2.5	-5.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	4.6	-0.8	4.8	-0.3	-77.72
		1085	-0.1	4.9	-0.8	5.2	-0.3	-78.57
		1116	-0.1	4.3	-0.8	4.5	-0.4	-77.13
		908	0.0	4.3	-0.8	4.5	-0.2	-76.75
		1084	0.0	4.9	-0.8	5.2	-0.2	-78.26
	Min	Cent	-0.9	3.1	-1.1	3.2	-1.1	-78.47
		1085	-0.9	3.5	-1.1	3.7	-1.1	-79.10
		1116	-0.9	2.4	-1.1	2.6	-1.1	-76.47
		908	-0.9	2.4	-1.1	2.6	-1.2	-76.71
		1084	-0.9	3.5	-1.1	3.7	-1.1	-79.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.1	-19.3	0.4	-19.2	-20.2	77.46
	1085	-21.6	-21.5	-1.6	-19.8	-23.3	-45.83
	1116	-23.3	-17.3	0.4	-17.2	-23.3	86.43
	908	-18.0	-16.4	2.5	-14.8	-19.6	58.40
	1084	-17.5	-21.8	0.5	-17.5	-21.8	3.57
Min	Cent	-26.7	-25.1	-0.6	-24.9	-26.9	-70.82
	1085	-28.8	-28.0	-3.3	-25.1	-31.7	-48.19
	1116	-31.0	-22.4	-0.6	-22.4	-31.1	-86.00

					908	-23.8	-21.4	2.0	-20.2	-25.0	59.71
					1084	-23.3	-28.6	-0.6	-23.2	-28.7	-6.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.3	3.7
	1085		11.8	6.0
	1116		11.8	1.5
	908		6.8	1.5
	1084		6.8	6.0
Min	Cent		7.0	2.3
	1085		8.8	3.9
	1116		8.8	0.8
	908		5.2	0.8
	1084		5.2	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1619	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	12.4	2.8	13.1	4.7	76.14
					1086	5.3	12.0	2.8	12.6	4.7	74.48
					1115	5.3	14.1	2.8	14.7	4.7	77.70
					1116	5.3	14.1	2.8	14.7	4.7	77.75
					1085	5.3	12.0	2.8	12.6	4.8	74.41
				Min	Cent	-6.3	-6.2	-4.2	-2.5	-9.4	-48.18
					1086	-6.4	-5.5	-4.2	-2.5	-9.5	-48.50
					1115	-6.4	-8.2	-4.2	-2.5	-10.5	-48.27
					1116	-6.3	-8.2	-4.2	-2.5	-10.5	-47.68
					1085	-6.3	-5.5	-4.2	-2.4	-9.4	-47.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-5.6	2.2	7.5	2.2	-13.3	88.36
	1086		-4.8	1.3	6.1	1.3	-12.3	-86.33
	1115		-9.3	2.6	7.0	2.6	-14.0	89.03
	1116		-5.7	3.3	8.9	3.7	-14.1	46.50
	1085		-2.7	1.7	8.0	2.9	-12.1	34.61
Min	Cent		-41.8	-35.2	-13.7	-27.0	-49.5	-39.23
	1086		-41.5	-34.8	-14.7	-25.9	-50.4	-40.67
	1115		-46.4	-31.7	-13.3	-26.6	-49.9	-52.33
	1116		-41.5	-35.1	-12.7	-27.5	-48.3	-37.56
	1085		-39.8	-39.4	-14.1	-27.9	-49.5	-56.04

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		18.2	16.2
	1086		20.4	18.0
	1115		20.4	14.4
	1116		16.0	14.4
	1085		16.0	18.0
Min	Cent		6.2	-0.6
	1086		6.4	-0.3
	1115		6.4	-0.9
	1116		6.0	-0.9
	1085		6.0	-0.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	4.4	-0.6	4.5	-0.3	-80.16
			1086	-0.2	4.5	-0.6	4.7	-0.3	-80.46
			1115	-0.2	4.3	-0.6	4.4	-0.3	-80.00
			1116	-0.2	4.3	-0.6	4.4	-0.3	-79.85
			1085	-0.2	4.5	-0.6	4.7	-0.3	-80.33
		Min	Cent	-1.0	3.0	-1.0	3.2	-1.2	-78.80
			1086	-1.1	3.2	-1.0	3.3	-1.3	-79.41
			1115	-1.1	2.7	-1.0	3.0	-1.3	-76.84
			1116	-0.9	2.7	-1.0	3.0	-1.1	-76.28
			1085	-0.9	3.2	-1.0	3.3	-1.1	-79.14

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.2	-16.2	-2.9	-15.1	-24.3	-69.54
	1086		-22.9	-16.4	-4.1	-14.5	-25.0	-63.92
	1115		-25.7	-14.2	-2.9	-13.5	-26.4	-77.53
	1116		-23.0	-15.5	-1.7	-15.2	-23.4	-79.38
	1085		-21.0	-18.5	-2.8	-16.6	-23.0	-56.52
Min	Cent		-30.8	-20.8	-5.0	-18.7	-32.9	-67.47
	1086		-30.4	-21.0	-6.6	-17.7	-33.8	-62.84

			1115	-34.2	-18.1	-5.0	-16.7	-35.6	-73.92
			1116	-30.6	-20.1	-3.4	-19.1	-31.6	-73.61
			1085	-28.0	-24.0	-4.9	-20.7	-31.3	-55.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.4	10.9
	1086	15.0	12.4
	1115	15.0	9.4
	1116	11.8	9.4
	1085	11.8	12.4
Min	Cent	9.9	7.6
	1086	11.0	8.7
	1115	11.0	6.6
	1116	8.8	6.6
	1085	8.8	8.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1620	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.1	15.5	1.3	15.5	5.7	86.65
					1115	6.3	14.3	1.3	14.4	6.0	86.31
					1117	6.3	16.7	1.3	16.7	5.8	86.89
					907	5.8	16.7	1.3	16.7	5.3	86.78
					1116	5.8	14.3	1.3	14.4	5.5	86.15
				Min	Cent	-6.9	-10.2	-3.0	-2.8	-10.9	-54.52
					1115	-7.4	-8.4	-3.0	-3.3	-9.5	-53.89
					1117	-7.4	-12.1	-3.0	-2.6	-12.7	-58.29
					907	-6.5	-12.1	-3.0	-2.5	-12.7	-14.25
					1116	-6.5	-8.4	-3.0	-3.0	-9.4	-49.87

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-10.5	3.9	9.8	4.7	-17.0	79.23
	1115	-12.0	2.2	8.0	2.3	-17.0	85.42
	1117	-16.2	4.5	9.3	5.2	-20.3	80.82
	907	-7.7	5.9	11.6	8.6	-16.0	54.46
	1116	-6.2	3.1	10.2	4.5	-16.0	46.22
Min	Cent	-49.7	-30.5	-9.5	-28.6	-49.8	-65.26
	1115	-52.7	-32.7	-11.8	-29.7	-53.6	-61.50
	1117	-55.9	-26.6	-8.8	-25.7	-56.0	-76.03
	907	-45.3	-27.1	-6.9	-26.2	-45.6	-71.76
	1116	-45.0	-35.6	-10.0	-31.0	-48.6	-42.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.9	10.9
	1115	16.7	14.4
	1117	16.7	7.4
	907	9.2	7.4
	1116	9.2	14.4
Min	Cent	0.7	-1.7
	1115	1.2	-0.9
	1117	1.2	-2.5
	907	0.3	-2.5
	1116	0.3	-0.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	3.9	-0.8	4.2	-0.2	-76.42
		1115	-0.1	4.3	-0.8	4.5	-0.3	-77.64
		1117	-0.1	3.6	-0.8	3.8	-0.3	-75.70
		907	0.1	3.6	-0.8	3.8	-0.1	-74.97
		1116	0.1	4.3	-0.8	4.5	-0.1	-77.09
	Min	Cent	-1.0	2.3	-1.1	2.5	-1.3	-75.77
		1115	-1.2	2.7	-1.1	2.9	-1.4	-77.68
		1117	-1.2	1.8	-1.1	2.0	-1.4	-74.20
		907	-0.9	1.8	-1.1	2.0	-1.2	-73.24
		1116	-0.9	2.7	-1.1	2.9	-1.2	-77.07

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.5	-12.9	0.4	-12.9	-27.5	88.57
	1115	-29.1	-14.9	-1.7	-14.7	-29.4	-83.75
	1117	-30.8	-10.6	0.5	-10.6	-30.8	88.73
	907	-25.1	-10.2	2.6	-9.8	-25.5	81.07
	1116	-24.9	-15.9	0.4	-15.9	-24.9	87.76
Min	Cent	-36.6	-16.5	-0.6	-16.5	-36.7	-88.17

		1115	-38.8	-19.1	-3.4	-18.5	-39.4	-80.41
		1117	-41.2	-13.5	-0.5	-13.5	-41.2	-88.92
		907	-33.4	-12.9	2.1	-12.7	-33.6	83.74
		1116	-33.1	-20.6	-0.6	-20.5	-33.2	-87.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.1	6.5
	1115	12.0	9.4
	1117	12.0	3.5
	907	6.2	3.5
	1116	6.2	9.4
Min	Cent	6.7	4.5
	1115	8.7	6.6
	1117	8.7	2.4
	907	4.6	2.4
	1116	4.6	6.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1622	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.2	13.5	1.4	13.7	6.5	82.10
					1144	8.1	13.3	1.4	13.5	7.6	80.96
					1146	8.1	13.8	1.4	14.0	5.5	81.40
					905	8.3	13.8	1.4	14.0	5.5	82.83
					1145	8.3	13.3	1.4	13.5	7.6	82.53
				Min	Cent	-9.5	-9.8	-2.5	-3.7	-10.8	-21.99
					1144	-9.6	-9.0	-2.5	-4.6	-10.4	-29.46
					1146	-9.6	-10.7	-2.5	-4.9	-11.7	-23.30
					905	-9.4	-10.7	-2.5	-2.9	-11.4	-17.61
					1145	-9.4	-9.0	-2.5	-3.1	-9.9	-79.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.9	10.8	7.0	11.9	-31.2	80.94
		1144	-32.3	9.4	5.8	10.1	-32.3	82.44
		1146	-34.0	14.1	6.6	14.9	-34.2	82.87
		905	-29.2	12.2	8.3	13.8	-30.0	79.25
		1145	-27.5	9.5	7.5	9.9	-28.6	84.31
	Min	Cent	-74.1	-11.4	-5.2	-11.1	-74.1	-87.67
		1144	-78.0	-13.7	-7.6	-13.4	-78.1	-85.56
		1146	-78.3	-10.6	-4.6	-10.1	-78.3	-83.24
		905	-69.4	-8.2	-2.7	-8.1	-69.6	-85.99
		1145	-70.8	-15.3	-5.7	-15.2	-70.8	-86.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	14.9	8.2
	1144	17.9	10.2
	1146	17.9	8.3
	905	11.8	8.3
	1145	11.8	10.2
Min	Cent	-11.7	-0.1
	1144	-12.5	2.0
	1146	-12.5	-3.1
	905	-11.0	-3.1
	1145	-11.0	2.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.9	-0.5	3.1	-0.2	-76.92
			1144	-0.1	3.2	-0.5	3.4	-0.2	-79.28
			1146	-0.1	2.6	-0.5	2.8	-0.3	-76.04
			905	0.1	2.6	-0.5	2.8	-0.1	-75.29
			1145	0.1	3.2	-0.5	3.4	-0.1	-78.71
		Min	Cent	-1.5	1.4	-0.8	1.5	-1.6	-81.12
			1144	-1.6	1.8	-0.8	1.9	-1.7	-82.45
			1146	-1.6	1.0	-0.8	1.1	-1.7	-80.24
			905	-1.4	1.0	-0.8	1.1	-1.5	-79.24
			1145	-1.4	1.8	-0.8	1.9	-1.4	-81.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-40.6	1.0	1.1	1.0	-40.6	89.13
		1144	-42.8	-1.2	-0.7	-1.2	-42.8	-88.46
		1146	-42.7	3.5	1.2	3.5	-42.8	89.08
		905	-38.0	3.9	3.1	4.0	-38.2	86.94
		1145	-38.9	-2.2	1.1	-2.2	-38.9	89.11

		Min	Cent	-54.6	-0.4	0.5	-0.3	-54.6	88.79
			1144	-57.5	-2.2	-1.9	-2.2	-57.5	-88.68
			1146	-57.6	1.7	0.6	1.8	-57.6	88.78
			905	-51.1	2.0	2.7	2.1	-51.2	86.02
			1145	-52.1	-3.1	0.4	-3.0	-52.1	89.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.5	5.4
	1144	4.0	7.5
	1146	4.0	3.4
	905	1.0	3.4
	1145	1.0	7.5
Min	Cent	1.2	4.0
	1144	2.3	5.4
	1146	2.3	2.6
	905	0.1	2.6
	1145	0.1	5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1623	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.7	12.1	2.0	12.7	6.5	75.30
					1143	7.3	11.6	2.0	12.2	6.8	73.88
					1147	7.3	12.7	2.0	13.2	6.0	75.81
					1146	8.1	12.7	2.0	13.2	6.1	76.50
					1144	8.1	11.6	2.0	12.2	7.1	74.74
				Min	Cent	-9.2	-8.1	-2.9	-4.3	-10.4	-37.46
					1143	-8.9	-7.2	-2.9	-4.1	-10.0	-43.44
					1147	-8.9	-9.1	-2.9	-4.8	-11.1	-34.77
					1146	-9.5	-9.1	-2.9	-4.4	-10.9	-32.08
					1144	-9.5	-7.2	-2.9	-3.8	-9.8	-40.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-34.0	13.4	4.4	13.8	-34.0	85.00
		1143	-34.4	12.7	3.7	12.9	-34.4	85.64
		1147	-36.5	16.0	4.1	16.3	-36.5	85.92
		1146	-33.6	14.1	5.1	14.6	-33.6	84.38
		1144	-31.7	12.4	4.8	12.4	-31.7	89.52
	Min	Cent	-79.2	-8.8	-7.5	-8.0	-79.3	-85.93
		1143	-80.3	-9.0	-8.5	-8.7	-80.7	-84.92
		1147	-81.6	-8.9	-7.1	-7.7	-81.8	-80.33
		1146	-77.8	-8.2	-6.5	-7.1	-77.9	-81.08
		1144	-76.9	-10.6	-8.0	-10.3	-77.1	-85.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	18.9	7.2
	1143	19.8	8.2
	1147	19.8	7.4
	1146	17.9	7.4
	1144	17.9	8.2
Min	Cent	-13.0	1.0
	1143	-13.4	2.4
	1147	-13.4	-0.4
	1146	-12.5	-0.4
	1144	-12.5	2.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.0	-0.5	3.1	-0.2	-80.26
		1143	-0.1	3.2	-0.5	3.3	-0.2	-80.89
		1147	-0.1	2.8	-0.5	2.9	-0.2	-79.78
		1146	-0.1	2.8	-0.5	2.9	-0.2	-79.54
		1144	-0.1	3.2	-0.5	3.3	-0.2	-80.70
	Min	Cent	-1.7	1.7	-0.6	1.8	-1.7	-82.16
		1143	-1.8	2.0	-0.6	2.1	-1.8	-82.94
		1147	-1.8	1.4	-0.6	1.5	-1.8	-81.69
		1146	-1.6	1.4	-0.6	1.5	-1.7	-81.19
		1144	-1.6	2.0	-0.6	2.1	-1.6	-82.58

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-43.3	4.4	-1.4	4.5	-43.3	-87.48
		1143	-44.0	3.8	-2.2	4.0	-44.1	-86.49
		1147	-44.5	5.9	-1.3	6.0	-44.6	-87.70
		1146	-42.5	5.2	-0.5	5.3	-42.5	-88.51

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1144	-42.2	2.6	-1.4	2.8	-42.2	-87.25
	Min	Cent	-58.3	2.3	-2.8	2.3	-58.4	-88.15
		1143	-59.1	1.8	-3.9	1.9	-59.4	-87.13
		1147	-60.1	3.5	-2.7	3.5	-60.2	-88.31
		1146	-57.3	2.9	-1.6	2.9	-57.3	-89.21
		1144	-56.6	0.9	-2.8	1.0	-56.8	-87.99

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.4	5.3
	1143		4.8	6.0
	1147		4.8	4.6
	1146		4.0	4.6
	1144		4.0	6.0
Min	Cent		2.5	3.9
	1143		2.7	4.4
	1147		2.7	3.5
	1146		2.3	3.5
	1144		2.3	4.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1624	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.6	10.9	1.8	11.5	5.4	72.51
					1142	6.0	9.9	1.8	10.6	5.3	68.50
					1148	6.0	11.9	1.8	12.4	5.5	74.33
					1147	7.3	11.9	1.8	12.4	5.3	75.39
					1143	7.3	9.9	1.8	10.5	6.1	70.30
				Min	Cent	-8.2	-6.8	-2.7	-4.4	-9.7	-48.23
					1142	-7.6	-5.3	-2.7	-3.6	-9.4	-56.85
					1148	-7.6	-8.2	-2.7	-5.3	-10.6	-41.81
					1147	-8.9	-8.2	-2.7	-5.0	-10.4	-38.97
					1143	-8.9	-5.3	-2.7	-3.4	-9.5	-54.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.3	15.6	2.4	15.7	-36.4	87.51
	1142		-36.4	15.4	1.8	15.5	-36.5	-87.49
	1148		-38.9	17.7	2.0	17.7	-39.0	88.12
	1147		-36.0	16.6	2.9	16.7	-36.0	87.05
	1143		-33.9	15.2	2.8	15.2	-33.9	-88.20
Min	Cent		-81.7	-6.1	-8.5	-5.5	-82.1	-84.71
	1142		-81.9	-6.8	-9.3	-6.2	-82.6	-83.87
	1148		-84.2	-6.7	-8.1	-5.3	-84.6	-79.62
	1147		-80.9	-5.6	-7.7	-4.4	-81.2	-85.61
	1143		-79.7	-7.9	-8.9	-7.4	-80.1	-84.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.3	4.5
	1142		22.7	5.6
	1148		22.7	4.2
	1147		19.8	4.2
	1143		19.8	5.6
Min	Cent		-13.5	-0.1
	1142		-13.6	1.7
	1148		-13.6	-1.9
	1147		-13.4	-1.9
	1143		-13.4	1.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.0	-0.4	3.1	-0.2	-81.05
		1142	-0.1	3.3	-0.4	3.3	-0.2	-81.53
		1148	-0.1	2.8	-0.4	2.9	-0.2	-80.44
		1147	-0.1	2.8	-0.4	2.9	-0.2	-80.51
		1143	-0.1	3.3	-0.4	3.3	-0.2	-81.59
	Min	Cent	-1.8	1.9	-0.6	2.0	-1.8	-82.97
		1142	-1.8	2.2	-0.6	2.3	-1.8	-82.60
		1148	-1.8	1.6	-0.6	1.6	-1.8	-82.32
		1147	-1.7	1.6	-0.6	1.6	-1.8	-82.21
		1143	-1.7	2.2	-0.6	2.3	-1.8	-82.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-44.6	7.6	-2.9	7.9	-44.8	-86.05
	1142		-44.9	7.1	-3.6	7.5	-45.1	-85.32
	1148		-45.9	8.5	-2.9	8.8	-46.1	-86.24

	1147	-44.2	8.6	-2.2	8.8	-44.3	-86.82
	1143	-43.6	6.2	-2.9	6.6	-43.8	-85.88
Min	Cent	-60.1	4.7	-4.7	4.8	-60.5	-86.57
	1142	-60.3	4.2	-5.6	4.5	-60.8	-85.81
	1148	-62.0	5.4	-4.7	5.6	-62.3	-86.71
	1147	-59.6	5.4	-3.8	5.5	-59.8	-87.37
	1143	-58.6	3.6	-4.7	3.8	-59.0	-86.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.7	2.8
	1142	6.6	4.1
	1148	6.6	1.4
	1147	4.8	1.4
	1143	4.8	4.1
Min	Cent	3.4	2.1
	1142	4.0	3.1
	1148	4.0	1.2
	1147	2.7	1.2
	1143	2.7	3.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1625	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.3	9.6	1.8	9.8	6.1	75.94
					1141	6.2	8.5	1.8	8.8	5.9	71.06
					1149	6.2	10.7	1.8	10.8	6.1	79.14
					1148	6.3	10.7	1.8	10.8	6.1	78.97
					1142	6.3	8.5	1.8	8.8	6.0	70.60
				Min	Cent	-7.8	-5.3	-2.6	-4.5	-8.6	-63.23
					1141	-7.7	-3.9	-2.6	-3.2	-8.3	-69.56
					1149	-7.7	-6.8	-2.6	-5.6	-9.0	-52.36
					1148	-7.9	-6.8	-2.6	-5.6	-9.1	-53.80
					1142	-7.9	-3.9	-2.6	-3.3	-8.6	-70.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-38.2	16.9	0.8	17.0	-38.3	-87.55
		1141	-37.7	17.1	0.6	17.2	-37.8	-87.26
		1149	-40.5	17.6	0.4	17.6	-40.6	89.66
		1148	-38.6	17.3	1.0	17.4	-38.7	89.06
		1142	-36.0	17.3	1.3	17.5	-36.1	-87.38
	Min	Cent	-83.0	-5.9	-8.9	-5.2	-83.7	-83.26
		1141	-81.7	-6.5	-9.1	-5.7	-82.4	-82.95
		1149	-84.7	-6.4	-8.7	-4.7	-85.4	-78.99
		1148	-84.0	-5.4	-8.7	-4.4	-84.6	-83.59
		1142	-81.6	-6.9	-9.1	-6.3	-82.3	-83.63

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	23.3	1.2
	1141	23.9	1.8
	1149	23.9	0.6
	1148	22.7	0.6
	1142	22.7	1.8
Min	Cent	-13.4	-1.9
	1141	-13.2	-1.1
	1149	-13.2	-2.7
	1148	-13.6	-2.7
	1142	-13.6	-1.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.0	-0.4	3.1	-0.1	-81.28
		1141	-0.0	3.3	-0.4	3.3	-0.1	-81.65
		1149	-0.0	2.8	-0.4	2.9	-0.1	-80.66
		1148	-0.1	2.8	-0.4	2.9	-0.2	-80.88
		1142	-0.1	3.3	-0.4	3.3	-0.2	-81.83
	Min	Cent	-1.7	2.0	-0.6	2.1	-1.8	-84.19
		1141	-1.7	2.3	-0.6	2.3	-1.7	-83.27
		1149	-1.7	1.7	-0.6	1.8	-1.7	-83.59
		1148	-1.8	1.7	-0.6	1.8	-1.8	-83.70
		1142	-1.8	2.3	-0.6	2.3	-1.8	-83.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-45.4	8.6	-3.9	9.1	-45.7	-85.20
	1141	-44.7	8.4	-4.1	8.9	-45.1	-84.93

	1149	-46.2	8.6	-4.0	9.1	-46.5	-85.18
	1148	-45.8	9.1	-3.7	9.6	-46.1	-85.48
	1142	-44.7	8.3	-3.8	8.8	-45.0	-85.23
Min	Cent	-61.1	5.5	-5.9	5.8	-61.6	-85.59
	1141	-60.1	5.2	-6.1	5.6	-60.7	-85.31
	1149	-62.3	5.5	-6.0	5.9	-62.8	-85.55
	1148	-61.8	5.9	-5.6	6.2	-62.3	-85.89
	1142	-60.1	5.1	-5.7	5.4	-60.6	-85.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.2	-0.3
	1141	7.7	0.3
	1149	7.7	-1.0
	1148	6.6	-1.0
	1142	6.6	0.3
Min	Cent	4.4	-0.7
	1141	4.8	0.2
	1149	4.8	-1.6
	1148	4.0	-1.6
	1142	4.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1626	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	8.4	2.5	8.5	6.3	77.01
					1140	6.3	7.3	2.5	8.2	6.1	63.44
					1150	6.3	9.5	2.5	9.5	6.2	81.49
					1149	6.5	9.5	2.5	9.5	6.4	81.01
					1141	6.5	7.3	2.5	8.5	6.3	58.10
				Min	Cent	-7.7	-4.1	-3.2	-3.8	-8.1	-73.07
					1140	-7.6	-2.7	-3.2	-2.4	-7.8	-76.76
					1150	-7.6	-5.6	-3.2	-5.0	-8.1	-64.25
					1149	-8.0	-5.6	-3.2	-5.1	-8.5	-66.89
					1141	-8.0	-2.7	-3.2	-2.4	-8.2	-77.63

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-39.3	17.1	-0.1	17.1	-39.4	-87.69
	1140	-38.1	17.1	0.1	17.2	-38.2	-87.69
	1150	-41.2	15.9	-0.6	16.0	-41.2	-87.88
	1149	-40.3	17.2	-0.3	17.3	-40.4	-87.71
	1141	-37.5	18.1	0.4	18.2	-37.6	-87.55
Min	Cent	-82.6	-7.6	-8.8	-6.6	-83.4	-81.71
	1140	-80.1	-8.1	-8.7	-7.2	-80.8	-81.68
	1150	-83.6	-7.4	-9.1	-6.2	-84.5	-80.80
	1149	-84.9	-6.8	-9.0	-5.8	-85.7	-81.76
	1141	-81.8	-8.0	-8.7	-7.2	-82.5	-82.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	24.0	-2.3
	1140	24.1	-1.3
	1150	24.1	-3.1
	1149	23.9	-3.1
	1141	23.9	-1.3
Min	Cent	-12.5	-6.4
	1140	-11.9	-5.4
	1150	-11.9	-7.4
	1149	-13.2	-7.4
	1141	-13.2	-5.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	3.0	-0.3	3.1	-0.1	-81.02
			1140	0.0	3.2	-0.3	3.3	-0.1	-81.37
			1150	0.0	2.8	-0.3	2.9	-0.1	-80.29
			1149	-0.0	2.8	-0.3	2.9	-0.1	-80.64
			1141	-0.0	3.2	-0.3	3.3	-0.1	-81.65
		Min	Cent	-1.6	2.1	-0.6	2.1	-1.6	-83.30
			1140	-1.5	2.3	-0.6	2.3	-1.5	-83.65
			1150	-1.5	1.8	-0.6	1.8	-1.5	-84.62
			1149	-1.7	1.8	-0.6	1.8	-1.7	-84.89
			1141	-1.7	2.3	-0.6	2.3	-1.7	-83.88

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-45.1	7.5	-4.3	8.0	-45.5	-84.73

		1140	-43.9	7.2	-4.2	7.7	-44.2	-84.77
		1150	-45.6	6.7	-4.6	7.3	-46.0	-84.48
		1149	-46.3	8.0	-4.5	8.6	-46.6	-84.72
		1141	-44.8	8.0	-4.1	8.5	-45.1	-85.01
	Min	Cent	-60.8	4.7	-6.3	5.1	-61.4	-85.05
		1140	-58.9	4.4	-6.1	4.8	-59.5	-85.08
		1150	-61.5	4.2	-6.7	4.6	-62.2	-84.77
		1149	-62.4	5.1	-6.6	5.5	-63.1	-85.05
		1141	-60.2	5.0	-6.0	5.3	-60.7	-85.34

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.2	-3.2
	1140		8.7	-2.6
	1150		8.7	-3.7
	1149		7.7	-3.7
	1141		7.7	-2.6
Min	Cent		5.2	-4.6
	1140		5.6	-3.9
	1150		5.6	-5.4
	1149		4.8	-5.4
	1141		4.8	-3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1627	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	7.3	3.1	8.2	5.6	59.85
					1139	6.2	6.9	3.1	8.5	5.2	62.99
					1151	6.2	8.1	3.1	8.6	5.7	65.12
					1150	6.5	8.1	3.1	8.7	5.9	62.67
					1140	6.5	6.9	3.1	8.7	5.4	60.22
				Min	Cent	-7.5	-3.1	-3.8	-2.4	-8.2	-70.38
					1139	-7.2	-2.3	-3.8	-1.3	-7.8	-72.93
					1151	-7.2	-4.3	-3.8	-3.4	-8.1	-64.56
					1150	-7.8	-4.3	-3.8	-3.5	-8.6	-66.93
					1140	-7.8	-2.3	-3.8	-1.4	-8.3	-74.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.6	15.4	-0.4	15.5	-39.6	-88.18
	1139		-37.7	15.2	0.1	15.3	-37.7	-88.48
	1151		-40.9	13.8	-0.9	13.8	-41.0	-88.18
	1150		-41.2	15.7	-0.9	15.8	-41.3	-87.92
	1140		-38.1	17.0	0.1	17.1	-38.2	-88.21
Min	Cent		-80.8	-10.5	-8.7	-9.2	-81.7	-79.90
	1139		-77.4	-10.9	-8.3	-9.7	-78.2	-79.99
	1151		-81.3	-10.6	-9.3	-9.0	-82.3	-78.67
	1150		-84.1	-9.9	-9.4	-8.5	-85.1	-79.85
	1140		-80.5	-10.5	-8.3	-9.5	-81.2	-81.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		23.8	-4.1
	1139		23.4	-3.6
	1151		23.4	-4.5
	1150		24.1	-4.5
	1140		24.1	-3.6
Min	Cent		-11.1	-10.5
	1139		-10.3	-10.0
	1151		-10.3	-11.0
	1150		-11.9	-11.0
	1140		-11.9	-10.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.0	-0.2	3.1	-0.1	-80.66
		1139	0.1	3.2	-0.2	3.3	-0.0	-81.05
		1151	0.1	2.8	-0.2	2.9	-0.0	-79.89
		1150	0.0	2.8	-0.2	2.9	-0.1	-80.22
		1140	0.0	3.2	-0.2	3.3	-0.1	-81.32
	Min	Cent	-1.4	2.1	-0.6	2.1	-1.4	-83.45
		1139	-1.2	2.3	-0.6	2.3	-1.3	-83.78
		1151	-1.2	1.8	-0.6	1.8	-1.3	-85.28
		1150	-1.5	1.8	-0.6	1.8	-1.5	-85.60
		1140	-1.5	2.3	-0.6	2.3	-1.5	-84.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-44.2	4.3	-4.4	4.9	-44.6	-84.39
			1139	-42.4	3.9	-4.0	4.4	-42.8	-84.65
			1151	-44.4	3.1	-4.8	3.7	-44.9	-83.88
			1150	-45.9	4.9	-4.8	5.6	-46.3	-84.17
			1140	-44.1	5.5	-4.0	6.0	-44.4	-84.90
		Min	Cent	-59.5	2.5	-6.3	2.9	-60.1	-84.66
			1139	-57.0	2.1	-5.7	2.5	-57.5	-84.92
			1151	-59.9	1.6	-6.8	2.1	-60.6	-84.14
			1150	-61.9	2.9	-6.9	3.4	-62.6	-84.43
			1140	-59.3	3.2	-5.8	3.6	-59.8	-85.18

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.0	-5.4
	1139		9.3	-5.1
	1151		9.3	-5.7
	1150		8.7	-5.7
	1140		8.7	-5.1
Min	Cent		5.8	-7.7
	1139		6.1	-7.3
	1151		6.1	-8.1
	1150		5.6	-8.1
	1140		5.6	-7.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1628	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.2	6.5	3.6	8.6	4.9	60.36
					1138	6.1	7.1	3.6	8.9	4.5	62.54
					1152	6.1	7.0	3.6	8.1	5.0	59.45
					1151	6.4	7.0	3.6	8.2	5.2	58.03
					1139	6.4	7.1	3.6	9.0	4.7	61.29
				Min	Cent	-7.2	-2.3	-4.3	-1.4	-8.0	-69.47
					1138	-7.0	-2.5	-4.3	-0.6	-7.7	-71.19
					1152	-7.0	-3.2	-4.3	-2.2	-7.9	-65.56
					1151	-7.4	-3.2	-4.3	-2.3	-8.3	-67.25
					1139	-7.4	-2.5	-4.3	-0.7	-8.1	-72.29

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.1	12.3	-0.1	12.3	-39.1	-88.81
	1138		-36.7	11.8	0.6	11.8	-36.7	-89.34
	1152		-40.1	10.4	-0.6	10.4	-40.1	-88.61
	1151		-41.1	12.8	-0.8	12.8	-41.2	-88.34
	1139		-37.9	14.2	0.3	14.2	-37.9	-89.02
Min	Cent		-78.3	-13.7	-8.6	-12.0	-79.1	-77.75
	1138		-74.4	-14.0	-8.3	-12.4	-75.1	-77.76
	1152		-78.5	-13.9	-9.2	-11.8	-79.6	-76.40
	1151		-82.0	-13.3	-9.3	-11.5	-83.0	-77.78
	1139		-78.1	-13.6	-8.2	-12.3	-78.8	-79.13

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		22.9	-3.7
	1138		22.3	-3.4
	1152		22.3	-4.1
	1151		23.4	-4.1
	1139		23.4	-3.4
Min	Cent		-9.4	-12.6
	1138		-8.5	-12.4
	1152		-8.5	-12.8
	1151		-10.3	-12.8
	1139		-10.3	-12.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.0	-0.2	3.1	-0.0	-80.46
			1138	0.1	3.2	-0.2	3.3	-0.0	-80.95
			1152	0.1	2.8	-0.2	2.9	-0.0	-79.71
			1151	0.1	2.8	-0.2	2.9	-0.0	-79.91
			1139	0.1	3.2	-0.2	3.3	-0.0	-81.11
		Min	Cent	-1.1	2.0	-0.6	2.1	-1.2	-85.65
			1138	-1.0	2.2	-0.6	2.3	-1.1	-83.57
			1152	-1.0	1.8	-0.6	1.8	-1.1	-85.05
			1151	-1.3	1.8	-0.6	1.8	-1.3	-85.38
			1139	-1.3	2.2	-0.6	2.3	-1.3	-83.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-42.8	0.1	-4.3	0.7	-43.2	-84.26
	1138	-40.8	-0.4	-3.8	0.1	-41.1	-84.64
	1152	-42.8	-1.2	-4.7	-0.5	-43.4	-83.56
	1151	-44.7	0.7	-4.8	1.4	-45.2	-83.93
	1139	-42.8	1.4	-3.8	1.9	-43.1	-84.95
Min	Cent	-57.6	-0.7	-6.1	-0.3	-58.2	-84.13
	1138	-54.8	-1.2	-5.4	-0.8	-55.3	-84.49
	1152	-57.8	-1.9	-6.7	-1.2	-58.6	-83.20
	1151	-60.4	-0.3	-6.8	0.3	-61.1	-83.82
	1139	-57.5	0.3	-5.5	0.6	-58.0	-84.83

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.5	-6.4
	1138		9.7	-6.3
	1152		9.7	-6.6
	1151		9.3	-6.6
	1139		9.3	-6.3
Min	Cent		6.3	-9.2
	1138		6.5	-9.0
	1152		6.5	-9.3
	1151		6.1	-9.3
	1139		6.1	-9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1629	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	6.7	4.0	9.0	4.5	60.63
					1137	5.9	7.3	4.0	9.4	4.3	62.34
					1153	5.9	6.2	4.0	8.6	4.6	59.51
					1152	6.2	6.2	4.0	8.6	4.8	58.85
					1138	6.2	7.3	4.0	9.5	4.5	61.75
				Min	Cent	-6.9	-2.6	-4.7	-0.9	-7.6	-70.97
					1137	-6.7	-2.8	-4.7	-0.3	-7.4	-71.94
					1153	-6.7	-2.4	-4.7	-1.5	-7.5	-68.27
					1152	-7.1	-2.4	-4.7	-1.5	-7.9	-69.66
					1138	-7.1	-2.8	-4.7	-0.3	-7.7	-72.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.3	8.2	0.4	8.2	-38.3	-89.42
	1137		-35.8	7.4	1.1	7.4	-35.9	89.93
	1153		-39.1	6.3	-0.0	6.3	-39.1	-89.04
	1152		-40.4	9.0	-0.3	9.0	-40.4	-88.84
	1138		-37.0	10.1	0.8	10.1	-37.0	-89.77
Min	Cent		-75.4	-16.5	-8.9	-14.3	-76.3	-75.36
	1137		-71.5	-16.5	-8.7	-14.5	-72.3	-75.20
	1153		-75.7	-16.5	-9.4	-14.0	-76.9	-74.15
	1152		-79.2	-16.3	-9.2	-14.1	-80.3	-75.52
	1138		-75.2	-16.5	-8.5	-14.7	-75.9	-76.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		21.8	-2.0
	1137		21.2	-1.7
	1153		21.2	-2.4
	1152		22.3	-2.4
	1138		22.3	-1.7
Min	Cent		-7.7	-12.2
	1137		-6.8	-12.1
	1153		-6.8	-12.3
	1152		-8.5	-12.3
	1138		-8.5	-12.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.0	-0.3	3.1	-0.0	-80.56
		1137	0.0	3.2	-0.3	3.3	-0.1	-81.14
		1153	0.0	2.8	-0.3	2.9	-0.1	-79.92
		1152	0.1	2.8	-0.3	2.9	-0.0	-79.91
		1138	0.1	3.2	-0.3	3.3	-0.0	-81.13
	Min	Cent	-1.0	2.0	-0.6	2.0	-1.0	-84.40
		1137	-0.9	2.2	-0.6	2.3	-0.9	-83.02
		1153	-0.9	1.7	-0.6	1.8	-1.0	-83.73
		1152	-1.0	1.7	-0.6	1.8	-1.1	-84.00
		1138	-1.0	2.2	-0.6	2.3	-1.1	-83.14

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-41.2	-3.8	-4.2	-3.3	-41.7	-83.93
	1137		-39.2	-4.2	-3.6	-3.8	-39.6	-84.30
	1153		-41.3	-4.8	-4.6	-4.2	-41.9	-83.12
	1152		-43.2	-3.3	-4.7	-2.8	-43.8	-83.60
	1138		-41.2	-2.8	-3.7	-2.5	-41.6	-84.67
Min	Cent		-55.5	-4.9	-5.9	-4.2	-56.2	-83.31
	1137		-52.7	-5.4	-5.2	-4.9	-53.2	-83.61
	1153		-55.7	-6.2	-6.5	-5.4	-56.6	-82.61
	1152		-58.3	-4.3	-6.6	-3.5	-59.1	-83.05
	1138		-55.3	-3.6	-5.3	-3.1	-55.9	-84.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.9	-6.2
	1137		10.0	-6.1
	1153		10.0	-6.3
	1152		9.7	-6.3
	1138		9.7	-6.1
Min	Cent		6.6	-8.9
	1137		6.7	-8.9
	1153		6.7	-9.0
	1152		6.5	-9.0
	1138		6.5	-8.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1630	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.7	7.0	4.3	9.3	4.4	61.07
					1136	5.5	7.6	4.3	9.8	4.2	62.66
					1154	5.5	6.4	4.3	8.9	4.3	59.89
					1153	6.0	6.4	4.3	8.9	4.5	59.40
					1137	6.0	7.6	4.3	9.8	4.4	62.22
				Min	Cent	-6.6	-2.8	-5.0	-0.5	-7.7	-72.87
					1136	-6.3	-3.0	-5.0	-0.1	-7.8	-73.27
					1154	-6.3	-2.6	-5.0	-0.9	-7.5	-70.95
					1153	-6.8	-2.6	-5.0	-0.9	-7.6	-72.21
					1137	-6.8	-3.0	-5.0	-0.1	-7.8	-74.27

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-37.4	3.9	0.9	3.9	-37.4	-89.83
	1136		-35.1	2.9	1.6	2.9	-35.2	89.52
	1154		-38.1	2.2	0.6	2.2	-38.1	-89.35
	1153		-39.4	4.8	0.3	4.8	-39.4	-89.27
	1137		-36.1	5.6	1.4	5.6	-36.1	89.71
Min	Cent		-72.8	-18.3	-9.4	-15.7	-73.8	-73.10
	1136		-69.1	-17.9	-9.3	-15.5	-70.0	-72.88
	1154		-73.3	-18.1	-9.9	-15.3	-74.6	-72.32
	1153		-76.4	-18.5	-9.6	-15.9	-77.5	-73.34
	1137		-72.2	-18.6	-9.0	-16.3	-73.1	-73.97

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.7	0.5
	1136		20.3	0.8
	1154		20.3	0.2
	1153		21.2	0.2
	1137		21.2	0.8
Min	Cent		-6.1	-10.4
	1136		-5.4	-10.6
	1154		-5.4	-10.2
	1153		-6.8	-10.2
	1137		-6.8	-10.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	3.1	-0.4	3.1	-0.1	-80.90
			1136	-0.1	3.3	-0.4	3.4	-0.1	-81.52
			1154	-0.1	2.8	-0.4	2.9	-0.1	-80.39
			1153	0.0	2.8	-0.4	2.9	-0.0	-80.19
			1137	0.0	3.3	-0.4	3.4	-0.0	-81.36
		Min	Cent	-0.9	2.0	-0.5	2.0	-1.0	-82.25
			1136	-0.9	2.2	-0.5	2.3	-1.0	-82.22
			1154	-0.9	1.7	-0.5	1.8	-1.0	-81.56
			1153	-0.9	1.7	-0.5	1.8	-1.0	-81.62
			1137	-0.9	2.2	-0.5	2.3	-1.0	-82.16

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.8	-6.9	-4.1	-6.4	-40.3	-83.23
	1136		-37.9	-7.2	-3.7	-6.8	-38.3	-83.48
	1154		-40.0	-7.7	-4.5	-7.1	-40.7	-82.46
	1153		-41.7	-6.6	-4.5	-6.0	-42.3	-83.00
	1137		-39.6	-6.2	-3.7	-5.8	-40.0	-83.99
Min	Cent		-53.6	-9.1	-5.9	-8.3	-54.3	-82.61
	1136		-50.9	-9.6	-5.3	-8.9	-51.5	-82.79
	1154		-54.0	-10.2	-6.4	-9.3	-54.9	-81.84
	1153		-56.2	-8.6	-6.4	-7.8	-57.0	-82.46
	1137		-53.2	-8.0	-5.3	-7.4	-53.8	-83.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.2	-4.9
	1136		10.4	-4.8
	1154		10.4	-4.9
	1153		10.0	-4.9
	1137		10.0	-4.8
Min	Cent		6.9	-7.1
	1136		7.0	-7.0
	1154		7.0	-7.2
	1153		6.7	-7.2
	1137		6.7	-7.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1631	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	7.2	4.3	9.5	3.7	61.83
					1135	4.9	7.8	4.3	9.9	3.6	63.48
					1155	4.9	6.6	4.3	9.0	3.5	60.68
					1154	5.6	6.6	4.3	9.0	3.8	60.08
					1136	5.6	7.8	4.3	10.0	3.9	62.95
				Min	Cent	-6.2	-2.9	-5.2	0.2	-7.8	-71.12
					1135	-6.0	-3.2	-5.2	0.4	-8.0	-71.06
					1155	-6.0	-2.7	-5.2	-0.1	-7.7	-69.56
					1154	-6.5	-2.7	-5.2	-0.1	-7.7	-70.89
					1136	-6.5	-3.2	-5.2	0.4	-8.0	-72.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.6	-0.0	1.4	-0.0	-36.6	-89.91
	1135		-34.7	-1.0	2.0	-1.0	-34.7	89.59
	1155		-37.5	-1.4	1.1	-1.4	-37.5	-89.40
	1154		-38.4	0.9	0.9	0.9	-38.4	-89.49
	1136		-35.3	1.3	1.8	1.3	-35.4	89.58
Min	Cent		-70.6	-18.9	-10.0	-16.1	-71.8	-71.57
	1135		-67.2	-18.0	-10.0	-15.7	-68.3	-81.67
	1155		-71.6	-18.5	-10.3	-16.3	-72.9	-81.11
	1154		-73.9	-19.7	-10.0	-16.8	-75.1	-71.71
	1136		-69.7	-19.4	-9.7	-16.7	-70.7	-71.85

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		20.0	3.4
	1135		19.7	3.7
	1155		19.7	3.1
	1154		20.3	3.1
	1136		20.3	3.7
Min	Cent		-4.8	-9.0
	1135		-4.2	-9.1
	1155		-4.2	-8.9
	1154		-5.4	-8.9
	1136		-5.4	-9.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	3.1	-0.4	3.2	-0.2	-81.30
		1135	-0.2	3.3	-0.4	3.4	-0.2	-81.90
		1155	-0.2	2.9	-0.4	3.0	-0.2	-80.93
		1154	-0.0	2.9	-0.4	3.0	-0.1	-80.59
		1136	-0.0	3.3	-0.4	3.4	-0.1	-81.63
	Min	Cent	-1.0	2.0	-0.6	2.1	-1.1	-79.85
		1135	-1.0	2.2	-0.6	2.3	-1.1	-81.33
		1155	-1.0	1.8	-0.6	1.9	-1.1	-79.30
		1154	-0.9	1.8	-0.6	1.9	-1.0	-78.93

		1136	-0.9	2.2	-0.6	2.3	-1.0	-81.04

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.6	-9.2	-4.1	-8.7	-39.2	-82.44
	1135		-36.8	-9.3	-3.8	-8.8	-37.3	-82.55
	1155		-39.1	-9.7	-4.4	-9.1	-39.7	-81.87
	1154		-40.3	-9.1	-4.4	-8.5	-40.9	-82.35
	1136		-38.2	-8.8	-3.8	-8.3	-38.7	-83.02
Min	Cent		-52.0	-12.3	-5.9	-11.4	-52.8	-81.69
	1135		-49.5	-12.4	-5.5	-11.6	-50.3	-81.70
	1155		-52.7	-13.0	-6.3	-12.0	-53.7	-81.14
	1154		-54.4	-12.1	-6.3	-11.2	-55.3	-81.70
	1136		-51.3	-11.6	-5.5	-10.9	-52.0	-82.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.6	-2.8
	1135		10.8	-2.6
	1155		10.8	-2.9
	1154		10.4	-2.9
	1136		10.4	-2.6
Min	Cent		7.2	-4.3
	1135		7.4	-4.1
	1155		7.4	-4.4
	1154		7.0	-4.4
	1136		7.0	-4.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1632	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	7.3	4.1	9.4	2.4	63.09
					1134	4.3	7.9	4.1	9.9	2.3	64.89
					1156	4.3	6.6	4.1	8.8	2.1	61.81
					1155	5.1	6.6	4.1	8.8	2.5	61.13
					1135	5.1	7.9	4.1	9.9	2.7	64.30
				Min	Cent	-5.9	-2.9	-5.1	1.3	-7.8	-66.63
					1134	-5.6	-3.3	-5.1	1.4	-8.0	-66.15
					1156	-5.6	-2.5	-5.1	1.2	-7.6	-65.60
					1155	-6.1	-2.5	-5.1	1.1	-7.6	-66.77
					1135	-6.1	-3.3	-5.1	1.3	-8.0	-67.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.1	-3.1	1.9	-3.1	-36.1	-89.60
	1134		-34.4	-3.0	2.3	-2.8	-34.4	85.81
	1156		-36.7	-3.4	1.6	-3.4	-36.8	87.27
	1155		-37.7	-2.3	1.4	-2.3	-37.7	-89.41
	1135		-34.8	-2.2	2.1	-2.2	-34.9	89.92
Min	Cent		-68.9	-19.2	-10.5	-17.9	-70.3	-80.91
	1134		-65.8	-18.7	-10.6	-17.5	-67.1	-80.80
	1156		-70.4	-19.7	-10.6	-18.3	-71.8	-80.70
	1155		-72.0	-19.6	-10.4	-18.1	-73.3	-81.02
	1135		-67.6	-19.0	-10.4	-17.6	-68.8	-81.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		19.7	6.2
	1134		19.6	6.4
	1156		19.6	6.0
	1155		19.7	6.0
	1135		19.7	6.4
Min	Cent		-3.8	-6.9
	1134		-3.4	-6.7
	1156		-3.4	-7.1
	1155		-4.2	-7.1
	1135		-4.2	-6.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	3.1	-0.4	3.2	-0.2	-81.53
			1134	-0.3	3.3	-0.4	3.4	-0.3	-82.10
			1156	-0.3	3.0	-0.4	3.0	-0.3	-81.29
			1155	-0.1	3.0	-0.4	3.0	-0.2	-80.87
			1135	-0.1	3.3	-0.4	3.4	-0.2	-81.76
		Min	Cent	-1.1	2.1	-0.8	2.2	-1.3	-79.71
			1134	-1.2	2.3	-0.8	2.3	-1.4	-80.47
			1156	-1.2	1.9	-0.8	2.0	-1.4	-77.54

1155	-1.0	1.9	-0.8	2.0	-1.2	-76.74
1135	-1.0	2.3	-0.8	2.4	-1.1	-79.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.7	-10.5	-4.1	-9.9	-38.3	-81.38
	1134	-36.0	-10.2	-3.9	-9.6	-36.6	-81.35
	1156	-38.4	-10.7	-4.3	-10.1	-39.1	-81.17
	1155	-39.3	-10.8	-4.3	-10.1	-39.9	-81.42
	1135	-37.0	-10.4	-3.9	-9.8	-37.6	-81.61
Min	Cent	-50.7	-14.1	-6.0	-13.2	-51.7	-80.94
	1134	-48.4	-13.8	-5.7	-12.9	-49.4	-80.84
	1156	-51.8	-14.5	-6.3	-13.5	-52.9	-80.74
	1155	-53.0	-14.4	-6.2	-13.4	-53.9	-81.05
	1135	-49.8	-13.9	-5.7	-13.0	-50.6	-81.17

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.1	-0.3
	1134	11.3	-0.1
	1156	11.3	-0.5
	1155	10.8	-0.5
	1135	10.8	-0.1
Min	Cent	7.6	-1.0
	1134	7.7	-0.7
	1156	7.7	-1.3
	1155	7.4	-1.3
	1135	7.4	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1633	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.1	7.3	3.8	9.0	1.0	65.10
					1133	3.7	8.1	3.8	9.7	1.0	67.14
					1157	3.7	6.5	3.8	8.3	0.6	63.62
					1156	4.5	6.5	3.8	8.4	1.0	62.81
					1134	4.5	8.1	3.8	9.7	1.4	66.49
				Min	Cent	-5.6	-2.9	-4.9	2.2	-7.8	-43.79
					1133	-5.4	-3.4	-4.9	2.0	-7.8	-42.30
					1157	-5.4	-2.3	-4.9	2.5	-7.6	-45.43
					1156	-5.8	-2.3	-4.9	2.5	-7.9	-45.27
					1134	-5.8	-3.4	-4.9	2.0	-7.9	-42.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-35.9	-4.1	2.4	-3.9	-35.9	85.85
	1133	-34.2	-3.1	2.8	-2.9	-34.2	84.96
	1157	-35.5	-3.9	2.2	-3.7	-35.6	86.04
	1156	-37.0	-4.6	1.9	-4.6	-37.1	-89.07
	1134	-34.5	-4.4	2.5	-4.2	-34.5	85.28
Min	Cent	-67.8	-19.8	-10.9	-18.5	-69.2	-80.66
	1133	-64.9	-18.6	-11.1	-17.3	-66.2	-80.58
	1157	-69.8	-20.0	-10.9	-18.7	-71.1	-80.86
	1156	-70.7	-20.8	-10.7	-19.5	-72.0	-80.76
	1134	-66.0	-19.8	-10.9	-18.4	-67.3	-80.46

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	19.9	8.5
	1133	20.1	8.5
	1157	20.1	8.6
	1156	19.6	8.6
	1134	19.6	8.5
Min	Cent	-3.3	-4.4
	1133	-3.2	-3.8
	1157	-3.2	-4.9
	1156	-3.4	-4.9
	1134	-3.4	-3.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	3.2	-0.3	3.3	-0.4	-81.51
		1133	-0.4	3.4	-0.3	3.4	-0.4	-82.04
		1157	-0.4	3.0	-0.3	3.1	-0.4	-81.37
		1156	-0.3	3.0	-0.3	3.1	-0.3	-80.92
		1134	-0.3	3.4	-0.3	3.4	-0.3	-81.65
	Min	Cent	-1.4	2.2	-0.9	2.3	-1.6	-79.01
		1133	-1.5	2.3	-0.9	2.4	-1.7	-79.77

1157	-1.5	2.0	-0.9	2.1	-1.7	-78.87
1156	-1.2	2.0	-0.9	2.1	-1.4	-78.12
1134	-1.2	2.3	-0.9	2.4	-1.4	-79.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.0	-10.7	-4.1	-10.1	-37.7	-81.23
	1133	-35.5	-10.0	-3.9	-9.4	-36.1	-81.22
	1157	-38.0	-10.7	-4.1	-10.1	-38.7	-81.41
	1156	-38.5	-11.4	-4.2	-10.7	-39.2	-81.25
	1134	-36.1	-10.8	-4.0	-10.1	-36.8	-81.04
Min	Cent	-49.9	-14.6	-5.9	-13.6	-50.9	-80.70
	1133	-47.8	-13.7	-5.8	-12.7	-48.7	-80.63
	1157	-51.4	-14.7	-6.0	-13.7	-52.3	-80.90
	1156	-52.0	-15.3	-6.1	-14.3	-53.0	-80.80
	1134	-48.6	-14.6	-5.9	-13.6	-49.6	-80.51

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.6	2.2
	1133	11.9	2.6
	1157	11.9	1.8
	1156	11.3	1.8
	1134	11.3	2.6
Min	Cent	7.9	2.1
	1133	8.1	2.3
	1157	8.1	1.8
	1156	7.7	1.8
	1134	7.7	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1634	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.1	7.4	4.2	8.7	-0.1	67.94
					1132	4.4	8.5	4.2	9.6	0.3	69.86
					1158	4.4	6.3	4.2	8.1	-0.3	41.85
					1157	3.9	6.3	4.2	7.9	-0.5	43.41
					1133	3.9	8.5	4.2	9.6	0.1	70.40
				Min	Cent	-6.0	-2.8	-5.4	1.6	-9.1	-44.83
					1132	-6.4	-3.7	-5.4	1.0	-9.5	-43.14
					1158	-6.4	-2.0	-5.4	1.9	-9.3	-48.67
					1157	-5.6	-2.0	-5.4	2.1	-8.7	-46.57
					1133	-5.6	-3.7	-5.4	1.3	-8.9	-41.04

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-35.1	-3.5	3.2	-3.2	-35.5	84.31
	1132	-34.1	-1.8	3.7	-1.4	-34.1	83.66
	1158	-33.7	-2.7	3.2	-2.4	-34.1	84.26
	1157	-35.8	-5.3	2.7	-5.1	-36.0	85.05
	1133	-34.2	-4.1	3.2	-3.8	-34.3	84.14
Min	Cent	-67.2	-18.8	-11.3	-17.6	-68.4	-81.16
	1132	-64.3	-16.8	-11.6	-15.7	-65.5	-81.20
	1158	-69.6	-18.8	-11.1	-17.7	-70.7	-81.69
	1157	-69.9	-20.5	-10.9	-19.3	-71.1	-81.15
	1133	-64.9	-18.9	-11.4	-17.6	-66.2	-80.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	21.2	10.0
	1132	22.3	9.1
	1158	22.3	10.8
	1157	20.1	10.8
	1133	20.1	9.1
Min	Cent	-4.0	-1.8
	1132	-4.9	-0.5
	1158	-4.9	-3.1
	1157	-3.2	-3.1
	1133	-3.2	-0.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	3.2	-0.4	3.3	-0.5	-81.20
		1132	-0.5	3.4	-0.4	3.5	-0.5	-81.65
		1158	-0.5	3.1	-0.4	3.2	-0.5	-81.12
		1157	-0.4	3.1	-0.4	3.2	-0.4	-80.71
		1133	-0.4	3.4	-0.4	3.5	-0.4	-81.29
	Min	Cent	-1.6	2.2	-1.1	2.4	-1.9	-78.47

		1132	-1.8	2.3	-1.1	2.5	-2.0	-79.12
		1158	-1.8	2.1	-1.1	2.2	-2.1	-78.40
		1157	-1.5	2.1	-1.1	2.3	-1.8	-77.73
		1133	-1.5	2.3	-1.1	2.5	-1.8	-78.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.6	-10.0	-3.8	-9.4	-37.2	-81.80
	1132	-35.2	-8.9	-3.7	-8.3	-35.7	-81.91
	1158	-37.8	-9.9	-3.7	-9.4	-38.3	-82.31
	1157	-38.1	-11.0	-3.9	-10.4	-38.7	-81.72
	1133	-35.5	-10.1	-3.9	-9.5	-36.1	-81.26
Min	Cent	-49.4	-13.8	-5.6	-12.9	-50.3	-81.22
	1132	-47.4	-12.4	-5.5	-11.5	-48.2	-81.26
	1158	-51.2	-13.8	-5.5	-13.0	-52.0	-81.74
	1157	-51.4	-15.1	-5.8	-14.2	-52.3	-81.20
	1133	-47.8	-13.9	-5.7	-12.9	-48.7	-80.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.1	4.7
	1132	12.3	5.1
	1158	12.3	4.3
	1157	11.9	4.3
	1133	11.9	5.1
Min	Cent	8.1	4.1
	1132	8.2	4.3
	1158	8.2	3.8
	1157	8.1	3.8
	1133	8.1	4.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1635	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.5	8.1	4.8	9.7	0.2	41.50
					877	6.7	8.7	4.8	10.6	0.9	39.55
					878	6.7	7.5	4.8	10.3	0.4	36.83
					1158	4.3	7.5	4.8	8.9	-0.1	43.67
					1132	4.3	8.7	4.8	9.7	0.1	71.82
				Min	Cent	-7.7	-3.5	-6.1	0.7	-11.0	-44.72
					877	-9.0	-3.9	-6.1	0.3	-12.1	-44.86
					878	-9.0	-3.1	-6.1	0.7	-12.0	-47.49
					1158	-6.4	-3.1	-6.1	1.1	-10.0	-44.61
					1132	-6.4	-3.9	-6.1	0.7	-10.1	-41.98

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.7	-1.3	4.5	-0.7	-34.3	82.31
	877	-34.1	0.9	4.9	1.6	-34.1	82.16
	878	-31.7	0.3	4.6	0.9	-32.3	81.98
	1158	-34.1	-4.2	3.9	-3.7	-34.6	82.66
	1132	-34.0	-2.1	4.2	-1.6	-34.0	82.69
Min	Cent	-66.8	-16.5	-11.6	-15.6	-67.7	-82.36
	877	-64.0	-15.7	-11.8	-13.3	-64.9	-82.53
	878	-69.4	-17.6	-11.4	-15.8	-70.2	-83.05
	1158	-69.6	-18.8	-11.2	-17.9	-70.5	-82.22
	1132	-64.3	-16.6	-11.7	-15.5	-65.3	-81.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	24.6	12.7
	877	27.0	10.6
	878	27.0	14.7
	1158	22.3	14.7
	1132	22.3	10.6
Min	Cent	-7.3	-2.3
	877	-9.8	0.0
	878	-9.8	-4.5
	1158	-4.9	-4.5
	1132	-4.9	0.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	3.2	-0.4	3.3	-0.6	-81.00
			877	-0.6	3.4	-0.4	3.5	-0.7	-81.43
			878	-0.6	3.1	-0.4	3.2	-0.7	-80.91
			1158	-0.5	3.1	-0.4	3.2	-0.6	-80.52
			1132	-0.5	3.4	-0.4	3.5	-0.5	-81.09

Min	Cent	-1.9	2.2	-1.1	2.4	-2.2	-78.42
	877	-2.0	2.4	-1.1	2.5	-2.2	-79.02
	878	-2.0	2.1	-1.1	2.3	-2.3	-78.24
	1158	-1.8	2.1	-1.1	2.3	-2.1	-77.76
	1132	-1.8	2.4	-1.1	2.5	-2.0	-78.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.4	-8.6	-3.3	-8.1	-36.8	-83.04
	877	-35.0	-7.2	-3.2	-6.8	-35.4	-83.25
	878	-37.7	-8.4	-3.1	-8.1	-38.0	-83.69
	1158	-37.8	-9.9	-3.4	-9.5	-38.3	-82.85
	1132	-35.1	-8.7	-3.5	-8.2	-35.6	-82.33
Min	Cent	-49.2	-12.1	-5.0	-11.5	-49.8	-82.42
	877	-47.1	-10.3	-4.9	-9.7	-47.8	-82.59
	878	-51.1	-12.2	-4.8	-11.6	-51.7	-83.10
	1158	-51.2	-13.8	-5.2	-13.1	-51.9	-82.27
	1132	-47.3	-12.2	-5.3	-11.4	-48.1	-81.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.4	6.1
	877	12.5	6.4
	878	12.5	6.0
	1158	12.3	6.0
	1132	12.3	6.4
Min	Cent	8.1	5.2
	877	8.0	5.3
	878	8.0	5.1
	1158	8.2	5.1
	1132	8.2	5.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1636	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.0	12.6	1.2	12.9	6.5	78.75
					1147	8.5	12.4	1.2	12.7	8.1	74.11
					1170	8.5	12.9	1.2	13.3	8.1	75.82
					904	9.5	12.9	1.2	13.1	5.0	81.26
					1146	9.5	12.4	1.2	12.6	5.9	80.60
				Min	Cent	-10.4	-9.6	-1.9	-6.8	-10.9	-35.14
					1147	-10.1	-8.7	-1.9	-7.3	-11.4	-53.85
					1170	-10.1	-10.4	-1.9	-8.2	-12.2	-41.60
					904	-10.8	-10.4	-1.9	-5.7	-11.2	-22.33
					1146	-10.8	-8.7	-1.9	-5.4	-11.0	-30.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-35.8	17.1	5.2	17.6	-35.8	85.01
	1147	-37.6	15.4	4.2	15.7	-37.6	85.92
	1170	-37.7	21.1	4.4	21.4	-37.7	85.98
	904	-33.9	18.4	6.0	19.0	-34.1	84.05
	1146	-33.8	13.6	5.8	14.3	-33.9	83.68
Min	Cent	-81.5	-6.6	-3.8	-6.3	-81.5	-84.90
	1147	-86.1	-9.4	-5.9	-8.6	-86.2	-82.24
	1170	-82.6	-5.8	-3.5	-5.5	-82.6	-85.40
	904	-76.7	-3.1	-1.6	-3.0	-76.8	-87.91
	1146	-80.7	-8.4	-4.0	-8.0	-80.7	-84.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	12.2	8.5
	1147	14.3	7.4
	1170	14.3	9.5
	904	10.0	9.5
	1146	10.0	7.4
Min	Cent	-20.7	-2.8
	1147	-22.3	-0.4
	1170	-22.3	-5.2
	904	-19.1	-5.2
	1146	-19.1	-0.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.5	-0.2	2.6	-0.3	-77.33
		1147	-0.2	2.8	-0.2	2.9	-0.3	-78.62
		1170	-0.2	2.2	-0.2	2.4	-0.3	-76.47
		904	-0.0	2.2	-0.2	2.4	-0.2	-75.73

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1146	-0.0	2.8	-0.2	2.9	-0.2	-78.09
	Min	Cent	-1.6	1.1	-0.6	1.1	-1.6	-85.87
		1147	-1.7	1.5	-0.6	1.5	-1.7	-86.46
		1170	-1.7	0.7	-0.6	0.7	-1.7	-85.28
		904	-1.5	0.7	-0.6	0.7	-1.6	-85.04
		1146	-1.5	1.5	-0.6	1.5	-1.6	-86.33

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-44.5	8.2	0.8	8.2	-44.5	89.79
		1147	-47.0	5.3	-0.7	5.3	-47.1	-88.50
		1170	-45.0	11.3	0.6	11.3	-45.0	-89.98
		904	-41.8	11.4	2.5	11.5	-41.9	88.04
		1146	-44.1	4.8	1.1	4.8	-44.2	89.52
	Min	Cent	-60.0	5.2	0.2	5.2	-60.0	89.16
		1147	-63.4	3.0	-1.8	3.0	-63.4	-89.09
		1170	-60.8	7.6	-0.0	7.6	-60.8	89.45
		904	-56.5	7.6	2.2	7.7	-56.5	87.38
		1146	-59.4	2.6	0.5	2.6	-59.4	88.82

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.2	3.6
		1147	-3.9	4.6
		1170	-3.9	2.7
		904	-4.5	2.7
		1146	-4.5	4.6
	Min	Cent	-5.5	2.8
		1147	-5.2	3.5
		1170	-5.2	2.2
		904	-5.8	2.2
		1146	-5.8	3.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1637	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.0	11.9	0.7	12.0	8.8	76.75
					1148	9.4	11.3	0.7	11.5	9.1	71.69
					1169	9.4	12.4	0.7	12.6	9.2	77.36
					1170	8.6	12.4	0.7	12.5	8.5	79.72
					1147	8.6	11.3	0.7	11.5	8.4	76.09
				Min	Cent	-10.5	-8.5	-1.4	-7.8	-11.2	-62.90
					1148	-11.0	-7.6	-1.4	-7.1	-11.5	-70.11
					1169	-11.0	-9.4	-1.4	-8.6	-11.8	-59.40
					1170	-10.1	-9.4	-1.4	-8.3	-11.2	-51.80
					1147	-10.1	-7.6	-1.4	-7.0	-10.7	-65.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-38.4	18.8	2.4	18.9	-38.4	87.79
		1148	-39.4	17.3	1.9	17.3	-39.4	88.26
		1169	-39.4	21.7	1.8	21.8	-39.4	88.40
		1170	-37.4	20.1	2.9	20.3	-37.4	87.29
		1147	-37.1	16.1	3.1	16.2	-37.1	87.03
	Min	Cent	-84.7	-5.9	-6.5	-4.9	-84.9	-81.76
		1148	-86.8	-6.9	-7.3	-5.8	-87.1	-80.98
		1169	-84.0	-5.9	-6.5	-5.0	-84.2	-81.94
		1170	-82.5	-4.5	-5.7	-3.8	-82.6	-82.87
		1147	-85.4	-6.1	-6.5	-5.3	-85.6	-86.55

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	14.8	4.8
		1148	15.2	4.2
		1169	15.2	5.4
		1170	14.3	5.4
		1147	14.3	4.2
	Min	Cent	-22.7	-2.7
		1148	-23.2	-1.9
		1169	-23.2	-3.5
		1170	-22.3	-3.5
		1147	-22.3	-1.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.6	-0.2	2.7	-0.3	-78.71
			1148	-0.2	2.8	-0.2	2.9	-0.3	-80.95
			1169	-0.2	2.4	-0.2	2.5	-0.3	-78.18

		1170	-0.2	2.4	-0.2	2.5	-0.3	-78.06
		1147	-0.2	2.8	-0.2	2.9	-0.3	-80.86
	Min	Cent	-1.6	1.3	-0.6	1.3	-1.6	-85.93
		1148	-1.7	1.6	-0.6	1.6	-1.7	-86.30
		1169	-1.7	1.1	-0.6	1.1	-1.7	-85.56
		1170	-1.6	1.1	-0.6	1.1	-1.6	-85.47
		1147	-1.6	1.6	-0.6	1.6	-1.6	-86.24

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-46.2	9.8	-1.9	9.9	-46.2	-87.38
	1148		-47.4	8.1	-2.6	8.3	-47.5	-86.69
	1169		-45.7	11.6	-2.2	11.8	-45.8	-87.10
	1170		-44.9	11.5	-1.2	11.6	-45.0	-88.07
	1147		-46.7	7.9	-1.6	8.0	-46.7	-87.66
Min	Cent		-62.3	6.4	-3.3	6.5	-62.5	-87.87
	1148		-63.9	5.1	-4.2	5.2	-64.1	-87.16
	1169		-61.8	7.8	-3.7	7.9	-62.0	-87.57
	1170		-60.7	7.7	-2.4	7.7	-60.8	-88.59
	1147		-62.9	4.9	-2.9	5.0	-63.0	-88.19

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.9	1.2
	1148		-3.9	1.4
	1169		-3.9	1.1
	1170		-3.9	1.1
	1147		-3.9	1.4
Min	Cent		-5.2	1.1
	1148		-5.1	1.2
	1169		-5.1	0.9
	1170		-5.2	0.9
	1147		-5.2	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1638	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.7	11.0	0.6	11.2	9.6	71.75
					1149	9.9	10.0	0.6	10.4	9.5	47.91
					1168	9.9	12.0	0.6	12.1	9.8	78.06
					1169	9.6	12.0	0.6	12.1	9.5	79.50
					1148	9.6	10.0	0.6	10.3	9.2	57.03
				Min	Cent	-11.2	-7.6	-1.3	-7.2	-11.6	-73.36
					1149	-11.3	-6.1	-1.3	-5.9	-11.6	-77.56
					1168	-11.3	-9.0	-1.3	-8.5	-11.8	-67.16
					1169	-11.1	-9.0	-1.3	-8.4	-11.7	-65.85
					1148	-11.1	-6.1	-1.3	-5.9	-11.4	-77.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.9	19.1	0.1	19.1	-40.0	89.92
	1149		-40.7	17.3	-0.2	17.3	-40.8	-89.81
	1168		-40.7	21.1	-0.7	21.1	-40.8	-89.40
	1169		-39.1	21.1	0.4	21.1	-39.1	89.64
	1148		-39.0	16.9	0.8	16.9	-39.1	89.21
Min	Cent		-85.3	-5.5	-8.1	-4.1	-85.9	-80.04
	1149		-86.3	-6.5	-8.7	-4.9	-87.1	-79.33
	1168		-84.3	-5.9	-8.8	-4.4	-85.1	-80.19
	1169		-83.8	-4.2	-7.5	-3.0	-84.3	-81.09
	1148		-86.6	-5.6	-7.9	-4.9	-87.1	-83.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.1	0.0
	1149		16.9	0.6
	1168		16.9	-0.5
	1169		15.2	-0.5
	1148		15.2	0.6
Min	Cent		-22.9	-3.9
	1149		-22.7	-2.7
	1168		-22.7	-5.5
	1169		-23.2	-5.5
	1148		-23.2	-2.7

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.6	-0.2	2.7	-0.3	-79.94
			1149	-0.2	2.8	-0.2	2.9	-0.3	-80.40

		1168	-0.2	2.4	-0.2	2.5	-0.3	-77.56
		1169	-0.2	2.4	-0.2	2.5	-0.3	-77.81
		1148	-0.2	2.8	-0.2	2.9	-0.3	-80.62
	Min	Cent	-1.6	1.4	-0.6	1.5	-1.6	-85.56
		1149	-1.5	1.7	-0.6	1.8	-1.5	-85.91
		1168	-1.5	1.1	-0.6	1.2	-1.5	-84.97
		1169	-1.6	1.1	-0.6	1.2	-1.7	-85.15
		1148	-1.6	1.7	-0.6	1.8	-1.7	-86.03

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-46.5	10.1	-3.9	10.6	-46.8	-85.46
	1149	-47.2	8.3	-4.3	8.9	-47.5	-84.97
	1168	-45.9	11.1	-4.3	11.7	-46.2	-85.04
	1169	-45.6	12.3	-3.4	12.7	-45.8	-85.96
	1148	-47.3	8.8	-3.4	9.1	-47.5	-85.90
Min	Cent	-62.7	6.7	-5.8	7.0	-63.2	-85.85
	1149	-63.6	5.3	-6.4	5.7	-64.1	-85.35
	1168	-62.0	7.5	-6.4	7.9	-62.6	-85.40
	1169	-61.7	8.3	-5.2	8.6	-62.0	-86.37
	1148	-63.7	5.6	-5.2	5.8	-64.1	-86.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.3	-1.9
	1149	-2.7	-1.0
	1168	-2.7	-2.7
	1169	-3.9	-2.7
	1148	-3.9	-1.0
Min	Cent	-4.5	-2.8
	1149	-3.9	-1.6
	1168	-3.9	-4.0
	1169	-5.1	-4.0
	1148	-5.1	-1.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1639	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.7	9.6	1.6	11.2	8.1	43.87
					1150	9.2	8.8	1.6	10.6	7.4	41.16
					1167	9.2	10.4	1.6	11.5	8.1	54.86
					1168	10.2	10.4	1.6	11.8	8.7	46.68
					1149	10.2	8.8	1.6	11.2	7.8	33.25
				Min	Cent	-11.0	-6.1	-2.3	-5.2	-11.9	-68.41
					1150	-10.5	-5.0	-2.3	-4.1	-11.3	-69.97
					1167	-10.5	-7.3	-2.3	-6.1	-11.7	-62.30
					1168	-11.6	-7.3	-2.3	-6.3	-12.6	-66.62
					1149	-11.6	-5.0	-2.3	-4.2	-12.3	-72.61

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-40.9	17.3	-1.6	17.4	-41.0	-88.46
		1150	-41.0	15.9	-1.5	16.0	-41.1	-87.75
		1167	-40.1	18.0	-2.2	18.1	-40.2	-87.70
		1168	-40.6	19.5	-1.7	19.5	-40.7	-88.39
		1149	-40.5	17.1	-0.9	17.2	-40.6	-88.05
	Min	Cent	-84.6	-6.7	-10.4	-4.9	-85.7	-78.50
		1150	-84.2	-7.6	-10.4	-6.0	-85.3	-79.55
		1167	-83.1	-7.4	-11.3	-5.4	-84.5	-78.39
		1168	-84.6	-6.0	-10.5	-4.3	-85.7	-79.22
		1149	-86.5	-7.2	-9.5	-6.0	-87.4	-81.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.1	-4.2
	1150	17.2	-3.1
	1167	17.2	-4.6
	1168	16.9	-4.6
	1149	16.9	-3.1
Min	Cent	-21.8	-9.0
	1150	-20.8	-7.4
	1167	-20.8	-10.6
	1168	-22.7	-10.6
	1149	-22.7	-7.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.6	-0.2	2.7	-0.3	-79.23

		1150	-0.1	2.8	-0.2	2.9	-0.2	-79.65
		1167	-0.1	2.4	-0.2	2.5	-0.2	-76.48
		1168	-0.2	2.4	-0.2	2.5	-0.3	-76.97
		1149	-0.2	2.8	-0.2	2.9	-0.3	-80.04
	Min	Cent	-1.4	1.5	-0.6	1.5	-1.4	-85.67
		1150	-1.3	1.8	-0.6	1.8	-1.4	-85.96
		1167	-1.3	1.2	-0.6	1.2	-1.4	-85.05
		1168	-1.5	1.2	-0.6	1.2	-1.5	-85.33
		1149	-1.5	1.8	-0.6	1.8	-1.5	-86.15

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-46.1	8.1	-5.3	8.9	-46.7	-83.88
	1150	-46.0	6.6	-5.3	7.4	-46.5	-83.77
	1167	-45.2	8.0	-5.8	9.0	-45.9	-83.25
	1168	-46.0	10.0	-5.3	10.8	-46.5	-84.02
	1149	-47.2	7.7	-4.7	8.4	-47.7	-84.52
Min	Cent	-62.3	5.3	-7.6	5.8	-63.1	-84.19
	1150	-62.0	4.1	-7.6	4.7	-62.8	-84.07
	1167	-61.2	5.3	-8.3	5.9	-62.1	-83.54
	1168	-62.3	6.7	-7.6	7.2	-63.1	-84.34
	1149	-63.7	4.9	-6.9	5.3	-64.3	-84.85

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.0	-4.6
	1150	-1.4	-3.7
	1167	-1.4	-5.5
	1168	-2.7	-5.5
	1149	-2.7	-3.7
Min	Cent	-3.2	-6.6
	1150	-2.5	-5.4
	1167	-2.5	-7.8
	1168	-3.9	-7.8
	1149	-3.9	-5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1640	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.0	8.2	2.3	10.9	6.2	40.10
					1151	8.4	7.6	2.3	10.3	5.7	39.68
					1166	8.4	8.8	2.3	10.9	6.3	47.13
					1167	9.5	8.8	2.3	11.5	6.8	40.60
					1150	9.5	7.6	2.3	11.0	6.1	33.68
				Min	Cent	-10.1	-4.7	-3.0	-3.4	-11.5	-65.79
					1151	-9.5	-3.8	-3.0	-2.5	-10.8	-66.67
					1166	-9.5	-5.7	-3.0	-4.0	-11.1	-60.85
					1167	-10.7	-5.7	-3.0	-4.3	-12.2	-64.82
					1150	-10.7	-3.8	-3.0	-2.6	-11.9	-69.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-41.0	14.9	-2.4	15.0	-41.1	-87.51
	1151	-40.5	13.9	-2.0	14.0	-40.6	-87.61
	1166	-39.0	13.8	-2.6	13.9	-39.1	-87.25
	1167	-40.5	16.1	-2.6	16.2	-40.6	-87.44
	1150	-41.0	15.7	-1.8	15.8	-41.1	-87.77
Min	Cent	-82.7	-9.8	-11.6	-7.6	-84.2	-77.09
	1151	-81.3	-10.7	-11.0	-8.6	-82.6	-77.13
	1166	-81.2	-10.1	-12.5	-7.3	-83.0	-75.60
	1167	-83.7	-8.5	-12.2	-6.2	-85.3	-77.64
	1150	-84.7	-10.1	-10.7	-8.2	-85.9	-78.58

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	17.2	-5.5
	1151	17.3	-4.5
	1166	17.3	-5.7
	1167	17.2	-5.7
	1150	17.2	-4.5
Min	Cent	-19.4	-12.8
	1151	-18.0	-11.0
	1166	-18.0	-14.5
	1167	-20.8	-14.5
	1150	-20.8	-11.0

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

		RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.6	-0.2	2.7	-0.2	-78.74
				1151	-0.0	2.8	-0.2	2.9	-0.1	-79.23
				1166	-0.0	2.3	-0.2	2.5	-0.2	-75.82
				1167	-0.1	2.3	-0.2	2.5	-0.2	-76.27
				1150	-0.1	2.8	-0.2	2.9	-0.2	-79.63
			Min	Cent	-1.2	1.5	-0.6	1.5	-1.3	-85.67
				1151	-1.1	1.8	-0.6	1.8	-1.2	-85.95
				1166	-1.1	1.2	-0.6	1.3	-1.2	-84.99
				1167	-1.3	1.2	-0.6	1.2	-1.4	-85.34
				1150	-1.3	1.8	-0.6	1.8	-1.4	-86.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-45.1	4.2	-6.0	5.3	-45.8	-82.67
	1151		-44.4	3.1	-5.7	4.0	-45.1	-82.80
	1166		-44.2	3.3	-6.5	4.6	-45.1	-81.88
	1167		-45.5	5.9	-6.3	7.1	-46.3	-82.59
	1150		-46.2	4.8	-5.5	5.7	-46.8	-83.44
Min	Cent		-60.9	2.5	-8.5	3.3	-62.0	-82.92
	1151		-59.8	1.6	-8.1	2.3	-60.8	-83.05
	1166		-59.8	1.9	-9.2	2.8	-61.1	-82.12
	1167		-61.6	3.8	-8.9	4.5	-62.7	-82.84
	1150		-62.3	2.8	-7.8	3.4	-63.2	-83.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.6	-6.6
	1151		0.3	-5.7
	1166		0.3	-7.6
	1167		-1.4	-7.6
	1150		-1.4	-5.7
Min	Cent		-1.7	-9.4
	1151		-0.9	-8.1
	1166		-0.9	-10.6
	1167		-2.5	-10.6
	1150		-2.5	-8.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1641	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.1	7.0	2.4	10.1	5.1	38.31
					1152	7.6	6.6	2.4	9.6	4.6	39.16
					1165	7.6	7.4	2.4	9.9	5.1	43.84
					1166	8.7	7.4	2.4	10.6	5.5	37.60
					1151	8.7	6.6	2.4	10.3	5.0	33.35
				Min	Cent	-9.1	-3.6	-3.1	-2.1	-10.5	-65.67
					1152	-8.5	-2.8	-3.1	-1.4	-9.9	-66.05
					1165	-8.5	-4.4	-3.1	-2.7	-10.2	-61.63
					1166	-9.7	-4.4	-3.1	-2.9	-11.1	-65.23
					1151	-9.7	-2.8	-3.1	-1.6	-10.9	-68.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-40.5	11.5	-2.4	11.6	-40.6	-87.39
	1152		-39.6	10.5	-1.7	10.6	-39.7	-87.74
	1165		-37.9	9.9	-2.6	10.0	-38.1	-87.02
	1166		-39.4	12.7	-2.7	12.8	-39.6	-87.10
	1151		-40.7	12.9	-1.9	13.0	-40.8	-87.76
Min	Cent		-80.3	-13.5	-11.9	-10.7	-82.0	-74.73
	1152		-78.1	-13.9	-11.0	-11.3	-79.7	-74.82
	1165		-79.1	-14.0	-12.7	-10.7	-81.1	-73.29
	1166		-81.9	-12.7	-12.7	-9.8	-83.8	-74.73
	1151		-81.9	-13.4	-11.0	-11.0	-83.4	-76.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		17.2	-5.2
	1152		17.1	-4.1
	1165		17.1	-5.6
	1166		17.3	-5.6
	1151		17.3	-4.1
Min	Cent		-16.4	-14.3
	1152		-14.9	-12.8
	1165		-14.9	-15.7
	1166		-18.0	-15.7
	1151		-18.0	-12.8

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.6	-0.2	2.7	-0.1	-78.75
		1152	0.0	2.8	-0.2	2.9	-0.1	-79.35
		1165	0.0	2.3	-0.2	2.5	-0.1	-77.77
		1166	-0.0	2.3	-0.2	2.5	-0.2	-78.07
		1151	-0.0	2.8	-0.2	2.9	-0.1	-79.59
	Min	Cent	-1.1	1.5	-0.6	1.5	-1.1	-85.32
		1152	-1.0	1.8	-0.6	1.8	-1.0	-85.65
		1165	-1.0	1.2	-0.6	1.3	-1.0	-84.63
		1166	-1.1	1.2	-0.6	1.3	-1.2	-84.95
		1151	-1.1	1.8	-0.6	1.8	-1.2	-85.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-43.7	-0.3	-6.2	0.8	-44.6	-81.97
	1152		-42.7	-1.2	-5.7	-0.2	-43.4	-82.27
	1165		-43.0	-1.6	-6.6	-0.3	-44.0	-81.10
	1166		-44.6	1.0	-6.6	2.2	-45.5	-81.74
	1151		-44.7	0.8	-5.7	1.7	-45.5	-82.82
Min	Cent		-59.1	-1.1	-8.7	-0.1	-60.3	-81.84
	1152		-57.5	-1.9	-8.0	-0.9	-58.6	-82.12
	1165		-58.2	-2.3	-9.3	-1.0	-59.7	-80.76
	1166		-60.3	-0.0	-9.3	1.0	-61.7	-81.62
	1151		-60.3	-0.3	-8.1	0.5	-61.4	-82.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.2	-7.4
	1152		2.1	-6.6
	1165		2.1	-8.2
	1166		0.3	-8.2
	1151		0.3	-6.6
Min	Cent		-0.2	-10.4
	1152		0.6	-9.3
	1165		0.6	-11.5
	1166		-0.9	-11.5
	1151		-0.9	-9.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1642	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.3	6.0	2.5	8.8	4.6	36.32
					1153	6.8	6.0	2.5	8.4	4.2	37.94
					1164	6.8	6.3	2.5	8.6	4.5	41.32
					1165	7.8	6.3	2.5	9.2	4.9	34.93
					1152	7.8	6.0	2.5	9.0	4.6	31.98
				Min	Cent	-8.2	-2.6	-3.2	-1.5	-9.3	-67.80
					1153	-7.7	-2.2	-3.2	-0.9	-8.8	-68.05
					1164	-7.7	-3.2	-3.2	-2.0	-9.0	-64.59
					1165	-8.7	-3.2	-3.2	-2.1	-9.8	-67.46
					1152	-8.7	-2.2	-3.2	-1.1	-9.6	-70.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.4	7.4	-1.8	7.5	-39.5	-87.56
	1153		-38.7	6.4	-1.1	6.5	-38.7	-88.05
	1164		-37.0	5.5	-2.0	5.6	-37.1	-87.16
	1165		-38.3	8.5	-2.4	8.6	-38.4	-87.13
	1152		-39.9	9.1	-1.5	9.1	-40.0	-87.95
Min	Cent		-77.7	-16.5	-11.5	-13.3	-79.6	-72.65
	1153		-75.3	-16.5	-10.5	-13.5	-76.9	-72.74
	1164		-77.0	-17.0	-12.1	-13.4	-79.1	-71.47
	1165		-79.7	-16.3	-12.4	-12.9	-81.8	-72.65
	1152		-78.8	-16.4	-10.8	-13.6	-80.4	-73.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.9	-3.2
	1153		16.8	-2.4
	1164		16.8	-4.0
	1165		17.1	-4.0
	1152		17.1	-2.4
Min	Cent		-13.4	-13.4
	1153		-12.0	-12.3
	1164		-12.0	-14.5
	1165		-14.9	-14.5
	1152		-14.9	-12.3

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.6	-0.2	2.7	-0.1	-79.26
			1153	-0.0	2.8	-0.2	2.9	-0.1	-79.97
			1164	-0.0	2.3	-0.2	2.5	-0.1	-78.46
			1165	0.0	2.3	-0.2	2.5	-0.1	-78.45
			1152	0.0	2.8	-0.2	2.9	-0.1	-79.96
		Min	Cent	-0.9	1.5	-0.6	1.5	-1.0	-84.27
			1153	-0.9	1.7	-0.6	1.8	-0.9	-84.71
			1164	-0.9	1.3	-0.6	1.3	-0.9	-83.54
			1165	-1.0	1.3	-0.6	1.3	-1.0	-83.74
			1152	-1.0	1.7	-0.6	1.8	-1.0	-84.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-42.4	-4.2	-6.0	-3.3	-43.3	-81.45
	1153		-41.1	-4.7	-5.5	-3.9	-41.9	-81.82
	1164		-41.9	-5.4	-6.4	-4.3	-43.0	-80.60
	1165		-43.4	-3.5	-6.5	-2.5	-44.4	-81.14
	1152		-43.1	-3.3	-5.6	-2.5	-43.8	-82.24
Min	Cent		-57.2	-5.5	-8.4	-4.2	-58.5	-80.87
	1153		-55.4	-6.2	-7.7	-5.0	-56.6	-81.30
	1164		-56.7	-7.1	-8.9	-5.6	-58.2	-80.13
	1165		-58.7	-4.6	-9.1	-3.2	-60.2	-80.62
	1152		-58.0	-4.2	-7.9	-3.2	-59.2	-81.69

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.8	-6.9
	1153		3.7	-6.3
	1164		3.7	-7.5
	1165		2.1	-7.5
	1152		2.1	-6.3
Min	Cent		1.2	-9.8
	1153		1.9	-9.0
	1164		1.9	-10.6
	1165		0.6	-10.6
	1152		0.6	-9.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1643	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.6	5.9	2.8	7.4	4.5	62.07
					1154	6.1	6.3	2.8	7.7	4.3	63.83
					1163	6.1	5.6	2.8	7.2	4.5	39.32
					1164	7.0	5.6	2.8	7.8	4.8	31.20
					1153	7.0	6.3	2.8	7.7	4.5	62.57
				Min	Cent	-7.4	-2.5	-3.5	-1.2	-8.1	-71.90
					1154	-7.1	-2.5	-3.5	-0.7	-7.7	-72.28
					1163	-7.1	-2.5	-3.5	-1.7	-7.8	-69.32
					1164	-7.8	-2.5	-3.5	-1.8	-8.5	-71.41
					1153	-7.8	-2.5	-3.5	-0.8	-8.4	-73.90

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.2	3.2	-0.9	3.2	-38.2	-87.90
	1154		-37.9	2.3	-0.3	2.3	-38.0	-88.42
	1163		-36.3	1.3	-1.1	1.4	-36.3	-87.54
	1164		-37.3	4.2	-1.5	4.3	-37.4	-87.46
	1153		-39.0	4.9	-0.7	4.9	-39.0	-88.26
Min	Cent		-75.5	-18.6	-10.9	-15.1	-77.3	-71.05
	1154		-73.0	-18.1	-10.4	-14.8	-74.7	-71.16
	1163		-75.3	-18.8	-11.3	-15.0	-77.4	-70.29
	1164		-77.6	-18.8	-11.7	-15.2	-79.6	-71.01
	1153		-76.0	-18.6	-10.3	-15.4	-77.6	-71.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		16.6	-0.5
	1154		16.4	0.2
	1163		16.4	-1.1
	1164		16.8	-1.1
	1153		16.8	0.2
Min	Cent		-10.7	-10.7
	1154		-9.5	-10.2
	1163		-9.5	-11.5
	1164		-12.0	-11.5
	1153		-12.0	-10.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.6	-0.3	2.7	-0.1	-80.11
		1154	-0.1	2.8	-0.3	2.9	-0.2	-80.84
		1163	-0.1	2.4	-0.3	2.5	-0.2	-79.56
		1164	-0.0	2.4	-0.3	2.5	-0.1	-79.26
		1153	-0.0	2.8	-0.3	2.9	-0.1	-80.61
	Min	Cent	-0.9	1.5	-0.5	1.6	-1.0	-82.62
		1154	-0.9	1.7	-0.5	1.8	-1.0	-83.26
		1163	-0.9	1.3	-0.5	1.3	-1.0	-81.94
		1164	-0.9	1.3	-0.5	1.3	-1.0	-81.85
		1153	-0.9	1.7	-0.5	1.8	-1.0	-83.19

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-41.1	-7.4	-5.7	-6.5	-42.1	-80.95
	1154	-39.9	-7.6	-5.2	-6.8	-40.7	-81.30
	1163	-41.0	-8.4	-5.9	-7.4	-42.0	-80.24
	1164	-42.2	-7.0	-6.1	-6.0	-43.2	-80.66
	1153	-41.5	-6.5	-5.4	-5.7	-42.3	-81.66
Min	Cent	-55.6	-9.8	-8.0	-8.4	-56.9	-80.41
	1154	-53.8	-10.1	-7.3	-8.9	-55.0	-80.69
	1163	-55.4	-11.3	-8.3	-9.7	-57.0	-79.69
	1164	-57.1	-9.2	-8.6	-7.7	-58.6	-80.17
	1153	-55.9	-8.6	-7.6	-7.4	-57.1	-81.12

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.4	-5.4
	1154	5.1	-4.9
	1163	5.1	-5.9
	1164	3.7	-5.9
	1153	3.7	-4.9
Min	Cent	2.5	-7.8
	1154	3.0	-7.2
	1163	3.0	-8.4
	1164	1.9	-8.4
	1153	1.9	-7.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1644	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.9	6.1	3.0	7.6	4.3	62.88
					1155	5.5	6.5	3.0	7.9	4.1	64.64
					1162	5.5	5.7	3.0	7.3	4.4	62.41
					1163	6.3	5.7	3.0	7.4	4.6	61.01
					1154	6.3	6.5	3.0	8.0	4.3	63.39
				Min	Cent	-6.9	-2.5	-3.8	-0.8	-7.3	-74.97
					1155	-6.6	-2.6	-3.8	-0.3	-7.0	-75.43
					1162	-6.6	-2.5	-3.8	-1.3	-7.1	-72.86
					1163	-7.2	-2.5	-3.8	-1.4	-7.6	-74.34
					1154	-7.2	-2.6	-3.8	-0.4	-7.6	-76.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.2	-0.6	-0.2	-0.5	-37.2	-88.27
	1155	-37.4	-1.4	0.4	-1.4	-37.4	-88.69
	1162	-35.6	-2.2	-0.3	-2.1	-35.6	-88.00
	1163	-36.5	0.4	-0.6	0.4	-36.5	-87.92
	1154	-38.2	1.0	0.0	1.0	-38.2	-88.54
Min	Cent	-73.7	-19.4	-10.7	-15.9	-75.5	-70.18
	1155	-71.3	-18.4	-10.5	-16.0	-73.0	-80.23
	1162	-74.1	-19.3	-10.9	-17.2	-76.0	-79.54
	1163	-75.8	-20.2	-10.9	-16.5	-77.7	-70.00
	1154	-73.6	-19.6	-10.5	-16.3	-75.2	-70.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	16.2	2.6
	1155	16.0	3.1
	1162	16.0	2.1
	1163	16.4	2.1
	1154	16.4	3.1
Min	Cent	-8.4	-9.2
	1155	-7.4	-8.9
	1162	-7.4	-9.5
	1163	-9.5	-9.5
	1154	-9.5	-8.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.7	-0.4	2.8	-0.2	-80.94
		1155	-0.2	2.9	-0.4	2.9	-0.3	-81.63
		1162	-0.2	2.5	-0.4	2.6	-0.3	-80.60
		1163	-0.1	2.5	-0.4	2.6	-0.2	-80.13
		1154	-0.1	2.9	-0.4	3.0	-0.1	-81.25
	Min	Cent	-1.0	1.6	-0.5	1.6	-1.1	-80.77
		1155	-1.1	1.8	-0.5	1.8	-1.1	-81.62
		1162	-1.1	1.4	-0.5	1.4	-1.1	-80.25
		1163	-0.9	1.4	-0.5	1.4	-1.0	-79.74
		1154	-0.9	1.8	-0.5	1.8	-1.0	-81.24

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-40.1	-9.7	-5.3	-8.9	-41.0	-80.67
	1155	-38.9	-9.7	-4.9	-8.9	-39.7	-80.97
	1162	-40.3	-10.5	-5.5	-9.6	-41.2	-80.20
	1163	-41.2	-9.6	-5.7	-8.7	-42.2	-80.42
	1154	-40.1	-9.1	-5.1	-8.3	-41.0	-81.17
Min	Cent	-54.2	-13.0	-7.5	-11.7	-55.5	-80.04
	1155	-52.5	-13.0	-7.0	-11.8	-53.7	-80.26
	1162	-54.5	-14.1	-7.7	-12.7	-55.9	-79.57
	1163	-55.8	-12.8	-7.9	-11.4	-57.2	-79.85
	1154	-54.1	-12.1	-7.2	-10.9	-55.3	-80.52

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.7	-3.2
	1155	6.2	-2.9
	1162	6.2	-3.6
	1163	5.1	-3.6
	1154	5.1	-2.9
Min	Cent	3.5	-4.9
	1155	3.9	-4.4
	1162	3.9	-5.4
	1163	3.0	-5.4
	1154	3.0	-4.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1645	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.2	6.0	3.0	7.5	3.4	64.04
					1156	4.7	6.5	3.0	7.9	3.2	66.10
					1161	4.7	5.6	3.0	7.1	3.4	63.48
					1162	5.6	5.6	3.0	7.2	3.8	61.78
					1155	5.6	6.5	3.0	8.0	3.4	64.64
				Min	Cent	-6.5	-2.3	-3.8	0.0	-7.1	-72.37
					1156	-6.2	-2.5	-3.8	0.5	-6.9	-72.90
					1161	-6.2	-2.2	-3.8	-0.5	-7.0	-70.19
					1162	-6.7	-2.2	-3.8	-0.5	-7.4	-71.56
					1155	-6.7	-2.5	-3.8	0.5	-7.3	-73.97

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.2	-3.5	0.5	-3.5	-36.2	-88.53
	1156	-36.2	-3.3	0.9	-3.3	-36.2	88.38
	1161	-34.9	-4.0	0.4	-4.0	-34.9	89.34
	1162	-35.8	-2.7	0.1	-2.7	-35.8	-88.34
	1155	-37.6	-2.3	0.6	-2.3	-37.7	-88.69
Min	Cent	-72.3	-20.2	-10.6	-18.5	-74.0	-79.94
	1156	-70.1	-19.6	-10.5	-18.1	-71.6	-80.13
	1161	-73.2	-21.2	-10.7	-19.5	-74.9	-79.77
	1162	-74.4	-20.6	-10.7	-18.8	-76.2	-79.78
	1155	-71.7	-19.6	-10.6	-17.8	-73.3	-80.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.7	5.7
	1156	15.4	6.0
	1161	15.4	5.5
	1162	16.0	5.5
	1155	16.0	6.0
Min	Cent	-6.4	-7.4
	1156	-5.4	-7.1
	1161	-5.4	-7.7
	1162	-7.4	-7.7

			1155	-7.4	-7.1			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.8	-0.4	2.8	-0.3	-81.47
		1156	-0.4	2.9	-0.4	3.0	-0.4	-82.10
		1161	-0.4	2.6	-0.4	2.7	-0.4	-81.29
		1162	-0.2	2.6	-0.4	2.7	-0.3	-80.74
		1155	-0.2	2.9	-0.4	3.0	-0.3	-81.64
	Min	Cent	-1.2	1.7	-0.6	1.8	-1.3	-79.25
		1156	-1.3	1.9	-0.6	1.9	-1.4	-80.24
		1161	-1.3	1.5	-0.6	1.6	-1.4	-78.94
		1162	-1.0	1.5	-0.6	1.6	-1.2	-78.04
		1155	-1.0	1.9	-0.6	2.0	-1.2	-79.54

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-39.4	-11.1	-4.9	-10.2	-40.2	-80.33
		1156	-38.2	-10.7	-4.6	-9.9	-39.0	-80.58
		1161	-39.7	-11.5	-5.0	-10.7	-40.6	-80.16
		1162	-40.4	-11.3	-5.2	-10.5	-41.3	-80.12
		1155	-39.1	-10.7	-4.8	-9.9	-39.9	-80.52
	Min	Cent	-53.2	-14.9	-7.0	-13.7	-54.5	-79.97
		1156	-51.6	-14.5	-6.6	-13.3	-52.7	-80.16
		1161	-53.8	-15.6	-7.1	-14.3	-55.1	-79.80
		1162	-54.7	-15.2	-7.3	-13.9	-56.0	-79.81
		1155	-52.8	-14.3	-6.9	-13.1	-53.9	-80.16

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	6.7	-0.8
		1156	7.1	-0.5
		1161	7.1	-1.1
		1162	6.2	-1.1
		1155	6.2	-0.5
	Min	Cent	4.3	-1.7
		1156	4.6	-1.3
		1161	4.6	-2.1
		1162	3.9	-2.1
		1155	3.9	-1.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1646	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.6	5.8	2.7	7.0	2.1	65.96
					1157	4.3	6.5	2.7	7.6	1.9	68.40
					1160	4.3	5.1	2.7	6.4	2.1	64.65
					1161	4.9	5.1	2.7	6.5	2.4	38.58
					1156	4.9	6.5	2.7	7.6	2.1	67.22
				Min	Cent	-6.3	-1.9	-3.7	1.3	-7.4	-68.59
					1157	-6.2	-2.4	-3.7	1.2	-7.3	-45.67
					1160	-6.2	-1.5	-3.7	0.9	-7.4	-67.09
					1161	-6.4	-1.5	-3.7	0.9	-7.6	-67.53
					1156	-6.4	-2.4	-3.7	1.2	-7.5	-45.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-35.0	-4.5	1.0	-4.5	-35.0	88.05
		1157	-34.6	-3.7	1.5	-3.6	-34.7	87.21
		1160	-33.7	-4.5	0.9	-4.4	-33.7	88.26
		1161	-35.1	-4.9	0.6	-4.9	-35.1	-88.65
		1156	-36.5	-4.6	1.2	-4.6	-36.5	-88.67
	Min	Cent	-71.3	-21.1	-10.4	-19.6	-72.8	-80.31
		1157	-69.1	-19.9	-10.4	-18.5	-70.5	-80.53
		1160	-72.5	-21.6	-10.2	-20.1	-74.0	-80.44
		1161	-73.4	-22.2	-10.4	-20.6	-75.0	-80.11
		1156	-70.3	-20.7	-10.6	-19.2	-71.8	-80.18

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	14.9	8.8
		1157	14.5	8.6
		1160	14.5	9.0
		1161	15.4	9.0
		1156	15.4	8.6
	Min	Cent	-4.7	-5.6
		1157	-3.9	-4.9
		1160	-3.9	-6.2

		1161	-5.4	-6.2			
		1156	-5.4	-4.9			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	2.9	-0.4	2.9	-0.5	-81.57
		1157	-0.5	3.0	-0.4	3.1	-0.6	-82.12
		1160	-0.5	2.7	-0.4	2.8	-0.6	-81.49
		1161	-0.3	2.7	-0.4	2.8	-0.4	-80.94
		1156	-0.3	3.0	-0.4	3.1	-0.4	-81.64
	Min	Cent	-1.4	1.8	-0.7	1.9	-1.6	-78.23
		1157	-1.6	2.0	-0.7	2.1	-1.7	-80.66
		1160	-1.6	1.6	-0.7	1.7	-1.7	-78.05
		1161	-1.3	1.6	-0.7	1.7	-1.4	-77.04
		1156	-1.3	2.0	-0.7	2.1	-1.4	-80.02

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-38.8	-11.4	-4.5	-10.7	-39.5	-80.77
	1157	-37.6	-10.7	-4.3	-10.0	-38.3	-81.06
	1160	-39.3	-11.6	-4.5	-10.8	-40.0	-80.89
	1161	-39.8	-12.1	-4.7	-11.3	-40.6	-80.50
	1156	-38.3	-11.3	-4.5	-10.6	-39.1	-80.66
Min	Cent	-52.5	-15.5	-6.5	-14.4	-53.6	-80.34
	1157	-50.9	-14.6	-6.2	-13.6	-51.9	-80.58
	1160	-53.3	-15.9	-6.5	-14.8	-54.4	-80.48
	1161	-54.0	-16.3	-6.7	-15.2	-55.1	-80.14
	1156	-51.7	-15.3	-6.5	-14.2	-52.8	-80.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.3	1.6
	1157	7.6	1.8
	1160	7.6	1.4
	1161	7.1	1.4
	1156	7.1	1.8
Min	Cent	4.8	1.5
	1157	5.0	1.8
	1160	5.0	1.2
	1161	4.6	1.2
	1156	4.6	1.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1647	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.2	5.4	2.9	6.6	0.6	39.81
					1158	3.8	6.4	2.9	7.1	0.7	73.17
					1159	3.8	4.4	2.9	6.5	0.6	42.21
					1160	4.5	4.4	2.9	6.9	0.9	38.68
					1157	4.5	6.4	2.9	7.1	1.0	71.79
				Min	Cent	-6.2	-1.4	-4.1	1.3	-8.0	-49.97
					1158	-6.0	-2.2	-4.1	0.9	-7.9	-46.23
					1159	-6.0	-0.6	-4.1	1.8	-8.0	-52.92
					1160	-6.3	-0.6	-4.1	1.7	-8.2	-53.59
					1157	-6.3	-2.2	-4.1	0.8	-8.2	-46.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.3	-4.4	1.8	-4.2	-33.4	86.49
	1158	-32.3	-2.4	2.4	-2.2	-32.5	85.39
	1159	-31.9	-3.8	1.7	-3.7	-32.0	86.62
	1160	-34.0	-5.9	1.2	-5.9	-34.0	87.60
	1157	-34.9	-5.2	1.9	-5.0	-35.0	86.29
Min	Cent	-70.5	-20.4	-10.1	-19.2	-71.7	-81.21
	1158	-68.4	-18.6	-10.4	-17.5	-69.6	-81.54
	1159	-71.8	-20.5	-9.8	-19.4	-72.9	-81.55
	1160	-72.6	-22.2	-9.9	-20.9	-73.9	-80.89
	1157	-69.2	-20.4	-10.4	-19.1	-70.5	-80.84

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	13.7	11.8
	1158	12.9	10.8
	1159	12.9	12.9
	1160	14.5	12.9
	1157	14.5	10.8
Min	Cent	-3.2	-4.2
	1158	-2.6	-3.1

		1159	-2.6	-5.3
		1160	-3.9	-5.3
		1157	-3.9	-3.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	2.9	-0.4	3.0	-0.6	-81.28
		1158	-0.7	3.1	-0.4	3.2	-0.7	-81.77
		1159	-0.7	2.8	-0.4	2.9	-0.7	-81.29
		1160	-0.5	2.8	-0.4	2.9	-0.6	-80.73
		1157	-0.5	3.1	-0.4	3.2	-0.6	-81.27
	Min	Cent	-1.7	1.9	-0.9	2.1	-1.9	-79.45
		1158	-1.9	2.1	-0.9	2.2	-2.0	-80.16
		1159	-1.9	1.7	-0.9	1.9	-2.1	-77.64
		1160	-1.5	1.7	-0.9	1.9	-1.7	-76.57
		1157	-1.5	2.1	-0.9	2.2	-1.7	-79.47

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-38.3	-10.9	-4.0	-10.3	-38.9	-81.74
	1158	-37.2	-9.8	-3.8	-9.2	-37.7	-82.14
	1159	-38.8	-10.8	-3.9	-10.2	-39.4	-82.06
	1160	-39.4	-12.0	-4.2	-11.3	-40.0	-81.35
	1157	-37.7	-10.9	-4.1	-10.3	-38.3	-81.39
Min	Cent	-51.9	-15.0	-5.8	-14.1	-52.8	-81.25
	1158	-50.4	-13.6	-5.6	-12.8	-51.2	-81.59
	1159	-52.8	-15.1	-5.7	-14.2	-53.6	-81.60
	1160	-53.4	-16.4	-6.1	-15.4	-54.4	-80.93
	1157	-50.9	-15.0	-5.9	-14.0	-51.9	-80.88

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.5	4.2
	1158	7.4	4.3
	1159	7.4	4.2
	1160	7.6	4.2
	1157	7.6	4.3
Min	Cent	4.9	3.8
	1158	4.8	3.8
	1159	4.8	3.8
	1160	5.0	3.8
	1157	5.0	3.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1648	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	5.1	5.0	9.9	1.0	37.19
					878	8.1	7.5	5.0	11.4	2.3	33.58
					879	8.1	4.1	5.0	11.4	1.7	33.57
					1159	4.0	4.1	5.0	9.0	-0.0	44.44
					1158	4.0	7.5	5.0	9.0	0.1	44.46
				Min	Cent	-8.3	-0.9	-6.4	0.4	-11.6	-59.59
					878	-10.4	-3.2	-6.4	-1.5	-13.4	-54.53
					879	-10.4	0.3	-6.4	1.8	-13.4	-70.54
					1159	-6.3	0.3	-6.4	2.2	-10.2	-63.41
					1158	-6.3	-3.2	-6.4	-0.5	-10.1	-40.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.5	-2.3	3.0	-1.9	-30.8	83.93
	878	-29.8	0.7	3.9	1.1	-30.3	82.91
	879	-27.2	0.4	2.7	0.7	-27.5	84.43
	1159	-32.3	-6.1	2.1	-5.9	-32.5	85.40
	1158	-32.6	-4.0	3.3	-3.6	-33.0	83.61
Min	Cent	-69.9	-18.6	-10.0	-17.7	-70.7	-82.62
	878	-68.1	-17.7	-10.5	-15.6	-68.9	-83.04
	879	-71.1	-19.6	-9.4	-17.6	-71.8	-83.11
	1159	-71.9	-21.0	-9.5	-20.1	-72.8	-82.19
	1158	-68.4	-18.6	-10.6	-17.6	-69.4	-82.09

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	15.3	17.7
	878	17.8	14.7
	879	17.8	20.6
	1159	12.9	20.6
	1158	12.9	14.7
Min	Cent	-6.0	-6.7

		878	-9.4	-4.5			
		879	-9.4	-8.9			
		1159	-2.6	-8.9			
		1158	-2.6	-4.5			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	3.0	-0.5	3.1	-0.8	-80.25
		878	-0.8	3.1	-0.5	3.2	-0.8	-80.47
		879	-0.8	3.0	-0.5	3.1	-0.8	-80.26
		1159	-0.7	3.0	-0.5	3.1	-0.7	-80.02
		1158	-0.7	3.1	-0.5	3.2	-0.7	-80.24
	Min	Cent	-1.9	2.1	-1.1	2.2	-2.1	-78.18
		878	-1.9	2.1	-1.1	2.3	-2.1	-78.41
		879	-1.9	2.0	-1.1	2.2	-2.1	-78.09
		1159	-1.8	2.0	-1.1	2.2	-2.1	-77.94
		1158	-1.8	2.1	-1.1	2.3	-2.1	-78.28

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.8	-9.6	-3.3	-9.2	-38.2	-83.23
	878	-36.9	-8.3	-3.1	-7.9	-37.3	-83.70
	879	-38.3	-9.3	-3.2	-9.0	-38.7	-83.69
	1159	-38.9	-11.1	-3.5	-10.7	-39.3	-82.72
	1158	-37.2	-9.8	-3.5	-9.3	-37.6	-82.71
Min	Cent	-51.4	-13.6	-4.9	-13.0	-52.0	-82.68
	878	-50.1	-12.0	-4.7	-11.4	-50.6	-83.09
	879	-52.2	-13.5	-4.7	-12.9	-52.8	-83.16
	1159	-52.9	-15.4	-5.2	-14.7	-53.6	-82.24
	1158	-50.4	-13.7	-5.2	-12.9	-51.1	-82.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.0	6.4
	878	6.5	6.0
	879	6.5	6.8
	1159	7.4	6.8
	1158	7.4	6.0
Min	Cent	4.3	5.5
	878	3.7	5.1
	879	3.7	5.8
	1159	4.8	5.8
	1158	4.8	5.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1649	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.9	12.7	1.5	13.3	11.2	55.58
					1169	14.2	11.8	1.5	14.6	11.5	19.67
					1171	14.2	13.5	1.5	14.9	12.8	35.25
					903	10.1	13.5	1.5	13.8	9.4	76.56
					1170	10.1	11.8	1.5	12.2	9.3	68.95
				Min	Cent	-13.5	-10.2	-2.0	-9.6	-14.1	-69.22
					1169	-15.9	-8.8	-2.0	-8.5	-16.2	-78.54
					1171	-15.9	-11.5	-2.0	-11.0	-16.4	-73.08
					903	-11.7	-11.5	-2.0	-9.8	-12.8	-42.29
					1170	-11.7	-8.8	-2.0	-8.1	-12.1	-63.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-38.4	23.6	2.1	23.6	-38.5	88.10
	1169	-41.2	21.1	1.4	21.1	-41.2	88.82
	1171	-33.8	28.4	1.7	28.4	-33.8	89.08
	903	-36.0	25.8	2.8	25.8	-36.1	-89.73
	1170	-37.9	19.5	3.2	19.7	-37.9	87.18
Min	Cent	-83.9	-2.9	-4.3	-2.6	-83.9	-85.11
	1169	-89.4	-6.5	-6.2	-5.7	-89.7	-82.73
	1171	-80.8	-1.9	-5.3	-1.5	-81.0	-85.06
	903	-78.4	1.4	-2.3	1.5	-78.4	-87.46
	1170	-86.8	-4.9	-3.8	-4.6	-86.8	-85.34

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.9	7.5
	1169	10.1	5.4
	1171	10.1	9.5
	903	5.8	9.5
	1170	5.8	5.4

		Min	Cent	-33.0	-5.9		
			1169	-35.5	-3.5		
			1171	-35.5	-8.4		
			903	-30.5	-8.4		
			1170	-30.5	-3.5		

			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.2	0.0	2.3	-0.4	-77.66
			1169	-0.4	2.4	0.0	2.5	-0.5	-78.80
			1171	-0.4	2.0	0.0	2.1	-0.5	-77.18
			903	-0.2	2.0	0.0	2.1	-0.4	-76.29
			1170	-0.2	2.4	0.0	2.5	-0.3	-78.11
		Min	Cent	-1.6	0.7	-0.6	0.7	-1.6	89.70
			1169	-1.6	1.1	-0.6	1.1	-1.6	89.74
			1171	-1.6	0.4	-0.6	0.4	-1.6	89.65
			903	-1.6	0.4	-0.6	0.4	-1.6	89.65
			1170	-1.6	1.1	-0.6	1.1	-1.6	89.74

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-45.6	14.8	-1.0	14.9	-45.6	-88.49
			1169	-48.7	10.8	-2.3	11.0	-48.8	-87.19
			1171	-43.9	18.6	-1.7	18.7	-43.9	-87.81
			903	-42.6	18.9	0.3	18.9	-42.6	-89.79
			1170	-47.3	10.9	-0.2	10.9	-47.3	-89.19
		Min	Cent	-61.7	10.2	-2.0	10.2	-61.8	-88.95
			1169	-65.8	7.2	-3.8	7.3	-66.0	-87.63
			1171	-59.5	13.1	-3.0	13.2	-59.6	-88.24
			903	-57.7	13.2	-0.3	13.2	-57.7	89.72
			1170	-63.9	7.2	-1.1	7.2	-63.9	-89.70

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-12.5	0.9
			1169	-12.7	1.1
			1171	-12.7	0.8
			903	-12.3	0.8
			1170	-12.3	1.1
		Min	Cent	-16.3	0.6
			1169	-16.5	0.9
			1171	-16.5	0.3
			903	-16.1	0.3
			1170	-16.1	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1650	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.9	11.7	2.1	15.1	10.5	31.42
					1168	13.3	11.2	2.1	14.5	9.9	31.61
					1172	13.3	12.3	2.1	14.9	10.7	38.22
					1171	14.4	12.3	2.1	15.7	11.0	31.24
					1169	14.4	11.2	2.1	15.4	10.2	25.94
				Min	Cent	-15.4	-9.0	-2.7	-8.0	-16.4	-69.87
					1168	-14.8	-8.2	-2.7	-7.2	-15.8	-70.31
					1172	-14.8	-9.9	-2.7	-8.7	-16.0	-66.00
					1171	-16.1	-9.9	-2.7	-8.9	-17.1	-69.42
					1169	-16.1	-8.2	-2.7	-7.3	-16.9	-72.81

					NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Max	Cent	-38.9	23.3	-0.3	23.3	-39.0	-88.99
					1168	-42.0	20.6	-0.9	20.6	-42.1	-88.71
					1172	-32.8	25.9	-0.5	26.0	-32.9	-87.98
					1171	-34.2	26.2	0.2	26.2	-34.3	-89.30
					1169	-40.8	20.4	-0.1	20.4	-40.8	-89.93
				Min	Cent	-84.6	-4.3	-8.7	-3.1	-85.3	-81.48
					1168	-87.7	-6.2	-9.5	-4.8	-88.6	-80.44
					1172	-80.2	-3.8	-10.2	-2.5	-81.2	-81.06
					1171	-81.3	-2.3	-8.1	-1.3	-81.9	-82.47
					1169	-89.2	-4.8	-7.3	-3.8	-89.7	-81.98

					NODE	Vxx	Vyy
				Max	Cent	9.9	-0.7
					1168	9.7	-0.5
					1172	9.7	0.0
					1171	10.1	0.0

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1169	10.1	-0.5	
	Min	Cent	-34.8	-6.3	
		1168	-34.0	-5.5	
		1172	-34.0	-7.2	
		1171	-35.5	-7.2	
		1169	-35.5	-5.5	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	2.2	-0.1	2.4	-0.5	-76.42
		1168	-0.3	2.4	-0.1	2.5	-0.5	-76.78
		1172	-0.3	2.1	-0.1	2.3	-0.5	-75.52
		1171	-0.4	2.1	-0.1	2.3	-0.6	-76.04
		1169	-0.4	2.4	-0.1	2.5	-0.5	-77.22
	Min	Cent	-1.5	0.9	-0.7	0.9	-1.5	-88.31
		1168	-1.4	1.2	-0.7	1.2	-1.5	-88.43
		1172	-1.4	0.7	-0.7	0.7	-1.5	-88.08
		1171	-1.6	0.7	-0.7	0.7	-1.6	-88.17
		1169	-1.6	1.2	-0.7	1.2	-1.6	-88.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-46.0	13.7	-4.3	14.2	-46.3	-85.24
		1168	-47.8	10.6	-4.7	11.3	-48.2	-84.78
		1172	-43.5	15.6	-5.1	16.3	-44.0	-84.37
		1171	-44.1	16.9	-3.8	17.3	-44.4	-85.71
		1169	-48.6	11.5	-3.5	11.9	-48.8	-86.11
	Min	Cent	-62.3	9.4	-6.4	9.7	-62.8	-85.61
		1168	-64.5	7.1	-6.9	7.5	-65.2	-85.13
		1172	-59.0	10.9	-7.4	11.4	-59.8	-84.71
		1171	-59.8	11.8	-5.8	12.1	-60.3	-86.09
		1169	-65.7	7.7	-5.3	8.0	-66.0	-86.49

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-12.4	-3.1
		1168	-12.1	-2.7
		1172	-12.1	-3.5
		1171	-12.7	-3.5
		1169	-12.7	-2.7
	Min	Cent	-16.1	-4.6
		1168	-15.7	-4.0
		1172	-15.7	-5.1
		1171	-16.5	-5.1
		1169	-16.5	-4.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1651	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.8	10.3	3.3	15.1	8.0	34.57
					1167	12.1	9.7	3.3	14.5	7.4	35.02
					1173	12.1	10.9	3.3	14.9	8.2	39.80
					1172	13.6	10.9	3.3	15.8	8.7	34.13
					1168	13.6	9.7	3.3	15.5	7.8	29.98
				Min	Cent	-14.2	-7.6	-4.1	-5.7	-16.1	-64.56
					1167	-13.3	-6.6	-4.1	-4.7	-15.3	-64.78
					1173	-13.3	-8.6	-4.1	-6.2	-15.7	-60.26
					1172	-15.1	-8.6	-4.1	-6.6	-17.0	-64.33
					1168	-15.1	-6.6	-4.1	-5.0	-16.7	-68.02

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-37.5	20.4	-2.0	20.6	-37.7	-86.60
		1167	-41.1	17.8	-2.4	18.0	-41.3	-86.75
		1173	-31.9	21.0	-2.4	21.4	-32.3	-85.38
		1172	-33.3	23.8	-1.6	24.0	-33.5	-86.54
		1168	-41.9	19.0	-1.6	19.1	-42.0	-87.70
	Min	Cent	-83.2	-6.0	-12.7	-4.1	-84.8	-78.89
		1167	-84.9	-7.6	-12.8	-5.4	-86.6	-77.96
		1173	-79.2	-6.0	-14.1	-3.9	-81.2	-78.42
		1172	-80.7	-4.2	-12.5	-2.4	-82.2	-79.77
		1168	-88.0	-6.3	-11.3	-4.6	-89.2	-79.43

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	10.1	-5.1
		1167	10.5	-4.6
		1173	10.5	-5.7

		1172	9.7	-5.7	
		1168	9.7	-4.6	
	Min	Cent	-32.2	-13.6	
		1167	-30.3	-10.6	
		1173	-30.3	-16.6	
		1172	-34.0	-16.6	
		1168	-34.0	-10.6	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.2	-0.1	2.4	-0.4	-74.79
		1167	-0.2	2.4	-0.1	2.5	-0.4	-75.19
		1173	-0.2	2.0	-0.1	2.2	-0.4	-73.51
		1172	-0.3	2.0	-0.1	2.2	-0.5	-74.37
		1168	-0.3	2.4	-0.1	2.5	-0.5	-75.91
	Min	Cent	-1.3	1.0	-0.7	1.0	-1.3	-86.74
		1167	-1.2	1.2	-0.7	1.2	-1.2	-86.97
		1173	-1.2	0.7	-0.7	0.7	-1.2	-86.11
		1172	-1.4	0.7	-0.7	0.7	-1.5	-86.47
		1168	-1.4	1.2	-0.7	1.2	-1.4	-87.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-45.2	10.5	-6.5	11.7	-46.0	-82.72
		1167	-46.3	7.7	-6.6	9.0	-47.1	-82.52
		1173	-42.9	10.8	-7.3	12.3	-44.0	-81.69
		1172	-43.8	14.0	-6.4	15.1	-44.5	-82.99
		1168	-47.9	9.5	-5.7	10.4	-48.5	-83.75
	Min	Cent	-61.2	7.1	-9.3	7.9	-62.4	-83.01
		1167	-62.5	5.1	-9.4	5.9	-63.7	-82.81
		1173	-58.2	7.4	-10.3	8.5	-59.7	-81.95
		1172	-59.3	9.7	-9.2	10.5	-60.5	-83.28
		1168	-64.8	6.3	-8.2	6.9	-65.7	-84.06

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-11.0	-7.1
		1167	-9.9	-5.5
		1173	-9.9	-8.7
		1172	-12.1	-8.7
		1168	-12.1	-5.5
	Min	Cent	-14.2	-10.0
		1167	-12.7	-7.8
		1173	-12.7	-12.2
		1172	-15.7	-12.2
		1168	-15.7	-7.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1652	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.4	8.7	4.0	14.3	5.8	35.54
					1166	10.4	8.3	4.0	13.5	5.2	37.68
					1174	10.4	9.1	4.0	13.8	5.7	40.30
					1173	12.5	9.1	4.0	15.1	6.4	33.53
					1167	12.5	8.3	4.0	14.9	5.9	31.28
				Min	Cent	-12.5	-6.0	-4.7	-3.5	-15.0	-62.32
					1166	-11.4	-5.2	-4.7	-2.7	-14.0	-61.45
					1174	-11.4	-6.7	-4.7	-3.8	-14.3	-58.10
					1173	-13.7	-6.7	-4.7	-4.3	-16.1	-63.15
					1167	-13.7	-5.2	-4.7	-3.1	-15.8	-65.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-36.1	15.7	-3.3	16.1	-36.5	-85.04
		1166	-38.8	13.8	-3.2	14.0	-39.1	-86.65
		1174	-31.4	14.8	-3.7	15.2	-32.0	-83.77
		1173	-32.4	18.8	-3.3	19.3	-32.8	-84.61
		1167	-41.5	15.9	-2.8	16.0	-41.8	-87.22
	Min	Cent	-81.1	-8.9	-14.9	-6.2	-83.6	-76.58
		1166	-81.5	-10.1	-14.3	-7.1	-83.8	-75.87
		1174	-77.7	-9.5	-16.0	-6.3	-80.6	-75.97
		1173	-79.8	-7.6	-15.4	-5.0	-82.4	-77.26
		1167	-85.5	-8.8	-13.7	-6.2	-87.5	-77.23

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	10.7	-6.3
		1166	10.9	-5.7

				1174	10.9	-6.9		
				1173	10.5	-6.9		
				1167	10.5	-5.7		
			Min	Cent	-27.8	-17.7		
				1166	-25.4	-14.5		
				1174	-25.4	-20.9		
				1173	-30.3	-20.9		
				1167	-30.3	-14.5		

			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.1	-0.1	2.4	-0.3	-74.04
					1166	-0.1	2.3	-0.1	2.5	-0.3	-74.55
					1174	-0.1	2.0	-0.1	2.2	-0.3	-72.70
					1173	-0.2	2.0	-0.1	2.2	-0.4	-73.51
					1167	-0.2	2.3	-0.1	2.5	-0.4	-75.21
				Min	Cent	-1.1	1.0	-0.7	1.0	-1.1	-86.23
					1166	-1.0	1.3	-0.7	1.3	-1.1	-86.51
					1174	-1.0	0.8	-0.7	0.8	-1.1	-85.55
					1173	-1.2	0.8	-0.7	0.8	-1.2	-85.90
					1167	-1.2	1.3	-0.7	1.3	-1.2	-86.73

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-44.1	5.3	-7.7	7.1	-45.3	-80.74
				1166	-44.4	3.3	-7.4	4.9	-45.6	-80.84
				1174	-42.1	4.3	-8.4	6.4	-43.6	-79.56
				1173	-43.3	8.2	-8.0	10.1	-44.6	-80.72
				1167	-46.6	5.6	-7.1	7.1	-47.5	-81.86
			Min	Cent	-59.7	3.4	-10.9	4.6	-61.5	-80.97
				1166	-60.0	1.8	-10.5	3.0	-61.7	-81.08
				1174	-57.1	2.7	-11.7	4.2	-59.3	-79.77
				1173	-58.7	5.6	-11.3	6.8	-60.6	-80.94
				1167	-62.9	3.5	-10.0	4.5	-64.4	-82.11

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	-8.6	-9.3
				1166	-7.2	-7.6
				1174	-7.2	-11.1
				1173	-9.9	-11.1
				1167	-9.9	-7.6
			Min	Cent	-10.9	-13.0
				1166	-9.3	-10.6
				1174	-9.3	-15.3
				1173	-12.7	-15.3
				1167	-12.7	-10.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1653	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.8	7.2	3.8	12.5	4.4	35.68
					1165	8.8	7.1	3.8	11.9	4.0	38.55
					1175	8.8	7.3	3.8	12.0	4.2	39.30
					1174	10.7	7.3	3.8	13.2	4.8	33.02
					1166	10.7	7.1	3.8	13.1	4.7	32.37
				Min	Cent	-10.7	-4.5	-4.5	-2.1	-13.1	-62.15
					1165	-9.7	-4.0	-4.5	-1.5	-12.2	-60.95
					1175	-9.7	-5.0	-4.5	-2.2	-12.4	-58.70
					1174	-11.7	-5.0	-4.5	-2.7	-14.0	-63.26
					1166	-11.7	-4.0	-4.5	-1.9	-13.8	-65.09

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-34.9	11.5	-3.7	11.7	-35.3	-85.89
				1165	-37.1	10.0	-3.3	10.2	-37.4	-86.20
				1175	-31.3	9.8	-4.0	10.1	-31.9	-85.28
				1174	-31.8	13.4	-4.0	13.7	-32.3	-85.65
				1166	-39.3	12.7	-3.3	12.9	-39.6	-86.48
			Min	Cent	-78.8	-13.3	-15.3	-9.1	-81.7	-71.70
				1165	-78.4	-13.9	-14.3	-10.0	-81.0	-71.91
				1175	-76.4	-14.5	-15.9	-9.7	-79.7	-70.08
				1174	-78.4	-12.1	-16.1	-8.1	-81.5	-75.13
				1166	-82.2	-12.7	-14.5	-9.1	-84.6	-73.31

				NODE	Vxx	Vyy
			Max	Cent	11.1	-6.2

		1165	11.4	-5.6	
		1175	11.4	-6.7	
		1174	10.9	-6.7	
		1166	10.9	-5.6	
	Min	Cent	-22.9	-18.5	
		1165	-20.4	-15.7	
		1175	-20.4	-21.3	
		1174	-25.4	-21.3	
		1166	-25.4	-15.7	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.1	-0.1	2.3	-0.2	-74.34
		1165	-0.0	2.3	-0.1	2.5	-0.2	-75.13
		1175	-0.0	1.9	-0.1	2.1	-0.2	-73.00
		1174	-0.1	1.9	-0.1	2.1	-0.3	-73.48
		1166	-0.1	2.3	-0.1	2.5	-0.2	-75.51
	Min	Cent	-1.0	1.0	-0.7	1.0	-1.0	-85.68
		1165	-0.9	1.3	-0.7	1.3	-0.9	-86.04
		1175	-0.9	0.8	-0.7	0.8	-0.9	-84.90
		1174	-1.0	0.8	-0.7	0.8	-1.1	-85.23
		1166	-1.0	1.3	-0.7	1.3	-1.1	-86.25

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-42.8	-0.2	-8.0	1.7	-44.3	-79.59
	1165	-42.7	-1.5	-7.5	0.1	-44.0	-79.93
	1175	-41.4	-1.9	-8.4	0.1	-43.1	-78.45
	1174	-42.5	1.8	-8.5	3.8	-44.1	-79.35
	1166	-44.8	1.0	-7.6	2.6	-46.0	-80.67
Min	Cent	-58.0	-1.1	-11.2	0.6	-60.1	-79.45
	1165	-57.7	-2.3	-10.5	-0.6	-59.6	-79.78
	1175	-56.2	-2.7	-11.7	-0.6	-58.6	-78.30
	1174	-57.7	0.6	-11.8	2.3	-59.9	-79.22
	1166	-60.5	-0.1	-10.6	1.2	-62.3	-80.55

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.9	-9.8
	1165	-4.5	-8.2
	1175	-4.5	-11.3
	1174	-7.2	-11.3
	1166	-7.2	-8.2
Min	Cent	-7.6	-13.6
	1165	-5.9	-11.5
	1175	-5.9	-15.6
	1174	-9.3	-15.6
	1166	-9.3	-11.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1654	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.4	6.2	3.0	10.5	4.1	35.21
					1164	7.7	6.1	3.0	10.0	3.8	37.66
					1176	7.7	6.3	3.0	10.1	3.9	38.74
					1175	9.0	6.3	3.0	11.0	4.4	32.95
					1165	9.0	6.1	3.0	10.9	4.2	32.00
				Min	Cent	-9.2	-3.5	-3.6	-1.7	-11.0	-63.97
					1164	-8.5	-3.0	-3.6	-1.2	-10.3	-63.44
					1176	-8.5	-4.0	-3.6	-1.9	-10.5	-60.94
					1175	-9.9	-4.0	-3.6	-2.2	-11.6	-64.45
					1165	-9.9	-3.0	-3.6	-1.5	-11.4	-66.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.1	6.9	-3.4	7.1	-34.4	-85.82
	1164	-36.0	5.6	-2.7	5.8	-36.1	-86.31
	1176	-31.6	4.7	-3.3	5.0	-31.9	-85.34
	1175	-31.6	8.5	-3.8	8.8	-32.0	-85.41
	1165	-37.4	8.6	-3.2	8.8	-37.7	-86.29
Min	Cent	-76.9	-16.8	-14.5	-12.4	-79.8	-69.96
	1164	-76.0	-16.9	-13.5	-12.7	-78.6	-70.20
	1176	-75.4	-17.9	-14.9	-13.0	-78.7	-68.72
	1175	-77.0	-16.3	-15.4	-11.6	-80.2	-69.83
	1165	-79.1	-16.2	-14.0	-12.2	-81.7	-71.23

	NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	11.6	-5.3		
			1164	11.9	-4.0		
			1176	11.9	-5.8		
			1175	11.4	-5.8		
			1165	11.4	-4.0		
		Min	Cent	-18.3	-16.7		
			1164	-16.2	-14.5		
			1176	-16.2	-18.9		
			1175	-20.4	-18.9		
			1165	-20.4	-14.5		

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.1	-0.2	2.3	-0.2	-76.05
		1164	-0.0	2.3	-0.2	2.5	-0.2	-78.64
		1176	-0.0	2.0	-0.2	2.1	-0.2	-75.13
		1175	-0.0	2.0	-0.2	2.1	-0.2	-74.97
		1165	-0.0	2.3	-0.2	2.5	-0.1	-78.59
	Min	Cent	-0.9	1.0	-0.6	1.1	-0.9	-85.02
		1164	-0.9	1.3	-0.6	1.3	-0.9	-85.51
		1176	-0.9	0.8	-0.6	0.8	-0.9	-84.31
		1175	-0.9	0.8	-0.6	0.8	-0.9	-84.41
		1165	-0.9	1.3	-0.6	1.3	-0.9	-85.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-41.8	-4.6	-7.6	-3.1	-43.3	-79.00
		1164	-41.3	-5.3	-7.1	-4.0	-42.7	-79.45
		1176	-40.9	-6.2	-7.8	-4.6	-42.6	-78.02
		1175	-41.7	-3.5	-8.1	-1.8	-43.4	-78.61
		1165	-43.0	-3.4	-7.4	-2.1	-44.4	-79.90
	Min	Cent	-56.5	-6.1	-10.6	-4.0	-58.7	-78.47
		1164	-55.9	-7.0	-9.9	-5.0	-57.8	-78.98
		1176	-55.5	-8.3	-10.9	-5.9	-57.9	-77.60
		1175	-56.6	-4.7	-11.3	-2.5	-59.0	-78.14
		1165	-58.2	-4.5	-10.3	-2.7	-60.1	-79.40

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.2	-8.7
		1164	-1.9	-7.5
		1176	-1.9	-9.9
		1175	-4.5	-9.9
		1165	-4.5	-7.5
	Min	Cent	-4.4	-12.2
		1164	-2.8	-10.6
		1176	-2.8	-13.8
		1175	-5.9	-13.8
		1165	-5.9	-10.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1655	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.3	5.6	2.0	8.6	4.4	33.40
					1163	6.8	5.5	2.0	8.2	4.1	35.34
					1177	6.8	5.8	2.0	8.3	4.3	38.02
					1176	7.8	5.8	2.0	9.0	4.6	31.66
					1164	7.8	5.5	2.0	8.9	4.3	29.42
				Min	Cent	-8.2	-2.8	-2.6	-1.8	-9.2	-68.18
					1163	-7.8	-2.3	-2.6	-1.3	-8.8	-68.44
					1177	-7.8	-3.4	-2.6	-2.2	-9.0	-65.38
					1176	-8.6	-3.4	-2.6	-2.3	-9.7	-67.86
					1164	-8.6	-2.3	-2.6	-1.4	-9.5	-70.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.8	2.4	-2.1	2.6	-33.9	-86.32
		1163	-35.3	1.5	-1.6	1.6	-35.4	-86.84
		1177	-32.0	0.2	-2.0	0.4	-32.1	-86.05
		1176	-31.7	3.7	-2.6	3.9	-31.9	-85.86
		1164	-36.2	4.4	-2.2	4.5	-36.4	-86.59
	Min	Cent	-75.3	-19.1	-13.2	-14.6	-78.1	-68.89
		1163	-74.3	-18.7	-12.4	-14.5	-76.7	-69.19
		1177	-74.7	-19.7	-13.4	-15.0	-77.7	-68.13
		1176	-75.8	-19.2	-14.0	-14.5	-78.8	-68.67
		1164	-76.5	-18.7	-13.0	-14.5	-79.1	-69.72

		NODE	Vxx	Vyy

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	Max	Cent	12.1	-2.0
		1163	12.2	-1.1
		1177	12.2	-2.8
		1176	11.9	-2.8
		1164	11.9	-1.1
	Min	Cent	-14.4	-13.0
		1163	-12.7	-11.5
		1177	-12.7	-14.5
		1176	-16.2	-14.5
		1164	-16.2	-11.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	2.2	-0.2	2.3	-0.2	-78.47
		1163	-0.1	2.4	-0.2	2.5	-0.2	-80.39
		1177	-0.1	2.0	-0.2	2.1	-0.2	-77.95
		1176	-0.0	2.0	-0.2	2.1	-0.1	-77.40
		1164	-0.0	2.4	-0.2	2.5	-0.1	-80.03
	Min	Cent	-0.9	1.1	-0.5	1.1	-0.9	-83.90
		1163	-0.9	1.3	-0.5	1.3	-1.0	-84.57
		1177	-0.9	0.9	-0.5	0.9	-1.0	-83.30
		1176	-0.9	0.9	-0.5	0.9	-0.9	-83.06
		1164	-0.9	1.3	-0.5	1.3	-0.9	-84.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-40.9	-8.0	-7.0	-6.6	-42.3	-78.77
		1163	-40.4	-8.3	-6.5	-7.1	-41.7	-79.24
		1177	-40.5	-9.5	-7.0	-8.0	-42.0	-78.05
		1176	-41.1	-7.4	-7.4	-5.8	-42.7	-78.37
		1164	-41.6	-6.8	-6.8	-5.6	-43.0	-79.48
	Min	Cent	-55.4	-10.7	-9.7	-8.7	-57.4	-78.28
		1163	-54.6	-11.1	-9.1	-9.3	-56.4	-78.70
		1177	-55.0	-12.7	-9.8	-10.5	-57.1	-77.57
		1176	-55.8	-9.8	-10.3	-7.6	-58.0	-77.93
		1164	-56.3	-9.1	-9.6	-7.2	-58.2	-78.99

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-0.8	-6.7
		1163	0.3	-5.9
		1177	0.3	-7.5
		1176	-1.9	-7.5
		1164	-1.9	-5.9
	Min	Cent	-1.8	-9.5
		1163	-0.7	-8.4
		1177	-0.7	-10.6
		1176	-2.8	-10.6
		1164	-2.8	-8.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1656	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.5	5.5	1.9	7.1	4.7	30.03
					1162	6.1	5.6	1.9	6.7	4.3	30.42
					1178	6.1	5.7	1.9	7.0	4.8	39.24
					1177	6.9	5.7	1.9	7.5	5.1	29.80
					1163	6.9	5.6	1.9	7.4	4.5	23.38
				Min	Cent	-7.6	-2.6	-2.5	-1.9	-8.1	-73.87
					1162	-7.4	-2.4	-2.5	-1.3	-7.8	-74.84
					1178	-7.4	-3.1	-2.5	-2.5	-7.9	-71.24
					1177	-7.9	-3.1	-2.5	-2.5	-8.4	-72.75
					1163	-7.9	-2.4	-2.5	-1.3	-8.3	-75.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.7	-1.3	-1.1	-1.2	-33.7	-87.15
		1162	-34.9	-2.1	-0.7	-2.0	-34.9	-87.59
		1178	-32.3	-3.2	-0.9	-3.2	-32.3	-88.16
		1177	-32.0	-0.3	-1.4	-0.1	-32.0	-86.77
		1163	-35.6	0.5	-1.2	0.6	-35.6	-87.22
	Min	Cent	-74.3	-20.0	-11.9	-16.5	-76.7	-78.38
		1162	-73.1	-19.2	-11.3	-16.7	-75.3	-78.76
		1178	-74.3	-21.0	-11.9	-18.5	-76.8	-77.98
		1177	-75.0	-20.7	-12.5	-16.2	-77.7	-68.16
		1163	-74.7	-20.1	-11.8	-15.9	-77.0	-68.86

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	12.2	1.5
		1162	12.1	2.1
		1178	12.1	0.9
		1177	12.2	0.9
		1163	12.2	2.1
	Min	Cent	-11.3	-10.0
		1162	-9.8	-9.5
		1178	-9.8	-10.5
		1177	-12.7	-10.5
		1163	-12.7	-9.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.3	-0.3	2.4	-0.3	-81.11
			1162	-0.3	2.5	-0.3	2.5	-0.3	-81.89
			1178	-0.3	2.1	-0.3	2.2	-0.3	-80.56
			1177	-0.1	2.1	-0.3	2.2	-0.2	-79.89
			1163	-0.1	2.5	-0.3	2.5	-0.2	-81.37
		Min	Cent	-1.0	1.2	-0.4	1.2	-1.0	-82.57
			1162	-1.1	1.4	-0.4	1.4	-1.1	-83.41
			1178	-1.1	1.0	-0.4	1.0	-1.1	-82.14
			1177	-0.9	1.0	-0.4	1.0	-1.0	-81.50
			1163	-0.9	1.4	-0.4	1.4	-1.0	-82.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-40.3	-10.4	-6.2	-9.2	-41.6	-78.96
		1162	-39.7	-10.4	-5.9	-9.3	-40.9	-79.41
		1178	-40.2	-11.5	-6.2	-10.2	-41.5	-78.25
		1177	-40.7	-10.2	-6.6	-8.9	-42.0	-78.57
		1163	-40.6	-9.5	-6.2	-8.3	-41.8	-79.40
	Min	Cent	-54.6	-13.9	-8.7	-12.2	-56.4	-78.40
		1162	-53.8	-14.0	-8.2	-12.3	-55.4	-78.79
		1178	-54.6	-15.5	-8.7	-13.6	-56.5	-78.00
		1177	-55.2	-13.7	-9.2	-11.7	-57.1	-78.07
		1163	-55.0	-12.7	-8.7	-11.0	-56.7	-78.83

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	1.2	-4.2
		1162	2.0	-3.6
		1178	2.0	-4.7
		1177	0.3	-4.7
		1163	0.3	-3.6
	Min	Cent	0.0	-6.2
		1162	0.8	-5.4
		1178	0.8	-6.9
		1177	-0.7	-6.9
		1163	-0.7	-5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1657	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.9	5.4	2.1	6.3	4.5	31.34
					1161	5.5	5.5	2.1	6.4	4.0	67.22
					1179	5.5	5.6	2.1	6.4	4.8	46.71
					1178	6.2	5.6	2.1	6.8	5.0	34.77
					1162	6.2	5.5	2.1	6.5	4.2	21.42
				Min	Cent	-7.3	-2.2	-2.8	-1.5	-7.6	-75.67
					1161	-7.1	-2.1	-2.8	-0.7	-7.4	-77.08
					1179	-7.1	-2.8	-2.8	-2.3	-7.5	-73.00
					1178	-7.4	-2.8	-2.8	-2.4	-7.8	-73.89
					1162	-7.4	-2.1	-2.8	-0.8	-7.7	-77.62

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-33.6	-3.7	-0.3	-3.7	-33.6	-89.38
		1161	-34.4	-3.9	-0.1	-3.9	-34.4	-89.88
		1179	-32.5	-4.5	-0.3	-4.5	-32.5	-89.48
		1178	-32.3	-3.1	-0.5	-3.1	-32.3	-88.94
		1162	-35.1	-2.6	-0.4	-2.5	-35.1	-87.94
	Min	Cent	-73.5	-21.6	-11.1	-19.5	-75.6	-78.84
		1161	-72.2	-21.0	-10.8	-19.1	-74.1	-79.20
		1179	-73.9	-22.9	-11.1	-20.8	-76.0	-78.72
		1178	-74.5	-21.8	-11.4	-19.6	-76.7	-78.51
		1162	-73.4	-20.4	-11.1	-18.3	-75.5	-78.99

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	11.7	5.1
	1161	11.2	5.5
	1179	11.2	4.7
	1178	12.1	4.7
	1162	12.1	5.5
Min	Cent	-8.4	-8.1
	1161	-7.0	-7.7
	1179	-7.0	-8.4
	1178	-9.8	-8.4
	1162	-9.8	-7.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	2.4	-0.3	2.5	-0.4	-82.10
		1161	-0.5	2.6	-0.3	2.6	-0.5	-82.75
		1179	-0.5	2.2	-0.3	2.3	-0.5	-82.00
		1178	-0.3	2.2	-0.3	2.3	-0.3	-81.33
		1162	-0.3	2.6	-0.3	2.6	-0.3	-82.20
	Min	Cent	-1.2	1.3	-0.4	1.3	-1.3	-81.34
		1161	-1.3	1.5	-0.4	1.5	-1.4	-82.29
		1179	-1.3	1.1	-0.4	1.1	-1.4	-81.06
		1178	-1.1	1.1	-0.4	1.1	-1.1	-80.14
		1162	-1.1	1.5	-0.4	1.5	-1.1	-81.61

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-39.9	-11.8	-5.6	-10.7	-40.9	-79.17
	1161	-39.2	-11.4	-5.3	-10.5	-40.2	-79.57
	1179	-40.0	-12.4	-5.5	-11.4	-41.1	-79.05
	1178	-40.3	-12.0	-5.8	-10.8	-41.5	-78.79
	1162	-39.9	-11.2	-5.6	-10.2	-40.9	-79.32
Min	Cent	-54.1	-15.9	-7.8	-14.3	-55.6	-78.86
	1161	-53.1	-15.5	-7.4	-14.1	-54.5	-79.23
	1179	-54.3	-16.9	-7.8	-15.3	-55.9	-78.75
	1178	-54.8	-16.1	-8.2	-14.4	-56.4	-78.53
	1162	-54.0	-15.1	-7.9	-13.5	-55.5	-79.02

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.6	-1.5
	1161	3.3	-1.1
	1179	3.3	-1.9
	1178	2.0	-1.9
	1162	2.0	-1.1
Min	Cent	1.3	-2.6
	1161	1.8	-2.1
	1179	1.8	-3.1
	1178	0.8	-3.1
	1162	0.8	-2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1658	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.2	4.9	2.2	6.2	3.7	39.13
					1160	4.7	5.1	2.2	6.0	3.0	68.33
					1180	4.7	5.5	2.2	6.4	3.8	53.81
					1179	5.6	5.5	2.2	6.8	4.3	43.54
					1161	5.6	5.1	2.2	6.3	3.2	27.21
				Min	Cent	-7.0	-1.5	-2.9	-0.7	-7.6	-72.39
					1160	-6.7	-1.5	-2.9	0.3	-7.3	-74.22
					1180	-6.7	-2.4	-2.9	-1.7	-7.5	-68.64
					1179	-7.2	-2.4	-2.9	-1.7	-7.9	-70.02
					1161	-7.2	-1.5	-2.9	0.2	-7.7	-75.05

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.2	-4.7	0.1	-4.7	-33.2	89.83
	1160	-33.3	-4.4	0.3	-4.4	-33.3	89.38
	1180	-32.4	-4.9	0.1	-4.9	-32.4	89.86
	1179	-32.5	-4.5	-0.1	-4.5	-32.5	-89.84
	1161	-34.6	-4.8	0.2	-4.8	-34.6	-88.59
Min	Cent	-72.8	-22.5	-10.3	-20.8	-74.5	-79.60
	1160	-71.4	-21.4	-10.0	-19.8	-73.0	-79.99
	1180	-73.3	-23.2	-10.1	-21.5	-75.0	-79.70
	1179	-74.0	-23.5	-10.6	-21.6	-75.9	-79.23

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	1161	-72.4	-22.0	-10.4	-20.2	-74.2	-79.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.0	8.8
	1160	8.8	9.0
	1180	8.8	8.7
	1179	11.2	8.7
	1161	11.2	9.0
Min	Cent	-5.2	-6.5
	1160	-3.5	-6.2
	1180	-3.5	-6.8
	1179	-7.0	-6.8
	1161	-7.0	-6.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	2.5	-0.3	2.6	-0.6	-82.43
		1160	-0.7	2.7	-0.3	2.7	-0.7	-82.99
		1180	-0.7	2.4	-0.3	2.5	-0.7	-82.42
		1179	-0.4	2.4	-0.3	2.5	-0.5	-81.77
		1161	-0.4	2.7	-0.3	2.7	-0.5	-82.43
	Min	Cent	-1.5	1.4	-0.5	1.5	-1.5	-80.45
		1160	-1.6	1.6	-0.5	1.7	-1.7	-81.45
		1180	-1.6	1.2	-0.5	1.3	-1.7	-80.29
		1179	-1.3	1.2	-0.5	1.3	-1.4	-79.20
		1161	-1.3	1.6	-0.5	1.7	-1.4	-80.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-39.4	-12.2	-5.0	-11.3	-40.3	-79.97
	1160	-38.7	-11.5	-4.7	-10.7	-39.5	-80.41
	1180	-39.6	-12.4	-4.9	-11.6	-40.5	-80.06
	1179	-40.1	-12.8	-5.2	-11.8	-41.0	-79.55
	1161	-39.3	-12.0	-5.0	-11.1	-40.2	-79.91
Min	Cent	-53.5	-16.6	-7.0	-15.3	-54.8	-79.63
	1160	-52.5	-15.7	-6.7	-14.5	-53.7	-80.03
	1180	-53.9	-17.0	-6.9	-15.8	-55.2	-79.72
	1179	-54.4	-17.3	-7.3	-15.9	-55.8	-79.25
	1161	-53.3	-16.2	-7.1	-14.9	-54.6	-79.56

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.6	1.2
	1160	3.9	1.4
	1180	3.9	1.0
	1179	3.3	1.0
	1161	3.3	1.4
Min	Cent	2.1	0.9
	1160	2.4	1.2
	1180	2.4	0.6
	1179	1.8	0.6
	1161	1.8	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1659	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.0	4.0	1.9	6.5	2.6	37.97
					1159	5.1	4.5	1.9	6.2	1.9	30.88
					1181	5.1	5.1	1.9	7.0	3.2	45.16
					1180	4.9	5.1	1.9	6.9	3.1	46.84
					1160	4.9	4.5	1.9	6.1	1.9	32.22
				Min	Cent	-7.2	-0.5	-2.8	0.5	-8.2	-70.03
					1159	-7.5	-0.7	-2.8	1.1	-8.3	-55.73
					1181	-7.5	-1.8	-2.8	-0.7	-8.6	-67.69
					1180	-6.9	-1.8	-2.8	-0.6	-8.1	-66.00
					1160	-6.9	-0.7	-2.8	1.2	-7.8	-55.11

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.0	-4.8	0.2	-4.8	-32.0	89.51
	1159	-30.7	-3.6	0.6	-3.6	-30.7	88.68
	1181	-31.2	-4.4	0.0	-4.4	-31.2	-89.94
	1180	-32.5	-5.2	-0.1	-5.2	-32.5	-89.83
	1160	-33.6	-5.9	0.6	-5.8	-33.6	88.81
Min	Cent	-72.0	-22.0	-9.2	-20.6	-73.4	-80.67
	1159	-70.5	-20.3	-9.1	-19.0	-71.8	-81.16
	1181	-72.4	-22.0	-8.9	-20.7	-73.7	-80.88

		1180	-73.4	-23.8	-9.4	-22.3	-75.0	-80.17
		1160	-71.5	-22.0	-9.7	-20.6	-73.0	-80.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.5	13.5
	1159		5.3	12.9
	1181		5.3	14.1
	1180		8.8	14.1
	1160		8.8	12.9
Min	Cent		-1.2	-5.9
	1159		0.3	-5.3
	1181		0.3	-6.6
	1180		-3.5	-6.6
	1160		-3.5	-5.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.7	-0.4	2.7	-0.8	-82.15
		1159	-0.8	2.8	-0.4	2.9	-0.9	-82.62
		1181	-0.8	2.5	-0.4	2.6	-0.9	-82.17
		1180	-0.6	2.5	-0.4	2.6	-0.7	-81.62
		1160	-0.6	2.8	-0.4	2.9	-0.7	-82.13
	Min	Cent	-1.7	1.5	-0.7	1.6	-1.8	-79.69
		1159	-1.9	1.7	-0.7	1.8	-2.0	-80.59
		1181	-1.9	1.3	-0.7	1.4	-2.0	-79.43
		1180	-1.6	1.3	-0.7	1.4	-1.7	-78.61
		1160	-1.6	1.7	-0.7	1.8	-1.7	-79.93

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.9	-11.7	-4.4	-11.0	-39.6	-81.07
	1159		-38.1	-10.7	-4.1	-10.0	-38.7	-81.62
	1181		-39.0	-11.6	-4.3	-10.9	-39.7	-81.26
	1180		-39.7	-12.8	-4.6	-12.0	-40.5	-80.52
	1160		-38.8	-11.9	-4.4	-11.1	-39.5	-80.87
Min	Cent		-52.9	-16.2	-6.2	-15.2	-53.9	-80.70
	1159		-51.9	-14.9	-5.9	-14.0	-52.8	-81.20
	1181		-53.2	-16.2	-6.1	-15.2	-54.2	-80.91
	1180		-54.0	-17.5	-6.5	-16.4	-55.1	-80.20
	1160		-52.6	-16.2	-6.3	-15.1	-53.7	-80.48

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.9	4.2
	1159		3.9	4.2
	1181		3.9	4.1
	1180		3.9	4.1
	1160		3.9	4.2
Min	Cent		2.4	3.8
	1159		2.5	3.8
	1181		2.5	3.7
	1180		2.4	3.7
	1160		2.4	3.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1660	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	3.9	2.7	6.0	0.6	42.10
					879	1.9	4.0	2.7	5.4	1.3	52.83
					880	1.9	5.0	2.7	6.5	1.2	60.26
					1181	5.4	5.0	2.7	7.8	2.5	43.10
					1159	5.4	4.0	2.7	7.2	1.5	34.72
				Min	Cent	-6.2	0.8	-3.7	1.8	-7.8	-68.50
					879	-4.9	0.6	-3.7	1.2	-6.7	-71.60
					880	-4.9	-1.5	-3.7	0.9	-7.3	-57.19
					1181	-7.7	-1.5	-3.7	0.3	-9.4	-64.90
					1159	-7.7	0.6	-3.7	1.4	-9.1	-65.86

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-30.3	-3.9	0.7	-3.8	-30.3	88.40
	879		-26.6	0.6	1.5	0.7	-26.6	86.92
	880		-32.0	-4.2	1.0	-4.2	-32.0	88.01
	1181		-31.5	-5.8	0.3	-5.8	-31.5	89.38
	1159		-31.2	-5.9	0.8	-5.9	-31.2	88.24
Min	Cent		-70.7	-20.3	-8.3	-19.3	-71.7	-82.01
	879		-69.3	-19.3	-8.4	-17.2	-70.2	-82.69

	880	-70.4	-19.5	-8.5	-18.5	-71.4	-82.14
	1181	-72.6	-23.0	-8.5	-21.8	-73.8	-81.29
	1159	-70.6	-20.8	-8.5	-19.7	-71.7	-81.83

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.5	21.8
	879	15.9	20.6
	880	15.9	24.4
	1181	5.3	24.4
	1159	5.3	20.6
Min	Cent	-4.6	-9.1
	879	-13.3	-8.9
	880	-13.3	-10.8
	1181	0.3	-10.8
	1159	0.3	-8.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.8	-0.5	2.9	-1.0	-81.51
		879	-1.1	2.9	-0.5	3.0	-1.1	-82.01
		880	-1.1	2.7	-0.5	2.8	-1.1	-81.66
		1181	-0.8	2.7	-0.5	2.8	-0.9	-80.95
		1159	-0.8	2.9	-0.5	3.0	-0.9	-81.36
	Min	Cent	-2.1	1.7	-0.8	1.8	-2.2	-79.39
		879	-2.3	2.0	-0.8	2.1	-2.5	-81.25
		880	-2.3	1.4	-0.8	1.6	-2.5	-79.34
		1181	-1.8	1.4	-0.8	1.6	-2.0	-77.92
		1159	-1.8	2.0	-0.8	2.1	-2.0	-80.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-38.1	-10.6	-3.7	-10.1	-38.6	-82.47
	879	-37.3	-9.1	-3.3	-8.7	-37.7	-83.22
	880	-37.9	-10.0	-3.6	-9.5	-38.3	-82.59
	1181	-39.2	-12.2	-4.0	-11.6	-39.7	-81.66
	1159	-38.2	-11.0	-3.7	-10.5	-38.7	-82.29
Min	Cent	-52.0	-14.9	-5.3	-14.2	-52.7	-82.05
	879	-51.0	-13.2	-4.9	-12.6	-51.6	-82.74
	880	-51.8	-14.3	-5.2	-13.6	-52.5	-82.18
	1181	-53.4	-16.9	-5.7	-16.0	-54.2	-81.32
	1159	-51.9	-15.2	-5.4	-14.5	-52.7	-81.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.9	7.3
	879	2.2	6.8
	880	2.2	8.0
	1181	3.9	8.0
	1159	3.9	6.8
Min	Cent	1.9	6.3
	879	1.3	5.8
	880	1.3	6.7
	1181	2.5	6.7
	1159	2.5	5.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1661	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.0	12.8	3.5	19.8	11.1	26.47
					1172	17.5	11.4	3.5	19.1	9.8	24.46
					1191	17.5	14.2	3.5	19.7	12.0	32.20
					902	18.6	14.2	3.5	20.5	12.2	28.70
					1171	18.6	11.4	3.5	20.0	10.0	22.05
				Min	Cent	-19.8	-10.8	-4.1	-9.2	-21.4	-68.96
					1172	-19.1	-9.1	-4.1	-7.6	-20.5	-70.32
					1191	-19.1	-12.5	-4.1	-10.5	-21.0	-64.42
					902	-20.6	-12.5	-4.1	-10.8	-22.3	-67.44
					1171	-20.6	-9.1	-4.1	-7.8	-21.9	-72.33

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.3	29.2	0.8	29.3	-29.4	-87.51
	1172	-35.7	25.4	-0.5	25.5	-35.9	-87.14
	1191	-20.5	32.2	0.0	33.0	-20.8	-83.21
	902	-22.2	35.6	2.0	36.2	-22.3	-85.50
	1171	-38.7	25.3	1.4	25.3	-38.7	-88.96
Min	Cent	-79.6	-0.5	-11.1	0.5	-80.5	-82.47

	1172	-85.8	-4.5	-11.6	-3.1	-87.0	-80.93
	1191	-71.8	1.3	-13.0	2.6	-73.3	-81.54
	902	-72.7	3.9	-10.6	4.6	-73.4	-83.92
	1171	-88.0	-2.9	-9.0	-2.1	-88.5	-83.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.3	2.0
	1172	2.7	0.0
	1191	2.7	4.1
	902	3.8	4.1
	1171	3.8	0.0
Min	Cent	-50.4	-13.6
	1172	-48.5	-7.2
	1191	-48.5	-20.0
	902	-52.4	-20.0
	1171	-52.4	-7.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	1.9	0.1	2.1	-0.8	-74.71
		1172	-0.5	2.0	0.1	2.2	-0.7	-74.80
		1191	-0.5	1.8	0.1	2.0	-0.7	-73.41
		902	-0.6	1.8	0.1	2.0	-0.9	-74.62
		1171	-0.6	2.0	0.1	2.2	-0.8	-75.84
	Min	Cent	-1.6	0.4	-0.8	0.4	-1.6	88.42
		1172	-1.4	0.7	-0.8	0.7	-1.4	88.49
		1191	-1.4	0.2	-0.8	0.2	-1.4	87.97
		902	-1.7	0.2	-0.8	0.2	-1.7	88.34
		1171	-1.7	0.7	-0.8	0.7	-1.7	88.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-43.2	20.0	-5.0	20.7	-43.6	-84.67
	1172	-46.6	14.8	-5.9	15.7	-47.2	-83.87
	1191	-38.8	23.1	-6.3	24.2	-39.6	-83.24
	902	-39.4	26.1	-4.2	26.5	-39.7	-85.54
	1171	-47.8	15.9	-3.7	16.3	-48.1	-86.06
Min	Cent	-58.5	14.2	-7.4	14.6	-59.2	-85.01
	1172	-63.1	10.3	-8.5	10.9	-64.0	-84.19
	1191	-52.8	16.6	-9.1	17.3	-53.9	-83.55
	902	-53.5	18.7	-6.2	19.0	-54.0	-85.90
	1171	-64.7	11.1	-5.6	11.3	-65.1	-86.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-23.4	-5.7
	1172	-22.7	-3.5
	1191	-22.7	-7.8
	902	-24.1	-7.8
	1171	-24.1	-3.5
Min	Cent	-30.9	-8.1
	1172	-30.0	-5.1
	1191	-30.0	-11.0
	902	-31.9	-11.0
	1171	-31.9	-5.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1662	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.3	10.8	5.5	19.8	7.4	31.72
					1173	14.8	10.2	5.5	18.5	6.5	33.71
					1190	14.8	11.4	5.5	18.9	7.3	36.48
					1191	17.9	11.4	5.5	21.1	8.2	29.86
					1172	17.9	10.2	5.5	20.8	7.3	27.64
				Min	Cent	-17.8	-8.7	-6.3	-5.5	-21.0	-62.85
					1173	-16.1	-7.9	-6.3	-4.5	-19.5	-61.56
					1190	-16.1	-9.6	-6.3	-5.8	-19.9	-58.63
					1191	-19.4	-9.6	-6.3	-6.5	-22.5	-64.07
					1172	-19.4	-7.9	-6.3	-5.1	-22.2	-66.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.7	24.7	-2.6	25.2	-28.2	-84.01
	1173	-33.0	20.8	-2.9	21.4	-33.6	-84.22
	1190	-20.4	24.8	-3.4	25.7	-21.4	-81.95
	1191	-21.0	29.8	-2.2	30.4	-21.6	-83.94
	1172	-36.1	23.2	-1.7	23.6	-36.5	-85.75

		Min	Cent	-77.8	-4.0	-16.0	-1.7	-80.3	-78.64
			1173	-81.6	-6.4	-16.0	-3.9	-84.2	-77.84
			1190	-70.7	-3.3	-17.9	-0.6	-74.1	-77.58
			1191	-72.7	-1.3	-15.8	0.8	-75.2	-79.41
			1172	-86.2	-4.8	-13.9	-3.0	-88.0	-79.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.9	-6.2
	1173		3.0	-5.7
	1190		3.0	-6.7
	1191		2.7	-6.7
	1172		2.7	-5.7
Min	Cent		-44.8	-20.7
	1173		-41.1	-16.6
	1190		-41.1	-24.9
	1191		-48.5	-24.9
	1172		-48.5	-16.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	1.9	-0.0	2.2	-0.6	-72.13
		1173	-0.3	2.0	-0.0	2.3	-0.5	-72.17
		1190	-0.3	1.8	-0.0	2.1	-0.6	-70.75
		1191	-0.5	1.8	-0.0	2.0	-0.7	-72.09
		1172	-0.5	2.0	-0.0	2.2	-0.7	-73.35
	Min	Cent	-1.3	0.5	-0.8	0.5	-1.3	-89.49
		1173	-1.2	0.7	-0.8	0.7	-1.2	-89.52
		1190	-1.2	0.4	-0.8	0.4	-1.2	-89.40
		1191	-1.4	0.4	-0.8	0.4	-1.4	-89.46
		1172	-1.4	0.7	-0.8	0.7	-1.4	-89.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-42.2	14.6	-8.3	16.4	-43.5	-80.99
	1173		-44.3	10.4	-8.3	12.3	-45.6	-80.80
	1190		-38.2	15.0	-9.3	17.4	-39.9	-79.32
	1191		-39.3	19.8	-8.2	21.6	-40.5	-81.26
	1172		-46.9	13.2	-7.1	14.5	-47.8	-82.56
Min	Cent		-57.2	10.3	-11.7	11.5	-59.1	-81.24
	1173		-60.1	7.2	-11.7	8.5	-62.0	-81.05
	1190		-52.0	10.6	-13.1	12.3	-54.5	-79.55
	1191		-53.5	14.1	-11.5	15.3	-55.3	-81.52
	1172		-63.4	9.1	-10.2	10.0	-64.8	-82.84

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-20.8	-11.0
	1173		-18.9	-8.7
	1190		-18.9	-13.2
	1191		-22.7	-13.2
	1172		-22.7	-8.7
Min	Cent		-27.4	-15.2
	1173		-24.9	-12.2
	1190		-24.9	-18.3
	1191		-30.0	-18.3
	1172		-30.0	-12.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1663	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.5	8.4	6.1	17.6	4.3	33.56
					1174	11.8	8.7	6.1	16.5	3.9	37.83
					1189	11.8	8.1	6.1	16.3	3.6	36.60
					1190	15.3	8.1	6.1	18.8	4.6	29.78
					1173	15.3	8.7	6.1	18.9	5.0	30.78
				Min	Cent	-14.6	-6.4	-6.9	-2.5	-18.5	-60.42
					1174	-12.7	-6.3	-6.9	-1.9	-17.1	-57.41
					1189	-12.7	-6.5	-6.9	-2.0	-17.1	-57.11
					1190	-16.6	-6.5	-6.9	-3.0	-20.1	-63.08
					1173	-16.6	-6.3	-6.9	-2.8	-20.0	-63.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.6	17.6	-4.5	18.5	-27.6	-81.67
	1174		-30.7	14.8	-4.4	15.6	-31.4	-82.62
	1189		-21.4	16.4	-5.1	16.9	-22.7	-84.17
	1190		-21.0	22.0	-4.5	23.1	-22.1	-80.92

		1173	-33.5	18.6	-3.8	19.3	-34.2	-83.40
	Min	Cent	-75.5	-8.0	-18.5	-4.6	-79.3	-75.70
		1174	-77.7	-9.5	-17.7	-6.1	-81.3	-75.17
		1189	-70.3	-9.8	-19.6	-4.5	-74.9	-74.67
		1190	-71.7	-6.1	-19.2	-2.8	-75.7	-76.24
		1173	-82.3	-8.0	-17.3	-5.1	-85.4	-76.71

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.4	-7.9
	1174		3.7	-6.9
	1189		3.7	-8.9
	1190		3.0	-8.9
	1173		3.0	-6.9
Min	Cent		-36.6	-26.2
	1174		-32.2	-20.9
	1189		-32.2	-31.5
	1190		-41.1	-31.5
	1173		-41.1	-20.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.8	-0.1	2.1	-0.5	-70.21
		1174	-0.1	2.0	-0.1	2.3	-0.4	-70.69
		1189	-0.1	1.6	-0.1	1.9	-0.4	-67.79
		1190	-0.3	1.6	-0.1	1.9	-0.6	-69.70
		1173	-0.3	2.0	-0.1	2.2	-0.6	-72.21
	Min	Cent	-1.0	0.6	-0.8	0.6	-1.1	-87.47
		1174	-0.9	0.8	-0.8	0.8	-0.9	-87.66
		1189	-0.9	0.3	-0.8	0.3	-0.9	-86.77
		1190	-1.2	0.3	-0.8	0.3	-1.2	-87.24
		1173	-1.2	0.8	-0.8	0.8	-1.2	-87.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-40.9	7.1	-9.7	9.9	-42.9	-78.27
	1174		-42.2	4.3	-9.3	6.9	-44.0	-78.54
	1189		-38.0	5.0	-10.3	8.4	-40.4	-76.56
	1190		-38.7	11.3	-10.1	14.2	-40.8	-78.14
	1173		-44.7	7.9	-9.1	10.2	-46.3	-79.83
Min	Cent		-55.5	4.8	-13.6	6.8	-58.4	-78.46
	1174		-57.1	2.7	-13.0	4.5	-59.8	-78.74
	1189		-51.7	3.3	-14.4	5.7	-55.1	-76.72
	1190		-52.7	7.9	-14.1	10.0	-55.7	-78.32
	1173		-60.6	5.3	-12.7	6.9	-62.8	-80.05

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-16.5	-14.0
	1174		-14.2	-11.1
	1189		-14.2	-16.9
	1190		-18.9	-16.9
	1173		-18.9	-11.1
Min	Cent		-21.7	-19.2
	1174		-18.5	-15.3
	1189		-18.5	-23.1
	1190		-24.9	-23.1
	1173		-24.9	-15.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1664	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.9	7.0	5.3	14.5	3.3	34.80
					1175	9.7	7.1	5.3	13.8	3.0	38.15
					1188	9.7	6.8	5.3	13.7	3.0	37.46
					1189	12.1	6.8	5.3	15.3	3.6	31.74
					1174	12.1	7.1	5.3	15.4	3.8	32.33
				Min	Cent	-11.7	-5.0	-5.9	-1.5	-15.2	-59.76
					1175	-10.4	-4.8	-5.9	-1.0	-14.2	-57.71
					1188	-10.4	-5.2	-5.9	-1.6	-14.3	-57.97
					1189	-13.0	-5.2	-5.9	-2.0	-16.2	-61.63
					1174	-13.0	-4.8	-5.9	-1.6	-16.1	-62.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.4	11.9	-5.1	12.5	-27.3	-84.01
	1175		-29.8	9.9	-4.7	10.4	-30.5	-84.41
	1188		-23.1	9.7	-5.4	10.4	-24.1	-83.08

		1189	-21.6	14.8	-5.4	15.4	-22.6	-83.72
		1174	-31.1	13.3	-4.7	13.7	-31.8	-84.90
	Min	Cent	-73.7	-13.3	-18.4	-7.9	-78.0	-73.35
		1175	-75.0	-14.3	-17.4	-8.9	-79.0	-68.92
		1188	-70.5	-15.6	-18.7	-9.2	-75.5	-66.65
		1189	-70.8	-11.5	-19.2	-6.6	-75.5	-73.80
		1174	-78.4	-12.0	-17.8	-7.8	-82.1	-74.33

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.4	-7.9
	1175		5.2	-6.7
	1188		5.2	-9.1
	1189		3.7	-9.1
	1174		3.7	-6.7
Min	Cent		-28.3	-25.8
	1175		-24.4	-21.3
	1188		-24.4	-30.3
	1189		-32.2	-30.3
	1174		-32.2	-21.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	1.8	-0.1	2.0	-0.3	-70.93
		1175	-0.0	1.9	-0.1	2.2	-0.2	-71.90
		1188	-0.0	1.6	-0.1	1.9	-0.3	-69.11
		1189	-0.1	1.6	-0.1	1.8	-0.3	-69.87
		1174	-0.1	1.9	-0.1	2.2	-0.3	-72.50
	Min	Cent	-0.9	0.6	-0.7	0.6	-0.9	-87.40
		1175	-0.8	0.8	-0.7	0.8	-0.8	-87.67
		1188	-0.8	0.4	-0.7	0.4	-0.8	-86.83
		1189	-0.9	0.4	-0.7	0.4	-0.9	-87.06
		1174	-0.9	0.8	-0.7	0.8	-0.9	-87.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.9	0.0	-9.7	2.9	-42.2	-76.92
	1175		-40.7	-1.7	-9.2	0.8	-42.8	-77.36
	1188		-38.1	-2.5	-9.9	0.5	-40.7	-75.41
	1189		-38.3	3.0	-10.1	6.2	-40.7	-76.43
	1174		-42.6	1.8	-9.4	4.3	-44.5	-78.09
Min	Cent		-54.2	-0.9	-13.5	1.6	-57.4	-76.78
	1175		-55.2	-2.6	-12.7	-0.1	-58.1	-77.20
	1188		-51.9	-3.5	-13.8	-0.3	-55.5	-75.25
	1189		-52.1	1.6	-14.1	4.1	-55.5	-76.57
	1174		-57.7	0.6	-13.1	2.7	-60.4	-78.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.9	-13.8
	1175		-9.6	-11.3
	1188		-9.6	-16.2
	1189		-14.2	-16.2
	1174		-14.2	-11.3
Min	Cent		-15.4	-18.9
	1175		-12.4	-15.6
	1188		-12.4	-22.2
	1189		-18.5	-22.2
	1174		-18.5	-15.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1665	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.0	6.1	3.9	11.8	3.6	34.79
					1176	8.2	6.2	3.9	11.3	3.4	37.79
					1187	8.2	6.0	3.9	11.2	3.5	37.16
					1188	9.8	6.0	3.9	12.3	3.9	32.05
					1175	9.8	6.2	3.9	12.3	3.7	32.60
				Min	Cent	-9.8	-4.1	-4.5	-2.2	-12.2	-60.71
					1176	-9.0	-3.8	-4.5	-1.7	-11.6	-63.15
					1187	-9.0	-4.3	-4.5	-2.6	-11.7	-54.82
					1188	-10.6	-4.3	-4.5	-2.7	-12.9	-57.96
					1175	-10.6	-3.8	-4.5	-1.8	-12.8	-65.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-27.0	6.4	-4.1	6.9	-27.5	-83.98
	1176		-30.0	4.9	-3.6	5.3	-30.3	-84.60

	1187	-24.9	3.5	-3.6	4.1	-25.4	-83.43
	1188	-23.1	8.5	-4.5	9.1	-23.7	-83.46
	1175	-30.1	8.6	-4.4	9.0	-30.6	-84.53
Min	Cent	-72.8	-17.4	-16.8	-11.7	-77.0	-67.28
	1176	-73.6	-17.7	-15.8	-12.3	-77.3	-67.69
	1187	-71.1	-19.2	-16.7	-13.1	-75.6	-65.86
	1188	-70.9	-16.6	-17.7	-10.6	-75.5	-66.96
	1175	-75.6	-16.1	-16.8	-10.8	-79.5	-68.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	5.9	-6.7
	1176	6.7	-5.8
	1187	6.7	-7.7
	1188	5.2	-7.7
	1175	5.2	-5.8
Min	Cent	-21.7	-21.9
	1176	-18.9	-18.9
	1187	-18.9	-24.9
	1188	-24.4	-24.9
	1175	-24.4	-18.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	1.8	-0.1	2.0	-0.2	-73.68
		1176	-0.0	2.0	-0.1	2.1	-0.2	-74.95
		1187	-0.0	1.6	-0.1	1.8	-0.2	-72.41
		1188	-0.0	1.6	-0.1	1.8	-0.2	-72.20
		1175	-0.0	2.0	-0.1	2.1	-0.2	-74.79
	Min	Cent	-0.8	0.6	-0.6	0.6	-0.8	-87.29
		1176	-0.8	0.8	-0.6	0.8	-0.8	-87.64
		1187	-0.8	0.4	-0.6	0.4	-0.8	-86.82
		1188	-0.8	0.4	-0.6	0.4	-0.8	-86.83
		1175	-0.8	0.8	-0.6	0.8	-0.8	-87.64

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-39.4	-5.1	-8.9	-3.0	-41.6	-76.44
	1176	-39.9	-6.0	-8.3	-4.1	-41.9	-77.04
	1187	-38.4	-7.5	-8.8	-5.2	-40.8	-75.28
	1188	-38.3	-3.6	-9.4	-1.2	-40.7	-75.92
	1175	-41.0	-3.4	-8.9	-1.3	-43.0	-77.50
Min	Cent	-53.6	-6.9	-12.3	-3.8	-56.6	-75.97
	1176	-54.1	-8.0	-11.6	-5.3	-56.9	-76.63
	1187	-52.3	-10.0	-12.3	-6.7	-55.6	-74.92
	1188	-52.2	-4.9	-13.0	-1.8	-55.5	-75.49
	1175	-55.6	-4.5	-12.3	-1.9	-58.5	-77.03

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.9	-11.6
	1176	-6.1	-9.9
	1187	-6.1	-13.3
	1188	-9.6	-13.3
	1175	-9.6	-9.9
Min	Cent	-10.0	-16.0
	1176	-7.8	-13.8
	1187	-7.8	-18.3
	1188	-12.4	-18.3
	1175	-12.4	-13.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1666	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.9	5.9	2.4	9.5	4.3	34.14
					1177	7.5	5.7	2.4	9.2	4.0	35.34
					1186	7.5	6.1	2.4	9.3	4.3	37.38
					1187	8.3	6.1	2.4	9.9	4.5	33.01
					1176	8.3	5.7	2.4	9.8	4.3	31.19
				Min	Cent	-8.7	-3.8	-2.9	-2.8	-10.1	-61.65
					1177	-8.4	-3.3	-2.9	-2.2	-9.7	-65.27
					1186	-8.4	-4.3	-2.9	-3.1	-9.9	-52.74
					1187	-9.0	-4.3	-2.9	-3.2	-10.4	-57.31
					1176	-9.0	-3.3	-2.9	-2.3	-10.2	-68.01

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-28.0	1.6	-2.4	1.9	-28.2	-84.99

		1177	-30.6	0.5	-2.0	0.7	-30.8	-85.60
		1186	-26.7	-1.3	-1.8	-1.0	-26.8	-84.90
		1187	-24.7	3.1	-2.6	3.5	-25.0	-84.44
		1176	-30.1	3.9	-2.8	4.2	-30.3	-85.13
	Min	Cent	-72.5	-19.8	-14.8	-14.4	-76.1	-66.78
		1177	-73.0	-19.6	-14.0	-14.5	-76.2	-67.20
		1186	-71.9	-20.9	-14.4	-15.9	-75.6	-75.54
		1187	-71.3	-19.6	-15.5	-13.9	-75.2	-66.41
		1176	-74.0	-19.0	-15.0	-13.8	-77.5	-67.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.4	-3.8
	1177	8.0	-2.8
	1186	8.0	-4.9
	1187	6.7	-4.9
	1176	6.7	-2.8
Min	Cent	-16.9	-16.5
	1177	-14.8	-14.5
	1186	-14.8	-18.5
	1187	-18.9	-18.5
	1176	-18.9	-14.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	1.9	-0.1	2.0	-0.2	-77.71
		1177	-0.2	2.0	-0.1	2.1	-0.2	-78.87
		1186	-0.2	1.7	-0.1	1.8	-0.3	-77.23
		1187	-0.0	1.7	-0.1	1.8	-0.1	-76.30
		1176	-0.0	2.0	-0.1	2.1	-0.1	-78.16
	Min	Cent	-0.8	0.7	-0.5	0.7	-0.9	-86.80
		1177	-0.9	0.9	-0.5	0.9	-0.9	-87.24
		1186	-0.9	0.5	-0.5	0.5	-0.9	-86.46
		1187	-0.8	0.5	-0.5	0.5	-0.8	-86.18
		1176	-0.8	0.9	-0.5	0.9	-0.8	-87.08

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-39.3	-8.8	-7.8	-6.9	-41.1	-76.68
	1177	-39.6	-9.3	-7.4	-7.6	-41.3	-77.28
	1186	-38.9	-10.8	-7.6	-8.9	-40.8	-75.99
	1187	-38.5	-7.9	-8.2	-5.9	-40.6	-76.15
	1176	-40.1	-7.2	-7.9	-5.4	-41.9	-77.37
Min	Cent	-53.4	-11.8	-10.8	-9.1	-56.0	-76.24
	1177	-53.7	-12.4	-10.3	-10.0	-56.1	-76.78
	1186	-52.9	-14.5	-10.6	-11.8	-55.6	-75.55
	1187	-52.4	-10.6	-11.3	-7.7	-55.3	-75.76
	1176	-54.4	-9.6	-11.0	-7.0	-57.0	-76.94

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.7	-8.7
	1177	-3.4	-7.5
	1186	-3.4	-9.8
	1187	-6.1	-9.8
	1176	-6.1	-7.5
Min	Cent	-6.1	-12.1
	1177	-4.4	-10.6
	1186	-4.4	-13.6
	1187	-7.8	-13.6
	1176	-7.8	-10.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1667	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.2	6.0	1.3	8.0	5.2	32.74
					1178	6.9	5.6	1.3	7.7	4.8	31.42
					1185	6.9	6.4	1.3	8.0	5.3	40.01
					1186	7.5	6.4	1.3	8.4	5.5	34.15
					1177	7.5	5.6	1.3	8.1	4.9	26.84
				Min	Cent	-8.3	-3.6	-1.7	-3.1	-8.9	-71.65
					1178	-8.2	-2.9	-1.7	-2.4	-8.7	-73.32
					1185	-8.2	-4.4	-1.7	-3.7	-8.8	-68.84
					1186	-8.4	-4.4	-1.7	-3.7	-9.0	-69.65
					1177	-8.4	-2.9	-1.7	-2.4	-8.9	-73.86

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-29.2	-2.1	-1.0	-2.1	-29.3	-86.57
			1178	-31.5	-3.0	-0.9	-3.0	-31.5	-87.05
			1185	-28.3	-4.1	-0.5	-4.1	-28.3	-88.74
			1186	-26.4	-0.8	-1.1	-0.8	-26.5	-87.59
			1177	-30.7	-0.0	-1.4	0.1	-30.7	-86.36
		Min	Cent	-72.6	-20.8	-12.8	-17.5	-75.6	-76.92
			1178	-72.8	-20.7	-12.3	-18.0	-75.5	-77.40
			1185	-72.6	-23.2	-12.8	-20.2	-75.6	-76.63
			1186	-71.9	-21.4	-13.3	-16.5	-75.1	-69.81
			1177	-73.2	-20.5	-13.1	-15.6	-76.2	-67.20

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.3	0.2
	1178		8.6	0.9
	1185		8.6	-0.5
	1186		8.0	-0.5
	1177		8.0	0.9
Min	Cent		-13.3	-11.2
	1178		-11.7	-10.5
	1185		-11.7	-11.9
	1186		-14.8	-11.9
	1177		-14.8	-10.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.0	-0.1	2.0	-0.3	-81.19
		1178	-0.3	2.1	-0.1	2.2	-0.4	-82.03
		1185	-0.3	1.8	-0.1	1.9	-0.4	-81.08
		1186	-0.1	1.8	-0.1	1.9	-0.2	-80.16
		1177	-0.1	2.1	-0.1	2.2	-0.2	-81.30
	Min	Cent	-1.0	0.8	-0.4	0.8	-1.0	-85.69
		1178	-1.1	1.0	-0.4	1.0	-1.1	-86.29
		1185	-1.1	0.6	-0.4	0.6	-1.1	-85.43
		1186	-0.9	0.6	-0.4	0.6	-0.9	-84.86
		1177	-0.9	1.0	-0.4	1.0	-0.9	-85.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.3	-11.2	-6.7	-9.7	-40.8	-77.46
	1178		-39.4	-11.4	-6.4	-10.0	-40.8	-77.68
	1185		-39.2	-12.7	-6.5	-11.2	-40.8	-76.87
	1186		-38.9	-10.8	-7.0	-9.2	-40.5	-76.96
	1177		-39.7	-10.0	-6.9	-8.5	-41.2	-77.79
Min	Cent		-53.4	-15.1	-9.4	-12.9	-55.6	-76.94
	1178		-53.5	-15.3	-9.0	-13.3	-55.5	-77.42
	1185		-53.4	-17.1	-9.1	-14.9	-55.6	-76.64
	1186		-52.9	-14.5	-9.8	-12.2	-55.3	-76.49
	1177		-53.9	-13.4	-9.6	-11.2	-56.0	-77.27

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.4	-5.4
	1178		-1.3	-4.7
	1185		-1.3	-6.1
	1186		-3.4	-6.1
	1177		-3.4	-4.7
Min	Cent		-3.2	-7.8
	1178		-2.1	-6.9
	1185		-2.1	-8.7
	1186		-4.4	-8.7
	1177		-4.4	-6.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1668	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.6	6.1	1.5	7.2	5.5	36.84
					1179	6.3	5.4	1.5	6.8	5.0	30.59
					1184	6.3	6.8	1.5	7.4	5.7	54.06
					1185	6.9	6.8	1.5	7.7	6.1	44.01
					1178	6.9	5.4	1.5	7.2	5.1	23.81
				Min	Cent	-8.1	-3.6	-1.9	-3.3	-8.4	-75.54
					1179	-8.0	-2.6	-1.9	-2.4	-8.3	-77.67
					1184	-8.0	-4.6	-1.9	-4.2	-8.4	-72.19
					1185	-8.1	-4.6	-1.9	-4.2	-8.5	-72.64
					1178	-8.1	-2.6	-1.9	-2.4	-8.4	-77.90

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-30.4	-3.8	-0.2	-3.8	-30.4	-89.65
	1179	-32.2	-4.5	-0.2	-4.5	-32.2	-89.62
	1184	-29.8	-4.9	0.2	-4.9	-29.8	89.57
	1185	-28.0	-2.7	-0.1	-2.7	-28.0	-89.78
	1178	-31.5	-2.9	-0.5	-2.9	-31.5	-89.06
Min	Cent	-72.8	-23.0	-11.9	-20.6	-75.2	-77.87
	1179	-72.6	-22.7	-11.4	-20.5	-74.9	-78.29
	1184	-73.0	-24.7	-11.9	-22.3	-75.4	-77.86
	1185	-72.6	-23.0	-12.3	-20.4	-75.2	-77.47
	1178	-72.9	-21.5	-11.9	-19.1	-75.4	-77.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.4	4.0
	1179		8.1	4.7
	1184		8.1	3.4
	1185		8.6	3.4
	1178		8.6	4.7
Min	Cent		-10.2	-8.7
	1179		-8.7	-8.4
	1184		-8.7	-8.9
	1185		-11.7	-8.9
	1178		-11.7	-8.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.4	2.1	-0.2	2.1	-0.5	-83.32
		1179	-0.6	2.2	-0.2	2.3	-0.6	-83.91
		1184	-0.6	2.0	-0.2	2.0	-0.6	-83.36
		1185	-0.3	2.0	-0.2	2.0	-0.4	-82.62
		1178	-0.3	2.2	-0.2	2.3	-0.3	-83.29
	Min	Cent	-1.2	0.9	-0.3	0.9	-1.2	-84.38
		1179	-1.3	1.1	-0.3	1.1	-1.4	-85.13
		1184	-1.3	0.7	-0.3	0.7	-1.4	-84.21
		1185	-1.1	0.7	-0.3	0.7	-1.1	-83.37
		1178	-1.1	1.1	-0.3	1.1	-1.1	-84.55

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.4	-12.5	-5.9	-11.3	-40.6	-78.16
	1179		-39.3	-12.3	-5.7	-11.2	-40.5	-78.61
	1184		-39.4	-13.4	-5.7	-12.2	-40.6	-78.16
	1185		-39.2	-12.5	-6.1	-11.2	-40.5	-77.72
	1178		-39.5	-11.8	-6.0	-10.6	-40.8	-78.21
Min	Cent		-53.5	-16.9	-8.2	-15.2	-55.3	-77.89
	1179		-53.4	-16.7	-7.9	-15.1	-55.1	-78.31
	1184		-53.7	-18.2	-8.0	-16.5	-55.4	-77.88
	1185		-53.4	-16.9	-8.5	-15.0	-55.3	-77.49
	1178		-53.6	-15.9	-8.4	-14.1	-55.5	-77.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.6	-2.3
	1179		0.1	-1.9
	1184		0.1	-2.7
	1185		-1.3	-2.7
	1178		-1.3	-1.9
Min	Cent		-1.3	-3.6
	1179		-0.6	-3.1
	1184		-0.6	-4.2
	1185		-2.1	-4.2
	1178		-2.1	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1669	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.1	6.3	1.9	7.2	5.2	47.17
					1180	6.0	5.3	1.9	6.7	4.5	35.91
					1183	6.0	7.3	1.9	7.9	5.4	61.80
					1184	6.3	7.3	1.9	7.9	5.7	57.83
					1179	6.3	5.3	1.9	6.9	4.7	31.43
				Min	Cent	-8.0	-3.5	-2.4	-3.0	-8.5	-72.85
					1180	-8.1	-2.2	-2.4	-1.9	-8.5	-76.11
					1183	-8.1	-4.8	-2.4	-4.2	-8.7	-68.51
					1184	-8.0	-4.8	-2.4	-4.2	-8.6	-67.98
					1179	-8.0	-2.2	-2.4	-1.9	-8.4	-75.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.3	-4.5	0.1	-4.5	-31.3	89.74
	1180		-32.4	-4.9	0.0	-4.9	-32.4	89.98
	1183		-31.1	-5.1	0.3	-5.1	-31.1	89.30
	1184		-29.5	-3.5	0.3	-3.5	-29.5	89.34
	1179		-32.2	-4.4	-0.0	-4.4	-32.2	-89.97
Min	Cent		-72.7	-23.8	-10.8	-21.8	-74.7	-78.89
	1180		-72.2	-23.0	-10.4	-21.1	-74.1	-79.28
	1183		-73.0	-24.5	-10.8	-22.6	-74.9	-79.01
	1184		-73.0	-24.5	-11.3	-22.4	-75.1	-78.50
	1179		-72.7	-23.3	-10.9	-21.2	-74.8	-78.80

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		7.0	8.0
	1180		5.8	8.7
	1183		5.8	7.4
	1184		8.1	7.4
	1179		8.1	8.7
Min	Cent		-6.7	-6.6
	1180		-4.7	-6.8
	1183		-4.7	-6.5
	1184		-8.7	-6.5
	1179		-8.7	-6.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	2.3	-0.3	2.3	-0.7	-84.17
		1180	-0.8	2.4	-0.3	2.4	-0.8	-84.47
		1183	-0.8	2.1	-0.3	2.2	-0.8	-84.24
		1184	-0.5	2.1	-0.3	2.2	-0.6	-83.66
		1179	-0.5	2.4	-0.3	2.4	-0.6	-83.92
	Min	Cent	-1.5	1.0	-0.4	1.0	-1.5	-83.13
		1180	-1.6	1.2	-0.4	1.2	-1.7	-83.95
		1183	-1.6	0.8	-0.4	0.8	-1.7	-82.97
		1184	-1.3	0.8	-0.4	0.8	-1.4	-82.05
		1179	-1.3	1.2	-0.4	1.2	-1.4	-83.28

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.3	-12.8	-5.2	-11.8	-40.3	-79.20
	1180		-39.1	-12.3	-5.0	-11.4	-40.0	-79.63
	1183		-39.4	-13.1	-5.1	-12.2	-40.3	-79.33
	1184		-39.4	-13.2	-5.4	-12.2	-40.5	-78.78
	1179		-39.4	-12.6	-5.3	-11.6	-40.4	-79.11
Min	Cent		-53.5	-17.5	-7.3	-16.1	-54.9	-78.91
	1180		-53.1	-16.9	-7.1	-15.5	-54.5	-79.31
	1183		-53.7	-18.0	-7.2	-16.6	-55.0	-79.03
	1184		-53.7	-18.0	-7.6	-16.5	-55.2	-78.51
	1179		-53.5	-17.1	-7.5	-15.7	-55.0	-78.82

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.6	0.7
	1180		1.1	1.0
	1183		1.1	0.4
	1184		0.1	0.4
	1179		0.1	1.0
Min	Cent		-0.2	0.3
	1180		0.3	0.6
	1183		0.3	-0.1
	1184		-0.6	-0.1
	1179		-0.6	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1670	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.2	6.5	2.1	7.5	4.2	56.53
					1181	4.5	5.0	2.1	6.3	3.2	50.46
					1182	4.5	7.9	2.1	8.5	3.9	69.57
					1183	6.0	7.9	2.1	8.7	5.1	61.65
					1180	6.0	5.0	2.1	7.1	3.9	36.49
				Min	Cent	-7.6	-3.5	-2.8	-2.6	-8.5	-66.86
					1181	-7.1	-1.8	-2.8	-1.0	-7.9	-70.61
					1182	-7.1	-5.2	-2.8	-3.8	-8.5	-57.19
					1183	-8.1	-5.2	-2.8	-4.0	-9.2	-61.89
					1180	-8.1	-1.8	-2.8	-1.1	-8.7	-72.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.2	-4.6	0.4	-4.6	-32.2	-89.77
	1181		-32.3	-4.6	0.4	-4.6	-32.3	-89.28
	1182		-33.2	-5.0	0.7	-5.0	-33.2	89.86
	1183		-30.8	-3.5	0.5	-3.5	-30.8	89.46
	1180		-32.5	-5.2	0.2	-5.2	-32.5	-89.64
Min	Cent		-72.2	-23.3	-10.2	-21.7	-73.8	-79.84
	1181		-71.2	-21.8	-9.7	-20.3	-72.7	-80.31
	1182		-72.1	-23.1	-10.4	-21.5	-73.7	-79.94
	1183		-73.0	-24.7	-10.6	-22.9	-74.8	-79.37
	1180		-72.4	-23.6	-9.9	-21.9	-74.0	-79.76

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		3.1	13.1
	1181		4.2	14.1
	1182		4.2	12.3
	1183		5.8	12.3
	1180		5.8	14.1
Min	Cent		-1.5	-5.9
	1181		-2.1	-6.6
	1182		-2.1	-5.4
	1183		-4.7	-5.4
	1180		-4.7	-6.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	2.4	-0.3	2.4	-0.9	-84.11
		1181	-1.0	2.5	-0.3	2.6	-1.1	-84.16
		1182	-1.0	2.3	-0.3	2.3	-1.1	-84.20
		1183	-0.8	2.3	-0.3	2.3	-0.8	-83.68
		1180	-0.8	2.5	-0.3	2.6	-0.8	-83.62
	Min	Cent	-1.8	1.1	-0.5	1.2	-1.8	-82.01
		1181	-2.0	1.3	-0.5	1.4	-2.0	-82.95
		1182	-2.0	0.9	-0.5	0.9	-2.0	-81.90
		1183	-1.6	0.9	-0.5	1.0	-1.7	-80.78
		1180	-1.6	1.3	-0.5	1.4	-1.7	-82.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.0	-12.4	-4.7	-11.5	-39.8	-80.16
	1181		-38.4	-11.5	-4.6	-10.7	-39.2	-80.65
	1182		-38.9	-12.1	-4.7	-11.3	-39.7	-80.26
	1183		-39.4	-13.2	-4.9	-12.3	-40.3	-79.67
	1180		-39.1	-12.7	-4.8	-11.8	-40.0	-80.08
Min	Cent		-53.1	-17.1	-6.6	-15.9	-54.3	-79.86
	1181		-52.4	-16.0	-6.4	-14.9	-53.5	-80.33
	1182		-53.0	-16.9	-6.6	-15.7	-54.2	-79.96
	1183		-53.7	-18.1	-6.9	-16.8	-55.0	-79.39
	1180		-53.2	-17.3	-6.7	-16.1	-54.4	-79.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.3	4.0
	1181		1.6	4.1
	1182		1.6	3.9
	1183		1.1	3.9
	1180		1.1	4.1
Min	Cent		0.6	3.4
	1181		1.0	3.7
	1182		1.0	3.2
	1183		0.3	3.2
	1180		0.3	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1671	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	6.8	2.3	8.6	4.2	50.05
					880	7.7	4.5	2.3	8.8	3.4	27.02
					881	7.7	9.1	2.3	10.7	6.1	54.36
					1182	4.4	9.1	2.3	10.0	3.6	68.68
					1181	4.4	4.5	2.3	6.6	2.3	45.62
				Min	Cent	-8.8	-3.6	-3.1	-2.2	-10.1	-65.43
					880	-10.5	-1.0	-3.1	-0.1	-11.4	-73.91
					881	-10.5	-6.2	-3.1	-4.7	-12.0	-62.81
					1182	-7.1	-6.2	-3.1	-3.6	-9.7	-48.93

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1181	-7.1	-1.0	-3.1	0.2	-8.3	-67.66

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.1	-4.5	0.7	-4.5	-31.2	-88.31
		880	-26.7	-3.2	0.3	-3.2	-26.7	-89.27
		881	-32.3	-5.5	1.0	-5.4	-32.4	-87.28
		1182	-32.9	-3.2	1.1	-3.2	-32.9	-88.00
		1181	-32.6	-6.0	0.4	-6.0	-32.6	-89.99
Min	Cent		-71.0	-21.6	-9.6	-20.2	-72.3	-80.75
		880	-69.7	-19.4	-8.7	-18.2	-70.9	-81.33
		881	-70.5	-20.4	-10.0	-19.0	-71.8	-80.82
		1182	-72.3	-23.8	-10.5	-22.3	-73.8	-80.14
		1181	-71.4	-22.7	-9.1	-21.4	-72.8	-80.67

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.3	21.6
		880	17.8	24.4
		881	17.8	22.0
		1182	4.2	22.0
		1181	4.2	24.4
Min	Cent		-8.1	-7.9
		880	-15.4	-10.8
		881	-15.4	-8.4
		1182	-2.1	-8.4
		1181	-2.1	-10.8

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.1	2.6	-0.4	2.6	-1.2	-83.02
		880	-1.2	2.7	-0.4	2.7	-1.3	-83.41
		881	-1.2	2.5	-0.4	2.5	-1.3	-83.66
		1182	-1.0	2.5	-0.4	2.5	-1.0	-83.26
		1181	-1.0	2.7	-0.4	2.7	-1.0	-83.08
	Min	Cent	-2.0	1.2	-0.6	1.3	-2.1	-80.57
		880	-2.0	1.5	-0.6	1.5	-2.1	-81.34
		881	-2.0	0.9	-0.6	1.0	-2.1	-79.78
		1182	-2.0	0.9	-0.6	1.0	-2.1	-79.66
		1181	-2.0	1.5	-0.6	1.5	-2.0	-81.25

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.2	-11.3	-4.4	-10.6	-38.9	-81.02
		880	-37.4	-9.9	-4.1	-9.3	-38.0	-81.64
		881	-37.9	-10.5	-4.4	-9.8	-38.6	-81.05
		1182	-39.0	-12.6	-4.6	-11.8	-39.7	-80.39
		1181	-38.6	-12.1	-4.3	-11.4	-39.2	-81.01
Min	Cent		-52.2	-15.8	-6.1	-14.8	-53.1	-80.77
		880	-51.2	-14.2	-5.8	-13.3	-52.1	-81.35
		881	-51.8	-14.9	-6.1	-13.9	-52.8	-80.84
		1182	-53.1	-17.5	-6.4	-16.4	-54.2	-80.16
		1181	-52.5	-16.7	-6.0	-15.7	-53.5	-80.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.5	8.1
		880	1.7	8.0
		881	1.7	8.2
		1182	1.6	8.2
		1181	1.6	8.0
Min	Cent		1.1	6.5
		880	1.1	6.7
		881	1.1	6.3
		1182	1.0	6.3
		1181	1.0	6.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1672	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	19.9	9.4	8.8	24.9	4.4	29.56
					1190	16.5	10.7	8.8	22.8	4.3	35.94
					1192	16.5	8.1	8.8	22.0	2.5	32.25
					901	23.3	8.1	8.8	27.3	4.1	24.54
					1191	23.3	10.7	8.8	27.8	6.2	27.18
				Min	Cent	-21.5	-8.0	-9.7	-3.0	-26.5	-62.38
					1190	-17.6	-8.9	-9.7	-2.7	-23.9	-57.09
					1192	-17.6	-7.2	-9.7	-1.4	-23.4	-59.16

	901	-25.3	-7.2	-9.7	-3.0	-29.5	-66.57
	1191	-25.3	-8.9	-9.7	-4.4	-29.8	-65.14

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.6	29.1	-3.7	31.0	-15.1	-78.02
	1190	-19.9	24.9	-4.3	26.1	-21.2	-80.76
	1192	-5.3	26.9	-4.9	29.1	-7.7	-75.17
	901	-3.1	38.1	-3.0	42.1	-4.7	-78.02
	1191	-26.2	28.8	-2.4	29.7	-27.0	-82.94
Min	Cent	-66.9	-0.9	-20.8	2.3	-71.3	-77.29
	1190	-72.2	-3.8	-19.8	-0.6	-76.3	-76.91
	1192	-56.9	-2.4	-22.7	3.9	-62.8	-75.74
	901	-60.3	2.3	-21.2	5.4	-63.5	-77.73
	1191	-80.8	-2.1	-18.3	0.4	-83.8	-78.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.8	-8.7
	1190	-6.4	-6.7
	1192	-6.4	-9.5
	901	-5.2	-9.5
	1191	-5.2	-6.7
Min	Cent	-62.6	-38.7
	1190	-51.5	-24.9
	1192	-51.5	-52.5
	901	-74.0	-52.5
	1191	-74.0	-24.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	1.5	0.0	1.9	-0.9	-67.57
		1190	-0.3	1.7	0.0	2.2	-0.7	-67.38
		1192	-0.3	1.2	0.0	1.7	-0.7	-63.24
		901	-0.8	1.2	0.0	1.6	-1.1	-67.76
		1191	-0.8	1.7	0.0	2.1	-1.1	-70.89
	Min	Cent	-1.3	0.1	-1.0	0.1	-1.3	88.57
		1190	-1.0	0.4	-1.0	0.4	-1.0	88.60
		1192	-1.0	-0.1	-1.0	-0.1	-1.0	87.75
		901	-1.6	-0.1	-1.0	-0.1	-1.6	88.53
		1191	-1.6	0.4	-1.0	0.4	-1.6	88.95

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.1	19.5	-10.9	22.7	-38.4	-78.05
	1190	-39.1	14.7	-10.4	17.7	-41.2	-78.40
	1192	-30.5	16.9	-12.0	21.3	-33.7	-75.18
	901	-31.1	27.6	-11.1	30.9	-33.4	-78.04
	1191	-43.8	18.6	-9.5	20.9	-45.3	-80.50
Min	Cent	-49.2	14.0	-15.2	16.2	-52.5	-78.25
	1190	-53.1	10.4	-14.5	12.5	-56.1	-78.61
	1192	-41.8	12.1	-16.7	15.3	-46.2	-75.34
	901	-42.6	20.0	-15.6	22.3	-45.9	-78.25
	1191	-59.4	13.2	-13.4	14.8	-61.7	-80.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-33.9	-20.8
	1190	-28.6	-13.2
	1192	-28.6	-28.4
	901	-39.2	-28.4
	1191	-39.2	-13.2
Min	Cent	-45.1	-28.4
	1190	-38.0	-18.3
	1192	-38.0	-38.6
	901	-52.2	-38.6
	1191	-52.2	-18.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1673	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	14.8	7.6	8.1	20.1	2.3	33.14
					1189	12.7	7.9	8.1	18.8	1.8	36.76
					1193	12.7	7.4	8.1	18.6	1.5	35.90
					1192	16.8	7.4	8.1	21.5	2.7	29.89
					1190	16.8	7.9	8.1	21.6	3.1	30.61
				Min	Cent	-15.7	-6.2	-8.9	-0.9	-21.1	-58.99
					1189	-13.5	-6.2	-8.9	-0.2	-19.5	-56.06

1193	-13.5	-6.3	-8.9	-0.3	-19.5	-56.04
1192	-18.0	-6.3	-8.9	-1.4	-22.8	-61.63
1190	-18.0	-6.2	-8.9	-1.4	-22.8	-61.65

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-13.7	20.0	-6.3	21.2	-15.5	-77.41
	1189	-19.9	16.3	-6.1	17.0	-21.4	-83.06
	1193	-9.7	18.5	-7.0	19.5	-11.9	-81.25
	1192	-4.9	26.4	-6.2	28.2	-6.7	-76.74
	1190	-20.5	22.1	-5.3	23.4	-21.9	-79.95
Min	Cent	-64.7	-6.8	-22.0	-1.7	-70.5	-74.07
	1189	-69.5	-9.6	-21.3	-3.9	-75.0	-73.63
	1193	-59.0	-10.9	-22.7	-2.4	-66.0	-64.24
	1192	-57.6	-3.5	-22.3	1.0	-63.0	-74.55
	1190	-73.2	-6.5	-21.0	-2.8	-78.0	-75.60

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.5	-10.4
	1189	-4.6	-8.9
	1193	-4.6	-11.9
	1192	-6.4	-11.9
	1190	-6.4	-8.9
Min	Cent	-43.8	-39.8
	1189	-36.1	-31.5
	1193	-36.1	-48.1
	1192	-51.5	-48.1
	1190	-51.5	-31.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.4	0.0	1.9	-0.6	-65.83
		1189	-0.1	1.6	0.0	2.0	-0.5	-66.08
		1193	-0.1	1.3	0.0	1.8	-0.5	-63.27
		1192	-0.3	1.3	0.0	1.7	-0.7	-65.58
		1190	-0.3	1.6	0.0	2.0	-0.6	-68.04
	Min	Cent	-0.9	0.2	-0.9	0.2	-0.9	88.46
		1189	-0.8	0.3	-0.9	0.3	-0.8	88.57
		1193	-0.8	0.0	-0.9	0.0	-0.8	88.01
		1192	-1.0	0.0	-0.9	0.0	-1.0	88.34
		1190	-1.0	0.3	-0.9	0.3	-1.0	88.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.9	9.4	-11.6	13.6	-37.9	-75.23
	1189	-37.6	5.1	-11.3	9.1	-40.5	-75.43
	1193	-31.7	5.6	-12.0	10.7	-35.4	-72.88
	1192	-30.7	15.8	-11.8	20.1	-33.8	-75.23
	1190	-39.7	11.0	-11.1	14.5	-42.1	-77.32
Min	Cent	-47.6	6.6	-16.1	9.6	-51.8	-75.37
	1189	-51.1	3.3	-15.7	6.3	-55.2	-75.58
	1193	-43.4	3.8	-16.6	7.5	-48.5	-72.97
	1192	-42.0	11.3	-16.4	14.4	-46.3	-75.36
	1190	-53.9	7.7	-15.4	10.2	-57.3	-77.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-24.4	-21.5
	1189	-20.2	-16.9
	1193	-20.2	-26.0
	1192	-28.6	-26.0
	1190	-28.6	-16.9
Min	Cent	-32.3	-29.3
	1189	-26.6	-23.1
	1193	-26.6	-35.4
	1192	-38.0	-35.4
	1190	-38.0	-23.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1674	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.3	6.1	6.6	15.8	1.9	34.22
					1188	9.6	6.8	6.6	14.9	1.4	38.90
					1194	9.6	6.1	6.6	14.5	2.3	36.35
					1193	13.0	6.1	6.6	16.9	2.4	30.19
					1189	13.0	6.8	6.6	17.2	2.6	32.34
				Min	Cent	-12.0	-4.8	-7.3	-0.7	-16.5	-53.72

1188	-10.2	-5.1	-7.3	0.1	-15.3	-54.68
1194	-10.2	-5.1	-7.3	-1.3	-15.1	-49.48
1193	-13.8	-5.1	-7.3	-1.5	-17.8	-50.90
1189	-13.8	-5.1	-7.3	-1.0	-17.9	-60.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.0	12.4	-6.0	13.3	-17.3	-81.43
	1188	-20.6	10.0	-5.4	10.8	-21.6	-82.21
	1194	-13.9	8.6	-5.1	9.7	-15.2	-80.15
	1193	-9.6	16.1	-6.4	17.3	-11.2	-80.85
	1189	-20.0	14.7	-6.4	15.7	-21.3	-79.39
Min	Cent	-64.8	-14.1	-20.8	-6.7	-70.9	-65.14
	1188	-67.9	-15.3	-19.6	-8.4	-73.4	-65.77
	1194	-61.6	-17.8	-20.5	-9.7	-68.5	-62.42
	1193	-59.6	-12.0	-21.8	-4.8	-66.3	-71.37
	1189	-70.1	-11.3	-20.9	-6.0	-75.6	-72.76

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.4	-10.6
	1188	-2.2	-9.1
	1194	-2.2	-12.2
	1193	-4.6	-12.2
	1189	-4.6	-9.1
Min	Cent	-30.7	-36.1
	1188	-25.4	-30.3
	1194	-25.4	-41.9
	1193	-36.1	-41.9
	1189	-36.1	-30.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	1.4	0.0	1.7	-0.3	-66.20
		1188	0.1	1.6	0.0	1.9	-0.2	-67.36
		1194	0.1	1.2	0.0	1.6	-0.3	-63.04
		1193	-0.1	1.2	0.0	1.5	-0.4	-64.94
		1189	-0.1	1.6	0.0	1.9	-0.4	-68.83
	Min	Cent	-0.8	0.2	-0.8	0.2	-0.8	88.31
		1188	-0.7	0.4	-0.8	0.4	-0.7	88.51
		1194	-0.7	0.0	-0.8	0.0	-0.7	87.70
		1193	-0.8	0.0	-0.8	0.0	-0.8	88.05
		1189	-0.8	0.4	-0.8	0.4	-0.8	88.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.9	-0.2	-11.0	3.9	-38.2	-73.67
	1188	-36.7	-2.2	-10.3	1.2	-39.6	-74.47
	1194	-33.1	-4.2	-10.8	-0.4	-36.8	-71.55
	1193	-32.0	3.4	-11.6	8.2	-35.6	-72.88
	1189	-37.9	3.1	-11.1	7.0	-40.8	-75.31
Min	Cent	-47.6	-1.1	-15.3	2.4	-52.2	-73.52
	1188	-49.9	-3.2	-14.3	0.3	-54.0	-74.31
	1194	-45.3	-5.7	-15.0	-1.0	-50.3	-71.28
	1193	-43.8	2.0	-16.0	5.6	-48.8	-72.95
	1189	-51.5	1.7	-15.3	4.7	-55.6	-75.44

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.9	-19.4
	1188	-13.7	-16.2
	1194	-13.7	-22.6
	1193	-20.2	-22.6
	1189	-20.2	-16.2
Min	Cent	-22.3	-26.5
	1188	-18.0	-22.2
	1194	-18.0	-30.8
	1193	-26.6	-30.8
	1189	-26.6	-22.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1675	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.1	6.0	4.3	12.1	3.3	34.95
					1187	8.6	6.1	4.3	11.8	2.9	36.73
					1195	8.6	6.5	4.3	11.8	3.4	36.42
					1194	9.7	6.5	4.3	12.5	3.7	33.29
					1188	9.7	6.1	4.3	12.5	3.2	33.58

	Min	Cent	-9.7	-4.5	-4.7	-2.2	-12.5	-53.70
		1187	-9.2	-4.3	-4.7	-1.5	-12.1	-57.11
		1195	-9.2	-5.4	-4.7	-2.8	-12.2	-48.44
		1194	-10.2	-5.4	-4.7	-2.9	-12.9	-49.97
		1188	-10.2	-4.3	-4.7	-1.7	-12.8	-60.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.6	5.7	-3.4	6.4	-19.1	-82.14
	1187	-22.8	3.9	-3.1	4.4	-23.2	-82.92
	1195	-17.8	1.7	-2.3	2.4	-18.1	-81.72
	1194	-13.4	8.5	-3.5	9.3	-14.0	-81.51
	1188	-20.6	8.7	-4.3	9.4	-21.2	-82.62
Min	Cent	-65.7	-18.3	-17.8	-11.6	-71.0	-64.55
	1187	-68.4	-19.0	-17.0	-12.6	-73.2	-65.11
	1195	-64.7	-21.0	-17.0	-14.0	-70.2	-63.00
	1194	-61.5	-17.0	-18.5	-10.0	-67.2	-63.97
	1188	-68.3	-16.2	-18.5	-9.8	-73.3	-66.05

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.4	-9.5
	1187	1.4	-7.7
	1195	1.4	-11.4
	1194	-2.2	-11.4
	1188	-2.2	-7.7
Min	Cent	-22.3	-28.7
	1187	-19.3	-24.9
	1195	-19.3	-32.5
	1194	-25.4	-32.5
	1188	-25.4	-24.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.0	1.5	0.1	1.6	-0.1	-71.02
		1187	0.0	1.6	0.1	1.8	-0.2	-72.84
		1195	0.0	1.3	0.1	1.5	-0.2	-69.79
		1194	0.1	1.3	0.1	1.5	-0.1	-68.83
		1188	0.1	1.6	0.1	1.8	-0.1	-72.13
	Min	Cent	-0.7	0.3	-0.6	0.3	-0.7	86.80
		1187	-0.7	0.4	-0.6	0.4	-0.7	87.33
		1195	-0.7	0.1	-0.6	0.1	-0.7	86.19
		1194	-0.7	0.1	-0.6	0.1	-0.7	86.01
		1188	-0.7	0.4	-0.6	0.4	-0.7	87.24

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-35.5	-5.9	-9.4	-3.2	-38.2	-73.82
	1187	-37.0	-7.2	-9.0	-4.7	-39.5	-74.58
	1195	-34.8	-9.3	-9.0	-6.5	-37.7	-72.56
	1194	-33.1	-3.9	-9.8	-0.8	-36.1	-73.16
	1188	-36.9	-3.3	-9.8	-0.5	-39.6	-74.88
Min	Cent	-48.3	-8.0	-13.1	-4.1	-52.2	-73.41
	1187	-50.3	-9.7	-12.5	-6.1	-53.9	-74.21
	1195	-47.6	-12.5	-12.5	-8.5	-51.6	-72.27
	1194	-45.2	-5.3	-13.6	-1.4	-49.4	-72.77
	1188	-50.2	-4.5	-13.6	-1.2	-53.9	-74.54

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-11.3	-15.4
	1187	-8.9	-13.3
	1195	-8.9	-17.5
	1194	-13.7	-17.5
	1188	-13.7	-13.3
Min	Cent	-14.7	-21.1
	1187	-11.5	-18.3
	1195	-11.5	-23.9
	1194	-18.0	-23.9
	1188	-18.0	-18.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1676	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.3	6.3	2.5	10.0	4.6	34.32
					1186	8.0	6.1	2.5	9.7	4.3	34.44
					1196	8.0	6.7	2.5	9.9	4.7	36.97
					1195	8.5	6.7	2.5	10.3	4.8	34.22

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

			1187	8.5	6.1	2.5	10.1	4.5	31.86
		Min	Cent	-9.0	-4.7	-2.8	-3.4	-10.4	-56.70
			1186	-8.9	-4.2	-2.8	-2.9	-10.2	-65.02
			1196	-8.9	-5.4	-2.8	-3.9	-10.4	-47.75
			1195	-9.2	-5.4	-2.8	-4.1	-10.6	-51.15
			1187	-9.2	-4.2	-2.8	-2.9	-10.4	-65.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.5	0.4	-1.2	0.7	-21.6	-84.18
	1186		-25.2	-0.9	-1.2	-0.7	-25.2	-84.90
	1196		-21.0	-3.2	-0.3	-3.0	-21.0	-84.55
	1195		-17.2	2.2	-1.2	2.6	-17.3	-83.55
	1187		-22.6	3.4	-2.1	3.8	-22.8	-84.00
Min	Cent		-67.5	-20.5	-15.0	-14.6	-71.7	-64.88
	1186		-69.6	-20.7	-14.4	-15.3	-73.4	-75.11
	1196		-67.4	-22.6	-14.9	-18.5	-71.5	-73.92
	1195		-64.4	-19.9	-15.4	-13.8	-68.9	-64.35
	1187		-68.6	-19.3	-15.7	-13.4	-72.8	-65.65

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		2.8	-5.8
	1186		4.1	-4.9
	1196		4.1	-6.8
	1195		1.4	-6.8
	1187		1.4	-4.9
Min	Cent		-17.4	-20.7
	1186		-15.6	-18.5
	1196		-15.6	-22.8
	1195		-19.3	-22.8
	1187		-19.3	-18.5

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-0.1	1.6	0.1	1.7	-0.1	-77.44
		1186		-0.1	1.7	0.1	1.8	-0.2	-78.87
		1196		-0.1	1.4	0.1	1.5	-0.2	-77.10
		1195		0.0	1.4	0.1	1.5	-0.1	-75.61
		1187		0.0	1.7	0.1	1.8	-0.1	-77.76
	Min	Cent		-0.8	0.3	-0.4	0.3	-0.8	87.32
		1186		-0.8	0.5	-0.4	0.5	-0.8	87.79
		1196		-0.8	0.2	-0.4	0.2	-0.8	87.02
		1195		-0.7	0.2	-0.4	0.2	-0.7	86.59
		1187		-0.7	0.5	-0.4	0.5	-0.7	87.56

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.4	-9.8	-7.9	-7.6	-38.6	-74.90
	1186		-37.6	-10.5	-7.6	-8.6	-39.6	-75.59
	1196		-36.3	-12.4	-7.4	-10.3	-38.4	-74.36
	1195		-34.7	-8.5	-8.1	-6.2	-37.0	-74.25
	1187		-37.1	-7.6	-8.3	-5.4	-39.3	-75.48
Min	Cent		-49.6	-13.1	-11.0	-10.1	-52.7	-74.48
	1186		-51.2	-14.2	-10.6	-11.3	-54.0	-75.12
	1196		-49.6	-16.7	-10.3	-13.7	-52.6	-73.92
	1195		-47.4	-11.5	-11.3	-8.2	-50.7	-73.88
	1187		-50.4	-10.2	-11.5	-7.1	-53.5	-75.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.3	-11.0
	1186		-5.7	-9.8
	1196		-5.7	-12.1
	1195		-8.9	-12.1
	1187		-8.9	-9.8
Min	Cent		-9.4	-15.2
	1186		-7.3	-13.6
	1196		-7.3	-16.8
	1195		-11.5	-16.8
	1187		-11.5	-13.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1677	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.8	6.8	1.3	8.7	5.9	34.46
					1185	7.7	6.3	1.3	8.5	5.5	31.24
					1197	7.7	7.3	1.3	8.8	6.2	40.74

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1196	7.9	7.3	1.3	8.9	6.3	37.96
		1186	7.9	6.3	1.3	8.7	5.6	29.05
	Min	Cent	-8.9	-5.0	-1.5	-4.5	-9.4	-71.03
		1185	-9.0	-4.2	-1.5	-3.8	-9.4	-73.65
		1197	-9.0	-5.7	-1.5	-5.1	-9.6	-68.42
		1196	-8.8	-5.7	-1.5	-5.1	-9.4	-67.62
		1186	-8.8	-4.2	-1.5	-3.8	-9.2	-73.15

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-24.2	-2.5	0.3	-2.5	-24.2	89.25
	1185		-27.4	-3.9	0.1	-3.9	-27.4	89.68
	1197		-23.8	-4.8	1.1	-4.8	-23.9	86.81
	1196		-20.5	-0.9	0.5	-0.9	-20.5	88.60
	1186		-24.9	-0.5	-0.5	-0.5	-24.9	-88.93
Min	Cent		-69.3	-22.2	-13.8	-18.9	-72.4	-75.95
	1185		-70.9	-22.8	-13.3	-19.9	-73.8	-76.44
	1197		-69.6	-25.4	-13.7	-22.4	-72.6	-75.92
	1196		-67.1	-22.5	-14.2	-17.5	-70.4	-75.47
	1186		-69.6	-21.2	-13.8	-15.9	-72.9	-76.08

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.0	-1.2
	1185		5.9	-0.5
	1197		5.9	-2.0
	1196		4.1	-2.0
	1186		4.1	-0.5
Min	Cent		-14.4	-13.1
	1185		-13.1	-11.9
	1197		-13.1	-14.4
	1196		-15.6	-14.4
	1186		-15.6	-11.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.7	0.0	1.7	-0.3	-82.50
		1185	-0.4	1.8	0.0	1.9	-0.4	-83.36
		1197	-0.4	1.6	0.0	1.6	-0.4	-82.55
		1196	-0.1	1.6	0.0	1.6	-0.2	-81.39
		1186	-0.1	1.8	0.0	1.9	-0.2	-82.46
	Min	Cent	-0.9	0.4	-0.3	0.4	-0.9	88.99
		1185	-1.1	0.6	-0.3	0.6	-1.1	89.16
		1197	-1.1	0.3	-0.3	0.3	-1.1	88.94
		1196	-0.8	0.3	-0.3	0.3	-0.8	88.72
		1186	-0.8	0.6	-0.3	0.6	-0.8	89.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-37.4	-12.1	-6.6	-10.5	-39.0	-76.50
	1185		-38.3	-12.5	-6.4	-11.0	-39.8	-76.70
	1197		-37.5	-13.9	-6.2	-12.3	-39.0	-76.16
	1196		-36.1	-11.4	-6.7	-9.7	-37.8	-75.98
	1186		-37.6	-10.5	-7.0	-8.9	-39.3	-76.59
Min	Cent		-50.9	-16.3	-9.2	-14.0	-53.3	-75.96
	1185		-52.1	-16.8	-9.0	-14.7	-54.3	-76.45
	1197		-51.2	-18.7	-8.7	-16.5	-53.4	-75.93
	1196		-49.3	-15.4	-9.4	-12.9	-51.8	-75.48
	1186		-51.2	-14.2	-9.8	-11.8	-53.6	-76.09

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-4.7	-6.8
	1185		-3.6	-6.1
	1197		-3.6	-7.5
	1196		-5.7	-7.5
	1186		-5.7	-6.1
Min	Cent		-6.0	-9.6
	1185		-4.7	-8.7
	1197		-4.7	-10.5
	1196		-7.3	-10.5
	1186		-7.3	-8.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1678	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.5	7.4	0.9	8.3	6.5	43.58
					1184	7.3	6.7	0.9	8.0	6.0	34.88

		1198	7.3	8.1	0.9	8.7	6.7	55.78
		1197	7.6	8.1	0.9	8.8	6.9	52.48
		1185	7.6	6.7	0.9	8.2	6.1	31.79
	Min	Cent	-9.0	-5.3	-1.1	-5.0	-9.3	-73.95
		1184	-9.1	-4.4	-1.1	-4.1	-9.4	-77.15
		1198	-9.1	-6.3	-1.1	-5.9	-9.5	-70.55
		1197	-8.8	-6.3	-1.1	-5.9	-9.3	-69.01
		1185	-8.8	-4.4	-1.1	-4.1	-9.1	-76.42

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.6	-3.7	1.2	-3.7	-26.7	87.11
	1184	-29.5	-4.9	0.9	-4.9	-29.5	88.00
	1198	-26.4	-5.1	1.8	-5.0	-26.6	85.24
	1197	-23.3	-2.3	1.5	-2.2	-23.4	85.95
	1185	-27.1	-2.5	0.6	-2.5	-27.2	88.68
Min	Cent	-70.8	-24.2	-12.8	-21.8	-73.2	-77.44
	1184	-71.8	-24.4	-12.4	-22.1	-74.2	-77.78
	1198	-71.1	-26.1	-12.8	-23.9	-73.4	-77.65
	1197	-69.3	-24.1	-13.3	-21.2	-71.8	-77.09
	1185	-70.8	-22.7	-12.8	-20.0	-73.4	-77.31

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	6.2	2.7
	1184	6.5	3.4
	1198	6.5	2.0
	1197	5.9	2.0
	1185	5.9	3.4
Min	Cent	-12.1	-9.0
	1184	-11.0	-8.9
	1198	-11.0	-9.0
	1197	-13.1	-9.0
	1185	-13.1	-8.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	1.9	-0.0	1.9	-0.5	-85.16
		1184	-0.7	2.0	-0.0	2.0	-0.7	-85.65
		1198	-0.7	1.7	-0.0	1.8	-0.7	-85.26
		1197	-0.4	1.7	-0.0	1.8	-0.4	-84.55
		1185	-0.4	2.0	-0.0	2.0	-0.4	-85.06
	Min	Cent	-1.2	0.5	-0.2	0.5	-1.2	-88.77
		1184	-1.3	0.7	-0.2	0.7	-1.3	-88.96
		1198	-1.3	0.4	-0.2	0.4	-1.3	-88.75
		1197	-1.0	0.4	-0.2	0.4	-1.0	-88.49
		1185	-1.0	0.7	-0.2	0.7	-1.0	-88.79

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-38.2	-13.2	-5.7	-11.9	-39.4	-77.73
	1184	-38.8	-13.2	-5.6	-12.0	-40.0	-78.09
	1198	-38.3	-14.1	-5.3	-13.0	-39.5	-77.97
	1197	-37.3	-12.9	-5.7	-11.6	-38.6	-77.36
	1185	-38.3	-12.3	-6.0	-11.0	-39.6	-77.57
Min	Cent	-52.0	-17.8	-8.0	-16.1	-53.8	-77.45
	1184	-52.8	-18.0	-7.9	-16.3	-54.5	-77.80
	1198	-52.3	-19.2	-7.6	-17.6	-53.9	-77.67
	1197	-50.9	-17.5	-8.1	-15.7	-52.8	-77.11
	1185	-52.1	-16.7	-8.4	-14.8	-54.0	-77.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.9	-3.1
	1184	-2.2	-2.7
	1198	-2.2	-3.5
	1197	-3.6	-3.5
	1185	-3.6	-2.7
Min	Cent	-3.9	-4.7
	1184	-3.0	-4.2
	1198	-3.0	-5.2
	1197	-4.7	-5.2
	1185	-4.7	-4.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1679	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.9	8.0	1.6	8.9	6.0	56.12

			1183	6.6	7.1	1.6	8.2	5.5	50.92
			1199	6.6	8.8	1.6	9.4	6.0	65.47
			1198	7.3	8.8	1.6	9.6	6.5	60.62
			1184	7.3	7.1	1.6	8.5	5.9	43.54
		Min	Cent	-8.9	-5.7	-1.9	-5.1	-9.6	-67.57
			1183	-8.9	-4.6	-1.9	-4.1	-9.4	-71.57
			1199	-8.9	-6.8	-1.9	-6.0	-9.8	-61.45
			1198	-9.0	-6.8	-1.9	-6.0	-9.8	-62.06
			1184	-9.0	-4.6	-1.9	-4.1	-9.5	-71.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-29.0	-4.0	1.5	-4.0	-29.0	86.64
	1183		-31.6	-5.2	1.0	-5.1	-31.6	87.81
	1199		-29.1	-5.0	2.0	-4.8	-29.3	85.30
	1198		-25.9	-2.6	2.0	-2.4	-26.1	85.20
	1184		-29.2	-3.4	1.0	-3.4	-29.2	87.83
Min	Cent		-71.7	-24.7	-12.0	-22.7	-73.6	-78.61
	1183		-72.2	-24.4	-11.5	-22.4	-74.1	-78.86
	1199		-71.8	-25.3	-12.2	-23.5	-73.7	-78.86
	1198		-70.9	-24.9	-12.6	-22.8	-72.9	-78.35
	1184		-71.8	-24.2	-11.9	-22.2	-73.9	-78.42

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.2	6.4
	1183		5.9	7.4
	1199		5.9	5.9
	1198		6.5	5.9
	1184		6.5	7.4
Min	Cent		-9.7	-6.1
	1183		-8.3	-6.5
	1199		-8.3	-6.1
	1198		-11.0	-6.1
	1184		-11.0	-6.5

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-0.8	2.0	-0.1	2.0	-0.8	-85.96
		1183		-0.9	2.1	-0.1	2.1	-0.9	-86.31
		1199		-0.9	1.9	-0.1	1.9	-1.0	-86.06
		1198		-0.6	1.9	-0.1	1.9	-0.6	-85.55
		1184		-0.6	2.1	-0.1	2.1	-0.6	-85.86
	Min	Cent		-1.5	0.6	-0.2	0.6	-1.5	-86.40
		1183		-1.7	0.8	-0.2	0.8	-1.7	-86.90
		1199		-1.7	0.5	-0.2	0.5	-1.7	-86.38
		1198		-1.3	0.5	-0.2	0.5	-1.3	-85.70
		1184		-1.3	0.8	-0.2	0.8	-1.3	-86.41

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.7	-13.3	-5.1	-12.3	-39.7	-78.94
	1183		-39.0	-13.0	-5.1	-12.1	-40.0	-79.20
	1199		-38.7	-13.5	-4.9	-12.6	-39.7	-79.21
	1198		-38.2	-13.4	-5.1	-12.4	-39.2	-78.67
	1184		-38.8	-13.1	-5.3	-12.1	-39.8	-78.72
Min	Cent		-52.7	-18.2	-7.2	-16.7	-54.1	-78.63
	1183		-53.1	-17.9	-7.2	-16.5	-54.5	-78.89
	1199		-52.8	-18.6	-7.0	-17.3	-54.2	-78.88
	1198		-52.1	-18.3	-7.3	-16.8	-53.6	-78.37
	1184		-52.8	-17.8	-7.5	-16.3	-54.3	-78.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.6	0.2
	1183		-1.1	0.4
	1199		-1.1	-0.1
	1198		-2.2	-0.1
	1184		-2.2	0.4
Min	Cent		-2.4	-0.4
	1183		-1.7	-0.1
	1199		-1.7	-0.7
	1198		-3.0	-0.7
	1184		-3.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

1680	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.4	8.7	2.3	9.8	5.3	60.56
					1182	6.3	7.6	2.3	9.0	4.9	54.85
					1200	6.3	9.7	2.3	10.6	5.4	65.99
					1199	6.5	9.7	2.3	10.6	5.6	65.16
					1183	6.5	7.6	2.3	9.1	5.0	53.52
				Min	Cent	-8.9	-6.2	-2.8	-4.9	-10.3	-59.68
					1182	-9.1	-5.0	-2.8	-3.9	-10.1	-65.49
					1200	-9.1	-7.5	-2.8	-5.8	-10.8	-54.01
					1199	-8.7	-7.5	-2.8	-5.7	-10.6	-52.21
					1183	-8.7	-5.0	-2.8	-3.8	-9.9	-64.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.3	-3.9	1.3	-3.9	-31.3	87.22
	1182		-33.1	-5.0	1.0	-5.0	-33.1	88.29
	1200		-32.1	-4.9	1.8	-4.8	-32.2	86.28
	1199		-28.6	-2.2	1.9	-2.1	-28.7	85.89
	1183		-31.2	-3.6	1.0	-3.5	-31.3	88.00
Min	Cent		-71.8	-23.9	-11.4	-22.1	-73.6	-79.34
	1182		-71.8	-23.0	-11.0	-21.3	-73.5	-79.57
	1200		-71.7	-23.4	-11.8	-21.7	-73.4	-79.50
	1199		-71.7	-24.6	-12.0	-22.8	-73.5	-79.12
	1183		-72.2	-24.5	-11.1	-22.7	-74.0	-79.22

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.6	11.8
	1182		6.5	12.3
	1200		6.5	13.1
	1199		5.9	13.1
	1183		5.9	12.3
Min	Cent		-6.1	-5.5
	1182		-6.9	-5.4
	1200		-6.9	-7.3
	1199		-8.3	-7.3
	1183		-8.3	-5.4

LC			NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent		-1.1	2.2	-0.2	2.2	-1.1	-85.72
		1182		-1.2	2.3	-0.2	2.3	-1.2	-86.03
		1200		-1.2	2.1	-0.2	2.1	-1.2	-85.80
		1199		-0.9	2.1	-0.2	2.1	-0.9	-85.37
		1183		-0.9	2.3	-0.2	2.3	-0.9	-85.65
	Min	Cent		-1.8	0.7	-0.3	0.7	-1.8	-84.01
		1182		-2.0	0.9	-0.3	0.9	-2.0	-84.70
		1200		-2.0	0.5	-0.3	0.6	-2.0	-83.91
		1199		-1.7	0.5	-0.3	0.6	-1.7	-83.11
		1183		-1.7	0.9	-0.3	0.9	-1.7	-84.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.7	-12.6	-4.9	-11.8	-39.6	-79.67
	1182		-38.7	-12.1	-4.9	-11.2	-39.6	-79.89
	1200		-38.7	-12.3	-4.8	-11.4	-39.5	-79.86
	1199		-38.6	-13.1	-4.9	-12.2	-39.5	-79.45
	1183		-39.0	-13.1	-4.9	-12.2	-39.9	-79.53
Min	Cent		-52.8	-17.5	-6.9	-16.2	-54.1	-79.36
	1182		-52.8	-16.9	-6.8	-15.6	-54.0	-79.59
	1200		-52.7	-17.2	-6.8	-15.9	-54.0	-79.53
	1199		-52.7	-18.1	-6.9	-16.8	-54.0	-79.14
	1183		-53.1	-18.0	-6.9	-16.7	-54.4	-79.24

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.6	3.6
	1182		-0.1	3.9
	1200		-0.1	3.3
	1199		-1.1	3.3
	1183		-1.1	3.9
Min	Cent		-1.1	2.9
	1182		-0.5	3.2
	1200		-0.5	2.6
	1199		-1.7	2.6
	1183		-1.7	3.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

1681	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	3.6	9.9	3.6	11.5	2.0	65.67
					881	1.3	9.5	3.6	10.9	0.0	69.54
					882	1.3	10.3	3.6	11.5	0.1	70.77
					1200	6.0	10.3	3.6	12.3	4.0	60.38
					1182	6.0	9.5	3.6	11.7	3.8	58.04
				Min	Cent	-6.8	-7.3	-4.2	-2.8	-11.3	-43.20
					881	-4.8	-6.7	-4.2	-1.4	-10.1	-38.66
					882	-4.8	-7.9	-4.2	-1.8	-10.9	-34.97
					1200	-8.8	-7.9	-4.2	-4.1	-12.6	-48.10
					1182	-8.8	-6.7	-4.2	-3.4	-12.1	-51.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-35.4	-4.2	1.1	-4.2	-35.4	88.83
	881		-34.9	-6.8	1.0	-6.7	-35.0	-88.72
	882		-37.7	-5.8	1.6	-5.7	-37.8	87.25
	1200		-31.4	-1.2	2.1	-1.0	-31.5	86.09
	1182		-32.7	-3.2	1.3	-3.2	-32.7	-89.64
Min	Cent		-71.0	-22.0	-11.2	-20.3	-72.7	-79.61
	881		-69.7	-20.2	-10.9	-18.6	-71.3	-79.94
	882		-70.6	-20.6	-11.9	-18.9	-72.3	-79.58
	1200		-71.7	-23.7	-12.3	-21.5	-73.5	-79.31
	1182		-71.9	-23.8	-11.1	-22.1	-73.5	-79.72

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		10.4	22.1
	881		14.3	22.0
	882		14.3	22.4
	1200		6.5	22.4
	1182		6.5	22.0
Min	Cent		-8.9	-9.9
	881		-11.0	-8.4
	882		-11.0	-11.5
	1200		-6.9	-11.5
	1182		-6.9	-8.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	2.3	-0.3	2.3	-1.3	-84.99
		881	-1.4	2.4	-0.3	2.5	-1.4	-85.30
		882	-1.4	2.2	-0.3	2.2	-1.4	-85.03
		1200	-1.2	2.2	-0.3	2.2	-1.2	-84.64
		1182	-1.2	2.4	-0.3	2.5	-1.2	-84.95
	Min	Cent	-2.2	0.7	-0.5	0.8	-2.3	-80.92
		881	-2.5	0.9	-0.5	0.9	-2.6	-81.98
		882	-2.5	0.6	-0.5	0.7	-2.6	-81.24
		1200	-2.0	0.6	-0.5	0.7	-2.1	-79.53
		1182	-2.0	0.9	-0.5	1.0	-2.0	-80.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.3	-11.4	-4.9	-10.6	-39.2	-79.91
	881		-37.6	-10.4	-4.8	-9.6	-38.5	-80.20
	882		-38.1	-10.6	-5.0	-9.7	-39.0	-79.94
	1200		-38.6	-12.2	-4.9	-11.3	-39.6	-79.66
	1182		-38.8	-12.5	-4.8	-11.7	-39.6	-79.97
Min	Cent		-52.2	-16.1	-6.8	-14.9	-53.4	-79.63
	881		-51.3	-14.8	-6.7	-13.6	-52.4	-79.96
	882		-51.9	-15.1	-7.0	-13.8	-53.2	-79.61
	1200		-52.7	-17.1	-7.0	-15.8	-54.0	-79.33
	1182		-52.9	-17.4	-6.6	-16.2	-54.1	-79.73

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.0	7.4
	881		2.1	8.2
	882		2.1	6.5
	1200		-0.1	6.5
	1182		-0.1	8.2
Min	Cent		0.5	5.6
	881		1.4	6.3
	882		1.4	4.9
	1200		-0.5	4.9
	1182		-0.5	6.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1682	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	15.9	7.1	10.8	22.8	-0.1	32.55
					1193	10.7	7.2	10.8	19.9	-0.6	40.39
					1201	10.7	10.2	10.8	19.1	1.3	37.75
					900	21.2	10.2	10.8	26.6	1.7	26.70
					1192	21.2	7.2	10.8	27.0	1.3	28.57
				Min	Cent	-16.8	-6.3	-11.7	-0.2	-24.1	78.25
					1193	-11.1	-6.1	-11.7	-0.0	-20.6	76.25
					1201	-11.1	-9.8	-11.7	-0.5	-20.0	-42.75
					900	-22.6	-9.8	-11.7	-1.4	-28.4	-45.67
					1192	-22.6	-6.1	-11.7	-0.0	-28.7	81.96

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.0	22.4	-7.7	24.1	-1.8	-78.78
	1193		-5.6	18.7	-6.9	20.1	-7.7	-80.03
	1201		1.2	15.8	-5.6	18.0	-2.2	-75.72
	900		14.2	30.7	-7.8	33.9	10.9	-69.08
	1192		-5.8	26.2	-8.0	28.5	-8.2	-75.38
Min	Cent		-54.9	-8.8	-25.8	1.4	-62.1	-70.33
	1193		-54.4	-10.1	-23.2	-1.4	-62.0	-63.38
	1201		-49.1	-17.3	-24.9	-4.9	-58.3	-55.58
	900		-55.8	-5.7	-27.6	3.9	-63.9	-69.70
	1192		-61.0	-4.2	-25.9	1.6	-68.4	-73.12

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-17.9	-15.4
	1193		-17.7	-11.9
	1201		-17.7	-18.8
	900		-17.8	-18.8
	1192		-17.8	-11.9
Min	Cent		-59.3	-64.6
	1193		-42.3	-48.1
	1201		-42.3	-81.1
	900		-76.3	-81.1
	1192		-76.3	-48.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.0	0.1	1.7	-0.7	-59.95
		1193	0.2	1.3	0.1	2.0	-0.4	-58.45
		1201	0.2	0.8	0.1	1.6	-0.5	-53.11
		900	-0.5	0.8	0.1	1.4	-0.9	-61.36
		1192	-0.5	1.3	0.1	1.8	-0.9	-65.33
	Min	Cent	-0.9	-0.1	-1.1	-0.1	-0.9	83.81
		1193	-0.6	0.0	-1.1	0.0	-0.6	82.69
		1201	-0.6	-0.2	-1.1	-0.2	-0.7	77.90
		900	-1.2	-0.2	-1.1	-0.2	-1.3	84.63
		1192	-1.2	0.0	-1.1	0.0	-1.2	85.87

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.5	9.5	-13.7	16.3	-31.4	-70.25
	1193		-29.3	6.2	-12.3	11.8	-33.3	-71.81
	1201		-23.5	-0.2	-13.2	7.8	-29.5	-65.51
	900		-20.2	17.1	-14.7	24.9	-25.9	-69.08
	1192		-32.8	15.3	-13.7	20.8	-36.8	-73.82
Min	Cent		-36.4	6.7	-18.9	11.6	-43.1	-70.29
	1193		-40.0	4.3	-17.0	8.3	-45.6	-71.89
	1201		-32.4	-1.0	-18.3	5.4	-40.7	-65.41
	900		-28.2	12.4	-20.3	18.0	-36.0	-69.10
	1192		-44.8	10.9	-19.0	14.9	-50.3	-73.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-32.8	-35.1
	1193		-23.4	-26.0
	1201		-23.4	-44.2
	900		-42.2	-44.2
	1192		-42.2	-26.0
Min	Cent		-43.7	-47.5
	1193		-31.2	-35.4
	1201		-31.2	-59.7
	900		-56.2	-59.7
	1192		-56.2	-35.4

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1683	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.1	7.1	6.7	15.0	1.9	35.83
					1194	9.5	5.8	6.7	14.6	1.1	37.21
					1208	9.5	8.5	6.7	14.6	2.5	36.87
					1201	10.7	8.5	6.7	15.4	2.6	34.58
					1193	10.7	5.8	6.7	15.4	1.2	34.90
				Min	Cent	-10.5	-6.3	-7.3	-1.0	-15.4	-49.42
					1194	-9.9	-4.8	-7.3	-0.0	-15.0	-52.43
					1208	-9.9	-7.8	-7.3	-1.8	-15.1	-45.41
					1201	-11.1	-7.8	-7.3	-2.0	-15.9	-46.27
					1193	-11.1	-4.8	-7.3	-0.2	-15.8	-53.22

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.8	12.6	-3.7	13.9	-5.8	-78.99
	1194	-11.0	9.0	-3.8	10.2	-11.8	-79.55
	1208	-5.6	6.7	-1.8	8.0	-6.1	-77.93
	1201	2.7	18.2	-3.5	19.5	1.8	-78.83
	1193	-5.5	16.4	-5.4	17.7	-6.8	-79.93
Min	Cent	-51.8	-15.6	-20.7	-7.0	-59.3	-60.97
	1194	-58.0	-17.4	-20.2	-9.3	-65.0	-61.85
	1208	-51.2	-20.7	-19.1	-11.7	-58.9	-57.92
	1201	-49.3	-12.9	-20.9	-3.9	-56.9	-59.87
	1193	-55.0	-11.3	-22.0	-3.8	-62.2	-70.16

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.6	-16.3
	1194	-9.4	-12.2
	1208	-9.4	-20.4
	1201	-17.7	-20.4
	1193	-17.7	-12.2
Min	Cent	-34.8	-49.1
	1194	-27.2	-41.9
	1208	-27.2	-56.3
	1201	-42.3	-56.3
	1193	-42.3	-41.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	1.1	0.1	1.5	-0.2	-60.71
		1194	0.2	1.2	0.1	1.6	-0.2	-62.53
		1208	0.2	1.0	0.1	1.4	-0.3	-58.83
		1201	0.2	1.0	0.1	1.4	-0.3	-58.73
		1193	0.2	1.2	0.1	1.6	-0.2	-62.45
	Min	Cent	-0.6	-0.1	-0.8	-0.0	-0.6	75.47
		1194	-0.6	0.1	-0.8	0.1	-0.6	77.41
		1208	-0.6	-0.2	-0.8	-0.1	-0.6	72.02
		1201	-0.6	-0.2	-0.8	-0.1	-0.6	72.89
		1193	-0.6	0.1	-0.8	0.1	-0.6	77.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.8	-1.0	-11.0	3.9	-31.7	-70.23
	1194	-31.2	-3.8	-10.7	0.2	-34.9	-70.96
	1208	-27.4	-6.7	-10.1	-2.5	-31.5	-67.87
	1201	-22.8	4.1	-11.1	9.7	-27.0	-69.53
	1193	-29.6	4.1	-11.7	9.2	-33.4	-71.95
Min	Cent	-38.0	-1.9	-15.2	2.5	-43.6	-70.07
	1194	-42.6	-5.2	-14.8	-0.5	-47.8	-70.67
	1208	-37.6	-8.9	-14.0	-3.3	-43.3	-67.72
	1201	-31.5	2.6	-15.4	6.8	-37.2	-69.52
	1193	-40.5	2.5	-16.2	6.4	-45.7	-72.02

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-19.3	-26.6
	1194	-15.2	-22.6
	1208	-15.2	-30.5
	1201	-23.4	-30.5
	1193	-23.4	-22.6
Min	Cent	-25.6	-36.1
	1194	-20.1	-30.8
	1208	-20.1	-41.4
	1201	-31.2	-41.4
	1193	-31.2	-30.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1684	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.0	7.4	4.1	11.9	3.5	35.33
					1195	8.7	6.2	4.1	11.6	3.1	35.92
					1207	8.7	8.5	4.1	11.9	3.9	49.49
					1208	9.4	8.5	4.1	12.2	4.1	34.79
					1194	9.4	6.2	4.1	12.1	3.3	33.59
				Min	Cent	-9.4	-6.4	-4.4	-2.8	-12.2	-49.85
					1195	-9.1	-5.0	-4.4	-2.1	-11.8	-58.20
					1207	-9.1	-7.8	-4.4	-3.5	-12.1	-44.82
					1208	-9.7	-7.8	-4.4	-3.6	-12.5	-45.60
					1194	-9.7	-5.0	-4.4	-2.3	-12.3	-59.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-10.4	4.4	-0.7	5.1	-10.5	-80.97
		1195	-15.5	2.2	-1.0	2.8	-15.5	-81.92
		1207	-11.2	-1.2	0.8	-0.6	-11.3	-81.11
		1208	-4.6	7.7	-0.4	8.5	-4.6	-80.25
		1194	-10.4	8.8	-2.2	9.7	-10.7	-81.05
	Min	Cent	-56.6	-19.4	-17.2	-12.4	-62.3	-61.85
		1195	-61.2	-20.7	-16.5	-13.8	-66.5	-62.55
		1207	-57.1	-22.7	-17.0	-15.6	-62.6	-69.99
		1208	-50.4	-17.7	-17.9	-10.4	-58.1	-60.93
		1194	-57.9	-16.6	-18.2	-9.6	-63.6	-63.43

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.5	-13.8
		1195	-3.6	-11.4
		1207	-3.6	-14.9
		1208	-9.4	-14.9
		1194	-9.4	-11.4
	Min	Cent	-22.5	-36.2
		1195	-17.7	-32.5
		1207	-17.7	-40.0
		1208	-27.2	-40.0
		1194	-27.2	-32.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.2	0.2	1.4	-0.1	-68.09
			1195	0.1	1.3	0.2	1.5	-0.1	-70.39
			1207	0.1	1.0	0.2	1.3	-0.1	-66.92
			1208	0.2	1.0	0.2	1.3	-0.0	-65.33
			1194	0.2	1.3	0.2	1.5	-0.0	-69.17
		Min	Cent	-0.6	-0.0	-0.5	0.0	-0.6	74.42
			1195	-0.6	0.1	-0.5	0.2	-0.6	77.25
			1207	-0.6	-0.1	-0.5	-0.1	-0.6	71.25
			1208	-0.6	-0.1	-0.5	-0.1	-0.6	70.24
			1194	-0.6	0.1	-0.5	0.2	-0.6	76.75

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.4	-7.2	-8.8	-4.2	-33.4	-71.51
		1195	-33.0	-8.9	-8.6	-6.2	-35.7	-72.39
		1207	-30.6	-11.6	-7.9	-8.8	-33.5	-70.23
		1208	-27.0	-4.6	-9.0	-1.5	-30.2	-70.69
		1194	-31.1	-3.5	-9.6	-0.2	-34.2	-72.59
	Min	Cent	-41.6	-9.7	-12.3	-5.5	-45.8	-71.24
		1195	-45.0	-12.0	-11.9	-8.1	-48.9	-72.06
		1207	-42.0	-15.6	-11.1	-11.6	-46.0	-69.99
		1208	-37.1	-6.3	-12.5	-2.1	-41.5	-70.29
		1194	-42.5	-4.8	-13.3	-0.9	-46.8	-72.24

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-12.6	-19.5
		1195	-10.0	-17.5
		1207	-10.0	-21.6
		1208	-15.2	-21.6
		1194	-15.2	-17.5
	Min	Cent	-16.6	-26.6
		1195	-13.0	-23.9
		1207	-13.0	-29.4
		1208	-20.1	-29.4

					1194	-20.1	-23.9			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1685	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.5	7.1	2.3	10.0	5.4	34.61
					1196	8.5	6.5	2.3	9.9	5.2	32.55
					1206	8.5	7.9	2.3	10.1	5.6	36.66
					1207	8.5	7.9	2.3	10.1	5.6	36.80
					1195	8.5	6.5	2.3	9.9	5.1	32.67
				Min	Cent	-9.1	-6.0	-2.4	-4.6	-10.3	-63.40
					1196	-9.3	-5.2	-2.4	-4.2	-10.3	-66.33
					1206	-9.3	-7.0	-2.4	-5.1	-10.6	-61.76
					1207	-8.9	-7.0	-2.4	-5.0	-10.2	-59.93
					1195	-8.9	-5.2	-2.4	-4.1	-10.0	-64.91

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-15.1	-1.0	1.3	-0.9	-15.2	84.61
		1196	-19.5	-2.8	1.0	-2.7	-19.5	-85.45
		1206	-15.5	-4.6	2.6	-4.0	-16.1	77.42
		1207	-10.4	1.3	1.7	1.6	-10.6	81.84
		1195	-14.9	2.7	0.1	3.0	-14.9	-83.90
	Min	Cent	-61.0	-21.4	-15.5	-15.9	-64.9	-73.60
		1196	-64.9	-22.1	-15.1	-18.3	-68.6	-74.16
		1206	-62.1	-25.5	-15.1	-22.1	-65.5	-73.56
		1207	-56.3	-20.5	-15.9	-14.2	-60.3	-62.78
		1195	-60.9	-19.7	-15.9	-13.6	-65.2	-63.95

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-1.4	-7.4
		1196	0.8	-6.8
		1206	0.8	-8.0
		1207	-3.6	-8.0
		1195	-3.6	-6.8
	Min	Cent	-15.6	-24.6
		1196	-14.7	-22.8
		1206	-14.7	-26.4
		1207	-17.7	-26.4
		1195	-17.7	-22.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	1.3	0.2	1.4	-0.1	-77.98
			1196	-0.1	1.4	0.2	1.5	-0.2	-79.73
			1206	-0.1	1.2	0.2	1.2	-0.2	-78.04
			1207	0.1	1.2	0.2	1.3	0.0	-75.55
			1195	0.1	1.4	0.2	1.5	0.1	-77.91
		Min	Cent	-0.7	0.1	-0.3	0.1	-0.7	76.18
			1196	-0.8	0.2	-0.3	0.2	-0.8	79.13
			1206	-0.8	-0.1	-0.3	-0.0	-0.8	75.12
			1207	-0.6	-0.1	-0.3	-0.0	-0.6	71.33
			1195	-0.6	0.2	-0.3	0.2	-0.6	77.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-32.8	-10.9	-6.9	-8.9	-34.8	-74.05
		1196	-34.9	-12.1	-6.9	-10.2	-36.9	-74.67
		1206	-33.3	-14.0	-6.1	-12.2	-35.1	-73.74
		1207	-30.1	-9.3	-6.9	-7.2	-32.2	-73.41
		1195	-32.8	-8.1	-7.7	-6.0	-35.0	-74.19
	Min	Cent	-44.9	-14.7	-9.7	-11.8	-47.7	-73.60
		1196	-47.7	-16.3	-9.7	-13.5	-50.4	-74.17
		1206	-45.6	-18.8	-8.7	-16.3	-48.2	-73.56
		1207	-41.4	-12.5	-9.7	-9.5	-44.3	-73.02
		1195	-44.8	-11.0	-10.7	-7.9	-47.9	-73.78

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-8.5	-13.1
		1196	-6.9	-12.1
		1206	-6.9	-14.1
		1207	-10.0	-14.1
		1195	-10.0	-12.1
	Min	Cent	-11.0	-18.1
		1196	-9.0	-16.8
		1206	-9.0	-19.4

				1207	-13.0	-19.4			
				1195	-13.0	-16.8			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1686	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.5	7.8	1.2	9.4	6.8	37.25
					1197	8.5	7.2	1.2	9.3	6.4	30.35
					1205	8.5	8.4	1.2	9.7	7.2	43.16
					1206	8.4	8.4	1.2	9.6	7.1	45.12
					1196	8.4	7.2	1.2	9.1	6.4	31.89
				Min	Cent	-9.5	-6.4	-1.2	-6.0	-9.9	-70.64
					1197	-9.8	-5.6	-1.2	-5.3	-10.2	-75.01
					1205	-9.8	-7.3	-1.2	-6.8	-10.3	-68.21
					1206	-9.1	-7.3	-1.2	-6.7	-9.7	-63.69
					1196	-9.1	-5.6	-1.2	-5.2	-9.5	-72.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-18.9	-2.9	2.7	-2.4	-19.4	80.76
		1197	-23.0	-4.6	2.2	-4.4	-23.2	83.12
		1205	-19.0	-5.1	3.6	-4.2	-19.9	76.18
		1206	-14.8	-1.1	3.1	-0.4	-15.5	77.72
		1196	-19.0	-0.6	1.7	-0.5	-19.1	84.63
	Min	Cent	-64.9	-23.6	-14.3	-20.9	-67.6	-76.12
		1197	-67.9	-25.1	-14.0	-22.4	-70.6	-76.39
		1205	-65.8	-27.1	-14.0	-24.8	-68.1	-76.60
		1206	-61.3	-23.2	-14.5	-19.0	-64.0	-75.82
		1196	-64.5	-22.2	-14.5	-17.3	-67.5	-75.80

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	2.3	-2.5
		1197	3.8	-2.0
		1205	3.8	-3.0
		1206	0.8	-3.0
		1196	0.8	-2.0
	Min	Cent	-14.4	-15.2
		1197	-14.0	-14.4
		1205	-14.0	-16.1
		1206	-14.7	-16.1
		1196	-14.7	-14.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.5	0.2	1.5	-0.3	-84.98
		1197	-0.4	1.6	0.2	1.6	-0.4	-85.66
		1205	-0.4	1.4	0.2	1.4	-0.4	-85.16
		1206	-0.1	1.4	0.2	1.4	-0.1	-84.03
		1196	-0.1	1.6	0.2	1.6	-0.1	-84.78
	Min	Cent	-0.9	0.1	-0.2	0.2	-0.9	80.29
		1197	-1.0	0.3	-0.2	0.3	-1.0	82.29
		1205	-1.0	-0.0	-0.2	0.0	-1.0	80.11
		1206	-0.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.8	76.99
		1196	-0.7	0.3	-0.2	0.3	-0.8	80.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-34.9	-12.9	-5.6	-11.5	-36.3	-76.39
		1197	-36.6	-13.7	-5.7	-12.3	-38.0	-76.69
		1205	-35.4	-14.8	-5.0	-13.6	-36.5	-76.92
		1206	-32.9	-11.8	-5.5	-10.5	-34.3	-76.43
		1196	-34.7	-11.1	-6.2	-9.6	-36.3	-76.38
	Min	Cent	-47.7	-17.4	-8.0	-15.4	-49.7	-76.13
		1197	-50.0	-18.5	-8.1	-16.5	-51.9	-76.41
		1205	-48.4	-20.0	-7.2	-18.3	-50.1	-76.62
		1206	-45.1	-16.0	-7.8	-14.0	-47.0	-75.83
		1196	-47.4	-15.0	-8.8	-12.8	-49.7	-75.81

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-6.0	-7.9
		1197	-5.1	-7.5
		1205	-5.1	-8.4
		1206	-6.9	-8.4
		1196	-6.9	-7.5
	Min	Cent	-7.7	-11.1
		1197	-6.6	-10.5

				1205	-6.6	-11.8		
				1206	-9.0	-11.8		
				1196	-9.0	-10.5		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1687	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.3	8.6	1.4	9.9	7.0	47.50
					1198	8.2	7.9	1.4	9.5	6.7	41.69
					1204	8.2	9.2	1.4	10.2	7.2	54.73
					1205	8.4	9.2	1.4	10.3	7.4	53.06
					1197	8.4	7.9	1.4	9.6	6.7	39.89
				Min	Cent	-9.9	-7.0	-1.4	-6.5	-10.4	-68.10
					1198	-10.1	-6.1	-1.4	-5.7	-10.5	-72.63
					1204	-10.1	-7.9	-1.4	-7.2	-10.8	-64.48
					1205	-9.7	-7.9	-1.4	-7.1	-10.4	-61.42
					1197	-9.7	-6.1	-1.4	-5.7	-10.1	-70.99

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-22.3	-3.6	3.5	-2.9	-22.9	79.85
		1198	-26.1	-5.1	2.9	-4.7	-26.5	82.15
		1204	-22.1	-4.9	4.3	-3.9	-23.1	76.84
		1205	-18.4	-2.0	4.0	-1.1	-19.3	77.03
		1197	-22.4	-2.1	2.7	-1.8	-22.8	82.62
	Min	Cent	-67.9	-25.1	-13.5	-23.1	-69.9	-78.08
		1198	-70.2	-26.0	-13.3	-23.9	-72.3	-78.16
		1204	-68.4	-26.9	-13.4	-25.2	-70.2	-78.65
		1205	-65.2	-24.6	-13.7	-22.1	-67.1	-77.98
		1197	-67.6	-23.9	-13.5	-21.2	-69.8	-77.61

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	4.7	1.4
		1198	5.7	2.0
		1204	5.7	0.7
		1205	3.8	0.7
		1197	3.8	2.0
	Min	Cent	-13.8	-8.8
		1198	-13.7	-9.0
		1204	-13.7	-8.6
		1205	-14.0	-8.6
		1197	-14.0	-9.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	1.6	0.1	1.6	-0.6	-87.75
			1198	-0.8	1.7	0.1	1.7	-0.8	-88.01
			1204	-0.8	1.5	0.1	1.5	-0.8	-87.84
			1205	-0.4	1.5	0.1	1.5	-0.4	-87.41
			1197	-0.4	1.7	0.1	1.7	-0.4	-87.65
		Min	Cent	-1.2	0.2	-0.1	0.2	-1.2	84.92
			1198	-1.3	0.4	-0.1	0.4	-1.4	85.86
			1204	-1.3	0.1	-0.1	0.1	-1.4	84.99
			1205	-1.0	0.1	-0.1	0.1	-1.0	83.44
			1197	-1.0	0.4	-0.1	0.4	-1.0	84.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-36.5	-13.6	-4.8	-12.6	-37.5	-78.44
		1198	-37.9	-14.0	-5.0	-13.0	-38.9	-78.53
		1204	-36.8	-14.5	-4.4	-13.7	-37.7	-79.06
		1205	-35.0	-13.0	-4.6	-12.1	-36.0	-78.33
		1197	-36.4	-12.7	-5.2	-11.6	-37.6	-77.92
	Min	Cent	-49.9	-18.5	-6.9	-17.0	-51.4	-78.10
		1198	-51.6	-19.1	-7.1	-17.6	-53.1	-78.19
		1204	-50.3	-19.8	-6.4	-18.5	-51.6	-78.68
		1205	-47.9	-17.7	-6.7	-16.3	-49.4	-78.00
		1197	-49.7	-17.3	-7.5	-15.6	-51.4	-77.63

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-4.5	-3.7
		1198	-4.0	-3.5
		1204	-4.0	-3.9
		1205	-5.1	-3.9
		1197	-5.1	-3.5
	Min	Cent	-5.9	-5.5

					1198	-5.2	-5.2			
					1204	-5.2	-5.7			
					1205	-6.6	-5.7			
					1197	-6.6	-5.2			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1688	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.9	9.3	1.9	10.6	6.5	55.10
					1199	7.6	8.6	1.9	10.1	6.1	52.48
					1203	7.6	9.9	1.9	11.0	6.5	60.52
					1204	8.1	9.9	1.9	11.2	6.9	57.51
					1198	8.1	8.6	1.9	10.3	6.4	48.77
				Min	Cent	-10.0	-7.5	-2.0	-6.4	-11.1	-61.11
					1199	-10.1	-6.6	-2.0	-5.7	-11.0	-65.37
					1203	-10.1	-8.4	-2.0	-7.0	-11.4	-56.75
					1204	-10.0	-8.4	-2.0	-7.0	-11.3	-55.91
					1198	-10.0	-6.6	-2.0	-5.7	-10.9	-64.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-25.3	-3.5	3.8	-2.9	-26.0	80.29
		1199	-29.1	-5.0	3.3	-4.5	-29.5	82.43
		1203	-25.2	-4.5	4.6	-3.5	-26.1	78.11
		1204	-21.5	-2.1	4.4	-1.1	-22.5	77.76
		1198	-25.6	-2.5	3.1	-2.1	-26.0	82.36
	Min	Cent	-69.9	-25.0	-13.3	-23.3	-71.6	-79.25
		1199	-71.6	-25.3	-13.0	-23.6	-73.4	-79.22
		1203	-70.1	-25.4	-13.5	-23.8	-71.6	-79.69
		1204	-68.0	-24.8	-13.5	-22.9	-69.6	-79.28
		1198	-70.0	-24.7	-13.0	-22.9	-71.8	-78.87

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	6.4	5.6
		1199	7.1	5.9
		1203	7.1	5.3
		1204	5.7	5.3
		1198	5.7	5.9
	Min	Cent	-13.5	-6.1
		1199	-13.3	-6.1
		1203	-13.3	-6.1
		1204	-13.7	-6.1
		1198	-13.7	-6.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.9	1.8	0.0	1.8	-0.9	-88.13
			1199	-1.1	1.9	0.0	1.9	-1.1	-88.31
			1203	-1.1	1.7	0.0	1.7	-1.1	-88.20
			1204	-0.7	1.7	0.0	1.7	-0.7	-87.91
			1198	-0.7	1.9	0.0	1.9	-0.7	-88.06
		Min	Cent	-1.5	0.3	-0.1	0.3	-1.5	89.33
			1199	-1.7	0.4	-0.1	0.4	-1.7	89.43
			1203	-1.7	0.2	-0.1	0.2	-1.7	89.34
			1204	-1.3	0.2	-0.1	0.2	-1.3	89.18
			1198	-1.3	0.4	-0.1	0.4	-1.3	89.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-37.6	-13.4	-4.5	-12.5	-38.5	-79.66
		1199	-38.6	-13.5	-4.7	-12.6	-39.5	-79.62
		1203	-37.7	-13.5	-4.2	-12.8	-38.5	-80.15
		1204	-36.5	-13.1	-4.3	-12.4	-37.3	-79.70
		1198	-37.7	-13.3	-4.7	-12.4	-38.6	-79.23
	Min	Cent	-51.4	-18.4	-6.5	-17.1	-52.6	-79.28
		1199	-52.7	-18.6	-6.7	-17.3	-53.9	-79.25
		1203	-51.5	-18.6	-6.2	-17.5	-52.6	-79.72
		1204	-50.0	-18.0	-6.3	-16.8	-51.1	-79.31
		1198	-51.5	-18.2	-6.8	-16.8	-52.8	-78.89

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-3.5	-0.2
		1199	-3.1	-0.1
		1203	-3.1	-0.4
		1204	-4.0	-0.4
		1198	-4.0	-0.1

				Min	Cent	-4.7	-0.9		
					1199	-4.2	-0.7		
					1203	-4.2	-1.0		
					1204	-5.2	-1.0		
					1198	-5.2	-0.7		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1689	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.5	9.9	2.8	11.5	4.9	61.15
					1200	5.4	9.7	2.8	11.0	4.1	63.82
					1202	5.4	10.2	2.8	11.5	4.2	65.51
					1203	7.5	10.2	2.8	11.9	5.8	58.15
					1199	7.5	9.7	2.8	11.5	5.6	55.78
				Min	Cent	-9.2	-8.0	-3.0	-5.5	-11.7	-51.02
					1200	-8.6	-7.5	-3.0	-5.0	-11.1	-49.91
					1202	-8.6	-8.4	-3.0	-5.5	-11.5	-45.62
					1203	-9.9	-8.4	-3.0	-6.1	-12.3	-52.09
					1199	-9.9	-7.5	-3.0	-5.5	-12.0	-56.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-28.7	-3.2	4.0	-2.6	-29.3	81.30
	1200		-32.9	-5.1	3.2	-4.7	-33.2	83.46
	1202		-28.6	-4.2	4.7	-3.3	-29.5	79.43
	1203		-24.6	-1.5	4.7	-0.6	-25.5	78.85
	1199		-28.5	-2.2	3.2	-1.8	-28.9	83.13
Min	Cent		-71.0	-23.7	-13.5	-22.0	-72.6	-79.68
	1200		-72.0	-23.5	-13.1	-21.8	-73.7	-79.61
	1202		-70.8	-22.9	-14.1	-21.4	-72.4	-79.93
	1203		-69.7	-24.1	-13.9	-22.1	-71.3	-79.75
	1199		-71.5	-24.6	-12.9	-22.9	-73.1	-79.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.5	12.1
	1200		9.9	13.1
	1202		9.9	11.2
	1203		7.1	11.2
	1199		7.1	13.1
Min	Cent		-13.7	-6.9
	1200		-14.1	-7.3
	1202		-14.1	-6.5
	1203		-13.3	-6.5
	1199		-13.3	-7.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	1.9	-0.1	2.0	-1.2	-87.28
			1200	-1.4	2.0	-0.1	2.0	-1.4	-87.49
			1202	-1.4	1.8	-0.1	1.9	-1.4	-87.35
			1203	-1.1	1.8	-0.1	1.9	-1.1	-87.04
			1199	-1.1	2.0	-0.1	2.0	-1.1	-87.21
		Min	Cent	-2.0	0.4	-0.2	0.4	-2.0	-86.35
			1200	-2.2	0.5	-0.2	0.5	-2.2	-86.82
			1202	-2.2	0.3	-0.2	0.3	-2.2	-86.50
			1203	-1.7	0.3	-0.2	0.3	-1.7	-85.72
			1199	-1.7	0.5	-0.2	0.5	-1.7	-86.19

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.3	-12.5	-4.5	-11.7	-39.1	-80.11
	1200		-38.9	-12.3	-4.7	-11.5	-39.7	-80.03
	1202		-38.2	-12.0	-4.4	-11.3	-38.9	-80.41
	1203		-37.5	-12.5	-4.3	-11.8	-38.3	-80.20
	1199		-38.5	-13.1	-4.6	-12.2	-39.4	-79.85
Min	Cent		-52.2	-17.4	-6.5	-16.2	-53.4	-79.71
	1200		-52.9	-17.2	-6.8	-16.0	-54.2	-79.64
	1202		-52.1	-16.8	-6.4	-15.7	-53.2	-79.97
	1203		-51.3	-17.4	-6.3	-16.2	-52.4	-79.78
	1199		-52.6	-18.0	-6.6	-16.8	-53.8	-79.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-2.6	3.0
	1200		-2.0	3.3
	1202		-2.0	2.6
	1203		-3.1	2.6

					1199	-3.1	3.3		
				Min	Cent	-3.6	2.3		
					1200	-3.0	2.6		
					1202	-3.0	2.1		
					1203	-4.2	2.1		
					1199	-4.2	2.6		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1690	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.1	10.1	3.8	11.9	2.2	64.01
					882	2.7	10.1	3.8	11.8	1.1	67.03
					883	2.7	10.0	3.8	11.6	1.1	66.76
					1202	5.4	10.0	3.8	12.2	3.3	60.42
					1200	5.4	10.1	3.8	12.3	3.3	60.80
				Min	Cent	-7.5	-7.9	-4.4	-3.3	-12.1	-43.54
					882	-6.4	-7.8	-4.4	-2.7	-11.5	-40.42
					883	-6.4	-8.0	-4.4	-2.8	-11.6	-39.74
					1202	-8.5	-8.0	-4.4	-3.9	-12.6	-46.65
					1200	-8.5	-7.8	-4.4	-3.8	-12.5	-47.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.0	-3.3	4.3	-2.7	-32.6	81.67
	882		-36.0	-5.3	3.8	-4.9	-36.5	83.04
	883		-31.9	-5.0	5.1	-4.2	-32.8	79.60
	1202		-28.1	-1.4	4.8	-0.5	-28.9	80.15
	1200		-32.1	-1.3	3.5	-0.9	-32.5	83.58
Min	Cent		-71.3	-21.5	-14.5	-19.8	-73.0	-79.52
	882		-71.5	-20.8	-14.4	-19.0	-73.3	-79.44
	883		-71.0	-20.0	-15.4	-18.3	-72.8	-79.66
	1202		-70.6	-21.9	-14.6	-20.2	-72.3	-79.64
	1200		-72.0	-23.7	-13.6	-21.6	-73.7	-79.43

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.6	20.9
	882		13.4	22.4
	883		13.4	19.5
	1202		9.9	19.5
	1200		9.9	22.4
Min	Cent		-14.3	-11.3
	882		-14.6	-11.5
	883		-14.6	-11.0
	1202		-14.1	-11.0
	1200		-14.1	-11.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	2.1	-0.2	2.1	-1.5	-85.87
			882	-1.6	2.2	-0.2	2.2	-1.6	-86.12
			883	-1.6	2.0	-0.2	2.0	-1.6	-85.91
			1202	-1.4	2.0	-0.2	2.0	-1.4	-85.59
			1200	-1.4	2.2	-0.2	2.2	-1.4	-85.84
		Min	Cent	-2.4	0.5	-0.4	0.5	-2.4	-82.61
			882	-2.6	0.6	-0.4	0.6	-2.6	-83.32
			883	-2.6	0.4	-0.4	0.4	-2.6	-82.84
			1202	-2.2	0.4	-0.4	0.4	-2.2	-81.73
			1200	-2.2	0.6	-0.4	0.6	-2.2	-82.35

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.5	-11.1	-4.9	-10.2	-39.3	-79.98
	882		-38.6	-10.7	-5.0	-9.8	-39.5	-79.88
	883		-38.3	-10.2	-4.9	-9.4	-39.2	-80.17
	1202		-38.0	-11.3	-4.7	-10.5	-38.9	-80.12
	1200		-38.8	-12.2	-4.8	-11.3	-39.7	-79.85
Min	Cent		-52.4	-15.8	-7.0	-14.5	-53.7	-79.55
	882		-52.6	-15.2	-7.2	-13.9	-53.9	-79.47
	883		-52.2	-14.6	-7.1	-13.4	-53.5	-79.70
	1202		-51.9	-16.0	-6.8	-14.8	-53.2	-79.67
	1200		-52.9	-17.1	-6.9	-15.9	-54.2	-79.46

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-1.2	5.8
	882		-0.3	6.5
	883		-0.3	5.1

				1202	-2.0	5.1		
				1200	-2.0	6.5		
			Min	Cent	-2.2	4.4		
				882	-1.4	4.9		
				883	-1.4	3.9		
				1202	-3.0	3.9		
				1200	-3.0	4.9		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1691	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.9	10.3	6.8	16.9	3.3	45.80
					1208	10.2	8.1	6.8	16.0	2.3	40.57
					1209	10.2	12.5	6.8	18.2	4.5	49.67
					899	9.7	12.5	6.8	18.0	4.1	51.01
					1201	9.7	8.1	6.8	15.7	2.0	41.93
				Min	Cent	-10.0	-9.8	-7.3	-2.6	-17.1	-45.48
					1208	-10.3	-7.4	-7.3	-1.4	-16.2	-50.52
					1209	-10.3	-12.1	-7.3	-3.9	-18.5	-41.33
					899	-9.9	-12.1	-7.3	-3.6	-18.3	-40.38
					1201	-9.9	-7.4	-7.3	-1.2	-15.9	-49.59

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	3.5	11.0	1.7	12.3	2.8	-77.74
				1208	-3.1	7.4	0.5	8.4	-3.2	-78.74
				1209	-0.9	1.0	4.0	3.0	-5.0	44.42
				899	11.1	17.5	3.1	18.8	9.3	-77.53
				1201	6.8	18.3	-0.5	19.7	6.8	-78.19
			Min	Cent	-45.0	-17.6	-20.4	-8.7	-55.2	-55.83
				1208	-46.8	-20.2	-18.9	-11.7	-55.5	-57.02
				1209	-43.9	-23.5	-19.3	-14.7	-55.0	-52.40
				899	-40.0	-14.6	-21.7	-4.8	-51.7	-53.44
				1201	-49.5	-12.2	-21.3	-3.7	-58.7	-59.66

			NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-11.6	-25.3	
		1208	-8.5	-20.4	
		1209	-8.5	-26.3	
		899	-14.6	-26.3	
		1201	-14.6	-20.4	
	Min	Cent	-33.3	-64.0	
		1208	-21.7	-56.3	
		1209	-21.7	-71.7	
		899	-44.9	-71.7	
		1201	-44.9	-56.3	

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.3	0.9	0.2	1.4	-0.2	-55.13
			1208	0.4	1.0	0.2	1.5	-0.1	-56.50
			1209	0.4	0.8	0.2	1.3	-0.2	-52.62
			899	0.3	0.8	0.2	1.3	-0.2	-53.70
			1201	0.3	1.0	0.2	1.5	-0.1	-57.48
		Min	Cent	-0.5	-0.2	-0.7	-0.1	-0.6	60.23
			1208	-0.4	-0.1	-0.7	-0.0	-0.5	60.35
			1209	-0.4	-0.3	-0.7	-0.1	-0.6	51.66
			899	-0.5	-0.3	-0.7	-0.2	-0.7	60.12
			1201	-0.5	-0.1	-0.7	-0.0	-0.6	66.61

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-20.3	-2.9	-9.2	1.7	-24.3	-66.78
			1208	-24.5	-6.1	-9.0	-2.4	-28.2	-67.84
			1209	-22.0	-10.9	-7.5	-7.1	-25.8	-63.22
			899	-13.9	2.6	-9.1	8.2	-18.1	-65.40
			1201	-20.9	4.6	-10.6	10.1	-24.9	-69.18
		Min	Cent	-28.2	-4.1	-12.8	0.8	-33.7	-66.51
			1208	-33.7	-8.2	-12.5	-3.1	-38.8	-67.63
			1209	-30.4	-14.7	-10.5	-9.4	-35.6	-63.35
			899	-19.8	1.4	-12.8	5.7	-25.6	-65.26
			1201	-28.9	3.0	-14.8	7.1	-34.5	-69.19

			NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-18.4	-34.7	
		1208	-12.0	-30.5	

				1209	-12.0	-39.0		
				899	-24.7	-39.0		
				1201	-24.7	-30.5		
			Min	Cent	-24.5	-47.1		
				1208	-16.0	-41.4		
				1209	-16.0	-52.7		
				899	-33.1	-52.7		
				1201	-33.1	-41.4		

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1692	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.8	9.2	4.5	14.0	5.0	42.94
					1207	9.2	8.1	4.5	13.2	4.2	41.56
					1210	9.2	10.2	4.5	14.3	5.2	48.37
					1209	10.5	10.2	4.5	14.9	5.8	44.34
					1208	10.5	8.1	4.5	13.9	4.6	37.67
				Min	Cent	-9.9	-8.6	-4.7	-4.5	-14.0	-49.24
					1207	-9.4	-7.3	-4.7	-3.6	-13.2	-57.68
					1210	-9.4	-9.8	-4.7	-4.9	-14.3	-43.85
					1209	-10.5	-9.8	-4.7	-5.4	-14.8	-47.05
					1208	-10.5	-7.3	-4.7	-4.0	-13.8	-54.34

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-4.4	2.5	3.6	3.1	-6.1	64.27
		1207	-9.3	-0.7	2.9	-0.3	-10.4	-83.26
		1210	-6.5	-3.9	5.1	0.1	-10.5	51.94
		1209	0.3	6.4	4.3	7.4	-2.3	59.27
		1208	-2.1	8.4	2.0	8.9	-2.5	-81.62
	Min	Cent	-47.0	-20.5	-16.9	-14.2	-54.8	-59.49
		1207	-53.6	-22.4	-16.7	-16.2	-58.1	-60.56
		1210	-50.0	-25.1	-15.7	-21.6	-55.7	-70.53
		1209	-43.0	-18.5	-17.0	-12.0	-51.4	-57.93
		1208	-47.1	-17.3	-17.9	-10.5	-55.2	-60.37

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-8.7	-15.1
		1207	-6.8	-14.9
		1210	-6.8	-15.3
		1209	-8.5	-15.3
		1208	-8.5	-14.9
	Min	Cent	-18.8	-42.3
		1207	-16.0	-40.0
		1210	-16.0	-44.7
		1209	-21.7	-44.7
		1208	-21.7	-40.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.0	0.3	1.2	0.1	-64.24
			1207	0.2	1.1	0.3	1.3	0.0	-67.74
			1210	0.2	0.9	0.3	1.1	-0.0	-64.13
			1209	0.4	0.9	0.3	1.1	0.1	-59.91
			1208	0.4	1.1	0.3	1.3	0.2	-64.35
		Min	Cent	-0.4	-0.2	-0.4	-0.0	-0.6	56.52
			1207	-0.5	-0.1	-0.4	0.0	-0.6	61.61
			1210	-0.5	-0.3	-0.4	-0.1	-0.6	54.02
			1209	-0.4	-0.3	-0.4	-0.1	-0.6	50.53
			1208	-0.4	-0.1	-0.4	0.0	-0.5	58.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-25.1	-8.7	-6.5	-6.5	-27.4	-70.96
		1207	-28.7	-11.3	-6.7	-9.0	-31.0	-71.41
		1210	-26.7	-13.8	-5.1	-12.0	-28.5	-70.56
		1209	-20.9	-5.7	-6.2	-3.5	-23.1	-70.52
		1208	-24.1	-4.0	-7.8	-1.3	-26.8	-71.16
	Min	Cent	-34.6	-11.7	-9.2	-8.5	-37.8	-70.64
		1207	-39.4	-15.1	-9.5	-11.8	-42.7	-71.05
		1210	-36.7	-18.5	-7.3	-15.9	-39.3	-70.52
		1209	-29.0	-7.7	-8.8	-4.6	-32.1	-70.24
		1208	-33.1	-5.6	-10.9	-2.0	-36.9	-70.67

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-10.5	-22.9

					1207	-9.0	-21.6			
					1210	-9.0	-24.1			
					1209	-12.0	-24.1			
					1208	-12.0	-21.6			
				Min	Cent	-13.9	-31.1			
					1207	-11.8	-29.4			
					1210	-11.8	-32.9			
					1209	-16.0	-32.9			
					1208	-16.0	-29.4			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1693	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.8	8.2	2.9	11.4	6.8	42.71
					1206	9.3	7.6	2.9	10.7	6.3	42.83
					1211	9.3	8.9	2.9	11.4	7.5	49.26
					1210	9.4	8.9	2.9	12.1	7.0	42.55
					1207	9.4	7.6	2.9	11.5	6.1	36.35
				Min	Cent	-9.3	-7.5	-2.8	-6.5	-11.3	-61.23
					1206	-10.0	-6.6	-2.8	-5.7	-10.7	-69.94
					1211	-10.0	-8.3	-2.8	-7.4	-11.3	-58.82
					1210	-9.6	-8.3	-2.8	-6.9	-11.9	-47.53
					1207	-9.6	-6.6	-2.8	-5.5	-11.3	-63.46

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-9.8	-1.6	5.0	0.8	-12.2	64.80
				1206	-14.4	-4.4	4.2	-2.9	-16.0	69.96
				1211	-10.8	-4.5	6.1	-0.8	-14.6	58.61
				1210	-5.5	0.9	5.7	4.2	-8.8	59.67
				1207	-8.5	1.7	3.8	3.0	-9.7	71.72
			Min	Cent	-54.5	-22.7	-14.8	-19.2	-57.0	-75.20
				1206	-59.9	-25.1	-14.8	-22.4	-62.5	-75.05
				1211	-56.8	-27.5	-13.9	-25.7	-58.6	-76.48
				1210	-48.5	-21.0	-14.7	-15.6	-53.8	-75.36
				1207	-52.8	-20.2	-15.6	-14.7	-55.9	-63.27

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-4.1	-8.2
			1206	-1.2	-8.0
			1211	-1.2	-8.3
			1210	-6.8	-8.3
			1207	-6.8	-8.0
		Min	Cent	-14.1	-27.3
			1206	-12.6	-26.4
			1211	-12.6	-28.2
			1210	-16.0	-28.2
			1207	-16.0	-26.4

			LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
			RC ENV~2	Max	Cent	0.1	1.1	0.3	1.2	0.0	-80.07
					1206	-0.1	1.2	0.3	1.2	-0.1	-81.82
					1211	-0.1	1.1	0.3	1.1	-0.1	-80.85
					1210	0.2	1.1	0.3	1.1	0.2	-77.45
					1207	0.2	1.2	0.3	1.2	0.2	-79.16
				Min	Cent	-0.5	-0.2	-0.2	-0.0	-0.7	60.99
					1206	-0.6	-0.1	-0.2	0.1	-0.8	66.82
					1211	-0.6	-0.3	-0.2	-0.1	-0.8	60.37
					1210	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.7	53.22
					1207	-0.4	-0.1	-0.2	0.1	-0.6	61.59

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
			Max	Cent	-29.2	-11.9	-4.7	-10.7	-30.4	-75.87
				1206	-32.1	-13.8	-5.1	-12.4	-33.5	-75.33
				1211	-30.4	-15.0	-3.7	-14.2	-31.3	-76.86
				1210	-25.9	-9.8	-4.3	-8.7	-27.0	-76.03
				1207	-28.3	-8.9	-5.7	-7.3	-29.9	-74.91
			Min	Cent	-40.1	-16.0	-6.8	-14.2	-41.9	-75.22
				1206	-44.0	-18.5	-7.3	-16.6	-46.0	-75.07
				1211	-41.8	-20.2	-5.5	-18.9	-43.1	-76.50
				1210	-35.6	-13.2	-6.3	-11.5	-37.3	-75.37
				1207	-38.8	-12.0	-8.1	-9.7	-41.1	-74.37

			NODE	Vxx	Vyy

Max	Cent	-7.9	-14.6
	1206	-6.9	-14.1
	1211	-6.9	-15.1
	1210	-9.0	-15.1
	1207	-9.0	-14.1
Min	Cent	-10.4	-20.1
	1206	-9.0	-19.4
	1211	-9.0	-20.7
	1210	-11.8	-20.7
	1207	-11.8	-19.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1694	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.3	9.0	1.7	10.8	7.5	42.04
					1205	9.5	8.2	1.7	10.6	7.1	34.62
					1212	9.5	9.7	1.7	11.3	7.9	46.61
					1211	9.1	9.7	1.7	11.1	7.7	49.80
					1206	9.1	8.2	1.7	10.4	7.0	37.55
				Min	Cent	-10.3	-8.0	-1.5	-7.3	-11.0	-64.04
					1205	-10.8	-7.1	-1.5	-6.6	-11.3	-70.95
					1212	-10.8	-8.9	-1.5	-8.1	-11.5	-61.43
					1211	-9.8	-8.9	-1.5	-7.8	-10.8	-53.21
					1206	-9.8	-7.1	-1.5	-6.5	-10.4	-66.37

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.1	-2.9	5.7	-0.5	-16.5	67.21
	1205		-18.3	-5.0	5.1	-3.3	-20.0	71.36
	1212		-14.1	-4.6	6.6	-1.2	-17.5	62.91
	1211		-10.2	-1.2	6.3	2.1	-13.4	62.80
	1206		-13.7	-0.8	4.8	0.7	-15.3	71.69
Min	Cent		-60.3	-24.5	-13.6	-23.0	-61.9	-78.52
	1205		-64.7	-26.9	-13.8	-25.2	-66.4	-78.19
	1212		-61.8	-27.9	-13.1	-26.7	-62.9	-79.85
	1211		-55.8	-23.5	-13.4	-20.8	-57.1	-78.87
	1206		-59.1	-23.0	-14.1	-19.3	-61.1	-77.44

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		0.5	-3.1
	1205		2.2	-3.0
	1212		2.2	-3.2
	1211		-1.2	-3.2
	1206		-1.2	-3.0
Min	Cent		-13.5	-16.1
	1205		-14.4	-16.1
	1212		-14.4	-16.1
	1211		-12.6	-16.1
	1206		-12.6	-16.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	1.3	0.3	1.3	-0.3	-88.39
			1205	-0.4	1.4	0.3	1.4	-0.5	-88.65
			1212	-0.4	1.2	0.3	1.2	-0.5	-88.51
			1211	-0.1	1.2	0.3	1.2	-0.1	-88.01
			1206	-0.1	1.4	0.3	1.4	-0.1	-88.25
		Min	Cent	-0.8	-0.1	-0.1	0.0	-0.9	68.51
			1205	-1.0	0.0	-0.1	0.1	-1.0	73.26
			1212	-1.0	-0.2	-0.1	-0.1	-1.1	69.17
			1211	-0.6	-0.2	-0.1	-0.1	-0.8	61.17
			1206	-0.6	0.0	-0.1	0.1	-0.7	67.80

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-32.3	-13.4	-3.7	-12.6	-33.1	-78.95
	1205		-34.7	-14.7	-4.1	-13.8	-35.6	-78.61
	1212		-33.1	-15.2	-3.0	-14.6	-33.6	-80.39
	1211		-29.8	-12.1	-3.3	-11.5	-30.5	-79.31
	1206		-31.7	-11.6	-4.5	-10.7	-32.7	-78.21
Min	Cent		-44.3	-18.1	-5.5	-17.0	-45.5	-78.55
	1205		-47.5	-19.8	-6.0	-18.6	-48.8	-78.22
	1212		-45.4	-20.5	-4.6	-19.7	-46.2	-79.89
	1211		-41.0	-16.3	-5.0	-15.3	-42.0	-78.89
	1206		-43.4	-15.7	-6.5	-14.2	-44.9	-77.46

		NODE	Vxx	Vyy

		Max	Cent	-6.5	-8.4
			1205	-6.1	-8.4
			1212	-6.1	-8.5
			1211	-6.9	-8.5
			1206	-6.9	-8.4
		Min	Cent	-8.4	-11.8
			1205	-7.9	-11.8
			1212	-7.9	-11.8
			1211	-9.0	-11.8
			1206	-9.0	-11.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1695	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.3	9.7	2.1	11.7	7.4	47.29
					1204	9.3	9.0	2.1	11.3	7.0	43.02
					1213	9.3	10.3	2.1	12.0	7.6	51.78
					1212	9.4	10.3	2.1	12.0	7.7	51.40
					1205	9.4	9.0	2.1	11.3	7.1	42.62
				Min	Cent	-10.9	-8.5	-1.9	-7.5	-12.0	-61.32
					1204	-11.3	-7.7	-1.9	-6.9	-12.1	-66.88
					1213	-11.3	-9.4	-1.9	-8.2	-12.4	-58.46
					1212	-10.6	-9.4	-1.9	-8.0	-12.0	-54.04
					1205	-10.6	-7.7	-1.9	-6.8	-11.5	-63.91

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-17.5	-3.2	6.2	-0.9	-19.8	69.54
			1204	-21.7	-4.9	5.6	-3.2	-23.4	73.19
			1213	-16.9	-4.1	7.0	-1.1	-20.0	66.32
			1212	-13.5	-1.8	6.7	1.3	-16.6	65.51
			1205	-17.7	-1.9	5.4	-0.2	-19.4	72.80
		Min	Cent	-64.6	-25.2	-13.3	-24.0	-65.8	-80.43
			1204	-68.2	-26.9	-13.5	-25.5	-69.5	-79.97
			1213	-65.3	-26.6	-13.1	-25.7	-66.2	-81.41
			1212	-60.9	-24.3	-13.1	-22.6	-61.9	-80.93
			1205	-64.0	-24.5	-13.5	-22.4	-65.5	-79.55

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	3.6	0.3
			1204	4.9	0.7
			1213	4.9	-0.1
			1212	2.2	-0.1
			1205	2.2	0.7
		Min	Cent	-15.3	-8.1
			1204	-16.1	-8.6
			1213	-16.1	-7.6
			1212	-14.4	-7.6
			1205	-14.4	-8.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	1.4	0.3	1.4	-0.6	89.23
			1204	-0.9	1.5	0.3	1.5	-0.9	89.33
			1213	-0.9	1.3	0.3	1.3	-0.9	89.28
			1212	-0.4	1.3	0.3	1.3	-0.4	89.09
			1205	-0.4	1.5	0.3	1.5	-0.4	89.17
		Min	Cent	-1.1	-0.0	0.0	0.0	-1.2	76.61
			1204	-1.4	0.1	0.0	0.1	-1.4	79.37
			1213	-1.4	-0.2	0.0	-0.1	-1.4	77.27
			1212	-0.9	-0.2	0.0	-0.1	-1.0	72.15
			1205	-0.9	0.1	0.0	0.1	-1.0	75.87

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-34.7	-13.6	-3.3	-13.1	-35.2	-80.95
			1204	-36.7	-14.5	-3.7	-13.8	-37.3	-80.47
			1213	-35.0	-14.3	-2.8	-13.9	-35.4	-82.00
			1212	-32.6	-12.8	-2.9	-12.3	-33.1	-81.47
			1205	-34.4	-12.9	-3.8	-12.2	-35.1	-80.00
		Min	Cent	-47.5	-18.5	-5.0	-17.7	-48.3	-80.47
			1204	-50.1	-19.8	-5.5	-18.8	-51.1	-80.01
			1213	-48.0	-19.5	-4.4	-18.9	-48.6	-81.45
			1212	-44.8	-17.3	-4.5	-16.6	-45.5	-80.96
			1205	-47.1	-17.5	-5.6	-16.5	-48.1	-79.58

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.8	-3.8
	1204		-5.6	-3.9
	1213		-5.6	-3.8
	1212		-6.1	-3.8
	1205		-6.1	-3.9
Min	Cent		-7.6	-5.6
	1204		-7.3	-5.7
	1213		-7.3	-5.5
	1212		-7.9	-5.5
	1205		-7.9	-5.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1696	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.8	10.2	2.6	12.1	6.8	52.67
					1203	8.3	9.7	2.6	11.7	6.3	52.90
					1214	8.3	10.6	2.6	12.3	6.6	57.24
					1213	9.2	10.6	2.6	12.6	7.3	52.41
					1204	9.2	9.7	2.6	12.1	6.9	47.63
				Min	Cent	-11.1	-8.8	-2.4	-7.3	-12.6	-57.59
					1203	-11.0	-8.2	-2.4	-6.8	-12.4	-60.04
					1214	-11.0	-9.4	-2.4	-7.7	-12.7	-53.91
					1213	-11.2	-9.4	-2.4	-7.7	-12.9	-54.94
					1204	-11.2	-8.2	-2.4	-6.8	-12.5	-60.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-20.5	-2.9	6.5	-0.7	-22.7	71.77
	1203		-25.0	-4.4	5.9	-2.9	-26.6	75.00
	1214		-19.5	-3.4	7.2	-0.6	-22.3	69.10
	1213		-16.4	-1.6	7.1	1.2	-19.3	68.12
	1204		-21.1	-2.0	5.8	-0.4	-22.8	74.40
Min	Cent		-67.6	-24.4	-13.7	-23.3	-68.7	-81.12
	1203		-70.5	-25.4	-13.9	-24.2	-71.8	-80.68
	1214		-67.6	-24.3	-13.9	-23.3	-68.5	-81.69
	1213		-64.7	-24.0	-13.5	-22.5	-65.6	-81.58
	1204		-67.7	-24.8	-13.5	-23.2	-68.9	-80.56

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.2	4.5
	1203		7.5	5.3
	1214		7.5	3.7
	1213		4.9	3.7
	1204		4.9	5.3
Min	Cent		-17.2	-5.1
	1203		-18.2	-6.1
	1214		-18.2	-4.1
	1213		-16.1	-4.1
	1204		-16.1	-6.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.0	1.6	0.2	1.6	-1.0	89.63
			1203	-1.3	1.7	0.2	1.7	-1.3	89.67
			1214	-1.3	1.5	0.2	1.5	-1.3	89.65
			1213	-0.8	1.5	0.2	1.5	-0.8	89.58
			1204	-0.8	1.7	0.2	1.7	-0.8	89.61
		Min	Cent	-1.6	0.0	0.0	0.1	-1.6	83.81
			1203	-1.9	0.2	0.0	0.2	-1.9	84.91
			1214	-1.9	-0.1	0.0	-0.1	-1.9	84.19
			1213	-1.3	-0.1	0.0	-0.0	-1.4	82.14
			1204	-1.3	0.2	0.0	0.2	-1.4	83.39

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-36.3	-13.0	-3.3	-12.5	-36.8	-81.67
	1203		-38.0	-13.6	-3.7	-13.0	-38.6	-81.21
	1214		-36.3	-12.9	-3.0	-12.5	-36.7	-82.30
	1213		-34.7	-12.5	-2.9	-12.1	-35.1	-82.16
	1204		-36.4	-13.1	-3.6	-12.6	-37.0	-81.06
Min	Cent		-49.7	-17.9	-5.1	-17.1	-50.5	-81.15
	1203		-51.9	-18.7	-5.6	-17.8	-52.8	-80.71
	1214		-49.7	-17.8	-4.7	-17.1	-50.4	-81.74
	1213		-47.5	-17.2	-4.6	-16.5	-48.2	-81.62
	1204		-49.8	-18.0	-5.4	-17.1	-50.7	-80.60

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-5.5	-0.3
		1203	-5.3	-0.4
		1214	-5.3	-0.2
		1213	-5.6	-0.2
		1204	-5.6	-0.4
	Min	Cent	-7.1	-0.9
		1203	-7.0	-1.0
		1214	-7.0	-0.7
		1213	-7.3	-0.7
		1204	-7.3	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1697	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.3	10.3	2.9	12.1	5.5	58.54
					1202	6.3	10.0	2.9	11.6	4.7	61.17
					1215	6.3	10.6	2.9	12.1	4.8	63.01
					1214	8.3	10.6	2.9	12.6	6.3	55.62
					1203	8.3	10.0	2.9	12.2	6.1	53.22
				Min	Cent	-10.3	-8.7	-3.0	-6.4	-12.6	-52.61
					1202	-9.7	-8.3	-3.0	-5.9	-12.1	-51.85
					1215	-9.7	-9.1	-3.0	-6.4	-12.4	-47.74
					1214	-10.9	-9.1	-3.0	-6.9	-13.2	-53.36
					1203	-10.9	-8.3	-3.0	-6.3	-12.9	-57.07

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-23.4	-2.4	6.8	-0.4	-25.4	73.59
		1202	-28.2	-4.1	6.2	-2.6	-29.7	76.40
		1215	-22.0	-2.8	7.4	-0.2	-24.5	71.10
		1214	-19.1	-1.1	7.3	1.5	-21.7	70.44
		1203	-24.4	-1.5	6.1	0.0	-25.9	75.99
	Min	Cent	-69.5	-22.6	-14.8	-21.3	-70.7	-80.97
		1202	-71.8	-23.1	-15.0	-21.8	-73.2	-80.59
		1215	-69.0	-21.4	-15.3	-20.2	-70.1	-81.25
		1214	-67.1	-22.6	-14.6	-20.9	-68.2	-81.38
		1203	-70.2	-24.2	-14.3	-22.5	-71.5	-80.71

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	9.3	9.9
		1202	11.0	11.2
		1215	11.0	8.6
		1214	7.5	8.6
		1203	7.5	11.2
	Min	Cent	-19.6	-5.3
		1202	-21.0	-6.5
		1215	-21.0	-4.1
		1214	-18.2	-4.1
		1203	-18.2	-6.5

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	1.7	0.0	1.7	-1.4	-88.73
			1202	-1.6	1.8	0.0	1.8	-1.6	-88.83
			1215	-1.6	1.6	0.0	1.6	-1.6	-88.78
			1214	-1.2	1.6	0.0	1.6	-1.2	-88.60
			1203	-1.2	1.8	0.0	1.8	-1.2	-88.68
		Min	Cent	-2.1	0.1	-0.1	0.1	-2.1	89.73
			1202	-2.4	0.3	-0.1	0.3	-2.4	89.77
			1215	-2.4	0.0	-0.1	0.0	-2.4	89.75
			1214	-1.8	0.0	-0.1	0.0	-1.8	89.68
			1203	-1.8	0.3	-0.1	0.3	-1.8	89.72

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-37.4	-11.9	-3.7	-11.3	-38.0	-81.55
		1202	-38.7	-12.1	-4.1	-11.5	-39.4	-81.15
		1215	-37.1	-11.2	-3.6	-10.6	-37.6	-81.88
		1214	-36.0	-11.5	-3.3	-11.1	-36.5	-81.99
		1203	-37.8	-12.6	-3.8	-12.0	-38.4	-81.23
	Min	Cent	-51.1	-16.5	-5.6	-15.7	-52.0	-81.01
		1202	-52.8	-17.0	-6.1	-16.0	-53.8	-80.63
		1215	-50.7	-15.7	-5.5	-14.8	-51.5	-81.29
		1214	-49.3	-16.1	-5.1	-15.3	-50.1	-81.42

			1203	-51.6	-17.5	-5.7	-16.5	-52.5	-80.75

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.1	2.6
	1202		-4.9	2.6
	1215		-4.9	2.5
	1214		-5.3	2.5
	1203		-5.3	2.6
Min	Cent		-6.9	2.1
	1202		-6.7	2.1
	1215		-6.7	2.1
	1214		-7.0	2.1
	1203		-7.0	2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1698	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.0	9.8	3.3	11.3	2.6	65.57
					883	1.7	9.9	3.3	11.1	0.5	70.77
					884	1.7	9.6	3.3	10.8	0.5	70.25
					1215	6.4	9.6	3.3	11.7	4.4	58.04
					1202	6.4	9.9	3.3	11.9	4.5	59.08
				Min	Cent	-7.8	-8.0	-3.7	-4.3	-11.6	-44.25
					883	-5.8	-8.0	-3.7	-3.1	-10.7	-36.62
					884	-5.8	-8.0	-3.7	-3.1	-10.7	-36.69
					1215	-9.8	-8.0	-3.7	-5.1	-12.7	-51.96
					1202	-9.8	-8.0	-3.7	-5.2	-12.7	-51.89

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.3	-2.4	6.9	-0.5	-28.1	74.93
	883		-32.1	-5.2	6.2	-3.8	-33.5	77.58
	884		-23.7	-2.4	7.4	-0.1	-26.0	72.62
	1215		-21.5	-0.7	7.5	1.7	-23.9	72.13
	1202		-27.7	-1.3	6.3	0.1	-29.1	77.17
Min	Cent		-70.5	-20.1	-16.2	-18.6	-72.0	-80.35
	883		-72.2	-20.2	-16.2	-18.6	-73.8	-80.09
	884		-69.7	-18.4	-16.7	-16.9	-71.2	-80.46
	1215		-68.6	-20.2	-16.1	-18.4	-70.0	-80.66
	1202		-71.6	-22.1	-15.6	-20.6	-73.1	-80.28

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		15.0	15.7
	883		19.0	19.5
	884		19.0	11.9
	1215		11.0	11.9
	1202		11.0	19.5
Min	Cent		-24.1	-7.9
	883		-27.3	-11.0
	884		-27.3	-4.8
	1215		-21.0	-4.8
	1202		-21.0	-11.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.7	1.8	-0.2	1.8	-1.7	-86.35
			883	-1.9	1.9	-0.2	1.9	-1.9	-86.57
			884	-1.9	1.7	-0.2	1.8	-1.9	-86.42
			1215	-1.6	1.7	-0.2	1.8	-1.6	-86.10
			1202	-1.6	1.9	-0.2	1.9	-1.6	-86.28
		Min	Cent	-2.6	0.3	-0.3	0.3	-2.6	-85.56
			883	-2.9	0.3	-0.3	0.3	-2.9	-86.07
			884	-2.9	0.2	-0.3	0.2	-2.9	-85.84
			1215	-2.3	0.2	-0.3	0.2	-2.4	-84.89
			1202	-2.3	0.3	-0.3	0.3	-2.4	-85.23

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.0	-10.3	-4.3	-9.6	-38.7	-80.97
	883		-39.0	-10.4	-4.7	-9.6	-39.8	-80.68
	884		-37.6	-9.3	-4.3	-8.7	-38.3	-81.13
	1215		-36.9	-10.2	-4.0	-9.6	-37.5	-81.31
	1202		-38.6	-11.4	-4.3	-10.7	-39.3	-80.84
Min	Cent		-51.9	-14.7	-6.5	-13.6	-53.0	-80.40
	883		-53.1	-14.8	-6.9	-13.6	-54.3	-80.13
	884		-51.3	-13.5	-6.5	-12.4	-52.3	-80.51

1215	-50.5	-14.5	-6.0	-13.5	-51.4	-80.71
1202	-52.7	-16.2	-6.4	-15.1	-53.8	-80.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.5	4.7
	883	-4.1	5.1
	884	-4.1	4.2
	1215	-4.9	4.2
	1202	-4.9	5.1
Min	Cent	-6.3	3.7
	883	-5.9	3.9
	884	-5.9	3.4
	1215	-6.7	3.4
	1202	-6.7	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1699	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.0	10.6	4.2	15.5	7.1	40.12
					1210	10.9	9.9	4.2	14.6	6.2	41.42
					1221	10.9	11.8	4.2	15.3	8.4	46.44
					898	13.1	11.8	4.2	16.5	8.0	38.86
					1209	13.1	9.9	4.2	16.0	7.0	34.25
				Min	Cent	-11.9	-10.1	-4.2	-6.7	-15.3	-51.09
					1210	-10.9	-9.4	-4.2	-5.9	-14.4	-50.16
					1221	-10.9	-11.3	-4.2	-8.2	-15.0	-31.43
					898	-12.9	-11.3	-4.2	-7.5	-16.2	-52.00
					1209	-12.9	-9.4	-4.2	-6.6	-15.7	-56.33

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.7	0.8	8.7	8.4	-9.2	49.09
	1210	-6.2	-3.8	7.3	2.3	-12.4	49.50
	1221	-4.4	-1.7	9.8	6.8	-12.9	48.91
	898	0.6	4.4	9.9	12.0	-8.0	49.16
	1209	3.3	7.1	7.4	11.9	-3.1	49.23
Min	Cent	-41.1	-21.0	-13.7	-16.9	-48.1	-61.13
	1210	-47.8	-24.7	-14.4	-22.8	-52.9	-74.67
	1221	-45.4	-27.6	-11.6	-25.9	-50.7	-83.81
	898	-33.9	-17.4	-12.7	-14.5	-40.6	-60.13
	1209	-40.1	-18.0	-15.5	-13.1	-47.7	-58.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.3	-13.3
	1210	-3.5	-15.3
	1221	-3.5	-11.1
	898	8.9	-11.1
	1209	8.9	-15.3
Min	Cent	-14.3	-43.6
	1210	-9.4	-44.7
	1221	-9.4	-42.5
	898	-22.3	-42.5
	1209	-22.3	-44.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.5	1.0	0.3	1.2	0.3	-63.01
		1210	0.3	0.9	0.3	1.1	0.2	-65.13
		1221	0.3	1.0	0.3	1.2	0.2	-67.75
		898	0.6	1.0	0.3	1.2	0.4	-60.63
		1209	0.6	0.9	0.3	1.1	0.4	-56.78
	Min	Cent	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	-0.6	45.37
		1210	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	-0.6	45.96
		1221	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	-0.6	44.00
		898	-0.3	-0.3	-0.3	-0.0	-0.6	44.77
		1209	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	-0.6	46.74

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-21.0	-9.8	-2.3	-9.4	-21.4	-78.92
	1210	-25.5	-13.6	-3.3	-12.7	-26.4	-75.00
	1221	-24.1	-14.4	-0.7	-14.3	-24.2	-84.97
	898	-16.2	-6.2	-1.2	-6.0	-16.4	-83.12
	1209	-17.9	-5.0	-3.8	-4.0	-19.0	-74.54
Min	Cent	-29.0	-13.2	-3.6	-12.4	-29.8	-77.76
	1210	-35.1	-18.2	-5.0	-16.8	-36.5	-74.69

		1221	-33.4	-19.3	-1.5	-19.1	-33.5	-83.90
		898	-22.7	-8.4	-2.2	-8.0	-23.0	-81.47
		1209	-25.0	-6.9	-5.7	-5.3	-26.6	-73.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.9	-23.5
	1210	-5.3	-24.1
	1221	-5.3	-22.9
	898	-6.5	-22.9
	1209	-6.5	-24.1
Min	Cent	-7.9	-32.1
	1210	-7.0	-32.9
	1221	-7.0	-31.2
	898	-8.8	-31.2
	1209	-8.8	-32.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1700	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.5	9.8	3.1	13.0	7.9	38.90
					1211	10.1	8.8	3.1	12.3	7.6	39.64
					1220	10.1	10.7	3.1	12.8	8.6	44.67
					1221	11.2	10.7	3.1	13.7	8.1	38.13
					1210	11.2	8.8	3.1	13.3	7.2	33.56
				Min	Cent	-10.7	-9.2	-2.9	-7.9	-12.7	-51.06
					1211	-10.6	-8.2	-2.9	-7.4	-12.2	-63.62
					1220	-10.6	-10.3	-2.9	-8.8	-12.7	-47.65
					1221	-11.2	-10.3	-2.9	-8.1	-13.3	-35.91
					1210	-11.2	-8.2	-2.9	-7.0	-12.9	-54.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-6.6	-1.6	8.4	4.7	-12.9	53.34
	1211	-10.3	-4.4	7.7	0.9	-15.6	55.37
	1220	-7.1	-3.2	9.1	4.1	-14.4	50.97
	1221	-3.9	0.5	9.0	7.6	-11.0	51.83
	1210	-5.2	0.9	7.7	6.1	-10.4	55.93
Min	Cent	-49.6	-24.0	-11.9	-22.3	-52.3	-82.44
	1211	-55.5	-27.2	-12.5	-26.4	-56.3	-80.68
	1220	-52.4	-27.9	-10.6	-27.8	-54.1	-85.75
	1221	-43.9	-21.6	-11.3	-18.6	-48.4	-84.42
	1210	-46.4	-20.6	-13.2	-16.4	-50.9	-79.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-3.7	-7.3
	1211	-2.3	-8.3
	1220	-2.3	-6.3
	1221	-3.5	-6.3
	1210	-3.5	-8.3
Min	Cent	-10.4	-27.3
	1211	-11.3	-28.2
	1220	-11.3	-26.3
	1221	-9.4	-26.3
	1210	-9.4	-28.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.2	1.0	0.4	1.0	0.1	-81.65
			1211	-0.0	1.1	0.4	1.1	-0.0	-83.35
			1220	-0.0	1.0	0.4	1.0	-0.0	-82.74
			1221	0.3	1.0	0.4	1.0	0.3	-78.84
			1210	0.3	1.1	0.4	1.1	0.3	-80.18
		Min	Cent	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	-0.7	48.05
			1211	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	-0.8	54.69
			1220	-0.5	-0.4	-0.1	-0.1	-0.8	49.53
			1221	-0.3	-0.4	-0.1	0.0	-0.7	41.07
			1210	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	-0.6	46.55

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.4	-12.5	-1.5	-12.3	-26.6	-83.88
	1211	-29.7	-14.9	-2.2	-14.5	-30.0	-81.32
	1220	-27.9	-15.3	-0.5	-15.2	-28.0	-86.81
	1221	-23.3	-10.3	-0.9	-10.2	-23.4	-86.08
	1210	-24.7	-9.5	-2.5	-9.1	-25.2	-80.82
Min	Cent	-36.4	-16.8	-2.6	-16.5	-36.8	-82.50

		1211	-40.8	-20.0	-3.5	-19.5	-41.4	-80.73
		1220	-38.5	-20.6	-1.3	-20.5	-38.6	-85.83
		1221	-32.3	-13.9	-1.8	-13.7	-32.4	-84.49
		1210	-34.1	-12.9	-4.0	-12.1	-34.8	-79.77

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-5.8	-14.6
	1211	-6.4	-15.1
	1220	-6.4	-14.0
	1221	-5.3	-14.0
	1210	-5.3	-15.1
Min	Cent	-7.6	-20.0
	1211	-8.3	-20.7
	1220	-8.3	-19.3
	1221	-7.0	-19.3
	1210	-7.0	-20.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1701	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.4	10.4	2.4	12.7	8.0	45.00
					1212	10.8	9.5	2.4	12.6	7.7	37.42
					1219	10.8	11.2	2.4	13.4	8.6	47.79
					1220	10.1	11.2	2.4	13.0	8.2	52.51
					1211	10.1	9.5	2.4	12.1	7.4	42.14
				Min	Cent	-11.2	-9.7	-2.0	-8.4	-12.6	-55.41
					1212	-12.0	-8.7	-2.0	-7.8	-12.9	-64.96
					1219	-12.0	-10.7	-2.0	-9.3	-13.4	-53.90
					1220	-10.5	-10.7	-2.0	-8.6	-12.6	-42.92
					1211	-10.5	-8.7	-2.0	-7.4	-11.7	-56.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-9.8	-2.5	8.5	3.1	-15.4	56.62
		1212	-13.8	-4.6	7.9	-0.0	-18.3	60.11
		1219	-9.3	-3.3	9.1	3.3	-15.9	54.17
		1220	-6.6	-1.1	9.1	5.6	-13.3	53.46
		1211	-9.6	-1.1	7.8	3.6	-14.3	59.26
	Min	Cent	-56.3	-24.7	-11.3	-24.1	-56.6	-84.69
		1212	-61.6	-27.8	-12.2	-27.3	-62.2	-82.89
		1219	-58.0	-26.8	-10.6	-26.7	-58.1	-86.78
		1220	-51.1	-22.6	-10.5	-21.1	-52.5	-86.73
		1211	-54.4	-23.3	-12.1	-21.3	-55.0	-82.72

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.5	-3.1
	1212	1.3	-3.2
	1219	1.3	-3.0
	1220	-2.3	-3.0
	1211	-2.3	-3.2
Min	Cent	-12.6	-15.4
	1212	-14.7	-16.1
	1219	-14.7	-14.7
	1220	-11.3	-14.7
	1211	-11.3	-16.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.1	0.4	1.1	-0.2	88.15
			1212	-0.5	1.2	0.4	1.2	-0.5	88.49
			1219	-0.5	1.1	0.4	1.1	-0.5	88.38
			1220	0.0	1.1	0.4	1.1	0.0	87.60
			1211	0.0	1.2	0.4	1.2	0.0	87.85
		Min	Cent	-0.7	-0.3	0.0	-0.1	-0.9	56.84
			1212	-0.9	-0.2	0.0	-0.0	-1.1	63.88
			1219	-0.9	-0.4	0.0	-0.2	-1.1	58.64
			1220	-0.5	-0.4	0.0	-0.1	-0.9	47.92
			1211	-0.5	-0.2	0.0	0.1	-0.8	54.93

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-30.1	-13.3	-1.1	-13.2	-30.2	-85.48
		1212	-33.0	-15.1	-1.9	-14.9	-33.2	-83.59
		1219	-31.0	-14.6	-0.4	-14.5	-31.0	-87.71
		1220	-27.2	-11.6	-0.4	-11.6	-27.2	-88.38
		1211	-29.1	-11.9	-1.8	-11.7	-29.3	-83.99

		Min	Cent	-41.4	-18.0	-2.2	-17.8	-41.6	-84.75
			1212	-45.3	-20.5	-3.1	-20.1	-45.7	-82.94
			1219	-42.6	-19.7	-1.3	-19.6	-42.7	-86.85
			1220	-37.5	-15.7	-1.3	-15.6	-37.6	-86.80
			1211	-40.0	-16.1	-3.1	-15.7	-40.4	-82.77

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.5	-8.0
	1212	-6.7	-8.5
	1219	-6.7	-7.6
	1220	-6.4	-7.6
	1211	-6.4	-8.5
Min	Cent	-8.5	-11.3
	1212	-8.7	-11.8
	1219	-8.7	-10.7
	1220	-8.3	-10.7
	1211	-8.3	-11.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1702	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.6	10.7	2.7	13.4	7.9	45.22
					1213	10.5	10.1	2.7	13.0	7.6	42.74
					1218	10.5	11.2	2.7	13.6	8.1	48.72
					1219	10.7	11.2	2.7	13.7	8.2	47.64
					1212	10.7	10.1	2.7	13.2	7.7	41.65
				Min	Cent	-12.2	-9.9	-2.3	-8.5	-13.6	-58.78
					1213	-12.6	-9.1	-2.3	-8.0	-13.7	-63.61
					1218	-12.6	-10.6	-2.3	-9.1	-14.1	-56.67
					1219	-11.9	-10.6	-2.3	-8.9	-13.6	-53.00
					1212	-11.9	-9.1	-2.3	-7.9	-13.2	-60.79

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-12.5	-2.5	8.7	2.5	-17.5	59.95
		1213	-16.6	-4.1	8.1	-0.1	-20.7	63.80
		1218	-11.1	-2.7	9.2	3.2	-17.0	57.29
		1219	-8.9	-1.5	9.1	4.6	-15.1	56.12
		1212	-13.2	-1.8	8.1	2.4	-17.4	62.69
	Min	Cent	-61.4	-24.3	-11.9	-24.0	-61.7	-84.85
		1213	-65.9	-26.7	-12.6	-26.2	-66.4	-83.59
		1218	-61.7	-24.8	-11.6	-24.6	-61.9	-85.94
		1219	-57.1	-23.2	-11.1	-22.1	-57.3	-86.22
		1212	-60.8	-24.3	-12.1	-23.1	-61.2	-83.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	2.4	-0.0
	1213	3.4	-0.1
	1218	3.4	0.1
	1219	1.3	0.1
	1212	1.3	-0.1
Min	Cent	-16.5	-6.6
	1213	-18.3	-7.6
	1218	-18.3	-5.7
	1219	-14.7	-5.7
	1212	-14.7	-7.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	1.2	0.4	1.2	-0.7	86.45
			1213	-1.0	1.3	0.4	1.3	-1.0	86.98
			1218	-1.0	1.2	0.4	1.2	-1.0	86.75
			1219	-0.5	1.2	0.4	1.2	-0.5	85.68
			1212	-0.5	1.3	0.4	1.3	-0.5	86.08
		Min	Cent	-1.1	-0.3	0.1	-0.1	-1.3	67.30
			1213	-1.4	-0.2	0.1	-0.0	-1.5	72.37
			1218	-1.4	-0.4	0.1	-0.2	-1.5	69.12
			1219	-0.9	-0.4	0.1	-0.2	-1.1	59.56
			1212	-0.9	-0.2	0.1	0.0	-1.0	65.21

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-32.8	-13.2	-1.3	-13.0	-32.9	-85.61
		1213	-35.3	-14.4	-1.9	-14.2	-35.5	-84.29
		1218	-33.0	-13.4	-0.9	-13.3	-33.0	-86.78
		1219	-30.5	-12.1	-0.7	-12.0	-30.5	-87.08

		1212	-32.5	-12.7	-1.8	-12.6	-32.7	-84.42
	Min	Cent	-45.1	-17.9	-2.4	-17.7	-45.3	-84.90
		1213	-48.4	-19.6	-3.2	-19.3	-48.8	-83.64
		1218	-45.4	-18.2	-1.9	-18.1	-45.5	-86.00
		1219	-42.0	-16.4	-1.7	-16.3	-42.1	-86.29
		1212	-44.7	-17.3	-3.0	-17.0	-45.0	-83.79

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-7.0	-3.2
	1213		-7.4	-3.8
	1218		-7.4	-2.7
	1219		-6.7	-2.7
	1212		-6.7	-3.8
Min	Cent		-9.2	-4.8
	1213		-9.7	-5.5
	1218		-9.7	-4.1
	1219		-8.7	-4.1
	1212		-8.7	-5.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1703	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.0	10.8	2.9	13.3	7.5	48.64
					1214	9.5	10.3	2.9	12.9	7.0	48.90
					1217	9.5	11.2	2.9	13.4	7.4	53.04
					1218	10.5	11.2	2.9	13.8	8.0	48.35
					1213	10.5	10.3	2.9	13.3	7.5	44.04
				Min	Cent	-12.5	-9.8	-2.5	-8.3	-14.0	-59.25
					1214	-12.5	-9.2	-2.5	-7.8	-13.8	-61.70
					1217	-12.5	-10.4	-2.5	-8.7	-14.2	-56.33
					1218	-12.6	-10.4	-2.5	-8.7	-14.2	-56.60
					1213	-12.6	-9.2	-2.5	-7.8	-13.9	-61.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-14.7	-2.0	8.8	2.6	-19.3	62.90
	1214		-19.3	-3.4	8.4	0.2	-22.9	66.79
	1217		-12.7	-1.8	9.3	3.6	-18.1	60.13
	1218		-10.8	-1.2	9.2	4.4	-16.4	58.77
	1213		-16.1	-1.6	8.3	2.2	-19.9	65.65
Min	Cent		-64.8	-22.9	-13.1	-22.3	-65.3	-84.15
	1214		-68.8	-24.5	-13.8	-23.9	-69.4	-83.19
	1217		-64.2	-21.9	-13.2	-21.4	-64.5	-84.65
	1218		-61.0	-22.2	-12.4	-21.0	-61.3	-85.19
	1213		-65.2	-24.1	-13.0	-23.0	-65.8	-83.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.6	3.0
	1214		5.8	3.7
	1217		5.8	2.3
	1218		3.4	2.3
	1213		3.4	3.7
Min	Cent		-20.1	-2.5
	1214		-21.9	-4.1
	1217		-21.9	-1.0
	1218		-18.3	-1.0
	1213		-18.3	-4.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.2	1.4	0.3	1.4	-1.2	87.57
			1214	-1.4	1.5	0.3	1.5	-1.4	87.86
			1217	-1.4	1.3	0.3	1.3	-1.4	87.74
			1218	-0.9	1.3	0.3	1.3	-0.9	87.19
			1213	-0.9	1.5	0.3	1.5	-0.9	87.38
		Min	Cent	-1.7	-0.2	0.1	-0.1	-1.7	77.09
			1214	-2.0	-0.1	0.1	-0.0	-2.0	79.65
			1217	-2.0	-0.3	0.1	-0.2	-2.0	78.18
			1218	-1.4	-0.3	0.1	-0.2	-1.4	73.06
			1213	-1.4	-0.1	0.1	0.0	-1.4	75.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.7	-12.2	-1.8	-12.0	-34.9	-84.89
	1214		-36.9	-13.0	-2.4	-12.8	-37.2	-83.88
	1217		-34.3	-11.6	-1.6	-11.4	-34.5	-85.45

	1218	-32.6	-11.4	-1.2	-11.3	-32.7	-86.00
	1213	-35.0	-12.6	-2.0	-12.4	-35.2	-84.30
Min	Cent	-47.6	-16.7	-3.2	-16.4	-48.0	-84.21
	1214	-50.6	-18.0	-3.9	-17.5	-51.0	-83.24
	1217	-47.2	-16.0	-2.9	-15.7	-47.4	-84.71
	1218	-44.8	-15.7	-2.4	-15.5	-45.0	-85.26
	1213	-48.0	-17.3	-3.4	-16.9	-48.3	-83.67

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.7	0.2
	1214	-8.0	-0.2
	1217	-8.0	0.7
	1218	-7.4	0.7
	1213	-7.4	-0.2
Min	Cent	-10.1	-0.2
	1214	-10.5	-0.7
	1217	-10.5	0.4
	1218	-9.7	0.4
	1213	-9.7	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1704	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.5	10.5	2.8	12.4	6.6	54.82
					1215	7.4	10.3	2.8	12.0	5.8	58.53
					1216	7.4	10.7	2.8	12.3	5.9	60.44
					1217	9.6	10.7	2.8	13.0	7.4	50.72
					1214	9.6	10.3	2.8	12.7	7.2	48.28
				Min	Cent	-11.9	-9.3	-2.6	-7.7	-13.5	-58.07
					1215	-11.3	-8.9	-2.6	-7.2	-12.9	-57.05
					1216	-11.3	-9.7	-2.6	-7.8	-13.2	-53.06
					1217	-12.5	-9.7	-2.6	-8.2	-14.1	-59.08
					1214	-12.5	-8.9	-2.6	-7.5	-13.9	-62.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-16.8	-1.2	9.0	2.9	-20.9	65.50
	1215	-21.9	-2.8	8.5	0.4	-25.1	69.24
	1216	-14.0	-0.6	9.4	4.2	-18.8	62.73
	1217	-12.4	-0.3	9.4	4.8	-17.5	61.40
	1214	-18.8	-1.0	8.5	2.4	-22.2	68.19
Min	Cent	-67.1	-20.7	-14.9	-19.7	-67.8	-82.96
	1215	-70.6	-21.7	-15.4	-20.8	-71.5	-82.28
	1216	-65.6	-19.0	-15.2	-17.7	-66.3	-83.08
	1217	-63.7	-20.5	-14.3	-18.8	-64.2	-83.69
	1214	-68.3	-22.9	-14.5	-21.4	-69.1	-82.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	7.4	7.3
	1215	9.0	8.6
	1216	9.0	6.1
	1217	5.8	6.1
	1214	5.8	8.6
Min	Cent	-24.0	-2.1
	1215	-26.1	-4.1
	1216	-26.1	-0.2
	1217	-21.9	-0.2
	1214	-21.9	-4.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.6	1.5	0.2	1.5	-1.6	-89.98
			1215	-1.9	1.6	0.2	1.6	-1.9	-89.98
			1216	-1.9	1.4	0.2	1.4	-1.9	-89.98
			1217	-1.4	1.4	0.2	1.4	-1.4	-89.98
			1214	-1.4	1.6	0.2	1.6	-1.4	-89.98
		Min	Cent	-2.3	-0.1	-0.0	-0.1	-2.3	84.93
			1215	-2.6	0.0	-0.0	0.0	-2.6	85.76
			1216	-2.6	-0.2	-0.0	-0.2	-2.6	85.30
			1217	-2.0	-0.2	-0.0	-0.2	-2.0	83.72
			1214	-2.0	0.0	-0.0	0.0	-2.0	84.50

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.0	-10.7	-2.6	-10.4	-36.3	-83.71
	1215	-38.0	-11.3	-3.1	-10.9	-38.4	-82.99

	1216	-35.2	-9.5	-2.5	-9.3	-35.5	-83.88
	1217	-34.1	-10.1	-2.1	-10.0	-34.3	-85.14
	1214	-36.7	-11.7	-2.7	-11.4	-37.0	-83.50
Min	Cent	-49.3	-15.0	-4.3	-14.5	-49.8	-83.02
	1215	-51.9	-15.9	-4.9	-15.2	-52.6	-82.33
	1216	-48.2	-13.5	-4.2	-13.0	-48.7	-83.15
	1217	-46.8	-14.2	-3.6	-13.8	-47.2	-83.75
	1214	-50.2	-16.3	-4.3	-15.7	-50.8	-82.87

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.3	3.0
	1215	-8.6	2.5
	1216	-8.6	3.5
	1217	-8.0	3.5
	1214	-8.0	2.5
Min	Cent	-10.8	2.6
	1215	-11.2	2.1
	1216	-11.2	3.0
	1217	-10.5	3.0
	1214	-10.5	2.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1705	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.0	9.7	2.0	10.5	5.2	66.24
					884	4.4	9.2	2.0	9.9	3.7	70.15
					885	4.4	10.1	2.0	10.7	3.8	72.62
					1216	7.7	10.1	2.0	11.2	6.6	60.99
					1215	7.7	9.2	2.0	10.5	6.3	55.60
				Min	Cent	-10.2	-8.3	-2.2	-6.9	-11.6	-56.80
					884	-9.0	-7.7	-2.2	-6.0	-10.6	-53.43
					885	-9.0	-8.9	-2.2	-6.8	-11.1	-45.27
					1216	-11.4	-8.9	-2.2	-7.7	-12.7	-59.88
					1215	-11.4	-7.7	-2.2	-6.7	-12.4	-65.44

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.6	-0.5	8.8	3.1	-22.1	67.96
	884	-24.3	-2.5	8.2	0.2	-27.0	71.44
	885	-14.8	0.6	9.0	4.7	-19.0	65.36
	1216	-13.7	0.8	9.2	5.3	-18.2	64.07
	1215	-21.5	-0.7	8.5	2.3	-24.5	70.41
Min	Cent	-68.3	-18.1	-16.6	-16.6	-69.4	-81.54
	884	-71.5	-18.7	-17.0	-17.4	-72.8	-81.09
	885	-66.2	-16.3	-17.0	-14.0	-67.4	-81.40
	1216	-65.3	-18.4	-16.2	-15.8	-66.2	-82.03
	1215	-70.3	-20.6	-16.2	-19.0	-71.4	-81.68

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	10.9	10.0
	884	12.8	11.9
	885	12.8	8.1
	1216	9.0	8.1
	1215	9.0	11.9
Min	Cent	-28.3	-2.5
	884	-30.5	-4.8
	885	-30.5	-0.3
	1216	-26.1	-0.3
	1215	-26.1	-4.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.0	1.6	-0.0	1.6	-2.0	-86.84
			884	-2.2	1.7	-0.0	1.7	-2.2	-87.05
			885	-2.2	1.5	-0.0	1.5	-2.2	-86.94
			1216	-1.9	1.5	-0.0	1.5	-1.9	-86.60
			1215	-1.9	1.7	-0.0	1.7	-1.9	-86.74
		Min	Cent	-2.8	0.0	-0.2	0.0	-2.8	-89.60
			884	-3.1	0.1	-0.2	0.1	-3.1	-89.65
			885	-3.1	-0.1	-0.2	-0.1	-3.1	-89.62
			1216	-2.5	-0.1	-0.2	-0.1	-2.5	-89.53
			1215	-2.5	0.1	-0.2	0.1	-2.5	-89.58

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-36.7	-9.0	-3.6	-8.5	-37.2	-82.32

	884	-38.5	-9.5	-4.0	-8.9	-39.1	-81.84
	885	-35.6	-7.5	-3.6	-7.1	-36.1	-82.80
	1216	-35.0	-8.5	-3.1	-8.2	-35.4	-83.45
	1215	-37.8	-10.3	-3.5	-9.9	-38.3	-82.40
Min	Cent	-50.2	-13.0	-5.6	-12.1	-51.0	-81.61
	884	-52.5	-13.7	-6.2	-12.7	-53.5	-81.15
	885	-48.7	-11.1	-5.8	-10.3	-49.5	-81.47
	1216	-48.0	-12.3	-5.1	-11.6	-48.7	-82.09
	1215	-51.7	-14.7	-5.5	-13.9	-52.5	-81.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-8.7	4.5
	884	-8.9	4.2
	885	-8.9	4.7
	1216	-8.6	4.7
	1215	-8.6	4.2
Min	Cent	-11.4	3.7
	884	-11.6	3.4
	885	-11.6	3.9
	1216	-11.2	3.9
	1215	-11.2	3.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1706	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.0	11.6	2.6	13.3	8.6	26.21
					1220	11.7	10.7	2.6	13.4	9.0	38.67
					1222	11.7	12.5	2.6	14.3	9.9	50.58
					897	13.1	12.5	2.6	14.0	7.7	19.59
					1221	13.1	10.7	2.6	14.5	8.1	27.24
				Min	Cent	-12.0	-11.2	-2.4	-8.6	-13.0	-37.05
					1220	-12.0	-10.2	-2.4	-8.9	-13.2	-57.17
					1222	-12.0	-12.2	-2.4	-10.1	-14.0	-43.02
					897	-12.7	-12.2	-2.4	-7.5	-13.5	-22.30
					1221	-12.7	-10.2	-2.4	-7.8	-13.8	-64.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-4.6	-1.0	10.6	7.9	-13.6	49.81
	1220	-7.2	-3.3	10.1	5.1	-15.6	50.52
	1222	-3.9	-1.0	10.7	8.4	-13.3	48.89
	897	-3.8	-0.2	10.9	9.0	-13.0	49.61
	1221	-3.5	0.5	10.3	9.0	-11.9	50.48
Min	Cent	-46.1	-23.5	-6.4	-21.8	-47.1	-74.70
	1220	-53.3	-28.1	-8.6	-28.0	-53.5	87.91
	1222	-50.1	-26.4	-4.9	-25.4	-51.1	-78.71
	897	-39.8	-18.7	-4.2	-17.9	-41.2	-78.94
	1221	-41.3	-21.1	-7.9	-18.4	-44.0	-70.96

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.7	-5.7
	1220	-0.4	-6.3
	1222	-0.4	-2.0
	897	4.0	-2.0
	1221	4.0	-6.3
Min	Cent	-9.4	-23.4
	1220	-10.4	-26.3
	1222	-10.4	-20.5
	897	-8.8	-20.5
	1221	-8.8	-26.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	-79.26
		1220	0.0	1.0	0.3	1.0	0.0	-82.61
		1222	0.0	1.0	0.3	1.0	0.0	-82.13
		897	0.6	1.0	0.3	1.0	0.6	-71.09
		1221	0.6	1.0	0.3	1.1	0.6	-73.43
	Min	Cent	-0.2	-0.4	-0.1	0.0	-0.7	35.68
		1220	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	-0.7	43.89
		1222	-0.3	-0.5	-0.1	-0.1	-0.8	36.40
		897	-0.1	-0.5	-0.1	0.1	-0.7	28.77
		1221	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-0.6	34.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

		Max	Cent	-24.5	-12.0	2.6	-11.6	-24.8	79.81
			1220	-28.4	-15.3	1.0	-15.3	-28.4	85.66
			1222	-26.5	-13.4	3.7	-12.7	-27.1	77.12
			897	-21.1	-9.3	4.2	-8.3	-22.0	74.45
			1221	-21.9	-10.0	1.5	-9.8	-22.0	83.28
		Min	Cent	-33.8	-16.1	2.1	-15.8	-34.2	82.09
			1220	-39.2	-20.7	0.5	-20.7	-39.2	87.80
			1222	-36.6	-18.1	2.9	-17.4	-37.3	79.37
			897	-29.2	-12.4	3.3	-11.4	-30.2	76.72
			1221	-30.4	-13.5	1.1	-13.4	-30.5	85.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-3.8	-12.4
	1220		-5.3	-14.0
	1222		-5.3	-10.8
	897		-2.3	-10.8
	1221		-2.3	-14.0
Min	Cent		-5.0	-17.2
	1220		-7.0	-19.3
	1222		-7.0	-15.1
	897		-3.1	-15.1
	1221		-3.1	-19.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1707	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.9	11.5	2.7	14.4	9.0	42.81
					1219	12.1	11.0	2.7	14.3	8.8	38.96
					1223	12.1	12.0	2.7	14.8	9.4	44.32
					1222	11.7	12.0	2.7	14.6	9.1	46.68
					1220	11.7	11.0	2.7	14.1	8.6	41.25
				Min	Cent	-12.6	-11.1	-2.2	-9.5	-14.2	-54.17
					1219	-13.2	-10.4	-2.2	-9.2	-14.5	-60.96
					1223	-13.2	-11.8	-2.2	-10.2	-14.9	-53.93
					1222	-12.0	-11.8	-2.2	-9.6	-14.1	-46.20
					1220	-12.0	-10.4	-2.2	-8.8	-13.6	-54.46

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-6.1	-1.7	10.3	6.7	-14.4	51.06
	1219		-9.2	-3.3	9.9	4.1	-16.6	53.34
	1223		-4.5	-1.4	10.5	7.7	-13.5	49.23
	1222		-3.9	-0.8	10.6	8.3	-13.0	49.06
	1220		-6.8	-1.2	10.0	6.4	-14.4	52.83
Min	Cent		-53.6	-24.1	-7.7	-23.1	-54.0	86.36
	1219		-58.9	-27.0	-8.9	-26.9	-59.0	89.06
	1223		-54.5	-25.5	-6.9	-24.0	-56.0	84.82
	1222		-49.2	-21.7	-6.5	-20.3	-50.6	-77.35
	1220		-52.0	-22.8	-8.4	-21.4	-52.0	88.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-0.4	-2.1
	1219		-0.3	-3.0
	1223		-0.3	-1.1
	1222		-0.4	-1.1
	1220		-0.4	-3.0
Min	Cent		-12.8	-12.6
	1219		-15.3	-14.7
	1223		-15.3	-10.5
	1222		-10.4	-10.5
	1220		-10.4	-14.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	1.0	0.5	1.0	-0.2	86.69
		1219	-0.5	1.1	0.5	1.1	-0.5	87.43
		1223	-0.5	0.9	0.5	0.9	-0.5	87.13
		1222	0.0	0.9	0.5	0.9	0.0	85.37
		1220	0.0	1.1	0.5	1.1	0.0	86.09
	Min	Cent	-0.5	-0.5	0.1	-0.1	-1.0	45.92
		1219	-0.7	-0.4	0.1	-0.1	-1.1	54.77
		1223	-0.7	-0.6	0.1	-0.2	-1.1	48.70
		1222	-0.3	-0.6	0.1	0.0	-0.9	36.90
		1220	-0.3	-0.4	0.1	0.1	-0.8	43.12

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

Max	Cent	-28.5	-12.7	1.7	-12.5	-28.6	84.33
	1219	-31.4	-14.7	0.8	-14.6	-31.5	87.97
	1223	-28.9	-13.2	2.3	-12.9	-29.1	82.67
	1222	-26.0	-11.1	2.6	-10.7	-26.3	81.38
	1220	-27.7	-11.7	1.1	-11.6	-27.7	86.16
Min	Cent	-39.4	-17.1	1.2	-17.0	-39.5	86.26
	1219	-43.3	-19.8	0.3	-19.8	-43.3	88.97
	1223	-40.0	-17.8	1.7	-17.6	-40.2	84.72
	1222	-36.0	-14.9	2.0	-14.6	-36.3	83.49
	1220	-38.2	-15.8	0.6	-15.8	-38.2	87.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.5	-6.5	
	1219	-7.7	-7.6	
	1223	-7.7	-5.4	
	1222	-5.3	-5.4	
	1220	-5.3	-7.6	
Min	Cent	-8.6	-9.2	
	1219	-10.2	-10.7	
	1223	-10.2	-7.7	
	1222	-7.0	-7.7	
	1220	-7.0	-10.7	

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1708	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.2	11.5	3.0	14.9	8.8	41.92
					1218	12.2	10.9	3.0	14.7	8.5	39.21
					1224	12.2	12.1	3.0	15.2	9.1	44.40
					1223	12.1	12.1	3.0	15.1	9.1	44.64
					1219	12.1	10.9	3.0	14.6	8.5	39.43
				Min	Cent	-13.8	-11.0	-2.4	-9.6	-15.2	-59.68
					1218	-14.3	-10.3	-2.4	-9.2	-15.5	-64.75
					1224	-14.3	-11.8	-2.4	-10.3	-15.8	-58.97
					1223	-13.2	-11.8	-2.4	-10.0	-15.0	-53.43
					1219	-13.2	-10.3	-2.4	-9.0	-14.6	-60.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-7.3	-1.6	10.2	6.2	-15.1	52.75
	1218	-11.0	-2.7	10.0	4.0	-17.6	56.23
	1224	-4.8	-0.9	10.5	7.8	-13.5	50.28
	1223	-4.5	-1.2	10.4	7.7	-13.4	49.43
	1219	-8.9	-1.5	9.9	5.4	-15.8	55.15
Min	Cent	-58.2	-22.8	-9.2	-22.1	-58.3	89.34
	1218	-63.4	-25.1	-10.6	-25.1	-63.4	-88.43
	1224	-57.9	-22.4	-9.0	-21.1	-60.1	88.70
	1223	-53.5	-20.5	-7.9	-19.4	-55.3	86.93
	1219	-58.0	-23.3	-9.5	-22.5	-58.0	-89.91

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	0.6	0.3	
	1218	1.4	0.1	
	1224	1.4	1.6	
	1223	-0.3	1.6	
	1219	-0.3	0.1	
Min	Cent	-17.8	-4.2	
	1218	-20.3	-5.7	
	1224	-20.3	-3.9	
	1223	-15.3	-3.9	
	1219	-15.3	-5.7	

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	1.1	0.5	1.1	-0.8	84.27
		1218	-1.1	1.1	0.5	1.2	-1.1	85.28
		1224	-1.1	1.0	0.5	1.0	-1.1	84.97
		1223	-0.4	1.0	0.5	1.0	-0.5	82.74
		1219	-0.4	1.1	0.5	1.2	-0.5	83.35
	Min	Cent	-1.1	-0.5	0.2	-0.2	-1.3	58.15
		1218	-1.4	-0.4	0.2	-0.1	-1.5	65.45
		1224	-1.4	-0.6	0.2	-0.3	-1.6	61.44
		1223	-0.7	-0.6	0.2	-0.2	-1.2	48.47
		1219	-0.7	-0.4	0.2	-0.0	-1.1	54.44

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-31.0	-11.9	0.8	-11.9	-31.0	87.54
	1218		-33.9	-13.5	0.0	-13.5	-33.9	-89.36
	1224		-30.7	-11.4	1.1	-11.4	-30.8	86.82
	1223		-28.4	-10.6	1.7	-10.5	-28.5	84.94
	1219		-30.9	-12.2	0.5	-12.2	-30.9	88.38
Min	Cent		-42.7	-16.2	0.2	-16.2	-42.7	89.26
	1218		-46.6	-18.5	-0.8	-18.5	-46.6	-88.50
	1224		-42.5	-15.6	0.5	-15.5	-42.5	88.62
	1223		-39.3	-14.4	1.1	-14.3	-39.3	86.84
	1219		-42.6	-16.5	-0.1	-16.5	-42.6	-89.98

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-8.6	-1.9
	1218		-9.4	-2.7
	1224		-9.4	-1.1
	1223		-7.7	-1.1
	1219		-7.7	-2.7
Min	Cent		-11.3	-3.0
	1218		-12.3	-4.1
	1224		-12.3	-1.9
	1223		-10.2	-1.9
	1219		-10.2	-4.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1709	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.7	11.2	2.9	14.3	8.6	42.25
					1217	11.2	10.9	2.9	13.9	8.1	43.54
					1225	11.2	11.5	2.9	14.2	8.4	46.50
					1224	12.3	11.5	2.9	14.8	9.0	40.92
					1218	12.3	10.9	2.9	14.5	8.6	38.06
				Min	Cent	-14.4	-10.6	-2.3	-9.5	-15.5	-64.61
					1217	-14.3	-10.1	-2.3	-9.1	-15.4	-66.31
					1225	-14.3	-11.1	-2.3	-9.9	-15.5	-62.57
					1224	-14.4	-11.1	-2.3	-9.9	-15.6	-62.77
					1218	-14.4	-10.1	-2.3	-9.1	-15.4	-66.47

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-8.2	-0.8	10.3	6.5	-15.5	54.84
	1217		-12.5	-1.8	10.1	4.3	-18.6	59.04
	1225		-5.0	0.2	10.6	8.5	-13.3	51.91
	1224		-4.7	-0.6	10.5	8.1	-13.4	50.58
	1218		-10.6	-1.1	10.0	5.2	-17.0	57.67
Min	Cent		-61.4	-21.0	-11.5	-19.9	-61.8	-87.72
	1217		-66.2	-22.3	-12.6	-22.0	-66.4	-86.32
	1225		-59.8	-19.5	-11.7	-17.8	-62.9	-87.82
	1224		-57.4	-19.5	-10.5	-18.4	-60.1	-89.23
	1218		-62.7	-22.5	-11.4	-21.6	-62.8	-87.54

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.9	2.5
	1217		2.4	2.3
	1225		2.4	3.6
	1224		1.4	3.6
	1218		1.4	2.3
Min	Cent		-22.5	0.6
	1217		-24.8	-1.0
	1225		-24.8	1.2
	1224		-20.3	1.2
	1218		-20.3	-1.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	1.2	0.5	1.2	-1.3	86.12
		1217	-1.6	1.3	0.5	1.3	-1.6	86.67
		1225	-1.6	1.0	0.5	1.1	-1.6	86.42
		1224	-1.0	1.0	0.5	1.1	-1.1	85.37
		1218	-1.0	1.3	0.5	1.3	-1.1	85.77
	Min	Cent	-1.7	-0.4	0.2	-0.3	-1.8	70.01
		1217	-2.1	-0.3	0.2	-0.2	-2.2	74.47
		1225	-2.1	-0.6	0.2	-0.4	-2.2	71.93
		1224	-1.4	-0.6	0.2	-0.3	-1.5	62.97
		1218	-1.4	-0.3	0.2	-0.1	-1.5	67.73

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-32.8	-10.7	-0.2	-10.7	-32.8	-89.39
	1217	-35.4	-11.8	-0.9	-11.7	-35.5	-87.19
	1225	-31.7	-9.4	-0.2	-9.4	-31.8	-89.56
	1224	-30.4	-9.8	0.4	-9.8	-30.4	88.94
	1218	-33.5	-11.6	-0.3	-11.6	-33.5	-89.13
Min	Cent	-45.1	-14.7	-1.2	-14.7	-45.2	-87.80
	1217	-48.7	-16.3	-2.1	-16.2	-48.8	-86.39
	1225	-43.8	-13.1	-1.2	-13.1	-43.8	-87.90
	1224	-42.0	-13.5	-0.5	-13.5	-42.1	-89.31
	1218	-46.1	-15.9	-1.3	-15.9	-46.1	-87.61

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.2	1.6
	1217	-11.1	0.7
	1225	-11.1	2.7
	1224	-9.4	2.7
	1218	-9.4	0.7
Min	Cent	-13.5	1.5
	1217	-14.7	0.4
	1225	-14.7	2.4
	1224	-12.3	2.4
	1218	-12.3	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1710	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.4	10.6	2.4	12.9	8.2	46.26
					1216	9.6	10.3	2.4	12.3	7.6	49.75
					1226	9.6	10.9	2.4	12.7	7.8	52.97
					1225	11.3	10.9	2.4	13.5	8.7	42.66
					1217	11.3	10.3	2.4	13.2	8.4	39.34
				Min	Cent	-14.1	-9.9	-2.0	-9.1	-14.9	-68.00
					1216	-13.7	-9.4	-2.0	-8.6	-14.5	-68.48
					1226	-13.7	-10.4	-2.0	-9.4	-14.7	-64.87
					1225	-14.4	-10.4	-2.0	-9.5	-15.3	-67.54
					1217	-14.4	-9.4	-2.0	-8.7	-15.2	-70.57

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.1	0.4	10.4	7.1	-15.8	57.24
	1216	-14.1	-0.7	10.1	4.7	-19.5	61.87
	1226	-5.1	1.8	10.6	9.5	-12.8	54.07
	1225	-4.9	0.6	10.6	8.8	-13.1	52.27
	1217	-12.2	-0.3	10.1	5.5	-18.0	60.28
Min	Cent	-63.3	-18.7	-14.1	-16.8	-64.2	-85.14
	1216	-68.0	-19.5	-15.0	-18.4	-68.5	-84.20
	1226	-60.6	-16.6	-14.5	-13.6	-65.0	-84.91
	1225	-59.4	-17.6	-13.2	-15.6	-63.2	-86.14
	1217	-65.7	-21.0	-13.7	-19.5	-66.0	-85.30

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.2	6.0
	1216	4.0	6.1
	1226	4.0	7.4
	1225	2.4	7.4
	1217	2.4	6.1
Min	Cent	-27.2	1.8
	1216	-29.7	-0.2
	1226	-29.7	2.0
	1225	-24.8	2.0
	1217	-24.8	-0.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.8	1.2	0.3	1.2	-1.8	89.03
		1216	-2.1	1.4	0.3	1.4	-2.1	89.14
		1226	-2.1	1.1	0.3	1.1	-2.1	89.09
		1225	-1.6	1.1	0.3	1.1	-1.6	88.90
		1217	-1.6	1.4	0.3	1.4	-1.6	88.97
	Min	Cent	-2.4	-0.4	0.0	-0.3	-2.4	79.62
		1216	-2.8	-0.2	0.0	-0.2	-2.8	81.56
		1226	-2.8	-0.5	0.0	-0.4	-2.8	80.42
		1225	-2.1	-0.5	0.0	-0.4	-2.1	76.59

			1217	-2.1	-0.2	0.0	-0.2	-2.1	78.67

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-33.8	-8.9	-1.4	-8.8	-33.9	-86.74
		1216	-36.4	-9.8	-2.0	-9.6	-36.6	-85.07
		1226	-32.2	-7.1	-1.5	-7.0	-32.4	-86.58
		1225	-31.5	-8.3	-0.9	-8.2	-31.6	-87.87
		1217	-35.1	-10.4	-1.4	-10.3	-35.2	-86.83
Min	Cent		-46.5	-12.6	-2.9	-12.3	-46.8	-85.21
		1216	-50.0	-13.9	-3.7	-13.5	-50.3	-84.27
		1226	-44.4	-10.3	-3.0	-10.0	-44.7	-84.99
		1225	-43.5	-11.6	-2.1	-11.5	-43.6	-86.22
		1217	-48.3	-14.5	-2.8	-14.3	-48.5	-85.37

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.9	4.5
		1216	-12.7	3.5
		1226	-12.7	5.5
		1225	-11.1	5.5
		1217	-11.1	3.5
Min	Cent		-15.7	3.8
		1216	-16.8	3.0
		1226	-16.8	4.5
		1225	-14.7	4.5
		1217	-14.7	3.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1711	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.7	9.9	1.8	10.8	7.9	57.58
					885	7.7	9.6	1.8	10.2	7.0	62.71
					886	7.7	10.3	1.8	10.8	7.2	67.39
					1226	9.7	10.3	1.8	11.3	8.7	51.31
					1216	9.7	9.6	1.8	11.0	8.3	43.36
				Min	Cent	-13.3	-9.1	-1.9	-8.7	-13.7	-73.85
					885	-12.7	-8.5	-1.9	-8.1	-13.1	-73.95
					886	-12.7	-9.7	-1.9	-9.2	-13.3	-69.49
					1226	-13.9	-9.7	-1.9	-9.3	-14.3	-73.78
					1216	-13.9	-8.5	-1.9	-8.2	-14.2	-76.82

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.0	2.0	10.1	7.7	-15.8	60.33
		885	-16.0	0.4	9.6	4.8	-20.4	65.21
		886	-5.3	4.1	10.2	10.6	-11.8	57.37
		1226	-5.0	2.6	10.5	10.0	-12.3	54.94
		1216	-13.9	0.7	9.9	5.8	-18.9	63.17
Min	Cent		-64.3	-16.5	-16.6	-13.2	-65.7	-82.69
		885	-68.9	-16.6	-17.1	-14.7	-69.9	-82.10
		886	-60.6	-14.4	-17.1	-9.4	-66.2	-82.17
		1226	-60.5	-15.9	-16.0	-12.2	-65.6	-83.29
		1216	-67.7	-18.9	-16.0	-16.6	-68.4	-83.15

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		5.0	8.9
		885	5.9	8.1
		886	5.9	10.2
		1226	4.0	10.2
		1216	4.0	8.1
Min	Cent		-32.1	0.5
		885	-34.5	-0.3
		886	-34.5	0.8
		1226	-29.7	0.8
		1216	-29.7	-0.3

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.3	1.3	0.1	1.3	-2.3	-87.35
		885	-2.5	1.4	0.1	1.4	-2.5	-87.57
		886	-2.5	1.2	0.1	1.2	-2.5	-87.44
		1226	-2.1	1.2	0.1	1.2	-2.1	-87.09
		1216	-2.1	1.4	0.1	1.4	-2.1	-87.26
	Min	Cent	-3.0	-0.3	-0.2	-0.3	-3.0	86.67
		885	-3.3	-0.1	-0.2	-0.1	-3.3	87.16
		886	-3.3	-0.4	-0.2	-0.4	-3.3	86.80

1226	-2.7	-0.4	-0.2	-0.4	-2.7	85.97
1216	-2.7	-0.1	-0.2	-0.1	-2.7	86.52

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-34.4	-6.9	-2.8	-6.6	-34.7	-84.25
	885	-37.0	-7.8	-3.4	-7.4	-37.4	-83.58
	886	-32.3	-4.8	-3.0	-4.5	-32.7	-83.80
	1226	-32.1	-6.3	-2.3	-6.1	-32.3	-84.96
	1216	-36.2	-8.8	-2.6	-8.5	-36.5	-84.64
Min	Cent	-47.3	-10.3	-4.8	-9.7	-47.9	-82.77
	885	-50.6	-11.5	-5.5	-10.8	-51.4	-82.18
	886	-44.4	-7.5	-5.1	-6.8	-45.1	-82.26
	1226	-44.2	-9.4	-4.1	-8.9	-44.7	-83.37
	1216	-49.7	-12.7	-4.5	-12.1	-50.3	-83.22

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.5	5.7
	885	-14.2	4.7
	886	-14.2	6.7
	1226	-12.7	6.7
	1216	-12.7	4.7
Min	Cent	-17.8	4.7
	885	-18.8	3.9
	886	-18.8	5.4
	1226	-16.8	5.4
	1216	-16.8	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1712	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.1	12.2	3.0	15.7	9.6	41.03
					1223	14.4	11.8	3.0	16.4	9.8	33.73
					1230	14.4	12.7	3.0	16.7	10.4	37.23
					896	12.9	12.7	3.0	15.3	9.2	48.75
					1222	12.9	11.8	3.0	14.9	8.8	44.84
				Min	Cent	-13.5	-12.1	-2.5	-10.1	-15.4	-52.65
					1223	-15.4	-11.6	-2.5	-10.3	-16.6	-63.42
					1230	-15.4	-12.6	-2.5	-11.1	-16.9	-59.26
					896	-12.6	-12.6	-2.5	-9.5	-14.7	-39.44
					1222	-12.6	-11.6	-2.5	-9.0	-14.1	-45.27

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-2.4	-0.8	10.8	9.0	-12.2	47.07
	1223	-4.5	-1.4	10.8	7.9	-13.8	49.04
	1230	0.9	0.6	11.5	11.1	-9.6	44.54
	896	-1.8	-1.5	11.5	8.6	-11.9	45.42
	1222	-4.1	-0.9	10.6	8.2	-13.3	49.26
Min	Cent	-52.7	-21.2	-2.7	-21.0	-52.9	-85.50
	1223	-57.7	-26.1	-5.2	-25.2	-58.5	-80.87
	1230	-56.3	-20.7	-3.1	-20.6	-56.4	-86.88
	896	-47.5	-16.4	-1.0	-16.4	-48.2	89.59
	1222	-49.3	-21.7	-3.0	-21.4	-50.6	-83.76

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.1	2.4
	1223	-0.7	-1.1
	1230	-0.7	6.0
	896	2.4	6.0
	1222	2.4	-1.1
Min	Cent	-14.5	-9.8
	1223	-17.7	-10.5
	1230	-17.7	-9.7
	896	-13.1	-9.7
	1222	-13.1	-10.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.1	0.9	0.5	0.9	-0.1	85.59
		1223	-0.5	0.9	0.5	0.9	-0.5	87.09
		1230	-0.5	0.8	0.5	0.9	-0.5	86.89
		896	0.4	0.8	0.5	0.9	0.4	81.01
		1222	0.4	0.9	0.5	1.0	0.4	82.44
	Min	Cent	-0.3	-0.6	0.1	0.0	-1.0	35.16
		1223	-0.6	-0.5	0.1	-0.1	-1.0	45.63

1230	-0.6	-0.7	0.1	-0.2	-1.1	40.58
896	-0.0	-0.7	0.1	0.2	-0.9	26.80
1222	-0.0	-0.5	0.1	0.2	-0.8	30.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.9	-10.8	5.1	-9.8	-27.9	75.94
	1223	-30.5	-13.5	3.5	-13.0	-30.9	80.07
	1230	-27.0	-9.9	5.3	-8.8	-28.1	76.19
	896	-24.1	-8.8	6.7	-7.1	-25.7	72.20
	1222	-26.1	-11.1	4.8	-10.1	-27.0	75.86
Min	Cent	-37.4	-14.5	4.0	-13.4	-38.5	77.95
	1223	-42.1	-18.3	2.8	-17.8	-42.6	82.07
	1230	-37.7	-13.3	4.2	-12.2	-38.8	78.18
	896	-33.5	-11.6	5.2	-9.7	-35.4	74.20
	1222	-36.2	-14.9	3.8	-13.9	-37.2	77.89

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-7.2	-3.6
	1223	-9.1	-5.4
	1230	-9.1	-1.7
	896	-5.3	-1.7
	1222	-5.3	-5.4
Min	Cent	-9.6	-5.3
	1223	-12.1	-7.7
	1230	-12.1	-2.9
	896	-7.1	-2.9
	1222	-7.1	-7.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1713	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	14.3	11.9	2.9	16.3	9.9	34.09
					1224	14.1	11.7	2.9	16.1	9.7	33.55
					1229	14.1	12.2	2.9	16.3	10.1	35.77
					1230	14.4	12.2	2.9	16.4	10.2	34.58
					1223	14.4	11.7	2.9	16.3	9.8	32.44
				Min	Cent	-15.8	-11.8	-2.3	-10.8	-16.9	-65.72
					1224	-16.3	-11.3	-2.3	-10.4	-17.2	-68.56
					1229	-16.3	-12.3	-2.3	-11.2	-17.3	-65.59
					1230	-15.4	-12.3	-2.3	-11.1	-16.6	-62.34
					1223	-15.4	-11.3	-2.3	-10.3	-16.5	-65.89

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-1.6	-0.4	10.6	9.7	-11.7	46.68
	1224	-4.7	-0.9	10.6	8.0	-13.6	50.11
	1229	2.0	1.2	11.1	12.2	-9.0	43.96
	1230	0.7	-0.5	11.2	10.7	-10.5	43.34
	1223	-4.4	-1.2	10.7	8.0	-13.6	49.25
Min	Cent	-58.2	-20.2	-6.0	-19.3	-59.1	-81.15
	1224	-60.8	-22.9	-7.5	-21.6	-62.3	86.64
	1229	-59.4	-19.1	-6.6	-18.2	-60.3	-81.66
	1230	-55.8	-17.9	-5.3	-17.3	-56.3	-83.12
	1223	-56.7	-21.1	-6.1	-20.1	-57.7	-80.55

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-1.4	3.6
	1224	-2.2	1.6
	1229	-2.2	5.6
	1230	-0.7	5.6
	1223	-0.7	1.6
Min	Cent	-19.9	-3.0
	1224	-22.1	-3.9
	1229	-22.1	-2.1
	1230	-17.7	-2.1
	1223	-17.7	-3.9

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	0.9	0.6	0.9	-0.8	84.07
		1224	-1.1	1.0	0.6	1.0	-1.1	85.29
		1229	-1.1	0.8	0.6	0.8	-1.1	84.78
		1230	-0.5	0.8	0.6	0.8	-0.5	82.04
		1223	-0.5	1.0	0.6	1.0	-0.5	83.15
	Min	Cent	-1.0	-0.7	0.2	-0.2	-1.4	49.49

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

		1224	-1.3	-0.6	0.2	-0.2	-1.5	59.06
		1229	-1.3	-0.8	0.2	-0.4	-1.6	53.43
		1230	-0.6	-0.8	0.2	-0.1	-1.3	38.84
		1223	-0.6	-0.6	0.2	-0.0	-1.1	45.37

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-29.2	-10.1	2.9	-9.8	-29.6	82.35
	1224	-32.1	-11.7	2.0	-11.5	-32.3	84.76
	1229	-28.0	-8.7	2.9	-8.4	-28.3	82.46
	1230	-26.9	-9.0	3.8	-8.5	-27.4	79.88
	1223	-30.0	-10.9	2.9	-10.6	-30.2	82.39
Min	Cent	-40.6	-13.7	2.3	-13.4	-40.9	84.28
	1224	-44.4	-16.0	1.4	-15.9	-44.5	86.55
	1229	-39.0	-11.9	2.2	-11.7	-39.3	84.46
	1230	-37.4	-12.1	3.0	-11.6	-37.9	81.99
	1223	-41.5	-14.8	2.2	-14.5	-41.7	84.25

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.6	0.4
	1224	-12.0	-1.1
	1229	-12.0	2.0
	1230	-9.1	2.0
	1223	-9.1	-1.1
Min	Cent	-14.0	-0.0
	1224	-16.0	-1.9
	1229	-16.0	1.7
	1230	-12.1	1.7
	1223	-12.1	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1714	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.7	11.4	2.6	15.3	9.7	32.69
					1225	13.1	11.1	2.6	14.8	9.4	33.93
					1228	13.1	11.7	2.6	15.0	9.7	36.88
					1229	14.3	11.7	2.6	15.8	10.1	31.43
					1224	14.3	11.1	2.6	15.7	9.7	28.93
				Min	Cent	-16.5	-11.2	-2.0	-10.6	-17.1	-72.08
					1225	-16.5	-10.7	-2.0	-10.2	-17.1	-73.47
					1228	-16.5	-11.7	-2.0	-11.0	-17.2	-70.98
					1229	-16.4	-11.7	-2.0	-11.0	-17.1	-70.53
					1224	-16.4	-10.7	-2.0	-10.1	-17.0	-73.11

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-1.1	0.4	10.7	10.4	-11.0	47.02
		1225	-4.8	0.2	10.8	8.8	-13.3	51.52
		1228	3.4	2.2	10.6	13.5	-7.8	43.39
		1229	1.7	-0.1	10.7	11.4	-9.7	42.54
		1224	-4.7	-0.6	10.7	8.2	-13.5	50.40
	Min	Cent	-60.9	-17.7	-9.4	-15.8	-62.9	89.21
		1225	-63.2	-20.2	-10.9	-18.4	-65.8	-89.03
		1228	-61.6	-15.3	-9.7	-13.3	-63.5	-78.61
		1229	-58.6	-15.3	-8.0	-13.9	-60.0	-80.04
		1224	-60.3	-20.1	-9.0	-18.9	-62.2	88.73

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.2	5.5
	1225	-2.1	3.6
	1228	-2.1	7.6
	1229	-2.2	7.6
	1224	-2.2	3.6
Min	Cent	-24.6	1.3
	1225	-27.2	1.2
	1228	-27.2	1.4
	1229	-22.1	1.4
	1224	-22.1	1.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.4	0.9	0.6	0.9	-1.4	85.64
			1225	-1.7	1.0	0.6	1.0	-1.8	86.34
			1228	-1.7	0.8	0.6	0.8	-1.8	86.10
			1229	-1.1	0.8	0.6	0.8	-1.1	84.62
			1224	-1.1	1.0	0.6	1.0	-1.1	85.06

	Min	Cent	-1.8	-0.7	0.2	-0.4	-1.9	63.09
		1225	-2.2	-0.6	0.2	-0.4	-2.3	69.70
		1228	-2.2	-0.8	0.2	-0.6	-2.3	66.33
		1229	-1.3	-0.8	0.2	-0.4	-1.6	53.24
		1224	-1.3	-0.6	0.2	-0.2	-1.5	59.22

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.3	-8.4	1.0	-8.4	-30.4	87.30
	1225	-33.3	-9.7	0.3	-9.7	-33.3	89.21
	1228	-28.3	-6.3	0.8	-6.3	-28.4	87.82
	1229	-27.7	-7.5	1.8	-7.4	-27.9	85.24
	1224	-31.8	-10.1	1.2	-10.1	-31.9	86.89
Min	Cent	-42.0	-11.6	0.3	-11.6	-42.0	89.12
	1225	-46.0	-13.5	-0.6	-13.5	-46.0	-89.11
	1228	-39.5	-8.9	0.0	-8.9	-39.5	89.69
	1229	-38.7	-10.2	1.1	-10.2	-38.7	87.22
	1224	-44.0	-13.9	0.5	-13.9	-44.0	88.65

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.3	4.1
	1225	-14.5	2.7
	1228	-14.5	5.4
	1229	-12.0	5.4
	1224	-12.0	2.7
Min	Cent	-17.6	3.4
	1225	-19.3	2.4
	1228	-19.3	4.5
	1229	-16.0	4.5
	1224	-16.0	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1715	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.5	10.4	3.3	13.7	9.2	30.83
					1226	11.7	10.5	3.3	13.1	9.0	36.55
					1227	11.7	10.3	3.3	13.1	8.9	35.19
					1228	13.3	10.3	3.3	14.3	9.3	26.07
					1225	13.3	10.5	3.3	14.3	9.5	27.04
				Min	Cent	-16.5	-10.2	-2.8	-9.9	-16.8	-76.93
					1226	-16.2	-10.0	-2.8	-9.7	-16.6	-76.87
					1227	-16.2	-10.4	-2.8	-10.1	-16.6	-76.05
					1228	-16.7	-10.4	-2.8	-10.1	-17.1	-77.02
					1225	-16.7	-10.0	-2.8	-9.7	-17.1	-77.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.4	2.0	10.9	11.8	-10.2	48.15
		1226	-5.1	1.8	10.9	9.9	-13.1	53.76
		1227	4.8	4.2	10.9	15.4	-6.5	44.23
		1228	3.2	1.3	10.8	13.1	-8.6	42.40
		1225	-4.7	0.6	10.8	9.1	-13.2	51.88
	Min	Cent	-62.6	-15.4	-13.0	-12.5	-65.9	-86.74
		1226	-63.9	-17.2	-14.1	-14.3	-67.9	-85.79
		1227	-62.3	-12.5	-13.6	-9.0	-65.8	-75.65
		1228	-61.2	-13.7	-11.9	-11.5	-64.0	-87.72
		1225	-62.8	-18.3	-12.4	-16.3	-66.0	-87.40

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.3	9.7
	1226	-2.4	7.4
	1227	-2.4	11.9
	1228	-2.1	11.9
	1225	-2.1	7.4
Min	Cent	-29.9	2.8
	1226	-32.6	2.0
	1227	-32.6	3.6
	1228	-27.2	3.6
	1225	-27.2	2.0

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.0	0.9	0.5	0.9	-2.0	88.87
		1226	-2.3	1.1	0.5	1.1	-2.3	89.02
		1227	-2.3	0.7	0.5	0.7	-2.3	88.92
		1228	-1.7	0.7	0.5	0.7	-1.7	88.66

		1225	-1.7	1.1	0.5	1.1	-1.7	88.81
	Min	Cent	-2.6	-0.7	0.0	-0.6	-2.6	74.45
		1226	-3.0	-0.5	0.0	-0.4	-3.0	78.03
		1227	-3.0	-0.9	0.0	-0.8	-3.0	75.52
		1228	-2.2	-0.9	0.0	-0.7	-2.3	68.38
		1225	-2.2	-0.5	0.0	-0.4	-2.2	73.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.8	-6.5	-0.6	-6.4	-30.9	-88.57
	1226	-33.8	-7.4	-1.2	-7.4	-33.9	-87.50
	1227	-28.0	-3.9	-0.9	-3.9	-28.0	-87.84
	1228	-28.3	-6.0	-0.1	-6.0	-28.3	-89.71
	1225	-33.1	-8.6	-0.4	-8.6	-33.1	-89.15
Min	Cent	-42.7	-9.3	-1.9	-9.2	-42.8	-86.83
	1226	-46.7	-10.7	-2.6	-10.5	-46.8	-85.88
	1227	-39.1	-5.9	-2.3	-5.8	-39.2	-86.03
	1228	-39.4	-8.5	-1.3	-8.5	-39.5	-87.82
	1225	-45.7	-12.1	-1.5	-12.0	-45.7	-87.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-15.9	7.2
	1226	-17.4	5.5
	1227	-17.4	8.8
	1228	-14.5	8.8
	1225	-14.5	5.5
Min	Cent	-21.2	5.8
	1226	-23.1	4.5
	1227	-23.1	7.1
	1228	-19.3	7.1
	1225	-19.3	4.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1716	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.3	9.9	3.8	12.1	9.0	31.13
					886	10.8	9.8	3.8	11.8	8.8	34.56
					887	10.8	10.0	3.8	11.8	9.0	36.18
					1227	11.8	10.0	3.8	12.5	9.2	27.98
					1226	11.8	9.8	3.8	12.5	9.1	26.77
				Min	Cent	-16.4	-9.6	-3.7	-9.4	-16.6	-79.52
					886	-16.4	-9.2	-3.7	-9.0	-16.6	-80.10
					887	-16.4	-10.0	-3.7	-9.8	-16.7	-78.97
					1227	-16.4	-10.0	-3.7	-9.8	-16.6	-78.88
					1226	-16.4	-9.2	-3.7	-9.0	-16.6	-80.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-0.2	4.4	11.0	13.4	-9.2	50.94
		886	-6.3	3.9	10.8	10.7	-13.2	57.65
		887	5.7	7.5	11.1	17.7	-4.5	47.24
		1227	4.7	3.8	11.2	15.4	-6.9	43.88
		1226	-4.9	2.6	10.9	10.4	-12.7	54.59
	Min	Cent	-62.8	-13.5	-16.5	-8.5	-67.8	-73.10
		886	-64.0	-14.9	-17.4	-10.2	-69.0	-82.83
		887	-62.0	-10.6	-17.4	-5.2	-67.3	-72.98
		1227	-62.1	-11.9	-15.7	-7.5	-66.6	-83.89
		1226	-63.8	-16.6	-15.6	-12.9	-68.5	-84.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-2.1	12.3
	886	-1.8	10.2
	887	-1.8	14.6
	1227	-2.4	14.6
	1226	-2.4	10.2
Min	Cent	-36.0	1.6
	886	-39.4	0.8
	887	-39.4	2.4
	1227	-32.6	2.4
	1226	-32.6	0.8

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.5	1.0	0.3	1.0	-2.5	-87.67
			886	-2.8	1.1	0.3	1.1	-2.8	-87.92
			887	-2.8	0.8	0.3	0.8	-2.8	-87.75

		1227	-2.3	0.8	0.3	0.8	-2.3	-87.35
		1226	-2.3	1.1	0.3	1.1	-2.3	-87.58
	Min	Cent	-3.3	-0.6	-0.2	-0.6	-3.3	83.25
		886	-3.6	-0.5	-0.2	-0.4	-3.6	84.47
		887	-3.6	-0.8	-0.2	-0.8	-3.6	83.52
		1227	-3.0	-0.8	-0.2	-0.8	-3.0	81.35
		1226	-3.0	-0.5	-0.2	-0.4	-3.0	82.96

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-30.9	-4.2	-2.3	-4.0	-31.1	-85.17
	886	-34.2	-5.2	-2.8	-4.9	-34.5	-84.51
	887	-27.4	-1.1	-2.7	-0.9	-27.6	-84.25
	1227	-28.0	-3.7	-1.8	-3.6	-28.1	-85.83
	1226	-33.7	-6.7	-1.9	-6.5	-33.9	-85.94
Min	Cent	-42.7	-6.6	-4.2	-6.1	-43.2	-83.47
	886	-47.1	-8.0	-4.9	-7.4	-47.7	-82.92
	887	-38.2	-2.7	-4.8	-2.1	-38.8	-82.48
	1227	-39.0	-5.8	-3.5	-5.5	-39.4	-83.99
	1226	-46.5	-9.8	-3.7	-9.5	-46.8	-84.32

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-18.9	8.7
	886	-20.4	6.7
	887	-20.4	10.6
	1227	-17.4	10.6
	1226	-17.4	6.7
Min	Cent	-25.1	6.9
	886	-27.1	5.4
	887	-27.1	8.4
	1227	-23.1	8.4
	1226	-23.1	5.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1717	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.4	12.0	3.2	18.0	10.5	26.78
					1229	17.3	11.8	3.2	18.6	10.5	23.68
					1231	17.3	12.2	3.2	18.7	10.8	24.81
					895	15.6	12.2	3.2	17.4	10.5	30.32
					1230	15.6	11.8	3.2	17.3	10.2	28.82
				Min	Cent	-17.8	-12.2	-2.6	-11.3	-18.7	-70.11
					1229	-19.7	-11.9	-2.6	-11.2	-20.3	-74.49
					1231	-19.7	-12.5	-2.6	-11.8	-20.4	-73.41
					895	-16.0	-12.5	-2.6	-11.3	-17.2	-63.41
					1230	-16.0	-11.9	-2.6	-10.8	-17.1	-65.70

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.3	0.8	13.2	12.5	-7.4	39.89
	1229	2.2	1.2	12.2	12.0	-8.6	43.69
	1231	10.0	3.5	13.5	16.6	-3.1	35.40
	895	5.0	-0.5	14.1	11.9	-7.4	36.66
	1230	0.2	-0.7	12.8	9.9	-10.3	43.82
Min	Cent	-59.7	-15.0	-5.7	-14.9	-59.8	-87.11
	1229	-64.5	-20.1	-7.0	-19.5	-65.0	-83.60
	1231	-61.3	-11.6	-7.0	-11.5	-61.4	-86.87
	895	-54.9	-10.3	-4.5	-10.3	-54.9	89.49
	1230	-58.1	-18.3	-4.5	-18.2	-58.2	-87.39

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.4	9.1
	1229	-4.8	5.6
	1231	-4.8	12.6
	895	-1.5	12.6
	1230	-1.5	5.6
Min	Cent	-23.8	-2.0
	1229	-27.6	-2.1
	1231	-27.6	-2.0
	895	-20.7	-2.0
	1230	-20.7	-2.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	0.7	0.6	0.8	-0.8	83.61
		1229	-1.1	0.8	0.6	0.8	-1.3	85.56

		1231	-1.1	0.7	0.6	0.7	-1.3	85.38
		895	-0.2	0.7	0.6	0.7	-0.2	78.77
		1230	-0.2	0.8	0.6	0.8	-0.2	79.76
	Min	Cent	-0.9	-0.8	0.2	-0.2	-1.3	40.04
		1229	-1.5	-0.8	0.2	-0.4	-1.6	53.66
		1231	-1.5	-0.9	0.2	-0.5	-1.6	52.38
		895	-0.2	-0.9	0.2	0.1	-1.2	28.25
		1230	-0.2	-0.8	0.2	0.1	-1.1	31.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.9	-7.0	4.7	-6.2	-27.7	78.96
	1229	-30.4	-9.2	3.3	-8.8	-30.8	82.24
	1231	-24.8	-3.9	4.1	-3.3	-25.4	80.51
	895	-24.2	-5.4	6.1	-4.1	-25.5	75.82
	1230	-28.2	-9.3	5.2	-8.3	-29.2	77.47
Min	Cent	-37.7	-9.4	3.7	-8.6	-38.5	80.92
	1229	-42.4	-12.6	2.6	-12.3	-42.7	84.13
	1231	-35.1	-5.3	3.3	-4.8	-35.6	82.45
	895	-34.0	-7.0	4.8	-5.6	-35.4	77.85
	1230	-39.4	-12.5	4.1	-11.6	-40.4	79.43

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-13.1	4.3
	1229	-15.2	2.0
	1231	-15.2	6.6
	895	-11.0	6.6
	1230	-11.0	2.0
Min	Cent	-17.5	3.5
	1229	-20.3	1.7
	1231	-20.3	5.3
	895	-14.7	5.3
	1230	-14.7	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1718	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.4	11.1	3.5	17.0	10.5	18.04
					1228	15.3	11.1	3.5	16.0	10.4	21.18
					1232	15.3	11.2	3.5	16.0	10.4	21.38
					1231	17.5	11.2	3.5	18.0	10.6	15.59
					1229	17.5	11.1	3.5	18.0	10.6	15.47
				Min	Cent	-19.4	-11.5	-3.0	-11.3	-19.6	-80.28
					1228	-18.9	-11.2	-3.0	-11.0	-19.1	-80.08
					1232	-18.9	-11.8	-3.0	-11.6	-19.1	-79.29
					1231	-19.9	-11.8	-3.0	-11.6	-20.1	-80.49
					1229	-19.9	-11.2	-3.0	-11.0	-20.1	-81.13

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	6.9	1.9	11.9	14.5	-5.7	37.91
		1228	3.8	2.3	11.1	13.2	-7.1	42.91
		1232	12.3	4.4	11.9	18.6	-1.9	33.57
		1231	9.5	1.2	12.6	15.8	-5.0	33.15
		1229	1.9	-0.1	11.7	11.1	-9.2	42.19
	Min	Cent	-63.3	-13.3	-9.5	-12.2	-64.3	-81.68
		1228	-65.9	-16.2	-9.8	-14.6	-67.5	-80.20
		1232	-62.2	-9.7	-10.7	-8.5	-63.4	-81.27
		1231	-61.2	-11.2	-9.2	-10.4	-62.0	-83.08
		1229	-63.7	-16.3	-8.4	-15.3	-64.7	-82.06

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-6.6	10.0
	1228	-8.4	7.6
	1232	-8.4	12.6
	1231	-4.8	12.6
	1229	-4.8	7.6
Min	Cent	-30.4	2.8
	1228	-33.2	1.4
	1232	-33.2	3.3
	1231	-27.6	3.3
	1229	-27.6	1.4

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.5	0.6	0.5	0.6	-1.5	88.17

		1228	-1.8	0.8	0.5	0.8	-1.8	88.48
		1232	-1.8	0.5	0.5	0.5	-1.8	88.74
		1231	-1.1	0.5	0.5	0.5	-1.3	88.29
		1229	-1.1	0.8	0.5	0.8	-1.2	88.00
	Min	Cent	-2.0	-1.0	0.1	-0.7	-2.0	60.22
		1228	-2.4	-0.8	0.1	-0.6	-2.4	66.91
		1232	-2.4	-1.2	0.1	-0.9	-2.4	63.50
		1231	-1.6	-1.2	0.1	-0.7	-1.7	47.01
		1229	-1.6	-0.8	0.1	-0.5	-1.6	56.45

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.4	-5.5	1.6	-5.4	-27.5	85.98
	1228	-30.3	-6.7	1.0	-6.7	-30.3	87.57
	1232	-24.0	-2.5	1.0	-2.5	-24.1	87.36
	1231	-25.0	-4.9	2.1	-4.7	-25.2	84.32
	1229	-30.1	-8.0	2.1	-7.8	-30.3	84.80
Min	Cent	-38.4	-7.6	0.9	-7.6	-38.5	87.92
	1228	-42.3	-9.4	0.2	-9.4	-42.3	89.35
	1232	-34.1	-3.7	0.2	-3.7	-34.1	89.35
	1231	-35.3	-6.6	1.5	-6.5	-35.4	86.45
	1229	-42.0	-10.9	1.5	-10.8	-42.2	86.66

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.7	7.4
	1228	-18.3	5.4
	1232	-18.3	9.4
	1231	-15.2	9.4
	1229	-15.2	5.4
Min	Cent	-22.4	6.0
	1228	-24.5	4.5
	1232	-24.5	7.4
	1231	-20.3	7.4
	1229	-20.3	4.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1719	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	14.2	9.8	4.5	14.8	9.3	18.06
					1227	13.0	9.9	4.5	13.7	9.2	23.48
					1233	13.0	9.6	4.5	13.6	9.0	22.15
					1232	15.5	9.6	4.5	16.0	9.2	14.44
					1228	15.5	9.9	4.5	16.0	9.5	15.06
				Min	Cent	-18.5	-10.3	-4.2	-10.1	-18.7	-81.16
					1227	-17.8	-10.1	-4.2	-9.9	-18.0	-80.65
					1233	-17.8	-10.6	-4.2	-10.3	-18.0	-80.16
					1232	-19.2	-10.6	-4.2	-10.4	-19.4	-81.64
					1228	-19.2	-10.1	-4.2	-10.0	-19.3	-82.00

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	9.0	3.2	10.1	16.7	-4.4	37.00
		1227	5.6	4.3	10.7	15.6	-5.7	43.35
		1233	15.2	5.6	9.9	21.4	-0.6	32.18
		1232	11.8	1.6	10.7	17.5	-4.1	30.94
		1228	3.6	1.3	10.3	12.8	-7.9	41.88
	Min	Cent	-64.0	-10.5	-12.1	-7.9	-66.6	-77.87
		1227	-66.7	-13.4	-13.5	-10.2	-69.9	-76.61
		1233	-62.0	-6.1	-13.1	-3.2	-64.9	-77.41
		1232	-61.8	-8.1	-11.9	-6.0	-63.9	-79.13
		1228	-65.6	-14.6	-11.0	-12.3	-67.9	-88.19

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.8	14.1
	1227	-11.2	11.9
	1233	-11.2	16.2
	1232	-8.4	16.2
	1228	-8.4	11.9
Min	Cent	-36.2	4.3
	1227	-39.2	3.6
	1233	-39.2	4.9
	1232	-33.2	4.9
	1228	-33.2	3.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	-2.1	0.5	0.4	0.5	-2.1	-88.76
			1227	-2.4	0.7	0.4	0.7	-2.4	-89.26
			1233	-2.4	0.4	0.4	0.4	-2.4	-88.82
			1232	-1.8	0.4	0.4	0.4	-1.8	-88.51
			1228	-1.8	0.7	0.4	0.7	-1.8	-89.08
		Min	Cent	-2.8	-1.1	-0.1	-1.0	-2.8	72.28
			1227	-3.2	-0.9	-0.1	-0.8	-3.2	75.85
			1233	-3.2	-1.4	-0.1	-1.2	-3.2	73.56
			1232	-2.4	-1.4	-0.1	-1.1	-2.4	62.85
			1228	-2.4	-0.9	-0.1	-0.7	-2.4	70.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-26.7	-3.4	-0.5	-3.4	-26.7	-88.67
	1227		-29.8	-4.2	-1.0	-4.2	-29.8	-87.86
	1233		-22.5	0.0	-1.2	0.1	-22.6	-87.01
	1232		-24.2	-3.1	-0.2	-3.1	-24.2	-89.51
	1228		-30.2	-6.4	0.0	-6.4	-30.2	89.90
Min	Cent		-37.5	-5.2	-1.9	-5.1	-37.6	-86.80
	1227		-41.6	-6.5	-2.4	-6.3	-41.7	-86.10
	1233		-32.1	-0.7	-2.7	-0.5	-32.3	-84.88
	1232		-34.2	-4.5	-1.4	-4.4	-34.3	-87.50
	1228		-42.2	-9.1	-1.1	-9.0	-42.2	-88.29

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-20.0	10.4
	1227		-21.6	8.8
	1233		-21.6	12.0
	1232		-18.3	12.0
	1228		-18.3	8.8
Min	Cent		-26.7	8.3
	1227		-28.9	7.1
	1233		-28.9	9.5
	1232		-24.5	9.5
	1228		-24.5	7.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1720	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.1	8.5	6.9	13.9	7.8	20.61
					887	13.0	9.6	6.9	14.0	8.7	24.85
					888	13.0	7.5	6.9	13.7	6.8	18.02
					1233	13.2	7.5	6.9	13.9	6.8	17.54
					1227	13.2	9.6	6.9	14.1	8.7	24.04
				Min	Cent	-18.6	-9.3	-6.8	-9.0	-19.0	-78.85
					887	-19.1	-9.8	-6.8	-9.4	-19.5	-78.95
					888	-19.1	-8.9	-6.8	-8.6	-19.5	-79.76
					1233	-18.1	-8.9	-6.8	-8.6	-18.5	-78.69
					1227	-18.1	-9.8	-6.8	-9.4	-18.5	-77.71

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		11.2	6.4	11.1	20.1	-2.5	38.89
	887		5.7	7.5	11.4	18.0	-4.8	47.18
	888		18.8	10.6	10.9	26.4	3.0	34.74
	1233		14.7	5.4	10.6	21.1	-2.8	31.16
	1227		5.5	4.0	11.0	15.8	-6.3	43.01
Min	Cent		-64.1	-9.0	-16.6	-4.4	-68.7	-74.44
	887		-66.2	-11.4	-17.6	-6.2	-71.3	-73.65
	888		-61.5	-5.3	-17.7	-0.2	-66.7	-73.88
	1233		-62.1	-8.6	-15.7	-2.7	-66.2	-82.43
	1227		-66.6	-12.8	-15.5	-8.6	-70.7	-75.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.5	18.8
	887		-11.8	14.6
	888		-11.8	23.2
	1233		-11.2	23.2
	1227		-11.2	14.6
Min	Cent		-44.3	4.1
	887		-49.3	2.4
	888		-49.3	4.2
	1233		-39.2	4.2
	1227		-39.2	2.4

LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE

	RC ENV~2	Max	Cent	-2.7	0.4	0.3	0.4	-2.7	-86.78
			887	-3.0	0.7	0.3	0.7	-3.0	-87.56
			888	-3.0	0.0	0.3	0.1	-3.0	-86.78
			1233	-2.4	0.0	0.3	0.1	-2.4	-86.01
			1227	-2.4	0.7	0.3	0.7	-2.4	-87.07
		Min	Cent	-3.6	-1.3	-0.2	-1.2	-3.6	80.53
			887	-4.1	-0.9	-0.2	-0.8	-4.1	82.36
			888	-4.1	-1.7	-0.2	-1.6	-4.1	80.41
			1233	-3.2	-1.7	-0.2	-1.6	-3.2	74.61
			1227	-3.2	-0.9	-0.2	-0.8	-3.2	79.36

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.6	-1.0	-2.3	-0.8	-25.8	-84.73
	887		-29.4	-1.6	-2.6	-1.3	-29.7	-84.67
	888		-20.4	3.3	-2.9	3.9	-20.8	-82.06
	1233		-22.8	-1.4	-2.1	-1.2	-23.0	-84.55
	1227		-29.8	-4.1	-1.8	-4.0	-29.9	-86.06
Min	Cent		-36.1	-2.3	-4.3	-1.7	-36.6	-82.85
	887		-41.0	-3.3	-4.8	-2.7	-41.6	-82.91
	888		-29.3	2.5	-5.2	3.1	-30.1	-81.89
	1233		-32.5	-2.5	-4.0	-2.0	-33.0	-82.54
	1227		-41.6	-6.3	-3.6	-6.0	-41.9	-84.26

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-24.4	13.9
	887		-27.2	10.6
	888		-27.2	17.2
	1233		-21.6	17.2
	1227		-21.6	10.6
Min	Cent		-32.6	10.9
	887		-36.3	8.4
	888		-36.3	13.4
	1233		-28.9	13.4
	1227		-28.9	8.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1721	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	19.4	11.1	3.7	19.7	10.8	10.43
					1232	17.6	10.6	3.7	18.0	10.3	12.14
					1235	17.6	11.5	3.7	18.0	11.1	13.71
					894	21.2	11.5	3.7	21.4	11.3	9.06
					1231	21.2	10.6	3.7	21.4	10.4	8.32
				Min	Cent	-22.4	-11.9	-3.4	-11.8	-22.5	-82.88
					1232	-21.7	-11.3	-3.4	-11.1	-21.8	-82.85
					1235	-21.7	-12.6	-3.4	-12.4	-21.8	-81.85
					894	-23.2	-12.6	-3.4	-12.4	-23.3	-82.97
					1231	-23.2	-11.3	-3.4	-11.1	-23.3	-83.73

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		15.1	3.3	13.8	19.0	-0.6	26.65
	1232		13.0	4.5	12.3	18.3	-0.8	31.74
	1235		21.9	6.3	13.3	24.6	3.0	20.91
	894		17.0	2.8	15.1	20.2	-0.3	23.10
	1231		8.4	0.9	14.1	14.0	-4.6	33.18
Min	Cent		-64.3	-5.8	-11.9	-5.2	-64.9	-84.20
	1232		-68.8	-11.0	-12.1	-9.9	-69.9	-81.92
	1235		-62.0	0.4	-13.8	1.8	-63.0	-83.12
	894		-60.9	-1.9	-11.6	-1.6	-61.2	-86.21
	1231		-65.7	-12.0	-9.9	-11.7	-66.0	-85.38

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-11.5	16.5
	1232		-14.7	12.6
	1235		-14.7	21.3
	894		-7.4	21.3
	1231		-7.4	12.6
Min	Cent		-37.5	-0.2
	1232		-40.6	3.3
	1235		-40.6	-3.7
	894		-34.5	-3.7
	1231		-34.5	3.3

MIDAS	Company		Client	
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-1.3	0.4	0.4	0.4	-1.5	-87.26
			1232	-1.9	0.5	0.4	0.5	-2.0	-87.91
			1235	-1.9	0.3	0.4	0.3	-2.0	-87.76
			894	-0.8	0.3	0.4	0.3	-1.0	-86.05
			1231	-0.8	0.5	0.4	0.5	-1.0	-86.48
		Min	Cent	-2.0	-1.3	-0.1	-1.0	-2.0	52.21
			1232	-2.7	-1.1	-0.1	-1.0	-2.7	70.34
			1235	-2.7	-1.4	-0.1	-1.3	-2.7	64.92
			894	-1.3	-1.4	-0.1	-0.8	-1.6	40.84
			1231	-1.3	-1.1	-0.1	-0.6	-1.4	55.43

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-23.7	-1.1	1.3	-1.1	-23.8	86.74
	1232		-27.0	-3.1	0.5	-3.1	-27.0	88.89
	1235		-19.1	4.5	0.1	4.5	-19.1	-88.50
	894		-21.0	0.9	2.2	1.0	-21.2	86.55
	1231		-27.7	-5.4	2.6	-5.2	-28.0	83.91
Min	Cent		-33.8	-1.6	0.6	-1.6	-33.8	88.84
	1232		-38.2	-4.5	-0.5	-4.5	-38.2	-89.34
	1235		-27.8	3.3	-0.9	3.3	-27.8	-89.59
	894		-30.2	0.5	1.6	0.6	-30.3	85.36
	1231		-39.2	-7.3	2.0	-7.2	-39.3	85.82

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-20.5	10.2
	1232	-22.2	9.4
	1235	-22.2	11.0
	894	-18.8	11.0
	1231	-18.8	9.4
Min	Cent	-27.6	8.1
	1232	-29.9	7.4
	1235	-29.9	8.8
	894	-25.4	8.8
	1231	-25.4	7.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1722	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	16.3	9.2	5.4	16.9	8.7	14.91
					1233	14.8	9.2	5.4	15.5	8.6	18.09
					1234	14.8	9.2	5.4	15.5	8.6	18.12
					1235	17.9	9.2	5.4	18.4	8.8	12.58
					1232	17.9	9.2	5.4	18.4	8.8	12.56
				Min	Cent	-21.0	-10.7	-5.6	-10.2	-21.4	-78.49
					1233	-19.9	-10.2	-5.6	-9.8	-20.4	-77.86
					1234	-19.9	-11.1	-5.6	-10.6	-20.5	-76.80
					1235	-22.1	-11.1	-5.6	-10.7	-22.5	-79.09
					1232	-22.1	-10.2	-5.6	-9.8	-22.5	-79.84

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		18.9	5.2	10.4	22.4	0.9	23.85
	1233		16.6	5.9	9.7	21.5	1.1	29.12
	1234		25.1	10.3	9.7	27.8	4.4	19.71
	1235		21.4	4.9	11.1	23.9	0.6	19.39
	1232		12.4	1.7	11.1	17.1	-3.0	28.88
Min	Cent		-64.6	-5.2	-14.8	-1.9	-67.0	-78.88
	1233		-67.6	-7.2	-14.4	-4.4	-70.4	-78.08
	1234		-59.8	-1.8	-16.3	4.5	-62.9	-77.72
	1235		-62.7	-4.2	-15.2	-0.4	-64.8	-79.61
	1232		-68.4	-9.4	-13.3	-7.5	-70.3	-80.00

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-17.7	17.9
	1233	-20.3	16.2
	1234	-20.3	19.6
	1235	-14.7	19.6
	1232	-14.7	16.2
Min	Cent	-42.6	4.8
	1233	-44.7	4.9
	1234	-44.7	4.6
	1235	-40.6	4.6
	1232	-40.6	4.9

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.2	0.1	0.2	0.1	-2.3	-82.72
			1233	-2.5	0.3	0.2	0.3	-2.5	-83.74
			1234	-2.5	-0.2	0.2	-0.1	-2.5	-82.83
			1235	-1.9	-0.2	0.2	-0.1	-2.0	-81.32
			1232	-1.9	0.3	0.2	0.3	-2.0	-82.61
		Min	Cent	-3.2	-1.7	-0.4	-1.6	-3.2	77.58
			1233	-3.5	-1.4	-0.4	-1.4	-3.5	82.56
			1234	-3.5	-1.9	-0.4	-1.9	-3.5	77.97
			1235	-2.8	-1.9	-0.4	-1.8	-2.9	59.54
			1232	-2.8	-1.4	-0.4	-1.3	-2.8	77.17

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-21.9	0.2	-1.8	0.4	-22.0	-85.14
	1233		-24.5	-0.4	-1.9	-0.2	-24.7	-85.48
	1234		-16.3	5.4	-2.9	6.3	-16.7	-80.64
	1235		-19.7	0.6	-1.7	0.8	-19.8	-84.41
	1232		-27.1	-3.7	-0.7	-3.6	-27.1	-88.25
Min	Cent		-31.5	-0.2	-3.5	0.1	-31.9	-83.64
	1233		-34.9	-1.2	-3.7	-0.8	-35.3	-83.62
	1234		-24.1	4.2	-5.0	4.7	-24.9	-81.72
	1235		-28.6	0.3	-3.3	0.6	-29.0	-84.26
	1232		-38.3	-5.3	-2.0	-5.1	-38.4	-86.49

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-23.4	13.3
	1233		-24.5	12.0
	1234		-24.5	14.5
	1235		-22.2	14.5
	1232		-22.2	12.0
Min	Cent		-31.4	10.4
	1233		-32.9	9.5
	1234		-32.9	11.3
	1235		-29.9	11.3
	1232		-29.9	9.5

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1723	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.0	7.1	8.5	13.9	6.2	19.80
					888	10.9	7.6	8.5	12.2	6.3	28.04
					889	10.9	6.6	8.5	12.0	5.5	24.44
					1234	15.1	6.6	8.5	15.8	6.0	14.87
					1233	15.1	7.6	8.5	15.9	6.9	16.41
				Min	Cent	-18.5	-9.3	-8.9	-8.5	-19.3	-73.99
					888	-16.5	-9.1	-8.9	-8.1	-17.5	-71.24
					889	-16.5	-9.6	-8.9	-8.5	-17.6	-70.30
					1234	-20.4	-9.6	-8.9	-8.9	-21.1	-76.12
					1233	-20.4	-9.1	-8.9	-8.4	-21.1	-76.63

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		22.1	9.7	9.2	26.4	2.4	25.10
	888		20.4	10.9	10.4	27.1	4.3	32.74
	889		27.5	14.4	9.4	31.5	5.4	22.98
	1234		24.3	9.5	8.2	27.1	0.8	19.13
	1233		16.2	4.8	9.2	21.1	-1.0	28.02
Min	Cent		-62.0	-5.6	-17.7	2.0	-66.9	-64.54
	888		-65.7	-6.1	-18.5	-0.8	-71.0	-74.06
	889		-54.2	-1.2	-20.0	7.7	-60.4	-62.67
	1234		-60.2	-7.3	-17.1	1.5	-64.9	-62.00
	1233		-67.7	-8.8	-15.7	-4.0	-71.6	-76.14

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-21.2	25.9
	888		-21.9	23.2
	889		-21.9	28.5
	1234		-20.3	28.5
	1233		-20.3	23.2
Min	Cent		-49.0	8.7
	888		-53.2	4.2
	889		-53.2	13.1
	1234		-44.7	13.1
	1233		-44.7	4.2

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.7	-0.3	0.1	-0.2	-2.7	-79.49
		888	-2.8	0.0	0.1	0.1	-2.8	-80.75
		889	-2.8	-0.7	0.1	-0.6	-2.8	-78.44
		1234	-2.6	-0.7	0.1	-0.6	-2.6	-77.86
		1233	-2.6	0.0	0.1	0.1	-2.6	-80.38
	Min	Cent	-3.7	-2.1	-0.6	-2.1	-3.8	86.73
		888	-3.8	-1.6	-0.6	-1.6	-3.9	88.07
		889	-3.8	-2.6	-0.6	-2.6	-3.9	84.80
		1234	-3.6	-2.6	-0.6	-2.6	-3.7	79.66
		1233	-3.6	-1.6	-0.6	-1.6	-3.6	87.62

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-18.9	2.5	-3.8	3.6	-19.6	-78.47
	888	-21.6	3.0	-3.6	3.8	-22.1	-80.89
	889	-12.3	8.4	-4.8	10.4	-13.5	-75.05
	1234	-16.9	1.4	-4.1	2.8	-17.8	-76.49
	1233	-24.8	-1.8	-2.8	-1.4	-25.1	-83.10
Min	Cent	-27.5	1.9	-6.3	2.8	-28.8	-79.61
	888	-31.2	2.2	-6.1	3.0	-32.2	-80.80
	889	-18.7	6.6	-7.8	7.9	-20.8	-76.20
	1234	-25.0	1.0	-6.7	2.1	-26.6	-77.54
	1233	-35.3	-3.1	-5.0	-2.3	-36.1	-81.37

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-26.8	19.1
	888	-29.0	17.2
	889	-29.0	21.0
	1234	-24.5	21.0
	1233	-24.5	17.2
Min	Cent	-36.1	14.8
	888	-39.2	13.4
	889	-39.2	16.2
	1234	-32.9	16.2
	1233	-32.9	13.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1724	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.2	7.9	4.9	19.4	6.7	17.57
					1234	14.1	8.9	4.9	15.9	7.0	27.38
					1236	14.1	7.0	4.9	15.6	5.4	22.93
					893	22.6	7.0	4.9	23.4	6.2	12.50
					1235	22.6	8.9	4.9	23.5	8.0	14.00
				Min	Cent	-23.0	-10.9	-6.0	-9.2	-24.6	-70.96
					1234	-19.3	-10.8	-6.0	-8.7	-21.4	-65.91
					1236	-19.3	-11.0	-6.0	-8.8	-21.5	-65.56
					893	-26.9	-11.0	-6.0	-9.7	-28.2	-74.51
					1235	-26.9	-10.8	-6.0	-9.5	-28.2	-74.68

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	27.6	11.9	10.5	28.8	6.1	13.50
	1234	26.7	9.3	8.7	28.6	5.4	16.38
	1236	32.6	20.6	8.9	34.1	16.1	16.33
	893	30.8	14.7	12.3	31.8	10.8	12.66
	1235	20.2	4.2	12.1	22.0	1.2	16.85
Min	Cent	-63.7	-1.3	-19.7	6.2	-66.7	-78.41
	1234	-67.4	-2.0	-18.8	3.8	-71.1	-77.09
	1236	-56.7	-0.3	-21.6	7.6	-61.5	-74.72
	893	-61.0	1.8	-20.4	6.4	-63.3	-79.39
	1235	-69.9	-5.1	-17.6	-2.0	-71.8	-80.62

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-23.0	20.2
	1234	-22.0	19.6
	1236	-22.0	22.2
	893	-20.7	22.2
	1235	-20.7	19.6
Min	Cent	-47.1	-3.0
	1234	-43.3	4.6
	1236	-43.3	-10.7
	893	-50.9	-10.7

			1235	-50.9	4.6			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.2	-0.8	-0.3	-0.5	-2.6	-69.66
		1234	-2.5	-0.2	-0.3	0.1	-2.6	-74.25
		1236	-2.5	-1.4	-0.3	-1.0	-2.9	-66.85
		893	-1.9	-1.4	-0.3	-0.9	-2.6	-62.40
		1235	-1.9	-0.2	-0.3	0.1	-2.2	-71.96
	Min	Cent	-3.3	-2.5	-1.0	-2.1	-3.7	-40.62
		1234	-3.6	-1.9	-1.0	-1.8	-3.9	-69.94
		1236	-3.6	-3.1	-1.0	-2.6	-4.1	-48.75
		893	-3.0	-3.1	-1.0	-2.1	-3.6	-30.51
		1235	-3.0	-1.9	-1.0	-1.6	-3.3	-50.52

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-17.0	7.0	-4.2	8.4	-17.7	-78.62
		1234	-19.3	4.6	-4.6	6.2	-20.1	-77.90
		1236	-11.0	13.4	-5.9	15.9	-12.5	-74.55
		893	-13.9	10.8	-3.6	11.9	-14.5	-79.67
		1235	-23.8	-0.3	-2.3	-0.1	-24.0	-84.13
	Min	Cent	-25.2	5.3	-6.8	6.1	-26.6	-79.41
		1234	-28.2	3.6	-7.4	4.6	-29.8	-78.77
		1236	-17.2	10.0	-9.2	11.6	-19.8	-75.18
		893	-21.2	7.8	-6.0	8.5	-22.3	-80.40
		1235	-34.3	-0.7	-4.2	-0.2	-34.8	-82.89

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-25.8	10.5
		1234	-23.9	14.5
		1236	-23.9	6.6
		893	-27.7	6.6
		1235	-27.7	14.5
	Min	Cent	-34.7	8.5
		1234	-31.9	11.3
		1236	-31.9	5.7
		893	-37.4	5.7
		1235	-37.4	11.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1725	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	13.8	6.3	7.6	14.5	5.6	16.48
					889	13.4	6.6	7.6	14.2	5.8	17.68
					890	13.4	6.1	7.6	14.1	5.3	16.75
					1236	14.2	6.1	7.6	14.9	5.4	15.35
					1234	14.2	6.6	7.6	15.0	5.9	16.14
				Min	Cent	-19.7	-10.1	-8.9	-8.8	-21.0	-71.28
					889	-19.8	-9.6	-8.9	-8.4	-21.0	-72.10
					890	-19.8	-10.6	-8.9	-9.3	-21.1	-70.71
					1236	-19.7	-10.6	-8.9	-9.3	-21.0	-70.47
					1234	-19.7	-9.6	-8.9	-8.4	-20.9	-71.88

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max		Cent	31.6	14.7	6.3	33.2	6.6	14.14
		889	33.0	13.6	7.4	35.2	7.9	16.46
		890	34.8	21.4	5.9	36.6	14.9	16.53
		1236	32.9	15.2	5.5	34.1	6.7	11.89
		1234	25.9	8.5	7.0	27.9	1.5	16.06
Min		Cent	-59.0	-3.0	-22.2	9.0	-66.1	-60.11
		889	-62.1	-0.8	-22.3	9.1	-69.0	-63.15
		890	-47.0	1.3	-25.4	16.0	-57.2	-56.90
		1236	-59.0	-5.0	-22.5	8.9	-66.4	-57.78
		1234	-67.8	-7.5	-19.3	2.3	-73.1	-62.76

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	-15.6	29.3
		889	-8.3	28.5
		890	-8.3	30.2
		1236	-22.0	30.2
		1234	-22.0	28.5
	Min	Cent	-45.0	12.5
		889	-46.7	13.1
		890	-46.7	5.4

		1236	-43.3	5.4			
		1234	-43.3	13.1			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.9	-1.2	-0.4	-0.8	-3.2	-70.43
		889	-3.1	-0.8	-0.4	-0.5	-3.3	-73.85
		890	-3.1	-1.5	-0.4	-1.2	-3.5	-69.86
		1236	-2.6	-1.5	-0.4	-1.1	-3.1	-65.60
		1234	-2.6	-0.8	-0.4	-0.4	-2.9	-70.97
	Min	Cent	-4.1	-3.1	-1.0	-2.7	-4.5	-47.74
		889	-4.4	-2.6	-1.0	-2.4	-4.7	-65.62
		890	-4.4	-3.5	-1.0	-3.0	-4.8	-42.77
		1236	-3.7	-3.5	-1.0	-2.7	-4.2	-42.46
		1234	-3.7	-2.6	-1.0	-2.3	-4.1	-52.54

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-12.6	7.4	-7.5	11.6	-15.2	-69.86
	889	-13.4	8.0	-7.0	11.6	-15.6	-71.61
	890	-5.1	14.7	-9.3	21.0	-9.2	-65.47
	1236	-12.0	6.6	-8.0	11.4	-15.1	-68.11
	1234	-19.9	0.7	-5.7	2.9	-21.4	-74.40
Min	Cent	-19.3	5.8	-11.3	8.5	-23.5	-70.49
	889	-20.5	6.4	-10.6	8.7	-24.0	-72.43
	890	-9.2	11.2	-13.8	15.4	-15.5	-65.91
	1236	-18.6	5.1	-12.1	8.3	-23.5	-68.52
	1234	-29.0	0.3	-8.9	2.1	-31.5	-75.21

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-24.7	21.7
	889	-25.4	21.0
	890	-25.4	22.3
	1236	-23.9	22.3
	1234	-23.9	21.0
Min	Cent	-33.2	16.5
	889	-34.4	16.2
	890	-34.4	16.9
	1236	-31.9	16.9
	1234	-31.9	16.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1726	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.3	6.7	5.6	12.6	5.5	24.96
					890	11.4	6.6	5.6	14.0	3.5	25.16
					891	11.4	11.2	5.6	16.9	5.7	44.35
					892	18.1	11.2	5.6	18.8	7.1	13.84
					1236	18.1	6.6	5.6	18.7	6.0	12.56
				Min	Cent	-16.9	-14.1	-8.2	-10.0	-20.9	-52.55
					890	-17.0	-11.0	-8.2	-5.9	-21.5	-46.14
					891	-17.0	-21.4	-8.2	-10.7	-27.6	-37.53
					892	-23.7	-21.4	-8.2	-14.8	-26.9	-59.28
					1236	-23.7	-11.0	-8.2	-9.1	-25.6	-70.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	32.9	23.8	7.6	36.0	14.4	22.37
	890	29.9	20.3	5.7	32.0	14.1	19.84
	891	24.3	32.0	10.2	41.7	16.2	-61.59
	892	42.7	29.4	10.1	46.7	17.0	21.55
	1236	34.7	13.7	5.7	35.8	5.8	11.12
Min	Cent	-54.0	-2.1	-33.3	16.4	-69.1	-55.48
	890	-48.8	1.0	-31.1	17.3	-63.0	-57.43
	891	-35.3	-2.8	-40.2	21.0	-61.6	-50.16
	892	-61.3	-1.5	-35.5	17.7	-76.4	-55.50
	1236	-70.6	-5.5	-26.4	9.3	-79.3	-59.59

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.3	22.8
	890	16.7	30.2
	891	16.7	16.9
	892	-9.2	16.9
	1236	-9.2	30.2
Min	Cent	-35.5	-5.8
	890	-38.4	5.4

		891	-38.4	-17.2			
		892	-42.2	-17.2			
		1236	-42.2	5.4			

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.7	-3.2	-1.2	-1.6	-4.6	-46.35
		890	-2.8	-1.5	-1.2	-0.5	-3.8	-59.01
		891	-2.8	-4.9	-1.2	-2.2	-5.6	-25.63
		892	-2.6	-4.9	-1.2	-2.2	-5.6	-22.34
		1236	-2.6	-1.5	-1.2	-0.6	-3.8	-60.58
	Min	Cent	-3.8	-5.2	-1.8	-2.6	-6.1	-29.97
		890	-3.8	-3.5	-1.8	-2.0	-5.0	-40.89
		891	-3.8	-7.0	-1.8	-3.0	-7.6	-20.55
		892	-3.9	-7.0	-1.8	-2.9	-7.6	-28.24
		1236	-3.9	-3.5	-1.8	-1.9	-5.1	-38.23

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-9.5	14.2	-12.2	22.7	-15.2	-64.61
	890	-8.6	13.8	-12.2	22.5	-14.5	-63.86
	891	-4.8	19.3	-14.3	30.6	-12.3	-61.63
	892	-7.9	18.4	-12.0	26.4	-13.2	-65.96
	1236	-16.8	5.2	-9.9	11.1	-20.7	-68.08
Min	Cent	-15.2	10.7	-18.0	16.6	-23.8	-64.95
	890	-13.7	10.5	-17.8	16.5	-22.4	-64.23
	891	-8.3	14.4	-21.0	22.2	-19.6	-62.03
	892	-13.7	13.8	-17.9	19.2	-21.7	-66.28
	1236	-25.3	4.1	-14.7	8.1	-31.2	-68.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-16.8	10.8
	890	-10.5	22.3
	891	-10.5	-0.0
	892	-23.1	-0.0
	1236	-23.1	22.3
Min	Cent	-23.0	8.1
	890	-15.0	16.9
	891	-15.0	-1.2
	892	-31.1	-1.2
	1236	-31.1	16.9

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1728	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.3	22.0	16.8	32.4	-0.3	58.19
					1006	5.3	22.0	16.8	32.4	-0.3	58.19
					912	5.3	22.0	16.8	32.4	-0.3	58.19
					913	5.3	22.0	16.8	32.4	-0.3	58.19
				Min	Cent	-4.6	-19.4	-14.3	0.2	-28.1	36.69
					1006	-4.6	-19.4	-14.3	0.2	-28.1	36.69
					912	-4.6	-19.4	-14.3	0.2	-28.1	36.69
					913	-4.6	-19.4	-14.3	0.2	-28.1	36.69

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	15.3	12.8	16.4	25.6	4.7	32.04
	1006	8.5	12.3	14.5	16.9	2.9	30.14
	912	16.1	16.1	17.9	27.0	4.9	31.34
	913	21.5	11.3	16.8	33.9	6.9	36.58
Min	Cent	-12.5	-41.0	-24.6	-0.1	-45.7	-16.05
	1006	-9.1	-47.8	-23.9	-1.2	-51.0	-14.84
	912	-12.6	-45.3	-26.0	0.4	-48.3	-14.33
	913	-15.8	-31.2	-23.9	-1.7	-48.6	-21.64

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	8.6	29.2
	1006	12.9	26.1
	912	12.9	35.5
	913	1.7	26.1
Min	Cent	-27.8	-70.6
	1006	-22.7	-77.1
	912	-22.7	-57.7
	913	-39.8	-77.1

MIDAS	Company	[illegible]	Client	[illegible]
	Author	[illegible]	File Name	[illegible]

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	0.7	2.9	2.6	4.7	-0.3	56.56
		1006	0.7	2.9	2.6	4.7	-0.3	56.56
		912	0.7	2.9	2.6	4.7	-0.3	56.56
		913	0.7	2.9	2.6	4.7	-0.3	56.56
		Min Cent	0.1	0.1	0.3	0.4	-1.0	45.66
		1006	0.1	0.1	0.3	0.4	-1.0	45.66
		912	0.1	0.1	0.3	0.4	-1.0	45.66
		913	0.1	0.1	0.3	0.4	-1.0	45.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.8	-13.6	-3.5	3.0	-14.4	-15.20
	1006	-0.1	-17.4	-4.1	1.1	-18.4	-15.18
	912	2.2	-14.2	-3.4	3.1	-14.9	-12.67
	913	3.6	-9.2	-3.0	4.8	-9.9	-16.11
Min	Cent	1.1	-19.2	-6.0	2.4	-20.8	-13.56
	1006	-0.7	-23.8	-6.8	0.8	-25.6	-12.71
	912	1.4	-19.9	-5.9	2.7	-21.5	-13.52
	913	2.7	-13.8	-5.4	3.8	-15.4	-14.23

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.6	-20.7
	1006	-4.5	-25.4
	912	-4.5	-11.0
	913	-18.9	-25.4
Min	Cent	-11.5	-26.2
	1006	-5.7	-32.6
	912	-5.7	-14.2
	913	-23.7	-32.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1729	1	1	RC ENV~1	Max Cent	5.5	24.1	19.5	35.0	0.2	56.43
				1046	5.5	24.1	19.5	35.0	0.2	56.43
				911	5.5	24.1	19.5	35.0	0.2	56.43
				912	5.5	24.1	19.5	35.0	0.2	56.43
				Min Cent	-6.0	-14.2	-17.7	-0.3	-27.1	-22.72
				1046	-6.0	-14.2	-17.7	-0.3	-27.1	-22.72
				911	-6.0	-14.2	-17.7	-0.3	-27.1	-22.72
				912	-6.0	-14.2	-17.7	-0.3	-27.1	-22.72

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.2	16.8	20.0	18.1	1.8	34.79
	1046	2.3	12.4	19.2	14.9	1.0	33.29
	911	3.6	16.6	22.7	19.1	1.9	34.40
	912	14.4	21.6	18.0	26.6	7.9	34.17
Min	Cent	-1.0	-64.4	-27.0	2.3	-65.8	-8.49
	1046	-2.1	-63.9	-27.0	0.2	-65.5	-9.06
	911	-4.1	-69.8	-27.4	-2.5	-71.1	-7.84
	912	-4.4	-59.5	-26.5	3.5	-61.3	-9.53

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	20.9	14.5
	1046	19.2	17.6
	911	19.2	8.3
	912	34.2	17.6
Min	Cent	-16.5	-58.6
	1046	-18.0	-58.5
	911	-18.0	-58.9
	912	-23.4	-58.5

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max Cent	0.2	7.5	2.4	8.1	0.1	74.92
		1046	0.2	7.5	2.4	8.1	0.1	74.92
		911	0.2	7.5	2.4	8.1	0.1	74.92
		912	0.2	7.5	2.4	8.1	0.1	74.92
		Min Cent	-0.7	3.9	-0.3	3.9	-1.3	-85.94
		1046	-0.7	3.9	-0.3	3.9	-1.3	-85.94
		911	-0.7	3.9	-0.3	3.9	-1.3	-85.94
		912	-0.7	3.9	-0.3	3.9	-1.3	-85.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	1.6	-23.3	-2.8	2.4	-23.7	-9.05
		1046	0.1	-25.3	-3.3	0.8	-25.8	-9.65
		911	-0.3	-26.1	-1.7	0.0	-26.3	-6.57
		912	5.8	-18.3	-3.6	6.9	-18.9	-10.61
	Min	Cent	1.5	-31.8	-5.2	2.0	-32.6	-6.40
		1046	-0.4	-34.2	-5.7	0.4	-35.1	-8.11
		911	-0.8	-35.3	-3.9	-0.6	-35.7	-4.77
		912	5.0	-25.8	-6.1	5.7	-26.9	-9.42

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	3.0	-22.0
		1046	1.1	-20.4
		911	1.1	-25.2
		912	7.1	-20.4
	Min	Cent	2.2	-27.6
		1046	0.3	-25.4
		911	0.3	-32.0
		912	5.3	-25.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1730	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	6.9	26.7	11.6	27.2	4.3	81.06
					1047	6.9	26.7	11.6	27.2	4.3	81.06
					910	6.9	26.7	11.6	27.2	4.3	81.06
					911	6.9	26.7	11.6	27.2	4.3	81.06
				Min	Cent	-8.6	-15.4	-11.4	-5.4	-18.3	-18.57
					1047	-8.6	-15.4	-11.4	-5.4	-18.3	-18.57
					910	-8.6	-15.4	-11.4	-5.4	-18.3	-18.57
					911	-8.6	-15.4	-11.4	-5.4	-18.3	-18.57

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	7.9	8.8	21.8	21.0	-2.4	30.96
		1047	5.4	5.7	21.7	18.5	-4.5	31.15
		910	10.5	5.3	22.9	22.9	-5.3	28.39
		911	7.9	15.4	20.8	22.1	2.5	34.24
	Min	Cent	-14.9	-64.0	-22.6	-7.6	-65.0	-7.51
		1047	-13.8	-63.7	-22.9	-7.9	-64.8	-2.78
		910	-22.0	-65.8	-22.0	-10.7	-66.5	-6.75
		911	-9.0	-62.6	-22.8	-5.2	-63.7	-7.88

		NODE	Vxx	Vyy
	Max	Cent	22.5	-4.5
		1047	25.9	-1.3
		910	25.9	-8.9
		911	16.0	-1.3
	Min	Cent	-12.2	-29.6
		1047	-16.8	-31.6
		910	-16.8	-31.3
		911	-3.0	-31.6

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.3	8.2	0.9	8.3	-0.4	86.45
			1047	-0.3	8.2	0.9	8.3	-0.4	86.45
			910	-0.3	8.2	0.9	8.3	-0.4	86.45
			911	-0.3	8.2	0.9	8.3	-0.4	86.45
		Min	Cent	-1.6	5.1	-0.7	5.2	-1.7	-82.81
			1047	-1.6	5.1	-0.7	5.2	-1.7	-82.81
			910	-1.6	5.1	-0.7	5.2	-1.7	-82.81
			911	-1.6	5.1	-0.7	5.2	-1.7	-82.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-3.5	-27.1	0.2	-3.5	-27.1	-1.22
		1047	-4.2	-28.5	-0.0	-4.2	-28.5	-1.14
		910	-5.7	-29.8	1.1	-5.7	-29.8	0.80
		911	-0.5	-23.1	-0.4	-0.5	-23.1	-2.79
	Min	Cent	-5.0	-36.4	-1.3	-5.0	-36.5	-0.69
		1047	-5.9	-38.1	-1.6	-5.8	-38.2	-2.64
		910	-7.8	-39.7	-0.3	-7.7	-39.7	1.37
		911	-1.4	-31.5	-2.1	-1.3	-31.6	-2.30

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.5	-17.0
	1047		5.8	-16.4
	910		5.8	-18.3
	911		8.0	-16.4
Min	Cent		5.1	-21.3
	1047		4.4	-20.4
	910		4.4	-23.2
	911		6.5	-20.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1731	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.6	22.6	6.5	23.0	3.9	81.46
					1083	5.6	22.6	6.5	23.0	3.9	81.46
					909	5.6	22.6	6.5	23.0	3.9	81.46
					910	5.6	22.6	6.5	23.0	3.9	81.46
				Min	Cent	-6.5	-12.6	-8.4	-2.9	-14.8	-26.03
					1083	-6.5	-12.6	-8.4	-2.9	-14.8	-26.03
					909	-6.5	-12.6	-8.4	-2.9	-14.8	-26.03
					910	-6.5	-12.6	-8.4	-2.9	-14.8	-26.03

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		8.0	3.6	19.1	18.8	-8.6	29.51
	1083		6.5	2.0	19.2	17.7	-9.6	30.13
	909		7.4	0.5	19.1	17.8	-11.4	28.70
	910		10.0	8.4	19.0	20.9	-4.8	29.74
Min	Cent		-29.5	-58.5	-16.1	-19.4	-59.1	3.09
	1083		-28.1	-57.8	-16.4	-19.4	-58.5	2.82
	909		-32.6	-58.8	-15.2	-22.3	-59.2	4.62
	910		-28.0	-58.8	-16.8	-17.2	-59.6	-7.88

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		11.5	2.4
	1083		14.8	3.3
	909		14.8	2.7
	910		9.9	3.3
Min	Cent		-0.3	-19.4
	1083		-3.7	-20.2
	909		-3.7	-20.2
	910		4.5	-20.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.0	6.9	-0.6	7.0	-0.4	-82.99
			1083	0.0	6.9	-0.6	7.0	-0.4	-82.99
			909	0.0	6.9	-0.6	7.0	-0.4	-82.99
			910	0.0	6.9	-0.6	7.0	-0.4	-82.99
		Min	Cent	-1.1	5.0	-1.6	5.2	-1.1	-79.31
			1083	-1.1	5.0	-1.6	5.2	-1.1	-79.31
			909	-1.1	5.0	-1.6	5.2	-1.1	-79.31
			910	-1.1	5.0	-1.6	5.2	-1.1	-79.31

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-10.7	-27.0	2.0	-10.6	-27.1	5.56
	1083		-10.7	-27.5	1.9	-10.6	-27.6	5.19
	909		-12.5	-28.7	2.5	-12.3	-28.9	7.14
	910		-9.0	-24.8	1.6	-8.9	-24.9	4.31
Min	Cent		-14.3	-35.8	1.1	-14.2	-35.9	3.32
	1083		-14.3	-36.5	1.0	-14.2	-36.5	3.03
	909		-16.6	-38.0	1.6	-16.4	-38.1	4.85
	910		-12.1	-33.1	0.6	-12.1	-33.1	2.03

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.9	-8.5
	1083		6.8	-8.4
	909		6.8	-8.6
	910		7.3	-8.4
Min	Cent		5.6	-10.5
	1083		5.5	-10.3
	909		5.5	-10.9
	910		5.7	-10.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1732	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	4.7	15.3	4.0	16.5	4.3	72.68
					1084	4.7	15.3	4.0	16.5	4.3	72.68
					908	4.7	15.3	4.0	16.5	4.3	72.68
					909	4.7	15.3	4.0	16.5	4.3	72.68
				Min	Cent	-5.3	-8.0	-5.9	-2.4	-12.3	-35.53
					1084	-5.3	-8.0	-5.9	-2.4	-12.3	-35.53
					908	-5.3	-8.0	-5.9	-2.4	-12.3	-35.53
					909	-5.3	-8.0	-5.9	-2.4	-12.3	-35.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		1.6	1.5	15.4	11.8	-13.7	33.60
	1084		1.5	0.9	15.5	11.9	-13.8	33.79
	908		-0.1	-0.5	15.2	10.3	-15.7	34.38
	909		3.4	4.2	15.5	13.4	-11.5	32.72
Min	Cent		-38.4	-49.3	-11.2	-32.3	-50.0	15.13
	1084		-37.5	-48.6	-11.2	-31.5	-49.3	14.79
	908		-39.3	-49.3	-10.6	-34.3	-49.8	17.46
	909		-38.4	-50.1	-11.8	-30.9	-50.9	13.13

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		8.9	4.7
	1084		9.1	4.9
	908		9.1	6.4
	909		9.9	4.9
Min	Cent		2.8	-10.0
	1084		2.5	-10.5
	908		2.5	-11.0
	909		-0.2	-10.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.1	5.2	-0.7	5.5	-0.3	-75.43
		1084	0.1	5.2	-0.7	5.5	-0.3	-75.43
		908	0.1	5.2	-0.7	5.5	-0.3	-75.43
		909	0.1	5.2	-0.7	5.5	-0.3	-75.43
	Min	Cent	-0.8	3.6	-1.5	3.7	-1.0	-81.08
		1084	-0.8	3.6	-1.5	3.7	-1.0	-81.08
		908	-0.8	3.6	-1.5	3.7	-1.0	-81.08
		909	-0.8	3.6	-1.5	3.7	-1.0	-81.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.3	-23.5	2.5	-17.5	-24.3	19.78
	1084		-17.8	-23.5	2.5	-17.1	-24.2	19.16
	908		-19.6	-24.5	2.7	-18.6	-25.4	21.86
	909		-17.4	-22.6	2.2	-16.7	-23.2	18.30
Min	Cent		-24.3	-30.9	1.8	-23.7	-31.5	15.55
	1084		-23.7	-30.8	1.9	-23.2	-31.4	15.18
	908		-25.9	-32.2	2.0	-25.2	-32.9	17.85
	909		-23.2	-29.8	1.6	-22.7	-30.2	13.62

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.6	-2.6
	1084		6.8	-2.8
	908		6.8	-2.2
	909		6.2	-2.8
Min	Cent		5.1	-3.0
	1084		5.2	-3.2
	908		5.2	-2.6
	909		4.7	-3.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1733	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	5.6	17.3	2.4	17.7	5.3	80.89
					1116	5.6	17.3	2.4	17.7	5.3	80.89
					907	5.6	17.3	2.4	17.7	5.3	80.89
					908	5.6	17.3	2.4	17.7	5.3	80.89
				Min	Cent	-6.2	-11.5	-4.2	-2.9	-13.3	-46.85
					1116	-6.2	-11.5	-4.2	-2.9	-13.3	-46.85
					907	-6.2	-11.5	-4.2	-2.9	-13.3	-46.85
					908	-6.2	-11.5	-4.2	-2.9	-13.3	-46.85

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-7.6	2.0	12.6	5.8	-18.7	46.66
	1116		-6.8	1.8	12.7	6.3	-18.4	46.03
	907		-9.8	0.5	12.3	4.7	-20.2	49.70
	908		-6.1	3.5	12.8	6.5	-17.3	44.39
Min	Cent		-46.7	-38.9	-8.2	-34.2	-48.3	-31.88
	1116		-45.6	-38.0	-8.0	-33.5	-47.8	-32.71
	907		-48.4	-38.5	-7.8	-34.3	-48.9	-32.16
	908		-46.1	-40.2	-8.7	-34.7	-49.2	-30.96

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.9	7.2
	1116		9.2	7.2
	907		9.2	7.0
	908		11.6	7.2
Min	Cent		-0.7	-5.3
	1116		0.3	-5.6
	907		0.3	-4.8
	908		-2.8	-5.6

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.2	4.3	-0.7	4.7	-0.2	-74.43
		1116	0.2	4.3	-0.7	4.7	-0.2	-74.43
		907	0.2	4.3	-0.7	4.7	-0.2	-74.43
		908	0.2	4.3	-0.7	4.7	-0.2	-74.43
	Min	Cent	-0.9	2.4	-1.3	2.6	-1.1	-78.40
		1116	-0.9	2.4	-1.3	2.6	-1.1	-78.40
		907	-0.9	2.4	-1.3	2.6	-1.1	-78.40
		908	-0.9	2.4	-1.3	2.6	-1.1	-78.40

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.8	-18.0	2.5	-17.4	-26.4	75.29
	1116		-25.2	-17.7	2.6	-16.9	-25.9	74.50
	907		-26.7	-18.6	2.6	-17.9	-27.4	75.68
	908		-25.4	-17.9	2.4	-17.3	-26.0	75.69
Min	Cent		-34.4	-23.5	2.0	-23.1	-34.8	79.33
	1116		-33.6	-22.9	2.1	-22.5	-34.1	78.43
	907		-35.6	-24.2	2.0	-23.8	-36.0	79.64
	908		-34.0	-23.4	1.8	-23.1	-34.3	79.92

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		6.1	1.6
	1116		6.2	1.5
	907		6.2	1.9
	908		5.9	1.5
Min	Cent		4.5	0.9
	1116		4.6	0.8
	907		4.6	1.1
	908		4.2	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1734	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.0	16.8	1.4	16.9	6.9	84.63
					1117	7.0	16.8	1.4	16.9	6.9	84.63
					906	7.0	16.8	1.4	16.9	6.9	84.63
					907	7.0	16.8	1.4	16.9	6.9	84.63
				Min	Cent	-7.8	-12.2	-2.9	-3.5	-13.0	-66.18
					1117	-7.8	-12.2	-2.9	-3.5	-13.0	-66.18
					906	-7.8	-12.2	-2.9	-3.5	-13.0	-66.18
					907	-7.8	-12.2	-2.9	-3.5	-13.0	-66.18

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-18.2	4.1	10.7	5.8	-23.1	76.44
	1117		-17.1	4.3	10.7	6.0	-22.2	76.02
	906		-20.9	3.0	10.3	5.4	-24.9	68.55
	907		-16.7	5.0	11.1	6.7	-22.5	76.10
Min	Cent		-60.1	-27.9	-5.9	-27.7	-60.3	-82.68
	1117		-59.1	-27.1	-5.7	-26.9	-59.4	-83.14
	906		-61.2	-27.3	-5.6	-27.1	-61.4	-83.50
	907		-60.1	-29.4	-6.5	-29.0	-60.3	-81.36

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.1	7.3
	1117		11.6	7.4
	906		11.6	7.2
	907		13.1	7.4
Min	Cent		-5.3	-2.5
	1117		-4.9	-2.5
	906		-4.9	-2.5
	907		-6.1	-2.5

	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
Max	RC ENV~2	Cent	0.1	3.6	-0.6	3.9	-0.2	-73.74
		1117	0.1	3.6	-0.6	3.9	-0.2	-73.74
		906	0.1	3.6	-0.6	3.9	-0.2	-73.74
		907	0.1	3.6	-0.6	3.9	-0.2	-73.74
Min		Cent	-1.1	1.8	-1.1	1.9	-1.3	-78.94
		1117	-1.1	1.8	-1.1	1.9	-1.3	-78.94
		906	-1.1	1.8	-1.1	1.9	-1.3	-78.94
		907	-1.1	1.8	-1.1	1.9	-1.3	-78.94

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max		Cent	-33.1	-11.5	2.7	-11.2	-33.4	83.52
		1117	-32.6	-11.0	2.8	-10.7	-32.9	83.25
		906	-33.6	-11.7	2.6	-11.4	-33.9	83.69
		907	-33.0	-11.8	2.6	-11.5	-33.3	83.63
Min		Cent	-44.3	-14.7	2.2	-14.5	-44.5	85.49
		1117	-43.5	-14.0	2.3	-13.8	-43.7	85.18
		906	-45.1	-15.0	2.2	-14.8	-45.2	85.63
		907	-44.2	-15.1	2.1	-14.9	-44.4	85.66

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		4.7	3.5
	1117		4.6	3.5
	906		4.6	3.3
	907		4.9	3.5
Min	Cent		3.2	2.4
	1117		3.1	2.4
	906		3.1	2.3
	907		3.3	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1735	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	8.3	15.1	1.1	15.2	6.7	85.23
					1145	8.3	15.1	1.1	15.2	6.7	85.23
					905	8.3	15.1	1.1	15.2	6.7	85.23
					906	8.3	15.1	1.1	15.2	6.7	85.23
				Min	Cent	-9.4	-11.3	-2.1	-3.0	-11.9	-14.42
					1145	-9.4	-11.3	-2.1	-3.0	-11.9	-14.42
					905	-9.4	-11.3	-2.1	-3.0	-11.9	-14.42
					906	-9.4	-11.3	-2.1	-3.0	-11.9	-14.42

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max		Cent	-29.1	7.3	9.2	9.2	-30.2	76.54
		1145	-28.2	7.6	9.1	9.2	-29.7	76.27
		905	-30.4	9.1	8.7	10.9	-31.3	78.48
		906	-27.8	7.7	9.8	8.9	-29.5	79.87
Min		Cent	-71.9	-17.6	-3.8	-17.5	-72.2	-88.45
		1145	-71.5	-17.1	-3.6	-17.1	-71.7	-88.63
		905	-71.9	-18.9	-3.5	-18.5	-72.1	-83.26
		906	-72.4	-19.1	-4.3	-19.1	-72.7	-87.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		12.1	7.0
	1145		11.8	6.9
	905		11.8	7.1
	906		12.7	6.9
Min	Cent		-11.0	-1.6
	1145		-11.0	-1.3
	905		-11.0	-2.2
	906		-11.1	-1.3

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.1	3.1	-0.3	3.3	-0.1	-74.76
			1145	0.1	3.1	-0.3	3.3	-0.1	-74.76
			905	0.1	3.1	-0.3	3.3	-0.1	-74.76
			906	0.1	3.1	-0.3	3.3	-0.1	-74.76
		Min	Cent	-1.4	1.3	-0.9	1.4	-1.4	-82.92
			1145	-1.4	1.3	-0.9	1.4	-1.4	-82.92
			905	-1.4	1.3	-0.9	1.4	-1.4	-82.92
			906	-1.4	1.3	-0.9	1.4	-1.4	-82.92

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-39.4	-4.7	3.0	-4.4	-39.7	85.40
	1145		-39.2	-4.3	3.1	-4.1	-39.4	85.32
	905		-39.4	-4.4	2.9	-4.2	-39.6	85.55
	906		-39.7	-5.2	3.0	-5.0	-40.0	85.32
Min	Cent		-53.0	-5.7	2.6	-5.6	-53.1	86.51
	1145		-52.6	-5.3	2.7	-5.1	-52.8	86.40
	905		-52.9	-5.5	2.5	-5.4	-53.1	86.64
	906		-53.3	-6.4	2.6	-6.2	-53.5	86.47

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		1.1	3.7
	1145		1.0	3.9
	905		1.0	3.3
	906		1.5	3.9
Min	Cent		0.2	2.7
	1145		0.1	2.8
	905		0.1	2.4
	906		0.5	2.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1736	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.5	13.4	1.8	13.6	4.9	81.69
					1146	9.5	13.4	1.8	13.6	4.9	81.69
					904	9.5	13.4	1.8	13.6	4.9	81.69
					905	9.5	13.4	1.8	13.6	4.9	81.69
				Min	Cent	-10.8	-10.3	-2.5	-5.6	-11.5	-22.10
					1146	-10.8	-10.3	-2.5	-5.6	-11.5	-22.10
					904	-10.8	-10.3	-2.5	-5.6	-11.5	-22.10
					905	-10.8	-10.3	-2.5	-5.6	-11.5	-22.10

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-34.3	14.0	7.5	15.1	-34.9	82.21
	1146		-34.2	13.7	7.3	14.6	-34.7	82.26
	904		-34.8	17.4	6.8	18.2	-35.2	83.39
	905		-34.0	11.1	8.4	12.5	-34.6	80.66
Min	Cent		-80.7	-11.2	-2.0	-11.1	-80.8	-87.06
	1146		-81.2	-10.8	-1.9	-10.8	-81.3	-87.36
	904		-78.6	-12.7	-1.7	-12.6	-78.8	-87.13
	905		-82.1	-10.0	-2.4	-9.9	-82.4	-86.78

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		9.8	8.3
	1146		10.0	8.3
	904		10.0	8.1
	905		9.5	8.3
Min	Cent		-19.0	-3.0
	1146		-19.1	-3.1
	904		-19.1	-2.6
	905		-18.8	-3.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.0	2.6	-0.1	2.8	-0.2	-76.26
			1146	-0.0	2.6	-0.1	2.8	-0.2	-76.26
			904	-0.0	2.6	-0.1	2.8	-0.2	-76.26
			905	-0.0	2.6	-0.1	2.8	-0.2	-76.26
		Min	Cent	-1.6	1.0	-0.7	1.0	-1.6	-88.66
			1146	-1.6	1.0	-0.7	1.0	-1.6	-88.66
			904	-1.6	1.0	-0.7	1.0	-1.6	-88.66

	905	-1.6	1.0	-0.7	1.0	-1.6	-88.66

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-44.1	3.2	3.1	3.3	-44.2	87.05
	1146	-44.4	3.1	3.0	3.3	-44.5	87.11
	904	-42.9	4.4	2.8	4.5	-43.0	87.27
	905	-44.9	2.1	3.3	2.2	-45.1	86.76
Min	Cent	-59.4	1.4	2.7	1.6	-59.5	86.68
	1146	-59.8	1.4	2.7	1.6	-59.9	86.75
	904	-57.9	2.4	2.5	2.5	-58.0	86.91
	905	-60.5	0.5	3.0	0.7	-60.6	86.40

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.6	3.5
	1146	-4.5	3.4
	904	-4.5	3.5
	905	-4.6	3.4
Min	Cent	-5.8	2.6
	1146	-5.8	2.6
	904	-5.8	2.7
	905	-5.9	2.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1737	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	10.2	12.3	3.0	13.1	9.0	64.96
					1170	10.2	12.3	3.0	13.1	9.0	64.96
					903	10.2	12.3	3.0	13.1	9.0	64.96
					904	10.2	12.3	3.0	13.1	9.0	64.96
				Min	Cent	-11.7	-9.8	-3.4	-8.5	-12.8	-55.21
					1170	-11.7	-9.8	-3.4	-8.5	-12.8	-55.21
					903	-11.7	-9.8	-3.4	-8.5	-12.8	-55.21
					904	-11.7	-9.8	-3.4	-8.5	-12.8	-55.21

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-37.7	21.5	4.9	21.9	-37.9	85.61
	1170	-38.2	20.4	4.5	20.8	-38.3	86.02
	903	-35.8	26.6	4.0	26.9	-36.0	86.36
	904	-38.2	17.5	6.3	18.1	-38.4	84.35
Min	Cent	-84.8	-5.8	-1.5	-5.8	-84.9	-88.09
	1170	-86.9	-6.1	-1.5	-6.1	-86.9	-88.09
	903	-79.6	-6.7	-1.4	-6.7	-79.6	-88.22
	904	-88.0	-4.7	-1.7	-4.6	-88.1	-88.01

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	4.8	9.4
	1170	5.8	9.5
	903	5.8	9.3
	904	2.9	9.5
Min	Cent	-30.4	-4.1
	1170	-30.5	-5.2
	903	-30.5	-2.2
	904	-30.3	-5.2

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	2.2	0.2	2.3	-0.3	-77.93
		1170	-0.2	2.2	0.2	2.3	-0.3	-77.93
		903	-0.2	2.2	0.2	2.3	-0.3	-77.93
		904	-0.2	2.2	0.2	2.3	-0.3	-77.93
	Min	Cent	-1.6	0.7	-0.6	0.7	-1.6	85.51
		1170	-1.6	0.7	-0.6	0.7	-1.6	85.51
		903	-1.6	0.7	-0.6	0.7	-1.6	85.51
		904	-1.6	0.7	-0.6	0.7	-1.6	85.51

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-46.2	11.6	1.8	11.6	-46.3	88.74
	1170	-47.4	10.7	1.6	10.7	-47.4	88.94
	903	-43.3	14.3	1.4	14.3	-43.3	89.13
	904	-48.0	9.7	2.5	9.8	-48.1	88.14
Min	Cent	-62.4	7.8	1.6	7.8	-62.5	88.17
	1170	-63.9	7.1	1.3	7.1	-64.0	88.39
	903	-58.6	9.8	1.1	9.9	-58.6	88.58

	904	-64.8	6.3	2.2	6.4	-64.8	87.55

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-12.7	3.3
	1170	-12.3	2.7
	903	-12.3	4.5
	904	-13.6	2.7
Min	Cent	-16.6	2.6
	1170	-16.1	2.2
	903	-16.1	3.5
	904	-17.8	2.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1738	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.7	12.1	4.6	19.2	11.6	14.57
					1171	18.7	12.1	4.6	19.2	11.6	14.57
					902	18.7	12.1	4.6	19.2	11.6	14.57
					903	18.7	12.1	4.6	19.2	11.6	14.57
				Min	Cent	-20.8	-10.1	-4.7	-9.8	-21.1	-79.79
					1171	-20.8	-10.1	-4.7	-9.8	-21.1	-79.79
					902	-20.8	-10.1	-4.7	-9.8	-21.1	-79.79
					903	-20.8	-10.1	-4.7	-9.8	-21.1	-79.79

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-33.3	30.1	2.9	30.1	-33.3	88.84
	1171	-38.3	27.5	2.7	27.5	-38.3	89.52
	902	-21.3	38.3	2.6	38.3	-21.3	89.93
	903	-40.1	24.5	3.5	24.6	-40.3	87.03
Min	Cent	-83.1	-1.5	-5.3	-1.2	-83.1	-86.36
	1171	-87.5	-2.5	-6.0	-2.2	-87.6	-86.11
	902	-73.0	-1.9	-6.4	-1.6	-73.2	-86.12
	903	-88.7	-0.1	-3.4	0.1	-88.7	-86.74

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	1.2	9.5
	1171	3.8	9.5
	902	3.8	9.4
	903	-4.0	9.5
Min	Cent	-52.4	-5.6
	1171	-52.4	-8.4
	902	-52.4	-0.2
	903	-52.6	-8.4

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.6	1.9	0.3	2.0	-0.7	-80.27
			1171	-0.6	1.9	0.3	2.0	-0.7	-80.27
			902	-0.6	1.9	0.3	2.0	-0.7	-80.27
			903	-0.6	1.9	0.3	2.0	-0.7	-80.27
		Min	Cent	-1.8	0.4	-0.5	0.5	-1.8	80.53
			1171	-1.8	0.4	-0.5	0.5	-1.8	80.53
			902	-1.8	0.4	-0.5	0.5	-1.8	80.53
			903	-1.8	0.4	-0.5	0.5	-1.8	80.53

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-45.1	20.0	-1.1	20.1	-45.1	-88.50
	1171	-47.6	17.6	-1.5	17.7	-47.6	-88.09
	902	-39.5	25.1	-1.8	25.3	-39.6	-87.76
	903	-48.3	17.3	0.2	17.3	-48.3	-89.62
Min	Cent	-61.1	14.1	-2.1	14.2	-61.2	-88.93
	1171	-64.4	12.4	-2.7	12.4	-64.5	-88.51
	902	-53.7	18.0	-3.1	18.1	-53.8	-88.17
	903	-65.3	12.1	-0.5	12.1	-65.3	89.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-25.4	2.4
	1171	-24.1	0.8
	902	-24.1	5.9
	903	-28.0	0.8
Min	Cent	-33.7	1.9
	1171	-31.9	0.3
	902	-31.9	4.6

					903	-37.3	0.3			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1739	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.6	13.2	6.3	25.7	10.1	26.64
					1191	22.6	13.2	6.3	25.7	10.1	26.64
					901	22.6	13.2	6.3	25.7	10.1	26.64
					902	22.6	13.2	6.3	25.7	10.1	26.64
				Min	Cent	-24.5	-11.6	-6.8	-8.6	-27.5	-66.77
					1191	-24.5	-11.6	-6.8	-8.6	-27.5	-66.77
					901	-24.5	-11.6	-6.8	-8.6	-27.5	-66.77
					902	-24.5	-11.6	-6.8	-8.6	-27.5	-66.77

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-17.2	37.2	0.5	38.6	-17.4	-83.30
	1191		-25.7	31.2	-0.1	31.8	-26.1	-82.53
	901		-1.3	47.2	-0.6	49.2	-1.7	-82.04
	902		-24.6	34.3	2.2	35.1	-24.7	-85.22
Min	Cent		-71.7	2.5	-13.9	3.9	-73.2	-81.45
	1191		-79.9	0.5	-15.2	2.2	-81.8	-80.85
	901		-60.0	3.9	-14.8	5.6	-61.7	-80.85
	902		-79.2	2.9	-11.8	4.1	-80.0	-82.53

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-10.1	5.3
	1191		-5.2	4.1
	901		-5.2	7.8
	902		-19.8	4.1
Min	Cent		-76.1	-15.3
	1191		-74.0	-20.0
	901		-74.0	-6.0
	902		-86.6	-20.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.7	1.7	0.2	2.0	-1.0	-73.41
			1191	-0.7	1.7	0.2	2.0	-1.0	-73.41
			901	-0.7	1.7	0.2	2.0	-1.0	-73.41
			902	-0.7	1.7	0.2	2.0	-1.0	-73.41
		Min	Cent	-1.5	0.2	-0.9	0.2	-1.5	81.81
			1191	-1.5	0.2	-0.9	0.2	-1.5	81.81
			901	-1.5	0.2	-0.9	0.2	-1.5	81.81
			902	-1.5	0.2	-0.9	0.2	-1.5	81.81

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-38.8	27.2	-6.6	28.3	-39.5	-83.33
	1191		-43.3	21.9	-7.5	23.3	-44.2	-82.56
	901		-30.1	34.6	-7.6	36.1	-31.1	-82.07
	902		-43.0	25.1	-4.7	25.7	-43.3	-85.25
Min	Cent		-52.7	19.6	-9.5	20.3	-53.8	-83.64
	1191		-58.8	15.7	-10.7	16.6	-60.2	-82.86
	901		-41.2	25.2	-10.8	26.2	-42.7	-82.35
	902		-58.2	17.9	-7.0	18.3	-58.8	-85.61

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-42.0	-4.9
	1191		-39.2	-7.8
	901		-39.2	0.9
	902		-47.7	-7.8
Min	Cent		-56.0	-7.0
	1191		-52.2	-11.0
	901		-52.2	0.9
	902		-63.8	-11.0

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1740	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	20.7	8.0	10.1	26.3	2.4	28.91
					1192	20.7	8.0	10.1	26.3	2.4	28.91
					900	20.7	8.0	10.1	26.3	2.4	28.91
					901	20.7	8.0	10.1	26.3	2.4	28.91
				Min	Cent	-22.1	-7.0	-10.8	-1.4	-27.8	-62.42
					1192	-22.1	-7.0	-10.8	-1.4	-27.8	-62.42

900	-22.1	-7.0	-10.8	-1.4	-27.8	-62.42
901	-22.1	-7.0	-10.8	-1.4	-27.8	-62.42

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.6	33.8	-4.8	39.7	2.9	-75.47
	1192	-6.2	26.1	-6.2	29.5	-8.9	-74.18
	900	15.9	40.0	-5.6	46.5	14.1	-74.22
	901	4.2	39.5	-2.7	43.3	3.3	-77.84
Min	Cent	-58.2	2.4	-23.0	7.1	-62.9	-75.03
	1192	-60.6	-2.4	-25.5	4.4	-67.8	-74.35
	900	-53.8	5.3	-23.1	10.7	-59.0	-74.19
	901	-60.6	2.3	-20.4	6.2	-64.5	-76.49

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-23.2	-3.9
	1192	-17.8	-9.5
	900	-17.8	7.2
	901	-34.0	-9.5
Min	Cent	-80.0	-49.5
	1192	-76.3	-52.5
	900	-76.3	-52.5
	901	-87.2	-52.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.5	1.2	0.2	1.7	-0.8	-65.25
		1192	-0.5	1.2	0.2	1.7	-0.8	-65.25
		900	-0.5	1.2	0.2	1.7	-0.8	-65.25
		901	-0.5	1.2	0.2	1.7	-0.8	-65.25
	Min	Cent	-1.2	-0.1	-1.1	-0.1	-1.2	76.56
		1192	-1.2	-0.1	-1.1	-0.1	-1.2	76.56
		900	-1.2	-0.1	-1.1	-0.1	-1.2	76.56
		901	-1.2	-0.1	-1.1	-0.1	-1.2	76.56

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-26.3	24.7	-12.1	29.1	-29.4	-75.48
	1192	-32.7	16.3	-13.5	21.6	-36.4	-74.20
	900	-18.4	29.3	-12.1	34.1	-21.8	-74.23
	901	-27.7	28.5	-10.7	31.8	-30.0	-77.87
Min	Cent	-36.1	18.0	-16.9	21.0	-40.4	-75.67
	1192	-44.6	11.7	-18.7	15.5	-49.9	-74.35
	900	-25.8	21.5	-16.9	24.9	-30.6	-74.37
	901	-37.8	20.7	-15.0	22.9	-41.1	-78.11

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-44.2	-26.4
	1192	-42.2	-28.4
	900	-42.2	-22.4
	901	-48.1	-28.4
Min	Cent	-58.9	-35.9
	1192	-56.2	-38.6
	900	-56.2	-30.4
	901	-64.3	-38.6

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1741	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	9.7	9.9	11.2	19.2	1.9	40.20
					1201	9.7	9.9	11.2	19.2	1.9	40.20
					899	9.7	9.9	11.2	19.2	1.9	40.20
					900	9.7	9.9	11.2	19.2	1.9	40.20
				Min	Cent	-9.9	-9.4	-12.0	-0.9	-19.9	-45.75
					1201	-9.9	-9.4	-12.0	-0.9	-19.9	-45.75
					899	-9.9	-9.4	-12.0	-0.9	-19.9	-45.75
					900	-9.9	-9.4	-12.0	-0.9	-19.9	-45.75

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	12.3	23.7	-0.3	25.0	12.3	-78.57
	1201	5.3	15.9	-2.0	18.0	4.2	-75.72
	899	10.1	22.9	2.9	23.7	7.4	-80.50
	900	21.5	32.4	-1.8	35.0	21.2	-69.06
Min	Cent	-44.1	-11.9	-22.1	-1.0	-54.0	-55.29
	1201	-49.4	-16.6	-23.4	-4.9	-59.9	-55.27

		899	-38.1	-15.4	-21.8	-4.5	-48.6	-51.85
		900	-44.8	-3.7	-21.7	6.5	-53.7	-58.29

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.0	-20.4
	1201	-14.6	-18.8
	899	-14.6	-23.5
	900	-0.7	-18.8
Min	Cent	-40.0	-86.1
	1201	-44.9	-81.1
	899	-44.9	-96.1
	900	-33.4	-81.1

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.3	0.9	0.1	1.8	-0.4	-52.41
		1201	0.3	0.9	0.1	1.8	-0.4	-52.41
		899	0.3	0.9	0.1	1.8	-0.4	-52.41
		900	0.3	0.9	0.1	1.8	-0.4	-52.41
	Min	Cent	-0.5	-0.2	-1.1	-0.1	-0.6	70.34
		1201	-0.5	-0.2	-1.1	-0.1	-0.6	70.34
		899	-0.5	-0.2	-1.1	-0.1	-0.6	70.34
		900	-0.5	-0.2	-1.1	-0.1	-0.6	70.34

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-15.3	8.3	-11.0	14.8	-20.0	-67.12
	1201	-21.6	0.3	-12.4	7.8	-27.3	-65.42
	899	-13.5	5.4	-9.2	10.9	-17.4	-66.68
	900	-11.0	19.6	-11.4	25.6	-15.3	-69.06
Min	Cent	-21.6	5.9	-15.3	10.5	-28.1	-67.10
	1201	-29.8	-0.5	-17.2	5.4	-37.6	-65.35
	899	-19.2	3.7	-13.0	7.7	-24.7	-66.62
	900	-15.9	14.2	-15.9	18.6	-22.0	-69.13

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-22.1	-46.9
	1201	-24.7	-44.2
	899	-24.7	-52.3
	900	-16.8	-44.2
Min	Cent	-29.5	-63.3
	1201	-33.1	-59.7
	899	-33.1	-70.7
	900	-22.3	-59.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1742	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.8	11.9	6.1	18.5	6.3	42.85
					1209	12.8	11.9	6.1	18.5	6.3	42.85
					898	12.8	11.9	6.1	18.5	6.3	42.85
					899	12.8	11.9	6.1	18.5	6.3	42.85
				Min	Cent	-12.6	-11.5	-6.4	-5.6	-18.5	-47.38
					1209	-12.6	-11.5	-6.4	-5.6	-18.5	-47.38
					898	-12.6	-11.5	-6.4	-5.6	-18.5	-47.38
					899	-12.6	-11.5	-6.4	-5.6	-18.5	-47.38

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	4.4	7.5	7.8	11.9	-3.7	43.81
	1209	2.1	1.7	7.0	7.9	-6.4	39.78
	898	-0.6	2.0	10.0	8.4	-10.9	42.12
	899	11.9	18.9	6.3	19.7	6.7	50.83
Min	Cent	-35.7	-20.1	-16.3	-13.5	-45.0	-50.83
	1209	-40.9	-23.0	-17.4	-15.8	-51.0	-51.16
	898	-34.4	-23.2	-14.5	-17.4	-43.0	-73.13
	899	-31.7	-14.1	-17.0	-7.3	-41.0	-52.81

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	9.9	-30.1
	1209	8.9	-26.3
	898	8.9	-37.7
	899	11.8	-26.3
Min	Cent	-17.0	-77.4
	1209	-22.3	-71.7

			898	-22.3	-88.9			
			899	-6.6	-71.7			

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	0.6	0.8	0.3	1.4	0.0	-50.06
				1209	0.6	0.8	0.3	1.4	0.0	-50.06
				898	0.6	0.8	0.3	1.4	0.0	-50.06
				899	0.6	0.8	0.3	1.4	0.0	-50.06
			Min	Cent	-0.3	-0.3	-0.7	-0.0	-0.5	46.87
				1209	-0.3	-0.3	-0.7	-0.0	-0.5	46.87
				898	-0.3	-0.3	-0.7	-0.0	-0.5	46.87
				899	-0.3	-0.3	-0.7	-0.0	-0.5	46.87

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-15.1	-5.9	-4.1	-4.4	-16.7	-69.25
			1209	-18.9	-10.3	-5.0	-8.0	-21.2	-65.38
			898	-17.1	-10.3	-2.0	-9.8	-17.6	-74.43
			899	-9.3	3.8	-5.2	6.3	-11.2	-69.53
		Min	Cent	-21.3	-8.1	-6.0	-5.7	-23.6	-68.86
			1209	-26.3	-13.9	-7.2	-10.5	-29.7	-65.38
			898	-23.8	-13.9	-3.3	-12.9	-24.8	-73.15
			899	-13.6	2.4	-7.5	4.4	-16.4	-69.58

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-3.5	-42.1
			1209	-6.5	-39.0
			898	-6.5	-48.3
			899	3.6	-39.0
		Min	Cent	-4.7	-57.0
			1209	-8.8	-52.7
			898	-8.8	-65.4
			899	2.6	-52.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1743	1	1	RC ENV~1	Max Cent	12.5	11.8	2.7	14.7	9.1	38.77
				1221	12.5	11.8	2.7	14.7	9.1	38.77
				897	12.5	11.8	2.7	14.7	9.1	38.77
				898	12.5	11.8	2.7	14.7	9.1	38.77
				Min Cent	-12.0	-11.2	-2.9	-8.3	-14.4	-51.38
				1221	-12.0	-11.2	-2.9	-8.3	-14.4	-51.38
				897	-12.0	-11.2	-2.9	-8.3	-14.4	-51.38
				898	-12.0	-11.2	-2.9	-8.3	-14.4	-51.38

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-3.0	-0.0	10.9	9.5	-12.6	48.89
			1221	-3.9	-1.6	10.7	8.0	-13.5	48.04
			897	-4.0	-1.5	11.4	8.7	-14.2	48.13
			898	-1.2	4.9	10.8	11.9	-9.7	50.60
		Min	Cent	-39.3	-23.7	-7.2	-20.9	-42.1	-68.65
			1221	-42.8	-27.1	-8.0	-25.4	-45.8	83.24
			897	-41.7	-27.5	-5.3	-25.7	-43.2	-70.83
			898	-34.3	-18.3	-8.3	-17.8	-37.6	-76.86

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	5.5	-12.5
			1221	4.0	-11.1
			897	4.0	-11.3
			898	8.5	-11.1
		Min	Cent	-7.3	-45.2
			1221	-8.8	-42.5
			897	-8.8	-50.6
			898	-4.4	-42.5

		LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
		RC ENV~2	Max	Cent	0.6	1.1	0.2	1.4	0.3	-56.63
				1221	0.6	1.1	0.2	1.4	0.3	-56.63
				897	0.6	1.1	0.2	1.4	0.3	-56.63
				898	0.6	1.1	0.2	1.4	0.3	-56.63
			Min	Cent	-0.1	-0.3	-0.5	0.1	-0.4	30.93

		1221	-0.1	-0.3	-0.5	0.1	-0.4	30.93
		897	-0.1	-0.3	-0.5	0.1	-0.4	30.93
		898	-0.1	-0.3	-0.5	0.1	-0.4	30.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.7	-11.6	2.3	-11.1	-21.1	77.74
	1221	-22.7	-14.1	1.7	-13.8	-22.9	80.06
	897	-22.1	-14.2	3.8	-13.1	-23.1	70.26
	898	-17.3	-6.4	1.6	-6.2	-17.4	82.55
Min	Cent	-28.7	-15.6	1.9	-15.2	-29.1	80.60
	1221	-31.4	-18.9	1.3	-18.7	-31.6	83.06
	897	-30.6	-19.1	3.0	-18.0	-31.7	73.28
	898	-24.1	-8.7	1.2	-8.5	-24.3	84.93

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.9	-24.3
	1221	-2.3	-22.9
	897	-2.3	-27.3
	898	2.8	-22.9
Min	Cent	-1.1	-33.2
	1221	-3.1	-31.2
	897	-3.1	-37.2
	898	2.0	-31.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1744	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	12.7	12.2	3.4	14.2	10.1	24.33
					1222	12.7	12.2	3.4	14.2	10.1	24.33
					896	12.7	12.2	3.4	14.2	10.1	24.33
					897	12.7	12.2	3.4	14.2	10.1	24.33
				Min	Cent	-12.4	-11.9	-3.4	-9.8	-13.9	-42.97
					1222	-12.4	-11.9	-3.4	-9.8	-13.9	-42.97
					896	-12.4	-11.9	-3.4	-9.8	-13.9	-42.97
					897	-12.4	-11.9	-3.4	-9.8	-13.9	-42.97

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Max	Cent	-3.1	-0.2	10.7	9.2	-12.4	48.86
		1222	-4.2	-1.1	10.5	8.0	-13.2	49.20
		896	-1.3	0.9	10.8	10.5	-10.9	47.93
		897	-3.8	-0.3	11.1	9.2	-13.2	49.47
	Min	Cent	-48.4	-24.3	-1.0	-24.3	-50.1	-87.73
		1222	-50.1	-26.4	-1.4	-26.3	-52.4	-86.64
		896	-49.6	-26.7	-0.1	-26.7	-50.3	89.88
		897	-45.4	-19.9	-1.5	-19.8	-47.7	-86.57

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	3.6	-1.6
	1222	2.4	-2.0
	896	2.4	-0.9
	897	6.2	-2.0
Min	Cent	-13.1	-21.8
	1222	-13.1	-20.5
	896	-13.1	-25.1
	897	-13.0	-20.5

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	0.4	1.0	0.3	1.1	0.3	-67.43
		1222	0.4	1.0	0.3	1.1	0.3	-67.43
		896	0.4	1.0	0.3	1.1	0.3	-67.43
		897	0.4	1.0	0.3	1.1	0.3	-67.43
	Min	Cent	-0.0	-0.5	-0.3	0.1	-0.6	23.27
		1222	-0.0	-0.5	-0.3	0.1	-0.6	23.27
		896	-0.0	-0.5	-0.3	0.1	-0.6	23.27
		897	-0.0	-0.5	-0.3	0.1	-0.6	23.27

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-25.1	-12.0	6.3	-10.3	-26.8	71.11
	1222	-26.6	-13.5	5.8	-11.9	-28.0	71.97
	896	-24.8	-12.6	6.9	-10.5	-26.9	68.86
	897	-24.0	-9.9	6.1	-8.3	-25.5	72.45
Min	Cent	-34.9	-16.1	4.9	-14.2	-36.8	73.14

		1222	-36.8	-18.1	4.5	-16.4	-38.5	74.02
		896	-34.6	-17.0	5.3	-14.6	-37.0	70.92
		897	-33.4	-13.2	4.7	-11.5	-35.1	74.42

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-4.7	-11.5
	1222	-5.3	-10.8
	896	-5.3	-12.8
	897	-3.4	-10.8
Min	Cent	-6.2	-15.9
	1222	-7.1	-15.1
	896	-7.1	-17.7
	897	-4.5	-15.1

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1745	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	15.6	12.2	4.2	17.2	10.6	29.16
					1230	15.6	12.2	4.2	17.2	10.6	29.16
					895	15.6	12.2	4.2	17.2	10.6	29.16
					896	15.6	12.2	4.2	17.2	10.6	29.16
				Min	Cent	-16.0	-12.1	-4.0	-10.8	-17.2	-63.36
					1230	-16.0	-12.1	-4.0	-10.8	-17.2	-63.36
					895	-16.0	-12.1	-4.0	-10.8	-17.2	-63.36
					896	-16.0	-12.1	-4.0	-10.8	-17.2	-63.36

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	1.9	1.0	13.0	11.4	-8.5	43.75
	1230	0.4	0.4	12.9	10.1	-9.3	45.09
	895	6.0	4.0	13.4	14.6	-4.6	42.00
	896	-0.7	-1.3	12.8	9.5	-11.6	44.14
Min	Cent	-57.4	-19.8	-1.9	-19.8	-57.4	88.22
	1230	-58.6	-21.1	-2.3	-21.1	-58.6	88.68
	895	-57.0	-20.3	-2.5	-20.2	-57.0	87.86
	896	-56.6	-18.1	-1.0	-18.1	-56.6	88.15

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-0.2	5.8
	1230	-1.5	6.0
	895	-1.5	5.3
	896	2.6	6.0
Min	Cent	-21.6	-10.0
	1230	-20.7	-9.7
	895	-20.7	-10.6
	896	-23.3	-9.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-0.2	0.8	0.3	0.8	-0.2	-82.79
		1230	-0.2	0.8	0.3	0.8	-0.2	-82.79
		895	-0.2	0.8	0.3	0.8	-0.2	-82.79
		896	-0.2	0.8	0.3	0.8	-0.2	-82.79
	Min	Cent	-0.2	-0.7	-0.1	-0.0	-0.8	25.93
		1230	-0.2	-0.7	-0.1	-0.0	-0.8	25.93
		895	-0.2	-0.7	-0.1	-0.0	-0.8	25.93
		896	-0.2	-0.7	-0.1	-0.0	-0.8	25.93

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-27.0	-9.2	7.1	-7.5	-28.7	73.50
	1230	-28.4	-10.2	6.8	-8.6	-29.9	74.41
	895	-24.7	-7.9	7.0	-6.2	-26.4	72.97
	896	-27.9	-9.6	7.6	-7.8	-29.7	73.11
Min	Cent	-37.8	-12.4	5.5	-10.5	-39.6	75.36
	1230	-39.6	-13.7	5.3	-12.0	-41.3	76.22
	895	-34.8	-10.7	5.4	-8.8	-36.7	74.92
	896	-38.9	-12.7	5.9	-10.7	-41.0	74.95

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-10.7	-2.0
	1230	-11.0	-1.7
	895	-11.0	-2.6
	896	-10.2	-1.7
Min	Cent	-14.5	-3.2

				1230	-14.7	-2.9			
				895	-14.7	-3.8			
				896	-13.9	-2.9			

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1746	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	21.3	11.2	5.3	22.2	10.3	16.13
					1231	21.3	11.2	5.3	22.2	10.3	16.13
					894	21.3	11.2	5.3	22.2	10.3	16.13
					895	21.3	11.2	5.3	22.2	10.3	16.13
				Min	Cent	-23.1	-11.6	-5.1	-10.8	-23.9	-76.32
					1231	-23.1	-11.6	-5.1	-10.8	-23.9	-76.32
					894	-23.1	-11.6	-5.1	-10.8	-23.9	-76.32
					895	-23.1	-11.6	-5.1	-10.8	-23.9	-76.32

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		11.3	4.0	14.8	17.0	-1.7	33.57
	1231		8.8	3.2	14.9	14.9	-2.8	35.76
	894		18.4	9.2	14.6	22.9	4.7	29.83
	895		6.6	-0.4	15.0	13.4	-7.2	35.12
Min	Cent		-64.8	-11.7	-7.1	-11.6	-64.8	-89.09
	1231		-65.7	-12.5	-7.6	-12.5	-65.8	-88.79
	894		-62.7	-10.2	-8.2	-10.1	-62.7	-88.50
	895		-66.0	-12.4	-5.4	-12.4	-66.0	-89.94

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-5.9	11.8
	1231		-7.4	12.6
	894		-7.4	11.2
	895		-2.8	12.6
Min	Cent		-35.3	-0.4
	1231		-34.5	-2.0
	894		-34.5	2.4
	895		-37.4	-2.0

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-0.8	0.6	0.3	0.6	-0.9	-86.43
			1231	-0.8	0.6	0.3	0.6	-0.9	-86.43
			894	-0.8	0.6	0.3	0.6	-0.9	-86.43
			895	-0.8	0.6	0.3	0.6	-0.9	-86.43
		Min	Cent	-1.3	-0.9	-0.1	-0.6	-1.3	39.53
			1231	-1.3	-0.9	-0.1	-0.6	-1.3	39.53
			894	-1.3	-0.9	-0.1	-0.6	-1.3	39.53
			895	-1.3	-0.9	-0.1	-0.6	-1.3	39.53

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-25.8	-3.7	4.9	-3.0	-26.6	79.67
	1231		-27.6	-4.5	4.5	-3.9	-28.2	80.64
	894		-21.1	-0.3	4.1	0.3	-21.7	80.96
	895		-28.8	-6.3	6.1	-5.2	-29.9	77.82
Min	Cent		-36.6	-4.9	3.9	-4.2	-37.4	81.50
	1231		-38.9	-6.1	3.6	-5.5	-39.5	82.37
	894		-30.5	-0.6	3.2	-0.2	-31.0	82.73
	895		-40.5	-8.3	4.8	-7.2	-41.6	79.70

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-19.2	7.1
	1231		-18.8	6.6
	894		-18.8	8.3
	895		-19.8	6.6
Min	Cent		-26.0	5.7
	1231		-25.4	5.3
	894		-25.4	6.3
	895		-27.1	5.3

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1747	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	22.2	10.9	5.2	22.5	10.6	8.79
					1235	22.2	10.9	5.2	22.5	10.6	8.79
					893	22.2	10.9	5.2	22.5	10.6	8.79
					894	22.2	10.9	5.2	22.5	10.6	8.79

	Min	Cent	-26.1	-12.1	-6.0	-11.6	-26.6	-79.60
		1235	-26.1	-12.1	-6.0	-11.6	-26.6	-79.60
		893	-26.1	-12.1	-6.0	-11.6	-26.6	-79.60
		894	-26.1	-12.1	-6.0	-11.6	-26.6	-79.60

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	24.0	6.9	14.2	26.2	4.8	18.54
	1235	20.7	5.5	14.2	22.8	3.4	19.22
	893	32.4	16.2	13.1	33.8	11.2	14.42
	894	19.0	2.9	15.4	22.2	-0.3	22.23
Min	Cent	-67.8	0.4	-15.1	1.2	-68.6	-83.90
	1235	-69.2	-0.5	-15.8	0.4	-70.1	-83.68
	893	-62.1	5.2	-16.2	6.3	-63.2	-82.87
	894	-72.1	-3.8	-13.3	-3.3	-72.6	-85.14

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-22.2	20.1
	1235	-20.7	21.3
	893	-20.7	21.5
	894	-19.9	21.3
Min	Cent	-53.0	-0.2
	1235	-50.9	-3.7
	893	-50.9	6.7
	894	-57.4	-3.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-1.7	0.1	-0.2	0.3	-1.8	-75.37
		1235	-1.7	0.1	-0.2	0.3	-1.8	-75.37
		893	-1.7	0.1	-0.2	0.3	-1.8	-75.37
		894	-1.7	0.1	-0.2	0.3	-1.8	-75.37
	Min	Cent	-2.7	-1.5	-0.8	-1.4	-2.9	-62.18
		1235	-2.7	-1.5	-0.8	-1.4	-2.9	-62.18
		893	-2.7	-1.5	-0.8	-1.4	-2.9	-62.18
		894	-2.7	-1.5	-0.8	-1.4	-2.9	-62.18

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	-20.8	5.0	-0.1	5.0	-20.8	-88.20
	1235	-23.2	3.4	-0.5	3.4	-23.2	-87.49
	893	-13.7	11.9	-1.2	12.1	-13.8	-85.56
	894	-25.5	-0.3	1.4	-0.3	-25.6	87.71
Min	Cent	-30.3	3.6	-1.2	3.6	-30.3	-89.16
	1235	-33.5	2.5	-1.6	2.5	-33.5	-88.41
	893	-21.0	8.8	-2.6	8.9	-21.2	-86.44
	894	-36.4	-0.4	0.7	-0.4	-36.5	88.79

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-28.8	12.6
	1235	-27.7	11.0
	893	-27.7	15.9
	894	-30.9	11.0
Min	Cent	-39.0	9.8
	1235	-37.4	8.8
	893	-37.4	12.0
	894	-42.2	8.8

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1748	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	18.2	7.0	6.8	19.0	6.2	14.23
					1236	18.2	7.0	6.8	19.0	6.2	14.23
					892	18.2	7.0	6.8	19.0	6.2	14.23
					893	18.2	7.0	6.8	19.0	6.2	14.23
				Min	Cent	-23.2	-11.1	-9.7	-8.7	-25.6	-67.91
					1236	-23.2	-11.1	-9.7	-8.7	-25.6	-67.91
					892	-23.2	-11.1	-9.7	-8.7	-25.6	-67.91
					893	-23.2	-11.1	-9.7	-8.7	-25.6	-67.91

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	38.1	19.7	8.7	39.8	14.7	14.74
	1236	34.4	19.1	8.4	35.9	13.7	15.12
	892	42.1	28.3	6.7	44.4	22.8	19.02
	893	37.9	13.0	11.0	39.2	7.5	11.73

			Min	Cent	-68.4	1.4	-23.7	10.5	-74.1	-74.96
				1236	-68.3	-0.7	-24.1	8.9	-74.2	-74.59
				892	-60.1	2.6	-24.2	13.8	-68.0	-71.85
				893	-77.0	2.4	-22.9	9.1	-80.8	-78.06

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-12.5	29.0
	1236		-9.2	22.2
	892		-9.2	52.3
	893		-8.3	22.2
Min	Cent		-48.3	-11.1
	1236		-42.2	-10.7
	892		-42.2	-21.8
	893		-60.3	-10.7

LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
RC ENV~2	Max	Cent	-2.2	-1.5	-1.3	-0.3	-3.7	-57.24
		1236	-2.2	-1.5	-1.3	-0.3	-3.7	-57.24
		892	-2.2	-1.5	-1.3	-0.3	-3.7	-57.24
		893	-2.2	-1.5	-1.3	-0.3	-3.7	-57.24
	Min	Cent	-3.5	-3.2	-2.0	-1.4	-5.0	-38.49
		1236	-3.5	-3.2	-2.0	-1.4	-5.0	-38.49
		892	-3.5	-3.2	-2.0	-1.4	-5.0	-38.49
		893	-3.5	-3.2	-2.0	-1.4	-5.0	-38.49

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		-13.9	14.1	-7.0	17.1	-15.8	-74.42
	1236		-15.8	12.1	-7.3	15.3	-17.8	-74.04
	892		-7.7	20.6	-8.2	24.6	-10.3	-71.87
	893		-18.3	9.5	-5.4	11.5	-19.4	-77.46
Min	Cent		-21.5	10.4	-10.8	12.4	-24.5	-74.92
	1236		-23.9	9.1	-11.2	11.2	-27.1	-74.58
	892		-13.3	15.2	-12.4	18.0	-17.4	-72.22
	893		-27.3	6.9	-8.6	8.1	-29.2	-78.07

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		-26.1	11.1
	1236		-23.1	6.6
	892		-23.1	20.1
	893		-32.1	6.6
Min	Cent		-35.5	8.7
	1236		-31.1	5.7
	892		-31.1	14.6
	893		-44.3	5.7

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1749	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	11.0	12.1	4.6	16.2	6.9	48.36
					891	11.0	12.1	4.6	16.2	6.9	48.36
					2	11.0	12.1	4.6	16.2	6.9	48.36
					892	11.0	12.1	4.6	16.2	6.9	48.36
				Min	Cent	-16.8	-22.4	-8.6	-10.5	-28.6	-36.08
					891	-16.8	-22.4	-8.6	-10.5	-28.6	-36.08
					2	-16.8	-22.4	-8.6	-10.5	-28.6	-36.08
					892	-16.8	-22.4	-8.6	-10.5	-28.6	-36.08

		NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent		28.5	31.8	10.4	37.2	16.1	40.13
	891		32.7	29.5	10.8	40.2	17.1	34.64
	2		21.3	36.7	9.9	37.4	13.8	81.77
	892		31.5	29.1	10.5	38.6	16.0	34.31
Min	Cent		-46.1	-5.2	-28.5	11.3	-59.4	-53.30
	891		-58.9	-3.2	-29.9	10.3	-71.2	-58.57
	2		-33.9	-12.1	-24.2	5.2	-47.0	-47.91
	892		-45.7	-0.4	-31.4	17.2	-60.7	-55.13

		NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent		29.1	-4.6
	891		38.8	16.9
	2		38.8	15.7
	892		53.8	16.9

		Min	Cent	-51.3	-26.6
			891	-87.4	-17.2
			2	-87.4	-96.7
			892	-23.4	-17.2

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	-2.8	-4.9	-2.0	-1.7	-6.2	-31.50
			891	-2.8	-4.9	-2.0	-1.7	-6.2	-31.50
			2	-2.8	-4.9	-2.0	-1.7	-6.2	-31.50
			892	-2.8	-4.9	-2.0	-1.7	-6.2	-31.50
		Min	Cent	-3.9	-7.1	-2.7	-2.3	-8.5	-28.16
			891	-3.9	-7.1	-2.7	-2.3	-8.5	-28.16
			2	-3.9	-7.1	-2.7	-2.3	-8.5	-28.16
			892	-3.9	-7.1	-2.7	-2.3	-8.5	-28.16

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	-7.9	17.5	-8.4	22.2	-10.8	-69.81
			891	-12.1	17.2	-8.9	21.8	-14.9	-71.45
			2	-5.4	16.1	-6.5	19.7	-7.6	-70.59
			892	-6.2	19.1	-9.8	25.2	-10.1	-67.43
		Min	Cent	-12.8	13.1	-12.9	16.2	-17.5	-70.49
			891	-18.8	13.0	-13.6	16.0	-23.3	-72.07
			2	-9.3	12.2	-10.2	14.5	-12.8	-71.42
			892	-10.4	14.2	-14.8	18.3	-16.6	-68.04

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	-10.9	-13.4
			891	-23.6	-0.0
			2	-23.6	-39.6
			892	20.9	-0.0
		Min	Cent	-15.5	-19.4
			891	-33.8	-1.2
			2	-33.8	-56.6
			892	14.4	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2150	1	1	RC ENV~1	Max	Cent	7.1	22.3	15.8	32.2	0.4	57.86
					915	7.1	22.3	15.8	32.2	0.4	57.86
					1006	7.1	22.3	15.8	32.2	0.4	57.86
					913	7.1	22.3	15.8	32.2	0.4	57.86
				Min	Cent	-6.5	-19.8	-15.0	0.6	-29.5	-31.37
					915	-6.5	-19.8	-15.0	0.6	-29.5	-31.37
					1006	-6.5	-19.8	-15.0	0.6	-29.5	-31.37
					913	-6.5	-19.8	-15.0	0.6	-29.5	-31.37

			NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
		Max	Cent	13.4	12.5	6.3	15.3	3.2	17.03
			915	0.2	14.5	3.7	15.4	-0.7	76.26
			1006	10.0	13.1	7.2	13.9	1.4	75.33
			913	32.6	13.5	11.7	38.2	9.5	25.36
		Min	Cent	-12.5	-44.5	-17.5	-0.7	-49.0	-34.00
			915	-6.8	-55.8	-18.5	-1.8	-62.0	2.36
			1006	-12.2	-48.9	-17.6	-0.8	-52.7	-32.87
			913	-21.2	-32.2	-20.2	-5.7	-47.7	-37.42

			NODE	Vxx	Vyy
		Max	Cent	30.2	34.7
			915	21.9	51.9
			1006	21.9	26.1
			913	47.0	26.1
		Min	Cent	-48.4	-93.0
			915	-33.0	-124.8
			1006	-33.0	-77.1
			913	-79.5	-77.1

	LC		NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
	RC ENV~2	Max	Cent	0.8	3.0	1.4	3.7	0.3	63.55
			915	0.8	3.0	1.4	3.7	0.3	63.55
			1006	0.8	3.0	1.4	3.7	0.3	63.55

	913	0.8	3.0	1.4	3.7	0.3	63.55
Min	Cent	-0.1	0.0	-0.5	0.5	-0.5	-47.94
	915	-0.1	0.0	-0.5	0.5	-0.5	-47.94
	1006	-0.1	0.0	-0.5	0.5	-0.5	-47.94
	913	-0.1	0.0	-0.5	0.5	-0.5	-47.94

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Max	Cent	0.8	-15.6	-5.3	2.7	-17.2	-17.05
	915	-3.2	-20.4	-7.2	-0.5	-23.0	-20.73
	1006	-0.8	-17.6	-4.8	0.5	-18.9	-14.96
	913	7.2	-8.6	-3.8	8.5	-9.5	-14.49
Min	Cent	0.0	-21.5	-7.8	2.2	-24.0	-17.40
	915	-4.4	-27.3	-10.1	-0.7	-31.1	-20.11
	1006	-1.9	-24.0	-7.3	0.2	-26.2	-16.95
	913	5.6	-13.1	-6.1	6.8	-14.9	-15.04

	NODE	Vxx	Vyy
Max	Cent	-9.0	-29.1
	915	-5.4	-36.4
	1006	-5.4	-25.4
	913	-16.1	-25.4
Min	Cent	-11.4	-37.1
	915	-6.9	-46.1
	1006	-6.9	-32.6
	913	-20.3	-32.6

I] ▪▪▪